Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогы

Архитектурный, градостроительный и строительный каталог

Құрылыс конструкциялары, бұйымдары мен құрылыс материалдарының

ТІЗБЕСІ

ПЕРЕЧЕНЬ

строительных конструкций, изделий и строительных материалов

СҚҚК-3
АГСК-3

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

г. Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогы

Архитектурный, градостроительный и строительный каталог

Құрылыс конструкциялары, бұйымдары мен құрылыс материалдарының

ТІЗБЕСІ

ПЕРЕЧЕНЬ

строительных конструкций, изделий и строительных материалов

СҚҚК-3
АГСК-3

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

г. Нур-Султан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	__.__.____ жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с __.__.____ года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

ОТДЕЛ 21. Материалы и изделия для общестроительных работ 1
РАЗДЕЛ 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности 1
ПОДРАЗДЕЛ 211-1. Земля, глина 1
ПОДРАЗДЕЛ 211-2. Щебень 1
ПОДРАЗДЕЛ 211-3. Гравий 5
ПОДРАЗДЕЛ 211-4. Песок 7
ПОДРАЗДЕЛ 211-5. Материалы из отсевов дробления 7
ПОДРАЗДЕЛ 211-6. Смеси из нерудных материалов 7
ПОДРАЗДЕЛ 211-7. Прочие нерудные материалы 8
РАЗДЕЛ 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные 9
ПОДРАЗДЕЛ 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый 9
ПОДРАЗДЕЛ 212-2. Бетон легкий 22
ПОДРАЗДЕЛ 212-4. Растворы 22
ПОДРАЗДЕЛ 212-5. Смеси асфальтобетонные 24
ПОДРАЗДЕЛ 212-6. Смеси сухие кладочные 26
РАЗДЕЛ 213. Мелкоштучные изделия 26
ПОДРАЗДЕЛ 213-1. Кирпичи 26
ПОДРАЗДЕЛ 213-2. Камни керамические и силикатные 30
ПОДРАЗДЕЛ 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня 30
РАЗДЕЛ 214. Металлопрокат и изделия из металла 33
ПОДРАЗДЕЛ 214-1. Металлопрокат листовой 33
ПОДРАЗДЕЛ 214-2. Металлопрокат сортовой и фасонный 41
ПОДРАЗДЕЛ 214-3. Прокат из цветных металлов и сплавов 99
ПОДРАЗДЕЛ 214-4. Металлоизделия общестроительного и специального назначения 100
РАЗДЕЛ 215. Лесоматериалы, деревянные изделия 103
ПОДРАЗДЕЛ 215-1. Лесоматериалы 103
ПОДРАЗДЕЛ 215-2. Пиломатериалы 104
ПОДРАЗДЕЛ 215-3. Изделия и конструкции из дерева 113
РАЗДЕЛ 216. Вяжущие 118
ПОДРАЗДЕЛ 216-1. Неорганические вяжущие 118
ПОДРАЗДЕЛ 216-2. Органические вяжущие 119
РАЗДЕЛ 217. Материалы и изделия общего назначения 121
ПОДРАЗДЕЛ 217-1. Крепежные материалы 121
ПОДРАЗДЕЛ 217-2. Изделия и конструкции полимерные 124
ПОДРАЗДЕЛ 217-3. Материалы для сварочных работ 133
ПОДРАЗДЕЛ 217-4. Стекло и изделия из стекла 141
ПОДРАЗДЕЛ 217-5. Материалы асбестосодержащие 144

ПОДРАЗДЕЛ 217-6. Горюче-смазочные материалы, жидкости, масла, газы, электроэнергия 145
РАЗДЕЛ 218. Инструменты и инвентарь для строительных и монтажных работ 147
ПОДРАЗДЕЛ 218-1. Инвентарь для строительных и монтажных работ 147
ПОДРАЗДЕЛ 218-2. Материалы для буровых работ 148
ОТДЕЛ 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 149
РАЗДЕЛ 221. Изделия для фундаментов 149
ПОДРАЗДЕЛ 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов 149
РАЗДЕЛ 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 195
ПОДРАЗДЕЛ 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели 195
ПОДРАЗДЕЛ 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий 214
ПОДРАЗДЕЛ 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий 273
ПОДРАЗДЕЛ 222-4. Объемно-блочные конструкции 284
ПОДРАЗДЕЛ 222-5. Металлоконструкции 284
ПОДРАЗДЕЛ 222-6. Структурно-изоляционные панели 309
РАЗДЕЛ 223. Изделия для заполнения проемов 310
ПОДРАЗДЕЛ 223-1. Блоки оконные 310
ПОДРАЗДЕЛ 223-2. Блоки дверные 324
ПОДРАЗДЕЛ 223-3. Витражи 341
ПОДРАЗДЕЛ 223-4. Ворота 342
ПОДРАЗДЕЛ 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов 343
РАЗДЕЛ 224. Изделия покрытий крыш и кровель 345
ПОДРАЗДЕЛ 224-1. Металлические изделия для кровли 345
ПОДРАЗДЕЛ 224-2. Неметаллические изделия для кровли 368
РАЗДЕЛ 225. Изделия для инженерных сетей 370
ПОДРАЗДЕЛ 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации 370
ПОДРАЗДЕЛ 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций 387
РАЗДЕЛ 226. Изделия для инженерных сооружений 431
ПОДРАЗДЕЛ 226-1. Изделия железобетонные для мостов 431
ОТДЕЛ 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 453
РАЗДЕЛ 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов 453
ПОДРАЗДЕЛ 231-1. Навесные фасадные системы 453
ПОДРАЗДЕЛ 231-2. Изделия облицовочные из природного камня 454
ПОДРАЗДЕЛ 231-3. Изделия облицовочные искусственные 459
ПОДРАЗДЕЛ 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов 461
РАЗДЕЛ 232. Материалы и изделия для внутренней отделки 461

ПОДРАЗДЕЛ 232-1. Листовые материалы 461
ПОДРАЗДЕЛ 232-2. Плитки и мозаики настенные 463
ПОДРАЗДЕЛ 232-3. Обои 470
ПОДРАЗДЕЛ 232-4. Потолки 470
ПОДРАЗДЕЛ 232-5. Сухие строительные смеси 471
ПОДРАЗДЕЛ 232-6. Изделия из профилированной древесины 473
РАЗДЕЛ 233. Материалы и изделия для покрытий полов 474
ПОДРАЗДЕЛ 233-1. Рулонные материалы 474
ПОДРАЗДЕЛ 233-2. Штучные материалы 475
ПОДРАЗДЕЛ 233-3. Наливные покрытия 477
ПОДРАЗДЕЛ 233-4. Смеси сухие для устройства полов 478
РАЗДЕЛ 234. Материалы и изделия теплоизоляционные 479
ПОДРАЗДЕЛ 234-1. Плиты теплоизоляционные 479
ПОДРАЗДЕЛ 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные 483
ПОДРАЗДЕЛ 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные 485
ПОДРАЗДЕЛ 234-4. Жидкая теплоизоляция 567
ПОДРАЗДЕЛ 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы 568
ПОДРАЗДЕЛ 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции 569
ПОДРАЗДЕЛ 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов 570
РАЗДЕЛ 235. Материалы и изделия гидроизоляционные 570
ПОДРАЗДЕЛ 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы 570
ПОДРАЗДЕЛ 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей 576
ПОДРАЗДЕЛ 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные 581
ПОДРАЗДЕЛ 235-4. Гидроизоляционные ленты 584
РАЗДЕЛ 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные 585
ПОДРАЗДЕЛ 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы 585
ПОДРАЗДЕЛ 236-2. Лаки, краски 594
ОТДЕЛ 24. Материалы и изделия для инженерных систем 601
РАЗДЕЛ 241. Трубы и фитинги 601
ПОДРАЗДЕЛ 241-1. Трубы и фитинги стальные 601
ПОДРАЗДЕЛ 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы 652
ПОДРАЗДЕЛ 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном 781
ПОДРАЗДЕЛ 241-4. Трубы и фитинги с покрытием 791
ПОДРАЗДЕЛ 241-5. Трубы и фитинги чугунные 849
ПОДРАЗДЕЛ 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов 864
ПОДРАЗДЕЛ 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных 882
РАЗДЕЛ 242. Трубопроводная арматура 892
ПОДРАЗДЕЛ 242-1. Задвижки, затворы 892

ПОДРАЗДЕЛ 242-2. Краны 926
ПОДРАЗДЕЛ 242-3. Клапаны 1074
ПОДРАЗДЕЛ 242-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры 1120
РАЗДЕЛ 243. Кабельно-проводниковая продукция 1146
ПОДРАЗДЕЛ 243-1. Кабели силовые, универсальные 1146
ПОДРАЗДЕЛ 243-2. Кабели контроля, сигнализации и блокировки 2020
ПОДРАЗДЕЛ 243-3. Кабели, провода связи 2103
ПОДРАЗДЕЛ 243-4. Кабели специального назначения 2118
ПОДРАЗДЕЛ 243-5. Кабели оптико-волоконные 2121
ПОДРАЗДЕЛ 243-6. Провода неизолированные 2124
ПОДРАЗДЕЛ 243-7. Провода изолированные для воздушных линий 2133
ПОДРАЗДЕЛ 243-8. Провод соединительный, шнур 2144
ПОДРАЗДЕЛ 243-9. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции 2145
РАЗДЕЛ 244. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации 2225
ПОДРАЗДЕЛ 244-1. Изделия санитарно-технические 2225
ПОДРАЗДЕЛ 244-2. Колодцы, колонки, емкости 2232
ПОДРАЗДЕЛ 244-3. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения 2238
ПОДРАЗДЕЛ 244-4. Изделия для системы водяного пожаротушения 2241
ПОДРАЗДЕЛ 244-5. Материалы и изделия очистки сточных вод 2243
ПОДРАЗДЕЛ 244-6. Изделия для систем водоотведения 2245
РАЗДЕЛ 245. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения 2250
ПОДРАЗДЕЛ 245-1. Радиаторы и комплектующие 2250
ПОДРАЗДЕЛ 245-2. Конвектор 2269
ПОДРАЗДЕЛ 245-3. Теплообменники 2269
ПОДРАЗДЕЛ 245-4. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения 2283
ПОДРАЗДЕЛ 245-5. Регулирующая арматура 2295
ПОДРАЗДЕЛ 245-6. Электронные средства автоматизации тепловых пунктов 2312
ПОДРАЗДЕЛ 245-7. Приборы контрольно-измерительные 2315
ПОДРАЗДЕЛ 245-8. Материалы и изделия систем газоснабжения 2336
РАЗДЕЛ 246. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 2339
ПОДРАЗДЕЛ 246-1. Воздуховоды 2339
ПОДРАЗДЕЛ 246-2. Шумоглушители 2345
ПОДРАЗДЕЛ 246-3. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха 2347
ПОДРАЗДЕЛ 246-4. Вентиляторы общеобменные 2399
ПОДРАЗДЕЛ 246-5. Вентиляторы дымоудаления 2414
ПОДРАЗДЕЛ 246-6. Вентиляторный доводчик 2417

РАЗДЕЛ 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения 2422
ПОДРАЗДЕЛ 247-1. Светотехнические изделия 2422
ПОДРАЗДЕЛ 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств 2518
ПОДРАЗДЕЛ 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА) 2678
РАЗДЕЛ 248. Материалы и изделия слаботочных систем 2708
ПОДРАЗДЕЛ 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем 2708
ПОДРАЗДЕЛ 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения 2709
ПОДРАЗДЕЛ 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации 2710
ПОДРАЗДЕЛ 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения 2719
РАЗДЕЛ 249. Прочие материалы для инженерных систем 2750
ПОДРАЗДЕЛ 249-1. Средства идентификации и защиты подземных коммуникаций 2750
ОТДЕЛ 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства 2751
РАЗДЕЛ 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей 2751
ПОДРАЗДЕЛ 251-1. Средства организации дорожного движения 2751
ПОДРАЗДЕЛ 251-2. Материалы для автомобильных дорог 2762
ПОДРАЗДЕЛ 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей 2765
РАЗДЕЛ 252. Материалы и изделия для линий электропередач, контактной сети электротранспорта, сооружений связи 2773
ПОДРАЗДЕЛ 252-1. Изоляторы 2773
ПОДРАЗДЕЛ 252-2. Арматура для линий электропередач 2799
ПОДРАЗДЕЛ 252-3. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи 2858
РАЗДЕЛ 254. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения 2887
ПОДРАЗДЕЛ 254-1. Материалы для озеленения 2887
РАЗДЕЛ 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок 2909
ПОДРАЗДЕЛ 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона 2909
ПОДРАЗДЕЛ 255-2. Материалы и изделия для мощения из природного камня 2925
ПОДРАЗДЕЛ 255-3. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок 2927
РАЗДЕЛ 256. Малые архитектурные формы 2928
ПОДРАЗДЕЛ 256-1. Оборудование детских игровых площадок 2928
ПОДРАЗДЕЛ 256-2. Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции 2932
ПОДРАЗДЕЛ 256-3. Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д) 2936
ПОДРАЗДЕЛ 256-4. Навесы, устройства солнцезащитные 2941
ПОДРАЗДЕЛ 256-5. Автопавильоны, остановки 2942

ПОДРАЗДЕЛ 256-6. Ограждения, ограды, ворота, калитки 2942
ПОДРАЗДЕЛ 256-7. Площадки, покрытия для площадок, велопарковки 2945
ПОДРАЗДЕЛ 256-8. Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей 2946
ПОДРАЗДЕЛ 256-9. Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. Прочие МАФ 2946
ОТДЕЛ 26. Материалы и оборудование в нормах 2946
РАЗДЕЛ 261. Материалы в нормах 2946
ПОДРАЗДЕЛ 261-1. Материалы для общестроительных работ 2946
ПОДРАЗДЕЛ 261-2. Материалы для отделочных работ 2998
ПОДРАЗДЕЛ 261-3. Материалы для специального цикла работ 3005
ПОДРАЗДЕЛ 261-4. Материалы для инфраструктурного строительства 3126
ПОДРАЗДЕЛ 261-5. Материалы зеленого строительства 3147
ПОДРАЗДЕЛ 261-6. Инструменты, инвентарь и ГСМ 3148
ПОДРАЗДЕЛ 261-7. Оборудование 3148
ОТДЕЛ 51. Оборудование инженерное 3150
РАЗДЕЛ 511. Насосное оборудование 3150
ПОДРАЗДЕЛ 511-1. Погружные скважинные насосы 3150
ПОДРАЗДЕЛ 511-2. Центробежный насос 3151
ПОДРАЗДЕЛ 511-3. Погружные фекально-грязевые насосы 3160
ПОДРАЗДЕЛ 511-4. Циркуляционные насосы 3166
ПОДРАЗДЕЛ 511-5. Вихревые насосы 3172
ПОДРАЗДЕЛ 511-6. Бытовые насосы, мотопомпы 3176
ПОДРАЗДЕЛ 511-7. Насосы повышения давления 3176
ПОДРАЗДЕЛ 511-8. Насосные станции заводской готовности 3314
ПОДРАЗДЕЛ 511-9. Шкафы управления заводской готовности для насосных станций 3319
РАЗДЕЛ 512. Оборудование систем водоснабжения, канализации и водостоков 3320
ПОДРАЗДЕЛ 512-1. Инженерное оборудование очистки сточных вод 3320
ПОДРАЗДЕЛ 512-2. Инженерное оборудование систем водоподготовки и водоочистки 3321
РАЗДЕЛ 513. Оборудование для систем тепло-, газо- и холодоснабжения 3322
ПОДРАЗДЕЛ 513-1. Оборудование для автономного теплоснабжения 3322
ПОДРАЗДЕЛ 513-2. Оборудование для централизованного теплоснабжения 3329
ПОДРАЗДЕЛ 513-3. Оборудование для газоснабжения 3335
ПОДРАЗДЕЛ 513-4. Оборудование для хладоснабжения и теплоснабжения 3339
РАЗДЕЛ 514. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 3341
ПОДРАЗДЕЛ 514-1. Вентиляторы общего и специального назначения 3342
ПОДРАЗДЕЛ 514-2. Вентиляторы дымоудаления 3358
ПОДРАЗДЕЛ 514-3. Кондиционеры центральные 3366

ПОДРАЗДЕЛ 514-4. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха 3366
РАЗДЕЛ 515. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции) 3368
ПОДРАЗДЕЛ 515-1. Электротехнические установки высоковольтные 3368
ПОДРАЗДЕЛ 515-2. Комплектные распределительные устройства высоковольтные 3386
ПОДРАЗДЕЛ 515-3. Низковольтные устройства 3387
ПОДРАЗДЕЛ 515-4. Оборудование для ЛЭП 3404
ПОДРАЗДЕЛ 515-5. Оборудование релейной защиты 3406
РАЗДЕЛ 516. Подъемно-транспортное оборудование 3407
ПОДРАЗДЕЛ 516-1. Лифты 3407
ПОДРАЗДЕЛ 516-2. Подъемники 3413
ПОДРАЗДЕЛ 516-3. Грузоподъемное оборудование 3414
РАЗДЕЛ 517. Средства технического регулирования движения 3415
ПОДРАЗДЕЛ 517-1. Оборудование и устройства технического регулирования движения 3415
РАЗДЕЛ 518. Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения 3419
ПОДРАЗДЕЛ 518-1. Телекоммуникационное оборудование 3419
РАЗДЕЛ 519. Трубопроводная арматура 3423
ПОДРАЗДЕЛ 519-1. Задвижки, затворы 3423
ПОДРАЗДЕЛ 519-2. Краны 3463
ПОДРАЗДЕЛ 519-3. Клапаны 3576
ПОДРАЗДЕЛ 519-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры 3589
ОТДЕЛ 52. Оборудование технологическое 3591
РАЗДЕЛ 521. Оборудование и мебель организаций образования 3591
ПОДРАЗДЕЛ 521-1. Оборудование и мебель организации дошкольного образования 3591
ПОДРАЗДЕЛ 521-2. Оборудование и мебель организации начального образования 3606
ПОДРАЗДЕЛ 521-3. Оборудование и мебель организации основного среднего и общего среднего образования 3614
ПОДРАЗДЕЛ 521-4. Оборудование и мебель специальных организаций образования 3639
РАЗДЕЛ 522. Оборудование и мебель для всех видов организаций образования 3652
ПОДРАЗДЕЛ 522-1. Оборудование и мебель организации дошкольного и среднего образования 3652
ПОДРАЗДЕЛ 522-2. Оборудование и мебель специальных организаций образования 3672
РАЗДЕЛ 523. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 1 3678
ПОДРАЗДЕЛ 523-1. Оборудование организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях 3678
ПОДРАЗДЕЛ 523-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего консультативно-диагностическую помощь 3678

ПОДРАЗДЕЛ 523-3. Оборудование организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях 3680
ПОДРАЗДЕЛ 523-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего анестезиологическую и реаниматологическую помощь 3681
ПОДРАЗДЕЛ 523-5. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего хирургическую помощь 3682
ПОДРАЗДЕЛ 523-6. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего стоматологическую помощь 3685
ПОДРАЗДЕЛ 523-7. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего офтальмологическую помощь 3685
ПОДРАЗДЕЛ 523-8. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего отоларингологическую помощь 3686
ПОДРАЗДЕЛ 523-9. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего кардиологическую помощь 3687
РАЗДЕЛ 524. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 2 3688
ПОДРАЗДЕЛ 524-1. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь при инфекционных заболеваниях 3688
ПОДРАЗДЕЛ 524-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего урологическую помощь 3689
ПОДРАЗДЕЛ 524-3. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего акушерско-гинекологическую помощь 3689
ПОДРАЗДЕЛ 524-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего онкологическую помощь 3689
ПОДРАЗДЕЛ 524-5. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего аллергологическую и иммунологическую помощь 3693
ПОДРАЗДЕЛ 524-6. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего травматологическую и ортопедическую помощь 3693
ПОДРАЗДЕЛ 524-7. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего пульмонологическую помощь 3694
ПОДРАЗДЕЛ 524-8. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего нейрохирургическую помощь 3694
ПОДРАЗДЕЛ 524-9. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего эндокринологическую помощь 3695
РАЗДЕЛ 525. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 3 3695
ПОДРАЗДЕЛ 525-1. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего педиатрическую помощь 3695
ПОДРАЗДЕЛ 525-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего услуги по медицинской реабилитации 3696
ПОДРАЗДЕЛ 525-3. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь при туберкулезе 3700
ПОДРАЗДЕЛ 525-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего неврологическую помощь 3701
ПОДРАЗДЕЛ 525-5. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего токсикологическую помощь 3701

ПОДРАЗДЕЛ 525-6. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего нефрологическую помощь 3702
ПОДРАЗДЕЛ 525-7. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего трансфузиологическую помощь 3702
ПОДРАЗДЕЛ 525-8. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего гастроэнтерологическую помощь 3704
ПОДРАЗДЕЛ 525-9. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь в области психического здоровья 3704
РАЗДЕЛ 526. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 4 3704
ПОДРАЗДЕЛ 526-1. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего паллиативную помощь 3704
ПОДРАЗДЕЛ 526-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего гематологическую помощь 3704
ПОДРАЗДЕЛ 526-3. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий 3705
ПОДРАЗДЕЛ 526-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего сурдологическую помощь 3706
РАЗДЕЛ 527. Оборудование, применяемое в различных подразделениях организаций здравоохранения 3707
ПОДРАЗДЕЛ 527-1. Оборудование предназначенное для разных целей 3707

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Введение

Настоящий Архитектурный, градостроительный и строительный каталог АГСК-3 «Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов» (по состоянию на 30 марта 2022 года) (далее – Перечень) составлен согласно Правил формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 701.

Перечень предназначен для применения субъектами строительной отрасли при разработке спецификаций строительных материалов, изделий, инженерного и технологического оборудования к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения. Перечень также служит справочным материалом при формировании сборников сметных цен на строительные ресурсы.

Перечень сформирован на основе данных производителей строительных материалов, изделий, инженерного и технологического оборудования с учетом стандартов на выпускаемую продукцию.

АГСК-3 содержит информацию о кодах, наименованиях и единицах измерения строительных материалов, изделий, инженерного и технологического оборудования.

В Перечне строительные материалы, изделия, инженерное и технологическое оборудование сгруппированы:

по типу предмета классификации, в части – один знак;
по технологическому признаку, в отделы – один знак;
по назначению (виду), в разделы – один знак;
по виду материала, в подразделы – один знак;
разукрупненные классы, в виды (группа) – два знака;
разукрупненные виды, в подвиды (подгруппа) – два знака;
позиция - два знака;
позиция (проектная номенклатура) – 4 знака.

Классификация материалов, изделий и инженерного оборудования состоит из следующих 7 отделов:

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ;
Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ;
Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем;
Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства;
Отдел 26. Материалы и оборудование в нормах;
Отдел 51. Оборудование инженерное;
Отдел 52. Оборудование технологическое.

Основанием для внесения изменений в настоящий Перечень являются изменение (актуализация, отмена) стандарта на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, снятие продукции с производства, необходимость дальнейшего расширения перечня видов материалов.

ОТДЕЛ 21. Материалы и изделия для общестроительных работ

РАЗДЕЛ 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности

ПОДРАЗДЕЛ 211-1. Земля, глина

ГРУППА 211-101. Земля

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-101-0100	Земля растительная		
211-101-0102	Земля растительная		м3

ГРУППА 211-102. Глина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-102-0100	Глина		
211-102-0101	природная		м3
211-102-0102	бентонитовая		т
211-102-0200	Глина огнеупорная		
211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	ГОСТ 3226-93	кг
211-102-0300	Глина бентонитовая для буровых работ		
211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		т

ГРУППА 211-103. Грунт

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-103-0100	Грунт		
211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3		м3
211-103-0102	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3		м3
211-103-0103	Грунт - супесь		м3
211-103-0200	Система модификаторов для обеспыливания, связывания грунтов		
211-103-0201	Активные вещества для стабилизации, гидрофобизации и кондиционирования глинистых грунтов (супеси,суглинки, глины)		л
211-103-0202	Кристаллизатор грунтовых оснований		кг
211-103-0203	Полимерный композиционный материал		кг
211-103-0204	Полимерная микроэмульсия		кг

ПОДРАЗДЕЛ 211-2. Щебень

ГРУППА 211-201. Щебень из плотных горных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-201-0100	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0102	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0103	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0104	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0105	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0106	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0107	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0108	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0200	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0201	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0202	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0203	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0204	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0205	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0206	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0207	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0208	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0300	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0302	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0303	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0304	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0305	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0306	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0307	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0308	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0400	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0401	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0402	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0403	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0404	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0405	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0406	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0407	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0408	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0500	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0501	фракция 5-10 мм		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-201-0502	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0503	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0504	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0505	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0506	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0507	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0508	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0600	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0601	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0602	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0603	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0604	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0605	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0606	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0607	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0608	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0700	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0701	фракция 5-10 мм, группа 3		м3
211-201-0702	фракция 5-20 мм, группа 3		м3
211-201-0703	фракция 10-15 мм, группа 3		м3
211-201-0704	фракция 10-20 мм, группа 3		м3
211-201-0705	фракция 15-20 мм, группа 3		м3
211-201-0706	фракция 20-40 мм, группа 3		м3
211-201-0707	фракция 40-80 (70) мм, группа 3		м3
211-201-0708	фракция свыше 70 мм, группа 3		м3
211-201-0712	фракция 5-10 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0713	фракция 5-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0714	фракция 10-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0715	фракция 20-40 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0800	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-201-0801	фракция 5-10 мм, группа 3		м3
211-201-0802	фракция 5-20 мм, группа 3		м3
211-201-0803	фракция 10-15 мм, группа 3		м3
211-201-0804	фракция 10-20 мм, группа 3		м3
211-201-0805	фракция 15-20 мм, группа 3		м3
211-201-0806	фракция 20-40 мм, группа 3		м3
211-201-0807	фракция 40-80 (70) мм, группа 3		м3
211-201-0808	фракция свыше 70 мм, группа 3		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-201-0809	фракция 5-10 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0810	фракция 5-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0811	фракция 10-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0812	фракция 20-40 мм (кубовидный), группа 1,2		м3

ГРУППА 211-202. Щебень из гравия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-202-0100	Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-202-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-202-0102	фракция 5-20 мм		м3
211-202-0103	фракция 10-20 мм		м3
211-202-0104	фракция 20-40 мм		м3
211-202-0105	фракция свыше 40 мм		м3
211-202-0200	Щебень из гравия для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-202-0201	фракция 5-10 мм		м3
211-202-0202	фракция 5-20 мм		м3
211-202-0203	фракция 10-20 мм		м3
211-202-0204	фракция 20-40 мм		м3
211-202-0205	фракция свыше 40 мм		м3
211-202-0300	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-202-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-202-0302	фракция 5-20 мм		м3
211-202-0303	фракция 10-20 мм		м3
211-202-0304	фракция 20-40 мм		м3
211-202-0305	фракция свыше 40 мм		м3
211-202-0400	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-202-0401	фракция 5-10 мм		м3
211-202-0402	фракция 5-20 мм		м3
211-202-0403	фракция 10-20 мм		м3
211-202-0404	фракция 20-40 мм		м3
211-202-0405	фракция свыше 40 мм		м3

ГРУППА 211-203. Щебень пористый искусственный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-203-0100	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83	ГОСТ 3344-83	
211-203-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-203-0102	фракция 10-20 мм		м3
211-203-0103	фракция 20-40 мм		м3
211-203-0104	фракция 40-70 мм		м3
211-203-0105	фракция 70-120 мм		м3

ГРУППА 211-204. Щебень декоративный из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-204-0100	Щебень декоративный из мрамора		
211-204-0101	фракция 5-10 мм		т
211-204-0102	фракция 10-20 мм		т
211-204-0103	фракция 20-40 мм		т

ГРУППА 211-205. Щебень черный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-205-0100	Щебень черный СТ РК 1215-2003	СТ РК 1215-2003	
211-205-0101	горячий, фракция от 5 до 10 мм		т
211-205-0102	горячий, фракция от 10 до 20 мм		т
211-205-0103	горячий, фракция от 20 до 40 мм		т

ГРУППА 211-206. Щебень путевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-206-0100	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	
211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	м3

ПОДРАЗДЕЛ 211-3. Гравий

ГРУППА 211-301. Гравий из плотных горных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-301-0100	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-301-0101	фракция 5-10 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-301-0102	фракция 5-20 мм		м3
211-301-0103	фракция 10-20 мм		м3
211-301-0104	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0105	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-301-0200	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-301-0201	фракция 5-10 мм		м3
211-301-0202	фракция 5-20 мм		м3
211-301-0203	фракция 10-20 мм		м3
211-301-0204	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0205	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-301-0300	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-301-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-301-0302	фракция 5-20 мм		м3
211-301-0303	фракция 10-20 мм		м3
211-301-0304	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0305	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-301-0400	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	
211-301-0401	фракция 5-10 мм		м3
211-301-0402	фракция 5-20 мм		м3
211-301-0403	фракция 10-20 мм		м3
211-301-0404	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0405	фракция 40-80 (70) мм		м3

ГРУППА 211-302. Гравий керамзитовый, шунгизитовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-302-0100	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	
211-302-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-302-0102	фракция 10-20 мм		м3
211-302-0103	фракция 20-40 мм		м3
211-302-0200	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	
211-302-0201	фракция 5-10 мм		м3
211-302-0202	фракция 10-20 мм		м3
211-302-0203	фракция 20-40 мм		м3
211-302-0300	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	
211-302-0301	фракция 5-10 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-302-0302	фракция 10-20 мм		м3
211-302-0303	фракция 20-40 мм		м3
211-302-0400	Гравий шунгизитовый М350 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	
211-302-0401	фракция 5-10		м3
211-302-0402	фракция 10-20		м3

ПОДРАЗДЕЛ 211-4. Песок

ГРУППА 211-401. Песок природный для строительных работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-401-0100	Песок ГОСТ 8736-2014	ГОСТ 8736-2014	
211-401-0101	природный		м3
211-401-0102	природный для строительных работ 1 и 2 класса		м3
211-401-0103	для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный		м3

ГРУППА 211-402. Песок кварцевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-402-0100	Песок кварцевый		
211-402-0101	Песок кварцевый		т

ГРУППА 211-403. Песок перлитовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-403-0100	Песок перлитовый вспученный марки М75 ГОСТ 10832-2009	ГОСТ 10832-2009	
211-403-0101	зерновой состав от 0,16 до 5,0		м3
211-403-0102	зерновой состав от 1,25 до 5,0		м3

ПОДРАЗДЕЛ 211-5. Материалы из отсевов дробления

ГРУППА 211-501. Материалы из отсевов дробления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-501-0100	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	ГОСТ 31424-2010	
211-501-0103	фракция 0-5		м3

ПОДРАЗДЕЛ 211-6. Смеси из нерудных материалов

ГРУППА 211-601. Смесь песчано-гравийная для строительных работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-601-0100	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 23735-2014	
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 23735-2014	м3

ГРУППА 211-602. Смесь шлаковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-602-0100	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83	ГОСТ 3344-83	
211-602-0101	марки С0		м3
211-602-0102	марки С1		м3
211-602-0103	марки С2		м3
211-602-0104	марки С3		м3
211-602-0105	марки С4		м3
211-602-0106	марки С5		м3
211-602-0107	марки С6		м3
211-602-0108	марки С7		м3

ГРУППА 211-603. Смесь щебеночно-гравийно-песчаная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-603-0100	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009	
211-603-0101	фракция 0-10 мм		м3
211-603-0102	фракция 0-20 мм		м3
211-603-0103	фракция 0-40 мм		м3
211-603-0104	фракция 0-80 мм		м3

ПОДРАЗДЕЛ 211-7. Прочие нерудные материалы

ГРУППА 211-701. Камень

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-701-0100	Камень бутовый		
211-701-0101	марки 300, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0102	марки 400, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0103	марки 600, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0104	марки 800, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0105	марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0106	марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-701-0200	Камень булыжный для заполнения габионных изделий		
211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий		м3

ГРУППА 211-702. Шлак

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-702-0100	Шлак		
211-702-0101	Золошлаковые отходы		м3

РАЗДЕЛ 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные

ПОДРАЗДЕЛ 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый

ГРУППА 212-101. Бетон тяжелый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0100	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0200	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0300	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0301	без добавок		м3
212-101-0302	F50, W2		м3
212-101-0303	F50, W4		м3
212-101-0304	F50, W6		м3
212-101-0305	F50, W8		м3
212-101-0306	F50, W10		м3
212-101-0307	F100, W2		м3
212-101-0308	F100, W4		м3
212-101-0309	F100, W6		м3
212-101-0310	F100, W8		м3
212-101-0311	F100, W10		м3
212-101-0312	F150, W2		м3
212-101-0313	F150, W4		м3
212-101-0314	F150, W6		м3
212-101-0315	F150, W8		м3
212-101-0316	F150, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0317	F200, W2		м3
212-101-0318	F200, W4		м3
212-101-0319	F200, W6		м3
212-101-0320	F200, W8		м3
212-101-0321	F200, W10		м3
212-101-0400	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0401	без добавок		м3
212-101-0402	F50, W2		м3
212-101-0403	F50, W4		м3
212-101-0404	F50, W6		м3
212-101-0405	F50, W8		м3
212-101-0406	F50, W10		м3
212-101-0407	F100, W2		м3
212-101-0408	F100, W4		м3
212-101-0409	F100, W6		м3
212-101-0410	F100, W8		м3
212-101-0411	F100, W10		м3
212-101-0412	F150, W2		м3
212-101-0413	F150, W4		м3
212-101-0414	F150, W6		м3
212-101-0415	F150, W8		м3
212-101-0416	F150, W10		м3
212-101-0417	F200, W2		м3
212-101-0418	F200, W4		м3
212-101-0419	F200, W6		м3
212-101-0420	F200, W8		м3
212-101-0421	F200, W10		м3
212-101-0500	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0501	без добавок		м3
212-101-0502	F50, W2		м3
212-101-0503	F50, W4		м3
212-101-0504	F50, W6		м3
212-101-0505	F50, W8		м3
212-101-0506	F50, W10		м3
212-101-0507	F100, W2		м3
212-101-0508	F100, W4		м3
212-101-0509	F100, W6		м3
212-101-0510	F100, W8		м3
212-101-0511	F100, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0512	F150, W2		м3
212-101-0513	F150, W4		м3
212-101-0514	F150, W6		м3
212-101-0515	F150, W8		м3
212-101-0516	F150, W10		м3
212-101-0517	F200, W2		м3
212-101-0518	F200, W4		м3
212-101-0519	F200, W6		м3
212-101-0520	F200, W8		м3
212-101-0521	F200, W10		м3
212-101-0600	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0601	без добавок		м3
212-101-0602	F50, W2		м3
212-101-0603	F50, W4		м3
212-101-0604	F50, W6		м3
212-101-0605	F50, W8		м3
212-101-0606	F50, W10		м3
212-101-0607	F100, W2		м3
212-101-0608	F100, W4		м3
212-101-0609	F100, W6		м3
212-101-0610	F100, W8		м3
212-101-0611	F100, W10		м3
212-101-0612	F150, W2		м3
212-101-0613	F150, W4		м3
212-101-0614	F150, W6		м3
212-101-0615	F150, W8		м3
212-101-0616	F150, W10		м3
212-101-0617	F200, W2		м3
212-101-0618	F200, W4		м3
212-101-0619	F200, W6		м3
212-101-0620	F200, W8		м3
212-101-0621	F200, W10		м3
212-101-0622	F300, W2		м3
212-101-0623	F300, W4		м3
212-101-0624	F300, W6		м3
212-101-0625	F300, W8		м3
212-101-0626	F300, W10		м3
212-101-0700	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0701	без добавок		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0702	F100, W4		м3
212-101-0703	F100, W6		м3
212-101-0704	F100, W8		м3
212-101-0705	F100, W10		м3
212-101-0706	F150, W2		м3
212-101-0707	F150, W4		м3
212-101-0708	F150, W6		м3
212-101-0709	F150, W8		м3
212-101-0710	F150, W10		м3
212-101-0711	F200, W2		м3
212-101-0712	F200, W4		м3
212-101-0713	F200, W6		м3
212-101-0714	F200, W8		м3
212-101-0715	F200, W10		м3
212-101-0716	F300, W2		м3
212-101-0717	F300, W4		м3
212-101-0718	F300, W6		м3
212-101-0719	F300, W8		м3
212-101-0720	F300, W10		м3
212-101-0800	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0801	без добавок		м3
212-101-0802	F100, W4		м3
212-101-0803	F100, W6		м3
212-101-0804	F100, W8		м3
212-101-0805	F100, W10		м3
212-101-0806	F150, W2		м3
212-101-0807	F150, W4		м3
212-101-0808	F150, W6		м3
212-101-0809	F150, W8		м3
212-101-0810	F150, W10		м3
212-101-0811	F200, W2		м3
212-101-0812	F200, W4		м3
212-101-0813	F200, W6		м3
212-101-0814	F200, W8		м3
212-101-0815	F200, W10		м3
212-101-0816	F300, W2		м3
212-101-0817	F300, W4		м3
212-101-0818	F300, W6		м3
212-101-0819	F300, W8		м3
212-101-0820	F300, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-0901	без добавок		м3
212-101-0902	F150, W6		м3
212-101-0903	F150, W8		м3
212-101-0904	F150, W10		м3
212-101-0905	F200, W4		м3
212-101-0906	F200, W6		м3
212-101-0907	F200, W8		м3
212-101-0908	F200, W10		м3
212-101-0909	F300, W4		м3
212-101-0910	F300, W6		м3
212-101-0911	F300, W8		м3
212-101-0912	F300, W10		м3
212-101-1000	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1001	без добавок		м3
212-101-1002	F150, W6		м3
212-101-1003	F150, W8		м3
212-101-1004	F150, W10		м3
212-101-1005	F200, W4		м3
212-101-1006	F200, W6		м3
212-101-1007	F200, W8		м3
212-101-1008	F200, W10		м3
212-101-1009	F300, W4		м3
212-101-1010	F300, W6		м3
212-101-1011	F300, W8		м3
212-101-1012	F300, W10		м3
212-101-1100	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1101	без добавок		м3
212-101-1102	F150, W6		м3
212-101-1103	F150, W8		м3
212-101-1104	F150, W10		м3
212-101-1105	F200, W4		м3
212-101-1106	F200, W6		м3
212-101-1107	F200, W8		м3
212-101-1108	F200, W10		м3
212-101-1109	F300, W4		м3
212-101-1110	F300, W6		м3
212-101-1111	F300, W8		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-1112	F300, W10		м3
212-101-1200	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1201	без добавок		м3
212-101-1202	F150, W6		м3
212-101-1203	F150, W8		м3
212-101-1204	F150, W10		м3
212-101-1205	F200, W4		м3
212-101-1206	F200, W6		м3
212-101-1207	F200, W8		м3
212-101-1208	F200, W10		м3
212-101-1209	F300, W4		м3
212-101-1210	F300, W6		м3
212-101-1211	F300, W8		м3
212-101-1212	F300, W10		м3
212-101-1300	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1301	без добавок		м3
212-101-1302	F150, W6		м3
212-101-1303	F150, W8		м3
212-101-1304	F150, W10		м3
212-101-1305	F200, W4		м3
212-101-1306	F200, W6		м3
212-101-1307	F200, W8		м3
212-101-1308	F200, W10		м3
212-101-1309	F300, W4		м3
212-101-1310	F300, W6		м3
212-101-1311	F300, W8		м3
212-101-1312	F300, W10		м3
212-101-1400	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1401	без добавок		м3
212-101-1402	F150, W6		м3
212-101-1403	F150, W8		м3
212-101-1404	F150, W10		м3
212-101-1405	F200, W4		м3
212-101-1406	F200, W6		м3
212-101-1407	F200, W8		м3
212-101-1408	F200, W10		м3
212-101-1409	F300, W4		м3
212-101-1410	F300, W6		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-1411	F300, W8		м3
212-101-1412	F300, W10		м3
212-101-1500	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1600	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1601	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1700	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1701	без добавок		м3
212-101-1702	F50, W2		м3
212-101-1703	F50, W4		м3
212-101-1704	F50, W6		м3
212-101-1705	F50, W8		м3
212-101-1706	F50, W10		м3
212-101-1707	F100, W2		м3
212-101-1708	F100, W4		м3
212-101-1709	F100, W6		м3
212-101-1710	F100, W8		м3
212-101-1711	F100, W10		м3
212-101-1712	F150, W2		м3
212-101-1713	F150, W4		м3
212-101-1714	F150, W6		м3
212-101-1715	F150, W8		м3
212-101-1716	F150, W10		м3
212-101-1717	F200, W2		м3
212-101-1718	F200, W4		м3
212-101-1719	F200, W6		м3
212-101-1720	F200, W8		м3
212-101-1721	F200, W10		м3
212-101-1800	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1801	без добавок		м3
212-101-1802	F50, W2		м3
212-101-1803	F50, W4		м3
212-101-1804	F50, W6		м3
212-101-1805	F50, W8		м3
212-101-1806	F50, W10		м3
212-101-1807	F100, W2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-1808	F100, W4		м3
212-101-1809	F100, W6		м3
212-101-1810	F100, W8		м3
212-101-1811	F100, W10		м3
212-101-1812	F150, W2		м3
212-101-1813	F150, W4		м3
212-101-1814	F150, W6		м3
212-101-1815	F150, W8		м3
212-101-1816	F150, W10		м3
212-101-1817	F200, W2		м3
212-101-1818	F200, W4		м3
212-101-1819	F200, W6		м3
212-101-1820	F200, W8		м3
212-101-1821	F200, W10		м3
212-101-1900	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-1901	без добавок		м3
212-101-1902	F50, W2		м3
212-101-1903	F50, W4		м3
212-101-1904	F50, W6		м3
212-101-1905	F50, W8		м3
212-101-1906	F50, W10		м3
212-101-1907	F100, W2		м3
212-101-1908	F100, W4		м3
212-101-1909	F100, W6		м3
212-101-1910	F100, W8		м3
212-101-1911	F100, W10		м3
212-101-1912	F150, W2		м3
212-101-1913	F150, W4		м3
212-101-1914	F150, W6		м3
212-101-1915	F150, W8		м3
212-101-1916	F150, W10		м3
212-101-1917	F200, W2		м3
212-101-1918	F200, W4		м3
212-101-1919	F200, W6		м3
212-101-1920	F200, W8		м3
212-101-1921	F200, W10		м3
212-101-2000	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2001	без добавок		м3
212-101-2002	F50, W2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2003	F50, W4		м3
212-101-2004	F50, W6		м3
212-101-2005	F50, W8		м3
212-101-2006	F50, W10		м3
212-101-2007	F100, W2		м3
212-101-2008	F100, W4		м3
212-101-2009	F100, W6		м3
212-101-2010	F100, W8		м3
212-101-2011	F100, W10		м3
212-101-2012	F150, W2		м3
212-101-2013	F150, W4		м3
212-101-2014	F150, W6		м3
212-101-2015	F150, W8		м3
212-101-2016	F150, W10		м3
212-101-2017	F200, W2		м3
212-101-2018	F200, W4		м3
212-101-2019	F200, W6		м3
212-101-2020	F200, W8		м3
212-101-2021	F200, W10		м3
212-101-2022	F300, W2		м3
212-101-2023	F300, W4		м3
212-101-2024	F300, W6		м3
212-101-2025	F300, W8		м3
212-101-2026	F300, W10		м3
212-101-2100	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2101	без добавок		м3
212-101-2102	F100, W4		м3
212-101-2103	F100, W6		м3
212-101-2104	F100, W8		м3
212-101-2105	F100, W10		м3
212-101-2106	F150, W2		м3
212-101-2107	F150, W4		м3
212-101-2108	F150, W6		м3
212-101-2109	F150, W8		м3
212-101-2110	F150, W10		м3
212-101-2111	F200, W2		м3
212-101-2112	F200, W4		м3
212-101-2113	F200, W6		м3
212-101-2114	F200, W8		м3
212-101-2115	F200, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2116	F300, W2		м3
212-101-2117	F300, W4		м3
212-101-2118	F300, W6		м3
212-101-2119	F300, W8		м3
212-101-2120	F300, W10		м3
212-101-2200	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2201	без добавок		м3
212-101-2202	F100, W4		м3
212-101-2203	F100, W6		м3
212-101-2204	F100, W8		м3
212-101-2205	F100, W10		м3
212-101-2206	F150, W2		м3
212-101-2207	F150, W4		м3
212-101-2208	F150, W6		м3
212-101-2209	F150, W8		м3
212-101-2210	F150, W10		м3
212-101-2211	F200, W2		м3
212-101-2212	F200, W4		м3
212-101-2213	F200, W6		м3
212-101-2214	F200, W8		м3
212-101-2215	F200, W10		м3
212-101-2216	F300, W2		м3
212-101-2217	F300, W4		м3
212-101-2218	F300, W6		м3
212-101-2219	F300, W8		м3
212-101-2220	F300, W10		м3
212-101-2300	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2301	без добавок		м3
212-101-2302	F150, W6		м3
212-101-2303	F150, W8		м3
212-101-2304	F150, W10		м3
212-101-2305	F200, W4		м3
212-101-2306	F200, W6		м3
212-101-2307	F200, W8		м3
212-101-2308	F200, W10		м3
212-101-2309	F300, W4		м3
212-101-2310	F300, W6		м3
212-101-2311	F300, W8		м3
212-101-2312	F300, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2400	Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2401	без добавок		м3
212-101-2402	F150, W6		м3
212-101-2403	F150, W8		м3
212-101-2404	F150, W10		м3
212-101-2405	F200, W4		м3
212-101-2406	F200, W6		м3
212-101-2407	F200, W8		м3
212-101-2408	F200, W10		м3
212-101-2409	F300, W4		м3
212-101-2410	F300, W6		м3
212-101-2411	F300, W8		м3
212-101-2412	F300, W10		м3
212-101-2500	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2501	без добавок		м3
212-101-2502	F150, W6		м3
212-101-2503	F150, W8		м3
212-101-2504	F150, W10		м3
212-101-2505	F200, W4		м3
212-101-2506	F200, W6		м3
212-101-2507	F200, W8		м3
212-101-2508	F200, W10		м3
212-101-2509	F300, W4		м3
212-101-2510	F300, W6		м3
212-101-2511	F300, W8		м3
212-101-2512	F300, W10		м3
212-101-2600	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2601	без добавок		м3
212-101-2602	F150, W6		м3
212-101-2603	F150, W8		м3
212-101-2604	F150, W10		м3
212-101-2605	F200, W4		м3
212-101-2606	F200, W6		м3
212-101-2607	F200, W8		м3
212-101-2608	F200, W10		м3
212-101-2609	F300, W4		м3
212-101-2610	F300, W6		м3
212-101-2611	F300, W8		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2612	F300, W10		м3
212-101-2700	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2701	без добавок		м3
212-101-2702	F150, W6		м3
212-101-2703	F150, W8		м3
212-101-2704	F150, W10		м3
212-101-2705	F200, W4		м3
212-101-2706	F200, W6		м3
212-101-2707	F200, W8		м3
212-101-2708	F200, W10		м3
212-101-2709	F300, W4		м3
212-101-2710	F300, W6		м3
212-101-2711	F300, W8		м3
212-101-2712	F300, W10		м3
212-101-2800	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-101-2801	без добавок		м3
212-101-2802	F150, W6		м3
212-101-2803	F150, W8		м3
212-101-2804	F150, W10		м3
212-101-2805	F200, W4		м3
212-101-2806	F200, W6		м3
212-101-2807	F200, W8		м3
212-101-2808	F200, W10		м3
212-101-2809	F300, W4		м3
212-101-2810	F300, W6		м3
212-101-2811	F300, W8		м3
212-101-2812	F300, W10		м3

ГРУППА 212-102. Бетон мелкозернистый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-102-0100	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-102-0101	класса В3,5		м3
212-102-0102	класса В5		м3
212-102-0103	класса В7,5		м3
212-102-0104	класса В10		м3
212-102-0105	класса В12,5		м3
212-102-0106	класса В15		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-102-0107	класса В20		м3
212-102-0108	класса В22,5		м3
212-102-0109	класса В25		м3
212-102-0110	класса В27,5		м3
212-102-0111	класса В30		м3
212-102-0200	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-102-0201	класса В3,5		м3
212-102-0202	класса В5		м3
212-102-0203	класса В7,5		м3
212-102-0204	класса В10		м3
212-102-0205	класса В12,5		м3
212-102-0206	класса В15		м3
212-102-0207	класса В20		м3
212-102-0208	класса В22,5		м3
212-102-0209	класса В25		м3
212-102-0210	класса В27,5		м3
212-102-0211	класса В30		м3

ГРУППА 212-103. Материалы для бетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-103-0100	Материалы для ухода за бетонной поверхностью		
212-103-0101	Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью		кг
212-103-0200	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого		
212-103-0201	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10		м3
212-103-0202	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5		м3
212-103-0203	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15		м3
212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		м3
212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		м3
212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		м3
212-103-0207	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5		м3
212-103-0208	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-103-0209	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35		м3
212-103-0210	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40		м3
212-103-0211	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 40 за каждые 5 циклов изменения		м3
212-103-0300	Полимерная добавка для бетона		
212-103-0301	Полимерная добавка для бетона		м3

ПОДРАЗДЕЛ 212-2. Бетон легкий

ГРУППА 212-201. Бетон легкий на пористых заполнителях

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-201-0100	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	
212-201-0101	D1200, класса B3,5		м3
212-201-0102	D1200, класса B5		м3
212-201-0103	D1200, класса B7,5		м3
212-201-0104	D1800, класса B10		м3
212-201-0105	D1800, класса B15		м3

ГРУППА 212-202. Бетон ячеистый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-202-0100	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	
212-202-0101	марки D160		м3
212-202-0102	марки D180		м3
212-202-0103	марки D200		м3
212-202-0104	марки D225		м3
212-202-0105	марки D250		м3
212-202-0106	марки D300		м3
212-202-0107	марки D350		м3
212-202-0108	марки D400		м3

ПОДРАЗДЕЛ 212-4. Растворы

ГРУППА 212-401. Раствор кладочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-401-0100	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	
212-401-0101	марки М25		м3
212-401-0102	марки М50		м3
212-401-0103	марки М75		м3
212-401-0104	марки М100		м3
212-401-0105	марки М125		м3
212-401-0106	марки М150		м3
212-401-0107	марки М200		м3
212-401-0108	марки М250		м3
212-401-0109	марки М300		м3
212-401-0110	марки М400		м3
212-401-0200	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	
212-401-0201	марки М10		м3
212-401-0202	марки М25		м3
212-401-0203	марки М50		м3
212-401-0204	марки М75		м3
212-401-0205	марки М100		м3
212-401-0206	марки М150		м3
212-401-0207	марки М200		м3
212-401-0300	Раствор кладочный цементно-глиняный ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	
212-401-0301	марки М10		м3
212-401-0302	марки М25		м3
212-401-0303	марки М50		м3
212-401-0304	марки М75		м3
212-401-0305	марки М100		м3
212-401-0306	марки М150		м3
212-401-0307	марки М200		м3

ГРУППА 212-402. Раствор отделочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-402-0100	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	
212-402-0101	тяжелый цементный 1:1		м3
212-402-0102	тяжелый цементный 1:2		м3
212-402-0103	тяжелый цементный 1:3		м3
212-402-0104	тяжелый известковый 1:2		м3
212-402-0105	тяжелый известковый 1:2,5		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-402-0106	тяжелый известковый 1:3		м3
212-402-0107	тяжелый цементно-известковый 1:1:6		м3
212-402-0108	легкий цементно-известковый 1:1:12		м3
212-402-0109	легкий известковый 1:2:5		м3
212-402-0110	легкий известковый 1:3		м3
212-402-0200	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	
212-402-0201	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)		кг
212-402-0202	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)		кг
212-402-0203	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)		кг
212-402-0204	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)		кг

ПОДРАЗДЕЛ 212-5. Смеси асфальтобетонные

ГРУППА 212-501. Смеси асфальтобетонные горячие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-501-0100	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-501-0101	типа А, марки I		т
212-501-0102	типа А, марки II		т
212-501-0103	типа Б, марки I		т
212-501-0104	типа Б, марки II		т
212-501-0105	типа Б, марки III		т
212-501-0106	типа В, марки II		т
212-501-0107	типа В, марки III		т
212-501-0200	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-501-0201	типа А, марки I		т
212-501-0202	типа А, марки II		т
212-501-0203	типа Б, марки I		т
212-501-0204	типа Б, марки II		т
212-501-0205	типа Б, марки III		т
212-501-0206	типа В, марки I		т
212-501-0207	типа В, марки II		т
212-501-0208	типа В, марки III		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-501-0300	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-501-0301	типа Г, марки I		т
212-501-0302	типа Г, марки II		т
212-501-0303	типа Г, марки III		т
212-501-0304	типа Д, марки II		т
212-501-0305	типа Д, марки III		т
212-501-0400	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-501-0401	марки I		т
212-501-0402	марки II		т
212-501-0500	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-501-0501	марки I		т
212-501-0502	марки II		т
212-501-0600	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-501-0601	щебеночные марки I		т
212-501-0602	песчаные марки II		т

ГРУППА 212-502. Смеси асфальтобетонные холодные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-502-0100	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	
212-502-0101	типа Бх, марки I		т
212-502-0102	типа Бх, марки II		т
212-502-0103	типа Вх, марки I		т
212-502-0104	типа Вх, марки II		т
212-502-0105	типа Гх, марки I		т
212-502-0106	типа Гх, марки II		т
212-502-0107	типа Дх, марки II		т

ГРУППА 212-503. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-503-0100	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002	ГОСТ 31015-2002	
212-503-0101	ЩМА-10		т
212-503-0102	ЩМА-15		т
212-503-0103	ЩМА-20		т

ГРУППА 212-504. Добавки к асфальтобетонным смесям

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-504-0100	Полимерная добавка к асфальтобетонным смесям		
212-504-0101	Полимерная добавка к ЩМА		т
212-504-0102	Полимерная добавка к асфальтобетону		т
212-504-0200	Минеральные добавки		
212-504-0201	Магнезиальный гидросиликатный порошок, МГП-19		т

ПОДРАЗДЕЛ 212-6. Смеси сухие кладочные

ГРУППА 212-601. Смесь сухая кладочно-монтажная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-601-0100	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
212-601-0200	Смесь сухая для огнеупорных растворов		
212-601-0201	Смесь сухая для огнеупорных растворов		кг

РАЗДЕЛ 213. Мелкоштучные изделия

ПОДРАЗДЕЛ 213-1. Кирпичи

ГРУППА 213-101. Кирпич керамический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-101-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0101	марки М100		1000 шт.
213-101-0102	марки М125		1000 шт.
213-101-0103	марки М150		1000 шт.
213-101-0104	марки М175		1000 шт.
213-101-0200	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0201	марки М100		1000 шт.
213-101-0202	марки М125		1000 шт.
213-101-0203	марки М150		1000 шт.
213-101-0204	марки М175		1000 шт.
213-101-0205	марки М200		1000 шт.
213-101-0300	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0301	марки М100		1000 шт.
213-101-0302	марки М125		1000 шт.
213-101-0303	марки М150		1000 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-101-0400	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0401	марки М100		1000 шт.
213-101-0402	марки М125		1000 шт.
213-101-0403	марки М150		1000 шт.
213-101-0404	марки М175		1000 шт.
213-101-0405	марки М200		1000 шт.
213-101-0406	марки М250		1000 шт.
213-101-0500	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0501	марки М100		1000 шт.
213-101-0502	марки М125		1000 шт.
213-101-0503	марки М150		1000 шт.
213-101-0504	марки М175		1000 шт.
213-101-0505	марки М200		1000 шт.
213-101-0600	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0601	марки М100		1000 шт.
213-101-0602	марки М125		1000 шт.
213-101-0603	марки М150		1000 шт.
213-101-0604	марки М175		1000 шт.
213-101-0605	марки М200		1000 шт.
213-101-0700	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-101-0701	марки М100		1000 шт.
213-101-0702	марки М125		1000 шт.
213-101-0703	марки М150		1000 шт.
213-101-0704	марки М175		1000 шт.
213-101-0705	марки М200		1000 шт.

ГРУППА 213-102. Кирпич силикатный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-102-0100	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	
213-102-0101	марки М100		1000 шт.
213-102-0102	марки М125		1000 шт.
213-102-0103	марки М150		1000 шт.
213-102-0200	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	
213-102-0201	марки М100		1000 шт.
213-102-0202	марки М125		1000 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-102-0203	марки М150		1000 шт.
213-102-0204	марки М175		1000 шт.
213-102-0300	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	
213-102-0301	марки М125 неокрашенный		1000 шт.
213-102-0302	марки М150 неокрашенный		1000 шт.
213-102-0303	марки М175 неокрашенный		1000 шт.
213-102-0304	марки М200 неокрашенный		1000 шт.
213-102-0305	марки М125 окрашенный		1000 шт.
213-102-0306	марки М150 окрашенный		1000 шт.
213-102-0307	марки М175 окрашенный		1000 шт.
213-102-0308	марки М200 окрашенный		1000 шт.

ГРУППА 213-103. Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-103-0100	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0101	марки М150		1000 шт.
213-103-0102	марки М200		1000 шт.
213-103-0103	марки М250		1000 шт.
213-103-0104	марки М300		1000 шт.
213-103-0200	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0201	марки М150		1000 шт.
213-103-0202	марки М200		1000 шт.
213-103-0203	марки М250		1000 шт.
213-103-0204	марки М300		1000 шт.
213-103-0300	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0301	марки М150		1000 шт.
213-103-0302	марки М200		1000 шт.
213-103-0303	марки М250		1000 шт.
213-103-0304	марки М300		1000 шт.
213-103-0400	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0401	марки М150		1000 шт.
213-103-0402	марки М200		1000 шт.
213-103-0403	марки М250		1000 шт.
213-103-0404	марки М300		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-103-0500	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0501	марки М150		1000 шт.
213-103-0502	марки М200		1000 шт.
213-103-0503	марки М250		1000 шт.
213-103-0504	марки М300		1000 шт.
213-103-0600	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0601	марки М150		1000 шт.
213-103-0602	марки М200		1000 шт.
213-103-0603	марки М250		1000 шт.
213-103-0604	марки М300		1000 шт.
213-103-0700	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0701	марки М150		1000 шт.
213-103-0702	марки М200		1000 шт.
213-103-0703	марки М250		1000 шт.
213-103-0704	марки М300		1000 шт.
213-103-0800	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0801	марки М150		1000 шт.
213-103-0802	марки М200		1000 шт.
213-103-0803	марки М250		1000 шт.
213-103-0804	марки М300		1000 шт.
213-103-0900	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-0901	марки М150		1000 шт.
213-103-0902	марки М200		1000 шт.
213-103-0903	марки М250		1000 шт.
213-103-0904	марки М300		1000 шт.
213-103-1000	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-1001	марки М150		1000 шт.
213-103-1002	марки М200		1000 шт.
213-103-1003	марки М250		1000 шт.
213-103-1004	марки М300		1000 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-103-1100	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм, неокрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-1101	марки М150		1000 шт.
213-103-1102	марки М200		1000 шт.
213-103-1103	марки М250		1000 шт.
213-103-1104	марки М300		1000 шт.
213-103-1200	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	
213-103-1201	марки М150		1000 шт.
213-103-1202	марки М200		1000 шт.
213-103-1203	марки М250		1000 шт.
213-103-1204	марки М300		1000 шт.

ПОДРАЗДЕЛ 213-2. Камни керамические и силикатные

ГРУППА 213-201. Камень керамический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-201-0100	Камень керамический ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	
213-201-0101	марки М100		м3
213-201-0102	марки М125		м3
213-201-0103	марки М150		м3

ПОДРАЗДЕЛ 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня

ГРУППА 213-301. Блок стеновой из ячеистого бетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-301-0100	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007	ГОСТ 31360-2007	
213-301-0101	В1,5, D400		м3
213-301-0102	В2,5, D500		м3
213-301-0103	В3,5, D600		м3
213-301-0200	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89	ГОСТ 21520-89	
213-301-0201	В2,0, D600		м3
213-301-0202	В2,5, D700		м3
213-301-0203	В3,5, D800		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-301-0300	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон)		
213-301-0301	B2,5, D500		м3
213-301-0302	B5,0, D700		м3
213-301-0400	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (пеностеклобетон)		
213-301-0401	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (пеностеклобетон) B2,5, D700		м3

ГРУППА 213-302. Блок бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-302-0100	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	
213-302-0101	размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый		шт.
213-302-0102	размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветной		шт.
213-302-0103	размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной		шт.

ГРУППА 213-303. Блок цементно-песчаный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-303-0100	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем		
213-303-0101	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 350 мм х 200 мм		шт.

ГРУППА 213-304. Камень бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-304-0100	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	
213-304-0101	пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		шт.
213-304-0102	пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной		шт.
213-304-0103	пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый		шт.
213-304-0104	пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, цветной		шт.
213-304-0105	полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		шт.
213-304-0106	полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной		шт.

ГРУППА 213-305. Камень керамзитобетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-305-0100	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	
213-305-0101	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35		шт.
213-305-0102	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50		шт.
213-305-0103	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75		шт.
213-305-0104	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100		шт.
213-305-0105	полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50		шт.
213-305-0106	полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75		шт.
213-305-0107	полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100		шт.

ГРУППА 213-306. Плитка бетонная облицовочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-306-0100	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93	СТ РК 958-93	
213-306-0101	толщиной 50 мм, серая		м2
213-306-0102	толщиной 55 мм, серая		м2
213-306-0103	толщиной 60 мм, серая		м2
213-306-0104	толщиной 65 мм, серая		м2
213-306-0105	толщиной 90 мм, серая		м2
213-306-0106	толщиной 95 мм, серая		м2
213-306-0107	толщиной 100 мм, серая		м2
213-306-0108	толщиной 50 мм, цветная		м2
213-306-0109	толщиной 55 мм, цветная		м2
213-306-0110	толщиной 60 мм, цветная		м2
213-306-0111	толщиной 65 мм, цветная		м2
213-306-0112	толщиной 90 мм, цветная		м2
213-306-0113	толщиной 95 мм, цветная		м2
213-306-0114	толщиной 100 мм, цветная		м2

ГРУППА 213-307. Элемент накрывочный бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-307-0100	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
213-307-0101	серый		м3
213-307-0102	цветной		м3

ГРУППА 213-308. Изделия из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-308-0100	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013	ГОСТ 4001-2013	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-308-0101	М25		м3
213-308-0102	М35		м3
213-308-0103	М50		м3
213-308-0104	М75		м3

ГРУППА 213-309. Изделия из арболита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-309-0100	Изделие из арболита неармированное теплоизоляционное ГОСТ 19222-84	ГОСТ 19222-84	
213-309-0101	класса В0,35		м3
213-309-0102	класса В0,75		м3
213-309-0103	класса В1,0		м3
213-309-0200	Изделие из арболита неармированное конструкционное ГОСТ 19222-84	ГОСТ 19222-84	
213-309-0201	класса В1,5		м3
213-309-0202	класса В2,0		м3
213-309-0203	класса В2,5		м3
213-309-0204	класса В3,5		м3

РАЗДЕЛ 214. Металлопрокат и изделия из металла

ПОДРАЗДЕЛ 214-1. Металлопрокат листовой

ГРУППА 214-101. Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0100	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97	ГОСТ 16523-97	
214-101-0101	толщиной от 0,55 до 2 мм		т
214-101-0101-0001	толщиной 0,4 мм		т
214-101-0101-0002	толщиной 0,45 мм		т
214-101-0101-0003	толщиной 0,5 мм		т
214-101-0101-0004	толщиной 0,55 мм		т
214-101-0101-0005	толщиной 0,6 мм		т
214-101-0101-0006	толщиной 0,63 мм		т
214-101-0101-0007	толщиной 0,65 мм		т
214-101-0101-0008	толщиной 0,7 мм		т
214-101-0101-0009	толщиной 0,75 мм		т
214-101-0101-0010	толщиной 0,8 мм		т
214-101-0101-0011	толщиной 0,9 мм		т
214-101-0101-0012	толщиной 1 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0101-0013	толщиной 1,2 мм		т
214-101-0101-0014	толщиной 1,3 мм		т
214-101-0101-0015	толщиной 1,4 мм		т
214-101-0101-0016	толщиной 1,5 мм		т
214-101-0101-0017	толщиной 1,6 мм		т
214-101-0101-0018	толщиной 1,8 мм		т
214-101-0101-0019	толщиной 2 мм		т
214-101-0101-0020	толщиной 2,2 мм		т
214-101-0102	толщиной от 2,3 до 3,9 мм		т
214-101-0102-0001	толщиной 2,5 мм		т
214-101-0102-0002	толщиной 2,8 мм		т
214-101-0102-0003	толщиной 3 мм		т
214-101-0102-0004	толщиной 3,2 мм		т
214-101-0102-0005	толщиной 3,5 мм		т
214-101-0102-0006	толщиной 3,8 мм		т
214-101-0102-0007	толщиной 3,9 мм		т
214-101-0200	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	
214-101-0201	толщиной от 4 до 12 мм		т
214-101-0201-0001	толщиной 4 мм		т
214-101-0201-0002	толщиной 4,5 мм		т
214-101-0201-0003	толщиной 5 мм		т
214-101-0201-0004	толщиной 5,5 мм		т
214-101-0201-0005	толщиной 6 мм		т
214-101-0201-0006	толщиной 6,5 мм		т
214-101-0201-0007	толщиной 7 мм		т
214-101-0201-0008	толщиной 7,5 мм		т
214-101-0201-0009	толщиной 8 мм		т
214-101-0201-0010	толщиной 8,5 мм		т
214-101-0201-0011	толщиной 9 мм		т
214-101-0201-0012	толщиной 9,5 мм		т
214-101-0201-0013	толщиной 10 мм		т
214-101-0201-0014	толщиной 10,5 мм		т
214-101-0201-0015	толщиной 11 мм		т
214-101-0201-0016	толщиной 11,5 мм		т
214-101-0201-0017	толщиной 12 мм		т
214-101-0201-0018	толщиной 12,5 мм		т
214-101-0201-0019	толщиной 13 мм		т
214-101-0201-0020	толщиной 13,5 мм		т
214-101-0202	толщиной от 14 до 50 мм		т
214-101-0202-0001	толщиной 14 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0202-0002	толщиной 14,5 мм		т
214-101-0202-0003	толщиной 15 мм		т
214-101-0202-0004	толщиной 15,5 мм		т
214-101-0202-0005	толщиной 16 мм		т
214-101-0202-0006	толщиной 16,5 мм		т
214-101-0202-0007	толщиной 17 мм		т
214-101-0202-0008	толщиной 17,5 мм		т
214-101-0202-0009	толщиной 18 мм		т
214-101-0202-0010	толщиной 18,5 мм		т
214-101-0202-0011	толщиной 19 мм		т
214-101-0202-0012	толщиной 19,5 мм		т
214-101-0202-0013	толщиной 20 мм		т
214-101-0202-0014	толщиной 20,5 мм		т
214-101-0202-0015	толщиной 21 мм		т
214-101-0202-0016	толщиной 21,5 мм		т
214-101-0202-0017	толщиной 22 мм		т
214-101-0202-0018	толщиной 22,5 мм		т
214-101-0202-0019	толщиной 23 мм		т
214-101-0202-0020	толщиной 23,5 мм		т
214-101-0202-0021	толщиной 24 мм		т
214-101-0202-0022	толщиной 24,5 мм		т
214-101-0202-0023	толщиной 25 мм		т
214-101-0202-0024	толщиной 25,5 мм		т
214-101-0202-0025	толщиной 26 мм		т
214-101-0202-0026	толщиной 27 мм		т
214-101-0202-0027	толщиной 28 мм		т
214-101-0202-0028	толщиной 29 мм		т
214-101-0202-0029	толщиной 30 мм		т
214-101-0202-0030	толщиной 31 мм		т
214-101-0202-0031	толщиной 32 мм		т
214-101-0202-0032	толщиной 34 мм		т
214-101-0202-0033	толщиной 36 мм		т
214-101-0202-0034	толщиной 38 мм		т
214-101-0202-0035	толщиной 40 мм		т
214-101-0202-0036	толщиной 42 мм		т
214-101-0202-0037	толщиной 45 мм		т
214-101-0202-0038	толщиной 48 мм		т
214-101-0202-0039	толщиной 50 мм		т
214-101-0203	толщиной от 55 до 100 мм		т
214-101-0203-0001	толщиной 55 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0203-0002	толщиной 58 мм		т
214-101-0203-0003	толщиной 60 мм		т
214-101-0203-0004	толщиной 62 мм		т
214-101-0203-0005	толщиной 65 мм		т
214-101-0203-0006	толщиной 68 мм		т
214-101-0203-0007	толщиной 70 мм		т
214-101-0203-0008	толщиной 72 мм		т
214-101-0203-0009	толщиной 75 мм		т
214-101-0203-0010	толщиной 78 мм		т
214-101-0203-0011	толщиной 80 мм		т
214-101-0203-0012	толщиной 82 мм		т
214-101-0203-0013	толщиной 85 мм		т
214-101-0203-0014	толщиной 87 мм		т
214-101-0203-0015	толщиной 90 мм		т
214-101-0203-0016	толщиной 92 мм		т
214-101-0203-0017	толщиной 95 мм		т
214-101-0203-0018	толщиной 100 мм		т

ГРУППА 214-102. Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-102-0100	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	ГОСТ 19281-2014	
214-102-0101	толщиной до 3,9 мм		т
214-102-0101-0001	толщиной 0,4 мм		т
214-102-0101-0002	толщиной 0,5 мм		т
214-102-0101-0003	толщиной 0,6 мм		т
214-102-0101-0004	толщиной 0,7 мм		т
214-102-0101-0005	толщиной 0,8 мм		т
214-102-0101-0006	толщиной 0,9 мм		т
214-102-0101-0007	толщиной 1 мм		т
214-102-0101-0008	толщиной 2 мм		т
214-102-0101-0009	толщиной 3 мм		т
214-102-0102	толщиной от 4 до 12 мм		т
214-102-0102-0001	толщиной 4 мм		т
214-102-0102-0002	толщиной 5 мм		т
214-102-0102-0003	толщиной 6 мм		т
214-102-0102-0004	толщиной 7 мм		т
214-102-0102-0005	толщиной 8 мм		т
214-102-0102-0006	толщиной 9 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-102-0102-0007	толщиной 10 мм		т
214-102-0102-0008	толщиной 11 мм		т
214-102-0102-0009	толщиной 12 мм		т
214-102-0103	толщиной от 14 до 65 мм		т
214-102-0103-0001	толщиной 14 мм		т
214-102-0103-0002	толщиной 15 мм		т
214-102-0103-0003	толщиной 16 мм		т
214-102-0103-0004	толщиной 17 мм		т
214-102-0103-0005	толщиной 18 мм		т
214-102-0103-0006	толщиной 19 мм		т
214-102-0103-0007	толщиной 20 мм		т
214-102-0103-0008	толщиной 21 мм		т
214-102-0103-0009	толщиной 22 мм		т
214-102-0103-0010	толщиной 23 мм		т
214-102-0103-0011	толщиной 24 мм		т
214-102-0103-0012	толщиной 25 мм		т
214-102-0103-0013	толщиной 26 мм		т
214-102-0103-0014	толщиной 27 мм		т
214-102-0103-0015	толщиной 28 мм		т
214-102-0103-0016	толщиной 29 мм		т
214-102-0103-0017	толщиной 30 мм		т
214-102-0103-0018	толщиной 32 мм		т
214-102-0103-0019	толщиной 34 мм		т
214-102-0103-0020	толщиной 36 мм		т
214-102-0103-0021	толщиной 40 мм		т
214-102-0103-0022	толщиной 45 мм		т
214-102-0103-0023	толщиной 50 мм		т
214-102-0103-0024	толщиной 52 мм		т
214-102-0103-0025	толщиной 55 мм		т
214-102-0103-0026	толщиной 58 мм		т
214-102-0103-0027	толщиной 60 мм		т
214-102-0103-0028	толщиной 65 мм		т
214-102-0104	толщиной более 65 мм		т
214-102-0104-0001	толщиной 70 мм		т
214-102-0104-0002	толщиной 75 мм		т
214-102-0104-0003	толщиной 80 мм		т
214-102-0104-0004	толщиной 90 мм		т
214-102-0104-0005	толщиной 100 мм		т
214-102-0104-0006	толщиной 105 мм		т
214-102-0104-0007	толщиной 110 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-102-0104-0008	толщиной 115 мм		т
214-102-0104-0009	толщиной 120 мм		т
214-102-0104-0010	толщиной 130 мм		т
214-102-0104-0011	толщиной 140 мм		т
214-102-0104-0012	толщиной 150 мм		т
214-102-0104-0013	толщиной 160 мм		т

ГРУППА 214-103. Прокат нержавеющий и жаростойкий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-103-0100	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75	ГОСТ 5582-75	
214-103-0101	марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм		т
214-103-0102	марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм		т
214-103-0103	марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм		т
214-103-0104	марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм		т
214-103-0105	марки 12Х18Н10Т толщиной 1,6 мм		т
214-103-0106	марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм		т
214-103-0107	марки 12Х18Н10Т толщиной 2,5 мм		т
214-103-0108	марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм		т
214-103-0109	марки 12Х18Н10Т толщиной 3,5 мм		т
214-103-0110	марки 12Х17 толщиной 1,5 мм		т
214-103-0200	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77	ГОСТ 7350-77	
214-103-0201	марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм		т
214-103-0202	марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм		т
214-103-0203	марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм		т
214-103-0204	марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм		т
214-103-0205	марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм		т
214-103-0206	марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм		т
214-103-0207	марки 12Х18Н10Т толщиной 14 мм		т
214-103-0208	марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм		т
214-103-0209	марки 12Х18Н10Т толщиной 18 мм		т
214-103-0210	марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм		т
214-103-0211	марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм		т

ГРУППА 214-104. Прокат листовой холоднокатаный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-104-0100	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97	ГОСТ 16523-97	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-104-0101	толщиной до 3,9 мм		т
214-104-0101-0001	толщиной 0,4 мм		т
214-104-0101-0002	толщиной 0,45 мм		т
214-104-0101-0003	толщиной 0,5 мм		т
214-104-0101-0004	толщиной 0,55 мм		т
214-104-0101-0005	толщиной 0,6 мм		т
214-104-0101-0006	толщиной 0,7 мм		т
214-104-0101-0007	толщиной 0,8 мм		т
214-104-0101-0008	толщиной 0,9 мм		т
214-104-0101-0009	толщиной 1,0 мм		т
214-104-0101-0010	толщиной 1,2 мм		т
214-104-0101-0011	толщиной 1,3 мм		т
214-104-0101-0012	толщиной 1,4 мм		т
214-104-0101-0013	толщиной 1,5 мм		т
214-104-0101-0014	толщиной 1,6 мм		т
214-104-0101-0015	толщиной 1,7 мм		т
214-104-0101-0016	толщиной 1,8 мм		т
214-104-0101-0017	толщиной 2,0 мм		т
214-104-0101-0018	толщиной 2,5 мм		т
214-104-0101-0019	толщиной 3,0 мм		т
214-104-0101-0020	толщиной 3,5 мм		т
214-104-0101-0021	толщиной 4,0 мм		т
214-104-0101-0022	толщиной 4,5 мм		т
214-104-0101-0023	толщиной 5,0 мм		т

ГРУППА 214-105. Прокат листовой оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-105-0100	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	
214-105-0101	толщиной от 0,25 до 0,45 мм		т
214-105-0101-0001	толщиной 0,25 мм		т
214-105-0101-0002	толщиной 0,3 мм		т
214-105-0101-0003	толщиной 0,35 мм		т
214-105-0101-0004	толщиной 0,4 мм		т
214-105-0101-0005	толщиной 0,45 мм		т
214-105-0102	толщиной от 0,5 до 0,75 мм		т
214-105-0102-0001	толщиной 0,5 мм		т
214-105-0102-0002	толщиной 0,55 мм		т
214-105-0102-0003	толщиной 0,6 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-105-0102-0004	толщиной 0,65 мм		т
214-105-0102-0005	толщиной 0,7 мм		т
214-105-0102-0006	толщиной 0,75 мм		т
214-105-0103	толщиной от 0,8 до 1,2 мм		т
214-105-0103-0001	толщиной 0,8 мм		т
214-105-0103-0002	толщиной 0,9 мм		т
214-105-0103-0003	толщиной 1,0 мм		т
214-105-0103-0004	толщиной 1,2 мм		т
214-105-0104	толщиной от 1,5 до 3 мм		т
214-105-0104-0001	толщиной 1,5 мм		т
214-105-0104-0002	толщиной 1,6 мм		т
214-105-0104-0003	толщиной 1,8 мм		т
214-105-0104-0004	толщиной 2,0 мм		т
214-105-0104-0005	толщиной 2,5 мм		т
214-105-0104-0006	толщиной 3 мм		т

ГРУППА 214-106. Прокат листовой рифленый горячекатаный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-106-0100	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	ГОСТ 8568-77	
214-106-0101	толщиной от 2,5 до 4 мм		т
214-106-0101-0001	толщиной 2,5 мм		т
214-106-0101-0002	толщиной 3 мм		т
214-106-0101-0003	толщиной 4 мм		т
214-106-0102	толщиной от 5 до 12 мм		т
214-106-0102-0001	толщиной 5 мм		т
214-106-0102-0002	толщиной 6 мм		т
214-106-0102-0003	толщиной 8 мм		т
214-106-0102-0004	толщиной 10 мм		т
214-106-0102-0005	толщиной 12 мм		т

ГРУППА 214-107. Лист просечно-вытяжной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-107-0100	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали		
214-107-0101	ПВЛ-203, толщиной 2 мм		т
214-107-0102	ПВЛ-204, толщиной 2 мм		т
214-107-0103	ПВЛ-205, толщиной 2 мм		т
214-107-0104	ПВЛ-304, толщиной 3 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-107-0105	ПВЛ-305, толщиной 3 мм		т
214-107-0106	ПВЛ-306, толщиной 3 мм		т
214-107-0107	ПВЛ-308, толщиной 3 мм		т
214-107-0108	ПВЛ-310, толщиной 3 мм		т
214-107-0109	ПВЛ-406, толщиной 4 мм		т
214-107-0110	ПВЛ-408, толщиной 4 мм		т
214-107-0111	ПВЛ-410, толщиной 4 мм		т
214-107-0112	ПВЛ-506, толщиной 5 мм		т
214-107-0113	ПВЛ-508, толщиной 5 мм		т
214-107-0114	ПВЛ-510, толщиной 5 мм		т
214-107-0115	ПВЛ-606, толщиной 6 мм		т
214-107-0116	ПВЛ-608, толщиной 6 мм		т
214-107-0117	ПВЛ-610, толщиной 6 мм		т

ГРУППА 214-108. Листы из цветных металлов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-108-0100	Лист медный горячекатаный из меди марок М1, М2, М3 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	
214-108-0101	толщиной от 3,0 мм до 3,5 мм		т
214-108-0102	толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм		т
214-108-0200	Лист медный холоднокатаный из меди марок М1, М2 и М3 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	
214-108-0201	мягкий		т
214-108-0202	твердый		т
214-108-0300	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89	ГОСТ 9559-89	
214-108-0301	толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм		т
214-108-0302	толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм		т
214-108-0400	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007	ГОСТ 2208-2007	
214-108-0401	марки Л63		т
214-108-0402	марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000		т
214-108-0403	марки Л85, толщина 1 мм, размером 1000х2000		т

ПОДРАЗДЕЛ 214-2. Металлопрокат сортовой и фасонный

ГРУППА 214-201. Уголок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	
214-201-0101	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0101-0001	размерами 20 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0002	размерами 20 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0003	размерами 25 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0004	размерами 25 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0005	размерами 28 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0006	размерами 30 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0007	размерами 30 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0008	размерами 32 мм х 2 мм		т
214-201-0101-0009	размерами 32 мм х 2,5 мм		т
214-201-0101-0010	размерами 32 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0011	размерами 32 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0012	размерами 35 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0013	размерами 35 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0014	размерами 35 мм х 5 мм		т
214-201-0102	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		т
214-201-0102-0001	размерами 40 мм х 2 мм		т
214-201-0102-0002	размерами 40 мм х 3 мм		т
214-201-0102-0003	размерами 40 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0004	размерами 40 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0005	размерами 45 мм х 3 мм		т
214-201-0102-0006	размерами 45 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0007	размерами 45 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0008	размерами 50 мм х 3 мм		т
214-201-0102-0009	размерами 50 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0010	размерами 50 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0011	размерами 50 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0012	размерами 63 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0013	размерами 63 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0014	размерами 63 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0015	размерами 70 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0016	размерами 70 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0017	размерами 70 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0018	размерами 70 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0019	размерами 75 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0020	размерами 75 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0021	размерами 75 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0022	размерами 75 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0023	размерами 75 мм х 9 мм		т
214-201-0102-0024	размерами 80 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0025	размерами 80 мм х 7 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0102-0026	размерами 80 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0027	размерами 90 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0028	размерами 90 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0029	размерами 90 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0030	размерами 90 мм х 9 мм		т
214-201-0102-0031	размерами 100 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0032	размерами 100 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0033	размерами 100 мм х 10 мм		т
214-201-0102-0034	размерами 100 мм х 12 мм		т
214-201-0102-0035	размерами 100 мм х 14 мм		т
214-201-0102-0036	размерами 100 мм х 16 мм		т
214-201-0102-0037	размерами 110 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0038	размерами 110 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0039	размерами 120 мм х 12 мм		т
214-201-0102-0040	размерами 125 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0041	размерами 125 мм х 9 мм		т
214-201-0102-0042	размерами 125 мм х 10 мм		т
214-201-0102-0043	размерами 125 мм х 12 мм		т
214-201-0102-0044	размерами 125 мм х 14 мм		т
214-201-0102-0045	размерами 125 мм х 16 мм		т
214-201-0103	ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		т
214-201-0103-0001	размерами 140 мм х 9 мм		т
214-201-0103-0002	размерами 140 мм х 10 мм		т
214-201-0103-0003	размерами 140 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0004	размерами 140 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0005	размерами 160 мм х 10 мм		т
214-201-0103-0006	размерами 160 мм х 11 мм		т
214-201-0103-0007	размерами 160 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0008	размерами 160 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0009	размерами 160 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0010	размерами 160 мм х 18 мм		т
214-201-0103-0011	размерами 160 мм х 20 мм		т
214-201-0103-0012	размерами 180 мм х 11 мм		т
214-201-0103-0013	размерами 180 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0014	размерами 200 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0015	размерами 200 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0016	размерами 200 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0017	размерами 200 мм х 20 мм		т
214-201-0103-0018	размерами 200 мм х 25 мм		т
214-201-0103-0019	размерами 200 мм х 30 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0103-0020	размерами 220 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0021	размерами 220 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0022	размерами 250 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0023	размерами 250 мм х 18 мм		т
214-201-0103-0024	размерами 250 мм х 20 мм		т
214-201-0103-0025	размерами 250 мм х 22 мм		т
214-201-0103-0026	размерами 250 мм х 25 мм		т
214-201-0103-0027	размерами 250 мм х 28 мм		т
214-201-0103-0028	размерами 250 мм х 30 мм		т
214-201-0103-0029	размерами 250 мм х 35 мм		т
214-201-0200	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	ГОСТ 19281-89	
214-201-0201	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм		т
214-201-0201-0001	размерами 20 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0002	размерами 20 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0003	размерами 25 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0004	размерами 25 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0005	размерами 28 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0006	размерами 30 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0007	размерами 30 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0008	размерами 32 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0009	размерами 32 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0010	размерами 35 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0011	размерами 35 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0012	размерами 35 мм х 5 мм		т
214-201-0202	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		т
214-201-0202-0001	размерами 40 мм х 3 мм		т
214-201-0202-0002	размерами 40 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0003	размерами 40 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0004	размерами 45 мм х 3 мм		т
214-201-0202-0005	размерами 45 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0006	размерами 45 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0007	размерами 50 мм х 3 мм		т
214-201-0202-0008	размерами 50 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0009	размерами 50 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0010	размерами 50 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0011	размерами 63 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0012	размерами 63 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0013	размерами 63 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0014	размерами 70 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0015	размерами 70 мм х 6 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0202-0016	размерами 70 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0017	размерами 70 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0018	размерами 75 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0019	размерами 75 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0020	размерами 75 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0021	размерами 75 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0022	размерами 75 мм х 9 мм		т
214-201-0202-0023	размерами 80 мм х 5,5 мм		т
214-201-0202-0024	размерами 80 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0025	размерами 80 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0026	размерами 80 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0027	размерами 90 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0028	размерами 90 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0029	размерами 90 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0030	размерами 90 мм х 9 мм		т
214-201-0202-0031	размерами 100 мм х 6,5 мм		т
214-201-0202-0032	размерами 100 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0033	размерами 100 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0034	размерами 100 мм х 10 мм		т
214-201-0202-0035	размерами 100 мм х 12 мм		т
214-201-0202-0036	размерами 100 мм х 14 мм		т
214-201-0202-0037	размерами 100 мм х 16 мм		т
214-201-0202-0038	размерами 110 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0039	размерами 110 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0040	размерами 125 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0041	размерами 125 мм х 9 мм		т
214-201-0202-0042	размерами 125 мм х 10 мм		т
214-201-0202-0043	размерами 125 мм х 12 мм		т
214-201-0202-0044	размерами 125 мм х 14 мм		т
214-201-0202-0045	размерами 125 мм х 16 мм		т
214-201-0203	ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		т
214-201-0203-0001	размерами 140 мм х 9 мм		т
214-201-0203-0002	размерами 140 мм х 10 мм		т
214-201-0203-0003	размерами 140 мм х 12 мм		т
214-201-0203-0004	размерами 160 мм х 10 мм		т
214-201-0203-0005	размерами 160 мм х 11 мм		т
214-201-0203-0006	размерами 160 мм х 12 мм		т
214-201-0203-0007	размерами 160 мм х 14 мм		т
214-201-0203-0008	размерами 160 мм х 16 мм		т
214-201-0203-0009	размерами 160 мм х 18 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0203-0010	размерами 160 мм x 20 мм		т
214-201-0203-0011	размерами 180 мм x 11 мм		т
214-201-0203-0012	размерами 180 мм x 12 мм		т
214-201-0203-0013	размерами 200 мм x 12 мм		т
214-201-0203-0014	размерами 200 мм x 13 мм		т
214-201-0203-0015	размерами 200 мм x 14 мм		т
214-201-0203-0016	размерами 200 мм x 16 мм		т
214-201-0203-0017	размерами 200 мм x 20 мм		т
214-201-0203-0018	размерами 200 мм x 25 мм		т
214-201-0203-0019	размерами 200 мм x 30 мм		т
214-201-0203-0020	размерами 220 мм x 14 мм		т
214-201-0203-0021	размерами 220 мм x 16 мм		т
214-201-0203-0022	размерами 250 мм x 16 мм		т
214-201-0203-0023	размерами 250 мм x 18 мм		т
214-201-0203-0024	размерами 250 мм x 20 мм		т
214-201-0203-0025	размерами 250 мм x 22 мм		т
214-201-0203-0026	размерами 250 мм x 25 мм		т
214-201-0203-0027	размерами 250 мм x 28 мм		т
214-201-0203-0028	размерами 250 мм x 30 мм		т
214-201-0203-0029	размерами 250 мм x 35 мм		т
214-201-0300	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	
214-201-0301	ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм		т
214-201-0301-0001	размерами 25 мм x 16 мм x 3 мм		т
214-201-0301-0002	размерами 32 мм x 20 мм x 3 мм		т
214-201-0301-0003	размерами 32 мм x 20 мм x 4 мм		т
214-201-0301-0004	размерами 40 мм x 25 мм x 3 мм		т
214-201-0301-0005	размерами 40 мм x 25 мм x 4 мм		т
214-201-0301-0006	размерами 40 мм x 25 мм x 5 мм		т
214-201-0301-0007	размерами 45 мм x 28 мм x 3 мм		т
214-201-0301-0008	размерами 45 мм x 28 мм x 4 мм		т
214-201-0301-0009	размерами 50 мм x 32 мм x 3 мм		т
214-201-0301-0010	размерами 50 мм x 32 мм x 4 мм		т
214-201-0301-0011	размерами 56 мм x 36 мм x 4 мм		т
214-201-0301-0012	размерами 56 мм x 36 мм x 5 мм		т
214-201-0302	ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		т
214-201-0302-0001	размерами 63 мм x 40 мм x 4 мм		т
214-201-0302-0002	размерами 63 мм x 40 мм x 5 мм		т
214-201-0302-0003	размерами 63 мм x 40 мм x 6 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0302-0004	размерами 63 мм х 40 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0005	размерами 70 мм х 45 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0006	размерами 75 мм х 50 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0007	размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0008	размерами 75 мм х 50 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0009	размерами 80 мм х 50 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0010	размерами 80 мм х 50 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0011	размерами 80 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0012	размерами 90 мм х 56 мм х 5,5 мм		т
214-201-0302-0013	размерами 90 мм х 56 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0014	размерами 90 мм х 56 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0015	размерами 100 мм х 63 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0016	размерами 100 мм х 63 мм х 7 мм		т
214-201-0302-0017	размерами 100 мм х 63 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0018	размерами 100 мм х 63 мм х 10 мм		т
214-201-0302-0019	размерами 110 мм х 70 мм х 6,5 мм		т
214-201-0302-0020	размерами 110 мм х 70 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0021	размерами 125 мм х 80 мм х 7 мм		т
214-201-0302-0022	размерами 125 мм х 80 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0023	размерами 125 мм х 80 мм х 10 мм		т
214-201-0302-0024	размерами 125 мм х 80 мм х 12 мм		т
214-201-0303	ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм		т
214-201-0303-0001	размерами 140 мм х 90 мм х 8 мм		т
214-201-0303-0002	размерами 140 мм х 90 мм х 10 мм		т
214-201-0303-0003	размерами 160 мм х 100 мм х 9 мм		т
214-201-0303-0004	размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм		т
214-201-0303-0005	размерами 160 мм х 100 мм х 12 мм		т
214-201-0303-0006	размерами 160 мм х 100 мм х 14 мм		т
214-201-0303-0007	размерами 180 мм х 110 мм х 10 мм		т
214-201-0303-0008	размерами 180 мм х 110 мм х 12 мм		т
214-201-0303-0009	размерами 200 мм х 125 мм х 11 мм		т
214-201-0303-0010	размерами 200 мм х 125 мм х 12 мм		т
214-201-0303-0011	размерами 200 мм х 125 мм х 14 мм		т
214-201-0303-0012	размерами 200 мм х 125 мм х 16 мм		т
214-201-0303-0013	размерами 250 мм х 100 мм х 10 мм		т
214-201-0400	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 19281-2014	ГОСТ 19281-2014	
214-201-0401	ширина большей полки от 20 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм		т
214-201-0401-0001	размерами 20 мм х 16 мм х 3 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0401-0002	размерами 32 мм x 20 мм x 3 мм		т
214-201-0401-0003	размерами 32 мм x 20 мм x 4 мм		т
214-201-0401-0004	размерами 40 мм x 25 мм x 3 мм		т
214-201-0401-0005	размерами 40 мм x 25 мм x 4 мм		т
214-201-0401-0006	размерами 40 мм x 25 мм x 5 мм		т
214-201-0401-0007	размерами 45 мм x 28 мм x 3 мм		т
214-201-0401-0008	размерами 45 мм x 28 мм x 4 мм		т
214-201-0401-0009	размерами 50 мм x 32 мм x 3 мм		т
214-201-0401-0010	размерами 50 мм x 32 мм x 4 мм		т
214-201-0401-0011	размерами 56 мм x 36 мм x 4 мм		т
214-201-0401-0012	размерами 56 мм x 36 мм x 5 мм		т
214-201-0402	ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм		т
214-201-0402-0001	размерами 63 мм x 40 мм x 4 мм		т
214-201-0402-0002	размерами 63 мм x 40 мм x 5 мм		т
214-201-0402-0003	размерами 63 мм x 40 мм x 6 мм		т
214-201-0402-0004	размерами 63 мм x 40 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0005	размерами 70 мм x 45 мм x 5 мм		т
214-201-0402-0006	размерами 75 мм x 50 мм x 5 мм		т
214-201-0402-0007	размерами 75 мм x 50 мм x 6 мм		т
214-201-0402-0008	размерами 75 мм x 50 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0009	размерами 80 мм x 50 мм x 5 мм		т
214-201-0402-0010	размерами 80 мм x 50 мм x 6 мм		т
214-201-0402-0011	размерами 80 мм x 60 мм x 6 мм		т
214-201-0402-0012	размерами 90 мм x 56 мм x 5,5 мм		т
214-201-0402-0013	размерами 90 мм x 56 мм x 6 мм		т
214-201-0402-0014	размерами 90 мм x 56 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0015	размерами 100 мм x 63 мм x 6 мм		т
214-201-0402-0016	размерами 100 мм x 63 мм x 7 мм		т
214-201-0402-0017	размерами 100 мм x 63 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0018	размерами 100 мм x 63 мм x 10 мм		т
214-201-0402-0019	размерами 110 мм x 70 мм x 6,5 мм		т
214-201-0402-0020	размерами 110 мм x 70 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0021	размерами 125 мм x 80 мм x 7 мм		т
214-201-0402-0022	размерами 125 мм x 80 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0023	размерами 125 мм x 80 мм x 10 мм		т
214-201-0402-0024	размерами 125 мм x 80 мм x 12 мм		т
214-201-0402-0025	размерами 140 мм x 90 мм x 8 мм		т
214-201-0402-0026	размерами 140 мм x 90 мм x 10 мм		т
214-201-0403	ширина большей полки от 160 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0403-0001	размерами 160 мм х 100 мм х 9 мм		т
214-201-0403-0002	размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм		т
214-201-0403-0003	размерами 160 мм х 100 мм х 12 мм		т
214-201-0403-0004	размерами 160 мм х 100 мм х 14 мм		т
214-201-0403-0005	размерами 180 мм х 110 мм х 10 мм		т
214-201-0403-0006	размерами 180 мм х 110 мм х 12 мм		т
214-201-0403-0007	размерами 200 мм х 125 мм х 11 мм		т
214-201-0403-0008	размерами 200 мм х 125 мм х 12 мм		т
214-201-0403-0009	размерами 200 мм х 125 мм х 14 мм		т
214-201-0403-0010	размерами 200 мм х 125 мм х 16 мм		т

ГРУППА 214-202. Балка двутавровая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0100	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	
214-202-0101	№ 10Б-18Б		т
214-202-0101-0001	№ 10Б1		т
214-202-0101-0002	№ 12Б1		т
214-202-0101-0003	№ 12Б2		т
214-202-0101-0004	№ 14Б1		т
214-202-0101-0005	№ 14Б2		т
214-202-0101-0006	№ 16Б1		т
214-202-0101-0007	№ 16Б2		т
214-202-0101-0008	№ 18Б1		т
214-202-0101-0009	№ 18Б2		т
214-202-0102	№ 20Б-35Б		т
214-202-0102-0001	№ 20Б1		т
214-202-0102-0002	№ 25Б1		т
214-202-0102-0003	№ 25Б2		т
214-202-0102-0004	№ 26Б1		т
214-202-0102-0005	№ 26Б2		т
214-202-0102-0006	№ 30Б1		т
214-202-0102-0007	№ 30Б2		т
214-202-0102-0008	№ 35Б1		т
214-202-0102-0009	№ 35Б2		т
214-202-0103	№ 40Б-70Б		т
214-202-0103-0001	№ 40Б1		т
214-202-0103-0002	№ 40Б2		т
214-202-0103-0003	№ 45Б1		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0103-0004	№ 45Б2		т
214-202-0103-0005	№ 50Б1		т
214-202-0103-0006	№ 50Б2		т
214-202-0103-0007	№ 50Б3		т
214-202-0103-0008	№ 55Б1		т
214-202-0103-0009	№ 55Б2		т
214-202-0103-0010	№ 60Б1		т
214-202-0103-0011	№ 60Б2		т
214-202-0103-0012	№ 70Б0		т
214-202-0103-0013	№ 70Б1		т
214-202-0103-0014	№ 70Б2		т
214-202-0104	№ 80Б-100Б		т
214-202-0104-0001	№ 80Б1		т
214-202-0104-0002	№ 80Б2		т
214-202-0104-0003	№ 90Б1		т
214-202-0104-0004	№ 90Б2		т
214-202-0104-0005	№ 100Б1		т
214-202-0104-0006	№ 100Б2		т
214-202-0104-0007	№ 100Б3		т
214-202-0104-0008	№ 100Б4		т
214-202-0200	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	
214-202-0201	№ 20Ш-35Ш		т
214-202-0201-0001	№ 20Ш1		т
214-202-0201-0002	№ 23Ш1		т
214-202-0201-0003	№ 25Ш1		т
214-202-0201-0004	№ 26Ш1		т
214-202-0201-0005	№ 26Ш2		т
214-202-0201-0006	№ 30Ш1		т
214-202-0201-0007	№ 30Ш2		т
214-202-0201-0008	№ 30Ш3		т
214-202-0201-0009	№ 35Ш1		т
214-202-0201-0010	№ 35Ш2		т
214-202-0201-0011	№ 35Ш3		т
214-202-0202	№ 40Ш-70Ш		т
214-202-0202-0001	№ 40Ш1		т
214-202-0202-0002	№ 40Ш2		т
214-202-0202-0003	№ 40Ш3		т
214-202-0202-0004	№ 45Ш1		т
214-202-0202-0005	№ 50Ш1		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0202-0006	№ 50Ш2		т
214-202-0202-0007	№ 50Ш3		т
214-202-0202-0008	№ 50Ш4		т
214-202-0202-0009	№ 60Ш1		т
214-202-0202-0010	№ 60Ш2		т
214-202-0202-0011	№ 60Ш3		т
214-202-0202-0012	№ 60Ш4		т
214-202-0202-0013	№ 70Ш1		т
214-202-0202-0014	№ 70Ш2		т
214-202-0202-0015	№ 70Ш3		т
214-202-0202-0016	№ 70Ш4		т
214-202-0202-0017	№ 70Ш5		т
214-202-0203	№ 80Ш-100Ш		т
214-202-0203-0001	№ 80Ш1		т
214-202-0203-0002	№ 80Ш2		т
214-202-0203-0003	№ 90Ш1		т
214-202-0203-0004	№ 90Ш2		т
214-202-0203-0005	№ 100Ш1		т
214-202-0203-0006	№ 100Ш2		т
214-202-0203-0007	№ 100Ш3		т
214-202-0203-0008	№ 100Ш4		т
214-202-0300	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	
214-202-0301	№ 14К-25К		т
214-202-0301-0001	№ 14К1		т
214-202-0301-0002	№ 16К1		т
214-202-0301-0003	№ 18К1		т
214-202-0301-0004	№ 20К1		т
214-202-0301-0005	№ 20К2		т
214-202-0301-0006	№ 23К1		т
214-202-0301-0007	№ 23К2		т
214-202-0301-0008	№ 25К1		т
214-202-0301-0009	№ 25К2		т
214-202-0301-0010	№ 25К3		т
214-202-0302	№ 26К-40К		т
214-202-0302-0001	№ 26К1		т
214-202-0302-0002	№ 26К2		т
214-202-0302-0003	№ 26К3		т
214-202-0302-0004	№ 30К1		т
214-202-0302-0005	№ 30К2		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0302-0006	№ 30К3		т
214-202-0302-0007	№ 30К4		т
214-202-0302-0008	№ 35К1		т
214-202-0302-0009	№ 35К2		т
214-202-0302-0010	№ 35К3		т
214-202-0302-0011	№ 40К1		т
214-202-0302-0012	№ 40К2		т
214-202-0302-0013	№ 40К3		т
214-202-0302-0014	№ 40К4		т
214-202-0302-0015	№ 40К5		т
214-202-0400	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	
214-202-0401	№ 10-22		т
214-202-0401-0001	№ 10		т
214-202-0401-0002	№ 12		т
214-202-0401-0003	№ 14		т
214-202-0401-0004	№ 16		т
214-202-0401-0005	№ 18		т
214-202-0401-0006	№ 20		т
214-202-0401-0007	№ 22		т
214-202-0402	№ 24-60		т
214-202-0402-0001	№ 24		т
214-202-0402-0002	№ 25		т
214-202-0402-0003	№ 27		т
214-202-0402-0004	№ 30		т
214-202-0402-0005	№ 33		т
214-202-0402-0006	№ 35		т
214-202-0402-0007	№ 36		т
214-202-0402-0008	№ 40		т
214-202-0402-0009	№ 45		т
214-202-0402-0010	№ 50		т
214-202-0402-0011	№ 55		т
214-202-0402-0012	№ 60		т
214-202-0500	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	
214-202-0501	№ 18М-45М		т
214-202-0501-0001	№ 18М		т
214-202-0501-0002	№ 24М		т
214-202-0501-0003	№ 30М		т
214-202-0501-0004	№ 36М		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0501-0005	№ 45М		т

ГРУППА 214-203. Швеллер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0100	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005	ГОСТ 380-2005	
214-203-0101	№ 5У-10У		т
214-203-0101-0001	№ 5У		т
214-203-0101-0002	№ 6,5У		т
214-203-0101-0003	№ 8У		т
214-203-0101-0004	№ 10У		т
214-203-0102	№ 12У-20У		т
214-203-0102-0001	№ 12У		т
214-203-0102-0002	№ 14У		т
214-203-0102-0003	№ 16У		т
214-203-0102-0004	№ 16аУ		т
214-203-0102-0005	№ 18У		т
214-203-0102-0006	№ 18аУ		т
214-203-0102-0007	№ 20У		т
214-203-0103	№ 22У-40У		т
214-203-0103-0001	№ 22У		т
214-203-0103-0002	№ 24У		т
214-203-0103-0003	№ 27У		т
214-203-0103-0004	№ 30У		т
214-203-0103-0005	№ 33У		т
214-203-0103-0006	№ 36У		т
214-203-0103-0007	№ 40У		т
214-203-0200	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005	ГОСТ 380-2005	
214-203-0201	№ 5П-10П		т
214-203-0201-0001	№ 5П		т
214-203-0201-0002	№ 6,5П		т
214-203-0201-0003	№ 8П		т
214-203-0201-0004	№ 10П		т
214-203-0202	№ 12П-20П		т
214-203-0202-0001	№ 12П		т
214-203-0202-0002	№ 14П		т
214-203-0202-0003	№ 16П		т
214-203-0202-0004	№ 16аП		т
214-203-0202-0005	№ 18П		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0202-0006	№ 18аП		т
214-203-0202-0007	№ 20П		т
214-203-0203	№ 22П-40П		т
214-203-0203-0001	№ 22П		т
214-203-0203-0002	№ 24П		т
214-203-0203-0003	№ 27П		т
214-203-0203-0004	№ 30П		т
214-203-0203-0005	№ 33П		т
214-203-0203-0006	№ 36П		т
214-203-0203-0007	№ 40П		т
214-203-0300	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	ГОСТ 19281-2014	
214-203-0301	№ 5У-10У		т
214-203-0301-0001	№ 5У		т
214-203-0301-0002	№ 6,5У		т
214-203-0301-0003	№ 8У		т
214-203-0301-0004	№ 10У		т
214-203-0302	№ 12У-20У		т
214-203-0302-0001	№ 12У		т
214-203-0302-0002	№ 14У		т
214-203-0302-0003	№ 16У		т
214-203-0302-0004	№ 16аУ		т
214-203-0302-0005	№ 18У		т
214-203-0302-0006	№ 18аУ		т
214-203-0302-0007	№ 20У		т
214-203-0303	№ 22У-40У		т
214-203-0303-0001	№ 22У		т
214-203-0303-0002	№ 24У		т
214-203-0303-0003	№ 27У		т
214-203-0303-0004	№ 30У		т
214-203-0303-0005	№ 33У		т
214-203-0303-0006	№ 36У		т
214-203-0303-0007	№ 40У		т
214-203-0400	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76	ГОСТ 11474-76	
214-203-0401	толщиной стенки от 2 до 4 мм		т
214-203-0401-0001	размерами 25 мм х 26 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0002	размерами 25 мм х 30 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0003	размерами 28 мм х 27 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0004	размерами 30 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0005	размерами 30 мм х 30 мм х 2 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0401-0006	размерами 32 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0007	размерами 32 мм х 32 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0008	размерами 38 мм х 95 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0009	размерами 40 мм х 20 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0010	размерами 40 мм х 30 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0011	размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0012	размерами 45 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0013	размерами 50 мм х 30 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0014	размерами 50 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0015	размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0016	размерами 60 мм х 30 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0017	размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0018	размерами 60 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0019	размерами 60 мм х 80 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0020	размерами 70 мм х 30 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0021	размерами 70 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0022	размерами 70 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0023	размерами 70 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0024	размерами 80 мм х 25 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0025	размерами 80 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0026	размерами 80 мм х 60 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0027	размерами 80 мм х 60 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0028	размерами 100 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0029	размерами 100 мм х 50 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0030	размерами 100 мм х 50 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0031	размерами 100 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0032	размерами 100 мм х 160 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0033	размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0034	размерами 120 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0035	размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0036	размерами 140 мм х 50 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0037	размерами 140 мм х 50 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0038	размерами 160 мм х 60 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0039	размерами 160 мм х 60 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0040	размерами 180 мм х 40 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0041	размерами 180 мм х 60 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0042	размерами 180 мм х 60 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0043	размерами 200 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0044	размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0045	размерами 100 мм х 50 мм х 3 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0401-0046	размерами 100 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0047	размерами 140 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0402	толщиной стенки от 5 до 8 мм		т
214-203-0402-0001	размерами 80 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0002	размерами 100 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0003	размерами 120 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0004	размерами 140 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0005	размерами 160 мм х 40 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0006	размерами 160 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0007	размерами 160 мм х 160 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0008	размерами 180 мм х 130 мм х 8 мм		т
214-203-0402-0009	размерами 200 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0010	размерами 200 мм х 180 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0011	размерами 250 мм х 125 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0012	размерами 270 мм х 100 мм х 7 мм		т
214-203-0402-0013	размерами 120 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0014	размерами 140 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0015	размерами 160 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0016	размерами 180 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0017	размерами 200 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0500	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	ГОСТ 11474-76	
214-203-0501	толщиной стенки от 2 до 4 мм		т
214-203-0501-0001	размерами 32 мм х 22 мм х 3 мм		т
214-203-0501-0002	размерами 32 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0003	размерами 35 мм х 35 мм х 2,5 мм		т
214-203-0501-0004	размерами 50 мм х 40 мм х 2,5 мм		т
214-203-0501-0005	размерами 50 мм х 92 мм х 3 мм		т
214-203-0501-0006	размерами 65 мм х 55 мм х 2,5 мм		т
214-203-0501-0007	размерами 70 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0008	размерами 80 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0009	размерами 90 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0010	размерами 100 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0011	размерами 140 мм х 70 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0012	размерами 200 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0502	толщиной стенки от 5 до 8 мм		т
214-203-0502-0001	размерами 100 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0502-0002	размерами 100 мм х 180 мм х 8 мм		т
214-203-0502-0003	размерами 120 мм х 60 мм х 5 мм		т
214-203-0502-0004	размерами 160 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0502-0005	размерами 270 мм х 90 мм х 6 мм		т

ГРУППА 214-204. Профилированный лист оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0100	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0101	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0102	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0103	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0104	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0105	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0106	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0107	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0108	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0109	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0110	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0111	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0200	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0201	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0202	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0203	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0204	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0205	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0206	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0207	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0208	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0209	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0210	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0211	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0300	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0301	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0302	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0303	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0304	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0305	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0306	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0307	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0308	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0309	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0310	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0311	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0400	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0401	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0402	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0403	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0404	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0405	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0406	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0407	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0408	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0409	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0410	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0411	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0500	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0501	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0502	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0503	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0504	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0505	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0506	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0507	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0508	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0509	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0510	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0511	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0600	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0601	толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0602	толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0603	толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0604	толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0605	толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0606	толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0607	толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0608	толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0609	толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0610	толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0611	толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0612	толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0613	толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0614	толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0615	толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0616	толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0617	толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0618	толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0619	толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0620	толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0621	толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0622	толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0623	толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0624	толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0700	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0701	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0702	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0703	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0704	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0705	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0706	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0707	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0708	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0709	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0710	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0711	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0712	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0713	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0714	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0715	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0716	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0717	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0718	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0719	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0720	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0721	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0722	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0723	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0724	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0725	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0726	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0727	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0800	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0801	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0802	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0803	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0804	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0805	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0806	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0807	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0808	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0809	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0810	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0811	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0812	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0813	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0814	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0815	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0816	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0817	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0818	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0819	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0820	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0821	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0822	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0823	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0824	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0900	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0901	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0902	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0903	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0904	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0905	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0906	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0907	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0908	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0909	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0910	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0911	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0912	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0913	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0914	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0915	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0916	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0917	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0918	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0919	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0920	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0921	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0922	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0923	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0924	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0925	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0926	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0927	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1000	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-1001	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1002	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1003	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1004	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1005	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1006	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1007	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1008	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1009	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1010	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1011	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1012	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1013	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1014	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1015	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1016	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1017	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-1018	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1019	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1020	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1021	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1022	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1023	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1024	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1025	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1026	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1027	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

ГРУППА 214-205. Трубы стальные квадратные и прямоугольные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0100	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	ГОСТ 13663-86	
214-205-0101	наружными размерами до 25 х 25 мм		т
214-205-0101-0001	размеры и толщина стенки 10 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0002	размеры и толщина стенки 10 мм х 10 мм х 1,2 мм		м
214-205-0101-0003	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 0,9 мм		м
214-205-0101-0004	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0005	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1,2 мм		м
214-205-0101-0006	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0101-0007	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1,8 мм		м
214-205-0101-0008	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0101-0009	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0010	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,1 мм		м
214-205-0101-0011	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,2 мм		м
214-205-0101-0012	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0101-0013	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,8 мм		м
214-205-0101-0014	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0101-0015	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0016	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0101-0017	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0101-0018	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,75 мм		м
214-205-0101-0019	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,8 мм		м
214-205-0101-0020	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0101-0021	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0101-0022	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0102	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		т
214-205-0102-0001	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 1,2 мм		м
214-205-0102-0002	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0003	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0004	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0005	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0006	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0007	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0008	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0009	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0010	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0011	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0012	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0013	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0014	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0015	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0016	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 0,9 мм		м
214-205-0102-0017	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1 мм		м
214-205-0102-0018	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1,2 мм		м
214-205-0102-0019	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0020	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0021	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0022	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0023	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0024	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0025	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0026	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0027	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0028	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0029	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0030	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0031	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0032	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0033	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0102-0034	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0035	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0036	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0037	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0038	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0039	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0040	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0041	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1 мм		м
214-205-0102-0042	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1,2 мм		м
214-205-0102-0043	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0044	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0045	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0046	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0047	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0048	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0049	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0050	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0051	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0052	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0053	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0054	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 1,3 мм		м
214-205-0102-0055	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0056	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0057	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0058	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0059	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0060	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0061	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0062	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0063	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0064	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0065	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0066	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0067	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0068	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0069	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0070	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0071	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0072	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0073	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 1,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0102-0074	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0075	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0076	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2,3 мм		м
214-205-0102-0077	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0078	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2,8 мм		м
214-205-0102-0079	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0080	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0081	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0082	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0083	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0084	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0085	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0086	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0087	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0088	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0089	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 8 мм		м
214-205-0103	наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		т
214-205-0103-0001	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2 мм		м
214-205-0103-0002	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2,3 мм		м
214-205-0103-0003	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2,5 мм		м
214-205-0103-0004	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2,8 мм		м
214-205-0103-0005	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 3 мм		м
214-205-0103-0006	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 3,5 мм		м
214-205-0103-0007	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0008	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0009	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0010	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0011	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0012	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0013	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0014	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0015	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0016	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0017	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 3 мм		м
214-205-0103-0018	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 3,5 мм		м
214-205-0103-0019	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0020	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0021	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0022	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0023	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 8 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0103-0024	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0025	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 3 мм		м
214-205-0103-0026	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 3,5 мм		м
214-205-0103-0027	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0028	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0029	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 5,5 мм		м
214-205-0103-0030	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0031	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0032	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0033	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0034	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0035	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0036	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 5,5 мм		м
214-205-0103-0037	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0038	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0039	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0040	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0041	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 10 мм		м
214-205-0103-0042	размеры и толщина стенки 160 мм х 160 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0043	размеры и толщина стенки 160 мм х 160 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0044	размеры и толщина стенки 160 мм х 160 мм х 6 мм		м
214-205-0104	наружными размерами от 180 х 180 мм и более		т
214-205-0104-0001	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 5 мм		м
214-205-0104-0002	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 6 мм		м
214-205-0104-0003	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0004	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 9 мм		м
214-205-0104-0005	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 10 мм		м
214-205-0104-0006	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 12 мм		м
214-205-0104-0007	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 14 мм		м
214-205-0104-0008	размеры и толщина стенки 200 мм х 200 мм х 6 мм		м
214-205-0104-0009	размеры и толщина стенки 200 мм х 200 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0010	размеры и толщина стенки 250 мм х 250 мм х 6 мм		м
214-205-0104-0011	размеры и толщина стенки 250 мм х 250 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0012	размеры и толщина стенки 250 мм х 250 мм х 9 мм		м
214-205-0104-0013	размеры и толщина стенки 300 мм х 300 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0014	размеры и толщина стенки 300 мм х 300 мм х 10 мм		м
214-205-0104-0015	размеры и толщина стенки 300 мм х 300 мм х 12 мм		м
214-205-0200	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	ГОСТ 13663-86	
214-205-0201	наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		т
214-205-0201-0001	размеры и толщина стенки 15 мм х 10 мм х 1 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0201-0002	размеры и толщина стенки 15 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0003	размеры и толщина стенки 15 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0004	размеры и толщина стенки 20 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0005	размеры и толщина стенки 20 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0006	размеры и толщина стенки 20 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0007	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0008	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0009	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0010	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0011	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0012	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0013	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0014	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0015	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0016	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0017	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0018	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0019	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0020	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0021	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0022	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0023	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0024	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0025	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 1,2 мм		м
214-205-0201-0026	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0027	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0028	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0029	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0030	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0031	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0032	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0033	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0034	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0035	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0036	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0037	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0038	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0039	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0040	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0041	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0201-0042	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0043	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0044	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0045	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0046	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0047	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0048	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0049	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0050	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0051	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0052	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0053	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0054	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 4 мм		м
214-205-0201-0055	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 0,9 мм		м
214-205-0201-0056	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0057	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,2 мм		м
214-205-0201-0058	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,3 мм		м
214-205-0201-0059	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0060	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,8 мм		м
214-205-0201-0061	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0062	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0063	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0064	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0065	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 4 мм		м
214-205-0201-0066	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 0,9 мм		м
214-205-0201-0067	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 1,2 мм		м
214-205-0201-0068	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0069	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 1,8 мм		м
214-205-0201-0070	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0071	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0072	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0073	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0074	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 4 мм		м
214-205-0201-0075	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0076	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0077	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0078	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0079	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202	наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм		т
214-205-0202-0001	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0202-0002	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0003	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0004	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0005	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0006	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0007	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0008	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0009	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0010	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0011	размеры и толщина стенки 45 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0012	размеры и толщина стенки 45 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0013	размеры и толщина стенки 45 мм х 20 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0014	размеры и толщина стенки 45 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0015	размеры и толщина стенки 45 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0016	размеры и толщина стенки 45 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0017	размеры и толщина стенки 45 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0018	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 1,2 мм		м
214-205-0202-0019	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0020	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0021	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0022	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0023	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0024	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0025	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0026	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0027	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0028	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0029	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0030	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0031	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0032	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0033	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0034	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0035	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0036	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0037	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0038	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0039	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0040	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0041	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0202-0042	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0043	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0044	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0045	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0046	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0047	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0048	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0049	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0050	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0051	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0052	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0053	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1 мм		м
214-205-0202-0054	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1,3 мм		м
214-205-0202-0055	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0056	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0057	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0058	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0059	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0060	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0061	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0062	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0063	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0064	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0065	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0066	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0067	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0068	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0069	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0070	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0071	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0072	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0073	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0074	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0075	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0076	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0077	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0078	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0079	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0080	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0081	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 6 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0202-0082	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0202-0083	размеры и толщина стенки 80 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0084	размеры и толщина стенки 80 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0085	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0086	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0087	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0088	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0089	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0090	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0202-0091	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0092	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0093	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0094	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0202-0095	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0096	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0097	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0098	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203	наружными размерами от 100 х 40 мм и более		т
214-205-0203-0001	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0002	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0003	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0004	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0005	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 2 мм		м
214-205-0203-0006	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 2,3 мм		м
214-205-0203-0007	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 2,5 мм		м
214-205-0203-0008	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0203-0009	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0010	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0011	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0012	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0013	размеры и толщина стенки 100 мм х 60 мм х 3 мм		м
214-205-0203-0014	размеры и толщина стенки 100 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0015	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0016	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0017	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0018	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0019	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0020	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0021	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0022	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 7 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0203-0023	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0024	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0025	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0026	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0027	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0028	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0029	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0030	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0031	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0032	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0033	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0034	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0035	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 2 мм		м
214-205-0203-0036	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0037	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0038	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0039	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0040	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0041	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0042	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0043	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0044	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0045	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0046	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0047	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0048	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0049	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0050	размеры и толщина стенки 140 мм х 70 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0051	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0052	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0053	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0054	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0055	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0056	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0057	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0058	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0059	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0060	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0061	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0062	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 9 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0203-0063	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0064	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0065	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0066	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0067	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0068	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0069	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0070	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0071	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0072	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0073	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 12 мм		м
214-205-0203-0074	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0075	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0076	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0077	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 12 мм		м
214-205-0203-0078	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0079	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0080	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0081	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 12 мм		м
214-205-0203-0082	размеры и толщина стенки 200 мм х 100 мм х 4 мм		м

ГРУППА 214-206. Круглый и квадратный прокат

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0100	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95	ГОСТ 30136-95	
214-206-0101	диаметром 5 мм		т
214-206-0102	диаметром 5,5 мм		т
214-206-0103	диаметром 6 мм		т
214-206-0104	диаметром 6,3 мм		т
214-206-0105	диаметром 6,5 мм		т
214-206-0106	диаметром 7 мм		т
214-206-0107	диаметром 8 мм		т
214-206-0108	диаметром 9 мм		т
214-206-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	
214-206-0201	диаметром 5-10 мм		т
214-206-0201-0001	диаметром 5 мм		т
214-206-0201-0002	диаметром 5,5 мм		т
214-206-0201-0003	диаметром 6 мм		т
214-206-0201-0004	диаметром 6,3 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0201-0005	диаметром 6,5 мм		т
214-206-0201-0006	диаметром 7 мм		т
214-206-0201-0007	диаметром 8 мм		т
214-206-0201-0008	диаметром 9 мм		т
214-206-0201-0009	диаметром 10 мм		т
214-206-0202	диаметром 11-36 мм		т
214-206-0202-0001	диаметром 11 мм		т
214-206-0202-0002	диаметром 12 мм		т
214-206-0202-0003	диаметром 13 мм		т
214-206-0202-0004	диаметром 14 мм		т
214-206-0202-0005	диаметром 15 мм		т
214-206-0202-0006	диаметром 16 мм		т
214-206-0202-0007	диаметром 17 мм		т
214-206-0202-0008	диаметром 18 мм		т
214-206-0202-0009	диаметром 19 мм		т
214-206-0202-0010	диаметром 20 мм		т
214-206-0202-0011	диаметром 22 мм		т
214-206-0202-0012	диаметром 24 мм		т
214-206-0202-0013	диаметром 25 мм		т
214-206-0202-0014	диаметром 26 мм		т
214-206-0202-0015	диаметром 28 мм		т
214-206-0202-0016	диаметром 30 мм		т
214-206-0202-0017	диаметром 32 мм		т
214-206-0202-0018	диаметром 34 мм		т
214-206-0202-0019	диаметром 35 мм		т
214-206-0202-0020	диаметром 36 мм		т
214-206-0203	диаметром 40 мм и более		т
214-206-0203-0001	диаметром 40 мм		т
214-206-0203-0002	диаметром 42 мм		т
214-206-0203-0003	диаметром 45 мм		т
214-206-0203-0004	диаметром 48 мм		т
214-206-0203-0005	диаметром 50 мм		т
214-206-0203-0006	диаметром 52 мм		т
214-206-0203-0007	диаметром 56 мм		т
214-206-0203-0008	диаметром 60 мм		т
214-206-0203-0009	диаметром 65 мм		т
214-206-0203-0010	диаметром 70 мм		т
214-206-0203-0011	диаметром 80 мм		т
214-206-0203-0012	диаметром 90 мм		т
214-206-0203-0013	диаметром 100 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0203-0014	диаметром 110 мм		т
214-206-0203-0015	диаметром 120 мм		т
214-206-0203-0016	диаметром 125 мм		т
214-206-0203-0017	диаметром 130 мм		т
214-206-0203-0018	диаметром 136 мм		т
214-206-0203-0019	диаметром 140 мм		т
214-206-0203-0020	диаметром 150 мм		т
214-206-0203-0021	диаметром 160 мм		т
214-206-0203-0022	диаметром 180 мм		т
214-206-0203-0023	диаметром 200 мм		т
214-206-0203-0024	диаметром 250 мм		т
214-206-0203-0025	диаметром 270 мм		т
214-206-0300	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75	ГОСТ 5949-75	
214-206-0301	диаметром от 10 мм до 38 мм		т
214-206-0301-0001	диаметром до 10 мм		т
214-206-0301-0002	диаметром от 12 мм до 14 мм		т
214-206-0301-0003	диаметром 16 мм		т
214-206-0301-0004	диаметром 18 мм		т
214-206-0301-0005	диаметром 20 мм		т
214-206-0301-0006	диаметром от 22 мм до 28 мм		т
214-206-0301-0007	диаметром от 30 мм до 34 мм		т
214-206-0301-0008	диаметром 36 мм		т
214-206-0400	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	
214-206-0401	размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм		т
214-206-0401-0001	размерами 6 мм х 6 мм		т
214-206-0401-0002	размерами 7 мм х 7 мм		т
214-206-0401-0003	размерами 8 мм х 8 мм		т
214-206-0401-0004	размерами 9 мм х 9 мм		т
214-206-0401-0005	размерами 10 мм х 10 мм		т
214-206-0402	размерами 11 мм х 11 мм и более		т
214-206-0402-0001	размерами 11 мм х 11 мм		т
214-206-0402-0002	размерами 12 мм х 12 мм		т
214-206-0402-0003	размерами 13 мм х 13 мм		т
214-206-0402-0004	размерами 14 мм х 14 мм		т
214-206-0402-0005	размерами 15 мм х 15 мм		т
214-206-0402-0006	размерами 16 мм х 16 мм		т
214-206-0402-0007	размерами 17 мм х 17 мм		т
214-206-0402-0008	размерами 18 мм х 18 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0402-0009	размерами 19 мм x 19 мм		т
214-206-0402-0010	размерами 20 мм x 20 мм		т
214-206-0402-0011	размерами 21 мм x 21 мм		т
214-206-0402-0012	размерами 22 мм x 22 мм		т
214-206-0402-0013	размерами 23 мм x 23 мм		т
214-206-0402-0014	размерами 24 мм x 24 мм		т
214-206-0402-0015	размерами 25 мм x 25 мм		т
214-206-0402-0016	размерами 26 мм x 26 мм		т
214-206-0402-0017	размерами 27 мм x 27 мм		т
214-206-0402-0018	размерами 28 мм x 28 мм		т
214-206-0402-0019	размерами 29 мм x 29 мм		т
214-206-0402-0020	размерами 30 мм x 30 мм		т
214-206-0402-0021	размерами 32 мм x 32 мм		т
214-206-0402-0022	размерами 34 мм x 34 мм		т
214-206-0402-0023	размерами 35 мм x 35 мм		т
214-206-0402-0024	размерами 36 мм x 36 мм		т
214-206-0402-0025	размерами 38 мм x 38 мм		т
214-206-0402-0026	размерами 40 мм x 40 мм		т
214-206-0402-0027	размерами 42 мм x 42 мм		т
214-206-0402-0028	размерами 45 мм x 45 мм		т
214-206-0402-0029	размерами 50 мм x 50 мм		т
214-206-0402-0030	размерами 60 мм x 60 мм		т
214-206-0402-0031	размерами 70 мм x 70 мм		т
214-206-0402-0032	размерами 80 мм x 80 мм		т
214-206-0402-0033	размерами 90 мм x 90 мм		т
214-206-0402-0034	размерами 100 мм x 100 мм		т
214-206-0402-0035	размерами 120 мм x 120 мм		т
214-206-0402-0036	размерами 140 мм x 140 мм		т
214-206-0402-0037	размерами 150 мм x 150 мм		т
214-206-0402-0038	размерами 160 мм x 160 мм		т
214-206-0402-0039	размерами 180 мм x 180 мм		т
214-206-0402-0040	размерами 190 мм x 190 мм		т
214-206-0402-0041	размерами 200 мм x 200 мм		т

ГРУППА 214-207. Прокат стальной горячекатаный шестигранный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-207-0100	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	
214-207-0101	диаметром 8 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-207-0102	диаметром 9 мм		т
214-207-0103	диаметром 10 мм		т
214-207-0104	диаметром 11 мм		т
214-207-0105	диаметром 12 мм		т
214-207-0106	диаметром 13 мм		т
214-207-0107	диаметром 14 мм		т
214-207-0108	диаметром 15 мм		т
214-207-0109	диаметром 16 мм		т
214-207-0110	диаметром 17 мм		т
214-207-0111	диаметром 18 мм		т
214-207-0112	диаметром 19 мм		т
214-207-0113	диаметром 20 мм		т
214-207-0114	диаметром 21 мм		т
214-207-0115	диаметром 22 мм		т
214-207-0116	диаметром 24 мм		т
214-207-0117	диаметром 25 мм		т
214-207-0118	диаметром 26 мм		т
214-207-0119	диаметром 27 мм		т
214-207-0120	диаметром 28 мм		т
214-207-0121	диаметром 29 мм		т
214-207-0122	диаметром 30 мм		т
214-207-0123	диаметром 32 мм		т
214-207-0124	диаметром 34 мм		т
214-207-0125	диаметром 36 мм		т
214-207-0126	диаметром 38 мм		т
214-207-0127	диаметром 40 мм		т
214-207-0128	диаметром 41 мм		т
214-207-0129	диаметром 46 мм		т
214-207-0130	диаметром 50 мм		т
214-207-0131	диаметром 52 мм		т
214-207-0132	диаметром 55 мм		т
214-207-0133	диаметром 60 мм		т
214-207-0134	диаметром 65 мм		т
214-207-0135	диаметром 70 мм		т
214-207-0136	диаметром 75 мм		т
214-207-0137	диаметром 80 мм		т
214-207-0138	диаметром 85 мм		т
214-207-0139	диаметром 90 мм		т
214-207-0140	диаметром 95 мм		т
214-207-0141	диаметром 100 мм		т

ГРУППА 214-208. Прокат стальной полосовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0100	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	
214-208-0101	шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		т
214-208-0101-0001	ширина 14 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0002	ширина 14 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0003	ширина 16 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0004	ширина 16 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0005	ширина 16 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0006	ширина 16 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0007	ширина 16 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0008	ширина 16 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0009	ширина 16 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0010	ширина 16 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0011	ширина 16 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0012	ширина 18 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0013	ширина 18 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0014	ширина 18 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0015	ширина 18 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0016	ширина 18 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0017	ширина 18 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0018	ширина 18 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0019	ширина 18 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0020	ширина 18 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0021	ширина 18 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0022	ширина 20 мм, толщина 3 мм		т
214-208-0101-0023	ширина 20 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0024	ширина 20 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0025	ширина 20 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0026	ширина 20 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0027	ширина 20 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0028	ширина 20 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0029	ширина 20 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0030	ширина 20 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0031	ширина 20 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0032	ширина 20 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0033	ширина 22 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0034	ширина 22 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0035	ширина 22 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0036	ширина 22 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0037	ширина 22 мм, толщина 8 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0101-0038	ширина 22 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0039	ширина 22 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0040	ширина 22 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0041	ширина 22 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0042	ширина 22 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0043	ширина 22 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0101-0044	ширина 22 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0101-0045	ширина 25 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0046	ширина 25 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0047	ширина 25 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0048	ширина 25 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0049	ширина 25 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0050	ширина 25 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0051	ширина 25 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0052	ширина 25 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0053	ширина 25 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0054	ширина 25 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0055	ширина 25 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0101-0056	ширина 25 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0101-0057	ширина 25 мм, толщина 22 мм		т
214-208-0102	шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		т
214-208-0102-0001	ширина 28 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0002	ширина 28 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0003	ширина 28 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0004	ширина 28 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0005	ширина 28 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0006	ширина 28 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0007	ширина 28 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0008	ширина 28 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0009	ширина 28 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0102-0010	ширина 28 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0011	ширина 28 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0102-0012	ширина 28 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0013	ширина 28 мм, толщина 22 мм		т
214-208-0102-0014	ширина 28 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0015	ширина 30 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0016	ширина 30 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0017	ширина 30 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0018	ширина 30 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0019	ширина 30 мм, толщина 8 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0102-0020	ширина 30 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0021	ширина 30 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0022	ширина 30 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0023	ширина 30 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0102-0024	ширина 30 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0025	ширина 30 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0102-0026	ширина 30 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0027	ширина 30 мм, толщина 22 мм		т
214-208-0102-0028	ширина 35 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0029	ширина 35 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0030	ширина 35 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0031	ширина 35 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0032	ширина 35 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0033	ширина 35 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0034	ширина 35 мм, толщина 15 мм		т
214-208-0102-0035	ширина 35 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0036	ширина 35 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0037	ширина 35 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0038	ширина 40 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0039	ширина 40 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0040	ширина 40 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0041	ширина 40 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0042	ширина 40 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0043	ширина 40 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0044	ширина 40 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0045	ширина 40 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0046	ширина 40 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0102-0047	ширина 40 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0048	ширина 40 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0102-0049	ширина 40 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0050	ширина 40 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0051	ширина 40 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0052	ширина 40 мм, толщина 32 мм		т
214-208-0102-0053	ширина 45 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0054	ширина 45 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0055	ширина 45 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0056	ширина 45 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0057	ширина 45 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0058	ширина 45 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0059	ширина 45 мм, толщина 10 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0102-0060	ширина 45 мм, толщина 15 мм		т
214-208-0102-0061	ширина 45 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0062	ширина 45 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0063	ширина 45 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0064	ширина 45 мм, толщина 36 мм		т
214-208-0102-0065	ширина 50 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0066	ширина 50 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0067	ширина 50 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0068	ширина 50 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0069	ширина 50 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0070	ширина 50 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0071	ширина 50 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0072	ширина 50 мм, толщина 15 мм		т
214-208-0102-0073	ширина 50 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0074	ширина 50 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0075	ширина 50 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0076	ширина 50 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0077	ширина 50 мм, толщина 36 мм		т
214-208-0102-0078	ширина 60 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0079	ширина 60 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0080	ширина 60 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0081	ширина 60 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0082	ширина 60 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0083	ширина 60 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0084	ширина 60 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0085	ширина 60 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0086	ширина 60 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0102-0087	ширина 60 мм, толщина 45 мм		т
214-208-0102-0088	ширина 70 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0089	ширина 70 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0090	ширина 70 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0091	ширина 70 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0092	ширина 70 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0093	ширина 70 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0094	ширина 70 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0095	ширина 70 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0096	ширина 70 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0102-0097	ширина 70 мм, толщина 45 мм		т
214-208-0102-0098	ширина 70 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0103	шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0103-0001	ширина 80 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0103-0002	ширина 80 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0003	ширина 80 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0004	ширина 80 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0005	ширина 80 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0006	ширина 80 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0007	ширина 80 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0008	ширина 80 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0009	ширина 80 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0010	ширина 80 мм, толщина 45 мм		т
214-208-0103-0011	ширина 100 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0103-0012	ширина 100 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0013	ширина 100 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0014	ширина 100 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0015	ширина 100 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0016	ширина 100 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0017	ширина 100 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0018	ширина 100 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0019	ширина 100 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0020	ширина 100 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0021	ширина 100 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0022	ширина 120 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0023	ширина 120 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0024	ширина 120 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0025	ширина 120 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0026	ширина 120 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0027	ширина 120 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0028	ширина 120 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0029	ширина 120 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0030	ширина 130 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0031	ширина 130 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0032	ширина 130 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0033	ширина 130 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0034	ширина 130 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0035	ширина 130 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0036	ширина 130 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0037	ширина 130 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0038	ширина 130 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0039	ширина 140 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0040	ширина 140 мм, толщина 7 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0103-0041	ширина 140 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0042	ширина 140 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0043	ширина 140 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0044	ширина 140 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0045	ширина 140 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0046	ширина 140 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0047	ширина 150 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0048	ширина 150 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0049	ширина 150 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0050	ширина 150 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0051	ширина 150 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0052	ширина 150 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0053	ширина 150 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0054	ширина 150 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0055	ширина 150 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0056	ширина 150 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0057	ширина 150 мм, толщина 80 мм		т
214-208-0103-0058	ширина 160 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0059	ширина 160 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0060	ширина 160 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0061	ширина 160 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0062	ширина 160 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0063	ширина 160 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0064	ширина 160 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0065	ширина 160 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0066	ширина 160 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0067	ширина 160 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0068	ширина 180 мм, толщина 11 мм		т
214-208-0103-0069	ширина 180 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0103-0070	ширина 180 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0103-0071	ширина 180 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0103-0072	ширина 180 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0103-0073	ширина 180 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0074	ширина 180 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0075	ширина 180 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0076	ширина 180 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0077	ширина 180 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0078	ширина 200 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0079	ширина 200 мм, толщина 11 мм		т
214-208-0103-0080	ширина 200 мм, толщина 12 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0103-0081	ширина 200 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0103-0082	ширина 200 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0103-0083	ширина 200 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0103-0084	ширина 200 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0085	ширина 200 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0086	ширина 200 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0087	ширина 200 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0088	ширина 200 мм, толщина 60 мм		т

ГРУППА 214-209. Проволока

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0100	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	
214-209-0101	диаметром 0,55 мм		кг
214-209-0102	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0103	диаметром 1 мм		кг
214-209-0104	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0105	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0106	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0107	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0108	диаметром 2 мм		кг
214-209-0109	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0110	диаметром 3 мм		кг
214-209-0111	диаметром 4 мм		кг
214-209-0112	диаметром 5 мм		кг
214-209-0113	диаметром 6 мм		кг
214-209-0200	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	
214-209-0201	диаметром 0,55 мм		кг
214-209-0202	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0203	диаметром 1 мм		кг
214-209-0204	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0205	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0206	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0207	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0208	диаметром 2 мм		кг
214-209-0209	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0210	диаметром 3 мм		кг
214-209-0211	диаметром 4 мм		кг
214-209-0212	диаметром 5 мм		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0213	диаметром 6 мм		кг
214-209-0300	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	
214-209-0301	диаметром 0,55 мм		кг
214-209-0302	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0303	диаметром 1 мм		кг
214-209-0304	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0305	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0306	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0307	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0308	диаметром 2 мм		кг
214-209-0309	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0310	диаметром 3 мм		кг
214-209-0311	диаметром 4 мм		кг
214-209-0312	диаметром 5 мм		кг
214-209-0313	диаметром 6 мм		кг
214-209-0400	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	
214-209-0401	диаметром 0,55 мм		кг
214-209-0402	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0403	диаметром 1 мм		кг
214-209-0404	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0405	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0406	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0407	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0408	диаметром 2 мм		кг
214-209-0409	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0410	диаметром 3 мм		кг
214-209-0411	диаметром 4 мм		кг
214-209-0412	диаметром 5 мм		кг
214-209-0413	диаметром 6 мм		кг
214-209-0500	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	
214-209-0501	с неомедненной поверхностью диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0502	с неомедненной поверхностью диаметром 1 мм		кг
214-209-0503	с неомедненной поверхностью диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0504	с неомедненной поверхностью диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0505	с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм		кг
214-209-0506	с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм		кг
214-209-0507	с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм		кг
214-209-0508	с неомедненной поверхностью диаметром 5 мм		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0509	с неомедненной поверхностью диаметром 6 мм		кг
214-209-0510	с неомедненной поверхностью диаметром 8 мм		кг
214-209-0511	с неомедненной поверхностью диаметром 10 мм		кг
214-209-0512	с неомедненной поверхностью диаметром 12 мм		кг
214-209-0513	с омедненной поверхностью диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0514	с омедненной поверхностью диаметром 1 мм		кг
214-209-0515	с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0516	с омедненной поверхностью диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0517	с омедненной поверхностью диаметром 2 мм		кг
214-209-0518	с омедненной поверхностью диаметром 3 мм		кг
214-209-0519	с омедненной поверхностью диаметром 4 мм		кг
214-209-0520	с омедненной поверхностью диаметром 5 мм		кг
214-209-0521	с омедненной поверхностью диаметром 6 мм		кг
214-209-0522	с омедненной поверхностью диаметром 8 мм		кг
214-209-0523	с омедненной поверхностью диаметром 10 мм		кг
214-209-0524	с омедненной поверхностью диаметром 12 мм		кг
214-209-0600	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	
214-209-0601	с неомедненной поверхностью диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0602	с неомедненной поверхностью диаметром 1 мм		кг
214-209-0603	с неомедненной поверхностью диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0604	с неомедненной поверхностью диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0605	с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм		кг
214-209-0606	с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм		кг
214-209-0607	с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм		кг
214-209-0608	с неомедненной поверхностью диаметром 5 мм		кг
214-209-0609	с неомедненной поверхностью диаметром 6 мм		кг
214-209-0610	с неомедненной поверхностью диаметром 8 мм		кг
214-209-0611	с неомедненной поверхностью диаметром 10 мм		кг
214-209-0612	с неомедненной поверхностью диаметром 12 мм		кг
214-209-0613	с омедненной поверхностью диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0614	с омедненной поверхностью диаметром 1 мм		кг
214-209-0615	с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0616	с омедненной поверхностью диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0617	с омедненной поверхностью диаметром 2 мм		кг
214-209-0618	с омедненной поверхностью диаметром 3 мм		кг
214-209-0619	с омедненной поверхностью диаметром 4 мм		кг
214-209-0620	с омедненной поверхностью диаметром 5 мм		кг
214-209-0621	с омедненной поверхностью диаметром 6 мм		кг
214-209-0622	с омедненной поверхностью диаметром 8 мм		кг
214-209-0623	с омедненной поверхностью диаметром 10 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0624	с омедненной поверхностью диаметром 12 мм		кг
214-209-0700	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75	ГОСТ 9389-75	
214-209-0701	диаметром 0,3 мм		кг
214-209-0702	диаметром 0,6 мм		кг
214-209-0703	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0704	диаметром 1 мм		кг
214-209-0705	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0706	диаметром 1,4 мм		кг
214-209-0707	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0708	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0709	диаметром 2 мм		кг
214-209-0710	диаметром 2,2 мм		кг
214-209-0711	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0712	диаметром 3 мм		кг
214-209-0713	диаметром 3,5 мм		кг
214-209-0714	диаметром 4 мм		кг
214-209-0715	диаметром 5 мм		кг
214-209-0716	диаметром 6 мм		кг
214-209-0800	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	
214-209-0801	диаметром 2 мм		кг
214-209-0802	диаметром 4 мм		кг
214-209-0900	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У ГОСТ 26271-84	ГОСТ 26271-84	
214-209-0901	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У диаметром 1,2 мм		кг
214-209-1000	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	ГОСТ 16130-90	
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше		кг
214-209-1100	Проволока сварочная легированная с омедненной поверхностью в прутках ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	
214-209-1101	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-1102	диаметром 1 мм		кг
214-209-1103	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-1104	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-1105	диаметром 2 мм		кг
214-209-1106	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-1107	диаметром 3 мм		кг
214-209-1108	диаметром 4 мм		кг
214-209-1109	диаметром 5 мм		кг
214-209-1110	диаметром 6 мм		кг

ГРУППА 214-210. Сталь арматурная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	СТ РК 2591-2014	
214-210-0101	диаметром от 6 до 12 мм		т
214-210-0101-0001	диаметром 6 мм		т
214-210-0101-0002	диаметром 8 мм		т
214-210-0101-0003	диаметром 10 мм		т
214-210-0101-0004	диаметром 12 мм		т
214-210-0102	диаметром от 14 до 25 мм		т
214-210-0102-0001	диаметром 14 мм		т
214-210-0102-0002	диаметром 16 мм		т
214-210-0102-0003	диаметром 18 мм		т
214-210-0102-0004	диаметром 20 мм		т
214-210-0102-0005	диаметром 22 мм		т
214-210-0102-0006	диаметром 25 мм		т
214-210-0103	диаметром от 28 мм и более		т
214-210-0103-0001	диаметром 28 мм		т
214-210-0103-0002	диаметром 32 мм		т
214-210-0103-0003	диаметром 36 мм		т
214-210-0103-0004	диаметром 40 мм		т
214-210-0103-0005	диаметром 45 мм		т
214-210-0200	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	СТ РК 2591-2014	
214-210-0201	диаметром от 6 до 12 мм		т
214-210-0201-0001	диаметром 6 мм		т
214-210-0201-0002	диаметром 8 мм		т
214-210-0201-0003	диаметром 10 мм		т
214-210-0201-0004	диаметром 12 мм		т
214-210-0202	диаметром от 14 до 32 мм		т
214-210-0202-0001	диаметром 14 мм		т
214-210-0202-0002	диаметром 16 мм		т
214-210-0202-0003	диаметром 18 мм		т
214-210-0202-0004	диаметром 20 мм		т
214-210-0202-0005	диаметром 22 мм		т
214-210-0202-0006	диаметром 25 мм		т
214-210-0202-0007	диаметром 28 мм		т
214-210-0202-0008	диаметром 32 мм		т
214-210-0203	диаметром от 36 мм и более		т
214-210-0203-0001	диаметром 36 мм		т
214-210-0203-0002	диаметром 40 мм		т
214-210-0203-0003	диаметром 45 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0300	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016	ГОСТ 34018-2016	
214-210-0301	диаметром от 6 до 18 мм		т
214-210-0301-0001	диаметром 6 мм		т
214-210-0301-0002	диаметром 8 мм		т
214-210-0301-0003	диаметром 10 мм		т
214-210-0301-0004	диаметром 12 мм		т
214-210-0301-0005	диаметром 14 мм		т
214-210-0301-0006	диаметром 16 мм		т
214-210-0301-0007	диаметром 18 мм		т
214-210-0302	диаметром от 20 до 40 мм		т
214-210-0302-0001	диаметром 20 мм		т
214-210-0302-0002	диаметром 22 мм		т
214-210-0302-0003	диаметром 25 мм		т
214-210-0302-0004	диаметром 28 мм		т
214-210-0302-0005	диаметром 32 мм		т
214-210-0302-0006	диаметром 36 мм		т
214-210-0302-0007	диаметром 40 мм		т
214-210-0400	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34018-2016	ГОСТ 34018-2016	
214-210-0401	диаметром от 10 до 18 мм		т
214-210-0401-0001	диаметром 10 мм		т
214-210-0401-0002	диаметром 12 мм		т
214-210-0401-0003	диаметром 14 мм		т
214-210-0401-0004	диаметром 16 мм		т
214-210-0401-0005	диаметром 18 мм		т
214-210-0500	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006	ГОСТ Р 52544-2006	
214-210-0501	диаметром от 4 до 10 мм		т
214-210-0501-0001	диаметром 4 мм		т
214-210-0501-0002	диаметром 5 мм		т
214-210-0501-0003	диаметром 6 мм		т
214-210-0501-0004	диаметром 8 мм		т
214-210-0501-0005	диаметром 10 мм		т
214-210-0502	диаметром от 12 до 40 мм		т
214-210-0502-0001	диаметром 12 мм		т
214-210-0502-0002	диаметром 14 мм		т
214-210-0502-0003	диаметром 16 мм		т
214-210-0502-0004	диаметром 18 мм		т
214-210-0502-0005	диаметром 20 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0502-0006	диаметром 22 мм		т
214-210-0502-0007	диаметром 25 мм		т
214-210-0502-0008	диаметром 28 мм		т
214-210-0502-0009	диаметром 32 мм		т
214-210-0502-0010	диаметром 40 мм		т
214-210-0600	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80	ГОСТ 6727-80	
214-210-0601	диаметром от 3 до 5 мм		т
214-210-0601-0001	диаметром 3 мм		т
214-210-0601-0002	диаметром 3,8 мм		т
214-210-0601-0003	диаметром 4 мм		т
214-210-0601-0004	диаметром 4,8 мм		т
214-210-0601-0005	диаметром 5 мм		т

ГРУППА 214-211. Канат стальной без покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-211-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-211-0101	диаметром 3,6 мм		10 м
214-211-0102	диаметром 3,8 мм		10 м
214-211-0103	диаметром 4,1 мм		10 м
214-211-0104	диаметром 4,5 мм		10 м
214-211-0105	диаметром 4,8 мм		10 м
214-211-0106	диаметром 5,1 мм		10 м
214-211-0107	диаметром 5,6 мм		10 м
214-211-0108	диаметром 6,2 мм		10 м
214-211-0109	диаметром 6,9 мм		10 м
214-211-0110	диаметром 7,6 мм		10 м
214-211-0111	диаметром 8,3 мм		10 м
214-211-0112	диаметром 9,1 мм		10 м
214-211-0113	диаметром 9,6 мм		10 м
214-211-0114	диаметром 11 мм		10 м
214-211-0115	диаметром 12 мм		10 м
214-211-0116	диаметром 13 мм		10 м
214-211-0117	диаметром 14 мм		10 м
214-211-0118	диаметром 15 мм		10 м
214-211-0119	диаметром 16,5 мм		10 м
214-211-0120	диаметром 18 мм		10 м
214-211-0121	диаметром 19,5 мм		10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-211-0122	диаметром 21 мм		10 м
214-211-0123	диаметром 22,5 мм		10 м
214-211-0124	диаметром 24 мм		10 м
214-211-0125	диаметром 25,5 мм		10 м
214-211-0126	диаметром 27 мм		10 м
214-211-0127	диаметром 28 мм		10 м
214-211-0128	диаметром 30,5 мм		10 м
214-211-0129	диаметром 32 мм		10 м
214-211-0130	диаметром 33,5 мм		10 м
214-211-0131	диаметром 37 мм		10 м
214-211-0132	диаметром 39,5 мм		10 м
214-211-0133	диаметром 42 мм		10 м
214-211-0134	диаметром 44,5 мм		10 м
214-211-0135	диаметром 47,5 мм		10 м
214-211-0136	диаметром 51 мм		10 м
214-211-0137	диаметром 56 мм		10 м
214-211-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-211-0201	диаметром 3,6 мм		10 м
214-211-0202	диаметром 3,8 мм		10 м
214-211-0203	диаметром 4,1 мм		10 м
214-211-0204	диаметром 4,5 мм		10 м
214-211-0205	диаметром 4,8 мм		10 м
214-211-0206	диаметром 5,1 мм		10 м
214-211-0207	диаметром 5,6 мм		10 м
214-211-0208	диаметром 6,2 мм		10 м
214-211-0209	диаметром 6,9 мм		10 м
214-211-0210	диаметром 7,6 мм		10 м
214-211-0211	диаметром 8,3 мм		10 м
214-211-0212	диаметром 9,1 мм		10 м
214-211-0213	диаметром 9,6 мм		10 м
214-211-0214	диаметром 11 мм		10 м
214-211-0215	диаметром 12 мм		10 м
214-211-0216	диаметром 13 мм		10 м
214-211-0217	диаметром 14 мм		10 м
214-211-0218	диаметром 15 мм		10 м
214-211-0219	диаметром 16,5 мм		10 м
214-211-0220	диаметром 18 мм		10 м
214-211-0221	диаметром 19,5 мм		10 м
214-211-0222	диаметром 21 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-211-0223	диаметром 22,5 мм		10 м
214-211-0224	диаметром 24 мм		10 м
214-211-0225	диаметром 25,5 мм		10 м
214-211-0226	диаметром 27 мм		10 м
214-211-0227	диаметром 28 мм		10 м
214-211-0228	диаметром 30,5 мм		10 м
214-211-0229	диаметром 32 мм		10 м
214-211-0230	диаметром 33,5 мм		10 м
214-211-0231	диаметром 37 мм		10 м
214-211-0232	диаметром 39,5 мм		10 м
214-211-0233	диаметром 42 мм		10 м
214-211-0234	диаметром 44,5 мм		10 м
214-211-0235	диаметром 47,5 мм		10 м
214-211-0236	диаметром 51 мм		10 м
214-211-0237	диаметром 56 мм		10 м

ГРУППА 214-212. Канат стальной оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-212-0101	диаметром 3,6 мм		10 м
214-212-0102	диаметром 3,8 мм		10 м
214-212-0103	диаметром 4,1 мм		10 м
214-212-0104	диаметром 4,5 мм		10 м
214-212-0105	диаметром 4,8 мм		10 м
214-212-0106	диаметром 5,1 мм		10 м
214-212-0107	диаметром 5,6 мм		10 м
214-212-0108	диаметром 6,2 мм		10 м
214-212-0109	диаметром 6,9 мм		10 м
214-212-0110	диаметром 7,6 мм		10 м
214-212-0111	диаметром 8,3 мм		10 м
214-212-0112	диаметром 9,1 мм		10 м
214-212-0113	диаметром 9,6 мм		10 м
214-212-0114	диаметром 11 мм		10 м
214-212-0115	диаметром 12 мм		10 м
214-212-0116	диаметром 13 мм		10 м
214-212-0117	диаметром 14 мм		10 м
214-212-0118	диаметром 15 мм		10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0119	диаметром 16,5 мм		10 м
214-212-0120	диаметром 18 мм		10 м
214-212-0121	диаметром 19,5 мм		10 м
214-212-0122	диаметром 21 мм		10 м
214-212-0123	диаметром 22,5 мм		10 м
214-212-0124	диаметром 24 мм		10 м
214-212-0125	диаметром 25,5 мм		10 м
214-212-0126	диаметром 27 мм		10 м
214-212-0127	диаметром 28 мм		10 м
214-212-0128	диаметром 30,5 мм		10 м
214-212-0129	диаметром 32 мм		10 м
214-212-0130	диаметром 33,5 мм		10 м
214-212-0131	диаметром 37 мм		10 м
214-212-0132	диаметром 39,5 мм		10 м
214-212-0133	диаметром 42 мм		10 м
214-212-0134	диаметром 44,5 мм		10 м
214-212-0135	диаметром 47,5 мм		10 м
214-212-0136	диаметром 51 мм		10 м
214-212-0137	диаметром 56 мм		10 м
214-212-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-212-0201	диаметром 3,6 мм		10 м
214-212-0202	диаметром 3,8 мм		10 м
214-212-0203	диаметром 4,1 мм		10 м
214-212-0204	диаметром 4,5 мм		10 м
214-212-0205	диаметром 4,8 мм		10 м
214-212-0206	диаметром 5,1 мм		10 м
214-212-0207	диаметром 5,6 мм		10 м
214-212-0208	диаметром 6,2 мм		10 м
214-212-0209	диаметром 6,9 мм		10 м
214-212-0210	диаметром 7,6 мм		10 м
214-212-0211	диаметром 8,3 мм		10 м
214-212-0212	диаметром 9,1 мм		10 м
214-212-0213	диаметром 9,6 мм		10 м
214-212-0214	диаметром 11 мм		10 м
214-212-0215	диаметром 12 мм		10 м
214-212-0216	диаметром 13 мм		10 м
214-212-0217	диаметром 14 мм		10 м
214-212-0218	диаметром 15 мм		10 м
214-212-0219	диаметром 16,5 мм		10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0220	диаметром 18 мм		10 м
214-212-0221	диаметром 19,5 мм		10 м
214-212-0222	диаметром 21 мм		10 м
214-212-0223	диаметром 22,5 мм		10 м
214-212-0224	диаметром 24 мм		10 м
214-212-0225	диаметром 25,5 мм		10 м
214-212-0226	диаметром 27 мм		10 м
214-212-0227	диаметром 28 мм		10 м
214-212-0228	диаметром 30,5 мм		10 м
214-212-0229	диаметром 32 мм		10 м
214-212-0230	диаметром 33,5 мм		10 м
214-212-0231	диаметром 37 мм		10 м
214-212-0232	диаметром 39,5 мм		10 м
214-212-0233	диаметром 42 мм		10 м
214-212-0234	диаметром 44,5 мм		10 м
214-212-0235	диаметром 47,5 мм		10 м
214-212-0236	диаметром 51 мм		10 м
214-212-0237	диаметром 56 мм		10 м
214-212-0300	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-212-0301	диаметром 3,6 мм		10 м
214-212-0302	диаметром 3,8 мм		10 м
214-212-0303	диаметром 4,1 мм		10 м
214-212-0304	диаметром 4,5 мм		10 м
214-212-0305	диаметром 4,8 мм		10 м
214-212-0306	диаметром 5,1 мм		10 м
214-212-0307	диаметром 5,6 мм		10 м
214-212-0308	диаметром 6,2 мм		10 м
214-212-0309	диаметром 6,9 мм		10 м
214-212-0310	диаметром 7,6 мм		10 м
214-212-0311	диаметром 8,3 мм		10 м
214-212-0312	диаметром 9,1 мм		10 м
214-212-0313	диаметром 9,6 мм		10 м
214-212-0314	диаметром 11 мм		10 м
214-212-0315	диаметром 12 мм		10 м
214-212-0316	диаметром 13 мм		10 м
214-212-0317	диаметром 14 мм		10 м
214-212-0318	диаметром 15 мм		10 м
214-212-0319	диаметром 16,5 мм		10 м
214-212-0320	диаметром 18 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0321	диаметром 19,5 мм		10 м
214-212-0322	диаметром 21 мм		10 м
214-212-0323	диаметром 22,5 мм		10 м
214-212-0324	диаметром 24 мм		10 м
214-212-0325	диаметром 25,5 мм		10 м
214-212-0326	диаметром 27 мм		10 м
214-212-0327	диаметром 28 мм		10 м
214-212-0328	диаметром 30,5 мм		10 м
214-212-0329	диаметром 32 мм		10 м
214-212-0330	диаметром 33,5 мм		10 м
214-212-0331	диаметром 37 мм		10 м
214-212-0332	диаметром 39,5 мм		10 м
214-212-0333	диаметром 42 мм		10 м
214-212-0334	диаметром 44,5 мм		10 м
214-212-0335	диаметром 47,5 мм		10 м
214-212-0336	диаметром 51 мм		10 м
214-212-0337	диаметром 56 мм		10 м

ГРУППА 214-213. Канат стальной других конструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-213-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-213-0101	диаметром 4,6 мм		10 м
214-213-0102	диаметром 5,1 мм		10 м
214-213-0103	диаметром 5,7 мм		10 м
214-213-0104	диаметром 6,4 мм		10 м
214-213-0105	диаметром 7,8 мм		10 м
214-213-0106	диаметром 8,8 мм		10 м
214-213-0107	диаметром 10,5 мм		10 м
214-213-0108	диаметром 11,5 мм		10 м
214-213-0109	диаметром 12 мм		10 м
214-213-0110	диаметром 13 мм		10 м
214-213-0111	диаметром 14 мм		10 м
214-213-0112	диаметром 15 мм		10 м
214-213-0113	диаметром 16,5 мм		10 м
214-213-0114	диаметром 17,5 мм		10 м
214-213-0115	диаметром 19,5 мм		10 м
214-213-0116	диаметром 20 мм		10 м
214-213-0117	диаметром 22 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-213-0118	диаметром 23 мм		10 м
214-213-0119	диаметром 25,5 мм		10 м
214-213-0120	диаметром 28 мм		10 м
214-213-0121	диаметром 30,5 мм		10 м
214-213-0122	диаметром 32,5 мм		10 м
214-213-0123	диаметром 35 мм		10 м
214-213-0124	диаметром 37 мм		10 м
214-213-0125	диаметром 39 мм		10 м
214-213-0126	диаметром 40 мм		10 м
214-213-0127	диаметром 41 мм		10 м
214-213-0128	диаметром 43,5 мм		10 м
214-213-0129	диаметром 45 мм		10 м
214-213-0130	диаметром 46 мм		10 м
214-213-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-213-0201	6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 10 мм		10 м
214-213-0202	6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1568 Н/мм2, диаметром 9,7 мм		10 м

ГРУППА 214-214. Канат стальной типа ТК ГОСТ 3241-91

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-214-0100	Канат стальной типа ТК ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-214-0101	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2, диаметром 6,1 мм		10 м
214-214-0102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм		10 м
214-214-0103	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм		10 м
214-214-0104	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 21 мм		10 м
214-214-0105	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-214-0106	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 24 мм		10 м
214-214-0107	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 27 мм		10 м
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм		10 м
214-214-0109	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм		10 м
214-214-0110	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм		10 м
214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм		10 м

ГРУППА 214-215. Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-215-0100	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 ГОСТ 4781-85	ГОСТ 4781-85	
214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ		т
214-215-0102	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай марки TKL массой от 46,3 до 93,9 кг		т

ПОДРАЗДЕЛ 214-3. Прокат из цветных металлов и сплавов

ГРУППА 214-301. Прокат из легких цветных металлов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-301-0100	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	ГОСТ 618-2014	
214-301-0101	ДПРХТ 0,040х100 НД		м2
214-301-0102	ДПРХМ 0,010х100		м2
214-301-0103	ДПРХМ 0,100х100 НД		м2
214-301-0200	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76	ГОСТ 21631-76	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-301-0201	толщиной 1,5 мм		м2
214-301-0202	толщиной 2 мм		м2
214-301-0203	марка АД1Н, толщиной 0,5 мм		кг
214-301-0204	марка АД1Н, толщиной 0,8 мм		кг
214-301-0205	марка АД1Н, толщиной 1 мм		кг
214-301-0206	с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1		т
214-301-0207	марка АД0, А5		т
214-301-0300	Алюминий чушковый ГОСТ 11070-74	ГОСТ 11070-74	
214-301-0301	Алюминий чушковый		т

ГРУППА 214-302. Прокат из тяжелых цветных металлов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-302-0100	Свинец технический ГОСТ 3778-98	ГОСТ 3778-98	
214-302-0101	Свинец технический марки С0		т
214-302-0200	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018	ГОСТ 89-2018	
214-302-0201	толщиной 1,0 мм		т
214-302-0202	толщиной 2,0 мм		т
214-302-0203	толщиной 3,0 мм		т
214-302-0300	Баббит оловянный ГОСТ 1320-74	ГОСТ 1320-74	
214-302-0301	Баббит оловянный марки Б83		т
214-302-0400	Баббит свинцовый ГОСТ 1320-74	ГОСТ 1320-74	
214-302-0401	Баббит свинцовый марки Б16		т
214-302-0500	Баббит кальциевый ГОСТ 1209-90	ГОСТ 1209-90	
214-302-0501	Баббит кальциевый		т
214-302-0600	Олово ГОСТ 860-75	ГОСТ 860-75	
214-302-0601	марки 01ПЧ		т
214-302-0602	марки 01ПЧ		кг

ПОДРАЗДЕЛ 214-4. Металлоизделия общестроительного и специального назначения

ГРУППА 214-401. Сетка стальная плетеная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-401-0100	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	
214-401-0101	размерами 1,2 мм х 20 мм		м2
214-401-0102	размерами 1,2 мм х 40 мм		м2
214-401-0103	размерами 1,4 мм х 12 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-401-0104	размерами 1,6 мм х 12 мм		м2
214-401-0105	размерами 1,6 мм х 50 мм		м2
214-401-0106	размерами 1,6 мм х 65 мм		м2
214-401-0107	размерами 1,8 мм х 50 мм		м2
214-401-0108	размерами 2 мм х 20 мм		м2
214-401-0109	размерами 2 мм х 25 мм		м2
214-401-0110	размерами 2 мм х 35 мм		м2
214-401-0111	размерами 2 мм х 50 мм		м2
214-401-0112	размерами 2 мм х 65 мм		м2
214-401-0113	размерами 3 мм х 50 мм		м2
214-401-0114	размерами 3 мм х 60 мм		м2
214-401-0115	размерами 4 мм х 80 мм		м2
214-401-0200	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	
214-401-0201	размерами 1,2 мм х 40 мм		м2
214-401-0202	размерами 1,6 мм х 12 мм		м2
214-401-0203	размерами 1,6 мм х 35 мм		м2
214-401-0204	размерами 1,6 мм х 40 мм		м2
214-401-0205	размерами 1,6 мм х 50 мм		м2
214-401-0206	размерами 1,8 мм х 50 мм		м2
214-401-0207	размерами 2 мм х 20 мм		м2
214-401-0208	размерами 2 мм х 50 мм		м2
214-401-0209	размерами 2 мм х 65 мм		м2
214-401-0210	размерами 3 мм х 60 мм		м2

ГРУППА 214-402. Сетка проволочная тканая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-402-0100	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	
214-402-0101	размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		м2
214-402-0102	размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм		м2
214-402-0200	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	
214-402-0201	размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		м2
214-402-0202	размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм		м2
214-402-0300	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	
214-402-0301	диаметром 0,3 мм		м2
214-402-0302	диаметром 2 мм		м2

ГРУППА 214-403. Сетка арматурная сварная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-403-0100	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций и изделий ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		т

ГРУППА 214-404. Изделия сетчатые габионные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-404-0100	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	
214-404-0101	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0102	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0103	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0104	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0105	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0106	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0107	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0108	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0109	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0110	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0111	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0112	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0113	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0114	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0115	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0116	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0200	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	
214-404-0201	длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0202	длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0203	длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0204	длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0205	длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0206	длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0207	длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0208	длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0300	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диаметром 8 мм		
214-404-0301	длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м (в комплекте 50 шт. U-образных оцинкованных скоб диаметром 12 мм)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-404-0302	длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м (в комплекте 60 шт. U-образных оцинкованных скоб диаметром 12 мм)		комплект
214-404-0303	длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м (в комплекте 64 шт. U-образных оцинкованных скоб диаметром 12 мм)		комплект
214-404-0304	длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м (в комплекте 76 шт. U-образных оцинкованных скоб диаметром 12 мм)		комплект
214-404-0305	длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м (в комплекте 78 шт. U-образных оцинкованных скоб диаметром 12 мм)		комплект
214-404-0306	длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м (в комплекте 92 шт. U-образных оцинкованных скоб диаметром 12 мм)		комплект
214-404-0400	Изделия для крепления изделий сетчатых габионных		
214-404-0401	Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм		шт.

РАЗДЕЛ 215. Лесоматериалы, деревянные изделия

ПОДРАЗДЕЛ 215-1. Лесоматериалы

ГРУППА 215-101. Лесоматериал круглый (бревно)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-101-0100	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	
215-101-0101	толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1		м3
215-101-0102	толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2		м3
215-101-0200	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	
215-101-0201	толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1		м3
215-101-0202	толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2		м3
215-101-0203	толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3		м3
215-101-0300	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	
215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	м3
215-101-0400	Лесоматериал специального назначения из круглого леса		
215-101-0401	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-101-0402	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0404	Лесоматериал круглый пропитанный из ели и пихты, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0405	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0406	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 2,5 м до 3,9 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0407	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 0,9 м до 1,4 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3

ГРУППА 215-102. Жердь, подтоварник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-102-0100	Жердь, подтоварник		
215-102-0101	Жердь хвойных пород толщиной от 30 мм до 60 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-2016	м3
215-102-0102	Жердь из березы или мягких лиственных пород толщиной от 30 мм до 80 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	ГОСТ 9462-88	м3
215-102-0103	Подтоварник хвойных пород толщиной от 60 мм до 130 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	ГОСТ 9463-88	м3

ПОДРАЗДЕЛ 215-2. Пиломатериалы

ГРУППА 215-201. Брусок и брус необрезной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-201-0100	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-201-0101	сорт 1		м3
215-201-0102	сорт 2		м3
215-201-0103	сорт 3		м3
215-201-0104	сорт 4		м3
215-201-0200	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-201-0201	сорт 1		м3
215-201-0202	сорт 2		м3
215-201-0203	сорт 3		м3
215-201-0204	сорт 4		м3

ГРУППА 215-202. Брусок и брус обрезной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-202-0100	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0101	сорт 1		м3
215-202-0102	сорт 2		м3
215-202-0103	сорт 3		м3
215-202-0104	сорт 4		м3
215-202-0200	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0201	сорт 1		м3
215-202-0202	сорт 2		м3
215-202-0203	сорт 3		м3
215-202-0204	сорт 4		м3
215-202-0300	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0301	сорт 1		м3
215-202-0302	сорт 2		м3
215-202-0303	сорт 3		м3
215-202-0400	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0401	сорт 1		м3
215-202-0402	сорт 2		м3
215-202-0403	сорт 3		м3
215-202-0500	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0501	сорт 1		м3
215-202-0502	сорт 2		м3
215-202-0503	сорт 3		м3
215-202-0504	сорт 4		м3
215-202-0600	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0601	сорт 1		м3
215-202-0602	сорт 2		м3
215-202-0603	сорт 3		м3
215-202-0700	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0701	сорт 1		м3
215-202-0702	сорт 2		м3
215-202-0703	сорт 3		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-202-0800	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-0801	сорт 1		м3
215-202-0802	сорт 2		м3
215-202-0803	сорт 3		м3
215-202-0900	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-0901	сорт 1		м3
215-202-0902	сорт 2		м3
215-202-0903	сорт 3		м3
215-202-1000	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1001	сорт 1		м3
215-202-1002	сорт 2		м3
215-202-1003	сорт 3		м3
215-202-1100	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1101	сорт 1		м3
215-202-1102	сорт 2		м3
215-202-1103	сорт 3		м3
215-202-1200	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1201	сорт 1		м3
215-202-1202	сорт 2		м3
215-202-1300	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1301	сорт 1		м3
215-202-1302	сорт 2		м3
215-202-1400	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1401	сорт 1		м3
215-202-1402	сорт 2		м3
215-202-1500	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1501	сорт 1		м3
215-202-1502	сорт 2		м3

ГРУППА 215-203. Доска необрезная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-0100	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0101	сорт 1		м3
215-203-0102	сорт 2		м3
215-203-0103	сорт 3		м3
215-203-0104	сорт 4		м3
215-203-0200	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0201	сорт 1		м3
215-203-0202	сорт 2		м3
215-203-0203	сорт 3		м3
215-203-0204	сорт 4		м3
215-203-0300	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0301	сорт 1		м3
215-203-0302	сорт 2		м3
215-203-0303	сорт 3		м3
215-203-0304	сорт 4		м3
215-203-0400	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0401	сорт 1		м3
215-203-0402	сорт 2		м3
215-203-0403	сорт 3		м3
215-203-0404	сорт 4		м3
215-203-0500	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0501	сорт 1		м3
215-203-0502	сорт 2		м3
215-203-0503	сорт 3		м3
215-203-0504	сорт 4		м3
215-203-0600	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0601	сорт 1		м3
215-203-0602	сорт 2		м3
215-203-0603	сорт 3		м3
215-203-0700	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0701	сорт 1		м3
215-203-0702	сорт 2		м3
215-203-0703	сорт 3		м3
215-203-0800	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-0801	сорт 1		м3
215-203-0802	сорт 2		м3
215-203-0803	сорт 3		м3
215-203-0900	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-0901	сорт 1		м3
215-203-0902	сорт 2		м3
215-203-0903	сорт 3		м3
215-203-1000	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-203-1001	сорт 1		м3
215-203-1002	сорт 2		м3
215-203-1003	сорт 3		м3
215-203-1100	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1101	сорт 1		м3
215-203-1102	сорт 2		м3
215-203-1103	сорт 3		м3
215-203-1200	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1201	сорт 1		м3
215-203-1202	сорт 2		м3
215-203-1203	сорт 3		м3
215-203-1300	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1301	сорт 1		м3
215-203-1302	сорт 2		м3
215-203-1303	сорт 3		м3
215-203-1400	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1401	сорт 1		м3
215-203-1402	сорт 2		м3
215-203-1403	сорт 3		м3
215-203-1500	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1501	сорт 1		м3
215-203-1502	сорт 2		м3
215-203-1503	сорт 3		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-1600	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1601	сорт 1		м3
215-203-1602	сорт 2		м3
215-203-1603	сорт 3		м3
215-203-1700	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1701	сорт 1		м3
215-203-1702	сорт 2		м3
215-203-1800	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1801	сорт 1		м3
215-203-1802	сорт 2		м3
215-203-1900	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-1901	сорт 1		м3
215-203-1902	сорт 2		м3
215-203-2000	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-2001	сорт 1		м3
215-203-2002	сорт 2		м3
215-203-2100	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-2101	сорт 1		м3
215-203-2102	сорт 2		м3
215-203-2200	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-203-2201	сорт 1		м3
215-203-2202	сорт 2		м3

ГРУППА 215-204. Доска обрезная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-0100	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0101	сорт 1		м3
215-204-0102	сорт 2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-0103	сорт 3		м3
215-204-0104	сорт 4		м3
215-204-0200	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0201	сорт 1		м3
215-204-0202	сорт 2		м3
215-204-0203	сорт 3		м3
215-204-0204	сорт 4		м3
215-204-0300	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0301	сорт 1		м3
215-204-0302	сорт 2		м3
215-204-0303	сорт 3		м3
215-204-0304	сорт 4		м3
215-204-0400	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0401	сорт 1		м3
215-204-0402	сорт 2		м3
215-204-0403	сорт 3		м3
215-204-0404	сорт 4		м3
215-204-0500	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0501	сорт 1		м3
215-204-0502	сорт 2		м3
215-204-0503	сорт 3		м3
215-204-0504	сорт 4		м3
215-204-0600	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0601	сорт 1		м3
215-204-0602	сорт 2		м3
215-204-0603	сорт 3		м3
215-204-0700	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0701	сорт 1		м3
215-204-0702	сорт 2		м3
215-204-0703	сорт 3		м3
215-204-0800	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-0801	сорт 1		м3
215-204-0802	сорт 2		м3
215-204-0803	сорт 3		м3
215-204-0900	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-0901	сорт 1		м3
215-204-0902	сорт 2		м3
215-204-0903	сорт 3		м3
215-204-1000	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-204-1001	сорт 1		м3
215-204-1002	сорт 2		м3
215-204-1003	сорт 3		м3
215-204-1100	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1101	сорт 1		м3
215-204-1102	сорт 2		м3
215-204-1103	сорт 3		м3
215-204-1200	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1201	сорт 1		м3
215-204-1202	сорт 2		м3
215-204-1203	сорт 3		м3
215-204-1300	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1301	сорт 1		м3
215-204-1302	сорт 2		м3
215-204-1303	сорт 3		м3
215-204-1400	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1401	сорт 1		м3
215-204-1402	сорт 2		м3
215-204-1403	сорт 3		м3
215-204-1500	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1501	сорт 1		м3
215-204-1502	сорт 2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-1503	сорт 3		м3
215-204-1600	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1601	сорт 1		м3
215-204-1602	сорт 2		м3
215-204-1603	сорт 3		м3
215-204-1700	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1701	сорт 1		м3
215-204-1702	сорт 2		м3
215-204-1703	сорт 3		м3
215-204-1800	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1801	сорт 1		м3
215-204-1802	сорт 2		м3
215-204-1803	сорт 3		м3
215-204-1900	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-1901	сорт 1		м3
215-204-1902	сорт 2		м3
215-204-1903	сорт 3		м3
215-204-2000	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-2001	сорт 1		м3
215-204-2002	сорт 2		м3
215-204-2100	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-2101	сорт 1		м3
215-204-2102	сорт 2		м3
215-204-2200	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-204-2201	сорт 1		м3
215-204-2202	сорт 2		м3
215-204-2300	Доска строганая в четверть		
215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта		м3
215-204-2400	Доска шпунтовая		
215-204-2401	Доска шпунтовая, толщиной 60 мм, 1 сорта		м3

ГРУППА 215-205. Горбыль хвойных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-205-0100	Горбыль хвойных пород		
215-205-0101	Горбыль из хвойных пород деловой длиной от 0,8 м до 2 м		м3
215-205-0102	Горбыль из хвойных пород деловой длиной 2 м и более		м3
215-205-0103	Горбыль из хвойных пород дровяной		м3

ГРУППА 215-206. Дрова, опилки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-206-0100	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	
215-206-0101	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0200	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	
215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0300	Дрова разделанные 3 группы теплотворной способности (ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	
215-206-0301	Дрова разделанные 3 группы теплотворной способности (ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива) длиной более 1 м ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0400	Опилки		
215-206-0401	Опилки древесные		м3

ПОДРАЗДЕЛ 215-3. Изделия и конструкции из дерева

ГРУППА 215-301. Фанера

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0100	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0101	толщиной 4 мм		м2
215-301-0102	толщиной 6 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0103	толщиной 8 мм		м2
215-301-0104	толщиной 9 мм		м2
215-301-0105	толщиной 10 мм		м2
215-301-0106	толщиной 12 мм		м2
215-301-0107	толщиной 15 мм		м2
215-301-0108	толщиной 18 мм		м2
215-301-0109	толщиной 21 мм		м2
215-301-0110	толщиной 24 мм		м2
215-301-0111	толщиной 27 мм		м2
215-301-0112	толщиной 30 мм		м2
215-301-0200	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0201	толщиной 4 мм		м2
215-301-0202	толщиной 6 мм		м2
215-301-0203	толщиной 8 мм		м2
215-301-0204	толщиной 9 мм		м2
215-301-0205	толщиной 10 мм		м2
215-301-0206	толщиной 12 мм		м2
215-301-0207	толщиной 15 мм		м2
215-301-0208	толщиной 18 мм		м2
215-301-0209	толщиной 21 мм		м2
215-301-0210	толщиной 24 мм		м2
215-301-0211	толщиной 27 мм		м2
215-301-0212	толщиной 30 мм		м2
215-301-0300	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0301	толщиной 4 мм		м2
215-301-0302	толщиной 6 мм		м2
215-301-0303	толщиной 8 мм		м2
215-301-0304	толщиной 9 мм		м2
215-301-0305	толщиной 10 мм		м2
215-301-0306	толщиной 12 мм		м2
215-301-0307	толщиной 15 мм		м2
215-301-0308	толщиной 18 мм		м2
215-301-0309	толщиной 21 мм		м2
215-301-0310	толщиной 24 мм		м2
215-301-0311	толщиной 27 мм		м2
215-301-0312	толщиной 30 мм		м2
215-301-0400	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0401	толщиной 4 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0402	толщиной 6 мм		м2
215-301-0403	толщиной 8 мм		м2
215-301-0404	толщиной 9 мм		м2
215-301-0405	толщиной 10 мм		м2
215-301-0406	толщиной 12 мм		м2
215-301-0407	толщиной 15 мм		м2
215-301-0408	толщиной 18 мм		м2
215-301-0409	толщиной 21 мм		м2
215-301-0410	толщиной 24 мм		м2
215-301-0411	толщиной 27 мм		м2
215-301-0412	толщиной 30 мм		м2
215-301-0500	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0501	толщиной 4 мм		м2
215-301-0502	толщиной 6 мм		м2
215-301-0503	толщиной 8 мм		м2
215-301-0504	толщиной 9 мм		м2
215-301-0505	толщиной 10 мм		м2
215-301-0506	толщиной 12 мм		м2
215-301-0507	толщиной 15 мм		м2
215-301-0508	толщиной 18 мм		м2
215-301-0509	толщиной 21 мм		м2
215-301-0510	толщиной 24 мм		м2
215-301-0511	толщиной 27 мм		м2
215-301-0512	толщиной 30 мм		м2
215-301-0600	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0601	толщиной 4 мм		м2
215-301-0602	толщиной 6 мм		м2
215-301-0603	толщиной 8 мм		м2
215-301-0604	толщиной 9 мм		м2
215-301-0605	толщиной 10 мм		м2
215-301-0606	толщиной 12 мм		м2
215-301-0607	толщиной 15 мм		м2
215-301-0608	толщиной 18 мм		м2
215-301-0609	толщиной 21 мм		м2
215-301-0610	толщиной 24 мм		м2
215-301-0611	толщиной 27 мм		м2
215-301-0612	толщиной 30 мм		м2
215-301-0700	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0701	толщиной 4 мм		м2
215-301-0702	толщиной 6 мм		м2
215-301-0703	толщиной 8 мм		м2
215-301-0704	толщиной 9 мм		м2
215-301-0705	толщиной 10 мм		м2
215-301-0706	толщиной 12 мм		м2
215-301-0707	толщиной 15 мм		м2
215-301-0708	толщиной 18 мм		м2
215-301-0709	толщиной 21 мм		м2
215-301-0710	толщиной 24 мм		м2
215-301-0711	толщиной 27 мм		м2
215-301-0712	толщиной 30 мм		м2
215-301-0800	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	
215-301-0801	толщиной 4 мм		м2
215-301-0802	толщиной 6 мм		м2
215-301-0803	толщиной 8 мм		м2
215-301-0804	толщиной 9 мм		м2
215-301-0805	толщиной 10 мм		м2
215-301-0806	толщиной 12 мм		м2
215-301-0807	толщиной 15 мм		м2
215-301-0808	толщиной 18 мм		м2
215-301-0809	толщиной 21 мм		м2
215-301-0810	толщиной 24 мм		м2
215-301-0811	толщиной 27 мм		м2
215-301-0812	толщиной 30 мм		м2
215-301-0900	Фанера ламинированная		
215-301-0901	толщиной 18 мм		м2
215-301-0902	толщиной 21 мм		м2
215-301-1000	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94	ГОСТ 9620-94	
215-301-1001	толщиной 3 мм		м3
215-301-1002	толщиной 4 мм		м3
215-301-1003	толщиной 5-7 мм		м3

ГРУППА 215-302. Плита ДВП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-302-0100	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012	СТ РК EN 622-4-2012	
215-302-0101	толщиной 12 мм		1000 м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-302-0102	толщиной 16 мм		1000 м2
215-302-0200	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86	ГОСТ 4598-86	
215-302-0201	толщиной 4 мм		1000 м2
215-302-0202	толщиной 5 мм		1000 м2
215-302-0203	толщиной 10 мм		1000 м2
215-302-0300	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТС-500 СТ РК EN 622-5-2012	СТ РК EN 622-5-2012	
215-302-0301	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТС-500, толщиной 5 мм СТ РК EN 622-5-2012	СТ РК EN 622-5-2012	1000 м2

ГРУППА 215-303. Плита ДСП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-303-0100	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	
215-303-0101	толщиной 15-17 мм		100 м2
215-303-0102	толщиной 18-20 мм		100 м2
215-303-0200	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	
215-303-0201	марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта		100 м2
215-303-0202	марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта		100 м2
215-303-0203	марки П-А, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта		100 м2
215-303-0204	марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, 1 сорта		100 м2

ГРУППА 215-304. Плита OSB

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-304-0100	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	
215-304-0101	толщиной 3 мм		м2
215-304-0102	толщиной 4 мм		м2
215-304-0103	толщиной 5 мм		м2
215-304-0104	толщиной 6 мм		м2
215-304-0105	толщиной 8 мм		м2
215-304-0106	толщиной 9 мм		м2
215-304-0107	толщиной 10 мм		м2
215-304-0108	толщиной 11 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-304-0109	толщиной 12 мм		м2
215-304-0110	толщиной 15 мм		м2
215-304-0111	толщиной 18 мм		м2
215-304-0112	толщиной 22 мм		м2
215-304-0113	толщиной 25 мм		м2
215-304-0114	толщиной 28 мм		м2

РАЗДЕЛ 216. Вяжущие

ПОДРАЗДЕЛ 216-1. Неорганические вяжущие

ГРУППА 216-101. Цемент

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-101-0100	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	
216-101-0101	ПЦ 400-Д0		т
216-101-0102	ПЦ 500-Д0		т
216-101-0200	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	
216-101-0201	ПЦ 400-Д20		т
216-101-0300	Портландцемент, полученный на основе клинкера нормированного состава ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	
216-101-0301	ПЦ 400-Д0-Н		т
216-101-0302	ПЦ 500-Д0-Н		т
216-101-0400	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 22266-2013	
216-101-0401	ССПЦ400-Д0		т
216-101-0500	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 22266-2013	
216-101-0501	ССПЦ400-Д20		т
216-101-0600	Портландцемент декоративный белый ГОСТ 965-89	ГОСТ 965-89	
216-101-0601	ПЦБ 1-500-Д0		т
216-101-0700	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96	ГОСТ 1581-96	
216-101-0701	с минеральными добавками		т
216-101-0702	бездобавочный сульфатостойкий		т
216-101-0800	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91	ГОСТ 969-91	
216-101-0801	ГЦ 40		т
216-101-0900	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	ГОСТ 11052-74	
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	ГОСТ 11052-74	т
216-101-1000	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-101-1001	ШПЦ 400		т
216-101-1002	ШПЦ 500		т

ГРУППА 216-102. Известь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-102-0100	Известь строительная гидравлическая порошкообразная ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	
216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная		т
216-102-0200	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	
216-102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, 1 сорт		т
216-102-0300	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	
216-102-0301	сорт 1		т
216-102-0302	сорт 2		т
216-102-0400	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011	ГОСТ Р 54562-2011	
216-102-0401	марки А		т

ГРУППА 216-103. Гипс

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-103-0100	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018	ГОСТ 125-2018	
216-103-0101	марки Г-3		т
216-103-0102	марки Г-4		т
216-103-0103	марки Г-5		т
216-103-0200	Гипс селективный ГОСТ 125-2018	ГОСТ 125-2018	
216-103-0201	марки Г-3		т
216-103-0202	марки Г-4		т

ПОДРАЗДЕЛ 216-2. Органические вяжущие

ГРУППА 216-201. Битум

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-201-0100	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	ГОСТ 6617-76	
216-201-0101	50/50		т
216-201-0102	70/30		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-201-0103	90/10		т
216-201-0104	90/30		т
216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	СТ РК 1373-2013	
216-201-0201	50/70		т
216-201-0202	70/100		т
216-201-0203	100/130		т
216-201-0204	130/200		т
216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	СТ РК 1551-2006	
216-201-0301	70/130		т
216-201-0302	130/200		т
216-201-0400	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО	СТ РК 1551-2006	
216-201-0401	40/70		т
216-201-0402	70/130		т
216-201-0403	130/200		т
216-201-0500	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ	ГОСТ 9812-74	
216-201-0501	IV		т
216-201-0502	V		т
216-201-0600	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	ГОСТ 9548-74	
216-201-0601	90/30		т
216-201-0602	45/180		т
216-201-0700	Битум нефтяной кровельный марки БНМ		
216-201-0701	55/60		т
216-201-0702	75/35		т
216-201-0800	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014	СТ РК 1274-2014	
216-201-0801	дорожная		т
216-201-0802	для гидроизоляционных работ		т
216-201-0900	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум)		
216-201-0901	марки ПБВЭ 70/100		т
216-201-0902	марки ПБВЭ 100/130		т
216-201-1000	Эмульсия водная битумно-латексная анионнаяГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
216-201-1001	Битумно-латексная эмульсия на водной основе для гидроизоляции фундаментов, устройства и ремонта мастичных и рулонных кровель, антикоррозионной защиты строительных конструкций		л
216-201-1001-0001	WATERGUM HYDRO		л
216-201-1001-0002	WATERGUM ROOF		л

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-201-1002	Битумно-латексная эмульсия на водной основе для гидроизоляции дорожного покрытия		л
216-201-1002-0001	WATERGUM ROAD		л

РАЗДЕЛ 217. Материалы и изделия общего назначения

ПОДРАЗДЕЛ 217-1. Крепежные материалы

ГРУППА 217-101. Болт

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-101-0100	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ 1759.0-87	
217-101-0101	оцинкованный		кг
217-101-0102	сборочный, класс прочности 5.8		т
217-101-0103	сборочный, класс прочности 8.8		т
217-101-0104	сборочный, класс прочности 10.9		т
217-101-0105	для санитарно-технических работ		т
217-101-0106	нестандартный для конструкций связи		т
217-101-0107	строительный		т
217-101-0200	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ 1759.0-87	
217-101-0201	диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН		т
217-101-0202	класс прочности 8.8		т
217-101-0203	класс прочности 10.9		т
217-101-0300	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	ГОСТ 28778-90	
217-101-0301	М10х100		шт.
217-101-0302	М12х100		шт.
217-101-0303	М16х150		шт.
217-101-0304	М20х200		шт.
217-101-0400	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ 1759.0-87	
217-101-0401	оцинкованный		кг
217-101-0402	неоцинкованный		кг

ГРУППА 217-102. Винт

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-102-0100	Винт ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ 1759.0-87	
217-102-0101	латунный		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-102-0102	с полукруглой головкой		кг
217-102-0103	с полуцилиндрической головкой		кг
217-102-0104	самонарезающий оцинкованный		т

ГРУППА 217-103. Анкер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-103-0100	Анкер забиваемый		
217-103-0101	размерами 6 мм х 25 мм		1000 шт.
217-103-0102	размерами 8 мм х 30 мм		1000 шт.
217-103-0103	размерами 10 мм х 40 мм		1000 шт.
217-103-0104	размерами 12 мм х 50 мм		1000 шт.
217-103-0105	размерами 16 мм х 65 мм		1000 шт.
217-103-0106	размерами 20 мм х 80 мм		1000 шт.
217-103-0200	Анкер химический		
217-103-0201	HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл		шт.
217-103-0202	HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл		шт.
217-103-0203	HIT-ICE, 300 мл		шт.
217-103-0204	HIT-HY 270 500/2, 500 мл		шт.
217-103-0205	HVU2 M8X80		шт.
217-103-0206	HVU2 M10X90		шт.
217-103-0207	HVU2 M12X110		шт.
217-103-0208	HVU2 M16X125		шт.
217-103-0209	HVU2 M20X170		шт.
217-103-0210	HVU2 M24X210		шт.
217-103-0211	HVU2 M27X240		шт.
217-103-0212	HVU2 M30X270		шт.
217-103-0300	Анкер клиновой		

ГРУППА 217-104. Шпилька

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-104-0100	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ 1759.0-87	
217-104-0101	оцинкованная стяжная		кг
217-104-0102	резьбовая		кг

ГРУППА 217-105. Дюбель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-105-0100	Дюбель полипропиленовый		
217-105-0101	универсальный		кг
217-105-0102	универсальный с шурупами		кг
217-105-0103	гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем		кг
217-105-0200	Телескопический крепеж с саморезом для кровли		
217-105-0201	длиной 50 мм		шт.
217-105-0202	длиной 80 мм		шт.
217-105-0203	длиной 100 мм		шт.
217-105-0204	длиной 120 мм		шт.
217-105-0205	длиной 130 мм		шт.

ГРУППА 217-106. Шуруп

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-106-0100	Шуруп ГОСТ 1147-80	ГОСТ 1147-80	
217-106-0101	кровельный с резиновой прокладкой окрашенный		кг
217-106-0102	кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный		кг
217-106-0103	для крепления гипсокартона и деревянных изделий		кг
217-106-0104	для крепления металлического профиля		кг
217-106-0105	с полукруглой головкой		кг
217-106-0106	с шестигранной головкой		кг

ГРУППА 217-107. Шуруп-саморез для сэндвич-панелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-107-0100	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	ГОСТ 1147-80	
217-107-0101	размерами 5,5 мм х 85-130 мм		шт.
217-107-0102	размерами 5,5 мм х 140-190 мм		шт.
217-107-0103	размерами 5,5 мм х 240-350 мм		шт.
217-107-0104	размерами 6,3 мм х 85-130 мм		шт.
217-107-0105	размерами 6,3 мм х 140-190 мм		шт.
217-107-0106	размерами 6,3 мм х 240-350 мм		шт.

ГРУППА 217-108. Гвоздь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-108-0100	Гвоздь ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	
217-108-0101	строительный		кг
217-108-0102	винтовой		кг
217-108-0103	отделочный		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-108-0200	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	
217-108-0201	оцинкованный		кг
217-108-0202	неоцинкованный		кг
217-108-0300	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	
217-108-0301	оцинкованный		кг
217-108-0302	неоцинкованный		кг

ГРУППА 217-109. Тарельчатый держатель теплоизоляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-109-0100	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида		
217-109-0101	размерами 10 мм х 70 мм		шт.
217-109-0102	размерами 10 мм х 90 мм		шт.
217-109-0103	размерами 10 мм х 110 мм		шт.
217-109-0104	размерами 10 мм х 120 мм		шт.
217-109-0105	размерами 10 мм х 140 мм		шт.
217-109-0106	размерами 10 мм х 160 мм		шт.
217-109-0107	размерами 10 мм х 180 мм		шт.
217-109-0108	размерами 10 мм х 200 мм		шт.
217-109-0109	размерами 10 мм х 220 мм		шт.
217-109-0110	размерами 10 мм х 260 мм		шт.
217-109-0111	размерами 10 мм х 100 мм		шт.

ГРУППА 217-110. Прочие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-110-0100	Скоба		
217-110-0101	С1		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 217-2. Изделия и конструкции полимерные

ГРУППА 217-201. Неметаллическая арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-201-0100	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 31938-2012	
217-201-0101	DN 4		м
217-201-0102	DN 6		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-201-0103	DN 8		м
217-201-0104	DN 10		м
217-201-0105	DN 12		м

ГРУППА 217-202. Сетка полимерная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-202-0100	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013	СТ РК 2433-2013	
217-202-0101	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40		м2
217-202-0102	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60		м2
217-202-0103	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80		м2
217-202-0200	Стеклосетка		
217-202-0201	размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м		м2
217-202-0202	размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м		м2
217-202-0300	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная		
217-202-0301	разрывная нагрузка 20 кН/м		м2
217-202-0302	разрывная нагрузка 30 кН/м		м2
217-202-0303	разрывная нагрузка 40 кН/м		м2
217-202-0400	Геосетка полиэфирная		
217-202-0401	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м		м2
217-202-0402	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м		м2
217-202-0403	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м		м2
217-202-0500	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования	СТ РК 2433-2013	
217-202-0501	штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50		м2
217-202-0502	штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 12 мм х 12 мм, удельным весом 35 г/м2 ДОС 12х12-35		м2
217-202-0503	строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	СТ РК 2790-2015	м2

ГРУППА 217-203. Материалы и изделия геосинтетические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0100	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	
217-203-0101	толщиной 0,15 мм		м2
217-203-0102	толщиной 0,2 мм		м2
217-203-0103	толщиной 0,25 мм		м2
217-203-0104	толщиной 0,3 мм		м2
217-203-0105	толщиной 0,4 мм		м2
217-203-0106	толщиной 0,5 мм		м2
217-203-0107	толщиной 0,6 мм		м2
217-203-0108	толщиной 0,7 мм		м2
217-203-0109	толщиной 0,8 мм		м2
217-203-0110	толщиной 0,9 мм		м2
217-203-0111	толщиной 1,0 мм		м2
217-203-0112	толщиной 1,2 мм		м2
217-203-0113	толщиной 1,4 мм		м2
217-203-0114	толщиной 1,5 мм		м2
217-203-0115	толщиной 1,8 мм		м2
217-203-0116	толщиной 2 мм		м2
217-203-0200	Геомембрана полимерная трехслойная СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	
217-203-0201	толщиной 0,5 мм		м2
217-203-0202	толщиной 0,6 мм		м2
217-203-0203	толщиной 0,7 мм		м2
217-203-0204	толщиной 0,8 мм		м2
217-203-0205	толщиной 0,9 мм		м2
217-203-0206	толщиной 1,0 мм		м2
217-203-0207	толщиной 1,2 мм		м2
217-203-0208	толщиной 1,4 мм		м2
217-203-0209	толщиной 1,5 мм		м2
217-203-0210	толщиной 1,8 мм		м2
217-203-0211	толщиной 2,0 мм		м2
217-203-0300	Геотекстиль иглопробивной		
217-203-0301	поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м		м2
217-203-0302	поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м		м2
217-203-0303	поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м		м2
217-203-0304	поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		м2
217-203-0305	поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0306	поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м		м2
217-203-0307	поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м		м2
217-203-0308	поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м		м2
217-203-0309	поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 19,0 кН/м		м2
217-203-0310	поверхностная плотность 800 г/м2, разрывная нагрузка 25,0 кН/м		м2
217-203-0400	Геокомпозит трехслойный		
217-203-0401	из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм		м2
217-203-0402	из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм		м2
217-203-0403	из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм		м2
217-203-0500	Геокомпозит двухслойный		
217-203-0501	плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм		м2
217-203-0502	плотностью 250 г/м2 и геомембраны толщиной 0,25 мм		м2
217-203-0503	плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм		м2
217-203-0600	Геокаркас		
217-203-0601	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0602	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0603	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0604	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0605	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0606	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0607	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0608	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0609	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0610	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0611	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0612	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0613	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0614	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0615	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0616	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0700	Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014	ГОСТ 33069-2014	
217-203-0701	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 350 г/м2		м2
217-203-0702	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 400 г/м2		м2
217-203-0703	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2	ГОСТ 33069-2014	м2
217-203-0800	Дренажный геокомпозитный мат		
217-203-0801	гидромат, марки 1D		м2
217-203-0802	гидромат, марки 2D (ГТ 250)		м2
217-203-0803	гидромат, марки 3D (ГТ 250)		м2
217-203-0804	гидромат, марки 3D/M (ГТ 250 и ГМ 1,0)		м2
217-203-0900	Бентонитовый мат		
217-203-0901	марки AS 50		м2
217-203-0902	марки AS 100		м2
217-203-0903	марки AS 50 (с геомембраной)		м2
217-203-0904	марки AS 100 (с геомембраной)		м2
217-203-1000	Геошпунт		
217-203-1001	марки SP 250		м2
217-203-1002	марки SP 600		м2
217-203-1100	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием		
217-203-1101	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием, шириной 1200 мм, толщиной 10 мм		м2
217-203-1200	Пруток сварочный		
217-203-1201	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления диаметром 4 мм		кг
217-203-1300	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1301	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м		м2
217-203-1302	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м		м2
217-203-1303	полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м		м2
217-203-1304	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 55/25 кН/м		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-1305	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 80/25 кН/м		м2
217-203-1306	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 110/25 кН/м		м2
217-203-1307	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		м2
217-203-1308	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		м2
217-203-1400	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1401	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2
217-203-1402	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1403	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-1404	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1405	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1500	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1501	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2
217-203-1502	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1503	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-1504	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1600	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1601	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2
217-203-1602	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1603	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1604	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1605	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1700	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1701	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1702	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1800	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1801	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1802	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1803	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1804	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1805	стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1806	стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1807	базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-1808	базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1900	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		
217-203-1901	стеклянный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1902	стеклянный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1903	базальтовый, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1904	базальтовый, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1905	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1906	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1907	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1908	полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-2000	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей		
217-203-2001	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-2002	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м		м2
217-203-2003	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м		м2
217-203-2004	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м		м2
217-203-2005	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м		м2
217-203-2006	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/50 кН/м		м2
217-203-2007	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м		м2
217-203-2008	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/50 кН/м		м2
217-203-2100	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей		
217-203-2101	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 33/33 кН/м		м2
217-203-2102	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2
217-203-2103	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-2104	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-2200	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей		
217-203-2201	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 33/33 кН/м		м2
217-203-2202	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2
217-203-2203	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2

ГРУППА 217-204. Композитные материалы на основе углеродных волокон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-204-0100	Лента углеродная однонаправленная		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-204-0101	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 230/300		м2
217-204-0102	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/300		м2
217-204-0103	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/150		м2
217-204-0104	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/600		м2
217-204-0200	Сетка углеродная		
217-204-0201	Сетка углеродная Carbon Wrap Tape - 150/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)		м2
217-204-0202	Сетка углеродная Carbon Wrap Tape - 260/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)		м2
217-204-0203	Сетка углеродная CarbonWrap Grid - 300/1200 (ячейка 10 мм х 10 мм)		м2
217-204-0204	Сетка углеродная CarbonWrap Grid - 600/1000i с пропиткой (ячейка 10 мм х 20 мм)		м2
217-204-0300	Ламель углеродная		
217-204-0301	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 12/50, толщина 1,2 мм, ширина 50 мм		м
217-204-0302	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 12/100, толщина 1,2 мм, ширина 100 мм		м
217-204-0303	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 14/50, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм		м
217-204-0304	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 14/100, толщина 1,4 мм, ширина 100 мм		м
217-204-0305	Ламель углеродная CarbonWrap Lamel HS 14/120, толщина 1,4 мм, ширина 120 мм		м
217-204-0400	Жгут углеродный анкерный		
217-204-0401	Жгут углеродный анкерный Carbon Wrap Anchor диаметром 10 мм		м

ГРУППА 217-205. Изделия профильные из древесно-полимерного композита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-205-0100	Изделия профильные и панели фасадные из древесно-полимерного композита		
217-205-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм		м
217-205-0102	Обшивка пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 154 мм, толщиной 27,5 мм		м
217-205-0103	Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм		м
217-205-0104	Блок-хаус из древесно-полимерного композита шириной 170 мм, толщиной 35 мм		м
217-205-0105	Заборный профиль пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-205-0106	Столб пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм		м
217-205-0107	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм		м
217-205-0108	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 50 мм, толщиной 50 мм		м
217-205-0109	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 80 мм, толщиной 35 мм		м
217-205-0110	Брус полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 35 мм		м
217-205-0111	Лага пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 30 мм		м
217-205-0112	Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм		м
217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм		м
217-205-0114	Планка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 10,5 мм		м
217-205-0115	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм		м

ГРУППА 217-206. Панели и комплектующие из поликарбоната

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-206-0100	Панель сотовая поликарбонатная		
217-206-0101	прозрачная толщиной 4 мм		м2
217-206-0102	прозрачная толщиной 6 мм		м2
217-206-0103	прозрачная толщиной 8 мм		м2
217-206-0104	прозрачная толщиной 10 мм		м2
217-206-0105	прозрачная толщиной 16 мм		м2
217-206-0106	прозрачная толщиной 20 мм		м2
217-206-0107	прозрачная толщиной 25 мм		м2
217-206-0108	прозрачная толщиной 32 мм		м2
217-206-0109	цветная толщиной 4 мм		м2
217-206-0110	цветная толщиной 6 мм		м2
217-206-0111	цветная толщиной 8 мм		м2
217-206-0112	цветная толщиной 10 мм		м2
217-206-0113	цветная толщиной 16 мм		м2
217-206-0114	цветная толщиной 20 мм		м2
217-206-0115	цветная толщиной 25 мм		м2
217-206-0116	цветная толщиной 32 мм		м2
217-206-0200	Панель монолитная поликарбонатная		
217-206-0201	прозрачная толщиной 2 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-206-0202	прозрачная толщиной 3 мм		м2
217-206-0203	прозрачная толщиной 4 мм		м2
217-206-0204	прозрачная толщиной 5 мм		м2
217-206-0205	прозрачная толщиной 6 мм		м2
217-206-0206	прозрачная толщиной 8 мм		м2
217-206-0207	прозрачная толщиной 10 мм		м2
217-206-0208	прозрачная толщиной 12 мм		м2
217-206-0209	цветная толщиной 2 мм		м2
217-206-0210	цветная толщиной 3 мм		м2
217-206-0211	цветная толщиной 4 мм		м2
217-206-0212	цветная толщиной 5 мм		м2
217-206-0213	цветная толщиной 6 мм		м2
217-206-0214	цветная толщиной 8 мм		м2
217-206-0215	цветная толщиной 10 мм		м2
217-206-0216	цветная толщиной 12 мм		м2
217-206-0300	Профиль для поликарбонатных листов		
217-206-0301	соединительный неразъемный		м
217-206-0302	соединительный разъемный "крышка"		м
217-206-0303	соединительный разъемный "база"		м
217-206-0304	торцевой		м
217-206-0305	пристенный		м
217-206-0306	коньковый		м
217-206-0307	угловой		м

ПОДРАЗДЕЛ 217-3. Материалы для сварочных работ

ГРУППА 217-301. Электроды типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-301-0100	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4	ГОСТ 9467-75	
217-301-0101	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0102	диаметром 2 мм		кг
217-301-0103	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0104	диаметром 3 мм		кг
217-301-0105	диаметром 4 мм		кг
217-301-0106	диаметром 5 мм		кг
217-301-0107	диаметром 6 мм		кг
217-301-0108	диаметром 8 мм		кг
217-301-0109	диаметром 10 мм		кг
217-301-0110	диаметром 12 мм		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-301-0200	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6	ГОСТ 9467-75	
217-301-0201	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0202	диаметром 2 мм		кг
217-301-0203	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0204	диаметром 3 мм		кг
217-301-0205	диаметром 4 мм		кг
217-301-0206	диаметром 5 мм		кг
217-301-0207	диаметром 6 мм		кг
217-301-0208	диаметром 8 мм		кг
217-301-0209	диаметром 10 мм		кг
217-301-0210	диаметром 12 мм		кг
217-301-0300	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21	ГОСТ 9467-75	
217-301-0301	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0302	диаметром 2 мм		кг
217-301-0303	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0304	диаметром 3 мм		кг
217-301-0305	диаметром 4 мм		кг
217-301-0306	диаметром 5 мм		кг
217-301-0307	диаметром 6 мм		кг
217-301-0308	диаметром 8 мм		кг
217-301-0309	диаметром 10 мм		кг
217-301-0310	диаметром 12 мм		кг
217-301-0400	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36	ГОСТ 9467-75	
217-301-0401	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0402	диаметром 2 мм		кг
217-301-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0404	диаметром 3 мм		кг
217-301-0405	диаметром 4 мм		кг
217-301-0406	диаметром 5 мм		кг
217-301-0407	диаметром 6 мм		кг
217-301-0408	диаметром 8 мм		кг
217-301-0409	диаметром 10 мм		кг
217-301-0410	диаметром 12 мм		кг
217-301-0500	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3	ГОСТ 9467-75	
217-301-0501	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0502	диаметром 2 мм		кг
217-301-0503	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0504	диаметром 3 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-301-0505	диаметром 4 мм		кг
217-301-0506	диаметром 5 мм		кг
217-301-0507	диаметром 6 мм		кг
217-301-0508	диаметром 8 мм		кг
217-301-0509	диаметром 10 мм		кг
217-301-0510	диаметром 12 мм		кг
217-301-0600	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М	ГОСТ 9467-75	
217-301-0601	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0602	диаметром 2 мм		кг
217-301-0603	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0604	диаметром 3 мм		кг
217-301-0605	диаметром 4 мм		кг
217-301-0606	диаметром 5 мм		кг
217-301-0607	диаметром 6 мм		кг
217-301-0608	диаметром 8 мм		кг
217-301-0609	диаметром 10 мм		кг
217-301-0610	диаметром 12 мм		кг
217-301-0700	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки ОЗС-12	ГОСТ 9467-75	
217-301-0701	диаметром 1,6 мм		кг
217-301-0702	диаметром 2 мм		кг
217-301-0703	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0704	диаметром 3 мм		кг
217-301-0705	диаметром 4 мм		кг
217-301-0706	диаметром 5 мм		кг
217-301-0707	диаметром 6 мм		кг
217-301-0708	диаметром 8 мм		кг
217-301-0709	диаметром 10 мм		кг
217-301-0710	диаметром 12 мм		кг

ГРУППА 217-302. Электроды типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-302-0100	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45	ГОСТ 9467-75	
217-302-0101	диаметром 1,6 мм		кг
217-302-0102	диаметром 2 мм		кг
217-302-0103	диаметром 2,5 мм		кг
217-302-0104	диаметром 3 мм		кг
217-302-0105	диаметром 4 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-302-0106	диаметром 5 мм		кг
217-302-0107	диаметром 6 мм		кг
217-302-0108	диаметром 8 мм		кг
217-302-0109	диаметром 10 мм		кг
217-302-0110	диаметром 12 мм		кг
217-302-0200	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55	ГОСТ 9467-75	
217-302-0201	диаметром 1,6 мм		кг
217-302-0202	диаметром 2 мм		кг
217-302-0203	диаметром 2,5 мм		кг
217-302-0204	диаметром 3 мм		кг
217-302-0205	диаметром 4 мм		кг
217-302-0206	диаметром 5 мм		кг
217-302-0207	диаметром 6 мм		кг
217-302-0208	диаметром 8 мм		кг
217-302-0209	диаметром 10 мм		кг
217-302-0210	диаметром 12 мм		кг
217-302-0300	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У	ГОСТ 9467-75	
217-302-0301	диаметром 1,6 мм		кг
217-302-0302	диаметром 2 мм		кг
217-302-0303	диаметром 2,5 мм		кг
217-302-0304	диаметром 3 мм		кг
217-302-0305	диаметром 4 мм		кг
217-302-0306	диаметром 5 мм		кг
217-302-0307	диаметром 6 мм		кг
217-302-0308	диаметром 8 мм		кг
217-302-0309	диаметром 10 мм		кг
217-302-0310	диаметром 12 мм		кг
217-302-0400	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	ГОСТ 9467-75	
217-302-0401	диаметром 1,6 мм		кг
217-302-0402	диаметром 2 мм		кг
217-302-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-302-0404	диаметром 3 мм		кг
217-302-0405	диаметром 4 мм		кг
217-302-0406	диаметром 5 мм		кг
217-302-0407	диаметром 6 мм		кг
217-302-0408	диаметром 8 мм		кг
217-302-0409	диаметром 10 мм		кг
217-302-0410	диаметром 12 мм		кг

ГРУППА 217-303. Электроды типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-303-0100	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-1У	ГОСТ 9467-75	
217-303-0101	диаметром 1,6 мм		кг
217-303-0102	диаметром 2 мм		кг
217-303-0103	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0104	диаметром 3 мм		кг
217-303-0105	диаметром 4 мм		кг
217-303-0106	диаметром 5 мм		кг
217-303-0107	диаметром 6 мм		кг
217-303-0108	диаметром 8 мм		кг
217-303-0109	диаметром 10 мм		кг
217-303-0110	диаметром 12 мм		кг
217-303-0200	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-3У	ГОСТ 9467-75	
217-303-0201	диаметром 1,6 мм		кг
217-303-0202	диаметром 2 мм		кг
217-303-0203	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0204	диаметром 3 мм		кг
217-303-0205	диаметром 4 мм		кг
217-303-0206	диаметром 5 мм		кг
217-303-0207	диаметром 6 мм		кг
217-303-0208	диаметром 8 мм		кг
217-303-0209	диаметром 10 мм		кг
217-303-0210	диаметром 12 мм		кг
217-303-0300	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11	ГОСТ 9467-75	
217-303-0301	диаметром 1,6 мм		кг
217-303-0302	диаметром 2 мм		кг
217-303-0303	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0304	диаметром 3 мм		кг
217-303-0305	диаметром 4 мм		кг
217-303-0306	диаметром 5 мм		кг
217-303-0307	диаметром 6 мм		кг
217-303-0308	диаметром 8 мм		кг
217-303-0309	диаметром 10 мм		кг
217-303-0310	диаметром 12 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-303-0400	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-39	ГОСТ 9467-75	
217-303-0401	диаметром 1,6 мм		кг
217-303-0402	диаметром 2 мм		кг
217-303-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0404	диаметром 3 мм		кг
217-303-0405	диаметром 4 мм		кг
217-303-0406	диаметром 5 мм		кг
217-303-0407	диаметром 6 мм		кг
217-303-0408	диаметром 8 мм		кг
217-303-0409	диаметром 10 мм		кг
217-303-0410	диаметром 12 мм		кг
217-303-0500	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	ГОСТ 9467-75	
217-303-0501	диаметром 1,6 мм		кг
217-303-0502	диаметром 2 мм		кг
217-303-0503	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0504	диаметром 3 мм		кг
217-303-0505	диаметром 4 мм		кг
217-303-0506	диаметром 5 мм		кг
217-303-0507	диаметром 6 мм		кг
217-303-0508	диаметром 8 мм		кг
217-303-0509	диаметром 10 мм		кг
217-303-0510	диаметром 12 мм		кг

ГРУППА 217-304. Электроды для сварки и наплавки с особыми свойствами

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-304-0100	Электрод марки НЖ-13		
217-304-0101	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0102	диаметром 2 мм		кг
217-304-0103	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0104	диаметром 3 мм		кг
217-304-0105	диаметром 4 мм		кг
217-304-0106	диаметром 5 мм		кг
217-304-0107	диаметром 6 мм		кг
217-304-0108	диаметром 8 мм		кг
217-304-0109	диаметром 10 мм		кг
217-304-0110	диаметром 12 мм		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-304-0200	Электрод марки ЦТ-15		
217-304-0201	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0202	диаметром 2 мм		кг
217-304-0203	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0204	диаметром 3 мм		кг
217-304-0205	диаметром 4 мм		кг
217-304-0206	диаметром 5 мм		кг
217-304-0207	диаметром 6 мм		кг
217-304-0208	диаметром 8 мм		кг
217-304-0209	диаметром 10 мм		кг
217-304-0210	диаметром 12 мм		кг
217-304-0300	Электрод марки ОЗЛ-6		
217-304-0301	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0302	диаметром 2 мм		кг
217-304-0303	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0304	диаметром 3 мм		кг
217-304-0305	диаметром 4 мм		кг
217-304-0306	диаметром 5 мм		кг
217-304-0307	диаметром 6 мм		кг
217-304-0308	диаметром 8 мм		кг
217-304-0309	диаметром 10 мм		кг
217-304-0310	диаметром 12 мм		кг
217-304-0400	Электрод марки ОЗЛ-8		
217-304-0401	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0402	диаметром 2 мм		кг
217-304-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0404	диаметром 3 мм		кг
217-304-0405	диаметром 4 мм		кг
217-304-0406	диаметром 5 мм		кг
217-304-0407	диаметром 6 мм		кг
217-304-0408	диаметром 8 мм		кг
217-304-0409	диаметром 10 мм		кг
217-304-0410	диаметром 12 мм		кг
217-304-0500	Электрод марки ЭА-395		
217-304-0501	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0502	диаметром 2 мм		кг
217-304-0503	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0504	диаметром 3 мм		кг
217-304-0505	диаметром 4 мм		кг
217-304-0506	диаметром 5 мм		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-304-0507	диаметром 6 мм		кг
217-304-0508	диаметром 8 мм		кг
217-304-0509	диаметром 10 мм		кг
217-304-0510	диаметром 12 мм		кг
217-304-0600	Электрод марки Т-590		
217-304-0601	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0602	диаметром 2 мм		кг
217-304-0603	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0604	диаметром 3 мм		кг
217-304-0605	диаметром 4 мм		кг
217-304-0606	диаметром 5 мм		кг
217-304-0607	диаметром 6 мм		кг
217-304-0608	диаметром 8 мм		кг
217-304-0609	диаметром 10 мм		кг
217-304-0610	диаметром 12 мм		кг
217-304-0700	Электрод марки Т-620		
217-304-0701	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0702	диаметром 2 мм		кг
217-304-0703	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0704	диаметром 3 мм		кг
217-304-0705	диаметром 4 мм		кг
217-304-0706	диаметром 5 мм		кг
217-304-0707	диаметром 6 мм		кг
217-304-0708	диаметром 8 мм		кг
217-304-0709	диаметром 10 мм		кг
217-304-0710	диаметром 12 мм		кг
217-304-0800	Электрод марки ЦЧ-4		
217-304-0801	диаметром 1,6 мм		кг
217-304-0802	диаметром 2 мм		кг
217-304-0803	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0804	диаметром 3 мм		кг
217-304-0805	диаметром 4 мм		кг
217-304-0806	диаметром 5 мм		кг
217-304-0807	диаметром 6 мм		кг
217-304-0808	диаметром 8 мм		кг
217-304-0809	диаметром 10 мм		кг
217-304-0810	диаметром 12 мм		кг
217-304-0900	Электрод угольный		
217-304-0901	диаметром 4 мм		м
217-304-0902	диаметром 5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-304-0903	диаметром 6,5 мм		м
217-304-0904	диаметром 8 мм		м
217-304-0905	диаметром 9,5 мм		м
217-304-0906	диаметром 13 мм		м

ПОДРАЗДЕЛ 217-4. Стекло и изделия из стекла

ГРУППА 217-401. Стекло листовое

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-401-0100	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014	ГОСТ 111-2014	
217-401-0101	толщиной 2 мм		м2
217-401-0102	толщиной 3 мм		м2
217-401-0103	толщиной 4 мм		м2
217-401-0104	толщиной 5 мм		м2
217-401-0105	толщиной 6 мм		м2
217-401-0106	толщиной 7 мм		м2
217-401-0107	толщиной 8 мм		м2
217-401-0108	толщиной 10 мм		м2
217-401-0109	толщиной 11 мм		м2
217-401-0110	толщиной 12 мм		м2
217-401-0200	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014	ГОСТ 30698-2014	
217-401-0201	толщиной 4 мм		м2
217-401-0202	толщиной 5 мм		м2
217-401-0203	толщиной 6 мм		м2
217-401-0204	толщиной 8 мм		м2
217-401-0205	толщиной 10 мм		м2
217-401-0300	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016	ГОСТ 33891-2016	
217-401-0301	толщиной 4 мм		м2
217-401-0302	толщиной 5 мм		м2
217-401-0303	толщиной 6 мм		м2
217-401-0400	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014	ГОСТ 30826-2014	
217-401-0401	толщиной 4 мм		м2
217-401-0402	толщиной 6 мм		м2
217-401-0403	толщиной 8 мм		м2
217-401-0404	толщиной 10 мм		м2
217-401-0405	толщиной 12 мм		м2
217-401-0406	толщиной 16 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-401-0407	толщиной 20 мм		м2
217-401-0500	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72	ГОСТ 17622-72	
217-401-0501	толщиной 1 мм		кг
217-401-0502	толщиной 2 мм		кг
217-401-0503	толщиной 3 мм		кг
217-401-0504	толщиной 4 мм		кг
217-401-0505	толщиной 5 мм		кг

ГРУППА 217-402. Стеклопакеты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-402-0100	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	
217-402-0101	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0102	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0103	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0104	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0105	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0106	однокамерный СПО 36		м2
217-402-0107	однокамерный СПО 40		м2
217-402-0108	однокамерный СПО 44		м2
217-402-0109	двухкамерный СПД 18		м2
217-402-0110	двухкамерный СПД 20		м2
217-402-0111	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0112	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0113	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0114	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0115	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0116	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0200	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	
217-402-0201	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0202	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0203	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0204	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0205	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0206	однокамерный СПО 36		м2
217-402-0207	однокамерный СПО 40		м2
217-402-0208	однокамерный СПО 44		м2
217-402-0209	двухкамерный СПД 18		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-402-0210	двухкамерный СПД 20		м2
217-402-0211	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0212	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0213	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0214	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0215	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0216	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0300	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	
217-402-0301	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0302	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0303	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0304	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0305	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0306	однокамерный СПО 36		м2
217-402-0307	однокамерный СПО 40		м2
217-402-0308	однокамерный СПО 44		м2
217-402-0309	двухкамерный СПД 18		м2
217-402-0310	двухкамерный СПД 20		м2
217-402-0311	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0312	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0313	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0314	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0315	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0316	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0400	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	
217-402-0401	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0402	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0403	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0404	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0405	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0406	однокамерный СПО 36		м2
217-402-0407	однокамерный СПО 40		м2
217-402-0408	однокамерный СПО 44		м2
217-402-0409	двухкамерный СПД 18		м2
217-402-0410	двухкамерный СПД 20		м2
217-402-0411	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0412	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0413	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0414	двухкамерный СПД 36		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-402-0415	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0416	двухкамерный СПД 44		м2

ГРУППА 217-403. Стекло жидкое

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-403-0100	Стекло жидкое		
217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	ГОСТ 13078-81	т

ПОДРАЗДЕЛ 217-5. Материалы асбестосодержащие

ГРУППА 217-501. Асбест хризотиловый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-501-0100	Хризотил ГОСТ 12871-2013	ГОСТ 12871-2013	
217-501-0101	марки 3-50		т
217-501-0103	марки 5-65		т
217-501-0104	марки 6-30		т
217-501-0105	марки 6-40		т
217-501-0106	марки 6К-30		т
217-501-0107	марки 6К-45		т
217-501-0108	марки 7-370		т

ГРУППА 217-502. Бумага асбестовая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-502-0100	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95	ГОСТ 23779-95	
217-502-0101	толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм		т
217-502-0102	толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм		т

ГРУППА 217-503. Картон асбестовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-503-0100	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95	ГОСТ 2850-95	
217-503-0101	толщиной 2 мм		т
217-503-0102	толщиной 4 и 6 мм		т

ГРУППА 217-504. Шнур асбестовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-504-0100	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83	ГОСТ 1779-83	
217-504-0101	диаметром 0,7 мм		т
217-504-0102	диаметром от 1 мм до 1,5 мм		т
217-504-0103	диаметром от 2 мм до 2,5 мм		т
217-504-0104	диаметром от 3 мм до 5 мм		т
217-504-0105	диаметром 6 мм		т
217-504-0106	диаметром от 8 мм до 10 мм		т
217-504-0107	диаметром 12 мм		т
217-504-0108	диаметром 15 мм		т
217-504-0109	диаметром от 18 мм до 25 мм		т

ГРУППА 217-505. Лист хризотилцементный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-505-0100	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	
217-505-0101	толщиной 4 мм		м2
217-505-0102	толщиной 5 мм		м2
217-505-0103	толщиной 6 мм		м2
217-505-0104	толщиной 8 мм		м2
217-505-0105	толщиной 10 мм		м2
217-505-0106	толщиной 12 мм		м2
217-505-0200	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	
217-505-0201	толщиной 4 мм		м2
217-505-0202	толщиной 5 мм		м2
217-505-0203	толщиной 6 мм		м2
217-505-0204	толщиной 8 мм		м2
217-505-0205	толщиной 10 мм		м2
217-505-0206	толщиной 12 мм		м2

ПОДРАЗДЕЛ 217-6. Горюче-смазочные материалы, жидкости, масла, газы, электроэнергия

ГРУППА 217-601. Бензин

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-601-0100	Бензин		
217-601-0101	Бензин АИ-92		кг
217-601-0102	Бензин АИ-95		кг

ГРУППА 217-602. Смазочные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-602-0100	Моторное масло		
217-602-0101	Моторное масло		кг
217-602-0102	Отработанное моторное масло		кг

ГРУППА 217-603. Жидкости

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-603-0100	Вода		
217-603-0101	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72	м3
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72	кг
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	ГОСТ 2874-82	м3
217-603-0104	Вода техническая		м3

ГРУППА 217-604. Электроэнергия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-604-0100	Электроэнергия		
217-604-0101	Электроэнергия		кВт/ч

ГРУППА 217-605. Газы, масла, смазки технические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-605-0100	Газы технические		
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	ГОСТ 5583-78	м3
217-605-0102	Гелий		м3
217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	ГОСТ 10157-79	м3
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	ГОСТ Р 52087-2018	кг
217-605-0105	Воздух сжатый		м3
217-605-0106	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	ГОСТ 8050-85	т
217-605-0107	Водород газообразный технический ГОСТ 3022-80	ГОСТ 3022-80	м3
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	ГОСТ 5457-75	м3
217-605-0200	Масла технические		
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	ГОСТ 17479.1-2015	т
217-605-0202	Масло ГОСТ 17479.1-2015 для бензиновых двигателей	ГОСТ 17479.1-2015	т
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	ГОСТ 20799-88	т
217-605-0204	Скипидар ГОСТ 1571-82	ГОСТ 1571-82	т
217-605-0205	Масло трансмиссионное		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-605-0206	Масло гидравлическое		кг
217-605-0300	Смазки технические		
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	ГОСТ 1033-79	т
217-605-0302	Смазка для электрооборудования		кг
217-605-0303	Смазка редукторная		кг
217-605-0304	Смазка для опалубки		кг
217-605-0305	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	ГОСТ 3333-80	кг
217-605-0306	Смазка графитомедистая		кг

ГРУППА 217-606. Топливо

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-606-0100	Топливо дизельное		
217-606-0101	Топливо дизельное		кг

РАЗДЕЛ 218. Инструменты и инвентарь для строительных и монтажных работ

ПОДРАЗДЕЛ 218-1. Инвентарь для строительных и монтажных работ

ГРУППА 218-101. Элементы опалубки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-101-0100	Щиты опалубки, настила		
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм		м2
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм		м2
218-101-0103	Щиты из досок, толщина 50 мм		м2
218-101-0104	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения		комплект/м2 опалубки
218-101-0200	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	ГОСТ 4981-87	
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные		м
218-101-0300	Металлические поддерживающие и несущие элементы		
218-101-0301	крупнощитовой опалубки колонн		комплект/м2 опалубки
218-101-0302	мелкощитовой опалубки		комплект/м2 опалубки
218-101-0303	крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках		комплект/м2 опалубки
218-101-0304	крупнощитовой опалубки перекрытий на опорных башнях		комплект/м2 опалубки
218-101-0305	крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения		комплект/м2 опалубки

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-101-0306	крупнощитовой опалубки стен		комплект/м2 опалубки
218-101-0307	системы опалубки для строительных мостов и эстакад		комплект/м2 опалубки
218-101-0400	Фиксатор		
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона		шт.
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ		шт.
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей		шт.
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей		шт.
218-101-0500	Трубка защитная ПВХ для опалубки		
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки		м

ГРУППА 218-102. Инвентарь для резки конструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-102-0100	Канаты алмазные для резки		
218-102-0200	Колонны погружные для канатных машин		

ГРУППА 218-103. Разный ивентарь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-103-0100	Направляющие металлические для виброрейки(рельсоформы)		

ПОДРАЗДЕЛ 218-2. Материалы для буровых работ

ГРУППА 218-201. Инструменты бурового оборудования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-201-0100	Трубы бурильные		
218-201-0101	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 73 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	м
218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	м
218-201-0103	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 114 мм, толщина стенки 11 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-201-0104	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 42 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 7909-56	ГОСТ 7909-56	м
218-201-0105	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 63,5 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 7909-56	ГОСТ 7909-56	м
218-201-0106	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм		м
218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм		м
218-201-0108	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм		м

ГРУППА 218-202. Материалы и изделия для буровых работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-202-0100	Бентонитовый глинопорошок		
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов		кг
218-202-0200	Полимер для буровых растворов		
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород		кг

ОТДЕЛ 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

РАЗДЕЛ 221. Изделия для фундаментов

ПОДРАЗДЕЛ 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов

ГРУППА 221-101. Свая железобетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0100	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
221-101-0101	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 200 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0101-0001	марки С30.20-1		шт.
221-101-0101-0002	марки С30.20-1.1		шт.
221-101-0101-0003	марки С30.20-2		шт.
221-101-0101-0004	марки С30.20-2.1		шт.
221-101-0101-0005	марки С30.20-3		шт.
221-101-0101-0006	марки С30.20-3.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0101-0007	марки С40.20-1		шт.
221-101-0101-0008	марки С40.20-1.1		шт.
221-101-0101-0009	марки С40.20-2		шт.
221-101-0101-0010	марки С40.20-2.1		шт.
221-101-0101-0011	марки С50.20-1		шт.
221-101-0101-0012	марки С50.20-1.1		шт.
221-101-0101-0013	марки С50.20-2		шт.
221-101-0101-0014	марки С50.20-2.1		шт.
221-101-0101-0015	марки С50.20-3		шт.
221-101-0101-0016	марки С50.20-3.1		шт.
221-101-0101-0017	марки С50.20-4		шт.
221-101-0101-0018	марки С50.20-4.1		шт.
221-101-0101-0019	марки С50.20-5		шт.
221-101-0101-0020	марки С50.20-5.1		шт.
221-101-0101-0021	марки С50.20-6		шт.
221-101-0101-0022	марки С50.20-6.1		шт.
221-101-0101-0023	марки С60.20-1		шт.
221-101-0101-0024	марки С60.20-1.1		шт.
221-101-0101-0025	марки С60.20-2		шт.
221-101-0101-0026	марки С60.20-3		шт.
221-101-0101-0027	марки С60.20-3.1		шт.
221-101-0101-0028	марки С60.20-4		шт.
221-101-0101-0029	марки С60.20-4.1		шт.
221-101-0101-0030	марки С60.20-5		шт.
221-101-0101-0031	марки С60.20-5.1		шт.
221-101-0101-0032	марки С60.20-6		шт.
221-101-0101-0033	марки С60.20-6.1		шт.
221-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 250 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0102-0001	марки С30.25-1		шт.
221-101-0102-0002	марки С30.25-1.1		шт.
221-101-0102-0003	марки С30.25-2		шт.
221-101-0102-0004	марки С30.25-2.1		шт.
221-101-0102-0005	марки С30.25-3		шт.
221-101-0102-0006	марки С30.25-3.1		шт.
221-101-0102-0007	марки С40.25-1		шт.
221-101-0102-0008	марки С40.25-1.1		шт.
221-101-0102-0009	марки С40.25-2		шт.
221-101-0102-0010	марки С40.25-2.1		шт.
221-101-0102-0011	марки С40.25-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0102-0012	марки С40.25-3.1		шт.
221-101-0102-0013	марки С50.25-1		шт.
221-101-0102-0014	марки С50.25-1.1		шт.
221-101-0102-0015	марки С50.25-2		шт.
221-101-0102-0016	марки С50.25-2.1		шт.
221-101-0102-0017	марки С50.25-3		шт.
221-101-0102-0018	марки С50.25-3.1		шт.
221-101-0102-0019	марки С50.25-4		шт.
221-101-0102-0020	марки С50.25-4.1		шт.
221-101-0102-0021	марки С50.25-5		шт.
221-101-0102-0022	марки С50.25-5.1		шт.
221-101-0102-0023	марки С50.25-6		шт.
221-101-0102-0024	марки С50.25-6.1		шт.
221-101-0102-0025	марки С60.25-1		шт.
221-101-0102-0026	марки С60.25-1.1		шт.
221-101-0102-0027	марки С60.25-2		шт.
221-101-0102-0028	марки С60.25-2.1		шт.
221-101-0102-0029	марки С60.25-3		шт.
221-101-0102-0030	марки С60.25-3.1		шт.
221-101-0102-0031	марки С60.25-4		шт.
221-101-0102-0032	марки С60.25-4.1		шт.
221-101-0102-0033	марки С60.25-5		шт.
221-101-0102-0034	марки С60.25-5.1		шт.
221-101-0102-0035	марки С60.25-6		шт.
221-101-0102-0036	марки С60.25-6.1		шт.
221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0103-0001	марки С30.30-1		шт.
221-101-0103-0002	марки С30.30-1.1		шт.
221-101-0103-0003	марки С30.30-2		шт.
221-101-0103-0004	марки С30.30-2.1		шт.
221-101-0103-0005	марки С30.30-3		шт.
221-101-0103-0006	марки С30.30-3.1		шт.
221-101-0103-0007	марки С40.30-1		шт.
221-101-0103-0008	марки С40.30-1.1		шт.
221-101-0103-0009	марки С40.30-2		шт.
221-101-0103-0010	марки С40.30-2.1		шт.
221-101-0103-0011	марки С40.30-3		шт.
221-101-0103-0012	марки С40.30-3.1		шт.
221-101-0103-0013	марки С40.30-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0103-0014	марки С50.30-1		шт.
221-101-0103-0015	марки С50.30-1.1		шт.
221-101-0103-0016	марки С50.30-2		шт.
221-101-0103-0017	марки С50.30-2.1		шт.
221-101-0103-0018	марки С50.30-3		шт.
221-101-0103-0019	марки С50.30-3.1		шт.
221-101-0103-0020	марки С50.30-4		шт.
221-101-0103-0021	марки С50.30-4.1		шт.
221-101-0103-0022	марки С50.30-5		шт.
221-101-0103-0023	марки С50.30-5.1		шт.
221-101-0103-0024	марки С50.30-6		шт.
221-101-0103-0025	марки С50.30-6.1		шт.
221-101-0103-0026	марки С60.30-2		шт.
221-101-0103-0027	марки С60.30-2.1		шт.
221-101-0103-0028	марки С60.30-3		шт.
221-101-0103-0029	марки С60.30-3.1		шт.
221-101-0103-0030	марки С60.30-5		шт.
221-101-0103-0031	марки С60.30-5.1		шт.
221-101-0103-0032	марки С60.30-6		шт.
221-101-0103-0033	марки С60.30-6.1		шт.
221-101-0103-0034	марки С60.30-7		шт.
221-101-0103-0035	марки С60.30-7.1		шт.
221-101-0103-0036	марки С60.30-8		шт.
221-101-0103-0037	марки С60.30-8.1		шт.
221-101-0103-0038	марки С60.30-11		шт.
221-101-0103-0039	марки С70.30-4		шт.
221-101-0103-0040	марки С70.30-4.1		шт.
221-101-0103-0041	марки С70.30-4.1у		шт.
221-101-0103-0042	марки С70.30-4у		шт.
221-101-0103-0043	марки С70.30-5		шт.
221-101-0103-0044	марки С70.30-5.1		шт.
221-101-0103-0045	марки С70.30-5.1у		шт.
221-101-0103-0046	марки С70.30-5у		шт.
221-101-0103-0047	марки С70.30-6		шт.
221-101-0103-0048	марки С70.30-6.1		шт.
221-101-0103-0049	марки С70.30-6.1у		шт.
221-101-0103-0050	марки С70.30-6у		шт.
221-101-0103-0051	марки С70.30-8		шт.
221-101-0103-0052	марки С70.30-8.1		шт.
221-101-0103-0053	марки С70.30-8.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0103-0054	марки С70.30-8у		шт.
221-101-0103-0055	марки С70.30-9		шт.
221-101-0103-0056	марки С70.30-9.1		шт.
221-101-0103-0057	марки С70.30-9.1у		шт.
221-101-0103-0058	марки С70.30-9у		шт.
221-101-0103-0059	марки С80.30-4		шт.
221-101-0103-0060	марки С80.30-4.1		шт.
221-101-0103-0061	марки С80.30-4.1у		шт.
221-101-0103-0062	марки С80.30-4у		шт.
221-101-0103-0063	марки С80.30-5		шт.
221-101-0103-0064	марки С80.30-5.1		шт.
221-101-0103-0065	марки С80.30-5.1у		шт.
221-101-0103-0066	марки С80.30-5у		шт.
221-101-0103-0067	марки С80.30-6		шт.
221-101-0103-0068	марки С80.30-6.1		шт.
221-101-0103-0069	марки С80.30-6.1у		шт.
221-101-0103-0070	марки С80.30-6у		шт.
221-101-0103-0071	марки С80.30-8		шт.
221-101-0103-0072	марки С80.30-8.1		шт.
221-101-0103-0073	марки С80.30-8.1у		шт.
221-101-0103-0074	марки С80.30-8у		шт.
221-101-0103-0075	марки С80.30-9		шт.
221-101-0103-0076	марки С80.30-9.1		шт.
221-101-0103-0077	марки С80.30-9.1у		шт.
221-101-0103-0078	марки С80.30-9у		шт.
221-101-0103-0079	марки С80.30-10		шт.
221-101-0103-0080	марки С80.30-10.1		шт.
221-101-0103-0081	марки С80.30-10.1у		шт.
221-101-0103-0082	марки С80.30-10у		шт.
221-101-0103-0083	марки С80.30-11		шт.
221-101-0103-0084	марки С80.30-11.1		шт.
221-101-0103-0085	марки С80.30-11.1у		шт.
221-101-0103-0086	марки С80.30-11у		шт.
221-101-0103-0087	марки С90.30-5		шт.
221-101-0103-0088	марки С90.30-5.1		шт.
221-101-0103-0089	марки С90.30-5.1у		шт.
221-101-0103-0090	марки С90.30-5у		шт.
221-101-0103-0091	марки С90.30-6		шт.
221-101-0103-0092	марки С90.30-6.1		шт.
221-101-0103-0093	марки С90.30-6.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0103-0094	марки С90.30-6у		шт.
221-101-0103-0095	марки С90.30-8		шт.
221-101-0103-0096	марки С90.30-8.1		шт.
221-101-0103-0097	марки С90.30-8.1у		шт.
221-101-0103-0098	марки С90.30-8у		шт.
221-101-0103-0099	марки С90.30-9		шт.
221-101-0103-0100	марки С90.30-9.1		шт.
221-101-0103-0101	марки С90.30-9.1у		шт.
221-101-0103-0102	марки С90.30-9у		шт.
221-101-0103-0103	марки С90.30-10		шт.
221-101-0103-0104	марки С90.30-10.1		шт.
221-101-0103-0105	марки С90.30-10.1у		шт.
221-101-0103-0106	марки С90.30-10у		шт.
221-101-0103-0107	марки С90.30-11		шт.
221-101-0103-0108	марки С90.30-11.1		шт.
221-101-0103-0109	марки С90.30-11.1у		шт.
221-101-0103-0110	марки С90.30-11у		шт.
221-101-0103-0111	марки С100.30-6		шт.
221-101-0103-0112	марки С100.30-6.1		шт.
221-101-0103-0113	марки С100.30-6.1у		шт.
221-101-0103-0114	марки С100.30-6у		шт.
221-101-0103-0115	марки С100.30-8		шт.
221-101-0103-0116	марки С100.30-8.1		шт.
221-101-0103-0117	марки С100.30-8.1у		шт.
221-101-0103-0118	марки С100.30-8у		шт.
221-101-0103-0119	марки С100.30-9		шт.
221-101-0103-0120	марки С100.30-9.1		шт.
221-101-0103-0121	марки С100.30-9.1у		шт.
221-101-0103-0122	марки С100.30-9у		шт.
221-101-0103-0123	марки С100.30-10		шт.
221-101-0103-0124	марки С100.30-10.1		шт.
221-101-0103-0125	марки С100.30-10.1у		шт.
221-101-0103-0126	марки С100.30-10у		шт.
221-101-0103-0127	марки С100.30-11		шт.
221-101-0103-0128	марки С100.30-11.1		шт.
221-101-0103-0129	марки С100.30-11.1у		шт.
221-101-0103-0130	марки С100.30-11у		шт.
221-101-0103-0131	марки С100.30-12		шт.
221-101-0103-0132	марки С100.30-12.1		шт.
221-101-0103-0133	марки С100.30-12.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0103-0134	марки С100.30-12у		шт.
221-101-0103-0135	марки С100.30-13		шт.
221-101-0103-0136	марки С100.30-13.1		шт.
221-101-0103-0137	марки С100.30-13.1у		шт.
221-101-0103-0138	марки С100.30-13у		шт.
221-101-0103-0139	марки С110.30-8		шт.
221-101-0103-0140	марки С110.30-8.1		шт.
221-101-0103-0141	марки С110.30-8.1у		шт.
221-101-0103-0142	марки С110.30-8у		шт.
221-101-0103-0143	марки С110.30-9		шт.
221-101-0103-0144	марки С110.30-9.1		шт.
221-101-0103-0145	марки С110.30-9.1у		шт.
221-101-0103-0146	марки С110.30-9у		шт.
221-101-0103-0147	марки С110.30-10		шт.
221-101-0103-0148	марки С110.30-10.1		шт.
221-101-0103-0149	марки С110.30-10.1у		шт.
221-101-0103-0150	марки С110.30-10у		шт.
221-101-0103-0151	марки С110.30-11		шт.
221-101-0103-0152	марки С110.30-11.1		шт.
221-101-0103-0153	марки С110.30-11.1у		шт.
221-101-0103-0154	марки С110.30-11у		шт.
221-101-0103-0155	марки С110.30-12		шт.
221-101-0103-0156	марки С110.30-12.1		шт.
221-101-0103-0157	марки С110.30-12.1у		шт.
221-101-0103-0158	марки С110.30-12у		шт.
221-101-0103-0159	марки С110.30-13		шт.
221-101-0103-0160	марки С110.30-13.1		шт.
221-101-0103-0161	марки С110.30-13.1у		шт.
221-101-0103-0162	марки С110.30-13у		шт.
221-101-0103-0163	марки С120.30-6		шт.
221-101-0103-0164	марки С120.30-8		шт.
221-101-0103-0165	марки С120.30-8.1		шт.
221-101-0103-0166	марки С120.30-8.1у		шт.
221-101-0103-0167	марки С120.30-8у		шт.
221-101-0103-0168	марки С120.30-9		шт.
221-101-0103-0169	марки С120.30-9.1		шт.
221-101-0103-0170	марки С120.30-9.1у		шт.
221-101-0103-0171	марки С120.30-9у		шт.
221-101-0103-0172	марки С120.30-10		шт.
221-101-0103-0173	марки С120.30-10.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0103-0174	марки С120.30-10.1у		шт.
221-101-0103-0175	марки С120.30-10у		шт.
221-101-0103-0176	марки С120.30-11		шт.
221-101-0103-0177	марки С120.30-11.1		шт.
221-101-0103-0178	марки С120.30-11.1у		шт.
221-101-0103-0179	марки С120.30-11у		шт.
221-101-0103-0180	марки С120.30-12		шт.
221-101-0103-0181	марки С120.30-12.1		шт.
221-101-0103-0182	марки С120.30-12.1у		шт.
221-101-0103-0183	марки С120.30-12у		шт.
221-101-0103-0184	марки С120.30-13		шт.
221-101-0103-0185	марки С120.30-13.1		шт.
221-101-0103-0186	марки С120.30-13.1у		шт.
221-101-0103-0187	марки С120.30-13у		шт.
221-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0104-0001	марки С40.35-1		шт.
221-101-0104-0002	марки С40.35-1.1		шт.
221-101-0104-0003	марки С40.35-2		шт.
221-101-0104-0004	марки С40.35-2.1		шт.
221-101-0104-0005	марки С40.35-3		шт.
221-101-0104-0006	марки С40.35-3.1		шт.
221-101-0104-0007	марки С50.35-1		шт.
221-101-0104-0008	марки С50.35-1.1		шт.
221-101-0104-0009	марки С50.35-2		шт.
221-101-0104-0010	марки С50.35-2.1		шт.
221-101-0104-0011	марки С50.35-3		шт.
221-101-0104-0012	марки С50.35-3.1		шт.
221-101-0104-0013	марки С60.35-1		шт.
221-101-0104-0014	марки С60.35-1.1		шт.
221-101-0104-0015	марки С60.35-2		шт.
221-101-0104-0016	марки С60.35-2.1		шт.
221-101-0104-0017	марки С60.35-3		шт.
221-101-0104-0018	марки С60.35-3.1		шт.
221-101-0104-0019	марки С60.35-6		шт.
221-101-0104-0020	марки С60.35-6.1		шт.
221-101-0104-0021	марки С60.35-7		шт.
221-101-0104-0022	марки С60.35-8		шт.
221-101-0104-0023	марки С70.35-4		шт.
221-101-0104-0024	марки С70.35-4.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0025	марки С70.35-4.1у		шт.
221-101-0104-0026	марки С70.35-4у		шт.
221-101-0104-0027	марки С70.35-5		шт.
221-101-0104-0028	марки С70.35-5.1		шт.
221-101-0104-0029	марки С70.35-5.1у		шт.
221-101-0104-0030	марки С70.35-5у		шт.
221-101-0104-0031	марки С70.35-6		шт.
221-101-0104-0032	марки С70.35-6.1		шт.
221-101-0104-0033	марки С70.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0034	марки С70.35-6у		шт.
221-101-0104-0035	марки С70.35-8		шт.
221-101-0104-0036	марки С70.35-8.1		шт.
221-101-0104-0037	марки С70.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0038	марки С70.35-8у		шт.
221-101-0104-0039	марки С70.35-9		шт.
221-101-0104-0040	марки С70.35-9.1		шт.
221-101-0104-0041	марки С70.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0042	марки С70.35-9у		шт.
221-101-0104-0043	марки С70.35-10		шт.
221-101-0104-0044	марки С70.35-10.1		шт.
221-101-0104-0045	марки С70.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0046	марки С70.35-10у		шт.
221-101-0104-0047	марки С80.35-5		шт.
221-101-0104-0048	марки С80.35-5.1		шт.
221-101-0104-0049	марки С80.35-5.1у		шт.
221-101-0104-0050	марки С80.35-5у		шт.
221-101-0104-0051	марки С80.35-6		шт.
221-101-0104-0052	марки С80.35-6.1		шт.
221-101-0104-0053	марки С80.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0054	марки С80.35-6у		шт.
221-101-0104-0055	марки С80.35-8		шт.
221-101-0104-0056	марки С80.35-8.1		шт.
221-101-0104-0057	марки С80.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0058	марки С80.35-8у		шт.
221-101-0104-0059	марки С80.35-9		шт.
221-101-0104-0060	марки С80.35-9.1		шт.
221-101-0104-0061	марки С80.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0062	марки С80.35-9у		шт.
221-101-0104-0063	марки С80.35-10		шт.
221-101-0104-0064	марки С80.35-10.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0065	марки С80.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0066	марки С80.35-10у		шт.
221-101-0104-0067	марки С80.35-11		шт.
221-101-0104-0068	марки С80.35-11.1		шт.
221-101-0104-0069	марки С80.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0070	марки С80.35-11у		шт.
221-101-0104-0071	марки С90.35-5		шт.
221-101-0104-0072	марки С90.35-5.1		шт.
221-101-0104-0073	марки С90.35-5.1у		шт.
221-101-0104-0074	марки С90.35-5у		шт.
221-101-0104-0075	марки С90.35-6		шт.
221-101-0104-0076	марки С90.35-6.1		шт.
221-101-0104-0077	марки С90.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0078	марки С90.35-6у		шт.
221-101-0104-0079	марки С90.35-8		шт.
221-101-0104-0080	марки С90.35-8.1		шт.
221-101-0104-0081	марки С90.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0082	марки С90.35-8у		шт.
221-101-0104-0083	марки С90.35-9		шт.
221-101-0104-0084	марки С90.35-9.1		шт.
221-101-0104-0085	марки С90.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0086	марки С90.35-9у		шт.
221-101-0104-0087	марки С90.35-10		шт.
221-101-0104-0088	марки С90.35-10.1		шт.
221-101-0104-0089	марки С90.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0090	марки С90.35-10у		шт.
221-101-0104-0091	марки С90.35-11		шт.
221-101-0104-0092	марки С90.35-11.1		шт.
221-101-0104-0093	марки С90.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0094	марки С90.35-11у		шт.
221-101-0104-0095	марки С90.35-12		шт.
221-101-0104-0096	марки С90.35-12.1		шт.
221-101-0104-0097	марки С90.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0098	марки С90.35-12у		шт.
221-101-0104-0099	марки С100.35-6		шт.
221-101-0104-0100	марки С100.35-6.1		шт.
221-101-0104-0101	марки С100.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0102	марки С100.35-6у		шт.
221-101-0104-0103	марки С100.35-8		шт.
221-101-0104-0104	марки С100.35-8.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0105	марки С100.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0106	марки С100.35-8у		шт.
221-101-0104-0107	марки С100.35-9		шт.
221-101-0104-0108	марки С100.35-9.1		шт.
221-101-0104-0109	марки С100.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0110	марки С100.35-9у		шт.
221-101-0104-0111	марки С100.35-10		шт.
221-101-0104-0112	марки С100.35-10.1		шт.
221-101-0104-0113	марки С100.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0114	марки С100.35-10у		шт.
221-101-0104-0115	марки С100.35-11		шт.
221-101-0104-0116	марки С100.35-11.1		шт.
221-101-0104-0117	марки С100.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0118	марки С100.35-11у		шт.
221-101-0104-0119	марки С100.35-12		шт.
221-101-0104-0120	марки С100.35-12.1		шт.
221-101-0104-0121	марки С100.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0122	марки С100.35-12у		шт.
221-101-0104-0123	марки С100.35-13		шт.
221-101-0104-0124	марки С100.35-13.1		шт.
221-101-0104-0125	марки С100.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0126	марки С100.35-13у		шт.
221-101-0104-0127	марки С110.35-8		шт.
221-101-0104-0128	марки С110.35-8.1		шт.
221-101-0104-0129	марки С110.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0130	марки С110.35-8у		шт.
221-101-0104-0131	марки С110.35-9		шт.
221-101-0104-0132	марки С110.35-9.1		шт.
221-101-0104-0133	марки С110.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0134	марки С110.35-9у		шт.
221-101-0104-0135	марки С110.35-10		шт.
221-101-0104-0136	марки С110.35-10.1		шт.
221-101-0104-0137	марки С110.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0138	марки С110.35-10у		шт.
221-101-0104-0139	марки С110.35-11		шт.
221-101-0104-0140	марки С110.35-11.1		шт.
221-101-0104-0141	марки С110.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0142	марки С110.35~11у		шт.
221-101-0104-0143	марки С110.35-12		шт.
221-101-0104-0144	марки С110.35-12.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0145	марки С110.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0146	марки С110.35~12у		шт.
221-101-0104-0147	марки С110.35-13		шт.
221-101-0104-0148	марки С110.35-13.1		шт.
221-101-0104-0149	марки С110.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0150	марки С110.35-13у		шт.
221-101-0104-0151	марки С120.35-8		шт.
221-101-0104-0152	марки С120.35-8.1		шт.
221-101-0104-0153	марки С120.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0154	марки С120.35-8у		шт.
221-101-0104-0155	марки С120.35-9		шт.
221-101-0104-0156	марки С120.35-9.1		шт.
221-101-0104-0157	марки С120.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0158	марки С120.35-9у		шт.
221-101-0104-0159	марки С120.35-10		шт.
221-101-0104-0160	марки С120.35-10.1		шт.
221-101-0104-0161	марки С120.35-10.ly		шт.
221-101-0104-0162	марки С120.35-10у		шт.
221-101-0104-0163	марки С120.35-11		шт.
221-101-0104-0164	марки С120.35-11.1		шт.
221-101-0104-0165	марки С120.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0166	марки С120.35~11у		шт.
221-101-0104-0167	марки С120.35-12		шт.
221-101-0104-0168	марки С120.35-12.1		шт.
221-101-0104-0169	марки С120.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0170	марки С120.35-12у		шт.
221-101-0104-0171	марки С120.35-13		шт.
221-101-0104-0172	марки С120.35-13.1		шт.
221-101-0104-0173	марки С120.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0174	марки С120.35-13у		шт.
221-101-0104-0175	марки С130.35-8		шт.
221-101-0104-0176	марки С130.35-8.1		шт.
221-101-0104-0177	марки С130.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0178	марки С130.35-8у		шт.
221-101-0104-0179	марки С130.35-9		шт.
221-101-0104-0180	марки С130.35-9.1		шт.
221-101-0104-0181	марки С130.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0182	марки С130.35-9у		шт.
221-101-0104-0183	марки С130.35-10		шт.
221-101-0104-0184	марки С130.35-10.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0185	марки С130.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0186	марки С130.35-10у		шт.
221-101-0104-0187	марки С130.35-11		шт.
221-101-0104-0188	марки С130.35-11.1		шт.
221-101-0104-0189	марки С130.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0190	марки С130.35-11у		шт.
221-101-0104-0191	марки С130.35-12		шт.
221-101-0104-0192	марки С130.35-12.1		шт.
221-101-0104-0193	марки С130.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0194	марки С130.35-12у		шт.
221-101-0104-0195	марки С130.35-13		шт.
221-101-0104-0196	марки С130.35-13.1		шт.
221-101-0104-0197	марки С130.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0198	марки С130.35-13у		шт.
221-101-0104-0199	марки С140.35-8		шт.
221-101-0104-0200	марки С140.35-9		шт.
221-101-0104-0201	марки С140.35-9.1		шт.
221-101-0104-0202	марки С140.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0203	марки С140.35-9у		шт.
221-101-0104-0204	марки С140.35-10		шт.
221-101-0104-0205	марки С140.35-10.1		шт.
221-101-0104-0206	марки С140.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0207	марки С140.35-10у		шт.
221-101-0104-0208	марки С140.35-11		шт.
221-101-0104-0209	марки С140.35-11.1		шт.
221-101-0104-0210	марки С140.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0211	марки С140.35-11у		шт.
221-101-0104-0212	марки С140.35-12		шт.
221-101-0104-0213	марки С140.35-12.1		шт.
221-101-0104-0214	марки С140.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0215	марки С140.35-12у		шт.
221-101-0104-0216	марки С140.35-13		шт.
221-101-0104-0217	марки С140.35-13.1		шт.
221-101-0104-0218	марки С140.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0219	марки С140.35-13у		шт.
221-101-0104-0220	марки С150.35-8		шт.
221-101-0104-0221	марки С150.35-10		шт.
221-101-0104-0222	марки С150.35-10.1		шт.
221-101-0104-0223	марки С150.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0224	марки С150.35-10у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0225	марки С150.35-11		шт.
221-101-0104-0226	марки С150.35-11.1		шт.
221-101-0104-0227	марки С150.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0228	марки С150.35~11у		шт.
221-101-0104-0229	марки С150.35-12		шт.
221-101-0104-0230	марки С150.35-12.1		шт.
221-101-0104-0231	марки С150.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0232	марки С150.35-12у		шт.
221-101-0104-0233	марки С150.35-13		шт.
221-101-0104-0234	марки С150.35-13.1		шт.
221-101-0104-0235	марки С150.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0236	марки С150.35-13у		шт.
221-101-0104-0237	марки С160.35-8		шт.
221-101-0104-0238	марки С160.35-10		шт.
221-101-0104-0239	марки С160.35-10.1		шт.
221-101-0104-0240	марки С160.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0241	марки С160.35-10у		шт.
221-101-0104-0242	марки С160.35-11		шт.
221-101-0104-0243	марки С160.35-11.1		шт.
221-101-0104-0244	марки С160.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0245	марки С160.35-11у		шт.
221-101-0104-0246	марки С160.35-12		шт.
221-101-0104-0247	марки С160.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0248	марки С160.35-12у		шт.
221-101-0104-0249	марки С160.35-13		шт.
221-101-0104-0250	марки С160.35-13.1		шт.
221-101-0104-0251	марки С160.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0252	марки С160.35-13у		шт.
221-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0105-0001	марки С40.40-1		шт.
221-101-0105-0002	марки С40.40-1.1		шт.
221-101-0105-0003	марки С40.40-2		шт.
221-101-0105-0004	марки С40.40-2.1		шт.
221-101-0105-0005	марки С40.40-5		шт.
221-101-0105-0006	марки С40.40-5.1		шт.
221-101-0105-0007	марки С40.40-6		шт.
221-101-0105-0008	марки С40.40-6.1		шт.
221-101-0105-0009	марки С50.40-1		шт.
221-101-0105-0010	марки С50.40-1.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0011	марки С50.40-2		шт.
221-101-0105-0012	марки С50.40-2.1		шт.
221-101-0105-0013	марки С50.40-5		шт.
221-101-0105-0014	марки С50.40-5.1		шт.
221-101-0105-0015	марки С50.40-6		шт.
221-101-0105-0016	марки С50.40-6.1		шт.
221-101-0105-0017	марки С60.40-1		шт.
221-101-0105-0018	марки С60.40-1.1		шт.
221-101-0105-0019	марки С60.40-2		шт.
221-101-0105-0020	марки С60.40-2.1		шт.
221-101-0105-0021	марки С60.40-5		шт.
221-101-0105-0022	марки С60.40-5.1		шт.
221-101-0105-0023	марки С60.40-6		шт.
221-101-0105-0024	марки С60.40-6.1		шт.
221-101-0105-0025	марки С60.40-7		шт.
221-101-0105-0026	марки С60.40-7.1		шт.
221-101-0105-0027	марки С60.40-8		шт.
221-101-0105-0028	марки С60.40-8.1		шт.
221-101-0105-0029	марки С70.40-5		шт.
221-101-0105-0030	марки С70.40-5.1		шт.
221-101-0105-0031	марки С70.40-5.1у		шт.
221-101-0105-0032	марки С70.40-5у		шт.
221-101-0105-0033	марки С70.40-6		шт.
221-101-0105-0034	марки С70.40-6.1		шт.
221-101-0105-0035	марки С70.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0036	марки С70.40-6у		шт.
221-101-0105-0037	марки С70.40-8		шт.
221-101-0105-0038	марки С70.40-8.1		шт.
221-101-0105-0039	марки С70.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0040	марки С70.40-8у		шт.
221-101-0105-0041	марки С70.40-9		шт.
221-101-0105-0042	марки С70.40-9.1		шт.
221-101-0105-0043	марки С70.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0044	марки С70.40-9у		шт.
221-101-0105-0045	марки С70.40-10		шт.
221-101-0105-0046	марки С70.40-10.1		шт.
221-101-0105-0047	марки С70.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0048	марки С70.40-10у		шт.
221-101-0105-0049	марки С70.40-11		шт.
221-101-0105-0050	марки С70.40-11.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0051	марки С70.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0052	марки С70.40-11у		шт.
221-101-0105-0053	марки С70.40-12		шт.
221-101-0105-0054	марки С70.40-12.1		шт.
221-101-0105-0055	марки С70.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0056	марки С70.40-12у		шт.
221-101-0105-0057	марки С80.40-5		шт.
221-101-0105-0058	марки С80.40-5.1		шт.
221-101-0105-0059	марки С80.40-5.1у		шт.
221-101-0105-0060	марки С80.40-5у		шт.
221-101-0105-0061	марки С80.40-6		шт.
221-101-0105-0062	марки С80.40-6.1		шт.
221-101-0105-0063	марки С80.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0064	марки С80.40-6у		шт.
221-101-0105-0065	марки С80.40-8		шт.
221-101-0105-0066	марки С80.40-8.1		шт.
221-101-0105-0067	марки С80.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0068	марки С80.40-8у		шт.
221-101-0105-0069	марки С80.40-9		шт.
221-101-0105-0070	марки С80.40-9.1		шт.
221-101-0105-0071	марки С80.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0072	марки С80.40-9у		шт.
221-101-0105-0073	марки С80.40-10		шт.
221-101-0105-0074	марки С80.40-10.1		шт.
221-101-0105-0075	марки С80.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0076	марки С80.40-10у		шт.
221-101-0105-0077	марки С80.40-11		шт.
221-101-0105-0078	марки С80.40-11.1		шт.
221-101-0105-0079	марки С80.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0080	марки С80.40-11у		шт.
221-101-0105-0081	марки С80.40-12		шт.
221-101-0105-0082	марки С80.40-12.1		шт.
221-101-0105-0083	марки С80.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0084	марки С80.40-12у		шт.
221-101-0105-0085	марки С80.40-13		шт.
221-101-0105-0086	марки С80.40-13.1		шт.
221-101-0105-0087	марки С80.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0088	марки С80.40-13у		шт.
221-101-0105-0089	марки С90.40-5		шт.
221-101-0105-0090	марки С90.40-5.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0091	марки С90.40-5.1у		шт.
221-101-0105-0092	марки С90.40-5у		шт.
221-101-0105-0093	марки С90.40-6		шт.
221-101-0105-0094	марки С90.40-6.1		шт.
221-101-0105-0095	марки С90.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0096	марки С90.40-6у		шт.
221-101-0105-0097	марки С90.40-8		шт.
221-101-0105-0098	марки С90.40-8.1		шт.
221-101-0105-0099	марки С90.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0100	марки С90.40-8у		шт.
221-101-0105-0101	марки С90.40-9		шт.
221-101-0105-0102	марки С90.40-9.1		шт.
221-101-0105-0103	марки С90.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0104	марки С90.40-9у		шт.
221-101-0105-0105	марки С90.40-10		шт.
221-101-0105-0106	марки С90.40-10.1		шт.
221-101-0105-0107	марки С90.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0108	марки С90.40-10у		шт.
221-101-0105-0109	марки С90.40-11		шт.
221-101-0105-0110	марки С90.40-11.1		шт.
221-101-0105-0111	марки С90.40-ll.ly		шт.
221-101-0105-0112	марки С90.40-11у		шт.
221-101-0105-0113	марки С90.40-12		шт.
221-101-0105-0114	марки С90.40-12.1		шт.
221-101-0105-0115	марки С90.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0116	марки С90.40-12у		шт.
221-101-0105-0117	марки С90.40-13		шт.
221-101-0105-0118	марки С90.40-13.1		шт.
221-101-0105-0119	марки С90.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0120	марки С90.40-13у		шт.
221-101-0105-0121	марки С100.40-6		шт.
221-101-0105-0122	марки С100.40-6.1		шт.
221-101-0105-0123	марки С100.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0124	марки С100.40-6у		шт.
221-101-0105-0125	марки С100.40-8		шт.
221-101-0105-0126	марки С100.40-8.1		шт.
221-101-0105-0127	марки С100.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0128	марки С100.40-8у		шт.
221-101-0105-0129	марки С100.40-9		шт.
221-101-0105-0130	марки С100.40-9.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0131	марки С100.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0132	марки С100.40-9у		шт.
221-101-0105-0133	марки С100.40-10		шт.
221-101-0105-0134	марки С100.40-10.1		шт.
221-101-0105-0135	марки С100.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0136	марки С100.40-10у		шт.
221-101-0105-0137	марки С100.40-11		шт.
221-101-0105-0138	марки С100.40-11.1		шт.
221-101-0105-0139	марки С100.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0140	марки С100.40-11у		шт.
221-101-0105-0141	марки С100.40-12		шт.
221-101-0105-0142	марки С100.40-12.1		шт.
221-101-0105-0143	марки С100.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0144	марки С100.40-12у		шт.
221-101-0105-0145	марки С100.40-13		шт.
221-101-0105-0146	марки С100.40-13.1		шт.
221-101-0105-0147	марки С100.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0148	марки С100.40-13у		шт.
221-101-0105-0149	марки С110.40-8		шт.
221-101-0105-0150	марки С110.40-8.1		шт.
221-101-0105-0151	марки С110.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0152	марки С110.40-8у		шт.
221-101-0105-0153	марки С110.40-9		шт.
221-101-0105-0154	марки С110.40-9.1		шт.
221-101-0105-0155	марки С110.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0156	марки С110.40-9у		шт.
221-101-0105-0157	марки С110.40-10		шт.
221-101-0105-0158	марки С110.40-10.1		шт.
221-101-0105-0159	марки С110.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0160	марки С110.40-10у		шт.
221-101-0105-0161	марки С110.40-11		шт.
221-101-0105-0162	марки С110.40-11.1		шт.
221-101-0105-0163	марки С110.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0164	марки С110.40-11у		шт.
221-101-0105-0165	марки С110.40-12		шт.
221-101-0105-0166	марки С110.40-12.1		шт.
221-101-0105-0167	марки С110.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0168	марки С110.40-12у		шт.
221-101-0105-0169	марки С110.40-13		шт.
221-101-0105-0170	марки С110.40-13.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0171	марки С110.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0172	марки С110.40-13у		шт.
221-101-0105-0173	марки С120.40-8		шт.
221-101-0105-0174	марки С120.40-8.1		шт.
221-101-0105-0175	марки С120.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0176	марки С120.40-8у		шт.
221-101-0105-0177	марки С120.40-9		шт.
221-101-0105-0178	марки С120.40-9.1		шт.
221-101-0105-0179	марки С120.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0180	марки С120.40-9у		шт.
221-101-0105-0181	марки С120.40-10		шт.
221-101-0105-0182	марки С120.40-10.1		шт.
221-101-0105-0183	марки С120.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0184	марки С120.40-10у		шт.
221-101-0105-0185	марки С120.40-11		шт.
221-101-0105-0186	марки С120.40-11.1		шт.
221-101-0105-0187	марки С120.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0188	марки С120.40-11у		шт.
221-101-0105-0189	марки С120.40-12		шт.
221-101-0105-0190	марки С120.40-12.1		шт.
221-101-0105-0191	марки С120.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0192	марки С120.40-12у		шт.
221-101-0105-0193	марки С120.40-13		шт.
221-101-0105-0194	марки С120.40-13.1		шт.
221-101-0105-0195	марки С120.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0196	марки С120.40-13у		шт.
221-101-0105-0197	марки С130.40-9		шт.
221-101-0105-0198	марки С130.40-9.1		шт.
221-101-0105-0199	марки С130.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0200	марки С130.40-9у		шт.
221-101-0105-0201	марки С130.40-10		шт.
221-101-0105-0202	марки С130.40-10.1		шт.
221-101-0105-0203	марки С130.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0204	марки С130.40-10у		шт.
221-101-0105-0205	марки С130.40-11		шт.
221-101-0105-0206	марки С130.40-11.1		шт.
221-101-0105-0207	марки С130.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0208	марки С130.40-11у		шт.
221-101-0105-0209	марки С130.40-12		шт.
221-101-0105-0210	марки С130.40-12.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0211	марки С130.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0212	марки С130.40-12у		шт.
221-101-0105-0213	марки С130.40-13		шт.
221-101-0105-0214	марки С130.40-13.1		шт.
221-101-0105-0215	марки С130.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0216	марки С130.40-13у		шт.
221-101-0105-0217	марки С140.40-9		шт.
221-101-0105-0218	марки С140.40-9.1		шт.
221-101-0105-0219	марки С140.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0220	марки С140.40-9у		шт.
221-101-0105-0221	марки С140.40-10		шт.
221-101-0105-0222	марки С140.40-10.1		шт.
221-101-0105-0223	марки С140.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0224	марки С140.40-10у		шт.
221-101-0105-0225	марки С140.40-11		шт.
221-101-0105-0226	марки С140.40-11.1		шт.
221-101-0105-0227	марки С140.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0228	марки С140.40-11у		шт.
221-101-0105-0229	марки С140.40-12		шт.
221-101-0105-0230	марки С140.40-12.1		шт.
221-101-0105-0231	марки С140.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0232	марки С140.40-12у		шт.
221-101-0105-0233	марки С140.40-13		шт.
221-101-0105-0234	марки С140.40-13.1		шт.
221-101-0105-0235	марки С140.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0236	марки С140.40-13у		шт.
221-101-0105-0237	марки С150.40-10		шт.
221-101-0105-0238	марки С150.40-10.1		шт.
221-101-0105-0239	марки С150.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0240	марки С150.40-10у		шт.
221-101-0105-0241	марки С150.40-11		шт.
221-101-0105-0242	марки С150.40-11.1		шт.
221-101-0105-0243	марки С150.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0244	марки С150.40-11у		шт.
221-101-0105-0245	марки С150.40-12		шт.
221-101-0105-0246	марки С150.40-12.1		шт.
221-101-0105-0247	марки С150.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0248	марки С150.40-12у		шт.
221-101-0105-0249	марки С150.40-13		шт.
221-101-0105-0250	марки С150.40-13.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0251	марки С150.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0252	марки С150.40-13у		шт.
221-101-0105-0253	марки С160.40-10		шт.
221-101-0105-0254	марки С160.40-11		шт.
221-101-0105-0255	марки С160.40-11.1		шт.
221-101-0105-0256	марки С160.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0257	марки С160.40-11у		шт.
221-101-0105-0258	марки С160.40-12		шт.
221-101-0105-0259	марки С160.40-12.1		шт.
221-101-0105-0260	марки С160.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0261	марки С160.40-12у		шт.
221-101-0105-0262	марки С160.40-13		шт.
221-101-0105-0263	марки С160.40-13.1		шт.
221-101-0105-0264	марки С160.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0265	марки С160.40-13у		шт.
221-101-0106	Свая забивная цельного сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой с сечением сторон 200 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0106-0001	марки СНпр30.20		шт.
221-101-0106-0002	марки СНпр40.20		шт.
221-101-0106-0003	марки СНпр50.20		шт.
221-101-0106-0004	марки СНпр60.20		шт.
221-101-0107	Свая забивная цельного сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой с сечением сторон 250 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0107-0001	марки СНпр30.25		шт.
221-101-0107-0002	марки СНпр40.25		шт.
221-101-0107-0003	марки СНпр50.25		шт.
221-101-0107-0004	марки СНпр60.25		шт.
221-101-0108	Свая забивная цельного сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0108-0001	марки СН30.30		шт.
221-101-0108-0002	марки СН40.30		шт.
221-101-0108-0003	марки СН50.30		шт.
221-101-0108-0004	марки СН60.30		шт.
221-101-0108-0005	марки СН70.30		шт.
221-101-0108-0006	марки СН80.30		шт.
221-101-0108-0007	марки СН90.30		шт.
221-101-0108-0008	марки СН100.30		шт.
221-101-0108-0009	марки СН110.30		шт.
221-101-0108-0010	марки СН120.30		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0108-0011	марки СН130.30		шт.
221-101-0108-0012	марки СН140.30		шт.
221-101-0108-0013	марки СН150.30		шт.
221-101-0108-0014	марки СНк30.30		шт.
221-101-0108-0015	марки СНк40.30		шт.
221-101-0108-0016	марки СНк50.30		шт.
221-101-0108-0017	марки СНк60.30		шт.
221-101-0108-0018	марки СНк70.30		шт.
221-101-0108-0019	марки СНк80.30		шт.
221-101-0108-0020	марки СНк90.30		шт.
221-101-0108-0021	марки СНк100.30		шт.
221-101-0108-0022	марки СНк110.30		шт.
221-101-0108-0023	марки СНк120.30		шт.
221-101-0108-0024	марки СНк130.30		шт.
221-101-0108-0025	марки СНк140.30		шт.
221-101-0108-0026	марки СНк150.30		шт.
221-101-0108-0027	марки СНпр30.30		шт.
221-101-0108-0028	марки СНпр40.30		шт.
221-101-0108-0029	марки СНпр50.30		шт.
221-101-0108-0030	марки СНпр60.30		шт.
221-101-0108-0031	марки СНпр70.30		шт.
221-101-0108-0032	марки СНпр80.30		шт.
221-101-0108-0033	марки СНпр90.30		шт.
221-101-0108-0034	марки СНпр100.30		шт.
221-101-0108-0035	марки СНпр110.30		шт.
221-101-0108-0036	марки СНпр120.30		шт.
221-101-0108-0037	марки СНпр130.30		шт.
221-101-0108-0038	марки СНпр140.30		шт.
221-101-0108-0039	марки СНпр150.30		шт.
221-101-0109	Свая забивная цельного сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0109-0001	марки СН40.35		шт.
221-101-0109-0002	марки СН50.35		шт.
221-101-0109-0003	марки СН60.35		шт.
221-101-0109-0004	марки СН70.35		шт.
221-101-0109-0005	марки СН80.35		шт.
221-101-0109-0006	марки СН90.35		шт.
221-101-0109-0007	марки СН100.35		шт.
221-101-0109-0008	марки СН110.35		шт.
221-101-0109-0009	марки СН120.35		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0109-0010	марки СН130.35		шт.
221-101-0109-0011	марки СН140.35		шт.
221-101-0109-0012	марки СН150.35		шт.
221-101-0109-0013	марки СН160.35		шт.
221-101-0109-0014	марки СН170.35		шт.
221-101-0109-0015	марки СН180.35		шт.
221-101-0109-0016	марки СН190.35		шт.
221-101-0109-0017	марки СН200.35		шт.
221-101-0109-0018	марки СНк40.35		шт.
221-101-0109-0019	марки СНк50.35		шт.
221-101-0109-0020	марки СНк60.35		шт.
221-101-0109-0021	марки СНк70.35		шт.
221-101-0109-0022	марки СНк80.35		шт.
221-101-0109-0023	марки СНк90.35		шт.
221-101-0109-0024	марки СНк100.35		шт.
221-101-0109-0025	марки СНк110.35		шт.
221-101-0109-0026	марки СНк120.35		шт.
221-101-0109-0027	марки СНк130.35		шт.
221-101-0109-0028	марки СНк140.35		шт.
221-101-0109-0029	марки СНк150.35		шт.
221-101-0109-0030	марки СНк160.35		шт.
221-101-0109-0031	марки СНк170.35		шт.
221-101-0109-0032	марки СНк180.35		шт.
221-101-0109-0033	марки СНк190.35		шт.
221-101-0109-0034	марки СНк200.35		шт.
221-101-0109-0035	марки СНпр40.35		шт.
221-101-0109-0036	марки СНпр50.35		шт.
221-101-0109-0037	марки СНпр60.35		шт.
221-101-0109-0038	марки СНпр70.35		шт.
221-101-0109-0039	марки СНпр80.35		шт.
221-101-0109-0040	марки СНпр90.35		шт.
221-101-0109-0041	марки СНпр100.35		шт.
221-101-0109-0042	марки СНпр110.35		шт.
221-101-0109-0043	марки СНпр120.35		шт.
221-101-0109-0044	марки СНпр130.35		шт.
221-101-0109-0045	марки СНпр140.35		шт.
221-101-0109-0046	марки СНпр150.35		шт.
221-101-0110	Свая забивная цельного сплошного квадратного сечения с напрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0110-0001	марки СН40.40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0110-0002	марки СН50.40		шт.
221-101-0110-0003	марки СН60.40		шт.
221-101-0110-0004	марки СН70.40		шт.
221-101-0110-0005	марки СН80.40		шт.
221-101-0110-0006	марки СН90.40		шт.
221-101-0110-0007	марки СН100.40		шт.
221-101-0110-0008	марки СН110.40		шт.
221-101-0110-0009	марки СН120.40		шт.
221-101-0110-0010	марки СН130.40		шт.
221-101-0110-0011	марки СН140.40		шт.
221-101-0110-0012	марки СН150.40		шт.
221-101-0110-0013	марки СН160.40		шт.
221-101-0110-0014	марки СН170.40		шт.
221-101-0110-0015	марки СН180.40		шт.
221-101-0110-0016	марки СН190.40		шт.
221-101-0110-0017	марки СН200.40		шт.
221-101-0110-0018	марки СНк40.40		шт.
221-101-0110-0019	марки СНк50.40		шт.
221-101-0110-0020	марки СНк60.40		шт.
221-101-0110-0021	марки СНк70.40		шт.
221-101-0110-0022	марки СНк80.40		шт.
221-101-0110-0023	марки СНк90.40		шт.
221-101-0110-0024	марки СНк100.40		шт.
221-101-0110-0025	марки СНк110.40		шт.
221-101-0110-0026	марки СНк120.40		шт.
221-101-0110-0027	марки СНк130.40		шт.
221-101-0110-0028	марки СНк140.40		шт.
221-101-0110-0029	марки СНк150.40		шт.
221-101-0110-0030	марки СНк160.40		шт.
221-101-0110-0031	марки СНк170.40		шт.
221-101-0110-0032	марки СНк180.40		шт.
221-101-0110-0033	марки СНк190.40		шт.
221-101-0110-0034	марки СНк200.40		шт.
221-101-0110-0035	марки СНпр40.40		шт.
221-101-0110-0036	марки СНпр50.40		шт.
221-101-0110-0037	марки СНпр60.40		шт.
221-101-0110-0038	марки СНпр70.40		шт.
221-101-0110-0039	марки СНпр80.40		шт.
221-101-0110-0040	марки СНпр90.40		шт.
221-101-0110-0041	марки СНпр100.40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0110-0042	марки СНпр110.40		шт.
221-101-0110-0043	марки СНпр120.40		шт.
221-101-0110-0044	марки СНпр130.40		шт.
221-101-0110-0045	марки СНпр140.40		шт.
221-101-0110-0046	марки СНпр150.40		шт.
221-101-0200	Свая полая круглого сечения ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
221-101-0201	Свая полая круглого сечения с ненапрягаемой арматурой диаметром 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0201-0001	марки СК40.40		шт.
221-101-0201-0002	марки СК40.40Н		шт.
221-101-0201-0003	марки СК50.40		шт.
221-101-0201-0004	марки СК50.40Н		шт.
221-101-0201-0005	марки СК60.40		шт.
221-101-0201-0006	марки СК60.40Н		шт.
221-101-0201-0007	марки СК70.40		шт.
221-101-0201-0008	марки СК70.40Н		шт.
221-101-0201-0009	марки СК80.40		шт.
221-101-0201-0010	марки СК80.40Н		шт.
221-101-0201-0011	марки СК90.40		шт.
221-101-0201-0012	марки СК90.40Н		шт.
221-101-0201-0013	марки СК100.40		шт.
221-101-0201-0014	марки СК100.40Н		шт.
221-101-0201-0015	марки СК110.40		шт.
221-101-0201-0016	марки СК110.40Н		шт.
221-101-0201-0017	марки СК120.40		шт.
221-101-0201-0018	марки СК120.40Н		шт.
221-101-0201-0019	марки СК130.40		шт.
221-101-0201-0020	марки СК130.40Н		шт.
221-101-0201-0021	марки СК140.40		шт.
221-101-0201-0022	марки СК140.40Н		шт.
221-101-0201-0023	марки СК150.40		шт.
221-101-0201-0024	марки СК150.40Н		шт.
221-101-0201-0025	марки СК160.40		шт.
221-101-0201-0026	марки СК160.40Н		шт.
221-101-0201-0027	марки СК170.40		шт.
221-101-0201-0028	марки СК170.40Н		шт.
221-101-0201-0029	марки СК180.40		шт.
221-101-0201-0030	марки СК180.40Н		шт.
221-101-0202	Свая полая круглого сечения с ненапрягаемой арматурой диаметром 500 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0202-0001	марки СК40.50		шт.
221-101-0202-0002	марки СК40.50Н		шт.
221-101-0202-0003	марки СК50.50		шт.
221-101-0202-0004	марки СК50.50Н		шт.
221-101-0202-0005	марки СК60.50		шт.
221-101-0202-0006	марки СК60.50Н		шт.
221-101-0202-0007	марки СК70.50		шт.
221-101-0202-0008	марки СК70.50Н		шт.
221-101-0202-0009	марки СК80.50		шт.
221-101-0202-0010	марки СК80.50Н		шт.
221-101-0202-0011	марки СК90.50		шт.
221-101-0202-0012	марки СК90.50Н		шт.
221-101-0202-0013	марки СК100.50		шт.
221-101-0202-0014	марки СК100.50Н		шт.
221-101-0202-0015	марки СК110.50		шт.
221-101-0202-0016	марки СК110.50Н		шт.
221-101-0202-0017	марки СК120.50		шт.
221-101-0202-0018	марки СК120.50Н		шт.
221-101-0202-0019	марки СК130.50		шт.
221-101-0202-0020	марки СК130.50Н		шт.
221-101-0202-0021	марки СК140.50		шт.
221-101-0202-0022	марки СК140.50Н		шт.
221-101-0202-0023	марки СК150.50		шт.
221-101-0202-0024	марки СК150.50Н		шт.
221-101-0202-0025	марки СК160.50		шт.
221-101-0202-0026	марки СК160.50Н		шт.
221-101-0202-0027	марки СК170.50		шт.
221-101-0202-0028	марки СК170.50Н		шт.
221-101-0202-0029	марки СК180.50		шт.
221-101-0202-0030	марки СК180.50Н		шт.
221-101-0203	Свая полая круглого сечения с ненапрягаемой арматурой диаметром 600 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0203-0001	марки СК40.60		шт.
221-101-0203-0002	марки СК40.60Н		шт.
221-101-0203-0003	марки СК50.60		шт.
221-101-0203-0004	марки СК50.60Н		шт.
221-101-0203-0005	марки СК60.60		шт.
221-101-0203-0006	марки СК60.60Н		шт.
221-101-0203-0007	марки СК70.60		шт.
221-101-0203-0008	марки СК70.60Н		шт.
221-101-0203-0009	марки СК80.60		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0203-0010	марки СК80.60Н		шт.
221-101-0203-0011	марки СК90.60		шт.
221-101-0203-0012	марки СК90.60Н		шт.
221-101-0203-0013	марки СК100.60		шт.
221-101-0203-0014	марки СК100.60Н		шт.
221-101-0203-0015	марки СК110.60		шт.
221-101-0203-0016	марки СК110.60Н		шт.
221-101-0203-0017	марки СК120.60		шт.
221-101-0203-0018	марки СК120.60Н		шт.
221-101-0203-0019	марки СК130.60		шт.
221-101-0203-0020	марки СК130.60Н		шт.
221-101-0203-0021	марки СК140.60		шт.
221-101-0203-0022	марки СК140.60Н		шт.
221-101-0203-0023	марки СК150.60		шт.
221-101-0203-0024	марки СК150.60Н		шт.
221-101-0203-0025	марки СК160.60		шт.
221-101-0203-0026	марки СК160.60Н		шт.
221-101-0203-0027	марки СК170.60		шт.
221-101-0203-0028	марки СК170.60Н		шт.
221-101-0203-0029	марки СК180.60		шт.
221-101-0203-0030	марки СК180.60Н		шт.
221-101-0204	Свая полая круглого сечения с ненапрягаемой арматурой диаметром 800 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0204-0001	марки СК40.80		шт.
221-101-0204-0002	марки СК40.80Н		шт.
221-101-0204-0003	марки СК50.80		шт.
221-101-0204-0004	марки СК50.80Н		шт.
221-101-0204-0005	марки СК60.80		шт.
221-101-0204-0006	марки СК60.80Н		шт.
221-101-0204-0007	марки СК70.80		шт.
221-101-0204-0008	марки СК70.80Н		шт.
221-101-0204-0009	марки СК80.80		шт.
221-101-0204-0010	марки СК80.80Н		шт.
221-101-0204-0011	марки СК90.80		шт.
221-101-0204-0012	марки СК90.80Н		шт.
221-101-0204-0013	марки СК100.80		шт.
221-101-0204-0014	марки СК100.80Н		шт.
221-101-0204-0015	марки СК110.80		шт.
221-101-0204-0016	марки СК110.80Н		шт.
221-101-0204-0017	марки СК120.80		шт.
221-101-0204-0018	марки СК120.80Н		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0300	Свая-оболочка цельная ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
221-101-0301	Свая-оболочка цельная с ненапрягаемой арматурой диаметром 1000 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0301-0001	марки СО60.100		шт.
221-101-0301-0002	марки СО70.100		шт.
221-101-0301-0003	марки СО80.100		шт.
221-101-0301-0004	марки СО90.100		шт.
221-101-0301-0005	марки СО100.100		шт.
221-101-0301-0006	марки СО110.100		шт.
221-101-0301-0007	марки СО120.100		шт.
221-101-0302	Свая-оболочка цельная с ненапрягаемой арматурой диаметром 1200 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0302-0001	марки СО60.120		шт.
221-101-0302-0002	марки СО70.120		шт.
221-101-0302-0003	марки СО80.120		шт.
221-101-0302-0004	марки СО90.120		шт.
221-101-0302-0005	марки СО100.120		шт.
221-101-0302-0006	марки СО110.120		шт.
221-101-0302-0007	марки СО120.120		шт.
221-101-0303	Свая-оболочка цельная с ненапрягаемой арматурой диаметром 1600 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0303-0001	марки СО60.160		шт.
221-101-0303-0002	марки СО70.160		шт.
221-101-0303-0003	марки СО80.160		шт.
221-101-0303-0004	марки СО90.160		шт.
221-101-0303-0005	марки СО100.160		шт.
221-101-0303-0006	марки СО110.160		шт.
221-101-0303-0007	марки СО120.160		шт.
221-101-0400	Свая квадратного сечения ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
221-101-0401	Свая квадратного сечения без поперечного армирования ствола с сечением сторон 250 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0401-0001	марки СЦ50.25		шт.
221-101-0401-0002	марки СЦ60.25		шт.
221-101-0402	Свая квадратного сечения без поперечного армирования ствола с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0402-0001	марки СЦ30.30		шт.
221-101-0402-0002	марки СЦ40.30		шт.
221-101-0402-0003	марки СЦ50.30		шт.
221-101-0402-0004	марки СЦ60.30		шт.
221-101-0402-0005	марки СЦ70.30		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0402-0006	марки СЦ80.30		шт.
221-101-0402-0007	марки СЦ90.30		шт.
221-101-0500	Свая вибрированная и центрифугированная ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
221-101-0501	Свая вибрированная с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0501-0001	марки С35.6-1		шт.
221-101-0501-0002	марки С35.8-1		шт.
221-101-0501-0003	марки С35.8-2		шт.
221-101-0501-0004	марки С35.10-1		шт.
221-101-0501-0005	марки С35.10-2		шт.
221-101-0501-0006	марки С35.12-1		шт.
221-101-0501-0007	марки С35.12-2		шт.
221-101-0501-0008	марки СН35.6-1		шт.
221-101-0501-0009	марки СН35.8-1		шт.
221-101-0501-0010	марки СН35.8-2		шт.
221-101-0501-0011	марки СН35.10-1		шт.
221-101-0501-0012	марки СН35.10-2		шт.
221-101-0501-0013	марки СН35.12-1		шт.
221-101-0501-0014	марки СН35.12-2		шт.
221-101-0502	Свая центрифугированная диаметром 420 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0502-0001	марки ЦС42.6-1		шт.
221-101-0502-0002	марки ЦС42.8-1		шт.
221-101-0502-0003	марки ЦС42.8-2		шт.
221-101-0502-0004	марки ЦС42.10-1		шт.
221-101-0502-0005	марки ЦС42.10-2		шт.
221-101-0502-0006	марки ЦС42.12-1		шт.
221-101-0502-0007	марки ЦС42.12-2		шт.
221-101-0503	Свая центрифугированная диаметром 560 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0503-0001	марки ЦС56.7-1		шт.
221-101-0503-0002	марки ЦС56.7-2		шт.
221-101-0503-0003	марки ЦС56.9-1		шт.
221-101-0503-0004	марки ЦС56.9-2		шт.
221-101-0503-0005	марки ЦС56.11-1		шт.
221-101-0503-0006	марки ЦС56.11-2		шт.
221-101-0503-0007	марки ЦС56.13-1		шт.
221-101-0503-0008	марки ЦС56.13-2		шт.
221-101-0600	Свая составная сплошного квадратного сечения ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0601	Свая составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0601-0001	марки С50.30-ВС.1		шт.
221-101-0601-0002	марки С50.30-ВСв.1		шт.
221-101-0601-0003	марки С50.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0004	марки С60.30-ВС.1		шт.
221-101-0601-0005	марки С60.30-ВСв.1		шт.
221-101-0601-0006	марки С60.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0007	марки С70.30-ВС.1		шт.
221-101-0601-0008	марки С70.30-ВСв.1		шт.
221-101-0601-0009	марки С70.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0010	марки С80.30-ВС.1		шт.
221-101-0601-0011	марки С80.30-ВСв.1		шт.
221-101-0601-0012	марки С80.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0013	марки С80.30-НС.1		шт.
221-101-0601-0014	марки С80.30-НСв.1		шт.
221-101-0601-0015	марки С80.30-НСв.6		шт.
221-101-0601-0016	марки С90.30-ВС.2		шт.
221-101-0601-0017	марки С90.30-ВСв.2		шт.
221-101-0601-0018	марки С90.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0019	марки С100.30-ВС.2		шт.
221-101-0601-0020	марки С100.30-ВСв.2		шт.
221-101-0601-0021	марки С100.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0022	марки С110.30-ВС.3		шт.
221-101-0601-0023	марки С110.30-ВСв.3		шт.
221-101-0601-0024	марки С110.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0025	марки С120.30-ВС.3		шт.
221-101-0601-0026	марки С120.30-ВСв.3		шт.
221-101-0601-0027	марки С120.30-ВСв.6		шт.
221-101-0601-0028	марки С120.30-НС.3		шт.
221-101-0601-0029	марки С120.30-НСв.3		шт.
221-101-0601-0030	марки С120.30-НСв.6		шт.
221-101-0601-0031	марки С140.30-С		шт.
221-101-0601-0032	марки С140.30-Св		шт.
221-101-0601-0033	марки С140.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0034	марки С150.30-С		шт.
221-101-0601-0035	марки С150.30-Св		шт.
221-101-0601-0036	марки С150.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0037	марки С160.30-С		шт.
221-101-0601-0038	марки С160.30-Св		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0601-0039	марки С160.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0040	марки С170.30-С		шт.
221-101-0601-0041	марки С170.30-Св		шт.
221-101-0601-0042	марки С170.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0043	марки С180.30-С		шт.
221-101-0601-0044	марки С180.30-Св		шт.
221-101-0601-0045	марки С180.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0046	марки С190.30-С		шт.
221-101-0601-0047	марки С190.30-Св		шт.
221-101-0601-0048	марки С190.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0049	марки С200.30-С		шт.
221-101-0601-0050	марки С200.30-Св		шт.
221-101-0601-0051	марки С200.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0052	марки С210.30-С		шт.
221-101-0601-0053	марки С210.30-Св		шт.
221-101-0601-0054	марки С210.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0055	марки С220.30-С		шт.
221-101-0601-0056	марки С220.30-Св		шт.
221-101-0601-0057	марки С220.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0058	марки С230.30-С		шт.
221-101-0601-0059	марки С230.30-Св		шт.
221-101-0601-0060	марки С230.30-Св.ВП		шт.
221-101-0601-0061	марки С240.30-С		шт.
221-101-0601-0062	марки С240.30-Св		шт.
221-101-0601-0063	марки С240.30-Св.ВП		шт.
221-101-0602	Свая составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0602-0001	марки С60.35-ВС.2		шт.
221-101-0602-0002	марки С60.35-ВСв.2		шт.
221-101-0602-0003	марки С60.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0004	марки С70.35-ВС.2		шт.
221-101-0602-0005	марки С70.35-ВСв.2		шт.
221-101-0602-0006	марки С70.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0007	марки С80.35-ВС.2		шт.
221-101-0602-0008	марки С80.35-ВСв.2		шт.
221-101-0602-0009	марки С80.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0010	марки С80.35-НС.2		шт.
221-101-0602-0011	марки С80.35-НСв.2		шт.
221-101-0602-0012	марки С80.35-НСв.6		шт.
221-101-0602-0013	марки С90.35-ВС.2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0602-0014	марки С90.35-ВСв.2		шт.
221-101-0602-0015	марки С90.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0016	марки С100.35-ВС.2		шт.
221-101-0602-0017	марки С100.35-ВСв.2		шт.
221-101-0602-0018	марки С100.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0019	марки С110.35-ВС.2		шт.
221-101-0602-0020	марки С110.35-ВСв.2		шт.
221-101-0602-0021	марки С110.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0022	марки С120.35-ВС.3		шт.
221-101-0602-0023	марки С120.35-ВСв.3		шт.
221-101-0602-0024	марки С120.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0025	марки С120.35-НС.3		шт.
221-101-0602-0026	марки С120.35-НСв.3		шт.
221-101-0602-0027	марки С120.35-НСв.6		шт.
221-101-0602-0028	марки С130.35-ВС.3		шт.
221-101-0602-0029	марки С130.35-ВСв.3		шт.
221-101-0602-0030	марки С130.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0031	марки С140.35-ВС.4		шт.
221-101-0602-0032	марки С140.35-ВСв.4		шт.
221-101-0602-0033	марки С140.35-ВСв.6		шт.
221-101-0602-0034	марки С140.35-НС.4		шт.
221-101-0602-0035	марки С140.35-НСв.4		шт.
221-101-0602-0036	марки С140.35-НСв.6		шт.
221-101-0602-0037	марки С140.35-С		шт.
221-101-0602-0038	марки С140.35-Св		шт.
221-101-0602-0039	марки С140.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0040	марки С150.35-С		шт.
221-101-0602-0041	марки С150.35-Св		шт.
221-101-0602-0042	марки С150.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0043	марки С160.35-С		шт.
221-101-0602-0044	марки С160.35-Св		шт.
221-101-0602-0045	марки С160.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0046	марки С170.35-С		шт.
221-101-0602-0047	марки С170.35-Св		шт.
221-101-0602-0048	марки С170.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0049	марки С180.35-С		шт.
221-101-0602-0050	марки С180.35-Св		шт.
221-101-0602-0051	марки С180.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0052	марки С190.35-С		шт.
221-101-0602-0053	марки С190.35-Св		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0602-0054	марки С190.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0055	марки С200.35-С		шт.
221-101-0602-0056	марки С200.35-Св		шт.
221-101-0602-0057	марки С200.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0058	марки С210.35-С		шт.
221-101-0602-0059	марки С210.35-Св		шт.
221-101-0602-0060	марки С210.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0061	марки С220.35-С		шт.
221-101-0602-0062	марки С220.35-Св		шт.
221-101-0602-0063	марки С220.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0064	марки С230.35-С		шт.
221-101-0602-0065	марки С230.35-Св		шт.
221-101-0602-0066	марки С230.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0067	марки С240.35-С		шт.
221-101-0602-0068	марки С240.35-Св		шт.
221-101-0602-0069	марки С240.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0070	марки С250.35-С		шт.
221-101-0602-0071	марки С250.35-Св		шт.
221-101-0602-0072	марки С250.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0073	марки С260.35-С		шт.
221-101-0602-0074	марки С260.35-Св		шт.
221-101-0602-0075	марки С260.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0076	марки С270.35-С		шт.
221-101-0602-0077	марки С270.35-Св		шт.
221-101-0602-0078	марки С270.35-Св.ВП		шт.
221-101-0602-0079	марки С280.35-С		шт.
221-101-0602-0080	марки С280.35-Св		шт.
221-101-0602-0081	марки С280.35-Св.ВП		шт.
221-101-0603	Свая составная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0603-0001	марки С60.40-ВС.2		шт.
221-101-0603-0002	марки С60.40-ВСв.2		шт.
221-101-0603-0003	марки С60.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0004	марки С70.40-ВС.2		шт.
221-101-0603-0005	марки С70.40-ВСв.2		шт.
221-101-0603-0006	марки С70.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0007	марки С80.40-ВС.2		шт.
221-101-0603-0008	марки С80.40-ВСв.2		шт.
221-101-0603-0009	марки С80.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0010	марки С80.40-НС.2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0603-0011	марки С80.40-НСв.2		шт.
221-101-0603-0012	марки С90.40-ВС.3		шт.
221-101-0603-0013	марки С90.40-ВСв.3		шт.
221-101-0603-0014	марки С90.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0015	марки С100.40-ВС.3		шт.
221-101-0603-0016	марки С100.40-ВСв.3		шт.
221-101-0603-0017	марки С100.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0018	марки С110.40-ВС.4		шт.
221-101-0603-0019	марки С110.40-ВСв.4		шт.
221-101-0603-0020	марки С110.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0021	марки С120.40-ВС.4		шт.
221-101-0603-0022	марки С120.40-ВСв.4		шт.
221-101-0603-0023	марки С120.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0024	марки С120.40-НС.4		шт.
221-101-0603-0025	марки С120.40-НСв.4		шт.
221-101-0603-0026	марки С120.40-НСв.6		шт.
221-101-0603-0027	марки С130.40-ВС.4		шт.
221-101-0603-0028	марки С130.40-ВСв.4		шт.
221-101-0603-0029	марки С130.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0030	марки С140.40-ВС.5		шт.
221-101-0603-0031	марки С140.40-ВСв.5		шт.
221-101-0603-0032	марки С140.40-ВСв.6		шт.
221-101-0603-0033	марки С140.40-НС.5		шт.
221-101-0603-0034	марки С140.40-НСв.5		шт.
221-101-0603-0035	марки С140.40-НСв.6		шт.
221-101-0603-0036	марки С140.40-С		шт.
221-101-0603-0037	марки С140.40-Св		шт.
221-101-0603-0038	марки С140.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0039	марки С150.40-С		шт.
221-101-0603-0040	марки С150.40-Св		шт.
221-101-0603-0041	марки С150.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0042	марки С160.40-С		шт.
221-101-0603-0043	марки С160.40-Св		шт.
221-101-0603-0044	марки С160.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0045	марки С170.40-С		шт.
221-101-0603-0046	марки С170.40-Св		шт.
221-101-0603-0047	марки С170.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0048	марки С180.40-С		шт.
221-101-0603-0049	марки С180.40-Св		шт.
221-101-0603-0050	марки С180.40-Св.ВП		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0603-0051	марки С190.40-С		шт.
221-101-0603-0052	марки С190.40-Св		шт.
221-101-0603-0053	марки С190.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0054	марки С200.40-С		шт.
221-101-0603-0055	марки С200.40-Св		шт.
221-101-0603-0056	марки С200.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0057	марки С210.40-С		шт.
221-101-0603-0058	марки С210.40-Св		шт.
221-101-0603-0059	марки С210.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0060	марки С220.40-С		шт.
221-101-0603-0061	марки С220.40-Св		шт.
221-101-0603-0062	марки С220.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0063	марки С230.40-С		шт.
221-101-0603-0064	марки С230.40-Св		шт.
221-101-0603-0065	марки С230.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0066	марки С240.40-С		шт.
221-101-0603-0067	марки С240.40-Св		шт.
221-101-0603-0068	марки С240.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0069	марки С250.40-С		шт.
221-101-0603-0070	марки С250.40-Св		шт.
221-101-0603-0071	марки С250.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0072	марки С260.40-С		шт.
221-101-0603-0073	марки С260.40-Св		шт.
221-101-0603-0074	марки С260.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0075	марки С270.40-С		шт.
221-101-0603-0076	марки С270.40-Св		шт.
221-101-0603-0077	марки С270.40-Св.ВП		шт.
221-101-0603-0078	марки С280.40-С		шт.
221-101-0603-0079	марки С280.40-Св		шт.
221-101-0603-0080	марки С280.40-Св.ВП		шт.
221-101-0700	Унифицированная конструкция свайных фундаментов ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
221-101-0701	Унифицированная конструкция свайных фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500кВ с сечением сторон 250 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0701-0001	марки С25-1-6-0		шт.
221-101-0701-0002	марки С25-1-6-1		шт.
221-101-0701-0003	марки С25-1-6-Н		шт.
221-101-0701-0004	марки С25-1-8-0		шт.
221-101-0701-0005	марки С25-1-8-1		шт.
221-101-0701-0006	марки С25-1-8-Н		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0701-0007	марки С25-2-6-0		шт.
221-101-0701-0008	марки С25-2-6-1		шт.
221-101-0701-0009	марки С25-2-6-Н		шт.
221-101-0701-0010	марки С25-2-8-0		шт.
221-101-0701-0011	марки С25-2-8-1		шт.
221-101-0701-0012	марки С25-2-8-Н		шт.
221-101-0702	Унифицированная конструкция свайных фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500кВ с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0702-0001	марки С35-1-8-0		шт.
221-101-0702-0002	марки С35-1-8-1		шт.
221-101-0702-0003	марки С35-1-8-2		шт.
221-101-0702-0004	марки С35-1-8-Н		шт.
221-101-0702-0005	марки С35-1-10-0		шт.
221-101-0702-0006	марки С35-1-10-1		шт.
221-101-0702-0007	марки С35-1-10-2		шт.
221-101-0702-0008	марки С35-1-10-Н		шт.
221-101-0702-0009	марки С35-1-12-0		шт.
221-101-0702-0010	марки С35-1-12-1		шт.
221-101-0702-0011	марки С35-1-12-2		шт.
221-101-0702-0012	марки С35-1-12-Н		шт.
221-101-0702-0013	марки С35-2-8 Н		шт.
221-101-0702-0014	марки С35-2-8-0		шт.
221-101-0702-0015	марки С35-2-8-1		шт.
221-101-0702-0016	марки С35-2-8-2		шт.
221-101-0702-0017	марки С35-2-10-0		шт.
221-101-0702-0018	марки С35-2-10-1		шт.
221-101-0702-0019	марки С35-2-10-2		шт.
221-101-0702-0020	марки С35-2-10-Н		шт.
221-101-0702-0021	марки С35-2-12-0		шт.
221-101-0702-0022	марки С35-2-12-1		шт.
221-101-0702-0023	марки С35-2-12-2		шт.
221-101-0702-0024	марки С35-2-12-Н		шт.

ГРУППА 221-102. Блок для стен подвалов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-102-0100	Блок для стен подвалов ГОСТ 13579-2018	ГОСТ 13579-2018	
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	ГОСТ 13579-78	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-102-0101-0001	марки ФБС 6.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0002	марки ФБС 6.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0003	марки ФБС 6.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0004	марки ФБС 6.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0005	марки ФБС 6.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0006	марки ФБС 8.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0007	марки ФБС 8.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0008	марки ФБС 8.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0009	марки ФБС 8.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0010	марки ФБС 8.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0011	марки ФБС 9.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0012	марки ФБС 9.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0013	марки ФБС 9.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0014	марки ФБС 9.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0015	марки ФБС 9.5.3-Т		шт.
221-102-0101-0016	марки ФБС 9.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0017	марки ФБС 9.6.3-Т		шт.
221-102-0101-0018	марки ФБС 9.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0019	марки ФБС 10.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0020	марки ФБС 10.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0021	марки ФБС 12.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0022	марки ФБС 12.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0023	марки ФБС 12.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0024	марки ФБС 12.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0025	марки ФБС 12.5.3-Т		шт.
221-102-0101-0026	марки ФБС 12.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0027	марки ФБС 12.6.3-Т		шт.
221-102-0101-0028	марки ФБС 12.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0029	марки ФБС 14.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0030	марки ФБС 15.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0031	марки ФБС 24.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0032	марки ФБС 24.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0033	марки ФБС 24.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0034	марки ФБС 24.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0035	марки ФБС 24.5.3-Т		шт.
221-102-0101-0036	марки ФБС 24.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0037	марки ФБС 24.6.3-Т		шт.
221-102-0101-0038	марки ФБС 24.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0039	марки ФБС 24.7.6-Т		шт.
221-102-0102	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	ГОСТ 13579-78	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-102-0102-0001	марки ФБС 6.3.3-Т		шт.
221-102-0102-0002	марки ФБС 6.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0003	марки ФБС 6.4.6-Т		шт.
221-102-0102-0004	марки ФБС 6.5.6-Т		шт.
221-102-0102-0005	марки ФБС 6.6.6-Т		шт.
221-102-0102-0006	марки ФБС 8.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0007	марки ФБС 8.4.3-Т		шт.
221-102-0102-0008	марки ФБС 8.4.6-Т		шт.
221-102-0102-0009	марки ФБС 8.5.6-Т		шт.
221-102-0102-0010	марки ФБС 8.6.6-Т		шт.
221-102-0102-0011	марки ФБС 9.3.3-Т		шт.
221-102-0102-0012	марки ФБС 9.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0013	марки ФБС 9.4.3-Т		шт.
221-102-0102-0014	марки ФБС 9.4.6-Т		шт.
221-102-0102-0015	марки ФБС 9.5.3-Т		шт.
221-102-0102-0016	марки ФБС 9.5.6-Т		шт.
221-102-0102-0017	марки ФБС 9.6.3-Т		шт.
221-102-0102-0018	марки ФБС 9.6.6-Т		шт.
221-102-0102-0019	марки ФБС 10.3.3-Т		шт.
221-102-0102-0020	марки ФБС 10.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0021	марки ФБС 12.3.3-Т		шт.
221-102-0102-0022	марки ФБС 12.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0023	марки ФБС 12.4.3-Т		шт.
221-102-0102-0024	марки ФБС 12.4.6-Т		шт.
221-102-0102-0025	марки ФБС 12.5.3-Т		шт.
221-102-0102-0026	марки ФБС 12.5.6-Т		шт.
221-102-0102-0027	марки ФБС 12.6.3-Т		шт.
221-102-0102-0028	марки ФБС 12.6.6-Т		шт.
221-102-0102-0029	марки ФБС 14.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0030	марки ФБС 15.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0031	марки ФБС 24.3.3-Т		шт.
221-102-0102-0032	марки ФБС 24.3.6-Т		шт.
221-102-0102-0033	марки ФБС 24.4.3-Т		шт.
221-102-0102-0034	марки ФБС 24.4.6-Т		шт.
221-102-0102-0035	марки ФБС 24.5.3-Т		шт.
221-102-0102-0036	марки ФБС 24.5.6-Т		шт.
221-102-0102-0037	марки ФБС 24.6.3-Т		шт.
221-102-0102-0038	марки ФБС 24.6.6-Т		шт.
221-102-0102-0039	марки ФБС 24.7.6-Т		шт.
221-102-0103	Блок для стен подвалов класса В15 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	ГОСТ 13579-78	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-102-0103-0001	марки ФБС 6.3.3-Т		шт.
221-102-0103-0002	марки ФБС 6.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0003	марки ФБС 6.4.6-Т		шт.
221-102-0103-0004	марки ФБС 6.5.6-Т		шт.
221-102-0103-0005	марки ФБС 6.6.6-Т		шт.
221-102-0103-0006	марки ФБС 8.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0007	марки ФБС 8.4.3-Т		шт.
221-102-0103-0008	марки ФБС 8.4.6-Т		шт.
221-102-0103-0009	марки ФБС 8.5.6-Т		шт.
221-102-0103-0010	марки ФБС 8.6.6-Т		шт.
221-102-0103-0011	марки ФБС 9.3.3-Т		шт.
221-102-0103-0012	марки ФБС 9.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0013	марки ФБС 9.4.3-Т		шт.
221-102-0103-0014	марки ФБС 9.4.6-Т		шт.
221-102-0103-0015	марки ФБС 9.5.3-Т		шт.
221-102-0103-0016	марки ФБС 9.5.6-Т		шт.
221-102-0103-0017	марки ФБС 9.6.3-Т		шт.
221-102-0103-0018	марки ФБС 9.6.6-Т		шт.
221-102-0103-0019	марки ФБС 10.3.3-Т		шт.
221-102-0103-0020	марки ФБС 10.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0021	марки ФБС 12.3.3-Т		шт.
221-102-0103-0022	марки ФБС 12.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0023	марки ФБС 12.4.3-Т		шт.
221-102-0103-0024	марки ФБС 12.4.6-Т		шт.
221-102-0103-0025	марки ФБС 12.5.3-Т		шт.
221-102-0103-0026	марки ФБС 12.5.6-Т		шт.
221-102-0103-0027	марки ФБС 12.6.3-Т		шт.
221-102-0103-0028	марки ФБС 12.6.6-Т		шт.
221-102-0103-0029	марки ФБС 14.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0030	марки ФБС 15.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0031	марки ФБС 24.3.3-Т		шт.
221-102-0103-0032	марки ФБС 24.3.6-Т		шт.
221-102-0103-0033	марки ФБС 24.4.3-Т		шт.
221-102-0103-0034	марки ФБС 24.4.6-Т		шт.
221-102-0103-0035	марки ФБС 24.5.3-Т		шт.
221-102-0103-0036	марки ФБС 24.5.6-Т		шт.
221-102-0103-0037	марки ФБС 24.6.3-Т		шт.
221-102-0103-0038	марки ФБС 24.6.6-Т		шт.
221-102-0103-0039	марки ФБС 24.7.6-Т		шт.

ГРУППА 221-103. Балка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0100	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	
221-103-0109	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0109-0001	марки 3БФ6-5AIIIв		шт.
221-103-0109-0002	марки 3БФ6-10AIIIв		шт.
221-103-0109-0003	марки 3БФ6-15AIIIв		шт.
221-103-0109-0004	марки 3БФ6-21AIIIв		шт.
221-103-0109-0005	марки 3БФ6-27AIIIв		шт.
221-103-0109-0006	марки 3БФ6-33AIIIв		шт.
221-103-0109-0007	марки 3БФ6-39AIIIв		шт.
221-103-0109-0008	марки 3БФ6-5AIV		шт.
221-103-0109-0009	марки 3БФ6-10AIV		шт.
221-103-0109-0010	марки 3БФ6-15AIV		шт.
221-103-0109-0011	марки 3БФ6-21AIV		шт.
221-103-0109-0012	марки 3БФ6-27AIV		шт.
221-103-0109-0013	марки 3БФ6-33AIV		шт.
221-103-0109-0014	марки 3БФ6-38AIV		шт.
221-103-0110	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В20 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0110-0001	марки 3БФ6-9AIIIв		шт.
221-103-0110-0002	марки 3БФ6-14AIIIв		шт.
221-103-0110-0003	марки 3БФ6-20AIIIв		шт.
221-103-0110-0004	марки 3БФ6-25AIIIв		шт.
221-103-0110-0005	марки 3БФ6-26AIIIв		шт.
221-103-0110-0006	марки 3БФ6-31AIIIв		шт.
221-103-0110-0007	марки 3БФ6-32AIIIв		шт.
221-103-0110-0008	марки 3БФ6-37AIIIв		шт.
221-103-0110-0009	марки 3БФ6-38AIIIв		шт.
221-103-0110-0010	марки 3БФ6-9AIV		шт.
221-103-0110-0011	марки 3БФ6-14AIV		шт.
221-103-0110-0012	марки 3БФ6-19AIV		шт.
221-103-0110-0013	марки 3БФ6-20AIV		шт.
221-103-0110-0014	марки 3БФ6-25AIV		шт.
221-103-0110-0015	марки 3БФ6-26AIV		шт.
221-103-0110-0016	марки 3БФ6-31AIV		шт.
221-103-0110-0017	марки 3БФ6-32AIV		шт.
221-103-0110-0018	марки 3БФ6-37AIV		шт.
221-103-0110-0019	марки 3БФ6-5АтVСК		шт.
221-103-0110-0020	марки 3БФ6-9АтVСК		шт.
221-103-0110-0021	марки 3БФ6-10АтVСК		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0110-0022	марки 3БФ6-14АтVСК		шт.
221-103-0110-0023	марки 3БФ6-15АтVСК		шт.
221-103-0110-0024	марки 3БФ6-19АтVСК		шт.
221-103-0110-0025	марки 3БФ6-20АтVСК		шт.
221-103-0110-0026	марки 3БФ6-21АтVСК		шт.
221-103-0110-0027	марки 3БФ6-25АтVСК		шт.
221-103-0110-0028	марки 3БФ6-26АтVСК		шт.
221-103-0110-0029	марки 3БФ6-30АтVСК		шт.
221-103-0110-0030	марки 3БФ6-31АтVСК		шт.
221-103-0110-0031	марки 3БФ6-35АтVСК		шт.
221-103-0111	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0111-0001	марки 3БФ6-3АIIIв		шт.
221-103-0111-0002	марки 3БФ6-4АIIIв		шт.
221-103-0111-0003	марки 3БФ6-7АIIIв		шт.
221-103-0111-0004	марки 3БФ6-8АIIIв		шт.
221-103-0111-0005	марки 3БФ6-12АIIIв		шт.
221-103-0111-0006	марки 3БФ6-13АIIIв		шт.
221-103-0111-0007	марки 3БФ6-17АIIIв		шт.
221-103-0111-0008	марки 3БФ6-18АIIIв		шт.
221-103-0111-0009	марки 3БФ6-19АIIIв		шт.
221-103-0111-0010	марки 3БФ6-23АIIIв		шт.
221-103-0111-0011	марки 3БФ6-24АIIIв		шт.
221-103-0111-0012	марки 3БФ6-29АIIIв		шт.
221-103-0111-0013	марки 3БФ6-30АIIIв		шт.
221-103-0111-0014	марки 3БФ6-35АIIIв		шт.
221-103-0111-0015	марки 3БФ6-36АIIIв		шт.
221-103-0111-0016	марки 3БФ6-3АIV		шт.
221-103-0111-0017	марки 3БФ6-4АIV		шт.
221-103-0111-0018	марки 3БФ6-7АIV		шт.
221-103-0111-0019	марки 3БФ6-8АIV		шт.
221-103-0111-0020	марки 3БФ6-12АIV		шт.
221-103-0111-0021	марки 3БФ6-13АIV		шт.
221-103-0111-0022	марки 3БФ6-17АIV		шт.
221-103-0111-0023	марки 3БФ6-18АIV		шт.
221-103-0111-0024	марки 3БФ6-23АIV		шт.
221-103-0111-0025	марки 3БФ6-24АIV		шт.
221-103-0111-0026	марки 3БФ6-29АIV		шт.
221-103-0111-0027	марки 3БФ6-30АIV		шт.
221-103-0111-0028	марки 3БФ6-35АIV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0111-0029	марки 3БФ6-36AIV		шт.
221-103-0111-0030	марки 3БФ6-3АтVСК		шт.
221-103-0111-0031	марки 3БФ6-4АтVСК		шт.
221-103-0111-0032	марки 3БФ6-7АтVСК		шт.
221-103-0111-0033	марки 3БФ6-8АтVСК		шт.
221-103-0111-0034	марки 3БФ6-12АтVСК		шт.
221-103-0111-0035	марки 3БФ6-13АтVСК		шт.
221-103-0111-0036	марки 3БФ6-17АтVСК		шт.
221-103-0111-0037	марки 3БФ6-18АтVСК		шт.
221-103-0111-0038	марки 3БФ6-23АтVСК		шт.
221-103-0111-0039	марки 3БФ6-24АтVСК		шт.
221-103-0111-0040	марки 3БФ6-28АтVСК		шт.
221-103-0111-0041	марки 3БФ6-29АтVСК		шт.
221-103-0111-0042	марки 3БФ6-33АтVСК		шт.
221-103-0111-0043	марки 3БФ6-34АтVСК		шт.
221-103-0112	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В30 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0112-0001	марки 3БФ6-1АIIIв		шт.
221-103-0112-0002	марки 3БФ6-2АIIIв		шт.
221-103-0112-0003	марки 3БФ6-6АIIIв		шт.
221-103-0112-0004	марки 3БФ6-11АIIIв		шт.
221-103-0112-0005	марки 3БФ6-16АIIIв		шт.
221-103-0112-0006	марки 3БФ6-22АIIIв		шт.
221-103-0112-0007	марки 3БФ6-28АIIIв		шт.
221-103-0112-0008	марки 3БФ6-34АIIIв		шт.
221-103-0112-0009	марки 3БФ6-1AIV		шт.
221-103-0112-0010	марки 3БФ6-2AIV		шт.
221-103-0112-0011	марки 3БФ6-6AIV		шт.
221-103-0112-0012	марки 3БФ6-11AIV		шт.
221-103-0112-0013	марки 3БФ6-16AIV		шт.
221-103-0112-0014	марки 3БФ6-22AIV		шт.
221-103-0112-0015	марки 3БФ6-28AIV		шт.
221-103-0112-0016	марки 3БФ6-34AIV		шт.
221-103-0112-0017	марки 3БФ6-1АтVСК		шт.
221-103-0112-0018	марки 3БФ6-2АтVСК		шт.
221-103-0112-0019	марки 3БФ6-6АтVСК		шт.
221-103-0112-0020	марки 3БФ6-11АтVСК		шт.
221-103-0112-0021	марки 3БФ6-16АтVСК		шт.
221-103-0112-0022	марки 3БФ6-22АтVСК		шт.
221-103-0112-0023	марки 3БФ6-27АтVСК		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0112-0024	марки 3БФ6-32АтVСК		шт.
221-103-0200	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	
221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0201-0001	марки ФБ6-1		шт.
221-103-0201-0002	марки ФБ6-2		шт.
221-103-0201-0003	марки ФБ6-3		шт.
221-103-0201-0004	марки ФБ6-4		шт.
221-103-0201-0005	марки ФБ6-5		шт.
221-103-0201-0006	марки ФБ6-7		шт.
221-103-0201-0007	марки ФБ6-8		шт.
221-103-0201-0008	марки ФБ6-9		шт.
221-103-0201-0009	марки ФБ6-10		шт.
221-103-0201-0010	марки ФБ6-12		шт.
221-103-0201-0011	марки ФБ6-13		шт.
221-103-0201-0012	марки ФБ6-16		шт.
221-103-0201-0013	марки ФБ6-23		шт.
221-103-0201-0014	марки ФБ6-24		шт.
221-103-0201-0015	марки ФБ6-25		шт.
221-103-0201-0016	марки ФБ6-26		шт.
221-103-0201-0017	марки ФБ6-27		шт.
221-103-0201-0018	марки ФБ6-31		шт.
221-103-0201-0019	марки ФБ6-32		шт.
221-103-0201-0020	марки ФБ6-33		шт.
221-103-0201-0021	марки ФБ6-34		шт.
221-103-0201-0022	марки ФБ6-40		шт.
221-103-0201-0023	марки ФБ6-41		шт.
221-103-0201-0024	марки ФБ6-42		шт.
221-103-0201-0025	марки ФБ6-43		шт.
221-103-0201-0026	марки ФБ6-44		шт.
221-103-0201-0027	марки ФБ6-45		шт.
221-103-0201-0028	марки ФБ6-46		шт.
221-103-0201-0029	марки ФБ6-47		шт.
221-103-0201-0030	марки ФБ6-48		шт.
221-103-0201-0031	марки ФБ6-49		шт.
221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0202-0001	марки ФБ6-6		шт.
221-103-0202-0002	марки ФБ6-11		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0202-0003	марки ФБ6-14		шт.
221-103-0202-0004	марки ФБ6-15		шт.
221-103-0202-0005	марки ФБ6-17		шт.
221-103-0202-0006	марки ФБ6-18		шт.
221-103-0202-0007	марки ФБ6-19		шт.
221-103-0202-0008	марки ФБ6-20		шт.
221-103-0202-0009	марки ФБ6-21		шт.
221-103-0202-0010	марки ФБ6-22		шт.
221-103-0202-0011	марки ФБ6-28		шт.
221-103-0202-0012	марки ФБ6-29		шт.
221-103-0202-0013	марки ФБ6-30		шт.
221-103-0202-0014	марки ФБ6-35		шт.
221-103-0202-0015	марки ФБ6-36		шт.
221-103-0202-0016	марки ФБ6-37		шт.
221-103-0202-0017	марки ФБ6-38		шт.
221-103-0202-0018	марки ФБ6-39		шт.

ГРУППА 221-104. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0100	Плита ленточных фундаментов СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	
221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0101-0001	марки ФЛ 10-8-1		шт.
221-104-0101-0002	марки ФЛ 12-8-1		шт.
221-104-0101-0003	марки ФЛ 14-8-1		шт.
221-104-0101-0004	марки ФЛ 16-8-1		шт.
221-104-0101-0005	марки ФЛ 20-8-1		шт.
221-104-0101-0006	марки ФЛ 24-8-1		шт.
221-104-0101-0007	марки ФЛ 28-8-1		шт.
221-104-0101-0008	марки ФЛ 32-8-1		шт.
221-104-0101-0009	марки ФЛ 8-12-1		шт.
221-104-0101-0010	марки ФЛ 10-12-1		шт.
221-104-0101-0011	марки ФЛ 12-12-1		шт.
221-104-0101-0012	марки ФЛ 14-12-1		шт.
221-104-0101-0013	марки ФЛ 16-12-1		шт.
221-104-0101-0014	марки ФЛ 20-12-1		шт.
221-104-0101-0015	марки ФЛ 24-12-1		шт.
221-104-0101-0016	марки ФЛ 28-12-1		шт.
221-104-0101-0017	марки ФЛ 32-12-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0101-0018	марки ФЛ 8-24-1		шт.
221-104-0101-0019	марки ФЛ 10-24-1		шт.
221-104-0101-0020	марки ФЛ 12-24-1		шт.
221-104-0101-0021	марки ФЛ 14-24-1		шт.
221-104-0101-0022	марки ФЛ 16-24-1		шт.
221-104-0101-0023	марки ФЛ 20-24-1		шт.
221-104-0101-0024	марки ФЛ 24-24-1		шт.
221-104-0101-0025	марки ФЛ 28-24-1		шт.
221-104-0101-0026	марки ФЛ 10-30-1		шт.
221-104-0101-0027	марки ФЛ 12-30-1		шт.
221-104-0101-0028	марки ФЛ 14-30-1		шт.
221-104-0101-0029	марки ФЛ 16-30-1		шт.
221-104-0101-0030	марки ФЛ 20-30-1		шт.
221-104-0101-0031	марки ФЛ 24-30-1		шт.
221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0102-0001	марки ФЛ 10-8-2		шт.
221-104-0102-0002	марки ФЛ 12-8-2		шт.
221-104-0102-0003	марки ФЛ 14-8-2		шт.
221-104-0102-0004	марки ФЛ 16-8-2		шт.
221-104-0102-0005	марки ФЛ 20-8-2		шт.
221-104-0102-0006	марки ФЛ 24-8-2		шт.
221-104-0102-0007	марки ФЛ 28-8-2		шт.
221-104-0102-0008	марки ФЛ 32-8-2		шт.
221-104-0102-0009	марки ФЛ 10-12-2		шт.
221-104-0102-0010	марки ФЛ 12-12-2		шт.
221-104-0102-0011	марки ФЛ 14-12-2		шт.
221-104-0102-0012	марки ФЛ 16-12-2		шт.
221-104-0102-0013	марки ФЛ 20-12-2		шт.
221-104-0102-0014	марки ФЛ 24-12-2		шт.
221-104-0102-0015	марки ФЛ 28-12-2		шт.
221-104-0102-0016	марки ФЛ 32-12-2		шт.
221-104-0102-0017	марки ФЛ 10-24-2		шт.
221-104-0102-0018	марки ФЛ 12-24-2		шт.
221-104-0102-0019	марки ФЛ 14-24-2		шт.
221-104-0102-0020	марки ФЛ 16-24-2		шт.
221-104-0102-0021	марки ФЛ 20-24-2		шт.
221-104-0102-0022	марки ФЛ 24-24-2		шт.
221-104-0102-0023	марки ФЛ 28-24-2		шт.
221-104-0102-0024	марки ФЛ 10-30-2		шт.
221-104-0102-0025	марки ФЛ 12-30-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0102-0026	марки ФЛ 14-30-2		шт.
221-104-0102-0027	марки ФЛ 16-30-2		шт.
221-104-0102-0028	марки ФЛ 20-30-2		шт.
221-104-0102-0029	марки ФЛ 24-30-2		шт.
221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0103-0001	марки ФЛ 10-8-3		шт.
221-104-0103-0002	марки ФЛ 12-8-3		шт.
221-104-0103-0003	марки ФЛ 14-8-3		шт.
221-104-0103-0004	марки ФЛ 16-8-3		шт.
221-104-0103-0005	марки ФЛ 20-8-3		шт.
221-104-0103-0006	марки ФЛ 24-8-3		шт.
221-104-0103-0007	марки ФЛ 28-8-3		шт.
221-104-0103-0008	марки ФЛ 32-8-3		шт.
221-104-0103-0009	марки ФЛ 8-12-3		шт.
221-104-0103-0010	марки ФЛ 10-12-3		шт.
221-104-0103-0011	марки ФЛ 12-12-3		шт.
221-104-0103-0012	марки ФЛ 14-12-3		шт.
221-104-0103-0013	марки ФЛ 16-12-3		шт.
221-104-0103-0014	марки ФЛ 20-12-3		шт.
221-104-0103-0015	марки ФЛ 24-12-3		шт.
221-104-0103-0016	марки ФЛ 28-12-3		шт.
221-104-0103-0017	марки ФЛ 32-12-3		шт.
221-104-0103-0018	марки ФЛ 8-24-3		шт.
221-104-0103-0019	марки ФЛ 10-24-3		шт.
221-104-0103-0020	марки ФЛ 12-24-3		шт.
221-104-0103-0021	марки ФЛ 14-24-3		шт.
221-104-0103-0022	марки ФЛ 16-24-3		шт.
221-104-0103-0023	марки ФЛ 20-24-3		шт.
221-104-0103-0024	марки ФЛ 24-24-3		шт.
221-104-0103-0025	марки ФЛ 28-24-3		шт.
221-104-0103-0026	марки ФЛ 10-30-3		шт.
221-104-0103-0027	марки ФЛ 12-30-3		шт.
221-104-0103-0028	марки ФЛ 14-30-3		шт.
221-104-0103-0029	марки ФЛ 16-30-3		шт.
221-104-0103-0030	марки ФЛ 20-30-3		шт.
221-104-0103-0031	марки ФЛ 24-30-3		шт.
221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0104-0001	марки ФЛ 10-8-4		шт.
221-104-0104-0002	марки ФЛ 12-8-4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0104-0003	марки ФЛ 14-8-4		шт.
221-104-0104-0004	марки ФЛ 16-8-4		шт.
221-104-0104-0005	марки ФЛ 20-8-4		шт.
221-104-0104-0006	марки ФЛ 24-8-4		шт.
221-104-0104-0007	марки ФЛ 28-8-4		шт.
221-104-0104-0008	марки ФЛ 6-12-4		шт.
221-104-0104-0009	марки ФЛ 8-12-4		шт.
221-104-0104-0010	марки ФЛ 10-12-4		шт.
221-104-0104-0011	марки ФЛ 12-12-4		шт.
221-104-0104-0012	марки ФЛ 14-12-4		шт.
221-104-0104-0013	марки ФЛ 16-12-4		шт.
221-104-0104-0014	марки ФЛ 20-12-4		шт.
221-104-0104-0015	марки ФЛ 24-12-4		шт.
221-104-0104-0016	марки ФЛ 28-12-4		шт.
221-104-0104-0017	марки ФЛ 6-24-4		шт.
221-104-0104-0018	марки ФЛ 8-24-4		шт.
221-104-0104-0019	марки ФЛ 10-24-4		шт.
221-104-0104-0020	марки ФЛ 12-24-4		шт.
221-104-0104-0021	марки ФЛ 14-24-4		шт.
221-104-0104-0022	марки ФЛ 16-24-4		шт.
221-104-0104-0023	марки ФЛ 20-24-4		шт.
221-104-0104-0024	марки ФЛ 24-24-4		шт.
221-104-0104-0025	марки ФЛ 28-24-4		шт.
221-104-0104-0026	марки ФЛ 10-30-4		шт.
221-104-0104-0027	марки ФЛ 12-30-4		шт.
221-104-0104-0028	марки ФЛ 14-30-4		шт.
221-104-0104-0029	марки ФЛ 16-30-4		шт.
221-104-0104-0030	марки ФЛ 20-30-4		шт.
221-104-0104-0031	марки ФЛ 24-30-4		шт.

РАЗДЕЛ 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

ПОДРАЗДЕЛ 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели

ГРУППА 222-101. Панель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0100	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-101-0101-0001	марки П1А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0101-0002	марки П1Аа		шт.
222-101-0101-0003	марки П1Б		шт.
222-101-0101-0004	марки П1Ба		шт.
222-101-0101-0005	марки П2А		шт.
222-101-0101-0006	марки П2Б		шт.
222-101-0101-0007	марки П2В		шт.
222-101-0101-0008	марки П3А		шт.
222-101-0101-0009	марки П3Б		шт.
222-101-0101-0010	марки П3В		шт.
222-101-0101-0011	марки П4Б		шт.
222-101-0101-0012	марки П4Ба		шт.
222-101-0101-0013	марки П4БК		шт.
222-101-0101-0014	марки П4В		шт.
222-101-0101-0015	марки П4Ва		шт.
222-101-0101-0016	марки П4ВК		шт.
222-101-0101-0017	марки П5В		шт.
222-101-0101-0018	марки П5Ва		шт.
222-101-0101-0019	марки П5ВК		шт.
222-101-0101-0020	марки П6В		шт.
222-101-0101-0021	марки П6Ва		шт.
222-101-0101-0022	марки П6ВК		шт.
222-101-0200	Панель стеновая цокольная	ГОСТ 12504-2015	
222-101-0201	внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0202	внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0203	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0204	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0205	наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0206	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0207	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0208	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0300	Панель стеновая для надземных этажей		
222-101-0301	внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0302	внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0303	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0304	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0305	наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0306	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0307	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0308	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0400	Панель стеновая чердачная		
222-101-0401	внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0402	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0403	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0404	наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0405	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0406	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0407	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	ГОСТ 11024-2012	м3
222-101-0500	Панель стеновая шахты лифта ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	
222-101-0501	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0600	Панель стеновая трехслойная железобетонная с отделкой		
222-101-0601	краской без декоративных элементов		м2
222-101-0602	краской с декоративными элементами и покрытая лаком		м2

ГРУППА 222-102. Перемычка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0100	Перемычка брусковая ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0101-0001	марки 1ПБ10-1		шт.
222-102-0101-0002	марки 1ПБ13-1		шт.
222-102-0101-0003	марки 1ПБ16-1		шт.
222-102-0101-0004	марки 2ПБ10-1		шт.
222-102-0101-0005	марки 2ПБ10-1-п		шт.
222-102-0101-0006	марки 2ПБ13-1		шт.
222-102-0101-0007	марки 2ПБ13-1-п		шт.
222-102-0101-0008	марки 2ПБ15-1-п		шт.
222-102-0101-0009	марки 2ПБ17-1-п		шт.
222-102-0101-0010	марки 2ПБ21-1-п		шт.
222-102-0101-0011	марки 8ПБ10-1		шт.
222-102-0101-0012	марки 8ПБ10-1-п		шт.
222-102-0101-0013	марки 8ПБ13-1		шт.
222-102-0101-0014	марки 8ПБ13-1-п		шт.
222-102-0101-0015	марки 8ПБ16-1		шт.
222-102-0101-0016	марки 8ПБ16-1-п		шт.
222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0102-0001	марки 2ПБ13-2-п		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0102-0002	марки 2ПБ14-2-п		шт.
222-102-0102-0003	марки 2ПБ15-2-п		шт.
222-102-0102-0004	марки 2ПБ16-2		шт.
222-102-0102-0005	марки 2ПБ16-2-п		шт.
222-102-0102-0006	марки 2ПБ17-2		шт.
222-102-0102-0007	марки 2ПБ17-2-п		шт.
222-102-0102-0008	марки 2ПБ18-2-п		шт.
222-102-0102-0009	марки 8ПБ17-2-п		шт.
222-102-0102-0010	марки 9ПБ17-2-п		шт.
222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0103-0001	марки 2ПБ17-3-п		шт.
222-102-0103-0002	марки 2ПБ19-3		шт.
222-102-0103-0003	марки 2ПБ19-3-п		шт.
222-102-0103-0004	марки 2ПБ21-3-п		шт.
222-102-0103-0005	марки 2ПБ22-3		шт.
222-102-0103-0006	марки 2ПБ22-3-п		шт.
222-102-0103-0007	марки 2ПБ25-3		шт.
222-102-0103-0008	марки 2ПБ25-3-п		шт.
222-102-0103-0009	марки 2ПБ27-3-п		шт.
222-102-0103-0010	марки 3ПБ22-3-п		шт.
222-102-0103-0011	марки 8ПБ19-3		шт.
222-102-0103-0012	марки 8ПБ19-3-п		шт.
222-102-0103-0013	марки 9ПБ22-3		шт.
222-102-0103-0014	марки 9ПБ22-3-п		шт.
222-102-0103-0015	марки 9ПБ25-3		шт.
222-102-0103-0016	марки 9ПБ25-3-п		шт.
222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0104-0001	марки 2ПБ25-4-п		шт.
222-102-0104-0002	марки 2ПБ26-4		шт.
222-102-0104-0003	марки 2ПБ26-4-п		шт.
222-102-0104-0004	марки 2ПБ27-4-п		шт.
222-102-0104-0005	марки 2ПБ29-4		шт.
222-102-0104-0006	марки 2ПБ29-4-п		шт.
222-102-0104-0007	марки 2ПБ30-4		шт.
222-102-0104-0008	марки 2ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0009	марки 3ПБ29-4-п		шт.
222-102-0104-0010	марки 3ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0011	марки 3ПБ34-4		шт.
222-102-0104-0012	марки 3ПБ34-4-п		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0104-0013	марки 3ПБ36-4		шт.
222-102-0104-0014	марки 3ПБ36-4-п		шт.
222-102-0104-0015	марки 3ПБ39-4-п		шт.
222-102-0104-0016	марки 4ПБ30-4		шт.
222-102-0104-0017	марки 4ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0018	марки 9ПБ26-4-п		шт.
222-102-0104-0019	марки 9ПБ29-4-п		шт.
222-102-0104-0020	марки 9ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0021	марки 9ПБ31-4-п		шт.
222-102-0104-0022	марки 9ПБ34-4-п		шт.
222-102-0104-0023	марки 9ПБ36-4-п		шт.
222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0105-0001	марки 3ПБ18-8-п		шт.
222-102-0105-0002	марки 3ПБ19-8-п		шт.
222-102-0105-0003	марки 3ПБ21-8-п		шт.
222-102-0105-0004	марки 3ПБ22-8-п		шт.
222-102-0105-0005	марки 3ПБ24-8-п		шт.
222-102-0105-0006	марки 3ПБ25-8-п		шт.
222-102-0105-0007	марки 3ПБ26-8-п		шт.
222-102-0105-0008	марки 3ПБ27-8-п		шт.
222-102-0105-0009	марки 3ПБ29-8-п		шт.
222-102-0105-0010	марки 3ПБ30-8-п		шт.
222-102-0105-0011	марки 3ПБ39-8		шт.
222-102-0105-0012	марки 3ПБ39-8-п		шт.
222-102-0105-0013	марки 4ПБ44-8		шт.
222-102-0105-0014	марки 4ПБ44-8-п		шт.
222-102-0105-0015	марки 4ПБ48-8		шт.
222-102-0105-0016	марки 4ПБ48-8-п		шт.
222-102-0105-0017	марки 4ПБ60-8		шт.
222-102-0105-0018	марки 4ПБ60-8-п		шт.
222-102-0105-0019	марки 9ПБ18-8		шт.
222-102-0105-0020	марки 9ПБ18-8-п		шт.
222-102-0105-0021	марки 9ПБ21-8		шт.
222-102-0105-0022	марки 9ПБ21-8-п		шт.
222-102-0105-0023	марки 9ПБ25-8		шт.
222-102-0105-0024	марки 9ПБ25-8-п		шт.
222-102-0105-0025	марки 9ПБ27-8		шт.
222-102-0105-0026	марки 9ПБ27-8-п		шт.
222-102-0106	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0106-0001	марки 5ПБ34-20		шт.
222-102-0106-0002	марки 5ПБ34-20-п		шт.
222-102-0106-0003	марки 5ПБ36-20		шт.
222-102-0106-0004	марки 5ПБ36-20-п		шт.
222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0107-0001	марки 5ПБ13-27-п		шт.
222-102-0107-0002	марки 5ПБ16-27-п		шт.
222-102-0107-0003	марки 5ПБ18-27		шт.
222-102-0107-0004	марки 5ПБ18-27-п		шт.
222-102-0107-0005	марки 5ПБ21-27		шт.
222-102-0107-0006	марки 5ПБ21-27-а		шт.
222-102-0107-0007	марки 5ПБ21-27-ап		шт.
222-102-0107-0008	марки 5ПБ21-27-п		шт.
222-102-0107-0009	марки 5ПБ25-27		шт.
222-102-0107-0010	марки 5ПБ25-27-а		шт.
222-102-0107-0011	марки 5ПБ25-27-ап		шт.
222-102-0107-0012	марки 5ПБ25-27-п		шт.
222-102-0107-0013	марки 5ПБ27-27		шт.
222-102-0107-0014	марки 5ПБ27-27-а		шт.
222-102-0107-0015	марки 5ПБ27-27-ап		шт.
222-102-0107-0016	марки 5ПБ27-27-п		шт.
222-102-0107-0017	марки 5ПБ30-27		шт.
222-102-0107-0018	марки 5ПБ30-27-а		шт.
222-102-0107-0019	марки 5ПБ30-27-ап		шт.
222-102-0107-0020	марки 5ПБ30-27-п		шт.
222-102-0107-0021	марки 5ПБ31-27		шт.
222-102-0107-0022	марки 5ПБ31-27-п		шт.
222-102-0107-0023	марки 10ПБ18-27		шт.
222-102-0107-0024	марки 10ПБ18-27-п		шт.
222-102-0107-0025	марки 10ПБ21-27		шт.
222-102-0107-0026	марки 10ПБ21-27-а		шт.
222-102-0107-0027	марки 10ПБ21-27-ап		шт.
222-102-0107-0028	марки 10ПБ21-27-п		шт.
222-102-0107-0029	марки 10ПБ25-27		шт.
222-102-0107-0030	марки 10ПБ25-27-а		шт.
222-102-0107-0031	марки 10ПБ25-27-ап		шт.
222-102-0107-0032	марки 10ПБ25-27-п		шт.
222-102-0107-0033	марки 10ПБ27-27		шт.
222-102-0107-0034	марки 10ПБ27-27-а		шт.
222-102-0107-0035	марки 10ПБ27-27-ап		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0107-0036	марки 10ПБ27-27-п		шт.
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0108-0001	марки 2ПБ13-37-п		шт.
222-102-0108-0002	марки 3ПБ13-37-п		шт.
222-102-0108-0003	марки 3ПБ16-37		шт.
222-102-0108-0004	марки 3ПБ16-37-п		шт.
222-102-0108-0005	марки 3ПБ18-37		шт.
222-102-0108-0006	марки 3ПБ18-37-п		шт.
222-102-0108-0007	марки 5ПБ25-37		шт.
222-102-0108-0008	марки 5ПБ25-37-п		шт.
222-102-0108-0009	марки 5ПБ27-37		шт.
222-102-0108-0010	марки 5ПБ27-37-п		шт.
222-102-0108-0011	марки 5ПБ30-37		шт.
222-102-0108-0012	марки 5ПБ30-37-п		шт.
222-102-0108-0013	марки 6ПБ35-37		шт.
222-102-0108-0014	марки 6ПБ35-37 л		шт.
222-102-0108-0015	марки 6ПБ35-37-п		шт.
222-102-0108-0016	марки 9ПБ13-37		шт.
222-102-0108-0017	марки 9ПБ13-37-п		шт.
222-102-0108-0018	марки 9ПБ16-37		шт.
222-102-0108-0019	марки 9ПБ16-37-п		шт.
222-102-0108-0020	марки 9ПБ18-37		шт.
222-102-0108-0021	марки 9ПБ18-37-п		шт.
222-102-0108-0022	марки 9ПБ21-37-п		шт.
222-102-0108-0023	марки 9ПБ22-37-п		шт.
222-102-0108-0024	марки 9ПБ25-37-п		шт.
222-102-0108-0025	марки 10ПБ21-37-п		шт.
222-102-0108-0026	марки 10ПБ25-37		шт.
222-102-0108-0027	марки 10ПБ25-37-п		шт.
222-102-0108-0028	марки 10ПБ27-27-п		шт.
222-102-0108-0029	марки 10ПБ27-37		шт.
222-102-0108-0030	марки 10ПБ27-37-п		шт.
222-102-0200	Перемычка плитная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	
222-102-0201	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0201-0001	марки 1ПП12-3-п		шт.
222-102-0201-0002	марки 7ПП12-3-п		шт.
222-102-0202	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0202-0001	марки 2ПП14-4-п		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0202-0002	марки 4ПП12-4-п		шт.
222-102-0202-0003	марки 7ПП14-4-п		шт.
222-102-0202-0004	марки 9ПП12-4-п		шт.
222-102-0202-0005	марки 9ПП14-5-п		шт.
222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0203-0001	марки 2ПП17-5-п		шт.
222-102-0203-0002	марки 2ПП18-5-п		шт.
222-102-0203-0003	марки 5ПП14-5-п		шт.
222-102-0203-0004	марки 8ПП17-5-п		шт.
222-102-0203-0005	марки 8ПП18-5-п		шт.
222-102-0204	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 6 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0204-0001	марки 2ПП21-6-п		шт.
222-102-0204-0002	марки 5ПП17-6-п		шт.
222-102-0204-0003	марки 8ПП21-6-п		шт.
222-102-0204-0004	марки 9ПП17-6-п		шт.
222-102-0205	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 7 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0205-0001	марки 2ПП23-7-п		шт.
222-102-0205-0002	марки 8ПП23-7-п		шт.
222-102-0206	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0206-0001	марки 2ПП25-8-п		шт.
222-102-0206-0002	марки 8ПП25-8-п		шт.
222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0207-0001	марки 3ПП30-10-п		шт.
222-102-0207-0002	марки 5ПП23-10-п		шт.
222-102-0207-0003	марки 8ПП30-10-п		шт.
222-102-0207-0004	марки 10ПП23-10-п		шт.
222-102-0208	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 13 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0208-0001	марки 6ПП30-13-п		шт.
222-102-0208-0002	марки 10ПП30-13-п		шт.
222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0209-0001	марки 3ПП14-71 АтV		шт.
222-102-0209-0002	марки 3ПП16-71-п		шт.
222-102-0209-0003	марки 3ПП18-71-п		шт.
222-102-0209-0004	марки 3ПП21-71-п		шт.
222-102-0209-0005	марки 3ПП25-71-п		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0209-0006	марки 3ПП27-71-п		шт.
222-102-0209-0007	марки 3ПП30-71-п		шт.
222-102-0209-0008	марки 8ПП14-71-п		шт.
222-102-0209-0009	марки 8ПП16-71-п		шт.
222-102-0209-0010	марки 8ПП18-71-п		шт.
222-102-0209-0011	марки 8ПП21-71-п		шт.
222-102-0209-0012	марки 8ПП27-71-п		шт.
222-102-0210	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 72 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0210-0001	марки 6ПП14-72-п		шт.
222-102-0210-0002	марки 6ПП16-72-п		шт.
222-102-0210-0003	марки 6ПП21-72-п		шт.
222-102-0300	Перемычка балочная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	
222-102-0301	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0301-0001	марки 1ПГ44-8		шт.
222-102-0301-0002	марки 1ПГ48-8		шт.
222-102-0302	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0302-0001	марки 2ПГ39-31		шт.
222-102-0302-0002	марки 2ПГ42-31		шт.
222-102-0302-0003	марки 2ПГ44-31		шт.
222-102-0302-0004	марки 2ПГ48-31		шт.
222-102-0302-0005	марки 6ПГ60-31		шт.
222-102-0303	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 40 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0303-0001	марки 4ПГ30-40		шт.
222-102-0303-0002	марки 5ПГ16-40		шт.
222-102-0303-0003	марки 5ПГ26-40		шт.
222-102-0303-0004	марки 6ПГ44-40		шт.
222-102-0303-0005	марки 8ПГ60-40		шт.
222-102-0400	Перемычка фасадная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	
222-102-0401	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0401-0001	марки 1ПФ8-2		шт.
222-102-0401-0002	марки 1ПФ9-2		шт.
222-102-0401-0003	марки 1ПФ10-2		шт.
222-102-0401-0004	марки 4ПФ8-2		шт.
222-102-0401-0005	марки 4ПФ9-2		шт.
222-102-0401-0006	марки 4ПФ10-2		шт.
222-102-0402	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0402-0001	марки 1ПФ13-3		шт.
222-102-0402-0002	марки 4ПФ13-3		шт.
222-102-0403	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0403-0001	марки 1ПФ14-4		шт.
222-102-0403-0002	марки 4ПФ14-4		шт.
222-102-0404	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0404-0001	марки 1ПФ16-5		шт.
222-102-0404-0002	марки 1ПФ17-5		шт.
222-102-0404-0003	марки 5ПФ16-5		шт.
222-102-0404-0004	марки 5ПФ17-5		шт.
222-102-0405	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 6 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0405-0001	марки 1ПФ19-6		шт.
222-102-0405-0002	марки 5ПФ19-6		шт.
222-102-0406	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0406-0001	марки 2ПФ22-8		шт.
222-102-0406-0002	марки 2ПФ23-8		шт.
222-102-0406-0003	марки 2ПФ25-8		шт.
222-102-0406-0004	марки 2ПФ30-8		шт.
222-102-0406-0005	марки 6ПФ22-8		шт.
222-102-0406-0006	марки 6ПФ23-8		шт.
222-102-0406-0007	марки 6ПФ25-8		шт.
222-102-0406-0008	марки 6ПФ30-8		шт.
222-102-0407	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0407-0001	марки 3ПФ40-10		шт.
222-102-0407-0002	марки 3ПФ43-10		шт.
222-102-0407-0003	марки 7ПФ40-10		шт.
222-102-0407-0004	марки 7ПФ43-10		шт.
222-102-0408	Перемычка фасадная ПФ под расчетную нагрузку 12 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0408-0001	марки 2ПФ22-12		шт.
222-102-0408-0002	марки 2ПФ23-12		шт.
222-102-0408-0003	марки 2ПФ25-12		шт.
222-102-0408-0004	марки 2ПФ30-12		шт.
222-102-0408-0005	марки 6ПФ22-12		шт.
222-102-0408-0006	марки 6ПФ23-12		шт.
222-102-0408-0007	марки 6ПФ25-12		шт.
222-102-0408-0008	марки 6ПФ30-12		шт.

ГРУППА 222-103. Колонна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-103-0100	Колонна сборная ГОСТ 27108-86	ГОСТ 27108-86	
222-103-0101	марки К1 с консолями высотой этажа 3 м		шт.
222-103-0102	марки К2 с консолями высотой этажа 3 м		шт.
222-103-0103	марки К3 с консолями высотой этажа 3 м		шт.
222-103-0200	Колонна прямоугольного сечения ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-103-0201	Колонна прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8 м без мостовых опорных кранов из бетона класса В15 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-103-0201-0001	марки 1К 102-1 м2		шт.
222-103-0201-0002	марки 1К 102-2 м2		шт.
222-103-0201-0003	марки 1К 102-3 м2		шт.
222-103-0201-0004	марки 1К 102-4 м2		шт.
222-103-0201-0005	марки 1К 102-5 м2		шт.
222-103-0201-0006	марки 1К 102-6 м2		шт.
222-103-0202	Колонна прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8 м без мостовых опорных кранов из бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-103-0202-0001	марки 1К 102-2 м3		шт.
222-103-0202-0002	марки 2К 102-2 м3		шт.
222-103-0202-0003	марки 1К 102-1 м3		шт.
222-103-0202-0004	марки 2К 102-1 м3		шт.
222-103-0202-0005	марки 1К 102-3 м3		шт.
222-103-0202-0006	марки 1К 102-4 м3		шт.
222-103-0202-0007	марки 1К 102-5 м3		шт.
222-103-0202-0008	марки 1К 102-6 м3		шт.
222-103-0202-0009	марки 2К 102-3 м3		шт.
222-103-0202-0010	марки 2К 102-4 м3		шт.
222-103-0202-0011	марки 2К 102-5 м3		шт.
222-103-0202-0012	марки 2К 102-6 м3		шт.
222-103-0202-0013	марки 2К 102-7 м3		шт.
222-103-0202-0014	марки 2К 102-8 м3		шт.
222-103-0202-0015	марки 3К 102-1 м3		шт.
222-103-0202-0016	марки 3К 102-2 м3		шт.
222-103-0202-0017	марки 3К 102-3 м3		шт.
222-103-0202-0018	марки 3К 102-4 м3		шт.
222-103-0202-0019	марки 3К 102-5 м3		шт.
222-103-0202-0020	марки 3К 102-6 м3		шт.
222-103-0203	Колонна прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8 м без мостовых опорных кранов из бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-103-0203-0001	марки 2К 102-1 м4		шт.
222-103-0203-0002	марки 2К 102-2 м4		шт.
222-103-0203-0003	марки 2К 102-3 м4		шт.
222-103-0203-0004	марки 2К 102-4 м4		шт.
222-103-0203-0005	марки 2К 102-5 м4		шт.
222-103-0203-0006	марки 2К 102-6 м4		шт.
222-103-0203-0007	марки 2К 102-7 м4		шт.
222-103-0203-0008	марки 2К 102-8 м4		шт.
222-103-0203-0009	марки 3К 102-3 м4		шт.
222-103-0203-0010	марки 3К 102-4 м4		шт.
222-103-0203-0011	марки 3К 102-5 м4		шт.
222-103-0203-0012	марки 3К 102-6 м4		шт.
222-103-0300	Колонна поперечного сечения ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 18979-2014	
222-103-0301	Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-103-0301-0001	марки КНК 433-24		шт.
222-103-0301-0002	марки КНК 433-29		шт.
222-103-0301-0003	марки КНК 433-34		шт.
222-103-0301-0004	марки КНК 433-40		шт.
222-103-0301-0005	марки КНК 433-52		шт.
222-103-0301-0006	марки КНК 436-24		шт.
222-103-0301-0007	марки КНК 436-29		шт.
222-103-0301-0008	марки КНК 436-34		шт.
222-103-0301-0009	марки КНК 436-40		шт.
222-103-0301-0010	марки КНК 436-52		шт.
222-103-0301-0011	марки КНК 442-24		шт.
222-103-0301-0012	марки КНК 442-29		шт.
222-103-0301-0013	марки КНК 442-34		шт.
222-103-0301-0014	марки КНК 442-40		шт.
222-103-0301-0015	марки КНК 442-52		шт.
222-103-0301-0016	марки КНК 448-24		шт.
222-103-0301-0017	марки КНК 448-29		шт.
222-103-0301-0018	марки КНК 448-38		шт.
222-103-0301-0019	марки КНК 448-56		шт.
222-103-0400	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-103-0401	марки Д1		шт.
222-103-0402	марки Д2		шт.
222-103-0403	марки Д3		шт.
222-103-0404	марки Д4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-103-0405	марки Д5		шт.
222-103-0406	марки Д6		шт.
222-103-0407	марки Д7		шт.
222-103-0408	марки Д8		шт.
222-103-0409	марки Д9		шт.
222-103-0410	марки Д10		шт.

ГРУППА 222-104. Ригель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0100	Ригель для многоэтажного строительства ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	
222-104-0101	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0101-0001	марки ДР 4.2.5.39.5		шт.
222-104-0101-0002	марки ДР 4.2.5.38.5		шт.
222-104-0101-0003	марки ДР 4.2.5.31.5		шт.
222-104-0101-0004	марки ДР 4.2.5.30.7		шт.
222-104-0101-0005	марки ДР 4.2.5.28.5		шт.
222-104-0101-0006	марки ДР 4.2.5.26.5		шт.
222-104-0101-0007	марки ДР 4.2.5.22.5		шт.
222-104-0101-0008	марки ДР 4.2.5.18.5		шт.
222-104-0101-0009	марки 9ДР 2-4 2,5 30,6-6-1		шт.
222-104-0101-0010	марки 9ДР 3-4 2,5 27-6-1		шт.
222-104-0101-0011	марки 9ДР 4-4 2,5 20-6-1		шт.
222-104-0101-0012	марки 9ДР 5-4 2,5 20-6-1		шт.
222-104-0101-0013	марки 9ДР 6-4 2,5 15-6-1		шт.
222-104-0101-0014	марки 9ДР 7-4 2,5 12-6-1		шт.
222-104-0101-0015	марки 9ДР 8-4 2,5 16-6-1		шт.
222-104-0101-0016	марки 9ДР 2-4 2,5 27,6-6-1		шт.
222-104-0101-0017	марки 9ДР 3-4 2,5 30,6-6-1		шт.
222-104-0101-0018	марки 9ДР 4-4 2,5 12,8-6-1		шт.
222-104-0101-0019	марки 9ДР 5-4 2,5 17-6-1		шт.
222-104-0101-0020	марки 9ДР 6-4 2,5 15,3-6-1		шт.
222-104-0101-0021	марки 9ДР 7-4 2,5 20,8-6-1		шт.
222-104-0102	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 45 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0102-0001	марки ДР 4.2.5.42.5		шт.
222-104-0102-0002	марки ДР 4.2.5.41.5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0102-0003	марки ДР 4.2.5.40.7		шт.
222-104-0103	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 50 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0103-0001	марки ДР 4.2.5.50.5		шт.
222-104-0103-0002	марки ДР 4.2.5.49.5		шт.
222-104-0103-0003	марки ДР 4.2.5.47.5		шт.
222-104-0103-0004	марки 9ДР 1-4 2,5 54-6,4-2		шт.
222-104-0103-0005	марки 9ДР 1-4 2,5 54-6,4-3		шт.
222-104-0104	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 60 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0104-0001	марки ДР 4.2.5.69.5		шт.
222-104-0104-0002	марки ДР 4.2.5.67.5		шт.
222-104-0104-0003	марки ДР 4.2.5.66.5		шт.
222-104-0104-0004	марки ДР 4.2.5.61.5		шт.
222-104-0104-0005	марки ДР 4.2.5.60.5		шт.
222-104-0104-0006	марки ДР 4.2.5.58.5		шт.
222-104-0104-0007	марки ДР 4.2.5.55.5		шт.
222-104-0104-0008	марки ДР 4.2.5.54.5		шт.
222-104-0104-0009	марки ДР 4.2.5.53.5		шт.
222-104-0104-0010	марки ДР 4.2.5.52.5		шт.
222-104-0104-0011	марки ДР 4.2.5.11.57		шт.
222-104-0200	Ригель для многоэтажного строительства из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	
222-104-0201	марки 5ДРс1		шт.
222-104-0202	марки 5ДРс2		шт.
222-104-0203	марки 5ДРс3		шт.
222-104-0204	марки 5ДРс4		шт.
222-104-0205	марки РР1		шт.
222-104-0206	марки РР2		шт.
222-104-0300	Ригель связного каркаса ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-104-0301	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 52 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0301-0001	марки Р 2-52-42		шт.
222-104-0301-0002	марки Р 2-52-42 т		шт.
222-104-0301-0003	марки Р 2-52-57		шт.
222-104-0301-0004	марки Р 2-52-57 т		шт.
222-104-0301-0005	марки Р 52-42 у		шт.
222-104-0301-0006	марки Р 52-57		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0301-0007	марки Р 52-57 т		шт.
222-104-0301-0008	марки Р 52-57 у		шт.
222-104-0302	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 72 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0302-0001	марки Р 2-72-27		шт.
222-104-0302-0002	марки Р 2-72-27 т		шт.
222-104-0302-0003	марки Р 2-72-28		шт.
222-104-0302-0004	марки Р 2-72-38		шт.
222-104-0302-0005	марки Р 2-72-42		шт.
222-104-0302-0006	марки Р 2-72-56		шт.
222-104-0302-0007	марки Р 2-72-57		шт.
222-104-0302-0008	марки Р 2-72-58		шт.
222-104-0302-0009	марки Р 2-90-38		шт.
222-104-0303	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 40 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0303-0001	марки Р 40-27		шт.
222-104-0303-0002	марки Р 40-27 оц		шт.
222-104-0303-0003	марки Р 40-27 т		шт.
222-104-0303-0004	марки Р 40-27 у		шт.
222-104-0303-0005	марки Р 40-42 т		шт.
222-104-0303-0006	марки Р 40-57		шт.
222-104-0303-0007	марки Р 40-57 т		шт.
222-104-0304	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 30 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0304-0001	марки РОП 4-56-30		шт.
222-104-0304-0002	марки РЛП 4-56-30		шт.
222-104-0305	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 40 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0305-0001	марки РДП 4-26-40		шт.
222-104-0305-0002	марки РДП 4-56-40 АIII		шт.
222-104-0305-0003	марки РДП 4-56-40 АтV		шт.
222-104-0305-0004	марки РОП 4-26-40		шт.
222-104-0305-0005	марки РОП 4-26-40 АтIVс		шт.
222-104-0305-0006	марки РОП 4-56-40		шт.
222-104-0305-0007	марки РЛП 4-26-40		шт.
222-104-0306	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0306-0001	марки РЛП 4-26-45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0306-0002	марки РЛП 4-26-45 АтVс		шт.
222-104-0306-0003	марки РЛП 4-56-45		шт.
222-104-0307	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 50 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0307-0001	марки РДП 4-56-50		шт.
222-104-0307-0002	марки РДП 4-56-50 АIII		шт.
222-104-0307-0003	марки РДП 4-56-50 АIIIв		шт.
222-104-0307-0004	марки РДП 4-56-50 АтV		шт.
222-104-0307-0005	марки РДП 4-56-50 АтV		шт.
222-104-0307-0006	марки РДП 4-56-50-4		шт.
222-104-0307-0007	марки РОП 4-56-50		шт.
222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0308-0001	марки РДП 4-26		шт.
222-104-0308-0002	марки РДП 4-26-60		шт.
222-104-0308-0003	марки РДП 4-56-60		шт.
222-104-0308-0004	марки РДП 4-56-60 АIII		шт.
222-104-0308-0005	марки РДП 4-56-60 АIIIв		шт.
222-104-0308-0006	марки РДП 4-56-60 АтV		шт.
222-104-0308-0007	марки РДП 4-56-60 АтV		шт.
222-104-0308-0008	марки РДП 4-56-60 АтVс		шт.
222-104-0308-0009	марки РДП 4-56-60 ук 5360		шт.
222-104-0308-0010	марки РДП 4-56-60-4		шт.
222-104-0308-0011	марки РДП 4-68		шт.
222-104-0308-0012	марки РОП 4-26-60		шт.
222-104-0308-0013	марки РОП 4-26-60 а		шт.
222-104-0308-0014	марки РОП 4-26-60 АIIIв		шт.
222-104-0308-0015	марки РОП 4-26-60 АтIVс		шт.
222-104-0308-0016	марки РОП 4-26-60 В		шт.
222-104-0308-0017	марки РОП 4-26-60-4		шт.
222-104-0308-0018	марки РОП 4-56-60		шт.
222-104-0308-0019	марки РЛП 4-26-60		шт.
222-104-0308-0020	марки РЛП 4-26-60 АтIVс		шт.
222-104-0308-0021	марки РЛП 4-56-60		шт.
222-104-0309	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 70 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0309-0001	марки РДП 4-26-70		шт.
222-104-0309-0002	марки РДП 4-56-70		шт.
222-104-0309-0003	марки РДП 4-56-70 АIII		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0309-0004	марки РДП 4-56-70 AIIIв		шт.
222-104-0309-0005	марки РДП 4-56-70 AтV		шт.
222-104-0309-0006	марки РДП 4-56-70-4		шт.
222-104-0310	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 80 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0310-0001	марки РДП 4-56-80		шт.
222-104-0311	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 90 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0311-0001	марки РДП 4-26-90		шт.
222-104-0311-0002	марки РДП 4-26-90 AIIIв		шт.
222-104-0311-0003	марки РДП 4-26-90 AтIVс		шт.
222-104-0311-0004	марки РДП 4-56		шт.
222-104-0311-0005	марки РДП 4-56-90		шт.
222-104-0311-0006	марки РДП 4-56-90 AIII		шт.
222-104-0311-0007	марки РДП 4-56-90 AIIIв		шт.
222-104-0311-0008	марки РДП 4-56-90 AтV		шт.
222-104-0312	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 110 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0312-0001	марки РДП 4-56-110 AIII		шт.
222-104-0312-0002	марки РДП 4-56-110 AIIIв		шт.
222-104-0312-0003	марки РДП 4-56-110 AтV		шт.
222-104-0312-0004	марки РДП 4-56-110 AтV		шт.
222-104-0312-0005	марки РДП 4-56-110-4		шт.
222-104-0400	Ригель прямоугольной формы ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-104-0401	Ригель прямоугольной формы с однополочной опорой марки 1Р, индекс несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0401-0001	марки 1Р 4-23-1		шт.
222-104-0401-0002	марки 1Р 4-23-1 с		шт.
222-104-0401-0003	марки 1Р 4-53-1		шт.
222-104-0401-0004	марки 1Р 4-53-1 с		шт.
222-104-0401-0005	марки 1Р 6-2-23-1		шт.
222-104-0401-0006	марки 1Р 6-2-23-1 с		шт.
222-104-0401-0007	марки 1Р 6-2-26-1 с		шт.
222-104-0402	Ригель прямоугольной формы с однополочной опорой марки 1Р, индекс несущей способности 2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0402-0001	марки 1Р 4-23-2		шт.
222-104-0402-0002	марки 1Р 4-23-2 с		шт.
222-104-0402-0003	марки 1Р 4-53-2		шт.
222-104-0402-0004	марки 1Р 4-53-2 с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0402-0005	марки 1Р 4-65-2		шт.
222-104-0402-0006	марки 1Р 4-65-2 с		шт.
222-104-0402-0007	марки 1Р 6-2-23-2		шт.
222-104-0402-0008	марки 1Р 6-2-23-2 с		шт.
222-104-0402-0009	марки 1Р 6-2-53-2		шт.
222-104-0402-0010	марки 1Р 6-2-53-2 с		шт.
222-104-0402-0011	марки 1Р 6-2-65-2		шт.
222-104-0402-0012	марки 1Р 6-2-65-2 с		шт.
222-104-0403	Ригель прямоугольной формы с однополочной опорой марки 1Р, индекс несущей способности 3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0403-0001	марки 1Р 4-23-3		шт.
222-104-0403-0002	марки 1Р 4-23-3 с		шт.
222-104-0403-0003	марки 1Р 4-53-3		шт.
222-104-0403-0004	марки 1Р 4-53-3 с		шт.
222-104-0403-0005	марки 1Р 4-65-3		шт.
222-104-0403-0006	марки 1Р 4-65-3 с		шт.
222-104-0403-0007	марки 1Р 6-2-23-3		шт.
222-104-0403-0008	марки 1Р 6-2-23-3 с		шт.
222-104-0403-0009	марки 1Р 6-2-53-3		шт.
222-104-0403-0010	марки 1Р 6-2-53-3 с		шт.
222-104-0403-0011	марки 1Р 6-2-65-3		шт.
222-104-0403-0012	марки 1Р 6-2-65-3 с		шт.
222-104-0404	Ригель прямоугольной формы с однополочной опорой марки 1Р, индекс несущей способности 4 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0404-0001	марки 1Р 4-23-4		шт.
222-104-0404-0002	марки 1Р 4-23-4 с		шт.
222-104-0404-0003	марки 1Р 4-53-4		шт.
222-104-0404-0004	марки 1Р 4-53-4 с		шт.
222-104-0404-0005	марки 1Р 4-65-4		шт.
222-104-0404-0006	марки 1Р 4-65-4 с		шт.
222-104-0404-0007	марки 1Р 4-65-4 с2		шт.
222-104-0404-0008	марки 1Р 6-2-23-4		шт.
222-104-0404-0009	марки 1Р 6-2-23-4 с		шт.
222-104-0404-0010	марки 1Р 6-2-53-4		шт.
222-104-0404-0011	марки 1Р 6-2-53-4 с		шт.
222-104-0404-0012	марки 1Р 6-2-65-4		шт.
222-104-0404-0013	марки 1Р 6-2-65-4 с		шт.
222-104-0405	Ригель прямоугольной формы с однополочной опорой марки 1Р, индекс несущей способности 6 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0405-0001	марки 1Р 4-53-6		шт.
222-104-0405-0002	марки 1Р 4-53-6 с		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0405-0003	марки 1Р 4-65-6		шт.
222-104-0405-0004	марки 1Р 4-65-6 с		шт.
222-104-0406	Ригель прямоугольной формы с однополочной опорой марки 1Р, индекс несущей способности 7 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0406-0001	марки 1Р 4-65-7		шт.
222-104-0406-0002	марки 1Р 4-65-7 с		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий

ГРУППА 222-201. Балка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-201-0100	Балка стропильная с параллельными поясами ГОСТ 20372-2015	ГОСТ 20372-2015	
222-201-0101	марки I БСТ 6-1		шт.
222-201-0102	марки I БСТ 6-2		шт.
222-201-0103	марки I БСТ 6-3		шт.
222-201-0104	марки I БСТ 6-4		шт.
222-201-0105	марки I БСТ 6-5		шт.
222-201-0106	марки I БСТ 6-6		шт.
222-201-0107	марки I БСТ 6-7		шт.
222-201-0108	марки I БСП 9-1		шт.
222-201-0109	марки I БСП 9-2, I БСП 9-3		шт.
222-201-0110	марки I БСП 9-4		шт.
222-201-0111	марки I БСП 9-5		шт.
222-201-0112	марки I БСП 9-6		шт.
222-201-0113	марки I БСП 9-7		шт.
222-201-0114	марки I БСП 12-1, 3БСО 12-1		шт.
222-201-0115	марки I БСП 12-2, 3БСО 12-2		шт.
222-201-0116	марки I БСП 12-3, 3БСО 12-3		шт.
222-201-0117	марки I БСП 12-4, 3БСО 12-4		шт.
222-201-0118	марки I БСП 12-5, 3БСО 12-5		шт.
222-201-0200	Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015	ГОСТ 20372-2015	
222-201-0201	марки I БДР 12-1		шт.
222-201-0202	марки I БДР 12-2		шт.
222-201-0203	марки I БДР 12-3		шт.
222-201-0204	марки I БДР 12-4		шт.
222-201-0205	марки I БДР 12-5, 2 БДР 12-5		шт.
222-201-0206	марки I БДР 12-6, 2 БДР 12-6		шт.
222-201-0207	марки I БДР 12-7, 2 БДР 12-7		шт.
222-201-0208	марки 2 БДР 12-8		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-201-0209	марки I БДР 18-1		шт.
222-201-0210	марки I БДР 18-2		шт.
222-201-0211	марки I БДР 18-3		шт.
222-201-0212	марки I БДР 18-4		шт.
222-201-0213	марки I БДР 18-5		шт.
222-201-0214	марки I БДР 18-6		шт.
222-201-0215	марки 2 БДР 18-3		шт.
222-201-0216	марки 2 БДР 18-4		шт.
222-201-0217	марки 2 БДР 18-5		шт.
222-201-0218	марки 2 БДР 18-6		шт.
222-201-0219	марки 2 БДР 18-7		шт.
222-201-0220	марки 2 БДР 18-8		шт.
222-201-0221	марки 3 БДР 18-4		шт.
222-201-0222	марки 3 БДР 18-5		шт.
222-201-0223	марки 3 БДР 18-6		шт.
222-201-0224	марки 3 БДР 18-7		шт.
222-201-0225	марки 3 БДР 18-8		шт.

ГРУППА 222-202. Прогон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-202-0100	Прогон прямоугольного сечения ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-202-0101-0001	марки ПРГ 17-1,3-4		шт.
222-202-0101-0002	марки ПРГ 20-1,3-4		шт.
222-202-0101-0003	марки ПРГ 21-1,3-4		шт.
222-202-0101-0004	марки ПРГ 22-1,3-4		шт.
222-202-0101-0005	марки ПРГ 24-1,4-4		шт.
222-202-0101-0006	марки ПРГ 25-2,5-4		шт.
222-202-0101-0007	марки ПРГ 27-1,3-4		шт.
222-202-0101-0008	марки ПРГ 28-1,4-4		шт.
222-202-0101-0009	марки ПРГ 28-2,5-4		шт.
222-202-0101-0010	марки ПРГ 30-1,4-4		шт.
222-202-0101-0011	марки ПРГ 30-2,5-4		шт.
222-202-0101-0012	марки ПРГ 31-1,4-4		шт.
222-202-0101-0013	марки ПРГ 32-1,4-4		шт.
222-202-0101-0014	марки ПРГ 32-2,5-4		шт.
222-202-0101-0015	марки ПРГ 33-1,4-4		шт.
222-202-0101-0016	марки ПРГ 33-2,5-4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-202-0101-0017	марки ПРГ 34-1,4-4		шт.
222-202-0101-0018	марки ПРГ 34-2,5-4		шт.
222-202-0101-0019	марки ПРГ 35-1,4-4		шт.
222-202-0101-0020	марки ПРГ 35-2,5-4		шт.
222-202-0101-0021	марки ПРГ 36-1,4-4		шт.
222-202-0101-0022	марки ПРГ 36-2,5-4		шт.
222-202-0101-0023	марки ПРГ 37-2,5-4		шт.
222-202-0101-0024	марки ПРГ 38-1,4-4		шт.
222-202-0101-0025	марки ПРГ 38-2,5-4		шт.
222-202-0101-0026	марки ПРГ 39-1,4-4		шт.
222-202-0101-0027	марки ПРГ 39-2,5-4		шт.
222-202-0101-0028	марки ПРГ 40-1,4-4		шт.
222-202-0101-0029	марки ПРГ 40-2,5-4		шт.
222-202-0101-0030	марки ПРГ 41-2,5-4		шт.
222-202-0101-0031	марки ПРГ 42-1,4-4		шт.
222-202-0101-0032	марки ПРГ 42-2,5-4		шт.
222-202-0101-0033	марки ПРГ 43-2,5-4		шт.
222-202-0101-0034	марки ПРГ 44-2,5-4		шт.
222-202-0101-0035	марки ПРГ 45-2,5-4		шт.
222-202-0101-0036	марки ПРГ 46-2,5-4		шт.
222-202-0101-0037	марки ПРГ 47-2,5-4		шт.
222-202-0101-0038	марки ПРГ 48-2,5-4		шт.
222-202-0101-0039	марки ПРГ 49-2,5-4		шт.
222-202-0101-0040	марки ПРГ 50-2,5-4		шт.
222-202-0101-0041	марки ПРГ 51-2,5-4		шт.
222-202-0101-0042	марки ПРГ 52-2,5-4		шт.
222-202-0101-0043	марки ПРГ 53-2,5-4		шт.
222-202-0101-0044	марки ПРГ 54-2,5-4		шт.
222-202-0101-0045	марки ПРГ 55-2,5-4		шт.
222-202-0101-0046	марки ПРГ 56-2,5-4		шт.
222-202-0101-0047	марки ПРГ 57-2,5-4		шт.
222-202-0101-0048	марки ПРГ 58-2,5-4		шт.
222-202-0101-0049	марки ПРГ 59-2,5-4		шт.
222-202-0101-0050	марки ПРГ 60-2,5-4		шт.
222-202-0101-0051	марки ПРГ 63-2,5-4		шт.
222-202-0101-0052	марки ПРГ 65-2,5-4		шт.

ГРУППА 222-203. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0100	Плита опорная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-203-0101	марки ОП 4.4		шт.
222-203-0102	марки ОП 5.2		шт.
222-203-0103	марки ОП 5.4		шт.
222-203-0104	марки ОП 6.2		шт.
222-203-0105	марки ОП 6.4		шт.
222-203-0200	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94	ГОСТ 12767-94	
222-203-0201	с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм		м3
222-203-0202	с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм		м3
222-203-0300	Плита перекрытий многопустотная ПК ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	
222-203-0301	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0301-0001	марки ПК 10.12-4		шт.
222-203-0301-0002	марки ПК 11.12-4		шт.
222-203-0301-0003	марки ПК 12.12-4		шт.
222-203-0301-0004	марки ПК 13.12-4		шт.
222-203-0301-0005	марки ПК 14.12-4		шт.
222-203-0301-0006	марки ПК 15.12-4		шт.
222-203-0301-0007	марки ПК 16.12-4		шт.
222-203-0301-0008	марки ПК 17.12-4		шт.
222-203-0301-0009	марки ПК 18.12-4		шт.
222-203-0301-0010	марки ПК 19.12-4		шт.
222-203-0301-0011	марки ПК 20.12-4		шт.
222-203-0301-0012	марки ПК 21.12-4		шт.
222-203-0301-0013	марки ПК 22.12-4		шт.
222-203-0301-0014	марки ПК 23.12-4		шт.
222-203-0301-0015	марки ПК 24.12-4		шт.
222-203-0301-0016	марки ПК 25.12-4		шт.
222-203-0301-0017	марки ПК 26.12-4		шт.
222-203-0301-0018	марки ПК 27.12-4		шт.
222-203-0301-0019	марки ПК 28.12-4		шт.
222-203-0301-0020	марки ПК 29.12-4		шт.
222-203-0301-0021	марки ПК 30.12-4		шт.
222-203-0301-0022	марки ПК 31.12-4		шт.
222-203-0301-0023	марки ПК 32.12-4		шт.
222-203-0301-0024	марки ПК 33.12-4		шт.
222-203-0301-0025	марки ПК 34.12-4		шт.
222-203-0301-0026	марки ПК 35.12-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0301-0027	марки ПК 36.12-4		шт.
222-203-0301-0028	марки ПК 37.12-4		шт.
222-203-0301-0029	марки ПК 38.12-4		шт.
222-203-0301-0030	марки ПК 39.12-4		шт.
222-203-0301-0031	марки ПК 40.12-4		шт.
222-203-0301-0032	марки ПК 41.12-4		шт.
222-203-0301-0033	марки ПК 42.12-4		шт.
222-203-0301-0034	марки ПК 43.12-4		шт.
222-203-0301-0035	марки ПК 44.12-4		шт.
222-203-0301-0036	марки ПК 45.12-4		шт.
222-203-0301-0037	марки ПК 46.12-4		шт.
222-203-0301-0038	марки ПК 47.12-4		шт.
222-203-0301-0039	марки ПК 48.12-4		шт.
222-203-0301-0040	марки ПК 49.12-4		шт.
222-203-0301-0041	марки ПК 50.12-4		шт.
222-203-0301-0042	марки ПК 51.12-4		шт.
222-203-0301-0043	марки ПК 52.12-4		шт.
222-203-0301-0044	марки ПК 53.12-4		шт.
222-203-0301-0045	марки ПК 54.12-4		шт.
222-203-0301-0046	марки ПК 55.12-4		шт.
222-203-0301-0047	марки ПК 56.12-4		шт.
222-203-0301-0048	марки ПК 57.12-4		шт.
222-203-0301-0049	марки ПК 58.12-4		шт.
222-203-0301-0050	марки ПК 59.12-4		шт.
222-203-0301-0051	марки ПК 60.12-4		шт.
222-203-0301-0052	марки ПК 61.12-4		шт.
222-203-0301-0053	марки ПК 62.12-4		шт.
222-203-0301-0054	марки ПК 63.12-4		шт.
222-203-0301-0055	марки ПК 64.12-4		шт.
222-203-0301-0056	марки ПК 65.12-4		шт.
222-203-0301-0057	марки ПК 66.12-4		шт.
222-203-0301-0058	марки ПК 67.12-4		шт.
222-203-0301-0059	марки ПК 68.12-4		шт.
222-203-0301-0060	марки ПК 69.12-4		шт.
222-203-0301-0061	марки ПК 70.12-4		шт.
222-203-0301-0062	марки ПК 71.12-4		шт.
222-203-0301-0063	марки ПК 72.12-4		шт.
222-203-0301-0064	марки ПК 73.12-4		шт.
222-203-0301-0065	марки ПК 74.12-4		шт.
222-203-0301-0066	марки ПК 75.12-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0301-0067	марки ПК 76.12-4		шт.
222-203-0301-0068	марки ПК 77.12-4		шт.
222-203-0301-0069	марки ПК 78.12-4		шт.
222-203-0301-0070	марки ПК 79.12-4		шт.
222-203-0301-0071	марки ПК 80.12-4		шт.
222-203-0301-0072	марки ПК 81.12-4		шт.
222-203-0301-0073	марки ПК 82.12-4		шт.
222-203-0301-0074	марки ПК 83.12-4		шт.
222-203-0301-0075	марки ПК 84.12-4		шт.
222-203-0301-0076	марки ПК 85.12-4		шт.
222-203-0301-0077	марки ПК 86.12-4		шт.
222-203-0301-0078	марки ПК 87.12-4		шт.
222-203-0301-0079	марки ПК 88.12-4		шт.
222-203-0301-0080	марки ПК 89.12-4		шт.
222-203-0301-0081	марки ПК 90.12-4		шт.
222-203-0301-0082	марки ПК 91.12-4		шт.
222-203-0301-0083	марки ПК 92.12-4		шт.
222-203-0301-0084	марки ПК 93.12-4		шт.
222-203-0301-0085	марки ПК 94.12-4		шт.
222-203-0301-0086	марки ПК 95.12-4		шт.
222-203-0301-0087	марки ПК 96.12-4		шт.
222-203-0301-0088	марки ПК 97.12-4		шт.
222-203-0301-0089	марки ПК 98.12-4		шт.
222-203-0301-0090	марки ПК 99.12-4		шт.
222-203-0301-0091	марки ПК 100.12-4		шт.
222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0302-0001	марки ПК 10.12-6		шт.
222-203-0302-0002	марки ПК 11.12-6		шт.
222-203-0302-0003	марки ПК 12.12-6		шт.
222-203-0302-0004	марки ПК 13.12-6		шт.
222-203-0302-0005	марки ПК 14.12-6		шт.
222-203-0302-0006	марки ПК 15.12-6		шт.
222-203-0302-0007	марки ПК 16.12-6		шт.
222-203-0302-0008	марки ПК 17.12-6		шт.
222-203-0302-0009	марки ПК 18.12-6		шт.
222-203-0302-0010	марки ПК 19.12-6		шт.
222-203-0302-0011	марки ПК 20.12-6		шт.
222-203-0302-0012	марки ПК 21.12-6		шт.
222-203-0302-0013	марки ПК 22.12-6		шт.
222-203-0302-0014	марки ПК 23.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0015	марки ПК 24.12-6		шт.
222-203-0302-0016	марки ПК 25.12-6		шт.
222-203-0302-0017	марки ПК 26.12-6		шт.
222-203-0302-0018	марки ПК 27.12-6		шт.
222-203-0302-0019	марки ПК 28.12-6		шт.
222-203-0302-0020	марки ПК 29.12-6		шт.
222-203-0302-0021	марки ПК 30.12-6		шт.
222-203-0302-0022	марки ПК 31.12-6		шт.
222-203-0302-0023	марки ПК 32.12-6		шт.
222-203-0302-0024	марки ПК 33.12-6		шт.
222-203-0302-0025	марки ПК 34.12-6		шт.
222-203-0302-0026	марки ПК 35.12-6		шт.
222-203-0302-0027	марки ПК 36.12-6		шт.
222-203-0302-0028	марки ПК 37.12-6		шт.
222-203-0302-0029	марки ПК 38.12-6		шт.
222-203-0302-0030	марки ПК 39.12-6		шт.
222-203-0302-0031	марки ПК 40.12-6		шт.
222-203-0302-0032	марки ПК 41.12-6		шт.
222-203-0302-0033	марки ПК 42.12-6		шт.
222-203-0302-0034	марки ПК 43.12-6		шт.
222-203-0302-0035	марки ПК 44.12-6		шт.
222-203-0302-0036	марки ПК 45.12-6		шт.
222-203-0302-0037	марки ПК 46.12-6		шт.
222-203-0302-0038	марки ПК 47.12-6		шт.
222-203-0302-0039	марки ПК 48.12-6		шт.
222-203-0302-0040	марки ПК 49.12-6		шт.
222-203-0302-0041	марки ПК 50.12-6		шт.
222-203-0302-0042	марки ПК 51.12-6		шт.
222-203-0302-0043	марки ПК 52.12-6		шт.
222-203-0302-0044	марки ПК 53.12-6		шт.
222-203-0302-0045	марки ПК 54.12-6		шт.
222-203-0302-0046	марки ПК 55.12-6		шт.
222-203-0302-0047	марки ПК 56.12-6		шт.
222-203-0302-0048	марки ПК 57.12-6		шт.
222-203-0302-0049	марки ПК 58.12-6		шт.
222-203-0302-0050	марки ПК 59.12-6		шт.
222-203-0302-0051	марки ПК 60.12-6		шт.
222-203-0302-0052	марки ПК 61.12-6		шт.
222-203-0302-0053	марки ПК 62.12-6		шт.
222-203-0302-0054	марки ПК 63.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0055	марки ПК 64.12-6		шт.
222-203-0302-0056	марки ПК 65.12-6		шт.
222-203-0302-0057	марки ПК 66.12-6		шт.
222-203-0302-0058	марки ПК 67.12-6		шт.
222-203-0302-0059	марки ПК 68.12-6		шт.
222-203-0302-0060	марки ПК 69.12-6		шт.
222-203-0302-0061	марки ПК 70.12-6		шт.
222-203-0302-0062	марки ПК 71.12-6		шт.
222-203-0302-0063	марки ПК 72.12-6		шт.
222-203-0302-0064	марки ПК 73.12-6		шт.
222-203-0302-0065	марки ПК 74.12-6		шт.
222-203-0302-0066	марки ПК 75.12-6		шт.
222-203-0302-0067	марки ПК 76.12-6		шт.
222-203-0302-0068	марки ПК 77.12-6		шт.
222-203-0302-0069	марки ПК 78.12-6		шт.
222-203-0302-0070	марки ПК 79.12-6		шт.
222-203-0302-0071	марки ПК 80.12-6		шт.
222-203-0302-0072	марки ПК 81.12-6		шт.
222-203-0302-0073	марки ПК 82.12-6		шт.
222-203-0302-0074	марки ПК 83.12-6		шт.
222-203-0302-0075	марки ПК 84.12-6		шт.
222-203-0302-0076	марки ПК 85.12-6		шт.
222-203-0302-0077	марки ПК 86.12-6		шт.
222-203-0302-0078	марки ПК 87.12-6		шт.
222-203-0302-0079	марки ПК 88.12-6		шт.
222-203-0302-0080	марки ПК 89.12-6		шт.
222-203-0302-0081	марки ПК 90.12-6		шт.
222-203-0302-0082	марки ПК 91.12-6		шт.
222-203-0302-0083	марки ПК 92.12-6		шт.
222-203-0302-0084	марки ПК 93.12-6		шт.
222-203-0302-0085	марки ПК 94.12-6		шт.
222-203-0302-0086	марки ПК 95.12-6		шт.
222-203-0302-0087	марки ПК 96.12-6		шт.
222-203-0302-0088	марки ПК 97.12-6		шт.
222-203-0302-0089	марки ПК 98.12-6		шт.
222-203-0302-0090	марки ПК 99.12-6		шт.
222-203-0302-0091	марки ПК 100.12-6		шт.
222-203-0302-0092	марки ПК 10.15-6		шт.
222-203-0302-0093	марки ПК 11.15-6		шт.
222-203-0302-0094	марки ПК 12.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0095	марки ПК 13.15-6		шт.
222-203-0302-0096	марки ПК 14.15-6		шт.
222-203-0302-0097	марки ПК 15.15-6		шт.
222-203-0302-0098	марки ПК 16.15-6		шт.
222-203-0302-0099	марки ПК 17.15-6		шт.
222-203-0302-0100	марки ПК 18.15-6		шт.
222-203-0302-0101	марки ПК 19.15-6		шт.
222-203-0302-0102	марки ПК 20.15-6		шт.
222-203-0302-0103	марки ПК 21.15-6		шт.
222-203-0302-0104	марки ПК 22.15-6		шт.
222-203-0302-0105	марки ПК 23.15-6		шт.
222-203-0302-0106	марки ПК 24.15-6		шт.
222-203-0302-0107	марки ПК 25.15-6		шт.
222-203-0302-0108	марки ПК 26.15-6		шт.
222-203-0302-0109	марки ПК 27.15-6		шт.
222-203-0302-0110	марки ПК 28.15-6		шт.
222-203-0302-0111	марки ПК 29.15-6		шт.
222-203-0302-0112	марки ПК 30.15-6		шт.
222-203-0302-0113	марки ПК 31.15-6		шт.
222-203-0302-0114	марки ПК 32.15-6		шт.
222-203-0302-0115	марки ПК 33.15-6		шт.
222-203-0302-0116	марки ПК 34.15-6		шт.
222-203-0302-0117	марки ПК 35.15-6		шт.
222-203-0302-0118	марки ПК 36.15-6		шт.
222-203-0302-0119	марки ПК 37.15-6		шт.
222-203-0302-0120	марки ПК 38.15-6		шт.
222-203-0302-0121	марки ПК 39.15-6		шт.
222-203-0302-0122	марки ПК 40.15-6		шт.
222-203-0302-0123	марки ПК 41.15-6		шт.
222-203-0302-0124	марки ПК 42.15-6		шт.
222-203-0302-0125	марки ПК 43.15-6		шт.
222-203-0302-0126	марки ПК 44.15-6		шт.
222-203-0302-0127	марки ПК 45.15-6		шт.
222-203-0302-0128	марки ПК 46.15-6		шт.
222-203-0302-0129	марки ПК 47.15-6		шт.
222-203-0302-0130	марки ПК 48.15-6		шт.
222-203-0302-0131	марки ПК 49.15-6		шт.
222-203-0302-0132	марки ПК 50.15-6		шт.
222-203-0302-0133	марки ПК 51.15-6		шт.
222-203-0302-0134	марки ПК 52.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0135	марки ПК 53.15-6		шт.
222-203-0302-0136	марки ПК 54.15-6		шт.
222-203-0302-0137	марки ПК 55.15-6		шт.
222-203-0302-0138	марки ПК 56.15-6		шт.
222-203-0302-0139	марки ПК 57.15-6		шт.
222-203-0302-0140	марки ПК 58.15-6		шт.
222-203-0302-0141	марки ПК 59.15-6		шт.
222-203-0302-0142	марки ПК 60.15-6		шт.
222-203-0302-0143	марки ПК 61.15-6		шт.
222-203-0302-0144	марки ПК 62.15-6		шт.
222-203-0302-0145	марки ПК 63.15-6		шт.
222-203-0302-0146	марки ПК 64.15-6		шт.
222-203-0302-0147	марки ПК 65.15-6		шт.
222-203-0302-0148	марки ПК 66.15-6		шт.
222-203-0302-0149	марки ПК 67.15-6		шт.
222-203-0302-0150	марки ПК 68.15-6		шт.
222-203-0302-0151	марки ПК 69.15-6		шт.
222-203-0302-0152	марки ПК 70.15-6		шт.
222-203-0302-0153	марки ПК 71.15-6		шт.
222-203-0302-0154	марки ПК 72.15-6		шт.
222-203-0302-0155	марки ПК 73.15-6		шт.
222-203-0302-0156	марки ПК 74.15-6		шт.
222-203-0302-0157	марки ПК 75.15-6		шт.
222-203-0302-0158	марки ПК 76.15-6		шт.
222-203-0302-0159	марки ПК 77.15-6		шт.
222-203-0302-0160	марки ПК 78.15-6		шт.
222-203-0302-0161	марки ПК 79.15-6		шт.
222-203-0302-0162	марки ПК 80.15-6		шт.
222-203-0302-0163	марки ПК 81.15-6		шт.
222-203-0302-0164	марки ПК 82.15-6		шт.
222-203-0302-0165	марки ПК 90.15-6		шт.
222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0303-0001	марки ПК 18-10-8		шт.
222-203-0303-0002	марки ПК 19-10-8		шт.
222-203-0303-0003	марки ПК 20-10-8		шт.
222-203-0303-0004	марки ПК 21-10-8		шт.
222-203-0303-0005	марки ПК 22-10-8		шт.
222-203-0303-0006	марки ПК 23-10-8		шт.
222-203-0303-0007	марки ПК 24-10-8		шт.
222-203-0303-0008	марки ПК 25-10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0009	марки ПК 26-10-8		шт.
222-203-0303-0010	марки ПК 27-10-8		шт.
222-203-0303-0011	марки ПК 28-10-8		шт.
222-203-0303-0012	марки ПК 29-10-8		шт.
222-203-0303-0013	марки ПК 30-10-8		шт.
222-203-0303-0014	марки ПК 31-10-8		шт.
222-203-0303-0015	марки ПК 32-10-8		шт.
222-203-0303-0016	марки ПК 33-10-8		шт.
222-203-0303-0017	марки ПК 34-10-8		шт.
222-203-0303-0018	марки ПК 35-10-8		шт.
222-203-0303-0019	марки ПК 36-10-8		шт.
222-203-0303-0020	марки ПК 37-10-8		шт.
222-203-0303-0021	марки ПК 38-10-8		шт.
222-203-0303-0022	марки ПК 39-10-8		шт.
222-203-0303-0023	марки ПК 40-10-8		шт.
222-203-0303-0024	марки ПК 41-10-8		шт.
222-203-0303-0025	марки ПК 42-10-8		шт.
222-203-0303-0026	марки ПК 43-10-8		шт.
222-203-0303-0027	марки ПК 44-10-8		шт.
222-203-0303-0028	марки ПК 45-10-8		шт.
222-203-0303-0029	марки ПК 46-10-8		шт.
222-203-0303-0030	марки ПК 47-10-8		шт.
222-203-0303-0031	марки ПК 48-10-8		шт.
222-203-0303-0032	марки ПК 49-10-8		шт.
222-203-0303-0033	марки ПК 50-10-8		шт.
222-203-0303-0034	марки ПК 51-10-8		шт.
222-203-0303-0035	марки ПК 52-10-8		шт.
222-203-0303-0036	марки ПК 53-10-8		шт.
222-203-0303-0037	марки ПК 54-10-8		шт.
222-203-0303-0038	марки ПК 55-10-8		шт.
222-203-0303-0039	марки ПК 56-10-8		шт.
222-203-0303-0040	марки ПК 57-10-8		шт.
222-203-0303-0041	марки ПК 58-10-8		шт.
222-203-0303-0042	марки ПК 59-10-8		шт.
222-203-0303-0043	марки ПК 60-10-8		шт.
222-203-0303-0044	марки ПК 61-10-8		шт.
222-203-0303-0045	марки ПК 62-10-8		шт.
222-203-0303-0046	марки ПК 63-10-8		шт.
222-203-0303-0047	марки ПК 64-10-8		шт.
222-203-0303-0048	марки ПК 65-10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0049	марки ПК 66-10-8		шт.
222-203-0303-0050	марки ПК 67-10-8		шт.
222-203-0303-0051	марки ПК 68-10-8		шт.
222-203-0303-0052	марки ПК 69-10-8		шт.
222-203-0303-0053	марки ПК 70-10-8		шт.
222-203-0303-0054	марки ПК 71-10-8		шт.
222-203-0303-0055	марки ПК 72-10-8		шт.
222-203-0303-0056	марки ПК 73-10-8		шт.
222-203-0303-0057	марки ПК 74-10-8		шт.
222-203-0303-0058	марки ПК 75-10-8		шт.
222-203-0303-0059	марки ПК 76-10-8		шт.
222-203-0303-0060	марки ПК 77-10-8		шт.
222-203-0303-0061	марки ПК 78-10-8		шт.
222-203-0303-0062	марки ПК 79-10-8		шт.
222-203-0303-0063	марки ПК 80-10-8		шт.
222-203-0303-0064	марки ПК 81-10-8		шт.
222-203-0303-0065	марки ПК 82-10-8		шт.
222-203-0303-0066	марки ПК 83-10-8		шт.
222-203-0303-0067	марки ПК 84-10-8		шт.
222-203-0303-0068	марки ПК 85-10-8		шт.
222-203-0303-0069	марки ПК 86-10-8		шт.
222-203-0303-0070	марки ПК 87-10-8		шт.
222-203-0303-0071	марки ПК 88-10-8		шт.
222-203-0303-0072	марки ПК 89-10-8		шт.
222-203-0303-0073	марки ПК 90-10-8		шт.
222-203-0303-0074	марки ПК 18-12-8		шт.
222-203-0303-0075	марки ПК 19-12-8		шт.
222-203-0303-0076	марки ПК 20-12-8		шт.
222-203-0303-0077	марки ПК 21-12-8		шт.
222-203-0303-0078	марки ПК 22-12-8		шт.
222-203-0303-0079	марки ПК 23-12-8		шт.
222-203-0303-0080	марки ПК 24-12-8		шт.
222-203-0303-0081	марки ПК 25-12-8		шт.
222-203-0303-0082	марки ПК 26-12-8		шт.
222-203-0303-0083	марки ПК 27-12-8		шт.
222-203-0303-0084	марки ПК 28-12-8		шт.
222-203-0303-0085	марки ПК 29-12-8		шт.
222-203-0303-0086	марки ПК 30-12-8		шт.
222-203-0303-0087	марки ПК 31-12-8		шт.
222-203-0303-0088	марки ПК 32-12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0089	марки ПК 33-12-8		шт.
222-203-0303-0090	марки ПК 34-12-8		шт.
222-203-0303-0091	марки ПК 35-12-8		шт.
222-203-0303-0092	марки ПК 36-12-8		шт.
222-203-0303-0093	марки ПК 37-12-8		шт.
222-203-0303-0094	марки ПК 38-12-8		шт.
222-203-0303-0095	марки ПК 39-12-8		шт.
222-203-0303-0096	марки ПК 40-12-8		шт.
222-203-0303-0097	марки ПК 41-12-8		шт.
222-203-0303-0098	марки ПК 42-12-8		шт.
222-203-0303-0099	марки ПК 43-12-8		шт.
222-203-0303-0100	марки ПК 44-12-8		шт.
222-203-0303-0101	марки ПК 45-12-8		шт.
222-203-0303-0102	марки ПК 46-12-8		шт.
222-203-0303-0103	марки ПК 47-12-8		шт.
222-203-0303-0104	марки ПК 48-12-8		шт.
222-203-0303-0105	марки ПК 49-12-8		шт.
222-203-0303-0106	марки ПК 50-12-8		шт.
222-203-0303-0107	марки ПК 51-12-8		шт.
222-203-0303-0108	марки ПК 52-12-8		шт.
222-203-0303-0109	марки ПК 53-12-8		шт.
222-203-0303-0110	марки ПК 54-12-8		шт.
222-203-0303-0111	марки ПК 55-12-8		шт.
222-203-0303-0112	марки ПК 56-12-8		шт.
222-203-0303-0113	марки ПК 57-12-8		шт.
222-203-0303-0114	марки ПК 58-12-8		шт.
222-203-0303-0115	марки ПК 59-12-8		шт.
222-203-0303-0116	марки ПК 60-12-8		шт.
222-203-0303-0117	марки ПК 61-12-8		шт.
222-203-0303-0118	марки ПК 62-12-8		шт.
222-203-0303-0119	марки ПК 63-12-8		шт.
222-203-0303-0120	марки ПК 64-12-8		шт.
222-203-0303-0121	марки ПК 65-12-8		шт.
222-203-0303-0122	марки ПК 66-12-8		шт.
222-203-0303-0123	марки ПК 67-12-8		шт.
222-203-0303-0124	марки ПК 68-12-8		шт.
222-203-0303-0125	марки ПК 69-12-8		шт.
222-203-0303-0126	марки ПК 70-12-8		шт.
222-203-0303-0127	марки ПК 71-12-8		шт.
222-203-0303-0128	марки ПК 72-12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0129	марки ПК 73-12-8		шт.
222-203-0303-0130	марки ПК 74-12-8		шт.
222-203-0303-0131	марки ПК 75-12-8		шт.
222-203-0303-0132	марки ПК 76-12-8		шт.
222-203-0303-0133	марки ПК 77-12-8		шт.
222-203-0303-0134	марки ПК 78-12-8		шт.
222-203-0303-0135	марки ПК 79-12-8		шт.
222-203-0303-0136	марки ПК 80-12-8		шт.
222-203-0303-0137	марки ПК 81-12-8		шт.
222-203-0303-0138	марки ПК 82-12-8		шт.
222-203-0303-0139	марки ПК 83-12-8		шт.
222-203-0303-0140	марки ПК 84-12-8		шт.
222-203-0303-0141	марки ПК 85-12-8		шт.
222-203-0303-0142	марки ПК 86-12-8		шт.
222-203-0303-0143	марки ПК 87-12-8		шт.
222-203-0303-0144	марки ПК 88-12-8		шт.
222-203-0303-0145	марки ПК 89-12-8		шт.
222-203-0303-0146	марки ПК 90-12-8		шт.
222-203-0303-0147	марки ПК 18-15-8		шт.
222-203-0303-0148	марки ПК 19-15-8		шт.
222-203-0303-0149	марки ПК 20-15-8		шт.
222-203-0303-0150	марки ПК 21-15-8		шт.
222-203-0303-0151	марки ПК 22-15-8		шт.
222-203-0303-0152	марки ПК 23-15-8		шт.
222-203-0303-0153	марки ПК 24-15-8		шт.
222-203-0303-0154	марки ПК 25-15-8		шт.
222-203-0303-0155	марки ПК 26-15-8		шт.
222-203-0303-0156	марки ПК 27-15-8		шт.
222-203-0303-0157	марки ПК 28-15-8		шт.
222-203-0303-0158	марки ПК 29-15-8		шт.
222-203-0303-0159	марки ПК 30-15-8		шт.
222-203-0303-0160	марки ПК 31-15-8		шт.
222-203-0303-0161	марки ПК 32-15-8		шт.
222-203-0303-0162	марки ПК 33-15-8		шт.
222-203-0303-0163	марки ПК 34-15-8		шт.
222-203-0303-0164	марки ПК 35-15-8		шт.
222-203-0303-0165	марки ПК 36-15-8		шт.
222-203-0303-0166	марки ПК 37-15-8		шт.
222-203-0303-0167	марки ПК 38-15-8		шт.
222-203-0303-0168	марки ПК 39-15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0169	марки ПК 40-15-8		шт.
222-203-0303-0170	марки ПК 41-15-8		шт.
222-203-0303-0171	марки ПК 42-15-8		шт.
222-203-0303-0172	марки ПК 43-15-8		шт.
222-203-0303-0173	марки ПК 44-15-8		шт.
222-203-0303-0174	марки ПК 45-15-8		шт.
222-203-0303-0175	марки ПК 46-15-8		шт.
222-203-0303-0176	марки ПК 47-15-8		шт.
222-203-0303-0177	марки ПК 48-15-8		шт.
222-203-0303-0178	марки ПК 49-15-8		шт.
222-203-0303-0179	марки ПК 50-15-8		шт.
222-203-0303-0180	марки ПК 51-15-8		шт.
222-203-0303-0181	марки ПК 52-15-8		шт.
222-203-0303-0182	марки ПК 53-15-8		шт.
222-203-0303-0183	марки ПК 54-15-8		шт.
222-203-0303-0184	марки ПК 55-15-8		шт.
222-203-0303-0185	марки ПК 56-15-8		шт.
222-203-0303-0186	марки ПК 57-15-8		шт.
222-203-0303-0187	марки ПК 58-15-8		шт.
222-203-0303-0188	марки ПК 59-15-8		шт.
222-203-0303-0189	марки ПК 60-15-8		шт.
222-203-0303-0190	марки ПК 61-15-8		шт.
222-203-0303-0191	марки ПК 62-15-8		шт.
222-203-0303-0192	марки ПК 63-15-8		шт.
222-203-0303-0193	марки ПК 64-15-8		шт.
222-203-0303-0194	марки ПК 65-15-8		шт.
222-203-0303-0195	марки ПК 66-15-8		шт.
222-203-0303-0196	марки ПК 67-15-8		шт.
222-203-0303-0197	марки ПК 68-15-8		шт.
222-203-0303-0198	марки ПК 69-15-8		шт.
222-203-0303-0199	марки ПК 70-15-8		шт.
222-203-0303-0200	марки ПК 71-15-8		шт.
222-203-0303-0201	марки ПК 72-15-8		шт.
222-203-0303-0202	марки ПК 73-15-8		шт.
222-203-0303-0203	марки ПК 74-15-8		шт.
222-203-0303-0204	марки ПК 75-15-8		шт.
222-203-0303-0205	марки ПК 76-15-8		шт.
222-203-0303-0206	марки ПК 77-15-8		шт.
222-203-0303-0207	марки ПК 78-15-8		шт.
222-203-0303-0208	марки ПК 79-15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0209	марки ПК 80-15-8		шт.
222-203-0303-0210	марки ПК 81-15-8		шт.
222-203-0303-0211	марки ПК 82-15-8		шт.
222-203-0303-0212	марки ПК 83-15-8		шт.
222-203-0303-0213	марки ПК 84-15-8		шт.
222-203-0303-0214	марки ПК 85-15-8		шт.
222-203-0303-0215	марки ПК 86-15-8		шт.
222-203-0303-0216	марки ПК 87-15-8		шт.
222-203-0303-0217	марки ПК 88-15-8		шт.
222-203-0303-0218	марки ПК 89-15-8		шт.
222-203-0303-0219	марки ПК 90-15-8		шт.
222-203-0303-0220	марки ПК 18-18-8		шт.
222-203-0303-0221	марки ПК 19-18-8		шт.
222-203-0303-0222	марки ПК 20-18-8		шт.
222-203-0303-0223	марки ПК 21-18-8		шт.
222-203-0303-0224	марки ПК 22-18-8		шт.
222-203-0303-0225	марки ПК 23-18-8		шт.
222-203-0303-0226	марки ПК 24-18-8		шт.
222-203-0303-0227	марки ПК 25-18-8		шт.
222-203-0303-0228	марки ПК 26-18-8		шт.
222-203-0303-0229	марки ПК 27-18-8		шт.
222-203-0303-0230	марки ПК 28-18-8		шт.
222-203-0303-0231	марки ПК 29-18-8		шт.
222-203-0303-0232	марки ПК 30-18-8		шт.
222-203-0303-0233	марки ПК 31-18-8		шт.
222-203-0303-0234	марки ПК 32-18-8		шт.
222-203-0303-0235	марки ПК 33-18-8		шт.
222-203-0303-0236	марки ПК 34-18-8		шт.
222-203-0303-0237	марки ПК 35-18-8		шт.
222-203-0303-0238	марки ПК 36-18-8		шт.
222-203-0303-0239	марки ПК 37-18-8		шт.
222-203-0303-0240	марки ПК 38-18-8		шт.
222-203-0303-0241	марки ПК 39-18-8		шт.
222-203-0303-0242	марки ПК 40-18-8		шт.
222-203-0303-0243	марки ПК 41-18-8		шт.
222-203-0303-0244	марки ПК 42-18-8		шт.
222-203-0303-0245	марки ПК 43-18-8		шт.
222-203-0303-0246	марки ПК 44-18-8		шт.
222-203-0303-0247	марки ПК 45-18-8		шт.
222-203-0303-0248	марки ПК 46-18-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0249	марки ПК 47-18-8		шт.
222-203-0303-0250	марки ПК 48-18-8		шт.
222-203-0303-0251	марки ПК 49-18-8		шт.
222-203-0303-0252	марки ПК 50-18-8		шт.
222-203-0303-0253	марки ПК 51-18-8		шт.
222-203-0303-0254	марки ПК 52-18-8		шт.
222-203-0303-0255	марки ПК 53-18-8		шт.
222-203-0303-0256	марки ПК 54-18-8		шт.
222-203-0303-0257	марки ПК 55-18-8		шт.
222-203-0303-0258	марки ПК 56-18-8		шт.
222-203-0303-0259	марки ПК 57-18-8		шт.
222-203-0303-0260	марки ПК 58-18-8		шт.
222-203-0303-0261	марки ПК 59-18-8		шт.
222-203-0303-0262	марки ПК 60-18-8		шт.
222-203-0303-0263	марки ПК 61-18-8		шт.
222-203-0303-0264	марки ПК 62-18-8		шт.
222-203-0303-0265	марки ПК 63-18-8		шт.
222-203-0303-0266	марки ПК 64-18-8		шт.
222-203-0303-0267	марки ПК 65-18-8		шт.
222-203-0303-0268	марки ПК 66-18-8		шт.
222-203-0303-0269	марки ПК 67-18-8		шт.
222-203-0303-0270	марки ПК 68-18-8		шт.
222-203-0303-0271	марки ПК 69-18-8		шт.
222-203-0303-0272	марки ПК 70-18-8		шт.
222-203-0303-0273	марки ПК 71-18-8		шт.
222-203-0303-0274	марки ПК 72-18-8		шт.
222-203-0303-0275	марки ПК 73-18-8		шт.
222-203-0303-0276	марки ПК 74-18-8		шт.
222-203-0303-0277	марки ПК 75-18-8		шт.
222-203-0303-0278	марки ПК 76-18-8		шт.
222-203-0303-0279	марки ПК 77-18-8		шт.
222-203-0303-0280	марки ПК 78-18-8		шт.
222-203-0303-0281	марки ПК 79-18-8		шт.
222-203-0303-0282	марки ПК 80-18-8		шт.
222-203-0303-0283	марки ПК 81-18-8		шт.
222-203-0303-0284	марки ПК 82-18-8		шт.
222-203-0303-0285	марки ПК 83-18-8		шт.
222-203-0303-0286	марки ПК 84-18-8		шт.
222-203-0303-0287	марки ПК 85-18-8		шт.
222-203-0303-0288	марки ПК 86-18-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0289	марки ПК 87-18-9		шт.
222-203-0303-0290	марки ПК 88-18-8		шт.
222-203-0303-0291	марки ПК 89-18-8		шт.
222-203-0303-0292	марки ПК 90-18-8		шт.
222-203-0304	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 12,5 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0304-0001	марки ПК 24.15-12,5		шт.
222-203-0304-0002	марки ПК 25.15-12,5		шт.
222-203-0304-0003	марки ПК 26.15-12,5		шт.
222-203-0304-0004	марки ПК 27.15-12,5		шт.
222-203-0304-0005	марки ПК 28.15-12,5		шт.
222-203-0304-0006	марки ПК 29.15-12,5		шт.
222-203-0304-0007	марки ПК 30.15-12,5		шт.
222-203-0304-0008	марки ПК 31.15-12,5		шт.
222-203-0304-0009	марки ПК 32.15-12,5		шт.
222-203-0304-0010	марки ПК 33.15-12,5		шт.
222-203-0304-0011	марки ПК 34.15-12,5		шт.
222-203-0304-0012	марки ПК 35.15-12,5		шт.
222-203-0304-0013	марки ПК 36.15-12,5		шт.
222-203-0304-0014	марки ПК 37.15-12,5		шт.
222-203-0304-0015	марки ПК 38.15-12,5		шт.
222-203-0304-0016	марки ПК 39.15-12,5		шт.
222-203-0304-0017	марки ПК 40.15-12,5		шт.
222-203-0304-0018	марки ПК 41.15-12,5		шт.
222-203-0304-0019	марки ПК 42.15-12,5		шт.
222-203-0304-0020	марки ПК 43.15-12,5		шт.
222-203-0304-0021	марки ПК 44.15-12,5		шт.
222-203-0304-0022	марки ПК 45.15-12,5		шт.
222-203-0304-0023	марки ПК 46.15-12,5		шт.
222-203-0304-0024	марки ПК 47.15-12,5		шт.
222-203-0304-0025	марки ПК 48.15-12,5		шт.
222-203-0304-0026	марки ПК 49.15-12,5		шт.
222-203-0304-0027	марки ПК 50.15-12,5		шт.
222-203-0304-0028	марки ПК 51.15-12,5		шт.
222-203-0304-0029	марки ПК 52.15-12,5		шт.
222-203-0304-0030	марки ПК 53.15-12,5		шт.
222-203-0304-0031	марки ПК 54.15-12,5		шт.
222-203-0304-0032	марки ПК 55.15-12,5		шт.
222-203-0304-0033	марки ПК 56.15-12,5		шт.
222-203-0304-0034	марки ПК 57.15-12,5		шт.
222-203-0304-0035	марки ПК 58.15-12,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0304-0036	марки ПК 59.15-12,5		шт.
222-203-0304-0037	марки ПК 60.15-12,5		шт.
222-203-0304-0038	марки ПК 61.15-12,5		шт.
222-203-0304-0039	марки ПК 62.15-12,5		шт.
222-203-0304-0040	марки ПК 63.15-12,5		шт.
222-203-0304-0041	марки ПК 64.15-12,5		шт.
222-203-0304-0042	марки ПК 65.15-12,5		шт.
222-203-0304-0043	марки ПК 66.15-12,5		шт.
222-203-0304-0044	марки ПК 67.15-12,5		шт.
222-203-0304-0045	марки ПК 68.15-12,5		шт.
222-203-0304-0046	марки ПК 69.15-12,5		шт.
222-203-0304-0047	марки ПК 70.15-12,5		шт.
222-203-0304-0048	марки ПК 71.15-12,5		шт.
222-203-0304-0049	марки ПК 72.15-12,5		шт.
222-203-0304-0050	марки ПК 73.15-12,5		шт.
222-203-0304-0051	марки ПК 74.15-12,5		шт.
222-203-0304-0052	марки ПК 75.15-12,5		шт.
222-203-0304-0053	марки ПК 76.15-12,5		шт.
222-203-0304-0054	марки ПК 77.15-12,5		шт.
222-203-0304-0055	марки ПК 78.15-12,5		шт.
222-203-0304-0056	марки ПК 79.15-12,5		шт.
222-203-0304-0057	марки ПК 80.15-12,5		шт.
222-203-0304-0058	марки ПК 81.15-12,5		шт.
222-203-0304-0059	марки ПК 82.15-12,5		шт.
222-203-0304-0060	марки ПК 90.15-12,5		шт.
222-203-0400	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	
222-203-0401	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 3 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0401-0001	марки ПБ 16.10-3		шт.
222-203-0401-0002	марки ПБ 17.10-3		шт.
222-203-0401-0003	марки ПБ 18.10-3		шт.
222-203-0401-0004	марки ПБ 19.10-3		шт.
222-203-0401-0005	марки ПБ 20.10-3		шт.
222-203-0401-0006	марки ПБ 21.10-3		шт.
222-203-0401-0007	марки ПБ 22.10-3		шт.
222-203-0401-0008	марки ПБ 23.10-3		шт.
222-203-0401-0009	марки ПБ 24.10-3		шт.
222-203-0401-0010	марки ПБ 25.10-3		шт.
222-203-0401-0011	марки ПБ 26.10-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0012	марки ПБ 27.10-3		шт.
222-203-0401-0013	марки ПБ 28.10-3		шт.
222-203-0401-0014	марки ПБ 29.10-3		шт.
222-203-0401-0015	марки ПБ 30.10-3		шт.
222-203-0401-0016	марки ПБ 31.10-3		шт.
222-203-0401-0017	марки ПБ 32.10-3		шт.
222-203-0401-0018	марки ПБ 33.10-3		шт.
222-203-0401-0019	марки ПБ 34.10-3		шт.
222-203-0401-0020	марки ПБ 35.10-3		шт.
222-203-0401-0021	марки ПБ 36.10-3		шт.
222-203-0401-0022	марки ПБ 37.10-3		шт.
222-203-0401-0023	марки ПБ 38.10-3		шт.
222-203-0401-0024	марки ПБ 39.10-3		шт.
222-203-0401-0025	марки ПБ 40.10-3		шт.
222-203-0401-0026	марки ПБ 41.10-3		шт.
222-203-0401-0027	марки ПБ 42.10-3		шт.
222-203-0401-0028	марки ПБ 43.10-3		шт.
222-203-0401-0029	марки ПБ 44.10-3		шт.
222-203-0401-0030	марки ПБ 45.10-3		шт.
222-203-0401-0031	марки ПБ 46.10-3		шт.
222-203-0401-0032	марки ПБ 47.10-3		шт.
222-203-0401-0033	марки ПБ 48.10-3		шт.
222-203-0401-0034	марки ПБ 49.10-3		шт.
222-203-0401-0035	марки ПБ 50.10-3		шт.
222-203-0401-0036	марки ПБ 51.10-3		шт.
222-203-0401-0037	марки ПБ 52.10-3		шт.
222-203-0401-0038	марки ПБ 53.10-3		шт.
222-203-0401-0039	марки ПБ 54.10-3		шт.
222-203-0401-0040	марки ПБ 55.10-3		шт.
222-203-0401-0041	марки ПБ 56.10-3		шт.
222-203-0401-0042	марки ПБ 57.10-3		шт.
222-203-0401-0043	марки ПБ 58.10-3		шт.
222-203-0401-0044	марки ПБ 59.10-3		шт.
222-203-0401-0045	марки ПБ 60.10-3		шт.
222-203-0401-0046	марки ПБ 61.10-3		шт.
222-203-0401-0047	марки ПБ 62.10-3		шт.
222-203-0401-0048	марки ПБ 63.10-3		шт.
222-203-0401-0049	марки ПБ 64.10-3		шт.
222-203-0401-0050	марки ПБ 65.10-3		шт.
222-203-0401-0051	марки ПБ 66.10-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0052	марки ПБ 67.10-3		шт.
222-203-0401-0053	марки ПБ 68.10-3		шт.
222-203-0401-0054	марки ПБ 69.10-3		шт.
222-203-0401-0055	марки ПБ 70.10-3		шт.
222-203-0401-0056	марки ПБ 71.10-3		шт.
222-203-0401-0057	марки ПБ 72.10-3		шт.
222-203-0401-0058	марки ПБ 73.10-3		шт.
222-203-0401-0059	марки ПБ 74.10-3		шт.
222-203-0401-0060	марки ПБ 75.10-3		шт.
222-203-0401-0061	марки ПБ 76.10-3		шт.
222-203-0401-0062	марки ПБ 77.10-3		шт.
222-203-0401-0063	марки ПБ 78.10-3		шт.
222-203-0401-0064	марки ПБ 79.10-3		шт.
222-203-0401-0065	марки ПБ 80.10-3		шт.
222-203-0401-0066	марки ПБ 81.10-3		шт.
222-203-0401-0067	марки ПБ 82.10-3		шт.
222-203-0401-0068	марки ПБ 83.10-3		шт.
222-203-0401-0069	марки ПБ 84.10-3		шт.
222-203-0401-0070	марки ПБ 85.10-3		шт.
222-203-0401-0071	марки ПБ 86.10-3		шт.
222-203-0401-0072	марки ПБ 87.10-3		шт.
222-203-0401-0073	марки ПБ 88.10-3		шт.
222-203-0401-0074	марки ПБ 89.10-3		шт.
222-203-0401-0075	марки ПБ 90.10-3		шт.
222-203-0401-0076	марки ПБ 91.10-3		шт.
222-203-0401-0077	марки ПБ 92.10-3		шт.
222-203-0401-0078	марки ПБ 93.10-3		шт.
222-203-0401-0079	марки ПБ 94.10-3		шт.
222-203-0401-0080	марки ПБ 95.10-3		шт.
222-203-0401-0081	марки ПБ 96.10-3		шт.
222-203-0401-0082	марки ПБ 97.10-3		шт.
222-203-0401-0083	марки ПБ 98.10-3		шт.
222-203-0401-0084	марки ПБ 99.10-3		шт.
222-203-0401-0085	марки ПБ 100.10-3		шт.
222-203-0401-0086	марки ПБ 101.10-3		шт.
222-203-0401-0087	марки ПБ 102.10-3		шт.
222-203-0401-0088	марки ПБ 103.10-3		шт.
222-203-0401-0089	марки ПБ 104.10-3		шт.
222-203-0401-0090	марки ПБ 105.10-3		шт.
222-203-0401-0091	марки ПБ 106.10-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0092	марки ПБ 107.10-3		шт.
222-203-0401-0093	марки ПБ 108.10-3		шт.
222-203-0401-0094	марки ПБ 109.10-3		шт.
222-203-0401-0095	марки ПБ 110.10-3		шт.
222-203-0401-0096	марки ПБ 111.10-3		шт.
222-203-0401-0097	марки ПБ 112.10-3		шт.
222-203-0401-0098	марки ПБ 113.10-3		шт.
222-203-0401-0099	марки ПБ 114.10-3		шт.
222-203-0401-0100	марки ПБ 16.12-3		шт.
222-203-0401-0101	марки ПБ 17.12-3		шт.
222-203-0401-0102	марки ПБ 18.12-3		шт.
222-203-0401-0103	марки ПБ 19.12-3		шт.
222-203-0401-0104	марки ПБ 20.12-3		шт.
222-203-0401-0105	марки ПБ 21.12-3		шт.
222-203-0401-0106	марки ПБ 22.12-3		шт.
222-203-0401-0107	марки ПБ 23.12-3		шт.
222-203-0401-0108	марки ПБ 24.12-3		шт.
222-203-0401-0109	марки ПБ 25.12-3		шт.
222-203-0401-0110	марки ПБ 26.12-3		шт.
222-203-0401-0111	марки ПБ 27.12-3		шт.
222-203-0401-0112	марки ПБ 28.12-3		шт.
222-203-0401-0113	марки ПБ 29.12-3		шт.
222-203-0401-0114	марки ПБ 30.12-3		шт.
222-203-0401-0115	марки ПБ 31.12-3		шт.
222-203-0401-0116	марки ПБ 32.12-3		шт.
222-203-0401-0117	марки ПБ 33.12-3		шт.
222-203-0401-0118	марки ПБ 34.12-3		шт.
222-203-0401-0119	марки ПБ 35.12-3		шт.
222-203-0401-0120	марки ПБ 36.12-3		шт.
222-203-0401-0121	марки ПБ 37.12-3		шт.
222-203-0401-0122	марки ПБ 38.12-3		шт.
222-203-0401-0123	марки ПБ 39.12-3		шт.
222-203-0401-0124	марки ПБ 40.12-3		шт.
222-203-0401-0125	марки ПБ 41.12-3		шт.
222-203-0401-0126	марки ПБ 42.12-3		шт.
222-203-0401-0127	марки ПБ 43.12-3		шт.
222-203-0401-0128	марки ПБ 44.12-3		шт.
222-203-0401-0129	марки ПБ 45.12-3		шт.
222-203-0401-0130	марки ПБ 46.12-3		шт.
222-203-0401-0131	марки ПБ 47.12-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0132	марки ПБ 48.12-3		шт.
222-203-0401-0133	марки ПБ 49.12-3		шт.
222-203-0401-0134	марки ПБ 50.12-3		шт.
222-203-0401-0135	марки ПБ 51.12-3		шт.
222-203-0401-0136	марки ПБ 52.12-3		шт.
222-203-0401-0137	марки ПБ 53.12-3		шт.
222-203-0401-0138	марки ПБ 54.12-3		шт.
222-203-0401-0139	марки ПБ 55.12-3		шт.
222-203-0401-0140	марки ПБ 56.12-3		шт.
222-203-0401-0141	марки ПБ 57.12-3		шт.
222-203-0401-0142	марки ПБ 58.12-3		шт.
222-203-0401-0143	марки ПБ 59.12-3		шт.
222-203-0401-0144	марки ПБ 60.12-3		шт.
222-203-0401-0145	марки ПБ 61.12-3		шт.
222-203-0401-0146	марки ПБ 62.12-3		шт.
222-203-0401-0147	марки ПБ 63.12-3		шт.
222-203-0401-0148	марки ПБ 64.12-3		шт.
222-203-0401-0149	марки ПБ 65.12-3		шт.
222-203-0401-0150	марки ПБ 66.12-3		шт.
222-203-0401-0151	марки ПБ 67.12-3		шт.
222-203-0401-0152	марки ПБ 68.12-3		шт.
222-203-0401-0153	марки ПБ 69.12-3		шт.
222-203-0401-0154	марки ПБ 70.12-3		шт.
222-203-0401-0155	марки ПБ 71.12-3		шт.
222-203-0401-0156	марки ПБ 72.12-3		шт.
222-203-0401-0157	марки ПБ 73.12-3		шт.
222-203-0401-0158	марки ПБ 74.12-3		шт.
222-203-0401-0159	марки ПБ 75.12-3		шт.
222-203-0401-0160	марки ПБ 76.12-3		шт.
222-203-0401-0161	марки ПБ 77.12-3		шт.
222-203-0401-0162	марки ПБ 78.12-3		шт.
222-203-0401-0163	марки ПБ 79.12-3		шт.
222-203-0401-0164	марки ПБ 80.12-3		шт.
222-203-0401-0165	марки ПБ 81.12-3		шт.
222-203-0401-0166	марки ПБ 82.12-3		шт.
222-203-0401-0167	марки ПБ 83.12-3		шт.
222-203-0401-0168	марки ПБ 84.12-3		шт.
222-203-0401-0169	марки ПБ 85.12-3		шт.
222-203-0401-0170	марки ПБ 86.12-3		шт.
222-203-0401-0171	марки ПБ 87.12-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0172	марки ПБ 88.12-3		шт.
222-203-0401-0173	марки ПБ 89.12-3		шт.
222-203-0401-0174	марки ПБ 90.12-3		шт.
222-203-0401-0175	марки ПБ 91.12-3		шт.
222-203-0401-0176	марки ПБ 92.12-3		шт.
222-203-0401-0177	марки ПБ 93.12-3		шт.
222-203-0401-0178	марки ПБ 94.12-3		шт.
222-203-0401-0179	марки ПБ 95.12-3		шт.
222-203-0401-0180	марки ПБ 96.12-3		шт.
222-203-0401-0181	марки ПБ 97.12-3		шт.
222-203-0401-0182	марки ПБ 98.12-3		шт.
222-203-0401-0183	марки ПБ 99.12-3		шт.
222-203-0401-0184	марки ПБ 100.12-3		шт.
222-203-0401-0185	марки ПБ 101.12-3		шт.
222-203-0401-0186	марки ПБ 102.12-3		шт.
222-203-0401-0187	марки ПБ 103.12-3		шт.
222-203-0401-0188	марки ПБ 104.12-3		шт.
222-203-0401-0189	марки ПБ 105.12-3		шт.
222-203-0401-0190	марки ПБ 106.12-3		шт.
222-203-0401-0191	марки ПБ 107.12-3		шт.
222-203-0401-0192	марки ПБ 108.12-3		шт.
222-203-0401-0193	марки ПБ 109.12-3		шт.
222-203-0401-0194	марки ПБ 110.12-3		шт.
222-203-0401-0195	марки ПБ 111.12-3		шт.
222-203-0401-0196	марки ПБ 112.12-3		шт.
222-203-0401-0197	марки ПБ 113.12-3		шт.
222-203-0401-0198	марки ПБ 114.12-3		шт.
222-203-0401-0199	марки ПБ 16.15-3		шт.
222-203-0401-0200	марки ПБ 17.15-3		шт.
222-203-0401-0201	марки ПБ 18.15-3		шт.
222-203-0401-0202	марки ПБ 19.15-3		шт.
222-203-0401-0203	марки ПБ 20.15-3		шт.
222-203-0401-0204	марки ПБ 21.15-3		шт.
222-203-0401-0205	марки ПБ 22.15-3		шт.
222-203-0401-0206	марки ПБ 23.15-3		шт.
222-203-0401-0207	марки ПБ 24.15-3		шт.
222-203-0401-0208	марки ПБ 25.15-3		шт.
222-203-0401-0209	марки ПБ 26.15-3		шт.
222-203-0401-0210	марки ПБ 27.15-3		шт.
222-203-0401-0211	марки ПБ 28.15-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0212	марки ПБ 29.15-3		шт.
222-203-0401-0213	марки ПБ 30.15-3		шт.
222-203-0401-0214	марки ПБ 31.15-3		шт.
222-203-0401-0215	марки ПБ 32.15-3		шт.
222-203-0401-0216	марки ПБ 33.15-3		шт.
222-203-0401-0217	марки ПБ 34.15-3		шт.
222-203-0401-0218	марки ПБ 35.15-3		шт.
222-203-0401-0219	марки ПБ 36.15-3		шт.
222-203-0401-0220	марки ПБ 37.15-3		шт.
222-203-0401-0221	марки ПБ 38.15-3		шт.
222-203-0401-0222	марки ПБ 39.15-3		шт.
222-203-0401-0223	марки ПБ 40.15-3		шт.
222-203-0401-0224	марки ПБ 41.15-3		шт.
222-203-0401-0225	марки ПБ 42.15-3		шт.
222-203-0401-0226	марки ПБ 43.15-3		шт.
222-203-0401-0227	марки ПБ 44.15-3		шт.
222-203-0401-0228	марки ПБ 45.15-3		шт.
222-203-0401-0229	марки ПБ 46.15-3		шт.
222-203-0401-0230	марки ПБ 47.15-3		шт.
222-203-0401-0231	марки ПБ 48.15-3		шт.
222-203-0401-0232	марки ПБ 49.15-3		шт.
222-203-0401-0233	марки ПБ 50.15-3		шт.
222-203-0401-0234	марки ПБ 51.15-3		шт.
222-203-0401-0235	марки ПБ 52.15-3		шт.
222-203-0401-0236	марки ПБ 53.15-3		шт.
222-203-0401-0237	марки ПБ 54.15-3		шт.
222-203-0401-0238	марки ПБ 55.15-3		шт.
222-203-0401-0239	марки ПБ 56.15-3		шт.
222-203-0401-0240	марки ПБ 57.15-3		шт.
222-203-0401-0241	марки ПБ 58.15-3		шт.
222-203-0401-0242	марки ПБ 59.15-3		шт.
222-203-0401-0243	марки ПБ 60.15-3		шт.
222-203-0401-0244	марки ПБ 61.15-3		шт.
222-203-0401-0245	марки ПБ 62.15-3		шт.
222-203-0401-0246	марки ПБ 63.15-3		шт.
222-203-0401-0247	марки ПБ 64.15-3		шт.
222-203-0401-0248	марки ПБ 65.15-3		шт.
222-203-0401-0249	марки ПБ 66.15-3		шт.
222-203-0401-0250	марки ПБ 67.15-3		шт.
222-203-0401-0251	марки ПБ 68.15-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0252	марки ПБ 69.15-3		шт.
222-203-0401-0253	марки ПБ 70.15-3		шт.
222-203-0401-0254	марки ПБ 71.15-3		шт.
222-203-0401-0255	марки ПБ 72.15-3		шт.
222-203-0401-0256	марки ПБ 73.15-3		шт.
222-203-0401-0257	марки ПБ 74.15-3		шт.
222-203-0401-0258	марки ПБ 75.15-3		шт.
222-203-0401-0259	марки ПБ 76.15-3		шт.
222-203-0401-0260	марки ПБ 77.15-3		шт.
222-203-0401-0261	марки ПБ 78.15-3		шт.
222-203-0401-0262	марки ПБ 79.15-3		шт.
222-203-0401-0263	марки ПБ 80.15-3		шт.
222-203-0401-0264	марки ПБ 81.15-3		шт.
222-203-0401-0265	марки ПБ 82.15-3		шт.
222-203-0401-0266	марки ПБ 83.15-3		шт.
222-203-0401-0267	марки ПБ 84.15-3		шт.
222-203-0401-0268	марки ПБ 85.15-3		шт.
222-203-0401-0269	марки ПБ 86.15-3		шт.
222-203-0401-0270	марки ПБ 87.15-3		шт.
222-203-0401-0271	марки ПБ 88.15-3		шт.
222-203-0401-0272	марки ПБ 89.15-3		шт.
222-203-0401-0273	марки ПБ 90.15-3		шт.
222-203-0401-0274	марки ПБ 91.15-3		шт.
222-203-0401-0275	марки ПБ 92.15-3		шт.
222-203-0401-0276	марки ПБ 93.15-3		шт.
222-203-0401-0277	марки ПБ 94.15-3		шт.
222-203-0401-0278	марки ПБ 95.15-3		шт.
222-203-0401-0279	марки ПБ 96.15-3		шт.
222-203-0401-0280	марки ПБ 97.15-3		шт.
222-203-0401-0281	марки ПБ 98.15-3		шт.
222-203-0401-0282	марки ПБ 99.15-3		шт.
222-203-0401-0283	марки ПБ 100.15-3		шт.
222-203-0401-0284	марки ПБ 101.15-3		шт.
222-203-0401-0285	марки ПБ 102.15-3		шт.
222-203-0401-0286	марки ПБ 103.15-3		шт.
222-203-0401-0287	марки ПБ 104.15-3		шт.
222-203-0401-0288	марки ПБ 105.15-3		шт.
222-203-0401-0289	марки ПБ 106.15-3		шт.
222-203-0401-0290	марки ПБ 107.15-3		шт.
222-203-0401-0291	марки ПБ 108.15-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0401-0292	марки ПБ 109.15-3		шт.
222-203-0401-0293	марки ПБ 110.15-3		шт.
222-203-0401-0294	марки ПБ 111.15-3		шт.
222-203-0401-0295	марки ПБ 112.15-3		шт.
222-203-0401-0296	марки ПБ 113.15-3		шт.
222-203-0401-0297	марки ПБ 114.15-3		шт.
222-203-0402	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 4,5 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0402-0001	марки ПБ 16.10-4,5		шт.
222-203-0402-0002	марки ПБ 17.10-4,5		шт.
222-203-0402-0003	марки ПБ 18.10-4,5		шт.
222-203-0402-0004	марки ПБ 19.10-4,5		шт.
222-203-0402-0005	марки ПБ 20.10-4,5		шт.
222-203-0402-0006	марки ПБ 21.10-4,5		шт.
222-203-0402-0007	марки ПБ 22.10-4,5		шт.
222-203-0402-0008	марки ПБ 23.10-4,5		шт.
222-203-0402-0009	марки ПБ 24.10-4,5		шт.
222-203-0402-0010	марки ПБ 25.10-4,5		шт.
222-203-0402-0011	марки ПБ 26.10-4,5		шт.
222-203-0402-0012	марки ПБ 27.10-4,5		шт.
222-203-0402-0013	марки ПБ 28.10-4,5		шт.
222-203-0402-0014	марки ПБ 29.10-4,5		шт.
222-203-0402-0015	марки ПБ 30.10-4,5		шт.
222-203-0402-0016	марки ПБ 31.10-4,5		шт.
222-203-0402-0017	марки ПБ 32.10-4,5		шт.
222-203-0402-0018	марки ПБ 33.10-4,5		шт.
222-203-0402-0019	марки ПБ 34.10-4,5		шт.
222-203-0402-0020	марки ПБ 35.10-4,5		шт.
222-203-0402-0021	марки ПБ 36.10-4,5		шт.
222-203-0402-0022	марки ПБ 37.10-4,5		шт.
222-203-0402-0023	марки ПБ 38.10-4,5		шт.
222-203-0402-0024	марки ПБ 39.10-4,5		шт.
222-203-0402-0025	марки ПБ 40.10-4,5		шт.
222-203-0402-0026	марки ПБ 41.10-4,5		шт.
222-203-0402-0027	марки ПБ 42.10-4,5		шт.
222-203-0402-0028	марки ПБ 43.10-4,5		шт.
222-203-0402-0029	марки ПБ 44.10-4,5		шт.
222-203-0402-0030	марки ПБ 45.10-4,5		шт.
222-203-0402-0031	марки ПБ 46.10-4,5		шт.
222-203-0402-0032	марки ПБ 47.10-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0033	марки ПБ 48.10-4,5		шт.
222-203-0402-0034	марки ПБ 49.10-4,5		шт.
222-203-0402-0035	марки ПБ 50.10-4,5		шт.
222-203-0402-0036	марки ПБ 51.10-4,5		шт.
222-203-0402-0037	марки ПБ 52.10-4,5		шт.
222-203-0402-0038	марки ПБ 53.10-4,5		шт.
222-203-0402-0039	марки ПБ 54.10-4,5		шт.
222-203-0402-0040	марки ПБ 55.10-4,5		шт.
222-203-0402-0041	марки ПБ 56.10-4,5		шт.
222-203-0402-0042	марки ПБ 57.10-4,5		шт.
222-203-0402-0043	марки ПБ 58.10-4,5		шт.
222-203-0402-0044	марки ПБ 59.10-4,5		шт.
222-203-0402-0045	марки ПБ 60.10-4,5		шт.
222-203-0402-0046	марки ПБ 61.10-4,5		шт.
222-203-0402-0047	марки ПБ 62.10-4,5		шт.
222-203-0402-0048	марки ПБ 63.10-4,5		шт.
222-203-0402-0049	марки ПБ 64.10-4,5		шт.
222-203-0402-0050	марки ПБ 65.10-4,5		шт.
222-203-0402-0051	марки ПБ 66.10-4,5		шт.
222-203-0402-0052	марки ПБ 67.10-4,5		шт.
222-203-0402-0053	марки ПБ 68.10-4,5		шт.
222-203-0402-0054	марки ПБ 69.10-4,5		шт.
222-203-0402-0055	марки ПБ 70.10-4,5		шт.
222-203-0402-0056	марки ПБ 71.10-4,5		шт.
222-203-0402-0057	марки ПБ 72.10-4,5		шт.
222-203-0402-0058	марки ПБ 73.10-4,5		шт.
222-203-0402-0059	марки ПБ 74.10-4,5		шт.
222-203-0402-0060	марки ПБ 75.10-4,5		шт.
222-203-0402-0061	марки ПБ 76.10-4,5		шт.
222-203-0402-0062	марки ПБ 77.10-4,5		шт.
222-203-0402-0063	марки ПБ 78.10-4,5		шт.
222-203-0402-0064	марки ПБ 79.10-4,5		шт.
222-203-0402-0065	марки ПБ 80.10-4,5		шт.
222-203-0402-0066	марки ПБ 81.10-4,5		шт.
222-203-0402-0067	марки ПБ 82.10-4,5		шт.
222-203-0402-0068	марки ПБ 83.10-4,5		шт.
222-203-0402-0069	марки ПБ 84.10-4,5		шт.
222-203-0402-0070	марки ПБ 85.10-4,5		шт.
222-203-0402-0071	марки ПБ 86.10-4,5		шт.
222-203-0402-0072	марки ПБ 87.10-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0073	марки ПБ 88.10-4,5		шт.
222-203-0402-0074	марки ПБ 89.10-4,5		шт.
222-203-0402-0075	марки ПБ 90.10-4,5		шт.
222-203-0402-0076	марки ПБ 91.10-4,5		шт.
222-203-0402-0077	марки ПБ 92.10-4,5		шт.
222-203-0402-0078	марки ПБ 93.10-4,5		шт.
222-203-0402-0079	марки ПБ 94.10-4,5		шт.
222-203-0402-0080	марки ПБ 95.10-4,5		шт.
222-203-0402-0081	марки ПБ 96.10-4,5		шт.
222-203-0402-0082	марки ПБ 97.10-4,5		шт.
222-203-0402-0083	марки ПБ 98.10-4,5		шт.
222-203-0402-0084	марки ПБ 99.10-4,5		шт.
222-203-0402-0085	марки ПБ 100.10-4,5		шт.
222-203-0402-0086	марки ПБ 101.10-4,5		шт.
222-203-0402-0087	марки ПБ 102.10-4,5		шт.
222-203-0402-0088	марки ПБ 10.12-4,5		шт.
222-203-0402-0089	марки ПБ 11.12-4,5		шт.
222-203-0402-0090	марки ПБ 12.12-4,5		шт.
222-203-0402-0091	марки ПБ 13.12-4,5		шт.
222-203-0402-0092	марки ПБ 14.12-4,5		шт.
222-203-0402-0093	марки ПБ 15.12-4,5		шт.
222-203-0402-0094	марки ПБ 16.12-4,5		шт.
222-203-0402-0095	марки ПБ 17.12-4,5		шт.
222-203-0402-0096	марки ПБ 18.12-4,5		шт.
222-203-0402-0097	марки ПБ 19.12-4,5		шт.
222-203-0402-0098	марки ПБ 20.12-4,5		шт.
222-203-0402-0099	марки ПБ 21.12-4,5		шт.
222-203-0402-0100	марки ПБ 22.12-4,5		шт.
222-203-0402-0101	марки ПБ 23.12-4,5		шт.
222-203-0402-0102	марки ПБ 24.12-4,5		шт.
222-203-0402-0103	марки ПБ 25.12-4,5		шт.
222-203-0402-0104	марки ПБ 26.12-4,5		шт.
222-203-0402-0105	марки ПБ 27.12-4,5		шт.
222-203-0402-0106	марки ПБ 28.12-4,5		шт.
222-203-0402-0107	марки ПБ 29.12-4,5		шт.
222-203-0402-0108	марки ПБ 30.12-4,5		шт.
222-203-0402-0109	марки ПБ 31.12-4,5		шт.
222-203-0402-0110	марки ПБ 32.12-4,5		шт.
222-203-0402-0111	марки ПБ 33.12-4,5		шт.
222-203-0402-0112	марки ПБ 34.12-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0113	марки ПБ 35.12-4,5		шт.
222-203-0402-0114	марки ПБ 36.12-4,5		шт.
222-203-0402-0115	марки ПБ 37.12-4,5		шт.
222-203-0402-0116	марки ПБ 38.12-4,5		шт.
222-203-0402-0117	марки ПБ 39.12-4,5		шт.
222-203-0402-0118	марки ПБ 40.12-4,5		шт.
222-203-0402-0119	марки ПБ 41.12-4,5		шт.
222-203-0402-0120	марки ПБ 42.12-4,5		шт.
222-203-0402-0121	марки ПБ 43.12-4,5		шт.
222-203-0402-0122	марки ПБ 44.12-4,5		шт.
222-203-0402-0123	марки ПБ 45.12-4,5		шт.
222-203-0402-0124	марки ПБ 46.12-4,5		шт.
222-203-0402-0125	марки ПБ 47.12-4,5		шт.
222-203-0402-0126	марки ПБ 48.12-4,5		шт.
222-203-0402-0127	марки ПБ 49.12-4,5		шт.
222-203-0402-0128	марки ПБ 50.12-4,5		шт.
222-203-0402-0129	марки ПБ 51.12-4,5		шт.
222-203-0402-0130	марки ПБ 52.12-4,5		шт.
222-203-0402-0131	марки ПБ 53.12-4,5		шт.
222-203-0402-0132	марки ПБ 54.12-4,5		шт.
222-203-0402-0133	марки ПБ 55.12-4,5		шт.
222-203-0402-0134	марки ПБ 56.12-4,5		шт.
222-203-0402-0135	марки ПБ 57.12-4,5		шт.
222-203-0402-0136	марки ПБ 58.12-4,5		шт.
222-203-0402-0137	марки ПБ 59.12-4,5		шт.
222-203-0402-0138	марки ПБ 60.12-4,5		шт.
222-203-0402-0139	марки ПБ 61.12-4,5		шт.
222-203-0402-0140	марки ПБ 62.12-4,5		шт.
222-203-0402-0141	марки ПБ 63.12-4,5		шт.
222-203-0402-0142	марки ПБ 64.12-4,5		шт.
222-203-0402-0143	марки ПБ 65.12-4,5		шт.
222-203-0402-0144	марки ПБ 66.12-4,5		шт.
222-203-0402-0145	марки ПБ 67.12-4,5		шт.
222-203-0402-0146	марки ПБ 68.12-4,5		шт.
222-203-0402-0147	марки ПБ 69.12-4,5		шт.
222-203-0402-0148	марки ПБ 70.12-4,5		шт.
222-203-0402-0149	марки ПБ 71.12-4,5		шт.
222-203-0402-0150	марки ПБ 72.12-4,5		шт.
222-203-0402-0151	марки ПБ 73.12-4,5		шт.
222-203-0402-0152	марки ПБ 74.12-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0153	марки ПБ 75.12-4,5		шт.
222-203-0402-0154	марки ПБ 76.12-4,5		шт.
222-203-0402-0155	марки ПБ 77.12-4,5		шт.
222-203-0402-0156	марки ПБ 78.12-4,5		шт.
222-203-0402-0157	марки ПБ 79.12-4,5		шт.
222-203-0402-0158	марки ПБ 80.12-4,5		шт.
222-203-0402-0159	марки ПБ 81.12-4,5		шт.
222-203-0402-0160	марки ПБ 82.12-4,5		шт.
222-203-0402-0161	марки ПБ 83.12-4,5		шт.
222-203-0402-0162	марки ПБ 84.12-4,5		шт.
222-203-0402-0163	марки ПБ 85.12-4,5		шт.
222-203-0402-0164	марки ПБ 86.12-4,5		шт.
222-203-0402-0165	марки ПБ 87.12-4,5		шт.
222-203-0402-0166	марки ПБ 88.12-4,5		шт.
222-203-0402-0167	марки ПБ 89.12-4,5		шт.
222-203-0402-0168	марки ПБ 90.12-4,5		шт.
222-203-0402-0169	марки ПБ 91.12-4,5		шт.
222-203-0402-0170	марки ПБ 92.12-4,5		шт.
222-203-0402-0171	марки ПБ 93.12-4,5		шт.
222-203-0402-0172	марки ПБ 94.12-4,5		шт.
222-203-0402-0173	марки ПБ 95.12-4,5		шт.
222-203-0402-0174	марки ПБ 96.12-4,5		шт.
222-203-0402-0175	марки ПБ 97.12-4,5		шт.
222-203-0402-0176	марки ПБ 98.12-4,5		шт.
222-203-0402-0177	марки ПБ 99.12-4,5		шт.
222-203-0402-0178	марки ПБ 100.12-4,5		шт.
222-203-0402-0179	марки ПБ 101.12-4,5		шт.
222-203-0402-0180	марки ПБ 102.12-4,5		шт.
222-203-0402-0181	марки ПБ 103.12-4,5		шт.
222-203-0402-0182	марки ПБ 104.12-4,5		шт.
222-203-0402-0183	марки ПБ 105.12-4,5		шт.
222-203-0402-0184	марки ПБ 106.12-4,5		шт.
222-203-0402-0185	марки ПБ 107.12-4,5		шт.
222-203-0402-0186	марки ПБ 108.12-4,5		шт.
222-203-0402-0187	марки ПБ 10.15-4,5		шт.
222-203-0402-0188	марки ПБ 11.15-4,5		шт.
222-203-0402-0189	марки ПБ 12.15-4,5		шт.
222-203-0402-0190	марки ПБ 13.15-4,5		шт.
222-203-0402-0191	марки ПБ 14.15-4,5		шт.
222-203-0402-0192	марки ПБ 15.15-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0193	марки ПБ 16.15-4,5		шт.
222-203-0402-0194	марки ПБ 17.15-4,5		шт.
222-203-0402-0195	марки ПБ 18.15-4,5		шт.
222-203-0402-0196	марки ПБ 19.15-4,5		шт.
222-203-0402-0197	марки ПБ 20.15-4,5		шт.
222-203-0402-0198	марки ПБ 21.15-4,5		шт.
222-203-0402-0199	марки ПБ 22.15-4,5		шт.
222-203-0402-0200	марки ПБ 23.15-4,5		шт.
222-203-0402-0201	марки ПБ 24.15-4,5		шт.
222-203-0402-0202	марки ПБ 25.15-4,5		шт.
222-203-0402-0203	марки ПБ 26.15-4,5		шт.
222-203-0402-0204	марки ПБ 27.15-4,5		шт.
222-203-0402-0205	марки ПБ 28.15-4,5		шт.
222-203-0402-0206	марки ПБ 29.15-4,5		шт.
222-203-0402-0207	марки ПБ 30.15-4,5		шт.
222-203-0402-0208	марки ПБ 31.15-4,5		шт.
222-203-0402-0209	марки ПБ 32.15-4,5		шт.
222-203-0402-0210	марки ПБ 33.15-4,5		шт.
222-203-0402-0211	марки ПБ 34.15-4,5		шт.
222-203-0402-0212	марки ПБ 35.15-4,5		шт.
222-203-0402-0213	марки ПБ 36.15-4,5		шт.
222-203-0402-0214	марки ПБ 37.15-4,5		шт.
222-203-0402-0215	марки ПБ 38.15-4,5		шт.
222-203-0402-0216	марки ПБ 39.15-4,5		шт.
222-203-0402-0217	марки ПБ 40.15-4,5		шт.
222-203-0402-0218	марки ПБ 41.15-4,5		шт.
222-203-0402-0219	марки ПБ 42.15-4,5		шт.
222-203-0402-0220	марки ПБ 43.15-4,5		шт.
222-203-0402-0221	марки ПБ 44.15-4,5		шт.
222-203-0402-0222	марки ПБ 45.15-4,5		шт.
222-203-0402-0223	марки ПБ 46.15-4,5		шт.
222-203-0402-0224	марки ПБ 47.15-4,5		шт.
222-203-0402-0225	марки ПБ 48.15-4,5		шт.
222-203-0402-0226	марки ПБ 49.15-4,5		шт.
222-203-0402-0227	марки ПБ 50.15-4,5		шт.
222-203-0402-0228	марки ПБ 51.15-4,5		шт.
222-203-0402-0229	марки ПБ 52.15-4,5		шт.
222-203-0402-0230	марки ПБ 53.15-4,5		шт.
222-203-0402-0231	марки ПБ 54.15-4,5		шт.
222-203-0402-0232	марки ПБ 55.15-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0233	марки ПБ 56.15-4,5		шт.
222-203-0402-0234	марки ПБ 57.15-4,5		шт.
222-203-0402-0235	марки ПБ 58.15-4,5		шт.
222-203-0402-0236	марки ПБ 59.15-4,5		шт.
222-203-0402-0237	марки ПБ 60.15-4,5		шт.
222-203-0402-0238	марки ПБ 61.15-4,5		шт.
222-203-0402-0239	марки ПБ 62.15-4,5		шт.
222-203-0402-0240	марки ПБ 63.15-4,5		шт.
222-203-0402-0241	марки ПБ 64.15-4,5		шт.
222-203-0402-0242	марки ПБ 65.15-4,5		шт.
222-203-0402-0243	марки ПБ 66.15-4,5		шт.
222-203-0402-0244	марки ПБ 67.15-4,5		шт.
222-203-0402-0245	марки ПБ 68.15-4,5		шт.
222-203-0402-0246	марки ПБ 69.15-4,5		шт.
222-203-0402-0247	марки ПБ 70.15-4,5		шт.
222-203-0402-0248	марки ПБ 71.15-4,5		шт.
222-203-0402-0249	марки ПБ 72.15-4,5		шт.
222-203-0402-0250	марки ПБ 73.15-4,5		шт.
222-203-0402-0251	марки ПБ 74.15-4,5		шт.
222-203-0402-0252	марки ПБ 75.15-4,5		шт.
222-203-0402-0253	марки ПБ 76.15-4,5		шт.
222-203-0402-0254	марки ПБ 77.15-4,5		шт.
222-203-0402-0255	марки ПБ 78.15-4,5		шт.
222-203-0402-0256	марки ПБ 79.15-4,5		шт.
222-203-0402-0257	марки ПБ 80.15-4,5		шт.
222-203-0402-0258	марки ПБ 81.15-4,5		шт.
222-203-0402-0259	марки ПБ 82.15-4,5		шт.
222-203-0402-0260	марки ПБ 83.15-4,5		шт.
222-203-0402-0261	марки ПБ 84.15-4,5		шт.
222-203-0402-0262	марки ПБ 85.15-4,5		шт.
222-203-0402-0263	марки ПБ 86.15-4,5		шт.
222-203-0402-0264	марки ПБ 87.15-4,5		шт.
222-203-0402-0265	марки ПБ 88.15-4,5		шт.
222-203-0402-0266	марки ПБ 89.15-4,5		шт.
222-203-0402-0267	марки ПБ 90.15-4,5		шт.
222-203-0402-0268	марки ПБ 91.15-4,5		шт.
222-203-0402-0269	марки ПБ 92.15-4,5		шт.
222-203-0402-0270	марки ПБ 93.15-4,5		шт.
222-203-0402-0271	марки ПБ 94.15-4,5		шт.
222-203-0402-0272	марки ПБ 95.15-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0273	марки ПБ 96.15-4,5		шт.
222-203-0402-0274	марки ПБ 97.15-4,5		шт.
222-203-0402-0275	марки ПБ 98.15-4,5		шт.
222-203-0402-0276	марки ПБ 99.15-4,5		шт.
222-203-0402-0277	марки ПБ 100.15-4,5		шт.
222-203-0402-0278	марки ПБ 101.15-4,5		шт.
222-203-0402-0279	марки ПБ 102.15-4,5		шт.
222-203-0402-0280	марки ПБ 103.15-4,5		шт.
222-203-0402-0281	марки ПБ 104.15-4,5		шт.
222-203-0402-0282	марки ПБ 105.15-4,5		шт.
222-203-0402-0283	марки ПБ 106.15-4,5		шт.
222-203-0402-0284	марки ПБ 107.15-4,5		шт.
222-203-0402-0285	марки ПБ 108.15-4,5		шт.
222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0403-0001	марки ПБ 24.10-6		шт.
222-203-0403-0002	марки ПБ 25.10-6		шт.
222-203-0403-0003	марки ПБ 26.10-6		шт.
222-203-0403-0004	марки ПБ 27.10-6		шт.
222-203-0403-0005	марки ПБ 28.10-6		шт.
222-203-0403-0006	марки ПБ 29.10-6		шт.
222-203-0403-0007	марки ПБ 30.10-6		шт.
222-203-0403-0008	марки ПБ 31.10-6		шт.
222-203-0403-0009	марки ПБ 32.10-6		шт.
222-203-0403-0010	марки ПБ 33.10-6		шт.
222-203-0403-0011	марки ПБ 34.10-6		шт.
222-203-0403-0012	марки ПБ 35.10-6		шт.
222-203-0403-0013	марки ПБ 36.10-6		шт.
222-203-0403-0014	марки ПБ 37.10-6		шт.
222-203-0403-0015	марки ПБ 38.10-6		шт.
222-203-0403-0016	марки ПБ 39.10-6		шт.
222-203-0403-0017	марки ПБ 40.10-6		шт.
222-203-0403-0018	марки ПБ 41.10-6		шт.
222-203-0403-0019	марки ПБ 42.10-6		шт.
222-203-0403-0020	марки ПБ 43.10-6		шт.
222-203-0403-0021	марки ПБ 44.10-6		шт.
222-203-0403-0022	марки ПБ 45.10-6		шт.
222-203-0403-0023	марки ПБ 46.10-6		шт.
222-203-0403-0024	марки ПБ 47.10-6		шт.
222-203-0403-0025	марки ПБ 48.10-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0026	марки ПБ 49.10-6		шт.
222-203-0403-0027	марки ПБ 50.10-6		шт.
222-203-0403-0028	марки ПБ 51.10-6		шт.
222-203-0403-0029	марки ПБ 52.10-6		шт.
222-203-0403-0030	марки ПБ 53.10-6		шт.
222-203-0403-0031	марки ПБ 54.10-6		шт.
222-203-0403-0032	марки ПБ 55.10-6		шт.
222-203-0403-0033	марки ПБ 56.10-6		шт.
222-203-0403-0034	марки ПБ 57.10-6		шт.
222-203-0403-0035	марки ПБ 58.10-6		шт.
222-203-0403-0036	марки ПБ 59.10-6		шт.
222-203-0403-0037	марки ПБ 60.10-6		шт.
222-203-0403-0038	марки ПБ 61.10-6		шт.
222-203-0403-0039	марки ПБ 62.10-6		шт.
222-203-0403-0040	марки ПБ 63.10-6		шт.
222-203-0403-0041	марки ПБ 64.10-6		шт.
222-203-0403-0042	марки ПБ 65.10-6		шт.
222-203-0403-0043	марки ПБ 66.10-6		шт.
222-203-0403-0044	марки ПБ 67.10-6		шт.
222-203-0403-0045	марки ПБ 68.10-6		шт.
222-203-0403-0046	марки ПБ 69.10-6		шт.
222-203-0403-0047	марки ПБ 70.10-6		шт.
222-203-0403-0048	марки ПБ 71.10-6		шт.
222-203-0403-0049	марки ПБ 72.10-6		шт.
222-203-0403-0050	марки ПБ 73.10-6		шт.
222-203-0403-0051	марки ПБ 74.10-6		шт.
222-203-0403-0052	марки ПБ 75.10-6		шт.
222-203-0403-0053	марки ПБ 76.10-6		шт.
222-203-0403-0054	марки ПБ 77.10-6		шт.
222-203-0403-0055	марки ПБ 78.10-6		шт.
222-203-0403-0056	марки ПБ 79.10-6		шт.
222-203-0403-0057	марки ПБ 80.10-6		шт.
222-203-0403-0058	марки ПБ 81.10-6		шт.
222-203-0403-0059	марки ПБ 82.10-6		шт.
222-203-0403-0060	марки ПБ 83.10-6		шт.
222-203-0403-0061	марки ПБ 84.10-6		шт.
222-203-0403-0062	марки ПБ 85.10-6		шт.
222-203-0403-0063	марки ПБ 86.10-6		шт.
222-203-0403-0064	марки ПБ 87.10-6		шт.
222-203-0403-0065	марки ПБ 88.10-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0066	марки ПБ 89.10-6		шт.
222-203-0403-0067	марки ПБ 90.10-6		шт.
222-203-0403-0068	марки ПБ 91.10-6		шт.
222-203-0403-0069	марки ПБ 92.10-6		шт.
222-203-0403-0070	марки ПБ 93.10-6		шт.
222-203-0403-0071	марки ПБ 94.10-6		шт.
222-203-0403-0072	марки ПБ 95.10-6		шт.
222-203-0403-0073	марки ПБ 96.10-6		шт.
222-203-0403-0074	марки ПБ 97.10-6		шт.
222-203-0403-0075	марки ПБ 98.10-6		шт.
222-203-0403-0076	марки ПБ 99.10-6		шт.
222-203-0403-0077	марки ПБ 100.10-6		шт.
222-203-0403-0078	марки ПБ 10.12-6		шт.
222-203-0403-0079	марки ПБ 11.12-6		шт.
222-203-0403-0080	марки ПБ 12.12-6		шт.
222-203-0403-0081	марки ПБ 13.12-6		шт.
222-203-0403-0082	марки ПБ 14.12-6		шт.
222-203-0403-0083	марки ПБ 15.12-6		шт.
222-203-0403-0084	марки ПБ 16.12-6		шт.
222-203-0403-0085	марки ПБ 17.12-6		шт.
222-203-0403-0086	марки ПБ 18.12-6		шт.
222-203-0403-0087	марки ПБ 19.12-6		шт.
222-203-0403-0088	марки ПБ 20.12-6		шт.
222-203-0403-0089	марки ПБ 21.12-6		шт.
222-203-0403-0090	марки ПБ 22.12-6		шт.
222-203-0403-0091	марки ПБ 23.12-6		шт.
222-203-0403-0092	марки ПБ 24.12-6		шт.
222-203-0403-0093	марки ПБ 25.12-6		шт.
222-203-0403-0094	марки ПБ 26.12-6		шт.
222-203-0403-0095	марки ПБ 27.12-6		шт.
222-203-0403-0096	марки ПБ 28.12-6		шт.
222-203-0403-0097	марки ПБ 29.12-6		шт.
222-203-0403-0098	марки ПБ 30.12-6		шт.
222-203-0403-0099	марки ПБ 31.12-6		шт.
222-203-0403-0100	марки ПБ 32.12-6		шт.
222-203-0403-0101	марки ПБ 33.12-6		шт.
222-203-0403-0102	марки ПБ 34.12-6		шт.
222-203-0403-0103	марки ПБ 35.12-6		шт.
222-203-0403-0104	марки ПБ 36.12-6		шт.
222-203-0403-0105	марки ПБ 37.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0106	марки ПБ 38.12-6		шт.
222-203-0403-0107	марки ПБ 39.12-6		шт.
222-203-0403-0108	марки ПБ 40.12-6		шт.
222-203-0403-0109	марки ПБ 41.12-6		шт.
222-203-0403-0110	марки ПБ 42.12-6		шт.
222-203-0403-0111	марки ПБ 43.12-6		шт.
222-203-0403-0112	марки ПБ 44.12-6		шт.
222-203-0403-0113	марки ПБ 45.12-6		шт.
222-203-0403-0114	марки ПБ 46.12-6		шт.
222-203-0403-0115	марки ПБ 47.12-6		шт.
222-203-0403-0116	марки ПБ 48.12-6		шт.
222-203-0403-0117	марки ПБ 49.12-6		шт.
222-203-0403-0118	марки ПБ 50.12-6		шт.
222-203-0403-0119	марки ПБ 51.12-6		шт.
222-203-0403-0120	марки ПБ 52.12-6		шт.
222-203-0403-0121	марки ПБ 53.12-6		шт.
222-203-0403-0122	марки ПБ 54.12-6		шт.
222-203-0403-0123	марки ПБ 55.12-6		шт.
222-203-0403-0124	марки ПБ 56.12-6		шт.
222-203-0403-0125	марки ПБ 57.12-6		шт.
222-203-0403-0126	марки ПБ 58.12-6		шт.
222-203-0403-0127	марки ПБ 59.12-6		шт.
222-203-0403-0128	марки ПБ 60.12-6		шт.
222-203-0403-0129	марки ПБ 61.12-6		шт.
222-203-0403-0130	марки ПБ 62.12-6		шт.
222-203-0403-0131	марки ПБ 63.12-6		шт.
222-203-0403-0132	марки ПБ 64.12-6		шт.
222-203-0403-0133	марки ПБ 65.12-6		шт.
222-203-0403-0134	марки ПБ 66.12-6		шт.
222-203-0403-0135	марки ПБ 67.12-6		шт.
222-203-0403-0136	марки ПБ 68.12-6		шт.
222-203-0403-0137	марки ПБ 69.12-6		шт.
222-203-0403-0138	марки ПБ 70.12-6		шт.
222-203-0403-0139	марки ПБ 71.12-6		шт.
222-203-0403-0140	марки ПБ 72.12-6		шт.
222-203-0403-0141	марки ПБ 73.12-6		шт.
222-203-0403-0142	марки ПБ 74.12-6		шт.
222-203-0403-0143	марки ПБ 75.12-6		шт.
222-203-0403-0144	марки ПБ 76.12-6		шт.
222-203-0403-0145	марки ПБ 77.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0146	марки ПБ 78.12-6		шт.
222-203-0403-0147	марки ПБ 79.12-6		шт.
222-203-0403-0148	марки ПБ 80.12-6		шт.
222-203-0403-0149	марки ПБ 81.12-6		шт.
222-203-0403-0150	марки ПБ 82.12-6		шт.
222-203-0403-0151	марки ПБ 83.12-6		шт.
222-203-0403-0152	марки ПБ 84.12-6		шт.
222-203-0403-0153	марки ПБ 85.12-6		шт.
222-203-0403-0154	марки ПБ 86.12-6		шт.
222-203-0403-0155	марки ПБ 87.12-6		шт.
222-203-0403-0156	марки ПБ 88.12-6		шт.
222-203-0403-0157	марки ПБ 89.12-6		шт.
222-203-0403-0158	марки ПБ 90.12-6		шт.
222-203-0403-0159	марки ПБ 91.12-6		шт.
222-203-0403-0160	марки ПБ 92.12-6		шт.
222-203-0403-0161	марки ПБ 93.12-6		шт.
222-203-0403-0162	марки ПБ 94.12-6		шт.
222-203-0403-0163	марки ПБ 95.12-6		шт.
222-203-0403-0164	марки ПБ 96.12-6		шт.
222-203-0403-0165	марки ПБ 97.12-6		шт.
222-203-0403-0166	марки ПБ 98.12-6		шт.
222-203-0403-0167	марки ПБ 99.12-6		шт.
222-203-0403-0168	марки ПБ 100.12-6		шт.
222-203-0403-0169	марки ПБ 101.12-6		шт.
222-203-0403-0170	марки ПБ 102.12-6		шт.
222-203-0403-0171	марки ПБ 103.12-6		шт.
222-203-0403-0172	марки ПБ 104.12-6		шт.
222-203-0403-0173	марки ПБ 105.12-6		шт.
222-203-0403-0174	марки ПБ 106.12-6		шт.
222-203-0403-0175	марки ПБ 107.12-6		шт.
222-203-0403-0176	марки ПБ 108.12-6		шт.
222-203-0403-0177	марки ПБ 10.15-6		шт.
222-203-0403-0178	марки ПБ 11.15-6		шт.
222-203-0403-0179	марки ПБ 12.15-6		шт.
222-203-0403-0180	марки ПБ 13.15-6		шт.
222-203-0403-0181	марки ПБ 14.15-6		шт.
222-203-0403-0182	марки ПБ 15.15-6		шт.
222-203-0403-0183	марки ПБ 16.15-6		шт.
222-203-0403-0184	марки ПБ 17.15-6		шт.
222-203-0403-0185	марки ПБ 18.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0186	марки ПБ 19.15-6		шт.
222-203-0403-0187	марки ПБ 20.15-6		шт.
222-203-0403-0188	марки ПБ 21.15-6		шт.
222-203-0403-0189	марки ПБ 22.15-6		шт.
222-203-0403-0190	марки ПБ 23.15-6		шт.
222-203-0403-0191	марки ПБ 24.15-6		шт.
222-203-0403-0192	марки ПБ 25.15-6		шт.
222-203-0403-0193	марки ПБ 26.15-6		шт.
222-203-0403-0194	марки ПБ 27.15-6		шт.
222-203-0403-0195	марки ПБ 28.15-6		шт.
222-203-0403-0196	марки ПБ 29.15-6		шт.
222-203-0403-0197	марки ПБ 30.15-6		шт.
222-203-0403-0198	марки ПБ 31.15-6		шт.
222-203-0403-0199	марки ПБ 32.15-6		шт.
222-203-0403-0200	марки ПБ 33.15-6		шт.
222-203-0403-0201	марки ПБ 34.15-6		шт.
222-203-0403-0202	марки ПБ 35.15-6		шт.
222-203-0403-0203	марки ПБ 36.15-6		шт.
222-203-0403-0204	марки ПБ 37.15-6		шт.
222-203-0403-0205	марки ПБ 38.15-6		шт.
222-203-0403-0206	марки ПБ 39.15-6		шт.
222-203-0403-0207	марки ПБ 40.15-6		шт.
222-203-0403-0208	марки ПБ 41.15-6		шт.
222-203-0403-0209	марки ПБ 42.15-6		шт.
222-203-0403-0210	марки ПБ 43.15-6		шт.
222-203-0403-0211	марки ПБ 44.15-6		шт.
222-203-0403-0212	марки ПБ 45.15-6		шт.
222-203-0403-0213	марки ПБ 46.15-6		шт.
222-203-0403-0214	марки ПБ 47.15-6		шт.
222-203-0403-0215	марки ПБ 48.15-6		шт.
222-203-0403-0216	марки ПБ 49.15-6		шт.
222-203-0403-0217	марки ПБ 50.15-6		шт.
222-203-0403-0218	марки ПБ 51.15-6		шт.
222-203-0403-0219	марки ПБ 52.15-6		шт.
222-203-0403-0220	марки ПБ 53.15-6		шт.
222-203-0403-0221	марки ПБ 54.15-6		шт.
222-203-0403-0222	марки ПБ 55.15-6		шт.
222-203-0403-0223	марки ПБ 56.15-6		шт.
222-203-0403-0224	марки ПБ 57.15-6		шт.
222-203-0403-0225	марки ПБ 58.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0226	марки ПБ 59.15-6		шт.
222-203-0403-0227	марки ПБ 60.15-6		шт.
222-203-0403-0228	марки ПБ 61.15-6		шт.
222-203-0403-0229	марки ПБ 62.15-6		шт.
222-203-0403-0230	марки ПБ 63.15-6		шт.
222-203-0403-0231	марки ПБ 64.15-6		шт.
222-203-0403-0232	марки ПБ 65.15-6		шт.
222-203-0403-0233	марки ПБ 66.15-6		шт.
222-203-0403-0234	марки ПБ 67.15-6		шт.
222-203-0403-0235	марки ПБ 68.15-6		шт.
222-203-0403-0236	марки ПБ 69.15-6		шт.
222-203-0403-0237	марки ПБ 70.15-6		шт.
222-203-0403-0238	марки ПБ 71.15-6		шт.
222-203-0403-0239	марки ПБ 72.15-6		шт.
222-203-0403-0240	марки ПБ 73.15-6		шт.
222-203-0403-0241	марки ПБ 74.15-6		шт.
222-203-0403-0242	марки ПБ 75.15-6		шт.
222-203-0403-0243	марки ПБ 76.15-6		шт.
222-203-0403-0244	марки ПБ 77.15-6		шт.
222-203-0403-0245	марки ПБ 78.15-6		шт.
222-203-0403-0246	марки ПБ 79.15-6		шт.
222-203-0403-0247	марки ПБ 80.15-6		шт.
222-203-0403-0248	марки ПБ 81.15-6		шт.
222-203-0403-0249	марки ПБ 82.15-6		шт.
222-203-0403-0250	марки ПБ 83.15-6		шт.
222-203-0403-0251	марки ПБ 84.15-6		шт.
222-203-0403-0252	марки ПБ 85.15-6		шт.
222-203-0403-0253	марки ПБ 86.15-6		шт.
222-203-0403-0254	марки ПБ 87.15-6		шт.
222-203-0403-0255	марки ПБ 88.15-6		шт.
222-203-0403-0256	марки ПБ 89.15-6		шт.
222-203-0403-0257	марки ПБ 90.15-6		шт.
222-203-0403-0258	марки ПБ 91.15-6		шт.
222-203-0403-0259	марки ПБ 92.15-6		шт.
222-203-0403-0260	марки ПБ 93.15-6		шт.
222-203-0403-0261	марки ПБ 94.15-6		шт.
222-203-0403-0262	марки ПБ 95.15-6		шт.
222-203-0403-0263	марки ПБ 96.15-6		шт.
222-203-0403-0264	марки ПБ 97.15-6		шт.
222-203-0403-0265	марки ПБ 98.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0266	марки ПБ 99.15-6		шт.
222-203-0403-0267	марки ПБ 100.15-6		шт.
222-203-0403-0268	марки ПБ 101.15-6		шт.
222-203-0403-0269	марки ПБ 102.15-6		шт.
222-203-0403-0270	марки ПБ 103.15-6		шт.
222-203-0403-0271	марки ПБ 104.15-6		шт.
222-203-0403-0272	марки ПБ 105.15-6		шт.
222-203-0403-0273	марки ПБ 106.15-6		шт.
222-203-0403-0274	марки ПБ 107.15-6		шт.
222-203-0403-0275	марки ПБ 108.15-6		шт.
222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0404-0001	марки ПБ 12.10-8		шт.
222-203-0404-0002	марки ПБ 13.10-8		шт.
222-203-0404-0003	марки ПБ 14.10-8		шт.
222-203-0404-0004	марки ПБ 15.10-8		шт.
222-203-0404-0005	марки ПБ 16.10-8		шт.
222-203-0404-0006	марки ПБ 17.10-8		шт.
222-203-0404-0007	марки ПБ 18.10-8		шт.
222-203-0404-0008	марки ПБ 19.10-8		шт.
222-203-0404-0009	марки ПБ 20.10-8		шт.
222-203-0404-0010	марки ПБ 21.10-8		шт.
222-203-0404-0011	марки ПБ 22.10-8		шт.
222-203-0404-0012	марки ПБ 23.10-8		шт.
222-203-0404-0013	марки ПБ 24.10-8		шт.
222-203-0404-0014	марки ПБ 25.10-8		шт.
222-203-0404-0015	марки ПБ 26.10-8		шт.
222-203-0404-0016	марки ПБ 27.10-8		шт.
222-203-0404-0017	марки ПБ 28.10-8		шт.
222-203-0404-0018	марки ПБ 29.10-8		шт.
222-203-0404-0019	марки ПБ 30.10-8		шт.
222-203-0404-0020	марки ПБ 31.10-8		шт.
222-203-0404-0021	марки ПБ 32.10-8		шт.
222-203-0404-0022	марки ПБ 33.10-8		шт.
222-203-0404-0023	марки ПБ 34.10-8		шт.
222-203-0404-0024	марки ПБ 35.10-8		шт.
222-203-0404-0025	марки ПБ 36.10-8		шт.
222-203-0404-0026	марки ПБ 37.10-8		шт.
222-203-0404-0027	марки ПБ 38.10-8		шт.
222-203-0404-0028	марки ПБ 39.10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0029	марки ПБ 40.10-8		шт.
222-203-0404-0030	марки ПБ 41.10-8		шт.
222-203-0404-0031	марки ПБ 42.10-8		шт.
222-203-0404-0032	марки ПБ 43.10-8		шт.
222-203-0404-0033	марки ПБ 44.10-8		шт.
222-203-0404-0034	марки ПБ 45.10-8		шт.
222-203-0404-0035	марки ПБ 46.10-8		шт.
222-203-0404-0036	марки ПБ 47.10-8		шт.
222-203-0404-0037	марки ПБ 48.10-8		шт.
222-203-0404-0038	марки ПБ 49.10-8		шт.
222-203-0404-0039	марки ПБ 50.10-8		шт.
222-203-0404-0040	марки ПБ 51.10-8		шт.
222-203-0404-0041	марки ПБ 52.10-8		шт.
222-203-0404-0042	марки ПБ 53.10-8		шт.
222-203-0404-0043	марки ПБ 54.10-8		шт.
222-203-0404-0044	марки ПБ 55.10-8		шт.
222-203-0404-0045	марки ПБ 56.10-8		шт.
222-203-0404-0046	марки ПБ 57.10-8		шт.
222-203-0404-0047	марки ПБ 58.10-8		шт.
222-203-0404-0048	марки ПБ 59.10-8		шт.
222-203-0404-0049	марки ПБ 60.10-8		шт.
222-203-0404-0050	марки ПБ 61.10-8		шт.
222-203-0404-0051	марки ПБ 62.10-8		шт.
222-203-0404-0052	марки ПБ 63.10-8		шт.
222-203-0404-0053	марки ПБ 64.10-8		шт.
222-203-0404-0054	марки ПБ 65.10-8		шт.
222-203-0404-0055	марки ПБ 66.10-8		шт.
222-203-0404-0056	марки ПБ 67.10-8		шт.
222-203-0404-0057	марки ПБ 68.10-8		шт.
222-203-0404-0058	марки ПБ 69.10-8		шт.
222-203-0404-0059	марки ПБ 70.10-8		шт.
222-203-0404-0060	марки ПБ 71.10-8		шт.
222-203-0404-0061	марки ПБ 72.10-8		шт.
222-203-0404-0062	марки ПБ 73.10-8		шт.
222-203-0404-0063	марки ПБ 74.10-8		шт.
222-203-0404-0064	марки ПБ 75.10-8		шт.
222-203-0404-0065	марки ПБ 76.10-8		шт.
222-203-0404-0066	марки ПБ 77.10-8		шт.
222-203-0404-0067	марки ПБ 78.10-8		шт.
222-203-0404-0068	марки ПБ 79.10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0069	марки ПБ 80.10-8		шт.
222-203-0404-0070	марки ПБ 81.10-8		шт.
222-203-0404-0071	марки ПБ 82.10-8		шт.
222-203-0404-0072	марки ПБ 83.10-8		шт.
222-203-0404-0073	марки ПБ 84.10-8		шт.
222-203-0404-0074	марки ПБ 85.10-8		шт.
222-203-0404-0075	марки ПБ 86.10-8		шт.
222-203-0404-0076	марки ПБ 87.10-8		шт.
222-203-0404-0077	марки ПБ 88.10-8		шт.
222-203-0404-0078	марки ПБ 89.10-8		шт.
222-203-0404-0079	марки ПБ 90.10-8		шт.
222-203-0404-0080	марки ПБ 91.10-8		шт.
222-203-0404-0081	марки ПБ 92.10-8		шт.
222-203-0404-0082	марки ПБ 93.10-8		шт.
222-203-0404-0083	марки ПБ 94.10-8		шт.
222-203-0404-0084	марки ПБ 95.10-8		шт.
222-203-0404-0085	марки ПБ 96.10-8		шт.
222-203-0404-0086	марки ПБ 97.10-8		шт.
222-203-0404-0087	марки ПБ 98.10-8		шт.
222-203-0404-0088	марки ПБ 99.10-8		шт.
222-203-0404-0089	марки ПБ 100.10-8		шт.
222-203-0404-0090	марки ПБ 10.12-8		шт.
222-203-0404-0091	марки ПБ 11.12-8		шт.
222-203-0404-0092	марки ПБ 12.12-8		шт.
222-203-0404-0093	марки ПБ 13.12-8		шт.
222-203-0404-0094	марки ПБ 14.12-8		шт.
222-203-0404-0095	марки ПБ 15.12-8		шт.
222-203-0404-0096	марки ПБ 16.12-8		шт.
222-203-0404-0097	марки ПБ 17.12-8		шт.
222-203-0404-0098	марки ПБ 18.12-8		шт.
222-203-0404-0099	марки ПБ 19.12-8		шт.
222-203-0404-0100	марки ПБ 20.12-8		шт.
222-203-0404-0101	марки ПБ 21.12-8		шт.
222-203-0404-0102	марки ПБ 22.12-8		шт.
222-203-0404-0103	марки ПБ 23.12-8		шт.
222-203-0404-0104	марки ПБ 24.12-8		шт.
222-203-0404-0105	марки ПБ 25.12-8		шт.
222-203-0404-0106	марки ПБ 26.12-8		шт.
222-203-0404-0107	марки ПБ 27.12-8		шт.
222-203-0404-0108	марки ПБ 28.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0109	марки ПБ 29.12-8		шт.
222-203-0404-0110	марки ПБ 30.12-8		шт.
222-203-0404-0111	марки ПБ 31.12-8		шт.
222-203-0404-0112	марки ПБ 32.12-8		шт.
222-203-0404-0113	марки ПБ 33.12-8		шт.
222-203-0404-0114	марки ПБ 34.12-8		шт.
222-203-0404-0115	марки ПБ 35.12-8		шт.
222-203-0404-0116	марки ПБ 36.12-8		шт.
222-203-0404-0117	марки ПБ 37.12-8		шт.
222-203-0404-0118	марки ПБ 38.12-8		шт.
222-203-0404-0119	марки ПБ 39.12-8		шт.
222-203-0404-0120	марки ПБ 40.12-8		шт.
222-203-0404-0121	марки ПБ 41.12-8		шт.
222-203-0404-0122	марки ПБ 42.12-8		шт.
222-203-0404-0123	марки ПБ 43.12-8		шт.
222-203-0404-0124	марки ПБ 44.12-8		шт.
222-203-0404-0125	марки ПБ 45.12-8		шт.
222-203-0404-0126	марки ПБ 46.12-8		шт.
222-203-0404-0127	марки ПБ 47.12-8		шт.
222-203-0404-0128	марки ПБ 48.12-8		шт.
222-203-0404-0129	марки ПБ 49.12-8		шт.
222-203-0404-0130	марки ПБ 50.12-8		шт.
222-203-0404-0131	марки ПБ 51.12-8		шт.
222-203-0404-0132	марки ПБ 52.12-8		шт.
222-203-0404-0133	марки ПБ 53.12-8		шт.
222-203-0404-0134	марки ПБ 54.12-8		шт.
222-203-0404-0135	марки ПБ 55.12-8		шт.
222-203-0404-0136	марки ПБ 56.12-8		шт.
222-203-0404-0137	марки ПБ 57.12-8		шт.
222-203-0404-0138	марки ПБ 58.12-8		шт.
222-203-0404-0139	марки ПБ 59.12-8		шт.
222-203-0404-0140	марки ПБ 60.12-8		шт.
222-203-0404-0141	марки ПБ 61.12-8		шт.
222-203-0404-0142	марки ПБ 62.12-8		шт.
222-203-0404-0143	марки ПБ 63.12-8		шт.
222-203-0404-0144	марки ПБ 64.12-8		шт.
222-203-0404-0145	марки ПБ 65.12-8		шт.
222-203-0404-0146	марки ПБ 66.12-8		шт.
222-203-0404-0147	марки ПБ 67.12-8		шт.
222-203-0404-0148	марки ПБ 68.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0149	марки ПБ 69.12-8		шт.
222-203-0404-0150	марки ПБ 70.12-8		шт.
222-203-0404-0151	марки ПБ 71.12-8		шт.
222-203-0404-0152	марки ПБ 72.12-8		шт.
222-203-0404-0153	марки ПБ 73.12-8		шт.
222-203-0404-0154	марки ПБ 74.12-8		шт.
222-203-0404-0155	марки ПБ 75.12-8		шт.
222-203-0404-0156	марки ПБ 76.12-8		шт.
222-203-0404-0157	марки ПБ 77.12-8		шт.
222-203-0404-0158	марки ПБ 78.12-8		шт.
222-203-0404-0159	марки ПБ 79.12-8		шт.
222-203-0404-0160	марки ПБ 80.12-8		шт.
222-203-0404-0161	марки ПБ 81.12-8		шт.
222-203-0404-0162	марки ПБ 82.12-8		шт.
222-203-0404-0163	марки ПБ 83.12-8		шт.
222-203-0404-0164	марки ПБ 84.12-8		шт.
222-203-0404-0165	марки ПБ 85.12-8		шт.
222-203-0404-0166	марки ПБ 86.12-8		шт.
222-203-0404-0167	марки ПБ 87.12-8		шт.
222-203-0404-0168	марки ПБ 88.12-8		шт.
222-203-0404-0169	марки ПБ 89.12-8		шт.
222-203-0404-0170	марки ПБ 90.12-8		шт.
222-203-0404-0171	марки ПБ 91.12-8		шт.
222-203-0404-0172	марки ПБ 92.12-8		шт.
222-203-0404-0173	марки ПБ 93.12-8		шт.
222-203-0404-0174	марки ПБ 94.12-8		шт.
222-203-0404-0175	марки ПБ 95.12-8		шт.
222-203-0404-0176	марки ПБ 96.12-8		шт.
222-203-0404-0177	марки ПБ 97.12-8		шт.
222-203-0404-0178	марки ПБ 98.12-8		шт.
222-203-0404-0179	марки ПБ 99.12-8		шт.
222-203-0404-0180	марки ПБ 100.12-8		шт.
222-203-0404-0181	марки ПБ 101.12-8		шт.
222-203-0404-0182	марки ПБ 102.12-8		шт.
222-203-0404-0183	марки ПБ 103.12-8		шт.
222-203-0404-0184	марки ПБ 104.12-8		шт.
222-203-0404-0185	марки ПБ 105.12-8		шт.
222-203-0404-0186	марки ПБ 106.12-8		шт.
222-203-0404-0187	марки ПБ 107.12-8		шт.
222-203-0404-0188	марки ПБ 108.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0189	марки ПБ 10.15-8		шт.
222-203-0404-0190	марки ПБ 11.15-8		шт.
222-203-0404-0191	марки ПБ 12.15-8		шт.
222-203-0404-0192	марки ПБ 13.15-8		шт.
222-203-0404-0193	марки ПБ 14.15-8		шт.
222-203-0404-0194	марки ПБ 15.15-8		шт.
222-203-0404-0195	марки ПБ 16.15-8		шт.
222-203-0404-0196	марки ПБ 17.15-8		шт.
222-203-0404-0197	марки ПБ 18.15-8		шт.
222-203-0404-0198	марки ПБ 19.15-8		шт.
222-203-0404-0199	марки ПБ 20.15-8		шт.
222-203-0404-0200	марки ПБ 21.15-8		шт.
222-203-0404-0201	марки ПБ 22.15-8		шт.
222-203-0404-0202	марки ПБ 23.15-8		шт.
222-203-0404-0203	марки ПБ 24.15-8		шт.
222-203-0404-0204	марки ПБ 25.15-8		шт.
222-203-0404-0205	марки ПБ 26.15-8		шт.
222-203-0404-0206	марки ПБ 27.15-8		шт.
222-203-0404-0207	марки ПБ 28.15-8		шт.
222-203-0404-0208	марки ПБ 29.15-8		шт.
222-203-0404-0209	марки ПБ 30.15-8		шт.
222-203-0404-0210	марки ПБ 31.15-8		шт.
222-203-0404-0211	марки ПБ 32.15-8		шт.
222-203-0404-0212	марки ПБ 33.15-8		шт.
222-203-0404-0213	марки ПБ 34.15-8		шт.
222-203-0404-0214	марки ПБ 35.15-8		шт.
222-203-0404-0215	марки ПБ 36.15-8		шт.
222-203-0404-0216	марки ПБ 37.15-8		шт.
222-203-0404-0217	марки ПБ 38.15-8		шт.
222-203-0404-0218	марки ПБ 39.15-8		шт.
222-203-0404-0219	марки ПБ 40.15-8		шт.
222-203-0404-0220	марки ПБ 41.15-8		шт.
222-203-0404-0221	марки ПБ 42.15-8		шт.
222-203-0404-0222	марки ПБ 43.15-8		шт.
222-203-0404-0223	марки ПБ 44.15-8		шт.
222-203-0404-0224	марки ПБ 45.15-8		шт.
222-203-0404-0225	марки ПБ 46.15-8		шт.
222-203-0404-0226	марки ПБ 47.15-8		шт.
222-203-0404-0227	марки ПБ 48.15-8		шт.
222-203-0404-0228	марки ПБ 49.15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0229	марки ПБ 50.15-8		шт.
222-203-0404-0230	марки ПБ 51.15-8		шт.
222-203-0404-0231	марки ПБ 52.15-8		шт.
222-203-0404-0232	марки ПБ 53.15-8		шт.
222-203-0404-0233	марки ПБ 54.15-8		шт.
222-203-0404-0234	марки ПБ 55.15-8		шт.
222-203-0404-0235	марки ПБ 56.15-8		шт.
222-203-0404-0236	марки ПБ 57.15-8		шт.
222-203-0404-0237	марки ПБ 58.15-8		шт.
222-203-0404-0238	марки ПБ 59.15-8		шт.
222-203-0404-0239	марки ПБ 60.15-8		шт.
222-203-0404-0240	марки ПБ 61.15-8		шт.
222-203-0404-0241	марки ПБ 62.15-8		шт.
222-203-0404-0242	марки ПБ 63.15-8		шт.
222-203-0404-0243	марки ПБ 64.15-8		шт.
222-203-0404-0244	марки ПБ 65.15-8		шт.
222-203-0404-0245	марки ПБ 66.15-8		шт.
222-203-0404-0246	марки ПБ 67.15-8		шт.
222-203-0404-0247	марки ПБ 68.15-8		шт.
222-203-0404-0248	марки ПБ 69.15-8		шт.
222-203-0404-0249	марки ПБ 70.15-8		шт.
222-203-0404-0250	марки ПБ 71.15-8		шт.
222-203-0404-0251	марки ПБ 72.15-8		шт.
222-203-0404-0252	марки ПБ 73.15-8		шт.
222-203-0404-0253	марки ПБ 74.15-8		шт.
222-203-0404-0254	марки ПБ 75.15-8		шт.
222-203-0404-0255	марки ПБ 76.15-8		шт.
222-203-0404-0256	марки ПБ 77.15-8		шт.
222-203-0404-0257	марки ПБ 78.15-8		шт.
222-203-0404-0258	марки ПБ 79.15-8		шт.
222-203-0404-0259	марки ПБ 80.15-8		шт.
222-203-0404-0260	марки ПБ 81.15-8		шт.
222-203-0404-0261	марки ПБ 82.15-8		шт.
222-203-0404-0262	марки ПБ 83.15-8		шт.
222-203-0404-0263	марки ПБ 84.15-8		шт.
222-203-0404-0264	марки ПБ 85.15-8		шт.
222-203-0404-0265	марки ПБ 86.15-8		шт.
222-203-0404-0266	марки ПБ 87.15-8		шт.
222-203-0404-0267	марки ПБ 88.15-8		шт.
222-203-0404-0268	марки ПБ 89.15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0269	марки ПБ 90.15-8		шт.
222-203-0404-0270	марки ПБ 91.15-8		шт.
222-203-0404-0271	марки ПБ 92.15-8		шт.
222-203-0404-0272	марки ПБ 93.15-8		шт.
222-203-0404-0273	марки ПБ 94.15-8		шт.
222-203-0404-0274	марки ПБ 95.15-8		шт.
222-203-0404-0275	марки ПБ 96.15-8		шт.
222-203-0404-0276	марки ПБ 97.15-8		шт.
222-203-0404-0277	марки ПБ 98.15-8		шт.
222-203-0404-0278	марки ПБ 99.15-8		шт.
222-203-0404-0279	марки ПБ 100.15-8		шт.
222-203-0404-0280	марки ПБ 101.15-8		шт.
222-203-0404-0281	марки ПБ 102.15-8		шт.
222-203-0404-0282	марки ПБ 103.15-8		шт.
222-203-0404-0283	марки ПБ 104.15-8		шт.
222-203-0404-0284	марки ПБ 105.15-8		шт.
222-203-0404-0285	марки ПБ 106.15-8		шт.
222-203-0404-0286	марки ПБ 107.15-8		шт.
222-203-0404-0287	марки ПБ 108.15-8		шт.
222-203-0405	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0405-0001	марки ПБ 36.12-10		шт.
222-203-0405-0002	марки ПБ 37.12-10		шт.
222-203-0405-0003	марки ПБ 38.12-10		шт.
222-203-0405-0004	марки ПБ 39.12-10		шт.
222-203-0405-0005	марки ПБ 40.12-10		шт.
222-203-0405-0006	марки ПБ 41.12-10		шт.
222-203-0405-0007	марки ПБ 42.12-10		шт.
222-203-0405-0008	марки ПБ 43.12-10		шт.
222-203-0405-0009	марки ПБ 44.12-10		шт.
222-203-0405-0010	марки ПБ 45.12-10		шт.
222-203-0405-0011	марки ПБ 46.12-10		шт.
222-203-0405-0012	марки ПБ 47.12-10		шт.
222-203-0405-0013	марки ПБ 48.12-10		шт.
222-203-0405-0014	марки ПБ 49.12-10		шт.
222-203-0405-0015	марки ПБ 50.12-10		шт.
222-203-0405-0016	марки ПБ 51.12-10		шт.
222-203-0405-0017	марки ПБ 54.12-10		шт.
222-203-0405-0018	марки ПБ 63.12-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0406	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 12 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0406-0001	марки ПБ 10.12-12		шт.
222-203-0406-0002	марки ПБ 11.12-12		шт.
222-203-0406-0003	марки ПБ 12.12-12		шт.
222-203-0406-0004	марки ПБ 13.12-12		шт.
222-203-0406-0005	марки ПБ 14.12-12		шт.
222-203-0406-0006	марки ПБ 15.12-12		шт.
222-203-0406-0007	марки ПБ 16.12-12		шт.
222-203-0406-0008	марки ПБ 17.12-12		шт.
222-203-0406-0009	марки ПБ 18.12-12		шт.
222-203-0406-0010	марки ПБ 19.12-12		шт.
222-203-0406-0011	марки ПБ 20.12-12		шт.
222-203-0406-0012	марки ПБ 21.12-12		шт.
222-203-0406-0013	марки ПБ 22.12-12		шт.
222-203-0406-0014	марки ПБ 23.12-12		шт.
222-203-0406-0015	марки ПБ 24.12-12		шт.
222-203-0406-0016	марки ПБ 25.12-12		шт.
222-203-0406-0017	марки ПБ 26.12-12		шт.
222-203-0406-0018	марки ПБ 27.12-12		шт.
222-203-0406-0019	марки ПБ 28.12-12		шт.
222-203-0406-0020	марки ПБ 29.12-12		шт.
222-203-0406-0021	марки ПБ 30.12-12		шт.
222-203-0406-0022	марки ПБ 31.12-12		шт.
222-203-0406-0023	марки ПБ 32.12-12		шт.
222-203-0406-0024	марки ПБ 33.12-12		шт.
222-203-0406-0025	марки ПБ 34.12-12		шт.
222-203-0406-0026	марки ПБ 35.12-12		шт.
222-203-0406-0027	марки ПБ 36.12-12		шт.
222-203-0406-0028	марки ПБ 37.12-12		шт.
222-203-0406-0029	марки ПБ 38.12-12		шт.
222-203-0406-0030	марки ПБ 39.12-12		шт.
222-203-0406-0031	марки ПБ 40.12-12		шт.
222-203-0406-0032	марки ПБ 41.12-12		шт.
222-203-0406-0033	марки ПБ 42.12-12		шт.
222-203-0406-0034	марки ПБ 43.12-12		шт.
222-203-0406-0035	марки ПБ 44.12-12		шт.
222-203-0406-0036	марки ПБ 45.12-12		шт.
222-203-0406-0037	марки ПБ 46.12-12		шт.
222-203-0406-0038	марки ПБ 47.12-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0406-0039	марки ПБ 48.12-12		шт.
222-203-0406-0040	марки ПБ 49.12-12		шт.
222-203-0406-0041	марки ПБ 50.12-12		шт.
222-203-0406-0042	марки ПБ 51.12-12		шт.
222-203-0406-0043	марки ПБ 52.12-12		шт.
222-203-0406-0044	марки ПБ 53.12-12		шт.
222-203-0406-0045	марки ПБ 54.12-12		шт.
222-203-0406-0046	марки ПБ 55.12-12		шт.
222-203-0406-0047	марки ПБ 56.12-12		шт.
222-203-0406-0048	марки ПБ 57.12-12		шт.
222-203-0406-0049	марки ПБ 58.12-12		шт.
222-203-0406-0050	марки ПБ 59.12-12		шт.
222-203-0406-0051	марки ПБ 60.12-12		шт.
222-203-0406-0052	марки ПБ 61.12-12		шт.
222-203-0406-0053	марки ПБ 62.12-12		шт.
222-203-0406-0054	марки ПБ 63.12-12		шт.
222-203-0406-0055	марки ПБ 64.12-12		шт.
222-203-0406-0056	марки ПБ 65.12-12		шт.
222-203-0406-0057	марки ПБ 66.12-12		шт.
222-203-0406-0058	марки ПБ 67.12-12		шт.
222-203-0406-0059	марки ПБ 68.12-12		шт.
222-203-0406-0060	марки ПБ 69.12-12		шт.
222-203-0406-0061	марки ПБ 70.12-12		шт.
222-203-0406-0062	марки ПБ 71.12-12		шт.
222-203-0406-0063	марки ПБ 72.12-12		шт.
222-203-0406-0064	марки ПБ 73.12-12		шт.
222-203-0406-0065	марки ПБ 74.12-12		шт.
222-203-0406-0066	марки ПБ 75.12-12		шт.
222-203-0406-0067	марки ПБ 76.12-12		шт.
222-203-0406-0068	марки ПБ 77.12-12		шт.
222-203-0406-0069	марки ПБ 78.12-12		шт.
222-203-0406-0070	марки ПБ 79.12-12		шт.
222-203-0406-0071	марки ПБ 80.12-12		шт.
222-203-0406-0072	марки ПБ 81.12-12		шт.
222-203-0406-0073	марки ПБ 82.12-12		шт.
222-203-0406-0074	марки ПБ 83.12-12		шт.
222-203-0406-0075	марки ПБ 84.12-12		шт.
222-203-0406-0076	марки ПБ 85.12-12		шт.
222-203-0406-0077	марки ПБ 86.12-12		шт.
222-203-0406-0078	марки ПБ 87.12-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0406-0079	марки ПБ 88.12-12		шт.
222-203-0406-0080	марки ПБ 89.12-12		шт.
222-203-0406-0081	марки ПБ 90.12-12		шт.
222-203-0406-0082	марки ПБ 91.12-12		шт.
222-203-0406-0083	марки ПБ 92.12-12		шт.
222-203-0406-0084	марки ПБ 93.12-12		шт.
222-203-0406-0085	марки ПБ 94.12-12		шт.
222-203-0406-0086	марки ПБ 95.12-12		шт.
222-203-0406-0087	марки ПБ 96.12-12		шт.
222-203-0406-0088	марки ПБ 97.12-12		шт.
222-203-0406-0089	марки ПБ 98.12-12		шт.
222-203-0406-0090	марки ПБ 99.12-12		шт.
222-203-0406-0091	марки ПБ 100.12-12		шт.
222-203-0406-0092	марки ПБ 17.15-12		шт.
222-203-0406-0093	марки ПБ 18.15-12		шт.
222-203-0406-0094	марки ПБ 19.15-12		шт.
222-203-0406-0095	марки ПБ 20.15-12		шт.
222-203-0406-0096	марки ПБ 21.15-12		шт.
222-203-0406-0097	марки ПБ 22.15-12		шт.
222-203-0406-0098	марки ПБ 23.15-12		шт.
222-203-0406-0099	марки ПБ 24.15-12		шт.
222-203-0406-0100	марки ПБ 25.15-12		шт.
222-203-0406-0101	марки ПБ 26.15-12		шт.
222-203-0406-0102	марки ПБ 27.15-12		шт.
222-203-0406-0103	марки ПБ 28.15-12		шт.
222-203-0406-0104	марки ПБ 29.15-12		шт.
222-203-0406-0105	марки ПБ 30.15-12		шт.
222-203-0406-0106	марки ПБ 31.15-12		шт.
222-203-0406-0107	марки ПБ 32.15-12		шт.
222-203-0406-0108	марки ПБ 33.15-12		шт.
222-203-0406-0109	марки ПБ 34.15-12		шт.
222-203-0406-0110	марки ПБ 35.15-12		шт.
222-203-0406-0111	марки ПБ 36.15-12		шт.
222-203-0406-0112	марки ПБ 37.15-12		шт.
222-203-0406-0113	марки ПБ 38.15-12		шт.
222-203-0406-0114	марки ПБ 39.15-12		шт.
222-203-0406-0115	марки ПБ 40.15-12		шт.
222-203-0406-0116	марки ПБ 41.15-12		шт.
222-203-0406-0117	марки ПБ 42.15-12		шт.
222-203-0406-0118	марки ПБ 43.15-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0406-0119	марки ПБ 44.15-12		шт.
222-203-0406-0120	марки ПБ 45.15-12		шт.
222-203-0406-0121	марки ПБ 46.15-12		шт.
222-203-0406-0122	марки ПБ 47.15-12		шт.
222-203-0406-0123	марки ПБ 48.15-12		шт.
222-203-0406-0124	марки ПБ 49.15-12		шт.
222-203-0406-0125	марки ПБ 50.15-12		шт.
222-203-0406-0126	марки ПБ 51.15-12		шт.
222-203-0406-0127	марки ПБ 52.15-12		шт.
222-203-0406-0128	марки ПБ 53.15-12		шт.
222-203-0406-0129	марки ПБ 54.15-12		шт.
222-203-0406-0130	марки ПБ 55.15-12		шт.
222-203-0406-0131	марки ПБ 56.15-12		шт.
222-203-0406-0132	марки ПБ 57.15-12		шт.
222-203-0406-0133	марки ПБ 58.15-12		шт.
222-203-0406-0134	марки ПБ 59.15-12		шт.
222-203-0406-0135	марки ПБ 60.15-12		шт.
222-203-0406-0136	марки ПБ 61.15-12		шт.
222-203-0406-0137	марки ПБ 62.15-12		шт.
222-203-0406-0138	марки ПБ 63.15-12		шт.
222-203-0406-0139	марки ПБ 64.15-12		шт.
222-203-0406-0140	марки ПБ 65.15-12		шт.
222-203-0406-0141	марки ПБ 66.15-12		шт.
222-203-0406-0142	марки ПБ 67.15-12		шт.
222-203-0406-0143	марки ПБ 68.15-12		шт.
222-203-0406-0144	марки ПБ 69.15-12		шт.
222-203-0406-0145	марки ПБ 70.15-12		шт.
222-203-0406-0146	марки ПБ 71.15-12		шт.
222-203-0406-0147	марки ПБ 72.15-12		шт.
222-203-0406-0148	марки ПБ 73.15-12		шт.
222-203-0406-0149	марки ПБ 74.15-12		шт.
222-203-0406-0150	марки ПБ 75.15-12		шт.
222-203-0406-0151	марки ПБ 76.15-12		шт.
222-203-0406-0152	марки ПБ 77.15-12		шт.
222-203-0406-0153	марки ПБ 78.15-12		шт.
222-203-0406-0154	марки ПБ 79.15-12		шт.
222-203-0406-0155	марки ПБ 80.15-12		шт.
222-203-0406-0156	марки ПБ 81.15-12		шт.
222-203-0406-0157	марки ПБ 82.15-12		шт.
222-203-0406-0158	марки ПБ 83.15-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0406-0159	марки ПБ 84.15-12		шт.
222-203-0406-0160	марки ПБ 85.15-12		шт.
222-203-0406-0161	марки ПБ 86.15-12		шт.
222-203-0406-0162	марки ПБ 87.15-12		шт.
222-203-0406-0163	марки ПБ 88.15-12		шт.
222-203-0406-0164	марки ПБ 89.15-12		шт.
222-203-0406-0165	марки ПБ 90.15-12		шт.
222-203-0406-0166	марки ПБ 91.15-12		шт.
222-203-0406-0167	марки ПБ 92.15-12		шт.
222-203-0407	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0407-0001	марки ПБ 10.12-16		шт.
222-203-0407-0002	марки ПБ 11.12-16		шт.
222-203-0407-0003	марки ПБ 12.12-16		шт.
222-203-0407-0004	марки ПБ 13.12-16		шт.
222-203-0407-0005	марки ПБ 14.12-16		шт.
222-203-0407-0006	марки ПБ 15.12-16		шт.
222-203-0407-0007	марки ПБ 16.12-16		шт.
222-203-0407-0008	марки ПБ 17.12-16		шт.
222-203-0407-0009	марки ПБ 18.12-16		шт.
222-203-0407-0010	марки ПБ 19.12-16		шт.
222-203-0407-0011	марки ПБ 20.12-16		шт.
222-203-0407-0012	марки ПБ 21.12-16		шт.
222-203-0407-0013	марки ПБ 22.12-16		шт.
222-203-0407-0014	марки ПБ 23.12-16		шт.
222-203-0407-0015	марки ПБ 24.12-16		шт.
222-203-0407-0016	марки ПБ 25.12-16		шт.
222-203-0407-0017	марки ПБ 26.12-16		шт.
222-203-0407-0018	марки ПБ 27.12-16		шт.
222-203-0407-0019	марки ПБ 28.12-16		шт.
222-203-0407-0020	марки ПБ 29.12-16		шт.
222-203-0407-0021	марки ПБ 30.12-16		шт.
222-203-0407-0022	марки ПБ 31.12-16		шт.
222-203-0407-0023	марки ПБ 32.12-16		шт.
222-203-0407-0024	марки ПБ 33.12-16		шт.
222-203-0407-0025	марки ПБ 34.12-16		шт.
222-203-0407-0026	марки ПБ 35.12-16		шт.
222-203-0407-0027	марки ПБ 36.12-16		шт.
222-203-0407-0028	марки ПБ 37.12-16		шт.
222-203-0407-0029	марки ПБ 38.12-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0030	марки ПБ 39.12-16		шт.
222-203-0407-0031	марки ПБ 40.12-16		шт.
222-203-0407-0032	марки ПБ 41.12-16		шт.
222-203-0407-0033	марки ПБ 42.12-16		шт.
222-203-0407-0034	марки ПБ 43.12-16		шт.
222-203-0407-0035	марки ПБ 44.12-16		шт.
222-203-0407-0036	марки ПБ 45.12-16		шт.
222-203-0407-0037	марки ПБ 46.12-16		шт.
222-203-0407-0038	марки ПБ 47.12-16		шт.
222-203-0407-0039	марки ПБ 48.12-16		шт.
222-203-0407-0040	марки ПБ 49.12-16		шт.
222-203-0407-0041	марки ПБ 50.12-16		шт.
222-203-0407-0042	марки ПБ 51.12-16		шт.
222-203-0407-0043	марки ПБ 52.12-16		шт.
222-203-0407-0044	марки ПБ 53.12-16		шт.
222-203-0407-0045	марки ПБ 54.12-16		шт.
222-203-0407-0046	марки ПБ 55.12-16		шт.
222-203-0407-0047	марки ПБ 56.12-16		шт.
222-203-0407-0048	марки ПБ 57.12-16		шт.
222-203-0407-0049	марки ПБ 58.12-16		шт.
222-203-0407-0050	марки ПБ 59.12-16		шт.
222-203-0407-0051	марки ПБ 60.12-16		шт.
222-203-0407-0052	марки ПБ 61.12-16		шт.
222-203-0407-0053	марки ПБ 62.12-16		шт.
222-203-0407-0054	марки ПБ 63.12-16		шт.
222-203-0407-0055	марки ПБ 64.12-16		шт.
222-203-0407-0056	марки ПБ 65.12-16		шт.
222-203-0407-0057	марки ПБ 66.12-16		шт.
222-203-0407-0058	марки ПБ 67.12-16		шт.
222-203-0407-0059	марки ПБ 68.12-16		шт.
222-203-0407-0060	марки ПБ 69.12-16		шт.
222-203-0407-0061	марки ПБ 70.12-16		шт.
222-203-0407-0062	марки ПБ 71.12-16		шт.
222-203-0407-0063	марки ПБ 72.12-16		шт.
222-203-0407-0064	марки ПБ 73.12-16		шт.
222-203-0407-0065	марки ПБ 74.12-16		шт.
222-203-0407-0066	марки ПБ 75.12-16		шт.
222-203-0407-0067	марки ПБ 76.12-16		шт.
222-203-0407-0068	марки ПБ 77.12-16		шт.
222-203-0407-0069	марки ПБ 78.12-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0070	марки ПБ 79.12-16		шт.
222-203-0407-0071	марки ПБ 80.12-16		шт.
222-203-0407-0072	марки ПБ 81.12-16		шт.
222-203-0407-0073	марки ПБ 82.12-16		шт.
222-203-0407-0074	марки ПБ 83.12-16		шт.
222-203-0407-0075	марки ПБ 84.12-16		шт.
222-203-0407-0076	марки ПБ 85.12-16		шт.
222-203-0407-0077	марки ПБ 86.12-16		шт.
222-203-0407-0078	марки ПБ 87.12-16		шт.
222-203-0407-0079	марки ПБ 88.12-16		шт.
222-203-0407-0080	марки ПБ 89.12-16		шт.
222-203-0407-0081	марки ПБ 90.12-16		шт.
222-203-0407-0082	марки ПБ 91.12-16		шт.
222-203-0407-0083	марки ПБ 92.12-16		шт.
222-203-0407-0084	марки ПБ 93.12-16		шт.
222-203-0407-0085	марки ПБ 94.12-16		шт.
222-203-0407-0086	марки ПБ 95.12-16		шт.
222-203-0407-0087	марки ПБ 96.12-16		шт.
222-203-0407-0088	марки ПБ 97.12-16		шт.
222-203-0407-0089	марки ПБ 98.12-16		шт.
222-203-0407-0090	марки ПБ 99.12-16		шт.
222-203-0407-0091	марки ПБ 100.12-16		шт.
222-203-0407-0092	марки ПБ 17.15-16		шт.
222-203-0407-0093	марки ПБ 18.15-16		шт.
222-203-0407-0094	марки ПБ 19.15-16		шт.
222-203-0407-0095	марки ПБ 20.15-16		шт.
222-203-0407-0096	марки ПБ 21.15-16		шт.
222-203-0407-0097	марки ПБ 22.15-16		шт.
222-203-0407-0098	марки ПБ 23.15-16		шт.
222-203-0407-0099	марки ПБ 24.15-16		шт.
222-203-0407-0100	марки ПБ 25.15-16		шт.
222-203-0407-0101	марки ПБ 26.15-16		шт.
222-203-0407-0102	марки ПБ 27.15-16		шт.
222-203-0407-0103	марки ПБ 28.15-16		шт.
222-203-0407-0104	марки ПБ 29.15-16		шт.
222-203-0407-0105	марки ПБ 30.15-16		шт.
222-203-0407-0106	марки ПБ 31.15-16		шт.
222-203-0407-0107	марки ПБ 32.15-16		шт.
222-203-0407-0108	марки ПБ 33.15-16		шт.
222-203-0407-0109	марки ПБ 34.15-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0110	марки ПБ 35.15-16		шт.
222-203-0407-0111	марки ПБ 36.15-16		шт.
222-203-0407-0112	марки ПБ 37.15-16		шт.
222-203-0407-0113	марки ПБ 38.15-16		шт.
222-203-0407-0114	марки ПБ 39.15-16		шт.
222-203-0407-0115	марки ПБ 40.15-16		шт.
222-203-0407-0116	марки ПБ 41.15-16		шт.
222-203-0407-0117	марки ПБ 42.15-16		шт.
222-203-0407-0118	марки ПБ 43.15-16		шт.
222-203-0407-0119	марки ПБ 44.15-16		шт.
222-203-0407-0120	марки ПБ 45.15-16		шт.
222-203-0407-0121	марки ПБ 46.15-16		шт.
222-203-0407-0122	марки ПБ 47.15-16		шт.
222-203-0407-0123	марки ПБ 48.15-16		шт.
222-203-0407-0124	марки ПБ 49.15-16		шт.
222-203-0407-0125	марки ПБ 50.15-16		шт.
222-203-0407-0126	марки ПБ 51.15-16		шт.
222-203-0407-0127	марки ПБ 52.15-16		шт.
222-203-0407-0128	марки ПБ 53.15-16		шт.
222-203-0407-0129	марки ПБ 54.15-16		шт.
222-203-0407-0130	марки ПБ 55.15-16		шт.
222-203-0407-0131	марки ПБ 56.15-16		шт.
222-203-0407-0132	марки ПБ 57.15-16		шт.
222-203-0407-0133	марки ПБ 58.15-16		шт.
222-203-0407-0134	марки ПБ 59.15-16		шт.
222-203-0407-0135	марки ПБ 60.15-16		шт.
222-203-0407-0136	марки ПБ 61.15-16		шт.
222-203-0407-0137	марки ПБ 62.15-16		шт.
222-203-0407-0138	марки ПБ 63.15-16		шт.
222-203-0407-0139	марки ПБ 64.15-16		шт.
222-203-0407-0140	марки ПБ 65.15-16		шт.
222-203-0407-0141	марки ПБ 66.15-16		шт.
222-203-0407-0142	марки ПБ 67.15-16		шт.
222-203-0407-0143	марки ПБ 68.15-16		шт.
222-203-0407-0144	марки ПБ 69.15-16		шт.
222-203-0407-0145	марки ПБ 70.15-16		шт.
222-203-0407-0146	марки ПБ 71.15-16		шт.
222-203-0407-0147	марки ПБ 72.15-16		шт.
222-203-0407-0148	марки ПБ 73.15-16		шт.
222-203-0407-0149	марки ПБ 74.15-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0150	марки ПБ 75.15-16		шт.
222-203-0407-0151	марки ПБ 76.15-16		шт.
222-203-0407-0152	марки ПБ 77.15-16		шт.
222-203-0407-0153	марки ПБ 78.15-16		шт.
222-203-0407-0154	марки ПБ 79.15-16		шт.
222-203-0407-0155	марки ПБ 80.15-16		шт.
222-203-0407-0156	марки ПБ 81.15-16		шт.
222-203-0407-0157	марки ПБ 82.15-16		шт.
222-203-0407-0158	марки ПБ 83.15-16		шт.
222-203-0407-0159	марки ПБ 84.15-16		шт.
222-203-0407-0160	марки ПБ 85.15-16		шт.
222-203-0407-0161	марки ПБ 86.15-16		шт.
222-203-0407-0162	марки ПБ 87.15-16		шт.
222-203-0407-0163	марки ПБ 88.15-16		шт.
222-203-0407-0164	марки ПБ 89.15-16		шт.
222-203-0407-0165	марки ПБ 90.15-16		шт.
222-203-0407-0166	марки ПБ 91.15-16		шт.
222-203-0407-0167	марки ПБ 92.15-16		шт.
222-203-0408	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа, h-180мм		м2
222-203-0408-0001	марки ПБ 29.9-8		шт.
222-203-0408-0002	марки ПБ 30.9-8		шт.
222-203-0408-0003	марки ПБ 36.9-8		шт.
222-203-0408-0004	марки ПБ 42.9-8		шт.
222-203-0408-0005	марки ПБ 48.9-8		шт.
222-203-0408-0006	марки ПБ 54.9-8		шт.
222-203-0408-0007	марки ПБ 59.9-8		шт.
222-203-0408-0008	марки ПБ 60.9-8		шт.
222-203-0408-0009	марки ПБ 62.9-8		шт.
222-203-0408-0010	марки ПБ 66.9-8		шт.
222-203-0408-0011	марки ПБ 72.9-8		шт.
222-203-0408-0012	марки 2ПБ 29.12-8		шт.
222-203-0408-0013	марки 2ПБ 30.12-8		шт.
222-203-0408-0014	марки 2ПБ 36.12-8		шт.
222-203-0408-0015	марки 2ПБ 42.12-8		шт.
222-203-0408-0016	марки 2ПБ 48.12-8		шт.
222-203-0408-0017	марки 2ПБ 54.12-8		шт.
222-203-0408-0018	марки 2ПБ 59.12-8		шт.
222-203-0408-0019	марки 2ПБ 60.12-8		шт.
222-203-0408-0020	марки 2ПБ 62.12-8		шт.
222-203-0408-0021	марки 2ПБ 66.12-8		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0408-0022	марки 2ПБ 72.12-8		шт.
222-203-0408-0023	марки ПБ 30.15-8		шт.
222-203-0408-0024	марки ПБ 36.15-8		шт.
222-203-0408-0025	марки ПБ 42.15-8		шт.
222-203-0408-0026	марки ПБ 48.15-8		шт.
222-203-0408-0027	марки ПБ 54.15-8		шт.
222-203-0408-0028	марки ПБ 59.15-8		шт.
222-203-0408-0029	марки ПБ 60.15-8		шт.
222-203-0408-0030	марки ПБ 62.15-8		шт.
222-203-0408-0031	марки ПБ 66.15-8		шт.
222-203-0408-0032	марки ПБ 72.15-8		шт.

ГРУППА 222-204. Ферма

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-204-0100	Ферма безраскосная сегментная ГОСТ 20213-2015	ГОСТ 20213-2015	
222-204-0101	марки 1ФБМ 18		шт.
222-204-0102	марки 1ФБМ 24		шт.
222-204-0103	марки 1ФБС 18		шт.
222-204-0104	марки 1ФБС 24		шт.
222-204-0105	марки 1ФС 18		шт.
222-204-0106	марки 1ФС 24		шт.
222-204-0107	марки 2ФБМ 18		шт.
222-204-0108	марки 2ФБМ 24		шт.
222-204-0109	марки 2ФБС 18		шт.
222-204-0110	марки 2ФБС 24		шт.
222-204-0111	марки 2ФС 18		шт.
222-204-0112	марки 2ФС 24		шт.
222-204-0113	марки 3ФБМ 18		шт.
222-204-0114	марки 3ФБМ 24		шт.
222-204-0115	марки 3ФБС 18		шт.
222-204-0116	марки 3ФБС 24		шт.
222-204-0117	марки 3ФС 18		шт.
222-204-0118	марки 3ФС 24		шт.
222-204-0119	марки 4ФБМ 18		шт.
222-204-0120	марки 4ФБМ 24		шт.
222-204-0121	марки 4ФБС 18		шт.
222-204-0122	марки 4ФБС 24		шт.
222-204-0123	марки 4ФС 18		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-204-0124	марки 4ФС 24		шт.
222-204-0125	марки 5ФБМ 24		шт.
222-204-0126	марки 5ФБС 24		шт.
222-204-0200	Ферма безраскосная треугольная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-204-0201	марки ФТ 12-1		шт.
222-204-0202	марки ФТ 12-1 AIIIв		шт.
222-204-0203	марки ФТ 12-1 AIV		шт.
222-204-0204	марки ФТ 12-1 AV		шт.
222-204-0205	марки ФТ 12-2		шт.
222-204-0206	марки ФТ 12-2 AIIIв		шт.
222-204-0207	марки ФТ 12-2 AIV		шт.
222-204-0208	марки ФТ 12-2 AV		шт.
222-204-0209	марки ФТ 12-3		шт.
222-204-0210	марки ФТ 12-3 AIIIв		шт.
222-204-0211	марки ФТ 12-3 AIV		шт.
222-204-0212	марки ФТ 12-3 AV		шт.
222-204-0213	марки ФТ 12-4		шт.
222-204-0214	марки ФТ 12-4 AIIIв		шт.
222-204-0215	марки ФТ 12-4 AIV		шт.
222-204-0216	марки ФТ 12-4 AV		шт.
222-204-0217	марки ФТ 12-5		шт.
222-204-0218	марки ФТ 12-5 AIIIв		шт.
222-204-0219	марки ФТ 12-5 AIV		шт.
222-204-0220	марки ФТ 12-5 AV		шт.
222-204-0221	марки ФТ 18-1		шт.
222-204-0222	марки ФТ 18-1 AIIIв		шт.
222-204-0223	марки ФТ 18-1 AIV		шт.
222-204-0224	марки ФТ 18-1 AV		шт.
222-204-0225	марки ФТ 18-2		шт.
222-204-0226	марки ФТ 18-2 AIIIв		шт.
222-204-0227	марки ФТ 18-2 AIV		шт.
222-204-0228	марки ФТ 18-2 AV		шт.
222-204-0229	марки ФТ 18-3		шт.
222-204-0230	марки ФТ 18-3 AIIIв		шт.
222-204-0231	марки ФТ 18-3 AIV		шт.
222-204-0232	марки ФТ 18-3 AV		шт.
222-204-0233	марки ФТ 18-4		шт.
222-204-0234	марки ФТ 18-4 AIIIв		шт.
222-204-0235	марки ФТ 18-4 AIV		шт.
222-204-0236	марки ФТ 18-4 AV		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-204-0237	марки ФТ 18-5		шт.
222-204-0238	марки ФТ 18-5 AIIIв		шт.
222-204-0239	марки ФТ 18-5 AIV		шт.
222-204-0240	марки ФТ 18-5 AV		шт.
222-204-0241	марки ФТ 18-6		шт.
222-204-0242	марки ФТ 18-6 AIIIв		шт.
222-204-0243	марки ФТ 18-6 AIV		шт.
222-204-0244	марки ФТ 18-6 AV		шт.
222-204-0245	марки ФТ 6-1		шт.
222-204-0246	марки ФТ 6-1 AIIIв		шт.
222-204-0247	марки ФТ 6-2		шт.
222-204-0248	марки ФТ 6-2 AIIIв		шт.
222-204-0249	марки ФТ 6-3		шт.
222-204-0250	марки ФТ 6-3 AIIIв		шт.
222-204-0251	марки ФТ 6-4		шт.
222-204-0252	марки ФТ 6-4 AIIIв		шт.
222-204-0253	марки ФТ 9-1		шт.
222-204-0254	марки ФТ 9-1 AIII		шт.
222-204-0255	марки ФТ 9-1 AIIIв		шт.
222-204-0256	марки ФТ 9-1 AIV		шт.
222-204-0257	марки ФТ 9-1 AV		шт.
222-204-0258	марки ФТ 9-2		шт.
222-204-0259	марки ФТ 9-2 AIII		шт.
222-204-0260	марки ФТ 9-2 AIIIв		шт.
222-204-0261	марки ФТ 9-2 AIV		шт.
222-204-0262	марки ФТ 9-2 AV		шт.
222-204-0263	марки ФТ 9-3		шт.
222-204-0264	марки ФТ 9-3 AIII		шт.
222-204-0265	марки ФТ 9-3 AIIIв		шт.
222-204-0266	марки ФТ 9-3 AIV		шт.
222-204-0267	марки ФТ 9-3 AV		шт.
222-204-0268	марки ФТ 9-4		шт.
222-204-0269	марки ФТ 9-4 AIII		шт.
222-204-0270	марки ФТ 9-4 AIIIв		шт.
222-204-0271	марки ФТ 9-4 AIV		шт.
222-204-0272	марки ФТ 9-4 AV		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий

ГРУППА 222-301. Лестничная ступень, площадка, марш

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0100	Ступени ГОСТ 8717-2016	ГОСТ 8717-2016	
222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	ГОСТ 8717-2016	м
222-301-0101-0001	марки ЛС 9-17		шт.
222-301-0101-0002	марки ЛС 9-17 б		шт.
222-301-0101-0003	марки ЛС 9-17 б-1		шт.
222-301-0101-0004	марки ЛС 9-17 л		шт.
222-301-0101-0005	марки ЛС 9-17 л-1		шт.
222-301-0101-0006	марки ЛС 9-17 лб		шт.
222-301-0101-0007	марки ЛС 9-17 лб-1		шт.
222-301-0101-0008	марки ЛС 9-17 с		шт.
222-301-0101-0009	марки ЛС 9-17 с-1		шт.
222-301-0101-0010	марки ЛС 9-17 сб		шт.
222-301-0101-0011	марки ЛС 9-17 сб-1		шт.
222-301-0101-0012	марки ЛС 9-17-1		шт.
222-301-0101-0013	марки ЛС 11		шт.
222-301-0101-0014	марки ЛС 11 б		шт.
222-301-0101-0015	марки ЛС 11 б-1		шт.
222-301-0101-0016	марки ЛС 11 л		шт.
222-301-0101-0017	марки ЛС 11 л-1		шт.
222-301-0101-0018	марки ЛС 11 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0019	марки ЛС 11 лб		шт.
222-301-0101-0020	марки ЛС 11 лб-1		шт.
222-301-0101-0021	марки ЛС 11 лш		шт.
222-301-0101-0022	марки ЛС 11 с		шт.
222-301-0101-0023	марки ЛС 11 с-1		шт.
222-301-0101-0024	марки ЛС 11 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0025	марки ЛС 11 сб		шт.
222-301-0101-0026	марки ЛС 11 сб-1		шт.
222-301-0101-0027	марки ЛС 11 сш		шт.
222-301-0101-0028	марки ЛС 11 ш		шт.
222-301-0101-0029	марки ЛС 11-1		шт.
222-301-0101-0030	марки ЛС 11-1 ш		шт.
222-301-0101-0031	марки ЛС 11-17		шт.
222-301-0101-0032	марки ЛС 11-17 б		шт.
222-301-0101-0033	марки ЛС 11-17 б-1		шт.
222-301-0101-0034	марки ЛС 11-17 л		шт.
222-301-0101-0035	марки ЛС 11-17 л-1		шт.
222-301-0101-0036	марки ЛС 11-17 лб		шт.
222-301-0101-0037	марки ЛС 11-17 лб-1		шт.
222-301-0101-0038	марки ЛС 11-17 с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0039	марки ЛС 11-17 с-1		шт.
222-301-0101-0040	марки ЛС 11-17 сб		шт.
222-301-0101-0041	марки ЛС 11-17 сб-1		шт.
222-301-0101-0042	марки ЛС 11-17-1		шт.
222-301-0101-0043	марки ЛС 12		шт.
222-301-0101-0044	марки ЛС 12 б		шт.
222-301-0101-0045	марки ЛС 12 б-1		шт.
222-301-0101-0046	марки ЛС 12 л		шт.
222-301-0101-0047	марки ЛС 12 л-1		шт.
222-301-0101-0048	марки ЛС 12 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0049	марки ЛС 12 лб		шт.
222-301-0101-0050	марки ЛС 12 лб-1		шт.
222-301-0101-0051	марки ЛС 12 лш		шт.
222-301-0101-0052	марки ЛС 12 с		шт.
222-301-0101-0053	марки ЛС 12 с-1		шт.
222-301-0101-0054	марки ЛС 12 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0055	марки ЛС 12 сб		шт.
222-301-0101-0056	марки ЛС 12 сб-1		шт.
222-301-0101-0057	марки ЛС 12 сш		шт.
222-301-0101-0058	марки ЛС 12 ш		шт.
222-301-0101-0059	марки ЛС 12-1		шт.
222-301-0101-0060	марки ЛС 12-1 ш		шт.
222-301-0101-0061	марки ЛС 12-17		шт.
222-301-0101-0062	марки ЛС 12-17 б		шт.
222-301-0101-0063	марки ЛС 12-17 б-1		шт.
222-301-0101-0064	марки ЛС 12-17 л		шт.
222-301-0101-0065	марки ЛС 12-17 л-1		шт.
222-301-0101-0066	марки ЛС 12-17 лб		шт.
222-301-0101-0067	марки ЛС 12-17 лб-1		шт.
222-301-0101-0068	марки ЛС 12-17 с		шт.
222-301-0101-0069	марки ЛС 12-17 с-1		шт.
222-301-0101-0070	марки ЛС 12-17 сб		шт.
222-301-0101-0071	марки ЛС 12-17 сб-1		шт.
222-301-0101-0072	марки ЛС 12-17-1		шт.
222-301-0101-0073	марки ЛС 14		шт.
222-301-0101-0074	марки ЛС 14 б		шт.
222-301-0101-0075	марки ЛС 14 б-1		шт.
222-301-0101-0076	марки ЛС 14 л		шт.
222-301-0101-0077	марки ЛС 14 л-1		шт.
222-301-0101-0078	марки ЛС 14 л-1 ш		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0079	марки ЛС 14 лб		шт.
222-301-0101-0080	марки ЛС 14 лб-1		шт.
222-301-0101-0081	марки ЛС 14 лш		шт.
222-301-0101-0082	марки ЛС 14 с		шт.
222-301-0101-0083	марки ЛС 14 с-1		шт.
222-301-0101-0084	марки ЛС 14 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0085	марки ЛС 14 сб		шт.
222-301-0101-0086	марки ЛС 14 сб-1		шт.
222-301-0101-0087	марки ЛС 14 сш		шт.
222-301-0101-0088	марки ЛС 14 ш		шт.
222-301-0101-0089	марки ЛС 14-1		шт.
222-301-0101-0090	марки ЛС 14-1 ш		шт.
222-301-0101-0091	марки ЛС 15		шт.
222-301-0101-0092	марки ЛС 15 б		шт.
222-301-0101-0093	марки ЛС 15 б-1		шт.
222-301-0101-0094	марки ЛС 15 г		шт.
222-301-0101-0095	марки ЛС 15 л		шт.
222-301-0101-0096	марки ЛС 15 л-1		шт.
222-301-0101-0097	марки ЛС 15 л-1 г		шт.
222-301-0101-0098	марки ЛС 15 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0099	марки ЛС 15 лб		шт.
222-301-0101-0100	марки ЛС 15 лб-1		шт.
222-301-0101-0101	марки ЛС 15 лг		шт.
222-301-0101-0102	марки ЛС 15 лш		шт.
222-301-0101-0103	марки ЛС 15 с		шт.
222-301-0101-0104	марки ЛС 15 с-1		шт.
222-301-0101-0105	марки ЛС 15 с-1 г		шт.
222-301-0101-0106	марки ЛС 15 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0107	марки ЛС 15 сб		шт.
222-301-0101-0108	марки ЛС 15 сб-1		шт.
222-301-0101-0109	марки ЛС 15 сг		шт.
222-301-0101-0110	марки ЛС 15 сш		шт.
222-301-0101-0111	марки ЛС 15 ш		шт.
222-301-0101-0112	марки ЛС 15-1		шт.
222-301-0101-0113	марки ЛС 15-1 г		шт.
222-301-0101-0114	марки ЛС 15-1 ш		шт.
222-301-0101-0115	марки ЛС 17		шт.
222-301-0101-0116	марки ЛС 17 г		шт.
222-301-0101-0117	марки ЛС 17 л		шт.
222-301-0101-0118	марки ЛС 17 л-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0119	марки ЛС 17 л-1 г		шт.
222-301-0101-0120	марки ЛС 17 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0121	марки ЛС 17 лг		шт.
222-301-0101-0122	марки ЛС 17 лш		шт.
222-301-0101-0123	марки ЛС 17 с		шт.
222-301-0101-0124	марки ЛС 17 с-1		шт.
222-301-0101-0125	марки ЛС 17 с-1 г		шт.
222-301-0101-0126	марки ЛС 17 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0127	марки ЛС 17 сг		шт.
222-301-0101-0128	марки ЛС 17 сш		шт.
222-301-0101-0129	марки ЛС 17 ш		шт.
222-301-0101-0130	марки ЛС 17-1		шт.
222-301-0101-0131	марки ЛС 17-1 г		шт.
222-301-0101-0132	марки ЛС 17-1 ш		шт.
222-301-0101-0133	марки ЛС 23		шт.
222-301-0101-0134	марки ЛС 23 г		шт.
222-301-0101-0135	марки ЛС 23 л		шт.
222-301-0101-0136	марки ЛС 23 л-1		шт.
222-301-0101-0137	марки ЛС 23 л-1 г		шт.
222-301-0101-0138	марки ЛС 23 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0139	марки ЛС 23 лг		шт.
222-301-0101-0140	марки ЛС 23 лш		шт.
222-301-0101-0141	марки ЛС 23 с		шт.
222-301-0101-0142	марки ЛС 23 с-1		шт.
222-301-0101-0143	марки ЛС 23 с-1 г		шт.
222-301-0101-0144	марки ЛС 23 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0145	марки ЛС 23 сг		шт.
222-301-0101-0146	марки ЛС 23 сш		шт.
222-301-0101-0147	марки ЛС 23 ш		шт.
222-301-0101-0148	марки ЛС 23-1		шт.
222-301-0101-0149	марки ЛС 23-1 г		шт.
222-301-0101-0150	марки ЛС 23-1 ш		шт.
222-301-0200	Лестничный марш ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	
222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0201-0001	марки ЛМ 27-11-14-4		шт.
222-301-0201-0002	марки ЛМ 27-11-14-4 л		шт.
222-301-0201-0003	марки ЛМ 27-12-14-4		шт.
222-301-0201-0004	марки ЛМ 27-12-14-4 л		шт.
222-301-0201-0005	марки ЛМ 30-11-15-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0201-0006	марки ЛМ 30-12-15-4		шт.
222-301-0202	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0202-0001	марки ЛМП 57-11-14-5		шт.
222-301-0202-0002	марки ЛМП 57-11-14-5-3		шт.
222-301-0202-0003	марки ЛМП 57-11-15-5		шт.
222-301-0202-0004	марки ЛМП 57-11-15-5-3		шт.
222-301-0202-0005	марки ЛМП 57-11-17-5		шт.
222-301-0202-0006	марки ЛМП 57-11-17-5-1		шт.
222-301-0202-0007	марки ЛМП 57-11-17-5-13		шт.
222-301-0202-0008	марки ЛМП 57-11-17-5-2		шт.
222-301-0202-0009	марки ЛМП 57-11-17-5-3		шт.
222-301-0202-0010	марки ЛМП 57-11-18-5		шт.
222-301-0202-0011	марки ЛМП 57-11-18-5-1		шт.
222-301-0202-0012	марки ЛМП 57-11-18-5-13		шт.
222-301-0202-0013	марки ЛМП 57-11-18-5-2		шт.
222-301-0202-0014	марки ЛМП 57-11-18-5-3		шт.
222-301-0202-0015	марки ЛМП 60-11-15-5		шт.
222-301-0202-0016	марки ЛМП 60-11-15-5-3		шт.
222-301-0202-0017	марки ЛМП 60-11-17-5		шт.
222-301-0202-0018	марки ЛМП 60-11-17-5-3		шт.
222-301-0203	Лестничный марш ребристый с фризовыми ступенями ЛМФ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0203-0001	марки ЛМФ 39-12-17-5		шт.
222-301-0203-0002	марки ЛМФ 39-14-17-5		шт.
222-301-0203-0003	марки ЛМФ 39-15-17-5		шт.
222-301-0203-0004	марки ЛМФ 42-12-18-5		шт.
222-301-0203-0005	марки ЛМФ 42-14-18-5		шт.
222-301-0203-0006	марки ЛМФ 42-15-18-5		шт.
222-301-0203-0007	марки ЛМФ 49-14-21-5		шт.
222-301-0203-0008	марки ЛМФ 49-15-21-5		шт.
222-301-0203-0009	марки ЛМФ 49-17-21-5		шт.
222-301-0300	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	
222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0301-0001	марки ЛПФ 25-10-5		шт.
222-301-0301-0002	марки ЛПФ 25-10в-5		шт.
222-301-0301-0003	марки ЛПФ 25-11-5		шт.
222-301-0301-0004	марки ЛПФ 25-11в-5		шт.
222-301-0301-0005	марки ЛПФ 25-13-5		шт.
222-301-0301-0006	марки ЛПФ 25-13в-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0301-0007	марки ЛПФ 28-11-5		шт.
222-301-0301-0008	марки ЛПФ 28-11-5 у		шт.
222-301-0301-0009	марки ЛПФ 28-11в-5		шт.
222-301-0301-0010	марки ЛПФ 28-11в-5 у		шт.
222-301-0301-0011	марки ЛПФ 28-13-5		шт.
222-301-0301-0012	марки ЛПФ 28-13в-5		шт.
222-301-0301-0013	марки ЛПФ 31-13-5		шт.
222-301-0301-0014	марки ЛПФ 31-13-5 у		шт.
222-301-0301-0015	марки ЛПФ 31-13в-5		шт.
222-301-0301-0016	марки ЛПФ 31-13в-5 у		шт.
222-301-0301-0017	марки ЛПФ 34-13-5 у		шт.
222-301-0301-0018	марки ЛПФ 34-13в-5 у		шт.
222-301-0302	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0302-0001	марки 2ЛП 22-13-4		шт.
222-301-0302-0002	марки 2ЛП 22-13-4 к		шт.
222-301-0302-0003	марки 2ЛП 22-13-4 к		шт.
222-301-0302-0004	марки 2ЛП 22-13-4 кк		шт.
222-301-0302-0005	марки 2ЛП 22-13-4 кш		шт.
222-301-0302-0006	марки 2ЛП 22-13-4 л		шт.
222-301-0302-0007	марки 2ЛП 22-13-4 лк		шт.
222-301-0302-0008	марки 2ЛП 22-13-4 лк		шт.
222-301-0302-0009	марки 2ЛП 22-13-4 лкк		шт.
222-301-0302-0010	марки 2ЛП 22-13-4 лкш		шт.
222-301-0302-0011	марки 2ЛП 22-13-4 лш		шт.
222-301-0302-0012	марки 2ЛП 22-13-4 ш		шт.
222-301-0302-0013	марки 2ЛП 22-13в-4		шт.
222-301-0302-0014	марки 2ЛП 22-13в-4 к		шт.
222-301-0302-0015	марки 2ЛП 22-13в-4 к		шт.
222-301-0302-0016	марки 2ЛП 22-13в-4 кк		шт.
222-301-0302-0017	марки 2ЛП 22-13в-4 кш		шт.
222-301-0302-0018	марки 2ЛП 22-13в-4 л		шт.
222-301-0302-0019	марки 2ЛП 22-13в-4 лк		шт.
222-301-0302-0020	марки 2ЛП 22-13в-4 лк		шт.
222-301-0302-0021	марки 2ЛП 22-13в-4 лкк		шт.
222-301-0302-0022	марки 2ЛП 22-13в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0023	марки 2ЛП 22-13в-4 лш		шт.
222-301-0302-0024	марки 2ЛП 22-13в-4 ш		шт.
222-301-0302-0025	марки 2ЛП 22-16-4		шт.
222-301-0302-0026	марки 2ЛП 22-16-4 к		шт.
222-301-0302-0027	марки 2ЛП 22-16-4 к		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0028	марки 2ЛП 22-16-4 кк		шт.
222-301-0302-0029	марки 2ЛП 22-16-4 кш		шт.
222-301-0302-0030	марки 2ЛП 22-16-4 л		шт.
222-301-0302-0031	марки 2ЛП 22-16-4 лк		шт.
222-301-0302-0032	марки 2ЛП 22-16-4 лк		шт.
222-301-0302-0033	марки 2ЛП 22-16-4 лкк		шт.
222-301-0302-0034	марки 2ЛП 22-16-4 лкш		шт.
222-301-0302-0035	марки 2ЛП 22-16-4 лш		шт.
222-301-0302-0036	марки 2ЛП 22-16-4 ш		шт.
222-301-0302-0037	марки 2ЛП 22-16в-4		шт.
222-301-0302-0038	марки 2ЛП 22-16в-4 к		шт.
222-301-0302-0039	марки 2ЛП 22-16в-4 к		шт.
222-301-0302-0040	марки 2ЛП 22-16в-4 кк		шт.
222-301-0302-0041	марки 2ЛП 22-16в-4 кш		шт.
222-301-0302-0042	марки 2ЛП 22-16в-4 л		шт.
222-301-0302-0043	марки 2ЛП 22-16в-4 лк		шт.
222-301-0302-0044	марки 2ЛП 22-16в-4 лк		шт.
222-301-0302-0045	марки 2ЛП 22-16в-4 лкк		шт.
222-301-0302-0046	марки 2ЛП 22-16в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0047	марки 2ЛП 22-16в-4 лш		шт.
222-301-0302-0048	марки 2ЛП 22-16в-4 ш		шт.
222-301-0302-0049	марки 2ЛП 22-18-4 кш		шт.
222-301-0302-0050	марки 2ЛП 22-19-4 к		шт.
222-301-0302-0051	марки 2ЛП 22-19-4 к		шт.
222-301-0302-0052	марки 2ЛП 22-19-4 кк		шт.
222-301-0302-0053	марки 2ЛП 22-19-4 кш		шт.
222-301-0302-0054	марки 2ЛП 22-19-4 л		шт.
222-301-0302-0055	марки 2ЛП 22-19-4 лк		шт.
222-301-0302-0056	марки 2ЛП 22-19-4 лк		шт.
222-301-0302-0057	марки 2ЛП 22-19-4 лкк		шт.
222-301-0302-0058	марки 2ЛП 22-19-4 лкш		шт.
222-301-0302-0059	марки 2ЛП 22-19-4 лш		шт.
222-301-0302-0060	марки 2ЛП 22-19-4 ш		шт.
222-301-0302-0061	марки 2ЛП 22-19в-4		шт.
222-301-0302-0062	марки 2ЛП 22-19в-4		шт.
222-301-0302-0063	марки 2ЛП 22-19в-4 к		шт.
222-301-0302-0064	марки 2ЛП 22-19в-4 к		шт.
222-301-0302-0065	марки 2ЛП 22-19в-4 кк		шт.
222-301-0302-0066	марки 2ЛП 22-19в-4 кш		шт.
222-301-0302-0067	марки 2ЛП 22-19в-4 л		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0068	марки 2ЛП 22-19в-4 лк		шт.
222-301-0302-0069	марки 2ЛП 22-19в-4 лк		шт.
222-301-0302-0070	марки 2ЛП 22-19в-4 лкк		шт.
222-301-0302-0071	марки 2ЛП 22-19в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0072	марки 2ЛП 22-19в-4 лш		шт.
222-301-0302-0073	марки 2ЛП 22-19в-4 ш		шт.
222-301-0302-0074	марки 2ЛП 25-13-4		шт.
222-301-0302-0075	марки 2ЛП 25-13-4 к		шт.
222-301-0302-0076	марки 2ЛП 25-13-4 К		шт.
222-301-0302-0077	марки 2ЛП 25-13-4 кК		шт.
222-301-0302-0078	марки 2ЛП 25-13-4 кш		шт.
222-301-0302-0079	марки 2ЛП 25-13-4 лк		шт.
222-301-0302-0080	марки 2ЛП 25-13-4 лкК		шт.
222-301-0302-0081	марки 2ЛП 25-13-4 лкш		шт.
222-301-0302-0082	марки 2ЛП 25-13-4 ш		шт.
222-301-0302-0083	марки 2ЛП 25-13в-4		шт.
222-301-0302-0084	марки 2ЛП 25-13в-4 к		шт.
222-301-0302-0085	марки 2ЛП 25-13в-4 К		шт.
222-301-0302-0086	марки 2ЛП 25-13в-4 кК		шт.
222-301-0302-0087	марки 2ЛП 25-13в-4 кш		шт.
222-301-0302-0088	марки 2ЛП 25-13в-4 л		шт.
222-301-0302-0089	марки 2ЛП 25-13в-4 лк		шт.
222-301-0302-0090	марки 2ЛП 25-13в-4 лК		шт.
222-301-0302-0091	марки 2ЛП 25-13в-4 лкК		шт.
222-301-0302-0092	марки 2ЛП 25-13в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0093	марки 2ЛП 25-13в-4 лш		шт.
222-301-0302-0094	марки 2ЛП 25-13в-4 ш		шт.
222-301-0302-0095	марки 2ЛП 25-16-4		шт.
222-301-0302-0096	марки 2ЛП 25-16-4 к		шт.
222-301-0302-0097	марки 2ЛП 25-16-4 К		шт.
222-301-0302-0098	марки 2ЛП 25-16-4 кК		шт.
222-301-0302-0099	марки 2ЛП 25-16-4 кш		шт.
222-301-0302-0100	марки 2ЛП 25-16-4 л		шт.
222-301-0302-0101	марки 2ЛП 25-16-4 лк		шт.
222-301-0302-0102	марки 2ЛП 25-16-4 лК		шт.
222-301-0302-0103	марки 2ЛП 25-16-4 лкК		шт.
222-301-0302-0104	марки 2ЛП 25-16-4 лкш		шт.
222-301-0302-0105	марки 2ЛП 25-16-4 лш		шт.
222-301-0302-0106	марки 2ЛП 25-16-4 ш		шт.
222-301-0302-0107	марки 2ЛП 25-16в-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0108	марки 2ЛП 25-16в-4 к		шт.
222-301-0302-0109	марки 2ЛП 25-16в-4 К		шт.
222-301-0302-0110	марки 2ЛП 25-16в-4 кК		шт.
222-301-0302-0111	марки 2ЛП 25-16в-4 кш		шт.
222-301-0302-0112	марки 2ЛП 25-16в-4 л		шт.
222-301-0302-0113	марки 2ЛП 25-16в-4 лк		шт.
222-301-0302-0114	марки 2ЛП 25-16в-4 лК		шт.
222-301-0302-0115	марки 2ЛП 25-16в-4 лкК		шт.
222-301-0302-0116	марки 2ЛП 25-16в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0117	марки 2ЛП 25-16в-4 лш		шт.
222-301-0302-0118	марки 2ЛП 25-16в-4 ш		шт.
222-301-0302-0119	марки 2ЛП 25-19-4		шт.
222-301-0302-0120	марки 2ЛП 25-19-4 к		шт.
222-301-0302-0121	марки 2ЛП 25-19-4 К		шт.
222-301-0302-0122	марки 2ЛП 25-19-4 кК		шт.
222-301-0302-0123	марки 2ЛП 25-19-4 км		шт.
222-301-0302-0124	марки 2ЛП 25-19-4 кмК		шт.
222-301-0302-0125	марки 2ЛП 25-19-4 кмш		шт.
222-301-0302-0126	марки 2ЛП 25-19-4 кш		шт.
222-301-0302-0127	марки 2ЛП 25-19-4 л		шт.
222-301-0302-0128	марки 2ЛП 25-19-4 лк		шт.
222-301-0302-0129	марки 2ЛП 25-19-4 лк		шт.
222-301-0302-0130	марки 2ЛП 25-19-4 лкК		шт.
222-301-0302-0131	марки 2ЛП 25-19-4 лкм		шт.
222-301-0302-0132	марки 2ЛП 25-19-4 лкмК		шт.
222-301-0302-0133	марки 2ЛП 25-19-4 лкмш		шт.
222-301-0302-0134	марки 2ЛП 25-19-4 лкш		шт.
222-301-0302-0135	марки 2ЛП 25-19-4 лм		шт.
222-301-0302-0136	марки 2ЛП 25-19-4 лмК		шт.
222-301-0302-0137	марки 2ЛП 25-19-4 лмш		шт.
222-301-0302-0138	марки 2ЛП 25-19-4 лш		шт.
222-301-0302-0139	марки 2ЛП 25-19-4 м		шт.
222-301-0302-0140	марки 2ЛП 25-19-4 мК		шт.
222-301-0302-0141	марки 2ЛП 25-19-4 мш		шт.
222-301-0302-0142	марки 2ЛП 25-19-4 ш		шт.
222-301-0302-0143	марки 2ЛП 25-19в-4		шт.
222-301-0302-0144	марки 2ЛП 25-19в-4 к		шт.
222-301-0302-0145	марки 2ЛП 25-19в-4 К		шт.
222-301-0302-0146	марки 2ЛП 25-19в-4 кК		шт.
222-301-0302-0147	марки 2ЛП 25-19в-4 кш		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0148	марки 2ЛП 25-19в-4 л		шт.
222-301-0302-0149	марки 2ЛП 25-19в-4 лк		шт.
222-301-0302-0150	марки 2ЛП 25-19в-4 лК		шт.
222-301-0302-0151	марки 2ЛП 25-19в-4 лкК		шт.
222-301-0302-0152	марки 2ЛП 25-19в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0153	марки 2ЛП 25-19в-4 лш		шт.
222-301-0302-0154	марки 2ЛП 25-19в-4 ш		шт.

ГРУППА 222-302. Плита балконов, лоджий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-302-0100	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93	СТ РК 961-93	
222-302-0101	марки ПБК 24.11-4		шт.
222-302-0102	марки ПБК 24.12-5		шт.
222-302-0103	марки ПБК 24.13-6		шт.
222-302-0104	марки ПБК 27.11-4		шт.
222-302-0105	марки ПБК 27.12-5		шт.
222-302-0106	марки ПБК 27.13-6		шт.
222-302-0107	марки ПБК 33.11-4		шт.
222-302-0108	марки ПБК 33.12-5		шт.
222-302-0109	марки ПБК 33.13-6		шт.
222-302-0110	марки ПБК 36.11-4		шт.
222-302-0111	марки ПБК 36.12-5		шт.
222-302-0112	марки ПБК 36.13-6		шт.
222-302-0200	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93	СТ РК 961-93	
222-302-0201	толщиной 160 мм		м3

ГРУППА 222-303. Колонна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-303-0100	Колонна для опирания балконов и лоджий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
222-303-0101	Колонна без консолей		м3
222-303-0101-0001	К-1		шт.
222-303-0101-0002	К-2		шт.
222-303-0101-0003	К-3		шт.
222-303-0101-0004	К-4		шт.
222-303-0101-0005	К-5		шт.
222-303-0101-0006	К-6		шт.
222-303-0101-0007	К-7		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-303-0101-0008	К-8		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 222-4. Объемно-блочные конструкции

ГРУППА 222-401. Блоки объемные рядовые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-401-0100	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов		
222-401-0101	размерами 6980х3480х2980, весом до 20 т		шт.

ГРУППА 222-403. Блоки объемные шахт лифтов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-403-0100	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов		
222-403-0101	размерами 6980х3480х2980, весом до 15 т		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 222-5. Металлоконструкции

ГРУППА 222-501. Элементы для металлических гофрированных конструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0100	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ высотой 32,5 мм, шагом 130 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной от 910 до 1170 мм, длиной 1760 мм		
222-501-0101	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 10.25 и 1.10.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0102	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.25 и 1.15.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0103	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.30 и 1.15.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0104	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.40 и 1.15.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0105	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.25 и 1.20.25 диаметром гибки 2 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0106	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.30 и 1.20.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0107	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.40 и 1.20.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0108	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.25 и 1.25.25 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 2,5 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0109	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.30 и 1.25.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0110	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.40 и 1.25.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0111	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.25 и 1.30.25 диаметром гибки 3 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0112	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.30 и 1.30.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0113	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.40 и 1.30.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0114	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 35.40 и 1.35.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0200	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ высотой 50 мм, шагом 150 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной 1050 мм, длиной 1712 мм		
222-501-0201	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 34.010.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0202	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0203	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0204	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0205	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.50 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0206	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.60 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0207	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0208	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0209	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.50 диаметром гибки 2 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0210	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.60 диаметром гибки 2 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0211	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.70 диаметром гибки 2 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0212	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0213	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0214	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.50 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0215	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.60 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 6 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0216	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.70 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0217	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.30 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0218	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0219	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.50 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0220	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.60 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0221	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.70 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0222	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.30 диаметром гибки 4 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0223	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.40 диаметром гибки 4 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0224	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.50 диаметром гибки 4 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0225	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.60 диаметром гибки 4 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0226	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.70 диаметром гибки 4 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0227	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.30 диаметром гибки 5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0228	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.40 диаметром гибки 5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0229	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.50 диаметром гибки 5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0230	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.60 диаметром гибки 5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0231	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.70 диаметром гибки 5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0232	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.30 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0233	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.40 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0234	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.50 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0235	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.60 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0236	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.70 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0237	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.40 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0238	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.50 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 5 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0239	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.60 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0240	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.70 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0241	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.40 диаметром гибки 7 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0242	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.50 диаметром гибки 7 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0243	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.60 диаметром гибки 7 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0244	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.70 диаметром гибки 7 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0245	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.50 диаметром гибки 8 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0246	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.60 диаметром гибки 8 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0247	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.70 диаметром гибки 8 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0248	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0249	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0250	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.50 диаметром гибки 3 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0251	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.60 диаметром гибки 3 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0252	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.70 диаметром гибки 3 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0253	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.30 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0254	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.40 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0255	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.50 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0256	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.60 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0257	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.70 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0258	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.30 диаметром гибки 6 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0259	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.40 диаметром гибки 6 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0260	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.50 диаметром гибки 6 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0261	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.60 диаметром гибки 6 м, толщиной 6 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0262	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.70 диаметром гибки 6 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0263	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.50 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0264	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.60 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0265	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.70 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 7 мм		т

ГРУППА 222-502. Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-502-0100	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	
222-502-0101	толщиной 80 мм		м2
222-502-0102	толщиной 50 мм		м2
222-502-0103	толщиной 75 мм		м2
222-502-0104	толщиной 100 мм		м2
222-502-0105	толщиной 120 мм		м2
222-502-0106	толщиной 125 мм		м2
222-502-0107	толщиной 150 мм		м2
222-502-0108	толщиной 170 мм		м2
222-502-0109	толщиной 175 мм		м2
222-502-0110	толщиной 200 мм		м2
222-502-0111	толщиной 225 мм		м2
222-502-0200	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	
222-502-0201	толщиной 50 мм		м2
222-502-0202	толщиной 80 мм		м2
222-502-0203	толщиной 100 мм		м2
222-502-0204	толщиной 120 мм		м2
222-502-0205	толщиной 125 мм		м2
222-502-0206	толщиной 150 мм		м2
222-502-0207	толщиной 175 мм		м2
222-502-0208	толщиной 225 мм		м2
222-502-0300	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	
222-502-0301	толщиной 50 мм		м2
222-502-0302	толщиной 75 мм		м2
222-502-0303	толщиной 80 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-502-0304	толщиной 100 мм		м2
222-502-0305	толщиной 120 мм		м2
222-502-0306	толщиной 140 мм		м2
222-502-0307	толщиной 150 мм		м2
222-502-0308	толщиной 170 мм		м2
222-502-0309	толщиной 200 мм		м2
222-502-0310	толщиной 220 мм		м2

ГРУППА 222-503. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-503-0100	Косоуры		
222-503-0101	Косоуры		т
222-503-0200	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	ГОСТ 25772-83	
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		т
222-503-0300	Ограждения лестниц из нержавеющей стали		
222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм		м
222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм		м

ГРУППА 222-504. Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-504-0100	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т

ГРУППА 222-505. Резервуарные, рулонированные емкости

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-505-0100	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0101	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т		т
222-505-0102	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т		т
222-505-0103	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т		т
222-505-0104	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т		т
222-505-0105	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т		т
222-505-0106	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т		т
222-505-0200	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0201	поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками		т
222-505-0202	поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы		т
222-505-0300	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0301	с цилиндрической поверхностью		т
222-505-0302	с конической поверхностью		т
222-505-0303	с поверхностью двоякой кривизны		т
222-505-0400	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0401	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм		т
222-505-0402	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм		т
222-505-0403	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		т
222-505-0404	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм		т
222-505-0405	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-505-0406	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм		т
222-505-0407	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		т
222-505-0408	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм		т

ГРУППА 222-506. Элементы негабаритных емкостей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-506-0100	Элементы щитов кровли		
222-506-0101	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол		т
222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката		т
222-506-0200	Элементы понтонов и плавающих крыш		
222-506-0201	Элементы понтонов и плавающих крыш		т
222-506-0300	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов		
222-506-0301	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов		т
222-506-0400	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	ГОСТ Р ИСО 14122-32009	
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т
222-506-0500	Лестницы шахтные		
222-506-0501	Лестницы шахтные		т
222-506-0600	Площадки кольцевые с ограждениями		
222-506-0601	Площадки кольцевые с ограждениями		т
222-506-0700	Переходные мостики, площадки прямоугольные		
222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные		т
222-506-0800	Жесткие затворы		
222-506-0801	Жесткие затворы		т
222-506-0900	Лазы круглые		
222-506-0901	Лазы круглые		т
222-506-1000	Лазы овальные		
222-506-1001	Лазы овальные		т
222-506-1100	Лазы световые для резервуаров		
222-506-1101	Лазы световые для резервуаров		т
222-506-1200	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств		
222-506-1201	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-506-1300	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств		
222-506-1301	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств		т

ГРУППА 222-507. Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных, многоэтажных производственного и непроизводственного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-507-0100	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0101	расход стали на 1 м2 до 70 кг		т
222-507-0102	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0103	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0104	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг		т
222-507-0200	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0201	расход стали на 1 м2 до 100 кг		т
222-507-0202	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0203	расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг		т
222-507-0204	расход стали на 1 м2 свыше 200 кг		т
222-507-0300	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0301	расход стали на 1 м2 до 70 кг		т
222-507-0302	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0303	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0304	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг		т
222-507-0400	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0401	расход стали на 1 м2 до 50 кг		т
222-507-0402	расход стали на 1 м2 от 50 до 70 кг		т
222-507-0403	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0404	расход стали на 1 м2 свыше 100 кг		т
222-507-0500	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-507-0501	расход стали на 1 м2 до 70 кг		т
222-507-0502	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0503	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0504	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг		т
222-507-0600	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0601	расход стали на 1 м2 до 150 кг		т
222-507-0602	расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг		т
222-507-0603	расход стали на 1 м2 от 250 до 350 кг		т
222-507-0604	расход стали на 1 м2 свыше 350 кг		т
222-507-0700	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0701	расход стали на 1 м2 до 200 кг		т
222-507-0702	расход стали на 1 м2 от 200 до 300 кг		т
222-507-0703	расход стали на 1 м2 от 300 до 400 кг		т
222-507-0704	расход стали на 1 м2 свыше 400 кг		т

ГРУППА 222-508. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-508-0100	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом		
222-508-0101	расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		т
222-508-0102	расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг		т
222-508-0103	расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг		т
222-508-0104	расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг		т
222-508-0200	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом		
222-508-0201	расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		т
222-508-0202	расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг		т
222-508-0203	расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг		т
222-508-0204	расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг		т

ГРУППА 222-509. Прочие конструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-509-0100	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-509-0101	до 6 м		т
222-509-0102	более 6 м		т
222-509-0200	Перегородки внутрицеховые СТ РК 2385-2013	СТ РК 2385-2013	
222-509-0201	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью		т
222-509-0300	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)		
222-509-0301	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)		т
222-509-0400	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления		
222-509-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления		т
222-509-0500	Ворота различных типов ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	
222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	т
222-509-0600	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств		
222-509-0601	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств		т
222-509-0700	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	ГОСТ 7511-73	
222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	ГОСТ 7511-73	т
222-509-0800	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
222-509-0801	сварные массой до 0,1 т		т
222-509-0802	сварные массой 0,1-0,5 т		т
222-509-0803	сварные массой 0,5-1 т		т
222-509-0804	сварные массой 1-2 т		т
222-509-0805	сварные массой 2-5 т		т
222-509-0806	сварные массой свыше 5 т		т
222-509-0900	Конструкции стальные индивидуальные ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т		т
222-509-0902	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т		т
222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-509-1001	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		т
222-509-1002	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		т
222-509-1003	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т
222-509-1004	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т
222-509-1005	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями		т
222-509-1006	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т
222-509-1100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		
222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		т
222-509-1200	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения		
222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения		т
222-509-1300	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.		
222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.		т
222-509-1400	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий		
222-509-1401	масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-509-1402	масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т
222-509-1403	масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т		т
222-509-1404	масса сборочной единицы свыше 1,0 т		т
222-509-1500	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	СТ РК 1231-2004	
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	СТ РК 1231-2004	комплект
222-509-1600	Сварная решетка ограждения		
222-509-1601	Сварная решетка ограждения		т

ГРУППА 222-510. Реконструкция каркасов зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-510-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания		
222-510-0101	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг		т
222-510-0102	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 50 до 70 кг		т
222-510-0103	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг		т
222-510-0104	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг		т

ГРУППА 222-511. Фонари зенитные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-511-0100	Фонари зенитные СТБ 1397-2003		
222-511-0101	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2		т
222-511-0102	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2		т
222-511-0103	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2		т
222-511-0104	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2		т
222-511-0105	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2		т
222-511-0106	Фонари зенитные моткрывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2		т

ГРУППА 222-512. Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-512-0100	Колонны одноветвевые		
222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т		т
222-512-0102	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т		т
222-512-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т		т
222-512-0104	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		т
222-512-0105	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т		т
222-512-0106	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т		т
222-512-0107	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-512-0108	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		т
222-512-0200	Колонны двухветвевые ГОСТ 25628.1-2016	ГОСТ 25628.1-2016	
222-512-0201	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0202	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0203	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0204	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0205	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0206	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0207	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0208	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0209	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0210	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0300	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке		
222-512-0301	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке		т
222-512-0400	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		т
222-512-0500	Стойки фахверка		
222-512-0501	Стойки фахверка		т
222-512-0600	Ригели фахверка		
222-512-0601	Ригели фахверка		т
222-512-0700	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		
222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		т
222-512-0800	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-512-0900	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002		
222-512-0901	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т		т
222-512-0902	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,1 до 0,2 т		т
222-512-0903	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,201 до 0,3 т		т
222-512-0904	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ свыше 0,3 т		т
222-512-1000	Конструкции тормозные подкрановых балок		
222-512-1001	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали		т
222-512-1002	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые		т
222-512-1100	Упоры тупиков		
222-512-1101	Упоры тупиков		т
222-512-1200	Детали крепления рельсов ГОСТ 24741-2016	ГОСТ 24741-2016	
222-512-1201	Детали крепления рельсов		т
222-512-1300	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		
222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		т
222-512-1302	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		т
222-512-1400	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		
222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		т

ГРУППА 222-513. Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-513-0100	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами		
222-513-0101	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг		т
222-513-0102	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг		т
222-513-0103	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг		т
222-513-0104	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг		т

ГРУППА 222-514. Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-514-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения		
222-514-0101	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг		т
222-514-0102	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг		т
222-514-0103	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг		т
222-514-0104	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг		т

ГРУППА 222-515. Конструкции разных сооружений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-515-0100	Газопроводы		
222-515-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0102	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 150 до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0103	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0104	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-515-0105	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0106	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 до 400 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0107	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 400 до 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0108	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0109	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, поставляемые отдельными габаритными элементами с установленными ребрами жесткости: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции		т
222-515-0110	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, упругодеформированные до железнодорожного габарита: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-515-0111	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, полистовой сборки: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0112	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0113	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т

ГРУППА 222-516. Градирни

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-516-0100	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен		
222-516-0101	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2		т
222-516-0102	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2		т
222-516-0103	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2		т
222-516-0104	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали (3 мм)		т
222-516-0105	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали		т

ГРУППА 222-517. Опоры башенного типа различного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-517-0100	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб		
222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг		т
222-517-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг		т
222-517-0103	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг		т
222-517-0104	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг		т
222-517-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг		т
222-517-0106	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг		т
222-517-0107	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг		т
222-517-0108	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг		т

ГРУППА 222-518. Устройства для хранения сыпучих материалов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-518-0100	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов		
222-518-0101	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания		т
222-518-0102	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады		т
222-518-0103	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств		т

ГРУППА 222-519. Прочие конструкции, материалы, изделия и детали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-519-0100	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		
222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		т
222-519-0200	Опоры		
222-519-0201	Опоры скользящие		т
222-519-0202	Опоры неподвижные		т
222-519-0300	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		т
222-519-0400	Металлические элементы лесов		
222-519-0401	Металлические элементы лесов		комплект
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	ГОСТ 34329-2017	т
222-519-0500	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода		
222-519-0501	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода		кг
222-519-0600	Стальные детали лесов		
222-519-0601	Стальные детали лесов		т

ГРУППА 222-520. Конструкции несущие стальные для придорожных шумозащитных экранов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-520-0100	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		
222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		т

ГРУППА 222-521. Галереи и эстакады различного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-521-0100	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями		
222-521-0101	масса 1 м до 700 кг		т
222-521-0102	масса 1 м от 700 до 1300 кг		т
222-521-0103	масса 1 м свыше 1300 кг		т
222-521-0200	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями		
222-521-0201	масса 1 м до 500 кг		т
222-521-0202	масса 1 м от 500 до 1000 кг		т
222-521-0203	масса 1 м свыше 1000 кг		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-521-0300	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		
222-521-0301	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		т
222-521-0400	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные		
222-521-0401	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные		т
222-521-0500	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные		
222-521-0501	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные		т
222-521-0600	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные		
222-521-0601	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные		т
222-521-0700	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры		
222-521-0701	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры		т
222-521-0800	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		
222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		т

ГРУППА 222-522. Эстакады

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-522-0100	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		
222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		т
222-522-0200	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам		
222-522-0201	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам		т
222-522-0300	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта		
222-522-0301	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-522-0400	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры		
222-522-0401	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры		т

ГРУППА 222-523. Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-523-0100	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы)		
222-523-0101	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг		т
222-523-0102	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг		т
222-523-0103	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг		т
222-523-0104	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг		т
222-523-0105	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг		т
222-523-0106	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг		т

ГРУППА 222-524. Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-524-0100	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м		
222-524-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг		т
222-524-0102	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг		т
222-524-0103	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг		т
222-524-0104	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-524-0105	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг		т

ГРУППА 222-525. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-525-0100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей		
222-525-0101	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-525-0102	средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т
222-525-0103	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		т
222-525-0104	средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		т
222-525-0105	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		т
222-525-0200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей		
222-525-0201	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-525-0202	средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т		т
222-525-0203	средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т		т
222-525-0300	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб		
222-525-0301	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-525-0302	средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т
222-525-0303	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		т
222-525-0304	средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т		т
222-525-0305	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		т
222-525-0400	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали		
222-525-0401	средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		т
222-525-0402	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		т
222-525-0403	средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		т
222-525-0404	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		т

ГРУППА 222-526. Конструктивные элементы вспомогательного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-526-0100	Конструктивные элементы вспомогательного назначения		
222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		т
222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		т
222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т
222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т

ГРУППА 222-527. Прочие индивидуальные сварные конструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-527-0100	Прочие индивидуальные сварные конструкции		
222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т

ГРУППА 222-528. Элементы облицовки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-528-0100	Панели фасадные алюминиевые		
222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые		м2
222-528-0200	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов		
222-528-0201	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень		м2
222-528-0202	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: бетонная плитка		м2
222-528-0203	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: HPL панели		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета		м2
222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		м2

ГРУППА 222-529. Профили

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-529-0100	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	
222-529-0101	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0102	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0103	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0104	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0105	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0106	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0107	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0108	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0109	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0110	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0111	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0112	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0200	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	
222-529-0201	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0202	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0203	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0300	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	
222-529-0301	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0302	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-529-0303	размерами 100 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0304	размерами 50 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0305	размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0306	размерами 100 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0307	размерами 50 мм x 50 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0308	размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0309	размерами 100 мм x 50 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0400	Профили угловые перфорированные оцинкованные		
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный		м
222-529-0500	Профили направляющие из оцинкованной стали		
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм x 40 мм		м

ГРУППА 222-530. Крепежные элементы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-0100	Подвес прямой для ПП-профиля		
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм		шт.
222-530-0200	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля		
222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм		шт.
222-530-0300	Тяга подвеса		
222-530-0301	Тяга подвеса 500		шт.

ГРУППА 222-531. Соединительные элементы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-531-0100	Соединители для профиля		
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм		шт.
222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм		шт.
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 222-6. Структурно-изоляционные панели

ГРУППА 222-601. Панель конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-601-0100	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		
222-601-0101	толщиной 118		м2
222-601-0102	толщиной 124		м2
222-601-0102-0001	размерами 2500х1250		м2
222-601-0102-0002	размерами 2800х1250		м2
222-601-0200	Панель стеновая наружняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		
222-601-0201	толщиной 168		м2
222-601-0202	толщиной 174		м2
222-601-0202-0001	размерами 2500х1250		м2
222-601-0202-0002	размерами 2800х1250		м2
222-601-0300	Панель перекрытия конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		
222-601-0301	толщиной 218		м2
222-601-0302	толщиной 224		м2
222-601-0302-0001	размерами 2800х625		м2
222-601-0302-0002	размерами 2500х1250		м2
222-601-0302-0003	размерами 2800х1250		м2

РАЗДЕЛ 223. Изделия для заполнения проемов

ПОДРАЗДЕЛ 223-1. Блоки оконные

ГРУППА 223-101. Блок оконный деревянный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-101-0100	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	
223-101-0101	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0102	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-101-0103	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-101-0104	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0105	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-101-0106	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-101-0200	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-101-0201	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0202	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-101-0203	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-101-0204	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-101-0205	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0206	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-101-0207	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-101-0208	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-101-0300	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	
223-101-0301	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0302	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-101-0303	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-101-0304	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-101-0305	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-101-0306	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0307	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-101-0308	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-101-0309	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-101-0310	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2

ГРУППА 223-102. Блок оконный из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0100	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	ГОСТ 30674-99	
223-102-0101	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0102	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0103	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0104	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0105	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0106	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0200	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	ГОСТ 30674-99	
223-102-0201	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0202	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0203	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0204	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0205	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-102-0206	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0207	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0208	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0209	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0300	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	ГОСТ 30674-99	
223-102-0301	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0302	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0303	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0304	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0305	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-102-0306	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0307	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0308	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0309	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-102-0310	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-102-0400	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	ГОСТ 30674-99	
223-102-0401	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0402	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0403	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0404	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0405	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0406	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0500	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	ГОСТ 30674-99	
223-102-0501	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0502	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0503	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0504	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0505	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0506	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0507	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0508	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0600	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99	ГОСТ 30674-99	
223-102-0601	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0602	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0603	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0604	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-102-0605	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-102-0606	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-99	м2
223-102-0607	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0608	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0609	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-102-0610	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2

ГРУППА 223-103. Блок оконный из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0100	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519-2003	
223-103-0101	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0102	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0103	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0104	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0105	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0106	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0107	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0108	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0109	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0110	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0111	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0112	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0113	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0114	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0115	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0116	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0117	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0118	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0119	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0120	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0121	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0122	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0123	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0124	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0125	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0200	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519-2003	
223-103-0201	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0202	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0203	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0204	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0205	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0206	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0207	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0208	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0209	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0210	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0211	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0212	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0213	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0214	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0215	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0216	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0217	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0218	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0219	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0220	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0221	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0222	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0223	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0224	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0225	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0300	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519-2003	
223-103-0301	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0302	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0303	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0304	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0305	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0306	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0307	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0308	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0309	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0310	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0311	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0312	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0313	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0314	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0315	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0316	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0317	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0318	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0319	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0320	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0321	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0322	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0323	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0324	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0325	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0400	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519-2003	
223-103-0401	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0402	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0403	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0404	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0405	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0406	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0407	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0408	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0409	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0410	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0411	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0412	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0413	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0414	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0415	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0416	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0417	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0418	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0419	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0420	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0421	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0422	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0423	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0424	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0425	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0500	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519-2003	
223-103-0501	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0502	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0503	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0504	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0505	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0506	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0507	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0508	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0509	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0510	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0511	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0512	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0513	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0514	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0515	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0516	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0517	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0518	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0519	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0520	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0521	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0522	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0523	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0524	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0525	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0600	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003	ГОСТ 21519-2003	
223-103-0601	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0602	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0603	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0604	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0605	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0606	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0607	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0608	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0609	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0610	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0611	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0612	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0613	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0614	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0615	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0616	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0617	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0618	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0619	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0620	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0621	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0622	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0623	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0624	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0625	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0700	Блок оконный из алюминиевых профилей SCHÜCO		
223-103-0701	WS75 SI., RAL 7016 Matt, GL1		м2
223-103-0702	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS29		м2
223-103-0703	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS30		м2
223-103-0704	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS31a		м2
223-103-0705	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS31b		м2
223-103-0706	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS32		м2
223-103-0707	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS32a		м2
223-103-0708	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель -GL3, марка FS53		м2
223-103-0709	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS57		м2
223-103-0710	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель GL3P1, марка FS58		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0711	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель -GL3, марка FS73		м2
223-103-0712	AWS75 SI., Цвет профиля RAL 7016 Matt, Заполнение стекла / глухая панель -GL3, марка FS76		м2

ПОДРАЗДЕЛ 223-2. Блоки дверные

ГРУППА 223-201. Блок дверной деревянный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0100	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	
223-201-0101	однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П		м2
223-201-0102	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0103	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0104	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П		м2
223-201-0105	двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		м2
223-201-0106	двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П		м2
223-201-0107	двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П		м2
223-201-0108	однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9		м2
223-201-0109	однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10		м2
223-201-0110	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-7П		м2
223-201-0111	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П		м2
223-201-0112	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0113	однопольный с остекленными полотнами ДО 24-10П		м2
223-201-0114	однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П		м2
223-201-0115	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П		м2
223-201-0116	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П		м2
223-201-0117	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-19П		м2
223-201-0118	двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П		м2
223-201-0119	двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П		м2
223-201-0120	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13		м2
223-201-0121	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15		м2
223-201-0122	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-19		м2
223-201-0123	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15		м2
223-201-0124	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-19		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0200	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	
223-201-0201	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0202	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0203	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П		м2
223-201-0204	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0300	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	
223-201-0301	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0302	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0303	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П		м2
223-201-0304	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0400	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	
223-201-0401	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0402	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0403	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П		м2
223-201-0404	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0500	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие эмаль		
223-201-0501	размерами 2х0,7 мм Инари		комплект
223-201-0502	размерами 2,2х0,7 мм Инари		комплект
223-201-0503	размерами 2х0,7 мм Роялти ПО		комплект
223-201-0504	размерами 2х0,7 мм Роялти ПГ		комплект
223-201-0505	размерами 2,2х0,7 мм Роялти ПО		комплект
223-201-0506	размерами 2,2х0,7 мм Роялти ПГ		комплект
223-201-0507	размерами 2х0,7 мм Альта ПО		комплект
223-201-0508	размерами 2х0,8 мм Альта ПГ		комплект
223-201-0509	размерами 2х0,7 мм Твинвуд 1		комплект
223-201-0510	размерами 2,2х0,7 мм Твинвуд 1		комплект
223-201-0511	размерами 2х0,7 мм Авеста		комплект
223-201-0512	размерами 2,2х0,7 мм Авеста		комплект
223-201-0513	размерами 2х0,7 мм Свея		комплект
223-201-0514	размерами 2,2х0,7 мм Свея		комплект
223-201-0515	размерами 2х0,7 мм Арвика ПО		комплект
223-201-0516	размерами 2,2х0,7 мм Арвика ПО		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0517	размерами 2х0,7 мм Арвика ПГ		комплект
223-201-0518	размерами 2,2х0,7 мм Арвика ПГ		комплект
223-201-0519	размерами 2х0,7 мм Палаццо 2 ПО		комплект
223-201-0520	размерами 2,2х0,7 мм Палаццо 2 ПО		комплект
223-201-0521	размерами 2х0,7 мм Палаццо 2 ПГ		комплект
223-201-0522	размерами 2,2х0,7 мм Палаццо 2 ПГ		комплект
223-201-0523	размерами 2х0,7 мм Сплит		комплект
223-201-0524	размерами 2,2х0,7 мм Сплит		комплект
223-201-0525	размерами 2х0,7 мм Ламира 1 ПО		комплект
223-201-0526	размерами 2,2х0,7 мм Ламира 1 ПО		комплект
223-201-0527	размерами 2х0,7 мм Ламира 2 ПО		комплект
223-201-0528	размерами 2,2х0,7 мм Ламира 2 ПО		комплект
223-201-0529	размерами 2х0,7 мм Кремона 1 ПО		комплект
223-201-0530	размерами 2,2х0,7 мм Кремона 1 ПО		комплект
223-201-0531	размерами 2х0,7 мм Кремона 1 ПГ		комплект
223-201-0532	размерами 2,2х0,8 мм Кремона 1 ПГ		комплект
223-201-0600	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие шпон		
223-201-0601	размерами 2х0,7 мм Классика ЛЮКС ПО		комплект
223-201-0602	размерами 2х0,7 мм Классика ЛЮКС ПГ		комплект
223-201-0603	размерами 2х0,7 мм Лайнвуд 1 ПГ		комплект
223-201-0700	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие полипропилен		
223-201-0701	размерами 2х0,7 мм Челси ПГ		комплект
223-201-0702	размерами 2х0,7 мм Челси ПО		комплект
223-201-0703	размерами 2х0,7 мм Амели ПО		комплект

ГРУППА 223-202. Блок балконный дверной деревянный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-202-0100	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	
223-202-0101	БД 21-7		м2
223-202-0102	БД 21-9		м2
223-202-0103	БД 21-12		м2
223-202-0104	БД 22-7		м2
223-202-0105	БД 22-9		м2
223-202-0106	БД 22-12		м2
223-202-0107	БД 24-7		м2
223-202-0108	БД 24-9		м2
223-202-0109	БД 24-12		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-202-0200	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	
223-202-0201	БД 21-7		м2
223-202-0202	БД 21-9		м2
223-202-0203	БД 21-12		м2
223-202-0204	БД 22-7		м2
223-202-0205	БД 22-9		м2
223-202-0206	БД 22-12		м2
223-202-0207	БД 24-7		м2
223-202-0208	БД 24-9		м2
223-202-0209	БД 24-12		м2

ГРУППА 223-203. Блок дверной из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-203-0100	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0101	ДПВ 21-8, однопольный		м2
223-203-0102	ДПВ 21-9, однопольный		м2
223-203-0103	ДПВ 21-10, однопольный		м2
223-203-0104	ДПВ 24-10, однопольный		м2
223-203-0105	ДПВ 24-12, однопольный		м2
223-203-0106	ДПВ 21-13, двупольный		м2
223-203-0107	ДПВ 24-15, двупольный		м2
223-203-0108	ДПВ 24-19, двупольный		м2
223-203-0200	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0201	ДПВ 21-7, однопольный		м2
223-203-0202	ДПВ 21-8, однопольный		м2
223-203-0203	ДПВ 21-9, однопольный		м2
223-203-0204	ДПВ 21-10, однопольный		м2
223-203-0205	ДПВ 21-12, однопольный		м2
223-203-0206	ДПВ 24-10, однопольный		м2
223-203-0207	ДПВ 24-12, однопольный		м2
223-203-0208	ДПВ 21-13, двупольный		м2
223-203-0209	ДПВ 24-15, двупольный		м2
223-203-0210	ДПВ 24-19, двупольный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-203-0300	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0301	ДПВ 21-8, однопольный		м2
223-203-0302	ДПВ 21-9, однопольный		м2
223-203-0303	ДПВ 21-10, однопольный		м2
223-203-0304	ДПВ 24-10, однопольный		м2
223-203-0305	ДПВ 24-12, однопольный		м2
223-203-0306	ДПВ 21-13, двупольный		м2
223-203-0307	ДПВ 24-15, двупольный		м2
223-203-0308	ДПВ 24-19, двупольный		м2
223-203-0400	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0401	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0402	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0403	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0404	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0405	ДПН 21-15, двупольный		м2
223-203-0406	ДПН 21-19, двупольный		м2
223-203-0407	ДПН 24-13, двупольный		м2
223-203-0408	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0409	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0500	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0501	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0502	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0503	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0504	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0505	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0506	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0600	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0601	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0602	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0603	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0604	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0605	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0606	ДПН 24-19, двупольный		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-203-0700	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0701	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0702	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0703	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0704	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0705	ДПН 21-15, двупольный		м2
223-203-0706	ДПН 21-19, двупольный		м2
223-203-0707	ДПН 24-13, двупольный		м2
223-203-0708	БДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0709	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0800	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	ГОСТ 30970-2014	
223-203-0801	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0802	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0803	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0804	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0805	ДПН 21-15, двупольный		м2
223-203-0806	ДПН 21-19, двупольный		м2
223-203-0807	ДПН 24-13, двупольный		м2
223-203-0808	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0809	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0900	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида		
223-203-0901	однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-203-0902	двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П		м2
223-203-0903	однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-203-0904	двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П		м2

ГРУППА 223-204. Блок балконный дверной из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-204-0100	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	
223-204-0101	БП 21-7		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-204-0102	БП 21-9		м2
223-204-0103	БП 21-12		м2
223-204-0104	БП 22-7		м2
223-204-0105	БП 22-9		м2
223-204-0106	БП 22-12		м2
223-204-0107	БП 24-7		м2
223-204-0108	БП 24-9		м2
223-204-0109	БП 24-12		м2
223-204-0200	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	
223-204-0201	БП 21-7		м2
223-204-0202	БП 21-9		м2
223-204-0203	БП 21-12		м2
223-204-0204	БП 22-7		м2
223-204-0205	БП 22-9		м2
223-204-0206	БП 22-12		м2
223-204-0207	БП 24-7		м2
223-204-0208	БП 24-9		м2
223-204-0209	БП 24-12		м2
223-204-0300	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	
223-204-0301	БП 21-7		м2
223-204-0302	БП 21-9		м2
223-204-0303	БП 21-12		м2
223-204-0304	БП 22-7		м2
223-204-0305	БП 22-9		м2
223-204-0306	БП 22-12		м2
223-204-0307	БП 24-7		м2
223-204-0308	БП 24-9		м2
223-204-0309	БП 24-12		м2
223-204-0400	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	
223-204-0401	БП 21-7		м2
223-204-0402	БП 21-9		м2
223-204-0403	БП 21-12		м2
223-204-0404	БП 22-7		м2
223-204-0405	БП 22-9		м2
223-204-0406	БП 22-12		м2
223-204-0407	БП 24-7		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-204-0408	БП 24-9		м2
223-204-0409	БП 24-12		м2

ГРУППА 223-205. Блок дверной из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0100	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0101	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0102	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0103	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0104	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0105	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0106	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0107	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0108	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0109	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0110	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0111	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0112	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0200	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0201	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0202	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0203	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0204	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0205	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0206	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0207	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0208	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0209	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0210	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0211	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0212	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0300	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0301	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0302	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0303	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0304	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0305	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0306	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0307	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0308	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0309	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0310	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0311	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0312	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0400	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0401	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0402	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0403	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0404	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0405	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0406	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0407	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0408	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0409	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0410	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0411	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0412	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0500	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0501	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0502	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0503	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0504	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0505	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0506	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0507	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0508	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0509	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0510	двупольный, ДМА С 24-12		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0511	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0512	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0600	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0601	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0602	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0603	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0604	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0605	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0606	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0607	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0608	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0609	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0610	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0611	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0612	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0700	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0701	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0702	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0703	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0704	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0705	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0706	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0707	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0708	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0709	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0710	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0711	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0712	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0800	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0801	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0802	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0803	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0804	двупольный, ДМА С 21-12		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0805	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0806	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0807	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0808	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0809	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0810	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0811	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0812	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0900	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-0901	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0902	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0903	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0904	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0905	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0906	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0907	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0908	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0909	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0910	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0911	двупольный,ДМА С 24-13		м2
223-205-0912	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1000	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-1001	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1002	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1003	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1004	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1005	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1006	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1007	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1008	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1009	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1010	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1011	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1012	двупольный,ДМА С 24-15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1100	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-1101	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1102	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1103	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1104	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1105	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1106	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1107	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1108	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1109	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1110	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1111	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1112	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1200	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-1201	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1202	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1203	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1204	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1205	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1206	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1207	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1208	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1209	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1210	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1211	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1212	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1300	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-1301	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1302	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1303	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1304	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1305	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1306	двупольный, ДМА С 21-15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1307	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1308	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1309	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1310	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1311	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1312	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1400	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-1401	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1402	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1403	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1404	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1405	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1406	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1407	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1408	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1409	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1410	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1411	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1412	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1500	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-205-1501	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1502	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1503	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1504	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1505	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1506	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1507	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1508	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1509	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1510	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1511	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1512	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1600	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1601	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1602	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1603	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1604	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1605	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1606	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1607	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1608	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1609	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1610	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1611	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1612	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1700	Блок дверной из алюминиевых профилей системы Schüco		
223-205-1701	с фиксированной областью CW1		м2
223-205-1702	с фиксированной областью CW2		м2
223-205-1703	с фиксированной областью CW3		м2
223-205-1704	с фиксированной областью CW4		м2
223-205-1705	с фиксированной областью CW6		м2
223-205-1706	с фиксированной областью CW7		м2
223-205-1707	с фиксированной областью CW9		м2
223-205-1708	с фиксированными полями CW10		м2
223-205-1709	фиксированный элемент CW11		м2
223-205-1710	фиксированный элемент CW12		м2
223-205-1711	фиксированный элемент CW13		м2
223-205-1712	с фиксированными полями CW14		м2
223-205-1713	с фиксированными полями CW15		м2
223-205-1714	с фиксированными полями CW16		м2
223-205-1715	фиксированный элемент + D.Door CW17		м2
223-205-1716	фиксированный элемент + D.Door CW18		м2
223-205-1717	фиксированный элемент + D.Door CW19		м2
223-205-1718	фиксированный элемент + D.Door CW20		м2
223-205-1719	фиксированный элемент окно_110-120		м2
223-205-1720	фиксированный элемент окно_150-120		м2
223-205-1721	фиксированный элемент окно_ 200-120		м2
223-205-1722	фиксированный элемент окно_ 280-120		м2
223-205-1723	фиксированный элемент + D.Door EI60 окно_ 200-120		м2
223-205-1724	фиксированный элемент + D.Door EI60 окно_ RW1		м2
223-205-1725	двупольный, ADS75 1910-2470		м2
223-205-1726	двупольный, ADS75 1911-2100		м2
223-205-1727	однопольный, ADS75 1500-2470		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1728	однопольный, ADS75 1200-2470		м2
223-205-1729	двупольный, ADS75 1750x2450		м2
223-205-1730	двупольный, ADS 80 FR60 1900-2500		м2

ГРУППА 223-206. Блок балконный дверной из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0100	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0101	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0102	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0103	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0104	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0105	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0106	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0107	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0108	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0109	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0200	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0201	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0202	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0203	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0204	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0205	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0206	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0207	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0208	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0209	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0300	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0301	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0302	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0303	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0304	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0305	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0306	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0307	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0308	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0309	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0400	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0401	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0402	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0403	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0404	одностворчатая, ДБА СПО 22-9 Г		м2
223-206-0405	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0406	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0407	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0408	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0409	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0500	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0501	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0502	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0503	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0504	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0505	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0506	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0507	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0508	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0509	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0600	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0601	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0602	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0603	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0604	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0605	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0606	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0607	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0608	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0609	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0700	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0701	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0702	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0703	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0704	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0705	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0706	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0707	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0708	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0709	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0800	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	
223-206-0801	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0802	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0803	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0804	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0805	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0806	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0807	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0808	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0809	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2

ГРУППА 223-207. Блок дверной металлический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-207-0100	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	ГОСТ 31173-2003	
223-207-0101	утепленный, однопольный		м2
223-207-0102	утепленный, двупольный		м2
223-207-0103	однопольный		м2
223-207-0104	двупольный		м2
223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой		
223-207-0201	утепленный, однопольный		м2
223-207-0202	утепленный, двупольный		м2
223-207-0203	однопольный		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-207-0204	двупольный		м2
223-207-0300	Блок дверной металиический входной BELWOODDOORS		
223-207-0301	размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-9 нар. Модель 1 венге дорато/ Мирелла бьянко нобиле с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0302	размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0303	размерами 2,1х1,0 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-9 нар. Модель 2 венге дорато/ALTA эмаль белый с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0304	размерами 2х0,7 мм, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 2 венге дорато/ Роялти эмаль белый с фурнитурой №С2		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 223-3. Витражи

ГРУППА 223-301. Витраж из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	ГОСТ 25116-82	
223-301-0101	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0102	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0103	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0104	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0105	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0106	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0107	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0108	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей		
223-301-0201	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		м2
223-301-0202	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		м2
223-301-0203	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом		м2
223-301-0204	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом		м2
223-301-0205	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		м2
223-301-0206	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		м2
223-301-0207	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом		м2
223-301-0208	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		м2

ПОДРАЗДЕЛ 223-4. Ворота

ГРУППА 223-401. Ворота металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-401-0100	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные		
223-401-0101	площадью до 9 м2		м2
223-401-0102	площадью от 9,1 до 12 м2		м2
223-401-0103	площадью от 12,1 до 18 м2		м2
223-401-0104	площадью от 18,1 до 25 м2		м2
223-401-0105	площадью от 25,1 до 40 м2		м2
223-401-0200	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	
223-401-0201	ВР 3030-УХ Л1		шт.
223-401-0202	ВР 3636-УХ Л1		шт.
223-401-0203	складчатые РСВ 3,6х3,6		шт.
223-401-0204	складчатые РСВ 4,2х4,2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-401-0205	складчатые РСВ 4,8х5,4		шт.
223-401-0206	металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм		шт.
223-401-0207	металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм		шт.
223-401-0208	металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3500 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов

ГРУППА 223-501. Доски подоконные, отливы из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	
223-501-0101	не ламинированная шириной 150 мм		м
223-501-0102	не ламинированная шириной 200 мм		м
223-501-0103	не ламинированная шириной 250 мм		м
223-501-0104	не ламинированная шириной 300 мм		м
223-501-0105	не ламинированная шириной 350 мм		м
223-501-0106	не ламинированная шириной 400 мм		м
223-501-0107	не ламинированная шириной 450 мм		м
223-501-0108	не ламинированная шириной 500 мм		м
223-501-0109	не ламинированная шириной 550 мм		м
223-501-0110	не ламинированная шириной 600 мм		м
223-501-0111	не ламинированная шириной 700 мм и более		м
223-501-0112	ламинированная шириной 150 мм		м
223-501-0113	ламинированная шириной 200 мм		м
223-501-0114	ламинированная шириной 250 мм		м
223-501-0115	ламинированная шириной 300 мм		м
223-501-0116	ламинированная шириной 350 мм		м
223-501-0117	ламинированная шириной 400 мм		м
223-501-0118	ламинированная шириной 450 мм		м
223-501-0119	ламинированная шириной 500 мм		м
223-501-0120	ламинированная шириной 550 мм		м
223-501-0121	ламинированная шириной 600 мм		м
223-501-0122	ламинированная шириной 700 мм и более		м
223-501-0200	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	
223-501-0201	шириной 90 мм		м
223-501-0202	шириной 120 мм		м
223-501-0203	шириной 130 мм		м
223-501-0204	шириной 140 мм		м
223-501-0205	шириной 150 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-501-0206	шириной 180 мм		м
223-501-0207	шириной 210 мм		м
223-501-0208	шириной 225 мм		м
223-501-0209	шириной 360 мм и более		м

ГРУППА 223-502. Скобяные изделия для дверей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	ГОСТ Р 56177-2014	
223-502-0101	2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг		комплект
223-502-0102	3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг		комплект
223-502-0103	4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг		комплект
223-502-0104	5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг		комплект
223-502-0105	6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг		комплект
223-502-0106	7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг		комплект
223-502-0200	Петля ГОСТ 5088-2005	ГОСТ 5088-2005	
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		шт.
223-502-0300	Замок ГОСТ 5089-2011	ГОСТ 5089-2011	
223-502-0301	цилиндровый врезной ЗВ1		шт.
223-502-0302	цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2		шт.
223-502-0303	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		шт.
223-502-0304	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		шт.
223-502-0305	сувальный врезной ЗВ8		шт.
223-502-0306	сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		шт.
223-502-0307	цилиндровый накладной ЗН1		шт.
223-502-0308	замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ		шт.
223-502-0400	Защелка ГОСТ 5089-2011	ГОСТ 5089-2011	
223-502-0401	врезная ЗЩ		шт.
223-502-0402	врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		шт.
223-502-0403	врезная регулируемая ЗЩр		шт.
223-502-0500	Шпингалет ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	
223-502-0501	врезной ШВ		шт.
223-502-0600	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86	ГОСТ 5090-86	
223-502-0601	ПФ1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-502-0602	ПФ2		шт.
223-502-0700	Фиксатор ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	
223-502-0701	дверной		шт.
223-502-0800	Упор ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	
223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	шт.
223-502-0900	Ручка для окон и дверей ГОСТ 5087-80	ГОСТ 5087-80	
223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания		пара
223-502-0902	Ручка раздельная		пара
223-502-0903	Ручка на планке		пара
223-502-1000	Глазок дверной ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	
223-502-1001	Глазок дверной ГД		шт.

ГРУППА 223-503. Сборочные элементы оконных и дверных блоков

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-503-0100	Наличник дверной ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида		м
223-503-0200	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой		
223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком		м2
223-503-0202	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой		м2
223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии		м2
223-503-0204	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород		м2
223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		м2
223-503-0300	Нащельник		
223-503-0301	Нащельник деревянный		м
223-503-0400	Сетка антимоскитная		

РАЗДЕЛ 224. Изделия покрытий крыш и кровель

ПОДРАЗДЕЛ 224-1. Металлические изделия для кровли

ГРУППА 224-101. Металлочерепица

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-101-0100	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0101	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0102	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0103	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0104	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0105	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0200	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0201	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0202	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0203	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0204	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0205	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0300	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0301	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0302	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0303	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0304	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0305	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0400	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0401	толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0402	толщина защитного покрытия 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0403	толщина защитного покрытия 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0404	толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0405	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0500	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0501	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	м2
224-101-0502	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0503	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0504	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0505	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2

ГРУППА 224-102. Профилированный настил оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0101	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0102	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0103	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0104	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0105	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0106	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0107	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0108	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0109	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0110	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0111	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0201	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0202	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0203	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0204	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0205	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0206	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0207	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0208	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0209	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0210	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0300	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0301	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0302	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0303	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0304	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0305	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0306	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0307	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0308	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0309	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0310	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0400	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0401	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0402	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0403	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0404	толщиной стали 0,5 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0405	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0406	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0407	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0408	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0409	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0410	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0411	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0500	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0501	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0502	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0503	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0504	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0505	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0506	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0507	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0508	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0509	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0510	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0511	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0600	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0601	толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	м2
224-102-0602	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0603	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0604	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0605	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0606	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0607	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0608	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0609	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0610	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0611	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0700	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0701	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0702	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0703	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0704	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0705	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0706	толщиной стали 0,6 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0707	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0708	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0709	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0710	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0711	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0800	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0801	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0802	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0803	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0804	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0805	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0806	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0807	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0808	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0809	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0810	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0811	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0900	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0901	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0902	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0903	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0904	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0905	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0906	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0907	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0908	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0909	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1000	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-1001	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-1002	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-1003	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-1004	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-1005	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1006	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1007	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1008	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-1101	толщиной стали 0,5 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-1102	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-1103	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-1104	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-1105	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1106	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1107	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1108	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-1201	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-1202	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-1203	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1204	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1205	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1206	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1207	толщиной стали 1,2 мм		м2

ГРУППА 224-103. Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0101	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0102	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0103	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0104	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0105	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0106	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0107	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0108	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0109	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0110	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0111	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0112	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0113	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0114	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0115	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0116	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0117	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0118	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0119	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0120	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0121	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0122	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0123	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0124	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0125	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0126	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0127	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0201	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0202	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0203	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0204	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0205	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0206	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0207	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0208	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0209	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0210	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0211	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0212	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0213	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0214	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0215	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0216	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0217	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0218	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0219	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0220	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0221	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0222	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0223	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0224	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0225	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0226	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0227	0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0300	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0301	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0302	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0303	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0304	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0305	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0306	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0307	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0308	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0309	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0310	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0311	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0312	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0313	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0314	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0315	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0316	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0317	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0318	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0319	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0320	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0321	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0322	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0323	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0324	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0325	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0326	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0327	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0400	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0401	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0402	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0403	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0404	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0405	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0406	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0407	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0408	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0409	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0410	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0411	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0412	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0413	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0414	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0415	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0416	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0417	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0418	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0419	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0420	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0421	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0422	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0423	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0424	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0425	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0426	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0427	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0428	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0429	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0430	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0500	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0501	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0502	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0503	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0504	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0505	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0506	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0507	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0508	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0509	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0510	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0511	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0512	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0513	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0514	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0515	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0516	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0517	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0518	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0519	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0520	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0521	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0522	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0523	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0524	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0525	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0526	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0527	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0528	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0529	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0530	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0600	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0601	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0602	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0603	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0604	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0605	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0606	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0607	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0608	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0609	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0610	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0611	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0612	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0613	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0614	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0615	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0616	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0617	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0618	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0619	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0620	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0621	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0622	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0623	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0624	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0625	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0626	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0627	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0700	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0701	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0702	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0703	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0704	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0705	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0706	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0707	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0708	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0709	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0710	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0711	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0712	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0713	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0714	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0715	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0716	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0717	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0718	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0719	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0720	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0721	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0722	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0723	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0724	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0725	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0726	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0727	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0800	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0801	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0802	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0803	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0804	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0805	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0806	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0807	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0808	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0809	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0810	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0811	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0812	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0813	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0814	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0815	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0816	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0817	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0818	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0819	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0820	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0821	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0822	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0823	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0824	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0825	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0826	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0827	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0900	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0901	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0902	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0903	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0904	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0905	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0906	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0907	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0908	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0909	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0910	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0911	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0912	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0913	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0914	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0915	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0916	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0917	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0918	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0919	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0920	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0921	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1000	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-1001	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1002	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1003	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1004	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1005	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1006	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1007	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1008	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1009	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1010	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1011	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-1012	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1013	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1014	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1015	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1016	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1017	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1018	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1019	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1020	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1021	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1022	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1023	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1024	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-1101	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1102	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1103	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1104	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1105	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1106	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1107	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1108	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1109	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-1110	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1111	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1112	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1113	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1114	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1115	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1116	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1117	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1118	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1119	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1120	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1121	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-1201	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1202	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1203	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1204	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1205	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1206	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1207	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1208	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1209	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1210	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-1211	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1212	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1213	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1214	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1215	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

ГРУППА 224-104. Стальной лист

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-104-0300	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	ГОСТ Р 52146-2003	
224-104-0301	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-104-0302	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-104-0303	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-104-0304	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-104-0305	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-104-0306	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-104-0307	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-104-0308	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-104-0309	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-104-0310	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-104-0311	толщиной стали 1 мм		м2

ГРУППА 224-105. Доборные элементы для кровли металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием		
224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0200	Доборные элементы из оцинкованной стали без покрытия		
224-105-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0207	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0208	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0213	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0215	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0300	Заглушка конька из оцинкованной стали с защитным покрытием		
224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0304	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0400	Заглушка конька из оцинкованной стали без покрытия	ГОСТ 14918-80	
224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0402	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0403	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0404	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.

ГРУППА 224-106. Водосточная система металлическая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-106-0100	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром трубы 100 мм		
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		м
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		шт.
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		шт.
224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		шт.
224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		шт.
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		шт.
224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		шт.
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм		шт.
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		шт.
224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм		шт.
224-106-0200	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		
224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		м
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		м
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		шт.
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		шт.
224-106-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		шт.
224-106-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм		шт.
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм		шт.
224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм		шт.
224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		шт.
224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм		шт.
224-106-0300	Воронка водосточная		
224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 224-2. Неметаллические изделия для кровли

ГРУППА 224-201. Лист асбестоцементный и доборные элементы к нему

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-201-0100	Лист асбестоцементный волнистый ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	
224-201-0101	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0105	Лист асбестоцементный 7-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0106	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,2 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0107	Лист хризотилцементный волнистый с профилем 55/230, толщиной 6 мм		м2
224-201-0108	Лист хризотилцементный волнистый окрашенный с профилем 55/230, толщиной 6 мм		м2
224-201-0200	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	
224-201-0201	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0300	Доборные элементы для кровли хризотилцементные		
224-201-0301	Коньковая деталь для кровли хризотилцементная		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-201-0302	Соединитель коньков для кровли хризотилцементный		шт.

ГРУППА 224-202. Лист битумный окрашенный и доборные элементы к нему

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-202-0100	Лист кровельный битумный окрашенный		
224-202-0101	Лист кровельный волнистый битумный окрашенный (Ондулин)		м2
224-202-0200	Доборные элементы для кровли из битумных окрашенных листов		
224-202-0201	Планка конька битумная окрашенная (Ондулин)		м
224-202-0202	Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин)		м
224-202-0203	Щипцовый профиль битумный окрашенный (Ондулин)		шт.
224-202-0204	Покрывающий фартук битумный окрашенный (Ондулин)		м
224-202-0205	Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)		м

ГРУППА 224-203. Черепица гибкая и доборные элементы к ней

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-203-0100	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014	ГОСТ 32806-2014	
224-203-0101	однослойная эконом-класса, с цветовой посыпкой из базальта и антрацита, толщиной 3 мм		м2
224-203-0102	однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм		м2
224-203-0103	однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3,3 мм		м2
224-203-0104	двухслойная стандарт-класса,с цветовой посыпкой из базальта и антрацита толщиной 5,4 мм		м2
224-203-0105	двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 5,4 мм		м2
224-203-0106	двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 6 мм		м2
224-203-0107	двухслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 6 мм		м2
224-203-0108	трехслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 9,6 мм		м2
224-203-0200	Доборные элементы для гибкой черепицы		
224-203-0201	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-203-0202	Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 25 м2		шт.
224-203-0203	Точечный аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 7 м2		шт.

ГРУППА 224-204. Водосточная система пластиковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-204-0100	Водосточная система пластиковая диаметром трубы 85 мм		
224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		м
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм		м
224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм		шт.
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм		шт.
224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм		шт.
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм		шт.
224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм		шт.
224-204-0108	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм		шт.
224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм		шт.
224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		шт.
224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		шт.
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый		шт.
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	ГОСТ 10174-90	м

РАЗДЕЛ 225. Изделия для инженерных сетей

ПОДРАЗДЕЛ 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации

ГРУППА 225-101. Колодцы и комплектующие колодцев бетонные и железобетонные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	
225-101-0101	марки КС 7-3		шт.
225-101-0102	марки КС 7-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-101-0103	марки КС 7-9		шт.
225-101-0104	марки КС 10-3		шт.
225-101-0105	марки КС 10-6		шт.
225-101-0106	марки КС 10-9		шт.
225-101-0107	марки КС 13-9		шт.
225-101-0108	марки КС 15-6		шт.
225-101-0109	марки КС 15-9		шт.
225-101-0110	марки КС 20-6		шт.
225-101-0111	марки КС 20-9		шт.
225-101-0112	марки КС 20-12 а		шт.
225-101-0113	марки КС 25-12		шт.
225-101-0114	марки КС 15-3		шт.
225-101-0115	марки КС 20-3		шт.
225-101-0200	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	
225-101-0201	марки КО 6		шт.
225-101-0202	марки КО 7		шт.
225-101-0203	марки КО 10		шт.
225-101-0204	марки КО 13		шт.
225-101-0205	марки КО 15		шт.
225-101-0206	марки КО 20		шт.
225-101-0207	марки КО 25		шт.
225-101-0208	марки КЦО 1		шт.
225-101-0300	Кольцо опорное с днищем ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	
225-101-0301	марки КОД 10-9		шт.
225-101-0302	марки КОД 10-12		шт.
225-101-0303	марки КОД 15-9		шт.
225-101-0304	марки КОД 15-12		шт.
225-101-0305	марки КОД 20-9		шт.
225-101-0306	марки КОД 20-9		шт.
225-101-0400	Кольцо стеновое коническое ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	
225-101-0401	марки КСК 10-6		шт.
225-101-0402	марки КСК 10-9		шт.
225-101-0403	марки КСК 13-9		шт.
225-101-0404	марки КСК 15-6		шт.
225-101-0405	марки КСК 15-9		шт.
225-101-0406	марки КСК 20-9		шт.
225-101-0407	марки КСК 20-12		шт.
225-101-0500	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-101-0501	марки КСП 10-9		шт.
225-101-0502	марки КСП 15-9		шт.
225-101-0503	марки КСП 20-9		шт.
225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	
225-101-0601	марки ПН10		шт.
225-101-0602	марки ПН15		шт.
225-101-0603	марки ПН20		шт.
225-101-0604	марки ПН25		шт.
225-101-0605	марки ПП 10-1		шт.
225-101-0606	марки ПП 10-2		шт.
225-101-0607	марки ПП 13-1		шт.
225-101-0608	марки ПП 13-2		шт.
225-101-0609	марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		шт.
225-101-0610	марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		шт.
225-101-0611	марки 3ПП15-1		шт.
225-101-0612	марки 3ПП15-2		шт.
225-101-0613	марки 1ПП20-1		шт.
225-101-0614	марки 1ПП20-2		шт.
225-101-0615	марки 2ПП20-1		шт.
225-101-0616	марки 2ПП20-2		шт.
225-101-0617	марки 4ПП20-2		шт.
225-101-0618	марки 1ПП25-2		шт.
225-101-0619	марки 2ПП25-2		шт.
225-101-0620	марки ПО10		шт.
225-101-0621	марки ПД6		шт.
225-101-0622	марки ПД10		шт.
225-101-0700	Рабочая камера ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	
225-101-0701	марки КДК 10		шт.
225-101-0702	марки КФК 10		шт.
225-101-0703	марки КФК 13		шт.
225-101-0704	марки КФК 15		шт.
225-101-0705	марки КФК 20		шт.
225-101-0706	марки КЛВ 8		шт.
225-101-0707	марки КЛК 10		шт.
225-101-0708	марки КЛК 13		шт.
225-101-0709	марки КЛК 15		шт.
225-101-0710	марки КВГ 13		шт.
225-101-0711	марки КВГ 15		шт.
225-101-0712	марки КВГ 20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-101-0713	марки КВГ 25		шт.

ГРУППА 225-102. Блок фундамента для водопропускных труб

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-102-0100	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-102-0101	марки Ф4-240М		шт.
225-102-0102	марки Ф4-340М		шт.
225-102-0103	марки Ф5-200М		шт.
225-102-0104	марки Ф5-240М		шт.
225-102-0105	марки Ф5-300М		шт.
225-102-0106	марки Ф5-340М		шт.
225-102-0107	марки Ф5-390М		шт.
225-102-0108	марки Ф6-200М		шт.
225-102-0109	марки Ф6-240М		шт.
225-102-0110	марки Ф6-300М		шт.
225-102-0111	марки Ф6-340М		шт.
225-102-0112	марки Ф6-390М		шт.
225-102-0113	марки Ф7.190-М		шт.
225-102-0114	марки Ф7.260-М		шт.
225-102-0115	марки Ф7.320-М		шт.
225-102-0116	марки Ф8.205-М		шт.
225-102-0117	марки Ф8.285-М		шт.
225-102-0118	марки Ф9.302-М		шт.
225-102-0119	марки Ф9.403-М		шт.
225-102-0120	марки Ф10.150-М		шт.
225-102-0121	марки Ф10.201-М		шт.
225-102-0122	марки Ф11.302-М		шт.
225-102-0123	марки Ф11.403-М		шт.
225-102-0124	марки Ф261-М		шт.
225-102-0125	марки Ф262-М		шт.
225-102-0126	марки Ф263-М		шт.
225-102-0127	марки Ф264-М		шт.
225-102-0128	марки Ф265-М		шт.
225-102-0129	марки Ф266-М		шт.
225-102-0130	марки Ф267-М		шт.
225-102-0131	марки Ф268-М		шт.
225-102-0132	марки Ф6.201		шт.
225-102-0133	марки Ф6.302		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-102-0134	марки Ф6.403		шт.
225-102-0135	марки Ф7.201		шт.
225-102-0136	марки Ф7.302		шт.
225-102-0137	марки Ф7.403		шт.
225-102-0138	марки Ф8.201		шт.
225-102-0139	марки Ф8.302		шт.
225-102-0140	марки Ф8.403		шт.
225-102-0141	марки Ф9.201		шт.
225-102-0142	марки Ф9.302		шт.
225-102-0143	марки Ф9.403		шт.
225-102-0144	марки Ф10.201		шт.
225-102-0145	марки Ф10.302		шт.
225-102-0146	марки Блок №1		шт.
225-102-0147	марки Блок №2		шт.
225-102-0148	марки Блок №3		шт.
225-102-0200	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-102-0201	марки Ф1.300		шт.
225-102-0202	марки Ф1.400		шт.
225-102-0203	марки Ф2.300		шт.
225-102-0204	марки Ф2.400		шт.
225-102-0205	марки Ф3.300		шт.
225-102-0206	марки Ф3.400		шт.
225-102-0207	марки Ф4.300		шт.
225-102-0208	марки Ф4.400		шт.
225-102-0209	марки Ф5		шт.
225-102-0210	марки Ф6		шт.
225-102-0211	марки Ф7		шт.
225-102-0212	марки Ф8		шт.
225-102-0213	марки Ф9-М		шт.
225-102-0214	марки Ф10-М		шт.

ГРУППА 225-103. Колонна под технологические трубопроводы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-103-0100	Колонна под технологические трубопроводы высотой от 5000 мм до 7000 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-103-0101	марки К1-1		шт.
225-103-0102	марки К1-2		шт.
225-103-0103	марки К5-1		шт.
225-103-0104	марки К5-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-103-0105	марки К5-3		шт.
225-103-0106	марки К2-1		шт.
225-103-0107	марки К2-2		шт.
225-103-0108	марки К2-3		шт.
225-103-0109	марки К2-4		шт.
225-103-0110	марки К6-1		шт.
225-103-0111	марки К6-2		шт.
225-103-0112	марки К6-3		шт.
225-103-0113	марки К6-4		шт.
225-103-0114	марки К17-1		шт.
225-103-0115	марки К17-2		шт.
225-103-0116	марки К18-1		шт.
225-103-0117	марки К18-2		шт.
225-103-0118	марки К19-1		шт.
225-103-0119	марки К19-2		шт.
225-103-0120	марки К27-1		шт.
225-103-0121	марки К3-1		шт.
225-103-0122	марки К7-1		шт.
225-103-0123	марки К7-2		шт.
225-103-0124	марки К7-3		шт.
225-103-0125	марки К4-1		шт.
225-103-0126	марки К4-2		шт.
225-103-0127	марки К8-1		шт.
225-103-0128	марки К8-2		шт.
225-103-0129	марки К8-3		шт.
225-103-0130	марки К8-4		шт.
225-103-0131	марки К8-5		шт.
225-103-0132	марки К8-6		шт.
225-103-0133	марки К8-7		шт.
225-103-0134	марки К20-1		шт.
225-103-0135	марки К20-2		шт.
225-103-0136	марки К21-1		шт.
225-103-0137	марки К21-2		шт.
225-103-0138	марки К21-3		шт.
225-103-0139	марки К22-1		шт.
225-103-0140	марки К22-2		шт.
225-103-0141	марки К28-1		шт.
225-103-0142	марки К9-1		шт.
225-103-0143	марки К13-1		шт.
225-103-0144	марки К13-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-103-0145	марки К10-1		шт.
225-103-0146	марки К10-2		шт.
225-103-0147	марки К10-3		шт.
225-103-0148	марки К10-4		шт.
225-103-0149	марки К10-5		шт.
225-103-0150	марки К10-6		шт.
225-103-0151	марки К23-1		шт.
225-103-0152	марки К24-1		шт.
225-103-0153	марки К25-1		шт.
225-103-0154	марки К25-2		шт.
225-103-0155	марки К29-1		шт.
225-103-0156	марки К30-1		шт.
225-103-0157	марки К31-1		шт.
225-103-0158	марки К38-1		шт.
225-103-0159	марки К38-2		шт.
225-103-0160	марки К38-3		шт.
225-103-0161	марки К14-1		шт.
225-103-0162	марки К14-2		шт.
225-103-0163	марки К14-3		шт.
225-103-0164	марки К39-1		шт.
225-103-0165	марки К39-2		шт.
225-103-0166	марки К39-3		шт.
225-103-0167	марки К39-4		шт.
225-103-0168	марки К39-5		шт.
225-103-0169	марки К11-1		шт.
225-103-0170	марки К11-2		шт.
225-103-0171	марки К11-3		шт.
225-103-0172	марки К11-4		шт.
225-103-0173	марки К11-5		шт.
225-103-0200	Колонна под технологические трубопроводы высотой от 8000 мм до 9000 мм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-103-0201	марки К26-1		шт.
225-103-0202	марки К26-2		шт.
225-103-0203	марки К32-1		шт.
225-103-0204	марки К33-1		шт.
225-103-0205	марки К33-2		шт.
225-103-0206	марки К34-1		шт.
225-103-0207	марки К12-1		шт.
225-103-0208	марки К12-2		шт.
225-103-0209	марки К12-3		шт.
225-103-0210	марки К12-4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-103-0211	марки К12-5		шт.
225-103-0212	марки К35-1		шт.
225-103-0213	марки К36-1		шт.
225-103-0214	марки К36-2		шт.
225-103-0215	марки К37-1		шт.
225-103-0216	марки К37-2		шт.
225-103-0217	марки К40-1		шт.
225-103-0218	марки К40-2		шт.
225-103-0219	марки К40-3		шт.
225-103-0220	марки К16-1		шт.
225-103-0221	марки К16-2		шт.
225-103-0222	марки К16-3		шт.
225-103-0223	марки К41-1		шт.
225-103-0224	марки К41-2		шт.
225-103-0225	марки К41-3		шт.
225-103-0226	марки К41-4		шт.
225-103-0227	марки К15-1		шт.
225-103-0228	марки К15-2		шт.
225-103-0229	марки К15-3		шт.
225-103-0230	марки К42-1		шт.
225-103-0231	марки К42-2		шт.
225-103-0232	марки К42-3		шт.
225-103-0233	марки К43-1		шт.
225-103-0234	марки К43-2		шт.
225-103-0235	марки К43-3		шт.
225-103-0236	марки К43-4		шт.
225-103-0237	марки К43-5		шт.
225-103-0238	марки К44-1		шт.
225-103-0239	марки К44-2		шт.
225-103-0240	марки К44-3		шт.
225-103-0241	марки К45-1		шт.
225-103-0242	марки К45-2		шт.
225-103-0243	марки К45-3		шт.
225-103-0244	марки К45-4		шт.
225-103-0245	марки К45-5		шт.

ГРУППА 225-104. Звенья труб

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0100	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-104-0101	марки Блок 10		шт.
225-104-0102	марки Блок 70		шт.
225-104-0103	марки Блок 70 а		шт.
225-104-0104	марки ЗК 1-100		шт.
225-104-0105	марки ЗК 1-300		шт.
225-104-0106	марки ЗК 10-100 (Блок 71)		шт.
225-104-0107	марки ЗК 10-150 (Блок 71 а)		шт.
225-104-0108	марки ЗК 10-200		шт.
225-104-0109	марки ЗК 11-100 (Блок 72)		шт.
225-104-0110	марки ЗК 11-150 (Блок 72 а)		шт.
225-104-0111	марки ЗК 11-200		шт.
225-104-0112	марки ЗК 12-100 (Блок 73)		шт.
225-104-0113	марки ЗК 12-150 (Блок 73 а)		шт.
225-104-0114	марки ЗК 12-200		шт.
225-104-0115	марки ЗК 13-100 (Блок 74)		шт.
225-104-0116	марки ЗК 13-150 (Блок 74 а)		шт.
225-104-0117	марки ЗК 13-200		шт.
225-104-0118	марки ЗК 2-100 (Блок 11)		шт.
225-104-0119	марки ЗК 2-300		шт.
225-104-0120	марки ЗК 3-100 (Блок 12)		шт.
225-104-0121	марки ЗК 3-150 (Блок 12 а)		шт.
225-104-0122	марки ЗК 3-200		шт.
225-104-0123	марки ЗК 3-300		шт.
225-104-0124	марки ЗК 4-100 (Блок 13)		шт.
225-104-0125	марки ЗК 4-150 (Блок 13 а)		шт.
225-104-0126	марки ЗК 4-200		шт.
225-104-0127	марки ЗК 4-300		шт.
225-104-0128	марки ЗК 5-100 (Блок 14)		шт.
225-104-0129	марки ЗК 5-150 (Блок 14 а)		шт.
225-104-0130	марки ЗК 5-200		шт.
225-104-0131	марки ЗК 5-300		шт.
225-104-0132	марки ЗК 6-100 (Блок 15)		шт.
225-104-0133	марки ЗК 6-150 (Блок 15 а)		шт.
225-104-0134	марки ЗК 6-200		шт.
225-104-0135	марки ЗК 6-300		шт.
225-104-0136	марки ЗК 7-100		шт.
225-104-0137	марки ЗК 7-150		шт.
225-104-0138	марки ЗК 7-200		шт.
225-104-0139	марки ЗК 8-100 (Блок 16)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0140	марки 3К 8-150 (Блок 16 а)		шт.
225-104-0141	марки 3К 8-200		шт.
225-104-0142	марки 3К 8-300		шт.
225-104-0143	марки 3К 9-100 (Блок 17)		шт.
225-104-0144	марки 3К 9-150 (Блок 17 а)		шт.
225-104-0145	марки 3К 9-200		шт.
225-104-0146	марки 3К 9-300		шт.
225-104-0200	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-104-0201	марки 3КП 1.100		шт.
225-104-0202	марки 3КП 1.150		шт.
225-104-0203	марки 3КП 1.200		шт.
225-104-0204	марки 3КП 1.300		шт.
225-104-0205	марки 3КП 2.100		шт.
225-104-0206	марки 3КП 2.150		шт.
225-104-0207	марки 3КП 2.200		шт.
225-104-0208	марки 3КП 2.300		шт.
225-104-0209	марки 3КП 3.100		шт.
225-104-0210	марки 3КП 3.150		шт.
225-104-0211	марки 3КП 3.200		шт.
225-104-0212	марки 3КП 3.300		шт.
225-104-0213	марки 3КП 4.100		шт.
225-104-0214	марки 3КП 4.150		шт.
225-104-0215	марки 3КП 4.200		шт.
225-104-0216	марки 3КП 4.300		шт.
225-104-0217	марки 3КП 5.100		шт.
225-104-0218	марки 3КП 5.150		шт.
225-104-0219	марки 3КП 5.200		шт.
225-104-0220	марки 3КП 5.300		шт.
225-104-0221	марки 3КП 6.100		шт.
225-104-0222	марки 3КП 6.150		шт.
225-104-0223	марки 3КП 6.200		шт.
225-104-0224	марки 3КП 6.300		шт.
225-104-0225	марки 3КП 7.100		шт.
225-104-0226	марки 3КП 7.150		шт.
225-104-0227	марки 3КП 7.200		шт.
225-104-0228	марки 3КП 7.300		шт.
225-104-0229	марки 3КП 8.100		шт.
225-104-0230	марки 3КП 8.200		шт.
225-104-0231	марки 3КП 8.300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0232	марки 3КП 9.100		шт.
225-104-0233	марки 3КП 9.200		шт.
225-104-0234	марки 3КП 9.300		шт.
225-104-0235	марки 3КП 10.100		шт.
225-104-0236	марки 3КП 10.200		шт.
225-104-0237	марки 3КП 10.300		шт.
225-104-0238	марки 3КП 19.100		шт.
225-104-0239	марки 3КП 19.150		шт.
225-104-0240	марки 3КП 19.200		шт.
225-104-0241	марки 3КП 19.300		шт.
225-104-0300	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-104-0301	марки 3К 14-132 (Блок 27)		шт.
225-104-0302	марки 3К 15-132 (Блок 28)		шт.
225-104-0303	марки 3К 16-132 (Блок 29)		шт.
225-104-0304	марки 3К 17-132 (Блок 76)		шт.
225-104-0305	марки 3КП 11-170		шт.
225-104-0306	марки 3КП 11-170 м		шт.
225-104-0307	марки 3КП 12-170		шт.
225-104-0308	марки 3КП 12-170 м		шт.
225-104-0309	марки 3КП 13-170		шт.
225-104-0310	марки 3КП 13-170 F		шт.
225-104-0311	марки 3КП 13-170 м		шт.
225-104-0312	марки 3КП 14-170		шт.
225-104-0313	марки 3КП 14-170 м		шт.
225-104-0400	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-104-0401	марки 3КП 15-170		шт.
225-104-0402	марки 3КП 15-170 F		шт.
225-104-0403	марки 3КП 15-170 м		шт.
225-104-0404	марки 3КП 16-170		шт.
225-104-0405	марки 3КП 16-170 м		шт.
225-104-0406	марки 3КП 17-170		шт.
225-104-0407	марки 3КП 17-170 F		шт.
225-104-0408	марки 3КП 17-170 м		шт.
225-104-0409	марки 3КП 18-170		шт.
225-104-0410	марки 3КП 18-170 м		шт.
225-104-0500	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-104-0501	марки 3П 1.100 (Блок № 80)		шт.
225-104-0502	марки 3П 1.200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0503	марки 3П 2.100 (Блок № 81)		шт.
225-104-0504	марки 3П 2.200		шт.
225-104-0505	марки 3П 3.100 (Блок № 82)		шт.
225-104-0506	марки 3П 3.200		шт.
225-104-0507	марки 3П 4.100 (Блок № 83)		шт.
225-104-0508	марки 3П 4.200		шт.
225-104-0509	марки 3П 5.100 (Блок № 84)		шт.
225-104-0510	марки 3П 5.200		шт.
225-104-0511	марки 3П 6.100 (Блок № 85)		шт.
225-104-0512	марки 3П 6.200		шт.
225-104-0513	марки 3П 7.100 (Блок № 86)		шт.
225-104-0514	марки 3П 7.200		шт.
225-104-0515	марки 3П 8.100 (Блок № 87)		шт.
225-104-0516	марки 3П 8.200		шт.
225-104-0517	марки 3П 9.100 (Блок № 88)		шт.
225-104-0518	марки 3П 9.200		шт.
225-104-0519	марки 3П 10.100 (Блок № 47)		шт.
225-104-0520	марки 3П 10.200		шт.
225-104-0521	марки 3П 11.100 (Блок № 48)		шт.
225-104-0522	марки 3П 11.200		шт.
225-104-0523	марки 3П 12.100 (Блок № 89)		шт.
225-104-0524	марки 3П 12.200		шт.
225-104-0525	марки 3П 13.100 (Блок № 49)		шт.
225-104-0526	марки 3П 13.200		шт.
225-104-0527	марки 3П 14.100 (Блок № 50)		шт.
225-104-0528	марки 3П 14.200		шт.
225-104-0529	марки 3П 15.100 (Блок № 90)		шт.
225-104-0530	марки 3П 15.200		шт.
225-104-0531	марки 3П 16.100 (Блок № 91)		шт.
225-104-0532	марки 3П 17.100 (Блок № 92)		шт.
225-104-0533	марки 3П 18.100 (Блок № 93)		шт.
225-104-0534	марки 3П 19.100 (Блок № 94)		шт.
225-104-0535	марки 3П 20.100 (Блок № 95)		шт.
225-104-0536	марки 3П 21.100 (Блок № 96а)		шт.
225-104-0537	марки 3П 22.100 (Блок № 97)		шт.
225-104-0538	марки 3П 23.100 (Блок № 100)		шт.
225-104-0539	марки 3П 24.100 (Блок № 103)		шт.
225-104-0540	марки 3П 25.100 (Блок № 51)		шт.
225-104-0541	марки 3П 26.100 (Блок № 54)		шт.
225-104-0542	марки Блок № 96		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0600	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-104-0601	марки 3П 27 (Блок № 98)		шт.
225-104-0602	марки 3П 28 (Блок № 101)		шт.
225-104-0603	марки 3П 29 (Блок № 104)		шт.
225-104-0604	марки 3П 30 (Блок № 52)		шт.
225-104-0605	марки 3П 31 (Блок № 55)		шт.
225-104-0606	марки 3П 32 (Блок № 99)		шт.
225-104-0607	марки 3П 33 (Блок № 102)		шт.
225-104-0608	марки 3П 34 (Блок № 105)		шт.
225-104-0609	марки 3П 35 (Блок № 53)		шт.
225-104-0610	марки 3П 36 (Блок № 56)		шт.
225-104-0611	марки 3П 37 (Блок № 106)		шт.
225-104-0612	марки 3П 38 (Блок № 107)		шт.

ГРУППА 225-105. Блок под водопропускные трубы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-105-0100	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-105-0101	типа Блок № 4		шт.
225-105-0102	типа Блок № 4а		шт.
225-105-0103	типа Блок № 5		шт.
225-105-0104	типа Блок № 6		шт.
225-105-0105	типа Блок № 6а		шт.
225-105-0106	типа Блок № 7		шт.
225-105-0107	типа Блок № 8		шт.
225-105-0108	типа Блок № 8а		шт.
225-105-0109	типа Блок № 9		шт.
225-105-0110	типа Блок № 60		шт.
225-105-0111	типа Блок № 60а		шт.
225-105-0112	типа Блок № 61		шт.
225-105-0113	типа Блок № 62		шт.
225-105-0114	типа Блок № 62а		шт.
225-105-0115	типа Блок № 63		шт.
225-105-0116	типа Блок № 64		шт.
225-105-0117	типа Блок № 64а		шт.
225-105-0118	типа Блок № 65		шт.
225-105-0119	типа Блок № 66		шт.
225-105-0120	типа Блок № 66а		шт.
225-105-0121	типа Блок № 67		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-105-0122	типа Блок № 68		шт.
225-105-0123	типа Блок № 68а		шт.
225-105-0124	типа Блок № 69		шт.
225-105-0200	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-105-0201	типа Блок № 24		шт.
225-105-0202	типа Блок № 25		шт.
225-105-0203	типа Блок № 26		шт.
225-105-0204	типа Блок № 75		шт.
225-105-0300	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-105-0301	марки БФ1		шт.
225-105-0302	марки Ф264		шт.
225-105-0303	марки Ф267		шт.

ГРУППА 225-106. Смотровая камера и доборные элементы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-106-0100	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-106-0101	типа СК-50 К2		комплект
225-106-0102	типа СК-60 К2		комплект
225-106-0103	типа СК-80 К2		комплект
225-106-0104	типа СК-100 К2		комплект
225-106-0105	типа СК-125 К2		комплект
225-106-0106	типа СК-140 К2		комплект
225-106-0107	типа СК-160 К2		комплект
225-106-0108	типа СК-180 К2		комплект
225-106-0109	типа СК-30 К2		комплект
225-106-0110	типа СК-40 К2		комплект
225-106-0111	типа СК-200 К2		комплект
225-106-0112	типа СК-220 К2		комплект
225-106-0113	типа СК-240 К2		комплект
225-106-0200	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-106-0201	типа СК-80 К1		комплект
225-106-0202	типа СК-100 К1		комплект
225-106-0203	типа СК-120 К1		комплект
225-106-0204	типа СК-140 К1		комплект
225-106-0205	типа СК-160 К1		комплект
225-106-0206	типа СК-180 К1		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-106-0207	типа СК-200 К1		комплект
225-106-0208	типа СК-30 К1		комплект
225-106-0209	типа СК-40 К1		комплект
225-106-0210	типа СК-50 К1		комплект
225-106-0211	типа СК-60 К1		комплект
225-106-0212	типа СК-220 К1		комплект
225-106-0213	типа СК-240 К1		комплект
225-106-0300	Доборные элементы колодца на смотровые камеры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-106-0301	типа СК СКД 300 К1		шт.
225-106-0302	типа СК СКД 500 К1		шт.
225-106-0303	типа СК СКД 1000 К1		шт.
225-106-0400	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо и смотровой блок ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	
225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа 3КЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-106-0403	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		шт.

ГРУППА 225-107. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-107-0100	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-107-0101	марки Блок № 18		шт.
225-107-0102	марки Блок № 19		шт.
225-107-0103	марки Блок № 20		шт.
225-107-0104	марки Блок № 42		шт.
225-107-0105	марки Блок № 43		шт.
225-107-0106	марки Блок № 44		шт.
225-107-0107	марки Блок № 45		шт.
225-107-0108	марки Блок № 46		шт.
225-107-0109	марки Ф1		шт.
225-107-0110	марки Ф2		шт.
225-107-0111	марки Ф3		шт.
225-107-0112	марки Ф4		шт.
225-107-0113	марки Ф5		шт.
225-107-0114	марки Ф11		шт.
225-107-0115	марки Ф12		шт.
225-107-0116	марки Ф13		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-107-0200	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-107-0201	марки ПЖБ 3-15		шт.
225-107-0202	марки ПЖБ 3-16 (ПЖБ 1,5-20)		шт.
225-107-0203	марки ПЖБ 3-20 (ПЖБ3-25)		шт.
225-107-0204	марки ПБ 1-10		шт.
225-107-0205	марки ПБ 1-16		шт.
225-107-0206	марки ПБ 1-20		шт.
225-107-0207	марки ПУ 150.75.15		шт.
225-107-0208	марки ПА-150.20.6		шт.
225-107-0300	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012		
225-107-0301	марки ПТС-30		шт.
225-107-0302	марки ПТС-40		шт.
225-107-0303	марки ПТС-50		шт.
225-107-0304	марки ПТС-60		шт.
225-107-0305	марки ПТС-80		шт.
225-107-0306	марки ПТС-100		шт.
225-107-0307	марки ПТС-125		шт.
225-107-0308	марки ПТС-140		шт.
225-107-0309	марки ПТС-160		шт.
225-107-0310	марки ПТС-180		шт.
225-107-0311	марки ПТС-200		шт.

ГРУППА 225-108. Колонна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-108-0100	Колонна для резервуаров ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-108-0101	Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-108-0101-0001	марки 1КР 36		шт.
225-108-0101-0002	марки 1КР 48		шт.
225-108-0101-0003	марки 2КР 36		шт.
225-108-0101-0004	марки 2КР 48		шт.
225-108-0101-0005	марки 3КР 36		шт.
225-108-0101-0006	марки 3КР 48		шт.

ГРУППА 225-109. Стенка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-109-0100	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-109-0101	типа СТ1пл		шт.
225-109-0102	типа СТ2пл		шт.
225-109-0103	типа СТ3пл		шт.
225-109-0104	типа СТ4пл (Блок № 38пл)		шт.
225-109-0105	типа СТ5пл (Блок № 39пл)		шт.
225-109-0106	типа СТ6пл (Блок № 40пл)		шт.
225-109-0107	типа СТ7пл (Блок № 41пл)		шт.
225-109-0108	типа Блок № 57пл (СТ1пл)		шт.
225-109-0109	типа Блок № 58пл (СТ2пл)		шт.
225-109-0110	типа Блок № 59пл (СТ3пл)		шт.
225-109-0111	типа Блок № 78пл		шт.
225-109-0112	типа Блок № 79пл		шт.
225-109-0113	типа Блок № 108пл (СТ4пл)		шт.
225-109-0200	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-109-0201	типа Блок № 30 (СТ 8)		шт.
225-109-0202	типа Блок № 31 (СТ 9)		шт.
225-109-0203	типа Блок № 32пл		шт.
225-109-0204	типа Блок № 33		шт.
225-109-0205	типа Блок № 34 (СТ 10)		шт.
225-109-0206	типа Блок № 35 (СТ 11)		шт.
225-109-0207	типа Блок № 36 (СТ 12)		шт.
225-109-0208	типа Блок № 37 (СТ 13)		шт.
225-109-0209	типа Блок № 77		шт.

ГРУППА 225-110. Элементы для оросительных систем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0100	Лотки оросительных систем ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	
225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	м
225-110-0101-0001	марки ЛР4		шт.
225-110-0101-0002	марки ЛР6		шт.
225-110-0101-0003	марки ЛР8		шт.
225-110-0101-0004	марки ЛР10		шт.
225-110-0102	Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	м
225-110-0102-0001	марки ЛРГ4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0102-0002	марки ЛРГ6		шт.
225-110-0102-0003	марки ЛРГ8		шт.
225-110-0102-0004	марки ЛРГ10		шт.
225-110-0200	Колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	
225-110-0201	Свая-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	м3
225-110-0201-0001	марки СК 40.2.5		шт.
225-110-0201-0002	марки СК 60.2.5		шт.
225-110-0201-0003	марки СК 40.3.7		шт.
225-110-0201-0004	марки СК 60.3.7		шт.
225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	м3
225-110-0202-0001	марки К 8.2.5		шт.
225-110-0202-0002	марки К 12.2.7		шт.
225-110-0202-0003	марки К 13.2.5		шт.
225-110-0202-0004	марки К 17.2.7		шт.
225-110-0202-0005	марки К 18.2.5		шт.
225-110-0202-0006	марки К 28.2.5		шт.
225-110-0202-0007	марки К 38.2.5		шт.
225-110-0202-0008	марки К 48.2.5		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций

ГРУППА 225-201. Колодец железобетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-201-0100	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-201-0101	марки ККС 1-10		шт.
225-201-0102	марки ККС 1-80		шт.
225-201-0103	марки ККС 2-10		шт.
225-201-0104	марки ККС 2-80		шт.
225-201-0105	марки ККС 3-10		шт.
225-201-0106	марки ККС 3-80		шт.
225-201-0107	марки ККС 4-10		шт.
225-201-0108	марки ККС 4-80		шт.
225-201-0109	марки ККС 5-10		шт.
225-201-0110	марки ККС 5-80		шт.

ГРУППА 225-202. Плита лотков железобетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-0100	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0101	марки ПО1		шт.
225-202-0102	марки ПО2		шт.
225-202-0103	марки ПО3		шт.
225-202-0104	марки ПО4		шт.
225-202-0105	марки ПО5		шт.
225-202-0200	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0201	марки ПТ 75.90.10-1.5		шт.
225-202-0202	марки ПТ 75.120.12-1.5		шт.
225-202-0203	марки ПТ 75.180.14-1.5		шт.
225-202-0204	марки ПТ 75.240.14-1.5		шт.
225-202-0205	марки ПТ 75.300.16-1.5		шт.
225-202-0206	марки ПТ 300.90.10-1.5		шт.
225-202-0207	марки ПТ 300.120.12-1.5		шт.
225-202-0208	марки ПТ 300.150.12-1.5		шт.
225-202-0209	марки ПТ 300.180.14-1.5		шт.
225-202-0210	марки ПТ 300.210.14-1.5		шт.
225-202-0211	марки ПТ 300.240.14-1.5		шт.
225-202-0212	марки ПТ 300.300.16-1.5		шт.
225-202-0300	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0301	марки ПТ 75.45.6-3		шт.
225-202-0302	марки ПТ 75.60.8-3		шт.
225-202-0303	марки ПТ 75.90.10-3		шт.
225-202-0304	марки ПТ 75.120.12-3		шт.
225-202-0305	марки ПТ 75.150.12-3		шт.
225-202-0306	марки ПТ 75.180.14-3		шт.
225-202-0307	марки ПТ 75.210.14-3		шт.
225-202-0308	марки ПТ 75.240.14-3		шт.
225-202-0309	марки ПТ 75.300.16-3		шт.
225-202-0310	марки ПТ 300.90.10-3		шт.
225-202-0311	марки ПТ 300.120.12-3		шт.
225-202-0312	марки ПТ 300.150.12-3		шт.
225-202-0313	марки ПТ 300.180.14-3		шт.
225-202-0314	марки ПТ 300.210.14-3		шт.
225-202-0315	марки ПТ 300.240.14-3		шт.
225-202-0316	марки ПТ 300.300.16-3		шт.
225-202-0400	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0401	марки ПТ 36.45.6-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-0402	марки ПТ 36.60.8-6		шт.
225-202-0403	марки ПТ 75.45.6-6		шт.
225-202-0404	марки ПТ 75.60.8-6		шт.
225-202-0405	марки ПТ 75.90.10-6		шт.
225-202-0406	марки ПТ 75.150.12-6		шт.
225-202-0407	марки ПТ 75.180.14-6		шт.
225-202-0408	марки ПТ 75.210.14-6		шт.
225-202-0409	марки ПТ 75.240.14-6		шт.
225-202-0410	марки ПТ 75.300.20-6		шт.
225-202-0411	марки ПТ 300.90.10-6		шт.
225-202-0412	марки ПТ 300.120.12-6		шт.
225-202-0413	марки ПТ 300.150.12-6		шт.
225-202-0414	марки ПТ 300.180.14-6		шт.
225-202-0415	марки ПТ 300.210.14-6		шт.
225-202-0416	марки ПТ 300.240.14-6		шт.
225-202-0417	марки ПТ 300.300.20-6		шт.
225-202-0500	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0501	марки ПТ 36.60.8-9		шт.
225-202-0502	марки ПТ 75.45.6-9		шт.
225-202-0503	марки ПТ 75.60.8-9		шт.
225-202-0504	марки ПТ 75.120.12-9		шт.
225-202-0505	марки ПТ 75.150.14-9		шт.
225-202-0506	марки ПТ 75.180.14-9		шт.
225-202-0507	марки ПТ 75.210.16-9		шт.
225-202-0508	марки ПТ 75.240.20-9		шт.
225-202-0509	марки ПТ 75.300.25-9		шт.
225-202-0510	марки ПТ 300.90.10-9		шт.
225-202-0511	марки ПТ 300.120.12-9		шт.
225-202-0512	марки ПТ 300.150.14-9		шт.
225-202-0513	марки ПТ 300.180.14-9		шт.
225-202-0514	марки ПТ 300.210.16-9		шт.
225-202-0515	марки ПТ 300.240.20-9		шт.
225-202-0516	марки ПТ 300.300.25-9		шт.
225-202-0600	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0601	марки ПТ 36.45.6-12		шт.
225-202-0602	марки ПТ 36.60.8-12		шт.
225-202-0603	марки ПТ 75.45.6-12		шт.
225-202-0604	марки ПТ 75.120.12-12		шт.
225-202-0605	марки ПТ 75.150.14-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-0606	марки ПТ 75.180.16-12		шт.
225-202-0607	марки ПТ 75.210.20-12		шт.
225-202-0608	марки ПТ 75.240.25-12		шт.
225-202-0609	марки ПТ 75.300.25-12		шт.
225-202-0610	марки ПТ 300.120.12-12		шт.
225-202-0611	марки ПТ 300.150.14-12		шт.
225-202-0612	марки ПТ 300.180.16-12		шт.
225-202-0613	марки ПТ 300.210.20-12		шт.
225-202-0614	марки ПТ 300.240.25-12		шт.
225-202-0615	марки ПТ 300.300.25-12		шт.
225-202-0700	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0701	марки ПТ 36.30.6-15		шт.
225-202-0702	марки ПТ 36.45.6-15		шт.
225-202-0703	марки ПТ 36.60.8-15		шт.
225-202-0704	марки ПТ 75.30.6-15		шт.
225-202-0705	марки ПТ 75.45.6-15		шт.
225-202-0706	марки ПТ 75.60.8-15		шт.
225-202-0707	марки ПТ 75.90.10-15		шт.
225-202-0708	марки ПТ 75.120.12-15		шт.
225-202-0709	марки ПТ 75.150.14-15		шт.
225-202-0710	марки ПТ 75.180.20-15		шт.
225-202-0711	марки ПТ 75.210.20-15		шт.
225-202-0712	марки ПТ 75.240.25-15		шт.
225-202-0713	марки ПТ 75.300.25-15		шт.
225-202-0714	марки ПТ 300.90.10-15		шт.
225-202-0715	марки ПТ 300.120.12-15		шт.
225-202-0716	марки ПТ 300.150.14-15		шт.
225-202-0717	марки ПТ 300.180.20-15		шт.
225-202-0718	марки ПТ 300.210.20-15		шт.
225-202-0719	марки ПТ 300.240.25-15		шт.
225-202-0720	марки ПТ 300.300.25-15		шт.
225-202-0800	Плита перекрытия угловая для лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-0801	марки ПТУ 75.45.6-6		шт.
225-202-0802	марки ПТУ 100.60.8-6		шт.
225-202-0803	марки ПТУ 180.90.10-6		шт.
225-202-0804	марки ПТУ 210.120.12-6		шт.
225-202-0805	марки ПТУ 230.150.12-6		шт.
225-202-0900	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-0901	марки ПТО 150.150.12-6		шт.
225-202-0902	марки ПТО 150.180.14-6		шт.
225-202-0903	марки ПТО 150.240.14-6		шт.
225-202-0904	марки ПТО 200.240.14-6		шт.
225-202-1000	Плита перекрытия лотков ПТ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1001	марки ПТ1		шт.
225-202-1002	марки ПТ2		шт.
225-202-1003	марки ПТ3		шт.
225-202-1004	марки ПТ4		шт.
225-202-1005	марки ПТ5		шт.
225-202-1006	марки ПТ1д		шт.
225-202-1007	марки ПТ2д		шт.
225-202-1008	марки ПТ3д		шт.
225-202-1009	марки ПТ4д		шт.
225-202-1010	марки ПТ5д		шт.
225-202-1100	Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1101	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1101-0001	марки ПП1		шт.
225-202-1101-0002	марки ПП2		шт.
225-202-1101-0003	марки ПП3		шт.
225-202-1101-0004	марки ПП4		шт.
225-202-1101-0005	марки ПП5		шт.
225-202-1101-0006	марки ПП6		шт.
225-202-1101-0007	марки ПП7		шт.
225-202-1101-0008	марки ПП8		шт.
225-202-1101-0009	марки ПП9		шт.
225-202-1101-0010	марки ПП10		шт.
225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1102-0001	марки П7д-3		шт.
225-202-1102-0002	марки П7д-3а		шт.
225-202-1102-0003	марки П10д-3а		шт.
225-202-1102-0004	марки П14д-3а		шт.
225-202-1102-0005	марки П14д-3		шт.
225-202-1102-0006	марки П14д-3б		шт.
225-202-1102-0007	марки П17д-3		шт.
225-202-1102-0008	марки П17д-3а		шт.
225-202-1102-0009	марки П17д-3б		шт.
225-202-1102-0010	марки П20д-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1102-0011	марки П20д-3а		шт.
225-202-1102-0012	марки П23д-3		шт.
225-202-1102-0013	марки П23д-3а		шт.
225-202-1102-0014	марки П26д-3		шт.
225-202-1102-0015	марки П26д-3а		шт.
225-202-1102-0016	марки П7-3/2		шт.
225-202-1102-0017	марки П7-3а/2		шт.
225-202-1102-0018	марки П10-3/2		шт.
225-202-1102-0019	марки П10-3а/2		шт.
225-202-1102-0020	марки П14-3/2		шт.
225-202-1102-0021	марки П14-3а/2		шт.
225-202-1102-0022	марки П14-3б/2		шт.
225-202-1102-0023	марки П17-3/2		шт.
225-202-1102-0024	марки П17-3а/2		шт.
225-202-1102-0025	марки П17-3б/2		шт.
225-202-1102-0026	марки П20-3/2		шт.
225-202-1102-0027	марки П20-3а/2		шт.
225-202-1102-0028	марки П20-3б/2		шт.
225-202-1102-0029	марки П23-3/2		шт.
225-202-1102-0030	марки П23-3а/2		шт.
225-202-1102-0031	марки П23-3б/2		шт.
225-202-1102-0032	марки П26-3/2		шт.
225-202-1102-0033	марки П26-3а/2		шт.
225-202-1102-0034	марки П26-3б/2		шт.
225-202-1102-0035	марки П7-3		шт.
225-202-1102-0036	марки П7-3а		шт.
225-202-1102-0037	марки П10-3		шт.
225-202-1102-0038	марки П10-3а		шт.
225-202-1102-0039	марки П14-3		шт.
225-202-1102-0040	марки П14-3а		шт.
225-202-1102-0041	марки П14-3б		шт.
225-202-1102-0042	марки П17-3		шт.
225-202-1102-0043	марки П17-3а		шт.
225-202-1102-0044	марки П17-3б		шт.
225-202-1102-0045	марки П20-3		шт.
225-202-1102-0046	марки П20-3а		шт.
225-202-1102-0047	марки П20-3б		шт.
225-202-1102-0048	марки П23-3		шт.
225-202-1102-0049	марки П23-3а		шт.
225-202-1102-0050	марки П23-3б		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1102-0051	марки П26-3		шт.
225-202-1102-0052	марки П26-3а		шт.
225-202-1102-0053	марки П26-3б		шт.
225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1103-0001	марки П1-5		шт.
225-202-1103-0002	марки П1-5а		шт.
225-202-1103-0003	марки П3-5		шт.
225-202-1103-0004	марки П3-5а		шт.
225-202-1103-0005	марки П5д-5		шт.
225-202-1103-0006	марки П5д-5а		шт.
225-202-1103-0007	марки П7д-5		шт.
225-202-1103-0008	марки П7д-5а		шт.
225-202-1103-0009	марки П7д-5б		шт.
225-202-1103-0010	марки П10д-5		шт.
225-202-1103-0011	марки П10д-5а		шт.
225-202-1103-0012	марки П10д-5б		шт.
225-202-1103-0013	марки П15д-5		шт.
225-202-1103-0014	марки П15д-5а		шт.
225-202-1103-0015	марки П18д-5		шт.
225-202-1103-0016	марки П18д-5а		шт.
225-202-1103-0017	марки П21д-5		шт.
225-202-1103-0018	марки П21д-5а		шт.
225-202-1103-0019	марки П24д-5		шт.
225-202-1103-0020	марки П24д-5а		шт.
225-202-1103-0021	марки П26д-5		шт.
225-202-1103-0022	марки П26д-5а		шт.
225-202-1103-0023	марки П5-5/2		шт.
225-202-1103-0024	марки П5-5а/2		шт.
225-202-1103-0025	марки П7-5/2		шт.
225-202-1103-0026	марки П7-5а/2		шт.
225-202-1103-0027	марки П7-5б/2		шт.
225-202-1103-0028	марки П10-5/2		шт.
225-202-1103-0029	марки П10-5а/2		шт.
225-202-1103-0030	марки П10-5б/2		шт.
225-202-1103-0031	марки П15-5/2		шт.
225-202-1103-0032	марки П15-5а/2		шт.
225-202-1103-0033	марки П18-5/2		шт.
225-202-1103-0034	марки П18-5а/2		шт.
225-202-1103-0035	марки П21-5/2		шт.
225-202-1103-0036	марки П21-5а/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1103-0037	марки П21-5б/2		шт.
225-202-1103-0038	марки П24-5/2		шт.
225-202-1103-0039	марки П24-5а/2		шт.
225-202-1103-0040	марки П24-5б/2		шт.
225-202-1103-0041	марки П26-5/2		шт.
225-202-1103-0042	марки П26-5а/2		шт.
225-202-1103-0043	марки П5-5		шт.
225-202-1103-0044	марки П5-5а		шт.
225-202-1103-0045	марки П7-5		шт.
225-202-1103-0046	марки П7-5а		шт.
225-202-1103-0047	марки П7-5б		шт.
225-202-1103-0048	марки П10-5		шт.
225-202-1103-0049	марки П10-5а		шт.
225-202-1103-0050	марки П10-5б		шт.
225-202-1103-0051	марки П18-5		шт.
225-202-1103-0052	марки П18-5а		шт.
225-202-1103-0053	марки П21-5		шт.
225-202-1103-0054	марки П21-5а		шт.
225-202-1103-0055	марки П21-5б		шт.
225-202-1103-0056	марки П24-5		шт.
225-202-1103-0057	марки П24-5а		шт.
225-202-1103-0058	марки П24-5б		шт.
225-202-1103-0059	марки П26-5		шт.
225-202-1103-0060	марки П26-5а		шт.
225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1104-0001	марки П1-8		шт.
225-202-1104-0002	марки П1-8а		шт.
225-202-1104-0003	марки П3-8		шт.
225-202-1104-0004	марки П3-8а		шт.
225-202-1104-0005	марки П5д-8		шт.
225-202-1104-0006	марки П5д-8а		шт.
225-202-1104-0007	марки П5д-8б		шт.
225-202-1104-0008	марки П8д-8		шт.
225-202-1104-0009	марки П8д-8а		шт.
225-202-1104-0010	марки П11д-8		шт.
225-202-1104-0011	марки П11д-8а		шт.
225-202-1104-0012	марки П15д-8		шт.
225-202-1104-0013	марки П15д-8а		шт.
225-202-1104-0014	марки П15д-8б		шт.
225-202-1104-0015	марки П18д-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1104-0016	марки П18д-8а		шт.
225-202-1104-0017	марки П21д-8		шт.
225-202-1104-0018	марки П21д-8а		шт.
225-202-1104-0019	марки П24д-8		шт.
225-202-1104-0020	марки П24д-8а		шт.
225-202-1104-0021	марки П27д-8		шт.
225-202-1104-0022	марки П27д-8а		шт.
225-202-1104-0023	марки П5-8/2		шт.
225-202-1104-0024	марки П5-8а/2		шт.
225-202-1104-0025	марки П5-8б/2		шт.
225-202-1104-0026	марки П8-8/2		шт.
225-202-1104-0027	марки П8-8а/2		шт.
225-202-1104-0028	марки П11-8/2		шт.
225-202-1104-0029	марки П11-8а/2		шт.
225-202-1104-0030	марки П15-8/2		шт.
225-202-1104-0031	марки П15-8а/2		шт.
225-202-1104-0032	марки П15-8б/2		шт.
225-202-1104-0033	марки П18-8/2		шт.
225-202-1104-0034	марки П18-8а/2		шт.
225-202-1104-0035	марки П18-8б/2		шт.
225-202-1104-0036	марки П21-8/2		шт.
225-202-1104-0037	марки П21-8а/2		шт.
225-202-1104-0038	марки П24-8/2		шт.
225-202-1104-0039	марки П24-8а/2		шт.
225-202-1104-0040	марки П27-8		шт.
225-202-1104-0041	марки П27-8а		шт.
225-202-1104-0042	марки П27-8/2		шт.
225-202-1104-0043	марки П27-8а/2		шт.
225-202-1104-0044	марки П5-8		шт.
225-202-1104-0045	марки П5-8а		шт.
225-202-1104-0046	марки П5-8б		шт.
225-202-1104-0047	марки П8-8		шт.
225-202-1104-0048	марки П8-8а		шт.
225-202-1104-0049	марки П11-8		шт.
225-202-1104-0050	марки П11-8а		шт.
225-202-1104-0051	марки П15-8а		шт.
225-202-1104-0052	марки П15-8б		шт.
225-202-1104-0053	марки П18-8		шт.
225-202-1104-0054	марки П18-8а		шт.
225-202-1104-0055	марки П18-8б		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1104-0056	марки П21-8		шт.
225-202-1104-0057	марки П21-8а		шт.
225-202-1104-0058	марки П24-8		шт.
225-202-1104-0059	марки П24-8а		шт.
225-202-1105	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1105-0001	марки П8д-11		шт.
225-202-1105-0002	марки П8д-11а		шт.
225-202-1105-0003	марки П13д-11б		шт.
225-202-1105-0004	марки П19д-11		шт.
225-202-1105-0005	марки П19д-11а		шт.
225-202-1105-0006	марки П8-11/2		шт.
225-202-1105-0007	марки П8-11а/2		шт.
225-202-1105-0008	марки П13-11б/2		шт.
225-202-1105-0009	марки П19-11/2		шт.
225-202-1105-0010	марки П19-11а/2		шт.
225-202-1105-0011	марки П8-11		шт.
225-202-1105-0012	марки П8-11а		шт.
225-202-1105-0013	марки П13-11б		шт.
225-202-1105-0014	марки П19-11		шт.
225-202-1105-0015	марки П19-11а		шт.
225-202-1106	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1106-0001	марки П12д-12		шт.
225-202-1106-0002	марки П12д-12а		шт.
225-202-1106-0003	марки П22д-12		шт.
225-202-1106-0004	марки П22д-12а		шт.
225-202-1106-0005	марки П25д-12		шт.
225-202-1106-0006	марки П25д-12а		шт.
225-202-1106-0007	марки П28д-12		шт.
225-202-1106-0008	марки П28д-12а		шт.
225-202-1106-0009	марки П12-12/2		шт.
225-202-1106-0010	марки П12-12а/2		шт.
225-202-1106-0011	марки П22-12/2		шт.
225-202-1106-0012	марки П22-12а/2		шт.
225-202-1106-0013	марки П25-12/2		шт.
225-202-1106-0014	марки П25-12а/2		шт.
225-202-1106-0015	марки П28-12/2		шт.
225-202-1106-0016	марки П28-12а/2		шт.
225-202-1106-0017	марки П12-12		шт.
225-202-1106-0018	марки П12-12а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1106-0019	марки П22-12		шт.
225-202-1106-0020	марки П22-12а		шт.
225-202-1106-0021	марки П25-12		шт.
225-202-1106-0022	марки П25-12а		шт.
225-202-1106-0023	марки П28-12		шт.
225-202-1106-0024	марки П28-12а		шт.
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1107-0001	марки П1-15б		шт.
225-202-1107-0002	марки П2-15		шт.
225-202-1107-0003	марки П2-15а		шт.
225-202-1107-0004	марки П2-15б		шт.
225-202-1107-0005	марки П3-15б		шт.
225-202-1107-0006	марки П4-15		шт.
225-202-1107-0007	марки П4-15а		шт.
225-202-1107-0008	марки П4-15б		шт.
225-202-1107-0009	марки П6д-15		шт.
225-202-1107-0010	марки П6д-15а		шт.
225-202-1107-0011	марки П6д-15б		шт.
225-202-1107-0012	марки П9д-15		шт.
225-202-1107-0013	марки П9д-15а		шт.
225-202-1107-0014	марки П9д-15б		шт.
225-202-1107-0015	марки П12д-15		шт.
225-202-1107-0016	марки П12д-15а		шт.
225-202-1107-0017	марки П16д-15		шт.
225-202-1107-0018	марки П16д-15а		шт.
225-202-1107-0019	марки П19д-15		шт.
225-202-1107-0020	марки П19д-15а		шт.
225-202-1107-0021	марки П22д-15		шт.
225-202-1107-0022	марки П22д-15а		шт.
225-202-1107-0023	марки П25д-15		шт.
225-202-1107-0024	марки П25д-15а		шт.
225-202-1107-0025	марки П28д-15		шт.
225-202-1107-0026	марки П28д-15а		шт.
225-202-1107-0027	марки П6-15/2		шт.
225-202-1107-0028	марки П6-15а/2		шт.
225-202-1107-0029	марки П6-15б/2		шт.
225-202-1107-0030	марки П9-15/2		шт.
225-202-1107-0031	марки П9-15а/2		шт.
225-202-1107-0032	марки П9-15б/2		шт.
225-202-1107-0033	марки П12-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1107-0034	марки П12-15а/2		шт.
225-202-1107-0035	марки П16-15/2		шт.
225-202-1107-0036	марки П16-15а/2		шт.
225-202-1107-0037	марки П19-15/2		шт.
225-202-1107-0038	марки П19-15а/2		шт.
225-202-1107-0039	марки П22-15/2		шт.
225-202-1107-0040	марки П22-15а/2		шт.
225-202-1107-0041	марки П25-15/2		шт.
225-202-1107-0042	марки П25-15а/2		шт.
225-202-1107-0043	марки П28-15/2		шт.
225-202-1107-0044	марки П28-15а/2		шт.
225-202-1107-0045	марки П6-15		шт.
225-202-1107-0046	марки П6-15а		шт.
225-202-1107-0047	марки П6-15б		шт.
225-202-1107-0048	марки П9-15		шт.
225-202-1107-0049	марки П9-15а		шт.
225-202-1107-0050	марки П9-15б		шт.
225-202-1107-0051	марки П12-15		шт.
225-202-1107-0052	марки П12-15а		шт.
225-202-1107-0053	марки П16-15		шт.
225-202-1107-0054	марки П16-15а		шт.
225-202-1107-0055	марки П19-15		шт.
225-202-1107-0056	марки П19-15а		шт.
225-202-1107-0057	марки П22-15		шт.
225-202-1107-0058	марки П22-15а		шт.
225-202-1107-0059	марки П25-15		шт.
225-202-1107-0060	марки П25-15а		шт.
225-202-1107-0061	марки П28-15		шт.
225-202-1107-0062	марки П28-15а		шт.
225-202-1200	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1201	марки ОПП 5		шт.
225-202-1202	марки ОПП 5 а		шт.
225-202-1203	марки П 10-5		шт.
225-202-1204	марки П10д-3		шт.
225-202-1205	марки П15-5а		шт.
225-202-1206	марки П15-8		шт.
225-202-1207	марки П 15-5		шт.
225-202-1208	марки ПТ 10-5		шт.
225-202-1209	марки УБК 5		шт.
225-202-1210	марки УБК 5 а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1211	марки УБК 5-5а		шт.
225-202-1300	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1301	марки ПД 75.90.10-1.5		шт.
225-202-1302	марки ПД 75.120.12-1,5		шт.
225-202-1303	марки ПД 75.150.12-1,5		шт.
225-202-1304	марки ПД 75.240.14-1,5		шт.
225-202-1305	марки ПД 75.300.16-1,5		шт.
225-202-1306	марки ПД 300.90.10-1.5		шт.
225-202-1307	марки ПД 300.120.12-1.5		шт.
225-202-1308	марки ПД 300.150.12-1.5		шт.
225-202-1309	марки ПД 300.180.14-1.5		шт.
225-202-1310	марки ПД 300.210.14-1.5		шт.
225-202-1311	марки ПД 300.240.14-1.5		шт.
225-202-1312	марки ПД 300.300.16-1.5		шт.
225-202-1400	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1401	марки ПД 75.60.8-3		шт.
225-202-1402	марки ПД 75.90.10-3		шт.
225-202-1403	марки ПД 75.120.12-3		шт.
225-202-1404	марки ПД 75.150.12-3		шт.
225-202-1405	марки ПД 75.180.14-3		шт.
225-202-1406	марки ПД 75.210.14-3		шт.
225-202-1407	марки ПД 75.240.14-3		шт.
225-202-1408	марки ПД 75.300.16-3		шт.
225-202-1409	марки ПД 300.90.10-3		шт.
225-202-1410	марки ПД 300.120.12-3		шт.
225-202-1411	марки ПД 300.150.12-3		шт.
225-202-1412	марки ПД 300.180.14-3		шт.
225-202-1413	марки ПД 300.210.14-3		шт.
225-202-1414	марки ПД 300.240.14-3		шт.
225-202-1415	марки ПД 300.300.16-3		шт.
225-202-1500	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1501	марки ПД 36.60.8-6		шт.
225-202-1502	марки ПД 75.45.6-6		шт.
225-202-1503	марки ПД 75.60.8-6		шт.
225-202-1504	марки ПД 75.90.10-6		шт.
225-202-1505	марки ПД 75.120.12-6		шт.
225-202-1506	марки ПД 75.150.12-6		шт.
225-202-1507	марки ПД 75.180.14-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1508	марки ПД 75.210.14-6		шт.
225-202-1509	марки ПД 75.240.14-6		шт.
225-202-1510	марки ПД 75.300.20-6		шт.
225-202-1511	марки ПД 300.90.10-6		шт.
225-202-1512	марки ПД 300.120.12-6		шт.
225-202-1513	марки ПД 300.150.12-6		шт.
225-202-1514	марки ПД 300.180.14-6		шт.
225-202-1515	марки ПД 300.210.14-6		шт.
225-202-1516	марки ПД 300.240.14-6		шт.
225-202-1517	марки ПД 300.300.20-6		шт.
225-202-1600	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1601	марки ПД 36.45.6-9		шт.
225-202-1602	марки ПД 75.45.6-9		шт.
225-202-1603	марки ПД 75.60.8-9		шт.
225-202-1604	марки ПД 75.90.10-9		шт.
225-202-1605	марки ПД 75.120.12-9		шт.
225-202-1606	марки ПД 75.180.14-9		шт.
225-202-1607	марки ПД 75.210.14-9		шт.
225-202-1608	марки ПД 75.240.20-9		шт.
225-202-1609	марки ПД 75.300.20-9		шт.
225-202-1610	марки ПД 300.90.10-9		шт.
225-202-1611	марки ПД 300.120.12-9		шт.
225-202-1612	марки ПД 300.180.14-9		шт.
225-202-1613	марки ПД 300.210.14-9		шт.
225-202-1614	марки ПД 300.240.20-9		шт.
225-202-1615	марки ПД 300.300.20-9		шт.
225-202-1700	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1701	марки ПД 36.60.8-12		шт.
225-202-1702	марки ПД 75.45.6-12		шт.
225-202-1703	марки ПД 75.60.8-12		шт.
225-202-1704	марки ПД 75.120.12-12		шт.
225-202-1705	марки ПД 75.150.12-12		шт.
225-202-1706	марки ПД 75.210.14-12		шт.
225-202-1707	марки ПД 75.180.14-12		шт.
225-202-1708	марки ПД 75.240.20-12		шт.
225-202-1709	марки ПД 75.300.20-12		шт.
225-202-1710	марки ПД 300.120.12-12		шт.
225-202-1711	марки ПД 300.150.12-12		шт.
225-202-1712	марки ПД 300.180.14-12		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1713	марки ПД 300.210.14-12		шт.
225-202-1714	марки ПД 300.240.20-12		шт.
225-202-1715	марки ПД 300.300.20-12		шт.
225-202-1800	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1801	марки ПД 36.30.6-15		шт.
225-202-1802	марки ПД 36.45.6-15		шт.
225-202-1803	марки ПД 36.60.8-15		шт.
225-202-1804	марки ПД 75.30.6-15		шт.
225-202-1805	марки ПД 75.45.6-15		шт.
225-202-1806	марки ПД 75.60.8-15		шт.
225-202-1807	марки ПД 75.90.10-15		шт.
225-202-1808	марки ПД 75.120.12-15		шт.
225-202-1809	марки ПД 75.150.12-15		шт.
225-202-1810	марки ПД 75.180.14-15		шт.
225-202-1811	марки ПД 75.210.16-15		шт.
225-202-1812	марки ПД 75.240.20-15		шт.
225-202-1813	марки ПД 75.300.25-15		шт.
225-202-1814	марки ПД 300.90.10-15		шт.
225-202-1815	марки ПД 300.120.12-15		шт.
225-202-1816	марки ПД 300.150.12-15		шт.
225-202-1817	марки ПД 300.180.14-15		шт.
225-202-1818	марки ПД 300.210.16-15		шт.
225-202-1819	марки ПД 300.240.20-15		шт.
225-202-1820	марки ПД 300.300.25-15		шт.
225-202-1900	Плита днищ угловая для лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-202-1901	марки ПДУ 60.60.8-6		шт.
225-202-1902	марки ПДУ 80.90.10-6		шт.
225-202-1903	марки ПДУ 110.120.12-6		шт.
225-202-1904	марки ПДУ 140.150.12-6		шт.
225-202-1905	марки ПДУ 150.150.12-6		шт.
225-202-1906	марки ПДУ 170.180.14-6		шт.
225-202-1907	марки ПДУ 190.210.14-6		шт.
225-202-1908	марки ПДУ 220.210.14-6		шт.
225-202-1909	марки ПДУ 230.240.20-6		шт.
225-202-1910	марки ПДУ 230.240.20-6а		шт.
225-202-1911	марки ПДУ 250.240.20-6		шт.
225-202-1912	марки ПДУ 250.240.20-6а		шт.
225-202-1913	марки ПДУ 300.300.20-6		шт.
225-202-1914	марки ПДУ 300.300.20-6а		шт.

ГРУППА 225-203. Лотки и изделия к лоткам

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0100	Лоток теплотрасс ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0101-0001	марки Л 10-3		шт.
225-203-0101-0002	марки Л 11-3		шт.
225-203-0101-0003	марки Л 12-3		шт.
225-203-0101-0004	марки Л 13-3		шт.
225-203-0101-0005	марки Л 14-3		шт.
225-203-0101-0006	марки Л 15-3		шт.
225-203-0101-0007	марки Л 15-3 а		шт.
225-203-0101-0008	марки Л 16-3		шт.
225-203-0101-0009	марки Л 16-3 а		шт.
225-203-0101-0010	марки Л 17-3		шт.
225-203-0101-0011	марки Л 17-3 а		шт.
225-203-0101-0012	марки Л 18-3		шт.
225-203-0101-0013	марки Л 18-3 а		шт.
225-203-0101-0014	марки Л 19-3		шт.
225-203-0101-0015	марки Л 19-3 а		шт.
225-203-0101-0016	марки Л 20-3		шт.
225-203-0101-0017	марки Л 20-3 а		шт.
225-203-0101-0018	марки Л 21-3		шт.
225-203-0101-0019	марки Л 21-3 а		шт.
225-203-0101-0020	марки Л 22-3		шт.
225-203-0101-0021	марки Л 22-3 а		шт.
225-203-0101-0022	марки Л 23-3		шт.
225-203-0101-0023	марки Л 23-3 а		шт.
225-203-0101-0024	марки Л 24-3		шт.
225-203-0101-0025	марки Л 24-3 а		шт.
225-203-0101-0026	марки Л 25-3		шт.
225-203-0101-0027	марки Л 25-3 а		шт.
225-203-0101-0028	марки Л 26-3		шт.
225-203-0101-0029	марки Л 26-3 а		шт.
225-203-0101-0030	марки Л 27-3		шт.
225-203-0101-0031	марки Л 27-3 а		шт.
225-203-0101-0032	марки Л 28-3		шт.
225-203-0101-0033	марки Л 28-3 а		шт.
225-203-0101-0034	марки Л 29-3		шт.
225-203-0101-0035	марки Л 29-3 а		шт.
225-203-0101-0036	марки Л 30-3		шт.
225-203-0101-0037	марки Л 30-3 а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0101-0038	марки Л 31-3		шт.
225-203-0101-0039	марки Л 31-3 а		шт.
225-203-0101-0040	марки Л 32-3		шт.
225-203-0101-0041	марки Л 32-3 а		шт.
225-203-0101-0042	марки Л 33-3		шт.
225-203-0101-0043	марки Л 33-3 а		шт.
225-203-0101-0044	марки Л 34-3		шт.
225-203-0101-0045	марки Л 34-3 а		шт.
225-203-0101-0046	марки Л 35-3		шт.
225-203-0101-0047	марки Л 35-3 а		шт.
225-203-0101-0048	марки Л 36-3		шт.
225-203-0101-0049	марки Л 36-3 а		шт.
225-203-0101-0050	марки Л 37-3		шт.
225-203-0101-0051	марки Л 37-3 а		шт.
225-203-0101-0052	марки Л 38-3		шт.
225-203-0101-0053	марки Л 38-3 а		шт.
225-203-0102	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0102-0001	марки Л 6-5		шт.
225-203-0102-0002	марки Л 7-5		шт.
225-203-0102-0003	марки Л 8-5		шт.
225-203-0102-0004	марки Л 10-5		шт.
225-203-0102-0005	марки Л 11-5		шт.
225-203-0102-0006	марки Л 12-5		шт.
225-203-0102-0007	марки Л 13-5		шт.
225-203-0102-0008	марки Л 14-5		шт.
225-203-0102-0009	марки Л 15-5		шт.
225-203-0102-0010	марки Л 15-5 а		шт.
225-203-0102-0011	марки Л 16-5		шт.
225-203-0102-0012	марки Л 16-5 а		шт.
225-203-0102-0013	марки Л 17-5		шт.
225-203-0102-0014	марки Л 17-5 а		шт.
225-203-0102-0015	марки Л 18-5		шт.
225-203-0102-0016	марки Л 18-5 а		шт.
225-203-0102-0017	марки Л 19-5		шт.
225-203-0102-0018	марки Л 19-5 а		шт.
225-203-0102-0019	марки Л 20-5		шт.
225-203-0102-0020	марки Л 20-5 а		шт.
225-203-0102-0021	марки Л 21-5		шт.
225-203-0102-0022	марки Л 21-5 а		шт.
225-203-0102-0023	марки Л 22-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0102-0024	марки Л 22-5 а		шт.
225-203-0102-0025	марки Л 23-5		шт.
225-203-0102-0026	марки Л 23-5 а		шт.
225-203-0102-0027	марки Л 24-5		шт.
225-203-0102-0028	марки Л 24-5 а		шт.
225-203-0102-0029	марки Л 25-5		шт.
225-203-0102-0030	марки Л 25-5 а		шт.
225-203-0102-0031	марки Л 26-5		шт.
225-203-0102-0032	марки Л 26-5 а		шт.
225-203-0102-0033	марки Л 27-5		шт.
225-203-0102-0034	марки Л 27-5 а		шт.
225-203-0102-0035	марки Л 28-5		шт.
225-203-0102-0036	марки Л 28-5 а		шт.
225-203-0102-0037	марки Л 29-5		шт.
225-203-0102-0038	марки Л 29-5 а		шт.
225-203-0102-0039	марки Л 30-5		шт.
225-203-0102-0040	марки Л 30-5 а		шт.
225-203-0102-0041	марки Л 31-5		шт.
225-203-0102-0042	марки Л 31-5 а		шт.
225-203-0102-0043	марки Л 32-5		шт.
225-203-0102-0044	марки Л 32-5 а		шт.
225-203-0102-0045	марки Л 33-5		шт.
225-203-0102-0046	марки Л 33-5 а		шт.
225-203-0102-0047	марки Л 34-5		шт.
225-203-0102-0048	марки Л 34-5 а		шт.
225-203-0102-0049	марки Л 35-5		шт.
225-203-0102-0050	марки Л 35-5 а		шт.
225-203-0102-0051	марки Л 36-5		шт.
225-203-0102-0052	марки Л 36-5 а		шт.
225-203-0102-0053	марки Л 37-5		шт.
225-203-0102-0054	марки Л 37-5 а		шт.
225-203-0102-0055	марки Л 38-5		шт.
225-203-0102-0056	марки Л 38-5 а		шт.
225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0103-0001	марки Л 1-8		шт.
225-203-0103-0002	марки Л 1-8/2		шт.
225-203-0103-0003	марки Л 2-8		шт.
225-203-0103-0004	марки Л 2-8/2		шт.
225-203-0103-0005	марки Л 3-8		шт.
225-203-0103-0006	марки Л 3-8/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0103-0007	марки Л 4-8		шт.
225-203-0103-0008	марки Л 4-8/2		шт.
225-203-0103-0009	марки Л 5-8		шт.
225-203-0103-0010	марки Л 5-8/2		шт.
225-203-0103-0011	марки Л 6-8		шт.
225-203-0103-0012	марки Л 6-8/2		шт.
225-203-0103-0013	марки Л 7-8/2		шт.
225-203-0103-0014	марки Л 8-8/2		шт.
225-203-0103-0015	марки Л 10-8/2		шт.
225-203-0103-0016	марки Л 11-8/2		шт.
225-203-0103-0017	марки Л 12-8/2		шт.
225-203-0103-0018	марки Л 14-8/2		шт.
225-203-0103-0019	марки Л 15-8/2		шт.
225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0104-0001	марки Л 7-8		шт.
225-203-0104-0002	марки Л 8-8		шт.
225-203-0104-0003	марки Л 9-8		шт.
225-203-0104-0004	марки Л 9-8/2		шт.
225-203-0104-0005	марки Л 10-8		шт.
225-203-0104-0006	марки Л 11-8		шт.
225-203-0104-0007	марки Л 12-8		шт.
225-203-0104-0008	марки Л 13-8		шт.
225-203-0104-0009	марки Л 13-8/2		шт.
225-203-0104-0010	марки Л 14-8		шт.
225-203-0104-0011	марки Л 15-8		шт.
225-203-0104-0012	марки Л 15-8 а		шт.
225-203-0104-0013	марки Л 16-8		шт.
225-203-0104-0014	марки Л 16-8 а		шт.
225-203-0104-0015	марки Л 16-8/2		шт.
225-203-0104-0016	марки Л 17-8		шт.
225-203-0104-0017	марки Л 17-8 а		шт.
225-203-0104-0018	марки Л 17-8/2		шт.
225-203-0104-0019	марки Л 18-8		шт.
225-203-0104-0020	марки Л 18-8 а		шт.
225-203-0104-0021	марки Л 18-8/2		шт.
225-203-0104-0022	марки Л 19-8		шт.
225-203-0104-0023	марки Л 19-8 а		шт.
225-203-0104-0024	марки Л 19-8/2		шт.
225-203-0104-0025	марки Л 20-8/2		шт.
225-203-0104-0026	марки Л 21-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0104-0027	марки Л 21-8 а		шт.
225-203-0104-0028	марки Л 21-8/2		шт.
225-203-0104-0029	марки Л 22-8		шт.
225-203-0104-0030	марки Л 22-8 а		шт.
225-203-0104-0031	марки Л 23-8		шт.
225-203-0104-0032	марки Л 23-8 а		шт.
225-203-0104-0033	марки Л 23-8/2		шт.
225-203-0104-0034	марки Л 24-8		шт.
225-203-0104-0035	марки Л 24-8 а		шт.
225-203-0104-0036	марки Л 24-8/2		шт.
225-203-0104-0037	марки Л 25-8		шт.
225-203-0104-0038	марки Л 25-8 а		шт.
225-203-0104-0039	марки Л 26-8		шт.
225-203-0104-0040	марки Л 26-8 а		шт.
225-203-0104-0041	марки Л 27-8		шт.
225-203-0104-0042	марки Л 27-8 а		шт.
225-203-0104-0043	марки Л 28-8		шт.
225-203-0104-0044	марки Л 28-8 а		шт.
225-203-0104-0045	марки Л 29-8		шт.
225-203-0104-0046	марки Л 29-8 а		шт.
225-203-0104-0047	марки Л 30-8		шт.
225-203-0104-0048	марки Л 30-8 а		шт.
225-203-0104-0049	марки Л 31-8		шт.
225-203-0104-0050	марки Л 31-8 а		шт.
225-203-0104-0051	марки Л 32-8		шт.
225-203-0104-0052	марки Л 32-8 а		шт.
225-203-0104-0053	марки Л 33-8		шт.
225-203-0104-0054	марки Л 33-8 а		шт.
225-203-0104-0055	марки Л 34-8		шт.
225-203-0104-0056	марки Л 34-8 а		шт.
225-203-0104-0057	марки Л 35-8		шт.
225-203-0104-0058	марки Л 35-8 а		шт.
225-203-0104-0059	марки Л 36-8		шт.
225-203-0104-0060	марки Л 36-8 а		шт.
225-203-0104-0061	марки Л 37-8		шт.
225-203-0104-0062	марки Л 37-8 а		шт.
225-203-0104-0063	марки Л 38-8		шт.
225-203-0104-0064	марки Л 38-8 а		шт.
225-203-0105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0105-0001	марки Л 6-11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0105-0002	марки Л 7-11		шт.
225-203-0105-0003	марки Л 8-11		шт.
225-203-0105-0004	марки Л 10-11		шт.
225-203-0105-0005	марки Л 11-11		шт.
225-203-0105-0006	марки Л 12-11		шт.
225-203-0105-0007	марки Л 13-11		шт.
225-203-0105-0008	марки Л 14-11		шт.
225-203-0105-0009	марки Л 15-11		шт.
225-203-0105-0010	марки Л 15-11 а		шт.
225-203-0105-0011	марки Л 16-11		шт.
225-203-0105-0012	марки Л 16-11 а		шт.
225-203-0105-0013	марки Л 17-11		шт.
225-203-0105-0014	марки Л 17-11 а		шт.
225-203-0105-0015	марки Л 18-11		шт.
225-203-0105-0016	марки Л 18-11 а		шт.
225-203-0105-0017	марки Л 19-11		шт.
225-203-0105-0018	марки Л 19-11 а		шт.
225-203-0105-0019	марки Л 20-11		шт.
225-203-0105-0020	марки Л 20-11 а		шт.
225-203-0105-0021	марки Л 21-11		шт.
225-203-0105-0022	марки Л 21-11 а		шт.
225-203-0105-0023	марки Л 22-11		шт.
225-203-0105-0024	марки Л 22-11 а		шт.
225-203-0105-0025	марки Л 23-11		шт.
225-203-0105-0026	марки Л 23-11 а		шт.
225-203-0105-0027	марки Л 24-11		шт.
225-203-0105-0028	марки Л 24-11 а		шт.
225-203-0105-0029	марки Л 25-11		шт.
225-203-0105-0030	марки Л 25-11 а		шт.
225-203-0105-0031	марки Л 26-11		шт.
225-203-0105-0032	марки Л 26-11 а		шт.
225-203-0105-0033	марки Л 27-11		шт.
225-203-0105-0034	марки Л 27-11 а		шт.
225-203-0105-0035	марки Л 28-11		шт.
225-203-0105-0036	марки Л 28-11 а		шт.
225-203-0105-0037	марки Л 29-11		шт.
225-203-0105-0038	марки Л 29-11 а		шт.
225-203-0105-0039	марки Л 30-11		шт.
225-203-0105-0040	марки Л 30-11 а		шт.
225-203-0105-0041	марки Л 31-11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0105-0042	марки Л 31-11 а		шт.
225-203-0105-0043	марки Л 32-11		шт.
225-203-0105-0044	марки Л 32-11 а		шт.
225-203-0105-0045	марки Л 33-11		шт.
225-203-0105-0046	марки Л 33-11 а		шт.
225-203-0105-0047	марки Л 34-11		шт.
225-203-0105-0048	марки Л 34-11 а		шт.
225-203-0105-0049	марки Л 35-11		шт.
225-203-0105-0050	марки Л 35-11 а		шт.
225-203-0105-0051	марки Л 36-11		шт.
225-203-0105-0052	марки Л 36-11 а		шт.
225-203-0105-0053	марки Л 37-11		шт.
225-203-0105-0054	марки Л 37-11 а		шт.
225-203-0105-0055	марки Л 38-11		шт.
225-203-0105-0056	марки Л 38-11 а		шт.
225-203-0106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 12 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0106-0001	марки Л 6-12		шт.
225-203-0106-0002	марки Л 7-12		шт.
225-203-0106-0003	марки Л 12-12		шт.
225-203-0106-0004	марки Л 14-12		шт.
225-203-0106-0005	марки Л 15-12		шт.
225-203-0106-0006	марки Л 15-12 а		шт.
225-203-0106-0007	марки Л 16-12		шт.
225-203-0106-0008	марки Л 16-12 а		шт.
225-203-0106-0009	марки Л 17-12		шт.
225-203-0106-0010	марки Л 17-12 а		шт.
225-203-0106-0011	марки Л 18-12		шт.
225-203-0106-0012	марки Л 18-12 а		шт.
225-203-0106-0013	марки Л 19-12		шт.
225-203-0106-0014	марки Л 19-12 а		шт.
225-203-0106-0015	марки Л 20-12		шт.
225-203-0106-0016	марки Л 20-12 а		шт.
225-203-0106-0017	марки Л 21-12		шт.
225-203-0106-0018	марки Л 21-12 а		шт.
225-203-0106-0019	марки Л 22-12		шт.
225-203-0106-0020	марки Л 22-12 а		шт.
225-203-0106-0021	марки Л 23-12		шт.
225-203-0106-0022	марки Л 23-12 а		шт.
225-203-0106-0023	марки Л 24-12		шт.
225-203-0106-0024	марки Л 24-12 а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0106-0025	марки Л 25-12		шт.
225-203-0106-0026	марки Л 25-12 а		шт.
225-203-0106-0027	марки Л 26-12		шт.
225-203-0106-0028	марки Л 26-12 а		шт.
225-203-0106-0029	марки Л 27-12		шт.
225-203-0106-0030	марки Л 27-12 а		шт.
225-203-0106-0031	марки Л 28-12		шт.
225-203-0106-0032	марки Л 28-12 а		шт.
225-203-0106-0033	марки Л 29-12		шт.
225-203-0106-0034	марки Л 29-12 а		шт.
225-203-0106-0035	марки Л 30-12		шт.
225-203-0106-0036	марки Л 30-12 а		шт.
225-203-0106-0037	марки Л 31-12		шт.
225-203-0106-0038	марки Л 31-12 а		шт.
225-203-0106-0039	марки Л 32-12		шт.
225-203-0106-0040	марки Л 32-12 а		шт.
225-203-0106-0041	марки Л 33-12		шт.
225-203-0106-0042	марки Л 33-12 а		шт.
225-203-0106-0043	марки Л 34-12		шт.
225-203-0106-0044	марки Л 34-12 а		шт.
225-203-0106-0045	марки Л 35-12		шт.
225-203-0106-0046	марки Л 35-12 а		шт.
225-203-0106-0047	марки Л 36-12		шт.
225-203-0106-0048	марки Л 36-12 а		шт.
225-203-0106-0049	марки Л 37-12		шт.
225-203-0106-0050	марки Л 37-12 а		шт.
225-203-0106-0051	марки Л 38-12		шт.
225-203-0106-0052	марки Л 38-12 а		шт.
225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0107-0001	марки Л 1-15		шт.
225-203-0107-0002	марки Л 1-15/2		шт.
225-203-0107-0003	марки Л 2-15		шт.
225-203-0107-0004	марки Л 2-15/2		шт.
225-203-0107-0005	марки Л 3-15		шт.
225-203-0107-0006	марки Л 3-15/2		шт.
225-203-0107-0007	марки Л 4-15		шт.
225-203-0107-0008	марки Л 4-15/2		шт.
225-203-0107-0009	марки Л 5-15		шт.
225-203-0107-0010	марки Л 5-15/2		шт.
225-203-0107-0011	марки Л 6-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0107-0012	марки Л 7-15/2		шт.
225-203-0107-0013	марки Л 8-15/2		шт.
225-203-0107-0014	марки Л 10-15/2		шт.
225-203-0107-0015	марки Л 11-15/2		шт.
225-203-0108	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0108-0001	марки Л 6-15		шт.
225-203-0108-0002	марки Л 7-15		шт.
225-203-0108-0003	марки Л 8-15		шт.
225-203-0108-0004	марки Л 9-15		шт.
225-203-0108-0005	марки Л 9-15/2		шт.
225-203-0108-0006	марки Л 10-15		шт.
225-203-0108-0007	марки Л 11-15		шт.
225-203-0108-0008	марки Л 12-15		шт.
225-203-0108-0009	марки Л 12-15/2		шт.
225-203-0108-0010	марки Л 13-15		шт.
225-203-0108-0011	марки Л 13-15/2		шт.
225-203-0108-0012	марки Л 14-15		шт.
225-203-0108-0013	марки Л 14-15/2		шт.
225-203-0108-0014	марки Л 15-15		шт.
225-203-0108-0015	марки Л 15-15 а		шт.
225-203-0108-0016	марки Л 15-15/2		шт.
225-203-0108-0017	марки Л 16-15		шт.
225-203-0108-0018	марки Л 16-15 а		шт.
225-203-0108-0019	марки Л 16-15/2		шт.
225-203-0108-0020	марки Л 17-15		шт.
225-203-0108-0021	марки Л 17-15 а		шт.
225-203-0108-0022	марки Л 17-15/2		шт.
225-203-0108-0023	марки Л 18-15		шт.
225-203-0108-0024	марки Л 18-15 а		шт.
225-203-0108-0025	марки Л 18-15/2		шт.
225-203-0108-0026	марки Л 19-15		шт.
225-203-0108-0027	марки Л 19-15 а		шт.
225-203-0108-0028	марки Л 19-15/2		шт.
225-203-0108-0029	марки Л 20-15		шт.
225-203-0108-0030	марки Л 20-15 а		шт.
225-203-0108-0031	марки Л 20-15/2		шт.
225-203-0108-0032	марки Л 21-15		шт.
225-203-0108-0033	марки Л 21-15 а		шт.
225-203-0108-0034	марки Л 21-15/2		шт.
225-203-0108-0035	марки Л 22-15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0108-0036	марки Л 22-15 а		шт.
225-203-0108-0037	марки Л 23-15		шт.
225-203-0108-0038	марки Л 23-15 а		шт.
225-203-0108-0039	марки Л 23-15/2		шт.
225-203-0108-0040	марки Л 24-15		шт.
225-203-0108-0041	марки Л 24-15 а		шт.
225-203-0108-0042	марки Л 24-15/2		шт.
225-203-0108-0043	марки Л 25-15		шт.
225-203-0108-0044	марки Л 25-15 а		шт.
225-203-0108-0045	марки Л 26-15		шт.
225-203-0108-0046	марки Л 26-15 а		шт.
225-203-0108-0047	марки Л 27-15		шт.
225-203-0108-0048	марки Л 27-15 а		шт.
225-203-0108-0049	марки Л 28-15		шт.
225-203-0108-0050	марки Л 28-15 а		шт.
225-203-0108-0051	марки Л 29-15		шт.
225-203-0108-0052	марки Л 29-15 а		шт.
225-203-0108-0053	марки Л 30-15		шт.
225-203-0108-0054	марки Л 30-15 а		шт.
225-203-0108-0055	марки Л 31-15		шт.
225-203-0108-0056	марки Л 31-15 а		шт.
225-203-0108-0057	марки Л 32-15		шт.
225-203-0108-0058	марки Л 32-15 а		шт.
225-203-0108-0059	марки Л 33-15		шт.
225-203-0108-0060	марки Л 33-15 а		шт.
225-203-0108-0061	марки Л 34-15		шт.
225-203-0108-0062	марки Л 34-15 а		шт.
225-203-0108-0063	марки Л 35-15		шт.
225-203-0108-0064	марки Л 35-15 а		шт.
225-203-0108-0065	марки Л 36-15		шт.
225-203-0108-0066	марки Л 36-15 а		шт.
225-203-0108-0067	марки Л 37-15		шт.
225-203-0108-0068	марки Л 37-15 а		шт.
225-203-0108-0069	марки Л 38-15		шт.
225-203-0108-0070	марки Л 38-15 а		шт.
225-203-0200	Лоток теплотрасс доборный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0201	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0201-0001	марки Л 10д-3		шт.
225-203-0201-0002	марки Л 11д-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0201-0003	марки Л 12д-3		шт.
225-203-0201-0004	марки Л 13д-3		шт.
225-203-0201-0005	марки Л 14д-3		шт.
225-203-0201-0006	марки Л 15д-3		шт.
225-203-0201-0007	марки Л 16д-3		шт.
225-203-0201-0008	марки Л 17д-3		шт.
225-203-0201-0009	марки Л 18д-3		шт.
225-203-0201-0010	марки Л 19д-3		шт.
225-203-0201-0011	марки Л 20д-3		шт.
225-203-0201-0012	марки Л 21д-3		шт.
225-203-0201-0013	марки Л 22д-3		шт.
225-203-0201-0014	марки Л 23д-3		шт.
225-203-0201-0015	марки Л 24д-3		шт.
225-203-0201-0016	марки Л 25д-3		шт.
225-203-0201-0017	марки Л 26д-3		шт.
225-203-0201-0018	марки Л 27д-3		шт.
225-203-0201-0019	марки Л 28д-3		шт.
225-203-0201-0020	марки Л 29д-3		шт.
225-203-0201-0021	марки Л 30д-3		шт.
225-203-0201-0022	марки Л 31д-3		шт.
225-203-0201-0023	марки Л 32д-3		шт.
225-203-0201-0024	марки Л 33д-3		шт.
225-203-0201-0025	марки Л 34д-3		шт.
225-203-0201-0026	марки Л 35д-3		шт.
225-203-0201-0027	марки Л 36д-3		шт.
225-203-0201-0028	марки Л 37д-3		шт.
225-203-0201-0029	марки Л 38д-3		шт.
225-203-0202	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0202-0001	марки Л 6д-5		шт.
225-203-0202-0002	марки Л 7д-5		шт.
225-203-0202-0003	марки Л 8д-5		шт.
225-203-0202-0004	марки Л 9д-5		шт.
225-203-0202-0005	марки Л 11д-5		шт.
225-203-0202-0006	марки Л 12д-5		шт.
225-203-0202-0007	марки Л 13д-5		шт.
225-203-0202-0008	марки Л 14д-5		шт.
225-203-0202-0009	марки Л 15д-5		шт.
225-203-0202-0010	марки Л 16д-5		шт.
225-203-0202-0011	марки Л 17д-5		шт.
225-203-0202-0012	марки Л 18д-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0202-0013	марки Л 19д-5		шт.
225-203-0202-0014	марки Л 20д-5		шт.
225-203-0202-0015	марки Л 21д-5		шт.
225-203-0202-0016	марки Л 22д-5		шт.
225-203-0202-0017	марки Л 23д-5		шт.
225-203-0202-0018	марки Л 24д-5		шт.
225-203-0202-0019	марки Л 25д-5		шт.
225-203-0202-0020	марки Л 26д-5		шт.
225-203-0202-0021	марки Л 27д-5		шт.
225-203-0202-0022	марки Л 28д-5		шт.
225-203-0202-0023	марки Л 29д-5		шт.
225-203-0202-0024	марки Л 30д-5		шт.
225-203-0202-0025	марки Л 31д-5		шт.
225-203-0202-0026	марки Л 32д-5		шт.
225-203-0202-0027	марки Л 33д-5		шт.
225-203-0202-0028	марки Л 34д-5		шт.
225-203-0202-0029	марки Л 35д-5		шт.
225-203-0202-0030	марки Л 36д-5		шт.
225-203-0202-0031	марки Л 37д-5		шт.
225-203-0202-0032	марки Л 38д-5		шт.
225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0203-0001	марки Л 1д-8		шт.
225-203-0203-0002	марки Л 2д-8		шт.
225-203-0203-0003	марки Л 3д-8		шт.
225-203-0203-0004	марки Л 4д-8		шт.
225-203-0203-0005	марки Л 5д-8		шт.
225-203-0203-0006	марки Л 6д-8		шт.
225-203-0203-0007	марки Л 7д-8		шт.
225-203-0203-0008	марки Л 8д-8		шт.
225-203-0203-0009	марки Л 9д-8		шт.
225-203-0203-0010	марки Л 10д-8		шт.
225-203-0203-0011	марки Л 11д-8		шт.
225-203-0203-0012	марки Л 12д-8		шт.
225-203-0203-0013	марки Л 13д-8		шт.
225-203-0203-0014	марки Л 14д-8		шт.
225-203-0203-0015	марки Л 15д-8		шт.
225-203-0203-0016	марки Л 16д-8		шт.
225-203-0203-0017	марки Л 17д-8		шт.
225-203-0203-0018	марки Л 18д-8		шт.
225-203-0203-0019	марки Л 19д-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0203-0020	марки Л 21д-8		шт.
225-203-0203-0021	марки Л 22д-8		шт.
225-203-0203-0022	марки Л 23д-8		шт.
225-203-0203-0023	марки Л 24д-8		шт.
225-203-0203-0024	марки Л 25д-8		шт.
225-203-0203-0025	марки Л 26д-8		шт.
225-203-0203-0026	марки Л 27д-8		шт.
225-203-0203-0027	марки Л 28д-8		шт.
225-203-0203-0028	марки Л 29д-8		шт.
225-203-0203-0029	марки Л 30д-8		шт.
225-203-0203-0030	марки Л 31д-8		шт.
225-203-0203-0031	марки Л 32д-8		шт.
225-203-0203-0032	марки Л 33д-8		шт.
225-203-0203-0033	марки Л 34д-8		шт.
225-203-0203-0034	марки Л 35д-8		шт.
225-203-0203-0035	марки Л 36д-8		шт.
225-203-0203-0036	марки Л 37д-8		шт.
225-203-0203-0037	марки Л 38д-8		шт.
225-203-0204	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0204-0001	марки Л 6д-11		шт.
225-203-0204-0002	марки Л 7д-11		шт.
225-203-0204-0003	марки Л 8д-11		шт.
225-203-0204-0004	марки Л 9д-11		шт.
225-203-0204-0005	марки Л 10д-11		шт.
225-203-0204-0006	марки Л 11д-11		шт.
225-203-0204-0007	марки Л 12д-11		шт.
225-203-0204-0008	марки Л 13д-11		шт.
225-203-0204-0009	марки Л 14д-11		шт.
225-203-0204-0010	марки Л 15д-11		шт.
225-203-0204-0011	марки Л 16д-11		шт.
225-203-0204-0012	марки Л 17д-11		шт.
225-203-0204-0013	марки Л 18д-11		шт.
225-203-0204-0014	марки Л 19д-11		шт.
225-203-0204-0015	марки Л 20д-11		шт.
225-203-0204-0016	марки Л 21д-11		шт.
225-203-0204-0017	марки Л 22д-11		шт.
225-203-0204-0018	марки Л 23д-11		шт.
225-203-0204-0019	марки Л 24д-11		шт.
225-203-0204-0020	марки Л 25д-11		шт.
225-203-0204-0021	марки Л 26д-11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0204-0022	марки Л 27д-11		шт.
225-203-0204-0023	марки Л 28д-11		шт.
225-203-0204-0024	марки Л 29д-11		шт.
225-203-0204-0025	марки Л 30д-11		шт.
225-203-0204-0026	марки Л 31д-11		шт.
225-203-0204-0027	марки Л 32д-11		шт.
225-203-0204-0028	марки Л 33д-11		шт.
225-203-0204-0029	марки Л 34д-11		шт.
225-203-0204-0030	марки Л 35д-11		шт.
225-203-0204-0031	марки Л 36д-11		шт.
225-203-0204-0032	марки Л 37д-11		шт.
225-203-0204-0033	марки Л 38д-11		шт.
225-203-0205	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0205-0001	марки Л 6д-12		шт.
225-203-0205-0002	марки Л 7д-12		шт.
225-203-0205-0003	марки Л 14д-12		шт.
225-203-0205-0004	марки Л 15д-12		шт.
225-203-0205-0005	марки Л 16д-12		шт.
225-203-0205-0006	марки Л 17д-12		шт.
225-203-0205-0007	марки Л 18д-12		шт.
225-203-0205-0008	марки Л 19д-12		шт.
225-203-0205-0009	марки Л 20д-12		шт.
225-203-0205-0010	марки Л 21д-12		шт.
225-203-0205-0011	марки Л 22д-12		шт.
225-203-0205-0012	марки Л 23д-12		шт.
225-203-0205-0013	марки Л 24д-12		шт.
225-203-0205-0014	марки Л 25д-12		шт.
225-203-0205-0015	марки Л 26д-12		шт.
225-203-0205-0016	марки Л 27д-12		шт.
225-203-0205-0017	марки Л 28д-12		шт.
225-203-0205-0018	марки Л 29д-12		шт.
225-203-0205-0019	марки Л 30д-12		шт.
225-203-0205-0020	марки Л 31д-12		шт.
225-203-0205-0021	марки Л 32д-12		шт.
225-203-0205-0022	марки Л 33д-12		шт.
225-203-0205-0023	марки Л 34д-12		шт.
225-203-0205-0024	марки Л 35д-12		шт.
225-203-0205-0025	марки Л 36д-12		шт.
225-203-0205-0026	марки Л 37д-12		шт.
225-203-0205-0027	марки Л 38д-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0206	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0206-0001	марки Л 1д-15		шт.
225-203-0206-0002	марки Л 2д-15		шт.
225-203-0206-0003	марки Л 3д-15		шт.
225-203-0206-0004	марки Л 4д-15		шт.
225-203-0206-0005	марки Л 5д-15		шт.
225-203-0206-0006	марки Л 6д-15		шт.
225-203-0206-0007	марки Л 7д-15		шт.
225-203-0206-0008	марки Л 8д-15		шт.
225-203-0206-0009	марки Л 9д-15		шт.
225-203-0206-0010	марки Л 10д-15		шт.
225-203-0206-0011	марки Л 11д-15		шт.
225-203-0206-0012	марки Л 12д-15		шт.
225-203-0206-0013	марки Л 13д-15		шт.
225-203-0206-0014	марки Л 14д-15		шт.
225-203-0206-0015	марки Л 15д-15		шт.
225-203-0206-0016	марки Л 16д-15		шт.
225-203-0206-0017	марки Л 17д-15		шт.
225-203-0206-0018	марки Л 18д-15		шт.
225-203-0206-0019	марки Л 19д-15		шт.
225-203-0206-0020	марки Л 20д-15		шт.
225-203-0206-0021	марки Л 21д-15		шт.
225-203-0206-0022	марки Л 22д-15		шт.
225-203-0206-0023	марки Л 23д-15		шт.
225-203-0206-0024	марки Л 24д-15		шт.
225-203-0206-0025	марки Л 25д-15		шт.
225-203-0206-0026	марки Л 26д-15		шт.
225-203-0206-0027	марки Л 27д-15		шт.
225-203-0206-0028	марки Л 28д-15		шт.
225-203-0206-0029	марки Л 29д-15		шт.
225-203-0206-0030	марки Л 30д-15		шт.
225-203-0206-0031	марки Л 31д-15		шт.
225-203-0206-0032	марки Л 32д-15		шт.
225-203-0206-0033	марки Л 33д-15		шт.
225-203-0206-0034	марки Л 34д-15		шт.
225-203-0206-0035	марки Л 35д-15		шт.
225-203-0206-0036	марки Л 36д-15		шт.
225-203-0206-0037	марки Л 37д-15		шт.
225-203-0206-0038	марки Л 38д-15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0300	Лоток теплотрасс с отверстием ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0301	Лотки теплотрасс с отверстием с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0301-0001	марки Ло 14-8		шт.
225-203-0301-0002	марки Ло 15-8		шт.
225-203-0301-0003	марки Ло 16-8		шт.
225-203-0301-0004	марки Ло 17-8		шт.
225-203-0301-0005	марки Ло 18-8		шт.
225-203-0301-0006	марки Ло 19-8		шт.
225-203-0301-0007	марки Ло 21-8		шт.
225-203-0301-0008	марки Ло 22-8		шт.
225-203-0301-0009	марки Ло 23-8		шт.
225-203-0301-0010	марки Ло 24-8		шт.
225-203-0301-0011	марки Ло 25-8		шт.
225-203-0301-0012	марки Ло 26-8		шт.
225-203-0301-0013	марки Ло 27-8		шт.
225-203-0301-0014	марки Ло 28-8		шт.
225-203-0301-0015	марки Ло 29-8		шт.
225-203-0301-0016	марки Ло 30-8		шт.
225-203-0301-0017	марки Ло 31-8		шт.
225-203-0301-0018	марки Ло 32-8		шт.
225-203-0301-0019	марки Ло 33-8		шт.
225-203-0301-0020	марки Ло 34-8		шт.
225-203-0301-0021	марки Ло 35-8		шт.
225-203-0301-0022	марки Ло 36-8		шт.
225-203-0301-0023	марки Ло 37-8		шт.
225-203-0301-0024	марки Ло 38-8		шт.
225-203-0400	Лоток каналов с отверстиями ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0401	Лоток каналов с отверстиями, с вертикальной нагрузкой 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0401-0001	марки ЛКО 300-180-120-6		шт.
225-203-0401-0002	марки ЛКО 300-210-120-6		шт.
225-203-0401-0003	марки ЛКО 300-240-120-6		шт.
225-203-0401-0004	марки ЛКО 300-300-120-6		шт.
225-203-0401-0005	марки ЛКО 300-300-150-6		шт.
225-203-0401-0006	марки ЛКО 300-360-120-6		шт.
225-203-0401-0007	марки ЛКО 300-360-150-6		шт.
225-203-0500	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0501-0001	марки Б-1		шт.
225-203-0501-0002	марки Б-2		шт.
225-203-0501-0003	марки Б-3		шт.
225-203-0501-0004	марки Б-4		шт.
225-203-0501-0005	марки Б-5		шт.
225-203-0501-0006	марки ДЛ-1		шт.
225-203-0501-0007	марки ДЛ-2		шт.
225-203-0501-0008	марки ДЛ-3		шт.
225-203-0501-0009	марки ДЛ-1А		шт.
225-203-0501-0010	марки ДЛ-2А		шт.
225-203-0501-0011	марки ДЛ-3А		шт.
225-203-0600	Лоток каналов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0601-0001	марки ЛК 75-30-30-1		шт.
225-203-0601-0002	марки ЛК 75-30-45-1		шт.
225-203-0601-0003	марки ЛК 300-30-30-1		шт.
225-203-0601-0004	марки ЛК 300-30-45-1		шт.
225-203-0601-0005	марки ЛК 75-45-30-1		шт.
225-203-0601-0006	марки ЛК 75-45-45-1		шт.
225-203-0601-0007	марки ЛК 75-45-60-1		шт.
225-203-0601-0008	марки ЛК 300-45-30-1		шт.
225-203-0601-0009	марки ЛК 300-45-45-1		шт.
225-203-0601-0010	марки ЛК 300-45-60-1		шт.
225-203-0601-0011	марки ЛК 75-60-30-1		шт.
225-203-0601-0012	марки ЛК 75-60-45-1		шт.
225-203-0601-0013	марки ЛК 75-60-60-1		шт.
225-203-0601-0014	марки ЛК 75-60-90-1		шт.
225-203-0601-0015	марки ЛК 300-60-30-1		шт.
225-203-0601-0016	марки ЛК 300-60-45-1		шт.
225-203-0601-0017	марки ЛК 300-60-60-1		шт.
225-203-0601-0018	марки ЛК 300-60-90-1		шт.
225-203-0601-0019	марки ЛК 75-90-45-1		шт.
225-203-0601-0020	марки ЛК 75-90-60-1		шт.
225-203-0601-0021	марки ЛК 75-90-90-1		шт.
225-203-0601-0022	марки ЛК 300-90-45-1		шт.
225-203-0601-0023	марки ЛК 300-90-60-1		шт.
225-203-0601-0024	марки ЛК 300-90-90-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0601-0025	марки ЛК 75-120-45-1		шт.
225-203-0602	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 2 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0602-0001	марки ЛК 75-45-60-2		шт.
225-203-0602-0002	марки ЛК 300-45-60-2		шт.
225-203-0602-0003	марки ЛК 75-60-30-2		шт.
225-203-0602-0004	марки ЛК 75-60-45-2		шт.
225-203-0602-0005	марки ЛК 75-60-60-2		шт.
225-203-0602-0006	марки ЛК 75-60-90-2		шт.
225-203-0602-0007	марки ЛК 300-60-30-2		шт.
225-203-0602-0008	марки ЛК 300-60-45-2		шт.
225-203-0602-0009	марки ЛК 300-60-60-2		шт.
225-203-0602-0010	марки ЛК 300-60-90-2		шт.
225-203-0602-0011	марки ЛК 75-90-45-2		шт.
225-203-0602-0012	марки ЛК 75-90-60-2		шт.
225-203-0602-0013	марки ЛК 75-90-90-2		шт.
225-203-0602-0014	марки ЛК 300-90-45-2		шт.
225-203-0602-0015	марки ЛК 300-90-60-2		шт.
225-203-0602-0016	марки ЛК 300-90-90-2		шт.
225-203-0602-0017	марки ЛК 75-120-45-2		шт.
225-203-0603	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0603-0001	марки ЛК 75-45-60-3		шт.
225-203-0603-0002	марки ЛК 300-45-60-3		шт.
225-203-0603-0003	марки ЛК 75-60-30-3		шт.
225-203-0603-0004	марки ЛК 75-60-45-3		шт.
225-203-0603-0005	марки ЛК 75-60-60-3		шт.
225-203-0603-0006	марки ЛК 75-60-90-3		шт.
225-203-0603-0007	марки ЛК 300-60-30-3		шт.
225-203-0603-0008	марки ЛК 300-60-45-3		шт.
225-203-0603-0009	марки ЛК 300-60-60-3		шт.
225-203-0603-0010	марки ЛК 300-60-90-3		шт.
225-203-0603-0011	марки ЛК 75-90-45-3		шт.
225-203-0603-0012	марки ЛК 75-90-60-3		шт.
225-203-0603-0013	марки ЛК 75-90-90-3		шт.
225-203-0603-0014	марки ЛК 300-90-45-3		шт.
225-203-0603-0015	марки ЛК 300-90-60-3		шт.
225-203-0603-0016	марки ЛК 300-90-90-3		шт.
225-203-0603-0017	марки ЛК 75-120-45-3		шт.
225-203-0604	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 4 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0604-0001	марки ЛК 75-45-60-4		шт.
225-203-0604-0002	марки ЛК 300-45-60-4		шт.
225-203-0604-0003	марки ЛК 75-60-60-4		шт.
225-203-0604-0004	марки ЛК 75-60-90-4		шт.
225-203-0604-0005	марки ЛК 300-60-60-4		шт.
225-203-0604-0006	марки ЛК 300-60-90-4		шт.
225-203-0604-0007	марки ЛК 75-90-45-4		шт.
225-203-0604-0008	марки ЛК 75-90-60-4		шт.
225-203-0604-0009	марки ЛК 75-90-90-4		шт.
225-203-0604-0010	марки ЛК 300-90-45-4		шт.
225-203-0604-0011	марки ЛК 300-90-60-4		шт.
225-203-0604-0012	марки ЛК 300-90-90-4		шт.
225-203-0604-0013	марки ЛК 75-120-45-4		шт.
225-203-0605	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0605-0001	марки ЛК 75-90-45-5		шт.
225-203-0605-0002	марки ЛК 75-90-90-5		шт.
225-203-0605-0003	марки ЛК 300-90-45-5		шт.
225-203-0605-0004	марки ЛК 300-90-90-5		шт.
225-203-0605-0005	марки ЛК 75-120-45-5		шт.
225-203-0606	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0606-0001	марки ЛК 75-90-45-6		шт.
225-203-0606-0002	марки ЛК 75-90-90-6		шт.
225-203-0606-0003	марки ЛК 300-90-45-6		шт.
225-203-0606-0004	марки ЛК 300-90-45-6 а		шт.
225-203-0606-0005	марки ЛК 300-90-90-6		шт.
225-203-0606-0006	марки ЛК 75-120-45-6		шт.
225-203-0607	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 7 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0607-0001	марки ЛК 75-90-45-7		шт.
225-203-0607-0002	марки ЛК 300-90-45-7		шт.
225-203-0607-0003	марки ЛК 300-90-45-7 а		шт.
225-203-0607-0004	марки ЛК 75-120-45-7		шт.
225-203-0608	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0608-0001	марки ЛК 75-90-45-8		шт.
225-203-0608-0002	марки ЛК 300-90-45-8		шт.
225-203-0608-0003	марки ЛК 300-90-45-8 а		шт.
225-203-0608-0004	марки ЛК 75-120-45-8		шт.
225-203-0609	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0609-0001	марки ЛК 75-90-45-9		шт.
225-203-0609-0002	марки ЛК 300-90-45-9		шт.
225-203-0609-0003	марки ЛК 75-120-45-9		шт.
225-203-0610	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 10 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0610-0001	марки ЛК 75-90-45-10		шт.
225-203-0610-0002	марки ЛК 300-90-45-10		шт.
225-203-0610-0003	марки ЛК 75-120-45-10		шт.
225-203-0700	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0701	марки Б1		шт.
225-203-0702	марки Б2		шт.
225-203-0703	марки Б3		шт.
225-203-0704	марки Б4		шт.
225-203-0705	марки Б5		шт.
225-203-0706	марки Б6		шт.
225-203-0707	марки Б7		шт.
225-203-0708	марки Б8		шт.
225-203-0709	марки Б1 (1-8)		шт.
225-203-0710	марки Б2 (1-8)		шт.
225-203-0711	марки Б3 (1-8)		шт.
225-203-0712	марки Б4 (1-8)		шт.
225-203-0713	марки Б5 (1-8)		шт.
225-203-0714	марки Б6 (1-8)		шт.
225-203-0715	марки Б7 (1-8)		шт.
225-203-0716	марки Б8 (1-8)		шт.
225-203-0717	марки Б9 (1-8)		шт.
225-203-0718	марки Б10 (1-8)		шт.
225-203-0719	марки Б11 (1-8)		шт.
225-203-0720	марки Б12 (1-8)		шт.
225-203-0721	марки Б13 (1-8)		шт.
225-203-0800	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0801	марки ПП-1		шт.
225-203-0802	марки ПП-2		шт.
225-203-0803	марки ПП-3		шт.
225-203-0804	марки ПП-4		шт.
225-203-0805	марки ПП-5		шт.
225-203-0806	марки ПП-6		шт.
225-203-0807	марки ПП-7		шт.
225-203-0808	марки ПП-8		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0809	марки ПП-9		шт.
225-203-0810	марки ПП-10		шт.
225-203-0900	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-0901	марки Л 20-10		шт.
225-203-0902	марки Л 20-10-1		шт.
225-203-0903	марки Л 20-5		шт.
225-203-0904	марки Л 20-5-1		шт.
225-203-0905	марки ЛК 20-10		шт.
225-203-0906	марки ЛК 20-5		шт.
225-203-0907	марки УБК 1		шт.
225-203-0908	марки УБК 1 а		шт.
225-203-0909	марки УБК 1 а		шт.
225-203-0910	марки УБК 2		шт.
225-203-0911	марки УБК 2 а		шт.
225-203-1000	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-203-1001	марки Б 5		шт.
225-203-1002	марки Б 10		шт.
225-203-1003	марки БК 11 а		шт.
225-203-1004	марки БК 12 а		шт.
225-203-1005	марки УБК 9 а		шт.

ГРУППА 225-204. Изделия для опор линий электропередачи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0100	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-0101	марки Ф1-А		шт.
225-204-0102	марки Ф2-А		шт.
225-204-0103	марки Ф2-А-Р		шт.
225-204-0104	марки Ф3-А		шт.
225-204-0105	марки Ф4-А		шт.
225-204-0106	марки Ф5-А		шт.
225-204-0107	марки ФП5-А		шт.
225-204-0108	марки ФС1-А		шт.
225-204-0109	марки ФС2-А		шт.
225-204-0110	марки ФК1-2		шт.
225-204-0111	марки ФК1-0		шт.
225-204-0112	марки Ф1-2		шт.
225-204-0113	марки Ф2-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0114	марки Ф2-0		шт.
225-204-0115	марки Ф3-2		шт.
225-204-0116	марки Ф3-0		шт.
225-204-0117	марки Ф4-2		шт.
225-204-0118	марки Ф4-4		шт.
225-204-0119	марки Ф4-0		шт.
225-204-0120	марки Ф5-2		шт.
225-204-0121	марки Ф5-4		шт.
225-204-0122	марки Ф6-2		шт.
225-204-0123	марки Ф6-4		шт.
225-204-0124	марки ФП6-0		шт.
225-204-0125	марки ФП6-2		шт.
225-204-0126	марки ФП6-4		шт.
225-204-0127	марки ФС1-4		шт.
225-204-0128	марки ФС2-4		шт.
225-204-0129	марки Ф3-Ам		шт.
225-204-0130	марки Ф4-Ам		шт.
225-204-0131	марки Ф5-Ам		шт.
225-204-0132	марки ФП5-Ам		шт.
225-204-0133	марки ФПС5-А		шт.
225-204-0134	марки ФСП1-А		шт.
225-204-0135	марки ФСП2-А		шт.
225-204-0136	марки ФПС6-2		шт.
225-204-0137	марки ФПС6-4		шт.
225-204-0138	марки Ф6-Нс		шт.
225-204-0139	марки ФСС1-4		шт.
225-204-0140	марки ФСС2-4		шт.
225-204-0141	марки ФПБ5-А		шт.
225-204-0142	марки Ф5-Аб		шт.
225-204-0143	марки ФПБ6-2		шт.
225-204-0144	марки ФПБ6-4		шт.
225-204-0145	марки Ф6-Нб		шт.
225-204-0146	марки ФСБ1-4		шт.
225-204-0147	марки ФСБ2-4		шт.
225-204-0148	марки Ф1-05		шт.
225-204-0149	марки ФК1-05		шт.
225-204-0150	марки Ф2-05		шт.
225-204-0151	марки ФК2-05		шт.
225-204-0152	марки Ф3-05		шт.
225-204-0153	марки ФК3-05		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0154	марки Ф4-05		шт.
225-204-0155	марки ФК4-05		шт.
225-204-0156	марки Ф3-А5		шт.
225-204-0157	марки Ф5-А5		шт.
225-204-0158	марки ФП5-А5		шт.
225-204-0159	марки ФС1-А5н		шт.
225-204-0160	марки ФС2-А5н		шт.
225-204-0161	марки Ф6-А5		шт.
225-204-0162	марки ФС1-А5с		шт.
225-204-0163	марки ФС2-А5с		шт.
225-204-0164	марки Ф3-А5м		шт.
225-204-0165	марки Ф5-А5м		шт.
225-204-0166	марки ФП5-А5м		шт.
225-204-0167	марки Ф6-А5м		шт.
225-204-0168	марки ФС1-А5нм		шт.
225-204-0169	марки ФС2-А5нм		шт.
225-204-0170	марки ФС1-А5см		шт.
225-204-0171	марки ФС2-А5см		шт.
225-204-0172	марки Ф5-А5б		шт.
225-204-0173	марки ФПБ5-А5		шт.
225-204-0174	марки ФПС5-А5		шт.
225-204-0175	марки АФ-1		шт.
225-204-0176	марки АФ-2		шт.
225-204-0177	марки АФ-3		шт.
225-204-0178	марки АФ-4		шт.
225-204-0179	марки АФ-5		шт.
225-204-0180	марки АФ-6		шт.
225-204-0181	марки Ф15.15		шт.
225-204-0182	марки Ф18.18		шт.
225-204-0183	марки Ф4-1/5		шт.
225-204-0184	марки Ф4-2-Р		шт.
225-204-0185	марки Ф5-А-350		шт.
225-204-0186	марки ФК 4-1/5		шт.
225-204-0187	марки Ф3-Ам-0		шт.
225-204-0188	марки Ф3-Ам-Р		шт.
225-204-0189	марки Ф5-2-Р		шт.
225-204-0190	марки Ф5-4-Р		шт.
225-204-0191	марки Ф5-А5м-Р		шт.
225-204-0192	марки Ф5-Ам-Р		шт.
225-204-0193	марки Ф6-2-Р		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0194	марки ФП6-4		шт.
225-204-0195	марки Ф6-4-Р		шт.
225-204-0196	марки Ф3-А5м-Р		шт.
225-204-0200	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-0201	марки Ф1,5х1-2		шт.
225-204-0202	марки Ф1,5х1,5-2		шт.
225-204-0203	марки Ф1,5х2,2-2		шт.
225-204-0204	марки Ф2х2,1-2		шт.
225-204-0205	марки Ф2х2,1-4		шт.
225-204-0206	марки Ф2х2,8-2		шт.
225-204-0207	марки Ф2х2,8-4		шт.
225-204-0208	марки Ф2х3,5-4		шт.
225-204-0209	марки ФП2х3,5-2		шт.
225-204-0210	марки ФП2х3,5-4		шт.
225-204-0211	марки Ф2х1,6-А		шт.
225-204-0212	марки Ф2х2,3-А		шт.
225-204-0213	марки Ф2х3,0-А		шт.
225-204-0214	марки Ф2х3,6-А		шт.
225-204-0215	марки Ф2х3,6-А5		шт.
225-204-0216	марки Ф2х2,3-А-350		шт.
225-204-0217	марки Ф2х3,0-А-350		шт.
225-204-0218	марки Ф2х3,6-А-350		шт.
225-204-0219	марки Ф2х2,3-А5		шт.
225-204-0220	марки Ф2,7х3,5-4		шт.
225-204-0221	марки Ф2,7х4,5-4		шт.
225-204-0222	марки Ф2,7х3,5-А		шт.
225-204-0223	марки Ф2,7х4,5-А		шт.
225-204-0224	марки Ф2,7х3,5-А5		шт.
225-204-0225	марки Ф2,7х4,5-А5		шт.
225-204-0226	марки Ф2,7х4,5-А-350		шт.
225-204-0227	марки ФП2,7х2,7-А		шт.
225-204-0228	марки ФП2,7х4,2-А		шт.
225-204-0229	марки ФП2,7х2,7-А5		шт.
225-204-0230	марки ФП2,7х4,2-А5		шт.
225-204-0231	марки ФП2,7х2,7-А-350		шт.
225-204-0232	марки ФП2,7х4,2-А-350		шт.
225-204-0300	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	
225-204-0301	марки СВ95-2		шт.
225-204-0302	марки СВ95-1А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0303	марки СВ95-2А		шт.
225-204-0304	марки СВ95-3		шт.
225-204-0305	марки СВ95-3,5		шт.
225-204-0306	марки СВ95-5А		шт.
225-204-0307	марки СВ105		шт.
225-204-0308	марки СВ105-3,5		шт.
225-204-0309	марки СВ105-5		шт.
225-204-0310	марки СВ105-5А		шт.
225-204-0311	марки СВ110-3,5		шт.
225-204-0312	марки СВ110-5А		шт.
225-204-0313	марки СВ164-2		шт.
225-204-0314	марки СВ164-9,3		шт.
225-204-0315	марки СВ164-10,3		шт.
225-204-0316	марки СВ164-10,7		шт.
225-204-0317	марки СВ164-12		шт.
225-204-0318	марки СВ164-12,7		шт.
225-204-0319	марки СВ164-14,3		шт.
225-204-0320	марки СНВ7-3		шт.
225-204-0321	марки ВС 105-167		шт.
225-204-0400	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	
225-204-0401	марки СК 22.1-1.3		шт.
225-204-0402	марки СК 22.1-2.3		шт.
225-204-0403	марки СК 22.1-3.3		шт.
225-204-0404	марки СК 22.2-1.3		шт.
225-204-0405	марки СК 22.3-1.3		шт.
225-204-0406	марки СК 22.4-1.3		шт.
225-204-0407	марки СК 22.4-2.3		шт.
225-204-0408	марки СК 22.4-3.3		шт.
225-204-0409	марки СК 22.1-1.3 сб		шт.
225-204-0410	марки СК 22.1-2.3 сб		шт.
225-204-0411	марки СК 22.2-1.3 сб		шт.
225-204-0412	марки СК 22.3-1.3 сб		шт.
225-204-0413	марки СК 22.4-1.3 сб		шт.
225-204-0414	марки СК 22.4-3.3 сб		шт.
225-204-0415	марки СК 26.1-1.3		шт.
225-204-0416	марки СК 26.1-2.3		шт.
225-204-0417	марки СК 26.1-3.3		шт.
225-204-0418	марки СК 26.1-6.3		шт.
225-204-0419	марки СК 26.2-1.3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0420	марки СК 26.3-2.3		шт.
225-204-0421	марки СК 26.1-1.3 сб		шт.
225-204-0422	марки СК 26.1-2.3 сб		шт.
225-204-0423	марки СК 26.1-3.3 сб		шт.
225-204-0424	марки СК 26.1-6.3 сб		шт.
225-204-0425	марки СК 26.2-1.3 сб		шт.
225-204-0426	марки СК 26.3-2.3 сб		шт.
225-204-0500	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	
225-204-0501	марки СЦ 22		шт.
225-204-0502	марки СЦ 22сб		шт.
225-204-0503	марки СЦП 120-200		шт.
225-204-0504	марки СЦП 140-280		шт.
225-204-0505	марки СЦП 170-290		шт.
225-204-0506	марки СЦП 195-310		шт.
225-204-0507	марки СЦП 220-350		шт.
225-204-0600	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	
225-204-0601	типа УСО 1А		шт.
225-204-0602	типа УСО 2А		шт.
225-204-0603	типа УСО 3А		шт.
225-204-0604	типа УСО 4А		шт.
225-204-0605	типа УСО 5А		шт.
225-204-0606	типа УСО 5А-1		шт.
225-204-0607	типа УБ-1		шт.
225-204-0700	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	
225-204-0701	марки СО-0,8-6,8		шт.
225-204-0702	марки СО-0,8-7,8		шт.
225-204-0703	марки СО-0,8-8,8		шт.
225-204-0704	марки СО-0,8-9,8		шт.
225-204-0705	марки СО-0,8-10,8		шт.
225-204-0706	марки СО-0,8-11,8		шт.
225-204-0707	марки СО-1,2-6,8		шт.
225-204-0708	марки СО-1,2-7,8		шт.
225-204-0709	марки СО-1,2-8,8		шт.
225-204-0710	марки СО-1,2-9,8		шт.
225-204-0711	марки СО-1,2-10,8		шт.
225-204-0712	марки СО-1,2-11,8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0800	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013	СТ РК 2386-2013	
225-204-0801	марки ПТ30		шт.
225-204-0802	марки ПТ33-1		шт.
225-204-0803	марки ПТ33-2		шт.
225-204-0804	марки ПТ33-3		шт.
225-204-0805	марки ПТ43-1		шт.
225-204-0806	марки ПТ43-2		шт.
225-204-0807	марки ПТ45		шт.
225-204-0808	марки ПТ-60		шт.
225-204-0900	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-0901	марки ПА 1-1		шт.
225-204-0902	марки ПА 1-1 а		шт.
225-204-0903	марки ПА 1-2		шт.
225-204-0904	марки ПА 1-2		шт.
225-204-0905	марки ПА 1-2 а		шт.
225-204-0906	марки ПА 2-1		шт.
225-204-0907	марки ПА 2-2		шт.
225-204-0908	марки ПА 3-1		шт.
225-204-0909	марки ПА 3-1		шт.
225-204-0910	марки ПА 3-2		шт.
225-204-0911	марки ПА 3-2		шт.
225-204-1000	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-1001	марки П 3 и		шт.
225-204-1002	марки П 3 и (8 гранная)		шт.
225-204-1003	марки П 4		шт.
225-204-1004	марки П 4 (8 гранная)		шт.
225-204-1005	марки П 4 и		шт.
225-204-1006	марки П 3-Р		шт.
225-204-1007	марки АЦ-1		шт.
225-204-1100	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-1101	марки П 1		шт.
225-204-1102	марки П 1-2		шт.
225-204-1103	марки П 1-3		шт.
225-204-1104	марки П 2		шт.
225-204-1105	марки П 3		шт.
225-204-1106	марки ПК 1		шт.
225-204-1200	Плита опорная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-1201	марки ОП-1		шт.
225-204-1202	марки ОП-2		шт.
225-204-1203	марки ОП-3		шт.
225-204-1204	марки ОП-4		шт.
225-204-1300	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-1301	марки НСП 1		шт.
225-204-1302	марки НСП 1 б		шт.
225-204-1303	марки НСП 12 а		шт.
225-204-1304	марки НСП 3		шт.
225-204-1305	марки НСП 3 а		шт.
225-204-1306	марки НСП 35-10		шт.
225-204-1307	марки НСП 35-15		шт.
225-204-1308	марки НСП 5		шт.
225-204-1309	марки ПФ 35-10		шт.
225-204-1310	марки ПФ 35-15		шт.
225-204-1311	марки ФП 2		шт.
225-204-1312	марки ФП 3		шт.
225-204-1313	марки ПН 32.9		шт.
225-204-1314	марки ПН 32.9-1		шт.
225-204-1315	марки ПН 32.9-2		шт.
225-204-1400	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-1401	марки ЛЖ 1.6		шт.
225-204-1402	марки ЛЖ 2.8		шт.
225-204-1403	марки ЛЖ 4.4		шт.
225-204-1404	марки ЛЖ 6.0		шт.
225-204-1405	марки ЛЖ 8.4		шт.
225-204-1406	марки ЛЖ 10.2		шт.
225-204-1500	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-204-1501	марки АР 3		шт.
225-204-1502	марки АР 4		шт.
225-204-1503	марки АР 4 и		шт.
225-204-1504	марки АР 5		шт.
225-204-1505	марки АР 6		шт.
225-204-1506	марки АР 6-1		шт.
225-204-1507	марки АР 7		шт.
225-204-1508	марки АР 7-1		шт.
225-204-1509	марки АР 8		шт.
225-204-1510	марки АР 10		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-1511	марки ПБ 1		шт.
225-204-1512	марки Р 1 а		шт.
225-204-1513	марки РФ 3,0		шт.
225-204-1514	марки РЦ 3,0-6		шт.
225-204-1515	марки РЦ 3,5-6		шт.
225-204-1516	марки РЦ 3,5-8		шт.
225-204-1517	марки РЦ 6,0-8		шт.
225-204-1518	марки Р1 (РФ1,5)		шт.

ГРУППА 225-205. Подушка опорная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-205-0100	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-205-0101	марки ОП1		шт.
225-205-0102	марки ОП2		шт.
225-205-0103	марки ОП3		шт.
225-205-0104	марки ОП4		шт.
225-205-0105	марки ОП5		шт.
225-205-0106	марки ОП6		шт.
225-205-0107	марки ОП7		шт.
225-205-0108	марки ОП8		шт.
225-205-0109	марки ОП9		шт.

ГРУППА 225-206. Колонна для кабельной эстакады

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-206-0100	Колонна таврового вида, предназначенная для кабельной эстакады ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-206-0101	марки К 1		шт.
225-206-0102	марки К 2		шт.
225-206-0103	марки К 3		шт.
225-206-0104	марки К 4		шт.
225-206-0105	марки К 5		шт.
225-206-0106	марки К 6		шт.
225-206-0107	марки К 7		шт.
225-206-0108	марки К 8		шт.
225-206-0109	марки К 9		шт.
225-206-0110	марки К 10		шт.

ГРУППА 225-207. Стакан для крепления дефлекторов и зонтов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-207-0100	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
225-207-0101	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом до 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-207-0101-0001	марки СБ 4 А-1		шт.
225-207-0101-0002	марки СБ 4 Б-1		шт.
225-207-0101-0003	марки СБ 10 А-1		шт.
225-207-0101-0004	марки СБ 10 А-2		шт.
225-207-0102	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом более 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-207-0102-0001	марки СБ 7 А-1		шт.
225-207-0102-0002	марки СБ 7 А-2		шт.
225-207-0102-0003	марки СБ 7 А-3		шт.
225-207-0102-0004	марки СБ 7 Б-1		шт.
225-207-0102-0005	марки СБ 7 Б-2		шт.
225-207-0102-0006	марки СБ 7 Б-3		шт.
225-207-0102-0007	марки СБ 10 Б-1		шт.
225-207-0102-0008	марки СБ 10 Б-2		шт.
225-207-0102-0009	марки СБ 12 А-1		шт.
225-207-0102-0010	марки СБ 12 А-2		шт.
225-207-0102-0011	марки СБ 12 Б-1		шт.
225-207-0102-0012	марки СБ 12 Б-2		шт.
225-207-0102-0013	марки СБ 14 А-1		шт.
225-207-0102-0014	марки СБ 14 А-2		шт.
225-207-0102-0015	марки СБ 14 Б-1		шт.
225-207-0102-0016	марки СБ 14 Б-2		шт.

РАЗДЕЛ 226. Изделия для инженерных сооружений

ПОДРАЗДЕЛ 226-1. Изделия железобетонные для мостов

ГРУППА 226-101. Свая забивная железобетонная для опор мостов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0100	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 ммГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
226-101-0101	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т1 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0101-0001	марки С8-35 Т1		шт.
226-101-0101-0002	марки С9-35 Т1		шт.
226-101-0101-0003	марки С10-35 Т1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0102-0001	марки С8-35 Т2		шт.
226-101-0102-0002	марки С9-35 Т2		шт.
226-101-0102-0003	марки С10-35 Т2		шт.
226-101-0102-0004	марки С11-35 Т2		шт.
226-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0103-0001	марки С8-35 Т3		шт.
226-101-0103-0002	марки С9-35 Т3		шт.
226-101-0103-0003	марки С10-35 Т3		шт.
226-101-0103-0004	марки С11-35 Т3		шт.
226-101-0103-0005	марки С12-35 Т3		шт.
226-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0104-0001	марки С8-35 Т4		шт.
226-101-0104-0002	марки С9-35 Т4		шт.
226-101-0104-0003	марки С10-35 Т4		шт.
226-101-0104-0004	марки С11-35 Т4		шт.
226-101-0104-0005	марки С12-35 Т4		шт.
226-101-0104-0006	марки С13-35 Т4		шт.
226-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0105-0001	марки С8-35 Т5		шт.
226-101-0105-0002	марки С9-35 Т5		шт.
226-101-0105-0003	марки С10-35 Т5		шт.
226-101-0105-0004	марки С11-35 Т5		шт.
226-101-0105-0005	марки С12-35 Т5		шт.
226-101-0105-0006	марки С13-35 Т5		шт.
226-101-0105-0007	марки С14-35 Т5		шт.
226-101-0106	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0106-0001	марки С8-35 Т6		шт.
226-101-0106-0002	марки С9-35 Т6		шт.
226-101-0106-0003	марки С10-35 Т6		шт.
226-101-0106-0004	марки С11-35 Т6		шт.
226-101-0106-0005	марки С12-35 Т6		шт.
226-101-0106-0006	марки С13-35 Т6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0106-0007	марки С14-35 Т6		шт.
226-101-0106-0008	марки С15-35 Т6		шт.
226-101-0107	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0107-0001	марки С8-35 Т7		шт.
226-101-0107-0002	марки С9-35 Т7		шт.
226-101-0107-0003	марки С10-35 Т7		шт.
226-101-0107-0004	марки С11-35 Т7		шт.
226-101-0107-0005	марки С12-35 Т7		шт.
226-101-0107-0006	марки С13-35 Т7		шт.
226-101-0107-0007	марки С14-35 Т7		шт.
226-101-0107-0008	марки С15-35 Т7		шт.
226-101-0107-0009	марки С16-35 Т7		шт.
226-101-0200	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	
226-101-0201	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0201-0001	марки С8-40 Т2		шт.
226-101-0201-0002	марки С9-40 Т2		шт.
226-101-0201-0003	марки С10-40 Т2		шт.
226-101-0202	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0202-0001	марки С12-40 Т3		шт.
226-101-0202-0002	марки С13-40 Т3		шт.
226-101-0203	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0203-0001	марки С11-40 Т4		шт.
226-101-0203-0002	марки С13-40 Т4		шт.
226-101-0203-0003	марки С14-40 Т4		шт.
226-101-0204	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т5 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0204-0001	марки С13-40 Т5		шт.
226-101-0204-0002	марки С14-40 Т5		шт.
226-101-0204-0003	марки С15-40 Т5		шт.
226-101-0205	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0205-0001	марки С13-40 Т6		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0205-0002	марки С14-40 Т6		шт.
226-101-0205-0003	марки С15-40 Т6		шт.
226-101-0205-0004	марки С16-40 Т6		шт.
226-101-0206	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0206-0001	марки С13-40 Т7		шт.
226-101-0206-0002	марки С14-40 Т7		шт.
226-101-0206-0003	марки С15-40 Т7		шт.
226-101-0206-0004	марки С16-40 Т7		шт.
226-101-0206-0005	марки С17-40 Т7		шт.
226-101-0207	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т8 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0207-0001	марки С13-40 Т8		шт.
226-101-0207-0002	марки С14-40 Т8		шт.
226-101-0207-0003	марки С15-40 Т8		шт.
226-101-0207-0004	марки С16-40 Т8		шт.
226-101-0207-0005	марки С17-40 Т8		шт.
226-101-0207-0006	марки С18-40 Т8		шт.

ГРУППА 226-102. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0100	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-102-0101	марки ПН9-А11-15К7Т		шт.
226-102-0102	марки П9-А14-К7		шт.
226-102-0103	марки ПН12-А11-15К7Т		шт.
226-102-0104	марки П12-А14-К7		шт.
226-102-0105	марки П15-А14-К7		шт.
226-102-0106	марки 2ПН16,76-А11		шт.
226-102-0107	марки П16,76-А14-К7		шт.
226-102-0108	марки 2ПН18-А11-15К7Т		шт.
226-102-0109	марки П18-А14-К7		шт.
226-102-0110	марки П12-А11-К7		шт.
226-102-0111	марки 2П14,06-А11К7 Ут		шт.
226-102-0112	марки 2П15-А11К7		шт.
226-102-0113	марки 2П16,76-А11-К7		шт.
226-102-0114	марки 2П16,76-А14-К7		шт.
226-102-0115	марки 2П18-А11-К7Т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0116	марки 2П15-А11-15К7Т		шт.
226-102-0117	марки 2П18-А14-К7		шт.
226-102-0118	марки ПР-9		шт.
226-102-0200	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-102-0201	марки 1ПДН 14		шт.
226-102-0202	марки 1ПДН 18		шт.
226-102-0203	марки 2ПДН 14		шт.
226-102-0204	марки 2ПДН 18		шт.
226-102-0205	марки ПДН 14		шт.
226-102-0206	марки ПДН 18		шт.
226-102-0300	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015	ГОСТ 25912-2015	
226-102-0301	марки ПАГ-14		шт.
226-102-0302	марки ПАГ-18		шт.
226-102-0303	марки ПАГ-20		шт.
226-102-0400	Плита переходная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-102-0401	марки П1-4		шт.
226-102-0402	марки П1-6		шт.
226-102-0403	марки П1-8		шт.
226-102-0404	марки П2-6		шт.
226-102-0405	марки П400.98.15		шт.
226-102-0406	марки П400.98.25		шт.
226-102-0407	марки П400.98.40		шт.
226-102-0408	марки П400.124.15		шт.
226-102-0409	марки П400.124.25		шт.
226-102-0410	марки П400.124.40		шт.
226-102-0411	марки П600.98.15		шт.
226-102-0412	марки П600.98.30		шт.
226-102-0413	марки П600.124.15		шт.
226-102-0414	марки П600.124.30		шт.
226-102-0415	марки П800.98.20		шт.
226-102-0416	марки П800.98.40		шт.
226-102-0417	марки П800.124.20		шт.
226-102-0418	марки П800.124.40		шт.
226-102-0419	марки ПТ200.75.15		шт.
226-102-0420	марки ПТ200.100.15		шт.
226-102-0421	марки ПТ200.150.15		шт.
226-102-0422	марки ПК400.98.15		шт.
226-102-0423	марки ПК400.98.25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0424	марки ПК400.124.15		шт.
226-102-0425	марки ПК400.124.25		шт.
226-102-0426	марки ПК600.98.15		шт.
226-102-0427	марки ПК600.98.30		шт.
226-102-0428	марки ПК600.124.15		шт.
226-102-0429	марки ПК600.124.30		шт.
226-102-0430	марки ПК800.98.20		шт.
226-102-0431	марки ПК800.98.40		шт.
226-102-0432	марки ПК800.124.20		шт.
226-102-0433	марки ПК800.124.40		шт.
226-102-0500	Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-102-0501	марки П 6		шт.
226-102-0502	марки П 6 с		шт.
226-102-0503	марки П 9		шт.
226-102-0504	марки ПР 6		шт.
226-102-0505	марки ПР 9		шт.
226-102-0600	Плита для дорог ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	
226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	м3
226-102-0601-0001	марки 1П 15-15-10		шт.
226-102-0601-0002	марки 1П 18-15-10		шт.
226-102-0601-0003	марки 1П 18-18-10		шт.
226-102-0601-0004	марки 1П 29-12-10		шт.
226-102-0601-0005	марки 1П 30-12-10		шт.
226-102-0601-0006	марки 1П 30-18-10		шт.
226-102-0601-0007	марки 1П 30-15-10		шт.
226-102-0601-0008	марки 1П 30-16-10		шт.
226-102-0601-0009	марки 1П 60-20-10		шт.
226-102-0601-0010	марки 2П 15-15-10		шт.
226-102-0601-0011	марки 2П 18-15-10		шт.
226-102-0601-0012	марки 2П 18-15-30		шт.
226-102-0601-0013	марки 2П 18-18-10		шт.
226-102-0601-0014	марки 2П 18-18-30		шт.
226-102-0601-0015	марки 2П 29-12-10		шт.
226-102-0601-0016	марки 2П 30-12-10		шт.
226-102-0601-0017	марки 2П 30-15-10		шт.
226-102-0601-0018	марки 2П 30-18-10		шт.
226-102-0601-0019	марки 2П 30-20-10		шт.
226-102-0601-0020	марки 2П 60-20-10		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	м3
226-102-0602-0001	марки 1П 18-15-30		шт.
226-102-0602-0002	марки 1П 18-18-30		шт.
226-102-0602-0003	марки 1П 30-12-30		шт.
226-102-0602-0004	марки 1П 30-13-30		шт.
226-102-0602-0005	марки 1П 30-15-30		шт.
226-102-0602-0006	марки 1П 30-15-30		шт.
226-102-0602-0007	марки 1П 30-15-30		шт.
226-102-0602-0008	марки 1П 30-18-30		шт.
226-102-0602-0009	марки 1П 30-20-30		шт.
226-102-0602-0010	марки 1П 35-28-30		шт.
226-102-0602-0011	марки 1П 60-12-30		шт.
226-102-0602-0012	марки 1П 60-15-30		шт.
226-102-0602-0013	марки 1П 60-20-30		шт.
226-102-0602-0014	марки 2П 25-20-30 т		шт.
226-102-0602-0015	марки 2П 29-10-30		шт.
226-102-0602-0016	марки 2П 29-15-30		шт.
226-102-0602-0017	марки 2П 30-12-30		шт.
226-102-0602-0018	марки 2П 30-13-30		шт.
226-102-0602-0019	марки 2П 30-15-30 т		шт.
226-102-0602-0020	марки 2П 30-18-30		шт.
226-102-0602-0021	марки 2П 30-20-30		шт.
226-102-0602-0022	марки 2П 35-20-30 т		шт.
226-102-0602-0023	марки 2П 35-28-30		шт.
226-102-0602-0024	марки 2П 60-12-30		шт.
226-102-0602-0025	марки 2П 60-18-30		шт.
226-102-0602-0026	марки 2П 60-20-30 т		шт.
226-102-0700	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-102-0701	марки П-1		шт.
226-102-0702	марки П-2		шт.
226-102-0703	марки Б-8		шт.
226-102-0704	марки Б-9		шт.

ГРУППА 226-103. Блок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0100	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0101	марки Т75.15-ТАII-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0102	марки Т75.15-ТАII-2		шт.
226-103-0103	марки Т75.15-ТАII-3		шт.
226-103-0104	марки Т75.35-ТАII-1		шт.
226-103-0105	марки Т75.35-ТАII-2		шт.
226-103-0106	марки Т75.35-ТАII-3		шт.
226-103-0107	марки Т75.60-ТАII-1		шт.
226-103-0108	марки Т75.60-ТАII-2		шт.
226-103-0109	марки Т75.60-ТАII-3		шт.
226-103-0110	марки Т75.75		шт.
226-103-0111	марки Т75.15-ТАIII-1		шт.
226-103-0112	марки Т75.15-ТАIII-2		шт.
226-103-0113	марки Т75.15-ТАIII-3		шт.
226-103-0114	марки Т75.35-ТАIII-1		шт.
226-103-0115	марки Т75.35-ТАIII-2		шт.
226-103-0116	марки Т75.35-ТАIII-3		шт.
226-103-0117	марки Т75.60-ТАIII-1		шт.
226-103-0118	марки Т75.60-ТАIII-2		шт.
226-103-0119	марки Т75.60-ТАIII-3		шт.
226-103-0120	марки Т75.15-ТАII-2.45П		шт.
226-103-0121	марки Т75.15-ТАII-2.60П		шт.
226-103-0122	марки Т75.15-ТАII-2.75 П		шт.
226-103-0123	марки Т75.15-ТАII-2.75Л		шт.
226-103-0124	марки Т75.15-ТАII-2.60/1		шт.
226-103-0125	марки Т75.15-ТАII-2.45Л		шт.
226-103-0126	марки Т75.15-ТАII-3.45П		шт.
226-103-0127	марки Т75.15-ТАII-3.60П		шт.
226-103-0128	марки Т75.15-ТАII-3.75 П		шт.
226-103-0129	марки Т75.15-ТАII-3.75Л		шт.
226-103-0130	марки Т75.15-ТАII-3.60Л		шт.
226-103-0131	марки Т75.15-ТАII-3.45Л		шт.
226-103-0132	марки Т75.15-ТАIII-2.45П		шт.
226-103-0133	марки Т75.15-ТАIII-2.60П		шт.
226-103-0134	марки Т75.15-ТАIII-2.75П		шт.
226-103-0135	марки Т75.15-ТАIII-2.75Л		шт.
226-103-0136	марки Т75.15-ТАIII-2.60Л		шт.
226-103-0137	марки Т75.15-ТАIII-2.45Л		шт.
226-103-0138	марки Т75.15-ТАIII-3.45П		шт.
226-103-0139	марки Т75.15-ТАIII-3.60П		шт.
226-103-0140	марки Т75.15-ТАIII-3.75П		шт.
226-103-0141	марки Т75.15-ТАIII-3.75Л		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0142	марки Т75.15-ТАIII-3.60Л		шт.
226-103-0143	марки Т75.15-ТАIII-3.45Л		шт.
226-103-0144	марки Т150.15-ТАIII-1		шт.
226-103-0145	марки Т150.15-ТАIII-2		шт.
226-103-0146	марки Т150.15-ТАIII-3		шт.
226-103-0147	марки Т150.35-ТАIII-1		шт.
226-103-0148	марки Т150.35-ТАIII-2		шт.
226-103-0149	марки Т150.35-ТАIII-3		шт.
226-103-0150	марки Т150.60-ТАIII-1		шт.
226-103-0151	марки Т150.60-ТАIII-2		шт.
226-103-0152	марки Т150.60-ТАIII-3		шт.
226-103-0153	марки Т150.15-ТАII-1		шт.
226-103-0154	марки Т150.15-ТАII-2		шт.
226-103-0155	марки Т150.15-ТАII-3		шт.
226-103-0156	марки Т150.35-ТАII-1		шт.
226-103-0157	марки Т150.35-ТАII-2		шт.
226-103-0158	марки Т150.35-ТАII-3		шт.
226-103-0159	марки Т150.60-ТАII-1		шт.
226-103-0160	марки Т150.60-ТАII-2		шт.
226-103-0161	марки Т150.60-ТАII-3		шт.
226-103-0162	марки Т150.15-ТАII-2.45П		шт.
226-103-0163	марки Т150.15-ТАII-2.60П		шт.
226-103-0164	марки Т150.15-ТАII-2.75П		шт.
226-103-0165	марки Т150.15-ТАII-2.75Л		шт.
226-103-0166	марки Т150.15-ТАII-2.60Л		шт.
226-103-0167	марки Т150.15-ТАII-2.45Л		шт.
226-103-0168	марки Т150.15-ТАII-3.45П		шт.
226-103-0169	марки Т150.15-ТАII-3.60П		шт.
226-103-0170	марки Т150.15-ТАII-3.75П		шт.
226-103-0171	марки Т150.15-ТАII-3.75Л		шт.
226-103-0172	марки Т150.15-ТАII-3.60Л		шт.
226-103-0173	марки Т150.15-ТАII-3.45Л		шт.
226-103-0174	марки Т150.15-ТАIII-2.45П		шт.
226-103-0175	марки Т150.15-ТАIII-2.60П		шт.
226-103-0176	марки Т150.15-ТАIII-2.75П		шт.
226-103-0177	марки Т150.15-ТАIII-2.75Л		шт.
226-103-0178	марки Т150.15-ТАIII-2.60Л		шт.
226-103-0179	марки Т150.15-ТАIII-2.45Л		шт.
226-103-0180	марки Т150.15-ТАIII-3.45П		шт.
226-103-0181	марки Т150.15-ТАIII-3.60П		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0182	марки Т150.15-ТАIII-3.75П		шт.
226-103-0183	марки Т150.15-ТАIII3.75Л		шт.
226-103-0184	марки Т150.15-ТАIII-3.60/1		шт.
226-103-0185	марки Т150.15-ТАIII-3.45/1		шт.
226-103-0200	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0201	марки ОБ15-ТАII-1		шт.
226-103-0202	марки ОБ15-ТАII-2		шт.
226-103-0203	марки ОБ15-ТАII-3		шт.
226-103-0204	марки ОБ60-ТАII-1		шт.
226-103-0205	марки ОБ60-ТАII-2		шт.
226-103-0206	марки ОБ60-ТАII-3		шт.
226-103-0207	марки ОБ15-ТАIII-1		шт.
226-103-0208	марки ОБ15-ТАIII-2		шт.
226-103-0209	марки ОБ15-ТАIII-3		шт.
226-103-0210	марки ОБ60-ТАIII-1		шт.
226-103-0211	марки ОБ60-ТАIII-2		шт.
226-103-0212	марки ОБ60-ТАIII-3		шт.
226-103-0213	марки ОБ15-ТАII-2.45П		шт.
226-103-0214	марки ОБ15-ТАII-2.60П		шт.
226-103-0215	марки ОБ15-ТАII-2.75П		шт.
226-103-0216	марки ОБ15-ТАII-2.75Л		шт.
226-103-0217	марки ОБ15-ТАII-2.60Л		шт.
226-103-0218	марки ОБ15-ТАII-2.45Л		шт.
226-103-0219	марки ОБ15-ТАII-3.45П		шт.
226-103-0220	марки ОБ15-ТАII-3.60П		шт.
226-103-0221	марки ОБ15-ТАII-3.75П		шт.
226-103-0222	марки ОБ15-ТАII-3.75Л		шт.
226-103-0223	марки ОБ15-ТАII-3.60Л		шт.
226-103-0224	марки ОБ15-ТАII-3.45Л		шт.
226-103-0225	марки ОБ15-ТАIII-2.45П		шт.
226-103-0226	марки ОБ15-ТАIII-2.60П		шт.
226-103-0227	марки ОБ15-ТАIII-2.75П		шт.
226-103-0228	марки ОБ15-ТАIII-2.75Л		шт.
226-103-0229	марки ОБ15-ТАIII-2.60Л		шт.
226-103-0230	марки ОБ15-ТАIII-2.45Л		шт.
226-103-0231	марки ОБ15-ТАIII-3.45П		шт.
226-103-0232	марки ОБ15-ТАIII-3.60П		шт.
226-103-0233	марки ОБ15-ТАIII-3.75П		шт.
226-103-0234	марки ОБ15-ТАIII-3.75Л		шт.
226-103-0235	марки ОБ15-ТАIII-3.60Л		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0236	марки ОБ15-ТАIII-3.45Л		шт.
226-103-0300	Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0301	марки РП 15-ТАII-1		шт.
226-103-0302	марки РП 15-ТАII-2		шт.
226-103-0303	марки РП 60-ТАII-1		шт.
226-103-0304	марки РП 60-ТАII-2		шт.
226-103-0305	марки РП 15-ТАIII-1		шт.
226-103-0306	марки РП 15-ТАIII-2		шт.
226-103-0307	марки РП 60-ТАIII-1		шт.
226-103-0308	марки РП 60-ТАIII-2		шт.
226-103-0309	марки РП 15-ТАII-2.45П		шт.
226-103-0310	марки РП 15-ТАII-2.60П		шт.
226-103-0311	марки РП 15-ТАII-2.75П		шт.
226-103-0312	марки РП 15-ТАII-2.75Л		шт.
226-103-0313	марки РП 15-ТАII-2.60Л		шт.
226-103-0314	марки РП 15-ТАII-2.45Л		шт.
226-103-0315	марки РП 15-ТАIII-2.45П		шт.
226-103-0316	марки РП 15-ТАIII-2.60П		шт.
226-103-0317	марки РП 15-ТАIII-2.75П		шт.
226-103-0318	марки РП 15-ТАIII-2.75Л		шт.
226-103-0319	марки РП 15-ТАIII-2.60Л		шт.
226-103-0320	марки РП 15-ТАIII-2.45Л		шт.
226-103-0400	Блок карнизный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0401	марки К-ТАI-1П		шт.
226-103-0402	марки К-ТАI-1Л		шт.
226-103-0403	марки К-ТАI-2П		шт.
226-103-0404	марки К-ТАI-2Л		шт.
226-103-0405	марки К-ТАII-1		шт.
226-103-0406	марки К-ТАII-2		шт.
226-103-0407	марки К-ТАIII-1		шт.
226-103-0408	марки К-ТАIII-2		шт.
226-103-0500	Блок бордюрный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0501	марки ББ35-ТАII-1		шт.
226-103-0502	марки ББ35-ТАII-2		шт.
226-103-0503	марки ББ35-ТАIII-1		шт.
226-103-0504	марки ББ35-ТАIII-2		шт.
226-103-0600	Блок насадки для водопропускных прямоугольных железобетонных труб для железных и автомобильных дорог ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0601	марки Н1.302		шт.
226-103-0602	марки Н1.302-М		шт.
226-103-0603	марки Н1.403		шт.
226-103-0604	марки Н1.403-М		шт.
226-103-0605	марки Н2.302		шт.
226-103-0606	марки Н2.302-М		шт.
226-103-0607	марки Н2.403		шт.
226-103-0608	марки Н2.403-М		шт.
226-103-0609	марки Н3.302		шт.
226-103-0610	марки Н3.302-М		шт.
226-103-0611	марки Н4.302		шт.
226-103-0612	марки Н4.302-М		шт.
226-103-0613	марки Н5.302		шт.
226-103-0614	марки Н5.302-М		шт.
226-103-0615	марки Н5.403		шт.
226-103-0616	марки Н5.403-М		шт.
226-103-0617	марки Н6.302		шт.
226-103-0618	марки Н6.302-М		шт.
226-103-0700	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0701	марки 1БН25-1-1		шт.
226-103-0702	марки 1БН25-1-2		шт.
226-103-0703	марки 1БН25-1-3		шт.
226-103-0704	марки 4БН25-1-1		шт.
226-103-0705	марки 4БН25-1-3		шт.
226-103-0706	марки 1БН40-1-1		шт.
226-103-0707	марки 1БН40-1-2		шт.
226-103-0708	марки 1БН40-1-3		шт.
226-103-0709	марки 4БН40-1-1		шт.
226-103-0710	марки 4БН40-1-3		шт.
226-103-0711	марки 2БН25-2-1		шт.
226-103-0712	марки 2БН25-2-2		шт.
226-103-0713	марки 2БН25-2-3		шт.
226-103-0714	марки 2БН35-1-1		шт.
226-103-0715	марки 2БН35-1-2		шт.
226-103-0716	марки 2БН38-1-1		шт.
226-103-0717	марки 2БН38-1-2		шт.
226-103-0718	марки 2БН38-1-3		шт.
226-103-0719	марки 5БН25-2-1		шт.
226-103-0720	марки 5БН25-2-3		шт.
226-103-0721	марки 5БН35-1-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0722	марки 5БН38-1-1		шт.
226-103-0723	марки 5БН38-1-3		шт.
226-103-0724	марки 2БН40-2-1		шт.
226-103-0725	марки 2БН40-2-2		шт.
226-103-0726	марки 2БН40-2-3		шт.
226-103-0727	марки 2БН55-1-1		шт.
226-103-0728	марки 2БН55-1-2		шт.
226-103-0729	марки 2БН55-1-3		шт.
226-103-0730	марки 2БН60-1-1		шт.
226-103-0731	марки 2БН60-1-2		шт.
226-103-0732	марки 2БН60-1-3		шт.
226-103-0733	марки 5БН40-2-1		шт.
226-103-0734	марки 5БН40-2-3		шт.
226-103-0735	марки 5БН55-1-1		шт.
226-103-0736	марки 5БН55-1-3		шт.
226-103-0737	марки 5БН60-1-1		шт.
226-103-0738	марки 5БН60-1-3		шт.
226-103-0739	марки 3БН32-2-1		шт.
226-103-0740	марки 3БН32-2-2		шт.
226-103-0741	марки 3БН32-2-3		шт.
226-103-0742	марки 3БН35-1-1		шт.
226-103-0743	марки 3БН35-1-2		шт.
226-103-0744	марки 3БН38-1-1		шт.
226-103-0745	марки 3БН38-1-2		шт.
226-103-0746	марки 3БН38-1-3		шт.
226-103-0747	марки 6БН32-2-1		шт.
226-103-0748	марки 6БН32-2-3		шт.
226-103-0749	марки 6БН35-1-1		шт.
226-103-0750	марки 6БН38-1-1		шт.
226-103-0751	марки 6БН38-1-3		шт.
226-103-0752	марки 3БН49-2-1		шт.
226-103-0753	марки 3БН49-2-2		шт.
226-103-0754	марки 3БН49-2-3		шт.
226-103-0755	марки 3БН55-1-1		шт.
226-103-0756	марки 3БН55-1-2		шт.
226-103-0757	марки 3БН55-1-3		шт.
226-103-0758	марки 3БН60-1-1		шт.
226-103-0759	марки 3БН60-1-2		шт.
226-103-0760	марки 3БН60-1-3		шт.
226-103-0761	марки 6БН49-2-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0762	марки 6БН55-1-1		шт.
226-103-0763	марки 6БН55-1-3		шт.
226-103-0764	марки 6БН60-1-1		шт.
226-103-0765	марки 6БН60-1-3		шт.
226-103-0800	Блок шкафной стенки ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0801	марки БШ27-3-1		шт.
226-103-0802	марки БШ27-3-2		шт.
226-103-0803	марки БШ27-4-1		шт.
226-103-0804	марки БШ27-4-2		шт.
226-103-0805	марки БШ27-5-1		шт.
226-103-0806	марки БШ27-5-2		шт.
226-103-0807	марки БШ28-1-1		шт.
226-103-0808	марки БШ28-1-2		шт.
226-103-0809	марки БШ28-2-1		шт.
226-103-0810	марки БШ28-2-2		шт.
226-103-0811	марки БШ29-3-3		шт.
226-103-0812	марки БШ29-3-4		шт.
226-103-0813	марки БШ29-4-3		шт.
226-103-0814	марки БШ29-4-4		шт.
226-103-0815	марки БШ29-5-3		шт.
226-103-0816	марки БШ29-5-4		шт.
226-103-0817	марки БШ30-1-3		шт.
226-103-0818	марки БШ30-1-4		шт.
226-103-0819	марки БШ30-2-3		шт.
226-103-0820	марки БШ30-2-4		шт.
226-103-0821	марки БШ32-3-1		шт.
226-103-0822	марки БШ32-3-2		шт.
226-103-0823	марки БШ32-4-1		шт.
226-103-0824	марки БШ32-4-2		шт.
226-103-0825	марки БШ32-5-1		шт.
226-103-0826	марки БШ32-5-2		шт.
226-103-0827	марки БШ33-1-1		шт.
226-103-0828	марки БШ33-1-2		шт.
226-103-0829	марки БШ33-2-1		шт.
226-103-0830	марки БШ33-2-2		шт.
226-103-0831	марки БШ34-3-3		шт.
226-103-0832	марки БШ34-3-4		шт.
226-103-0833	марки БШ34-4-3		шт.
226-103-0834	марки БШ34-4-4		шт.
226-103-0835	марки БШ34-5-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0836	марки БШ34-5-4		шт.
226-103-0837	марки БШ35-1-3		шт.
226-103-0838	марки БШ35-1-4		шт.
226-103-0839	марки БШ35-2-3		шт.
226-103-0840	марки БШ35-2-4		шт.
226-103-0841	марки БШ25-1-5		шт.
226-103-0842	марки БШ25-2-5		шт.
226-103-0843	марки БШ25-3-5		шт.
226-103-0844	марки БШ25-4-5		шт.
226-103-0845	марки БШ25-5-5		шт.
226-103-0846	марки БШ30-1-5		шт.
226-103-0847	марки БШ30-2-5		шт.
226-103-0848	марки БШ30-3-5		шт.
226-103-0849	марки БШ30-4-5		шт.
226-103-0850	марки БШ30-5-5		шт.
226-103-0851	марки БШ25-1-6		шт.
226-103-0852	марки БШ25-2-6		шт.
226-103-0853	марки БШ25-3-6		шт.
226-103-0854	марки БШ25-4-6		шт.
226-103-0855	марки БШ25-5-6		шт.
226-103-0856	марки БШ35-1-6		шт.
226-103-0857	марки БШ35-2-6		шт.
226-103-0858	марки БШ35-3-6		шт.
226-103-0859	марки БШ35-4-6		шт.
226-103-0860	марки БШ35-5-6		шт.
226-103-0861	марки БШ25-1-7		шт.
226-103-0862	марки БШ25-2-7		шт.
226-103-0863	марки БШ25-3-7		шт.
226-103-0864	марки БШ25-4-7		шт.
226-103-0865	марки БШ25-5-7		шт.
226-103-0866	марки БШ30-1-7		шт.
226-103-0867	марки БШ30-2-7		шт.
226-103-0868	марки БШ30-3-7		шт.
226-103-0869	марки БШ30-4-7		шт.
226-103-0870	марки БШ30-5-7		шт.
226-103-0900	Блок боковой стенки ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-0901	марки БС6-1		шт.
226-103-0902	марки БС6-2		шт.
226-103-0903	марки БС9-1		шт.
226-103-0904	марки БС9-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0905	марки БС12-1		шт.
226-103-0906	марки БС12-2		шт.
226-103-1000	Блок подферменника ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1001	марки БП1		шт.
226-103-1002	марки БП2		шт.
226-103-1003	марки БП3		шт.
226-103-1004	марки БП4		шт.
226-103-1005	марки БП 5		шт.
226-103-1006	марки БП 6		шт.
226-103-1007	марки БП7		шт.
226-103-1008	марки БП8		шт.
226-103-1009	марки БП9		шт.
226-103-1010	марки БП10		шт.
226-103-1011	марки БП11		шт.
226-103-1012	марки БП12		шт.
226-103-1013	марки БП13		шт.
226-103-1014	марки БП14		шт.
226-103-1100	Блок кордона ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1101	марки БК1		шт.
226-103-1102	марки БК1-М		шт.
226-103-1103	марки БК2		шт.
226-103-1104	марки БК2-М		шт.
226-103-1105	марки БК3		шт.
226-103-1106	марки БК3-М		шт.
226-103-1107	марки К1		шт.
226-103-1108	марки К2		шт.
226-103-1109	марки К3		шт.
226-103-1110	марки К4		шт.
226-103-1111	марки К5		шт.
226-103-1200	Блок стеновой ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1201	марки СТ1.150		шт.
226-103-1202	марки СТ1.150-М		шт.
226-103-1203	марки СТ1.200		шт.
226-103-1204	марки СТ1.200-М		шт.
226-103-1205	марки СТ2.150		шт.
226-103-1206	марки СТ2.150-М		шт.
226-103-1207	марки СТ2.200		шт.
226-103-1208	марки СТ2.200-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-1209	марки СТ3.150		шт.
226-103-1210	марки СТ3.150-М		шт.
226-103-1211	марки СТ3.200		шт.
226-103-1212	марки СТ3.200-М		шт.
226-103-1213	марки СТ4.150		шт.
226-103-1214	марки СТ4.150-М		шт.
226-103-1215	марки СТ4.200		шт.
226-103-1216	марки СТ4.200-М		шт.
226-103-1300	Стенка откосная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1301	марки СТ5п.л		шт.
226-103-1302	марки СТ5п.л-М		шт.
226-103-1303	марки СТ6п.л		шт.
226-103-1304	марки СТ6п.л-М		шт.
226-103-1305	марки СТ7п.л		шт.
226-103-1306	марки СТ7п.л-М		шт.
226-103-1307	марки СТ8п.л		шт.
226-103-1308	марки СТ8п.л-М		шт.
226-103-1309	марки СТ9п.л		шт.
226-103-1310	марки СТ9п.л-М		шт.
226-103-1311	марки СТ10п.л		шт.
226-103-1312	марки СТ10п.л-М		шт.
226-103-1313	марки СТ11п.л-200М		шт.
226-103-1314	марки СТ11п.л-250М		шт.
226-103-1315	марки СТ11п.л-300М		шт.
226-103-1316	марки СТ11п.л-350М		шт.
226-103-1317	марки СТ11п.л-400М		шт.
226-103-1318	марки СТ12п.л-200М		шт.
226-103-1319	марки СТ12п.л-250М		шт.
226-103-1320	марки СТ12п.л-300М		шт.
226-103-1321	марки СТ12п.л-350М		шт.
226-103-1322	марки СТ12п.л-400М		шт.
226-103-1323	марки СТ13п.л-200М		шт.
226-103-1324	марки СТ13п.л-250М		шт.
226-103-1325	марки СТ13п.л-300М		шт.
226-103-1326	марки СТ13п.л-350М		шт.
226-103-1327	марки СТ13п.л-400М		шт.
226-103-1328	марки СТ14п.л-200М		шт.
226-103-1329	марки СТ14п.л-250М		шт.
226-103-1330	марки СТ14п.л-300М		шт.
226-103-1331	марки СТ14п.л-350М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-1332	марки СТ15п.л-200М		шт.
226-103-1333	марки СТ15п.л-250М		шт.
226-103-1334	марки СТ15п.л-300М		шт.
226-103-1400	Блок лотков ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1401	марки Б-1-24-100		шт.
226-103-1402	марки Б-1-22-75		шт.
226-103-1403	марки Б-1-20-75		шт.
226-103-1404	марки Б-1-20-50		шт.
226-103-1405	марки Б-1-18-50		шт.
226-103-1406	марки Б-2-22-40		шт.
226-103-1407	марки Б-2-20-40		шт.
226-103-1408	марки Б-2-20-25		шт.
226-103-1409	марки Б-2-18-25		шт.
226-103-1410	марки Б-5		шт.
226-103-1411	марки Л1.302-М		шт.
226-103-1412	марки Л1.403-М		шт.
226-103-1413	марки Л2.302-М		шт.
226-103-1414	марки Л2.403-М		шт.
226-103-1415	марки Л3.302-М		шт.
226-103-1416	марки Л3.403-М		шт.
226-103-1417	марки Л4.302-М		шт.
226-103-1418	марки Л4.403-М		шт.
226-103-1419	марки Л5.302-М		шт.
226-103-1420	марки Л5.403-М		шт.
226-103-1421	марки Л6.150-М		шт.
226-103-1422	марки Л6.201-М		шт.
226-103-1423	марки Л7.150-М		шт.
226-103-1424	марки Л7.201-М		шт.
226-103-1425	марки Л8.150-М		шт.
226-103-1426	марки Л8.201-М		шт.
226-103-1500	Блок перекрытий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1501	марки П1.210		шт.
226-103-1502	марки П2.210		шт.
226-103-1503	марки П1.260		шт.
226-103-1504	марки П2.260		шт.
226-103-1505	марки П1.360		шт.
226-103-1506	марки П2.360		шт.
226-103-1507	марки П1.460		шт.
226-103-1508	марки П2.460		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-1509	марки П1.560		шт.
226-103-1510	марки П2.560		шт.
226-103-1511	марки П1.660		шт.
226-103-1512	марки П2.660		шт.
226-103-1513	марки П3.210		шт.
226-103-1514	марки П3.260		шт.
226-103-1515	марки П3.360		шт.
226-103-1516	марки П3.460		шт.
226-103-1517	марки П3.560		шт.
226-103-1518	марки П3.660		шт.
226-103-1519	марки П1.210-М		шт.
226-103-1520	марки П2.210-М		шт.
226-103-1521	марки П1.260-М		шт.
226-103-1522	марки П2.260-М		шт.
226-103-1523	марки П1.360-М		шт.
226-103-1524	марки П2.360-М		шт.
226-103-1525	марки П1.460-М		шт.
226-103-1526	марки П2.460-М		шт.
226-103-1527	марки П1.560-М		шт.
226-103-1528	марки П2.560-М		шт.
226-103-1529	марки П1.660-М		шт.
226-103-1530	марки П2.660-М		шт.
226-103-1531	марки П3.210-М		шт.
226-103-1532	марки П3.260-М		шт.
226-103-1533	марки П3.360-М		шт.
226-103-1534	марки П3.460-М		шт.
226-103-1535	марки П3.560-М		шт.
226-103-1536	марки П3.660-М		шт.
226-103-1600	Блок опоры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1601	марки Б450		шт.
226-103-1602	марки Б500		шт.
226-103-1603	марки Б600С-И		шт.
226-103-1604	марки Б650С-И		шт.
226-103-1605	марки Б700С-И		шт.
226-103-1700	Блок лежня ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1701	марки Л330.63.50-ТАII		шт.
226-103-1702	марки Л330.63.50-ТАIII		шт.
226-103-1703	марки Л380.63.50-ТАII		шт.
226-103-1704	марки Л380.63.50-ТАIII		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-1705	марки Л480.63.50-ТАII		шт.
226-103-1706	марки Л480.63.50-ТАIII		шт.
226-103-1707	марки Л565.63.50-ТАII		шт.
226-103-1708	марки Л565.63.50-ТАIII		шт.
226-103-1709	марки Л465.63.50-ТАII		шт.
226-103-1710	марки Л465.63.50-ТАIII		шт.
226-103-1711	марки Л-1, В22,5		шт.
226-103-1712	марки Л-2, В22,5		шт.
226-103-1713	марки Л-3, В22,5		шт.
226-103-1714	марки Л-4, В22,5		шт.
226-103-1715	марки Л-5, В22,5		шт.
226-103-1800	Блок упора ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-103-1801	марки У-1		шт.
226-103-1802	марки У-2		шт.
226-103-1803	марки У-3		шт.

ГРУППА 226-104. Балка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-104-0100	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-104-0101	марки БСН-42		шт.
226-104-0102	марки Б4200.185.110		шт.
226-104-0103	марки ВТК-21С		шт.
226-104-0104	марки ВТК-21У		шт.
226-104-0105	марки ВТК-22,16У		шт.
226-104-0106	марки ВТК-22,16С		шт.
226-104-0107	марки ВТК-24С		шт.
226-104-0108	марки ВТК-24У		шт.
226-104-0109	марки ВТК-33У		шт.
226-104-0110	марки ВТК-42 И		шт.
226-104-0111	марки БН 15-А14-15 К7Т		шт.
226-104-0112	марки БН 18-А14-15 К7Т		шт.
226-104-0113	марки БН 21-А14-15 К7Т		шт.
226-104-0114	марки БН 24-А14-15 К7Т		шт.
226-104-0115	марки БН 31,6-А14-15 К7Т		шт.
226-104-0116	марки БН 33-А14-15 К7Т		шт.
226-104-0117	марки СМН-18		шт.
226-104-0118	марки СМН-21		шт.
226-104-0119	марки СМН-24		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-104-0120	марки СМН-33		шт.
226-104-0121	марки ТБН 12		шт.
226-104-0122	марки ТБН 15		шт.
226-104-0123	марки ТБН 18		шт.
226-104-0124	марки ТБН 21		шт.
226-104-0125	марки ТБН 24		шт.
226-104-0126	марки ТБН 33		шт.
226-104-0127	марки ТБН 42		шт.
226-104-0128	марки Б 21-А14-12 К7Т		шт.
226-104-0129	марки Б 24-А14-12 К7Т		шт.
226-104-0130	марки Б-33		шт.
226-104-0200	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-104-0201	марки Б 93 АII		шт.
226-104-0202	марки Б 93		шт.
226-104-0203	марки Б 98 АII		шт.
226-104-0204	марки Б 98		шт.
226-104-0205	марки Б 115 АII		шт.
226-104-0206	марки Б 115		шт.
226-104-0207	марки Б 122 АII		шт.
226-104-0208	марки Б 122		шт.
226-104-0209	марки Б 135 АII		шт.
226-104-0210	марки Б 135		шт.
226-104-0211	марки Б 143 АII		шт.
226-104-0212	марки Б 143		шт.
226-104-0213	марки Б 165 АII		шт.
226-104-0214	марки Б 165		шт.
226-104-0215	марки БП 29		шт.
226-104-0216	марки БП 29 АIII		шт.
226-104-0217	марки БП 40		шт.
226-104-0218	марки БП 40 АIII		шт.
226-104-0219	марки БП 50		шт.
226-104-0220	марки БП 50 АIII		шт.
226-104-0221	марки БП 53		шт.
226-104-0222	марки БП 53 АIII		шт.
226-104-0223	марки БП 60		шт.
226-104-0224	марки БП 60 АIII		шт.
226-104-0225	марки БП 73		шт.
226-104-0226	марки БП 73 АIII		шт.
226-104-0227	марки БП 77		шт.
226-104-0228	марки БП 77 АIII		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-104-0229	марки БП 93		шт.
226-104-0230	марки БП 93 AIII		шт.
226-104-0231	марки БП 98		шт.
226-104-0232	марки БП 98 AIII		шт.
226-104-0233	марки БП 115		шт.
226-104-0234	марки БП 115 AIII		шт.
226-104-0235	марки БП 122		шт.
226-104-0236	марки БП 122 AIII		шт.
226-104-0237	марки БП 135		шт.
226-104-0238	марки БП 135 AIII		шт.
226-104-0239	марки БП 143		шт.
226-104-0240	марки БП 143 AIII		шт.
226-104-0241	марки БП 165		шт.
226-104-0242	марки БП 165 AIII		шт.
226-104-0243	марки БД 93		шт.
226-104-0244	марки БД 93 AII		шт.
226-104-0245	марки БД 115		шт.
226-104-0246	марки БД 115 AII		шт.
226-104-0247	марки БД 135		шт.
226-104-0248	марки БД 135 AII		шт.
226-104-0249	марки БД 165		шт.
226-104-0250	марки БД 165 AII		шт.
226-104-0251	марки БПД 50		шт.
226-104-0252	марки БПД 50 AIII		шт.
226-104-0253	марки БПД 60		шт.
226-104-0254	марки БПД 60 AIII		шт.
226-104-0255	марки БПД 73		шт.
226-104-0256	марки БПД 73 AIII		шт.
226-104-0257	марки БПД 93		шт.
226-104-0258	марки БПД 93 AIII		шт.
226-104-0259	марки БПД 115		шт.
226-104-0260	марки БПД 115 AIII		шт.
226-104-0261	марки БПД 135		шт.
226-104-0262	марки БПД 135 AIII		шт.
226-104-0263	марки БПД 165		шт.
226-104-0264	марки БПД 165 AIII		шт.

ГРУППА 226-105. Лоток

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-105-0100	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
226-105-0101	марки Б 6		шт.
226-105-0102	марки Б 7		шт.

ОТДЕЛ 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

РАЗДЕЛ 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов

ПОДРАЗДЕЛ 231-1. Навесные фасадные системы

ГРУППА 231-101. Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-101-0100	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001	ГОСТ 22233-2001	
231-101-0101	стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м		м2
231-101-0102	нестандартный цвет , высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м		м2
231-101-0103	стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м		м2
231-101-0104	нестандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м		м2
231-101-0105	архитектурный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м		м2
231-101-0106	архитектурный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м		м2
231-101-0200	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	
231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	м2

ГРУППА 231-102. Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-102-0100	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов		
231-102-0101	тип облицовки: природный камень		м2
231-102-0102	тип облицовки: бетонная плитка		м2
231-102-0103	тип облицовки: HPL панели		м2
231-102-0104	тип облицовки: металлокассета		м2
231-102-0105	тип облицовки: фиброцементная плитка		м2
231-102-0106	тип облицовки: керамогранитная плитка		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-102-0107	тип облицовки: терракотовая плита		м2
231-102-0108	тип облицовки: аквапанель		м2
231-102-0200	Система крепления в спайдерном остеклении		
231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0202	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0203	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0204	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления		шт.
231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера		шт.
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов		
231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм		шт.
231-102-0302	Втулка ПВХ для заклепки		шт.

ГРУППА 231-103. Мембрана фасадная ветрозащитная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-103-0100	Мембрана фасадная паропроницаемая негорючая усиленная ветрозащитная		
231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)		м2

ПОДРАЗДЕЛ 231-2. Изделия облицовочные из природного камня

ГРУППА 231-201. Изделия облицовочные из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	
231-201-0101	пиленая, полированная, толщина 20 мм		м2
231-201-0101-0001	Месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0101-0002	Месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
231-201-0101-0003	Месторождение Аршалинское, цвет серый		м2
231-201-0101-0004	Месторождение Каменское, цвет розовый		м2
231-201-0101-0005	Месторождение Алатагыл, цвет зеленый		м2
231-201-0101-0006	Месторождение Жельтау-11, цвет красный		м2
231-201-0101-0007	Месторождение Жельтау-3, цвет красный		м2
231-201-0101-0008	Месторождение Кордай, цвет красный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0101-0009	Месторождение Жельтау-5, цвет красный		м2
231-201-0101-0010	Месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м2
231-201-0101-0011	Месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м2
231-201-0101-0012	Месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0102	пиленая, полированная, толщина 25 мм		м2
231-201-0103	пиленая, полированная, толщина 30 мм		м2
231-201-0103-0001	Месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0103-0002	Месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
231-201-0103-0003	Месторождение Аршалинское, цвет серый		м2
231-201-0103-0004	Месторождение Каменское, цвет розовый		м2
231-201-0103-0005	Месторождение Алатагыл, цвет зеленый		м2
231-201-0103-0006	Месторождение Жельтау-11, цвет красный		м2
231-201-0103-0007	Месторождение Жельтау-3, цвет красный		м2
231-201-0103-0008	Месторождение Кордай, цвет красный		м2
231-201-0103-0009	Месторождение Жельтау-5, цвет красный		м2
231-201-0103-0010	Месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м2
231-201-0103-0011	Месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м2
231-201-0103-0012	Месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0104	пиленая, полированная, толщина 40 мм		м2
231-201-0105	пиленая, полированная, толщина 50 мм		м2
231-201-0106	пиленая, полированная, толщина 60 мм		м2
231-201-0107	пиленая, термообработанная, толщина 20 мм		м2
231-201-0107-0001	Месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0107-0002	Месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
231-201-0107-0003	Месторождение Алатагыл, цвет зеленый		м2
231-201-0107-0004	Месторождение Жельтау-3, цвет красный		м2
231-201-0107-0005	Месторождение Кордай, цвет красный		м2
231-201-0107-0006	Месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м2
231-201-0107-0007	Месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0108	пиленая, термообработанная, толщина 25 мм		м2
231-201-0109	пиленая, термообработанная, толщина 30 мм		м2
231-201-0109-0001	Месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0109-0002	Месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
231-201-0109-0003	Месторождение Алатагыл, цвет зеленый		м2
231-201-0109-0004	Месторождение Жельтау-3, цвет красный		м2
231-201-0109-0005	Месторождение Кордай, цвет красный		м2
231-201-0109-0006	Месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м2
231-201-0109-0007	Месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0110	пиленая, термообработанная, толщина 40 мм		м2
231-201-0111	пиленая, термообработанная, толщина 50 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0112	пиленая, термообработанная, толщина 60 мм		м2
231-201-0200	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	
231-201-0201	пиленая, шлифованная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм		м2
231-201-0202	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм		м2
231-201-0203	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0204	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм		м2
231-201-0205	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм		м2
231-201-0206	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм		м2
231-201-0207	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм		м2
231-201-0208	пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм		м2
231-201-0300	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	
231-201-0301	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм		м2
231-201-0302	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм		м2
231-201-0303	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм		м2
231-201-0304	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0305	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм		м2
231-201-0306	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм		м2
231-201-0307	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм		м2
231-201-0308	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм		м2
231-201-0309	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм		м2
231-201-0310	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0311	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм		м2
231-201-0312	пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0400	Плитка из гранита подоконная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	
231-201-0401	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм		м2
231-201-0402	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм		м2
231-201-0403	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0404	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм		м2
231-201-0405	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм		м2
231-201-0406	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм		м2
231-201-0407	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0408	полированная, с закругленной гранью, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм		м2
231-201-0500	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	
231-201-0501	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм		м2
231-201-0502	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0503	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм		м2
231-201-0504	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм		м2
231-201-0505	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм		м2
231-201-0506	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм		м2
231-201-0507	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм		м2
231-201-0508	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм		м2
231-201-0509	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0510	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм		м2
231-201-0511	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0512	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм		м2
231-201-0513	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм		м2
231-201-0514	цельные пиленые, термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм		м2

ГРУППА 231-202. Изделия облицовочные из травертина, известняка-ракушечника

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-202-0100	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	
231-202-0101	толщиной 20 мм		м2
231-202-0102	толщиной 30 мм		м2
231-202-0200	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	
231-202-0201	полированная, 1 слой толщиной 20 мм		м2
231-202-0202	полированная, 2 слой толщиной 20 мм		м2
231-202-0300	Балясина из известняка-ракушечника		
231-202-0301	2 слой		шт.
231-202-0302	1 слой		шт.
231-202-0400	Перила из известняка-ракушечника		
231-202-0401	1 слой		м
231-202-0402	2 слой		м

ГРУППА 231-203. Изделия облицовочные из мрамора

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	
231-203-0101	полированная, толщина 20 мм		м2
231-203-0101-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0101-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2
231-203-0102	полированная, толщина 25 мм		м2
231-203-0103	полированная, толщина 30 мм		м2
231-203-0103-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0103-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2
231-203-0104	полированная, толщина 40 мм		м2
231-203-0105	полированная, толщина 50 мм		м2
231-203-0106	лощеная, толщина 25 мм		м2
231-203-0107	лощеная, толщина 30 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-203-0108	шлифованная, толщина 20 мм		м2
231-203-0109	шлифованная, толщина 25 мм		м2
231-203-0110	шлифованная, толщина 30 мм		м2
231-203-0111	не шлифованная, толщина 25 мм		м2
231-203-0112	не шлифованная, толщина 30 мм		м2
231-203-0113	термообработанная, толщина 20 мм		м2
231-203-0113-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0113-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2
231-203-0114	термообработанная, толщина 30 мм		м2
231-203-0114-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0114-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2

ГРУППА 231-204. Изделия облицовочные из пористого известняка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-204-0100	Плитка из пористого известняка		
231-204-0101	пористая, толщина 20 мм		м2
231-204-0102	пористая, толщина 30 мм		м2
231-204-0103	пористая, толщина 40 мм		м2
231-204-0104	пористая, толщина 50 мм		м2
231-204-0105	полированная, толщина 20 мм		м2
231-204-0106	полированная, толщина 30 мм		м2
231-204-0107	полированная, толщина 40 мм		м2
231-204-0108	полированная, толщина 50 мм		м2
231-204-0200	Галтель, карниз из пористого известняка		
231-204-0201	Галтель, карниз из пористого известняка		м
231-204-0300	Балясина из пористого известняка		
231-204-0301	квадратная		шт.
231-204-0302	круглая		шт.
231-204-0400	Перила из пористого известняка		
231-204-0401	Перила из пористого известняка		м

ПОДРАЗДЕЛ 231-3. Изделия облицовочные искусственные

ГРУППА 231-301. Плитка облицовочная искусственная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-301-0100	Плитка фиброцементная		
231-301-0101	окрашенная толщиной 8 мм		м2
231-301-0102	окрашенная в массе толщиной 8 мм		м2
231-301-0200	Плитка бетонная СТ РК 958-93	СТ РК 958-93	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-301-0201	под покраску толщиной 20 мм		м2
231-301-0202	в цвете толщиной 20 мм		м2
231-301-0300	Плитка фиброцементная (хризотилцементная)		
231-301-0301	защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм		м2
231-301-0400	Изделия облицовочные из терракгоктовых керамических материалов		
231-301-0401	Плита терраккотовая керамическая многопустотная		м2
231-301-0402	Багет терракотовая керамическая пустотная		м
231-301-0500	HPL панель		
231-301-0501	толщина 6 мм		м2
231-301-0502	толщина 8 мм		м2
231-301-0600	Декоротивное покрытие акрилово-мраморной крошкой		
231-301-0601	Декоротивное покрытие акрилово-мраморной крошкой		м2
231-301-0601-0001	Кирпич размерами 250мм х 65мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0002	Кирпич размерами 250мм х 65мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0003	Блок размерами 400мм х 190мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0004	Блок размерами 400мм х 190мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0005	Клинкер, ригель размерами 250мм х 55мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0006	Клинкер, ригель размерами 250мм х 55мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0007	Тычок размерами 250мм х 125мм х 73мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0008	Тычок размерами 250мм х 125мм х 73мм, однотонный на армирующей сетке		м2

ГРУППА 231-302. Плитка и плинтус из керамогранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-302-0100	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая	СТ РК 1954-2010	
231-302-0101	размерами 30х30х8мм		м2
231-302-0102	размерами 45х45х9мм		м2
231-302-0103	размерами 60х60х10мм		м2
231-302-0104	размерами 120х60х10мм		м2
231-302-0200	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная	СТ РК 1954-2010	
231-302-0201	размерами 30х30х8мм		м2
231-302-0202	размерами 45х45х9мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-302-0203	размерами 60х60х10мм		м2
231-302-0204	размерами 120х60х10мм		м2
231-302-0300	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая	СТ РК 1954-2010	
231-302-0301	размерами 30х30х8мм		м2
231-302-0302	размерами 45х45х9мм		м2
231-302-0303	размерами 60х60х10мм		м2
231-302-0304	размерами 120х60х10мм		м2
231-302-0400	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010	СТ РК 1954-2010	
231-302-0401	матовый размерами 72 мм х 600 мм		м
231-302-0402	полированный размерами 72 мм х 600 мм		м
231-302-0500	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017	СТ РК 1954-2017	
231-302-0501	толщиной 8 мм		м2

ГРУППА 231-303. Сайдинг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-303-0100	Металлический сайдинг		
231-303-0101	Металлический сайдинг		м2

ПОДРАЗДЕЛ 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов

ГРУППА 231-401. Смесь сухая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-401-0100	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада		
231-401-0101	на основе модифицированного полимерами цемента		кг

РАЗДЕЛ 232. Материалы и изделия для внутренней отделки

ПОДРАЗДЕЛ 232-1. Листовые материалы

ГРУППА 232-101. Лист гипсокартонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-101-0100	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	
232-101-0101	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0102	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0103	толщиной 14 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-101-0200	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	
232-101-0201	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0202	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0300	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	
232-101-0301	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0302	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0400	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	
232-101-0401	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0402	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0500	Панель отделочная гипсокартонная		
232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм		м2
232-101-0600	Лента		
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен		м
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся		м
232-101-0603	Лента армирующая бумажная		м

ГРУППА 232-102. Лист стекломагнезитовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-102-0100	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ		
232-102-0101	толщиной 3 мм		м2
232-102-0102	толщиной 4 мм		м2
232-102-0103	толщиной 5 мм		м2
232-102-0104	толщиной 6 мм		м2
232-102-0105	толщиной 8 мм		м2
232-102-0106	толщиной 10 мм		м2
232-102-0107	толщиной 12 мм		м2
232-102-0108	толщиной 15 мм		м2
232-102-0200	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ		
232-102-0201	толщиной 3 мм		м2
232-102-0202	толщиной 4 мм		м2
232-102-0203	толщиной 5 мм		м2
232-102-0204	толщиной 6 мм		м2
232-102-0205	толщиной 8 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-102-0206	толщиной 10 мм		м2
232-102-0207	толщиной 12 мм		м2
232-102-0208	толщиной 15 мм		м2

ГРУППА 232-103. Гипсостружечная плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-103-0100	Гипсостружечная плита обычная ГСП		
232-103-0101	толщиной 10 мм		м2
232-103-0200	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ		
232-103-0201	толщиной 10 мм		м2

ГРУППА 232-104. Цементно-стружечная плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-104-0100	Цементно-стружечная плита ЦСП		
232-104-0101	толщиной 8 мм		м2
232-104-0102	толщиной 10 мм		м2
232-104-0103	толщиной 12 мм		м2
232-104-0104	толщиной 16 мм		м2
232-104-0105	толщиной 20 мм		м2

ГРУППА 232-105. Панель стеновая декоративная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-105-0100	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ)		
232-105-0101	размерами 2700х300х0,6 мм		шт.
232-105-0200	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием		
232-105-0201	размерами 2700х240х0,6 мм		шт.
232-105-0300	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)		
232-105-0301	размерами 3000х250х6 мм		шт.
232-105-0302	размерами 3000х250х8 мм		шт.
232-105-0303	размерами 3000х400х10 мм		шт.
232-105-0304	размерами 4000х250х6 мм		шт.
232-105-0305	размерами 4000х250х8 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 232-2. Плитки и мозаики настенные

ГРУППА 232-201. Плитка керамическая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0100	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	
232-201-0101	гладкая одноцветная		м2
232-201-0102	рельефная одноцветная		м2
232-201-0103	гладкая многоцветная		м2
232-201-0104	рельефная многоцветная		м2
232-201-0200	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту		
232-201-0201	гладкая одноцветная		м2
232-201-0202	рельефная одноцветная		м2
232-201-0203	гладкая многоцветная		м2
232-201-0204	рельефная многоцветная		м2
232-201-0300	Керамогранитная плитка Atlas Concorde		
232-201-0301	полированная размерами 59х59 см коллекции THESIS, VICTORY		м2
232-201-0302	полированная размерами 60х60 см коллекции SUPERNOVA ONYX		м2
232-201-0303	полированная размерами 60х60 см коллекции EMPIRE		м2
232-201-0304	полированная размерами 60х60 см коллекции HEAT, WISE, SUPERNOVA MARBLE, VICTORY		м2
232-201-0305	полированная размерами 60х60 см коллекции ALLURE		м2
232-201-0306	полированная размерами 60х60 см коллекции PRIVILEGE		м2
232-201-0307	полированная размерами 60х60 см коллекции SUPERNOVA ONYX, FORCE		м2
232-201-0308	полированная размерами 80х80 см коллекции ALLURE		м2
232-201-0309	полированная размерами 80х80 см коллекции EMPIRE		м2
232-201-0310	полированная размерами 80х80 см коллекции VICTORY		м2
232-201-0311	полированная размерами 60х120 см коллекции EMPIRE, WISE		м2
232-201-0312	полированная размерами 60х120 см коллекции PRIVILEGE, WISE		м2
232-201-0313	полированная размерами 60х120 см коллекции EPOS, FORCE		м2
232-201-0314	полированная размерами 60х120 см коллекции ALLURE, SUPERNOVA ONYX, THESIS, VICTORY		м2
232-201-0315	полированная размерами 60х120 см коллекции HEAT, VOLCANO		м2
232-201-0316	полированная размерами 60х120 см коллекции SUPERNOVA STONE		м2
232-201-0317	полированная размерами 80х160 см коллекции EMPIRE		м2
232-201-0318	полированная размерами 80х160 см коллекции VICTORY		м2
232-201-0319	полированная размерами 80х120 см коллекции VICTORY		м2
232-201-0320	полированная размерами 80х160 см коллекции ALLURE, WISE		м2
232-201-0321	полированная размерами 120х278 см коллекции EMPIRE		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0322	матовая размерами 30х60 см коллекции SUPERNOVA MARBLE		м2
232-201-0323	матовая размерами 60х60 см коллекции SUPERNOVA STONE		м2
232-201-0324	матовая размерами 60х60 см коллекции THESIS		м2
232-201-0325	матовая размерами 60х60 см коллекции SUPERNOVA ONYX		м2
232-201-0326	матовая размерами 60х60 см коллекции EMPIRE, ALLURE, WISE, DRIFT, SUPERNOVA MARBLE ,VOLCANO		м2
232-201-0327	матовая размерами 60х60 см коллекции FORCE, WISE, PRIVILEGE		м2
232-201-0328	матовая размерами 80х80 см коллекции EMPIRE, ALLURE		м2
232-201-0329	матовая размерами 60х120 см коллекции THESIS		м2
232-201-0330	матовая размерами 20х120 см коллекции VERITY		м2
232-201-0331	матовая размерами 20х120 см коллекции OAK RESERVE, VERITY, EPOS, WISE, FORCE, PRIVILEGE		м2
232-201-0332	матовая размерами 20х120 см коллекции RIVE		м2
232-201-0333	матовая размерами 20х120 см коллекции FRAME		м2
232-201-0334	матовая размерами 60х120 см коллекции ALLURE, DRIFT, WISE, HEAT, EMPIRE, WISE		м2
232-201-0335	матовая размерами 20х160 см коллекции ICONIC		м2
232-201-0336	матовая размерами 20х160 см коллекции RIVE		м2
232-201-0337	матовая размерами 80х160 см коллекции ALLURE		м2
232-201-0338	матовая размерами 80х160 см коллекции DRIFT, EPOS		м2
232-201-0339	матовая размерами 80х160 см коллекции EMPIRE		м2
232-201-0340	матовая размерами 120х278 см коллекции EPOS		м2
232-201-0400	Керамогранитный бордюр Atlas Concorde		
232-201-0401	полированная размерами 7,2х60 см коллекции ALLURE, PRIVILEGE, VERITY,SUPERNOVA ONYX		шт.
232-201-0402	полированная размерами 7,2х60 см коллекции EMPIRE, FORCE, WISE, EPOS		шт.
232-201-0403	полированная размерами 7,2х60 см коллекции HEAT		шт.
232-201-0404	полированная размерами 7,2х60 см коллекции THESIS		шт.
232-201-0405	полированная размерами 7,2х80 см коллекции EMPIRE, VICTORY		шт.
232-201-0406	матовая размерами 7,2х60 см коллекции ALLURE, FRAME, ELIGO		шт.
232-201-0407	матовая размерами 7,2х60 см коллекции DRIFT, EMPIRE, WISE, EPOS, RIVE, VOLCANO		шт.
232-201-0408	матовая размерами 7,2х60 см коллекции SUPERNOVA STONE, THESIS		шт.
232-201-0409	матовая размерами 7,2х80 см коллекции ALLURE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0410	матовая размерами 7,2х80 см коллекции DRIFT, EMPIRE, EPOS, ICONIC, VICTORY, RIVE		шт.
232-201-0500	Керамогранитная вставка Atlas Concorde		
232-201-0501	полированная размерами 7,2х7,2 см коллекции ALLURE, THESIS, VICTORY		шт.
232-201-0502	полированная размерами 7,2х7,2 см коллекции EMPIRE, EPOS		шт.
232-201-0503	полированная размерами 7,2х7,2 см коллекции FORCE, HEAT, WISE		шт.
232-201-0504	полированная размерами 7,2х7,2 см коллекции PRIVILEGE		шт.
232-201-0505	полированная размерами 7,3х7,3 см коллекции SUPERNOVA ONYX		шт.
232-201-0506	матовая размерами 7,2х7,2 см коллекции ALLURE, THESIS, VOLCANO		шт.
232-201-0507	матовая размерами 7,2х7,2 см коллекции EMPIRE, WISE, EPOS, DRIFT		шт.
232-201-0508	матовая размерами 7,2х7,2 см коллекции SUPERNOVA STONE		шт.
232-201-0600	Керамогранитный плинтус Atlas Concorde		
232-201-0601	полированная размерами 7,2х59 см коллекции THESIS		м
232-201-0602	полированная размерами 7,2х80 см коллекции VICTORY		м
232-201-0603	полированная размерами 7,2х60 см коллекции EMPIRE, EPOS, THESIS, FORCE, WISE		м
232-201-0604	полированная размерами 7,2х80 см коллекции EMPIRE		м
232-201-0605	матовая размерами 7,2х60 см коллекции RIVE		м
232-201-0606	матовая размерами 7,2х60 см коллекции HEAT		м
232-201-0607	матовая размерами 7,2х60 см коллекции OAK RESERVE, SUPERNOVA STONE, FRAME, VERITY		м
232-201-0608	матовая размерами 7,2х60 см коллекции ALLURE, DRIFT, FORCE, WISE		м
232-201-0609	матовая размерами 7,2х60 см коллекции ELIGO		м
232-201-0610	матовая размерами 7,2х60 см коллекции EMPIRE, EPOS, SUPERNOVA MARBLE , VOLCANO		м
232-201-0611	матовая размерами 7,2х60 см коллекции PRIVILEGE, THESIS , SUPERNOVA ONYX		м
232-201-0612	матовая размерами 7,2х80 см коллекции DRIFT, ICONIC		м
232-201-0613	матовая размерами 7,2х80 см коллекции RIVE		м
232-201-0614	матовая размерами 7,2х80 см коллекции EMPIRE, EPOS		м
232-201-0700	Керамогранитная ступень Atlas Concorde		
232-201-0701	полированная, фронтальная размерами 33х60 см коллекции THESIS		шт.
232-201-0702	полированная, фронтальная размерами 33х60 см коллекции WISE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0703	полированная, фронтальная размерами 33х80 см коллекции ALLURE		шт.
232-201-0704	полированная, фронтальная размерами 33х80 см коллекции VICTORY		шт.
232-201-0705	полированная, фронтальная размерами 33х120 см коллекции WISE		шт.
232-201-0706	полированная, фронтальная размерами 33х160 см коллекции ALLURE		шт.
232-201-0707	полированная, фронтальная размерами 33х160 см коллекции VICTORY		шт.
232-201-0708	полированная, угловая размерами 33х60 см коллекции THESIS		шт.
232-201-0709	полированная, угловая размерами 33х60 см коллекции WISE		шт.
232-201-0710	полированная, угловая размерами 33х80 см коллекции ALLURE		шт.
232-201-0711	полированная, угловая размерами 33х80 см коллекции VICTORY		шт.
232-201-0712	полированная, угловая размерами 33х120 см коллекции WISE		шт.
232-201-0713	полированная, угловая размерами 33х160 см коллекции ALLURE		шт.
232-201-0714	полированная, угловая размерами 33х160 см коллекции VICTORY		шт.
232-201-0715	матовая, фронтальная размерами 33х60 см коллекции SUPERNOVA MARBLE		шт.
232-201-0716	матовая, фронтальная размерами 33х60 см коллекции ALLURE, DRIFT, THESIS, EMPIRE, WISE		шт.
232-201-0717	матовая, фронтальная размерами 33х60 см коллекции FORCE		шт.
232-201-0718	матовая, фронтальная размерами 33х80 см коллекции ALLURE, DRIFT, EMPIRE		шт.
232-201-0719	матовая, фронтальная размерами 33х120 см коллекции EMPIRE, EPOS, EPOS, SUPERNOVA STONE, THESIS, WISE		шт.
232-201-0720	матовая, фронтальная размерами 33х120 см коллекции ALLURE, DRIFT, ELIGO, RIVE, VOLCANO		шт.
232-201-0721	матовая, фронтальная размерами 33х120 см коллекции FORCE, VERITY, PRIVILEGE		шт.
232-201-0722	матовая, фронтальная размерами 33х120 см коллекции THESIS		шт.
232-201-0723	матовая, фронтальная размерами 33х160 см коллекции ALLURE, DRIFT, EMPIRE, EPOS		шт.
232-201-0724	матовая, фронтальная размерами 33х160 см коллекции ICONIC, RIVE		шт.
232-201-0725	матовая, фронтальная размерами 33х160 см коллекции OAK RESERVE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0726	матовая, угловая размерами 33х60 см коллекции DRIFT, THESIS		шт.
232-201-0727	матовая, угловая размерами 33х60 см коллекции ALLURE, EMPIRE, WISE		шт.
232-201-0728	матовая, угловая размерами 33х60 см коллекции FORCE		шт.
232-201-0729	матовая, угловая размерами 33х60 см коллекции SUPERNOVA MARBLE		шт.
232-201-0730	матовая, угловая размерами 33х80 см коллекции ALLURE, DRIFT, EMPIRE		шт.
232-201-0731	матовая, угловая размерами 33х120 см коллекции EMPIRE, EPOS, FRAME, SUPERNOVA STONE, THESIS, WISE		шт.
232-201-0732	матовая, угловая размерами 33х120 см коллекции ALLURE, DRIFT, ELIGO, RIVE, VOLCANO		шт.
232-201-0733	матовая, угловая размерами 33х120 см коллекции FORCE, VERITY, PRIVILEGE		шт.
232-201-0734	матовая, угловая размерами 33х120 см коллекции THESIS		шт.
232-201-0735	матовая, угловая размерами 33х160 см коллекции OAK RESERVE		шт.
232-201-0736	матовая, угловая размерами 33х160 см коллекции ALLURE, DRIFT, EMPIRE, EPOS		шт.
232-201-0737	матовая, угловая размерами 33х160 см коллекции ICONIC, RIVE		шт.
232-201-0800	Керамическая плитка Atlas Concorde		
232-201-0801	глянцевая размерами 25х75 см коллекции PRIVILEGE		м2
232-201-0802	глянцевая размерами 25х75 см коллекции PRIVILEGE		шт.
232-201-0803	глянцевая размерами 25х75 см коллекции FORCE		м2
232-201-0804	глянцевая размерами 25х75 см коллекции FORCE		шт.
232-201-0805	глянцевая размерами 30,5х56 см коллекции 3D WHITE		м2
232-201-0806	глянцевая размерами 31,5х57 см коллекции SUPERNOVA ONYX, SUPERNOVA MARBLE		м2
232-201-0807	глянцевая размерами 40х80 см коллекции ALLURE		м2
232-201-0808	полированная размерами 30,5х56 см коллекции VICTORY		м2
232-201-0809	полированная размерами 30,5х56 см коллекции VICTORY		шт.
232-201-0810	матовая размерами 30,5х56 см коллекции 3D WHITE		м2
232-201-0811	матовая размерами 30,5х56 см коллекции 3D WHITE		шт.
232-201-0812	матовая, многоцветная размерами 40х80 см коллекции DRIFT		м2
232-201-0813	матовая, многоцветная размерами 30,5х56 см коллекции THESIS		м2
232-201-0814	матовая, многоцветная размерами 30,5х56 см коллекции THESIS		шт.
232-201-0900	Керамический бордюр Atlas Concorde		
232-201-0901	матовая размерами 4х25 см коллекции PRIVILEGE		шт.
232-201-0902	матовая размерами 5х40 см коллекции ALLURE		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0903	матовая размерами 8х25 см коллекции PRIVILEGE		шт.
232-201-0904	матовая размерами 10х40 см коллекции ALLURE		шт.
232-201-0905	глянцевая размерами 4х25 см коллекции FORCE		шт.
232-201-0906	глянцевая размерами 5х31,5 см коллекции SUPERNOVA MARBLE		м2
232-201-0907	глянцевая размерами 5х31,5 см коллекции SUPERNOVA ONYX		шт.
232-201-0908	глянцевая размерами 6х25 см коллекции FORCE		шт.
232-201-0909	глянцевая размерами 8х31,5 см коллекции SUPERNOVA MARBLE		м2
232-201-0910	глянцевая размерами 8х31,5 см коллекции SUPERNOVA ONYX		м2
232-201-1000	Керамогранитная плитка Atlas Concorde		
232-201-1001	структурированная размерами 60х60 см коллекции CLIFF, LANDSTONE		м2

ГРУППА 232-202. Мозаики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-202-0100	Мозаика из разных материалов		
232-202-0101	Мозаика из натурального камня на сеточной основе		м2
232-202-0102	Мозаика из стекла сеточной основе		м2
232-202-0103	Мозаика из керамики и пластмассы на сеточной основе		м2
232-202-0104	Мозаика из пластмассы на сеточной основе		м2
232-202-0200	Керамическая мозаика Atlas Concorde		
232-202-0201	полированная размерами 30х30 см коллекции ALLURE		м2
232-202-0202	полированная размерами 31,5х31,5 см коллекции VICTORY		м2
232-202-0203	матовая размерами 19,7х39,7 см коллекции DRIFT		м2
232-202-0204	матовая размерами 30х30 см коллекции PRIVILEGE		м2
232-202-0205	матовая размерами 31,5х31,5 см коллекции DRIFT		м2
232-202-0206	матовая размерами 31,5х31,5 см коллекции THESIS		м2
232-202-0207	матовая размерами 40х80 см коллекции DRIFT		шт.
232-202-0208	глянцевая размерами 29х29 см коллекции ALLURE		м2
232-202-0209	глянцевая размерами 29,8х29,3 см коллекции FORCE		м2
232-202-0210	глянцевая размерами 30,5х30,5 см коллекции FORCE, SUPERNOVA ONYX		м2
232-202-0211	глянцевая размерами 30,5х30,5 см коллекции SUPERNOVA MARBLE, SUPERNOVA ONYX		м2
232-202-0212	глянцевая размерами 31,5х31,5 см коллекции ALLURE		м2
232-202-0213	глянцевая размерами 40х80 см коллекции ALLURE		шт.
232-202-0300	Керомагранитная мозаика Atlas Concorde		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-202-0301	полированная размерами 30х30 см коллекции VICTORY		м2
232-202-0302	полированная размерами 30х30 см коллекции EMPIRE, EPOS, FORCE, THESIS, VICTORY, WISE		м2
232-202-0303	полированная размерами 30х30 см коллекции HEAT		м2
232-202-0304	матовая размерами 20х80 см коллекции RIVE		шт.
232-202-0305	матовая размерами 30х30 см коллекции DRIFT, EMPIRE, EPOS, THESIS, VOLCANO		м2
232-202-0306	матовая размерами 60х60 см коллекции DRIFT		м2
232-202-0307	матовая размерами 20х120 см коллекции ELIGO		м2

ПОДРАЗДЕЛ 232-3. Обои

ГРУППА 232-301. Обои

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-301-0100	Обои		
232-301-0101	бумажные		м2
232-301-0102	виниловые		м2
232-301-0103	флизелиновые		м2
232-301-0104	текстильные		м2
232-301-0105	стеклотканевые		м2
232-301-0106	жидкие		м2
232-301-0200	Клей для обоев		
232-301-0201	бумажных		кг
232-301-0202	тяжелых		кг
232-301-0203	стеклотканевых		кг

ГРУППА 232-302. Стеклохолст

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-302-0100	Стеклохолст малярный		
232-302-0101	Стеклохолст малярный		м2
232-302-0200	Клей для малярного стеклохолста		
232-302-0201	Клей для малярного стеклохолста		кг

ПОДРАЗДЕЛ 232-4. Потолки

ГРУППА 232-401. Потолки подвесные, натяжные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-401-0101	толщиной 8 мм		м2
232-401-0102	толщиной 12 мм		м2
232-401-0103	толщиной 15 мм		м2
232-401-0104	толщиной 20 мм		м2
232-401-0200	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей		
232-401-0201	на открытой подвесной системе		м2
232-401-0202	на скрытой подвесной системе		м2
232-401-0300	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей		
232-401-0301	на открытой подвесной системе		м2
232-401-0302	на скрытой подвесной системе		м2
232-401-0400	Растровый потолок алюминиевый		
232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм		м2
232-401-0500	Потолок натяжной		
232-401-0501	плёночный		м2
232-401-0502	тканевый		м2

ГРУППА 232-402. Галтель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-402-0100	Галтель из пенополистирола		
232-402-0101	гладкая шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0102	гладкая шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0103	гладкая шириной от 100 до 160 мм		м
232-402-0104	рельефная шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0105	рельефная шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0106	рельефная шириной от 100 до 160 мм		м
232-402-0200	Галтель из пенополиуретана		
232-402-0201	гладкая шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0202	гладкая шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0203	гладкая шириной от 100 до 160 мм		м
232-402-0204	рельефная шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0205	рельефная шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0206	рельефная шириной от 100 до 160 мм		м

ПОДРАЗДЕЛ 232-5. Сухие строительные смеси

ГРУППА 232-501. Смесь сухая шпатлевочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-501-0100	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0200	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0300	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0400	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-501-0403	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

ГРУППА 232-502. Смесь сухая клеевая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-502-0100	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-502-0101	базовая для плитки		кг
232-502-0102	усиленная для плитки		кг
232-502-0103	для отделки бассейнов, фонтанов		кг
232-502-0104	клей для мозаики	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0105	для системы скрепленной теплоизоляции	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0106	быстротвердеющий для мозаики и керамики	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0107	быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0108	для поверхностей, подверженных высоким температурам		кг
232-502-0109	для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

ГРУППА 232-503. Смесь сухая штукатурная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-503-0100	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-503-0200	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0300	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-503-0301	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0400	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка		
232-503-0401	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка		кг
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-503-0501	для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм		кг
232-503-0502	для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм		кг
232-503-0503	для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм		кг
232-503-0504	для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более		кг
232-503-0505	для декоративной отделки "Шубка"		кг
232-503-0600	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

ГРУППА 232-504. Смесь сухая затирочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-504-0100	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-504-0101	белая		кг
232-504-0102	серая		кг
232-504-0103	больших размеров		кг
232-504-0104	разных цветов		кг
232-504-0105	химостойкая, термостойкая, эпоксидная		кг
232-504-0106	водонепроницаемая		кг
232-504-0200	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

ПОДРАЗДЕЛ 232-6. Изделия из профилированной древесины

ГРУППА 232-601. Обшивка из древесины

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-601-0100	Обшивка наружная и внутренняя из древесины ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	
232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3

ГРУППА 232-602. Поручень

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-602-0100	Поручень ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	
232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м

РАЗДЕЛ 233. Материалы и изделия для покрытий полов

ПОДРАЗДЕЛ 233-1. Рулонные материалы

ГРУППА 233-101. Линолеум

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	ГОСТ 7251-77	
233-101-0101	бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23		м2
233-101-0102	бытовой гомогенный класс 21, 22, 23		м2
233-101-0103	полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32		м2
233-101-0104	полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32		м2
233-101-0105	коммерческий гетерогенный, класс 33, 34		м2
233-101-0106	коммерческий гомогенный, класс 33, 34		м2
233-101-0107	коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43		м2
233-101-0108	коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43		м2
233-101-0109	коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм		м2
233-101-0110	коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная		м2
233-101-0111	на теплоизолирующей подоснове		м2
233-101-0200	Линолеум релин (резиновый)	ГОСТ 16914-71	
233-101-0201	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	ГОСТ 16914-71	м2
233-101-0300	Линолеум натуральный на джутовой основе		
233-101-0301	полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32		м2
233-101-0302	коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-101-0303	коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42		м2

ГРУППА 233-102. Покрытия ковровые, виниловые, резиновые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-102-0100	Ковролин		
233-102-0101	искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33		м2
233-102-0102	искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33		м2
233-102-0103	искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33		м2
233-102-0200	Виниловое покрытие гетерогенное		
233-102-0201	толщиной 2 мм, класс 32		м2
233-102-0202	толщиной 2,5 мм, класс 33		м2
233-102-0203	толщиной 2,5 мм, класс 34		м2
233-102-0300	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки		
233-102-0301	толщиной 5 мм		м2
233-102-0302	толщиной 10 мм		м2
233-102-0400	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок ГОСТ 7251-77	ГОСТ 7251-77	
233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	ГОСТ 7251-77	м2

ПОДРАЗДЕЛ 233-2. Штучные материалы

ГРУППА 233-201. Ламинат и паркет

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-201-0100	Ламинат ГОСТ 32304-2013	ГОСТ 32304-2013	
233-201-0101	класс 31		м2
233-201-0102	класс 32		м2
233-201-0103	класс 33		м2
233-201-0200	Паркет		
233-201-0201	мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	ГОСТ 862.2-85	м2
233-201-0202	штучный из березы ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	м2
233-201-0203	штучный из бука, вяза ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	м2
233-201-0204	штучный из дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	м2
233-201-0300	Многослойные паркетные доски ГОСТ 862.3-86	ГОСТ 862.3-86	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	ГОСТ 862.3-86	м2
233-201-0400	Покрытие напольное ворсовое		
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории		м2
233-201-0500	Ламинат IDEAL FLOOR		
233-201-0501	класс 33, толщиной 8 мм		м2
233-201-0502	класс 33, толщиной 12 мм		м2
233-201-0503	класс 34, толщиной 8 мм		м2
233-201-0600	Паркет "Элитпаркет"		
233-201-0601	штучный из дуба, клена, ясеня		м2
233-201-0700	Паркетная доска многослойная "Элитпаркет"		
233-201-0701	Паркетная доска двухслойная "Элитпаркет" толщиной 15 мм		м2
233-201-0702	Паркетная доска трехслойная "Элитпаркет" толщиной 15 мм		м2
233-201-0800	Паркетная доска массивная "Элитпаркет"		
233-201-0801	Паркетная доска массивная толщиной 15 мм		м2
233-201-0900	Паркетная доска трехслойная Woodpecker		
233-201-0901	Паркетная доска трехслойная Woodpecker толщиной 14 мм		м2

ГРУППА 233-202. Плиточные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-202-0100	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001	ГОСТ 6787-2001	
233-202-0101	глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0102	глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0103	неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0104	неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0200	Плитка керамогранитная матовая		
233-202-0201	размерами 30х30х8мм		м2
233-202-0202	размерами 45х45х9мм		м2
233-202-0203	размерами 60х60х10мм		м2
233-202-0204	размерами 120х60х10мм		м2
233-202-0300	Плитка керамогранитная полированная		
233-202-0301	размерами 30х30х8мм		м2
233-202-0302	размерами 45х45х9мм		м2
233-202-0303	размерами 60х60х10мм		м2
233-202-0304	размерами 120х60х10мм		м2
233-202-0400	Плитка керамогранитная техническая		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-202-0401	размерами 30х30х8мм		м2
233-202-0402	размерами 45х45х9мм		м2
233-202-0403	размерами 60х60х10мм		м2
233-202-0404	размерами 120х60х10мм		м2

ГРУППА 233-203. Деревянные доски полов, лаги

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-203-0100	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	
233-203-0101	из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм		м3
233-203-0102	из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм		м3
233-203-0200	Лаги		
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм		м3
233-203-0300	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	
233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3

ГРУППА 233-204. Комплектующие для полов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-204-0100	Плинтус		
233-204-0101	деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
233-204-0102	поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	ГОСТ 19111-2001	м
233-204-0200	Порог стыкоперекрывающий		
233-204-0201	из алюминия ГОСТ 8617-81	ГОСТ 8617-81	м
233-204-0202	из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	ГОСТ 19111-2001	м
233-204-0300	Звукоизоляционная подложка под паркет ГОСТ 16297-80	ГОСТ 16297-80	
233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	ГОСТ 16297-80	м2

ПОДРАЗДЕЛ 233-3. Наливные покрытия

ГРУППА 233-301. Полимерные покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-301-0100	Покрытие жидкое напольное		
233-301-0101	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное полиуретановое для внутренних бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм		кг
233-301-0102	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное на основе алифатического полиуретана для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм		кг
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм		кг
233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм		кг
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		кг
233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		кг
233-301-0107	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно - полиуретановое		кг
233-301-0108	Покрытие жидкое напольное четырехкомпонентное цементно - полиуретановое		кг
233-301-0109	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий		кг
233-301-0110	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий		кг

ПОДРАЗДЕЛ 233-4. Смеси сухие для устройства полов

ГРУППА 233-401. Смесь сухая напольная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-401-0100	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
233-401-0101	М200		кг
233-401-0200	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0300	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
233-401-0301	М150		кг
233-401-0302	М300		кг
233-401-0400	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
233-401-0401	М150		кг
233-401-0402	М200		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-401-0403	тонкослойная самовыравнивающаяся		кг
233-401-0500	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
233-401-0501	М100		кг
233-401-0502	М200		кг

РАЗДЕЛ 234. Материалы и изделия теплоизоляционные

ПОДРАЗДЕЛ 234-1. Плиты теплоизоляционные

ГРУППА 234-101. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-101-0100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 9573-2012 на синтетическом связующем	ГОСТ 9573-2012	
234-101-0101	П-25		м3
234-101-0102	П-30		м3
234-101-0103	П-35		м3
234-101-0104	П-40		м3
234-101-0105	П-45		м3
234-101-0106	П-50		м3
234-101-0107	П-55		м3
234-101-0108	П-75		м3
234-101-0109	П-80		м3
234-101-0110	П-100		м3
234-101-0111	П-110		м3
234-101-0112	П-120		м3
234-101-0113	П-140		м3
234-101-0114	П-150		м3
234-101-0115	П-160		м3
234-101-0116	П-175		м3
234-101-0117	повышенной жесткости П-175		м3
234-101-0118	П-180		м3
234-101-0119	П-200		м3
234-101-0120	повышенной жесткости П-200		м3
234-101-0121	повышенной жесткости П-225		м3
234-101-0200	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем		
234-101-0201	П 35-40		м3
234-101-0202	П 45-50		м3
234-101-0203	П 75-80		м3
234-101-0204	П 100-110		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-101-0205	П 120-130		м3
234-101-0206	П 140-150		м3
234-101-0207	П 175-180		м3
234-101-0208	П 200		м3
234-101-0209	П 225		м3
234-101-0300	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна	ГОСТ 10499-95	
234-101-0301	плотностью до 15 кг/м3		м3
234-101-0302	плотностью от 16 до 25 кг/м3		м3
234-101-0303	плотностью от 26 до 35 кг/м3		м3
234-101-0304	плотностью от 36 до 45 кг/м3		м3
234-101-0305	плотностью от 46 до 55 кг/м3		м3
234-101-0306	плотностью от 56 до 65 кг/м3		м3
234-101-0307	плотностью от 66 до 75 кг/м3		м3
234-101-0308	плотностью от 76 до 85 кг/м3		м3
234-101-0309	плотностью от 86 до 95 кг/м3		м3

ГРУППА 234-102. Плита теплоизоляционная из пенополистирола

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-102-0100	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена	ГОСТ 15588-2014	
234-102-0101	марки ПСБ-С-15		м3
234-102-0102	марки ПСБ-С-25		м3
234-102-0103	марки ПСБ-С-35		м3
234-102-0104	марки ПСБ-С-50		м3
234-102-0200	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена	ГОСТ 32310-2012	
234-102-0201	плотностью до 24 кг/м3		м3
234-102-0202	плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		м3
234-102-0203	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		м3
234-102-0204	плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3		м3
234-102-0205	плотностью от 45 кг/м3 до 49 кг/м3		м3
234-102-0206	плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3		м3
234-102-0207	плотностью свыше 56 кг/м3		м3
234-102-0300	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена	ГОСТ 32310-2012	
234-102-0301	плотностью до 24 кг/м3		м3
234-102-0302	плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		м3
234-102-0303	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		м3
234-102-0304	плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-102-0305	плотностью от 45 кг/м3 до 49 кг/м3		м3
234-102-0306	плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3		м3
234-102-0307	плотностью свыше 56 кг/м3		м3

ГРУППА 234-103. Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-103-0100	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой	ГОСТ 16381-77	
234-103-0101	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0102	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0103	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0104	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0200	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием	ГОСТ 16381-77	
234-103-0201	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0202	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0203	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0204	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0300	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением	ГОСТ 16381-77	
234-103-0301	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0302	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0303	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0304	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0400	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом	ГОСТ 16381-77	
234-103-0401	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0402	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0403	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0404	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0500	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны	ГОСТ 16381-77	
234-103-0501	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0502	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0503	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0504	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0600	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм	ГОСТ 16381-77	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-103-0601	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0602	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0603	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0604	толщиной от 130 до 170 мм		м3

ГРУППА 234-104. Плита и блок из полистиролбетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-104-0100	Плита полистиролбетонная ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-104-0101	плотностью D 160, толщиной 50 мм		м3
234-104-0102	плотностью D 160, толщиной 80 мм		м3
234-104-0103	плотностью D 160, толщиной 100 мм		м3
234-104-0104	плотностью D 160, толщиной 150 мм		м3
234-104-0105	плотностью D 200, толщиной 50 мм		м3
234-104-0106	плотностью D 200, толщиной 80 мм		м3
234-104-0107	плотностью D 200, толщиной 100 мм		м3
234-104-0108	плотностью D 200, толщиной 150 мм		м3
234-104-0109	плотностью D 250, толщиной 50 мм		м3
234-104-0110	плотностью D 250, толщиной 80 мм		м3
234-104-0111	плотностью D 250, толщиной 100 мм		м3
234-104-0112	плотностью D 250, толщиной 150 мм		м3
234-104-0200	Блок полистиролбетонный ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-104-0201	плотностью D 180, СБДС 30		м3
234-104-0202	плотностью D 180, СБС 30		м3
234-104-0203	плотностью D 180, СБН 30		м3
234-104-0204	плотностью D 180, СБДН 30		м3
234-104-0205	плотностью D 180, СБДСВ 30		м3
234-104-0206	плотностью D 250, СБДН3 20		м3
234-104-0207	плотностью D 180, СПБН 12		м3
234-104-0208	плотностью D 180, СПБС 12 90		м3
234-104-0300	Несъемная опалубка из полистерола		
234-104-0301	Несъемная опалубка из полистирола размерами 1000*250*250 мм.		шт.

ГРУППА 234-105. Плита теплоизоляционная из пеностекла

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-105-0100	Плита из пеностекла ГОСТ 33949-2016		
234-105-0101	Плита из пеностекла ГОСТ 33949-2016		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

ПОДРАЗДЕЛ 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные

ГРУППА 234-201. Мат теплоизоляционный из минеральной ваты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-201-0100	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала	ГОСТ 21880-2011	
234-201-0101	МБТВ 30		м3
234-201-0102	МБТВ 40		м3
234-201-0103	МБТВ 50		м3
234-201-0104	МБТВ 75		м3
234-201-0105	МБТВ 100		м3
234-201-0106	МБТВ 125		м3
234-201-0200	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки	ГОСТ 21880-2011	
234-201-0201	с одной стороны МБТВ-30		м3
234-201-0202	с одной стороны МБТВ-40		м3
234-201-0203	с одной стороны МБТВ-50		м3
234-201-0204	с одной стороны МБТВ-75		м3
234-201-0205	с одной стороны МБТВ-100		м3
234-201-0206	с одной стороны МБТВ-125		м3
234-201-0207	с двух сторон МБТВ-30		м3
234-201-0208	с двух сторон МБТВ-40		м3
234-201-0209	с двух сторон МБТВ-50		м3
234-201-0210	с двух сторон МБТВ-75		м3
234-201-0211	с двух сторон МБТВ-100		м3
234-201-0212	с двух сторон МБТВ-125		м3
234-201-0300	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки	ГОСТ 21880-2011	
234-201-0301	МП-35		м3
234-201-0302	МП-50		м3
234-201-0303	МП-75		м3
234-201-0304	МП-100		м3
234-201-0305	МП-100 толщиной 40 мм		м3
234-201-0306	МП-100 толщиной 60 мм		м3
234-201-0307	МП-100 толщиной 80 мм		м3
234-201-0308	МП-125		м3
234-201-0309	МП-125 толщиной 40 мм		м3
234-201-0310	МП-125 толщиной 60 мм		м3
234-201-0311	МП-125 толщиной 80 мм		м3

ГРУППА 234-202. Мат теплоизоляционный из стекловолокна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-202-0100	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна	ГОСТ 10499-95	
234-202-0101	М 11-50		м3
234-202-0102	М 11-100		м3
234-202-0103	М 15-50		м3
234-202-0104	М 15-80		м3
234-202-0105	М 15-100		м3
234-202-0106	М 25-50		м3
234-202-0107	М 25-80		м3
234-202-0108	М 25-100		м3
234-202-0200	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой	ГОСТ 10499-95	
234-202-0201	М-11-ф-50		м3
234-202-0202	М-11-ф-100		м3
234-202-0203	М-15-ф-50		м3
234-202-0204	М-25-ф-50		м3
234-202-0205	М-25-ф-100		м3

ГРУППА 234-203. Холст теплоизоляционный из стекловолокна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-203-0100	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное		
234-203-0101	ИПС-Т-500		м2
234-203-0102	ИПС-Т-700		м2
234-203-0103	ИПС-Т-900		м2
234-203-0104	ИПС-Т-1000 (1400)		м2
234-203-0105	ИПС-Т-2300		м2
234-203-0200	Холст стекловолокнистый		
234-203-0201	ВВ-Г, высший сорт		10 м2
234-203-0202	ВВ-К		10 м2
234-203-0203	ВВ-Т		10 м2
234-203-0204	ВВ-Г		10 м2

ГРУППА 234-204. Мат из вспененного полиэтилена

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-204-0100	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции		
234-204-0101	толщиной 12 мм, плотностью 33 кг/м3		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-204-0102	толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0103	толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0104	толщиной 25 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0105	толщиной 30 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0106	толщиной 35 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0107	толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0108	толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0109	толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3		м2

ПОДРАЗДЕЛ 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные

ГРУППА 234-301. Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0100	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3		
234-301-0101	диаметром 18 мм		м
234-301-0102	диаметром 21 мм		м
234-301-0103	диаметром 25 мм		м
234-301-0104	диаметром 27 мм		м
234-301-0105	диаметром 30 мм		м
234-301-0106	диаметром 32 мм		м
234-301-0107	диаметром 34 мм		м
234-301-0108	диаметром 38 мм		м
234-301-0109	диаметром 42 мм		м
234-301-0110	диаметром 45 мм		м
234-301-0111	диаметром 48 мм		м
234-301-0112	диаметром 54 мм		м
234-301-0113	диаметром 57 мм		м
234-301-0114	диаметром 60 мм		м
234-301-0115	диаметром 64 мм		м
234-301-0116	диаметром 70 мм		м
234-301-0117	диаметром 76 мм		м
234-301-0118	диаметром 80 мм		м
234-301-0119	диаметром 89 мм		м
234-301-0120	диаметром 102 мм		м
234-301-0121	диаметром 108 мм		м
234-301-0122	диаметром 114 мм		м
234-301-0123	диаметром 121 мм		м
234-301-0124	диаметром 127 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0125	диаметром 133 мм		м
234-301-0126	диаметром 140 мм		м
234-301-0127	диаметром 156 мм		м
234-301-0128	диаметром 159 мм		м
234-301-0129	диаметром 162 мм		м
234-301-0130	диаметром 168 мм		м
234-301-0131	диаметром 178 мм		м
234-301-0132	диаметром 194 мм		м
234-301-0133	диаметром 208 мм		м
234-301-0134	диаметром 219 мм		м
234-301-0135	диаметром 230 мм		м
234-301-0136	диаметром 240 мм		м
234-301-0137	диаметром 245 мм		м
234-301-0138	диаметром 250 мм		м
234-301-0139	диаметром 259 мм		м
234-301-0140	диаметром 273 мм		м
234-301-0141	диаметром 289 мм		м
234-301-0142	диаметром 295 мм		м
234-301-0143	диаметром 305 мм		м
234-301-0144	диаметром 324 мм		м
234-301-0145	диаметром 356 мм		м
234-301-0146	диаметром 371 мм		м
234-301-0147	диаметром 377 мм		м
234-301-0148	диаметром 406 мм		м
234-301-0149	диаметром 426 мм		м
234-301-0200	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3		
234-301-0201	диаметром 18 мм		м
234-301-0202	диаметром 21 мм		м
234-301-0203	диаметром 25 мм		м
234-301-0204	диаметром 27 мм		м
234-301-0205	диаметром 30 мм		м
234-301-0206	диаметром 32 мм		м
234-301-0207	диаметром 34 мм		м
234-301-0208	диаметром 38 мм		м
234-301-0209	диаметром 42 мм		м
234-301-0210	диаметром 45 мм		м
234-301-0211	диаметром 48 мм		м
234-301-0212	диаметром 54 мм		м
234-301-0213	диаметром 57 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0214	диаметром 60 мм		м
234-301-0215	диаметром 64 мм		м
234-301-0216	диаметром 70 мм		м
234-301-0217	диаметром 76 мм		м
234-301-0218	диаметром 80 мм		м
234-301-0219	диаметром 89 мм		м
234-301-0220	диаметром 102 мм		м
234-301-0221	диаметром 108 мм		м
234-301-0222	диаметром 114 мм		м
234-301-0223	диаметром 121 мм		м
234-301-0224	диаметром 127 мм		м
234-301-0225	диаметром 133 мм		м
234-301-0226	диаметром 140 мм		м
234-301-0227	диаметром 156 мм		м
234-301-0228	диаметром 159 мм		м
234-301-0229	диаметром 162 мм		м
234-301-0230	диаметром 168 мм		м
234-301-0231	диаметром 178 мм		м
234-301-0232	диаметром 194 мм		м
234-301-0233	диаметром 208 мм		м
234-301-0234	диаметром 219 мм		м
234-301-0235	диаметром 230 мм		м
234-301-0236	диаметром 240 мм		м
234-301-0237	диаметром 245 мм		м
234-301-0238	диаметром 250 мм		м
234-301-0239	диаметром 259 мм		м
234-301-0240	диаметром 273 мм		м
234-301-0241	диаметром 289 мм		м
234-301-0242	диаметром 295 мм		м
234-301-0243	диаметром 305 мм		м
234-301-0244	диаметром 324 мм		м
234-301-0245	диаметром 356 мм		м
234-301-0246	диаметром 371 мм		м
234-301-0247	диаметром 377 мм		м
234-301-0248	диаметром 406 мм		м
234-301-0249	диаметром 426 мм		м
234-301-0250	диаметром 457 мм		м
234-301-0251	диаметром 479 мм		м
234-301-0252	диаметром 508 мм		м
234-301-0253	диаметром 533 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0254	диаметром 610 мм		м
234-301-0255	диаметром 630 мм		м
234-301-0256	диаметром 712 мм		м
234-301-0257	диаметром 720 мм		м
234-301-0258	диаметром 820 мм		м
234-301-0259	диаметром 920 мм		м
234-301-0260	диаметром 1020 мм		м
234-301-0261	диаметром 1220 мм		м
234-301-0262	диаметром 1420 мм		м
234-301-0300	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3		
234-301-0301	диаметром 18 мм		м
234-301-0302	диаметром 21 мм		м
234-301-0303	диаметром 25 мм		м
234-301-0304	диаметром 27 мм		м
234-301-0305	диаметром 30 мм		м
234-301-0306	диаметром 32 мм		м
234-301-0307	диаметром 34 мм		м
234-301-0308	диаметром 38 мм		м
234-301-0309	диаметром 42 мм		м
234-301-0310	диаметром 45 мм		м
234-301-0311	диаметром 48 мм		м
234-301-0312	диаметром 54 мм		м
234-301-0313	диаметром 57 мм		м
234-301-0314	диаметром 60 мм		м
234-301-0315	диаметром 64 мм		м
234-301-0316	диаметром 70 мм		м
234-301-0317	диаметром 76 мм		м
234-301-0318	диаметром 80 мм		м
234-301-0319	диаметром 89 мм		м
234-301-0320	диаметром 102 мм		м
234-301-0321	диаметром 108 мм		м
234-301-0322	диаметром 114 мм		м
234-301-0323	диаметром 121 мм		м
234-301-0324	диаметром 127 мм		м
234-301-0325	диаметром 133 мм		м
234-301-0326	диаметром 140 мм		м
234-301-0327	диаметром 156 мм		м
234-301-0328	диаметром 159 мм		м
234-301-0329	диаметром 162 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0330	диаметром 168 мм		м
234-301-0331	диаметром 178 мм		м
234-301-0332	диаметром 194 мм		м
234-301-0333	диаметром 208 мм		м
234-301-0334	диаметром 219 мм		м
234-301-0335	диаметром 230 мм		м
234-301-0336	диаметром 240 мм		м
234-301-0337	диаметром 245 мм		м
234-301-0338	диаметром 250 мм		м
234-301-0339	диаметром 259 мм		м
234-301-0340	диаметром 273 мм		м
234-301-0341	диаметром 289 мм		м
234-301-0342	диаметром 295 мм		м
234-301-0343	диаметром 305 мм		м
234-301-0344	диаметром 324 мм		м
234-301-0345	диаметром 356 мм		м
234-301-0346	диаметром 371 мм		м
234-301-0347	диаметром 377 мм		м
234-301-0348	диаметром 406 мм		м
234-301-0349	диаметром 426 мм		м
234-301-0350	диаметром 457 мм		м
234-301-0351	диаметром 479 мм		м
234-301-0352	диаметром 508 мм		м
234-301-0353	диаметром 533 мм		м
234-301-0354	диаметром 610 мм		м
234-301-0355	диаметром 630 мм		м
234-301-0356	диаметром 712 мм		м
234-301-0357	диаметром 720 мм		м
234-301-0358	диаметром 820 мм		м
234-301-0359	диаметром 920 мм		м
234-301-0360	диаметром 1020 мм		м
234-301-0361	диаметром 1220 мм		м
234-301-0362	диаметром 1420 мм		м
234-301-0400	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3		
234-301-0401	диаметром 18 мм		м
234-301-0402	диаметром 21 мм		м
234-301-0403	диаметром 25 мм		м
234-301-0404	диаметром 27 мм		м
234-301-0405	диаметром 30 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0406	диаметром 32 мм		м
234-301-0407	диаметром 34 мм		м
234-301-0408	диаметром 38 мм		м
234-301-0409	диаметром 42 мм		м
234-301-0410	диаметром 45 мм		м
234-301-0411	диаметром 48 мм		м
234-301-0412	диаметром 54 мм		м
234-301-0413	диаметром 57 мм		м
234-301-0414	диаметром 60 мм		м
234-301-0415	диаметром 64 мм		м
234-301-0416	диаметром 70 мм		м
234-301-0417	диаметром 76 мм		м
234-301-0418	диаметром 80 мм		м
234-301-0419	диаметром 89 мм		м
234-301-0420	диаметром 102 мм		м
234-301-0421	диаметром 108 мм		м
234-301-0422	диаметром 114 мм		м
234-301-0423	диаметром 121 мм		м
234-301-0424	диаметром 127 мм		м
234-301-0425	диаметром 133 мм		м
234-301-0426	диаметром 140 мм		м
234-301-0427	диаметром 156 мм		м
234-301-0428	диаметром 159 мм		м
234-301-0429	диаметром 162 мм		м
234-301-0430	диаметром 168 мм		м
234-301-0431	диаметром 178 мм		м
234-301-0432	диаметром 194 мм		м
234-301-0433	диаметром 208 мм		м
234-301-0434	диаметром 219 мм		м
234-301-0435	диаметром 230 мм		м
234-301-0436	диаметром 240 мм		м
234-301-0437	диаметром 245 мм		м
234-301-0438	диаметром 250 мм		м
234-301-0439	диаметром 259 мм		м
234-301-0440	диаметром 273 мм		м
234-301-0441	диаметром 289 мм		м
234-301-0442	диаметром 295 мм		м
234-301-0443	диаметром 305 мм		м
234-301-0444	диаметром 324 мм		м
234-301-0445	диаметром 356 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0446	диаметром 371 мм		м
234-301-0447	диаметром 377 мм		м
234-301-0448	диаметром 406 мм		м
234-301-0449	диаметром 426 мм		м
234-301-0450	диаметром 457 мм		м
234-301-0451	диаметром 479 мм		м
234-301-0452	диаметром 508 мм		м
234-301-0453	диаметром 533 мм		м
234-301-0454	диаметром 610 мм		м
234-301-0455	диаметром 630 мм		м
234-301-0456	диаметром 712 мм		м
234-301-0457	диаметром 720 мм		м
234-301-0458	диаметром 820 мм		м
234-301-0459	диаметром 920 мм		м
234-301-0460	диаметром 1020 мм		м
234-301-0461	диаметром 1220 мм		м
234-301-0462	диаметром 1420 мм		м
234-301-0500	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3		
234-301-0501	диаметром 18 мм		м
234-301-0502	диаметром 21 мм		м
234-301-0503	диаметром 25 мм		м
234-301-0504	диаметром 27 мм		м
234-301-0505	диаметром 30 мм		м
234-301-0506	диаметром 32 мм		м
234-301-0507	диаметром 34 мм		м
234-301-0508	диаметром 38 мм		м
234-301-0509	диаметром 42 мм		м
234-301-0510	диаметром 45 мм		м
234-301-0511	диаметром 48 мм		м
234-301-0512	диаметром 54 мм		м
234-301-0513	диаметром 57 мм		м
234-301-0514	диаметром 60 мм		м
234-301-0515	диаметром 64 мм		м
234-301-0516	диаметром 70 мм		м
234-301-0517	диаметром 76 мм		м
234-301-0518	диаметром 80 мм		м
234-301-0519	диаметром 89 мм		м
234-301-0520	диаметром 102 мм		м
234-301-0521	диаметром 108 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0522	диаметром 114 мм		м
234-301-0523	диаметром 121 мм		м
234-301-0524	диаметром 127 мм		м
234-301-0525	диаметром 133 мм		м
234-301-0526	диаметром 140 мм		м
234-301-0527	диаметром 156 мм		м
234-301-0528	диаметром 159 мм		м
234-301-0529	диаметром 162 мм		м
234-301-0530	диаметром 168 мм		м
234-301-0531	диаметром 178 мм		м
234-301-0532	диаметром 194 мм		м
234-301-0533	диаметром 208 мм		м
234-301-0534	диаметром 219 мм		м
234-301-0535	диаметром 230 мм		м
234-301-0536	диаметром 240 мм		м
234-301-0537	диаметром 245 мм		м
234-301-0538	диаметром 250 мм		м
234-301-0539	диаметром 259 мм		м
234-301-0540	диаметром 273 мм		м
234-301-0541	диаметром 289 мм		м
234-301-0542	диаметром 295 мм		м
234-301-0543	диаметром 305 мм		м
234-301-0544	диаметром 324 мм		м
234-301-0545	диаметром 356 мм		м
234-301-0546	диаметром 371 мм		м
234-301-0547	диаметром 377 мм		м
234-301-0548	диаметром 406 мм		м
234-301-0549	диаметром 426 мм		м
234-301-0600	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3		
234-301-0601	диаметром 18 мм		м
234-301-0602	диаметром 21 мм		м
234-301-0603	диаметром 25 мм		м
234-301-0604	диаметром 27 мм		м
234-301-0605	диаметром 30 мм		м
234-301-0606	диаметром 32 мм		м
234-301-0607	диаметром 34 мм		м
234-301-0608	диаметром 38 мм		м
234-301-0609	диаметром 42 мм		м
234-301-0610	диаметром 45 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0611	диаметром 48 мм		м
234-301-0612	диаметром 54 мм		м
234-301-0613	диаметром 57 мм		м
234-301-0614	диаметром 60 мм		м
234-301-0615	диаметром 64 мм		м
234-301-0616	диаметром 70 мм		м
234-301-0617	диаметром 76 мм		м
234-301-0618	диаметром 80 мм		м
234-301-0619	диаметром 89 мм		м
234-301-0620	диаметром 102 мм		м
234-301-0621	диаметром 108 мм		м
234-301-0622	диаметром 114 мм		м
234-301-0623	диаметром 121 мм		м
234-301-0624	диаметром 127 мм		м
234-301-0625	диаметром 133 мм		м
234-301-0626	диаметром 140 мм		м
234-301-0627	диаметром 156 мм		м
234-301-0628	диаметром 159 мм		м
234-301-0629	диаметром 162 мм		м
234-301-0630	диаметром 168 мм		м
234-301-0631	диаметром 178 мм		м
234-301-0632	диаметром 194 мм		м
234-301-0633	диаметром 208 мм		м
234-301-0634	диаметром 219 мм		м
234-301-0635	диаметром 230 мм		м
234-301-0636	диаметром 240 мм		м
234-301-0637	диаметром 245 мм		м
234-301-0638	диаметром 250 мм		м
234-301-0639	диаметром 259 мм		м
234-301-0640	диаметром 273 мм		м
234-301-0641	диаметром 289 мм		м
234-301-0642	диаметром 295 мм		м
234-301-0643	диаметром 305 мм		м
234-301-0644	диаметром 324 мм		м
234-301-0645	диаметром 356 мм		м
234-301-0646	диаметром 371 мм		м
234-301-0647	диаметром 377 мм		м
234-301-0648	диаметром 406 мм		м
234-301-0649	диаметром 426 мм		м
234-301-0650	диаметром 457 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0651	диаметром 479 мм		м
234-301-0652	диаметром 508 мм		м
234-301-0653	диаметром 533 мм		м
234-301-0654	диаметром 610 мм		м
234-301-0655	диаметром 630 мм		м
234-301-0656	диаметром 712 мм		м
234-301-0657	диаметром 720 мм		м
234-301-0658	диаметром 820 мм		м
234-301-0659	диаметром 920 мм		м
234-301-0660	диаметром 1020 мм		м
234-301-0661	диаметром 1220 мм		м
234-301-0662	диаметром 1420 мм		м
234-301-0700	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3		
234-301-0701	диаметром 18 мм		м
234-301-0702	диаметром 21 мм		м
234-301-0703	диаметром 25 мм		м
234-301-0704	диаметром 27 мм		м
234-301-0705	диаметром 30 мм		м
234-301-0706	диаметром 32 мм		м
234-301-0707	диаметром 34 мм		м
234-301-0708	диаметром 38 мм		м
234-301-0709	диаметром 42 мм		м
234-301-0710	диаметром 45 мм		м
234-301-0711	диаметром 48 мм		м
234-301-0712	диаметром 54 мм		м
234-301-0713	диаметром 57 мм		м
234-301-0714	диаметром 60 мм		м
234-301-0715	диаметром 64 мм		м
234-301-0716	диаметром 70 мм		м
234-301-0717	диаметром 76 мм		м
234-301-0718	диаметром 80 мм		м
234-301-0719	диаметром 89 мм		м
234-301-0720	диаметром 102 мм		м
234-301-0721	диаметром 108 мм		м
234-301-0722	диаметром 114 мм		м
234-301-0723	диаметром 121 мм		м
234-301-0724	диаметром 127 мм		м
234-301-0725	диаметром 133 мм		м
234-301-0726	диаметром 140 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0727	диаметром 156 мм		м
234-301-0728	диаметром 159 мм		м
234-301-0729	диаметром 162 мм		м
234-301-0730	диаметром 168 мм		м
234-301-0731	диаметром 178 мм		м
234-301-0732	диаметром 194 мм		м
234-301-0733	диаметром 208 мм		м
234-301-0734	диаметром 219 мм		м
234-301-0735	диаметром 230 мм		м
234-301-0736	диаметром 240 мм		м
234-301-0737	диаметром 245 мм		м
234-301-0738	диаметром 250 мм		м
234-301-0739	диаметром 259 мм		м
234-301-0740	диаметром 273 мм		м
234-301-0741	диаметром 289 мм		м
234-301-0742	диаметром 295 мм		м
234-301-0743	диаметром 305 мм		м
234-301-0744	диаметром 324 мм		м
234-301-0745	диаметром 356 мм		м
234-301-0746	диаметром 371 мм		м
234-301-0747	диаметром 377 мм		м
234-301-0748	диаметром 406 мм		м
234-301-0749	диаметром 426 мм		м
234-301-0750	диаметром 457 мм		м
234-301-0751	диаметром 479 мм		м
234-301-0752	диаметром 508 мм		м
234-301-0753	диаметром 533 мм		м
234-301-0754	диаметром 610 мм		м
234-301-0755	диаметром 630 мм		м
234-301-0756	диаметром 712 мм		м
234-301-0757	диаметром 720 мм		м
234-301-0758	диаметром 820 мм		м
234-301-0759	диаметром 920 мм		м
234-301-0760	диаметром 1020 мм		м
234-301-0761	диаметром 1220 мм		м
234-301-0762	диаметром 1420 мм		м
234-301-0800	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3		
234-301-0801	диаметром 18 мм		м
234-301-0802	диаметром 21 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0803	диаметром 25 мм		м
234-301-0804	диаметром 27 мм		м
234-301-0805	диаметром 30 мм		м
234-301-0806	диаметром 32 мм		м
234-301-0807	диаметром 34 мм		м
234-301-0808	диаметром 38 мм		м
234-301-0809	диаметром 42 мм		м
234-301-0810	диаметром 45 мм		м
234-301-0811	диаметром 48 мм		м
234-301-0812	диаметром 54 мм		м
234-301-0813	диаметром 57 мм		м
234-301-0814	диаметром 60 мм		м
234-301-0815	диаметром 64 мм		м
234-301-0816	диаметром 70 мм		м
234-301-0817	диаметром 76 мм		м
234-301-0818	диаметром 80 мм		м
234-301-0819	диаметром 89 мм		м
234-301-0820	диаметром 102 мм		м
234-301-0821	диаметром 108 мм		м
234-301-0822	диаметром 114 мм		м
234-301-0823	диаметром 121 мм		м
234-301-0824	диаметром 127 мм		м
234-301-0825	диаметром 133 мм		м
234-301-0826	диаметром 140 мм		м
234-301-0827	диаметром 156 мм		м
234-301-0828	диаметром 159 мм		м
234-301-0829	диаметром 162 мм		м
234-301-0830	диаметром 168 мм		м
234-301-0831	диаметром 178 мм		м
234-301-0832	диаметром 194 мм		м
234-301-0833	диаметром 208 мм		м
234-301-0834	диаметром 219 мм		м
234-301-0835	диаметром 230 мм		м
234-301-0836	диаметром 240 мм		м
234-301-0837	диаметром 245 мм		м
234-301-0838	диаметром 250 мм		м
234-301-0839	диаметром 259 мм		м
234-301-0840	диаметром 273 мм		м
234-301-0841	диаметром 289 мм		м
234-301-0842	диаметром 295 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0843	диаметром 305 мм		м
234-301-0844	диаметром 324 мм		м
234-301-0845	диаметром 356 мм		м
234-301-0846	диаметром 371 мм		м
234-301-0847	диаметром 377 мм		м
234-301-0848	диаметром 406 мм		м
234-301-0849	диаметром 426 мм		м
234-301-0850	диаметром 457 мм		м
234-301-0851	диаметром 479 мм		м
234-301-0852	диаметром 508 мм		м
234-301-0853	диаметром 533 мм		м
234-301-0854	диаметром 610 мм		м
234-301-0855	диаметром 630 мм		м
234-301-0856	диаметром 712 мм		м
234-301-0857	диаметром 720 мм		м
234-301-0858	диаметром 820 мм		м
234-301-0859	диаметром 920 мм		м
234-301-0860	диаметром 1020 мм		м
234-301-0861	диаметром 1220 мм		м
234-301-0862	диаметром 1420 мм		м

ГРУППА 234-302. Теплоизоляционная система для трубопроводов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0100	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-302-0101	для температуры носителя до 70°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0102	для температуры носителя до 70°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0103	для температуры носителя до 70°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0104	для температуры носителя до 70°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0105	для температуры носителя до 70°С, толщиной 34 мм		м2
234-302-0106	для температуры носителя до 70°С, толщиной 35 мм		м2
234-302-0107	для температуры носителя до 70°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0108	для температуры носителя до 70°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0109	для температуры носителя до 70°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0110	для температуры носителя до 70°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0111	для температуры носителя до 70°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0112	для температуры носителя до 90°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0113	для температуры носителя до 90°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0114	для температуры носителя до 90°С, толщиной 32 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0115	для температуры носителя до 90°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0116	для температуры носителя до 90°С, толщиной 35 мм		м2
234-302-0117	для температуры носителя до 90°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0118	для температуры носителя до 90°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0119	для температуры носителя до 90°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0120	для температуры носителя до 90°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0121	для температуры носителя до 90°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0122	для температуры носителя до 90°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0123	для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм		м2
234-302-0124	для температуры носителя до 130°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0125	для температуры носителя до 130°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0126	для температуры носителя до 130°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0127	для температуры носителя до 130°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0128	для температуры носителя до 130°С, толщиной 34 мм		м2
234-302-0129	для температуры носителя до 130°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0130	для температуры носителя до 130°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0131	для температуры носителя до 130°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0132	для температуры носителя до 130°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0133	для температуры носителя до 130°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0134	для температуры носителя до 130°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0135	для температуры носителя до 130°С, толщиной 51 мм		м2
234-302-0136	для температуры носителя до 130°С, толщиной 53 мм		м2
234-302-0137	для температуры носителя до 130°С, толщиной 57 мм		м2
234-302-0138	для температуры носителя до 150°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0139	для температуры носителя до 150°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0140	для температуры носителя до 150°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0141	для температуры носителя до 150°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0142	для температуры носителя до 150°С, толщиной 35 мм		м2
234-302-0143	для температуры носителя до 150°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0144	для температуры носителя до 150°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0145	для температуры носителя до 150°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0146	для температуры носителя до 150°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0147	для температуры носителя до 150°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0148	для температуры носителя до 150°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0149	для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм		м2
234-302-0150	для температуры носителя до 150°С, толщиной 53 мм		м2
234-302-0151	для температуры носителя до 150°С, толщиной 57 мм		м2
234-302-0152	для температуры носителя до 150°С, толщиной 59 мм		м2
234-302-0153	для температуры носителя до 150°С, толщиной 64 мм		м2
234-302-0154	для температуры носителя до 200°С, толщиной 41 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0155	для температуры носителя до 200°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0156	для температуры носителя до 200°С, толщиной 44 мм		м2
234-302-0157	для температуры носителя до 200°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0158	для температуры носителя до 200°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0159	для температуры носителя до 300°С, толщиной 53 мм		м2
234-302-0160	для температуры носителя до 300°С, толщиной 57 мм		м2
234-302-0161	для температуры носителя до 300°С, толщиной 59 мм		м2
234-302-0162	для температуры носителя до 300°С, толщиной 64 мм		м2
234-302-0163	для температуры носителя до 300°С, толщиной 66 мм		м2
234-302-0164	для температуры носителя до 300°С, толщиной 69 мм		м2
234-302-0165	для температуры носителя до 400°С, толщиной 69 мм		м2
234-302-0166	для температуры носителя до 400°С, толщиной 70 мм		м2
234-302-0167	для температуры носителя до 400°С, толщиной 72 мм		м2
234-302-0168	для температуры носителя до 400°С, толщиной 75 мм		м2
234-302-0169	для температуры носителя до 400°С, толщиной 76 мм		м2
234-302-0170	для температуры носителя до 400°С, толщиной 82 мм		м2
234-302-0171	для температуры носителя До 400°С, толщиной 82 мм		м2
234-302-0172	для температуры носителя до 500°С, толщиной 94 мм		м2
234-302-0173	для температуры носителя до 500°С, толщиной 95 мм		м2
234-302-0174	для температуры носителя до 500°С, толщиной 100 мм		м2
234-302-0175	для температуры носителя до 500°С, толщиной 101 мм		м2
234-302-0176	для температуры носителя до 550°С, толщиной 94 мм		м2
234-302-0177	для температуры носителя до 550°С, толщиной 95 мм		м2
234-302-0178	для температуры носителя до 550°С, толщиной 100 мм		м2
234-302-0179	для температуры носителя до 550°С, толщиной 101 мм		м2
234-302-0180	для температуры носителя до 550°С, толщиной 103 мм		м2
234-302-0181	для температуры носителя до 550°С, толщиной 109 мм		м2
234-302-0182	для температуры носителя до 550°С, толщиной 114 мм		м2
234-302-0200	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-302-0201	предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм		м2
234-302-0202	предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм		м2
234-302-0203	предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм		м2
234-302-0204	предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм		м2
234-302-0205	предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм		м2
234-302-0206	предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм		м2
234-302-0207	предел огнестойкости 90 мин, толщина 26 мм		м2
234-302-0208	предел огнестойкости 120 мин, толщина 75 мм		м2
234-302-0209	предел огнестойкости 180 мин, толщина 100 мм		м2
234-302-0210	предел огнестойкости 240 мин, толщина 150 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0211	предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм		м2
234-302-0212	предел огнестойкости 90 мин, толщина 50 мм		м2
234-302-0213	предел огнестойкости 120 мин, толщина 57 мм		м2
234-302-0214	предел огнестойкости 240 мин, толщина 150 мм		м2
234-302-0300	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		
234-302-0301	DN 15		шт.
234-302-0302	DN 20		шт.
234-302-0303	DN 25		шт.
234-302-0304	DN 32		шт.
234-302-0305	DN 40		шт.
234-302-0306	DN 50		шт.
234-302-0307	DN 65		шт.
234-302-0308	DN 80		шт.
234-302-0309	DN 100		шт.
234-302-0310	DN 125		шт.
234-302-0311	DN 150		шт.
234-302-0312	DN 200		шт.
234-302-0313	DN 250		шт.
234-302-0314	DN 300		шт.
234-302-0315	DN 400		шт.
234-302-0316	DN 500		шт.
234-302-0317	DN 600		шт.
234-302-0400	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +400°С		
234-302-0401	DN 15		шт.
234-302-0402	DN 20		шт.
234-302-0403	DN 25		шт.
234-302-0404	DN 32		шт.
234-302-0405	DN 40		шт.
234-302-0500	Термочехол для крана шарового фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С		
234-302-0501	DN 50		шт.
234-302-0502	DN 65		шт.
234-302-0503	DN 80		шт.
234-302-0504	DN 100		шт.
234-302-0505	DN 125		шт.
234-302-0506	DN 150		шт.
234-302-0507	DN 200		шт.
234-302-0508	DN 250		шт.
234-302-0509	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0510	DN 400		шт.
234-302-0511	DN 500		шт.
234-302-0512	DN 600		шт.
234-302-0600	Термочехол для крана шарового приварного, толщиной 50 мм, Т до +250°С		
234-302-0601	DN 25		шт.
234-302-0602	DN 32		шт.
234-302-0603	DN 40		шт.
234-302-0604	DN 50		шт.
234-302-0605	DN 60		шт.
234-302-0606	DN 80		шт.
234-302-0607	DN 100		шт.
234-302-0608	DN 125		шт.
234-302-0609	DN 150		шт.
234-302-0610	DN 200		шт.
234-302-0611	DN 250		шт.
234-302-0612	DN 300		шт.
234-302-0613	DN 400		шт.
234-302-0614	DN 500		шт.
234-302-0615	DN 600		шт.
234-302-0700	Термочехол для крана шарового приварного, толщиной 50 мм, Т до +400°С		
234-302-0701	DN 25		шт.
234-302-0702	DN 32		шт.
234-302-0703	DN 40		шт.
234-302-0800	Термочехол для крана шарового приварного, толщиной 80 мм, Т до +400°С		
234-302-0801	DN 50		шт.
234-302-0802	DN 65		шт.
234-302-0803	DN 80		шт.
234-302-0804	DN 100		шт.
234-302-0805	DN 125		шт.
234-302-0806	DN 150		шт.
234-302-0807	DN 200		шт.
234-302-0808	DN 250		шт.
234-302-0809	DN 300		шт.
234-302-0810	DN 400		шт.
234-302-0811	DN 500		шт.
234-302-0812	DN 600		шт.
234-302-0900	Термочехол для задвижки фланцевой, толщиной 50 мм, Т до +250°С		
234-302-0901	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0902	DN 80		шт.
234-302-0903	DN 100		шт.
234-302-0904	DN 150		шт.
234-302-0905	DN 200		шт.
234-302-0906	DN 250		шт.
234-302-0907	DN 300		шт.
234-302-0908	DN 350		шт.
234-302-0909	DN 400		шт.
234-302-0910	DN 500		шт.
234-302-0911	DN 600		шт.
234-302-0912	DN 700		шт.
234-302-0913	DN 800		шт.
234-302-0914	DN 1000		шт.
234-302-1000	Термочехол для задвижки фланцевой, толщиной 80 мм, Т до +400°С		
234-302-1001	DN 80		шт.
234-302-1002	DN 100		шт.
234-302-1003	DN 150		шт.
234-302-1004	DN 200		шт.
234-302-1005	DN 250		шт.
234-302-1006	DN 300		шт.
234-302-1007	DN 350		шт.
234-302-1008	DN 400		шт.
234-302-1009	DN 500		шт.
234-302-1100	Термочехол для клапана фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		
234-302-1101	DN 50		шт.
234-302-1102	DN 80		шт.
234-302-1103	DN 100		шт.
234-302-1104	DN 150		шт.
234-302-1105	DN 200		шт.
234-302-1106	DN 250		шт.
234-302-1107	DN 300		шт.
234-302-1108	DN 350		шт.
234-302-1109	DN 400		шт.
234-302-1110	DN 500		шт.
234-302-1200	Термочехол для клапана фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С		
234-302-1201	DN 50		шт.
234-302-1202	DN 80		шт.
234-302-1203	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-1204	DN 150		шт.
234-302-1205	DN 200		шт.
234-302-1206	DN 250		шт.
234-302-1207	DN 300		шт.
234-302-1208	DN 350		шт.
234-302-1209	DN 400		шт.
234-302-1210	DN 500		шт.
234-302-1300	Термочехол для фильтра фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		
234-302-1301	DN 32		шт.
234-302-1302	DN 40		шт.
234-302-1303	DN 50		шт.
234-302-1304	DN 80		шт.
234-302-1305	DN 100		шт.
234-302-1306	DN 150		шт.
234-302-1307	DN 200		шт.
234-302-1308	DN 250		шт.
234-302-1309	DN 300		шт.
234-302-1310	DN 350		шт.
234-302-1311	DN 400		шт.
234-302-1400	Термочехол для фланцевого соединения, толщиной 50 мм, Т до +250°С		
234-302-1401	DN 50		шт.
234-302-1402	DN 80		шт.
234-302-1403	DN 100		шт.
234-302-1404	DN 150		шт.
234-302-1405	DN 200		шт.
234-302-1406	DN 250		шт.
234-302-1407	DN 300		шт.
234-302-1408	DN 350		шт.
234-302-1409	DN 400		шт.
234-302-1410	DN 500		шт.
234-302-1411	DN 600		шт.
234-302-1412	DN 700		шт.
234-302-1413	DN 800		шт.
234-302-1414	DN 1000		шт.
234-302-1500	Термочехол для задвижки фланцевой, толщиной 80 мм, Т до +800°С		
234-302-1501	DN 50		шт.
234-302-1502	DN 80		шт.
234-302-1503	DN 100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-1504	DN 125		шт.
234-302-1505	DN 150		шт.
234-302-1506	DN 200		шт.
234-302-1507	DN 250		шт.
234-302-1508	DN 300		шт.
234-302-1509	DN 350		шт.
234-302-1510	DN 400		шт.
234-302-1511	DN 500		шт.
234-302-1512	DN 600		шт.

ГРУППА 234-303. Трубчатая изоляция из вспененного каучука

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0101	диаметром 6 мм		м
234-303-0102	диаметром 8 мм		м
234-303-0103	диаметром 10 мм		м
234-303-0104	диаметром 12 мм		м
234-303-0105	диаметром 15 мм		м
234-303-0106	диаметром 18 мм		м
234-303-0107	диаметром 20 мм		м
234-303-0108	диаметром 22 мм		м
234-303-0109	диаметром 25 мм		м
234-303-0110	диаметром 28 мм		м
234-303-0111	диаметром 30 мм		м
234-303-0112	диаметром 35 мм		м
234-303-0113	диаметром 38 мм		м
234-303-0114	диаметром 42 мм		м
234-303-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0201	диаметром 6 мм		м
234-303-0202	диаметром 8 мм		м
234-303-0203	диаметром 10 мм		м
234-303-0204	диаметром 12 мм		м
234-303-0205	диаметром 15 мм		м
234-303-0206	диаметром 18 мм		м
234-303-0207	диаметром 20 мм		м
234-303-0208	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0209	диаметром 25 мм		м
234-303-0210	диаметром 28 мм		м
234-303-0211	диаметром 30 мм		м
234-303-0212	диаметром 35 мм		м
234-303-0213	диаметром 38 мм		м
234-303-0214	диаметром 42 мм		м
234-303-0215	диаметром 48 мм		м
234-303-0216	диаметром 54 мм		м
234-303-0217	диаметром 57 мм		м
234-303-0218	диаметром 60 мм		м
234-303-0219	диаметром 64 мм		м
234-303-0220	диаметром 70 мм		м
234-303-0221	диаметром 76 мм		м
234-303-0222	диаметром 80 мм		м
234-303-0223	диаметром 89 мм		м
234-303-0224	диаметром 102 мм		м
234-303-0225	диаметром 108 мм		м
234-303-0226	диаметром 114 мм		м
234-303-0227	диаметром 125 мм		м
234-303-0228	диаметром 133 мм		м
234-303-0229	диаметром 140 мм		м
234-303-0230	диаметром 160 мм		м
234-303-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0301	диаметром 10 мм		м
234-303-0302	диаметром 12 мм		м
234-303-0303	диаметром 15 мм		м
234-303-0304	диаметром 18 мм		м
234-303-0305	диаметром 20 мм		м
234-303-0306	диаметром 22 мм		м
234-303-0307	диаметром 25 мм		м
234-303-0308	диаметром 28 мм		м
234-303-0309	диаметром 30 мм		м
234-303-0310	диаметром 35 мм		м
234-303-0311	диаметром 38 мм		м
234-303-0312	диаметром 42 мм		м
234-303-0313	диаметром 48 мм		м
234-303-0314	диаметром 54 мм		м
234-303-0315	диаметром 57 мм		м
234-303-0316	диаметром 60 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0317	диаметром 64 мм		м
234-303-0318	диаметром 70 мм		м
234-303-0319	диаметром 76 мм		м
234-303-0320	диаметром 80 мм		м
234-303-0321	диаметром 89 мм		м
234-303-0322	диаметром 102 мм		м
234-303-0323	диаметром 108 мм		м
234-303-0324	диаметром 114 мм		м
234-303-0325	диаметром 125 мм		м
234-303-0326	диаметром 133 мм		м
234-303-0327	диаметром 140 мм		м
234-303-0328	диаметром 160 мм		м
234-303-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0401	диаметром 10 мм		м
234-303-0402	диаметром 12 мм		м
234-303-0403	диаметром 15 мм		м
234-303-0404	диаметром 18 мм		м
234-303-0405	диаметром 20 мм		м
234-303-0406	диаметром 22 мм		м
234-303-0407	диаметром 25 мм		м
234-303-0408	диаметром 28 мм		м
234-303-0409	диаметром 30 мм		м
234-303-0410	диаметром 35 мм		м
234-303-0411	диаметром 38 мм		м
234-303-0412	диаметром 42 мм		м
234-303-0413	диаметром 48 мм		м
234-303-0414	диаметром 54 мм		м
234-303-0415	диаметром 57 мм		м
234-303-0416	диаметром 60 мм		м
234-303-0417	диаметром 64 мм		м
234-303-0418	диаметром 70 мм		м
234-303-0419	диаметром 76 мм		м
234-303-0420	диаметром 80 мм		м
234-303-0421	диаметром 89 мм		м
234-303-0422	диаметром 102 мм		м
234-303-0423	диаметром 108 мм		м
234-303-0424	диаметром 114 мм		м
234-303-0425	диаметром 125 мм		м
234-303-0426	диаметром 133 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0427	диаметром 140 мм		м
234-303-0428	диаметром 160 мм		м
234-303-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0501	диаметром 18 мм		м
234-303-0502	диаметром 20 мм		м
234-303-0503	диаметром 22 мм		м
234-303-0504	диаметром 25 мм		м
234-303-0505	диаметром 28 мм		м
234-303-0506	диаметром 30 мм		м
234-303-0507	диаметром 35 мм		м
234-303-0508	диаметром 38 мм		м
234-303-0509	диаметром 42 мм		м
234-303-0510	диаметром 48 мм		м
234-303-0511	диаметром 54 мм		м
234-303-0512	диаметром 57 мм		м
234-303-0513	диаметром 60 мм		м
234-303-0514	диаметром 64 мм		м
234-303-0515	диаметром 70 мм		м
234-303-0516	диаметром 76 мм		м
234-303-0517	диаметром 80 мм		м
234-303-0518	диаметром 89 мм		м
234-303-0519	диаметром 102 мм		м
234-303-0520	диаметром 108 мм		м
234-303-0521	диаметром 114 мм		м
234-303-0522	диаметром 125 мм		м
234-303-0523	диаметром 133 мм		м
234-303-0524	диаметром 140 мм		м
234-303-0525	диаметром 160 мм		м
234-303-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0601	диаметром 18 мм		м
234-303-0602	диаметром 20 мм		м
234-303-0603	диаметром 22 мм		м
234-303-0604	диаметром 25 мм		м
234-303-0605	диаметром 28 мм		м
234-303-0606	диаметром 30 мм		м
234-303-0607	диаметром 35 мм		м
234-303-0608	диаметром 38 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0609	диаметром 42 мм		м
234-303-0610	диаметром 48 мм		м
234-303-0611	диаметром 54 мм		м
234-303-0612	диаметром 57 мм		м
234-303-0613	диаметром 60 мм		м
234-303-0614	диаметром 64 мм		м
234-303-0615	диаметром 70 мм		м
234-303-0616	диаметром 76 мм		м
234-303-0617	диаметром 80 мм		м
234-303-0618	диаметром 89 мм		м
234-303-0619	диаметром 102 мм		м
234-303-0620	диаметром 108 мм		м
234-303-0621	диаметром 114 мм		м
234-303-0622	диаметром 125 мм		м
234-303-0623	диаметром 133 мм		м
234-303-0624	диаметром 140 мм		м
234-303-0625	диаметром 160 мм		м
234-303-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0701	диаметром 18 мм		м
234-303-0702	диаметром 22 мм		м
234-303-0703	диаметром 28 мм		м
234-303-0704	диаметром 35 мм		м
234-303-0705	диаметром 42 мм		м
234-303-0706	диаметром 48 мм		м
234-303-0707	диаметром 57 мм		м
234-303-0708	диаметром 60 мм		м
234-303-0709	диаметром 70 мм		м
234-303-0710	диаметром 76 мм		м
234-303-0711	диаметром 80 мм		м
234-303-0712	диаметром 89 мм		м
234-303-0713	диаметром 102 мм		м
234-303-0714	диаметром 108 мм		м
234-303-0715	диаметром 114 мм		м
234-303-0716	диаметром 125 мм		м
234-303-0717	диаметром 133 мм		м
234-303-0718	диаметром 140 мм		м
234-303-0719	диаметром 160 мм		м
234-303-0720	диаметром 170 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0801	диаметром 18 мм		м
234-303-0802	диаметром 22 мм		м
234-303-0803	диаметром 28 мм		м
234-303-0804	диаметром 35 мм		м
234-303-0805	диаметром 42 мм		м
234-303-0806	диаметром 48 мм		м
234-303-0807	диаметром 57 мм		м
234-303-0808	диаметром 60 мм		м
234-303-0809	диаметром 70 мм		м
234-303-0810	диаметром 76 мм		м
234-303-0811	диаметром 80 мм		м
234-303-0812	диаметром 89 мм		м
234-303-0813	диаметром 102 мм		м
234-303-0814	диаметром 108 мм		м
234-303-0815	диаметром 114 мм		м
234-303-0816	диаметром 125 мм		м
234-303-0817	диаметром 133 мм		м
234-303-0818	диаметром 140 мм		м
234-303-0819	диаметром 160 мм		м
234-303-0820	диаметром 170 мм		м
234-303-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-0901	диаметром 12 мм		м
234-303-0902	диаметром 15 мм		м
234-303-0903	диаметром 18 мм		м
234-303-0904	диаметром 22 мм		м
234-303-0905	диаметром 28 мм		м
234-303-0906	диаметром 35 мм		м
234-303-0907	диаметром 42 мм		м
234-303-0908	диаметром 48 мм		м
234-303-0909	диаметром 54 мм		м
234-303-0910	диаметром 60 мм		м
234-303-0911	диаметром 76 мм		м
234-303-0912	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1001	диаметром 12 мм		м
234-303-1002	диаметром 15 мм		м
234-303-1003	диаметром 18 мм		м
234-303-1004	диаметром 22 мм		м
234-303-1005	диаметром 28 мм		м
234-303-1006	диаметром 35 мм		м
234-303-1007	диаметром 42 мм		м
234-303-1008	диаметром 48 мм		м
234-303-1009	диаметром 54 мм		м
234-303-1010	диаметром 60 мм		м
234-303-1011	диаметром 64 мм		м
234-303-1012	диаметром 76 мм		м
234-303-1013	диаметром 89 мм		м
234-303-1014	диаметром 114 мм		м
234-303-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1102	диаметром 12 мм		м
234-303-1103	диаметром 15 мм		м
234-303-1104	диаметром 18 мм		м
234-303-1105	диаметром 22 мм		м
234-303-1106	диаметром 28 мм		м
234-303-1107	диаметром 35 мм		м
234-303-1108	диаметром 42 мм		м
234-303-1109	диаметром 48 мм		м
234-303-1110	диаметром 54 мм		м
234-303-1111	диаметром 60 мм		м
234-303-1112	диаметром 64 мм		м
234-303-1113	диаметром 76 мм		м
234-303-1114	диаметром 89 мм		м
234-303-1115	диаметром 114 мм		м
234-303-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1201	диаметром 18 мм		м
234-303-1202	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1203	диаметром 28 мм		м
234-303-1204	диаметром 35 мм		м
234-303-1205	диаметром 42 мм		м
234-303-1206	диаметром 48 мм		м
234-303-1207	диаметром 54 мм		м
234-303-1208	диаметром 60 мм		м
234-303-1209	диаметром 64 мм		м
234-303-1210	диаметром 76 мм		м
234-303-1211	диаметром 89 мм		м
234-303-1212	диаметром 114 мм		м
234-303-1213	диаметром 125 мм		м
234-303-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1301	диаметром 18 мм		м
234-303-1302	диаметром 22 мм		м
234-303-1303	диаметром 28 мм		м
234-303-1304	диаметром 35 мм		м
234-303-1305	диаметром 42 мм		м
234-303-1306	диаметром 48 мм		м
234-303-1307	диаметром 54 мм		м
234-303-1308	диаметром 60 мм		м
234-303-1309	диаметром 64 мм		м
234-303-1310	диаметром 76 мм		м
234-303-1311	диаметром 89 мм		м
234-303-1312	диаметром 114 мм		м
234-303-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1401	диаметром 15 мм		м
234-303-1402	диаметром 18 мм		м
234-303-1403	диаметром 22 мм		м
234-303-1404	диаметром 28 мм		м
234-303-1405	диаметром 35 мм		м
234-303-1406	диаметром 42 мм		м
234-303-1407	диаметром 48 мм		м
234-303-1408	диаметром 54 мм		м
234-303-1409	диаметром 60 мм		м
234-303-1410	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1411	диаметром 89 мм		м
234-303-1412	диаметром 102 мм		м
234-303-1413	диаметром 108 мм		м
234-303-1414	диаметром 114 мм		м
234-303-1415	диаметром 125 мм		м
234-303-1416	диаметром 133 мм		м
234-303-1417	диаметром 140 мм		м
234-303-1418	диаметром 160 мм		м
234-303-1500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1501	диаметром 15 мм		м
234-303-1502	диаметром 18 мм		м
234-303-1503	диаметром 22 мм		м
234-303-1504	диаметром 28 мм		м
234-303-1505	диаметром 35 мм		м
234-303-1506	диаметром 42 мм		м
234-303-1507	диаметром 48 мм		м
234-303-1508	диаметром 54 мм		м
234-303-1509	диаметром 60 мм		м
234-303-1510	диаметром 76 мм		м
234-303-1511	диаметром 89 мм		м
234-303-1512	диаметром 102 мм		м
234-303-1513	диаметром 108 мм		м
234-303-1514	диаметром 114 мм		м
234-303-1515	диаметром 125 мм		м
234-303-1516	диаметром 133 мм		м
234-303-1517	диаметром 140 мм		м
234-303-1518	диаметром 160 мм		м
234-303-1600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1601	диаметром 15 мм		м
234-303-1602	диаметром 18 мм		м
234-303-1603	диаметром 22 мм		м
234-303-1604	диаметром 28 мм		м
234-303-1605	диаметром 35 мм		м
234-303-1606	диаметром 42 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1607	диаметром 48 мм		м
234-303-1608	диаметром 54 мм		м
234-303-1609	диаметром 60 мм		м
234-303-1610	диаметром 76 мм		м
234-303-1611	диаметром 89 мм		м
234-303-1612	диаметром 102 мм		м
234-303-1613	диаметром 108 мм		м
234-303-1614	диаметром 114 мм		м
234-303-1615	диаметром 125 мм		м
234-303-1616	диаметром 133 мм		м
234-303-1617	диаметром 140 мм		м
234-303-1618	диаметром 160 мм		м
234-303-1700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1701	диаметром 18 мм		м
234-303-1702	диаметром 22 мм		м
234-303-1703	диаметром 28 мм		м
234-303-1704	диаметром 35 мм		м
234-303-1705	диаметром 42 мм		м
234-303-1706	диаметром 48 мм		м
234-303-1707	диаметром 54 мм		м
234-303-1708	диаметром 60 мм		м
234-303-1709	диаметром 76 мм		м
234-303-1710	диаметром 89 мм		м
234-303-1711	диаметром 102 мм		м
234-303-1712	диаметром 108 мм		м
234-303-1713	диаметром 114 мм		м
234-303-1714	диаметром 125 мм		м
234-303-1715	диаметром 133 мм		м
234-303-1716	диаметром 140 мм		м
234-303-1717	диаметром 160 мм		м
234-303-1800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1801	диаметром 18 мм		м
234-303-1802	диаметром 22 мм		м
234-303-1803	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1804	диаметром 35 мм		м
234-303-1805	диаметром 42 мм		м
234-303-1806	диаметром 48 мм		м
234-303-1807	диаметром 54 мм		м
234-303-1808	диаметром 60 мм		м
234-303-1809	диаметром 76 мм		м
234-303-1810	диаметром 89 мм		м
234-303-1811	диаметром 102 мм		м
234-303-1812	диаметром 108 мм		м
234-303-1813	диаметром 114 мм		м
234-303-1814	диаметром 125 мм		м
234-303-1815	диаметром 133 мм		м
234-303-1816	диаметром 140 мм		м
234-303-1817	диаметром 160 мм		м
234-303-1900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-1901	диаметром 15 мм		м
234-303-1902	диаметром 18 мм		м
234-303-1903	диаметром 22 мм		м
234-303-1904	диаметром 28 мм		м
234-303-1905	диаметром 35 мм		м
234-303-1906	диаметром 42 мм		м
234-303-1907	диаметром 48 мм		м
234-303-1908	диаметром 54 мм		м
234-303-1909	диаметром 60 мм		м
234-303-1910	диаметром 76 мм		м
234-303-1911	диаметром 89 мм		м
234-303-1912	диаметром 102 мм		м
234-303-1913	диаметром 108 мм		м
234-303-1914	диаметром 114 мм		м
234-303-1915	диаметром 125 мм		м
234-303-1916	диаметром 133 мм		м
234-303-1917	диаметром 140 мм		м
234-303-1918	диаметром 160 мм		м
234-303-2000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2001	диаметром 15 мм		м
234-303-2002	диаметром 18 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2003	диаметром 22 мм		м
234-303-2004	диаметром 28 мм		м
234-303-2005	диаметром 35 мм		м
234-303-2006	диаметром 42 мм		м
234-303-2007	диаметром 48 мм		м
234-303-2008	диаметром 54 мм		м
234-303-2009	диаметром 60 мм		м
234-303-2010	диаметром 76 мм		м
234-303-2011	диаметром 89 мм		м
234-303-2012	диаметром 102 мм		м
234-303-2013	диаметром 108 мм		м
234-303-2014	диаметром 114 мм		м
234-303-2015	диаметром 125 мм		м
234-303-2016	диаметром 133 мм		м
234-303-2017	диаметром 140 мм		м
234-303-2018	диаметром 160 мм		м
234-303-2100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2101	диаметром 15 мм		м
234-303-2102	диаметром 18 мм		м
234-303-2103	диаметром 22 мм		м
234-303-2104	диаметром 28 мм		м
234-303-2105	диаметром 35 мм		м
234-303-2106	диаметром 42 мм		м
234-303-2107	диаметром 48 мм		м
234-303-2108	диаметром 54 мм		м
234-303-2109	диаметром 60 мм		м
234-303-2110	диаметром 76 мм		м
234-303-2111	диаметром 89 мм		м
234-303-2112	диаметром 102 мм		м
234-303-2113	диаметром 108 мм		м
234-303-2114	диаметром 114 мм		м
234-303-2115	диаметром 125 мм		м
234-303-2116	диаметром 133 мм		м
234-303-2117	диаметром 140 мм		м
234-303-2118	диаметром 160 мм		м
234-303-2200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2201	диаметром 18 мм		м
234-303-2202	диаметром 22 мм		м
234-303-2203	диаметром 28 мм		м
234-303-2204	диаметром 35 мм		м
234-303-2205	диаметром 42 мм		м
234-303-2206	диаметром 48 мм		м
234-303-2207	диаметром 54 мм		м
234-303-2208	диаметром 60 мм		м
234-303-2209	диаметром 76 мм		м
234-303-2210	диаметром 89 мм		м
234-303-2211	диаметром 102 мм		м
234-303-2212	диаметром 108 мм		м
234-303-2213	диаметром 114 мм		м
234-303-2214	диаметром 125 мм		м
234-303-2215	диаметром 133 мм		м
234-303-2216	диаметром 140 мм		м
234-303-2217	диаметром 160 мм		м
234-303-2300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2301	диаметром 18 мм		м
234-303-2302	диаметром 22 мм		м
234-303-2303	диаметром 28 мм		м
234-303-2304	диаметром 35 мм		м
234-303-2305	диаметром 42 мм		м
234-303-2306	диаметром 48 мм		м
234-303-2307	диаметром 54 мм		м
234-303-2308	диаметром 60 мм		м
234-303-2309	диаметром 76 мм		м
234-303-2310	диаметром 89 мм		м
234-303-2311	диаметром 102 мм		м
234-303-2312	диаметром 108 мм		м
234-303-2313	диаметром 114 мм		м
234-303-2314	диаметром 125 мм		м
234-303-2315	диаметром 133 мм		м
234-303-2316	диаметром 140 мм		м
234-303-2317	диаметром 160 мм		м
234-303-2400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2401	диаметром 15 мм		м
234-303-2402	диаметром 18 мм		м
234-303-2403	диаметром 22 мм		м
234-303-2404	диаметром 28 мм		м
234-303-2405	диаметром 35 мм		м
234-303-2406	диаметром 42 мм		м
234-303-2407	диаметром 48 мм		м
234-303-2408	диаметром 54 мм		м
234-303-2409	диаметром 60 мм		м
234-303-2410	диаметром 76 мм		м
234-303-2411	диаметром 89 мм		м
234-303-2412	диаметром 102 мм		м
234-303-2413	диаметром 108 мм		м
234-303-2414	диаметром 114 мм		м
234-303-2415	диаметром 125 мм		м
234-303-2416	диаметром 133 мм		м
234-303-2417	диаметром 140 мм		м
234-303-2418	диаметром 160 мм		м
234-303-2500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2501	диаметром 15 мм		м
234-303-2502	диаметром 18 мм		м
234-303-2503	диаметром 22 мм		м
234-303-2504	диаметром 28 мм		м
234-303-2505	диаметром 35 мм		м
234-303-2506	диаметром 42 мм		м
234-303-2507	диаметром 48 мм		м
234-303-2508	диаметром 54 мм		м
234-303-2509	диаметром 60 мм		м
234-303-2510	диаметром 76 мм		м
234-303-2511	диаметром 89 мм		м
234-303-2512	диаметром 102 мм		м
234-303-2513	диаметром 108 мм		м
234-303-2514	диаметром 114 мм		м
234-303-2515	диаметром 125 мм		м
234-303-2516	диаметром 133 мм		м
234-303-2517	диаметром 140 мм		м
234-303-2518	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2601	диаметром 15 мм		м
234-303-2602	диаметром 18 мм		м
234-303-2603	диаметром 22 мм		м
234-303-2604	диаметром 28 мм		м
234-303-2605	диаметром 35 мм		м
234-303-2606	диаметром 42 мм		м
234-303-2607	диаметром 48 мм		м
234-303-2608	диаметром 54 мм		м
234-303-2609	диаметром 60 мм		м
234-303-2610	диаметром 76 мм		м
234-303-2611	диаметром 89 мм		м
234-303-2612	диаметром 102 мм		м
234-303-2613	диаметром 108 мм		м
234-303-2614	диаметром 114 мм		м
234-303-2615	диаметром 125 мм		м
234-303-2616	диаметром 133 мм		м
234-303-2617	диаметром 140 мм		м
234-303-2618	диаметром 160 мм		м
234-303-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2701	диаметром 18 мм		м
234-303-2702	диаметром 22 мм		м
234-303-2703	диаметром 28 мм		м
234-303-2704	диаметром 35 мм		м
234-303-2705	диаметром 42 мм		м
234-303-2706	диаметром 48 мм		м
234-303-2707	диаметром 54 мм		м
234-303-2708	диаметром 60 мм		м
234-303-2709	диаметром 76 мм		м
234-303-2710	диаметром 89 мм		м
234-303-2711	диаметром 102 мм		м
234-303-2712	диаметром 108 мм		м
234-303-2713	диаметром 114 мм		м
234-303-2714	диаметром 125 мм		м
234-303-2715	диаметром 133 мм		м
234-303-2716	диаметром 140 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2717	диаметром 160 мм		м
234-303-2800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2801	диаметром 18 мм		м
234-303-2802	диаметром 22 мм		м
234-303-2803	диаметром 28 мм		м
234-303-2804	диаметром 35 мм		м
234-303-2805	диаметром 42 мм		м
234-303-2806	диаметром 48 мм		м
234-303-2807	диаметром 54 мм		м
234-303-2808	диаметром 60 мм		м
234-303-2809	диаметром 76 мм		м
234-303-2810	диаметром 89 мм		м
234-303-2811	диаметром 102 мм		м
234-303-2812	диаметром 108 мм		м
234-303-2813	диаметром 114 мм		м
234-303-2814	диаметром 125 мм		м
234-303-2815	диаметром 133 мм		м
234-303-2816	диаметром 140 мм		м
234-303-2817	диаметром 160 мм		м
234-303-2900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-2901	диаметром 15 мм		м
234-303-2902	диаметром 18 мм		м
234-303-2903	диаметром 22 мм		м
234-303-2904	диаметром 28 мм		м
234-303-2905	диаметром 35 мм		м
234-303-2906	диаметром 42 мм		м
234-303-2907	диаметром 48 мм		м
234-303-2908	диаметром 54 мм		м
234-303-2909	диаметром 60 мм		м
234-303-2910	диаметром 76 мм		м
234-303-2911	диаметром 89 мм		м
234-303-2912	диаметром 102 мм		м
234-303-2913	диаметром 108 мм		м
234-303-2914	диаметром 114 мм		м
234-303-2915	диаметром 125 мм		м
234-303-2916	диаметром 133 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2917	диаметром 140 мм		м
234-303-2918	диаметром 160 мм		м
234-303-3000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3001	диаметром 15 мм		м
234-303-3002	диаметром 18 мм		м
234-303-3003	диаметром 22 мм		м
234-303-3004	диаметром 28 мм		м
234-303-3005	диаметром 35 мм		м
234-303-3006	диаметром 42 мм		м
234-303-3007	диаметром 48 мм		м
234-303-3008	диаметром 54 мм		м
234-303-3009	диаметром 60 мм		м
234-303-3010	диаметром 76 мм		м
234-303-3011	диаметром 89 мм		м
234-303-3012	диаметром 102 мм		м
234-303-3013	диаметром 108 мм		м
234-303-3014	диаметром 114 мм		м
234-303-3015	диаметром 125 мм		м
234-303-3016	диаметром 133 мм		м
234-303-3017	диаметром 140 мм		м
234-303-3018	диаметром 160 мм		м
234-303-3100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3101	диаметром 15 мм		м
234-303-3102	диаметром 18 мм		м
234-303-3103	диаметром 22 мм		м
234-303-3104	диаметром 28 мм		м
234-303-3105	диаметром 35 мм		м
234-303-3106	диаметром 42 мм		м
234-303-3107	диаметром 48 мм		м
234-303-3108	диаметром 54 мм		м
234-303-3109	диаметром 60 мм		м
234-303-3110	диаметром 76 мм		м
234-303-3111	диаметром 89 мм		м
234-303-3112	диаметром 102 мм		м
234-303-3113	диаметром 108 мм		м
234-303-3114	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3115	диаметром 125 мм		м
234-303-3116	диаметром 133 мм		м
234-303-3117	диаметром 140 мм		м
234-303-3118	диаметром 160 мм		м
234-303-3200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3201	диаметром 18 мм		м
234-303-3202	диаметром 22 мм		м
234-303-3203	диаметром 28 мм		м
234-303-3204	диаметром 35 мм		м
234-303-3205	диаметром 42 мм		м
234-303-3206	диаметром 48 мм		м
234-303-3207	диаметром 54 мм		м
234-303-3208	диаметром 60 мм		м
234-303-3209	диаметром 76 мм		м
234-303-3210	диаметром 89 мм		м
234-303-3211	диаметром 102 мм		м
234-303-3212	диаметром 108 мм		м
234-303-3213	диаметром 114 мм		м
234-303-3214	диаметром 125 мм		м
234-303-3215	диаметром 133 мм		м
234-303-3216	диаметром 140 мм		м
234-303-3217	диаметром 160 мм		м
234-303-3300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3301	диаметром 18 мм		м
234-303-3302	диаметром 22 мм		м
234-303-3303	диаметром 28 мм		м
234-303-3304	диаметром 35 мм		м
234-303-3305	диаметром 42 мм		м
234-303-3306	диаметром 48 мм		м
234-303-3307	диаметром 54 мм		м
234-303-3308	диаметром 60 мм		м
234-303-3309	диаметром 76 мм		м
234-303-3310	диаметром 89 мм		м
234-303-3311	диаметром 102 мм		м
234-303-3312	диаметром 108 мм		м
234-303-3313	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3314	диаметром 125 мм		м
234-303-3315	диаметром 133 мм		м
234-303-3316	диаметром 140 мм		м
234-303-3317	диаметром 160 мм		м
234-303-3400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3401	диаметром 6 мм		м
234-303-3402	диаметром 8 мм		м
234-303-3403	диаметром 10 мм		м
234-303-3404	диаметром 12 мм		м
234-303-3405	диаметром 15 мм		м
234-303-3406	диаметром 18 мм		м
234-303-3407	диаметром 22 мм		м
234-303-3408	диаметром 28 мм		м
234-303-3500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3501	диаметром 6 мм		м
234-303-3502	диаметром 8 мм		м
234-303-3503	диаметром 10 мм		м
234-303-3504	диаметром 12 мм		м
234-303-3505	диаметром 15 мм		м
234-303-3506	диаметром 18 мм		м
234-303-3507	диаметром 22 мм		м
234-303-3508	диаметром 28 мм		м
234-303-3600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3601	диаметром 6 мм		м
234-303-3602	диаметром 8 мм		м
234-303-3603	диаметром 10 мм		м
234-303-3604	диаметром 12 мм		м
234-303-3605	диаметром 15 мм		м
234-303-3606	диаметром 18 мм		м
234-303-3607	диаметром 22 мм		м
234-303-3608	диаметром 28 мм		м
234-303-3700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3701	диаметром 10 мм		м
234-303-3702	диаметром 12 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3703	диаметром 15 мм		м
234-303-3704	диаметром 18 мм		м
234-303-3705	диаметром 22 мм		м
234-303-3706	диаметром 28 мм		м
234-303-3707	диаметром 35 мм		м
234-303-3708	диаметром 42 мм		м
234-303-3709	диаметром 48 мм		м
234-303-3710	диаметром 54 мм		м
234-303-3711	диаметром 57 мм		м
234-303-3712	диаметром 60 мм		м
234-303-3713	диаметром 64 мм		м
234-303-3714	диаметром 76 мм		м
234-303-3715	диаметром 89 мм		м
234-303-3716	диаметром 102 мм		м
234-303-3800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3801	диаметром 10 мм		м
234-303-3802	диаметром 12 мм		м
234-303-3803	диаметром 15 мм		м
234-303-3804	диаметром 18 мм		м
234-303-3805	диаметром 22 мм		м
234-303-3806	диаметром 28 мм		м
234-303-3807	диаметром 35 мм		м
234-303-3808	диаметром 42 мм		м
234-303-3809	диаметром 48 мм		м
234-303-3810	диаметром 54 мм		м
234-303-3811	диаметром 57 мм		м
234-303-3812	диаметром 60 мм		м
234-303-3813	диаметром 76 мм		м
234-303-3814	диаметром 89 мм		м
234-303-3815	диаметром 102 мм		м
234-303-3816	диаметром 108 мм		м
234-303-3817	диаметром 114 мм		м
234-303-3818	диаметром 133 мм		м
234-303-3900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-3901	диаметром 12 мм		м
234-303-3902	диаметром 15 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3903	диаметром 18 мм		м
234-303-3904	диаметром 22 мм		м
234-303-3905	диаметром 28 мм		м
234-303-3906	диаметром 35 мм		м
234-303-3907	диаметром 42 мм		м
234-303-3908	диаметром 48 мм		м
234-303-3909	диаметром 54 мм		м
234-303-3910	диаметром 57 мм		м
234-303-3911	диаметром 60 мм		м
234-303-3912	диаметром 64 мм		м
234-303-3913	диаметром 76 мм		м
234-303-3914	диаметром 89 мм		м
234-303-3915	диаметром 108 мм		м
234-303-3916	диаметром 114 мм		м
234-303-3917	диаметром 133 мм		м
234-303-4000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4001	диаметром 12 мм		м
234-303-4002	диаметром 15 мм		м
234-303-4003	диаметром 18 мм		м
234-303-4004	диаметром 22 мм		м
234-303-4005	диаметром 28 мм		м
234-303-4006	диаметром 35 мм		м
234-303-4007	диаметром 42 мм		м
234-303-4008	диаметром 48 мм		м
234-303-4009	диаметром 54 мм		м
234-303-4010	диаметром 57 мм		м
234-303-4011	диаметром 60 мм		м
234-303-4012	диаметром 76 мм		м
234-303-4013	диаметром 89 мм		м
234-303-4014	диаметром 108 мм		м
234-303-4015	диаметром 114 мм		м
234-303-4100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4101	диаметром 12 мм		м
234-303-4102	диаметром 15 мм		м
234-303-4103	диаметром 18 мм		м
234-303-4104	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4105	диаметром 28 мм		м
234-303-4106	диаметром 35 мм		м
234-303-4107	диаметром 42 мм		м
234-303-4108	диаметром 48 мм		м
234-303-4109	диаметром 54 мм		м
234-303-4110	диаметром 57 мм		м
234-303-4111	диаметром 60 мм		м
234-303-4112	диаметром 76 мм		м
234-303-4113	диаметром 89 мм		м
234-303-4114	диаметром 102 мм		м
234-303-4115	диаметром 108 мм		м
234-303-4116	диаметром 114 мм		м
234-303-4200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4201	диаметром 10 мм		м
234-303-4202	диаметром 12 мм		м
234-303-4203	диаметром 15 мм		м
234-303-4204	диаметром 18 мм		м
234-303-4205	диаметром 22 мм		м
234-303-4206	диаметром 28 мм		м
234-303-4207	диаметром 35 мм		м
234-303-4208	диаметром 42 мм		м
234-303-4209	диаметром 48 мм		м
234-303-4210	диаметром 54 мм		м
234-303-4211	диаметром 57 мм		м
234-303-4212	диаметром 60 мм		м
234-303-4213	диаметром 76 мм		м
234-303-4300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4301	диаметром 10 мм		м
234-303-4302	диаметром 12 мм		м
234-303-4303	диаметром 15 мм		м
234-303-4304	диаметром 18 мм		м
234-303-4305	диаметром 22 мм		м
234-303-4306	диаметром 28 мм		м
234-303-4307	диаметром 35 мм		м
234-303-4308	диаметром 42 мм		м
234-303-4309	диаметром 48 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4310	диаметром 54 мм		м
234-303-4311	диаметром 57 мм		м
234-303-4312	диаметром 60 мм		м
234-303-4313	диаметром 76 мм		м
234-303-4314	диаметром 89 мм		м
234-303-4315	диаметром 108 мм		м
234-303-4316	диаметром 114 мм		м
234-303-4400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4401	диаметром 10 мм		м
234-303-4402	диаметром 12 мм		м
234-303-4403	диаметром 15 мм		м
234-303-4404	диаметром 18 мм		м
234-303-4405	диаметром 22 мм		м
234-303-4406	диаметром 28 мм		м
234-303-4407	диаметром 35 мм		м
234-303-4408	диаметром 42 мм		м
234-303-4409	диаметром 48 мм		м
234-303-4410	диаметром 54 мм		м
234-303-4411	диаметром 57 мм		м
234-303-4412	диаметром 60 мм		м
234-303-4413	диаметром 76 мм		м
234-303-4414	диаметром 89 мм		м
234-303-4415	диаметром 108 мм		м
234-303-4416	диаметром 114 мм		м
234-303-4500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4501	диаметром 15 мм		м
234-303-4502	диаметром 18 мм		м
234-303-4503	диаметром 22 мм		м
234-303-4504	диаметром 28 мм		м
234-303-4505	диаметром 35 мм		м
234-303-4506	диаметром 42 мм		м
234-303-4507	диаметром 48 мм		м
234-303-4508	диаметром 54 мм		м
234-303-4509	диаметром 60 мм		м
234-303-4510	диаметром 76 мм		м
234-303-4511	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4512	диаметром 114 мм		м
234-303-4600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4601	22 мм		м
234-303-4602	28 мм		м
234-303-4603	35 мм		м
234-303-4604	42 мм		м
234-303-4605	48 мм		м
234-303-4606	54 мм		м
234-303-4607	60 мм		м
234-303-4608	76 мм		м
234-303-4609	89 мм		м
234-303-4610	114 мм		м
234-303-4700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4701	диаметром 15 мм		м
234-303-4702	диаметром 18 мм		м
234-303-4703	диаметром 22 мм		м
234-303-4704	диаметром 28 мм		м
234-303-4705	диаметром 35 мм		м
234-303-4706	диаметром 42 мм		м
234-303-4707	диаметром 48 мм		м
234-303-4708	диаметром 54 мм		м
234-303-4709	диаметром 60 мм		м
234-303-4710	диаметром 76 мм		м
234-303-4711	диаметром 89 мм		м
234-303-4712	диаметром 102 мм		м
234-303-4713	диаметром 108 мм		м
234-303-4714	диаметром 114 мм		м
234-303-4715	диаметром 125 мм		м
234-303-4716	диаметром 133 мм		м
234-303-4717	диаметром 140 мм		м
234-303-4718	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4801	диаметром 15 мм		м
234-303-4802	диаметром 18 мм		м
234-303-4803	диаметром 22 мм		м
234-303-4804	диаметром 28 мм		м
234-303-4805	диаметром 35 мм		м
234-303-4806	диаметром 42 мм		м
234-303-4807	диаметром 48 мм		м
234-303-4808	диаметром 54 мм		м
234-303-4809	диаметром 60 мм		м
234-303-4810	диаметром 76 мм		м
234-303-4811	диаметром 89 мм		м
234-303-4812	диаметром 102 мм		м
234-303-4813	диаметром 108 мм		м
234-303-4814	диаметром 114 мм		м
234-303-4815	диаметром 125 мм		м
234-303-4816	диаметром 133 мм		м
234-303-4817	диаметром 140 мм		м
234-303-4818	диаметром 160 мм		м
234-303-4900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-4901	диаметром 15 мм		м
234-303-4902	диаметром 18 мм		м
234-303-4903	диаметром 22 мм		м
234-303-4904	диаметром 28 мм		м
234-303-4905	диаметром 35 мм		м
234-303-4906	диаметром 42 мм		м
234-303-4907	диаметром 48 мм		м
234-303-4908	диаметром 54 мм		м
234-303-4909	диаметром 60 мм		м
234-303-4910	диаметром 76 мм		м
234-303-4911	диаметром 89 мм		м
234-303-4912	диаметром 102 мм		м
234-303-4913	диаметром 108 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4914	диаметром 114 мм		м
234-303-4915	диаметром 125 мм		м
234-303-4916	диаметром 133 мм		м
234-303-4917	диаметром 140 мм		м
234-303-4918	диаметром 160 мм		м
234-303-5000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5001	диаметром 18 мм		м
234-303-5002	диаметром 22 мм		м
234-303-5003	диаметром 28 мм		м
234-303-5004	диаметром 35 мм		м
234-303-5005	диаметром 42 мм		м
234-303-5006	диаметром 48 мм		м
234-303-5007	диаметром 54 мм		м
234-303-5008	диаметром 60 мм		м
234-303-5009	диаметром 76 мм		м
234-303-5010	диаметром 89 мм		м
234-303-5011	диаметром 102 мм		м
234-303-5012	диаметром 108 мм		м
234-303-5013	диаметром 114 мм		м
234-303-5014	диаметром 125 мм		м
234-303-5015	диаметром 133 мм		м
234-303-5016	диаметром 140 мм		м
234-303-5017	диаметром 160 мм		м
234-303-5100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5101	диаметром 18 мм		м
234-303-5102	диаметром 22 мм		м
234-303-5103	диаметром 28 мм		м
234-303-5104	диаметром 35 мм		м
234-303-5105	диаметром 42 мм		м
234-303-5106	диаметром 48 мм		м
234-303-5107	диаметром 54 мм		м
234-303-5108	диаметром 60 мм		м
234-303-5109	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5110	диаметром 89 мм		м
234-303-5111	диаметром 102 мм		м
234-303-5112	диаметром 108 мм		м
234-303-5113	диаметром 114 мм		м
234-303-5114	диаметром 125 мм		м
234-303-5115	диаметром 133 мм		м
234-303-5116	диаметром 140 мм		м
234-303-5117	диаметром 160 мм		м
234-303-5200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5201	диаметром 15 мм		м
234-303-5202	диаметром 18 мм		м
234-303-5203	диаметром 22 мм		м
234-303-5204	диаметром 28 мм		м
234-303-5205	диаметром 35 мм		м
234-303-5206	диаметром 42 мм		м
234-303-5207	диаметром 48 мм		м
234-303-5208	диаметром 54 мм		м
234-303-5209	диаметром 60 мм		м
234-303-5210	диаметром 76 мм		м
234-303-5211	диаметром 89 мм		м
234-303-5212	диаметром 102 мм		м
234-303-5213	диаметром 108 мм		м
234-303-5214	диаметром 114 мм		м
234-303-5215	диаметром 125 мм		м
234-303-5216	диаметром 133 мм		м
234-303-5217	диаметром 140 мм		м
234-303-5218	диаметром 160 мм		м
234-303-5300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5301	диаметром 15 мм		м
234-303-5302	диаметром 18 мм		м
234-303-5303	диаметром 22 мм		м
234-303-5304	диаметром 28 мм		м
234-303-5305	диаметром 35 мм		м
234-303-5306	диаметром 42 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5307	диаметром 48 мм		м
234-303-5308	диаметром 54 мм		м
234-303-5309	диаметром 60 мм		м
234-303-5310	диаметром 76 мм		м
234-303-5311	диаметром 89 мм		м
234-303-5312	диаметром 102 мм		м
234-303-5313	диаметром 108 мм		м
234-303-5314	диаметром 114 мм		м
234-303-5315	диаметром 125 мм		м
234-303-5316	диаметром 133 мм		м
234-303-5317	диаметром 140 мм		м
234-303-5318	диаметром 160 мм		м
234-303-5400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5401	диаметром 15 мм		м
234-303-5402	диаметром 18 мм		м
234-303-5403	диаметром 22 мм		м
234-303-5404	диаметром 28 мм		м
234-303-5405	диаметром 35 мм		м
234-303-5406	диаметром 42 мм		м
234-303-5407	диаметром 48 мм		м
234-303-5408	диаметром 54 мм		м
234-303-5409	диаметром 60 мм		м
234-303-5410	диаметром 76 мм		м
234-303-5411	диаметром 89 мм		м
234-303-5412	диаметром 102 мм		м
234-303-5413	диаметром 108 мм		м
234-303-5414	диаметром 114 мм		м
234-303-5415	диаметром 125 мм		м
234-303-5416	диаметром 133 мм		м
234-303-5417	диаметром 140 мм		м
234-303-5418	диаметром 160 мм		м
234-303-5500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5501	диаметром 18 мм		м
234-303-5502	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5503	диаметром 28 мм		м
234-303-5504	диаметром 35 мм		м
234-303-5505	диаметром 42 мм		м
234-303-5506	диаметром 48 мм		м
234-303-5507	диаметром 54 мм		м
234-303-5508	диаметром 60 мм		м
234-303-5509	диаметром 76 мм		м
234-303-5510	диаметром 89 мм		м
234-303-5511	диаметром 102 мм		м
234-303-5512	диаметром 108 мм		м
234-303-5513	диаметром 114 мм		м
234-303-5514	диаметром 125 мм		м
234-303-5515	диаметром 133 мм		м
234-303-5516	диаметром 140 мм		м
234-303-5517	диаметром 160 мм		м
234-303-5600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5601	диаметром 18 мм		м
234-303-5602	диаметром 22 мм		м
234-303-5603	диаметром 28 мм		м
234-303-5604	диаметром 35 мм		м
234-303-5605	диаметром 42 мм		м
234-303-5606	диаметром 48 мм		м
234-303-5607	диаметром 54 мм		м
234-303-5608	диаметром 60 мм		м
234-303-5609	диаметром 76 мм		м
234-303-5610	диаметром 89 мм		м
234-303-5611	диаметром 102 мм		м
234-303-5612	диаметром 108 мм		м
234-303-5613	диаметром 114 мм		м
234-303-5614	диаметром 125 мм		м
234-303-5615	диаметром 133 мм		м
234-303-5616	диаметром 140 мм		м
234-303-5617	диаметром 160 мм		м
234-303-5700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5701	диаметром 15 мм		м
234-303-5702	диаметром 18 мм		м
234-303-5703	диаметром 22 мм		м
234-303-5704	диаметром 28 мм		м
234-303-5705	диаметром 35 мм		м
234-303-5706	диаметром 42 мм		м
234-303-5707	диаметром 48 мм		м
234-303-5708	диаметром 54 мм		м
234-303-5709	диаметром 60 мм		м
234-303-5710	диаметром 76 мм		м
234-303-5711	диаметром 89 мм		м
234-303-5712	диаметром 102 мм		м
234-303-5713	диаметром 108 мм		м
234-303-5714	диаметром 114 мм		м
234-303-5715	диаметром 125 мм		м
234-303-5716	диаметром 133 мм		м
234-303-5717	диаметром 140 мм		м
234-303-5718	диаметром 160 мм		м
234-303-5800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5801	диаметром 15 мм		м
234-303-5802	диаметром 18 мм		м
234-303-5803	диаметром 22 мм		м
234-303-5804	диаметром 28 мм		м
234-303-5805	диаметром 35 мм		м
234-303-5806	диаметром 42 мм		м
234-303-5807	диаметром 48 мм		м
234-303-5808	диаметром 54 мм		м
234-303-5809	диаметром 60 мм		м
234-303-5810	диаметром 76 мм		м
234-303-5811	диаметром 89 мм		м
234-303-5812	диаметром 102 мм		м
234-303-5813	диаметром 108 мм		м
234-303-5814	диаметром 114 мм		м
234-303-5815	диаметром 125 мм		м
234-303-5816	диаметром 133 мм		м
234-303-5817	диаметром 140 мм		м
234-303-5818	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-5901	диаметром 15 мм		м
234-303-5902	диаметром 18 мм		м
234-303-5903	диаметром 22 мм		м
234-303-5904	диаметром 28 мм		м
234-303-5905	диаметром 35 мм		м
234-303-5906	диаметром 42 мм		м
234-303-5907	диаметром 48 мм		м
234-303-5908	диаметром 54 мм		м
234-303-5909	диаметром 60 мм		м
234-303-5910	диаметром 76 мм		м
234-303-5911	диаметром 89 мм		м
234-303-5912	диаметром 102 мм		м
234-303-5913	диаметром 108 мм		м
234-303-5914	диаметром 114 мм		м
234-303-5915	диаметром 125 мм		м
234-303-5916	диаметром 133 мм		м
234-303-5917	диаметром 140 мм		м
234-303-5918	диаметром 160 мм		м
234-303-6000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6001	диаметром 18 мм		м
234-303-6002	диаметром 22 мм		м
234-303-6003	диаметром 28 мм		м
234-303-6004	диаметром 35 мм		м
234-303-6005	диаметром 42 мм		м
234-303-6006	диаметром 48 мм		м
234-303-6007	диаметром 54 мм		м
234-303-6008	диаметром 60 мм		м
234-303-6009	диаметром 76 мм		м
234-303-6010	диаметром 89 мм		м
234-303-6011	диаметром 102 мм		м
234-303-6012	диаметром 108 мм		м
234-303-6013	диаметром 114 мм		м
234-303-6014	диаметром 125 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6015	диаметром 133 мм		м
234-303-6016	диаметром 140 мм		м
234-303-6017	диаметром 160 мм		м
234-303-6100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6101	диаметром 18 мм		м
234-303-6102	диаметром 22 мм		м
234-303-6103	диаметром 28 мм		м
234-303-6104	диаметром 35 мм		м
234-303-6105	диаметром 42 мм		м
234-303-6106	диаметром 48 мм		м
234-303-6107	диаметром 54 мм		м
234-303-6108	диаметром 60 мм		м
234-303-6109	диаметром 76 мм		м
234-303-6110	диаметром 89 мм		м
234-303-6111	диаметром 102 мм		м
234-303-6112	диаметром 108 мм		м
234-303-6113	диаметром 114 мм		м
234-303-6114	диаметром 125 мм		м
234-303-6115	диаметром 133 мм		м
234-303-6116	диаметром 140 мм		м
234-303-6117	диаметром 160 мм		м
234-303-6200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6201	диаметром 15 мм		м
234-303-6202	диаметром 18 мм		м
234-303-6203	диаметром 22 мм		м
234-303-6204	диаметром 28 мм		м
234-303-6205	диаметром 35 мм		м
234-303-6206	диаметром 42 мм		м
234-303-6207	диаметром 48 мм		м
234-303-6208	диаметром 54 мм		м
234-303-6209	диаметром 60 мм		м
234-303-6210	диаметром 76 мм		м
234-303-6211	диаметром 89 мм		м
234-303-6212	диаметром 102 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6213	диаметром 108 мм		м
234-303-6214	диаметром 114 мм		м
234-303-6215	диаметром 125 мм		м
234-303-6216	диаметром 133 мм		м
234-303-6217	диаметром 140 мм		м
234-303-6218	диаметром 160 мм		м
234-303-6300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6301	диаметром 15 мм		м
234-303-6302	диаметром 18 мм		м
234-303-6303	диаметром 22 мм		м
234-303-6304	диаметром 28 мм		м
234-303-6305	диаметром 35 мм		м
234-303-6306	диаметром 42 мм		м
234-303-6307	диаметром 48 мм		м
234-303-6308	диаметром 54 мм		м
234-303-6309	диаметром 60 мм		м
234-303-6310	диаметром 76 мм		м
234-303-6311	диаметром 89 мм		м
234-303-6312	диаметром 102 мм		м
234-303-6313	диаметром 108 мм		м
234-303-6314	диаметром 114 мм		м
234-303-6315	диаметром 125 мм		м
234-303-6316	диаметром 133 мм		м
234-303-6317	диаметром 140 мм		м
234-303-6318	диаметром 160 мм		м
234-303-6400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6401	диаметром 15 мм		м
234-303-6402	диаметром 18 мм		м
234-303-6403	диаметром 22 мм		м
234-303-6404	диаметром 28 мм		м
234-303-6405	диаметром 35 мм		м
234-303-6406	диаметром 42 мм		м
234-303-6407	диаметром 48 мм		м
234-303-6408	диаметром 54 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6409	диаметром 60 мм		м
234-303-6410	диаметром 76 мм		м
234-303-6411	диаметром 89 мм		м
234-303-6412	диаметром 102 мм		м
234-303-6413	диаметром 108 мм		м
234-303-6414	диаметром 114 мм		м
234-303-6415	диаметром 125 мм		м
234-303-6416	диаметром 133 мм		м
234-303-6417	диаметром 140 мм		м
234-303-6418	диаметром 160 мм		м
234-303-6500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6501	диаметром 18 мм		м
234-303-6502	диаметром 22 мм		м
234-303-6503	диаметром 28 мм		м
234-303-6504	диаметром 35 мм		м
234-303-6505	диаметром 42 мм		м
234-303-6506	диаметром 48 мм		м
234-303-6507	диаметром 54 мм		м
234-303-6508	диаметром 60 мм		м
234-303-6509	диаметром 76 мм		м
234-303-6510	диаметром 89 мм		м
234-303-6511	диаметром 102 мм		м
234-303-6512	диаметром 108 мм		м
234-303-6513	диаметром 114 мм		м
234-303-6514	диаметром 125 мм		м
234-303-6515	диаметром 133 мм		м
234-303-6516	диаметром 140 мм		м
234-303-6517	диаметром 160 мм		м
234-303-6600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6601	диаметром 18 мм		м
234-303-6602	диаметром 22 мм		м
234-303-6603	диаметром 28 мм		м
234-303-6604	диаметром 35 мм		м
234-303-6605	диаметром 42 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6606	диаметром 48 мм		м
234-303-6607	диаметром 54 мм		м
234-303-6608	диаметром 60 мм		м
234-303-6609	диаметром 76 мм		м
234-303-6610	диаметром 89 мм		м
234-303-6611	диаметром 102 мм		м
234-303-6612	диаметром 108 мм		м
234-303-6613	диаметром 114 мм		м
234-303-6614	диаметром 125 мм		м
234-303-6615	диаметром 133 мм		м
234-303-6616	диаметром 140 мм		м
234-303-6617	диаметром 160 мм		м
234-303-6700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6701	диаметром 15 мм		м
234-303-6702	диаметром 18 мм		м
234-303-6703	диаметром 22 мм		м
234-303-6704	диаметром 28 мм		м
234-303-6705	диаметром 35 мм		м
234-303-6706	диаметром 42 мм		м
234-303-6707	диаметром 48 мм		м
234-303-6708	диаметром 54 мм		м
234-303-6709	диаметром 60 мм		м
234-303-6710	диаметром 76 мм		м
234-303-6711	диаметром 89 мм		м
234-303-6712	диаметром 102 мм		м
234-303-6713	диаметром 108 мм		м
234-303-6714	диаметром 114 мм		м
234-303-6715	диаметром 125 мм		м
234-303-6716	диаметром 133 мм		м
234-303-6717	диаметром 140 мм		м
234-303-6718	диаметром 160 мм		м
234-303-6800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6801	диаметром 15 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6802	диаметром 18 мм		м
234-303-6803	диаметром 22 мм		м
234-303-6804	диаметром 28 мм		м
234-303-6805	диаметром 35 мм		м
234-303-6806	диаметром 42 мм		м
234-303-6807	диаметром 48 мм		м
234-303-6808	диаметром 54 мм		м
234-303-6809	диаметром 60 мм		м
234-303-6810	диаметром 76 мм		м
234-303-6811	диаметром 89 мм		м
234-303-6812	диаметром 102 мм		м
234-303-6813	диаметром 108 мм		м
234-303-6814	диаметром 114 мм		м
234-303-6815	диаметром 125 мм		м
234-303-6816	диаметром 133 мм		м
234-303-6817	диаметром 140 мм		м
234-303-6900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-6901	диаметром 15 мм		м
234-303-6902	диаметром 18 мм		м
234-303-6903	диаметром 22 мм		м
234-303-6904	диаметром 28 мм		м
234-303-6905	диаметром 35 мм		м
234-303-6906	диаметром 42 мм		м
234-303-6907	диаметром 48 мм		м
234-303-6908	диаметром 54 мм		м
234-303-6909	диаметром 60 мм		м
234-303-6910	диаметром 76 мм		м
234-303-6911	диаметром 89 мм		м
234-303-6912	диаметром 102 мм		м
234-303-6913	диаметром 108 мм		м
234-303-6914	диаметром 114 мм		м
234-303-6915	диаметром 125 мм		м
234-303-6916	диаметром 133 мм		м
234-303-6917	диаметром 140 мм		м
234-303-6918	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7001	диаметром 18 мм		м
234-303-7002	диаметром 22 мм		м
234-303-7003	диаметром 28 мм		м
234-303-7004	диаметром 35 мм		м
234-303-7005	диаметром 42 мм		м
234-303-7006	диаметром 48 мм		м
234-303-7007	диаметром 54 мм		м
234-303-7008	диаметром 60 мм		м
234-303-7009	диаметром 76 мм		м
234-303-7010	диаметром 89 мм		м
234-303-7011	диаметром 102 мм		м
234-303-7012	диаметром 108 мм		м
234-303-7013	диаметром 114 мм		м
234-303-7014	диаметром 125 мм		м
234-303-7015	диаметром 133 мм		м
234-303-7016	диаметром 140 мм		м
234-303-7017	диаметром 160 мм		м
234-303-7100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7101	диаметром 18 мм		м
234-303-7102	диаметром 22 мм		м
234-303-7103	диаметром 28 мм		м
234-303-7104	диаметром 35 мм		м
234-303-7105	диаметром 42 мм		м
234-303-7106	диаметром 48 мм		м
234-303-7107	диаметром 54 мм		м
234-303-7108	диаметром 60 мм		м
234-303-7109	диаметром 76 мм		м
234-303-7110	диаметром 89 мм		м
234-303-7111	диаметром 102 мм		м
234-303-7112	диаметром 108 мм		м
234-303-7113	диаметром 114 мм		м
234-303-7114	диаметром 125 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7115	диаметром 133 мм		м
234-303-7116	диаметром 140 мм		м
234-303-7117	диаметром 160 мм		м
234-303-7200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7201	диаметром 15 мм		м
234-303-7202	диаметром 18 мм		м
234-303-7203	диаметром 22 мм		м
234-303-7204	диаметром 28 мм		м
234-303-7205	диаметром 35 мм		м
234-303-7206	диаметром 42 мм		м
234-303-7207	диаметром 48 мм		м
234-303-7208	диаметром 54 мм		м
234-303-7209	диаметром 60 мм		м
234-303-7210	диаметром 76 мм		м
234-303-7211	диаметром 89 мм		м
234-303-7212	диаметром 102 мм		м
234-303-7213	диаметром 108 мм		м
234-303-7214	диаметром 114 мм		м
234-303-7215	диаметром 125 мм		м
234-303-7216	диаметром 133 мм		м
234-303-7217	диаметром 140 мм		м
234-303-7218	диаметром 160 мм		м
234-303-7300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7301	диаметром 15 мм		м
234-303-7302	диаметром 18 мм		м
234-303-7303	диаметром 22 мм		м
234-303-7304	диаметром 28 мм		м
234-303-7305	диаметром 35 мм		м
234-303-7306	диаметром 42 мм		м
234-303-7307	диаметром 48 мм		м
234-303-7308	диаметром 54 мм		м
234-303-7309	диаметром 60 мм		м
234-303-7310	диаметром 76 мм		м
234-303-7311	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7312	диаметром 102 мм		м
234-303-7313	диаметром 108 мм		м
234-303-7314	диаметром 114 мм		м
234-303-7315	диаметром 125 мм		м
234-303-7316	диаметром 133 мм		м
234-303-7317	диаметром 140 мм		м
234-303-7318	диаметром 160 мм		м
234-303-7400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7401	диаметром 15 мм		м
234-303-7402	диаметром 18 мм		м
234-303-7403	диаметром 22 мм		м
234-303-7404	диаметром 28 мм		м
234-303-7405	диаметром 35 мм		м
234-303-7406	диаметром 42 мм		м
234-303-7407	диаметром 48 мм		м
234-303-7408	диаметром 54 мм		м
234-303-7409	диаметром 60 мм		м
234-303-7410	диаметром 76 мм		м
234-303-7411	диаметром 89 мм		м
234-303-7412	диаметром 102 мм		м
234-303-7413	диаметром 108 мм		м
234-303-7414	диаметром 114 мм		м
234-303-7415	диаметром 125 мм		м
234-303-7416	диаметром 133 мм		м
234-303-7417	диаметром 140 мм		м
234-303-7418	диаметром 160 мм		м
234-303-7500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7501	диаметром 18 мм		м
234-303-7502	диаметром 22 мм		м
234-303-7503	диаметром 28 мм		м
234-303-7504	диаметром 35 мм		м
234-303-7505	диаметром 42 мм		м
234-303-7506	диаметром 48 мм		м
234-303-7507	диаметром 54 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7508	диаметром 60 мм		м
234-303-7509	диаметром 76 мм		м
234-303-7510	диаметром 89 мм		м
234-303-7511	диаметром 102 мм		м
234-303-7512	диаметром 108 мм		м
234-303-7513	диаметром 114 мм		м
234-303-7514	диаметром 125 мм		м
234-303-7515	диаметром 133 мм		м
234-303-7516	диаметром 140 мм		м
234-303-7517	диаметром 160 мм		м
234-303-7600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7601	диаметром 18 мм		м
234-303-7602	диаметром 22 мм		м
234-303-7603	диаметром 28 мм		м
234-303-7604	диаметром 35 мм		м
234-303-7605	диаметром 42 мм		м
234-303-7606	диаметром 48 мм		м
234-303-7607	диаметром 54 мм		м
234-303-7608	диаметром 60 мм		м
234-303-7609	диаметром 76 мм		м
234-303-7610	диаметром 89 мм		м
234-303-7611	диаметром 102 мм		м
234-303-7612	диаметром 108 мм		м
234-303-7613	диаметром 114 мм		м
234-303-7614	диаметром 125 мм		м
234-303-7615	диаметром 133 мм		м
234-303-7616	диаметром 140 мм		м
234-303-7617	диаметром 160 мм		м
234-303-7700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7701	диаметром 15 мм		м
234-303-7702	диаметром 18 мм		м
234-303-7703	диаметром 22 мм		м
234-303-7704	диаметром 28 мм		м
234-303-7705	диаметром 35 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7706	диаметром 42 мм		м
234-303-7707	диаметром 48 мм		м
234-303-7708	диаметром 54 мм		м
234-303-7709	диаметром 60 мм		м
234-303-7710	диаметром 76 мм		м
234-303-7711	диаметром 89 мм		м
234-303-7712	диаметром 102 мм		м
234-303-7713	диаметром 108 мм		м
234-303-7714	диаметром 114 мм		м
234-303-7715	диаметром 125 мм		м
234-303-7716	диаметром 133 мм		м
234-303-7717	диаметром 140 мм		м
234-303-7718	диаметром 160 мм		м
234-303-7800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7801	диаметром 15 мм		м
234-303-7802	диаметром 18 мм		м
234-303-7803	диаметром 22 мм		м
234-303-7804	диаметром 28 мм		м
234-303-7805	диаметром 35 мм		м
234-303-7806	диаметром 42 мм		м
234-303-7807	диаметром 48 мм		м
234-303-7808	диаметром 54 мм		м
234-303-7809	диаметром 60 мм		м
234-303-7810	диаметром 76 мм		м
234-303-7811	диаметром 89 мм		м
234-303-7812	диаметром 102 мм		м
234-303-7813	диаметром 108 мм		м
234-303-7814	диаметром 114 мм		м
234-303-7815	диаметром 125 мм		м
234-303-7816	диаметром 133 мм		м
234-303-7817	диаметром 140 мм		м
234-303-7818	диаметром 160 мм		м
234-303-7900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-7901	диаметром 15 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7902	диаметром 18 мм		м
234-303-7903	диаметром 22 мм		м
234-303-7904	диаметром 28 мм		м
234-303-7905	диаметром 35 мм		м
234-303-7906	диаметром 42 мм		м
234-303-7907	диаметром 48 мм		м
234-303-7908	диаметром 54 мм		м
234-303-7909	диаметром 60 мм		м
234-303-7910	диаметром 76 мм		м
234-303-7911	диаметром 89 мм		м
234-303-7912	диаметром 102 мм		м
234-303-7913	диаметром 108 мм		м
234-303-7914	диаметром 114 мм		м
234-303-7915	диаметром 125 мм		м
234-303-7916	диаметром 133 мм		м
234-303-7917	диаметром 140 мм		м
234-303-7918	диаметром 160 мм		м
234-303-8000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8001	диаметром 18 мм		м
234-303-8002	диаметром 22 мм		м
234-303-8003	диаметром 28 мм		м
234-303-8004	диаметром 35 мм		м
234-303-8005	диаметром 42 мм		м
234-303-8006	диаметром 48 мм		м
234-303-8007	диаметром 54 мм		м
234-303-8008	диаметром 60 мм		м
234-303-8009	диаметром 76 мм		м
234-303-8010	диаметром 89 мм		м
234-303-8011	диаметром 102 мм		м
234-303-8012	диаметром 108 мм		м
234-303-8013	диаметром 114 мм		м
234-303-8014	диаметром 125 мм		м
234-303-8015	диаметром 133 мм		м
234-303-8016	диаметром 140 мм		м
234-303-8017	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8101	диаметром 18 мм		м
234-303-8102	диаметром 22 мм		м
234-303-8103	диаметром 28 мм		м
234-303-8104	диаметром 35 мм		м
234-303-8105	диаметром 42 мм		м
234-303-8106	диаметром 48 мм		м
234-303-8107	диаметром 54 мм		м
234-303-8108	диаметром 60 мм		м
234-303-8109	диаметром 76 мм		м
234-303-8110	диаметром 89 мм		м
234-303-8111	диаметром 102 мм		м
234-303-8112	диаметром 108 мм		м
234-303-8113	диаметром 114 мм		м
234-303-8114	диаметром 125 мм		м
234-303-8115	диаметром 133 мм		м
234-303-8116	диаметром 140 мм		м
234-303-8117	диаметром 160 мм		м
234-303-8200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8201	диаметром 15 мм		м
234-303-8202	диаметром 18 мм		м
234-303-8203	диаметром 22 мм		м
234-303-8204	диаметром 28 мм		м
234-303-8205	диаметром 35 мм		м
234-303-8206	диаметром 42 мм		м
234-303-8207	диаметром 48 мм		м
234-303-8208	диаметром 54 мм		м
234-303-8209	диаметром 60 мм		м
234-303-8210	диаметром 76 мм		м
234-303-8211	диаметром 89 мм		м
234-303-8212	диаметром 102 мм		м
234-303-8213	диаметром 108 мм		м
234-303-8214	диаметром 114 мм		м
234-303-8215	диаметром 125 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8216	диаметром 133 мм		м
234-303-8217	диаметром 140 мм		м
234-303-8218	диаметром 160 мм		м
234-303-8300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8301	диаметром 15 мм		м
234-303-8302	диаметром 18 мм		м
234-303-8303	диаметром 22 мм		м
234-303-8304	диаметром 28 мм		м
234-303-8305	диаметром 35 мм		м
234-303-8306	диаметром 42 мм		м
234-303-8307	диаметром 48 мм		м
234-303-8308	диаметром 54 мм		м
234-303-8309	диаметром 60 мм		м
234-303-8310	диаметром 76 мм		м
234-303-8311	диаметром 89 мм		м
234-303-8312	диаметром 102 мм		м
234-303-8313	диаметром 108 мм		м
234-303-8314	диаметром 114 мм		м
234-303-8315	диаметром 125 мм		м
234-303-8316	диаметром 133 мм		м
234-303-8317	диаметром 140 мм		м
234-303-8318	диаметром 160 мм		м
234-303-8400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8401	диаметром 15 мм		м
234-303-8402	диаметром 18 мм		м
234-303-8403	диаметром 22 мм		м
234-303-8404	диаметром 28 мм		м
234-303-8405	диаметром 35 мм		м
234-303-8406	диаметром 42 мм		м
234-303-8407	диаметром 48 мм		м
234-303-8408	диаметром 54 мм		м
234-303-8409	диаметром 60 мм		м
234-303-8410	диаметром 76 мм		м
234-303-8411	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8412	диаметром 102 мм		м
234-303-8413	диаметром 108 мм		м
234-303-8414	диаметром 114 мм		м
234-303-8415	диаметром 125 мм		м
234-303-8416	диаметром 133 мм		м
234-303-8417	диаметром 140 мм		м
234-303-8418	диаметром 160 мм		м
234-303-8500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8501	диаметром 18 мм		м
234-303-8502	диаметром 22 мм		м
234-303-8503	диаметром 28 мм		м
234-303-8504	диаметром 35 мм		м
234-303-8505	диаметром 42 мм		м
234-303-8506	диаметром 48 мм		м
234-303-8507	диаметром 54 мм		м
234-303-8508	диаметром 60 мм		м
234-303-8509	диаметром 76 мм		м
234-303-8510	диаметром 89 мм		м
234-303-8511	диаметром 102 мм		м
234-303-8512	диаметром 108 мм		м
234-303-8513	диаметром 114 мм		м
234-303-8514	диаметром 125 мм		м
234-303-8515	диаметром 133 мм		м
234-303-8516	диаметром 140 мм		м
234-303-8517	диаметром 160 мм		м
234-303-8600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	
234-303-8601	диаметром 18 мм		м
234-303-8602	диаметром 22 мм		м
234-303-8603	диаметром 28 мм		м
234-303-8604	диаметром 35 мм		м
234-303-8605	диаметром 42 мм		м
234-303-8606	диаметром 48 мм		м
234-303-8607	диаметром 54 мм		м
234-303-8608	диаметром 60 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8609	диаметром 76 мм		м
234-303-8610	диаметром 89 мм		м
234-303-8611	диаметром 102 мм		м
234-303-8612	диаметром 108 мм		м
234-303-8613	диаметром 114 мм		м
234-303-8614	диаметром 125 мм		м
234-303-8615	диаметром 133 мм		м
234-303-8616	диаметром 140 мм		м
234-303-8617	диаметром 160 мм		м

ГРУППА 234-304. Рулонная изоляция из вспененного каучука

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0101	толщиной 3 мм		м2
234-304-0102	толщиной 6 мм		м2
234-304-0103	толщиной 10 мм		м2
234-304-0104	толщиной 13 мм		м2
234-304-0105	толщиной 16 мм		м2
234-304-0106	толщиной 19 мм		м2
234-304-0107	толщиной 25 мм		м2
234-304-0108	толщиной 32 мм		м2
234-304-0109	толщиной 40 мм		м2
234-304-0110	толщиной 50 мм		м2
234-304-0200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0201	толщиной 3 мм		м2
234-304-0202	толщиной 6 мм		м2
234-304-0203	толщиной 10 мм		м2
234-304-0204	толщиной 13 мм		м2
234-304-0205	толщиной 16 мм		м2
234-304-0206	толщиной 19 мм		м2
234-304-0207	толщиной 25 мм		м2
234-304-0208	толщиной 32 мм		м2
234-304-0209	толщиной 40 мм		м2
234-304-0210	толщиной 50 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0300	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0301	толщиной 3 мм		м2
234-304-0302	толщиной 6 мм		м2
234-304-0303	толщиной 10 мм		м2
234-304-0304	толщиной 13 мм		м2
234-304-0305	толщиной 16 мм		м2
234-304-0306	толщиной 19 мм		м2
234-304-0307	толщиной 25 мм		м2
234-304-0308	толщиной 32 мм		м2
234-304-0309	толщиной 40 мм		м2
234-304-0310	толщиной 50 мм		м2
234-304-0400	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0401	толщиной 3 мм		м2
234-304-0402	толщиной 6 мм		м2
234-304-0403	толщиной 10 мм		м2
234-304-0404	толщиной 13 мм		м2
234-304-0405	толщиной 16 мм		м2
234-304-0406	толщиной 19 мм		м2
234-304-0407	толщиной 25 мм		м2
234-304-0408	толщиной 32 мм		м2
234-304-0409	толщиной 40 мм		м2
234-304-0410	толщиной 50 мм		м2
234-304-0500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0501	толщиной 6 мм		м2
234-304-0502	толщиной 10 мм		м2
234-304-0503	толщиной 13 мм		м2
234-304-0504	толщиной 16 мм		м2
234-304-0505	толщиной 19 мм		м2
234-304-0506	толщиной 25 мм		м2
234-304-0507	толщиной 32 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0601	толщиной 6 мм		м2
234-304-0602	толщиной 10 мм		м2
234-304-0603	толщиной 13 мм		м2
234-304-0604	толщиной 16 мм		м2
234-304-0605	толщиной 19 мм		м2
234-304-0606	толщиной 25 мм		м2
234-304-0607	толщиной 32 мм		м2
234-304-0700	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0701	толщиной 6 мм		м2
234-304-0702	толщиной 10 мм		м2
234-304-0703	толщиной 13 мм		м2
234-304-0704	толщиной 16 мм		м2
234-304-0705	толщиной 19 мм		м2
234-304-0706	толщиной 25 мм		м2
234-304-0707	толщиной 32 мм		м2
234-304-0800	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0801	толщиной 6 мм		м2
234-304-0802	толщиной 10 мм		м2
234-304-0803	толщиной 13 мм		м2
234-304-0804	толщиной 16 мм		м2
234-304-0805	толщиной 19 мм		м2
234-304-0806	толщиной 25 мм		м2
234-304-0807	толщиной 32 мм		м2
234-304-0900	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-0901	толщиной 6 мм		м2
234-304-0902	толщиной 10 мм		м2
234-304-0903	толщиной 13 мм		м2
234-304-0904	толщиной 16 мм		м2
234-304-0905	толщиной 19 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0906	толщиной 25 мм		м2
234-304-0907	толщиной 32 мм		м2
234-304-1000	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1001	толщиной 6 мм		м2
234-304-1002	толщиной 10 мм		м2
234-304-1003	толщиной 13 мм		м2
234-304-1004	толщиной 16 мм		м2
234-304-1005	толщиной 19 мм		м2
234-304-1006	толщиной 25 мм		м2
234-304-1007	толщиной 32 мм		м2
234-304-1100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1101	толщиной 6 мм		м2
234-304-1102	толщиной 10 мм		м2
234-304-1103	толщиной 13 мм		м2
234-304-1104	толщиной 16 мм		м2
234-304-1105	толщиной 19 мм		м2
234-304-1106	толщиной 25 мм		м2
234-304-1107	толщиной 32 мм		м2
234-304-1200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1201	толщиной 6 мм		м2
234-304-1202	толщиной 10 мм		м2
234-304-1203	толщиной 13 мм		м2
234-304-1204	толщиной 16 мм		м2
234-304-1205	толщиной 19 мм		м2
234-304-1206	толщиной 25 мм		м2
234-304-1207	толщиной 32 мм		м2
234-304-1300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1301	толщиной 10 мм		м2
234-304-1302	толщиной 13 мм		м2
234-304-1303	толщиной 19 мм		м2
234-304-1304	толщиной 25 мм		м2
234-304-1305	толщиной 32 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-1306	толщиной 40 мм		м2
234-304-1307	толщиной 50 мм		м2
234-304-1400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1401	толщиной 6 мм		м2
234-304-1402	толщиной 10 мм		м2
234-304-1403	толщиной 13 мм		м2
234-304-1404	толщиной 16 мм		м2
234-304-1405	толщиной 19 мм		м2
234-304-1406	толщиной 25 мм		м2
234-304-1407	толщиной 32 мм		м2
234-304-1408	толщиной 40 мм		м2
234-304-1500	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1501	толщиной 6 мм		м2
234-304-1502	толщиной 10 мм		м2
234-304-1503	толщиной 13 мм		м2
234-304-1504	толщиной 16 мм		м2
234-304-1505	толщиной 19 мм		м2
234-304-1506	толщиной 25 мм		м2
234-304-1507	толщиной 32 мм		м2
234-304-1508	толщиной 40 мм		м2
234-304-1600	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1601	толщиной 6 мм		м2
234-304-1602	толщиной 10 мм		м2
234-304-1603	толщиной 13 мм		м2
234-304-1604	толщиной 16 мм		м2
234-304-1605	толщиной 19 мм		м2
234-304-1606	толщиной 25 мм		м2
234-304-1607	толщиной 32 мм		м2
234-304-1608	толщиной 40 мм		м2
234-304-1700	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-1701	толщиной 6 мм		м2
234-304-1702	толщиной 10 мм		м2
234-304-1703	толщиной 13 мм		м2
234-304-1704	толщиной 16 мм		м2
234-304-1705	толщиной 19 мм		м2
234-304-1706	толщиной 25 мм		м2
234-304-1707	толщиной 32 мм		м2
234-304-1708	толщиной 40 мм		м2
234-304-1800	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1801	толщиной 10 мм		м2
234-304-1802	толщиной 13 мм		м2
234-304-1803	толщиной 19 мм		м2
234-304-1804	толщиной 25 мм		м2
234-304-1805	толщиной 32 мм		м2
234-304-1806	толщиной 40 мм		м2
234-304-1807	толщиной 50 мм		м2
234-304-1900	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-1901	толщиной 10 мм		м2
234-304-1902	толщиной 13 мм		м2
234-304-1903	толщиной 19 мм		м2
234-304-1904	толщиной 25 мм		м2
234-304-1905	толщиной 32 мм		м2
234-304-1906	толщиной 40 мм		м2
234-304-1907	толщиной 50 мм		м2
234-304-2000	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2001	толщиной 10 мм		м2
234-304-2002	толщиной 13 мм		м2
234-304-2003	толщиной 19 мм		м2
234-304-2004	толщиной 25 мм		м2
234-304-2005	толщиной 32 мм		м2
234-304-2006	толщиной 40 мм		м2
234-304-2007	толщиной 50 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-2100	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2101	толщиной 6 мм		м2
234-304-2102	толщиной 10 мм		м2
234-304-2103	толщиной 13 мм		м2
234-304-2104	толщиной 16 мм		м2
234-304-2105	толщиной 19 мм		м2
234-304-2106	толщиной 25 мм		м2
234-304-2107	толщиной 32 мм		м2
234-304-2200	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2201	толщиной 6 мм		м2
234-304-2202	толщиной 10 мм		м2
234-304-2203	толщиной 13 мм		м2
234-304-2204	толщиной 16 мм		м2
234-304-2205	толщиной 19 мм		м2
234-304-2206	толщиной 25 мм		м2
234-304-2207	толщиной 32 мм		м2
234-304-2300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2301	толщиной 6 мм		м2
234-304-2302	толщиной 10 мм		м2
234-304-2303	толщиной 13 мм		м2
234-304-2304	толщиной 16 мм		м2
234-304-2305	толщиной 19 мм		м2
234-304-2306	толщиной 25 мм		м2
234-304-2307	толщиной 32 мм		м2
234-304-2400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2401	толщиной 6 мм		м2
234-304-2402	толщиной 10 мм		м2
234-304-2403	толщиной 13 мм		м2
234-304-2404	толщиной 16 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-2405	толщиной 19 мм		м2
234-304-2406	толщиной 25 мм		м2
234-304-2407	толщиной 32 мм		м2
234-304-2500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2501	толщиной 6 мм		м2
234-304-2502	толщиной 10 мм		м2
234-304-2503	толщиной 13 мм		м2
234-304-2504	толщиной 19 мм		м2
234-304-2505	толщиной 25 мм		м2
234-304-2600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	СТ РК 3364-2019	
234-304-2601	толщиной 6 мм		м2
234-304-2602	толщиной 10 мм		м2
234-304-2603	толщиной 13 мм		м2
234-304-2604	толщиной 19 мм		м2
234-304-2605	толщиной 25 мм		м2
234-304-2700	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	
234-304-2701	шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м		рулон
234-304-2702	шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м		рулон
234-304-2703	шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м		рулон
234-304-2704	шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м		рулон
234-304-2800	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	
234-304-2801	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-2900	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	
234-304-2901	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-3000	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-304-3001	шириной 50 мм, длиной 50 м		рулон
234-304-3002	шириной 75 мм, длиной 50 м		рулон
234-304-3003	шириной 100 мм, длиной 50 м		рулон
234-304-3004	шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой		рулон

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-3100	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-304-3101	шириной 50 мм, длиной 25 м		рулон
234-304-3102	шириной 100 мм, длиной 25 м		рулон
234-304-3200	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-304-3201	шириной 50 м, шириной 25 мм		рулон
234-304-3202	шириной 50 м, шириной 35 мм		рулон
234-304-3203	шириной 50 м, шириной 50 мм		рулон
234-304-3204	шириной 50 м, шириной 75 мм		рулон
234-304-3205	шириной 50 м, шириной 100 м		рулон

ГРУППА 234-305. Трубчатая и рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, термопластичной пены и вспененного полиолефина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0101	диаметром 12 мм		м
234-305-0102	диаметром 15 мм		м
234-305-0103	диаметром 18 мм		м
234-305-0104	диаметром 22 мм		м
234-305-0105	диаметром 28 мм		м
234-305-0106	диаметром 35 мм		м
234-305-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0201	диаметром 12 мм		м
234-305-0202	диаметром 15 мм		м
234-305-0203	диаметром 18 мм		м
234-305-0204	диаметром 22 мм		м
234-305-0205	диаметром 28 мм		м
234-305-0206	диаметром 35 мм		м
234-305-0207	диаметром 42 мм		м
234-305-0208	диаметром 48 мм		м
234-305-0209	диаметром 54 мм		м
234-305-0210	диаметром 57 мм		м
234-305-0211	диаметром 60 мм		м
234-305-0212	диаметром 63 мм		м
234-305-0213	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0301	диаметром 12 мм		м
234-305-0302	диаметром 15 мм		м
234-305-0303	диаметром 18 мм		м
234-305-0304	диаметром 22 мм		м
234-305-0305	диаметром 28 мм		м
234-305-0306	диаметром 35 мм		м
234-305-0307	диаметром 42 мм		м
234-305-0308	диаметром 48 мм		м
234-305-0309	диаметром 54 мм		м
234-305-0310	диаметром 57 мм		м
234-305-0311	диаметром 60 мм		м
234-305-0312	диаметром 63 мм		м
234-305-0313	диаметром 70 мм		м
234-305-0314	диаметром 76 мм		м
234-305-0315	диаметром 89 мм		м
234-305-0316	диаметром 102 мм		м
234-305-0317	диаметром 108 мм		м
234-305-0318	диаметром 114 мм		м
234-305-0319	диаметром 133 мм		м
234-305-0320	диаметром 159 мм		м
234-305-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 20 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0401	диаметром 15 мм		м
234-305-0402	диаметром 18 мм		м
234-305-0403	диаметром 22 мм		м
234-305-0404	диаметром 28 мм		м
234-305-0405	диаметром 35 мм		м
234-305-0406	диаметром 42 мм		м
234-305-0407	диаметром 48 мм		м
234-305-0408	диаметром 54 мм		м
234-305-0409	диаметром 57 мм		м
234-305-0410	диаметром 60 мм		м
234-305-0411	диаметром 63 мм		м
234-305-0412	диаметром 70 мм		м
234-305-0413	диаметром 76 мм		м
234-305-0414	диаметром 89 мм		м
234-305-0415	диаметром 102 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0416	диаметром 108 мм		м
234-305-0417	диаметром 114 мм		м
234-305-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0501	диаметром 15 мм		м
234-305-0502	диаметром 18 мм		м
234-305-0503	диаметром 22 мм		м
234-305-0504	диаметром 28 мм		м
234-305-0505	диаметром 35 мм		м
234-305-0506	диаметром 42 мм		м
234-305-0507	диаметром 48 мм		м
234-305-0508	диаметром 54 мм		м
234-305-0509	диаметром 57 мм		м
234-305-0510	диаметром 60 мм		м
234-305-0511	диаметром 63 мм		м
234-305-0512	диаметром 70 мм		м
234-305-0513	диаметром 76 мм		м
234-305-0514	диаметром 89 мм		м
234-305-0515	диаметром 102 мм		м
234-305-0516	диаметром 108 мм		м
234-305-0517	диаметром 114 мм		м
234-305-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 30 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0601	диаметром 18 мм		м
234-305-0602	диаметром 22 мм		м
234-305-0603	диаметром 28 мм		м
234-305-0604	диаметром 35 мм		м
234-305-0605	диаметром 42 мм		м
234-305-0606	диаметром 48 мм		м
234-305-0607	диаметром 54 мм		м
234-305-0608	диаметром 57 мм		м
234-305-0609	диаметром 60 мм		м
234-305-0610	диаметром 76 мм		м
234-305-0611	диаметром 89 мм		м
234-305-0612	диаметром 102 мм		м
234-305-0613	диаметром 114 мм		м
234-305-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0701	диаметром 6 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0702	диаметром 10 мм		м
234-305-0703	диаметром 12 мм		м
234-305-0704	диаметром 15 мм		м
234-305-0705	диаметром 18 мм		м
234-305-0706	диаметром 22 мм		м
234-305-0707	диаметром 28 мм		м
234-305-0708	диаметром 35 мм		м
234-305-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0801	диаметром 15 мм		м
234-305-0802	диаметром 18 мм		м
234-305-0803	диаметром 22 мм		м
234-305-0804	диаметром 28 мм		м
234-305-0805	диаметром 35 мм		м
234-305-0806	диаметром 42 мм		м
234-305-0807	диаметром 48 мм		м
234-305-0808	диаметром 54 мм		м
234-305-0809	диаметром 60 мм		м
234-305-0810	диаметром 63 мм		м
234-305-0811	диаметром 76 мм		м
234-305-0812	диаметром 89 мм		м
234-305-0813	диаметром 108 мм		м
234-305-0814	диаметром 114 мм		м
234-305-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-0901	диаметром 18 мм		м
234-305-0902	диаметром 22 мм		м
234-305-0903	диаметром 28 мм		м
234-305-0904	диаметром 35 мм		м
234-305-0905	диаметром 42 мм		м
234-305-0906	диаметром 48 мм		м
234-305-0907	диаметром 54 мм		м
234-305-0908	диаметром 60 мм		м
234-305-0909	диаметром 63 мм		м
234-305-0910	диаметром 65 мм		м
234-305-0911	диаметром 76 мм		м
234-305-0912	диаметром 89 мм		м
234-305-0913	диаметром 108 мм		м
234-305-0914	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0915	диаметром 133 мм		м
234-305-0916	диаметром 159 мм		м
234-305-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 20 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-1001	диаметром 22 мм		м
234-305-1002	диаметром 28 мм		м
234-305-1003	диаметром 35 мм		м
234-305-1004	диаметром 42 мм		м
234-305-1005	диаметром 48 мм		м
234-305-1006	диаметром 54 мм		м
234-305-1007	диаметром 60 мм		м
234-305-1008	диаметром 63 мм		м
234-305-1009	диаметром 76 мм		м
234-305-1010	диаметром 89 мм		м
234-305-1011	диаметром 108 мм		м
234-305-1012	диаметром 114 мм		м
234-305-1013	диаметром 133 мм		м
234-305-1014	диаметром 160 мм		м
234-305-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-1101	диаметром 22 мм		м
234-305-1102	диаметром 28 мм		м
234-305-1103	диаметром 35 мм		м
234-305-1104	диаметром 42 мм		м
234-305-1105	диаметром 48 мм		м
234-305-1106	диаметром 54 мм		м
234-305-1107	диаметром 60 мм		м
234-305-1108	диаметром 76 мм		м
234-305-1109	диаметром 89 мм		м
234-305-1110	диаметром 108 мм		м
234-305-1111	диаметром 114 мм		м
234-305-1112	диаметром 133 мм		м
234-305-1113	диаметром 160 мм		м
234-305-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-1201	диаметром 15 мм		м
234-305-1202	диаметром 18 мм		м
234-305-1203	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-1204	диаметром 28 мм		м
234-305-1205	диаметром 35 мм		м
234-305-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-1301	диаметром 15 мм		м
234-305-1302	диаметром 18 мм		м
234-305-1303	диаметром 22 мм		м
234-305-1304	диаметром 28 мм		м
234-305-1305	диаметром 35 мм		м
234-305-1306	диаметром 42 мм		м
234-305-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-1401	диаметром 15 мм		м
234-305-1402	диаметром 18 мм		м
234-305-1403	диаметром 22 мм		м
234-305-1404	диаметром 28 мм		м
234-305-1405	диаметром 35 мм		м
234-305-1406	диаметром 42 мм		м
234-305-1500	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-1501	толщиной 5 мм		м2
234-305-1502	толщиной 10 мм		м2
234-305-1503	толщиной 13 мм		м2
234-305-1504	толщиной 15 мм		м2
234-305-1505	толщиной 20 мм		м2
234-305-1506	толщиной 25 мм		м2
234-305-1507	толщиной 30 мм		м2
234-305-1600	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-1601	толщиной 5 мм		м2
234-305-1602	толщиной 10 мм		м2
234-305-1603	толщиной 13 мм		м2
234-305-1604	толщиной 15 мм		м2
234-305-1605	толщиной 20 мм		м2
234-305-1606	толщиной 25 мм		м2
234-305-1607	толщиной 30 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-1700	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-1701	толщиной 3 мм		м2
234-305-1702	толщиной 4 мм		м2
234-305-1703	толщиной 10 мм		м2
234-305-1800	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-1801	толщиной 5 мм		м2
234-305-1802	толщиной 10 мм		м2
234-305-1803	толщиной 15 мм		м2
234-305-1804	толщиной 20 мм		м2
234-305-1805	толщиной 25 мм		м2
234-305-1900	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-1901	толщиной 5 мм		м2
234-305-1902	толщиной 10 мм		м2
234-305-1903	толщиной 15 мм		м2
234-305-1904	толщиной 20 мм		м2
234-305-1905	толщиной 25 мм		м2
234-305-2000	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-2001	толщиной 5 мм		м2
234-305-2002	толщиной 10 мм		м2
234-305-2003	толщиной 13 мм		м2
234-305-2004	толщиной 20 мм		м2
234-305-2005	толщиной 25 мм		м2
234-305-2100	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012	СТ РК 2257-2012	
234-305-2101	толщиной 2 мм		м2
234-305-2102	толщиной 3 мм		м2
234-305-2103	толщиной 4 мм		м2
234-305-2104	толщиной 5 мм		м2
234-305-2105	толщиной 8 мм		м2
234-305-2106	толщиной 10 мм		м2
234-305-2107	толщиной 15 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2200	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-2201	диаметром 6 мм		м
234-305-2202	диаметром 8 мм		м
234-305-2203	диаметром 10 мм		м
234-305-2204	диаметром 12 мм		м
234-305-2205	диаметром 15 мм		м
234-305-2206	диаметром 18 мм		м
234-305-2207	диаметром 22 мм		м
234-305-2208	диаметром 25 мм		м
234-305-2209	диаметром 28 мм		м
234-305-2210	диаметром 35 мм		м
234-305-2300	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-2301	диаметром 6 мм		м
234-305-2302	диаметром 8 мм		м
234-305-2303	диаметром 10 мм		м
234-305-2304	диаметром 12 мм		м
234-305-2305	диаметром 15 мм		м
234-305-2306	диаметром 18 мм		м
234-305-2307	диаметром 22 мм		м
234-305-2308	диаметром 25 мм		м
234-305-2309	диаметром 28 мм		м
234-305-2310	диаметром 35 мм		м
234-305-2311	диаметром 40 мм		м
234-305-2312	диаметром 42 мм		м
234-305-2313	диаметром 48 мм		м
234-305-2314	диаметром 54 мм		м
234-305-2315	диаметром 57 мм		м
234-305-2316	диаметром 60 мм		м
234-305-2317	диаметром 63 мм		м
234-305-2318	диаметром 70 мм		м
234-305-2319	диаметром 76 мм		м
234-305-2400	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-2401	диаметром 8 мм		м
234-305-2402	диаметром 10 мм		м
234-305-2403	диаметром 12 мм		м
234-305-2404	диаметром 15 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2405	диаметром 18 мм		м
234-305-2406	диаметром 22 мм		м
234-305-2407	диаметром 25 мм		м
234-305-2408	диаметром 28 мм		м
234-305-2409	диаметром 35 мм		м
234-305-2410	диаметром 40 мм		м
234-305-2411	диаметром 42 мм		м
234-305-2412	диаметром 48 мм		м
234-305-2413	диаметром 54 мм		м
234-305-2414	диаметром 57 мм		м
234-305-2415	диаметром 60 мм		м
234-305-2416	диаметром 63 мм		м
234-305-2417	диаметром 70 мм		м
234-305-2418	диаметром 76 мм		м
234-305-2419	диаметром 80 мм		м
234-305-2420	диаметром 89 мм		м
234-305-2421	диаметром 102 мм		м
234-305-2422	диаметром 108 мм		м
234-305-2423	диаметром 114 мм		м
234-305-2500	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 19 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-2501	диаметром 10 мм		м
234-305-2502	диаметром 12 мм		м
234-305-2503	диаметром 15 мм		м
234-305-2504	диаметром 18 мм		м
234-305-2505	диаметром 22 мм		м
234-305-2506	диаметром 25 мм		м
234-305-2507	диаметром 28 мм		м
234-305-2508	диаметром 35 мм		м
234-305-2509	диаметром 40 мм		м
234-305-2510	диаметром 42 мм		м
234-305-2511	диаметром 48 мм		м
234-305-2512	диаметром 54 мм		м
234-305-2513	диаметром 57 мм		м
234-305-2514	диаметром 60 мм		м
234-305-2515	диаметром 63 мм		м
234-305-2516	диаметром 70 мм		м
234-305-2517	диаметром 76 мм		м
234-305-2518	диаметром 80 мм		м
234-305-2519	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2520	диаметром 102 мм		м
234-305-2521	диаметром 108 мм		м
234-305-2522	диаметром 114 мм		м
234-305-2600	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-2601	диаметром 12 мм		м
234-305-2602	диаметром 15 мм		м
234-305-2603	диаметром 18 мм		м
234-305-2604	диаметром 22 мм		м
234-305-2605	диаметром 25 мм		м
234-305-2606	диаметром 28 мм		м
234-305-2607	диаметром 35 мм		м
234-305-2608	диаметром 40 мм		м
234-305-2609	диаметром 42 мм		м
234-305-2610	диаметром 48 мм		м
234-305-2611	диаметром 54 мм		м
234-305-2612	диаметром 57 мм		м
234-305-2613	диаметром 60 мм		м
234-305-2614	диаметром 63 мм		м
234-305-2615	диаметром 70 мм		м
234-305-2616	диаметром 76 мм		м
234-305-2617	диаметром 80 мм		м
234-305-2618	диаметром 89 мм		м
234-305-2619	диаметром 102 мм		м
234-305-2620	диаметром 108 мм		м
234-305-2621	диаметром 114 мм		м
234-305-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	
234-305-2701	диаметром 12 мм		м
234-305-2702	диаметром 15 мм		м
234-305-2703	диаметром 18 мм		м
234-305-2704	диаметром 22 мм		м
234-305-2705	диаметром 28 мм		м
234-305-2706	диаметром 35 мм		м
234-305-2707	диаметром 42 мм		м
234-305-2708	диаметром 48 мм		м
234-305-2709	диаметром 54 мм		м
234-305-2710	диаметром 57 мм		м
234-305-2711	диаметром 60 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2712	диаметром 64 мм		м
234-305-2713	диаметром 70 мм		м
234-305-2714	диаметром 76 мм		м
234-305-2715	диаметром 89 мм		м
234-305-2716	диаметром 102 мм		м
234-305-2717	диаметром 108 мм		м
234-305-2718	диаметром 114 мм		м
234-305-2719	диаметром 133 мм		м
234-305-2800	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-2801	толщиной 5 мм		м2
234-305-2802	толщиной 10 мм		м2
234-305-2803	толщиной 13 мм		м2
234-305-2804	толщиной 15 мм		м2
234-305-2805	толщиной 20 мм		м2
234-305-2806	толщиной 25 мм		м2
234-305-2807	толщиной 30 мм		м2
234-305-2900	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	
234-305-2901	толщиной 5 мм		м2
234-305-2902	толщиной 10 мм		м2
234-305-2903	толщиной 13 мм		м2
234-305-2904	толщиной 15 мм		м2
234-305-2905	толщиной 20 мм		м2
234-305-2906	толщиной 25 мм		м2
234-305-2907	толщиной 30 мм		м2

ПОДРАЗДЕЛ 234-4. Жидкая теплоизоляция

ГРУППА 234-401. Материалы теплоизоляционные жидкие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-401-0100	Материал теплоизоляционный жидкий керамический		
234-401-0101	паропроницаемый, фасадный, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С		л
234-401-0102	с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С		л

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-401-0103	с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		л
234-401-0104	температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С		л
234-401-0105	с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от +5°С до +150°С		л
234-401-0106	с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от -30°С до +750°С		л
234-401-0107	с антикоррозийными, гидроизоляционными и антипиреновыми добавками, температура применения от -60°С до +150°С		л
234-401-0108	паропроницаемый, фасадный с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С		л
234-401-0109	с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С		л
234-401-0110	с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		л
234-401-0111	с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С		л
234-401-0112	температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С		л
234-401-0113	температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С, с антипиреновыми добавками		л
234-401-0114	температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С		л
234-401-0115	температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С ,с антипиреновыми добавками		л
234-401-0200	Шпаклевка тепло-звукоизолирующая для внутренних и наружных поверхностей		

ПОДРАЗДЕЛ 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы

ГРУППА 234-501. Вермикулит вспученный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-501-0100	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	ГОСТ 12865-67	
234-501-0101	мелкий, М150 фракция до 0,6 мм		м3
234-501-0102	мелкий, М200 фракция до 0,6 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-501-0103	средний, М100 фракция от 0,6 мм до 5 мм		м3
234-501-0104	средний, М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм		м3
234-501-0105	крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм		м3

ГРУППА 234-502. Керамзит

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-502-0100	Керамзит ГОСТ 32497-2013	ГОСТ 32497-2013	
234-502-0101	фракцией от 5 мм до 10 мм, М250, П25		м3
234-502-0102	фракцией от 10 мм до 20 мм, М250, П25		м3
234-502-0103	фракцией от 20 мм до 40 мм, М250, П25		м3
234-502-0104	фракцией от 5 мм до 10 мм, М300, П35		м3
234-502-0105	фракцией от 10 мм до 20 мм, М300, П35		м3
234-502-0106	фракцией от 20 мм до 40 мм, М300, П35		м3
234-502-0107	фракцией от 5 мм до 10 мм, М350, П50		м3
234-502-0108	фракцией от 10 мм до 20 мм, М350, П50		м3
234-502-0109	фракцией от 20 мм до 40 мм, М350, П50		м3
234-502-0110	фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50		м3
234-502-0111	фракцией от 10 мм до 20 мм, М400, П50		м3
234-502-0112	фракцией от 20 мм до 40 мм, М400, П50		м3
234-502-0113	фракцией от 5 мм до 10 мм, М450, П75		м3
234-502-0114	фракцией от 10 мм до 20 мм, М450, П75		м3
234-502-0115	фракцией от 20 мм до 40 мм, М450, П75		м3
234-502-0116	фракцией от 5 мм до 10 мм, М500, П100		м3
234-502-0117	фракцией от 10 мм до 20 мм, М500, П100		м3
234-502-0118	фракцией от 20 мм до 40 мм, М500, П100		м3
234-502-0119	фракцией от 5 мм до 10 мм, М600, П125		м3
234-502-0120	фракцией от 10 мм до 20 мм, М600, П125		м3
234-502-0121	фракцией от 20 мм до 40 мм, М600, П125		м3
234-502-0122	фракцией от 5 мм до 10 мм, М700, П150		м3
234-502-0123	фракцией от 10 мм до 20 мм, М700, П150		м3
234-502-0124	фракцией от 20 мм до 40 мм, М700, П150		м3
234-502-0125	фракцией от 5 мм до 10 мм, М800, П200		м3
234-502-0126	фракцией от 10 мм до 20 мм, М800, П200		м3
234-502-0127	фракцией от 20 мм до 40 мм, М800, П200		м3

ПОДРАЗДЕЛ 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции

ГРУППА 234-601. Сухая смесь для теплоизоляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-601-0100	Смесь сухая теплоизоляционная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
234-601-0101	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	м3

ПОДРАЗДЕЛ 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов

ГРУППА 234-701. Материалы для заполнения швов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-701-0100	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное)		
234-701-0101	диаметром 6 мм		м
234-701-0102	диаметром 8 мм		м
234-701-0103	диаметром 10 мм		м
234-701-0104	диаметром 12 мм		м
234-701-0105	диаметром 15 мм		м
234-701-0106	диаметром 20 мм		м
234-701-0107	диаметром 30 мм		м
234-701-0108	диаметром 40 мм		м
234-701-0200	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием)		
234-701-0201	внешний диаметр 30 мм		м
234-701-0202	внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм		м
234-701-0203	внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 17 мм		м
234-701-0204	внешний диаметр 50 мм, внутренний диаметр 15 мм		м
234-701-0205	внешний диаметр 50 мм, внутренний диаметр 27 мм		м
234-701-0206	внешний диаметр 60 мм		м
234-701-0207	внешний диаметр 80 мм, внутренний диаметр 50 мм		м

РАЗДЕЛ 235. Материалы и изделия гидроизоляционные

ПОДРАЗДЕЛ 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы

ГРУППА 235-101. Рубероид, толь, рубемаст

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-101-0100	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0101	марки РКК-350Б		м2
235-101-0102	марки РКК-420Б		м2
235-101-0103	марки РКК-420А		м2
235-101-0104	марки РКК-350		м2
235-101-0105	марки РКК-400		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-101-0200	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0201	марки РПП-300Б		м2
235-101-0202	марки РПП-300А		м2
235-101-0203	марки РПП-200		м2
235-101-0204	марки РПП-250		м2
235-101-0205	марки РППс-250		м2
235-101-0206	марки РПП-300		м2
235-101-0300	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0301	марки РК-420-1,0		м2
235-101-0302	марки РК-500-2,0		м2
235-101-0303	марки РМ-420-1,0		м2
235-101-0400	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0500	Рубероид морозостойкий ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0600	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0601	марки РКП-350		м2
235-101-0602	марки РКП-300		м2
235-101-0603	марки РКП-350Б		м2
235-101-0604	марки РКПс-350		м2
235-101-0700	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	
235-101-0701	с крупнозернистой посыпкой С-РК		м2
235-101-0702	с чешуйчатой посыпкой С-РЧ		м2
235-101-0800	Стеклорубероид гидроизоляционный ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	
235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	м2
235-101-0900	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-0901	ТГ-350		м2
235-101-0902	ТГ-350К		м2
235-101-0903	ТГ-300		м2
235-101-0904	ТКП-350		м2
235-101-0905	ТОП-500		м2
235-101-0906	ТКК-350		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-101-0907	ТКК-400		м2
235-101-1000	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	
235-101-1001	ТВК-350		м2
235-101-1002	ТВК-420		м2
235-101-1100	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83	ГОСТ 2697-83	
235-101-1101	П-200		м2
235-101-1102	П-250		м2
235-101-1103	П-300		м2
235-101-1104	П-350		м2
235-101-1105	П-400		м2
235-101-1106	П-500		м2
235-101-1200	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-101-1201	РНП-350		м2
235-101-1202	РНП-400		м2
235-101-1300	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-101-1301	РНК-350		м2
235-101-1302	РНК-400		м2

ГРУППА 235-102. Гидроизол, фольгоизол, изол

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-102-0100	Гидроизол гидроизоляционный ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	м2
235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	м2
235-102-0200	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-102-0201	ХПП-2,5		м2
235-102-0202	ХПП-3,0		м2
235-102-0203	ХКП-3,5		м2
235-102-0204	ТПП-2,5		м2
235-102-0205	ТПП-3,0		м2
235-102-0206	ТПП-3,5		м2
235-102-0207	ТКП-3,5		м2
235-102-0208	ТКП-4,0		м2
235-102-0300	Фольгоизол ГОСТ 20429-84	ГОСТ 20429-84	
235-102-0301	кровельный ФК		м2
235-102-0302	гидроизоляционный ФГ		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-102-0303	СРФ 0,1-200		м2
235-102-0400	Бризол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1000 м2

ГРУППА 235-103. Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-103-0100	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-103-0101	марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0102	марки ХПП-2,4, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0103	марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0104	марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0105	марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0106	марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0107	марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0108	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0109	марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0110	марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0111	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0112	марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0113	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0114	марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0115	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0116	марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0117	марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0118	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0119	марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0120	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0121	марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0122	марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0200	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-103-0201	марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0202	марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0203	марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-103-0204	марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0205	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0206	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0207	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0208	марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0209	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0210	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0211	марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0212	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0300	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-103-0301	марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0302	марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0303	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0304	марки ХКП-5,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0305	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0306	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0307	марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0308	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0309	марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0310	марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0311	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0312	марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0313	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0314	марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0400	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-103-0401	марки ЭПВ-4,0		м2
235-103-0402	марки ЭКВ-5,5		м2
235-103-0403	марки ЭКВ-6,0		м2
235-103-0404	не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0405	не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0406	марки ЭМП-4,0		м2
235-103-0407	для зеленой кровли, марки ЭКП-5,0	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0408	для зеленой кровли,марки ЭПП-5,0	ГОСТ 30547-97	м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-103-0409	для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0410	для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,5	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0411	для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0412	марки ЭПП-5,8	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0413	марки ЭПП-6,0	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0414	звукоизоляционный, плотность 1,45 кг/м2	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0415	звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2		м2
235-103-0416	марки ЭКП-4,2		м2
235-103-0417	марки ЭПП-4,0		м2
235-103-0500	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	
235-103-0501	самоклеящийся с двух сторон АС		м2
235-103-0502	самоклеящийся, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой Фса		м2
235-103-0503	самоклеящийся, покрытый с одной стороны медной фольгой ФСм		м2
235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм		м2
235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм		м2
235-103-0600	Ковер подкладочный для гибкой черепицы		
235-103-0601	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка		м2
235-103-0602	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен		м2
235-103-0603	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок		м2
235-103-0604	Ендовный ковер для гибкой черепицы, теплостойкость до +100°С, полиэфир, базальт/песок		м2

ГРУППА 235-104. Пленки ветро-паро-гидроизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-104-0100	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности		
235-104-0101	предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм		м2
235-104-0102	предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм		м2
235-104-0103	предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм		м2
235-104-0104	предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм		м2
235-104-0200	Полимерная гидроизоляционная мембрана		
235-104-0201	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0202	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0203	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0204	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0205	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -50°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0206	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2
235-104-0207	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2
235-104-0208	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -40°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2

ПОДРАЗДЕЛ 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей

ГРУППА 235-201. Мастики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-201-0100	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-0101	эмульсионный		кг
235-201-0102	концентрированный		кг
235-201-0103	битумно-полимерный		кг
235-201-0200	Мастика битумно-изоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-201-0300	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-0301	для кровельных работ и гидроизоляции		кг
235-201-0302	для приклеивания рулонных материалов		кг
235-201-0303	для приклеивания плит экструзионного пенополистирола		кг
235-201-0304	для проклеивания швов гибкой черепицы		кг
235-201-0305	МБК		кг
235-201-0400	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-0401	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0500	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95	ГОСТ 30307-95	
235-201-0501	для кровельных работ и гидроизоляции		кг
235-201-0502	катионная, температура применения +5°С до +40°С		кг
235-201-0503	катионная модифицированная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	кг
235-201-0504	анионная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	кг
235-201-0505	анионная модифицированная, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	кг
235-201-0600	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80	ГОСТ 2889-80	
235-201-0601	марки МБК-Г		кг
235-201-0602	марки МБК-Г-65		кг
235-201-0603	марки МБК-Г-75		кг
235-201-0604	марки МБК-Г-85		кг
235-201-0605	марки МБК-Г-100		кг
235-201-0700	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79	ГОСТ 15836-79	
235-201-0701	марки МБР		кг
235-201-0702	марки МБР-65		кг
235-201-0703	марки МБР-75		кг
235-201-0704	марки МБР-90		кг
235-201-0705	марки МБР-100		кг
235-201-0800	Мастика битумно-полимерная горячего применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-0801	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0900	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-201-1000	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	
235-201-1001	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-1100	Мастика полимерная холодного применения		
235-201-1101	для железобетонных конструкций		кг
235-201-1101-0001	Watergum Ozone		кг
235-201-1102	для кровельных работ и гидроизоляции		кг
235-201-1102-0001	Watergum Ozone base		кг
235-201-1200	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог		
235-201-1201	II-III дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1201-0001	«Брит» ДШ-85		кг
235-201-1202	V-V дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1202-0001	«Брит» ДШ-90		кг
235-201-1300	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов		
235-201-1301	I-III дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1301-0001	«Брит»Т-65		кг
235-201-1301-0002	«Брит»Т-75		кг
235-201-1302	III-IV дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1302-0001	«Брит»Т-85		кг
235-201-1303	V дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1303-0001	«Брит»Т-90		кг

ГРУППА 235-202. Герметики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-202-0100	Герметик ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	
235-202-0101	акриловый		кг
235-202-0102	акриловый, 310 мл		шт.
235-202-0103	силиконовый		кг
235-202-0105	полиуретановый		кг
235-202-0108	бутиловый		кг
235-202-0109	бутиловый, 310 мл		шт.
235-202-0110	битумный		кг
235-202-0112	полисульфидный (тиоколовый)		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-202-0114	полиуретановый двухкомпонентный		кг
235-202-0115	полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов		кг
235-202-0116	полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизиции швов		кг
235-202-0117	полиуретановый однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0117-0001	Sikaflex Contruction+		шт.
235-202-0118	полиуретановый однокомпонентный 600 мл		шт.
235-202-0118-0001	Sikaflex Precast		шт.
235-202-0118-0002	Sikaflex Contruction+		шт.
235-202-0118-0003	Sikaflex Floor		шт.
235-202-0118-0004	Sikaflex Pro-3		шт.
235-202-0119	силиконовый 300 мл		шт.
235-202-0119-0001	Sikasil C		шт.
235-202-0200	Герметик профиль		
235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой		м
235-202-0300	Клей-герметик		
235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл		шт.
235-202-0301-0001	Sikaflex-112 Crystal Clear		шт.
235-202-0302	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0302-0001	Sikaflex-11 FC+		шт.
235-202-0303	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 600 мл		шт.
235-202-0303-0001	Sikaflex-11 FC+		шт.
235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0304-0001	Sika BlackSeal-3		шт.
235-202-0305	Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл		шт.
235-202-0305-0001	Sikaflex-118 Extr. Grab		шт.
235-202-0306	Клей акриловый однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0306-0001	Sika MaxTack Invisible		шт.
235-202-0400	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов		
235-202-0401	I–II дорожно-климатической зоны		кг
235-202-0401-0001	«Брит» БП-Г50		кг
235-202-0402	III–IV дорожно-климатической зоны		кг
235-202-0402-0001	«Брит» БП-Г35		кг
235-202-0403	V дорожно-климатической зоны		кг
235-202-0403-0001	«Брит» БП-Г25		кг

ГРУППА 235-203. Жидкая гидроизоляция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-203-0100	Жидкая полиуретановая гидроизоляция		
235-203-0101	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0102	Мембрана жидкая гидроизоляционная жестко-эластичная полиуретановая двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая для гидроизоляции баков, резервуаров для воды,бассейнов, емкостей со стоячей водой, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0103	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0104	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0105	Мембрана жидкая гидроизоляционная полимерная, на основе беспримесной эластичной полиуретановой смолы, для сложных и составных элементов кровли, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0106	Покрытие жидкое прозрачное однокомпонентное алифатическое полиуретановое гидроизоляционное, используемое для герметизации природного камня, либо как прозрачная мастика для герметизации бетона, температура применения от -20°С до +90°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг
235-203-0107	Материал водоотталкивающий прозрачный силоксановый/силановый однокомпонентный, использующийся для гидрофобизации и защиты от хлоридов, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0109	Грунтовка эпоксидная прозрачная двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая под полиуретановые покрытия, температура прилипания от +12°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг
235-203-0200	Полиуретановая инъекционная смола		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-203-0201	однокомпонентная		кг
235-203-0201-0001	Аквидур-ТСН		кг
235-203-0201-0002	Аквидур-ЭСП		кг
235-203-0201-0003	Аквидур-ТСБ		кг
235-203-0201-0004	Аквидур-ТП		кг
235-203-0202	двухкомпонентная		кг
235-203-0202-0001	Аквидур-ТС2К		кг
235-203-0202-0002	Аквидур-ТТ-Э		кг
235-203-0202-0003	Аквидур-ТТ		кг
235-203-0300	Добавки в жидкие гидроизоляционные материалы		
235-203-0301	активатор для отверждения полиуретановых смол		кг
235-203-0301-0001	Аквидур-ТСН		кг
235-203-0301-0002	Аквидур-ТСБ		кг
235-203-0302	катализатор для отверждения смол		кг
235-203-0302-0001	Аквидур		кг
235-203-0303	Промывочная жидкость для оборудования после использования гидроактивных полиуретанов		л

ПОДРАЗДЕЛ 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные

ГРУППА 235-301. Смесь сухая гидроизоляционная проникающая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-301-0100	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	ГОСТ 31384-2008	
235-301-0101	проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности		кг
235-301-0102	на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков		кг
235-301-0103	на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута		кг
235-301-0104	на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты		кг
235-301-0105	тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных поверхностей		кг
235-301-0106	безусадочная на цементной основе для заполнения пустот		кг
235-301-0107	тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей		кг
235-301-0108	проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций		кг
235-301-0200	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе		
235-301-0201	штукатурная		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-301-0202	обмазочная		кг
235-301-0203	гидро-пломба		кг
235-301-0300	Смесь сухая гидроизоляционная на цементно-акриловой основе		
235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе		кг
235-301-0400	Смесь сухая гидроизоляционная на полиуретановой основе		
235-301-0401	двухкомпонентная		кг
235-301-0402	полимерная для гидроизоляции поверхностей со сложным профилем, для замены полимерных мембран		кг
235-301-0500	Смесь сухая гидроизоляционная на акриловой основе		
235-301-0501	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на акриловой основе		кг
235-301-0600	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе		
235-301-0601	обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм		кг
235-301-0602	двухкомпонентная, толщина нанесения до 5 мм		кг
235-301-0700	Смесь сухая гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе		
235-301-0701	Смесь сухая обмазочная гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе		кг
235-301-0800	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера		
235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера		кг

ГРУППА 235-302. Подливочная смесь для монтажа оборудования и металлоконструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-302-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций		
235-302-0101	толщина нанесения до 50 мм		кг
235-302-0102	толщина нанесения до 150 мм		кг
235-302-0200	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций		
235-302-0201	толщина нанесения до 50 мм		кг
235-302-0202	толщина нанесения до 150 мм		кг
235-302-0300	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-302-0301	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии		кг
235-302-0400	Смесь сухая модифицированная полимерами - высокотекучий, безусадочный подливочный раствор на цементной основе		
235-302-0401	толщина нанесения от 10 до 75 мм		кг
235-302-0500	Смесь сухая - высокоточный, расширяющийся подливочный раствор на цементной основе		
235-302-0501	толщина нанесения от 25 до 120 мм		кг

ГРУППА 235-303. Смесь сухая для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-303-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе		
235-303-0101	толщина нанесения до 5 мм		кг
235-303-0102	толщина нанесения до 40 мм		кг
235-303-0200	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, наливной на цементной основе		
235-303-0201	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая ремонтный состав, наливной на цементной основе толщина нанесения до 40 мм		кг
235-303-0300	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий		
235-303-0301	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий толщина укладки от 20 до 50 мм		кг
235-303-0400	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа		
235-303-0401	содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм		кг
235-303-0402	содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм		кг
235-303-0403	содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм		кг
235-303-0404	усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм		кг
235-303-0500	Смесь сухая тиксотропного типа		
235-303-0501	безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-303-0502	безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм		кг
235-303-0503	высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм		кг
235-303-0504	двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях		кг
235-303-0505	двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С		кг
235-303-0600	Смесь сухая - ремонтный состав Carbon Wrap Repair		
235-303-0601	Смесь сухая - ремонтный состав Carbon Wrap Repair Shotcrete		кг
235-303-0700	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном		
235-303-0704	тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей		кг
235-303-0704-0001	РЕМСТРИМ Т, РЕМСТРИМ ТА, РЕМСТРИМ ТБ		кг
235-303-0704-0002	РЕМСТРИМ ТМ, РЕМСТРИМ ТМБ		кг
235-303-0704-0003	РЕМСТРИМ ТМ10, РЕМСТРИМ ТБМ10		кг
235-303-0704-0004	РЕМСТРИМ ТН		кг
235-303-0705	литьевого типа, для восстановления конструкций		кг
235-303-0705-0001	РЕМСТРИМ 100, РЕМСТРИМ 100М		кг
235-303-0705-0002	РЕМСТРИМ 50, РЕМСТРИМ 50М, РЕМСТРИМ 50Б		кг
235-303-0705-0003	РЕМСТРИМ 50Н		кг
235-303-0705-0004	РЕМСТРИМ 10П		кг
235-303-0705-0005	РЕМСТРИМ 10, РЕМСТРИМ 10Б		кг
235-303-0705-0006	РЕМСТРИМ 10Б-Б		кг
235-303-0705-0007	РЕМСТРИМ 10М, РЕМСТРИМ 10 БМ		кг
235-303-0800	Смесь сухая кладочно-монтажная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	
235-303-0801	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для закрепления анкеров, инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях		кг

ПОДРАЗДЕЛ 235-4. Гидроизоляционные ленты

ГРУППА 235-401. Гидроизоляционная лента

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-401-0100	Многослойная гидроизоляционная лента		
235-401-0101	на основе полиэфирного полотна		м
235-401-0101-0001	Стримтайп		м
235-401-0200	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций		
235-401-0201	размерами 50х5 мм		м
235-401-0201-0001	"БРИТ" А		м
235-401-0202	размерами 50х8 мм		м
235-401-0202-0001	"БРИТ" А		м
235-401-0300	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков, швов сопряжений горячих уплотняемых смесей на покрытиях аэродромов		
235-401-0301	размерами 50х8 мм		м
235-401-0301-0001	"БРИТ" Аэро		м
235-401-0400	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий		
235-401-0401	DN 10 мм		м
235-401-0402	DN 13 мм		м
235-401-0403	DN 15 мм		м
235-401-0404	DN 20 мм		м
235-401-0405	DN 22 мм		м
235-401-0406	DN 25 мм		м
235-401-0407	DN 32 мм		м
235-401-0408	DN 38 мм		м

РАЗДЕЛ 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные

ПОДРАЗДЕЛ 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы

ГРУППА 236-101. Грунтовки, пропитки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0100	Грунтовка		
236-101-0101	битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0102	адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0103	для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0104	на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0105	фосфатирующая ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	ГОСТ 12707-77	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0106	фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	ГОСТ 12707-77	т
236-101-0107	глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0108	антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	ГОСТ 9109-81	т
236-101-0109	химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0110	химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0111	химостойкая ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0112	химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0113	водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0114	водно-дисперсионная однокомпонентная на акриловой основе, содержащая активные противокоррозионные пигменты, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0115	алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0116	водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
236-101-0117	высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей		л
236-101-0118	преобразователь ржавчины и окалины из цинксодержащих пигментов, железной слюдки и антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы, для защиты от коррозии поверхностей с окалиной		кг
236-101-0119	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг
236-101-0120	эфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для металлических поверхностей		кг
236-101-0121	полиэфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для бетонных поверхностей		кг
236-101-0122	органическая эпоксидная с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0123	органическая для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов, позволяет проводить сварные работы без зачистки, обработка при Т от -10°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0124	органическая сополимеро-винилхлоридная для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от -15°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0125	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0126	двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0127	эпоксидная временная двухкомпонентная с антикоррозионным пигментированием, для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0128	эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0129	эпоксидная быстросохнущая с ингибиторами коррозии на базе фосфата цинка для защиты металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0130	цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы для защиты металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0131	двухкомпонентная эпоксидная CarbonWrap Primer для бетонных или железобетонных поверхностей		комплект
236-101-0132	адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0133	адгезионная однокомпонентная на основе поливинилбутирала, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0134	асмольная		т
236-101-0135	на основе полиэфира для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей		кг
236-101-0135-0001	Полимер - грунт Лапролин ГП		кг
236-101-0135-0002	Полимер - грунт Лапролин Стандарт		кг
236-101-0135-0003	Полимер - грунт Лапролин Финиш		кг
236-101-0136	двухкомпонентный пассиватор-преобразователь ржавчины на основе водной эмульсии для грунтования арматуры и закладных элементов		л
236-101-0200	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0201	двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С		кг
236-101-0202	двухкомпонентная эпоксидная, при попадании ультрафиолетовых лучей требуется покрытие финишным слоем, обработка при Т от +15°С до +25°С		кг
236-101-0203	двухкомпонентная винилово-эпоксидная		кг
236-101-0204	на основе полиакриловых смол с антикоррозионными пигментами		кг
236-101-0205	на основе раствора винилово-полиэфирного связующего для защитно-декоративного окрашивания		кг
236-101-0206	на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа		кг
236-101-0207	на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя с алюминиевой пудрой		кг
236-101-0208	3 в 1 однокомпонентная на основе акрилового сополимера, обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-101-0300	Грунт-краска		
236-101-0301	эпоксидная двухкомпонентная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных конструкций, обработка при Т от -10°С до +40°С		кг
236-101-0302	термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и модифицированного термостойкого полимера для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений		кг
236-101-0303	цинкнаполненная однокомпонентная химически стойкая на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты металлических конструкций от коррозии в пресной и морской воде, грунтовых водах, при контакте с питьевой водой, обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-101-0304	инкнаполненная однокомпонентная химстойкая на основе хлоркаучукового полимера для защиты металлических конструкций от коррозии, обработка при Т от 0°С до +40°С		кг
236-101-0400	Пропитка		
236-101-0401	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С		кг
236-101-0402	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный высокоадгезионный для изоляции деформационных швов		кг
236-101-0403	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью		кг
236-101-0404	Антисептик для защиты строительных конструкций и изделий из древесины, бетона и кирпича от любых биоповреждений		л
236-101-0405	Гидрофобизатор кремнийорганический для защиты поверхностей строительных материалов от проникновения воды		л
236-101-0406	Смесь расширяющая невзрывчатая для разрушения объектов в стеснённых условиях		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0407	Антиобледенительная композиция для скатных кровель на кремнийорганической основе		л
236-101-0408	Биозащитный состав для упрочнения, обеспыливания и водоотталкивающего эффекта на бетонных поверхностях и других кальцийсодержащих основаниях		л
236-101-0409	Биозащитный состав для защиты бетона, штукатурных покрытий, кирпича, фасадных облицовочных материалов от воздействия влаги, повышения устойчивости к износу, воздействию химических агрессивных сред		л
236-101-0500	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	
236-101-0501	двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок		кг
236-101-0502	закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений		кг
236-101-0503	двухкомпонентный полиуретановый для чистых помещений		кг

ГРУППА 236-102. Антикоррозионные покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-102-0100	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров		
236-102-0101	двухкомпонентное толстослойное с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0102	средней вязкости с низким содержанием мономерного наполнителя, содержащее стеклохлопья		кг
236-102-0103	с наполнителем из стеклохлопьев, отвердевающее посредством добавки органического пероксида		кг
236-102-0104	двухкомпонентное (ламинационная смола) холодного отверждения		кг
236-102-0200	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир		
236-102-0201	двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0202	двухкомпонентное акриловое сополимерное с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0203	двухкомпонентное на основе изофталевой смолы с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0204	двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев быстрого отверждения		кг
236-102-0205	двухкомпонентное полиэфирное, акриловое с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0206	полимер на основе смол с наполнителем из стеклохлопьев, с нанесением пиггинговым методом		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-102-0207	трехкомпонентное, уретановый полимерный сплав естественного отверждения с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0300	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей		
236-102-0301	содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки		кг
236-102-0302	двухкомпонентное, отверждающееся аминами, устойчивое к воздействию высококонцентрированной серной и других кислот		кг
236-102-0303	с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0400	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-3, ЛИАМ-Т ГОСТ Р 52602-2006	ГОСТ Р 52602-2006	
236-102-0401	шириной 450 мм		м
236-102-0500	Антикоррозионные материалы для защиты труб и изоляционных покрытий		
236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50		кг
236-102-0502	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя		кг
236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)		кг
236-102-0600	Антикоррозионные материалы для защиты арматуры		
236-102-0601	Однокомпонентный состав на цементной основе		кг

ГРУППА 236-103. Шпатлевки, пудры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-103-0100	Шпатлевка		
236-103-0101	для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
236-103-0102	для деревянных поверхностей		кг
236-103-0103	эпоксидная ГОСТ 28379-89	ГОСТ 28379-89	кг
236-103-0104	двухкомпонентная на водной основе без сольвентов для цементных плит в чистых помещениях		кг
236-103-0105	двухкомпонентная не содержащая растворителей, для отверстий, трещин и швов бетонных, гипсовых поверхностей		кг
236-103-0106	двухкомпонентная CarbonWrap Putty S обработка при Т от +23°С и более		комплект
236-103-0107	двухкомпонентная CarbonWrap Putty W обработка при Т от +5°С до +23°С		комплект
236-103-0200	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95	ГОСТ 5494-95	
236-103-0201	ПАП-2		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-103-0202	ПАП-1		т

ГРУППА 236-104. Растворители, разбавители, растворы, отвердители, клеи пропитывающие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-104-0100	Растворители, разбавители		
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	ГОСТ 32389-2013	кг
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	ГОСТ 3134-78	т
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	ГОСТ 7827-74	т
236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	ГОСТ 18188-72	т
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования		кг
236-104-0106	Растворитель многокомпонентный для лака и эмали		кг
236-104-0200	Растворы		
236-104-0201	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	ГОСТ Р 53292-2009	кг
236-104-0202	Раствор водный щелочных компонентов для очистки лакокрасочных покрытий от грязи и слоев		кг
236-104-0203	Раствор ускоритель сушки для полиуретановых лакокрасочных материалов		кг
236-104-0204	Раствор для удаления "граффити"		кг
236-104-0300	Отвердитель на водной основе		
236-104-0301	двухкомпонентных красок и двухкомпонентного праймера		кг
236-104-0302	двухкомпонентных полуматовых стойких к микроорганизмам красок		кг
236-104-0303	двухкомпонентных полуглянцевых стойких к микроорганизмам красок		кг
236-104-0304	для красок двухкомпонентных, чистых помещений		кг
236-104-0305	двухкомпонентного праймера для чистых помещений		кг
236-104-0306	без сольвентов для двухкомпонентной шпатлевки для чистых помещений		кг
236-104-0400	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный		
236-104-0401	Carbon Wrap Resin 230+		комплект
236-104-0402	Carbon Wrap Resin 230		комплект
236-104-0403	Carbon Wrap Resin 530+ -		комплект
236-104-0404	Carbon Wrap Resin WS+		комплект
236-104-0405	Carbon Wrap Resin HT+		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-104-0406	Carbon Wrap Resin laminate+ -		комплект
236-104-0500	Клей под покрытия полов		
236-104-0501	водно-дисперсионный для линолеума		кг
236-104-0502	двухкомпонентный из полиуретана для паркета		кг

ГРУППА 236-105. Композиции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-105-0100	Композиция органосиликатная		
236-105-0101	атмосферостойкая ОС-12-01		кг
236-105-0102	специальная ОС-51-03		кг
236-105-0200	Композиция антикоррозионная		
236-105-0201	на основе высокомолекулярного синтетического полимера и алюминиевой пудры		кг
236-105-0202	на основе полиуретана с алюминиевой пудрой		кг
236-105-0203	на основе термостойкого кремнийорганического лака и алюминиевой пудры		кг
236-105-0204	на основе высокомолекулярного синтетического полимера и алюминиевой пудры		кг
236-105-0205	на основе отверждаемого полиаминного отвердителя		кг
236-105-0206	на основе полиуретанового лака для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций и изделий		кг
236-105-0207	на основе цинковой пасты и этилсиликатного связующего		кг
236-105-0208	цинкнаполненная на основе синтетического полимера		кг
236-105-0209	на основе полиэфира		кг
236-105-0209-0001	Лапролин Экстра Рус РН 14		кг

ГРУППА 236-106. Составы защитные для бетона, асфальтобетона, деревянных и металлических поверхностей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-106-0100	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	
236-106-0101	древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	СТ РК 615-1-2011	кг
236-106-0102	щелочной для чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, скрытых полостей из свежей древесины, обработка при Т не ниже -7°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности	СТ РК 615-1-2011	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-106-0200	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	
236-106-0201	обработка при Т от -3°С до +40°С,		кг
236-106-0202	обработка при Т от -20°С до +40°С,		кг
236-106-0300	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	
236-106-0301	обработка при Т от -3°С до +40°С,		кг
236-106-0302	обработка при Т от -20°С до +40°С,		кг
236-106-0400	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины		
236-106-0401	обработка при Т от -10°С до +40°С		кг
236-106-0402	обработка при Т от -3°С до +40°С		кг
236-106-0403	обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-106-0500	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	
236-106-0501	всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности		кг
236-106-0600	Составы для повышения предела огнестойкости стальных конструкций		
236-106-0601	от 45 до 120 минут, температура нанесения от +7°С до +35°С		л
236-106-0602	от 45 до 120 минут, температура нанесения от -35°С до +35°С		л
236-106-0700	Составы для защиты от влаги		
236-106-0701	Состав двухкомпонентный для предотвращения накопления и образования влаги на металлических, стеклянных, пластиковых и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		л
236-106-0702	Полимерный гидроизолятор для эффективной защиты от влаги бетона, кирпича, стяжек, металла, пластика, дерева, кровельных материалов и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С		л
236-106-0703	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С		л
236-106-0800	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций		
236-106-0801	из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С		кг
236-106-0802	из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-106-0900	Состав огнезащитный на основе вермикулита для металлических конструкций СТ РК 615-2001	СТ РК 615-2001	
236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	СТ РК 615-2001	кг
236-106-0902	Смесь сухая штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	ГОСТ Р 53295-2009	кг
236-106-1000	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика		
236-106-1001	двухкомпонентное на основе силиконовых каучков		л

ГРУППА 236-107. Декоративные покрытия готовые к употреблению

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-107-0100	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению		
236-107-0101	под травертин		кг

ПОДРАЗДЕЛ 236-2. Лаки, краски

ГРУППА 236-201. Лак

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-201-0100	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0101	БТ-577		кг
236-201-0102	БТ-177		кг
236-201-0200	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0201	ХС-76		кг
236-201-0202	ХС-724		кг
236-201-0203	с винилацетатом для грунтования бетонных и минеральных поверхностей		кг
236-201-0300	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0301	термостойкий КО-85		кг
236-201-0302	электроизоляционный КО-916		кг
236-201-0400	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0401	НЦ-218		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-201-0402	НЦ-62		т
236-201-0500	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0501	ПФ-170, ПФ-171		кг
236-201-0600	Лак эпоксидный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0601	Лак эпоксидный двухкомпонентный, не содержащий растворителей, для бетонных полов		кг
236-201-0700	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0701	однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей		кг
236-201-0702	двухкомпонентный на основе алифатического изоцианата высокоглянцевый с отвердителем, для металлических поверхностей	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0703	двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий		кг
236-201-0800	Лаки прочие		
236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	ГОСТ 901-2017	т
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	ГОСТ 1709-75	т

ГРУППА 236-202. Краска

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0100	Краска полиуретановая		
236-202-0101	эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов		кг
236-202-0102	эластичная двухкомпонентная с высоким сухим остатком для парковочных площадок и других поверхностей, подверженных прямому солнечному свету		кг
236-202-0103	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0104	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуглянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0105	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0106	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата глянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0200	Краска эпоксидная		
236-202-0201	двухкомпонентная со средней механической и химической нагрузкой, не содержащая растворителей, толщина слоя от 150 до 300 мкм, для бетонных полов		кг
236-202-0202	двухкомпонентная подвергающихся значительным механическим и химическим нагрузкам, не содержащая растворителей, толщина слоя от 300 до 500 мкм, для бетонных полов		кг
236-202-0203	двухкомпонентная толщиной 3 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся очень сильным механическим и значительным химическим нагрузкам		кг
236-202-0204	двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам		кг
236-202-0205	двухкомпонентная, модифицированная смолами, содержащая противокоррозионные пигменты, для металлоконструкций и оборудования		кг
236-202-0206	на основе аминоаддукта двухкомпонентная с отвердителем, для внутренних поверхностей цистерн и резервуаров для хранения авиакеросина, бензина, нефти		кг
236-202-0207	эпоксидно-фенольная двухкомпонентная для внутренних поверхностей резервуаров		кг
236-202-0208	двухкомпонентная на основе аминоаддукта с отвердителем, для стальных и бетонных поверхностей		кг
236-202-0209	двухкомпонентная на основе полиамида с отвердителем, содержащая железную слюдку, для окраски мостов, внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования		кг
236-202-0210	двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей		кг
236-202-0211	на основе модифицированного эпоксида, для стальных и оцинкованных поверхностей		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0212	двухкомпонентная цинкнаполненная на основе полиамида с отвердителем, для мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности		кг
236-202-0213	двухкомпонентная модифицированная, отверждающаяся при низких температурах, с алюминиевым пигментированием и высоким сухим остатком для ремонтной окраски и подкраски мостов, цистерн, стальных конструкций и оборудования		кг
236-202-0214	двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, бетонных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей		кг
236-202-0300	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т
236-202-0400	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	
236-202-0401	универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ		кг
236-202-0402	атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений		кг
236-202-0403	матовая протирающаяся для внутренних работ		кг
236-202-0404	для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям		кг
236-202-0405	содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах		кг
236-202-0406	резиновая		кг
236-202-0500	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	
236-202-0501	однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей		кг
236-202-0502	однокомпонентная полуматовая, без сольвентов и смягчителей		кг
236-202-0503	однокомпонентная матовая, стойкая к микроорганизмам		кг
236-202-0504	однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам		кг
236-202-0505	двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0506	двухкомпонентная полиуретановая полуматовая, стойкая к дезинфицирующим средствам и к микроорганизмам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0507	двухкомпонентная полиуретановая полуматовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0508	двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам, без сольвентов, для медицинских учреждений		кг
236-202-0509	двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0510	двухкомпонентная полиуретановая без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений		кг
236-202-0600	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	
236-202-0601	стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут		кг
236-202-0602	термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут		кг
236-202-0603	высокоэластичная для кабельных линий при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т не ниже +5°С		кг
236-202-0604	термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут		кг
236-202-0605	термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности		кг
236-202-0606	термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от +5°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности		кг
236-202-0607	вспучивающаяся, однокомпонентная, для защиты внутренних металлоконструкций	СТ РК 615-1-2011	кг
236-202-0608	на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут		кг
236-202-0700	Краска органическая СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	
236-202-0701	огнезащитная для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0702	органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут		кг
236-202-0703	алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С	СТ РК 615-1-2011	кг
236-202-0704	огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут		кг
236-202-0705	огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут		кг
236-202-0800	Краска водно-дисперсионная эпоксидная		
236-202-0801	Краска водно-дисперсионная эпоксидная двухкомпонентная, для стальных поверхностей		кг
236-202-0900	Краска водно-дисперсионная антиплесневая		
236-202-0901	Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей		кг
236-202-1000	Прочие краски		
236-202-1001	Краска акриловая Темакрил АР 50		кг
236-202-1002	Краска антиконденсатная Графотерм		кг
236-202-1003	Краска цинкнаполненная Темацинк ЕЕ		кг
236-202-1004	Краска оксираноэфирная Дуасолид 50		кг
236-202-1005	Краска полимочевинная Темасолид SC 60		кг
236-202-1006	Краска силиконовая Темал 600 ХБ		кг
236-202-1007	Краска полуглянцевая толстослойная Темахлор 40		кг
236-202-1008	Краска силиконовая теплостойкая Темал		кг
236-202-1009	Краска алкидная Темалак		кг
236-202-1010	Краска огнезащитная Х-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	ГОСТ Р 53295-2009	кг
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл		шт.
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	ГОСТ 5631-79	кг
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	кг
236-202-1016	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212		кг
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	ГОСТ 8135-74	т

ГРУППА 236-203. Эмали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-203-0100	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	
236-203-0101	ХВ-1100		т
236-203-0102	ХВ-1120		т
236-203-0103	ХВ-7140		т
236-203-0104	ХВ-161		т
236-203-0105	ХВ-124		т
236-203-0106	ХВ-16		т
236-203-0107	ХВ-785		т
236-203-0108	ХВ-125		т
236-203-0109	ПФ-115		т
236-203-0110	ПФ-133		т
236-203-0111	ПФ-266		т
236-203-0112	ХП-799		т
236-203-0113	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С		кг
236-203-0114	акрилуретановая на основе алифатического полиизоцианатного отвердителя для защиты металлических поверхностей		кг
236-203-0115	полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций		кг
236-203-0200	Эмаль СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	
236-203-0201	фасадная КО-174		т
236-203-0202	фасадная КО-168		т
236-203-0203	термостойкая КО-8101		т
236-203-0204	термостойкая КО-811		т
236-203-0205	термостойкая КО-813		т
236-203-0206	ХС-710		т
236-203-0207	ХС-759		т
236-203-0208	ХС-720		т
236-203-0300	Эмаль эпоксидная		
236-203-0301	ЭП-140		т
236-203-0302	ЭП-525		т
236-203-0303	ЭП-773		т
236-203-0304	ЭП-1155		т
236-203-0305	ЭП-1236		т
236-203-0306	ВИНИКОР БЭП 5297		кг
236-203-0307	ВИНИКОР Марин		кг
236-203-0308	ВИНИКОР ЭП 1155Д		кг
236-203-0309	ИЗОЛЭП-EPS		кг
236-203-0310	Полак -ЭП 21		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-203-0311	Полак -ЭП 41		кг
236-203-0312	Полак -ФП 37		кг
236-203-0313	СИЛОКОР ГАРД ЭМАЛЬ		кг
236-203-0400	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74	ГОСТ 6631-74	
236-203-0401	НЦ-132		кг
236-203-0402	НЦ-132П		кг
236-203-0500	Эмаль алюминийнаполненная		
236-203-0501	однокомпонентная на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-203-0502	однокомпонентная на основе высокомолекулярного алкидно-хлоркаучукового полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от 0°С до +40°С		кг
236-203-0503	термостойкая на основе алюминиевой пудры и модифицированного термостойкого полимера для защиты стальных конструкций и оборудования		кг

ОТДЕЛ 24. Материалы и изделия для инженерных систем

РАЗДЕЛ 241. Трубы и фитинги

ПОДРАЗДЕЛ 241-1. Трубы и фитинги стальные

ГРУППА 241-101. Труба стальная сварная водогазопроводная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-101-0101	размерами 15х2,35 мм		м
241-101-0102	размерами 15х2,5 мм		м
241-101-0103	размерами 20х2,0 мм		м
241-101-0104	размерами 20х2,5 мм		м
241-101-0105	размерами 20х2,8 мм		м
241-101-0106	размерами 25х2,0 мм		м
241-101-0107	размерами 25х2,5 мм		м
241-101-0108	размерами 25х2,8 мм		м
241-101-0109	размерами 25х3,0 мм		м
241-101-0110	размерами 32х2,0 мм		м
241-101-0111	размерами 32х2,5 мм		м
241-101-0112	размерами 32х2,8 мм		м
241-101-0113	размерами 32х3,0 мм		м
241-101-0114	размерами 40х2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-101-0115	размерами 40х2,8 мм		м
241-101-0116	размерами 40х3,0 мм		м
241-101-0117	размерами 40х3,2 мм		м
241-101-0118	размерами 50х2,5 мм		м
241-101-0119	размерами 50х2,8 мм		м
241-101-0120	размерами 50х3,0 мм		м
241-101-0121	размерами 50х3,2 мм		м
241-101-0122	размерами 65х2,8 мм		м
241-101-0123	размерами 65х3,0 мм		м
241-101-0124	размерами 65х3,2 мм		м
241-101-0125	размерами 65х3,5 мм		м
241-101-0126	размерами 80х3,5 мм		м
241-101-0127	размерами 89х3,5 мм		м
241-101-0128	размерами 100х4,0 мм		м
241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-101-0201	размерами 15х2,8 мм		м
241-101-0202	размерами 20х2,8 мм		м
241-101-0203	размерами 25х3,2 мм		м
241-101-0204	размерами 32х3,2 мм		м
241-101-0205	размерами 32х3,5 мм		м
241-101-0206	размерами 40х3,0 мм		м
241-101-0207	размерами 40х3,5 мм		м
241-101-0208	размерами 50х3,0 мм		м
241-101-0209	размерами 50х3,5 мм		м
241-101-0210	размерами 57х3,5 мм		м
241-101-0211	размерами 65х4,0 мм		м
241-101-0212	размерами 76х3,5 мм		м
241-101-0213	размерами 80х3,5 мм		м
241-101-0214	размерами 80х4,0 мм		м
241-101-0215	размерами 100х3,5 мм		м
241-101-0216	размерами 100х4,5 мм		м
241-101-0217	размерами 125х4,5 мм		м
241-101-0218	размерами 150х4,5 мм		м
241-101-0300	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-101-0301	размерами 15х2,5 мм		м
241-101-0302	размерами 20х2,5 мм		м
241-101-0303	размерами 25х2,8 мм		м
241-101-0304	размерами 32х2,8 мм		м
241-101-0305	размерами 40х3,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-101-0306	размерами 50х3,0 мм		м
241-101-0307	размерами 65х3,5 мм		м
241-101-0308	размерами 80х3,5 мм		м
241-101-0309	размерами 89х3,5 мм		м
241-101-0310	размерами 100х3,5 мм		м
241-101-0311	размерами 100х4,0 мм		м
241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-101-0401	размерами 15х2,8 мм		м
241-101-0402	размерами 20х2,8 мм		м
241-101-0403	размерами 25х3,2 мм		м
241-101-0404	размерами 32х3,2 мм		м
241-101-0405	размерами 40х3,5 мм		м
241-101-0406	размерами 50х3,5 мм		м
241-101-0407	размерами 57х3,5 мм		м
241-101-0408	размерами 65х4,0 мм		м
241-101-0409	размерами 76х3,5 мм		м
241-101-0410	размерами 80х4,0 мм		м
241-101-0411	размерами 89х3,5 мм		м
241-101-0412	размерами 100х4,5 мм		м
241-101-0413	размерами 108х3,5 мм		м
241-101-0414	размерами 125х4,5 мм		м
241-101-0415	размерами 150х4,5 мм		м
241-101-0500	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-101-0501	размерами 15х3,2 мм		м
241-101-0502	размерами 20х3,2 мм		м
241-101-0503	размерами 25х4,0 мм		м
241-101-0504	размерами 32х4,0 мм		м
241-101-0505	размерами 40х4,0 мм		м
241-101-0506	размерами 50х4,5 мм		м
241-101-0507	размерами 65х4,5 мм		м
241-101-0508	размерами 80х4,5 мм		м
241-101-0509	размерами 90х4,5 мм		м
241-101-0510	размерами 100х5,0 мм		м
241-101-0511	размерами 125х5,5 мм		м
241-101-0512	размерами 150х5,5 мм		м

ГРУППА 241-102. Труба стальная электросварная прямошовная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	
241-102-0101	размерами 15х2,5 мм		м
241-102-0102	размерами 20х1,8 мм		м
241-102-0103	размерами 20х2,0 мм		м
241-102-0104	размерами 20х2,5 мм		м
241-102-0105	размерами 21,3х2,0 мм		м
241-102-0106	размерами 25х2,0 мм		м
241-102-0107	размерами 25х2,5 мм		м
241-102-0108	размерами 25х2,8 мм		м
241-102-0109	размерами 27х2,0 мм		м
241-102-0110	размерами 32х1,2 мм		м
241-102-0111	размерами 32х1,5 мм		м
241-102-0112	размерами 32х1,8 мм		м
241-102-0113	размерами 32х2,0 мм		м
241-102-0114	размерами 32х2,2 мм		м
241-102-0115	размерами 32х2,5 мм		м
241-102-0116	размерами 32х2,8 мм		м
241-102-0117	размерами 32х3,0 мм		м
241-102-0118	размерами 33,7х2,0 мм		м
241-102-0119	размерами 40х1,5 мм		м
241-102-0120	размерами 40х2,0 мм		м
241-102-0121	размерами 40х2,5 мм		м
241-102-0122	размерами 40х2,8 мм		м
241-102-0123	размерами 40х3,0 мм		м
241-102-0124	размерами 42х1,2 мм		м
241-102-0125	размерами 42х2,0 мм		м
241-102-0126	размерами 42х2,5 мм		м
241-102-0127	размерами 42х2,8 мм		м
241-102-0128	размерами 42х3,0 мм		м
241-102-0129	размерами 48х1,5 мм		м
241-102-0130	размерами 48х2,0 мм		м
241-102-0131	размерами 48х2,5 мм		м
241-102-0132	размерами 48х2,8 мм		м
241-102-0133	размерами 48х3,0 мм		м
241-102-0134	размерами 57х2,0 мм		м
241-102-0135	размерами 57х2,5 мм		м
241-102-0136	размерами 57х2,8 мм		м
241-102-0137	размерами 57х3,0 мм		м
241-102-0138	размерами 57х3,2 мм		м
241-102-0139	размерами 57х3,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0140	размерами 57х4,0 мм		м
241-102-0141	размерами 60х2,0 мм		м
241-102-0142	размерами 60х2,5 мм		м
241-102-0143	размерами 60х2,8 мм		м
241-102-0144	размерами 60х3,0 мм		м
241-102-0145	размерами 60х3,2 мм		м
241-102-0146	размерами 60х3,5 мм		м
241-102-0147	размерами 76х1,5 мм		м
241-102-0148	размерами 76х2,0 мм		м
241-102-0149	размерами 76х2,5 мм		м
241-102-0150	размерами 76х2,8 мм		м
241-102-0151	размерами 76х3,0 мм		м
241-102-0152	размерами 76х3,2 мм		м
241-102-0153	размерами 76х3,5 мм		м
241-102-0154	размерами 76х4,0 мм		м
241-102-0155	размерами 83х4,0 мм		м
241-102-0156	размерами 83х5,0 мм		м
241-102-0157	размерами 89х2,0 мм		м
241-102-0158	размерами 89х2,5 мм		м
241-102-0159	размерами 89х2,8 мм		м
241-102-0160	размерами 89х3,0 мм		м
241-102-0161	размерами 89х3,5 мм		м
241-102-0162	размерами 89х4,0 мм		м
241-102-0163	размерами 89х4,5 мм		м
241-102-0164	размерами 89х5,0 мм		м
241-102-0165	размерами 89х5,5 мм		м
241-102-0166	размерами 102х2,5 мм		м
241-102-0167	размерами 102х2,8 мм		м
241-102-0168	размерами 102х3,0 мм		м
241-102-0169	размерами 102х3,5 мм		м
241-102-0170	размерами 102х4,0 мм		м
241-102-0171	размерами 102х4,5 мм		м
241-102-0172	размерами 102х5,0 мм		м
241-102-0173	размерами 108х2,5 мм		м
241-102-0174	размерами 108х3,0 мм		м
241-102-0175	размерами 108х3,2 мм		м
241-102-0176	размерами 108х3,5 мм		м
241-102-0177	размерами 108х4,0 мм		м
241-102-0178	размерами 108х4,5 мм		м
241-102-0179	размерами 108х5,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0180	размерами 114х2,8 мм		м
241-102-0181	размерами 114х3,0 мм		м
241-102-0182	размерами 114х3,5 мм		м
241-102-0183	размерами 114х4,0 мм		м
241-102-0184	размерами 114х4,5 мм		м
241-102-0185	размерами 114х5,0 мм		м
241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	
241-102-0201	размерами 127х3,5 мм		м
241-102-0202	размерами 127х4,0 мм		м
241-102-0203	размерами 127х4,5 мм		м
241-102-0204	размерами 127х5,0 мм		м
241-102-0205	размерами 127х6,0 мм		м
241-102-0206	размерами 133х2,5 мм		м
241-102-0207	размерами 133х3,0 мм		м
241-102-0208	размерами 133х3,5 мм		м
241-102-0209	размерами 133х4,0 мм		м
241-102-0210	размерами 133х4,5 мм		м
241-102-0211	размерами 133х5,0 мм		м
241-102-0212	размерами 152х4,0 мм		м
241-102-0213	размерами 152х4,5 мм		м
241-102-0214	размерами 152х5,0 мм		м
241-102-0215	размерами 159х2,5 мм		м
241-102-0216	размерами 159х3,0 мм		м
241-102-0217	размерами 159х3,5 мм		м
241-102-0218	размерами 159х4,0 мм		м
241-102-0219	размерами 159х4,5 мм		м
241-102-0220	размерами 159х5,0 мм		м
241-102-0221	размерами 159х6,0 мм		м
241-102-0222	размерами 159х7,0 мм		м
241-102-0223	размерами 159х8,0 мм		м
241-102-0224	размерами 168х5,0 мм		м
241-102-0225	размерами 168х6,0 мм		м
241-102-0226	размерами 219х4,0 мм		м
241-102-0227	размерами 219х4,5 мм		м
241-102-0228	размерами 219х5,0 мм		м
241-102-0229	размерами 219х6,0 мм		м
241-102-0230	размерами 219х7,0 мм		м
241-102-0231	размерами 219х8,0 мм		м
241-102-0232	размерами 273х4,0 мм		м
241-102-0233	размерами 273х5,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0234	размерами 273х6,0 мм		м
241-102-0235	размерами 273х7,0 мм		м
241-102-0236	размерами 273х8,0 мм		м
241-102-0237	размерами 273х9,0 мм		м
241-102-0238	размерами 325х4,0 мм		м
241-102-0239	размерами 325х5,0 мм		м
241-102-0240	размерами 325х6,0 мм		м
241-102-0241	размерами 325х7,0 мм		м
241-102-0242	размерами 325х8,0 мм		м
241-102-0243	размерами 325х9,0 мм		м
241-102-0244	размерами 325х11,0 мм		м
241-102-0245	размерами 377х5,0 мм		м
241-102-0246	размерами 377х7,0 мм		м
241-102-0247	размерами 377х8,0 мм		м
241-102-0248	размерами 377х9,0 мм		м
241-102-0249	размерами 377х10,0 мм		м
241-102-0250	размерами 426х6,0 мм		м
241-102-0251	размерами 426х7,0 мм		м
241-102-0252	размерами 426х8,0 мм		м
241-102-0253	размерами 426х9,0 мм		м
241-102-0254	размерами 426х10,0 мм		м
241-102-0255	размерами 530х7,0 мм		м
241-102-0256	размерами 530х8,0 мм		м
241-102-0257	размерами 530х9,0 мм		м
241-102-0258	размерами 530х10,0 мм		м
241-102-0259	размерами 530х12,0 мм		м
241-102-0260	размерами 630х7,0 мм		м
241-102-0261	размерами 630х8,0 мм		м
241-102-0262	размерами 630х9,0 мм		м
241-102-0263	размерами 630х10,0 мм		м
241-102-0264	размерами 630х12,0 мм		м
241-102-0300	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	
241-102-0301	размерами 720х7,0 мм		м
241-102-0302	размерами 720х8,0 мм		м
241-102-0303	размерами 720х9,0 мм		м
241-102-0304	размерами 720х10,0 мм		м
241-102-0305	размерами 720х12,0 мм		м
241-102-0306	размерами 720х16,0 мм		м
241-102-0307	размерами 820х7,0 мм		м
241-102-0308	размерами 820х8,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0309	размерами 820х9,0 мм		м
241-102-0310	размерами 820х10,0 мм		м
241-102-0311	размерами 820х11,0 мм		м
241-102-0312	размерами 820х12,0 мм		м
241-102-0313	размерами 920х8,0 мм		м
241-102-0314	размерами 920х10,0 мм		м
241-102-0315	размерами 920х12,0 мм		м
241-102-0316	размерами 1020х9,0 мм		м
241-102-0317	размерами 1020х10,0 мм		м
241-102-0318	размерами 1020х11,0 мм		м
241-102-0319	размерами 1020х12,0 мм		м
241-102-0320	размерами 1020х14,0 мм		м
241-102-0321	размерами 1067х11,0 мм		м
241-102-0322	размерами 1220х10,0 мм		м
241-102-0323	размерами 1220х11,0 мм		м
241-102-0324	размерами 1220х12,0 мм		м
241-102-0325	размерами 1220х14,0 мм		м
241-102-0326	размерами 1420х11,0 мм		м
241-102-0327	размерами 1420х14,0 мм		м

ГРУППА 241-103. Труба стальная электросварная со спиральным швом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-103-0101	размерами 480х6,0 мм		м
241-103-0102	размерами 480х7,0 мм		м
241-103-0103	размерами 480х8,0 мм		м
241-103-0104	размерами 530х6,0 мм		м
241-103-0105	размерами 530х7,0 мм		м
241-103-0106	размерами 530х8,0 мм		м
241-103-0107	размерами 530х9,0 мм		м
241-103-0108	размерами 630х6,0 мм		м
241-103-0109	размерами 630х7,0 мм		м
241-103-0110	размерами 630х8,0 мм		м
241-103-0111	размерами 630х9,0 мм		м
241-103-0112	размерами 630х10,0 мм		м
241-103-0113	размерами 720х6,0 мм		м
241-103-0114	размерами 720х7,0 мм		м
241-103-0115	размерами 720х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0116	размерами 720х9,0 мм		м
241-103-0117	размерами 720х10,0 мм		м
241-103-0118	размерами 720х11,0 мм		м
241-103-0119	размерами 720х12,0 мм		м
241-103-0120	размерами 820х6,0 мм		м
241-103-0121	размерами 820х7,0 мм		м
241-103-0122	размерами 820х8,0 мм		м
241-103-0123	размерами 820х9,0 мм		м
241-103-0124	размерами 820х10,0 мм		м
241-103-0125	размерами 820х11,0 мм		м
241-103-0126	размерами 820х12,0 мм		м
241-103-0127	размерами 920х8,0 мм		м
241-103-0128	размерами 920х9,0 мм		м
241-103-0129	размерами 920х10,0 мм		м
241-103-0130	размерами 920х11,0 мм		м
241-103-0131	размерами 920х12,0 мм		м
241-103-0132	размерами 1020х6,0 мм		м
241-103-0133	размерами 1020х7,0 мм		м
241-103-0134	размерами 1020х8,0 мм		м
241-103-0135	размерами 1020х9,0 мм		м
241-103-0136	размерами 1020х10,0 мм		м
241-103-0137	размерами 1020х11,0 мм		м
241-103-0138	размерами 1020х12,0 мм		м
241-103-0139	размерами 1220х7,0 мм		м
241-103-0140	размерами 1220х8,0 мм		м
241-103-0141	размерами 1220х9,0 мм		м
241-103-0142	размерами 1220х10,0 мм		м
241-103-0143	размерами 1220х11,0 мм		м
241-103-0144	размерами 1220х12,0 мм		м
241-103-0145	размерами 1420х8,0 мм		м
241-103-0146	размерами 1420х9,0 мм		м
241-103-0147	размерами 1420х10,0 мм		м
241-103-0148	размерами 1420х11,0 мм		м
241-103-0149	размерами 1420х12,0 мм		м
241-103-0150	размерами 1420х13,0 мм		м
241-103-0151	размерами 1420х14,0 мм		м
241-103-0152	размерами 1420х15,0 мм		м
241-103-0153	размерами 1420х16,0 мм		м
241-103-0154	размерами 1420х17,0 мм		м
241-103-0155	размерами 1420х18,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0156	размерами 1420х19,0 мм		м
241-103-0157	размерами 1720х16,0 мм		м
241-103-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-103-0201	размерами 480х6,0 мм		м
241-103-0202	размерами 480х7,0 мм		м
241-103-0203	размерами 480х8,0 мм		м
241-103-0204	размерами 530х6,0 мм		м
241-103-0205	размерами 530х7,0 мм		м
241-103-0206	размерами 530х8,0 мм		м
241-103-0207	размерами 530х9,0 мм		м
241-103-0208	размерами 630х6,0 мм		м
241-103-0209	размерами 630х7,0 мм		м
241-103-0210	размерами 630х8,0 мм		м
241-103-0211	размерами 630х9,0 мм		м
241-103-0212	размерами 630х10,0 мм		м
241-103-0213	размерами 720х6,0 мм		м
241-103-0214	размерами 720х7,0 мм		м
241-103-0215	размерами 720х8,0 мм		м
241-103-0216	размерами 720х9,0 мм		м
241-103-0217	размерами 720х10,0 мм		м
241-103-0218	размерами 720х11,0 мм		м
241-103-0219	размерами 720х12,0 мм		м
241-103-0220	размерами 820х6,0 мм		м
241-103-0221	размерами 820х7,0 мм		м
241-103-0222	размерами 820х8,0 мм		м
241-103-0223	размерами 820х9,0 мм		м
241-103-0224	размерами 820х10,0 мм		м
241-103-0225	размерами 820х11,0 мм		м
241-103-0226	размерами 820х12,0 мм		м
241-103-0227	размерами 920х8,0 мм		м
241-103-0228	размерами 920х9,0 мм		м
241-103-0229	размерами 920х10,0 мм		м
241-103-0230	размерами 920х11,0 мм		м
241-103-0231	размерами 920х12,0 мм		м
241-103-0232	размерами 1020х6,0 мм		м
241-103-0233	размерами 1020х7,0 мм		м
241-103-0234	размерами 1020х8,0 мм		м
241-103-0235	размерами 1020х9,0 мм		м
241-103-0236	размерами 1020х10,0 мм		м
241-103-0237	размерами 1020х11,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0238	размерами 1020х12,0 мм		м
241-103-0239	размерами 1220х7,0 мм		м
241-103-0240	размерами 1220х8,0 мм		м
241-103-0241	размерами 1220х9,0 мм		м
241-103-0242	размерами 1220х10,0 мм		м
241-103-0243	размерами 1220х11,0 мм		м
241-103-0244	размерами 1220х12,0 мм		м
241-103-0245	размерами 1420х8,0 мм		м
241-103-0246	размерами 1420х9,0 мм		м
241-103-0247	размерами 1420х10,0 мм		м
241-103-0248	размерами 1420х11,0 мм		м
241-103-0249	размерами 1420х12,0 мм		м
241-103-0250	размерами 1420х13,0 мм		м
241-103-0251	размерами 1420х14,0 мм		м
241-103-0252	размерами 1420х15,0 мм		м
241-103-0253	размерами 1420х16,0 мм		м
241-103-0254	размерами 1420х17,0 мм		м
241-103-0255	размерами 1420х18,0 мм		м
241-103-0256	размерами 1420х19,0 мм		м
241-103-0257	размерами 1720х16,0 мм		м
241-103-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-103-0301	размерами 480х6,0 мм		м
241-103-0302	размерами 480х7,0 мм		м
241-103-0303	размерами 480х8,0 мм		м
241-103-0304	размерами 530х6,0 мм		м
241-103-0305	размерами 530х7,0 мм		м
241-103-0306	размерами 530х8,0 мм		м
241-103-0307	размерами 530х9,0 мм		м
241-103-0308	размерами 630х6,0 мм		м
241-103-0309	размерами 630х7,0 мм		м
241-103-0310	размерами 630х8,0 мм		м
241-103-0311	размерами 630х9,0 мм		м
241-103-0312	размерами 630х10,0 мм		м
241-103-0313	размерами 720х6,0 мм		м
241-103-0314	размерами 720х7,0 мм		м
241-103-0315	размерами 720х8,0 мм		м
241-103-0316	размерами 720х9,0 мм		м
241-103-0317	размерами 720х10,0 мм		м
241-103-0318	размерами 720х11,0 мм		м
241-103-0319	размерами 720х12,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0320	размерами 820х6,0 мм		м
241-103-0321	размерами 820х7,0 мм		м
241-103-0322	размерами 820х8,0 мм		м
241-103-0323	размерами 820х9,0 мм		м
241-103-0324	размерами 820х10,0 мм		м
241-103-0325	размерами 820х11,0 мм		м
241-103-0326	размерами 820х12,0 мм		м
241-103-0327	размерами 920х8,0 мм		м
241-103-0328	размерами 920х9,0 мм		м
241-103-0329	размерами 920х10,0 мм		м
241-103-0330	размерами 920х11,0 мм		м
241-103-0331	размерами 920х12,0 мм		м
241-103-0332	размерами 1020х6,0 мм		м
241-103-0333	размерами 1020х7,0 мм		м
241-103-0334	размерами 1020х8,0 мм		м
241-103-0335	размерами 1020х9,0 мм		м
241-103-0336	размерами 1020х10,0 мм		м
241-103-0337	размерами 1020х11,0 мм		м
241-103-0338	размерами 1020х12,0 мм		м
241-103-0339	размерами 1220х7,0 мм		м
241-103-0340	размерами 1220х8,0 мм		м
241-103-0341	размерами 1220х9,0 мм		м
241-103-0342	размерами 1220х10,0 мм		м
241-103-0343	размерами 1220х11,0 мм		м
241-103-0344	размерами 1220х12,0 мм		м
241-103-0345	размерами 1420х8,0 мм		м
241-103-0346	размерами 1420х9,0 мм		м
241-103-0347	размерами 1420х10,0 мм		м
241-103-0348	размерами 1420х11,0 мм		м
241-103-0349	размерами 1420х12,0 мм		м
241-103-0350	размерами 1420х13,0 мм		м
241-103-0351	размерами 1420х14,0 мм		м
241-103-0352	размерами 1420х15,0 мм		м
241-103-0353	размерами 1420х16,0 мм		м
241-103-0354	размерами 1420х17,0 мм		м
241-103-0355	размерами 1420х18,0 мм		м
241-103-0356	размерами 1420х19,0 мм		м

ГРУППА 241-104. Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали оцинкованная снаружи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-104-0100	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80	ГОСТ 10707-80	
241-104-0101	оцинкованная снаружи размерами 12х1,2 мм		м
241-104-0102	оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм		м
241-104-0103	оцинкованная снаружи размерами 18х1,2 мм		м
241-104-0104	оцинкованная снаружи размерами 22х1,5 мм		м
241-104-0105	оцинкованная снаружи размерами 28х1,5 мм		м
241-104-0106	оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм		м
241-104-0107	оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм		м
241-104-0108	оцинкованная снаружи размерами 54х1,5 мм		м
241-104-0109	оцинкованная снаружи размерами 66,7х1,5 мм		м
241-104-0110	оцинкованная снаружи размерами 76,1х2,0 мм		м
241-104-0111	оцинкованная снаружи размерами 88,9х2,0 мм		м
241-104-0112	оцинкованная снаружи размерами 108х2,0 мм		м
241-104-0113	оцинкованная с двух сторон размерами 22х1,5 мм		м
241-104-0114	оцинкованная с двух сторон размерами 28х1,5 мм		м
241-104-0115	оцинкованная с двух сторон размерами 35х1,5 мм		м
241-104-0116	оцинкованная с двух сторон размерами 42х1,5 мм		м
241-104-0117	оцинкованная с двух сторон размерами 54х1,5 мм		м
241-104-0118	оцинкованная с двух сторон размерами 76,1х2,0 мм		м
241-104-0119	оцинкованная с двух сторон размерами 88,9х2,0 мм		м
241-104-0120	оцинкованная с двух сторон размерами 108х2,0 мм		м

ГРУППА 241-105. Труба стальная электросварная из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-105-0100	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	
241-105-0101	размерами 12х1,0 мм		м
241-105-0102	размерами 12х1,5 мм		м
241-105-0103	размерами 15х1,0 мм		м
241-105-0104	размерами 15х1,5 мм		м
241-105-0105	размерами 16х1,0 мм		м
241-105-0106	размерами 16х1,5 мм		м
241-105-0107	размерами 18х1,5 мм		м
241-105-0108	размерами 18х2,0 мм		м
241-105-0109	размерами 20х1,5 мм		м
241-105-0110	размерами 22х2,0 мм		м
241-105-0111	размерами 22х3,0 мм		м
241-105-0112	размерами 25х1,5 мм		м
241-105-0113	размерами 25х2,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-105-0114	размерами 25х2,5 мм		м
241-105-0115	размерами 27х2,0 мм		м
241-105-0116	размерами 27х2,5 мм		м
241-105-0117	размерами 27х3,0 мм		м
241-105-0118	размерами 28х1,5 мм		м
241-105-0119	размерами 28х2,0 мм		м
241-105-0120	размерами 32х1,5 мм		м
241-105-0121	размерами 32х2,0 мм		м
241-105-0122	размерами 32х3,0 мм		м
241-105-0123	размерами 34х1,5 мм		м
241-105-0124	размерами 34х2,0 мм		м
241-105-0125	размерами 34х3,0 мм		м
241-105-0126	размерами 38х1,5 мм		м
241-105-0127	размерами 38х2,0 мм		м
241-105-0128	размерами 38х3,0 мм		м
241-105-0129	размерами 42х1,5 мм		м
241-105-0130	размерами 42х2,0 мм		м
241-105-0131	размерами 42х3,0 мм		м
241-105-0132	размерами 45х1,5 мм		м
241-105-0133	размерами 45х2,0 мм		м
241-105-0134	размерами 45х3,0 мм		м
241-105-0135	размерами 48х1,5 мм		м
241-105-0136	размерами 48х2,0 мм		м
241-105-0137	размерами 48х3,0 мм		м
241-105-0138	размерами 51х1,5 мм		м
241-105-0139	размерами 51х2,0 мм		м
241-105-0140	размерами 51х3,0 мм		м
241-105-0141	размерами 57х2,0 мм		м
241-105-0142	размерами 57х3,0 мм		м
241-105-0143	размерами 60х1,6 мм		м
241-105-0144	размерами 60х2,0 мм		м
241-105-0145	размерами 63х1,5 мм		м
241-105-0146	размерами 70х2,9 мм		м
241-105-0147	размерами 76х1,5 мм		м
241-105-0148	размерами 76х2,0 мм		м
241-105-0149	размерами 76х3,0 мм		м
241-105-0150	размерами 83х2,0 мм		м
241-105-0151	размерами 89х2,0 мм		м
241-105-0152	размерами 89х3,0 мм		м
241-105-0153	размерами 89х4,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-105-0154	размерами 102х2,0 мм		м
241-105-0155	размерами 102х3,0 мм		м
241-105-0156	размерами 108х2,0 мм		м
241-105-0157	размерами 108х3,0 мм		м
241-105-0158	размерами 108х4,0 мм		м
241-105-0159	размерами 114х2,0 мм		м
241-105-0160	размерами 114х2,9 мм		м
241-105-0161	размерами 114х3,0 мм		м
241-105-0162	размерами 129х3,0 мм		м
241-105-0163	размерами 133х3,0 мм		м
241-105-0164	размерами 154х2,0 мм		м
241-105-0165	размерами 159х2,0 мм		м
241-105-0166	размерами 159х3,0 мм		м
241-105-0167	размерами 159х4,0 мм		м
241-105-0168	размерами 204х2,0 мм		м
241-105-0169	размерами 219х2,0 мм		м
241-105-0170	размерами 219х3,0 мм		м
241-105-0171	размерами 219х4,0 мм		м
241-105-0172	размерами 254х2,0 мм		м
241-105-0173	размерами 273х3,0 мм		м
241-105-0174	размерами 273х4,0 мм		м
241-105-0175	размерами 324х3,0 мм		м
241-105-0176	размерами 325х4,0 мм		м
241-105-0177	размерами 325х5,0 мм		м
241-105-0178	размерами 354х2,0 мм		м
241-105-0179	размерами 506х3,0 мм		м
241-105-0180	размерами 506х4,0 мм		м

ГРУППА 241-106. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-106-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	
241-106-0101	размерами 159х6,0 мм		м
241-106-0102	размерами 168х4,0 мм		м
241-106-0103	размерами 219х8,0 мм		м
241-106-0104	размерами 245х8,0 мм		м
241-106-0105	размерами 273х8,0 мм		м
241-106-0106	размерами 325х9,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-106-0107	размерами 377х9,0 мм		м
241-106-0108	размерами 426х10,0 мм		м
241-106-0109	размерами 530х6,0 мм		м
241-106-0110	размерами 530х7,0 мм		м
241-106-0111	размерами 530х8,0 мм		м
241-106-0112	размерами 530х9,0 мм		м
241-106-0113	размерами 530х10,0 мм		м
241-106-0114	размерами 530х11,0 мм		м
241-106-0115	размерами 530х12,0 мм		м
241-106-0116	размерами 630х6,0 мм		м
241-106-0117	размерами 630х7,0 мм		м
241-106-0118	размерами 630х8,0 мм		м
241-106-0119	размерами 630х9,0 мм		м
241-106-0120	размерами 630х10,0 мм		м
241-106-0121	размерами 630х11,0 мм		м
241-106-0122	размерами 630х12,0 мм		м
241-106-0123	размерами 720х6,0 мм		м
241-106-0124	размерами 720х7,0 мм		м
241-106-0125	размерами 720х8,0 мм		м
241-106-0126	размерами 720х9,0 мм		м
241-106-0127	размерами 720х10,0 мм		м
241-106-0128	размерами 720х11,0 мм		м
241-106-0129	размерами 720х12,0 мм		м
241-106-0130	размерами 820х6,0 мм		м
241-106-0131	размерами 820х7,0 мм		м
241-106-0132	размерами 820х8,0 мм		м
241-106-0133	размерами 820х9,0 мм		м
241-106-0134	размерами 820х10,0 мм		м
241-106-0135	размерами 820х11,0 мм		м
241-106-0136	размерами 820х12,0 мм		м
241-106-0137	размерами 1020х9,0 мм		м
241-106-0138	размерами 1020х10,0 мм		м
241-106-0139	размерами 1020х11,0 мм		м
241-106-0140	размерами 1020х12,0 мм		м
241-106-0141	размерами 1020х13,0 мм		м
241-106-0142	размерами 1020х14,0 мм		м
241-106-0143	размерами 1020х15,0 мм		м
241-106-0144	размерами 1020х16,0 мм		м
241-106-0145	размерами 1020х17,0 мм		м
241-106-0146	размерами 1020х18,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-106-0147	размерами 1020х19,0 мм		м
241-106-0148	размерами 1220х10,0 мм		м
241-106-0149	размерами 1220х11,0 мм		м
241-106-0150	размерами 1220х12,0 мм		м
241-106-0151	размерами 1220х13,0 мм		м
241-106-0152	размерами 1220х14,0 мм		м
241-106-0153	размерами 1220х15,0 мм		м
241-106-0154	размерами 1220х16,0 мм		м
241-106-0155	размерами 1220х17,0 мм		м
241-106-0156	размерами 1220х18,0 мм		м
241-106-0157	размерами 1220х19,0 мм		м
241-106-0158	размерами 1420х12,0 мм		м
241-106-0159	размерами 1420х13,0 мм		м
241-106-0160	размерами 1420х14,0 мм		м
241-106-0161	размерами 1420х15,0 мм		м
241-106-0162	размерами 1420х16,0 мм		м
241-106-0163	размерами 1420х17,0 мм		м
241-106-0164	размерами 1420х18,0 мм		м
241-106-0165	размерами 1420х19,0 мм		м

ГРУППА 241-107. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-107-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	
241-107-0101	размерами 530х6,0 мм		м
241-107-0102	размерами 530х7,0 мм		м
241-107-0103	размерами 530х8,0 мм		м
241-107-0104	размерами 530х9,0 мм		м
241-107-0105	размерами 530х10,0 мм		м
241-107-0106	размерами 530х11,0 мм		м
241-107-0107	размерами 530х12,0 мм		м
241-107-0108	размерами 630х6,0 мм		м
241-107-0109	размерами 630х7,0 мм		м
241-107-0110	размерами 630х8,0 мм		м
241-107-0111	размерами 630х9,0 мм		м
241-107-0112	размерами 630х10,0 мм		м
241-107-0113	размерами 630х11,0 мм		м
241-107-0114	размерами 630х12,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-107-0115	размерами 720х6,0 мм		м
241-107-0116	размерами 720х7,0 мм		м
241-107-0117	размерами 720х8,0 мм		м
241-107-0118	размерами 720х9,0 мм		м
241-107-0119	размерами 720х10,0 мм		м
241-107-0120	размерами 720х11,0 мм		м
241-107-0121	размерами 720х12,0 мм		м
241-107-0122	размерами 820х6,0 мм		м
241-107-0123	размерами 820х7,0 мм		м
241-107-0124	размерами 820х8,0 мм		м
241-107-0125	размерами 820х9,0 мм		м
241-107-0126	размерами 820х10,0 мм		м
241-107-0127	размерами 820х11,0 мм		м
241-107-0128	размерами 820х12,0 мм		м
241-107-0129	размерами 1020х9,0 мм		м
241-107-0130	размерами 1020х10,0 мм		м
241-107-0131	размерами 1020х11,0 мм		м
241-107-0132	размерами 1020х12,0 мм		м
241-107-0133	размерами 1020х13,0 мм		м
241-107-0134	размерами 1020х14,0 мм		м
241-107-0135	размерами 1020х15,0 мм		м
241-107-0136	размерами 1020х16,0 мм		м
241-107-0137	размерами 1020х17,0 мм		м
241-107-0138	размерами 1020х18,0 мм		м
241-107-0139	размерами 1020х19,0 мм		м
241-107-0140	размерами 1220х10,0 мм		м
241-107-0141	размерами 1220х11,0 мм		м
241-107-0142	размерами 1220х12,0 мм		м
241-107-0143	размерами 1220х13,0 мм		м
241-107-0144	размерами 1220х14,0 мм		м
241-107-0145	размерами 1220х15,0 мм		м
241-107-0146	размерами 1220х16,0 мм		м
241-107-0147	размерами 1220х17,0 мм		м
241-107-0148	размерами 1220х18,0 мм		м
241-107-0149	размерами 1220х19,0 мм		м
241-107-0150	размерами 1420х12,0 мм		м
241-107-0151	размерами 1420х13,0 мм		м
241-107-0152	размерами 1420х14,0 мм		м
241-107-0153	размерами 1420х15,0 мм		м
241-107-0154	размерами 1420х16,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-107-0155	размерами 1420х17,0 мм		м
241-107-0156	размерами 1420х18,0 мм		м
241-107-0157	размерами 1420х19,0 мм		м

ГРУППА 241-108. Труба стальная бесшовная горячедеформированная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	ГОСТ 8731-74	
241-108-0101	размерами 20х3,0 мм		м
241-108-0102	размерами 22х3,0 мм		м
241-108-0103	размерами 22х4,0 мм		м
241-108-0104	размерами 25х3,5 мм		м
241-108-0105	размерами 32х2,5 мм		м
241-108-0106	размерами 32х3,0 мм		м
241-108-0107	размерами 32х3,5 мм		м
241-108-0108	размерами 32х4,0 мм		м
241-108-0109	размерами 33,7х3,5 мм		м
241-108-0110	размерами 38х3,0 мм		м
241-108-0111	размерами 38х4,0 мм		м
241-108-0112	размерами 42х3,0 мм		м
241-108-0113	размерами 42х4,0 мм		м
241-108-0114	размерами 45х3,5 мм		м
241-108-0115	размерами 45х4,0 мм		м
241-108-0116	размерами 45х5,0 мм		м
241-108-0117	размерами 48,3х3,5 мм		м
241-108-0118	размерами 57х3,0 мм		м
241-108-0119	размерами 57х3,5 мм		м
241-108-0120	размерами 57х4,0 мм		м
241-108-0121	размерами 57х4,5 мм		м
241-108-0122	размерами 57х5,0 мм		м
241-108-0123	размерами 57х6,0 мм		м
241-108-0124	размерами 60х3,0 мм		м
241-108-0125	размерами 60х4,0 мм		м
241-108-0126	размерами 60х5,0 мм		м
241-108-0127	размерами 63,5х5,0 мм		м
241-108-0128	размерами 76х3,0 мм		м
241-108-0129	размерами 76х3,5 мм		м
241-108-0130	размерами 76х4,0 мм		м
241-108-0131	размерами 76х4,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0132	размерами 76х5,0 мм		м
241-108-0133	размерами 76х5,5 мм		м
241-108-0134	размерами 76х6,0 мм		м
241-108-0135	размерами 89х3,5 мм		м
241-108-0136	размерами 89х4,0 мм		м
241-108-0137	размерами 89х4,5 мм		м
241-108-0138	размерами 89х5,0 мм		м
241-108-0139	размерами 89х5,5 мм		м
241-108-0140	размерами 89х6,0 мм		м
241-108-0141	размерами 89х7,0 мм		м
241-108-0142	размерами 102х3,5 мм		м
241-108-0143	размерами 102х4,0 мм		м
241-108-0144	размерами 102х4,5 мм		м
241-108-0145	размерами 102х5,0 мм		м
241-108-0146	размерами 102х6,0 мм		м
241-108-0147	размерами 102х7,0 мм		м
241-108-0148	размерами 108х4,0 мм		м
241-108-0149	размерами 108х4,5 мм		м
241-108-0150	размерами 108х5,0 мм		м
241-108-0151	размерами 108х6,0 мм		м
241-108-0152	размерами 108х6,5 мм		м
241-108-0153	размерами 108х7,0 мм		м
241-108-0154	размерами 108х8,0 мм		м
241-108-0155	размерами 108х9,0 мм		м
241-108-0156	размерами 108х10,0 мм		м
241-108-0157	размерами 108х14,0 мм		м
241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	ГОСТ 8731-74	
241-108-0201	размерами 114х4,0 мм		м
241-108-0202	размерами 114 х4,5 мм		м
241-108-0203	размерами 114х5,0 мм		м
241-108-0204	размерами 114х6,0 мм		м
241-108-0205	размерами 114х7,0 мм		м
241-108-0206	размерами 114х8,0 мм		м
241-108-0207	размерами 114х9,0 мм		м
241-108-0208	размерами 121х8,0 мм		м
241-108-0209	размерами 127х4,0 мм		м
241-108-0210	размерами 127х5,0 мм		м
241-108-0211	размерами 127х6,0 мм		м
241-108-0212	размерами 133х4,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0213	размерами 133х5,0 мм		м
241-108-0214	размерами 133х6,0 мм		м
241-108-0215	размерами 133х7,0 мм		м
241-108-0216	размерами 133х8,0 мм		м
241-108-0217	размерами 133х10,0 мм		м
241-108-0218	размерами 152х4,5 мм		м
241-108-0219	размерами 152х8,0 мм		м
241-108-0220	размерами 159х4,5 мм		м
241-108-0221	размерами 159х5,0 мм		м
241-108-0222	размерами 159х5,5 мм		м
241-108-0223	размерами 159х6,0 мм		м
241-108-0224	размерами 159х7,0 мм		м
241-108-0225	размерами 159х8,0 мм		м
241-108-0226	размерами 159х9,0 мм		м
241-108-0227	размерами 159х10,0 мм		м
241-108-0228	размерами 168х7,3 мм		м
241-108-0229	размерами 219х6,0 мм		м
241-108-0230	размерами 219х7,0 мм		м
241-108-0231	размерами 219х8,0 мм		м
241-108-0232	размерами 219х9,0 мм		м
241-108-0233	размерами 219х10,0 мм		м
241-108-0234	размерами 219х12,0 мм		м
241-108-0235	размерами 273х7,0 мм		м
241-108-0236	размерами 273х8,0 мм		м
241-108-0237	размерами 273х10,0 мм		м
241-108-0238	размерами 273х12,0 мм		м
241-108-0239	размерами 273х14,0 мм		м
241-108-0240	размерами 325х8,0 мм		м
241-108-0241	размерами 325х9,0 мм		м
241-108-0242	размерами 325х10,0 мм		м
241-108-0243	размерами 325х11,0 мм		м
241-108-0244	размерами 325х12,0 мм		м
241-108-0245	размерами 325х13,0 мм		м
241-108-0246	размерами 377х9,0 мм		м
241-108-0247	размерами 377х10,0 мм		м
241-108-0248	размерами 377х11,0 мм		м
241-108-0249	размерами 377х12,0 мм		м
241-108-0250	размерами 426х8,0 мм		м
241-108-0251	размерами 426х9,0 мм		м
241-108-0252	размерами 426х10,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0253	размерами 426х11,0 мм		м
241-108-0254	размерами 426х12,0 мм		м
241-108-0255	размерами 530х8,0 мм		м
241-108-0256	размерами 530х10,0 мм		м

ГРУППА 241-109. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0100	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74	ГОСТ 8733-74	
241-109-0101	размерами 25х2,0 мм		м
241-109-0102	размерами 25х3,0 мм		м
241-109-0103	размерами 25х3,5 мм		м
241-109-0104	размерами 25х4,0 мм		м
241-109-0105	размерами 32х3,0 мм		м
241-109-0106	размерами 32х4,0 мм		м
241-109-0107	размерами 42х4,0 мм		м
241-109-0200	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81	
241-109-0201	размерами 14х1,4 мм		м
241-109-0202	размерами 14х1,5 мм		м
241-109-0203	размерами 14х2,0 мм		м
241-109-0204	размерами 14х2,5 мм		м
241-109-0205	размерами 15х2,0 мм		м
241-109-0206	размерами 18х1,4 мм		м
241-109-0207	размерами 18х1,5 мм		м
241-109-0208	размерами 18х2,0 мм		м
241-109-0209	размерами 18х2,5 мм		м
241-109-0210	размерами 25х1,4 мм		м
241-109-0211	размерами 25х1,5 мм		м
241-109-0212	размерами 25х2,0 мм		м
241-109-0213	размерами 25х2,5 мм		м
241-109-0214	размерами 25х3,0 мм		м
241-109-0215	размерами 32х1,4 мм		м
241-109-0216	размерами 32х2,0 мм		м
241-109-0217	размерами 32х2,5 мм		м
241-109-0218	размерами 32х3,0 мм		м
241-109-0219	размерами 40х2,0 мм		м
241-109-0220	размерами 40х2,5 мм		м
241-109-0221	размерами 40х3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0222	размерами 45х2,0 мм		м
241-109-0223	размерами 45х2,5 мм		м
241-109-0224	размерами 45х3,0 мм		м
241-109-0225	размерами 45х4,0 мм		м
241-109-0226	размерами 57х2,0 мм		м
241-109-0227	размерами 57х2,5 мм		м
241-109-0228	размерами 57х3,0 мм		м
241-109-0229	размерами 57х4,0 мм		м
241-109-0230	размерами 76х3,0 мм		м
241-109-0231	размерами 76х3,5 мм		м
241-109-0232	размерами 76х4,0 мм		м
241-109-0233	размерами 76х5,0 мм		м
241-109-0234	размерами 89х3,0 мм		м
241-109-0235	размерами 89х3,5 мм		м
241-109-0236	размерами 89х4,0 мм		м
241-109-0237	размерами 89х5,0 мм		м
241-109-0238	размерами 89х6,0 мм		м
241-109-0239	размерами 108х4,0 мм		м
241-109-0240	размерами 108х5,0 мм		м
241-109-0241	размерами 108х6,0 мм		м
241-109-0242	размерами 130х4,0 мм		м
241-109-0243	размерами 130х5,0 мм		м
241-109-0244	размерами 130х6,0 мм		м
241-109-0245	размерами 130х7,0 мм		м
241-109-0246	размерами 130х8,0 мм		м
241-109-0247	размерами 160х5,0 мм		м
241-109-0248	размерами 160х6,0 мм		м
241-109-0249	размерами 160х7,0 мм		м
241-109-0250	размерами 160х8,0 мм		м
241-109-0251	размерами 160х9,0 мм		м
241-109-0252	размерами 220х5,0 мм		м
241-109-0253	размерами 220х6,0 мм		м
241-109-0254	размерами 220х7,0 мм		м
241-109-0255	размерами 220х8,0 мм		м
241-109-0256	размерами 220х9,0 мм		м
241-109-0257	размерами 220х10,0 мм		м
241-109-0258	размерами 220х12,0 мм		м
241-109-0259	размерами 250х7,0 мм		м
241-109-0260	размерами 250х8,0 мм		м
241-109-0261	размерами 250х9,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0262	размерами 250х10,0 мм		м
241-109-0263	размерами 250х12,0 мм		м
241-109-0300	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81	
241-109-0301	размерами 16х2,0 мм		м
241-109-0302	размерами 16х2,5 мм		м
241-109-0303	размерами 16х3,0 мм		м
241-109-0304	размерами 18х2,0 мм		м
241-109-0305	размерами 18х2,5 мм		м
241-109-0306	размерами 18х3,0 мм		м
241-109-0307	размерами 20х2,0 мм		м
241-109-0308	размерами 20х2,5 мм		м
241-109-0309	размерами 20х3,0 мм		м
241-109-0310	размерами 22х2,0 мм		м
241-109-0311	размерами 22х2,5 мм		м
241-109-0312	размерами 22х3,0 мм		м
241-109-0313	размерами 25х2,0 мм		м
241-109-0314	размерами 25х2,5 мм		м
241-109-0315	размерами 25х3,0 мм		м
241-109-0316	размерами 28х2,0 мм		м
241-109-0317	размерами 28х2,5 мм		м
241-109-0318	размерами 28х3,0 мм		м
241-109-0319	размерами 28х4,0 мм		м
241-109-0320	размерами 32х2,0 мм		м
241-109-0321	размерами 32х2,5 мм		м
241-109-0322	размерами 32х3,0 мм		м
241-109-0323	размерами 32х4,0 мм		м
241-109-0324	размерами 38х2,0 мм		м
241-109-0325	размерами 38х2,5 мм		м
241-109-0326	размерами 38х3,0 мм		м
241-109-0327	размерами 38х4,0 мм		м
241-109-0328	размерами 45х2,0 мм		м
241-109-0329	размерами 45х2,5 мм		м
241-109-0330	размерами 45х3,0 мм		м
241-109-0331	размерами 45х4,0 мм		м
241-109-0332	размерами 48х2,0 мм		м
241-109-0333	размерами 48х2,5 мм		м
241-109-0334	размерами 48х3,0 мм		м
241-109-0335	размерами 48х4,0 мм		м
241-109-0336	размерами 57х3,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0337	размерами 57х3,5 мм		м
241-109-0338	размерами 57х4,0 мм		м
241-109-0339	размерами 63х3,0 мм		м
241-109-0340	размерами 63х4,0 мм		м
241-109-0341	размерами 76х3,0 мм		м
241-109-0342	размерами 76х4,0 мм		м
241-109-0343	размерами 76х5,0 мм		м
241-109-0344	размерами 76х6,0 мм		м
241-109-0345	размерами 89х3,0 мм		м
241-109-0346	размерами 89х4,0 мм		м
241-109-0347	размерами 89х4,5 мм		м
241-109-0348	размерами 89х5,0 мм		м
241-109-0349	размерами 108х2,0 мм		м
241-109-0350	размерами 108х3,0 мм		м
241-109-0351	размерами 108х4,0 мм		м
241-109-0352	размерами 108х4,5 мм		м
241-109-0353	размерами 108х5,0 мм		м
241-109-0354	размерами 108х6,0 мм		м
241-109-0355	размерами 114х4,0 мм		м
241-109-0356	размерами 114х5,0 мм		м
241-109-0357	размерами 114х6,0 мм		м
241-109-0358	размерами 133х4,0 мм		м
241-109-0359	размерами 133х4,5 мм		м
241-109-0360	размерами 133х5,0 мм		м
241-109-0361	размерами 133х6,0 мм		м
241-109-0362	размерами 159х4,0 мм		м
241-109-0363	размерами 159х4,5 мм		м
241-109-0364	размерами 159х5,0 мм		м
241-109-0365	размерами 159х6,0 мм		м
241-109-0366	размерами 159х8,0 мм		м
241-109-0367	размерами 219х6,0 мм		м
241-109-0368	размерами 219х8,0 мм		м
241-109-0369	размерами 219х10,0 мм		м
241-109-0370	размерами 273х6,0 мм		м
241-109-0371	размерами 273х8,0 мм		м

ГРУППА 241-110. Труба стальная обсадная и бетонолитная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-110-0100	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	ГОСТ 632-80	
241-110-0101	размерами 168х7,3 мм		м
241-110-0102	размерами 168х8,9 мм		м
241-110-0103	размерами 219х7,7 мм		м
241-110-0104	размерами 219х8,9 мм		м
241-110-0105	размерами 245х7,9 мм		м
241-110-0106	размерами 245х8,9 мм		м
241-110-0107	размерами 273х10,2 мм		м
241-110-0108	размерами 324х9,5 мм		м
241-110-0109	размерами 324х11,0 мм		м
241-110-0110	размерами 351х10,0 мм		м
241-110-0111	размерами 377х12,0 мм		м
241-110-0112	размерами 426х10,0 мм		м
241-110-0113	размерами 473х11,1 мм		м
241-110-0114	размерами 508х11,1 мм		м
241-110-0115	размерами 800 мм		м
241-110-0116	размерами 1000 мм		м
241-110-0117	размерами 1200 мм		м
241-110-0118	размерами 1500 мм		м
241-110-0119	размерами 1700 мм		м
241-110-0120	размерами 2000 мм		м
241-110-0200	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	ГОСТ 632-80	
241-110-0201	размерами 168х7,3 мм		м
241-110-0202	размерами 168х8,9 мм		м
241-110-0203	размерами 245х7,9 мм		м
241-110-0204	размерами 245х8,9 мм		м
241-110-0205	размерами 324х9,5 мм		м

ГРУППА 241-111. Труба стальная насосно-компрессионная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-111-0100	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	ГОСТ 633-80	
241-111-0101	размерами 33х3,5 мм		м
241-111-0102	размерами 42х3,5 мм		м
241-111-0103	размерами 48х4,0 мм		м
241-111-0104	размерами 60х5,0 мм		м
241-111-0105	размерами 73х5,5 мм		м
241-111-0106	размерами 73х7,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-111-0107	размерами 89х6,5 мм		м
241-111-0108	размерами 102х6,5 мм		м
241-111-0109	размерами 114х7,0 мм		м
241-111-0200	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	ГОСТ 633-80	
241-111-0201	размерами 27х3,0 мм		м
241-111-0202	размерами 33х3,5 мм		м
241-111-0203	размерами 42х3,5 мм		м
241-111-0204	размерами 48х4,0 мм		м
241-111-0205	размерами 60х5,0 мм		м
241-111-0206	размерами 73х5,5 мм		м
241-111-0207	размерами 73х7,0 мм		м
241-111-0208	размерами 89х6,5 мм		м
241-111-0209	размерами 89х8,0 мм		м
241-111-0210	размерами 102х6,5 мм		м
241-111-0211	размерами 114х7,0 мм		м

ГРУППА 241-112. Отвод стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	
241-112-0101	размерами 15х2,0 мм		шт.
241-112-0102	размерами 15х2,5 мм		шт.
241-112-0103	размерами 15х3,0 мм		шт.
241-112-0104	размерами 20х2,0 мм		шт.
241-112-0105	размерами 20х2,5 мм		шт.
241-112-0106	размерами 20х3,0 мм		шт.
241-112-0107	размерами 25х2,0 мм		шт.
241-112-0108	размерами 25х2,5 мм		шт.
241-112-0109	размерами 25х3,0 мм		шт.
241-112-0110	размерами 32х2,5 мм		шт.
241-112-0111	размерами 32х2,8 мм		шт.
241-112-0112	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-112-0113	размерами 38х2,5 мм		шт.
241-112-0114	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-112-0115	размерами 38х3,5 мм		шт.
241-112-0116	размерами 40х2,5 мм		шт.
241-112-0117	размерами 40х3,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0118	размерами 40х3,5 мм		шт.
241-112-0119	размерами 45х2,5 мм		шт.
241-112-0120	размерами 45х3,0 мм		шт.
241-112-0121	размерами 45х3,5 мм		шт.
241-112-0122	размерами 45х4,0 мм		шт.
241-112-0123	размерами 45х5,0 мм		шт.
241-112-0124	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-112-0125	размерами 57х3,5 мм		шт.
241-112-0126	размерами 57х4,0 мм		шт.
241-112-0127	размерами 57х5,0 мм		шт.
241-112-0128	размерами 57х6,0 мм		шт.
241-112-0129	размерами 57х8,0 мм		шт.
241-112-0130	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-112-0131	размерами 76х3,5 мм		шт.
241-112-0132	размерами 76х4,0 мм		шт.
241-112-0133	размерами 76х5,0 мм		шт.
241-112-0134	размерами 76х6,0 мм		шт.
241-112-0135	размерами 76х7,0 мм		шт.
241-112-0136	размерами 76х8,0 мм		шт.
241-112-0137	размерами 76х10,0 мм		шт.
241-112-0138	размерами 89х3,0 мм		шт.
241-112-0139	размерами 89х3,5 мм		шт.
241-112-0140	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-112-0141	размерами 89х5,0 мм		шт.
241-112-0142	размерами 89х6,0 мм		шт.
241-112-0143	размерами 89х8,0 мм		шт.
241-112-0144	размерами 89х10,0 мм		шт.
241-112-0145	размерами 102х4,0 мм		шт.
241-112-0146	размерами 108х3,5 мм		шт.
241-112-0147	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-112-0148	размерами 108х5,0 мм		шт.
241-112-0149	размерами 108х6,0 мм		шт.
241-112-0150	размерами 108х7,0 мм		шт.
241-112-0151	размерами 108х8,0 мм		шт.
241-112-0152	размерами 108х10,0 мм		шт.
241-112-0153	размерами 108х12,0 мм		шт.
241-112-0154	размерами 114х3,5 мм		шт.
241-112-0155	размерами 114х4,0 мм		шт.
241-112-0156	размерами 114х4,5 мм		шт.
241-112-0157	размерами 114х5,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0158	размерами 114х6,0 мм		шт.
241-112-0200	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	
241-112-0201	размерами 114х7,0 мм		шт.
241-112-0202	размерами 114х8,0 мм		шт.
241-112-0203	размерами 114х10,0 мм		шт.
241-112-0204	размерами 114х12,0 мм		шт.
241-112-0205	размерами 133х3,5 мм		шт.
241-112-0206	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-112-0207	размерами 133х5,0 мм		шт.
241-112-0208	размерами 133х6,0 мм		шт.
241-112-0209	размерами 133х8,0 мм		шт.
241-112-0210	размерами 133х10,0 мм		шт.
241-112-0211	размерами 133х12,0 мм		шт.
241-112-0212	размерами 159х4,0 мм		шт.
241-112-0213	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-112-0214	размерами 159х5,0 мм		шт.
241-112-0215	размерами 159х6,0 мм		шт.
241-112-0216	размерами 159х7,0 мм		шт.
241-112-0217	размерами 159х8,0 мм		шт.
241-112-0218	размерами 159х10,0 мм		шт.
241-112-0219	размерами 159х12,0 мм		шт.
241-112-0220	размерами 159х14,0 мм		шт.
241-112-0221	размерами 168х5,0 мм		шт.
241-112-0222	размерами 168х8,0 мм		шт.
241-112-0223	размерами 168х10,0 мм		шт.
241-112-0224	размерами 168х12,0 мм		шт.
241-112-0225	размерами 219х5,0 мм		шт.
241-112-0226	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-112-0227	размерами 219х7,0 мм		шт.
241-112-0228	размерами 219х8,0 мм		шт.
241-112-0229	размерами 219х10,0 мм		шт.
241-112-0230	размерами 219х12,0 мм		шт.
241-112-0231	размерами 273х6,0 мм		шт.
241-112-0232	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-112-0233	размерами 273х8,0 мм		шт.
241-112-0234	размерами 273х9,0 мм		шт.
241-112-0235	размерами 273х10,0 мм		шт.
241-112-0236	размерами 273х12,0 мм		шт.
241-112-0237	размерами 325х8,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0238	размерами 325х10,0 мм		шт.
241-112-0239	размерами 325х12,0 мм		шт.
241-112-0240	размерами 377х8,0 мм		шт.
241-112-0241	размерами 377х9,0 мм		шт.
241-112-0242	размерами 377х10,0 мм		шт.
241-112-0243	размерами 377х12,0 мм		шт.
241-112-0244	размерами 426х8,0 мм		шт.
241-112-0245	размерами 426х9,0 мм		шт.
241-112-0246	размерами 426х10,0 мм		шт.
241-112-0247	размерами 426х11,0 мм		шт.
241-112-0248	размерами 426х12,0 мм		шт.
241-112-0249	размерами 530х10,0 мм		шт.
241-112-0250	размерами 530х12,0 мм		шт.
241-112-0251	размерами 630х10,0 мм		шт.
241-112-0252	размерами 630х12,0 мм		шт.
241-112-0253	размерами 720х10,0 мм		шт.
241-112-0254	размерами 720х12,0 мм		шт.
241-112-0255	размерами 820х10,0 мм		шт.
241-112-0256	размерами 920х10,0 мм		шт.
241-112-0257	размерами 1020х12,0 мм		шт.
241-112-0258	размерами 1220х12,0 мм		шт.
241-112-1000	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали		
241-112-1001	размерами 12х12,0 мм		шт.
241-112-1002	размерами 15х15,0 мм		шт.
241-112-1003	размерами 18х18,0 мм		шт.
241-112-1004	размерами 22х22,0 мм		шт.
241-112-1005	размерами 28х28,0 мм		шт.
241-112-1006	размерами 35х35,0 мм		шт.
241-112-1007	размерами 42х42,0 мм		шт.
241-112-1008	размерами 54х54,0 мм		шт.
241-112-1009	размерами 66,7х66,7 мм		шт.
241-112-1010	размерами 76,1х76,1 мм		шт.
241-112-1011	размерами 88,9х88,9 мм		шт.
241-112-1012	размерами 108х108,0 мм		шт.
241-112-1100	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой		
241-112-1101	размерами 12хR3/8″ мм		шт.
241-112-1102	размерами 15хR3/8″ мм		шт.
241-112-1103	размерами 15хR1/2″ мм		шт.
241-112-1104	размерами 18хR1/2″ мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-1105	размерами 22xR3/4″ мм		шт.
241-112-1106	размерами 28xR1″ мм		шт.
241-112-1107	размерами 35xR1 1/4″ мм		шт.
241-112-1108	размерами 42xR1 1/2″ мм		шт.
241-112-1109	размерами 54xR2″ мм		шт.
241-112-1200	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой		
241-112-1201	размерами 15xRp3/8″ мм		шт.
241-112-1202	размерами 15xRp1/2″ мм		шт.
241-112-1203	размерами 18xRp1/2″ мм		шт.
241-112-1204	размерами 22xR1/2″ мм		шт.
241-112-1205	размерами 22xR3/4″ мм		шт.
241-112-1206	размерами 28xR1/2″ мм		шт.
241-112-1207	размерами 28xR3/4″ мм		шт.
241-112-1208	размерами 28xR1″ мм		шт.
241-112-1209	размерами 35xR1/2″ мм		шт.
241-112-1210	размерами 35xR3/4″ мм		шт.
241-112-1211	размерами 35xR1″ мм		шт.

ГРУППА 241-113. Тройник стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0100	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	
241-113-0101	размерами 20х3,0 мм		шт.
241-113-0102	размерами 25х3,0 мм		шт.
241-113-0103	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-113-0104	размерами 40х3,0 мм		шт.
241-113-0105	размерами 45х2,5 мм		шт.
241-113-0106	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-113-0107	размерами 57х3,5 мм		шт.
241-113-0108	размерами 57х4,0 мм		шт.
241-113-0109	размерами 57х5,0 мм		шт.
241-113-0110	размерами 76х3,5 мм		шт.
241-113-0111	размерами 76х4,0 мм		шт.
241-113-0112	размерами 76х6,0 мм		шт.
241-113-0113	размерами 89х3,5 мм		шт.
241-113-0114	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-113-0115	размерами 89х6,0 мм		шт.
241-113-0116	размерами 89х8,0 мм		шт.
241-113-0117	размерами 108х4,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0118	размерами 108х5,0 мм		шт.
241-113-0119	размерами 108х6,0 мм		шт.
241-113-0120	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-113-0121	размерами 133х4,5 мм		шт.
241-113-0122	размерами 133х5,0 мм		шт.
241-113-0123	размерами 133х6,0 мм		шт.
241-113-0124	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-113-0125	размерами 159х6,0 мм		шт.
241-113-0126	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-113-0127	размерами 219х8,0 мм		шт.
241-113-0128	размерами 273х8,0 мм		шт.
241-113-0129	размерами 273х10,0 мм		шт.
241-113-0130	размерами 325х7,5 мм		шт.
241-113-0131	размерами 325х8,0 мм		шт.
241-113-0132	размерами 325х10,0 мм		шт.
241-113-0133	размерами 325х12,0 мм		шт.
241-113-0134	размерами 377х8,0 мм		шт.
241-113-0135	размерами 426х8 мм		шт.
241-113-0136	размерами 426х10 мм		шт.
241-113-0200	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	
241-113-0201	размерами 20х3,0-15х3,0 мм		шт.
241-113-0202	размерами 25х3,0-15х3,0 мм		шт.
241-113-0203	размерами 25х3,0-20х3,0 мм		шт.
241-113-0204	размерами 32х3,0-25х3,0 мм		шт.
241-113-0205	размерами 40х3,0-25х3,0 мм		шт.
241-113-0206	размерами 40х3,0-32х3,0 мм		шт.
241-113-0207	размерами 57х3,5-25х3,5 мм		шт.
241-113-0208	размерами 57х3,5-32х3,5 мм		шт.
241-113-0209	размерами 57х3,5-40х3,5 мм		шт.
241-113-0210	размерами 57х3,0-45х2,5 мм		шт.
241-113-0211	размерами 76х4,0-32х4,0 мм		шт.
241-113-0212	размерами 76х4,0-40х4,0 мм		шт.
241-113-0213	размерами 76х3,5-45х2,5 мм		шт.
241-113-0214	размерами 76х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-113-0215	размерами 76х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-113-0216	размерами 89х4,0-40х4,0 мм		шт.
241-113-0217	размерами 89х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-113-0218	размерами 89х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-113-0219	размерами 89х3,5-76х3,5 мм		шт.
241-113-0220	размерами 89х4,0-76х4,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0221	размерами 108х4,0-76х3,5 мм		шт.
241-113-0222	размерами 133х4,0-89х3,5 мм		шт.
241-113-0223	размерами 159х5,0-89х5,0 мм		шт.
241-113-0224	размерами 159х5,0-108х5,0 мм		шт.
241-113-0225	размерами 159х8,0-108х6,0 мм		шт.
241-113-0226	размерами 159х4,5-133х4,0 мм		шт.
241-113-0227	размерами 219х6,0-159х4,5 мм		шт.
241-113-0228	размерами 273х7,0-159х7,0 мм		шт.
241-113-0229	размерами 273х8,0-159х4,5 мм		шт.
241-113-0230	размерами 273х8,0-159х8,0 мм		шт.
241-113-0231	размерами 273х8,0-219х6,0 мм		шт.
241-113-0232	размерами 273х8,0-219х8,0 мм		шт.
241-113-0233	размерами 325х8,0-159х8,0 мм		шт.
241-113-0234	размерами 325х8,0-219х6,0 мм		шт.
241-113-0235	размерами 325х8,0-273х8,0 мм		шт.
241-113-0236	размерами 377х8,0-219х8,0 мм		шт.
241-113-0600	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали		
241-113-0601	размерами 12х12х12 мм		шт.
241-113-0602	размерами 12х15х12 мм		шт.
241-113-0603	размерами 15х12х15 мм		шт.
241-113-0604	размерами 15х15х15 мм		шт.
241-113-0605	размерами 15х18х15 мм		шт.
241-113-0606	размерами 15х22х15 мм		шт.
241-113-0607	размерами 18х12х18 мм		шт.
241-113-0608	размерами 18х15х18 мм		шт.
241-113-0609	размерами 18х18х18 мм		шт.
241-113-0610	размерами 18х22х18 мм		шт.
241-113-0611	размерами 22х12х22 мм		шт.
241-113-0612	размерами 22х15х22 мм		шт.
241-113-0613	размерами 22х15х15 мм		шт.
241-113-0614	размерами 22х18х22 мм		шт.
241-113-0615	размерами 22х22х22 мм		шт.
241-113-0616	размерами 22х22х15 мм		шт.
241-113-0617	размерами 22х28х22 мм		шт.
241-113-0618	размерами 28х15х28 мм		шт.
241-113-0619	размерами 28х18х28 мм		шт.
241-113-0620	размерами 28х28х28 мм		шт.
241-113-0621	размерами 28х22х28 мм		шт.
241-113-0622	размерами 35х15х35 мм		шт.
241-113-0623	размерами 35х18х35 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0624	размерами 35х35х35 мм		шт.
241-113-0625	размерами 35х22х35 мм		шт.
241-113-0626	размерами 35х28х35 мм		шт.
241-113-0627	размерами 42х42х42 мм		шт.
241-113-0628	размерами 42х22х42 мм		шт.
241-113-0629	размерами 42х28х42 мм		шт.
241-113-0630	размерами 42х35х42 мм		шт.
241-113-0631	размерами 54х54х54 мм		шт.
241-113-0632	размерами 54х22х54 мм		шт.
241-113-0633	размерами 54х28х54 мм		шт.
241-113-0634	размерами 54х35х54 мм		шт.
241-113-0635	размерами 54х42х54 мм		шт.
241-113-0636	размерами 66,7х66,7х66,7 мм		шт.
241-113-0637	размерами 66,7х28х66,7 мм		шт.
241-113-0638	размерами 66,7х35х66,7 мм		шт.
241-113-0639	размерами 66,7х42х66,7 мм		шт.
241-113-0640	размерами 66,7х54х66,7 мм		шт.
241-113-0641	размерами 76,1х76,1х76,1 мм		шт.
241-113-0642	размерами 76,1х22х76,1 мм		шт.
241-113-0643	размерами 76,1х28х76,1 мм		шт.
241-113-0644	размерами 76,1х35х76,1 мм		шт.
241-113-0645	размерами 76,1х42х76,1 мм		шт.
241-113-0646	размерами 76,1х54х76,1 мм		шт.
241-113-0647	размерами 76,1х66,7х76,1 мм		шт.
241-113-0648	размерами 88,9х88,9х88,9 мм		шт.
241-113-0649	размерами 88,9х22х88,9 мм		шт.
241-113-0650	размерами 88,9х28х88,9 мм		шт.
241-113-0651	размерами 88,9х35х88,9 мм		шт.
241-113-0652	размерами 88,9х42х88,9 мм		шт.
241-113-0653	размерами 88,9х54х88,9 мм		шт.
241-113-0654	размерами 88,9х66,7х88,9 мм		шт.
241-113-0655	размерами 88,9х76,1х88,9 мм		шт.
241-113-0656	размерами 108х108х108 мм		шт.
241-113-0657	размерами 108х22х108 мм		шт.
241-113-0658	размерами 108х28х108 мм		шт.
241-113-0659	размерами 108х35х108 мм		шт.
241-113-0660	размерами 108х42х108 мм		шт.
241-113-0661	размерами 108х54х108 мм		шт.
241-113-0662	размерами 108х76,1х108 мм		шт.
241-113-0663	размерами 108х88,9х108 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0700	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали		
241-113-0701	размерами 15xRp1/2″x15 мм		шт.
241-113-0702	размерами 18xRp1/2″x18 мм		шт.
241-113-0703	размерами 18xRp3/4″x18 мм		шт.
241-113-0704	размерами 22xRp1/2″x22 мм		шт.
241-113-0705	размерами 22xRp3/4″x22 мм		шт.
241-113-0706	размерами 28xRp1/2″x28 мм		шт.
241-113-0707	размерами 28xRp3/4″x28 мм		шт.
241-113-0708	размерами 28xRp1″x28 мм		шт.
241-113-0709	размерами 35xRp1/2″x35 мм		шт.
241-113-0710	размерами 35xRp3/4″x35 мм		шт.
241-113-0711	размерами 35xRp1″x35 мм		шт.
241-113-0712	размерами 42xRp1/2″x42 мм		шт.
241-113-0713	размерами 42xRp3/4″x42 мм		шт.
241-113-0714	размерами 42xRp1″x42 мм		шт.
241-113-0715	размерами 54xRp1/2″x54 мм		шт.
241-113-0716	размерами 54xRp3/4″x54 мм		шт.
241-113-0717	размерами 54xRp1″x54 мм		шт.
241-113-0718	размерами 66,7xRp3/4″x66,7 мм		шт.
241-113-0719	размерами 76,1xRp3/4″x76,1 мм		шт.
241-113-0720	размерами 88,9xRp3/4″x88,9 мм		шт.
241-113-0721	размерами 108xRp3/4″x108 мм		шт.

ГРУППА 241-114. Переход стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-114-0100	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ГОСТ 17380-2001	
241-114-0101	размерами 32x3,0-20x3,0 мм		шт.
241-114-0102	размерами 32x3,0-25x3,0 мм		шт.
241-114-0103	размерами 40x3,0-25x3,0 мм		шт.
241-114-0104	размерами 40x3,0-32x3,0 мм		шт.
241-114-0105	размерами 57x3,0-25x3,0 мм		шт.
241-114-0106	размерами 57x3,0-32x3,0 мм		шт.
241-114-0107	размерами 57x3,0-40x3,0 мм		шт.
241-114-0108	размерами 76x4,0-32x4,0 мм		шт.
241-114-0109	размерами 76x3,5-38x2,5 мм		шт.
241-114-0110	размерами 76x6,0-38x3,0 мм		шт.
241-114-0111	размерами 76x3,5-45x2,5 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-114-0112	размерами 76х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-114-0113	размерами 76х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0114	размерами 76х6,0-57х5,0 мм		шт.
241-114-0115	размерами 89х4,0-38х4,0 мм		шт.
241-114-0116	размерами 89х3,5-45х2,5 мм		шт.
241-114-0117	размерами 89х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-114-0118	размерами 89х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0119	размерами 89х3,5-76х3,5 мм		шт.
241-114-0120	размерами 89х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0121	размерами 108х4,0-57х3,0 мм		шт.
241-114-0122	размерами 108х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0123	размерами 108х6,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0124	размерами 108х4,0-76х3,5 мм		шт.
241-114-0125	размерами 108х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0126	размерами 108х4,0-89х3,5 мм		шт.
241-114-0127	размерами 108х4,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0128	размерами 108х5,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0129	размерами 108х5,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0130	размерами 133х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0131	размерами 133х5,0-76х3,5 мм		шт.
241-114-0132	размерами 133х4,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0133	размерами 133х4,0-108х4,0 мм		шт.
241-114-0134	размерами 133х5,0-108х4,0 мм		шт.
241-114-0135	размерами 133х5,0-108х5,0 мм		шт.
241-114-0136	размерами 159х4,5-57х3,0 мм		шт.
241-114-0137	размерами 159х4,5-76х3,5 мм		шт.
241-114-0138	размерами 159х4,5-76х4,5 мм		шт.
241-114-0139	размерами 159х4,5-89х3,5 мм		шт.
241-114-0140	размерами 159х4,5-89х4,5 мм		шт.
241-114-0141	размерами 159х4,5-108х4,0 мм		шт.
241-114-0142	размерами 159х4,5-108х4,5 мм		шт.
241-114-0143	размерами 159х4,5-133х4,0 мм		шт.
241-114-0144	размерами 159х4,5-133х4,5 мм		шт.
241-114-0200	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ГОСТ 17380-2001	
241-114-0201	размерами 219х6,0-57х3,0 мм		шт.
241-114-0202	размерами 219х6,0-76х3,5 мм		шт.
241-114-0203	размерами 219х6,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0204	размерами 219х6,0-89х3,5 мм		шт.
241-114-0205	размерами 219х6,0-89х4,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-114-0206	размерами 219х6,0-89х6,0 мм		шт.
241-114-0207	размерами 219х6,0-108х4,0 мм		шт.
241-114-0208	размерами 219х6,0-108х6,0 мм		шт.
241-114-0209	размерами 219х10,0-108х6,0 мм		шт.
241-114-0210	размерами 219х6,0-133х4,0 мм		шт.
241-114-0211	размерами 219х6,0-133х6,0 мм		шт.
241-114-0212	размерами 219х6,0-159х4,5 мм		шт.
241-114-0213	размерами 219х6,0-159х6,0 мм		шт.
241-114-0214	размерами 273х6,5-133х6,5 мм		шт.
241-114-0215	размерами 273х6,5-159х6,5 мм		шт.
241-114-0216	размерами 273х7,0-159х4,5 мм		шт.
241-114-0217	размерами 273х6,5-219х6,5 мм		шт.
241-114-0218	размерами 325х7,0-159х7,0 мм		шт.
241-114-0219	размерами 325х8,0-159х4,5 мм		шт.
241-114-0220	размерами 325х7,0-219х7,0 мм		шт.
241-114-0221	размерами 325х7,0-273х7,0 мм		шт.
241-114-0222	размерами 325х8,0-273х8,0 мм		шт.
241-114-0223	размерами 377х7,0-219х7,0 мм		шт.
241-114-0224	размерами 377х10,0-273х8,0 мм		шт.
241-114-0225	размерами 377х10,0-325х8,0 мм		шт.
241-114-0226	размерами 426х10,0-377х10,0 мм		шт.

ГРУППА 241-115. Муфта стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	ГОСТ 8965-75	
241-115-0101	диаметром 15 мм		шт.
241-115-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-115-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-115-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-115-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-115-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-115-0107	диаметром 65 мм		шт.
241-115-0108	диаметром 80 мм		шт.
241-115-0109	диаметром 100 мм		шт.
241-115-0200	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	
241-115-0201	размерами 12х12 мм		шт.
241-115-0202	размерами 15х15 мм		шт.
241-115-0203	размерами 18х18 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-115-0204	размерами 22х15 мм		шт.
241-115-0205	размерами 22х22 мм		шт.
241-115-0206	размерами 28х28 мм		шт.
241-115-0207	размерами 35х35 мм		шт.
241-115-0208	размерами 42х42 мм		шт.
241-115-0209	размерами 54х54 мм		шт.
241-115-0210	размерами 66,7х66,7 мм		шт.
241-115-0211	размерами 76х76 мм		шт.
241-115-0212	размерами 88х88 мм		шт.
241-115-0213	размерами 108х108 мм		шт.

ГРУППА 241-116. Фланец стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0100	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0101	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0102	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0103	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0104	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0105	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0106	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0107	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0108	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0109	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0110	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0111	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0112	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0113	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0114	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0115	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0116	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0117	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0118	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0119	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0120	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0121	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0122	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0123	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0124	диаметром 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0125	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0126	диаметром 1400 мм		шт.
241-116-0127	диаметром 1600 мм		шт.
241-116-0200	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0201	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0202	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0203	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0204	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0205	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0206	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0207	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0208	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0209	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0210	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0211	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0212	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0213	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0214	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0215	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0216	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0217	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0218	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0219	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0220	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0221	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0222	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0223	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0224	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0225	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0226	диаметром 1400 мм		шт.
241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0301	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0302	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0303	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0304	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0305	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0306	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0307	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0308	диаметром 65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0309	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0310	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0311	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0312	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0313	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0314	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0315	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0316	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0317	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0318	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0319	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0320	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0321	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0322	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0323	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0324	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0325	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0400	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0401	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0402	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0403	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0404	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0405	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0406	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0407	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0408	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0409	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0410	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0411	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0412	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0413	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0414	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0415	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0416	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0417	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0418	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0419	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0420	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0421	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0422	диаметром 800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0600	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0601	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0602	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0603	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0604	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0605	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0606	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0607	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0608	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0609	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0610	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0611	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0612	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0613	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0614	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0615	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0616	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0617	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0618	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0619	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0620	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0621	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0622	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0623	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0624	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0625	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0700	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0701	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0702	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0703	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0704	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0705	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0706	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0707	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0708	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0709	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0710	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0711	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0712	диаметром 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0713	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0714	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0715	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0716	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0717	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0718	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0719	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0720	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0721	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0722	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0723	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0724	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0725	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0800	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0801	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0802	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0803	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0804	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0805	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0806	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0807	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0808	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0809	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0810	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0811	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0812	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0813	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0814	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0815	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0816	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0817	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0818	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0819	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0820	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0821	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0822	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0823	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0824	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0825	диаметром 1200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0900	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-0901	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0902	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0903	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0904	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0905	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0906	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0907	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0908	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0909	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0910	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0911	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0912	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0913	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0914	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0915	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0916	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0917	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0918	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0919	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0920	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0921	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0922	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0923	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0924	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-1000	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-1001	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1002	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1003	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1004	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1005	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1006	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1007	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1008	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1009	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1010	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1011	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1012	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1013	диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-1014	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1015	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1016	диаметром 350 мм		шт.
241-116-1017	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1100	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-1101	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1102	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1103	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1104	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1105	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1106	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1107	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1108	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1109	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1110	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1111	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1112	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1113	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1114	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1115	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1116	диаметром 350 мм		шт.
241-116-1117	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1200	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-1201	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1202	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1203	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1204	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1205	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1206	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1207	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1208	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1209	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1210	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1211	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1212	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1213	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1214	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1215	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1216	диаметром 350 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-1217	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1218	диаметром 450 мм		шт.
241-116-1219	диаметром 500 мм		шт.
241-116-1220	диаметром 600 мм		шт.
241-116-1221	диаметром 700 мм		шт.
241-116-1222	диаметром 800 мм		шт.
241-116-1223	диаметром 900 мм		шт.
241-116-1224	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-1225	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-1300	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-1301	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1302	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1303	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1304	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1305	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1306	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1307	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1308	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1309	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1310	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1311	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1312	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1313	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1314	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1315	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1316	диаметром 350 мм		шт.
241-116-1317	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1318	диаметром 450 мм		шт.
241-116-1319	диаметром 500 мм		шт.
241-116-1320	диаметром 600 мм		шт.
241-116-1321	диаметром 700 мм		шт.
241-116-1322	диаметром 800 мм		шт.
241-116-1323	диаметром 900 мм		шт.
241-116-1324	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-1325	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-1400	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	
241-116-1401	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1402	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1403	диаметром 20 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-1404	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1405	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1406	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1407	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1408	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1409	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1410	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1411	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1412	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1413	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1414	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1415	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1416	диаметром 350 мм		шт.
241-116-1417	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1418	диаметром 450 мм		шт.
241-116-1419	диаметром 500 мм		шт.
241-116-1420	диаметром 600 мм		шт.
241-116-1421	диаметром 700 мм		шт.
241-116-1422	диаметром 800 мм		шт.
241-116-1423	диаметром 900 мм		шт.
241-116-1424	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-1425	диаметром 1200 мм		шт.

ГРУППА 241-117. Заглушка стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0100	Заглушка фланцевая PN 10		
241-117-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-117-0102	диаметром 65 мм		шт.
241-117-0103	диаметром 80 мм		шт.
241-117-0104	диаметром 100 мм		шт.
241-117-0105	диаметром 125 мм		шт.
241-117-0106	диаметром 150 мм		шт.
241-117-0107	диаметром 200 мм		шт.
241-117-0108	диаметром 250 мм		шт.
241-117-0109	диаметром 300 мм		шт.
241-117-0200	Заглушка фланцевая PN 16		
241-117-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-117-0202	диаметром 65 мм		шт.
241-117-0203	диаметром 80 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0204	диаметром 100 мм		шт.
241-117-0205	диаметром 125 мм		шт.
241-117-0206	диаметром 150 мм		шт.
241-117-0207	диаметром 200 мм		шт.
241-117-0208	диаметром 250 мм		шт.
241-117-0209	диаметром 300 мм		шт.
241-117-0210	диаметром 350 мм		шт.
241-117-0211	диаметром 400 мм		шт.
241-117-0212	диаметром 500 мм		шт.
241-117-0213	диаметром 600 мм		шт.
241-117-0300	Заглушка фланцевая PN 25		
241-117-0301	диаметром 25 мм		шт.
241-117-0302	диаметром 32 мм		шт.
241-117-0303	диаметром 40 мм		шт.
241-117-0304	диаметром 50 мм		шт.
241-117-0305	диаметром 65 мм		шт.
241-117-0306	диаметром 80 мм		шт.
241-117-0307	диаметром 100 мм		шт.
241-117-0308	диаметром 125 мм		шт.
241-117-0309	диаметром 150 мм		шт.
241-117-0310	диаметром 200 мм		шт.
241-117-0311	диаметром 250 мм		шт.
241-117-0312	диаметром 300 мм		шт.
241-117-0313	диаметром 350 мм		шт.
241-117-0314	диаметром 400 мм		шт.
241-117-0315	диаметром 450 мм		шт.
241-117-0316	диаметром 500 мм		шт.
241-117-0317	диаметром 600 мм		шт.
241-117-0400	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001	ГОСТ 17380-2001	
241-117-0401	размерами 32х2,0 мм		шт.
241-117-0402	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-117-0403	размерами 38х2,0 мм		шт.
241-117-0404	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-117-0405	размерами 45х2,5 мм		шт.
241-117-0406	размерами 45х4,0 мм		шт.
241-117-0407	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-117-0408	размерами 57х4,0 мм		шт.
241-117-0409	размерами 57х5,0 мм		шт.
241-117-0410	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-117-0411	размерами 76х3,5 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0412	размерами 76х4,0 мм		шт.
241-117-0413	размерами 76х6,0 мм		шт.
241-117-0414	размерами 89х3,0 мм		шт.
241-117-0415	размерами 89х3,5 мм		шт.
241-117-0416	размерами 89х6,0 мм		шт.
241-117-0417	размерами 89х8,0 мм		шт.
241-117-0418	размерами 108х3,0 мм		шт.
241-117-0419	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-117-0420	размерами 108х8,0 мм		шт.
241-117-0421	размерами 114х4,0 мм		шт.
241-117-0422	размерами 114х5,0 мм		шт.
241-117-0423	размерами 114х8,0 мм		шт.
241-117-0424	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-117-0425	размерами 133х5,0 мм		шт.
241-117-0426	размерами 133х8,0 мм		шт.
241-117-0427	размерами 133х10,0 мм		шт.
241-117-0428	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-117-0429	размерами 159х8,0 мм		шт.
241-117-0430	размерами 159х11,0 мм		шт.
241-117-0431	размерами 168х4,5 мм		шт.
241-117-0432	размерами 168х8,0 мм		шт.
241-117-0433	размерами 168х11,0 мм		шт.
241-117-0434	размерами 219х8,0 мм		шт.
241-117-0435	размерами 219х10,0 мм		шт.
241-117-0436	размерами 219х12,0 мм		шт.
241-117-0437	размерами 273х6,0 мм		шт.
241-117-0438	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-117-0439	размерами 273х12,0 мм		шт.
241-117-0440	размерами 273х14,0 мм		шт.
241-117-0441	размерами 273х18,0 мм		шт.
241-117-0442	размерами 325х10,0 мм		шт.
241-117-0443	размерами 325х12,0 мм		шт.
241-117-0444	размерами 325х18,0 мм		шт.
241-117-0445	размерами 325х20,0 мм		шт.
241-117-0446	размерами 377х10,0 мм		шт.
241-117-0447	размерами 377х12,0 мм		шт.
241-117-0448	размерами 377х16,0 мм		шт.
241-117-0449	размерами 377х20,0 мм		шт.
241-117-0450	размерами 377х24,0 мм		шт.
241-117-0451	размерами 426х10,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0452	размерами 426х12,0 мм		шт.
241-117-0453	размерами 426х16,0 мм		шт.
241-117-0454	размерами 426х18,0 мм		шт.
241-117-0455	размерами 426х22,0 мм		шт.
241-117-0456	размерами 426х26,0 мм		шт.
241-117-0457	размерами 530х10,0 мм		шт.
241-117-0458	размерами 530х16,0 мм		шт.
241-117-0459	размерами 530х20,0 мм		шт.
241-117-0460	размерами 530х22,0 мм		шт.
241-117-0461	размерами 530х26,0 мм		шт.
241-117-0462	размерами 530х30,0 мм		шт.

ГРУППА 241-118. Втулка стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-118-0100	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием		
241-118-0101	размерами 57х4,0-8,0 мм		шт.
241-118-0102	размерами 76х4,0-9,0 мм		шт.
241-118-0103	размерами 89х4,0-10,0 мм		шт.
241-118-0104	размерами 108х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0105	размерами 108х10,0-12,0 мм		шт.
241-118-0106	размерами 114х4,0-10,0 мм		шт.
241-118-0107	размерами 114х10,0-14,0 мм		шт.
241-118-0108	размерами 159х5,0-10,0 мм		шт.
241-118-0109	размерами 159х10,0-16,0 мм		шт.
241-118-0110	размерами 168х5,0-10,0 мм		шт.
241-118-0111	размерами 168х10,0-18,0 мм		шт.
241-118-0112	размерами 219х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0113	размерами 219х10,0-18,0 мм		шт.
241-118-0114	размерами 273х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0115	размерами 273х10,0-28,0 мм		шт.
241-118-0116	размерами 325х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0117	размерами 325х10,0-28,0 мм		шт.
241-118-0118	размерами 377х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0119	размерами 377х10,0-32,0 мм		шт.
241-118-0120	размерами 426х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0121	размерами 426х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0122	размерами 530х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0123	размерами 530х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0124	размерами 630х6,0-10,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-118-0125	размерами 630x10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0126	размерами 720x6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0127	размерами 720x10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0128	размерами 820x6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0129	размерами 820x10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0130	размерами 920x6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0131	размерами 920x10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0132	размерами 1020x6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0133	размерами 1020x10,0-40,0 мм		шт.

ГРУППА 241-119. Резьба, сгон, контргайка стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-119-0100	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-119-0101	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0107	диаметром 65 мм		шт.
241-119-0108	диаметром 80 мм		шт.
241-119-0200	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	
241-119-0201	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0203	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0205	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0206	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0300	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	
241-119-0301	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0302	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0303	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0304	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0305	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0306	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0400	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	ГОСТ 8965-75	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-119-0401	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0402	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0403	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0404	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0405	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0406	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0407	диаметром 65 мм		шт.
241-119-0408	диаметром 80 мм		шт.
241-119-0409	диаметром 100 мм		шт.

ГРУППА 241-120. Соединитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-120-0100	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой		
241-120-0101	размерами 12xR3/8		шт.
241-120-0102	размерами 15xR3/8		шт.
241-120-0103	размерами 15xR1/2		шт.
241-120-0104	размерами 18xR1/2		шт.
241-120-0105	размерами 18xR3/4		шт.
241-120-0106	размерами 22xR1/2		шт.
241-120-0107	размерами 22xR3/4		шт.
241-120-0108	размерами 22xR1		шт.
241-120-0109	размерами 28xR3/4		шт.
241-120-0110	размерами 28xR1		шт.
241-120-0111	размерами 35xR1		шт.
241-120-0112	размерами 35xR 1 1/4		шт.
241-120-0113	размерами 42xR 1 1/2		шт.
241-120-0114	размерами 54xR2		шт.
241-120-0115	размерами 66,7XR2 1/2		шт.
241-120-0116	размерами 76,1xR2 1/2		шт.
241-120-0117	размерами 88,9xR3		шт.
241-120-0200	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой		
241-120-0201	размерами 15xRp1/2		шт.
241-120-0202	размерами 18xRp1/2		шт.
241-120-0203	размерами 12xRp1/2		шт.
241-120-0204	размерами 18xRp3/4		шт.
241-120-0205	размерами 22xRp1/2		шт.
241-120-0206	размерами 22xRp3/4		шт.
241-120-0207	размерами 22xRp1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-120-0208	размерами 28xRp1/2		шт.
241-120-0209	размерами 28xRp3/4		шт.
241-120-0210	размерами 28xRp1		шт.
241-120-0211	размерами 35xRp1/2		шт.
241-120-0212	размерами 35xRp3/4		шт.
241-120-0213	размерами 35xRp1		шт.
241-120-0214	размерами 35xRp1 1/4		шт.
241-120-0215	размерами 54xRp2		шт.
241-120-0216	размерами 42xRp1 1/2		шт.

ГРУППА 241-121. Бочонок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-121-0100	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	
241-121-0101	диаметром 15 мм		шт.
241-121-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-121-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-121-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-121-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-121-0106	диаметром 50 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

ГРУППА 241-201. Труба полиэтиленовая для водоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0101	размерами 20х3,4 мм		м
241-201-0102	размерами 25х4,2 мм		м
241-201-0103	размерами 32х5,4 мм		м
241-201-0104	размерами 40х6,7 мм		м
241-201-0105	размерами 50х8,3 мм		м
241-201-0106	размерами 63х10,5 мм		м
241-201-0107	размерами 75х12,5 мм		м
241-201-0108	размерами 90х15,0 мм		м
241-201-0109	размерами 110х18,4 мм		м
241-201-0110	размерами 125х20,8 мм		м
241-201-0111	размерами 140х23,3 мм		м
241-201-0112	размерами 160х26,6 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0113	размерами 180х29,9 мм		м
241-201-0114	размерами 200х33,2 мм		м
241-201-0115	размерами 225х37,4 мм		м
241-201-0116	размерами 250х41,5 мм		м
241-201-0117	размерами 280х48,5 мм		м
241-201-0118	размерами 315х52,3 мм		м
241-201-0119	размерами 355х59,0 мм		м
241-201-0120	размерами 400х66,4 мм		м
241-201-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0201	размерами 20х3,0 мм		м
241-201-0202	размерами 25х3,5 мм		м
241-201-0203	размерами 32х4,4 мм		м
241-201-0204	размерами 40х5,5 мм		м
241-201-0205	размерами 50х6,9 мм		м
241-201-0206	размерами 63х8,6 мм		м
241-201-0207	размерами 75х10,3 мм		м
241-201-0208	размерами 90х12,8 мм		м
241-201-0209	размерами 110х15,1 мм		м
241-201-0210	размерами 125х17,1 мм		м
241-201-0211	размерами 140х19,2 мм		м
241-201-0212	размерами 160х21,9 мм		м
241-201-0213	размерами 180х24,6 мм		м
241-201-0214	размерами 200х27,4 мм		м
241-201-0215	размерами 225х30,8 мм		м
241-201-0216	размерами 250х34,2 мм		м
241-201-0217	размерами 280х38,3 мм		м
241-201-0218	размерами 315х43,1 мм		м
241-201-0219	размерами 355х48,5 мм		м
241-201-0220	размерами 400х54,7 мм		м
241-201-0221	размерами 450х61,5 мм		м
241-201-0222	размерами 500х68,3 мм		м
241-201-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0301	размерами 16х2,0 мм		м
241-201-0302	размерами 20х2,3 мм		м
241-201-0303	размерами 25х2,8 мм		м
241-201-0304	размерами 32х3,6 мм		м
241-201-0305	размерами 40х4,5 мм		м
241-201-0306	размерами 50х5,6 мм		м
241-201-0307	размерами 63х7,1 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0308	размерами 75х8,4 мм		м
241-201-0309	размерами 90х10,1 мм		м
241-201-0310	размерами 110х12,3 мм		м
241-201-0311	размерами 125х14,0 мм		м
241-201-0312	размерами 140х15,7 мм		м
241-201-0313	размерами 160х17,9 мм		м
241-201-0314	размерами 180х20,1 мм		м
241-201-0315	размерами 200х22,4 мм		м
241-201-0316	размерами 225х25,2 мм		м
241-201-0317	размерами 250х27,9 мм		м
241-201-0318	размерами 280х31,3 мм		м
241-201-0319	размерами 315х35,2 мм		м
241-201-0320	размерами 355х39,7 мм		м
241-201-0321	размерами 400х44,7 мм		м
241-201-0322	размерами 450х50,3 мм		м
241-201-0323	размерами 500х55,8 мм		м
241-201-0324	размерами 560х62,5 мм		м
241-201-0325	размерами 630х70,3 мм		м
241-201-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0401	размерами 20х2,0 мм		м
241-201-0402	размерами 25х2,3 мм		м
241-201-0403	размерами 25х2,8 мм		м
241-201-0404	размерами 32х3,0 мм		м
241-201-0405	размерами 32х3,6 мм		м
241-201-0406	размерами 40х3,7 мм		м
241-201-0407	размерами 40х4,5 мм		м
241-201-0408	размерами 50х4,6 мм		м
241-201-0409	размерами 50х5,6 мм		м
241-201-0410	размерами 63х5,8 мм		м
241-201-0411	размерами 75х6,8 мм		м
241-201-0412	размерами 90х8,2 мм		м
241-201-0413	размерами 110х10,0 мм		м
241-201-0414	размерами 125х11,4 мм		м
241-201-0415	размерами 140х12,7 мм		м
241-201-0416	размерами 160х14,6 мм		м
241-201-0417	размерами 180х16,4 мм		м
241-201-0418	размерами 200х18,2 мм		м
241-201-0419	размерами 225х20,5 мм		м
241-201-0420	размерами 250х22,7 мм		м
241-201-0421	размерами 280х25,4 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0422	размерами 315х28,6 мм		м
241-201-0423	размерами 355х32,2 мм		м
241-201-0424	размерами 400х36,3 мм		м
241-201-0425	размерами 450х40,9 мм		м
241-201-0426	размерами 500х45,4 мм		м
241-201-0427	размерами 560х50,8 мм		м
241-201-0428	размерами 630х57,2 мм		м
241-201-0429	размерами 710х64,5 мм		м
241-201-0430	размерами 800х72,6 мм		м
241-201-0431	размерами 900х81,7 мм		м
241-201-0432	размерами 1000х90,8 мм		м
241-201-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0501	размерами 20х2,4 мм		м
241-201-0502	размерами 25х2,0 мм		м
241-201-0503	размерами 32х2,4 мм		м
241-201-0504	размерами 32х3,0 мм		м
241-201-0505	размерами 40х3,0 мм		м
241-201-0506	размерами 40х3,7 мм		м
241-201-0507	размерами 50х3,7 мм		м
241-201-0508	размерами 50х4,6 мм		м
241-201-0509	размерами 63х4,7 мм		м
241-201-0510	размерами 75х5,6 мм		м
241-201-0511	размерами 90х6,7 мм		м
241-201-0512	размерами 110х8,1 мм		м
241-201-0513	размерами 125х9,2 мм		м
241-201-0514	размерами 140х10,3 мм		м
241-201-0515	размерами 160х11,8 мм		м
241-201-0516	размерами 180х13,3 мм		м
241-201-0517	размерами 200х14,7 мм		м
241-201-0518	размерами 225х16,6 мм		м
241-201-0519	размерами 250х18,4 мм		м
241-201-0520	размерами 280х20,6 мм		м
241-201-0521	размерами 315х23,2 мм		м
241-201-0522	размерами 355х26,1 мм		м
241-201-0523	размерами 400х29,4 мм		м
241-201-0524	размерами 450х33,1 мм		м
241-201-0525	размерами 500х36,8 мм		м
241-201-0526	размерами 560х41,2 мм		м
241-201-0527	размерами 630х46,3 мм		м
241-201-0528	размерами 710х52,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0529	размерами 800х58,8 мм		м
241-201-0530	размерами 900х66,1 мм		м
241-201-0531	размерами 1000х73,5 мм		м
241-201-0532	размерами 1200х88,2 мм		м
241-201-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0601	размерами 20х2,2 мм		м
241-201-0602	размерами 25х1,8 мм		м
241-201-0603	размерами 25х2,4 мм		м
241-201-0604	размерами 32х2,0 мм		м
241-201-0605	размерами 32х2,4 мм		м
241-201-0606	размерами 40х2,4 мм		м
241-201-0607	размерами 40х3,0 мм		м
241-201-0608	размерами 50х3,0 мм		м
241-201-0609	размерами 50х3,7 мм		м
241-201-0610	размерами 63х3,8 мм		м
241-201-0611	размерами 75х4,5 мм		м
241-201-0612	размерами 90х5,4 мм		м
241-201-0613	размерами 110х6,6 мм		м
241-201-0614	размерами 125х7,4 мм		м
241-201-0615	размерами 140х8,3 мм		м
241-201-0616	размерами 160х9,5 мм		м
241-201-0617	размерами 180х10,7 мм		м
241-201-0618	размерами 200х11,9 мм		м
241-201-0619	размерами 225х13,4 мм		м
241-201-0620	размерами 250х14,8 мм		м
241-201-0621	размерами 280х16,6 мм		м
241-201-0622	размерами 315х18,7 мм		м
241-201-0623	размерами 355х21,1 мм		м
241-201-0624	размерами 400х23,7 мм		м
241-201-0625	размерами 450х26,7 мм		м
241-201-0626	размерами 500х29,7 мм		м
241-201-0627	размерами 560х33,2 мм		м
241-201-0628	размерами 630х37,4 мм		м
241-201-0629	размерами 710х42,1 мм		м
241-201-0630	размерами 800х47,4 мм		м
241-201-0631	размерами 900х53,3 мм		м
241-201-0632	размерами 1000х59,3 мм		м
241-201-0633	размерами 1200х71,1 мм		м
241-201-0634	размерами 1400х82,4 мм		м
241-201-0635	размерами 1600х94,1 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0701	размерами 32х1,9 мм		м
241-201-0702	размерами 40х2,3 мм		м
241-201-0703	размерами 50х2,9 мм		м
241-201-0704	размерами 63х3,6 мм		м
241-201-0705	размерами 75х4,3 мм		м
241-201-0706	размерами 90х5,2 мм		м
241-201-0707	размерами 110х6,3 мм		м
241-201-0708	размерами 125х7,1 мм		м
241-201-0709	размерами 140х8,0 мм		м
241-201-0710	размерами 160х9,1 мм		м
241-201-0711	размерами 180х10,2 мм		м
241-201-0712	размерами 200х11,4 мм		м
241-201-0713	размерами 225х12,8 мм		м
241-201-0714	размерами 250х14,2 мм		м
241-201-0715	размерами 280х15,9 мм		м
241-201-0716	размерами 315х17,9 мм		м
241-201-0717	размерами 355х20,1 мм		м
241-201-0718	размерами 400х22,7 мм		м
241-201-0719	размерами 450х25,5 мм		м
241-201-0720	размерами 500х28,3 мм		м
241-201-0721	размерами 560х31,7 мм		м
241-201-0722	размерами 630х36,7 мм		м
241-201-0723	размерами 710х42,1 мм		м
241-201-0724	размерами 800х47,7 мм		м
241-201-0725	размерами 900х53,3 мм		м
241-201-0726	размерами 1000х59,3 мм		м
241-201-0727	размерами 1200х70,6 мм		м
241-201-0728	размерами 1400х82,4 мм		м
241-201-0729	размерами 1600х94,1 мм		м
241-201-0800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0801	размерами 20х2,0 мм		м
241-201-0802	размерами 25х2,2 мм		м
241-201-0803	размерами 32х1,8 мм		м
241-201-0804	размерами 32х2,0 мм		м
241-201-0805	размерами 40х2,0 мм		м
241-201-0806	размерами 40х2,4 мм		м
241-201-0807	размерами 50х2,4 мм		м
241-201-0808	размерами 50х3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0809	размерами 63х3,0 мм		м
241-201-0810	размерами 75х3,6 мм		м
241-201-0811	размерами 90х4,3 мм		м
241-201-0812	размерами 110х5,3 мм		м
241-201-0813	размерами 125х6,0 мм		м
241-201-0814	размерами 140х6,7 мм		м
241-201-0815	размерами 160х7,7 мм		м
241-201-0816	размерами 180х8,6 мм		м
241-201-0817	размерами 200х9,6 мм		м
241-201-0818	размерами 225х10,8 мм		м
241-201-0819	размерами 250х11,9 мм		м
241-201-0820	размерами 280х13,4 мм		м
241-201-0821	размерами 315х15,0 мм		м
241-201-0822	размерами 355х16,9 мм		м
241-201-0823	размерами 400х19,1 мм		м
241-201-0824	размерами 450х21,5 мм		м
241-201-0825	размерами 500х23,9 мм		м
241-201-0826	размерами 560х26,7 мм		м
241-201-0827	размерами 630х30,0 мм		м
241-201-0828	размерами 710х33,9 мм		м
241-201-0829	размерами 800х38,1 мм		м
241-201-0830	размерами 900х42,9 мм		м
241-201-0831	размерами 1000х47,7 мм		м
241-201-0832	размерами 1200х57,2 мм		м
241-201-0833	размерами 1400х66,7 мм		м
241-201-0834	размерами 1600х76,2 мм		м
241-201-0900	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-0901	размерами 20х1,8 мм		м
241-201-0902	размерами 25х2,0 мм		м
241-201-0903	размерами 40х1,8 мм		м
241-201-0904	размерами 40х2,0 мм		м
241-201-0905	размерами 50х2,0 мм		м
241-201-0906	размерами 50х2,4 мм		м
241-201-0907	размерами 63х2,5 мм		м
241-201-0908	размерами 75х2,9 мм		м
241-201-0909	размерами 90х3,5 мм		м
241-201-0910	размерами 110х4,2 мм		м
241-201-0911	размерами 125х4,8 мм		м
241-201-0912	размерами 140х5,4 мм		м
241-201-0913	размерами 160х6,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0914	размерами 180х6,9 мм		м
241-201-0915	размерами 200х7,7 мм		м
241-201-0916	размерами 225х8,6 мм		м
241-201-0917	размерами 250х9,6 мм		м
241-201-0918	размерами 280х10,7 мм		м
241-201-0919	размерами 315х12,1 мм		м
241-201-0920	размерами 355х13,6 мм		м
241-201-0921	размерами 400х15,3 мм		м
241-201-0922	размерами 450х17,2 мм		м
241-201-0923	размерами 500х19,1 мм		м
241-201-0924	размерами 560х21,4 мм		м
241-201-0925	размерами 630х24,1 мм		м
241-201-0926	размерами 710х27,2 мм		м
241-201-0927	размерами 800х30,6 мм		м
241-201-0928	размерами 900х34,4 мм		м
241-201-0929	размерами 1000х38,2 мм		м
241-201-0930	размерами 1200х45,9 мм		м
241-201-0931	размерами 1400х53,5 мм		м
241-201-0932	размерами 1600х61,2 мм		м
241-201-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-1001	размерами 63х2,3 мм		м
241-201-1002	размерами 75х2,8 мм		м
241-201-1003	размерами 90х3,3 мм		м
241-201-1004	размерами 110х4,0 мм		м
241-201-1005	размерами 125х4,6 мм		м
241-201-1006	размерами 140х5,1 мм		м
241-201-1007	размерами 160х5,8 мм		м
241-201-1008	размерами 180х6,6 мм		м
241-201-1009	размерами 200х7,3 мм		м
241-201-1010	размерами 225х8,2 мм		м
241-201-1011	размерами 250х9,1 мм		м
241-201-1012	размерами 280х10,2 мм		м
241-201-1013	размерами 315х11,4 мм		м
241-201-1014	размерами 355х12,9 мм		м
241-201-1015	размерами 400х14,5 мм		м
241-201-1016	размерами 450х16,3 мм		м
241-201-1017	размерами 500х18,1 мм		м
241-201-1018	размерами 560х20,3 мм		м
241-201-1019	размерами 630х22,8 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-1101	размерами 63х2,0 мм		м
241-201-1102	размерами 75х2,3 мм		м
241-201-1103	размерами 90х2,8 мм		м
241-201-1104	размерами 110х3,4 мм		м
241-201-1105	размерами 125х3,9 мм		м
241-201-1106	размерами 140х4,3 мм		м
241-201-1107	размерами 160х4,9 мм		м
241-201-1108	размерами 180х5,5 мм		м
241-201-1109	размерами 200х6,2 мм		м
241-201-1110	размерами 225х6,9 мм		м
241-201-1111	размерами 250х7,7 мм		м
241-201-1112	размерами 280х8,6 мм		м
241-201-1113	размерами 315х9,7 мм		м
241-201-1114	размерами 355х10,9 мм		м
241-201-1115	размерами 400х12,3 мм		м
241-201-1116	размерами 450х13,8 мм		м
241-201-1117	размерами 500х15,3 мм		м
241-201-1118	размерами 560х17,2 мм		м
241-201-1119	размерами 630х19,3 мм		м
241-201-1120	размерами 710х21,8 мм		м
241-201-1121	размерами 800х24,5 мм		м
241-201-1122	размерами 900х27,6 мм		м
241-201-1123	размерами 1000х30,6 мм		м
241-201-1124	размерами 1200х36,7 мм		м
241-201-1125	размерами 1400х42,9 мм		м
241-201-1126	размерами 1600х49,0 мм		м
241-201-1200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001	ГОСТ 18599-2001	
241-201-1201	размерами 63х2,0 мм		м
241-201-1202	размерами 75х2,0 мм		м
241-201-1203	размерами 90х2,2 мм		м
241-201-1204	размерами 110х2,7 мм		м
241-201-1205	размерами 125х3,1 мм		м
241-201-1206	размерами 140х3,5 мм		м
241-201-1207	размерами 160х4,0 мм		м
241-201-1208	размерами 180х4,4 мм		м
241-201-1209	размерами 200х4,9 мм		м
241-201-1210	размерами 225х5,5 мм		м
241-201-1211	размерами 250х6,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1212	размерами 280х6,9 мм		м
241-201-1213	размерами 315х7,7 мм		м
241-201-1214	размерами 355х8,7 мм		м
241-201-1215	размерами 400х9,8 мм		м
241-201-1216	размерами 450х11,0 мм		м
241-201-1217	размерами 500х12,3 мм		м
241-201-1218	размерами 560х13,7 мм		м
241-201-1219	размерами 630х15,4 мм		м
241-201-1220	размерами 710х17,4 мм		м
241-201-1221	размерами 800х19,6 мм		м
241-201-1222	размерами 900х22,0 мм		м
241-201-1223	размерами 1000х24,5 мм		м
241-201-1224	размерами 1200х29,4 мм		м
241-201-1225	размерами 1400х34,3 мм		м
241-201-1226	размерами 1600х39,2 мм		м
241-201-1300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014	СТ РК ISO 4427-2-2014	
241-201-1301	размерами 90х8,2 мм		м
241-201-1302	размерами 110х10,0 мм		м
241-201-1303	размерами 125х11,4 мм		м
241-201-1304	размерами 140х12,7 мм		м
241-201-1305	размерами 160х14,6 мм		м
241-201-1306	размерами 180х16,4 мм		м
241-201-1307	размерами 200х18,2 мм		м
241-201-1308	размерами 225х20,5 мм		м
241-201-1309	размерами 250х22,7 мм		м
241-201-1310	размерами 280х25,4 мм		м
241-201-1311	размерами 315х28,6 мм		м
241-201-1312	размерами 355х32,2 мм		м
241-201-1313	размерами 400х36,3 мм		м
241-201-1314	размерами 450х40,9 мм		м
241-201-1315	размерами 500х45,4 мм		м
241-201-1316	размерами 560х50,8 мм		м
241-201-1317	размерами 630х57,2 мм		м
241-201-1318	размерами 710х64,5 мм		м
241-201-1319	размерами 800х72,6 мм		м
241-201-1320	размерами 900х81,7 мм		м
241-201-1321	размерами 1000х90,8 мм		м
241-201-1322	размерами 1200х108,9 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-2-2014	СТ РК ISO 4427-2-2014	
241-201-1401	размерами 90х6,7 мм		м
241-201-1402	размерами 110х8,1 мм		м
241-201-1403	размерами 125х9,2 мм		м
241-201-1404	размерами 140х10,3 мм		м
241-201-1405	размерами 160х11,8 мм		м
241-201-1406	размерами 180х13,3 мм		м
241-201-1407	размерами 200х14,7 мм		м
241-201-1408	размерами 225х16,6 мм		м
241-201-1409	размерами 250х18,4 мм		м
241-201-1410	размерами 280х20,6 мм		м
241-201-1411	размерами 315х23,2 мм		м
241-201-1412	размерами 355х26,1 мм		м
241-201-1413	размерами 400х29,4 мм		м
241-201-1414	размерами 450х33,1 мм		м
241-201-1415	размерами 500х36,8 мм		м
241-201-1416	размерами 560х41,2 мм		м
241-201-1417	размерами 630х46,3 мм		м
241-201-1418	размерами 710х52,2 мм		м
241-201-1419	размерами 800х58,8 мм		м
241-201-1420	размерами 900х66,1 мм		м
241-201-1421	размерами 1000х73,5 мм		м
241-201-1422	размерами 1200х88,2 мм		м
241-201-1500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014	СТ РК ISO 4427-2-2014	
241-201-1501	размерами 90х5,4 мм		м
241-201-1502	размерами 110х6,6 мм		м
241-201-1503	размерами 125х7,4 мм		м
241-201-1504	размерами 140х8,3 мм		м
241-201-1505	размерами 160х9,5 мм		м
241-201-1506	размерами 180х10,7 мм		м
241-201-1507	размерами 200х11,9 мм		м
241-201-1508	размерами 225х13,4 мм		м
241-201-1509	размерами 250х14,8 мм		м
241-201-1510	размерами 280х16,6 мм		м
241-201-1511	размерами 315х18,7 мм		м
241-201-1512	размерами 355х21,1 мм		м
241-201-1513	размерами 400х23,7 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1514	размерами 450х26,7 мм		м
241-201-1515	размерами 500х29,7 мм		м
241-201-1516	размерами 560х33,2 мм		м
241-201-1517	размерами 630х37,4 мм		м
241-201-1518	размерами 710х42,1 мм		м
241-201-1519	размерами 800х47,4 мм		м
241-201-1520	размерами 900х53,3 мм		м
241-201-1521	размерами 1000х59,3 мм		м
241-201-1522	размерами 1200х71,1 мм		м
241-201-1600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014	СТ РК ISO 4427-2-2014	
241-201-1601	размерами 90х4,3 мм		м
241-201-1602	размерами 110х5,3 мм		м
241-201-1603	размерами 125х6,0 мм		м
241-201-1604	размерами 140х6,7 мм		м
241-201-1605	размерами 160х7,7 мм		м
241-201-1606	размерами 180х8,6 мм		м
241-201-1607	размерами 200х9,6 мм		м
241-201-1608	размерами 225х10,8 мм		м
241-201-1609	размерами 250х11,9 мм		м
241-201-1610	размерами 280х13,4 мм		м
241-201-1611	размерами 315х15,0 мм		м
241-201-1612	размерами 355х16,9 мм		м
241-201-1613	размерами 400х19,1 мм		м
241-201-1614	размерами 450х21,5 мм		м
241-201-1615	размерами 500х23,9 мм		м
241-201-1616	размерами 560х26,7 мм		м
241-201-1617	размерами 630х30,0 мм		м
241-201-1618	размерами 710х33,9 мм		м
241-201-1619	размерами 800х38,1 мм		м
241-201-1620	размерами 900х42,9 мм		м
241-201-1621	размерами 1000х47,7 мм		м
241-201-1622	размерами 1200х57,2 мм		м
241-201-1700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 26 СТ РК ISO 4427-2-2014	СТ РК ISO 4427-2-2014	
241-201-1701	размерами 90х3,5 мм		м
241-201-1702	размерами 110х4,2 мм		м
241-201-1703	размерами 125х4,8 мм		м
241-201-1704	размерами 140х5,4 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1705	размерами 160х6,2 мм		м
241-201-1706	размерами 180х6,9 мм		м
241-201-1707	размерами 200х7,7 мм		м
241-201-1708	размерами 225х8,6 мм		м
241-201-1709	размерами 250х9,6 мм		м
241-201-1710	размерами 280х10,7 мм		м
241-201-1711	размерами 315х12,1 мм		м
241-201-1712	размерами 355х13,6 мм		м
241-201-1713	размерами 400х15,3 мм		м
241-201-1714	размерами 450х17,2 мм		м
241-201-1715	размерами 500х19,1 мм		м
241-201-1716	размерами 560х21,4 мм		м
241-201-1717	размерами 630х24,1 мм		м
241-201-1718	размерами 710х27,2 мм		м
241-201-1719	размерами 800х30,6 мм		м
241-201-1720	размерами 900х34,4 мм		м
241-201-1721	размерами 1000х38,2 мм		м
241-201-1722	размерами 1200х45,9 мм		м
241-201-1800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 9 СТ РК ISO 4427-2-2014	СТ РК ISO 4427-2-2014	
241-201-1801	размерами 90х10,1 мм		м
241-201-1802	размерами 110х12,3 мм		м
241-201-1803	размерами 125х14,0 мм		м
241-201-1804	размерами 140х15,7 мм		м
241-201-1805	размерами 160х17,9 мм		м
241-201-1806	размерами 180х20,1 мм		м
241-201-1807	размерами 200х22,4 мм		м
241-201-1808	размерами 225х25,2 мм		м
241-201-1809	размерами 250х27,9 мм		м
241-201-1810	размерами 280х31,3 мм		м
241-201-1811	размерами 315х35,2 мм		м
241-201-1812	размерами 355х39,7 мм		м
241-201-1813	размерами 400х44,7 мм		м
241-201-1814	размерами 450х50,3 мм		м
241-201-1815	размерами 500х55,8 мм		м
241-201-1816	размерами 560х62,5 мм		м
241-201-1817	размерами 630х70,3 мм		м
241-201-1818	размерами 710х79,3 мм		м
241-201-1819	размерами 800х89,3 мм		м
241-201-1820	размерами 900х100,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1821	размерами 1000х111,6 мм		м

ГРУППА 241-202. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-202-0100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	
241-202-0101	размерами 16х2,0 мм		м
241-202-0102	размерами 20х2,5 мм		м
241-202-0103	размерами 25х2,8 мм		м
241-202-0104	размерами 32х3,6 мм		м
241-202-0105	размерами 40х4,5 мм		м
241-202-0106	размерами 50х5,6 мм		м
241-202-0107	размерами 63х7,1 мм		м
241-202-0108	размерами 75х8,4 мм		м
241-202-0109	размерами 90х10,1 мм		м
241-202-0110	размерами 110х12,3 мм		м
241-202-0111	размерами 125х14,0 мм		м
241-202-0112	размерами 140х15,7 мм		м
241-202-0113	размерами 160х17,9 мм		м
241-202-0114	размерами 180х20,1 мм		м
241-202-0115	размерами 200х22,4 мм		м
241-202-0116	размерами 225х25,2 мм		м
241-202-0117	размерами 250х27,9 мм		м
241-202-0118	размерами 280х31,3 мм		м
241-202-0119	размерами 315х35,2 мм		м
241-202-0120	размерами 355х39,7 мм		м
241-202-0121	размерами 400х44,7 мм		м
241-202-0122	размерами 450х50,3 мм		м
241-202-0123	размерами 500х55,8 мм		м
241-202-0124	размерами 560х62,5 мм		м
241-202-0125	размерами 630х70,3 мм		м
241-202-0200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	
241-202-0201	размерами 16х2,0 мм		м
241-202-0202	размерами 20х2,1 мм		м
241-202-0203	размерами 25х2,3 мм		м
241-202-0204	размерами 32х3,0 мм		м
241-202-0205	размерами 32х3,6 мм		м
241-202-0206	размерами 40х3,7 мм		м
241-202-0207	размерами 40х4,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-202-0208	размерами 50х4,6 мм		м
241-202-0209	размерами 50х5,6 мм		м
241-202-0210	размерами 63х5,8 мм		м
241-202-0211	размерами 75х6,8 мм		м
241-202-0212	размерами 90х8,2 мм		м
241-202-0213	размерами 110х10,0 мм		м
241-202-0214	размерами 110х10,4 мм		м
241-202-0215	размерами 125х11,4 мм		м
241-202-0216	размерами 140х12,7 мм		м
241-202-0217	размерами 160х14,6 мм		м
241-202-0218	размерами 180х16,4 мм		м
241-202-0219	размерами 200х18,2 мм		м
241-202-0220	размерами 225х20,5 мм		м
241-202-0221	размерами 250х22,7 мм		м
241-202-0222	размерами 280х25,4 мм		м
241-202-0223	размерами 315х28,6 мм		м
241-202-0224	размерами 355х32,2 мм		м
241-202-0225	размерами 400х36,3 мм		м
241-202-0226	размерами 450х40,9 мм		м
241-202-0227	размерами 500х45,4 мм		м
241-202-0228	размерами 560х50,8 мм		м
241-202-0229	размерами 630х57,2 мм		м

ГРУППА 241-203. Труба полимерная для систем внутреннего водоотведения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-203-0100	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014	ГОСТ 22689-2014	
241-203-0101	размерами 50х3 мм		м
241-203-0102	размерами 63х3 мм		м
241-203-0103	размерами 75х3 мм		м
241-203-0104	размерами 80х3,1 мм		м
241-203-0105	размерами 90х3,5 мм		м
241-203-0106	размерами 100х3,8 мм		м
241-203-0107	размерами 110х4,2 мм		м
241-203-0108	размерами 125х4,8 мм		м
241-203-0109	размерами 160х6,2 мм		м
241-203-0110	размерами 200х7,7 мм		м
241-203-0111	размерами 250х9,6 мм		м
241-203-0112	размерами 315х12,1 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-203-0200	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014	ГОСТ 22689-2014	
241-203-0201	размерами 110х3,4 мм		м
241-203-0202	размерами 125х3,9 мм		м
241-203-0203	размерами 160х4,9 мм		м
241-203-0204	размерами 200х6,2 мм		м
241-203-0205	размерами 250х7,7 мм		м
241-203-0206	размерами 315х9,7 мм		м
241-203-0300	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-203-0301	размерами 50х3,2 мм		м
241-203-0302	размерами 75х1,9 мм		м
241-203-0303	размерами 80х2,0 мм		м
241-203-0304	размерами 90х2,2 мм		м
241-203-0305	размерами 100х2,5 мм		м
241-203-0306	размерами 110х2,7 мм		м
241-203-0307	размерами 125х3,1 мм		м
241-203-0308	размерами 160х3,9 мм		м
241-203-0309	размерами 200х4,9 мм		м
241-203-0400	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения		
241-203-0401	размерами 50х2,2 мм		м
241-203-0402	размерами 50х3,2 мм		м
241-203-0403	размерами 70х2,2 мм		м
241-203-0404	размерами 75х2,2 мм		м
241-203-0405	размерами 75х3,2 мм		м
241-203-0406	размерами 100х2,2 мм		м
241-203-0407	размерами 100х3,2 мм		м
241-203-0408	размерами 110х2,2 мм		м
241-203-0409	размерами 110х3,2 мм		м
241-203-0410	размерами 125х2,5 мм		м
241-203-0411	размерами 125х3,2 мм		м
241-203-0412	размерами 150х3,2 мм		м
241-203-0413	размерами 160х3,2 мм		м
241-203-0414	размерами 200х3,9 мм		м
241-203-0415	размерами 200х4,0 мм		м

ГРУППА 241-204. Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0100	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0101-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0101-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0102-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0103-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0103-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0103-0003	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0104-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0104-0002	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0104-0003	полипропиленовая раструб		м
241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0105-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0105-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0106-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0106-0002	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0106-0003	полипропиленовая раструб		м
241-204-0107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0107-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0107-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0108-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0108-0002	полиэтиленовая раструб		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0108-0003	полипропиленовая раструб		м
241-204-0109	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 263 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0109-0001	полипропиленовая гофрированная раструб		м
241-204-0110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0110-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0110-0002	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0110-0003	полипропиленовая раструб		м
241-204-0111	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 335 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0111-0001	полипропиленовая гофрированная раструб		м
241-204-0112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0112-0001	полиэтиленовая муфта		м
241-204-0112-0002	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0112-0003	полипропиленовая раструб		м
241-204-0113	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 418 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0113-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0114	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0114-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0114-0002	полиэтиленовая		м
241-204-0115	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 527 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0115-0001	полипропиленовая гофрированная раструб		м
241-204-0116	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0116-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0117	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 669 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0117-0001	полипропиленовая гофрированная раструб		м
241-204-0118	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 800 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0118-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0118-0002	полиэтиленовая		м
241-204-0119	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 837 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0119-0001	полипропиленовая гофрированная раструб		м
241-204-0120	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 1000 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0120-0001	полипропиленовая гофрированная раструб		м
241-204-0200	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0300	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0400	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0401	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0401-0001	полипропиленовая муфта		м
241-204-0402	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0402-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0403	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0403-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0404	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0404-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0405	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0405-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0406	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0406-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0407	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0407-0001	полипропиленовая раструб		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0408	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0408-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0409	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 800 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0409-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0410	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 1000 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0410-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0500	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0501-0001	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0501-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0501-0003	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0502	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0502-0001	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0502-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0503-0001	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0503-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0503-0003	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0504-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0504-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0505	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0505-0001	полипропиленовая раструб		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0505-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0506-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0506-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0507	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0507-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0507-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0508	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0508-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0509	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0509-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0600	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0601	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0601-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0602	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0602-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0603	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0603-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0604	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0604-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0605	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0605-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0606	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0606-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0607	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0607-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0608	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0608-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0700	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0701	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0701-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 110 муфта		м
241-204-0702	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0702-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 160 муфта		м
241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0703-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 200 муфта		м
241-204-0704	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0704-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 250 муфта		м
241-204-0705	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0705-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD315 муфта		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0706	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0706-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 400 муфта		м
241-204-0707	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0707-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 500 муфта		м
241-204-0708	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0708-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 630 муфта		м
241-204-0800	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0801	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1600/1560 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0801-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1600 муфта		м
241-204-0802	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2000/1950 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0802-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 2000 муфта		м
241-204-0803	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2200/2145 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0803-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 2200 муфта		м
241-204-0804	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 12, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2400/2340 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0804-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 2400 муфта		м
241-204-0900	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-0901	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0901-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 800 муфта		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0902	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1000/985 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0902-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1000 SN 16 муфта		м
241-204-0903	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1200/1185 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0903-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1200 SN 16 муфта		м
241-204-0904	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1400/1365 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0904-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1400 SN 16 муфта		м
241-204-0905	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1500/1462 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0905-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1500 SN 16 муфта		м
241-204-0906	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1600/1560 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0906-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1600 SN 16 муфта		м
241-204-0907	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 1800/1755 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0907-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 1800 SN 16 муфта		м
241-204-0908	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой, армированная металлическим профилем SN 16, с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 2000/1950 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0908-0001	полиэтиленовая гофрированная DN/ID 2000 SN 16 муфта		м
241-204-1000	Труба полимерная спиральновитая SN2 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-1001	Труба полимерная спиральновитая SN2 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1002	Труба полимерная спиральновитая SN2 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1003	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1003-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1004	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1004-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1005	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1005-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1006	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1006-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1007	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1007-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1008	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1008-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1009	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1009-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1010	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1010-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1011	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1011-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1012	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1012-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1013	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1013-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1014	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1014-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1015	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1015-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1016	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1016-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1017	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1017-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1018	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1018-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1019	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1019-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1020	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1020-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1021	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1021-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1022	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1022-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1100	Труба полимерная спиральновитая SN4 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-1101	Труба полимерная спиральновитая SN4 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1102	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1102-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1103	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1103-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1104	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1104-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1105	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1105-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1106	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1106-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1107	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1107-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1108	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1108-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1109	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1109-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1110	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1110-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1111	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1111-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1112	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1112-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1113	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1113-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1114	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1114-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1115	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1115-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1116	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1116-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1117	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1117-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1118	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1118-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1119	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1119-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1120	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1120-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1121	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1121-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1122	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1122-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1200	Труба полимерная спиральновитая SN6 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-1201	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1201-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1202	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1202-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1203	Труба полимерная спиральновитая SN6 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1204	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1204-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1205	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1205-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1206	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1206-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1207	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1207-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1208	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1208-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1209	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1209-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1210	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1210-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1211	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1211-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1212	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1212-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1213	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1213-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1214	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1214-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1215	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1215-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1216	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1216-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1217	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1217-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1218	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1218-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1219	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1219-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1220	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1220-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1221	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1221-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1222	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1222-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1300	Труба полимерная спиральновитая SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-1301	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1301-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1302	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1302-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1303	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1303-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1304	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1304-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1305	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1305-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1306	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1306-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1307	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1307-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1308	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1308-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1309	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1309-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1310	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1310-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1311	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1311-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1312	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1312-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1313	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1313-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1314	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1314-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1315	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1315-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1316	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1316-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1317	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1317-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1318	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1318-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1319	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1319-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1320	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1320-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1321	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1321-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1322	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1322-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1400	Труба полимерная спиральновитая SN12 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-204-1401	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 360 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1401-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1402	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1402-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1403	Труба полимерная спиральновитая SN12 с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1404	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1404-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1405	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1405-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1406	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1406-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1407	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1407-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1408	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1408-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1409	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1409-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1410	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1410-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1411	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1411-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1412	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1412-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1413	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1413-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1414	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1414-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1415	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1415-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1416	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1416-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1417	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1417-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1418	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1418-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1419	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1419-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1420	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1420-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1421	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1421-0001	полиэтиленовая, резьба		м

ГРУППА 241-205. Труба напорная из термопластов для систем внутреннего водоснабжения и отопления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-0100	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-0101	PERT-I; 16x1,5; PN 10		м
241-205-0102	PERT-I; 20x1,9; PN 10		м
241-205-0103	PERT-I; 25x2,5; PN 10		м
241-205-0104	PERT-I; 32x2,9; PN 10		м
241-205-0105	PERT-II; 16x1,5; PN 10		м
241-205-0106	PERT-II; 20x1,9; PN 10		м
241-205-0107	PERT-II; 25x2,5; PN 10		м
241-205-0108	PERT-II; 32x2,9; PN 10		м
241-205-0109	PERT-II; 12x2,0		м
241-205-0110	PERT-II; 14x2,0		м
241-205-0111	PERT-II; 16x2,0		м
241-205-0112	PERT-II; 18x2,0		м
241-205-0113	PERT-II; 18x2,5		м
241-205-0114	PERT-II; 25x3,5		м
241-205-0115	PERT-II; 32x4,4		м
241-205-0200	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	
241-205-0201	PE-RT/Al/PE-RT размерами 12x1,6 мм		м
241-205-0202	PE-RT/Al/PE-RT размерами 14x2,0 мм		м
241-205-0203	PE-RT/Al/PE-RT размерами 16x2,0 мм		м
241-205-0204	PE-RT/Al/PE-RT размерами 18x2,0 мм		м
241-205-0205	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм		м
241-205-0206	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм		м
241-205-0207	PE-RT/Al/PE-RT размерами 25x2,5 мм		м
241-205-0208	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм		м
241-205-0209	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм		м
241-205-0210	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x3,5 мм		м
241-205-0211	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x4,0 мм		м
241-205-0212	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x2,0 мм		м
241-205-0213	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x2,0 мм		м
241-205-0214	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x2,0 мм		м
241-205-0215	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x3,5 мм		м
241-205-0216	PE-X/AL/PE-X размерами 50x4,0 мм		м
241-205-0217	PE-X/AL/PE-X размерами 63x4,5 мм		м
241-205-1100	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-1101	размерами 16x2,7 мм		м
241-205-1102	размерами 20x3,4 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-1103	размерами 25х4,2 мм		м
241-205-1104	размерами 32х5,4 мм		м
241-205-1105	размерами 40х6,7 мм		м
241-205-1106	размерами 50х8,3 мм		м
241-205-1107	размерами 63х10,5 мм		м
241-205-1108	размерами 75х12,5 мм		м
241-205-1109	размерами 90х15,0 мм		м
241-205-1110	размерами 110х18,3 мм		м
241-205-1111	размерами 125х20,8 мм		м
241-205-1112	размерами 140х23,3 мм		м
241-205-1113	размерами 160х26,6 мм		м
241-205-1114	размерами 180х29,9 мм		м
241-205-1115	размерами 200х33,2 мм		м
241-205-1116	размерами 225х37,4 мм		м
241-205-1200	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-1201	размерами 20х2,8 мм		м
241-205-1202	размерами 25х3,5 мм		м
241-205-1203	размерами 32х4,4 мм		м
241-205-1204	размерами 40х5,5 мм		м
241-205-1205	размерами 50х6,9 мм		м
241-205-1206	размерами 63х8,6 мм		м
241-205-1207	размерами 75х10,3 мм		м
241-205-1300	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-1301	размерами 20х1,9 мм		м
241-205-1302	размерами 25х2,3 мм		м
241-205-1303	размерами 32х2,9 мм		м
241-205-1304	размерами 40х3,7 мм		м
241-205-1305	размерами 50х4,6 мм		м
241-205-1306	размерами 63х5,8 мм		м
241-205-1307	размерами 75х6,8 мм		м
241-205-1308	размерами 90х8,2 мм		м
241-205-1309	размерами 110х10,0 мм		м
241-205-1310	размерами 125х11,4 мм		м
241-205-1311	размерами 140х12,7 мм		м
241-205-1312	размерами 160х14,6 мм		м
241-205-2100	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-2101	размерами 20х4,1 мм		м
241-205-2102	размерами 25х5,1 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-2103	размерами 32х6,5 мм		м
241-205-2104	размерами 40х8,1 мм		м
241-205-2105	размерами 50х10,1 мм		м
241-205-2106	размерами 63х12,7 мм		м
241-205-2200	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-2201	размерами 25х4,2 мм		м
241-205-2202	размерами 32х5,4 мм		м
241-205-2203	размерами 40х6,7 мм		м
241-205-2204	размерами 50х8,3 мм		м
241-205-2205	размерами 63х10,5 мм		м
241-205-2206	размерами 75х12,5 мм		м
241-205-2207	размерами 90х15,0 мм		м
241-205-2208	размерами 110х18,3 мм		м
241-205-2209	размерами 125х20,8 мм		м
241-205-2210	размерами 140х23,3 мм		м
241-205-2211	размерами 160х26,6 мм		м
241-205-2212	размерами 160х26,6 мм		м
241-205-2300	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-2301	размерами 20х2,8 мм		м
241-205-2302	размерами 25х3,5 мм		м
241-205-2303	размерами 32х4,4 мм		м
241-205-2304	размерами 40х5,5 мм		м
241-205-2305	размерами 50х6,9 мм		м
241-205-2306	размерами 63х8,6 мм		м
241-205-2307	размерами 75х10,3 мм		м
241-205-2308	размерами 90х12,3 мм		м
241-205-2309	размерами 110х15,1 мм		м
241-205-4100	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-4101	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 12х2 мм		м
241-205-4102	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм		м
241-205-4103	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм		м
241-205-4104	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2 мм		м
241-205-4105	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм		м
241-205-4106	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм		м
241-205-4107	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32х4,4 мм		м
241-205-4108	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм		м
241-205-4109	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм		м
241-205-4110	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-4200	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-4201	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14x2 мм		м
241-205-4202	PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм		м
241-205-4203	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм		м
241-205-4204	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм		м
241-205-5100	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-5101	размерами 16x1,5 мм		м
241-205-5102	размерами 20x1,9 мм		м
241-205-5103	размерами 25x2,5 мм		м
241-205-5104	размерами 32x2,9 мм		м
241-205-5200	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-205-5201	размерами 16x1,5 мм		м
241-205-5202	размерами 20x1,9 мм		м
241-205-5203	размерами 25x2,5 мм		м
241-205-5204	размерами 32x2,9 мм		м

ГРУППА 241-206. Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0100	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	
241-206-0101	размерами 90x1,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0102	размерами 110x1,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0103	размерами 160x2,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0104	размерами 225x3,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0105	размерами 315x4,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0200	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	
241-206-0201	размерами 90x1,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0202	размерами 110x2,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0203	размерами 160x3,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0204	размерами 225x4,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0205	размерами 315x6,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0300	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0301	размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0302	размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0303	размерами 160х4,0 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0304	размерами 225х5,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0305	размерами 315х7,7 мм, с уплотнительным кольцом		м

ГРУППА 241-207. Труба полимерная для прокладки электрических кабелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0100	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой		
241-207-0101	диаметром 16 мм		м
241-207-0102	диаметром 20 мм		м
241-207-0103	диаметром 25 мм		м
241-207-0104	диаметром 32 мм		м
241-207-0105	диаметром 40 мм		м
241-207-0106	диаметром 50 мм		м
241-207-0200	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая		
241-207-0201	диаметром 16 мм		м
241-207-0202	диаметром 20 мм		м
241-207-0203	диаметром 25 мм		м
241-207-0204	диаметром 32 мм		м
241-207-0205	диаметром 40 мм		м
241-207-0206	диаметром 50 мм		м
241-207-0207	диаметром 63 мм		м
241-207-0300	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой		
241-207-0301	диаметром 16 мм		м
241-207-0302	диаметром 20 мм		м
241-207-0303	диаметром 25 мм		м
241-207-0304	диаметром 32 мм		м
241-207-0305	диаметром 40 мм		м
241-207-0306	диаметром 50 мм		м
241-207-0400	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-0401	DN/OD 50		м
241-207-0402	DN/OD 63		м
241-207-0403	DN/OD 75		м
241-207-0404	DN/OD 90		м
241-207-0405	DN/OD 110		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0406	DN/OD 125		м
241-207-0407	DN/OD 140		м
241-207-0408	DN/OD 160		м
241-207-0409	DN/OD 180		м
241-207-0410	DN/OD 200		м
241-207-0411	DN/OD 225		м
241-207-0412	DN/OD 250		м
241-207-0413	DN/OD 280		м
241-207-0500	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-0501	DN/OD 50		м
241-207-0502	DN/OD 63		м
241-207-0503	DN/OD 75		м
241-207-0504	DN/OD 90		м
241-207-0505	DN/OD 110		м
241-207-0506	DN/OD 125		м
241-207-0507	DN/OD 140		м
241-207-0508	DN/OD 160		м
241-207-0509	DN/OD 180		м
241-207-0510	DN/OD 200		м
241-207-0511	DN/OD 225		м
241-207-0512	DN/OD 250		м
241-207-0513	DN/OD 280		м
241-207-0600	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-0601	DN/OD 50		м
241-207-0602	DN/OD 63		м
241-207-0603	DN/OD 75		м
241-207-0604	DN/OD 90		м
241-207-0605	DN/OD 110		м
241-207-0606	DN/OD 125		м
241-207-0607	DN/OD 140		м
241-207-0608	DN/OD 160		м
241-207-0609	DN/OD 180		м
241-207-0610	DN/OD 200		м
241-207-0611	DN/OD 225		м
241-207-0612	DN/OD 250		м
241-207-0613	DN/OD 280		м
241-207-0700	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0701	DN/OD 50		м
241-207-0702	DN/OD 63		м
241-207-0703	DN/OD 75		м
241-207-0704	DN/OD 90		м
241-207-0705	DN/OD 110		м
241-207-0706	DN/OD 125		м
241-207-0707	DN/OD 140		м
241-207-0708	DN/OD 160		м
241-207-0709	DN/OD 180		м
241-207-0710	DN/OD 200		м
241-207-0711	DN/OD 225		м
241-207-0712	DN/OD 250		м
241-207-0713	DN/OD 280		м
241-207-0800	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-0801	DN/OD 50		м
241-207-0802	DN/OD 63		м
241-207-0803	DN/OD 75		м
241-207-0804	DN/OD 90		м
241-207-0805	DN/OD 110		м
241-207-0806	DN/OD 125		м
241-207-0807	DN/OD 140		м
241-207-0808	DN/OD 160		м
241-207-0809	DN/OD 180		м
241-207-0810	DN/OD 200		м
241-207-0811	DN/OD 225		м
241-207-0812	DN/OD 250		м
241-207-0813	DN/OD 280		м
241-207-0900	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-0901	DN/OD 50		м
241-207-0902	DN/OD 63		м
241-207-0903	DN/OD 75		м
241-207-0904	DN/OD 90		м
241-207-0905	DN/OD 110		м
241-207-0906	DN/OD 125		м
241-207-0907	DN/OD 140		м
241-207-0908	DN/OD 160		м
241-207-0909	DN/OD 180		м
241-207-0910	DN/OD 200		м
241-207-0911	DN/OD 225		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0912	DN/OD 250		м
241-207-0913	DN/OD 280		м
241-207-1000	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1001	DN/OD 50		м
241-207-1002	DN/OD 63		м
241-207-1003	DN/OD 75		м
241-207-1004	DN/OD 90		м
241-207-1005	DN/OD 110		м
241-207-1006	DN/OD 160		м
241-207-1007	DN/OD 200		м
241-207-1008	DN/OD 250		м
241-207-1100	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1101	DN/OD 50		м
241-207-1102	DN/OD 63		м
241-207-1103	DN/OD 75		м
241-207-1104	DN/OD 90		м
241-207-1105	DN/OD 110		м
241-207-1106	DN/OD 160		м
241-207-1107	DN/OD 200		м
241-207-1108	DN/OD 250		м
241-207-1200	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1201	DN/OD 75		м
241-207-1202	DN/OD 90		м
241-207-1203	DN/OD 110		м
241-207-1204	DN/OD 160		м
241-207-1205	DN/OD 200		м
241-207-1206	DN/OD 250		м
241-207-1300	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1301	ВКТСп35, DN/OD 46		м
241-207-1302	ВКТСп42, DN/OD 55		м
241-207-1303	ВКТСп70, DN/OD 93		м
241-207-1304	ВКТСп80, DN/OD 100		м
241-207-1305	ВКТСп90, DN/OD 112		м
241-207-1306	ВКТСп100, DN/OD 132		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-1307	ВКТСп150, DN/OD 190		м
241-207-1308	ВКТСп35, НГ DN/OD 46		м
241-207-1309	ВКТСп42, НГ DN/OD 55		м
241-207-1310	ВКТСп70, НГ DN/OD 93		м
241-207-1311	ВКТСп80, НГ DN/OD 100		м
241-207-1312	ВКТСп90, НГ DN/OD 112		м
241-207-1313	ВКТСп100, НГ DN/OD 132		м
241-207-1314	ВКТСп150, НГ DN/OD 190		м
241-207-1315	ВКТСп35, УФ DN/OD 46		м
241-207-1316	ВКТСп42, УФ DN/OD 55		м
241-207-1317	ВКТСп70, УФ DN/OD 93		м
241-207-1318	ВКТСп80, УФ DN/OD 100		м
241-207-1319	ВКТСп90, УФ DN/OD 112		м
241-207-1320	ВКТСп100, УФ DN/OD 132		м
241-207-1321	ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190		м
241-207-1322	ВКТСп35, УФ НГ DN/OD 46		м
241-207-1323	ВКТСп42, УФ НГ DN/OD 55		м
241-207-1324	ВКТСп70, УФ НГ DN/OD 93		м
241-207-1325	ВКТСп80, УФ НГ DN/OD 100		м
241-207-1326	ВКТСп90, УФ НГ DN/OD 112		м
241-207-1327	ВКТСп100, УФ НГ DN/OD 132		м
241-207-1328	ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190		м
241-207-1400	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1401	ВКТС 28х3, DN/OD 93		м
241-207-1402	ВКТС 28х4, DN/OD 100		м
241-207-1403	ВКТС 28х5, DN/OD 110		м
241-207-1404	ВКТС 32х4, DN/OD 110		м
241-207-1405	ВКТС 28х3, DN/OD 93 НГ		м
241-207-1406	ВКТС 28х4, DN/OD 100 НГ		м
241-207-1407	ВКТС 28х5, DN/OD 90 НГ		м
241-207-1408	ВКТС 32х4, DN/OD 110 НГ		м
241-207-1409	ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ		м
241-207-1410	ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ		м
241-207-1411	ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ		м
241-207-1412	ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ		м
241-207-1413	ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ НГ		м
241-207-1414	ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ НГ		м
241-207-1415	ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ НГ		м
241-207-1416	ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-1500	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1501	ВКТСо 10х7, DN/OD 46		м
241-207-1502	ВКТСо 12х7, DN/OD 55		м
241-207-1503	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 НГ		м
241-207-1504	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 НГ		м
241-207-1505	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ		м
241-207-1506	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ		м
241-207-1507	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ НГ		м
241-207-1508	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ НГ		м
241-207-1600	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	
241-207-1601	ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46		м
241-207-1602	ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ DN/OD 46		м
241-207-1603	ВКТСд 35, DN/ID 33 УФ DN/OD 46		м
241-207-1604	ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46		м

ГРУППА 241-208. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0100	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-208-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-208-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-208-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0104	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0105	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0106	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0107	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0108	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0109	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0110	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0111	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0112	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0113	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0114	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0115	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0116	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0117	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0118	диаметром 315 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0119	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0120	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0121	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0200	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-208-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-208-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-208-0203	диаметром 25 мм		шт.
241-208-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0205	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0206	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0207	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0208	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0209	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0210	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0211	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0212	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0213	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0214	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0215	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0216	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0217	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0218	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0219	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0220	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0221	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0222	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0300	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-208-0301	диаметром 20 мм		шт.
241-208-0302	диаметром 25 мм		шт.
241-208-0303	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0304	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0305	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0306	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0307	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0308	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0309	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0310	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0311	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0312	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0313	диаметром 180 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0314	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0315	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0316	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0317	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0318	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0319	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0320	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0321	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0322	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0323	диаметром 560 мм		шт.
241-208-0324	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0400	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-208-0401	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0402	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0403	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0404	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0405	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0406	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0407	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0408	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0409	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0410	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0411	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0412	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0413	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0414	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0415	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0416	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0417	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0418	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0419	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0420	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0421	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0500	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный		
241-208-0501	размерами 16х16 мм		шт.
241-208-0502	размерами 20х20 мм		шт.
241-208-0503	размерами 25х25 мм		шт.
241-208-0504	размерами 32х32 мм		шт.
241-208-0505	размерами 40х40 мм		шт.
241-208-0506	размерами 50х50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0507	размерами 63х63 мм		шт.
241-208-0508	размерами 75х75 мм		шт.
241-208-0509	размерами 90х90 мм		шт.
241-208-0510	размерами 110х110 мм		шт.
241-208-0600	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10		
241-208-0601	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-0602	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-0603	размерами 25х1″		шт.
241-208-0604	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-0605	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-0606	размерами 32х1″		шт.
241-208-0607	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-208-0608	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-0609	размерами 40х1″		шт.
241-208-0610	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-208-0611	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-208-0612	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-208-0613	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-208-0614	размерами 50х2″		шт.
241-208-0615	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-208-0616	размерами 63х11/4″		шт.
241-208-0617	размерами 63х2″		шт.
241-208-0618	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-208-0619	размерами 75х2″		шт.
241-208-0620	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-208-0621	размерами 75х3″		шт.
241-208-0622	размерами 90х2 1/2″		шт.
241-208-0623	размерами 90х3″		шт.
241-208-0624	размерами 90х4″		шт.
241-208-0625	размерами 110х3″		шт.
241-208-0626	размерами 110х4″		шт.
241-208-0700	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10		
241-208-0701	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-0702	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-0703	размерами 25х1″		шт.
241-208-0704	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-0705	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-0706	размерами 32х1″		шт.
241-208-0707	размерами 32х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0708	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-208-0709	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-0710	размерами 40х1″		шт.
241-208-0711	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-208-0712	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-208-0713	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-208-0714	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-208-0715	размерами 50х2″		шт.
241-208-0716	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-208-0717	размерами 63х2″		шт.
241-208-0718	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-208-0719	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-208-0720	размерами 75х2″		шт.
241-208-0721	размерами 75х3″		шт.
241-208-0722	размерами 90х3″		шт.
241-208-0723	размерами 90х4″		шт.
241-208-0724	размерами 110х3″		шт.
241-208-0725	размерами 110х4″		шт.
241-208-0800	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		
241-208-0801	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0802	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0803	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0804	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0805	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0806	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0807	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0808	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0809	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0810	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0811	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0812	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0813	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0814	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0815	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0816	диаметром 560 мм		шт.
241-208-0817	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0818	диаметром 710 мм		шт.
241-208-0819	диаметром 800 мм		шт.
241-208-0820	диаметром 900 мм		шт.
241-208-0821	диаметром 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0900	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		
241-208-0901	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0902	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0903	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0904	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0905	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0906	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0907	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0908	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0909	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0910	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0911	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0912	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0913	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0914	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0915	диаметром 560 мм		шт.
241-208-0916	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0917	диаметром 710 мм		шт.
241-208-0918	диаметром 800 мм		шт.
241-208-0919	диаметром 900 мм		шт.
241-208-0920	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-0921	диаметром 1200 мм		шт.
241-208-1000	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		
241-208-1001	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1002	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1003	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1004	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1005	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1006	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1007	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1008	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1009	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1010	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1011	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1012	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1013	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1014	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1015	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1016	диаметром 355 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1017	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1018	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1019	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1020	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1021	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1100	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5		
241-208-1101	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1102	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1103	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1104	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1105	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1106	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1107	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1108	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1109	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1110	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1111	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1112	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1113	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1114	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1115	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1200	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		
241-208-1201	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1202	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1203	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1204	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1205	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1206	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1207	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1208	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1209	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1210	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1211	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1212	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1213	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1214	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1215	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1216	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1217	диаметром 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1218	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1219	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1220	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1221	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1222	диаметром 710 мм		шт.
241-208-1223	диаметром 800 мм		шт.
241-208-1224	диаметром 900 мм		шт.
241-208-1225	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-1226	диаметром 1200 мм		шт.
241-208-1300	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5		
241-208-1301	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1302	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1303	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1304	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1305	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1306	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1307	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1308	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1309	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1310	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1311	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1312	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1313	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1314	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1315	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1316	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1317	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1318	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1400	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		
241-208-1401	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1402	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1403	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1404	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1405	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1406	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1407	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1408	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1409	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1410	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1411	диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1412	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1413	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1414	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1415	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1416	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1417	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1418	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1419	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1420	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1421	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1500	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		
241-208-1501	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1502	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1503	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1504	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1505	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1506	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1507	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1508	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1509	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1510	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1511	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1512	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1513	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1514	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1515	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1516	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1517	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1518	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1519	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1520	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1521	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1522	диаметром 710 мм		шт.
241-208-1523	диаметром 800 мм		шт.
241-208-1524	диаметром 900 мм		шт.
241-208-1525	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-1526	диаметром 1200 мм		шт.
241-208-1600	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		
241-208-1601	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1602	диаметром 110 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1603	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1604	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1605	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1606	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1607	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1700	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		
241-208-1701	диаметром 32 мм		шт.
241-208-1702	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1703	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1704	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1705	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1706	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1707	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1708	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1709	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1710	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1711	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1712	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1800	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		
241-208-1801	диаметром 20 мм		шт.
241-208-1802	диаметром 25 мм		шт.
241-208-1803	диаметром 32 мм		шт.
241-208-1804	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1805	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1806	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1807	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1808	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1809	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1810	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1811	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1812	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1813	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1814	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1815	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1816	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1900	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-208-1901	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1901-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-1901-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-1902	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1902-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-1902-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-1903	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1903-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-1903-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-1904	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1904-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-1904-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-1905	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1905-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-1905-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-1906	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1906-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-1906-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-1907	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1907-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-1908	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1908-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-1909	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1909-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-1910	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1910-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-1911	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1911-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2000	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-208-2001	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2001-0001	полипропиленовый DN/OD 110		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2002	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2002-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2002-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2003	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2003-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2003-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2004	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2004-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2004-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2005	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2005-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2005-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2006	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2006-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2006-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2007	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2007-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2008	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2008-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2009	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2009-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2010	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2010-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2011	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 РР ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2011-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2100	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2101-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2101-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2102	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2102-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2102-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2103	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2103-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2103-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2104	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2104-0001	полипропиленовый DN/ID 200		шт.
241-208-2105	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2105-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2105-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2106	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2106-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2106-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2107	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2107-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-208-2108	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2108-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2108-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2109	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2109-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-208-2110	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2110-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2111	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2111-0001	полипропиленовый DN/ID 500		шт.
241-208-2112	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2112-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2113	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2113-0001	полипропиленовый DN/ID 600		шт.
241-208-2114	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2114-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2115	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2115-0001	полипропиленовый DN/ID 800		шт.
241-208-2116	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2116-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2117	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2117-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2200	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-208-2201	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2201-0001	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2202	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2202-0001	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2203	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2203-0001	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2204	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2204-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2204-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2205	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2205-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2205-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2206	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2206-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-208-2207	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2207-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2207-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2208	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2208-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-208-2209	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2209-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2210	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2210-0001	полипропиленовый DN/ID 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2211	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2211-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2212	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2212-0001	полипропиленовый DN/ID 600		шт.
241-208-2213	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2213-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2214	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2214-0001	полипропиленовый DN/ID 800		шт.
241-208-2215	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2215-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2216	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2216-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2300	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2301-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2301-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2302-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2302-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2303	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2303-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2303-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2304	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2304-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2304-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2305	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2305-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2305-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2306	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2306-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2306-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2307	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2307-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2308	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2308-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2309	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2309-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2310	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2310-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2311	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2311-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2400	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной		
241-208-2401	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2402	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2403	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2404	диаметром 40 мм		шт.
241-208-2405	диаметром 50 мм		шт.
241-208-2406	диаметром 63 мм		шт.
241-208-2407	диаметром 75 мм		шт.
241-208-2408	диаметром 90 мм		шт.
241-208-2409	диаметром 110 мм		шт.
241-208-2500	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной		
241-208-2501	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2502	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2503	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2504	диаметром 40 мм		шт.
241-208-2505	диаметром 50 мм		шт.
241-208-2506	диаметром 63 мм		шт.
241-208-2507	диаметром 75 мм		шт.
241-208-2508	диаметром 90 мм		шт.
241-208-2509	диаметром 110 мм		шт.
241-208-2510	диаметром 160 мм		шт.
241-208-2600	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением		
241-208-2601	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2602	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2603	диаметром 32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2700	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением		
241-208-2701	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2702	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2703	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2800	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной		
241-208-2801	размерами 25х20 мм		шт.
241-208-2802	размерами 32х20 мм		шт.
241-208-2803	размерами 32х25 мм		шт.
241-208-2900	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой		
241-208-2901	размерами 16х1/2″		шт.
241-208-2902	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-2903	размерами 20х1/2″, с настенным креплением		шт.
241-208-2904	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-2905	размерами 20х3/4″, с настенным креплением		шт.
241-208-2906	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-2907	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-2908	размерами 25х3/4″, с настенным креплением		шт.
241-208-2909	размерами 32х1″		шт.
241-208-2910	размерами 32х1/2″		шт.
241-208-2911	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-3000	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой		
241-208-3001	размерами 16х1/2″		шт.
241-208-3002	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-3003	размерами 20х1/2″, с настенным креплением		шт.
241-208-3004	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-3005	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-3006	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-3007	размерами 25х3/4″, с настенным креплением		шт.
241-208-3008	размерами 32х1″		шт.
241-208-3009	размерами 32х1/2″		шт.
241-208-3010	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-3100	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой		
241-208-3101	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-3102	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-3103	размерами 25х1″		шт.
241-208-3104	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-3105	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-3106	размерами 32х1″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-3107	размерами 32х1/2″		шт.
241-208-3108	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-3200	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем		
241-208-3201	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-3202	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-3300	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов		
241-208-3301	диаметром 16 мм		шт.
241-208-3302	диаметром 20 мм		шт.
241-208-3303	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3304	диаметром 26 мм		шт.
241-208-3305	диаметром 32 мм		шт.
241-208-3306	диаметром 40 мм		шт.
241-208-3307	диаметром 50 мм		шт.
241-208-3308	диаметром 63 мм		шт.
241-208-3400	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена		
241-208-3401	диаметром 14 мм		шт.
241-208-3402	диаметром 18 мм		шт.
241-208-3403	диаметром 18 мм		шт.
241-208-3404	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3405	диаметром 32 мм		шт.
241-208-3500	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб		
241-208-3501	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3502	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3503	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3504	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3505	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3600	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб		
241-208-3601	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3602	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3603	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3604	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3605	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3700	Отвод полибутеновый PB обжимной для напорных труб		
241-208-3701	90°, диаметром 16 мм		шт.
241-208-3702	90°, диаметром 16 мм, с адаптером		шт.
241-208-3703	105°, диаметром 16 мм с адаптером удлиненный		шт.
241-208-3704	90°, диаметром 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-3705	90°, размерами 20х16 мм		шт.
241-208-3706	90°, диаметром 25 мм		шт.
241-208-3707	90°, диаметром 32 мм		шт.
241-208-3800	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления		
241-208-3801	диаметром 16 мм		шт.
241-208-3802	диаметром 20 мм		шт.
241-208-3803	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3900	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления		
241-208-3901	диаметром 16 мм		шт.
241-208-3902	диаметром 20 мм		шт.
241-208-3903	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3904	диаметром 16 мм, с двойным фланцем для крепления		шт.
241-208-4000	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб		
241-208-4001	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4002	диаметром 20 мм		шт.
241-208-4003	диаметром 25 мм		шт.
241-208-4004	диаметром 32 мм		шт.
241-208-4005	диаметром 16 мм с адаптером удлиненный		шт.
241-208-4006	диаметром 16 мм с адаптером		шт.
241-208-4100	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб		
241-208-4101	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4102	диаметром 20 мм		шт.
241-208-4103	диаметром 25 мм		шт.
241-208-4200	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с двойным фланцем для крепления		
241-208-4201	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4300	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб		
241-208-4301	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4302	диаметром 20 мм		шт.
241-208-4303	диаметром 25 мм		шт.
241-208-4400	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-208-4401	диаметром 50 мм		шт.
241-208-4402	диаметром 75 мм		шт.
241-208-4403	диаметром 110 мм		шт.
241-208-4404	диаметром 160 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-4405	диаметром 200 мм		шт.
241-208-4500	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-208-4501	диаметром 50 мм		шт.
241-208-4502	диаметром 75 мм		шт.
241-208-4503	диаметром 110 мм		шт.
241-208-4504	диаметром 160 мм		шт.
241-208-4505	диаметром 200 мм		шт.
241-208-4600	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-208-4601	диаметром 110 мм, фронтальный DN 50		шт.
241-208-4602	диаметром 110 мм, правый DN 50		шт.
241-208-4603	диаметром 110 мм, левый DN 50		шт.

ГРУППА 241-209. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0100	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-209-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-209-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-209-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-209-0104	диаметром 40 мм		шт.
241-209-0105	диаметром 50 мм		шт.
241-209-0106	диаметром 63 мм		шт.
241-209-0107	диаметром 75 мм		шт.
241-209-0108	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0109	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0110	диаметром 125 мм		шт.
241-209-0111	диаметром 140 мм		шт.
241-209-0112	диаметром 160 мм		шт.
241-209-0113	диаметром 180 мм		шт.
241-209-0114	диаметром 200 мм		шт.
241-209-0115	диаметром 225 мм		шт.
241-209-0116	диаметром 250 мм		шт.
241-209-0117	диаметром 280 мм		шт.
241-209-0118	диаметром 315 мм		шт.
241-209-0119	диаметром 355 мм		шт.
241-209-0120	диаметром 400 мм		шт.
241-209-0121	диаметром 450 мм		шт.
241-209-0200	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-209-0201	диаметром 90 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0202	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0203	диаметром 125 мм		шт.
241-209-0204	диаметром 140 мм		шт.
241-209-0205	диаметром 160 мм		шт.
241-209-0206	диаметром 180 мм		шт.
241-209-0207	диаметром 200 мм		шт.
241-209-0208	диаметром 225 мм		шт.
241-209-0209	диаметром 250 мм		шт.
241-209-0210	диаметром 280 мм		шт.
241-209-0211	диаметром 315 мм		шт.
241-209-0212	диаметром 355 мм		шт.
241-209-0213	диаметром 400 мм		шт.
241-209-0214	диаметром 450 мм		шт.
241-209-0300	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-209-0301	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-209-0302	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-209-0303	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-209-0304	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-209-0305	размерами 75х32х75 мм		шт.
241-209-0306	размерами 75х50х75 мм		шт.
241-209-0307	размерами 75х63х75 мм		шт.
241-209-0308	размерами 90х32х90 мм		шт.
241-209-0309	размерами 90х50х90 мм		шт.
241-209-0310	размерами 90х63х90 мм		шт.
241-209-0311	размерами 90х75х90 мм		шт.
241-209-0312	размерами 110х32х110 мм		шт.
241-209-0313	размерами 110х50х110 мм		шт.
241-209-0314	размерами 110х63х110 мм		шт.
241-209-0315	размерами 110х75х110 мм		шт.
241-209-0316	размерами 110х90х110 мм		шт.
241-209-0317	размерами 125х50х125 мм		шт.
241-209-0318	размерами 125х63х125 мм		шт.
241-209-0319	размерами 125х75х125 мм		шт.
241-209-0320	размерами 125х90х125 мм		шт.
241-209-0321	размерами 125х110х125 мм		шт.
241-209-0322	размерами 140х63х140 мм		шт.
241-209-0323	размерами 140х75х140 мм		шт.
241-209-0324	размерами 140х90х140 мм		шт.
241-209-0325	размерами 140х110х140 мм		шт.
241-209-0326	размерами 140х125х140 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0327	размерами 160х63х160 мм		шт.
241-209-0328	размерами 160х75х160 мм		шт.
241-209-0329	размерами 160х90х160 мм		шт.
241-209-0330	размерами 160х110х160 мм		шт.
241-209-0331	размерами 160х125х160 мм		шт.
241-209-0332	размерами 160х140х160 мм		шт.
241-209-0333	размерами 180х63х180 мм		шт.
241-209-0334	размерами 180х75х180 мм		шт.
241-209-0335	размерами 180х90х180 мм		шт.
241-209-0336	размерами 180х110х180 мм		шт.
241-209-0337	размерами 180х125х180 мм		шт.
241-209-0338	размерами 180х140х180 мм		шт.
241-209-0339	размерами 180х160х180 мм		шт.
241-209-0340	размерами 200х63х200 мм		шт.
241-209-0341	размерами 200х75х200 мм		шт.
241-209-0342	размерами 200х90х200 мм		шт.
241-209-0343	размерами 200х110х200 мм		шт.
241-209-0344	размерами 200х125х200 мм		шт.
241-209-0345	размерами 200х140х200 мм		шт.
241-209-0346	размерами 200х160х200 мм		шт.
241-209-0347	размерами 200х180х200 мм		шт.
241-209-0348	размерами 225х63х225 мм		шт.
241-209-0349	размерами 225х75х225 мм		шт.
241-209-0350	размерами 225х90х225 мм		шт.
241-209-0351	размерами 225х110х225 мм		шт.
241-209-0352	размерами 225х125х225 мм		шт.
241-209-0353	размерами 225х140х225 мм		шт.
241-209-0354	размерами 225х160х225 мм		шт.
241-209-0355	размерами 225х180х225 мм		шт.
241-209-0356	размерами 225х200х225 мм		шт.
241-209-0357	размерами 250х63х250 мм		шт.
241-209-0358	размерами 250х75х250 мм		шт.
241-209-0359	размерами 250х90х250 мм		шт.
241-209-0360	размерами 250х110х250 мм		шт.
241-209-0361	размерами 250х125х250 мм		шт.
241-209-0362	размерами 250х160х250 мм		шт.
241-209-0363	размерами 250х180х250 мм		шт.
241-209-0364	размерами 250х200х250 мм		шт.
241-209-0365	размерами 250х225х250 мм		шт.
241-209-0366	размерами 280х110х280 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0367	размерами 280x160x280 мм		шт.
241-209-0368	размерами 280x200x280 мм		шт.
241-209-0369	размерами 315x110x315 мм		шт.
241-209-0370	размерами 315x160x315 мм		шт.
241-209-0371	размерами 315x200x315 мм		шт.
241-209-0372	размерами 315x250x315 мм		шт.
241-209-0373	размерами 355x110x355 мм		шт.
241-209-0374	размерами 355x160x355 мм		шт.
241-209-0375	размерами 355x200x355 мм		шт.
241-209-0376	размерами 355x250x355 мм		шт.
241-209-0377	размерами 355x315x355 мм		шт.
241-209-0378	размерами 250x140x250 мм		шт.
241-209-0379	размерами 400x110x400 мм		шт.
241-209-0380	размерами 400x160x400 мм		шт.
241-209-0381	размерами 400x200x400 мм		шт.
241-209-0382	размерами 400x250x400 мм		шт.
241-209-0383	размерами 400x315x400 мм		шт.
241-209-0384	размерами 400x355x400 мм		шт.
241-209-0385	размерами 450x160x450 мм		шт.
241-209-0386	размерами 450x225x450 мм		шт.
241-209-0387	размерами 450x250x450 мм		шт.
241-209-0388	размерами 450x315x450 мм		шт.
241-209-0389	размерами 450x355x450 мм		шт.
241-209-0390	размерами 450x400x450 мм		шт.
241-209-0400	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-209-0401	размерами 110x50x110 мм		шт.
241-209-0402	размерами 110x63x110 мм		шт.
241-209-0403	размерами 110x75x110 мм		шт.
241-209-0404	размерами 110x90x110 мм		шт.
241-209-0405	размерами 125x50x125 мм		шт.
241-209-0406	размерами 125x63x125 мм		шт.
241-209-0407	размерами 125x75x125 мм		шт.
241-209-0408	размерами 125x90x125 мм		шт.
241-209-0409	размерами 125x110x125 мм		шт.
241-209-0410	размерами 140x63x140 мм		шт.
241-209-0411	размерами 140x75x140 мм		шт.
241-209-0412	размерами 140x90x140 мм		шт.
241-209-0413	размерами 140x110x140 мм		шт.
241-209-0414	размерами 140x125x140 мм		шт.
241-209-0415	размерами 160x63x160 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0416	размерами 160х75х160 мм		шт.
241-209-0417	размерами 160х90х160 мм		шт.
241-209-0418	размерами 160х110х160 мм		шт.
241-209-0419	размерами 160х125х160 мм		шт.
241-209-0420	размерами 160х140х160 мм		шт.
241-209-0421	размерами 180х63х180 мм		шт.
241-209-0422	размерами 180х75х180 мм		шт.
241-209-0423	размерами 180х90х180 мм		шт.
241-209-0424	размерами 180х110х180 мм		шт.
241-209-0425	размерами 180х125х180 мм		шт.
241-209-0426	размерами 180х140х180 мм		шт.
241-209-0427	размерами 180х160х180 мм		шт.
241-209-0428	размерами 200х63х200 мм		шт.
241-209-0429	размерами 200х75х200 мм		шт.
241-209-0430	размерами 200х90х200 мм		шт.
241-209-0431	размерами 200х110х200 мм		шт.
241-209-0432	размерами 200х125х200 мм		шт.
241-209-0433	размерами 200х140х200 мм		шт.
241-209-0434	размерами 200х160х200 мм		шт.
241-209-0435	размерами 200х180х200 мм		шт.
241-209-0436	размерами 225х63х225 мм		шт.
241-209-0437	размерами 225х75х225 мм		шт.
241-209-0438	размерами 225х90х225 мм		шт.
241-209-0439	размерами 225х110х225 мм		шт.
241-209-0440	размерами 225х125х225 мм		шт.
241-209-0441	размерами 225х140х225 мм		шт.
241-209-0442	размерами 225х160х225 мм		шт.
241-209-0443	размерами 225х180х225 мм		шт.
241-209-0444	размерами 225х200х225 мм		шт.
241-209-0445	размерами 250х63х250 мм		шт.
241-209-0446	размерами 250х75х250 мм		шт.
241-209-0447	размерами 250х90х250 мм		шт.
241-209-0448	размерами 250х110х250 мм		шт.
241-209-0449	размерами 250х125х250 мм		шт.
241-209-0450	размерами 250х140х250 мм		шт.
241-209-0451	размерами 250х160х250 мм		шт.
241-209-0452	размерами 250х180х250 мм		шт.
241-209-0453	размерами 250х200х250 мм		шт.
241-209-0454	размерами 250х225х250 мм		шт.
241-209-0455	размерами 280х110х280 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0456	размерами 280x160x280 мм		шт.
241-209-0457	размерами 280x200x280 мм		шт.
241-209-0458	размерами 315x110x315 мм		шт.
241-209-0459	размерами 315x160x315 мм		шт.
241-209-0460	размерами 315x200x315 мм		шт.
241-209-0461	размерами 315x250x315 мм		шт.
241-209-0462	размерами 355x110x355 мм		шт.
241-209-0463	размерами 355x160x355 мм		шт.
241-209-0464	размерами 355x200x355 мм		шт.
241-209-0465	размерами 355x250x355 мм		шт.
241-209-0466	размерами 355x315x355 мм		шт.
241-209-0467	размерами 400x110x400 мм		шт.
241-209-0468	размерами 400x160x400 мм		шт.
241-209-0469	размерами 400x200x400 мм		шт.
241-209-0470	размерами 400x250x400 мм		шт.
241-209-0471	размерами 400x315x400 мм		шт.
241-209-0472	размерами 400x355x400 мм		шт.
241-209-0473	размерами 450x160x450 мм		шт.
241-209-0474	размерами 450x250x450 мм		шт.
241-209-0475	размерами 450x315x450 мм		шт.
241-209-0476	размерами 450x355x450 мм		шт.
241-209-0477	размерами 450x400x450 мм		шт.
241-209-0500	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10		
241-209-0501	диаметром 16 мм		шт.
241-209-0502	диаметром 20 мм		шт.
241-209-0503	диаметром 25 мм		шт.
241-209-0504	диаметром 32 мм		шт.
241-209-0505	диаметром 40 мм		шт.
241-209-0506	диаметром 50 мм		шт.
241-209-0507	диаметром 63 мм		шт.
241-209-0508	диаметром 75 мм		шт.
241-209-0509	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0510	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0600	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10		
241-209-0601	размерами 16x1/2″		шт.
241-209-0602	размерами 16x3/4″		шт.
241-209-0603	размерами 20x1/2″		шт.
241-209-0604	размерами 20x3/4″		шт.
241-209-0605	размерами 25x1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0606	размерами 25х1 1/4″		шт.
241-209-0607	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-0608	размерами 25х1″		шт.
241-209-0609	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-0610	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-0611	размерами 32х1″		шт.
241-209-0612	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-209-0613	размерами 40х1″		шт.
241-209-0614	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-209-0615	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-209-0616	размерами 50х1″		шт.
241-209-0617	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-209-0618	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-209-0619	размерами 50х2″		шт.
241-209-0620	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-209-0621	размерами 63х1 1/4″		шт.
241-209-0622	размерами 63х2″		шт.
241-209-0623	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-209-0624	размерами 75х2″		шт.
241-209-0625	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-209-0626	размерами 75х3″		шт.
241-209-0627	размерами 90х2 1/2″		шт.
241-209-0628	размерами 90х3″		шт.
241-209-0629	размерами 90х4″		шт.
241-209-0630	размерами 110х3″		шт.
241-209-0631	размерами 110х4″		шт.
241-209-0700	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10		
241-209-0701	DN 16х1/2″		шт.
241-209-0702	DN 16х3/4″		шт.
241-209-0703	DN 20х1/2″		шт.
241-209-0704	DN 20х3/4″		шт.
241-209-0705	DN 25х1/2″		шт.
241-209-0706	DN 25х3/4″		шт.
241-209-0707	DN 25х1″		шт.
241-209-0708	DN 32х1/2″		шт.
241-209-0709	DN 32х1 1/4″		шт.
241-209-0710	DN 32х3/4″		шт.
241-209-0711	DN 32х1″		шт.
241-209-0712	DN 40х1 1/2″		шт.
241-209-0713	DN 40х1 1/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0714	DN 40x3/4″		шт.
241-209-0715	DN 40x1″		шт.
241-209-0716	DN 50x1/2″		шт.
241-209-0717	DN 50x1 1/2″		шт.
241-209-0718	DN 50x1 1/4″		шт.
241-209-0719	DN 50x1″		шт.
241-209-0720	DN 50x2″		шт.
241-209-0721	DN 63x1 1/2″		шт.
241-209-0722	DN 63x2 1/2″		шт.
241-209-0723	DN 63x1 1/4″		шт.
241-209-0724	DN 63x2″		шт.
241-209-0725	DN 75x2 1/2″		шт.
241-209-0726	DN 75x2″		шт.
241-209-0727	DN 75x3″		шт.
241-209-0728	DN 90x2 1/2″		шт.
241-209-0729	DN 90x3″		шт.
241-209-0730	DN 90x4″		шт.
241-209-0731	DN 110x3″		шт.
241-209-0732	DN 110x4″		шт.
241-209-0800	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10		
241-209-0801	размерами 20x25x20 мм		шт.
241-209-0802	размерами 25x20x25 мм		шт.
241-209-0803	размерами 32x20x32 мм		шт.
241-209-0804	размерами 32x25x32 мм		шт.
241-209-0805	размерами 40x25x40 мм		шт.
241-209-0806	размерами 40x32x40 мм		шт.
241-209-0807	размерами 50x25x50 мм		шт.
241-209-0808	размерами 50x32x50 мм		шт.
241-209-0809	размерами 50x40x50 мм		шт.
241-209-0810	размерами 63x32x63 мм		шт.
241-209-0811	размерами 63x40x63 мм		шт.
241-209-0812	размерами 63x50x63 мм		шт.
241-209-0813	размерами 75x50x75 мм		шт.
241-209-0814	размерами 75x63x75 мм		шт.
241-209-0815	размерами 90x63x90 мм		шт.
241-209-0816	размерами 90x75x90 мм		шт.
241-209-0817	размерами 110x90x110 мм		шт.
241-209-0900	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-209-0901	диаметром 40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0902	диаметром 50 мм		шт.
241-209-0903	диаметром 63 мм		шт.
241-209-0904	диаметром 75 мм		шт.
241-209-0905	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0906	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0907	диаметром 125 мм		шт.
241-209-0908	диаметром 140 мм		шт.
241-209-0909	диаметром 160 мм		шт.
241-209-0910	диаметром 180 мм		шт.
241-209-0911	диаметром 200 мм		шт.
241-209-0912	диаметром 225 мм		шт.
241-209-0913	диаметром 250 мм		шт.
241-209-0914	диаметром 280 мм		шт.
241-209-0915	диаметром 315 мм		шт.
241-209-0916	диаметром 355 мм		шт.
241-209-0917	диаметром 400 мм		шт.
241-209-0918	диаметром 450 мм		шт.
241-209-0919	диаметром 500 мм		шт.
241-209-0920	диаметром 560 мм		шт.
241-209-0921	диаметром 630 мм		шт.
241-209-0922	диаметром 710 мм		шт.
241-209-0923	диаметром 800 мм		шт.
241-209-0924	диаметром 900 мм		шт.
241-209-0925	диаметром 1000 мм		шт.
241-209-1000	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-209-1001	диаметром 40 мм		шт.
241-209-1002	диаметром 50 мм		шт.
241-209-1003	диаметром 63 мм		шт.
241-209-1004	диаметром 75 мм		шт.
241-209-1005	диаметром 90 мм		шт.
241-209-1006	диаметром 110 мм		шт.
241-209-1007	диаметром 125 мм		шт.
241-209-1008	диаметром 140 мм		шт.
241-209-1009	диаметром 160 мм		шт.
241-209-1010	диаметром 180 мм		шт.
241-209-1011	диаметром 200 мм		шт.
241-209-1012	диаметром 225 мм		шт.
241-209-1013	диаметром 250 мм		шт.
241-209-1014	диаметром 280 мм		шт.
241-209-1015	диаметром 315 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1016	диаметром 355 мм		шт.
241-209-1017	диаметром 400 мм		шт.
241-209-1018	диаметром 450 мм		шт.
241-209-1019	диаметром 500 мм		шт.
241-209-1020	диаметром 560 мм		шт.
241-209-1021	диаметром 630 мм		шт.
241-209-1022	диаметром 710 мм		шт.
241-209-1023	диаметром 800 мм		шт.
241-209-1024	диаметром 900 мм		шт.
241-209-1025	диаметром 1000 мм		шт.
241-209-1026	диаметром 1200 мм		шт.
241-209-1100	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-209-1101	размерами 125x50x125 мм		шт.
241-209-1102	размерами 125x63x125 мм		шт.
241-209-1103	размерами 125x75x125 мм		шт.
241-209-1104	размерами 125x90x125 мм		шт.
241-209-1105	размерами 125x110x125 мм		шт.
241-209-1106	размерами 140x90x140 мм		шт.
241-209-1107	размерами 140x110x140 мм		шт.
241-209-1108	размерами 140x125x140 мм		шт.
241-209-1109	размерами 160x63x160 мм		шт.
241-209-1110	размерами 160x75x160 мм		шт.
241-209-1111	размерами 160x90x160 мм		шт.
241-209-1112	размерами 160x110x160 мм		шт.
241-209-1113	размерами 160x125x160 мм		шт.
241-209-1114	размерами 160x140x160 мм		шт.
241-209-1115	размерами 180x63x180 мм		шт.
241-209-1116	размерами 180x75x180 мм		шт.
241-209-1117	размерами 180x90x180 мм		шт.
241-209-1118	размерами 180x110x180 мм		шт.
241-209-1119	размерами 180x125x180 мм		шт.
241-209-1120	размерами 180x140x180 мм		шт.
241-209-1121	размерами 180x160x180 мм		шт.
241-209-1122	размерами 200x50x200 мм		шт.
241-209-1123	размерами 200x63x200 мм		шт.
241-209-1124	размерами 200x75x200 мм		шт.
241-209-1125	размерами 200x90x200 мм		шт.
241-209-1126	размерами 200x110x200 мм		шт.
241-209-1127	размерами 200x125x200 мм		шт.
241-209-1128	размерами 200x140x200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1129	размерами 200x160x200 мм		шт.
241-209-1130	размерами 200x180x200 мм		шт.
241-209-1131	размерами 225x50x225 мм		шт.
241-209-1132	размерами 225x63x225 мм		шт.
241-209-1133	размерами 225x75x225 мм		шт.
241-209-1134	размерами 225x90x225 мм		шт.
241-209-1135	размерами 225x110x225 мм		шт.
241-209-1136	размерами 225x125x225 мм		шт.
241-209-1137	размерами 225x140x225 мм		шт.
241-209-1138	размерами 225x160x225 мм		шт.
241-209-1139	размерами 225x180x225 мм		шт.
241-209-1140	размерами 225x200x225 мм		шт.
241-209-1141	размерами 250x50x250 мм		шт.
241-209-1142	размерами 250x63x250 мм		шт.
241-209-1143	размерами 250x75x250 мм		шт.
241-209-1144	размерами 250x90x250 мм		шт.
241-209-1145	размерами 250x110x250 мм		шт.
241-209-1146	размерами 250x125x250 мм		шт.
241-209-1147	размерами 250x140x250 мм		шт.
241-209-1148	размерами 250x160x250 мм		шт.
241-209-1149	размерами 250x180x250 мм		шт.
241-209-1150	размерами 250x200x250 мм		шт.
241-209-1151	размерами 250x225x250 мм		шт.
241-209-1152	размерами 280x50x280 мм		шт.
241-209-1153	размерами 280x63x280 мм		шт.
241-209-1154	размерами 280x75x280 мм		шт.
241-209-1155	размерами 280x90x280 мм		шт.
241-209-1156	размерами 280x110x280 мм		шт.
241-209-1157	размерами 280x125x280 мм		шт.
241-209-1158	размерами 280x140x280 мм		шт.
241-209-1159	размерами 280x160x280 мм		шт.
241-209-1160	размерами 280x180x280 мм		шт.
241-209-1161	размерами 280x200x280 мм		шт.
241-209-1162	размерами 280x225x280 мм		шт.
241-209-1163	размерами 280x250x280 мм		шт.
241-209-1164	размерами 315x50x315 мм		шт.
241-209-1165	размерами 315x63x315 мм		шт.
241-209-1166	размерами 315x75x315 мм		шт.
241-209-1167	размерами 315x90x315 мм		шт.
241-209-1168	размерами 315x110x315 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1169	размерами 315х125х315 мм		шт.
241-209-1170	размерами 315х140х315 мм		шт.
241-209-1171	размерами 315х160х315 мм		шт.
241-209-1172	размерами 315х180х315 мм		шт.
241-209-1173	размерами 315х200х315 мм		шт.
241-209-1174	размерами 315х225х315 мм		шт.
241-209-1175	размерами 315х250х315 мм		шт.
241-209-1176	размерами 315х280х315 мм		шт.
241-209-1200	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм		
241-209-1201	размерами 355х50х355 мм		шт.
241-209-1202	размерами 355х63х355 мм		шт.
241-209-1203	размерами 355х75х355 мм		шт.
241-209-1204	размерами 355х90х355 мм		шт.
241-209-1205	размерами 355х110х355 мм		шт.
241-209-1206	размерами 355х125х355 мм		шт.
241-209-1207	размерами 355х140х355 мм		шт.
241-209-1208	размерами 355х160х355 мм		шт.
241-209-1209	размерами 355х180х355 мм		шт.
241-209-1210	размерами 355х200х355 мм		шт.
241-209-1211	размерами 355х225х355 мм		шт.
241-209-1212	размерами 355х250х355 мм		шт.
241-209-1213	размерами 355х280х355 мм		шт.
241-209-1214	размерами 355х315х355 мм		шт.
241-209-1215	размерами 400х50х400 мм		шт.
241-209-1216	размерами 400х63х400 мм		шт.
241-209-1217	размерами 400х75х400 мм		шт.
241-209-1218	размерами 400х90х400 мм		шт.
241-209-1219	размерами 400х110х400 мм		шт.
241-209-1220	размерами 400х125х400 мм		шт.
241-209-1221	размерами 400х140х400 мм		шт.
241-209-1222	размерами 400х160х400 мм		шт.
241-209-1223	размерами 400х180х400 мм		шт.
241-209-1224	размерами 400х200х400 мм		шт.
241-209-1225	размерами 400х225х400 мм		шт.
241-209-1226	размерами 400х250х400 мм		шт.
241-209-1227	размерами 400х280х400 мм		шт.
241-209-1228	размерами 400х315х400 мм		шт.
241-209-1229	размерами 400х355х400 мм		шт.
241-209-1230	размерами 450х50х450 мм		шт.
241-209-1231	размерами 450х63х450 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1232	размерами 450х75х450 мм		шт.
241-209-1233	размерами 450х90х450 мм		шт.
241-209-1234	размерами 450х110х450 мм		шт.
241-209-1235	размерами 450х125х450 мм		шт.
241-209-1236	размерами 450х140х450 мм		шт.
241-209-1237	размерами 450х160х450 мм		шт.
241-209-1238	размерами 450х180х450 мм		шт.
241-209-1239	размерами 450х200х450 мм		шт.
241-209-1240	размерами 450х225х450 мм		шт.
241-209-1241	размерами 450х250х450 мм		шт.
241-209-1242	размерами 450х280х450 мм		шт.
241-209-1243	размерами 450х315х450 мм		шт.
241-209-1244	размерами 450х355х450 мм		шт.
241-209-1245	размерами 450х400х450 мм		шт.
241-209-1246	размерами 500х50х500 мм		шт.
241-209-1247	размерами 500х63х500 мм		шт.
241-209-1248	размерами 500х75х500 мм		шт.
241-209-1249	размерами 500х90х500 мм		шт.
241-209-1250	размерами 500х110х500 мм		шт.
241-209-1251	размерами 500х125х500 мм		шт.
241-209-1252	размерами 500х140х500 мм		шт.
241-209-1253	размерами 500х160х500 мм		шт.
241-209-1254	размерами 500х180х500 мм		шт.
241-209-1255	размерами 500х200х500 мм		шт.
241-209-1256	размерами 500х225х500 мм		шт.
241-209-1257	размерами 500х250х500 мм		шт.
241-209-1258	размерами 500х280х500 мм		шт.
241-209-1259	размерами 500х315х500 мм		шт.
241-209-1260	размерами 500х355х500 мм		шт.
241-209-1261	размерами 500х400х500 мм		шт.
241-209-1262	размерами 500х450х500 мм		шт.
241-209-1263	размерами 560х50х560 мм		шт.
241-209-1264	размерами 560х63х560 мм		шт.
241-209-1265	размерами 560х75х560 мм		шт.
241-209-1266	размерами 560х90х560 мм		шт.
241-209-1267	размерами 560х110х560 мм		шт.
241-209-1268	размерами 560х125х560 мм		шт.
241-209-1269	размерами 560х140х560 мм		шт.
241-209-1270	размерами 560х160х560 мм		шт.
241-209-1271	размерами 560х180х560 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1272	размерами 560х200х560 мм		шт.
241-209-1273	размерами 560х225х560 мм		шт.
241-209-1274	размерами 560х250х560 мм		шт.
241-209-1275	размерами 560х280х560 мм		шт.
241-209-1276	размерами 560х315х560 мм		шт.
241-209-1277	размерами 560х355х560 мм		шт.
241-209-1278	размерами 560х400х560 мм		шт.
241-209-1279	размерами 560х450х560 мм		шт.
241-209-1280	размерами 560х500х560 мм		шт.
241-209-1281	размерами 630х63х630 мм		шт.
241-209-1282	размерами 630х75х630 мм		шт.
241-209-1283	размерами 630х90х630 мм		шт.
241-209-1284	размерами 630х110х630 мм		шт.
241-209-1285	размерами 630х125х630 мм		шт.
241-209-1286	размерами 630х140х630 мм		шт.
241-209-1287	размерами 630х160х630 мм		шт.
241-209-1288	размерами 630х180х630 мм		шт.
241-209-1289	размерами 630х200х630 мм		шт.
241-209-1290	размерами 630х225х630 мм		шт.
241-209-1291	размерами 630х250х630 мм		шт.
241-209-1292	размерами 630х280х630 мм		шт.
241-209-1293	размерами 630х315х630 мм		шт.
241-209-1294	размерами 630х355х630 мм		шт.
241-209-1295	размерами 630х400х630 мм		шт.
241-209-1296	размерами 630х450х630 мм		шт.
241-209-1297	размерами 630х500х630 мм		шт.
241-209-1298	размерами 630х560х630 мм		шт.
241-209-1300	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм		
241-209-1301	размерами 710х63х710 мм		шт.
241-209-1302	размерами 710х75х710 мм		шт.
241-209-1303	размерами 710х90х710 мм		шт.
241-209-1304	размерами 710х110х710 мм		шт.
241-209-1305	размерами 710х125х710 мм		шт.
241-209-1306	размерами 710х140х710 мм		шт.
241-209-1307	размерами 710х160х710 мм		шт.
241-209-1308	размерами 710х180х710 мм		шт.
241-209-1309	размерами 710х200х710 мм		шт.
241-209-1310	размерами 710х225х710 мм		шт.
241-209-1311	размерами 710х250х710 мм		шт.
241-209-1312	размерами 710х280х710 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1313	размерами 710х315х710 мм		шт.
241-209-1314	размерами 710х355х710 мм		шт.
241-209-1315	размерами 710х400х710 мм		шт.
241-209-1316	размерами 710х450х710 мм		шт.
241-209-1317	размерами 710х500х710 мм		шт.
241-209-1318	размерами 710х560х710 мм		шт.
241-209-1319	размерами 710х630х710 мм		шт.
241-209-1320	размерами 800х90х800 мм		шт.
241-209-1321	размерами 800х110х800 мм		шт.
241-209-1322	размерами 800х125х800 мм		шт.
241-209-1323	размерами 800х140х800 мм		шт.
241-209-1324	размерами 800х160х800 мм		шт.
241-209-1325	размерами 800х180х800 мм		шт.
241-209-1326	размерами 800х200х800 мм		шт.
241-209-1327	размерами 800х225х800 мм		шт.
241-209-1328	размерами 800х250х800 мм		шт.
241-209-1329	размерами 800х280х800 мм		шт.
241-209-1330	размерами 800х315х800 мм		шт.
241-209-1331	размерами 800х355х800 мм		шт.
241-209-1332	размерами 800х400х800 мм		шт.
241-209-1333	размерами 800х450х800 мм		шт.
241-209-1334	размерами 800х500х800 мм		шт.
241-209-1335	размерами 800х560х800 мм		шт.
241-209-1336	размерами 800х630х800 мм		шт.
241-209-1337	размерами 800х710х800 мм		шт.
241-209-1338	размерами 1000х250х1000 мм		шт.
241-209-1339	размерами 1000х400х1000 мм		шт.
241-209-1340	размерами 1000х500х1000 мм		шт.
241-209-1341	размерами 1000х630х1000 мм		шт.
241-209-1400	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-209-1401	размерами 125х40х125 мм		шт.
241-209-1402	размерами 125х50х125 мм		шт.
241-209-1403	размерами 125х75х125 мм		шт.
241-209-1404	размерами 140х32х140 мм		шт.
241-209-1405	размерами 140х50х140 мм		шт.
241-209-1406	размерами 140х63х140 мм		шт.
241-209-1407	размерами 140х75х140 мм		шт.
241-209-1408	размерами 140х90х140 мм		шт.
241-209-1409	размерами 160х40х160 мм		шт.
241-209-1410	размерами 160х50х160 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1411	размерами 160x125x160 мм		шт.
241-209-1412	размерами 160x140x160 мм		шт.
241-209-1413	размерами 180x32x180 мм		шт.
241-209-1414	размерами 180x50x180 мм		шт.
241-209-1415	размерами 180x63x180 мм		шт.
241-209-1416	размерами 180x75x180 мм		шт.
241-209-1417	размерами 180x140x180 мм		шт.
241-209-1418	размерами 180x160x180 мм		шт.
241-209-1419	размерами 200x32x200 мм		шт.
241-209-1420	размерами 200x40x200 мм		шт.
241-209-1421	размерами 200x50x200 мм		шт.
241-209-1422	размерами 200x75x200 мм		шт.
241-209-1423	размерами 200x140x200 мм		шт.
241-209-1424	размерами 200x180x200 мм		шт.
241-209-1425	размерами 225x50x225 мм		шт.
241-209-1426	размерами 225x63x225 мм		шт.
241-209-1427	размерами 225x75x225 мм		шт.
241-209-1428	размерами 225x90x225 мм		шт.
241-209-1429	размерами 225x125x225 мм		шт.
241-209-1430	размерами 225x140x225 мм		шт.
241-209-1431	размерами 225x180x225 мм		шт.
241-209-1432	размерами 225x200x225 мм		шт.
241-209-1433	размерами 250x50x250 мм		шт.
241-209-1434	размерами 250x63x250 мм		шт.
241-209-1435	размерами 250x75x250 мм		шт.
241-209-1436	размерами 250x90x250 мм		шт.
241-209-1437	размерами 250x125x250 мм		шт.
241-209-1438	размерами 250x140x250 мм		шт.
241-209-1439	размерами 250x180x250 мм		шт.
241-209-1440	размерами 250x225x250 мм		шт.
241-209-1441	размерами 280x50x280 мм		шт.
241-209-1442	размерами 280x63x280 мм		шт.
241-209-1443	размерами 280x75x280 мм		шт.
241-209-1444	размерами 280x90x280 мм		шт.
241-209-1445	размерами 280x125x280 мм		шт.
241-209-1446	размерами 280x140x280 мм		шт.
241-209-1447	размерами 280x180x280 мм		шт.
241-209-1448	размерами 280x225x280 мм		шт.
241-209-1449	размерами 280x250x280 мм		шт.
241-209-1450	размерами 315x50x315 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1451	размерами 315х63х315 мм		шт.
241-209-1452	размерами 315х75х315 мм		шт.
241-209-1453	размерами 315х90х315 мм		шт.
241-209-1454	размерами 315х125х315 мм		шт.
241-209-1455	размерами 315х140х315 мм		шт.
241-209-1456	размерами 315х180х315 мм		шт.
241-209-1457	размерами 315х280х315 мм		шт.
241-209-1458	размерами 450х50х450 мм		шт.
241-209-1459	размерами 450х63х450 мм		шт.
241-209-1460	размерами 450х75х450 мм		шт.
241-209-1461	размерами 450х90х450 мм		шт.
241-209-1462	размерами 450х110х450 мм		шт.
241-209-1463	размерами 450х125х450 мм		шт.
241-209-1464	размерами 450х140х450 мм		шт.
241-209-1465	размерами 450х160х450 мм		шт.
241-209-1466	размерами 450х180х450 мм		шт.
241-209-1467	размерами 450х200х450 мм		шт.
241-209-1468	размерами 450х225х450 мм		шт.
241-209-1469	размерами 450х250х450 мм		шт.
241-209-1470	размерами 450х280х450 мм		шт.
241-209-1471	размерами 450х315х450 мм		шт.
241-209-1472	размерами 450х355х450 мм		шт.
241-209-1473	размерами 450х400х450 мм		шт.
241-209-1474	размерами 500х50х500 мм		шт.
241-209-1475	размерами 500х75х500 мм		шт.
241-209-1476	размерами 500х90х500 мм		шт.
241-209-1477	размерами 500х110х500 мм		шт.
241-209-1478	размерами 500х125х500 мм		шт.
241-209-1479	размерами 500х140х500 мм		шт.
241-209-1480	размерами 500х160х500 мм		шт.
241-209-1481	размерами 500х180х500 мм		шт.
241-209-1500	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-209-1501	диаметром 20 мм		шт.
241-209-1502	диаметром 25 мм		шт.
241-209-1503	диаметром 32 мм		шт.
241-209-1504	диаметром 40 мм		шт.
241-209-1505	диаметром 50 мм		шт.
241-209-1506	диаметром 63 мм		шт.
241-209-1507	диаметром 75 мм		шт.
241-209-1508	диаметром 90 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1509	диаметром 110 мм		шт.
241-209-1510	диаметром 125 мм		шт.
241-209-1511	диаметром 160 мм		шт.
241-209-1512	диаметром 180 мм		шт.
241-209-1513	диаметром 200 мм		шт.
241-209-1514	диаметром 225 мм		шт.
241-209-1600	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-209-1601	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-1602	размерами 40х32х40 мм		шт.
241-209-1603	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-209-1604	размерами 50х40х50 мм		шт.
241-209-1605	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-209-1606	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-209-1607	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-209-1608	размерами 90х50х90 мм		шт.
241-209-1609	размерами 90х63х90 мм		шт.
241-209-1610	размерами 110х63х110 мм		шт.
241-209-1611	размерами 110х90х110 мм		шт.
241-209-1612	размерами 125х63х125 мм		шт.
241-209-1613	размерами 125х90х125 мм		шт.
241-209-1614	размерами 125х110х125 мм		шт.
241-209-1615	размерами 160х63х160 мм		шт.
241-209-1616	размерами 160х90х160 мм		шт.
241-209-1617	размерами 160х110х160 мм		шт.
241-209-1618	размерами 160х125х160 мм		шт.
241-209-1700	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1701-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1701-0002	полипроиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1702	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1702-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1702-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1703	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1703-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1703-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1704	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1704-0001	полипропиленовый DN/ID 200		шт.
241-209-1705	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1705-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1705-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1706	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1706-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1706-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1707	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1707-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-209-1708	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1708-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1708-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1709	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1709-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-209-1710	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1710-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-209-1800	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1801-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1801-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1802-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1802-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1803	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1803-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1803-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1804	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1804-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1804-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1805	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1805-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1805-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1806	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1806-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-209-1807	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1807-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1807-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1808	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1808-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-209-1809	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1809-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-209-1810	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 500/490 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1810-0001	полипропиленовый DN/ID 500		шт.
241-209-1811	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 630/527 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1811-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-209-1812	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 600/588 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1812-0001	полипропиленовый DN/ID 600		шт.
241-209-1813	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 800/669 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1813-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-209-1814	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 800/785 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1814-0001	полипропиленовый DN/ID 800		шт.
241-209-1815	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1000/837 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1815-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-209-1816	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1200/1005 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1816-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-209-1900	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°		
241-209-1901	диаметром 20 мм		шт.
241-209-1902	диаметром 25 мм		шт.
241-209-1903	диаметром 32 мм		шт.
241-209-1904	диаметром 40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1905	диаметром 50 мм		шт.
241-209-1906	диаметром 63 мм		шт.
241-209-1907	диаметром 75 мм		шт.
241-209-1908	диаметром 90 мм		шт.
241-209-1909	диаметром 110 мм		шт.
241-209-2000	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°		
241-209-2001	размерами 25х20х20 мм		шт.
241-209-2002	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-2003	размерами 32х20х20 мм		шт.
241-209-2004	размерами 32х20х25 мм		шт.
241-209-2005	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-2006	размерами 32х25х20 мм		шт.
241-209-2007	размерами 32х25х25 мм		шт.
241-209-2008	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-2009	размерами 40х20х40 мм		шт.
241-209-2010	размерами 40х25х40 мм		шт.
241-209-2011	размерами 40х32х40 мм		шт.
241-209-2012	размерами 50х20х50 мм		шт.
241-209-2013	размерами 50х25х50 мм		шт.
241-209-2014	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-209-2015	размерами 50х40х50 мм		шт.
241-209-2016	размерами 63х20х63 мм		шт.
241-209-2017	размерами 63х25х63 мм		шт.
241-209-2018	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-209-2019	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-209-2020	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-209-2021	размерами 75х25х75 мм		шт.
241-209-2022	размерами 75х32х75 мм		шт.
241-209-2023	размерами 75х40х75 мм		шт.
241-209-2024	размерами 75х50х75 мм		шт.
241-209-2025	размерами 75х63х75 мм		шт.
241-209-2026	размерами 90х40х90 мм		шт.
241-209-2027	размерами 90х50х90 мм		шт.
241-209-2028	размерами 90х63х90 мм		шт.
241-209-2029	размерами 90х75х90 мм		шт.
241-209-2030	размерами 110х40х110 мм		шт.
241-209-2031	размерами 110х50х110 мм		шт.
241-209-2032	размерами 110х63х110 мм		шт.
241-209-2033	размерами 110х75х110 мм		шт.
241-209-2034	размерами 110х90х110 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-2100	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой		
241-209-2101	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-2102	размерами 20х3/4″		шт.
241-209-2103	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-2104	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-2105	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-2106	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-2107	размерами 32х1″		шт.
241-209-2200	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой		
241-209-2201	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-2202	размерами 20х3/4″		шт.
241-209-2203	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-2204	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-2205	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-2206	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-2207	размерами 32х1″		шт.
241-209-2300	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой		
241-209-2301	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-2302	размерами 20х3/4″		шт.
241-209-2303	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-2304	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-2305	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-2306	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-2307	размерами 32х1″		шт.
241-209-2400	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб		
241-209-2401	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2402	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2403	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2404	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2405	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2406	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2407	размерами 150х50х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2408	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2409	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2410	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2411	размерами 200х150х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2412	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2500	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-2501	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2502	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2503	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2504	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2505	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2506	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2507	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2508	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2509	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2510	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2600	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов		
241-209-2601	диаметром 16 мм		шт.
241-209-2602	диаметром 20 мм		шт.
241-209-2603	диаметром 25 мм		шт.
241-209-2604	диаметром 32 мм		шт.
241-209-2605	диаметром 16 мм с адаптером обжимной		шт.
241-209-2700	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной для напорных труб из термопластов		
241-209-2701	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-209-2702	размерами 25х16х25 мм		шт.
241-209-2703	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-2704	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-209-2705	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-2706	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-2707	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-209-2708	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-209-2800	Тройник полибутеновый РВ обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-209-2801	диаметром 16 мм		шт.
241-209-2900	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной для напорных труб		
241-209-2901	диаметром 16 мм		шт.
241-209-2902	диаметром 20 мм		шт.
241-209-2903	диаметром 25 мм		шт.
241-209-2904	диаметром 32 мм		шт.
241-209-2905	диаметром 16 мм с адаптером		шт.
241-209-3000	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб		
241-209-3001	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-209-3002	размерами 25х16х25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3003	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-3004	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-209-3005	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-3006	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-3007	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-209-3008	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-209-3100	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-209-3101	диаметром 16 мм		шт.
241-209-3102	диаметром 20 мм		шт.
241-209-3103	диаметром 25 мм		шт.
241-209-3104	диаметром 26 мм		шт.
241-209-3105	диаметром 32 мм		шт.
241-209-3106	диаметром 40 мм		шт.
241-209-3107	диаметром 50 мм		шт.
241-209-3108	диаметром 63 мм		шт.
241-209-3200	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-209-3201	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-209-3202	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-209-3203	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-209-3204	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-209-3205	размерами 20х25х20 мм		шт.
241-209-3206	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-209-3207	размерами 25х20х16 мм		шт.
241-209-3208	размерами 25х16х20 мм		шт.
241-209-3209	размерами 25х16х25 мм		шт.
241-209-3210	размерами 25х20х20 мм		шт.
241-209-3211	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-3212	размерами 25х25х20 мм		шт.
241-209-3213	размерами 25х32х25 мм		шт.
241-209-3214	размерами 26х26х20 мм		шт.
241-209-3215	размерами 26х16х20 мм		шт.
241-209-3216	размерами 26х16х26 мм		шт.
241-209-3217	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-209-3218	размерами 26х20х20 мм		шт.
241-209-3219	размерами 26х20х26 мм		шт.
241-209-3220	размерами 26х32х26 мм		шт.
241-209-3221	размерами 32х16 32х3 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3222	размерами 32х20х25 мм		шт.
241-209-3223	размерами 32х20х26 мм		шт.
241-209-3224	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-3225	размерами 32х25х25 мм		шт.
241-209-3226	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-3227	размерами 32х26х26 мм		шт.
241-209-3228	размерами 32х26х32 мм		шт.
241-209-3229	размерами 32х32х20 мм		шт.
241-209-3230	размерами 32х32х25 мм		шт.
241-209-3231	размерами 32х32х26 мм		шт.
241-209-3232	размерами 40х20х32 мм		шт.
241-209-3233	размерами 40х20х40 мм		шт.
241-209-3234	размерами 40х25х32 мм		шт.
241-209-3235	размерами 40х25х40 мм		шт.
241-209-3236	размерами 40х26х32 мм		шт.
241-209-3237	размерами 40х26х40 мм		шт.
241-209-3238	размерами 40х32х32 мм		шт.
241-209-3239	размерами 40х32х40 мм		шт.
241-209-3240	размерами 40х40х32 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-209-3300	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-209-3301	диаметром 12 мм		шт.
241-209-3302	диаметром 14 мм		шт.
241-209-3303	диаметром 18 мм		шт.
241-209-3304	диаметром 25 мм		шт.
241-209-3305	диаметром 32 мм		шт.
241-209-3400	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-209-3401	размерами 14х12х12 мм		шт.
241-209-3402	размерами 14х12х14 мм		шт.
241-209-3403	размерами 14х18х14 мм		шт.
241-209-3404	размерами 14х18/2,5х14 мм		шт.
241-209-3405	размерами 18/2,5х14х14 мм		шт.
241-209-3406	размерами 18/2,5х14х18/2,5 мм		шт.
241-209-3407	размерами 18/2,5х25/3,5х18/2,5 мм		шт.
241-209-3408	размерами 18х14х14 мм		шт.
241-209-3409	размерами 18х14х18 мм		шт.
241-209-3410	размерами 18/2х25/3,5х18/2 мм		шт.
241-209-3411	размерами 25/3,5х14/2х18/2 мм		шт.
241-209-3412	размерами 25/3,5х14/2х18/2,5 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3413	размерами 25/3,5x14/2x25/3,5 мм		шт.
241-209-3414	размерами 25/3,5x18/2,5x18/2,5 мм		шт.
241-209-3415	размерами 25/3,5x18/2,5x25/3,5 мм		шт.
241-209-3416	размерами 25/3,5x18/2x18/2 мм		шт.
241-209-3417	размерами 25/3,5x18/2x25/3,5 мм		шт.
241-209-3418	размерами 25x25x18 мм		шт.
241-209-3419	размерами 32/4,4x18/2,5x25/3,5 мм		шт.
241-209-3420	размерами 32/4,4x18/2,5x32/4,4 мм		шт.
241-209-3421	размерами 32/4,4x18/2x25/3,5 мм		шт.
241-209-3422	размерами 32/4,4x18/2x32/4,4 мм		шт.
241-209-3423	размерами 32/4,4x25/3,5x25/3,5 мм		шт.
241-209-3424	размерами 32/4,4x25/3,2x32/4,4 мм		шт.
241-209-3500	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-209-3501	диаметром 50 мм		шт.
241-209-3502	диаметром 75 мм		шт.
241-209-3503	диаметром 110 мм		шт.
241-209-3504	диаметром 160 мм		шт.
241-209-3505	диаметром 200 мм		шт.
241-209-3600	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-209-3601	диаметром 50 мм		шт.
241-209-3602	диаметром 75 мм		шт.
241-209-3603	диаметром 110 мм		шт.
241-209-3604	диаметром 160 мм		шт.
241-209-3605	диаметром 200 мм		шт.
241-209-3700	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-209-3701	размерами 75x50 мм		шт.
241-209-3702	размерами 110x50 мм		шт.
241-209-3703	размерами 110x75 мм		шт.
241-209-3704	размерами 160x110 мм		шт.
241-209-3800	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-209-3801	размерами 110x50 мм		шт.
241-209-3802	размерами 110x75 мм		шт.
241-209-3803	размерами 110x110x50 мм, фронтальное исполнение		шт.

ГРУППА 241-210. Переход

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0100	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-210-0101	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0102	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0103	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-0104	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-0105	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-0106	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-0107	размерами 50х25 мм		шт.
241-210-0108	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-0109	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-0110	размерами 63х25 мм		шт.
241-210-0111	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-0112	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-0113	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0114	размерами 75х32 мм		шт.
241-210-0115	размерами 75х40 мм		шт.
241-210-0116	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-0117	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0118	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0119	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0120	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0121	размерами 110х50 мм		шт.
241-210-0122	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0123	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0124	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0125	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0126	размерами 125х75 мм		шт.
241-210-0127	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0128	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0129	размерами 140х75 мм		шт.
241-210-0130	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0131	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0132	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0133	размерами 160х75 мм		шт.
241-210-0134	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0135	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0136	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0137	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0138	размерами 180х90 мм		шт.
241-210-0139	размерами 180х110 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0140	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0141	размерами 180х140 мм		шт.
241-210-0142	размерами 180х160 мм		шт.
241-210-0143	размерами 200х110 мм		шт.
241-210-0144	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0145	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0146	размерами 200х180 мм		шт.
241-210-0147	размерами 225х110 мм		шт.
241-210-0148	размерами 225х140 мм		шт.
241-210-0149	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0150	размерами 225х180 мм		шт.
241-210-0151	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0152	размерами 250х140 мм		шт.
241-210-0153	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0154	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0155	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0156	размерами 250х225 мм		шт.
241-210-0157	размерами 280х140 мм		шт.
241-210-0158	размерами 280х160 мм		шт.
241-210-0159	размерами 280х180 мм		шт.
241-210-0160	размерами 280х200 мм		шт.
241-210-0161	размерами 280х225 мм		шт.
241-210-0162	размерами 280х250 мм		шт.
241-210-0163	размерами 315х160 мм		шт.
241-210-0164	размерами 315х180 мм		шт.
241-210-0165	размерами 315х200 мм		шт.
241-210-0166	размерами 315х225 мм		шт.
241-210-0167	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0168	размерами 315х280 мм		шт.
241-210-0169	размерами 355х200 мм		шт.
241-210-0170	размерами 355х225 мм		шт.
241-210-0171	размерами 355х250 мм		шт.
241-210-0172	размерами 355х280 мм		шт.
241-210-0173	размерами 355х315 мм		шт.
241-210-0174	размерами 400х250 мм		шт.
241-210-0175	размерами 400х280 мм		шт.
241-210-0176	размерами 400х315 мм		шт.
241-210-0177	размерами 400х355 мм		шт.
241-210-0178	размерами 450х315 мм		шт.
241-210-0179	размерами 450х355 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0180	размерами 450х400 мм		шт.
241-210-0181	размерами 500х355 мм		шт.
241-210-0200	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-210-0201	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0202	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0203	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0204	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0205	размерами 110х50 мм		шт.
241-210-0206	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0207	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0208	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0209	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0210	размерами 125х75 мм		шт.
241-210-0211	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0212	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0213	размерами 140х75 мм		шт.
241-210-0214	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0215	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0216	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0217	размерами 160х63 мм		шт.
241-210-0218	размерами 160х75 мм		шт.
241-210-0219	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0220	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0221	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0222	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0223	размерами 180х90 мм		шт.
241-210-0224	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0225	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0226	размерами 180х140 мм		шт.
241-210-0227	размерами 180х160 мм		шт.
241-210-0228	размерами 200х110 мм		шт.
241-210-0229	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0230	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0231	размерами 200х180 мм		шт.
241-210-0232	размерами 225х110 мм		шт.
241-210-0233	размерами 225х140 мм		шт.
241-210-0234	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0235	размерами 225х180 мм		шт.
241-210-0236	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0237	размерами 250х160 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0238	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0239	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0240	размерами 250х225 мм		шт.
241-210-0241	размерами 280х180 мм		шт.
241-210-0242	размерами 280х200 мм		шт.
241-210-0243	размерами 280х225 мм		шт.
241-210-0244	размерами 280х250 мм		шт.
241-210-0245	размерами 315х200 мм		шт.
241-210-0246	размерами 315х225 мм		шт.
241-210-0247	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0248	размерами 315х280 мм		шт.
241-210-0249	размерами 355х200 мм		шт.
241-210-0250	размерами 355х250 мм		шт.
241-210-0251	размерами 355х280 мм		шт.
241-210-0252	размерами 355х315 мм		шт.
241-210-0253	размерами 400х250 мм		шт.
241-210-0254	размерами 400х280 мм		шт.
241-210-0255	размерами 400х315 мм		шт.
241-210-0256	размерами 400х355 мм		шт.
241-210-0257	размерами 450х315 мм		шт.
241-210-0258	размерами 450х355 мм		шт.
241-210-0259	размерами 450х400 мм		шт.
241-210-0260	размерами 500х355 мм		шт.
241-210-0261	размерами 500х400 мм		шт.
241-210-0262	размерами 500х450 мм		шт.
241-210-0263	размерами 560х400 мм		шт.
241-210-0264	размерами 560х450 мм		шт.
241-210-0265	размерами 560х500 мм		шт.
241-210-0266	размерами 630х450 мм		шт.
241-210-0267	размерами 630х500 мм		шт.
241-210-0268	размерами 710х500 мм		шт.
241-210-0269	размерами 710х560 мм		шт.
241-210-0270	размерами 710х630 мм		шт.
241-210-0271	размерами 800х560 мм		шт.
241-210-0272	размерами 800х630 мм		шт.
241-210-0273	размерами 800х710 мм		шт.
241-210-0300	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-210-0301	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0302	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0303	размерами 90х50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0304	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0305	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0306	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0307	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0308	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0309	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0310	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0311	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0312	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0313	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0314	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0315	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0316	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0317	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0318	размерами 180х140 мм		шт.
241-210-0319	размерами 180х160 мм		шт.
241-210-0320	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0321	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0322	размерами 200х180 мм		шт.
241-210-0323	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0324	размерами 225х180 мм		шт.
241-210-0325	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0326	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0327	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0328	размерами 250х225 мм		шт.
241-210-0329	размерами 280х200 мм		шт.
241-210-0330	размерами 280х225 мм		шт.
241-210-0331	размерами 280х250 мм		шт.
241-210-0332	размерами 315х225 мм		шт.
241-210-0333	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0334	размерами 315х280 мм		шт.
241-210-0335	размерами 355х250 мм		шт.
241-210-0336	размерами 355х280 мм		шт.
241-210-0337	размерами 355х315 мм		шт.
241-210-0338	размерами 400х280 мм		шт.
241-210-0339	размерами 400х315 мм		шт.
241-210-0340	размерами 400х355 мм		шт.
241-210-0341	размерами 450х315 мм		шт.
241-210-0342	размерами 450х355 мм		шт.
241-210-0343	размерами 450х400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0344	размерами 500х355 мм		шт.
241-210-0345	размерами 500х400 мм		шт.
241-210-0346	размерами 500х450 мм		шт.
241-210-0347	размерами 560х400 мм		шт.
241-210-0348	размерами 560х450 мм		шт.
241-210-0349	размерами 560х500 мм		шт.
241-210-0350	размерами 630х400 мм		шт.
241-210-0351	размерами 630х450 мм		шт.
241-210-0352	размерами 630х500 мм		шт.
241-210-0353	размерами 630х560 мм		шт.
241-210-0354	размерами 710х500 мм		шт.
241-210-0355	размерами 710х560 мм		шт.
241-210-0356	размерами 710х630 мм		шт.
241-210-0357	размерами 800х560 мм		шт.
241-210-0358	размерами 800х630 мм		шт.
241-210-0359	размерами 800х710 мм		шт.
241-210-0400	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-210-0401	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0402	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0403	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0404	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0405	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0406	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0407	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0408	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0409	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0410	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0411	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0412	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0413	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0414	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0415	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0416	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0417	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0418	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0419	размерами 450х400 мм		шт.
241-210-0420	размерами 500х400 мм		шт.
241-210-0421	размерами 500х450 мм		шт.
241-210-0422	размерами 560х400 мм		шт.
241-210-0423	размерами 560х450 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0424	размерами 560х500 мм		шт.
241-210-0425	размерами 630х400 мм		шт.
241-210-0426	размерами 630х450 мм		шт.
241-210-0427	размерами 630х500 мм		шт.
241-210-0428	размерами 630х560 мм		шт.
241-210-0500	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-210-0501	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0502	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0503	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-0504	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-0505	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-0506	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-0507	размерами 50х20 мм		шт.
241-210-0508	размерами 50х25 мм		шт.
241-210-0509	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-0510	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-0511	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-0512	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-0513	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0514	размерами 75х40 мм		шт.
241-210-0515	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-0516	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0517	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0518	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0519	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0520	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0521	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0522	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0523	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0524	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0525	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0526	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0527	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0528	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0529	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0530	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0531	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0532	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0533	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0534	размерами 250х200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0600	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-210-0601	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0602	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0603	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-0604	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-0605	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-0606	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-0607	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-0608	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-0609	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-0610	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-0611	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0612	размерами 63х57 мм		шт.
241-210-0613	размерами 75х40 мм		шт.
241-210-0614	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-0615	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0616	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0617	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0618	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0619	размерами 90х89 мм		шт.
241-210-0620	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0621	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0622	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0623	размерами 110х108 мм		шт.
241-210-0624	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0625	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0626	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0627	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0628	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0629	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0630	размерами 160х159 мм		шт.
241-210-0631	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0632	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0633	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0634	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0635	размерами 225х219 мм		шт.
241-210-0636	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0637	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0638	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0639	размерами 250х219 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0640	размерами 250х273 мм		шт.
241-210-0641	размерами 280х273 мм		шт.
241-210-0642	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0700	Переход эксцентрический полимерный сварной для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160х110 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0701-0001	полипропиленовый DN/OD 160х110		шт.
241-210-0702	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200х110 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0702-0001	полипропиленовый DN/OD 200х110		шт.
241-210-0703	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200х160 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0703-0001	полипропиленовый DN/OD 200х160		шт.
241-210-0704	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250х110 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0704-0001	полипропиленовый DN/OD 250х110		шт.
241-210-0705	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250х200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0705-0001	полипропиленовый DN/OD 250х200		шт.
241-210-0706	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315х160 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0706-0001	полипропиленовый DN/OD 315х160		шт.
241-210-0707	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315х250 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0707-0001	полипропиленовый DN/OD 315х250		шт.
241-210-0708	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400х200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0708-0001	полипропиленовый DN/OD 400х200		шт.
241-210-0709	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400х315 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0709-0001	полипропиленовый DN/OD 400х315		шт.
241-210-0710	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500х160 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0710-0001	полипропиленовый DN/OD 500х160		шт.
241-210-0711	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500х250 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0711-0001	полипропиленовый DN/OD 500х250		шт.
241-210-0712	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500х400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0712-0001	полипропиленовый DN/OD 500х400		шт.
241-210-0713	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630х315 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0713-0001	полипропиленовый DN/OD 630x315		шт.
241-210-0714	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x500 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0714-0001	полипропиленовый DN/OD 630x500		шт.
241-210-0715	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x400 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0715-0001	полипропиленовый DN/OD 800x400		шт.
241-210-0716	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x630 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0716-0001	полипропиленовый DN/OD 800x630		шт.
241-210-0717	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x630 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0717-0001	полипропиленовый DN/OD 1000x630		шт.
241-210-0718	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0718-0001	полипропиленовый DN/OD 1000x800		шт.
241-210-0719	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200x800 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0719-0001	полипропиленовый DN/OD 1200x800		шт.
241-210-0720	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200x1000 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0720-0001	полипропиленовый DN/OD 1200x1000		шт.
241-210-0800	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб		
241-210-0801	размерами 20x16 мм		шт.
241-210-0802	размерами 25x20 мм		шт.
241-210-0900	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов		
241-210-0901	размерами 20x16 мм		шт.
241-210-0902	размерами 25x20 мм		шт.
241-210-0903	размерами 32x20 мм		шт.
241-210-0904	размерами 32x25 мм		шт.
241-210-1000	Переход полипропиленовый PP-R приварной		
241-210-1001	размерами 25x20 мм		шт.
241-210-1002	размерами 32x20 мм		шт.
241-210-1003	размерами 32x25 мм		шт.
241-210-1004	размерами 40x20 мм		шт.
241-210-1005	размерами 40x25 мм		шт.
241-210-1006	размерами 40x32 мм		шт.
241-210-1007	размерами 50x20 мм		шт.
241-210-1008	размерами 50x25 мм		шт.
241-210-1009	размерами 50x32 мм		шт.
241-210-1010	размерами 50x40 мм		шт.
241-210-1011	размерами 63x20 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-1012	размерами 63х25 мм		шт.
241-210-1013	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-1014	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-1015	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-1016	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-1017	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-1018	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-1019	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-1020	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-1021	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-1022	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-1100	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-210-1101	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-1102	размерами 100х50 мм		шт.
241-210-1103	размерами 100х75 мм		шт.
241-210-1104	размерами 150х75 мм		шт.
241-210-1105	размерами 125х100 мм		шт.
241-210-1106	размерами 150х100 мм		шт.
241-210-1107	размерами 200х100 мм		шт.
241-210-1108	размерами 200х150 мм		шт.

ГРУППА 241-211. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0100	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10		
241-211-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-211-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-211-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-211-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-211-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-211-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-211-0107	диаметром 63 мм		шт.
241-211-0108	диаметром 75 мм		шт.
241-211-0109	диаметром 90 мм		шт.
241-211-0110	диаметром 110 мм		шт.
241-211-0200	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10		
241-211-0201	размерами 20х16 мм		шт.
241-211-0202	размерами 25х20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0203	размерами 32х20 мм		шт.
241-211-0204	размерами 32х25 мм		шт.
241-211-0205	размерами 40х25 мм		шт.
241-211-0206	размерами 40х32 мм		шт.
241-211-0207	размерами 50х25 мм		шт.
241-211-0208	размерами 50х32 мм		шт.
241-211-0209	размерами 50х40 мм		шт.
241-211-0210	размерами 63х25 мм		шт.
241-211-0211	размерами 63х32 мм		шт.
241-211-0212	размерами 63х40 мм		шт.
241-211-0213	размерами 63х50 мм		шт.
241-211-0214	размерами 75х50 мм		шт.
241-211-0215	размерами 75х63 мм		шт.
241-211-0216	размерами 90х63 мм		шт.
241-211-0217	размерами 90х75 мм		шт.
241-211-0218	размерами 110х90 мм		шт.
241-211-0300	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10		
241-211-0301	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-0302	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-0303	размерами 20х1″		шт.
241-211-0304	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-0305	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-0306	размерами 25х1″		шт.
241-211-0307	размерами 32х1/2″		шт.
241-211-0308	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-0309	размерами 32х1″		шт.
241-211-0310	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-0311	размерами 40х1″		шт.
241-211-0312	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-0313	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-211-0314	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-211-0315	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-0316	размерами 50х2″		шт.
241-211-0317	размерами 63х1 1/4″		шт.
241-211-0318	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-211-0319	размерами 63х2″		шт.
241-211-0320	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-211-0321	размерами 75х2″		шт.
241-211-0322	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-0323	размерами 75х3″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0324	размерами 90x2″		шт.
241-211-0325	размерами 90x2 1/2″		шт.
241-211-0326	размерами 90x3″		шт.
241-211-0327	размерами 90x4″		шт.
241-211-0328	размерами 110x3″		шт.
241-211-0329	размерами 110x4″		шт.
241-211-0400	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10		
241-211-0401	размерами 16x3/8″		шт.
241-211-0402	размерами 16x1/2″		шт.
241-211-0403	размерами 16x3/4″		шт.
241-211-0404	размерами 20x1/2″		шт.
241-211-0405	размерами 20x3/4″		шт.
241-211-0406	размерами 20x1″		шт.
241-211-0407	размерами 25x1/2″		шт.
241-211-0408	размерами 25x3/4″		шт.
241-211-0409	размерами 25x1″		шт.
241-211-0410	размерами 32x1/2″		шт.
241-211-0411	размерами 32x3/4″		шт.
241-211-0412	размерами 32x1″		шт.
241-211-0413	размерами 32x1 1/4″		шт.
241-211-0414	размерами 40x1″		шт.
241-211-0415	размерами 40x1 1/4″		шт.
241-211-0416	размерами 40x1 1/2″		шт.
241-211-0417	размерами 40x2″		шт.
241-211-0418	размерами 50x1″		шт.
241-211-0419	размерами 50x1 1/4″		шт.
241-211-0420	размерами 50x1 1/2″		шт.
241-211-0421	размерами 50x2″		шт.
241-211-0422	размерами 63x1 1/4″		шт.
241-211-0423	размерами 63x1 1/2″		шт.
241-211-0424	размерами 63x2″		шт.
241-211-0425	размерами 63x2 1/2″		шт.
241-211-0426	размерами 75x1 1/2″		шт.
241-211-0427	размерами 75x2″		шт.
241-211-0428	размерами 75x2 1/2″		шт.
241-211-0429	размерами 75x3″		шт.
241-211-0430	размерами 90x2″		шт.
241-211-0431	размерами 90x2 1/2″		шт.
241-211-0432	размерами 90x3″		шт.
241-211-0433	размерами 90x4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0434	размерами 110х2″		шт.
241-211-0435	размерами 110х2 1/2″		шт.
241-211-0436	размерами 110х3″		шт.
241-211-0437	размерами 110х4″		шт.
241-211-0500	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-211-0501	диаметром 20 мм		шт.
241-211-0502	диаметром 25 мм		шт.
241-211-0503	диаметром 32 мм		шт.
241-211-0504	диаметром 40 мм		шт.
241-211-0505	диаметром 50 мм		шт.
241-211-0506	диаметром 63 мм		шт.
241-211-0600	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-211-0601	диаметром 20 мм		шт.
241-211-0602	диаметром 25 мм		шт.
241-211-0603	диаметром 32 мм		шт.
241-211-0604	диаметром 40 мм		шт.
241-211-0605	диаметром 50 мм		шт.
241-211-0606	диаметром 63 мм		шт.
241-211-0607	диаметром 75 мм		шт.
241-211-0608	диаметром 90 мм		шт.
241-211-0609	диаметром 110 мм		шт.
241-211-0610	диаметром 125 мм		шт.
241-211-0611	диаметром 140 мм		шт.
241-211-0612	диаметром 160 мм		шт.
241-211-0613	диаметром 180 мм		шт.
241-211-0614	диаметром 200 мм		шт.
241-211-0615	диаметром 225 мм		шт.
241-211-0616	диаметром 250 мм		шт.
241-211-0617	диаметром 280 мм		шт.
241-211-0618	диаметром 315 мм		шт.
241-211-0619	диаметром 355 мм		шт.
241-211-0620	диаметром 400 мм		шт.
241-211-0621	диаметром 450 мм		шт.
241-211-0622	диаметром 500 мм		шт.
241-211-0623	диаметром 560 мм		шт.
241-211-0624	диаметром 630 мм		шт.
241-211-0625	диаметром 710 мм		шт.
241-211-0626	диаметром 800 мм		шт.
241-211-0700	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0701	диаметром 160 мм		шт.
241-211-0702	диаметром 180 мм		шт.
241-211-0703	диаметром 200 мм		шт.
241-211-0704	диаметром 225 мм		шт.
241-211-0705	диаметром 250 мм		шт.
241-211-0706	диаметром 280 мм		шт.
241-211-0707	диаметром 315 мм		шт.
241-211-0708	диаметром 355 мм		шт.
241-211-0709	диаметром 400 мм		шт.
241-211-0710	диаметром 450 мм		шт.
241-211-0711	диаметром 500 мм		шт.
241-211-0712	диаметром 560 мм		шт.
241-211-0713	диаметром 630 мм		шт.
241-211-0714	диаметром 710 мм		шт.
241-211-0715	диаметром 800 мм		шт.
241-211-0716	диаметром 900 мм		шт.
241-211-0717	диаметром 1000 мм		шт.
241-211-0718	диаметром 1200 мм		шт.
241-211-0800	Муфта полимерная для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0801-0001	полипропиленовая DN/OD 110		шт.
241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0802-0001	полиэтиленовая DN/OD 160		шт.
241-211-0802-0002	полипропиленовая DN/OD 160		шт.
241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0803-0001	полиэтиленовая DN/OD 200		шт.
241-211-0803-0002	полипропиленовая DN/OD 200		шт.
241-211-0804	Муфта полимерная DN/ID 200 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0804-0001	полипропиленовая DN/ID 200		шт.
241-211-0805	Муфта полимерная DN/ID 225 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0805-0001	полиэтиленовая DN/ID 225		шт.
241-211-0806	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0806-0001	полиэтиленовая DN/OD 250		шт.
241-211-0806-0002	полипропиленовая DN/OD 250		шт.
241-211-0807	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0807-0001	полиэтиленовая DN/OD 315		шт.
241-211-0807-0002	полипропиленовая DN/OD 315		шт.
241-211-0808	Муфта полимерная DN/ID 300 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0808-0001	полиэтиленовая DN/ID 300		шт.
241-211-0808-0002	полипропиленовая DN/ID 300		шт.
241-211-0809	Муфта полимерная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0809-0001	полиэтиленовая DN/OD 400		шт.
241-211-0809-0002	полипропиленовая DN/OD 400		шт.
241-211-0810	Муфта полимерная DN/ID 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0810-0001	полиэтиленовая DN/ID 400		шт.
241-211-0810-0002	полипропиленовая DN/ID 400		шт.
241-211-0811	Муфта полимерная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0811-0001	полипропиленовая DN/OD 500		шт.
241-211-0812	Муфта полимерная DN/ID 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0812-0001	полиэтиленовая DN/ID 500		шт.
241-211-0812-0002	полипропиленовая DN/ID 500		шт.
241-211-0813	Муфта полимерная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0813-0001	полипропиленовая DN/OD 630		шт.
241-211-0814	Муфта полимерная DN/ID 600 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0814-0001	полипропиленовая DN/ID 600		шт.
241-211-0815	Муфта полимерная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0815-0001	полипропиленовая DN/OD 800		шт.
241-211-0816	Муфта полимерная DN/ID 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0816-0001	полиэтиленовая DN/ID 800		шт.
241-211-0816-0002	полипропиленовая DN/ID 800		шт.
241-211-0817	Муфта полимерная DN/OD 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0817-0001	полипропиленовая DN/OD 1000		шт.
241-211-0818	Муфта полимерная DN/ID 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0818-0001	полиэтиленовая DN/ID 1000		шт.
241-211-0819	Муфта полимерная DN/OD 1200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0819-0001	полипропиленовая DN/OD 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0900	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб		
241-211-0901	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 800		шт.
241-211-0901-0001	полиэтиленовая DN/ID 800		шт.
241-211-0902	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1000		шт.
241-211-0902-0001	полиэтиленовая DN/ID 1000		шт.
241-211-0903	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1200		шт.
241-211-0903-0001	полиэтиленовая DN/ID 1200		шт.
241-211-0904	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1400		шт.
241-211-0904-0001	полиэтиленовая DN/ID 1400		шт.
241-211-0905	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1500		шт.
241-211-0905-0001	полиэтиленовая DN/ID 1500		шт.
241-211-0906	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1600		шт.
241-211-0906-0001	полиэтиленовая DN/ID 1600		шт.
241-211-0907	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1800		шт.
241-211-0907-0001	полиэтиленовая DN/ID 1800		шт.
241-211-0908	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2000		шт.
241-211-0908-0001	полиэтиленовая DN/ID 2000		шт.
241-211-0909	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2200		шт.
241-211-0909-0001	полиэтиленовая DN/ID 2200		шт.
241-211-0910	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2400		шт.
241-211-0910-0001	полиэтиленовая DN/ID 2400		шт.
241-211-1000	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей		
241-211-1001	диаметром 50 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1002	диаметром 63 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1003	диаметром 75 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1004	диаметром 90 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1005	диаметром 110 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1006	диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1007	диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1008	диаметром 200 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1009	диаметром 250 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1100	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1101	диаметром 20 мм, приварная		шт.
241-211-1102	диаметром 25 мм, приварная		шт.
241-211-1103	диаметром 32 мм, приварная		шт.
241-211-1104	диаметром 40 мм, приварная		шт.
241-211-1105	диаметром 50 мм, приварная		шт.
241-211-1106	диаметром 63 мм, приварная		шт.
241-211-1107	диаметром 75 мм, приварная		шт.
241-211-1108	диаметром 90 мм, приварная		шт.
241-211-1109	диаметром 110 мм, приварная		шт.
241-211-1110	диаметром 160 мм, приварная		шт.
241-211-1111	диаметром 50 мм, ремонтная		шт.
241-211-1112	диаметром 110 мм, ремонтная		шт.
241-211-1113	диаметром 160 мм, ремонтная		шт.
241-211-1200	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная		
241-211-1201	размером 20х16 мм		шт.
241-211-1202	размером 25х16 мм		шт.
241-211-1203	размером 25х20 мм		шт.
241-211-1204	размером 32х20 мм		шт.
241-211-1205	размером 32х25 мм		шт.
241-211-1206	размером 40х20 мм		шт.
241-211-1207	размером 40х25 мм		шт.
241-211-1208	размером 40х32 мм		шт.
241-211-1209	размером 50х20 мм		шт.
241-211-1210	размером 50х25 мм		шт.
241-211-1211	размером 50х32 мм		шт.
241-211-1212	размером 50х40 мм		шт.
241-211-1213	размером 63х20 мм		шт.
241-211-1214	размером 63х25 мм		шт.
241-211-1215	размером 63х32 мм		шт.
241-211-1216	размером 63х40 мм		шт.
241-211-1217	размером 63х50 мм		шт.
241-211-1218	размером 75х25 мм		шт.
241-211-1219	размером 75х32 мм		шт.
241-211-1220	размером 75х40 мм		шт.
241-211-1221	размером 75х50 мм		шт.
241-211-1222	размером 75х63 мм		шт.
241-211-1223	размером 90х40 мм		шт.
241-211-1224	размером 90х50 мм		шт.
241-211-1225	размером 90х63 мм		шт.
241-211-1226	размером 90х75 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1227	размером 110х50 мм		шт.
241-211-1228	размером 110х63 мм		шт.
241-211-1229	размером 110х75 мм		шт.
241-211-1230	размером 110х90 мм		шт.
241-211-1300	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная		
241-211-1301	диаметром 20 мм		шт.
241-211-1302	диаметром 25 мм		шт.
241-211-1303	диаметром 32 мм		шт.
241-211-1304	диаметром 40 мм		шт.
241-211-1305	диаметром 50 мм		шт.
241-211-1306	диаметром 63 мм		шт.
241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой		
241-211-1401	размерами 16х1/2″		шт.
241-211-1402	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1403	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1404	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-1405	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1406	размерами 32х1/2″		шт.
241-211-1407	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1408	размерами 32х1″		шт.
241-211-1409	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1410	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1411	размерами 63х2″		шт.
241-211-1412	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1413	размерами 90х3″		шт.
241-211-1414	размерами 110х4″		шт.
241-211-1500	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ		
241-211-1501	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1502	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1503	размерами 20х1″		шт.
241-211-1504	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1505	размерами 25х1″		шт.
241-211-1506	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1507	размерами 32х1″		шт.
241-211-1508	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-1509	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1510	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1511	размерами 63х2″		шт.
241-211-1512	размерами 75х2 1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1513	размерами 90х3″		шт.
241-211-1514	размерами 110х4″		шт.
241-211-1600	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная		
241-211-1601	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1602	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1603	размерами 20х1″		шт.
241-211-1604	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-1605	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1606	размерами 25х1″		шт.
241-211-1607	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1608	размерами 32х1″		шт.
241-211-1609	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-1610	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1611	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1612	размерами 63х2″		шт.
241-211-1700	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой		
241-211-1701	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1702	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1703	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1800	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой		
241-211-1801	размерами 16х1/2″		шт.
241-211-1802	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1803	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1804	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-1805	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1806	размерами 32х1/2″		шт.
241-211-1807	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1808	размерами 32х1″		шт.
241-211-1809	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1810	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1811	размерами 63х2″		шт.
241-211-1812	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1813	размерами 90х3″		шт.
241-211-1814	размерами 110х4″		шт.
241-211-1900	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ		
241-211-1901	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1902	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1903	размерами 20х1″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1904	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1905	размерами 25х1″		шт.
241-211-1906	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1907	размерами 32х1″		шт.
241-211-1908	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-1909	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1910	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1911	размерами 63х2″		шт.
241-211-1912	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1913	размерами 90х3″		шт.
241-211-1914	размерами 110х4″		шт.
241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная		
241-211-2001	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-2002	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-2003	размерами 20х1″		шт.
241-211-2004	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-2005	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-2006	размерами 25х1″		шт.
241-211-2007	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-2008	размерами 32х1″		шт.
241-211-2009	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-2010	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-2011	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-2012	размерами 63х2″		шт.
241-211-2100	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов		
241-211-2101	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2102	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2103	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2104	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2200	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов		
241-211-2201	размерами 20х16 мм		шт.
241-211-2202	размерами 25х16 мм		шт.
241-211-2203	размерами 25х20 мм		шт.
241-211-2204	размерами 32х20 мм		шт.
241-211-2205	размерами 32х25 мм		шт.
241-211-2300	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-211-2301	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2302	диаметром 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-2303	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2304	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2400	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-211-2401	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2402	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2403	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2404	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2405	диаметром 16 мм с креплением		шт.
241-211-2500	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб		
241-211-2501	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2502	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2503	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2504	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2600	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб		
241-211-2601	размерами 20х16 мм		шт.
241-211-2602	размерами 25х16 мм		шт.
241-211-2603	размерами 25х20 мм		шт.
241-211-2604	размерами 32х20 мм		шт.
241-211-2605	размерами 32х25 мм		шт.
241-211-2700	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб		
241-211-2701	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2702	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2703	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2704	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2705	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-2800	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб		
241-211-2801	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2802	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2803	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2804	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2805	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-2806	диаметром 16 мм с креплениями		шт.
241-211-2900	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-211-2901	диаметром 50 мм		шт.
241-211-2902	диаметром 75 мм		шт.
241-211-2903	диаметром 100 мм		шт.
241-211-2904	диаметром 110 мм		шт.
241-211-2905	диаметром 125 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-3000	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-211-3001	диаметром 50 мм		шт.
241-211-3002	диаметром 75 мм		шт.
241-211-3003	диаметром 100 мм		шт.
241-211-3004	диаметром 150 мм		шт.
241-211-3005	диаметром 200 мм		шт.
241-211-3100	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб		
241-211-3101	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 360		шт.
241-211-3101-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3102	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 400		шт.
241-211-3102-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3103	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 500		шт.
241-211-3103-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3104	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 600		шт.
241-211-3104-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3105	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 680		шт.
241-211-3105-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3106	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 700		шт.
241-211-3106-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3107	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 780		шт.
241-211-3107-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3108	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 800		шт.
241-211-3108-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3109	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 880		шт.
241-211-3109-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3110	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 900		шт.
241-211-3110-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3111	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 970		шт.
241-211-3111-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3112	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1000		шт.
241-211-3112-0001	полиэтиленовая		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-3113	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1170		шт.
241-211-3113-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3114	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1200		шт.
241-211-3114-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3115	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1300		шт.
241-211-3115-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3116	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1400		шт.
241-211-3116-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3117	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1500		шт.
241-211-3117-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3118	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1600		шт.
241-211-3118-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3119	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1700		шт.
241-211-3119-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3120	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1800		шт.
241-211-3120-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3121	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2000		шт.
241-211-3121-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3122	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2200		шт.
241-211-3122-0001	полиэтиленовая		шт.

ГРУППА 241-212. Крестовина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-0100	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-212-0101	диаметром 90 мм		шт.
241-212-0102	диаметром 110 мм		шт.
241-212-0103	диаметром 125 мм		шт.
241-212-0104	диаметром 140 мм		шт.
241-212-0105	диаметром 160 мм		шт.
241-212-0106	диаметром 180 мм		шт.
241-212-0107	диаметром 200 мм		шт.
241-212-0108	диаметром 225 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-0109	диаметром 250 мм		шт.
241-212-0110	диаметром 280 мм		шт.
241-212-0111	диаметром 315 мм		шт.
241-212-0112	диаметром 355 мм		шт.
241-212-0113	диаметром 400 мм		шт.
241-212-0114	диаметром 450 мм		шт.
241-212-0115	диаметром 500 мм		шт.
241-212-0116	диаметром 560 мм		шт.
241-212-0117	диаметром 630 мм		шт.
241-212-0118	диаметром 710 мм		шт.
241-212-0119	диаметром 800 мм		шт.
241-212-0200	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением		
241-212-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-212-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-212-0203	диаметром 32 мм		шт.
241-212-0204	диаметром 40 мм		шт.
241-212-0300	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная		
241-212-0301	размерами 25х20 мм		шт.
241-212-0302	размерами 32х25 мм		шт.
241-212-0400	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой		
241-212-0401	диаметром 50 мм		шт.
241-212-0402	диаметром 100 мм		шт.
241-212-0403	диаметром 150 мм		шт.
241-212-0404	диаметром 100х50х100 мм		шт.
241-212-0405	диаметром 150х100х150 мм		шт.
241-212-0500	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой		
241-212-0501	диаметром 50 мм		шт.
241-212-0502	диаметром 100 мм		шт.
241-212-0503	диаметром 150 мм		шт.
241-212-0504	диаметром 110х50 мм, переходная		шт.
241-212-0505	диаметром 150х50 мм, переходная		шт.
241-212-0506	диаметром 150х100 мм, переходная		шт.
241-212-0600	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях		
241-212-0601	размерами100х100 мм		шт.
241-212-0602	размерами 100х50 мм, фронтальная		шт.
241-212-0603	размерами 100х50 мм, левая		шт.
241-212-0604	размерами 100х50 мм, правая		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-0700	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-212-0701	диаметром 90 мм		шт.
241-212-0702	диаметром 110 мм		шт.
241-212-0703	диаметром 125 мм		шт.
241-212-0704	диаметром 140 мм		шт.
241-212-0705	диаметром 160 мм		шт.
241-212-0706	диаметром 180 мм		шт.
241-212-0707	диаметром 200 мм		шт.
241-212-0708	диаметром 225 мм		шт.
241-212-0709	диаметром 250 мм		шт.
241-212-0710	диаметром 280 мм		шт.
241-212-0711	диаметром 315 мм		шт.
241-212-0712	диаметром 355 мм		шт.
241-212-0713	диаметром 400 мм		шт.
241-212-0714	диаметром 450 мм		шт.
241-212-0715	диаметром 500 мм		шт.
241-212-0716	диаметром 560 мм		шт.
241-212-0717	диаметром 630 мм		шт.
241-212-0800	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-212-0801	размерами 50х50х50 мм		шт.
241-212-0802	размерами 110х50х50 мм		шт.
241-212-0803	размерами 110х110х110 мм		шт.
241-212-0804	размерами 160х110х110 мм		шт.
241-212-0805	размерами 160х160х110 мм		шт.
241-212-0900	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-212-0901	диаметром 50 мм		шт.
241-212-0902	диаметром 110 мм		шт.
241-212-0903	диаметром 160 мм		шт.
241-212-1000	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-212-1001	размерами 110х50х50 мм		шт.
241-212-1002	размерами 160х110х160 мм		шт.
241-212-1100	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная		
241-212-1101	размерами 110х50 мм, правая		шт.
241-212-1102	размерами 110х50 мм, левая		шт.
241-212-1103	размерами 110х50 мм, фронтальная		шт.
241-212-1104	размерами 110х110 мм, правая		шт.
241-212-1105	размерами 110х110 мм, левая		шт.

ГРУППА 241-213. Заглушка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-0100	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-213-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0102	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0103	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0104	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0105	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0106	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0107	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0108	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0109	диаметром 140 мм		шт.
241-213-0110	диаметром 160 мм		шт.
241-213-0111	диаметром 180 мм		шт.
241-213-0112	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0113	диаметром 225 мм		шт.
241-213-0114	диаметром 250 мм		шт.
241-213-0115	диаметром 280 мм		шт.
241-213-0116	диаметром 315 мм		шт.
241-213-0117	диаметром 355 мм		шт.
241-213-0118	диаметром 400 мм		шт.
241-213-0200	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-213-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0203	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0204	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0205	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0206	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0207	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0208	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0209	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0210	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0211	диаметром 140 мм		шт.
241-213-0212	диаметром 160 мм		шт.
241-213-0213	диаметром 180 мм		шт.
241-213-0214	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0215	диаметром 225 мм		шт.
241-213-0216	диаметром 250 мм		шт.
241-213-0217	диаметром 280 мм		шт.
241-213-0218	диаметром 315 мм		шт.
241-213-0219	диаметром 355 мм		шт.
241-213-0220	диаметром 400 мм		шт.
241-213-0221	диаметром 450 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-0222	диаметром 500 мм		шт.
241-213-0223	диаметром 560 мм		шт.
241-213-0224	диаметром 630 мм		шт.
241-213-0300	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-213-0301	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0302	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0303	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0304	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0305	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0306	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0307	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0308	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0309	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0310	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0311	диаметром 140 мм		шт.
241-213-0312	диаметром 160 мм		шт.
241-213-0313	диаметром 180 мм		шт.
241-213-0314	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0315	диаметром 225 мм		шт.
241-213-0316	диаметром 250 мм		шт.
241-213-0400	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная		
241-213-0401	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0402	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0403	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0404	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0405	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0406	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0407	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0408	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0409	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0500	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой		
241-213-0501	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0502	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0600	Заглушка полимерная сварная для безнапорных канализационных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0601-0001	полипропиленовая DN/OD 110		шт.
241-213-0602	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0602-0001	полипропиленовая DN/OD 160		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0603-0001	полипропиленовая DN/OD 200		шт.
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0604-0001	полипропиленовая DN/OD 250		шт.
241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0605-0001	полипропиленовая DN/OD 315		шт.
241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0606-0001	полипропиленовая DN/OD 400		шт.
241-213-0607	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0607-0001	полипропиленовая DN/OD 500		шт.
241-213-0608	Заглушка полимерная сварная DN/OD 630 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0608-0001	полипропиленовая DN/OD 630		шт.
241-213-0609	Заглушка полимерная сварная DN/OD 800 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0609-0001	полипропиленовая DN/OD 800		шт.
241-213-0610	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1000 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0610-0001	полипропиленовая DN/OD 1000		шт.
241-213-0611	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0611-0001	полипропиленовая DN/OD 1200		шт.
241-213-0700	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-213-0701	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0702	диаметром 70 мм		шт.
241-213-0703	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0704	диаметром 100 мм		шт.
241-213-0705	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0706	диаметром 150 мм		шт.
241-213-0707	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0800	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб		
241-213-0801	диаметром 16 мм		шт.
241-213-0802	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0900	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов		
241-213-0901	диаметром 16 мм		шт.
241-213-0902	диаметром 20 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-1000	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010	ГОСТ Р 52134-2010	
241-213-1001	DN 20		шт.
241-213-1002	DN 25		шт.
241-213-1003	DN 32		шт.
241-213-1004	DN 40		шт.
241-213-1005	DN 50		шт.
241-213-1006	DN 63		шт.
241-213-1007	DN 90		шт.
241-213-1008	DN 110		шт.
241-213-1100	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010	ГОСТ Р 52134-2010	
241-213-1101	DN 16		шт.
241-213-1102	DN 20		шт.
241-213-1103	DN 25		шт.
241-213-1104	DN 32		шт.
241-213-1105	DN 40		шт.
241-213-1106	DN 50		шт.
241-213-1107	DN 63		шт.

ГРУППА 241-214. Втулка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0100	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-214-0101	диаметром 25 мм		шт.
241-214-0102	диаметром 32 мм		шт.
241-214-0103	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0104	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0105	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0106	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0107	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0108	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0109	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0110	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0111	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0112	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0113	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0114	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0115	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0116	диаметром 280 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0117	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0118	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0119	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0120	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0121	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0122	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0123	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0124	диаметром 710 мм		шт.
241-214-0125	диаметром 800 мм		шт.
241-214-0126	диаметром 900 мм		шт.
241-214-0127	диаметром 1000 мм		шт.
241-214-0200	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-214-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-214-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-214-0203	диаметром 32 мм		шт.
241-214-0204	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0205	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0206	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0207	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0208	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0209	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0210	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0211	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0212	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0213	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0214	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0215	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0216	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0217	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0218	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0219	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0220	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0221	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0222	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0223	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0224	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0300	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		
241-214-0301	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0302	диаметром 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0303	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0304	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0305	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0306	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0307	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0308	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0309	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0310	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0311	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0312	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0313	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0314	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0315	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0316	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0317	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0318	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0319	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0320	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0321	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0322	диаметром 710 мм		шт.
241-214-0323	диаметром 800 мм		шт.
241-214-0324	диаметром 900 мм		шт.
241-214-0400	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-214-0401	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0402	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0403	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0404	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0405	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0406	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0407	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0408	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0409	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0410	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0411	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0412	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0413	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0414	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0415	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0416	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0417	диаметром 450 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0418	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0419	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0420	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0421	диаметром 710 мм		шт.
241-214-0422	диаметром 800 мм		шт.
241-214-0500	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец		
241-214-0501	диаметром 32 мм		шт.
241-214-0502	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0503	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0504	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0505	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0506	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0507	диаметром 110 мм		шт.

ГРУППА 241-215. Седло

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0100	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10		
241-215-0101	размерами 25x1/2″		шт.
241-215-0102	размерами 25x3/4″		шт.
241-215-0103	размерами 32x1/2″		шт.
241-215-0104	размерами 32x3/4″		шт.
241-215-0105	размерами 32x1″		шт.
241-215-0106	размерами 40x1/2″		шт.
241-215-0107	размерами 40x3/4″		шт.
241-215-0108	размерами 40x1″		шт.
241-215-0109	размерами 50x1/2″		шт.
241-215-0110	размерами 50x3/4″		шт.
241-215-0111	размерами 50x1″		шт.
241-215-0112	размерами 50x1 1/4″		шт.
241-215-0113	размерами 63x1/2″		шт.
241-215-0114	размерами 63x3/4″		шт.
241-215-0115	размерами 63x1″		шт.
241-215-0116	размерами 63x1 1/4″		шт.
241-215-0117	размерами 63x1 1/2″		шт.
241-215-0118	размерами 75x1/2″		шт.
241-215-0119	размерами 75x3/4″		шт.
241-215-0120	размерами 75x1″		шт.
241-215-0121	размерами 75x1 1/4″		шт.
241-215-0122	размерами 75x1 1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0123	размерами 75х2″		шт.
241-215-0124	размерами 90х1/2″		шт.
241-215-0125	размерами 90х3/4″		шт.
241-215-0126	размерами 90х1″		шт.
241-215-0127	размерами 90х1 1/4″		шт.
241-215-0128	размерами 90х1 1/2″		шт.
241-215-0129	размерами 90х2″		шт.
241-215-0130	размерами 110х1/2″		шт.
241-215-0131	размерами 110х3/4″		шт.
241-215-0132	размерами 110х1″		шт.
241-215-0133	размерами 110х1 1/4″		шт.
241-215-0134	размерами 110х1 1/2″		шт.
241-215-0135	размерами 110х2″		шт.
241-215-0136	размерами 125х1/2″		шт.
241-215-0137	размерами 125х3/4″		шт.
241-215-0138	размерами 125х1″		шт.
241-215-0139	размерами 125х1 1/4″		шт.
241-215-0140	размерами 125х1 1/2″		шт.
241-215-0141	размерами 125х2″		шт.
241-215-0142	размерами 125х3″		шт.
241-215-0143	размерами 160х3/4″		шт.
241-215-0144	размерами 160х1″		шт.
241-215-0145	размерами 160х1 1/4″		шт.
241-215-0146	размерами 160х1 1/2″		шт.
241-215-0147	размерами 160х2″		шт.
241-215-0148	размерами 160х2 1/2″		шт.
241-215-0149	размерами 160х3″		шт.
241-215-0150	размерами 160х4″		шт.
241-215-0151	размерами 200х3/4″		шт.
241-215-0152	размерами 200х1″		шт.
241-215-0153	размерами 200х1 1/4″		шт.
241-215-0154	размерами 200х1 1/2″		шт.
241-215-0155	размерами 200х2″		шт.
241-215-0156	размерами 200х2 1/2″		шт.
241-215-0157	размерами 200х3″		шт.
241-215-0158	размерами 200х4″		шт.
241-215-0200	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16		
241-215-0201	размерами 32х1/2″		шт.
241-215-0202	размерами 32х3/4″		шт.
241-215-0203	размерами 40х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0204	размерами 40х3/4″		шт.
241-215-0205	размерами 40х1″		шт.
241-215-0206	размерами 50х1/2″		шт.
241-215-0207	размерами 50х3/4″		шт.
241-215-0208	размерами 50х1″		шт.
241-215-0209	размерами 63х1/2″		шт.
241-215-0210	размерами 63х3/4″		шт.
241-215-0211	размерами 63х1″		шт.
241-215-0212	размерами 63х1 1/4″		шт.
241-215-0213	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-215-0214	размерами 75х1″		шт.
241-215-0215	размерами 75х1 1/2″		шт.
241-215-0216	размерами 75х2″		шт.
241-215-0217	размерами 90х1/2″		шт.
241-215-0218	размерами 90х3/4″		шт.
241-215-0219	размерами 90х1″		шт.
241-215-0220	размерами 90х1 1/4″		шт.
241-215-0221	размерами 90х1 1/2″		шт.
241-215-0222	размерами 90х2″		шт.
241-215-0223	размерами 110х1/2″		шт.
241-215-0224	размерами 110х3/4″		шт.
241-215-0225	размерами 110х1″		шт.
241-215-0226	размерами 110х1 1/4″		шт.
241-215-0227	размерами 110х1 1/2″		шт.
241-215-0228	размерами 110х2″		шт.
241-215-0300	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		
241-215-0301	размерами 63х63 мм		шт.
241-215-0302	размерами 75х63 мм		шт.
241-215-0303	размерами 90х63 мм		шт.
241-215-0304	размерами 110х63 мм		шт.
241-215-0305	размерами 125х63 мм		шт.
241-215-0306	размерами 140х63 мм		шт.
241-215-0307	размерами 160х63 мм		шт.
241-215-0308	размерами 180х63 мм		шт.
241-215-0309	размерами 200х63 мм		шт.
241-215-0310	размерами 225х63 мм		шт.
241-215-0311	размерами 250х63 мм		шт.
241-215-0312	размерами 280х63 мм		шт.
241-215-0313	размерами 315х63 мм		шт.
241-215-0314	размерами 355х63 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0315	размерами 400х63 мм		шт.

ГРУППА 241-216. Хомут

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-216-0100	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-216-0101	диаметром 50 мм, без монтажного комплекта		шт.
241-216-0200	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-216-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-216-0202	диаметром 75 мм		шт.
241-216-0203	диаметром 100 мм		шт.
241-216-0204	диаметром 150 мм		шт.

ГРУППА 241-217. Фланец

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-217-0100	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный		
241-217-0101	размерами 63х2″		шт.
241-217-0102	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-217-0103	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-217-0104	размерами 75х3″		шт.
241-217-0105	размерами 90х3″		шт.
241-217-0106	размерами 90х4″		шт.
241-217-0107	размерами 110х4″		шт.
241-217-0200	Фланец полипропиленовый PP-R		
241-217-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-217-0202	диаметром 63 мм		шт.
241-217-0203	диаметром 75 мм		шт.
241-217-0204	диаметром 90 мм		шт.
241-217-0205	диаметром 110 мм		шт.

ГРУППА 241-218. Компенсатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-218-0100	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной		
241-218-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-218-0102	диаметром 25 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-218-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-218-0104	диаметром 40 мм		шт.

ГРУППА 241-219. Колено

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-219-0100	Колено полипропиленовое PP-R обводное		
241-219-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-219-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-219-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-219-0104	диаметром 40 мм		шт.
241-219-0200	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое		
241-219-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-219-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-219-0300	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами длинное		
241-219-0301	диаметром 20 мм		шт.
241-219-0302	диаметром 25 мм		шт.
241-219-0303	диаметром 32 мм		шт.

ГРУППА 241-220. Ревизия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-220-0100	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-220-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-220-0102	диаметром 75 мм		шт.
241-220-0103	диаметром 110 мм		шт.
241-220-0104	диаметром 160 мм		шт.
241-220-0105	диаметром 200 мм		шт.
241-220-0200	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-220-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-220-0202	диаметром 70 мм		шт.
241-220-0203	диаметром 75 мм		шт.
241-220-0204	диаметром 100 мм		шт.
241-220-0205	диаметром 125 мм		шт.
241-220-0206	диаметром 150 мм		шт.
241-220-0207	диаметром 200 мм		шт.

ГРУППА 241-221. Опора

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-221-0100	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)		
241-221-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-221-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-221-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-221-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-221-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-221-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-221-0107	диаметром 63 мм		шт.
241-221-0200	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса)		
241-221-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-221-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-221-0203	диаметром 32 мм		шт.

ГРУППА 241-222. Фильтр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-222-0100	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний		
241-222-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-222-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-222-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-222-0104	размерами 20х1/2″		шт.
241-222-0105	размерами 25х3/4″		шт.
241-222-0200	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний		
241-222-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-222-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-222-0203	диаметром 32 мм		шт.

ГРУППА 241-223. Клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-223-0100	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой		
241-223-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-223-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-223-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-223-0200	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой		
241-223-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-223-0202	диаметром 75 мм		шт.
241-223-0203	диаметром 100 мм		шт.
241-223-0204	диаметром 150 мм		шт.
241-223-0205	диаметром 200 мм		шт.

ГРУППА 241-224. Соединитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-224-0100	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов		
241-224-0101	размерами 20х3/4″		шт.
241-224-0102	размерами 25х1″		шт.
241-224-0103	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-224-0200	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов		
241-224-0201	размерами 20х3/4″		шт.
241-224-0202	размерами 25х1″		шт.
241-224-0203	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-224-0300	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-224-0301	размерами 16х16 мм		шт.
241-224-0302	размерами 20х20 мм		шт.
241-224-0303	размерами 25х25 мм		шт.
241-224-0304	размерами 26х26 мм		шт.
241-224-0305	размерами 20х16 мм		шт.
241-224-0306	размерами 25х2,5 16х2 мм		шт.
241-224-0307	размерами 26х16 мм		шт.
241-224-0308	размерами 25х2,5 20х2 мм		шт.
241-224-0309	размерами 26х20 мм		шт.
241-224-0400	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-224-0401	размерами 14х14 мм		шт.
241-224-0402	размерами 18х2,5 14х2 мм		шт.
241-224-0403	размерами 18х18 мм		шт.
241-224-0404	размерами 18х14 мм		шт.
241-224-0405	размерами 18х18 мм		шт.
241-224-0406	размерами 25х3,5 18х2 мм		шт.
241-224-0407	размерами 25х3,5 18х2,5 мм		шт.
241-224-0408	размерами 25х25 мм		шт.

ГРУППА 241-225. Штуцер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-225-0100	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой		
241-225-0101	размерами 20х3/4″		шт.
241-225-0102	размерами 25х1″		шт.
241-225-0103	размерами 32х1 1/4″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-225-0200	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой		
241-225-0201	размерами 20х3/4″		шт.
241-225-0202	размерами 25х1″		шт.
241-225-0203	размерами 32х1 1/4″		шт.

ГРУППА 241-226. Крепление

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-226-0100	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-226-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-226-0102	диаметром 110 мм		шт.

ГРУППА 241-227. Гильза

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-227-0100	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов		
241-227-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-227-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-227-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-227-0200	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов		
241-227-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-227-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-227-0203	диаметром 25 мм		шт.
241-227-0204	диаметром 32 мм		шт.

ГРУППА 241-228. Комплект настенный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-228-0100	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей		
241-228-0101	размерами 20х1/2″ с внутренней резьбой		шт.
241-228-0102	размерами 25х3/4″ с внутренней резьбой		шт.
241-228-0103	размерами 20х1/2″ с наружной резьбой		шт.
241-228-0104	размерами 25х3/4″ с наружной резьбой		шт.

ГРУППА 241-229. Кольцо

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0100	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб		
241-229-0101	DN/OD 110		шт.
241-229-0102	DN/OD 160		шт.
241-229-0103	DN/OD 200		шт.
241-229-0104	DN/OD 250		шт.
241-229-0105	DN/OD 315		шт.
241-229-0106	DN/OD 400		шт.
241-229-0107	DN/OD 500		шт.
241-229-0108	DN/OD 630		шт.
241-229-0109	DN/OD 800		шт.
241-229-0110	DN/OD 1000		шт.
241-229-0111	DN/OD 1200		шт.
241-229-0200	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб		
241-229-0201	DN/ID 100		шт.
241-229-0202	DN/ID 150		шт.
241-229-0203	DN/ID 200		шт.
241-229-0204	DN/ID 225		шт.
241-229-0205	DN/ID 250		шт.
241-229-0206	DN/ID 300		шт.
241-229-0207	DN/ID 400		шт.
241-229-0208	DN/ID 500		шт.
241-229-0209	DN/ID 600		шт.
241-229-0210	DN/ID 800		шт.
241-229-0211	DN/ID 1000		шт.
241-229-0212	DN/ID 1200		шт.
241-229-0300	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей		
241-229-0301	DN/OD 110		шт.
241-229-0302	DN/OD 160		шт.
241-229-0303	DN/OD 200		шт.
241-229-0304	DN/OD 250		шт.
241-229-0400	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов		
241-229-0401	диаметром 57 мм		шт.
241-229-0402	диаметром 76 мм		шт.
241-229-0403	диаметром 89 мм		шт.
241-229-0404	диаметром 108 мм		шт.
241-229-0405	диаметром 114 мм		шт.
241-229-0406	диаметром 159 мм		шт.
241-229-0407	диаметром 168 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0408	диаметром 219 мм		шт.
241-229-0409	диаметром 273 мм		шт.
241-229-0410	диаметром 325 мм		шт.
241-229-0411	диаметром 377 мм		шт.
241-229-0412	диаметром 426 мм		шт.
241-229-0413	диаметром 530 мм		шт.
241-229-0414	диаметром 630 мм		шт.
241-229-0415	диаметром 720 мм		шт.
241-229-0416	диаметром 820 мм		шт.
241-229-0417	диаметром 1020 мм		шт.
241-229-0418	диаметром 1220 мм		шт.
241-229-0419	диаметром 1420 мм		шт.
241-229-0500	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-229-0501	размерами 14х2,0 мм		шт.
241-229-0502	размерами 18х2/18х2,5 мм		шт.
241-229-0503	размерами 25х3,5 мм		шт.
241-229-0504	размерами 32х4,4 мм		шт.

ГРУППА 241-230. Патрубок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-230-0100	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-230-0101	размерами 75х50 мм		шт.
241-230-0102	размерами 100х50 мм		шт.
241-230-0103	размерами 110х50 мм		шт.
241-230-0104	размерами 100х75 мм		шт.
241-230-0105	размерами 150х75 мм		шт.
241-230-0106	размерами 150х100 мм		шт.
241-230-0107	размерами 200х100 мм		шт.
241-230-0108	размерами 200х150 мм		шт.
241-230-0200	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	
241-230-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-230-0202	диаметром 110 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

ГРУППА 241-301. Труба стеклопластиковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-0100	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-301-0101	PN 79		м
241-301-0102	PN 91		м
241-301-0103	PN 105		м
241-301-0104	PN 115		м
241-301-0105	PN 126		м
241-301-0106	PN 138		м
241-301-0107	PN 148		м
241-301-0200	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-301-0201	PN 45		м
241-301-0202	PN 58		м
241-301-0203	PN 71		м
241-301-0204	PN 83		м
241-301-0205	PN 95		м
241-301-0206	PN 107		м
241-301-0207	PN 118		м
241-301-0208	PN 130		м
241-301-0209	PN 141		м
241-301-0210	PN 152		м
241-301-0300	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-301-0301	PN 30		м
241-301-0302	PN 39		м
241-301-0303	PN 47		м
241-301-0304	PN 55		м
241-301-0305	PN 63		м
241-301-0306	PN 72		м
241-301-0307	PN 80		м
241-301-0308	PN 88		м
241-301-0309	PN 95		м
241-301-0310	PN 103		м
241-301-0311	PN 111		м
241-301-0312	PN 118		м
241-301-0313	PN 126		м
241-301-0400	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-301-0401	PN 22		м
241-301-0402	PN 28		м
241-301-0403	PN 34		м
241-301-0404	PN 40		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-0405	PN 46		м
241-301-0406	PN 52		м
241-301-0407	PN 58		м
241-301-0408	PN 64		м
241-301-0409	PN 70		м
241-301-0410	PN 76		м
241-301-0411	PN 82		м
241-301-0412	PN 87		м
241-301-0413	PN 93		м
241-301-0414	PN 98		м
241-301-0500	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-301-0501	DN/ID 100, PN 15		м
241-301-0502	DN/ID 152, PN 12		м
241-301-0503	DN/ID 217, PN 10		м
241-301-0600	Труба стеклопластиковая толстостенная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 (СТ ТОО 40047721-003-2019)	СТ РК 3127-2017	
241-301-0601	DN/ID 300, PN 40		м
241-301-0602	DN/ID 500, PN 30		м
241-301-0700	Труба стеклопластиковая линейная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	
241-301-0701	DN/ID 250, PN 50		м
241-301-0702	DN/ID 300, PN 40		м
241-301-0703	DN/ID 500, PN 30		м

ГРУППА 241-302. Труба пластиковая армированная стекловолокном GRP, с муфтой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0100	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0101	DN 300		м
241-302-0102	DN 350		м
241-302-0103	DN 400		м
241-302-0104	DN 450		м
241-302-0105	DN 500		м
241-302-0106	DN 600		м
241-302-0107	DN 700		м
241-302-0108	DN 800		м
241-302-0109	DN 900		м
241-302-0110	DN 1000		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0111	DN 1200		м
241-302-0112	DN 1400		м
241-302-0113	DN 1600		м
241-302-0114	DN 1800		м
241-302-0115	DN 2000		м
241-302-0116	DN 2200		м
241-302-0117	DN 2400		м
241-302-0118	DN 2600		м
241-302-0119	DN 2800		м
241-302-0120	DN 3000		м
241-302-0200	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0201	DN 300		м
241-302-0202	DN 350		м
241-302-0203	DN 400		м
241-302-0204	DN 450		м
241-302-0205	DN 500		м
241-302-0206	DN 600		м
241-302-0207	DN 700		м
241-302-0208	DN 800		м
241-302-0209	DN 900		м
241-302-0210	DN 1000		м
241-302-0211	DN 1200		м
241-302-0212	DN 1400		м
241-302-0213	DN 1600		м
241-302-0214	DN 1800		м
241-302-0215	DN 2000		м
241-302-0216	DN 2200		м
241-302-0217	DN 2400		м
241-302-0218	DN 2600		м
241-302-0219	DN 2800		м
241-302-0220	DN 3000		м
241-302-0300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0301	DN 300		м
241-302-0302	DN 350		м
241-302-0303	DN 400		м
241-302-0304	DN 450		м
241-302-0305	DN 500		м
241-302-0306	DN 600		м
241-302-0307	DN 700		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0308	DN 800		м
241-302-0309	DN 900		м
241-302-0310	DN 1000		м
241-302-0311	DN 1200		м
241-302-0312	DN 1400		м
241-302-0313	DN 1600		м
241-302-0314	DN 1800		м
241-302-0315	DN 2000		м
241-302-0316	DN 2200		м
241-302-0317	DN 2400		м
241-302-0318	DN 2600		м
241-302-0319	DN 2800		м
241-302-0320	DN 3000		м
241-302-0400	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0401	DN 300		м
241-302-0402	DN 350		м
241-302-0403	DN 400		м
241-302-0404	DN 450		м
241-302-0405	DN 500		м
241-302-0406	DN 600		м
241-302-0407	DN 700		м
241-302-0408	DN 800		м
241-302-0409	DN 900		м
241-302-0410	DN 1000		м
241-302-0411	DN 1200		м
241-302-0412	DN 1400		м
241-302-0413	DN 1600		м
241-302-0414	DN 1800		м
241-302-0415	DN 2000		м
241-302-0416	DN 2200		м
241-302-0417	DN 2400		м
241-302-0418	DN 2600		м
241-302-0419	DN 2800		м
241-302-0420	DN 3000		м
241-302-0500	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0501	DN 300		м
241-302-0502	DN 350		м
241-302-0503	DN 400		м
241-302-0504	DN 450		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0505	DN 500		м
241-302-0506	DN 600		м
241-302-0507	DN 700		м
241-302-0508	DN 800		м
241-302-0509	DN 900		м
241-302-0510	DN 1000		м
241-302-0511	DN 1200		м
241-302-0512	DN 1400		м
241-302-0513	DN 1600		м
241-302-0514	DN 1800		м
241-302-0515	DN 2000		м
241-302-0516	DN 2200		м
241-302-0517	DN 2400		м
241-302-0518	DN 2600		м
241-302-0519	DN 2800		м
241-302-0520	DN 3000		м
241-302-0600	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0601	DN 300		м
241-302-0602	DN 350		м
241-302-0603	DN 400		м
241-302-0604	DN 450		м
241-302-0605	DN 500		м
241-302-0606	DN 600		м
241-302-0607	DN 700		м
241-302-0608	DN 800		м
241-302-0609	DN 900		м
241-302-0610	DN 1000		м
241-302-0611	DN 1200		м
241-302-0612	DN 1400		м
241-302-0613	DN 1600		м
241-302-0614	DN 1800		м
241-302-0615	DN 2000		м
241-302-0616	DN 2200		м
241-302-0617	DN 2400		м
241-302-0618	DN 2600		м
241-302-0619	DN 2800		м
241-302-0620	DN 3000		м
241-302-0700	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0701	DN 300		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0702	DN 350		м
241-302-0703	DN 400		м
241-302-0704	DN 450		м
241-302-0705	DN 500		м
241-302-0706	DN 600		м
241-302-0707	DN 700		м
241-302-0708	DN 800		м
241-302-0709	DN 900		м
241-302-0710	DN 1000		м
241-302-0711	DN 1200		м
241-302-0712	DN 1400		м
241-302-0713	DN 1600		м
241-302-0714	DN 1800		м
241-302-0715	DN 2000		м
241-302-0716	DN 2200		м
241-302-0717	DN 2400		м
241-302-0718	DN 2600		м
241-302-0719	DN 2800		м
241-302-0720	DN 3000		м
241-302-0800	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	
241-302-0801	DN 300		м
241-302-0802	DN 350		м
241-302-0803	DN 400		м
241-302-0804	DN 450		м
241-302-0805	DN 500		м
241-302-0806	DN 600		м
241-302-0807	DN 700		м
241-302-0808	DN 800		м
241-302-0809	DN 900		м
241-302-0810	DN 1000		м
241-302-0811	DN 1200		м
241-302-0812	DN 1400		м
241-302-0813	DN 1600		м
241-302-0814	DN 1800		м
241-302-0815	DN 2000		м
241-302-0816	DN 2200		м
241-302-0817	DN 2400		м
241-302-0818	DN 2600		м
241-302-0819	DN 2800		м
241-302-0820	DN 3000		м

ГРУППА 241-303. Муфта стеклопластиковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-303-0100	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-303-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-303-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-303-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-303-0104	DN 300		шт.
241-303-0105	DN 500		шт.
241-303-0200	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	
241-303-0201	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0202	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0203	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0204	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0205	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0206	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0207	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0208	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0209	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0210	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0211	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0212	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0213	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0214	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0215	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0216	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0217	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0218	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0219	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0220	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0300	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	
241-303-0301	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0302	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0303	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0304	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0305	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0306	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0307	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0308	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0309	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0310	диаметром 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-303-0311	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0312	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0313	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0314	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0315	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0316	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0317	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0318	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0319	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0320	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0400	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	
241-303-0401	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0402	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0403	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0404	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0405	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0406	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0407	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0408	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0409	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0410	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0411	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0412	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0413	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0414	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0415	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0416	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0417	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0418	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0419	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0420	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0500	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	
241-303-0501	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0502	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0503	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0504	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0505	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0506	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0507	диаметром 700 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-303-0508	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0509	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0510	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0511	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0512	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0513	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0514	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0515	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0516	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0517	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0518	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0519	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0520	диаметром 3000 мм		шт.

ГРУППА 241-304. Отвод стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-304-0100	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-304-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-304-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-304-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-304-0104	DN 300		шт.
241-304-0105	DN 500		шт.
241-304-0200	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-304-0201	DN 100, PN 150		шт.
241-304-0202	DN 152, PN 120		шт.
241-304-0203	DN 217, PN 100		шт.
241-304-0204	DN 300		шт.
241-304-0205	DN 500		шт.

ГРУППА 241-305. Тройник стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-305-0100	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-305-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-305-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-305-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-305-0104	DN 300		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-305-0105	DN 500		шт.

ГРУППА 241-306. Фланец стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-306-0100	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	
241-306-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-306-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-306-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-306-0104	DN 300		шт.
241-306-0105	DN 500		шт.

ГРУППА 241-307. Замок стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-307-0100	Замок стеклопластиковый СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	
241-307-0101	DN/ID 362		комплект
241-307-0102	DN/ID 564		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 241-4. Трубы и фитинги с покрытием

ГРУППА 241-401. Труба стальная с антикоррозионным покрытием

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0101	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0102	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0103	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0104	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0105	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0106	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0107	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0108	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0109	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0110	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0111	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0112	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0113	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0114	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0115	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0116	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0117	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0118	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0119	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0120	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0121	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0122	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0123	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0124	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0125	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0126	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0127	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0128	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0129	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0130	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0131	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0132	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0133	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0134	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0135	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0136	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0137	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0138	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0139	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0140	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0141	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0142	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0143	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0144	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0145	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0146	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0147	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0148	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0149	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0150	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0151	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0152	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0153	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0154	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0155	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0156	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0201	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0202	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0203	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0204	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0205	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0206	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0207	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0208	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0209	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0210	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0211	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0212	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0213	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0214	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0215	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0216	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0217	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0218	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0219	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0220	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0221	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0222	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0223	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0224	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0225	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0226	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0227	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0228	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0229	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0230	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0231	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0232	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0233	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0234	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0235	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0236	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0237	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0238	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0239	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0240	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0241	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0242	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0243	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0244	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0245	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0246	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0247	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0248	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0249	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0250	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0251	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0252	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0253	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0254	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0255	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0256	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0301	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0302	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0303	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0304	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0305	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0306	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0307	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0308	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0309	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0310	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0311	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0312	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0313	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0314	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0315	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0316	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0317	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0318	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0319	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0320	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0321	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0322	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0323	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0324	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0325	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0326	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0327	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0328	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0329	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0330	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0331	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0332	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0333	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0334	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0335	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0336	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0337	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0338	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0339	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0340	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0341	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0342	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0343	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0344	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0345	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0346	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0347	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0348	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0349	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0350	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0351	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0352	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0353	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0354	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0355	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0356	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0400	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0401	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-0402	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-0403	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-0404	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-0405	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-0406	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-0407	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-0408	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-0409	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-0410	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-0411	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-0412	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-0413	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-0414	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-0415	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-0416	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-0417	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-0418	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-0419	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-0420	размерами 920х8,0 мм		м
241-401-0421	размерами 920х9,0 мм		м
241-401-0422	размерами 920х10,0 мм		м
241-401-0423	размерами 920х11,0 мм		м
241-401-0424	размерами 920х12,0 мм		м
241-401-0425	размерами 1020х6,0 мм		м
241-401-0426	размерами 1020х7,0 мм		м
241-401-0427	размерами 1020х8,0 мм		м
241-401-0428	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-0429	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-0430	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-0431	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-0432	размерами 1220х7,0 мм		м
241-401-0433	размерами 1220х8,0 мм		м
241-401-0434	размерами 1220х9,0 мм		м
241-401-0435	размерами 1220х10,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0436	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-0437	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-0438	размерами 1420х8,0 мм		м
241-401-0439	размерами 1420х9,0 мм		м
241-401-0440	размерами 1420х10,0 мм		м
241-401-0441	размерами 1420х11,0 мм		м
241-401-0442	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-0443	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-0444	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-0445	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-0446	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-0447	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-0448	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-0449	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-0500	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0501	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-0502	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-0503	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-0504	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-0505	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-0506	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-0507	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-0508	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-0509	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-0510	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-0511	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-0512	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-0513	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-0514	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-0515	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-0516	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-0517	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-0518	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-0519	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-0520	размерами 920х8,0 мм		м
241-401-0521	размерами 920х9,0 мм		м
241-401-0522	размерами 920х10,0 мм		м
241-401-0523	размерами 920х11,0 мм		м
241-401-0524	размерами 920х12,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0525	размерами 1020х6,0 мм		м
241-401-0526	размерами 1020х7,0 мм		м
241-401-0527	размерами 1020х8,0 мм		м
241-401-0528	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-0529	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-0530	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-0531	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-0532	размерами 1220х7,0 мм		м
241-401-0533	размерами 1220х8,0 мм		м
241-401-0534	размерами 1220х9,0 мм		м
241-401-0535	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-0536	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-0537	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-0538	размерами 1420х8,0 мм		м
241-401-0539	размерами 1420х9,0 мм		м
241-401-0540	размерами 1420х10,0 мм		м
241-401-0541	размерами 1420х11,0 мм		м
241-401-0542	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-0543	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-0544	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-0545	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-0546	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-0547	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-0548	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-0549	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-0600	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0601	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-0602	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-0603	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-0604	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-0605	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-0606	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-0607	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-0608	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-0609	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-0610	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-0611	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-0612	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-0613	размерами 820х6,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0614	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-0615	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-0616	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-0617	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-0618	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-0619	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-0620	размерами 920х8,0 мм		м
241-401-0621	размерами 920х9,0 мм		м
241-401-0622	размерами 920х10,0 мм		м
241-401-0623	размерами 920х11,0 мм		м
241-401-0624	размерами 920х12,0 мм		м
241-401-0625	размерами 1020х6,0 мм		м
241-401-0626	размерами 1020х7,0 мм		м
241-401-0627	размерами 1020х8,0 мм		м
241-401-0628	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-0629	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-0630	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-0631	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-0632	размерами 1220х7,0 мм		м
241-401-0633	размерами 1220х8,0 мм		м
241-401-0634	размерами 1220х9,0 мм		м
241-401-0635	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-0636	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-0637	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-0638	размерами 1420х8,0 мм		м
241-401-0639	размерами 1420х9,0 мм		м
241-401-0640	размерами 1420х10,0 мм		м
241-401-0641	размерами 1420х11,0 мм		м
241-401-0642	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-0643	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-0644	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-0645	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-0646	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-0647	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-0648	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-0649	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-0700	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0701	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0702	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0703	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0704	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0705	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0706	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0707	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0708	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0709	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0710	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0711	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0712	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0713	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0714	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0715	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0716	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0717	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0718	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0719	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0720	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0721	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0722	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0723	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0724	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0725	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0726	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0727	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0728	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0729	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0730	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0731	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0732	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0733	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0734	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0735	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0736	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0737	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0738	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0739	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0740	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0741	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0742	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0743	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0744	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0745	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0746	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0747	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0748	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0749	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0800	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0801	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0802	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0803	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0804	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0805	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0806	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0807	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0808	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0809	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0810	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0811	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0812	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0813	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0814	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0815	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0816	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0817	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0818	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0819	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0820	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0821	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0822	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0823	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0824	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0825	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0826	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0827	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0828	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0829	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0830	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0831	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0832	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0833	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0834	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0835	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0836	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0837	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0838	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0839	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0840	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0841	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0842	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0843	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0844	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0845	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0846	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0847	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0848	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0849	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0900	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	
241-401-0901	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0902	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0903	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0904	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0905	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0906	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0907	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0908	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0909	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0910	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0911	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0912	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0913	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0914	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0915	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0916	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0917	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0918	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0919	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0920	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0921	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0922	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0923	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0924	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0925	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0926	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0927	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0928	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0929	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0930	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0931	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0932	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0933	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0934	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0935	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0936	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0937	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0938	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0939	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0940	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0941	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0942	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0943	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0944	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0945	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0946	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0947	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0948	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0949	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-1000	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	
241-401-1001	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1002	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1003	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1004	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1005	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1006	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1007	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1008	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1009	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1010	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1011	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1012	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1013	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1014	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1015	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1016	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1017	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1018	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1019	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1020	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1021	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1022	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1023	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1024	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1025	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1026	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1027	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1028	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1029	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1030	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1031	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1032	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1033	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1034	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1035	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1036	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1037	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1038	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1039	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1040	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1041	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1042	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1043	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1044	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1045	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1046	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1047	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1048	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1049	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1050	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1051	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1052	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1053	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1054	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1055	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1056	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1057	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	
241-401-1101	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1102	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1103	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1104	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1105	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1106	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1107	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1108	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1109	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1110	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1111	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1112	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1113	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1114	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1115	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1116	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1117	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1118	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1119	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1120	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1121	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1122	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1123	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1124	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1125	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1126	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1127	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1128	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1129	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1130	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1131	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1132	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1133	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1134	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1135	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1136	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1137	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1138	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1139	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1140	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1141	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1142	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1143	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1144	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1145	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1146	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1147	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1148	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1149	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1150	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1151	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1152	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1153	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1154	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1155	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1156	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1157	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1200	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	
241-401-1201	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-1202	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-1203	размерами 630х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1204	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-1205	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-1206	размерами 630х11,0 мм		м
241-401-1207	размерами 630х12,0 мм		м
241-401-1208	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-1209	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-1210	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-1211	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-1212	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-1213	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-1214	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-1215	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-1216	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-1217	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-1218	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-1219	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-1220	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-1221	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-1222	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-1223	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-1224	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-1225	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-1226	размерами 1020х13,0 мм		м
241-401-1227	размерами 1020х14,0 мм		м
241-401-1228	размерами 1020х15,0 мм		м
241-401-1229	размерами 1020х16,0 мм		м
241-401-1230	размерами 1020х17,0 мм		м
241-401-1231	размерами 1020х18,0 мм		м
241-401-1232	размерами 1020х19,0 мм		м
241-401-1233	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-1234	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-1235	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-1236	размерами 1220х13,0 мм		м
241-401-1237	размерами 1220х14,0 мм		м
241-401-1238	размерами 1220х15,0 мм		м
241-401-1239	размерами 1220х16,0 мм		м
241-401-1240	размерами 1220х17,0 мм		м
241-401-1241	размерами 1220х18,0 мм		м
241-401-1242	размерами 1220х19,0 мм		м
241-401-1243	размерами 1420х12,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1244	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-1245	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-1246	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-1247	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-1248	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-1249	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-1250	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-1300	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	
241-401-1301	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-1302	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-1303	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-1304	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-1305	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-1306	размерами 630х11,0 мм		м
241-401-1307	размерами 630х12,0 мм		м
241-401-1308	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-1309	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-1310	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-1311	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-1312	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-1313	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-1314	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-1315	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-1316	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-1317	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-1318	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-1319	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-1320	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-1321	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-1322	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-1323	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-1324	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-1325	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-1326	размерами 1020х13,0 мм		м
241-401-1327	размерами 1020х14,0 мм		м
241-401-1328	размерами 1020х15,0 мм		м
241-401-1329	размерами 1020х16,0 мм		м
241-401-1330	размерами 1020х17,0 мм		м
241-401-1331	размерами 1020х18,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1332	размерами 1020х19,0 мм		м
241-401-1333	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-1334	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-1335	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-1336	размерами 1220х13,0 мм		м
241-401-1337	размерами 1220х14,0 мм		м
241-401-1338	размерами 1220х15,0 мм		м
241-401-1339	размерами 1220х16,0 мм		м
241-401-1340	размерами 1220х17,0 мм		м
241-401-1341	размерами 1220х18,0 мм		м
241-401-1342	размерами 1220х19,0 мм		м
241-401-1343	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-1344	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-1345	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-1346	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-1347	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-1348	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-1349	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-1350	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-1400	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	
241-401-1401	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1402	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1403	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1404	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1405	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1406	размерами 630х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1407	размерами 630х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1408	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1409	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1410	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1411	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1412	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1413	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1414	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1415	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1416	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1417	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1418	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1419	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1420	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1421	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1422	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1423	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1424	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1425	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1426	размерами 1020х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1427	размерами 1020х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1428	размерами 1020х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1429	размерами 1020х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1430	размерами 1020х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1431	размерами 1020х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1432	размерами 1020х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1433	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1434	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1435	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1436	размерами 1220х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1437	размерами 1220х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1438	размерами 1220х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1439	размерами 1220х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1440	размерами 1220х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1441	размерами 1220х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1442	размерами 1220х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1443	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1444	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1445	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1446	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1447	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1448	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1449	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1450	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1500	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	
241-401-1501	размерами 630х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1502	размерами 630х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1503	размерами 630х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1504	размерами 630х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1505	размерами 630х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1506	размерами 630х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1507	размерами 630х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1508	размерами 720х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1509	размерами 720х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1510	размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1511	размерами 720х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1512	размерами 720х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1513	размерами 720х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1514	размерами 720х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1515	размерами 820х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1516	размерами 820х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1517	размерами 820х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1518	размерами 820х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1519	размерами 820х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1520	размерами 820х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1521	размерами 820х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1522	размерами 1020х9,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1523	размерами 1020х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1524	размерами 1020х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1525	размерами 1020х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1526	размерами 1020х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1527	размерами 1020х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1528	размерами 1020х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1529	размерами 1020х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1530	размерами 1020х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1531	размерами 1020х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1532	размерами 1020х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1533	размерами 1220х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1534	размерами 1220х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1535	размерами 1220х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1536	размерами 1220х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1537	размерами 1220х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1538	размерами 1220х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1539	размерами 1220х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1540	размерами 1220х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1541	размерами 1220х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1542	размерами 1220х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1543	размерами 1420х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1544	размерами 1420х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1545	размерами 1420х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1546	размерами 1420х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1547	размерами 1420х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1548	размерами 1420х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1549	размерами 1420х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1550	размерами 1420х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м

ГРУППА 241-402. Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0100	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-402-0101	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0102	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0103	размерами 45х3,0 мм		м
241-402-0104	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0105	размерами 60х3,0 мм		м
241-402-0106	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0107	размерами 76х3,5 мм		м
241-402-0108	размерами 76х4,0 мм		м
241-402-0109	размерами 89х3,0 мм		м
241-402-0110	размерами 89х3,5 мм		м
241-402-0111	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0112	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0113	размерами 114х4,0 мм		м
241-402-0114	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0115	размерами 133х4,5 мм		м
241-402-0116	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0117	размерами 159х5,0 мм		м
241-402-0118	размерами 159х6,0 мм		м
241-402-0119	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0120	размерами 273х6,0 мм		м
241-402-0121	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0122	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0123	размерами 325х8,0 мм		м
241-402-0124	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0125	размерами 426х8,0 мм		м
241-402-0126	размерами 530х7,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0127	размерами 530х9,0 мм		м
241-402-0128	размерами 530х10,0 мм		м
241-402-0129	размерами 630х8,0 мм		м
241-402-0130	размерами 630х10,0 мм		м
241-402-0131	размерами 720х8,0 мм		м
241-402-0132	размерами 720х10,0 мм		м
241-402-0133	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0134	размерами 820х10,0 мм		м
241-402-0135	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0136	размерами 1020х10,0 мм		м
241-402-0137	размерами 1020х11,0 мм		м
241-402-0200	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-402-0201	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0202	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0203	размерами 45х3,0 мм		м
241-402-0204	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0205	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0206	размерами 76х3,5 мм		м
241-402-0207	размерами 89х3,5 мм		м
241-402-0208	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0209	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0210	размерами 133х4,5 мм		м
241-402-0211	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0212	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0213	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0214	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0215	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0216	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0217	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0218	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0300	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-402-0301	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0302	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0303	размерами 45х3,0 мм		м
241-402-0304	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0305	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0306	размерами 89х4,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0307	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0308	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0309	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0310	размерами 159х5,0 мм		м
241-402-0311	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0312	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0313	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0314	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0315	размерами 530х7,0 мм		м
241-402-0316	размерами 630х8,0 мм		м
241-402-0317	размерами 720х8,0 мм		м
241-402-0318	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0319	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0320	размерами 1020х11,0 мм		м

ГРУППА 241-403. Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-403-0100	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-403-0101	размерами 530х7,0 мм		м
241-403-0102	размерами 530х8,0 мм		м
241-403-0103	размерами 530х9,0 мм		м
241-403-0104	размерами 530х10,0 мм		м
241-403-0105	размерами 530х11,0 мм		м
241-403-0106	размерами 530х12,0 мм		м
241-403-0107	размерами 530х14,0 мм		м
241-403-0108	размерами 630х7,0 мм		м
241-403-0109	размерами 630х8,0 мм		м
241-403-0110	размерами 630х9,0 мм		м
241-403-0111	размерами 630х10,0 мм		м
241-403-0112	размерами 630х11,0 мм		м
241-403-0113	размерами 630х12,0 мм		м
241-403-0114	размерами 630х14,0 мм		м
241-403-0115	размерами 720х7,0 мм		м
241-403-0116	размерами 720х8,0 мм		м
241-403-0117	размерами 720х9,0 мм		м
241-403-0118	размерами 720х11,0 мм		м
241-403-0119	размерами 720х12,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-403-0120	размерами 720x14,0 мм		м
241-403-0121	размерами 820x9,0 мм		м
241-403-0122	размерами 820x10,0 мм		м
241-403-0123	размерами 820x11,0 мм		м
241-403-0124	размерами 820x12,0 мм		м
241-403-0125	размерами 820x14,0 мм		м
241-403-0126	размерами 920x9,0 мм		м
241-403-0127	размерами 920x10,0 мм		м
241-403-0128	размерами 1020x8,0 мм		м
241-403-0129	размерами 1020x9,0 мм		м
241-403-0130	размерами 1020x10,0 мм		м
241-403-0131	размерами 1020x11,0 мм		м
241-403-0132	размерами 1020x12,0 мм		м
241-403-0133	размерами 1020x14,0 мм		м
241-403-0134	размерами 1220x11,0 мм		м
241-403-0135	размерами 1220x12,0 мм		м
241-403-0200	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-403-0201	размерами 820x9,0 мм		м
241-403-0202	размерами 920x10,0 мм		м
241-403-0300	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-403-0301	размерами 530x7,0 мм		м
241-403-0302	размерами 630x8,0 мм		м
241-403-0303	размерами 720x8,0 мм		м
241-403-0304	размерами 820x9,0 мм		м
241-403-0305	размерами 920x10,0 мм		м
241-403-0306	размерами 1020x11,0 мм		м
241-403-0307	размерами 1220x11,0 мм		м

ГРУППА 241-404. Труба полиэтиленовая с защитным покрытием из полипропилена

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 9 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0101	размерами 63x7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0102	размерами 90х10,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0103	размерами 110х12,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м
241-404-0104	размерами 125х14,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0105	размерами 140х15,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0106	размерами 160х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0107	размерами 200х22,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0108	размерами 225х25,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0109	размерами 250х27,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0110	размерами 280х31,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0111	размерами 315х35,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0112	размерами 355х39,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0113	размерами 400х44,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0114	размерами 450х50,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0115	размерами 500х55,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0116	размерами 560х62,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0117	размерами 630х70,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0118	размерами 710х79,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0119	размерами 800х 89,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0201	размерами 63х5,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0202	размерами 90х8,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0203	размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0204	размерами 125х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0205	размерами 140х12,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0206	размерами 160х14,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0207	размерами 200х18,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0208	размерами 225х20,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0209	размерами 250х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0210	размерами 280х25,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0211	размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0212	размерами 355х32,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм		м
241-404-0213	размерами 400х36,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм		м
241-404-0214	размерами 450х40,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм		м
241-404-0215	размерами 500х45,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм		м
241-404-0216	размерами 560х50,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм		м
241-404-0217	размерами 630х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм		м
241-404-0218	размерами 710х64,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0219	размерами 800х72,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0220	размерами 900х81,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0221	размерами 1000х90,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0301	размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0302	размерами 90х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0303	размерами 110х8,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0304	размерами 125х9,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0305	размерами 140х10,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0306	размерами 160х11,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0307	размерами 200х14,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0308	размерами 225х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0309	размерами 250х18,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0310	размерами 280х20,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0311	размерами 315х23,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0312	размерами 355х26,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм		м
241-404-0313	размерами 400х29,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм		м
241-404-0314	размерами 450х33,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм		м
241-404-0315	размерами 500х36,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм		м
241-404-0316	размерами 560х41,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм		м
241-404-0317	размерами 630х46,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм		м
241-404-0318	размерами 710х52,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0319	размерами 800х58,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0320	размерами 900х66,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0321	размерами 1000х73,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0322	размерами 1200х88,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0401	размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0402	размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0403	размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м
241-404-0404	размерами 125х7,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0405	размерами 140х8,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0406	размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0407	размерами 200х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0408	размерами 225х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0409	размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0410	размерами 280х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0411	размерами 315х18,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0412	размерами 355х21,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм		м
241-404-0413	размерами 400х23,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм		м
241-404-0414	размерами 450х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм		м
241-404-0415	размерами 500х29,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм		м
241-404-0416	размерами 560х33,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм		м
241-404-0417	размерами 630х37,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм		м
241-404-0418	размерами 710х42,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0419	размерами 800х47,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0420	размерами 900х53,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0421	размерами 1000х59,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0422	размерами 1200х71,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0423	размерами 1400х83,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0424	размерами 1600х 94,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0501	размерами 63х3,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0502	размерами 90х5,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0503	размерами 110х6,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м
241-404-0504	размерами 125х7,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0505	размерами 140х8,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0506	размерами 160х9,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0507	размерами 200х11,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0508	размерами 225х12,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0509	размерами 250х14,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0510	размерами 280х15,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0511	размерами 315х17,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0512	размерами 355х20,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм		м
241-404-0513	размерами 400х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм		м
241-404-0514	размерами 450х25,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм		м
241-404-0515	размерами 500х28,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм		м
241-404-0516	размерами 560х31,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм		м
241-404-0517	размерами 630х35,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм		м
241-404-0518	размерами 710х40,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0519	размерами 800х45,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0520	размерами 900х51,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0521	размерами 1000х56,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0522	размерами 1200х68,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0601	размерами 63х3,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0602	размерами 90х4,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0603	размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м
241-404-0604	размерами 125х6,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0605	размерами 140х6,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0606	размерами 160х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0607	размерами 200х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0608	размерами 225х10,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0609	размерами 250х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0610	размерами 280х13,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0611	размерами 315х15,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0612	размерами 355х16,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм		м
241-404-0613	размерами 400х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм		м
241-404-0614	размерами 450х21,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм		м
241-404-0615	размерами 500х23,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм		м
241-404-0616	размерами 560х26,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм		м
241-404-0617	размерами 630х30,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм		м
241-404-0618	размерами 710х33,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0619	размерами 800х38,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0620	размерами 900х42,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0621	размерами 1000х47,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0622	размерами 1200х57,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0623	размерами 1400х66,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0624	размерами 1600х76,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	
241-404-0701	размерами 63х2,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0702	размерами 90х3,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм		м
241-404-0703	размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм		м
241-404-0704	размерами 125х4,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм		м
241-404-0705	размерами 140х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0706	размерами 160х6,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм		м
241-404-0707	размерами 200х7,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0708	размерами 225х8,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм		м
241-404-0709	размерами 250х9,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм		м
241-404-0710	размерами 280х10,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм		м
241-404-0711	размерами 315х12,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм		м
241-404-0712	размерами 355х13,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм		м
241-404-0713	размерами 400х15,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм		м
241-404-0714	размерами 450х17,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм		м
241-404-0715	размерами 500х19,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм		м
241-404-0716	размерами 560х21,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм		м
241-404-0717	размерами 630х24,1 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0718	размерами 710х27,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0719	размерами 800х30,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0720	размерами 900х34,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0721	размерами 1000х38,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0722	размерами 1200х45,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0723	размерами 1400х53,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0724	размерами 1600х61,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм		м
241-404-0800	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 9 СТ РК ISO 4437-1-2014	СТ РК ISO 4437-1-2014	
241-404-0801	размерами 63х7,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0802	размерами 90х10,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0803	размерами 110х12,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0804	размерами 125х14,0 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0805	размерами 140х15,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0806	размерами 160х17,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0807	размерами 200х22,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0808	размерами 225х25,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0809	размерами 250х27,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0810	размерами 280х31,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0811	размерами 315х35,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0812	размерами 355х39,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0813	размерами 400х44,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0814	размерами 450х50,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0815	размерами 500х55,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-0816	размерами 560х62,5 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0817	размерами 630х70,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0900	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014	СТ РК ISO 4437-1-2014	
241-404-0901	размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0902	размерами 90х8,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0903	размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0904	размерами 125х11,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0905	размерами 140х12,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0906	размерами 160х14,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0907	размерами 200х18,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0908	размерами 225х20,5 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0909	размерами 250х22,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0910	размерами 280х25,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0911	размерами 315х28,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0912	размерами 355х32,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0913	размерами 400х36,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0914	размерами 450х40,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0915	размерами 500х45,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0916	размерами 560х50,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-0917	размерами 630х57,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1000	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионым защитным слоем SDR 13,6 СТ РК ISO 4437-1-2014	СТ РК ISO 4437-1-2014	
241-404-1001	размерами 63х4,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1002	размерами 90х6,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1003	размерами 110х8,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-1004	размерами 125х9,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1005	размерами 140х10,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1006	размерами 160х11,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1007	размерами 200х14,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1008	размерами 225х16,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1009	размерами 250х18,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1010	размерами 280х20,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1011	размерами 315х23,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1012	размерами 355х26,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1013	размерами 400х29,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1014	размерами 450х33,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1015	размерами 500х36,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1016	размерами 560х41,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1017	размерами 630х46,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1018	размерами 710х52,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1019	размерами 800х58,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014	СТ РК ISO 4437-1-2014	
241-404-1101	размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1102	размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1103	размерами 125х7,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1104	размерами 140х8,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1105	размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1106	размерами 200х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-1107	размерами 225х13,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1108	размерами 250х14,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1109	размерами 280х16,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1110	размерами 315х18,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1111	размерами 355х21,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1112	размерами 400х23,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1113	размерами 450х26,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1114	размерами 500х29,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1115	размерами 560х33,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1116	размерами 630х37,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1117	размерами 710х42,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1118	размерами 800х47,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1119	размерами 900х53,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1120	размерами 1000х59,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 21 СТ РК ISO 4437-1-2014	СТ РК ISO 4437-1-2014	
241-404-1201	размерами 63х3,0 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1202	размерами 90х4,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1203	размерами 110х5,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1204	размерами 125х6,0 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1205	размерами 140х6,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1206	размерами 160х7,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1207	размерами 200х9,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1208	размерами 225х10,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-1209	размерами 250х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1210	размерами 280х13,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1211	размерами 315х15,0 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1212	размерами 355х16,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1213	размерами 400х19,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1214	размерами 450х21,5 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1215	размерами 500х23,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1216	размерами 560х26,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1217	размерами 630х30,0 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1218	размерами 710х33,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1219	размерами 800х38,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1220	размерами 900х42,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1221	размерами 1000х47,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1222	размерами 1200х57,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1300	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 26 СТ РК ISO 4437-1-2014	СТ РК ISO 4437-1-2014	
241-404-1301	размерами 63х2,5 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1302	размерами 90х3,5 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1303	размерами 110х4,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1304	размерами 125х4,8 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1305	размерами 140х5,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1306	размерами 160х6,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1307	размерами 200х7,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1308	размерами 225х8,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-404-1309	размерами 250х9,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1310	размерами 280х10,7 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1311	размерами 315х12,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1312	размерами 355х13,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1313	размерами 400х15,3 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1314	размерами 450х17,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1315	размерами 500х19,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1316	размерами 560х21,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1317	размерами 630х24,1 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1318	размерами 710х27,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1319	размерами 800х30,6 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1320	размерами 900х34,4 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1321	размерами 1000х38,2 мм с соэкструзионным защитным слоем		м
241-404-1322	размерами 1200х45,9 мм с соэкструзионным защитным слоем		м

ГРУППА 241-405. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-405-0100	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-405-0101	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-405-0102	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-405-0103	размерами 45х3,0 мм		шт.
241-405-0104	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-405-0105	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-405-0106	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-405-0107	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-405-0108	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-405-0109	размерами 159х4,5 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-405-0110	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-405-0111	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-405-0112	размерами 325х7,0 мм		шт.
241-405-0113	размерами 426х7,0 мм		шт.
241-405-0114	размерами 530х7,0 мм		шт.
241-405-0115	размерами 630х8,0 мм		шт.
241-405-0116	размерами 630х10,0 мм		шт.
241-405-0117	размерами 720х8,0 мм		шт.
241-405-0118	размерами 820х9,0 мм		шт.
241-405-0119	размерами 920х10,0 мм		шт.
241-405-0120	размерами 1020х11,0 мм		шт.
241-405-0200	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-405-0201	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-405-0202	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-405-0203	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-405-0204	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-405-0205	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-405-0206	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-405-0207	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-405-0208	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-405-0209	размерами 325х7,0 мм		шт.
241-405-0210	размерами 426х7,0 мм		шт.
241-405-0300	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-405-0301	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-405-0302	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-405-0303	размерами 45х3,0 мм		шт.
241-405-0304	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-405-0305	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-405-0306	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-405-0307	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-405-0308	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-405-0309	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-405-0310	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-405-0311	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-405-0312	размерами 325х7,0 мм		шт.
241-405-0313	размерами 426х7,0 мм		шт.
241-405-0314	размерами 530х7,0 мм		шт.
241-405-0315	размерами 630х8,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-405-0316	размерами 720х8,0 мм		шт.
241-405-0317	размерами 820х9,0 мм		шт.
241-405-0318	размерами 920х10,0 мм		шт.
241-405-0319	размерами 1020х11,0 мм		шт.
241-405-0400	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции		
241-405-0401	размерами 57х3,5-34 мм, Ст 20		шт.
241-405-0402	размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20		шт.
241-405-0403	размерами 76х3,5-36 мм, Ст 20		шт.
241-405-0404	размерами 76х3,5-51 мм, Ст 20		шт.
241-405-0405	размерами 89х3,5-45 мм, Ст 20		шт.
241-405-0406	размерами 108х5-36 мм, Ст 20		шт.
241-405-0407	размерами 108х5-49 мм, Ст 20		шт.
241-405-0408	размерами 133х5-38 мм, Ст 20		шт.
241-405-0409	размерами 133х5-46 мм, Ст 20		шт.
241-405-0410	размерами 159х5-39 мм, Ст 20		шт.
241-405-0411	размерами 159х5-47 мм, Ст 20		шт.
241-405-0412	размерами 219х6-47 мм, Ст 20		шт.
241-405-0413	размерами 273х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-405-0414	размерами 325х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-405-0415	размерами 377х9-55 мм, Ст 20		шт.
241-405-0416	размерами 426х9-55 мм, Ст 20		шт.

ГРУППА 241-406. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0100	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-406-0101	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0102	размерами 38х32 мм		шт.
241-406-0103	размерами 38х38 мм		шт.
241-406-0104	размерами 45х32 мм		шт.
241-406-0105	размерами 45х38 мм		шт.
241-406-0106	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0107	размерами 57х32 мм		шт.
241-406-0108	размерами 57х38 мм		шт.
241-406-0109	размерами 57х45 мм		шт.
241-406-0110	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0111	размерами 76х32 мм		шт.
241-406-0112	размерами 76х38 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0113	размерами 76х45 мм		шт.
241-406-0114	размерами 76х57 мм		шт.
241-406-0115	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0116	размерами 89х32 мм		шт.
241-406-0117	размерами 89х38 мм		шт.
241-406-0118	размерами 89х45 мм		шт.
241-406-0119	размерами 89х57 мм		шт.
241-406-0120	размерами 89х76 мм		шт.
241-406-0121	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0122	размерами 108х32 мм		шт.
241-406-0123	размерами 108х38 мм		шт.
241-406-0124	размерами 108х45 мм		шт.
241-406-0125	размерами 108х57 мм		шт.
241-406-0126	размерами 108х76 мм		шт.
241-406-0127	размерами 108х89 мм		шт.
241-406-0128	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0129	размерами 133х32 мм		шт.
241-406-0130	размерами 133х38 мм		шт.
241-406-0131	размерами 133х45 мм		шт.
241-406-0132	размерами 133х57 мм		шт.
241-406-0133	размерами 133х76 мм		шт.
241-406-0134	размерами 133х89 мм		шт.
241-406-0135	размерами 133х108 мм		шт.
241-406-0136	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0137	размерами 159х32 мм		шт.
241-406-0138	размерами 159х38 мм		шт.
241-406-0139	размерами 159х45 мм		шт.
241-406-0140	размерами 159х57 мм		шт.
241-406-0141	размерами 159х76 мм		шт.
241-406-0142	размерами 159х89 мм		шт.
241-406-0143	размерами 159х108 мм		шт.
241-406-0144	размерами 159х133 мм		шт.
241-406-0145	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0146	размерами 219х32 мм		шт.
241-406-0147	размерами 219х38 мм		шт.
241-406-0148	размерами 219х45 мм		шт.
241-406-0149	размерами 219х57 мм		шт.
241-406-0150	размерами 219х76 мм		шт.
241-406-0151	размерами 219х89 мм		шт.
241-406-0152	размерами 219х108 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0153	размерами 219х133 мм		шт.
241-406-0154	размерами 219х159 мм		шт.
241-406-0155	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0156	размерами 273х32 мм		шт.
241-406-0157	размерами 273х38 мм		шт.
241-406-0158	размерами 273х45 мм		шт.
241-406-0159	размерами 273х57 мм		шт.
241-406-0160	размерами 273х76 мм		шт.
241-406-0161	размерами 273х89 мм		шт.
241-406-0162	размерами 273х108 мм		шт.
241-406-0163	размерами 273х133 мм		шт.
241-406-0164	размерами 273х159 мм		шт.
241-406-0165	размерами 273х219 мм		шт.
241-406-0166	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0167	размерами 325х32 мм		шт.
241-406-0168	размерами 325х38 мм		шт.
241-406-0169	размерами 325х45 мм		шт.
241-406-0170	размерами 325х57 мм		шт.
241-406-0171	размерами 325х76 мм		шт.
241-406-0172	размерами 325х89 мм		шт.
241-406-0173	размерами 325х108 мм		шт.
241-406-0174	размерами 325х133 мм		шт.
241-406-0175	размерами 325х159 мм		шт.
241-406-0176	размерами 325х219 мм		шт.
241-406-0177	размерами 325х273 мм		шт.
241-406-0178	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0179	размерами 426х32 мм		шт.
241-406-0180	размерами 426х38 мм		шт.
241-406-0181	размерами 426х45 мм		шт.
241-406-0182	размерами 426х57 мм		шт.
241-406-0183	размерами 426х76 мм		шт.
241-406-0184	размерами 426х89 мм		шт.
241-406-0185	размерами 426х108 мм		шт.
241-406-0186	размерами 426х133 мм		шт.
241-406-0187	размерами 426х159 мм		шт.
241-406-0188	размерами 426х219 мм		шт.
241-406-0189	размерами 426х273 мм		шт.
241-406-0190	размерами 426х325 мм		шт.
241-406-0191	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0192	размерами 530-426 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0193	размерами 720-530 мм		шт.
241-406-0194	размерами 820-530 мм		шт.
241-406-0195	размерами 1020-426 мм		шт.
241-406-0200	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-406-0201	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0202	размерами 38х32 мм		шт.
241-406-0203	размерами 38х38 мм		шт.
241-406-0204	размерами 45х32 мм		шт.
241-406-0205	размерами 45х38 мм		шт.
241-406-0206	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0207	размерами 57х32 мм		шт.
241-406-0208	размерами 57х38 мм		шт.
241-406-0209	размерами 57х45 мм		шт.
241-406-0210	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0211	размерами 76х32 мм		шт.
241-406-0212	размерами 76х38 мм		шт.
241-406-0213	размерами 76х45 мм		шт.
241-406-0214	размерами 76х57 мм		шт.
241-406-0215	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0216	размерами 89х32 мм		шт.
241-406-0217	размерами 89х38 мм		шт.
241-406-0218	размерами 89х45 мм		шт.
241-406-0219	размерами 89х57 мм		шт.
241-406-0220	размерами 89х76 мм		шт.
241-406-0221	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0222	размерами 108х32 мм		шт.
241-406-0223	размерами 108х38 мм		шт.
241-406-0224	размерами 108х45 мм		шт.
241-406-0225	размерами 108х57 мм		шт.
241-406-0226	размерами 108х76 мм		шт.
241-406-0227	размерами 108х89 мм		шт.
241-406-0228	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0229	размерами 133х32 мм		шт.
241-406-0230	размерами 133х38 мм		шт.
241-406-0231	размерами 133х45 мм		шт.
241-406-0232	размерами 133х57 мм		шт.
241-406-0233	размерами 133х76 мм		шт.
241-406-0234	размерами 133х89 мм		шт.
241-406-0235	размерами 133х108 мм		шт.
241-406-0236	размерами 133х133 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0237	размерами 159х32 мм		шт.
241-406-0238	размерами 159х38 мм		шт.
241-406-0239	размерами 159х45 мм		шт.
241-406-0240	размерами 159х57 мм		шт.
241-406-0241	размерами 159х76 мм		шт.
241-406-0242	размерами 159х89 мм		шт.
241-406-0243	размерами 159х108 мм		шт.
241-406-0244	размерами 159х133 мм		шт.
241-406-0245	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0246	размерами 219х32 мм		шт.
241-406-0247	размерами 219х38 мм		шт.
241-406-0248	размерами 219х45 мм		шт.
241-406-0249	размерами 219х57 мм		шт.
241-406-0250	размерами 219х76 мм		шт.
241-406-0251	размерами 219х89 мм		шт.
241-406-0252	размерами 219х108 мм		шт.
241-406-0253	размерами 219х133 мм		шт.
241-406-0254	размерами 219х159 мм		шт.
241-406-0255	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0256	размерами 273х32 мм		шт.
241-406-0257	размерами 273х38 мм		шт.
241-406-0258	размерами 273х45 мм		шт.
241-406-0259	размерами 273х57 мм		шт.
241-406-0260	размерами 273х76 мм		шт.
241-406-0261	размерами 273х89 мм		шт.
241-406-0262	размерами 273х108 мм		шт.
241-406-0263	размерами 273х133 мм		шт.
241-406-0264	размерами 273х159 мм		шт.
241-406-0265	размерами 273х219 мм		шт.
241-406-0266	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0267	размерами 325х32 мм		шт.
241-406-0268	размерами 325х38 мм		шт.
241-406-0269	размерами 325х45 мм		шт.
241-406-0270	размерами 325х57 мм		шт.
241-406-0271	размерами 325х76 мм		шт.
241-406-0272	размерами 325х89 мм		шт.
241-406-0273	размерами 325х108 мм		шт.
241-406-0274	размерами 325х133 мм		шт.
241-406-0275	размерами 325х159 мм		шт.
241-406-0276	размерами 325х219 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0277	размерами 325х273 мм		шт.
241-406-0278	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0279	размерами 426х32 мм		шт.
241-406-0280	размерами 426х38 мм		шт.
241-406-0281	размерами 426х45 мм		шт.
241-406-0282	размерами 426х57 мм		шт.
241-406-0283	размерами 426х76 мм		шт.
241-406-0284	размерами 426х89 мм		шт.
241-406-0285	размерами 426х108 мм		шт.
241-406-0286	размерами 426х133 мм		шт.
241-406-0287	размерами 426х159 мм		шт.
241-406-0288	размерами 426х219 мм		шт.
241-406-0289	размерами 426х273 мм		шт.
241-406-0290	размерами 426х325 мм		шт.
241-406-0291	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0292	размерами 530х530 мм		шт.
241-406-0293	размерами 630х630 мм		шт.
241-406-0294	размерами 720х720 мм		шт.
241-406-0295	размерами 820х820 мм		шт.
241-406-0296	размерами 920х920 мм		шт.
241-406-0297	размерами 1020х1020 мм		шт.
241-406-0300	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-406-0301	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0302	размерами 38х38 мм		шт.
241-406-0303	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0304	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0305	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0306	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0307	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0308	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0309	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0310	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0311	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0312	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0313	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0400	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-406-0401	размерами 32х25 мм		шт.
241-406-0402	размерами 38х25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0403	размерами 45х25 мм		шт.
241-406-0404	размерами 57х32 мм		шт.
241-406-0405	размерами 76х32 мм		шт.
241-406-0406	размерами 89х32 мм		шт.
241-406-0407	размерами 108х32 мм		шт.
241-406-0408	размерами 133х32 мм		шт.
241-406-0409	размерами 159х32 мм		шт.
241-406-0410	размерами 219х32 мм		шт.
241-406-0411	размерами 273х32 мм		шт.
241-406-0412	размерами 325х32 мм		шт.
241-406-0413	размерами 426х32 мм		шт.
241-406-0414	размерами 530х50 мм		шт.
241-406-0415	размерами 630х50 мм		шт.
241-406-0416	размерами 720х50 мм		шт.
241-406-0417	размерами 820х50 мм		шт.
241-406-0418	размерами 920х50 мм		шт.
241-406-0419	размерами 1020х50 мм		шт.
241-406-0500	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-406-0501	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0502	размерами 38х38 мм		шт.
241-406-0503	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0504	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0505	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0506	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0507	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0508	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0509	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0510	размерами 219х133 мм		шт.
241-406-0511	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0512	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0513	размерами 325х273 мм		шт.
241-406-0514	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0515	размерами 426х325 мм		шт.
241-406-0516	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0517	размерами 530х426 мм		шт.
241-406-0518	размерами 530х530 мм		шт.
241-406-0519	размерами 630х630 мм		шт.
241-406-0520	размерами 720х630 мм		шт.
241-406-0521	размерами 720х720 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0522	размерами 820х530 мм		шт.
241-406-0523	размерами 820х630 мм		шт.
241-406-0524	размерами 820х720 мм		шт.
241-406-0525	размерами 820х820 мм		шт.
241-406-0526	размерами 920х820 мм		шт.
241-406-0527	размерами 920х920 мм		шт.
241-406-0528	размерами 1020х920 мм		шт.
241-406-0529	размерами 1020х1020 мм		шт.
241-406-0600	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-406-0601	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0602	размерами 38х38 мм		шт.
241-406-0603	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0604	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0605	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0606	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0607	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0608	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0609	размерами 159х32 мм		шт.
241-406-0610	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0611	размерами 219х76 мм		шт.
241-406-0612	размерами 219х89 мм		шт.
241-406-0613	размерами 219х108 мм		шт.
241-406-0614	размерами 219х133 мм		шт.
241-406-0615	размерами 219х159 мм		шт.
241-406-0616	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0617	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0618	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0619	размерами 426х325 мм		шт.
241-406-0620	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0700	Тройник стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции		
241-406-0701	размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20		шт.
241-406-0702	размерами 76х4-51 мм, Ст 20		шт.
241-406-0703	размерами 89х4-45 мм, Ст 20		шт.
241-406-0704	размерами 108х5-49 мм, Ст 20		шт.
241-406-0705	размерами 133х5-46 мм, Ст 20		шт.
241-406-0706	размерами 159х5-47 мм, Ст 20		шт.
241-406-0707	размерами 219х6-47 мм, Ст 20		шт.
241-406-0708	размерами 273х8-50 мм, Ст 20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0709	размерами 325х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-406-0710	размерами 377х9-55 мм, Ст 20		шт.
241-406-0711	размерами 426х9-55 мм, Ст 20		шт.

ГРУППА 241-407. Переход

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-407-0100	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-407-0101	размерами 45х32 мм		шт.
241-407-0102	размерами 57х38 мм		шт.
241-407-0103	размерами 57х45 мм		шт.
241-407-0104	размерами 76х38 мм		шт.
241-407-0105	размерами 76х45 мм		шт.
241-407-0106	размерами 76х57 мм		шт.
241-407-0107	размерами 89х45 мм		шт.
241-407-0108	размерами 89х57 мм		шт.
241-407-0109	размерами 89х76 мм		шт.
241-407-0110	размерами 108х57 мм		шт.
241-407-0111	размерами 108х76 мм		шт.
241-407-0112	размерами 108х89 мм		шт.
241-407-0113	размерами 133х57 мм		шт.
241-407-0114	размерами 133х76 мм		шт.
241-407-0115	размерами 133х89 мм		шт.
241-407-0116	размерами 133х108 мм		шт.
241-407-0117	размерами 159х57 мм		шт.
241-407-0118	размерами 159х76 мм		шт.
241-407-0119	размерами 159х89 мм		шт.
241-407-0120	размерами 159х108 мм		шт.
241-407-0121	размерами 159х133 мм		шт.
241-407-0122	размерами 219х57 мм		шт.
241-407-0123	размерами 219х76 мм		шт.
241-407-0124	размерами 219х89 мм		шт.
241-407-0125	размерами 219х108 мм		шт.
241-407-0126	размерами 219х133 мм		шт.
241-407-0127	размерами 219х159 мм		шт.
241-407-0128	размерами 273х108 мм		шт.
241-407-0129	размерами 273х133 мм		шт.
241-407-0130	размерами 273х159 мм		шт.
241-407-0131	размерами 273х219 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-407-0132	размерами 325х108 мм		шт.
241-407-0133	размерами 325х133 мм		шт.
241-407-0134	размерами 325х159 мм		шт.
241-407-0135	размерами 325х219 мм		шт.
241-407-0136	размерами 325х273 мм		шт.
241-407-0137	размерами 426х159 мм		шт.
241-407-0138	размерами 426х219 мм		шт.
241-407-0139	размерами 426х273 мм		шт.
241-407-0140	размерами 426х325 мм		шт.
241-407-0141	размерами 530х273 мм		шт.
241-407-0142	размерами 530х325 мм		шт.
241-407-0143	размерами 530х426 мм		шт.
241-407-0144	размерами 630х325 мм		шт.
241-407-0145	размерами 630х426 мм		шт.
241-407-0146	размерами 630х530 мм		шт.
241-407-0147	размерами 720х426 мм		шт.
241-407-0148	размерами 720х530 мм		шт.
241-407-0149	размерами 720х630 мм		шт.
241-407-0150	размерами 820х426 мм		шт.
241-407-0151	размерами 820х530 мм		шт.
241-407-0152	размерами 820х630 мм		шт.
241-407-0153	размерами 820х720 мм		шт.
241-407-0154	размерами 920х530 мм		шт.
241-407-0155	размерами 920х630 мм		шт.
241-407-0156	размерами 920х720 мм		шт.
241-407-0157	размерами 920х820 мм		шт.
241-407-0158	размерами 1020х530 мм		шт.
241-407-0159	размерами 1020х630 мм		шт.
241-407-0160	размерами 1020х720 мм		шт.
241-407-0161	размерами 1020х820 мм		шт.
241-407-0162	размерами 1020х920 мм		шт.
241-407-0200	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-407-0201	размерами 45х32 мм		шт.
241-407-0202	размерами 57х38 мм		шт.
241-407-0203	размерами 57х45 мм		шт.
241-407-0204	размерами 76х38 мм		шт.
241-407-0205	размерами 76х45 мм		шт.
241-407-0206	размерами 76х57 мм		шт.
241-407-0207	размерами 89х45 мм		шт.
241-407-0208	размерами 89х57 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-407-0209	размерами 89х76 мм		шт.
241-407-0210	размерами 108х57 мм		шт.
241-407-0211	размерами 108х76 мм		шт.
241-407-0212	размерами 108х89 мм		шт.
241-407-0213	размерами 133х57 мм		шт.
241-407-0214	размерами 133х76 мм		шт.
241-407-0215	размерами 133х89 мм		шт.
241-407-0216	размерами 133х108 мм		шт.
241-407-0217	размерами 159х57 мм		шт.
241-407-0218	размерами 159х76 мм		шт.
241-407-0219	размерами 159х89 мм		шт.
241-407-0220	размерами 159х108 мм		шт.
241-407-0221	размерами 159х133 мм		шт.
241-407-0222	размерами 219х57 мм		шт.
241-407-0223	размерами 219х76 мм		шт.
241-407-0224	размерами 219х89 мм		шт.
241-407-0225	размерами 219х108 мм		шт.
241-407-0226	размерами 219х133 мм		шт.
241-407-0227	размерами 219х159 мм		шт.
241-407-0228	размерами 273х108 мм		шт.
241-407-0229	размерами 273х133 мм		шт.
241-407-0230	размерами 273х159 мм		шт.
241-407-0231	размерами 273х219 мм		шт.
241-407-0232	размерами 325х108 мм		шт.
241-407-0233	размерами 325х133 мм		шт.
241-407-0234	размерами 325х159 мм		шт.
241-407-0235	размерами 325х219 мм		шт.
241-407-0236	размерами 325х273 мм		шт.
241-407-0237	размерами 426х159 мм		шт.
241-407-0238	размерами 426х219 мм		шт.
241-407-0239	размерами 426х273 мм		шт.
241-407-0240	размерами 426х325 мм		шт.
241-407-0241	размерами 530х273 мм		шт.
241-407-0242	размерами 530х325 мм		шт.
241-407-0243	размерами 530х426 мм		шт.
241-407-0244	размерами 630х325 мм		шт.
241-407-0245	размерами 630х426 мм		шт.
241-407-0246	размерами 630х530 мм		шт.
241-407-0247	размерами 720х426 мм		шт.
241-407-0248	размерами 720х530 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-407-0249	размерами 720х630 мм		шт.
241-407-0250	размерами 820х426 мм		шт.
241-407-0251	размерами 820х530 мм		шт.
241-407-0252	размерами 820х630 мм		шт.
241-407-0253	размерами 820х720 мм		шт.
241-407-0254	размерами 920х530 мм		шт.
241-407-0255	размерами 920х630 мм		шт.
241-407-0256	размерами 920х720 мм		шт.
241-407-0257	размерами 920х820 мм		шт.
241-407-0258	размерами 1020х530 мм		шт.
241-407-0259	размерами 1020х630 мм		шт.
241-407-0260	размерами 1020х720 мм		шт.
241-407-0261	размерами 1020х820 мм		шт.
241-407-0262	размерами 1020х920 мм		шт.

ГРУППА 241-408. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-408-0100	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-408-0101	длиной до 600 мм, диаметром 125 мм		комплект
241-408-0102	длиной до 600 мм, диаметром 140 мм		комплект
241-408-0103	длиной до 600 мм, диаметром 160 мм		комплект
241-408-0104	длиной до 600 мм, диаметром 180 мм		комплект
241-408-0105	длиной до 600 мм, диаметром 200 мм		комплект
241-408-0106	длиной до 600 мм, диаметром 225 мм		комплект
241-408-0107	длиной до 600 мм, диаметром 250 мм		комплект
241-408-0108	длиной до 600 мм, диаметром 280 мм		комплект
241-408-0109	длиной до 600 мм, диаметром 315 мм		комплект
241-408-0110	длиной до 650 мм, диаметром 355 мм		комплект
241-408-0111	длиной до 650 мм, диаметром 400 мм		комплект
241-408-0112	длиной до 650 мм, диаметром 450 мм		комплект
241-408-0113	длиной до 650 мм, диаметром 500 мм		комплект
241-408-0114	длиной до 650 мм, диаметром 560 мм		комплект
241-408-0200	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-408-0201	длиной до 700 мм, диаметром 400 мм		комплект
241-408-0202	длиной до 700 мм, диаметром 450 мм		комплект
241-408-0203	длиной до 700 мм, диаметром 500 мм		комплект
241-408-0204	длиной до 700 мм, диаметром 560 мм		комплект
241-408-0205	длиной до 700 мм, диаметром 630 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-408-0206	длиной до 700 мм, диаметром 710 мм		комплект
241-408-0207	длиной до 700 мм, диаметром 800 мм		комплект
241-408-0208	длиной до 700 мм, диаметром 900 мм		комплект
241-408-0209	длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм		комплект
241-408-0210	длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм		комплект

ГРУППА 241-409. Z-образный элемент

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-409-0100	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-409-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-409-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-409-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-409-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-409-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-409-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-409-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-409-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-409-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-409-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-409-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-409-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-409-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-409-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-409-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-409-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-409-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-409-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-409-0119	диаметром 1020 мм		шт.
241-409-0200	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-409-0201	диаметром 32 мм		шт.
241-409-0202	диаметром 38 мм		шт.
241-409-0203	диаметром 45 мм		шт.
241-409-0204	диаметром 57 мм		шт.
241-409-0205	диаметром 76 мм		шт.
241-409-0206	диаметром 89 мм		шт.
241-409-0207	диаметром 108 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-409-0208	диаметром 133 мм		шт.
241-409-0209	диаметром 159 мм		шт.
241-409-0210	диаметром 219 мм		шт.
241-409-0211	диаметром 273 мм		шт.
241-409-0212	диаметром 325 мм		шт.
241-409-0213	диаметром 426 мм		шт.
241-409-0214	диаметром 530 мм		шт.
241-409-0215	диаметром 630 мм		шт.
241-409-0216	диаметром 720 мм		шт.
241-409-0217	диаметром 820 мм		шт.
241-409-0218	диаметром 920 мм		шт.
241-409-0219	диаметром 1020 мм		шт.

ГРУППА 241-410. П-образный элемент

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-410-0100	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-410-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-410-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-410-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-410-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-410-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-410-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-410-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-410-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-410-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-410-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-410-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-410-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-410-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-410-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-410-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-410-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-410-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-410-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-410-0119	диаметром 1020 мм		шт.
241-410-0200	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-410-0201	диаметром 32 мм		шт.
241-410-0202	диаметром 38 мм		шт.
241-410-0203	диаметром 45 мм		шт.
241-410-0204	диаметром 57 мм		шт.
241-410-0205	диаметром 76 мм		шт.
241-410-0206	диаметром 89 мм		шт.
241-410-0207	диаметром 108 мм		шт.
241-410-0208	диаметром 133 мм		шт.
241-410-0209	диаметром 159 мм		шт.
241-410-0210	диаметром 219 мм		шт.
241-410-0211	диаметром 273 мм		шт.
241-410-0212	диаметром 325 мм		шт.
241-410-0213	диаметром 426 мм		шт.
241-410-0214	диаметром 530 мм		шт.
241-410-0215	диаметром 630 мм		шт.
241-410-0216	диаметром 720 мм		шт.
241-410-0217	диаметром 820 мм		шт.
241-410-0218	диаметром 920 мм		шт.
241-410-0219	диаметром 1020 мм		шт.

ГРУППА 241-411. Неподвижная опора

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-411-0100	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-411-0101	размерами 32-255х16-1		шт.
241-411-0102	размерами 38-255х16-1		шт.
241-411-0103	размерами 45-255х16-1		шт.
241-411-0104	размерами 57-255х16-1		шт.
241-411-0105	размерами 76-275х16-1		шт.
241-411-0106	размерами 89-295х16-1		шт.
241-411-0107	размерами 108-315х16-1		шт.
241-411-0108	размерами 133-340х16-1		шт.
241-411-0109	размерами 159-400х20-1		шт.
241-411-0110	размерами 219-460х24-1		шт.
241-411-0111	размерами 273-550х30-1		шт.
241-411-0112	размерами 325-650х40-1		шт.
241-411-0113	размерами 426-750х40-1		шт.
241-411-0114	размерами 530-900х40-1		шт.
241-411-0115	размерами 630-1000х50-1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-411-0116	размерами 720-1100х50-1		шт.
241-411-0117	размерами 820-1300х50-1		шт.
241-411-0118	размерами 920-1300х60-1		шт.
241-411-0119	размерами 1020-1400х60-1		шт.
241-411-0120	размерами 32-255х16-2		шт.
241-411-0121	размерами 45-255х16-2		шт.
241-411-0122	размерами 57-255х16-2		шт.

ГРУППА 241-412. Опора скользящая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-412-0100	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-412-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-412-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-412-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-412-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-412-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-412-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-412-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-412-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-412-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-412-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-412-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-412-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-412-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-412-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-412-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-412-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-412-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-412-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-412-0119	диаметром 1020 мм		шт.
241-412-0200	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции		
241-412-0201	диаметром 57 мм		шт.
241-412-0202	диаметром 76 мм		шт.
241-412-0203	диаметром 89 мм		шт.
241-412-0204	диаметром 108 мм		шт.
241-412-0205	диаметром 133 мм		шт.
241-412-0206	диаметром 159 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-412-0207	диаметром 219 мм		шт.
241-412-0208	диаметром 273 мм		шт.
241-412-0209	диаметром 325 мм		шт.
241-412-0210	диаметром 377 мм		шт.
241-412-0211	диаметром 426 мм		шт.

ГРУППА 241-413. Элемент трубопровода с кабелем вывода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-413-0100	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-413-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-413-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-413-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-413-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-413-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-413-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-413-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-413-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-413-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-413-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-413-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-413-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-413-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-413-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-413-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-413-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-413-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-413-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-413-0119	диаметром 1020 мм		шт.

ГРУППА 241-414. Концевой элемент трубопровода стальной с кабелем вывода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-414-0100	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
241-414-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-414-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-414-0103	диаметром 45 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-414-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-414-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-414-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-414-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-414-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-414-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-414-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-414-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-414-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-414-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-414-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-414-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-414-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-414-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-414-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-414-0119	диаметром 1020 мм		шт.

ГРУППА 241-415. Фланец

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-415-0100	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера		
241-415-0101	диаметром 200 мм		шт.
241-415-0102	диаметром 225 мм		шт.
241-415-0103	диаметром 250 мм		шт.
241-415-0104	диаметром 280 мм		шт.
241-415-0105	диаметром 315 мм		шт.
241-415-0106	диаметром 355 мм		шт.
241-415-0107	диаметром 400 мм		шт.
241-415-0108	диаметром 450 мм		шт.
241-415-0109	диаметром 500 мм		шт.
241-415-0110	диаметром 560 мм		шт.
241-415-0111	диаметром 630 мм		шт.
241-415-0112	диаметром 710 мм		шт.
241-415-0113	диаметром 800 мм		шт.
241-415-0114	диаметром 900 мм		шт.
241-415-0200	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера		
241-415-0201	диаметром 25 мм		шт.
241-415-0202	диаметром 32 мм		шт.
241-415-0203	диаметром 40 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-415-0204	диаметром 50 мм		шт.
241-415-0205	диаметром 63 мм		шт.
241-415-0206	диаметром 75 мм		шт.
241-415-0207	диаметром 90 мм		шт.
241-415-0208	диаметром 110 мм		шт.
241-415-0209	диаметром 125 мм		шт.
241-415-0210	диаметром 140 мм		шт.
241-415-0211	диаметром 160 мм		шт.
241-415-0212	диаметром 180 мм		шт.

ГРУППА 241-416. Труба напорная полимерная теплоизолированная для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-416-0100	Труба напорная из сшитого полиэтилена PE-Xa, теплоизолированная пенополиуретаном, PN 1,6, рабочая температура 115°C		
241-416-0101	DN/ID 50, DN/OD 100		м
241-416-0102	DN/ID 63, DN/OD 110		м
241-416-0103	DN/ID 75, DN/OD 125		м
241-416-0104	DN/ID 90, DN/OD 145		м
241-416-0105	DN/ID 110, DN/OD 160		м
241-416-0106	DN/ID 125, DN/OD 180		м
241-416-0107	DN/ID 140, DN/OD 200		м
241-416-0108	DN/ID 160, DN/OD 225		м

ГРУППА 241-417. Труба стальная с пенополимерминеральным покрытием (ППМ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-417-0100	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91		
241-417-0101	размерами 57х3,5-34 мм, Ст3		м
241-417-0102	размерами 57х3,5-45 мм, Ст3		м
241-417-0103	размерами 76х3,5-36 мм, Ст3		м
241-417-0104	размерами 76х3,5-51 мм, Ст3		м
241-417-0105	размерами 89х3,5-45 мм, Ст3		м
241-417-0106	размерами 108х4-36 мм, Ст3		м
241-417-0107	размерами 108х4-49 мм, Ст3		м
241-417-0108	размерами 133х4,5-38 мм, Ст3		м
241-417-0109	размерами 133х4,5-46 мм, Ст3		м
241-417-0110	размерами 159х4,5-39 мм, Ст3		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-417-0111	размерами 159х4,5-47 мм, Ст3		м
241-417-0112	размерами 219х6-47 мм, Ст20		м
241-417-0113	размерами 273х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0114	размерами 325х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0115	размерами 426х8-55 мм, Ст20		м
241-417-0116	размерами 530х8-55 мм, Ст20		м
241-417-0200	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78	ГОСТ 8732-78	
241-417-0201	размерами 57х3,5-34 мм, Ст20		м
241-417-0202	размерами 57х3,5-45 мм, Ст20		м
241-417-0203	размерами 76х4-36 мм, Ст20		м
241-417-0204	размерами 76х4-51 мм, Ст20		м
241-417-0205	размерами 89х4-45 мм, Ст20		м
241-417-0206	размерами 108х5-36 мм, Ст20		м
241-417-0207	размерами 108х5-49 мм, Ст20		м
241-417-0208	размерами 133х5-38 мм, Ст20		м
241-417-0209	размерами 133х5-46 мм, Ст20		м
241-417-0210	размерами 159х5-39 мм, Ст20		м
241-417-0211	размерами 159х5-47 мм, Ст20		м
241-417-0212	размерами 219х7-47 мм, Ст20		м
241-417-0213	размерами 273х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0214	размерами 325х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0215	размерами 377х9-55 мм, Ст20		м
241-417-0216	размерами 426х9-55 мм, Ст20		м

ПОДРАЗДЕЛ 241-5. Трубы и фитинги чугунные

ГРУППА 241-501. Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0100	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012	ГОСТ ISO 2531-2012	
241-501-0101	диаметром 80 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0102	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0103	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0104	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0105	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0106	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0107	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0108	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0109	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0110	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0111	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0112	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0113	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0114	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0115	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м

ГРУППА 241-502. Труба чугунная канализационная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-502-0100	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-502-0101	диаметром 50 мм		м
241-502-0102	диаметром 100 мм		м
241-502-0103	диаметром 150 мм		м

ГРУППА 241-503. Хомут

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-503-0100	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16		
241-503-0101	размерами 63x5/4″		шт.
241-503-0102	размерами 63x2″		шт.
241-503-0103	размерами 90x5/4″		шт.
241-503-0104	размерами 90x2″		шт.
241-503-0105	размерами 110x5/4″		шт.
241-503-0106	размерами 110x2″		шт.
241-503-0107	размерами 125x5/4″		шт.
241-503-0108	размерами 125x2″		шт.
241-503-0109	размерами 140x5/4″		шт.
241-503-0110	размерами 140x2″		шт.
241-503-0111	размерами 160x5/4″		шт.
241-503-0112	размерами 160x2″		шт.
241-503-0113	размерами 180x2″		шт.
241-503-0114	размерами 200x5/4″		шт.
241-503-0115	размерами 200x2″		шт.
241-503-0116	размерами 225x5/4″		шт.
241-503-0117	размерами 225x2″		шт.
241-503-0200	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16		
241-503-0201	размерами 63x32 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-503-0202	размерами 90х32 мм		комплект
241-503-0203	размерами 110х32 мм		комплект
241-503-0204	размерами 125х32 мм		комплект
241-503-0205	размерами 160х32 мм		комплект
241-503-0206	размерами 180х32 мм		комплект
241-503-0207	размерами 200х32 мм		комплект
241-503-0208	размерами 225х32 мм		комплект
241-503-0209	размерами 250х32 мм		комплект
241-503-0210	размерами 280х32 мм		комплект
241-503-0211	размерами 315х32 мм		комплект
241-503-0212	размерами 63х40 мм		комплект
241-503-0213	размерами 90х40 мм		комплект
241-503-0214	размерами 110х40 мм		комплект
241-503-0215	размерами 125х40 мм		комплект
241-503-0216	размерами 160х40 мм		комплект
241-503-0217	размерами 180х40 мм		комплект
241-503-0218	размерами 200х40 мм		комплект
241-503-0219	размерами 225х40 мм		комплект
241-503-0220	размерами 250х40 мм		комплект
241-503-0221	размерами 280х40 мм		комплект
241-503-0222	размерами 315х40 мм		комплект
241-503-0223	размерами 63х50 мм		комплект
241-503-0224	размерами 90х50 мм		комплект
241-503-0225	размерами 110х50 мм		комплект
241-503-0226	размерами 125х50 мм		комплект
241-503-0227	размерами 160х50 мм		комплект
241-503-0228	размерами 180х50 мм		комплект
241-503-0229	размерами 200х50 мм		комплект
241-503-0230	размерами 225х50 мм		комплект
241-503-0231	размерами 250х50 мм		комплект
241-503-0232	размерами 280х50 мм		комплект
241-503-0233	размерами 315х50 мм		комплект
241-503-0300	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16		
241-503-0301	размерами 80х32 мм		комплект
241-503-0302	размерами 100х32 мм		комплект
241-503-0303	размерами 150х32 мм		комплект
241-503-0304	размерами 200х32 мм		комплект
241-503-0305	размерами 250х32 мм		комплект
241-503-0306	размерами 300х32 мм		комплект
241-503-0307	размерами 400х32 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-503-0308	размерами 80х40 мм		комплект
241-503-0309	размерами 100х40 мм		комплект
241-503-0310	размерами 125х40 мм		комплект
241-503-0311	размерами 150х40 мм		комплект
241-503-0312	размерами 200х40 мм		комплект
241-503-0313	размерами 250х40 мм		комплект
241-503-0314	размерами 300х40 мм		комплект
241-503-0315	размерами 350х40 мм		комплект
241-503-0316	размерами 400х40 мм		комплект
241-503-0317	размерами 80х50 мм		комплект
241-503-0318	размерами 100х50 мм		комплект
241-503-0319	размерами 125х50 мм		комплект
241-503-0320	размерами 150х50 мм		комплект
241-503-0321	размерами 200х50 мм		комплект
241-503-0322	размерами 250х50 мм		комплект
241-503-0323	размерами 300х50 мм		комплект
241-503-0324	размерами 350х50 мм		комплект
241-503-0325	размерами 400х50 мм		комплект

ГРУППА 241-504. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-504-0100	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-504-0101	под углом 135° диаметром 50 мм		шт.
241-504-0102	под углом 135° диаметром 100 мм		шт.
241-504-0103	под углом 135° диаметром 150 мм		шт.
241-504-0104	под углом 90° диаметром 50 мм		шт.
241-504-0105	под углом 90° диаметром 100 мм		шт.
241-504-0106	под углом 90° диаметром 150 мм		шт.
241-504-0200	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-504-0201	диаметром 100 мм		шт.
241-504-0202	диаметром 125 мм		шт.
241-504-0203	диаметром 150 мм		шт.
241-504-0204	диаметром 200 мм		шт.
241-504-0205	диаметром 250 мм		шт.
241-504-0206	диаметром 300 мм		шт.

ГРУППА 241-505. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-505-0100	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	ГОСТ 8948-75	
241-505-0101	диаметром 15 мм		10 шт.
241-505-0102	диаметром 20 мм		10 шт.
241-505-0103	диаметром 25 мм		10 шт.
241-505-0104	диаметром 32 мм		10 шт.
241-505-0105	диаметром 40 мм		10 шт.
241-505-0106	диаметром 50 мм		10 шт.
241-505-0200	Тройник ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-505-0201	косой под углом 60° размерами 50х50 мм		шт.
241-505-0202	косой под углом 60° размерами 100х50 мм		шт.
241-505-0203	косой под углом 60° размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0204	косой под углом 60° размерами 150х50 мм		шт.
241-505-0205	косой под углом 60° размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0206	косой под углом 60° размерами 150х150 мм		шт.
241-505-0207	косой под углом 45° размерами 50х50 мм		шт.
241-505-0208	косой под углом 45° размерами 100х50 мм		шт.
241-505-0209	косой под углом 45° размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0210	косой под углом 45° размерами 150х50 мм		шт.
241-505-0211	косой под углом 45° размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0212	косой под углом 45° размерами 150х150 мм		шт.
241-505-0213	прямой под углом 90° размерами 50х50 мм		шт.
241-505-0214	прямой под углом 90° размерами 100х50 мм		шт.
241-505-0215	прямой под углом 90° размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0216	прямой под углом 90° размерами 150х50 мм		шт.
241-505-0217	прямой под углом 90° размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0218	прямой под углом 90° размерами 150х150 мм		шт.
241-505-0219	прямой компенсационный размерами 100 мм		шт.
241-505-0220	прямой компенсационный размерами 150 мм		шт.
241-505-0221	прямой низкий размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0222	прямой переходной размерами 100х50х100 мм		шт.
241-505-0223	прямой переходной низкий размерами 100х50х100 мм		шт.
241-505-0300	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-505-0301	размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0302	размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0303	размерами 200х100 мм		шт.
241-505-0304	размерами 250х100 мм		шт.
241-505-0305	размерами 300х100 мм		шт.
241-505-0306	размерами 150х150 мм		шт.
241-505-0307	размерами 200х150 мм		шт.
241-505-0308	размерами 250х150 мм		шт.
241-505-0309	размерами 300х150 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-505-0310	размерами 200х200 мм		шт.
241-505-0311	размерами 250х200 мм		шт.
241-505-0312	размерами 300х200 мм		шт.
241-505-0313	размерами 250х250 мм		шт.
241-505-0314	размерами 300х250 мм		шт.
241-505-0400	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-505-0401	размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0402	размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0403	размерами 200х100 мм		шт.
241-505-0404	размерами 250х100 мм		шт.
241-505-0405	размерами 300х100 мм		шт.
241-505-0406	размерами 400х100 мм		шт.
241-505-0407	размерами 200х150 мм		шт.
241-505-0408	размерами 250х150 мм		шт.
241-505-0409	размерами 300х150 мм		шт.
241-505-0410	размерами 400х150 мм		шт.
241-505-0411	размерами 200х200 мм		шт.
241-505-0412	размерами 250х200 мм		шт.
241-505-0413	размерами 300х200 мм		шт.
241-505-0414	размерами 400х200 мм		шт.
241-505-0415	размерами 250х250 мм		шт.
241-505-0416	размерами 300х250 мм		шт.
241-505-0417	размерами 400х250 мм		шт.
241-505-0418	размерами 300х300 мм		шт.
241-505-0419	размерами 400х300 мм		шт.
241-505-0420	размерами 400х400 мм		шт.

ГРУППА 241-506. Переход

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-506-0100	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-506-0101	размерами 100х50 мм		шт.
241-506-0102	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0200	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-506-0201	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0202	размерами 200х100 мм		шт.
241-506-0203	размерами 250х100 мм		шт.
241-506-0204	размерами 300х100 мм		шт.
241-506-0205	размерами 200х150 мм		шт.
241-506-0206	размерами 250х150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-506-0207	размерами 300х150 мм		шт.
241-506-0208	размерами 250х200 мм		шт.
241-506-0209	размерами 300х200 мм		шт.
241-506-0210	размерами 400х200 мм		шт.
241-506-0211	размерами 300х250 мм		шт.
241-506-0212	размерами 400х250 мм		шт.
241-506-0213	размерами 500х250 мм		шт.
241-506-0214	размерами 400х300 мм		шт.
241-506-0215	размерами 500х300 мм		шт.
241-506-0216	размерами 600х300 мм		шт.
241-506-0300	Переход раструб-гладкий конец ХРГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-506-0301	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0302	размерами 200х100 мм		шт.
241-506-0303	размерами 250х100 мм		шт.
241-506-0304	размерами 300х100 мм		шт.
241-506-0305	размерами 200х150 мм		шт.
241-506-0306	размерами 250х150 мм		шт.
241-506-0307	размерами 300х150 мм		шт.
241-506-0308	размерами 400х150 мм		шт.
241-506-0309	размерами 500х150 мм		шт.
241-506-0310	размерами 600х150 мм		шт.
241-506-0311	размерами 250х200 мм		шт.
241-506-0312	размерами 300х200 мм		шт.
241-506-0313	размерами 400х200 мм		шт.
241-506-0314	размерами 500х200 мм		шт.
241-506-0315	размерами 600х200 мм		шт.
241-506-0316	размерами 300х250 мм		шт.
241-506-0317	размерами 400х250 мм		шт.
241-506-0318	размерами 500х250 мм		шт.
241-506-0319	размерами 600х250 мм		шт.
241-506-0320	размерами 400х300 мм		шт.
241-506-0321	размерами 500х300 мм		шт.
241-506-0322	размерами 600х300 мм		шт.
241-506-0323	размерами 500х400 мм		шт.
241-506-0400	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-506-0401	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0402	размерами 200х100 мм		шт.
241-506-0403	размерами 250х100 мм		шт.
241-506-0404	размерами 300х100 мм		шт.
241-506-0405	размерами 200х150 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-506-0406	размерами 250х150 мм		шт.
241-506-0407	размерами 300х150 мм		шт.
241-506-0408	размерами 400х150 мм		шт.
241-506-0409	размерами 500х150 мм		шт.
241-506-0410	размерами 600х150 мм		шт.
241-506-0411	размерами 250х200 мм		шт.
241-506-0412	размерами 300х200 мм		шт.
241-506-0413	размерами 400х200 мм		шт.
241-506-0414	размерами 300х250 мм		шт.
241-506-0415	размерами 400х250 мм		шт.
241-506-0416	размерами 500х250 мм		шт.
241-506-0417	размерами 600х250 мм		шт.
241-506-0418	размерами 400х300 мм		шт.
241-506-0419	размерами 500х300 мм		шт.
241-506-0420	размерами 600х300 мм		шт.
241-506-0421	размерами 500х400 мм		шт.

ГРУППА 241-507. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-507-0100	Муфта МФ ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-507-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-507-0102	диаметром 100 мм		шт.
241-507-0103	диаметром 150 мм		шт.
241-507-0200	Муфта-фланец PN 16		
241-507-0201	диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0202	диаметром 65 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0203	диаметром 80 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0204	диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0205	диаметром 125 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0206	диаметром 150 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0207	диаметром 175 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0208	диаметром 200 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0209	диаметром 225 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0210	диаметром 250 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0211	диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0212	диаметром 350 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0213	диаметром 400 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0214	диаметром 450 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0215	диаметром 500 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-507-0216	диаметром 600 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0217	диаметром 700 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0218	диаметром 800 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0300	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75	ГОСТ 8944-75	
241-507-0301	диаметром 15 мм		10 шт.
241-507-0302	диаметром 20 мм		10 шт.
241-507-0303	диаметром 25 мм		10 шт.
241-507-0304	диаметром 32 мм		10 шт.
241-507-0305	диаметром 40 мм		10 шт.
241-507-0306	диаметром 50 мм		10 шт.
241-507-0400	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-507-0401	DN 50		шт.
241-507-0402	DN 100		шт.
241-507-0403	DN 150		шт.

ГРУППА 241-508. Крестовина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-508-0100	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-508-0101	размерами 50х50 мм		шт.
241-508-0102	размерами 100х50 мм		шт.
241-508-0103	размерами 100х100 мм		шт.
241-508-0104	размерами 150х50 мм		шт.
241-508-0105	размерами 150х100 мм		шт.
241-508-0200	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-508-0201	под углом 45° диаметром 50х50 мм		шт.
241-508-0202	под углом 45° диаметром 100х50 мм		шт.
241-508-0203	под углом 45° диаметром 100х100 мм		шт.
241-508-0204	под углом 45° диаметром 150х50 мм		шт.
241-508-0205	под углом 45° диаметром 150х100 мм		шт.
241-508-0206	под углом 60° диаметром 50х50 мм		шт.
241-508-0207	под углом 60° диаметром 100х50 мм		шт.
241-508-0208	под углом 60° диаметром 100х100 мм		шт.
241-508-0209	под углом 60° диаметром 150х50 мм		шт.
241-508-0210	под углом 60° диаметром 150х100 мм		шт.

ГРУППА 241-509. Крест

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-509-0100	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-509-0101	размерами 100х100 мм		шт.
241-509-0102	размерами 150х100 мм		шт.
241-509-0103	размерами 200х100 мм		шт.
241-509-0104	размерами 250х100 мм		шт.
241-509-0105	размерами 300х100 мм		шт.
241-509-0106	размерами 400х100 мм		шт.
241-509-0107	размерами 500х100 мм		шт.
241-509-0108	размерами 200х150 мм		шт.
241-509-0109	размерами 250х150 мм		шт.
241-509-0110	размерами 300х150 мм		шт.
241-509-0111	размерами 400х150 мм		шт.
241-509-0112	размерами 200х200 мм		шт.
241-509-0113	размерами 250х200 мм		шт.
241-509-0114	размерами 300х200 мм		шт.
241-509-0115	размерами 400х200 мм		шт.
241-509-0116	размерами 250х250 мм		шт.
241-509-0117	размерами 300х250 мм		шт.
241-509-0118	размерами 400х250 мм		шт.
241-509-0119	размерами 300х300 мм		шт.
241-509-0120	размерами 400х300 мм		шт.
241-509-0121	размерами 500х300 мм		шт.
241-509-0200	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-509-0201	размерами 100х100 мм		шт.
241-509-0202	размерами 150х100 мм		шт.
241-509-0203	размерами 200х100 мм		шт.
241-509-0204	размерами 250х100 мм		шт.
241-509-0205	размерами 300х100 мм		шт.
241-509-0206	размерами 400х100 мм		шт.
241-509-0207	размерами 500х100 мм		шт.
241-509-0208	размерами 600х100 мм		шт.
241-509-0209	размерами 150х150 мм		шт.
241-509-0210	размерами 200х150 мм		шт.
241-509-0211	размерами 250х150 мм		шт.
241-509-0212	размерами 300х150 мм		шт.
241-509-0213	размерами 400х150 мм		шт.
241-509-0214	размерами 500х150 мм		шт.
241-509-0215	размерами 600х150 мм		шт.
241-509-0216	размерами 200х200 мм		шт.
241-509-0217	размерами 250х200 мм		шт.
241-509-0218	размерами 300х200 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-509-0219	размерами 400х200 мм		шт.
241-509-0220	размерами 500х200 мм		шт.
241-509-0221	размерами 600х200 мм		шт.
241-509-0222	размерами 250х250 мм		шт.
241-509-0223	размерами 300х250 мм		шт.
241-509-0224	размерами 400х250 мм		шт.
241-509-0225	размерами 500х250 мм		шт.
241-509-0226	размерами 600х250 мм		шт.
241-509-0227	размерами 300х300 мм		шт.
241-509-0228	размерами 400х300 мм		шт.
241-509-0229	размерами 500х300 мм		шт.
241-509-0230	размерами 600х300 мм		шт.

ГРУППА 241-510. Угольник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-510-0100	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	ГОСТ 8948-75	
241-510-0101	диаметром 15 мм		10 шт.
241-510-0102	диаметром 20 мм		10 шт.
241-510-0103	диаметром 25 мм		10 шт.
241-510-0104	диаметром 32 мм		10 шт.
241-510-0105	диаметром 40 мм		10 шт.
241-510-0106	диаметром 50 мм		10 шт.
241-510-0107	диаметром 65 мм		10 шт.
241-510-0108	диаметром 100 мм		10 шт.

ГРУППА 241-511. Контргайка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-511-0100	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	ГОСТ 8944-75	
241-511-0101	диаметром 8 мм		10 шт.
241-511-0102	диаметром 10 мм		10 шт.
241-511-0103	диаметром 15 мм		10 шт.
241-511-0104	диаметром 20 мм		10 шт.
241-511-0105	диаметром 25 мм		10 шт.
241-511-0106	диаметром 32 мм		10 шт.
241-511-0107	диаметром 40 мм		10 шт.
241-511-0108	диаметром 50 мм		10 шт.
241-511-0109	диаметром 65 мм		10 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-511-0110	диаметром 80 мм		10 шт.
241-511-0111	диаметром 100 мм		10 шт.

ГРУППА 241-512. Ревизия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-512-0100	Ревизия ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-512-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-512-0102	диаметром 100 мм		шт.
241-512-0103	диаметром 150 мм		шт.

ГРУППА 241-513. Патрубок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-513-0100	Патрубок ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-513-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-513-0102	диаметром 100 мм		шт.
241-513-0103	диаметром 150 мм		шт.
241-513-0200	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-513-0201	диаметром 100 мм		шт.
241-513-0202	диаметром 150 мм		шт.
241-513-0300	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-513-0301	диаметром 100 мм, длиной 100 мм		шт.
241-513-0302	диаметром 150 мм, длиной 100 мм		шт.
241-513-0303	диаметром 200 мм, длиной 100 мм		шт.
241-513-0304	диаметром 250 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0305	диаметром 300 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0306	диаметром 350 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0307	диаметром 400 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0308	диаметром 450 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0309	диаметром 500 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0310	диаметром 600 мм, длиной 250 мм		шт.
241-513-0400	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-513-0401	диаметром 100 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0402	диаметром 150 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0403	диаметром 200 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0404	диаметром 250 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0405	диаметром 300 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0406	диаметром 100 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0407	диаметром 200 мм, длиной 1200 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-513-0408	диаметром 250 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0409	диаметром 300 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0410	диаметром 400 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0411	диаметром 500 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0412	диаметром 600 мм, длиной 1200 мм		шт.

ГРУППА 241-514. Двойной раструб

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-514-0100	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-514-0101	диаметром 100 мм		шт.
241-514-0102	диаметром 150 мм		шт.
241-514-0103	диаметром 200 мм		шт.
241-514-0104	диаметром 250 мм		шт.
241-514-0105	диаметром 300 мм		шт.
241-514-0106	диаметром 400 мм		шт.
241-514-0107	диаметром 600 мм		шт.

ГРУППА 241-515. Подставка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-515-0100	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-515-0101	диаметром 100 мм		шт.
241-515-0102	диаметром 150 мм		шт.
241-515-0103	диаметром 200 мм		шт.
241-515-0104	диаметром 250 мм		шт.
241-515-0105	диаметром 300 мм		шт.
241-515-0106	диаметром 400 мм		шт.
241-515-0107	диаметром 500 мм		шт.
241-515-0108	диаметром 600 мм		шт.
241-515-0200	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-515-0201	диаметром 100 мм		шт.
241-515-0202	диаметром 150 мм		шт.
241-515-0203	диаметром 200 мм		шт.
241-515-0204	диаметром 250 мм		шт.
241-515-0205	диаметром 300 мм		шт.
241-515-0206	диаметром 400 мм		шт.
241-515-0207	диаметром 500 мм		шт.
241-515-0208	диаметром 600 мм		шт.

ГРУППА 241-516. Демонтажная вставка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-516-0100	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10		
241-516-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-516-0102	диаметром 65 мм		шт.
241-516-0103	диаметром 80 мм		шт.
241-516-0104	диаметром 100 мм		шт.
241-516-0105	диаметром 125 мм		шт.
241-516-0106	диаметром 150 мм		шт.
241-516-0107	диаметром 200 мм		шт.
241-516-0108	диаметром 250 мм		шт.
241-516-0109	диаметром 300 мм		шт.
241-516-0110	диаметром 350 мм		шт.
241-516-0111	диаметром 400 мм		шт.
241-516-0112	диаметром 450 мм		шт.
241-516-0113	диаметром 500 мм		шт.
241-516-0114	диаметром 600 мм		шт.
241-516-0115	диаметром 700 мм		шт.
241-516-0116	диаметром 800 мм		шт.
241-516-0117	диаметром 900 мм		шт.
241-516-0118	диаметром 1000 мм		шт.
241-516-0200	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16		
241-516-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-516-0202	диаметром 65 мм		шт.
241-516-0203	диаметром 80 мм		шт.
241-516-0204	диаметром 100 мм		шт.
241-516-0205	диаметром 125 мм		шт.
241-516-0206	диаметром 150 мм		шт.
241-516-0207	диаметром 200 мм		шт.
241-516-0208	диаметром 250 мм		шт.
241-516-0209	диаметром 300 мм		шт.
241-516-0210	диаметром 350 мм		шт.
241-516-0211	диаметром 400 мм		шт.
241-516-0212	диаметром 450 мм		шт.
241-516-0213	диаметром 500 мм		шт.
241-516-0214	диаметром 600 мм		шт.
241-516-0215	диаметром 700 мм		шт.
241-516-0216	диаметром 800 мм		шт.
241-516-0217	диаметром 900 мм		шт.
241-516-0218	диаметром 1000 мм		шт.

ГРУППА 241-517. Заглушка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-517-0100	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	
241-517-0101	DN 50		шт.
241-517-0102	DN 100		шт.
241-517-0200	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75	ГОСТ 8962-75	
241-517-0201	DN 50		шт.
241-517-0202	DN 100		шт.

ГРУППА 241-518. Колено

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-518-0100	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-518-0101	DN 65		шт.
241-518-0102	DN 80		шт.
241-518-0103	DN 100		шт.
241-518-0104	DN 125		шт.
241-518-0105	DN 150		шт.
241-518-0106	DN 200		шт.
241-518-0107	DN 250		шт.
241-518-0108	DN 300		шт.
241-518-0109	DN 350		шт.
241-518-0110	DN 400		шт.
241-518-0111	DN 450		шт.
241-518-0112	DN 500		шт.
241-518-0113	DN 600		шт.
241-518-0114	DN 700		шт.
241-518-0115	DN 800		шт.
241-518-0116	DN 900		шт.
241-518-0117	DN 1000		шт.
241-518-0118	DN 1200		шт.
241-518-0200	Колено раструб-гладкий конец УРГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	
241-518-0201	DN 65		шт.
241-518-0202	DN 80		шт.
241-518-0203	DN 100		шт.
241-518-0204	DN 125		шт.
241-518-0205	DN 150		шт.
241-518-0206	DN 200		шт.
241-518-0207	DN 250		шт.
241-518-0208	DN 300		шт.
241-518-0209	DN 350		шт.
241-518-0210	DN 400		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-518-0211	DN 450		шт.
241-518-0212	DN 500		шт.
241-518-0213	DN 600		шт.
241-518-0214	DN 700		шт.
241-518-0215	DN 800		шт.
241-518-0216	DN 900		шт.
241-518-0217	DN 1000		шт.
241-518-0218	DN 1200		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов

ГРУППА 241-601. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0100	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20		
241-601-0101	размерами 15х1/2″		шт.
241-601-0102	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0103	размерами 25х1″		шт.
241-601-0104	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0105	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-601-0106	размерами 50х2″		шт.
241-601-0200	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		
241-601-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-601-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-601-0203	диаметром 26 мм		шт.
241-601-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-601-0300	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов		
241-601-0301	размерами 20х16 мм		шт.
241-601-0302	размерами 26х16 мм		шт.
241-601-0303	размерами 26х20 мм		шт.
241-601-0304	размерами 32х16 мм		шт.
241-601-0305	размерами 32х26 мм		шт.
241-601-0306	размерами 32х20 мм для утолщенных труб		шт.
241-601-0307	размерами 32х26 мм для утолщенных труб		шт.
241-601-0400	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-601-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0402	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0403	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0404	размерами 20х3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0405	размерами 26х1/2″		шт.
241-601-0406	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0407	размерами 26х1″		шт.
241-601-0408	размерами 32х3/4″		шт.
241-601-0409	размерами 32х1″		шт.
241-601-0410	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0500	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-601-0501	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0502	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0503	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0504	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0505	размерами 26х1/2″		шт.
241-601-0506	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0507	размерами 26х1″		шт.
241-601-0508	размерами 32х3/4″		шт.
241-601-0509	размерами 32х1″		шт.
241-601-0510	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0600	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-601-0601	диаметром 14 мм		шт.
241-601-0602	диаметром 16 мм		шт.
241-601-0603	диаметром 18 мм		шт.
241-601-0604	диаметром 20 мм		шт.
241-601-0605	диаметром 25 мм		шт.
241-601-0606	диаметром 26 мм		шт.
241-601-0607	диаметром 32 мм		шт.
241-601-0608	диаметром 40 мм		шт.
241-601-0700	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-601-0701	размерами 16х14 мм		шт.
241-601-0702	размерами 18х16 мм		шт.
241-601-0703	размерами 20х16 мм		шт.
241-601-0704	размерами 20х18 мм		шт.
241-601-0705	размерами 25х16 мм		шт.
241-601-0706	размерами 25х18 мм		шт.
241-601-0707	размерами 25х20 мм		шт.
241-601-0708	размерами 26х16 мм		шт.
241-601-0709	размерами 26х20 мм		шт.
241-601-0710	размерами 32х16 мм		шт.
241-601-0711	размерами 32х20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0712	размерами 32х26 мм		шт.
241-601-0713	размерами 40х32 мм		шт.
241-601-0800	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-601-0801	размерами 14х1/2″		шт.
241-601-0802	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0803	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0804	размерами 18х3/4″		шт.
241-601-0805	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0806	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0807	размерами 25х3/4″		шт.
241-601-0808	размерами 25х1″		шт.
241-601-0809	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0810	размерами 26х1″		шт.
241-601-0811	размерами 32х1″		шт.
241-601-0812	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-601-0813	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0900	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-601-0901	размерами 14х1/2″		шт.
241-601-0902	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0903	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0904	размерами 18х1/2″		шт.
241-601-0905	размерами 18х3/4″		шт.
241-601-0906	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0907	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0908	размерами 25х3/4″		шт.
241-601-0909	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0910	размерами 26х1″		шт.
241-601-0911	размерами 32х1″		шт.
241-601-1000	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-601-1001	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-1002	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-1003	размерами 18х1/2″		шт.
241-601-1004	размерами 18х3/4″		шт.
241-601-1005	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-1006	размерами 20х3/4″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-1100	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов		
241-601-1101	диаметром 16 мм		шт.
241-601-1102	диаметром 20 мм		шт.
241-601-1103	диаметром 26 мм		шт.
241-601-1104	диаметром 32 мм		шт.
241-601-1105	диаметром 40 мм		шт.
241-601-1106	диаметром 50 мм		шт.
241-601-1107	диаметром 63 мм		шт.
241-601-1200	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов		
241-601-1201	размерами 20х16 мм		шт.
241-601-1202	размерами 26х16 мм		шт.
241-601-1203	размерами 26х20 мм		шт.
241-601-1204	размерами 32х16 мм		шт.
241-601-1205	размерами 32х20 мм		шт.
241-601-1206	размерами 32х26 мм		шт.
241-601-1207	размерами 40х26 мм		шт.
241-601-1208	размерами 40х32 мм		шт.
241-601-1209	размерами 50х26 мм		шт.
241-601-1210	размерами 50х32 мм		шт.
241-601-1211	размерами 50х40 мм		шт.
241-601-1212	размерами 63х32 мм		шт.
241-601-1213	размерами 63х40 мм		шт.
241-601-1214	размерами 63х50 мм		шт.
241-601-1300	Муфта радиаторная разъемная, PN 10		
241-601-1301	диаметром 15 мм, проходная		шт.
241-601-1302	диаметром 20 мм, проходная		шт.
241-601-1303	диаметром 25 мм, проходная		шт.
241-601-1304	диаметром 15 мм, угловая		шт.
241-601-1305	диаметром 20 мм, угловая		шт.
241-601-1306	диаметром 25 мм, угловая		шт.

ГРУППА 241-602. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0100	Тройник сантехнический латунный PN 20		
241-602-0101	размерами 15х1/2″		шт.
241-602-0102	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0103	размерами 25х1″		шт.
241-602-0104	размерами 32х1 1/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0105	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-602-0106	размерами 50х2″		шт.
241-602-0200	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		
241-602-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-602-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-602-0203	диаметром 26 мм		шт.
241-602-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-602-0300	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов		
241-602-0301	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-602-0302	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-602-0303	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-602-0304	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-602-0305	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-602-0306	размерами 26х16х20 мм		шт.
241-602-0307	размерами 26х16х26 мм		шт.
241-602-0308	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-602-0309	размерами 26х20х20 мм		шт.
241-602-0310	размерами 26х20х26 мм		шт.
241-602-0311	размерами 26х26х20 мм		шт.
241-602-0312	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-602-0313	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-602-0314	размерами 32х26х26 мм		шт.
241-602-0315	размерами 32х26х32 мм		шт.
241-602-0316	размерами 26х32х26 мм		шт.
241-602-0317	размерами 32х32х26 мм		шт.
241-602-0400	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-602-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0402	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0403	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0404	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-0405	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0406	размерами 26х1″		шт.
241-602-0407	размерами 32х1″		шт.
241-602-0408	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-602-0500	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-602-0501	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0502	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0503	размерами 20х3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0504	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0505	размерами 26х1″		шт.
241-602-0506	размерами 32х1″		шт.
241-602-0507	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-602-0600	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб		
241-602-0601	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0602	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0603	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0604	размерами 25х3/4″		шт.
241-602-0605	размерами 25х1″		шт.
241-602-0606	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0607	размерами 26х1″		шт.
241-602-0608	размерами 32х1″		шт.
241-602-0609	размерами 40х1″		шт.
241-602-0700	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб		
241-602-0701	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0702	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0703	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0704	размерами 25х1/2″		шт.
241-602-0705	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-0706	размерами 25х3/4″		шт.
241-602-0707	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0708	размерами 32х1/2″		шт.
241-602-0709	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-0800	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб		
241-602-0801	размерами 50х20х50 мм		шт.
241-602-0802	размерами 50х25х40 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-602-0803	размерами 50х25х50 мм		шт.
241-602-0804	размерами 50х26х40 мм		шт.
241-602-0805	размерами 50х26х50 мм		шт.
241-602-0806	размерами 50х32х40 мм		шт.
241-602-0807	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-602-0808	размерами 50х40х40 мм		шт.
241-602-0809	размерами 50х40х50 мм		шт.
241-602-0810	размерами 63х20х63 мм		шт.
241-602-0811	размерами 63х25х63 мм		шт.
241-602-0812	размерами 63х26х63 мм		шт.
241-602-0813	размерами 63х32х50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0814	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-602-0815	размерами 63х40х50 мм		шт.
241-602-0816	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-602-0817	размерами 63х50х50 мм		шт.
241-602-0818	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-602-0900	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-602-0901	диаметром 14 мм		шт.
241-602-0902	диаметром 16 мм		шт.
241-602-0903	диаметром 18 мм		шт.
241-602-0904	диаметром 20 мм		шт.
241-602-0905	диаметром 25 мм		шт.
241-602-0906	диаметром 26 мм		шт.
241-602-0907	диаметром 32 мм		шт.
241-602-0908	диаметром 40 мм		шт.
241-602-1000	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-602-1001	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-602-1002	размерами 18х16х16 мм		шт.
241-602-1003	размерами 18х16х18 мм		шт.
241-602-1004	размерами 18х25х18 мм		шт.
241-602-1005	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-602-1006	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-602-1007	размерами 20х18х20 мм		шт.
241-602-1008	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-602-1009	размерами 20х20х18 мм		шт.
241-602-1010	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-602-1011	размерами 25х16х25 мм		шт.
241-602-1012	размерами 25х18х25 мм		шт.
241-602-1013	размерами 25х20х20 мм		шт.
241-602-1014	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-602-1015	размерами 26х16х20 мм		шт.
241-602-1016	размерами 26х16х26 мм		шт.
241-602-1017	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-602-1018	размерами 26х20х20 мм		шт.
241-602-1019	размерами 26х20х26 мм		шт.
241-602-1020	размерами 26х26х20 мм		шт.
241-602-1021	размерами 26х32х26 мм		шт.
241-602-1022	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-602-1023	размерами 32х18х32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1024	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-602-1025	размерами 32х26х26 мм		шт.
241-602-1026	размерами 32х26х32 мм		шт.
241-602-1027	размерами 32х32х26 мм		шт.
241-602-1100	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-602-1101	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-1102	размерами 18х1/2″		шт.
241-602-1103	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1104	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1105	размерами 25х1/2″		шт.
241-602-1106	размерами 25х3/4″		шт.
241-602-1107	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1108	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1109	размерами 26х1″		шт.
241-602-1110	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1111	размерами 32х1″		шт.
241-602-1112	размерами 40х3/4″		шт.
241-602-1200	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		
241-602-1201	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-1202	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1203	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1204	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1205	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1206	размерами 26х1″		шт.
241-602-1207	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1208	размерами 32х1″		шт.
241-602-1300	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов		
241-602-1301	размерами 16х16х16 мм		шт.
241-602-1302	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-602-1303	размерами 20х20х20 мм		шт.
241-602-1304	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-602-1305	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-602-1306	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-602-1307	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-602-1308	размерами 26х26х26 мм		шт.
241-602-1309	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-602-1310	размерами 26х20х20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1311	размерами 26x26x16 мм		шт.
241-602-1312	размерами 26x26x20 мм		шт.
241-602-1313	размерами 26x16x26 мм		шт.
241-602-1314	размерами 26x20x26 мм		шт.
241-602-1315	размерами 26x32x26 мм		шт.
241-602-1316	размерами 32x32x32 мм		шт.
241-602-1317	размерами 32x16x32 мм		шт.
241-602-1318	размерами 32x20x26 мм		шт.
241-602-1319	размерами 32x20x32 мм		шт.
241-602-1320	размерами 32x26x26 мм		шт.
241-602-1321	размерами 32x26x32 мм		шт.
241-602-1322	размерами 32x32x20 мм		шт.
241-602-1323	размерами 32x32x26 мм		шт.
241-602-1324	размерами 32x40x32 мм		шт.
241-602-1325	размерами 40x40x40 мм		шт.
241-602-1326	размерами 40x26x32 мм		шт.
241-602-1327	размерами 40x26x40 мм		шт.
241-602-1328	размерами 40x32x32 мм		шт.
241-602-1329	размерами 40x32x40 мм		шт.
241-602-1330	размерами 40x40x26 мм		шт.
241-602-1331	размерами 40x40x32 мм		шт.
241-602-1332	размерами 40x50x40 мм		шт.
241-602-1333	размерами 50x50x50 мм		шт.
241-602-1334	размерами 50x26x50 мм		шт.
241-602-1335	размерами 50x32x40 мм		шт.
241-602-1336	размерами 50x32x50 мм		шт.
241-602-1337	размерами 50x40x40 мм		шт.
241-602-1338	размерами 50x40x50 мм		шт.
241-602-1339	размерами 50x50x32 мм		шт.
241-602-1340	размерами 50x50x40 мм		шт.
241-602-1341	размерами 63x63x63 мм		шт.
241-602-1342	размерами 63x32x63 мм		шт.
241-602-1343	размерами 63x40x63 мм		шт.
241-602-1344	размерами 63x50x63 мм		шт.
241-602-1345	размерами 63x40x50 мм		шт.
241-602-1346	размерами 63x50x50 мм		шт.
241-602-1347	размерами 63x63x40 мм		шт.
241-602-1348	размерами 63x63x50 мм		шт.
241-602-1400	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов		
241-602-1401	размерами 16x1/2″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1402	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1403	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1404	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1405	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1406	размерами 26х1″		шт.
241-602-1407	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1408	размерами 32х1″		шт.
241-602-1409	размерами 40х11/4″		шт.
241-602-1410	размерами 50х11/2″		шт.
241-602-1500	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов		
241-602-1501	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-1502	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1503	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1504	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1505	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1506	размерами 32х1/2″		шт.
241-602-1507	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1508	размерами 32х1″		шт.
241-602-1509	размерами 32х11/4″		шт.
241-602-1510	размерами 40х11/4″		шт.
241-602-1511	размерами 50х11/2″		шт.

ГРУППА 241-603. Переходник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-603-0100	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20		
241-603-0101	размерами 15х3/4-1/2″		шт.
241-603-0102	размерами 20х1-3/4″		шт.
241-603-0103	размерами 25х1 1/4-1″		шт.
241-603-0104	размерами 32х1 1/2-1 1/4″		шт.
241-603-0105	размерами 40х2-1 1/2″		шт.
241-603-0200	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой		
241-603-0201	размерами 15х1/2″, PN 20		шт.
241-603-0202	размерами 20х3/4″, PN 20		шт.
241-603-0203	размерами 25х1″, PN 20		шт.
241-603-0204	размерами 32х1 1/4″, PN 20		шт.
241-603-0205	размерами 40х1 1/2″, PN 20		шт.
241-603-0206	размерами 50х2″, PN 20		шт.
241-603-0207	размерами 15х1/2″, PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-603-0208	размерами 20х3/4″, PN 10		шт.
241-603-0209	размерами 25х1″, PN 10		шт.
241-603-0210	размерами 32х1 1/4″, PN 10		шт.
241-603-0211	размерами 40х1 1/2″, PN 10		шт.
241-603-0300	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-603-0301	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0302	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0303	размерами 20х3/4″		шт.
241-603-0304	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0305	размерами 26х1″		шт.
241-603-0306	размерами 32х1″		шт.
241-603-0307	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-603-0308	размерами 40х1″		шт.
241-603-0309	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0310	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-603-0311	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0312	размерами 63х2″		шт.
241-603-0400	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов		
241-603-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0402	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0403	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0404	размерами 26х1″		шт.
241-603-0405	размерами 32х1″		шт.
241-603-0406	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0407	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0408	размерами 63х2″		шт.
241-603-0500	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-603-0501	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0502	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0503	размерами 20х3/4″		шт.
241-603-0504	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0505	размерами 26х1″		шт.
241-603-0506	размерами 32х1″		шт.
241-603-0507	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-603-0508	размерами 40х1″		шт.
241-603-0509	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0510	размерами 50х1 1/4″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-603-0511	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0512	размерами 63х2″		шт.
241-603-0600	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов		
241-603-0601	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0602	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0603	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0604	размерами 26х1″		шт.
241-603-0605	размерами 32х1″		шт.
241-603-0606	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0607	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0608	размерами 63х2″		шт.

ГРУППА 241-604. Сгон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-604-0100	Сгон сантехнический латунный с резьбой		
241-604-0101	размерами 15х1/2″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0102	размерами 20х3/4″,PN 10, прямой		шт.
241-604-0103	размерами 25х1″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0104	размерами 32х1 1/4″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0105	размерами 40х1 1/2″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0106	размерами 15х1/2″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0107	размерами 20х3/4″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0108	размерами 25х1″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0109	размерами 32х1 1/4″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0110	размерами 40х1 1/2″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0111	размерами 50х2″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0112	размерами 15х1/2″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0113	размерами 25х3/4″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0114	размерами 32х1″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0115	размерами 40х1 1/4″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0116	размерами 15х1/2″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0117	размерами 20х3/4″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0118	размерами 25х1″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0119	размерами 32х1 1/4″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0120	размерами 40х1 1/2″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0121	размерами 50х2″, PN 20, угловой		шт.

ГРУППА 241-605. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-605-0100	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-605-0101	размерами 16x1/2″		шт.
241-605-0102	размерами 20x1/2″		шт.
241-605-0103	размерами 20x3/4″		шт.
241-605-0104	размерами 25x3/4″		шт.
241-605-0105	размерами 25x1″		шт.
241-605-0106	размерами 26x3/4″		шт.
241-605-0107	размерами 26x1″		шт.
241-605-0108	размерами 32x1″		шт.
241-605-0109	размерами 40x1 1/4″, с пресс-кольцом		шт.
241-605-0200	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-605-0201	размерами 16x1/2		шт.
241-605-0202	размерами 20x1/2		шт.
241-605-0203	размерами 20x3/4		шт.
241-605-0204	размерами 25x3/4		шт.
241-605-0205	размерами 25x1″		шт.
241-605-0206	размерами 26x3/4″		шт.
241-605-0207	размерами 26x1″		шт.
241-605-0208	размерами 32x1″		шт.
241-605-0209	размерами 40x1 1/4″, с пресс-кольцом		шт.

ГРУППА 241-606. Крестовина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-606-0100	Крестовина обжимная латунная прямая для напорных труб из термопластов		
241-606-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-606-0102	диаметром 20 мм		шт.

ГРУППА 241-607. Соединитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0100	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	
241-607-0101	размерами G1/2″		шт.
241-607-0102	размерами G3/4″		шт.
241-607-0103	размерами G1″		шт.
241-607-0104	размерами G3/4xR1/2″ с уплотнительным кольцом		шт.
241-607-0105	размерами G1/2xR1/2″		шт.
241-607-0106	размерами G3/4xR1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0107	размерами G3/4xR3/4″		шт.
241-607-0108	размерами G1xR3/4″		шт.
241-607-0109	размерами G1xR1″		шт.
241-607-0110	размерами Rp1/2xG3/4″		шт.
241-607-0111	размерами Rp1/2xG1/2″		шт.
241-607-0112	размерами Rp3/4xG3/4″		шт.
241-607-0113	размерами Rp3/4xG1″		шт.
241-607-0114	размерами Rp1xG1″		шт.
241-607-0115	размерами 16x3/4″		шт.
241-607-0116	размерами 20x3/4″		шт.
241-607-0200	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	
241-607-0201	размерами R1/2xRp3/4″		шт.
241-607-0202	размерами R3/4xRp1″		шт.
241-607-0203	размерами R11/4xRp11/2″		шт.
241-607-0204	размерами R11/4xRp2″		шт.
241-607-0205	размерами G1xR3/4″ с конусом		шт.
241-607-0300	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-607-0301	размерами 12x2 G1/2″		шт.
241-607-0302	размерами 14x2 G1/2″		шт.
241-607-0303	размерами 18x2 G1/2″		шт.
241-607-0304	размерами 18x2,5 G1/2″		шт.
241-607-0305	размерами 18x2,5 G3/4″		шт.
241-607-0306	размерами 25x3,5 G1/2″		шт.
241-607-0307	размерами 25x3,5 G3/4″		шт.
241-607-0308	размерами 25x3,5 G1″		шт.
241-607-0309	размерами 32x4,4 G1″		шт.
241-607-0400	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-607-0401	размерами 12x2 G1/2″		шт.
241-607-0402	размерами 14x2 G1/2″		шт.
241-607-0403	размерами 18x2 G1/2″		шт.
241-607-0404	размерами 18x2,5 G1/2″		шт.
241-607-0405	размерами 18x2,5 G3/4″		шт.
241-607-0406	размерами 25x3,5 G1/2″		шт.
241-607-0407	размерами 25x3,5 G3/4″		шт.
241-607-0408	размерами 32x4,4 G1″		шт.
241-607-0500	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0501	размерами 14х2 G3/4″		шт.
241-607-0502	размерами 16 G1/2″		шт.
241-607-0503	размерами 16 G3/4″		шт.
241-607-0504	размерами 18х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0505	размерами 20 G3/4″		шт.
241-607-0600	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-607-0601	размерами 12х2 G1/2″		шт.
241-607-0602	размерами 12х2 G3/4″		шт.
241-607-0603	размерами 14х2 G1/2″		шт.
241-607-0604	размерами 14х2 G3/4″		шт.
241-607-0605	размерами 18х2 G3/4″		шт.
241-607-0606	размерами 18х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0607	размерами 25х3,5 G1″		шт.
241-607-0700	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов		
241-607-0701	размерами 32х32 мм		шт.
241-607-0702	размерами 40х40 мм		шт.
241-607-0703	размерами 50х50 мм		шт.
241-607-0704	размерами 63х63 мм		шт.
241-607-0705	размерами 32х16 мм		шт.
241-607-0706	размерами 32х3 20х2 мм		шт.
241-607-0707	размерами 32х3 25х2,5 мм		шт.
241-607-0708	размерами 32х26 мм		шт.
241-607-0709	размерами 40х3,5 20х2 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-607-0710	размерами 40х3,5 25х2,5 мм		шт.
241-607-0711	размерами 40х3,5 26х3 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-607-0712	размерами 40х3,5 32х3 мм		шт.
241-607-0713	размерами 50х4 32х3 мм		шт.
241-607-0714	размерами 50х4 40х3,5 мм		шт.
241-607-0715	размерами 63х4,5 40х3,5 мм		шт.
241-607-0716	размерами 63х4,5 50х4 мм		шт.
241-607-0800	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-607-0801	размерами 16х2 G1/2″		шт.
241-607-0802	размерами 20х2 G1/2″		шт.
241-607-0803	размерами 20х2 G3/4″		шт.
241-607-0804	размерами 25х2,5 G1/2″		шт.
241-607-0805	размерами 25х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0806	размерами 25х2,5 G1″		шт.
241-607-0807	размерами 26х3 G1/2″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0808	размерами 26х3 G3/4″		шт.
241-607-0809	размерами 26х3 G1″		шт.
241-607-0810	размерами 32х3 G1″		шт.
241-607-0811	размерами 32х3 G1 1/4″		шт.
241-607-0812	размерами 40х3,5 G1″		шт.
241-607-0813	размерами 40х3,5 G1 1/4″		шт.
241-607-0814	размерами 40х3,5 G1 1/2″		шт.
241-607-0815	размерами 50х4 G1 1/2″		шт.
241-607-0816	размерами 63х4,5 G2″		шт.
241-607-0900	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-607-0901	размерами 16х2 G1/2″		шт.
241-607-0902	размерами 20х2 G1/2″		шт.
241-607-0903	размерами 20х2 G3/4″		шт.
241-607-0904	размерами 25х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0905	размерами 25х2,5 G1″		шт.
241-607-0906	размерами 26х3 G3/4″		шт.
241-607-0907	размерами 26х3 G1″		шт.
241-607-0908	размерами 32х3 G1″		шт.
241-607-0909	размерами 32х3 G1 1/4″		шт.
241-607-0910	размерами 40х3,5 G1″		шт.
241-607-0911	размерами 40х3,5 G1 1/4″		шт.
241-607-0912	размерами 40х3,5 G1 1/2″		шт.

ГРУППА 241-608. Кольцо

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-608-0100	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	
241-608-0101	размерами 12х2,0 мм		шт.
241-608-0102	размерами 14х2,0 мм		шт.
241-608-0103	размерами 18х2/18х2,5 мм		шт.
241-608-0104	размерами 25х3,5 мм		шт.
241-608-0105	размерами 32х4,4 мм		шт.

ГРУППА 241-609. Уголок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0100	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20		
241-609-0101	размерами 15х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0102	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0103	размерами 25х1″		шт.
241-609-0104	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-609-0105	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-609-0106	размерами 50х2″		шт.
241-609-0200	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		
241-609-0201	DN 14		шт.
241-609-0202	DN 16		шт.
241-609-0203	DN 20		шт.
241-609-0204	DN 25		шт.
241-609-0205	DN 26		шт.
241-609-0206	DN 32		шт.
241-609-0300	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		
241-609-0301	размерами 14х1/2″		шт.
241-609-0302	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0303	размерами 16х3/4″		шт.
241-609-0304	размерами 18х1/2″		шт.
241-609-0305	размерами 18х3/4″		шт.
241-609-0306	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0307	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0308	размерами 26х1/2″		шт.
241-609-0309	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0310	размерами 26х1″		шт.
241-609-0311	размерами 32х1″		шт.
241-609-0400	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		
241-609-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0402	размерами 16х3/4″		шт.
241-609-0403	размерами 18х1/2″		шт.
241-609-0404	размерами 18х3/4″		шт.
241-609-0405	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0406	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0407	размерами 26х1/2″		шт.
241-609-0408	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0409	размерами 26х1″		шт.
241-609-0410	размерами 32х1″		шт.
241-609-0500	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой		
241-609-0501	размерами 14х1/2″		шт.
241-609-0502	размерами 16х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0503	размерами 18х1/2″		шт.
241-609-0504	размерами 18х3/4″		шт.
241-609-0505	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0506	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0507	размерами 26х1/2″		шт.
241-609-0508	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0600	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		
241-609-0601	размерами 16х2 мм		шт.
241-609-0602	размерами 20х2 мм		шт.
241-609-0603	размерами 26х3 мм		шт.
241-609-0604	размерами 32х3 мм		шт.
241-609-0605	размерами 40х3,5 мм		шт.
241-609-0606	размерами 50х4 мм		шт.
241-609-0607	размерами 63х4,5 мм		шт.
241-609-0700	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		
241-609-0701	размерами 26х3 мм		шт.
241-609-0702	размерами 32х3 мм		шт.
241-609-0703	размерами 40х3,5 мм		шт.
241-609-0704	размерами 50х4 мм		шт.
241-609-0705	размерами 63х4,5 мм		шт.
241-609-0800	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		
241-609-0801	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0802	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0803	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0804	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0805	размерами 32х1″		шт.
241-609-0806	размерами 40х11/4″		шт.
241-609-0807	размерами 50х11/4″		шт.
241-609-0808	размерами 50х11/2″		шт.
241-609-0809	размерами 63х2″		шт.
241-609-0900	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		
241-609-0901	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0902	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0903	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0904	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0905	размерами 32х1″		шт.
241-609-0906	размерами 40х11/4″		шт.
241-609-0907	размерами 50х11/4″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0908	размерами 50х11/2″		шт.
241-609-0909	размерами 63х2″		шт.
241-609-1000	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		
241-609-1001	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-1002	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-1003	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-1004	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-1005	размерами 16х1/2х16″		шт.
241-609-1006	размерами 20х1/2х20″		шт.
241-609-1100	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		
241-609-1101	диаметром 16 мм		шт.
241-609-1102	диаметром 20 мм		шт.
241-609-1103	диаметром 26 мм		шт.
241-609-1104	диаметром 32 мм		шт.
241-609-1200	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		
241-609-1201	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-1202	размерами 16х3/4″		шт.
241-609-1203	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-1204	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-1205	размерами 26х1/2″		шт.
241-609-1206	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-1207	размерами 26х1″		шт.
241-609-1208	размерами 32х1″		шт.
241-609-1209	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-609-1210	размерами 16х1/2″, удлиненный		шт.
241-609-1211	размерами 20х1/2″, удлиненный		шт.
241-609-1212	размерами 26х3/4″, удлиненный		шт.
241-609-1300	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		
241-609-1301	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-1302	размерами 16х3/4″		шт.
241-609-1303	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-1304	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-1305	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-1306	размерами 26х1″		шт.
241-609-1307	размерами 32х1″		шт.
241-609-1308	размерами 32х1 1/4″		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

ГРУППА 241-701. Труба хризотилцементная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-701-0100	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	
241-701-0101	диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0102	диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0103	диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0104	диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0105	диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0106	диаметром 350 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0107	диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0108	диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0200	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	
241-701-0201	диаметром 100 мм с муфтами БНМ		м
241-701-0202	диаметром 150 мм с муфтами БНМ		м
241-701-0203	диаметром 200 мм с муфтами БНМ		м
241-701-0204	диаметром 250 мм с муфтами БНМ		м
241-701-0205	диаметром 300 мм с муфтами БНМ		м
241-701-0206	диаметром 350 мм с муфтами БНМ		м
241-701-0207	диаметром 400 мм с муфтами БНМ		м

ГРУППА 241-702. Труба железобетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-0100	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016	ГОСТ 20054-2016	
241-702-0101	DN/ID 400, первой группы по несущей способности		м
241-702-0102	DN/ID 500, первой группы по несущей способности		м
241-702-0103	DN/ID 600, первой группы по несущей способности		м
241-702-0104	DN/ID 800, первой группы по несущей способности		м
241-702-0105	DN/ID 1000, первой группы по несущей способности		м
241-702-0106	DN/ID 1200, первой группы по несущей способности		м
241-702-0107	DN/ID 400, второй группы по несущей способности		м
241-702-0108	DN/ID 500, второй группы по несущей способности		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-0109	DN/ID 600, второй группы по несущей способности		м
241-702-0110	DN/ID 800, второй группы по несущей способности		м
241-702-0111	DN/ID 1000, второй группы по несущей способности		м
241-702-0112	DN/ID 1200, второй группы по несущей способности		м
241-702-0200	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011	ГОСТ 6482-2011	
241-702-0201	DN/ID 300, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0202	DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0203	DN/ID 450, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0204	DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0205	DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0206	DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0207	DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0208	DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0209	DN/ID 1250, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0210	DN/ID 1400, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0211	DN/ID 1600, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0212	DN/ID 1800, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0213	DN/ID 2000, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0214	DN/ID 2200, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0215	DN/ID 2400, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0300	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
241-702-0301	РКТ 3-Н(У)-25, DN/ID 300		м
241-702-0302	РКТ 4-Н(У)-25, DN/ID 400		м
241-702-0303	РКТ 5-Н(У)-25, DN/ID 500		м
241-702-0304	РКТ 6-Н(У)-25, DN/ID 600		м
241-702-0305	РКТ 8-Н(У)-25, DN/ID 800		м
241-702-0306	РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000		м
241-702-0307	РКТ 12-Н(У)-25, DN/ID 1250		м
241-702-0308	РКТ 14-Н(У)-25, DN/ID 1400		м
241-702-0309	РКТ 16-Н(У)-25, DN/ID 1600		м
241-702-0310	РКТ 18-Н(У)-25, DN/ID 1800		м
241-702-0400	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011	ГОСТ 6482-2011	
241-702-0401	DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0402	DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0403	DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0404	DN/ID 1400, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0405	DN/ID 1600, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0406	DN/ID 1800, 3,4,5 группы по несущей способности		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-0407	DN/ID 2000, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0408	DN/ID 2200, 3,4,5 группы по несущей способности		м
241-702-0409	DN/ID 2400, 3,4,5 группы по несущей способности		м

ГРУППА 241-703. Прокладка паронитовая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0100	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	
241-703-0101	А-10-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0102	А-10-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0103	А-15-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0104	А-15-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0105	А-20-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0106	А-20-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0107	А-25-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0108	А-25-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0109	А-32-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0110	А-32-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0111	А-40-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0112	А-40-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0113	А-50-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0114	А-50-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0115	А-65-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0116	А-65-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0117	А-80-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0118	А-80-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0119	А-100-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0120	А-100-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0121	А-100-(25;40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0122	А-125-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0123	А-125-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0124	А-125-(25;40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0125	А-150-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0126	А-150-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0127	А-150-(25;40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0128	А-175-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0129	А-175-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0130	А-175-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0131	А-175-(40)-ПОН		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0132	А-200-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0133	А-200-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0134	А-200-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0135	А-200-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0136	А-225-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0137	А-225-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0138	А-225-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0139	А-225-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0140	А-250-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0141	А-250-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0142	А-250-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0143	А-250-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0144	А-300-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0145	А-300-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0146	А-300-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0147	А-300-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0148	А-300-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0149	А-350-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0150	А-350-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0151	А-350-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0152	А-350-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0153	А-350-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0154	А-400-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0155	А-400-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0156	А-400-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0157	А-400-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0158	А-400-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0159	А-450-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0160	А-450-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0161	А-450-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0162	А-450-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0163	А-450-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0164	А-500-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0165	А-500-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0166	А-500-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0167	А-500-(25;40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0168	А-600-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0169	А-600-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0170	А-600-(16;25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0171	А-600-(40)-ПОН		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0172	А-700-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0173	А-700-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0174	А-700-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0175	А-700-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0176	А-700-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0177	А-800-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0178	А-800-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0179	А-800-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0180	А-800-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0181	А-800-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0182	А-900-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0183	А-900-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0184	А-900-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0185	А-900-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0186	А-900-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0187	А-1000-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0188	А-1000-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0189	А-1000-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0190	А-1000-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0191	А-1000-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0192	А-1200-(1,0-2,5)-ПОН		1000 шт.
241-703-0193	А-1200-(6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0194	А-1200-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0195	А-1200-(16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0196	А-1200-(25)-ПОН		1000 шт.
241-703-0197	А-1200-(40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0200	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	
241-703-0201	Б-10-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0202	Б-10-(10-100)-ПОН		1000 шт.
241-703-0203	Б-15-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0204	Б-15-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0205	Б-20-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0206	Б-20-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0207	Б-25-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0208	Б-25-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0209	Б-32-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0210	Б-32-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0211	Б-40-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0212	Б-40-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0213	Б-50-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0214	Б-50-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0215	Б-65-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0216	Б-65-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0217	Б-80-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0218	Б-80-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0219	Б-100-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0220	Б-100-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0221	Б-125-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0222	Б-125-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0223	Б-150-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0224	Б-150-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0225	Б-175-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0226	Б-175-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0227	Б-200-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0228	Б-200-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0229	Б-225-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0230	Б-225-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0231	Б-250-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0232	Б-250-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0233	Б-300-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0234	Б-300-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0235	Б-350-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0236	Б-350-(10-100)-ПОН		1000 шт.
241-703-0237	Б-400-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0238	Б-400-(10-100)-ПОН		1000 шт.
241-703-0239	Б-450-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0240	Б-450-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0241	Б-500-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0242	Б-500-(10-63)-ПОН		1000 шт.
241-703-0243	Б-600-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0244	Б-600-(10-63)-ПОН		1000 шт.
241-703-0245	Б-700-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0246	Б-700-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0247	Б-800-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0248	Б-800-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0300	Прокладка плоская эластичная исполнение В ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	
241-703-0301	В-10-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0302	В-10-(10-100)-ПОН		1000 шт.
241-703-0303	В-15-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0304	В-15-(10-160)-ПОН		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0305	В-20-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0306	В-20-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0307	В-25-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0308	В-25-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0309	В-32-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0310	В-32-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0311	В-40-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0312	В-40-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0313	В-50-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0314	В-50-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0315	В-65-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0316	В-65-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0317	В-80-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0318	В-80-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0319	В-100-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0320	В-100-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0321	В-125-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0322	В-125-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0323	В-150-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0324	В-150-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0325	В-175-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0326	В-175-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0327	В-200-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0328	В-200-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0329	В-225-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0330	В-225-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0331	В-250-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0332	В-250-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0333	В-300-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0334	В-300-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0335	В-350-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0336	В-350-(10-100)-ПОН		1000 шт.
241-703-0337	В-400-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0338	В-400-(10-100)-ПОН		1000 шт.
241-703-0339	В-450-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0340	В-450-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0341	В-500-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0342	В-500-(10-63)-ПОН		1000 шт.
241-703-0343	В-600-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0344	В-600-(10-63)-ПОН		1000 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0345	В-700-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0346	В-700-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0347	В-800-(1,0-6,3)-ПОН		1000 шт.
241-703-0348	В-800-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0400	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80	ГОСТ 481-80	
241-703-0401	ПОН 0,4-1,5		кг
241-703-0402	ПОН 2-5		кг

ГРУППА 241-704. Манжета

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-704-0100	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией		
241-704-0101	диаметром 200 мм		шт.
241-704-0102	диаметром 300 мм		шт.
241-704-0103	диаметром 350 мм		шт.
241-704-0104	диаметром 400 мм		шт.
241-704-0105	диаметром 500 мм		шт.
241-704-0106	диаметром 600 мм		шт.
241-704-0107	диаметром 700 мм		шт.
241-704-0108	диаметром 800 мм		шт.
241-704-0109	диаметром 1000 мм		шт.
241-704-0110	диаметром 1200 мм		шт.
241-704-0111	диаметром 1400 мм		шт.
241-704-0200	Манжета герметизирующая для трубопроводов		
241-704-0201	размерами 57х159 мм		комплект
241-704-0202	размерами 57х219 мм		комплект
241-704-0203	размерами 57х273 мм		комплект
241-704-0204	размерами 57х325 мм		комплект
241-704-0205	размерами 76х219 мм		комплект
241-704-0206	размерами 89х219 мм		комплект
241-704-0207	размерами 89х273 мм		комплект
241-704-0208	размерами 89х325 мм		комплект
241-704-0209	размерами 108х219 мм		комплект
241-704-0210	размерами 108х273 мм		комплект
241-704-0211	размерами 108х325 мм		комплект
241-704-0212	размерами 114х273 мм		комплект
241-704-0213	размерами 114х325 мм		комплект
241-704-0214	размерами 159х273 мм		комплект
241-704-0215	размерами 159х325 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-704-0216	размерами 159х377 мм		комплект
241-704-0217	размерами 159х426 мм		комплект
241-704-0218	размерами 159х530 мм		комплект
241-704-0219	размерами 168х377 мм		комплект
241-704-0220	размерами 168х426 мм		комплект
241-704-0221	размерами 219х377 мм		комплект
241-704-0222	размерами 219х426 мм		комплект
241-704-0223	размерами 219х530 мм		комплект
241-704-0224	размерами 273х426 мм		комплект
241-704-0225	размерами 273х530 мм		комплект
241-704-0226	размерами 273х630 мм		комплект
241-704-0227	размерами 273х720 мм		комплект
241-704-0228	размерами 325х530 мм		комплект
241-704-0229	размерами 325х630 мм		комплект
241-704-0230	размерами 377х530 мм		комплект
241-704-0231	размерами 377х630 мм		комплект
241-704-0232	размерами 377х720 мм		комплект
241-704-0233	размерами 377х820 мм		комплект
241-704-0234	размерами 426х630 мм		комплект
241-704-0235	размерами 426х720 мм		комплект
241-704-0236	размерами 426х820 мм		комплект
241-704-0237	размерами 530х720 мм		комплект
241-704-0238	размерами 530х820 мм		комплект
241-704-0239	размерами 630х820 мм		комплект
241-704-0240	размерами 720х1020 мм		комплект
241-704-0241	размерами 720х1220 мм		комплект
241-704-0242	размерами 820х1020 мм		комплект
241-704-0243	размерами 820х1220 мм		комплект
241-704-0244	размерами 1020х1220 мм		комплект
241-704-0245	размерами 1020х1420 мм		комплект
241-704-0246	размерами 1067х1220 мм		комплект
241-704-0247	размерами 1067х1420 мм		комплект
241-704-0248	размерами 1220х1420 мм		комплект
241-704-0249	размерами 1220х1720 мм		комплект
241-704-0250	размерами 1420х1620 мм		комплект
241-704-0251	размерами 1420х1720 мм		комплект

ГРУППА 241-705. Укрытие защитное манжет

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-705-0100	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов		
241-705-0101	размерами 89х219 мм		комплект
241-705-0102	размерами 89х325 мм		комплект
241-705-0103	размерами 108х325 мм		комплект
241-705-0104	размерами 114х325 мм		комплект
241-705-0105	размерами 114х377 мм		комплект
241-705-0106	размерами 159х325 мм		комплект
241-705-0107	размерами 159х377 мм		комплект
241-705-0108	размерами 159х426 мм		комплект
241-705-0109	размерами 168х426 мм		комплект
241-705-0110	размерами 219х325 мм		комплект
241-705-0111	размерами 219х426 мм		комплект
241-705-0112	размерами 219х530 мм		комплект
241-705-0113	размерами 273х426 мм		комплект
241-705-0114	размерами 273х530 мм		комплект
241-705-0115	размерами 325х426 мм		комплект
241-705-0116	размерами 325х530 мм		комплект
241-705-0117	размерами 377х530 мм		комплект
241-705-0118	размерами 377х630 мм		комплект
241-705-0119	размерами 377х720 мм		комплект
241-705-0120	размерами 426х630 мм		комплект
241-705-0121	размерами 426х720 мм		комплект
241-705-0122	размерами 530х720 мм		комплект
241-705-0123	размерами 530х820 мм		комплект
241-705-0124	размерами 630х820 мм		комплект
241-705-0125	размерами 720х1020 мм		комплект
241-705-0126	размерами 820х1020 мм		комплект
241-705-0127	размерами 820х1220 мм		комплект
241-705-0128	размерами 1020х1220 мм		комплект
241-705-0129	размерами 1020х1420 мм		комплект
241-705-0130	размерами 1220х1420 мм		комплект
241-705-0131	размерами 1420х1720 мм		комплект

РАЗДЕЛ 242. Трубопроводная арматура

ПОДРАЗДЕЛ 242-1. Задвижки, затворы

ГРУППА 242-101. Задвижка чугунная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0100	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0101	DN 50		шт.
242-101-0102	DN 80		шт.
242-101-0103	DN 100		шт.
242-101-0104	DN 125		шт.
242-101-0105	DN 150		шт.
242-101-0106	DN 200		шт.
242-101-0200	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0301	DN 50		шт.
242-101-0302	DN 80		шт.
242-101-0303	DN 100		шт.
242-101-0304	DN 125		шт.
242-101-0305	DN 150		шт.
242-101-0306	DN 200		шт.
242-101-0307	DN 250		шт.
242-101-0400	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0401	DN 50		шт.
242-101-0402	DN 80		шт.
242-101-0403	DN 100		шт.
242-101-0404	DN 150		шт.
242-101-0405	DN 200		шт.
242-101-0406	DN 250		шт.
242-101-0500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0501	DN 50		шт.
242-101-0502	DN 80		шт.
242-101-0503	DN 100		шт.
242-101-0504	DN 150		шт.
242-101-0505	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0506	DN 250		шт.
242-101-0600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0601	DN 50		шт.
242-101-0602	DN 80		шт.
242-101-0603	DN 100		шт.
242-101-0604	DN 150		шт.
242-101-0605	DN 200		шт.
242-101-0606	DN 250		шт.
242-101-0700	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0800	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10, марки 30ч930бр, 30ч530бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-0900	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25, марки 30ч925бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1000	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1001	DN 50		шт.
242-101-1001-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1002	DN 65		шт.
242-101-1002-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1003	DN 80		шт.
242-101-1003-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1004	DN 100		шт.
242-101-1004-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1005	DN 125		шт.
242-101-1005-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1006	DN 150		шт.
242-101-1006-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1007	DN 200		шт.
242-101-1007-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1008	DN 250		шт.
242-101-1008-0001	типа Sigmetex		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1100	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1101	DN 40		шт.
242-101-1101-0001	типа AVK		шт.
242-101-1101-0002	типа VAG		шт.
242-101-1102	DN 50		шт.
242-101-1102-0001	типа AVK		шт.
242-101-1102-0002	типа VAG		шт.
242-101-1102-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1103	DN 65		шт.
242-101-1103-0001	типа AVK		шт.
242-101-1103-0002	типа VAG		шт.
242-101-1104	DN 80		шт.
242-101-1104-0001	типа AVK		шт.
242-101-1104-0002	типа VAG		шт.
242-101-1104-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1105	DN 100		шт.
242-101-1105-0001	типа AVK		шт.
242-101-1105-0002	типа VAG		шт.
242-101-1105-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1106	DN 125		шт.
242-101-1106-0001	типа AVK		шт.
242-101-1106-0002	типа VAG		шт.
242-101-1107	DN 150		шт.
242-101-1107-0001	типа AVK		шт.
242-101-1107-0002	типа VAG		шт.
242-101-1107-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1108	DN 200		шт.
242-101-1108-0001	типа AVK		шт.
242-101-1108-0002	типа VAG		шт.
242-101-1108-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1109	DN 250		шт.
242-101-1109-0001	типа AVK		шт.
242-101-1109-0002	типа VAG		шт.
242-101-1109-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1201	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1201-0001	типа TIS		шт.
242-101-1201-0002	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1201-0003	типа Q-Tec		
242-101-1202	DN 50		шт.
242-101-1202-0001	типа TIS		шт.
242-101-1202-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1202-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1202-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1202-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1203	DN 65		шт.
242-101-1203-0001	типа TIS		шт.
242-101-1203-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1203-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1203-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1203-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1204	DN 80		шт.
242-101-1204-0001	типа TIS		шт.
242-101-1204-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1204-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1204-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1204-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1205	DN 100		шт.
242-101-1205-0001	типа TIS		шт.
242-101-1205-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1205-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1205-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1205-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1206	DN 125		шт.
242-101-1206-0001	типа TIS		шт.
242-101-1206-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1206-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1206-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1206-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1207	DN 150		шт.
242-101-1207-0001	типа TIS		шт.
242-101-1207-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1207-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1207-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1207-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1208	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1208-0001	типа TIS		шт.
242-101-1208-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1208-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1208-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1208-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1209	DN 250		шт.
242-101-1209-0001	типа TIS		шт.
242-101-1209-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1209-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1209-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1209-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1300	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1301	DN 40		шт.
242-101-1301-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1302	DN 50		шт.
242-101-1302-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1303	DN 65		шт.
242-101-1303-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1304	DN 80		шт.
242-101-1304-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1305	DN 100		шт.
242-101-1305-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1306	DN 125		шт.
242-101-1306-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1307	DN 150		шт.
242-101-1307-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1308	DN 200		шт.
242-101-1308-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1309	DN 250		шт.
242-101-1309-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1401	DN 40		шт.
242-101-1401-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1402	DN 50		шт.
242-101-1402-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1403	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1403-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1404	DN 80		шт.
242-101-1404-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1405	DN 100		шт.
242-101-1405-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1406	DN 125		шт.
242-101-1406-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1407	DN 150		шт.
242-101-1407-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1408	DN 200		шт.
242-101-1408-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1409	DN 250		шт.
242-101-1409-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1501	DN 50		шт.
242-101-1501-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1502	DN 65		шт.
242-101-1502-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1503	DN 80		шт.
242-101-1503-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1504	DN 100		шт.
242-101-1504-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1505	DN 125		шт.
242-101-1505-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1506	DN 150		шт.
242-101-1506-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1507	DN 200		шт.
242-101-1507-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1508	DN 250		шт.
242-101-1508-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1601	DN 40		шт.
242-101-1601-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1602	DN 50		шт.
242-101-1602-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1603	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1603-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1604	DN 80		шт.
242-101-1604-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1605	DN 100		шт.
242-101-1605-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1606	DN 125		шт.
242-101-1606-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1607	DN 150		шт.
242-101-1607-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1608	DN 200		шт.
242-101-1608-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1609	DN 250		шт.
242-101-1609-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1701	DN 32		шт.
242-101-1701-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1702	DN 40		шт.
242-101-1702-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1703	DN 50		шт.
242-101-1703-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1704	DN 65		шт.
242-101-1704-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1705	DN 80		шт.
242-101-1705-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1706	DN 100		шт.
242-101-1706-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1707	DN 125		шт.
242-101-1707-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1708	DN 150		шт.
242-101-1708-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1709	DN 200		шт.
242-101-1709-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1710	DN 250		шт.
242-101-1710-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1800	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1801	DN 25 с наружным диаметром 32 мм		шт.
242-101-1801-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1802	DN 32 с наружным диаметром 40 мм		шт.
242-101-1802-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1803	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
242-101-1803-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1804	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
242-101-1804-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1805	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-1805-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1806	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-1806-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1807	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-1807-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1808	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-1808-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1809	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.
242-101-1809-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1810	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-1810-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1811	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-1811-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1900	Задвижка раструбная для PE и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-1901	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-1901-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1902	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-1902-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1903	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-1903-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1904	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-1904-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1905	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-1905-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1906	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-1906-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-2000	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-2001	DN 25 с наружным диаметром 32 мм		шт.
242-101-2001-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2002	DN 32 с наружным диаметром 40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2002-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2003	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
242-101-2003-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2004	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
242-101-2004-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2005	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-2005-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2006	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-2006-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2007	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-2007-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2008	DN 125 с наружным диаметром 125 мм		шт.
242-101-2008-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2009	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-2009-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2010	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.
242-101-2010-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2011	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-2011-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2012	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-2012-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2013	DN 250, с наружным диаметром 250 мм		шт.
242-101-2013-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2014	DN 250, с наружным диаметром 280 мм		шт.
242-101-2014-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2100	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-2101	DN 25 с наружным диаметром 32 мм		шт.
242-101-2101-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2102	DN 32 с наружным диаметром 40 мм		шт.
242-101-2102-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2103	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
242-101-2103-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2104	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
242-101-2104-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2105	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-2105-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2106	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-2106-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2107	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-2107-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2108	DN 125 с наружным диаметром 125 мм		шт.
242-101-2108-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2109	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-2109-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2110	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.
242-101-2110-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2111	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-2111-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2112	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-2112-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2113	DN 250, с наружным диаметром 250 мм		шт.
242-101-2113-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2114	DN 250, с наружным диаметром 280 мм		шт.
242-101-2114-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-2300	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-101-2400	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		
242-101-2401	DN 50		шт.
242-101-2401-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2402	DN 65		шт.
242-101-2402-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2403	DN 80		шт.
242-101-2403-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2404	DN 100		шт.
242-101-2404-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2405	DN 125		шт.
242-101-2405-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2406	DN 150		шт.
242-101-2406-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2407	DN 200		шт.
242-101-2407-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2408	DN 250		шт.
242-101-2408-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.

ГРУППА 242-102. Задвижка чугунная шиберная ножевая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-0100	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0101	DN 50		шт.
242-102-0101-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0101-0002	типа VAG		шт.
242-102-0101-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0102	DN 65		шт.
242-102-0102-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0102-0002	типа VAG		шт.
242-102-0102-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0103	DN 80		шт.
242-102-0103-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0103-0002	типа VAG		шт.
242-102-0103-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0104	DN 100		шт.
242-102-0104-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0104-0002	типа VAG		шт.
242-102-0104-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0105	DN 125		шт.
242-102-0105-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0105-0002	типа VAG		шт.
242-102-0105-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0106	DN 150		шт.
242-102-0106-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0106-0002	типа VAG		шт.
242-102-0106-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0107	DN 200		шт.
242-102-0107-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0107-0002	типа VAG		шт.
242-102-0107-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0108	DN 250		шт.
242-102-0108-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0108-0002	типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-0108-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0200	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0300	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 3 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0701	DN 50		шт.
242-102-0701-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0702	DN 65		шт.
242-102-0702-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0703	DN 80		шт.
242-102-0703-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0704	DN 100		шт.
242-102-0704-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0705	DN 125		шт.
242-102-0705-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0706	DN 150		шт.
242-102-0706-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0707	DN 200		шт.
242-102-0707-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0708	DN 250		шт.
242-102-0708-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0800	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-0900	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-1000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1300	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1401	DN 50		шт.
242-102-1401-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1402	DN 65		шт.
242-102-1402-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1403	DN 80		шт.
242-102-1403-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1404	DN 100		шт.
242-102-1404-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1405	DN 125		шт.
242-102-1405-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1406	DN 150		шт.
242-102-1406-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1407	DN 200		шт.
242-102-1407-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1408	DN 250		шт.
242-102-1408-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1501	DN 50		шт.
242-102-1501-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1502	DN 65		шт.
242-102-1502-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1503	DN 80		шт.
242-102-1503-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-1504	DN 100		шт.
242-102-1504-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1505	DN 125		шт.
242-102-1505-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1506	DN 150		шт.
242-102-1506-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1507	DN 200		шт.
242-102-1507-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1508	DN 250		шт.
242-102-1508-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1800	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-1900	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-2000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-2100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-2200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-2300	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-2400	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-2500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-102-2501	DN 50		шт.
242-102-2501-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2502	DN 65		шт.
242-102-2502-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2503	DN 80		шт.
242-102-2503-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2504	DN 100		шт.
242-102-2504-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2505	DN 125		шт.
242-102-2505-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2506	DN 150		шт.
242-102-2506-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2507	DN 200		шт.
242-102-2507-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2508	DN 250		шт.
242-102-2508-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	

ГРУППА 242-103. Задвижка стальная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-0100	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0101	DN 150		шт.
242-103-0102	DN 200		шт.
242-103-0103	DN 250		шт.
242-103-0200	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10, марки 30с942нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0201	DN 150		шт.
242-103-0202	DN 200		шт.
242-103-0203	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-0300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0301	DN 50		шт.
242-103-0302	DN 80		шт.
242-103-0303	DN 100		шт.
242-103-0304	DN 150		шт.
242-103-0305	DN 200		шт.
242-103-0306	DN 250		шт.
242-103-0400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0401	DN 50		шт.
242-103-0402	DN 80		шт.
242-103-0403	DN 100		шт.
242-103-0404	DN 150		шт.
242-103-0405	DN 200		шт.
242-103-0406	DN 250		шт.
242-103-0500	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0501	DN 50		шт.
242-103-0502	DN 80		шт.
242-103-0503	DN 100		шт.
242-103-0504	DN 150		шт.
242-103-0505	DN 200		шт.
242-103-0506	DN 250		шт.
242-103-0600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0601	DN 50		шт.
242-103-0602	DN 80		шт.
242-103-0603	DN 100		шт.
242-103-0604	DN 150		шт.
242-103-0605	DN 200		шт.
242-103-0606	DN 250		шт.
242-103-0700	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-0701	DN 50		шт.
242-103-0702	DN 80		шт.
242-103-0703	DN 100		шт.
242-103-0704	DN 150		шт.
242-103-0705	DN 200		шт.
242-103-0706	DN 250		шт.
242-103-0800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40, марки 30с915нж, 30с515нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0801	DN 50		шт.
242-103-0802	DN 80		шт.
242-103-0803	DN 100		шт.
242-103-0804	DN 150		шт.
242-103-0805	DN 200		шт.
242-103-0806	DN 250		шт.
242-103-0900	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64, марки 30с76нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-0901	DN 50		шт.
242-103-0902	DN 80		шт.
242-103-0903	DN 100		шт.
242-103-0904	DN 150		шт.
242-103-0905	DN 200		шт.
242-103-0906	DN 250		шт.
242-103-1000	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64, марки 30с976нж, 30с576нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1001	DN 50		шт.
242-103-1002	DN 80		шт.
242-103-1003	DN 100		шт.
242-103-1004	DN 150		шт.
242-103-1005	DN 200		шт.
242-103-1100	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 100, марки 30с916нж, 30с516нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1101	DN 100		шт.
242-103-1102	DN 150		шт.
242-103-1103	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-1200	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с45нж, 31с945нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1300	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с77нж, 31лс77нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1301	DN 15		шт.
242-103-1302	DN 20		шт.
242-103-1303	DN 25		шт.
242-103-1304	DN 32		шт.
242-103-1305	DN 40		шт.
242-103-1306	DN 50		шт.
242-103-1400	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4, марки 30с547нж, 30с947нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1500	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6, марки 30с46нж, 30с946нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25, марки 30с927нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1700	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25, марки 30с907нж, 30с507нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1801	DN 50		шт.
242-103-1801-0001	марки УПЗК 016-50		шт.
242-103-1802	DN 80		шт.
242-103-1802-0001	марки УПЗК 016-80		шт.
242-103-1803	DN 100		шт.
242-103-1803-0001	марки УПЗК 016-100		шт.
242-103-1804	DN 150		шт.
242-103-1804-0001	марки УПЗК 016-150		шт.
242-103-1805	DN 200		шт.
242-103-1805-0001	марки УПЗК 016-200		шт.
242-103-1806	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-1806-0001	марки УПЗК 016-250		шт.
242-103-1900	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-1901	DN 50		шт.
242-103-1901-0001	марки УПЗК 025-50		шт.
242-103-1902	DN 80		шт.
242-103-1902-0001	марки УПЗК 025-80		шт.
242-103-1903	DN 100		шт.
242-103-1903-0001	марки УПЗК 025-100		шт.
242-103-1904	DN 150		шт.
242-103-1904-0001	марки УПЗК 025-150		шт.
242-103-1905	DN 200		шт.
242-103-1905-0001	марки УПЗК 025-200		шт.
242-103-1906	DN 250		шт.
242-103-1906-0001	марки УПЗК 025-250		шт.
242-103-2000	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-2001	DN 50		шт.
242-103-2001-0001	марки УПЗК 040-50		шт.
242-103-2002	DN 80		шт.
242-103-2002-0001	марки УПЗК 040-80		шт.
242-103-2003	DN 100		шт.
242-103-2003-0001	марки УПЗК 040-100		шт.
242-103-2004	DN 150		шт.
242-103-2004-0001	марки УПЗК 040-150		шт.
242-103-2005	DN 200		шт.
242-103-2005-0001	марки УПЗК 040-200		шт.
242-103-2006	DN 250		шт.
242-103-2006-0001	марки УПЗК 040-250		шт.
242-103-2100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-2101	DN 50		шт.
242-103-2101-0001	марки УПЗК 063-50		шт.
242-103-2102	DN 80		шт.
242-103-2102-0001	марки УПЗК 063-80		шт.
242-103-2103	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-2103-0001	марки УПЗК 063-100		шт.
242-103-2104	DN 150		шт.
242-103-2104-0001	марки УПЗК 063-150		шт.
242-103-2105	DN 200		шт.
242-103-2105-0001	марки УПЗК 063-200		шт.
242-103-2106	DN 250		шт.
242-103-2106-0001	марки УПЗК 063-250		шт.
242-103-2200	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-2201	DN 50		шт.
242-103-2201-0001	марки УПЗК 100-50		шт.
242-103-2202	DN 80		шт.
242-103-2202-0001	марки УПЗК 100-80		шт.
242-103-2203	DN 100		шт.
242-103-2203-0001	марки УПЗК 100-100		шт.
242-103-2204	DN 150		шт.
242-103-2204-0001	марки УПЗК 100-150		шт.
242-103-2205	DN 200		шт.
242-103-2205-0001	марки УПЗК 100-200		шт.
242-103-2206	DN 250		шт.
242-103-2206-0001	марки УПЗК 100-250		шт.
242-103-2300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-2301	DN 50		шт.
242-103-2301-0001	марки УПЗК 160-50		шт.
242-103-2302	DN 80		шт.
242-103-2302-0001	марки УПЗК 160-80		шт.
242-103-2303	DN 100		шт.
242-103-2303-0001	марки УПЗК 160-100		шт.
242-103-2304	DN 150		шт.
242-103-2304-0001	марки УПЗК 160-150		шт.
242-103-2305	DN 200		шт.
242-103-2305-0001	марки УПЗК 160-200		шт.
242-103-2306	DN 250		шт.
242-103-2306-0001	марки УПЗК 160-250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-2400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-103-2401	DN 50		шт.
242-103-2401-0001	марки УПЗК 250-50		шт.
242-103-2402	DN 80		шт.
242-103-2402-0001	марки УПЗК 250-80		шт.
242-103-2403	DN 100		шт.
242-103-2403-0001	марки УПЗК 250-100		шт.
242-103-2404	DN 150		шт.
242-103-2404-0001	марки УПЗК 250-150		шт.
242-103-2405	DN 200		шт.
242-103-2405-0001	марки УПЗК 250-200		шт.
242-103-2406	DN 250		шт.
242-103-2406-0001	марки УПЗК 250-250		шт.
242-103-2500	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	

ГРУППА 242-104. Задвижка из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-104-0100	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-104-0101	DN 50		шт.
242-104-0102	DN 80		шт.
242-104-0103	DN 100		шт.
242-104-0104	DN 150		шт.
242-104-0105	DN 200		шт.
242-104-0106	DN 250		шт.
242-104-0200	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16, марки 30нж941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-104-0201	DN 50		шт.
242-104-0202	DN 80		шт.
242-104-0203	DN 100		шт.
242-104-0204	DN 150		шт.
242-104-0205	DN 200		шт.
242-104-0206	DN 250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-104-0300	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160, марки 31нж77нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-104-0301	DN 15		шт.
242-104-0302	DN 20		шт.
242-104-0303	DN 25		шт.
242-104-0304	DN 32		шт.
242-104-0305	DN 40		шт.
242-104-0306	DN 50		шт.

ГРУППА 242-105. Задвижка латунная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-105-0100	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-105-0101	DN 15		шт.
242-105-0101-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0102	DN 20		шт.
242-105-0102-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0103	DN 25		шт.
242-105-0103-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0104	DN 32		шт.
242-105-0104-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0105	DN 40		шт.
242-105-0105-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0106	DN 50		шт.
242-105-0106-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0107	DN 65		шт.
242-105-0107-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0108	DN 80		шт.
242-105-0108-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0109	DN 100		шт.
242-105-0109-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0200	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
242-105-0201	DN 15		шт.
242-105-0201-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0202	DN 20		шт.
242-105-0202-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0203	DN 25		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-105-0203-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0204	DN 32		шт.
242-105-0204-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0205	DN 40		шт.
242-105-0205-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0206	DN 50		шт.
242-105-0206-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0207	DN 65		шт.
242-105-0207-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0208	DN 80		шт.
242-105-0208-0001	модель 4112, типа Herz		шт.

ГРУППА 242-106. Затвор чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0101	DN 40		шт.
242-106-0101-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0101-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0102	DN 50		шт.
242-106-0102-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0102-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0102-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0103	DN 65		шт.
242-106-0103-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0103-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0103-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0104	DN 80		шт.
242-106-0104-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0104-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0104-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0105	DN 100		шт.
242-106-0105-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0105-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0105-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0106	DN 125		шт.
242-106-0106-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0106-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0106-0003	типа Seagull		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0107	DN 150		шт.
242-106-0107-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0107-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0107-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0108	DN 200		шт.
242-106-0108-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0108-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0108-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0109	DN 250		шт.
242-106-0109-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0109-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0109-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0201	DN 40		шт.
242-106-0201-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0202	DN 50		шт.
242-106-0202-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0203	DN 65		шт.
242-106-0203-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0204	DN 80		шт.
242-106-0204-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0205	DN 100		шт.
242-106-0205-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0206	DN 125		шт.
242-106-0206-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0207	DN 150		шт.
242-106-0207-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0208	DN 200		шт.
242-106-0208-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0209	DN 250		шт.
242-106-0209-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0301	DN 40		шт.
242-106-0301-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0301-0002	типа Festo		шт.
242-106-0301-0003	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0302	DN 50		шт.
242-106-0302-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0302-0002	типа Festo		шт.
242-106-0302-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0303	DN 65		шт.
242-106-0303-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0303-0002	типа Festo		шт.
242-106-0303-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0304	DN 80		шт.
242-106-0304-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0304-0002	типа Festo		шт.
242-106-0304-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0305	DN 100		шт.
242-106-0305-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0305-0002	типа Festo		шт.
242-106-0305-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0306	DN 125		шт.
242-106-0306-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0306-0002	типа Festo		шт.
242-106-0306-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0307	DN 150		шт.
242-106-0307-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0307-0002	типа Festo		шт.
242-106-0307-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0308	DN 200		шт.
242-106-0308-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0308-0002	типа Festo		шт.
242-106-0308-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0309	DN 250		шт.
242-106-0309-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0309-0002	типа Festo		шт.
242-106-0309-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0401	DN 25		шт.
242-106-0401-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0402	DN 32/40		шт.
242-106-0402-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0403	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0403-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0403-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0404	DN 65		шт.
242-106-0404-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0404-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0405	DN 80		шт.
242-106-0405-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0405-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0406	DN 100		шт.
242-106-0406-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0406-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0407	DN 125		шт.
242-106-0407-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0407-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0408	DN 150		шт.
242-106-0408-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0408-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0409	DN 200		шт.
242-106-0409-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0409-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0410	DN 250		шт.
242-106-0410-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0410-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0501	DN 25		шт.
242-106-0501-0001	типа Festo		шт.
242-106-0502	DN 32		шт.
242-106-0502-0001	типа Festo		шт.
242-106-0503	DN 40		шт.
242-106-0503-0001	типа Festo		шт.
242-106-0504	DN 50		шт.
242-106-0504-0001	типа Festo		шт.
242-106-0504-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0505	DN 65		шт.
242-106-0505-0001	типа Festo		шт.
242-106-0505-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0506	DN 80		шт.
242-106-0506-0001	типа Festo		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0506-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0507	DN 100		шт.
242-106-0507-0001	типа Festo		шт.
242-106-0507-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0508	DN 125		шт.
242-106-0508-0001	типа Festo		шт.
242-106-0508-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0509	DN 150		шт.
242-106-0509-0001	типа Festo		шт.
242-106-0509-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0510	DN 200		шт.
242-106-0510-0001	типа Festo		шт.
242-106-0510-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0511	DN 250		шт.
242-106-0511-0001	типа Festo		шт.
242-106-0511-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +130°C, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0601	DN 40		шт.
242-106-0601-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0602	DN 50		шт.
242-106-0602-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0603	DN 65		шт.
242-106-0603-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0604	DN 80		шт.
242-106-0604-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0605	DN 100		шт.
242-106-0605-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0606	DN 125		шт.
242-106-0606-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0607	DN 150		шт.
242-106-0607-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0608	DN 200		шт.
242-106-0608-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0609	DN 250		шт.
242-106-0609-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, T до +95°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0701	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0701-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0702	DN 80		шт.
242-106-0702-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0703	DN 100		шт.
242-106-0703-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0704	DN 150		шт.
242-106-0704-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0704-0002	модель SYLAX, типа Danfoss		шт.
242-106-0705	DN 200		шт.
242-106-0705-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0705-0002	модель SYLAX, типа Danfoss		шт.
242-106-0706	DN 250		шт.
242-106-0706-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0706-0002	модель SYLAX, типа Danfoss		шт.
242-106-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-0900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1000	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1101	DN 80		шт.
242-106-1101-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1102	DN 100		шт.
242-106-1102-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1103	DN 150		шт.
242-106-1103-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1104	DN 200		шт.
242-106-1104-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1105	DN 250		шт.
242-106-1105-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-1300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1800	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1801	DN 100		шт.
242-106-1801-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1802	DN 125		шт.
242-106-1802-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1803	DN 150		шт.
242-106-1803-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1804	DN 200		шт.
242-106-1804-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1805	DN 250		шт.
242-106-1805-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1900	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-1901	DN 100		шт.
242-106-1901-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1902	DN 125		шт.
242-106-1902-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1903	DN 150		шт.
242-106-1903-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-1904	DN 200		шт.
242-106-1904-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1905	DN 250		шт.
242-106-1905-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-2000	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-2001	DN 150		шт.
242-106-2001-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2002	DN 200		шт.
242-106-2002-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2003	DN 250		шт.
242-106-2003-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2004	DN 300		шт.
242-106-2004-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2100	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа)	ГОСТ 13547-79	
242-106-2200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом NUTORK, PN 10 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-2300	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом AUMA, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-106-2400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		
242-106-2401	DN 50		шт.
242-106-2401-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2402	DN 65		шт.
242-106-2402-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2403	DN 80		шт.
242-106-2403-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2404	DN 100		шт.
242-106-2404-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2405	DN 125		шт.
242-106-2405-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-2406	DN 150		шт.
242-106-2406-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2407	DN 200		шт.
242-106-2407-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2408	DN 250		шт.
242-106-2408-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.

ГРУППА 242-107. Затвор стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-107-0100	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-107-0200	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-107-0201	DN 200		шт.
242-107-0201-0001	типа LD		шт.
242-107-0202	DN 250		шт.
242-107-0202-0001	типа LD		шт.
242-107-0300	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-107-0301	DN 200		шт.
242-107-0301-0001	типа LD		шт.
242-107-0302	DN 250		шт.
242-107-0302-0001	типа LD		шт.
242-107-0400	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
242-107-0401	DN 200		шт.
242-107-0401-0001	типа LD		шт.
242-107-0402	DN 250		шт.
242-107-0402-0001	типа LD		шт.
242-107-0500	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6		
242-107-0501	DN 150x150		шт.
242-107-0501-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0502	DN 200x200		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-107-0502-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0600	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6		
242-107-0601	DN 150x150		шт.
242-107-0601-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0602	DN 200x200		шт.
242-107-0602-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.

ГРУППА 242-108. Комплектующие элементы к задвижкам (затворам)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-108-0100	Штурвал чугунный для задвижек		
242-108-0101	DN 50		шт.
242-108-0101-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0102	от DN 80 до DN 150		шт.
242-108-0102-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0103	DN 200		шт.
242-108-0103-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0104	от DN 250 до DN 350		шт.
242-108-0104-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0105	DN 400		шт.
242-108-0105-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0106	от DN 450 до DN 600		шт.
242-108-0106-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0200	Шток телескопический удлинительный DN 40/50		
242-108-0201	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0201-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0202	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0202-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0203	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0203-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0204	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0204-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0205	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0205-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0300	Шток телескопический удлинительный DN 65/80		
242-108-0301	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0301-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0302	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0302-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-108-0303	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0303-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0304	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0304-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0305	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0305-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0400	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150		
242-108-0401	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0401-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0402	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0402-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0403	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0403-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0404	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0404-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0405	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0405-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0500	Шток телескопический удлинительный DN 200		
242-108-0501	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0501-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0502	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0502-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0503	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0503-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0504	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0504-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0505	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0505-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0600	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350		
242-108-0601	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0601-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0602	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0602-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0603	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0603-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0604	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0604-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0605	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0605-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0700	Шток телескопический удлинительный DN 400		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-108-0701	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0701-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0702	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0702-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0703	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0703-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0704	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0704-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0800	Шток телескопический удлинительный DN 500		
242-108-0801	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0801-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0802	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0802-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0803	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0803-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0804	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0804-0001	типа Q-Tec		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 242-2. Краны

ГРУППА 242-201. Кран чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-201-0100	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-201-0101	DN 25		шт.
242-201-0102	DN 32		шт.
242-201-0103	DN 40		шт.
242-201-0104	DN 50		шт.
242-201-0105	DN 65		шт.
242-201-0106	DN 80		шт.
242-201-0107	DN 100		шт.
242-201-0200	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-201-0201	DN 15		шт.
242-201-0202	DN 20		шт.
242-201-0203	DN 25		шт.
242-201-0204	DN 32		шт.
242-201-0205	DN 40		шт.
242-201-0206	DN 50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-201-0207	DN 65		шт.
242-201-0208	DN 80		шт.
242-201-0300	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-201-0301	DN 80		шт.
242-201-0302	DN 100		шт.
242-201-0303	DN 125		шт.
242-201-0304	DN 150		шт.
242-201-0305	DN 200		шт.
242-201-0400	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-201-0401	DN 20		шт.
242-201-0401-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0402	DN 25		шт.
242-201-0402-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0403	DN 32		шт.
242-201-0403-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0404	DN 40		шт.
242-201-0404-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0405	DN 50		шт.
242-201-0405-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0406	DN 65		шт.
242-201-0406-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0407	DN 80		шт.
242-201-0407-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0408	DN 100		шт.
242-201-0408-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0409	DN 125		шт.
242-201-0409-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0410	DN 150		шт.
242-201-0410-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0411	DN 200		шт.
242-201-0411-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0412	DN 250		шт.
242-201-0412-0001	модель 1220, типа FAF		шт.

ГРУППА 242-202. Кран стальной приварной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0101	DN 10		шт.
242-202-0101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0102	DN 15		шт.
242-202-0102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0103	DN 20		шт.
242-202-0103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0104	DN 25		шт.
242-202-0104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0105	DN 32		шт.
242-202-0105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0106	DN 40		шт.
242-202-0106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0107	DN 50		шт.
242-202-0107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0108	DN 65		шт.
242-202-0108-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0109	DN 80		шт.
242-202-0109-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0110	DN 100		шт.
242-202-0110-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0111	DN 125		шт.
242-202-0111-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0112	DN 150		шт.
242-202-0112-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0200	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0201	DN 25		шт.
242-202-0201-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0202	DN 32		шт.
242-202-0202-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0203	DN 40		шт.
242-202-0203-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0204	DN 50		шт.
242-202-0204-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0205	DN 65		шт.
242-202-0205-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0206	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0206-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0207	DN 100		шт.
242-202-0207-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0208	DN 125		шт.
242-202-0208-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0209	DN 150		шт.
242-202-0209-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0301	DN 15		шт.
242-202-0301-0001	типа CTC		шт.
242-202-0302	DN 20		шт.
242-202-0302-0001	типа CTC		шт.
242-202-0303	DN 25		шт.
242-202-0303-0001	типа CTC		шт.
242-202-0304	DN 32		шт.
242-202-0304-0001	типа CTC		шт.
242-202-0305	DN 40		шт.
242-202-0305-0001	типа CTC		шт.
242-202-0306	DN 50		шт.
242-202-0306-0001	типа CTC		шт.
242-202-0307	DN 65		шт.
242-202-0307-0001	типа LD		шт.
242-202-0307-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0307-0003	типа SV		шт.
242-202-0307-0004	типа TEMPER		шт.
242-202-0307-0005	типа BREEZE		шт.
242-202-0307-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0307-0007	типа Seagull		шт.
242-202-0307-0008	типа CTC		шт.
242-202-0307-0009	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0307-0010	типа Naval		шт.
242-202-0307-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0307-0012	типа Genebre		шт.
242-202-0308	DN 80		шт.
242-202-0308-0001	типа LD		шт.
242-202-0308-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0308-0003	типа SV		шт.
242-202-0308-0004	типа TEMPER		шт.
242-202-0308-0005	типа BREEZE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0308-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0308-0007	типа Seagull		шт.
242-202-0308-0008	типа CTC		шт.
242-202-0308-0009	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0308-0010	типа Naval		шт.
242-202-0308-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0308-0012	типа Genebre		шт.
242-202-0309	DN 100		шт.
242-202-0309-0001	типа LD		шт.
242-202-0309-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0309-0003	типа SV		шт.
242-202-0309-0004	типа TEMPER		шт.
242-202-0309-0005	типа BREEZE		шт.
242-202-0309-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0309-0007	типа Seagull		шт.
242-202-0309-0008	типа CTC		шт.
242-202-0309-0009	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0309-0010	типа Naval		шт.
242-202-0309-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0309-0012	типа Genebre		шт.
242-202-0310	DN 125		шт.
242-202-0310-0001	типа LD		шт.
242-202-0310-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0310-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0310-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0310-0005	типа CTC		шт.
242-202-0310-0006	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0310-0007	типа Naval		шт.
242-202-0310-0008	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0310-0009	типа Genebre		шт.
242-202-0311	DN 150		шт.
242-202-0311-0001	типа LD		шт.
242-202-0311-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0311-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0311-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0311-0005	типа CTC		шт.
242-202-0311-0006	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0311-0007	типа Naval		шт.
242-202-0311-0008	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0311-0009	типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0312	DN 200		шт.
242-202-0312-0001	типа LD		шт.
242-202-0312-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0312-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0312-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0312-0005	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0312-0006	типа Naval		шт.
242-202-0312-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0313	DN 250		шт.
242-202-0313-0001	типа LD		шт.
242-202-0313-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0313-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0313-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0313-0005	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0313-0006	типа Naval		шт.
242-202-0400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0401	DN 25		шт.
242-202-0401-0001	типа CTC		шт.
242-202-0402	DN 32		шт.
242-202-0402-0001	типа CTC		шт.
242-202-0403	DN 40		шт.
242-202-0403-0001	типа CTC		шт.
242-202-0404	DN 50		шт.
242-202-0404-0001	типа CTC		шт.
242-202-0405	DN 65		шт.
242-202-0405-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0405-0002	типа CTC		шт.
242-202-0405-0003	типа LD		шт.
242-202-0405-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0405-0005	типа SV		шт.
242-202-0406	DN 80		шт.
242-202-0406-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0406-0002	типа CTC		шт.
242-202-0406-0003	типа LD		шт.
242-202-0406-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0406-0005	типа SV		шт.
242-202-0407	DN 100		шт.
242-202-0407-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0407-0002	типа CTC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0407-0003	типа LD		шт.
242-202-0407-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0407-0005	типа SV		шт.
242-202-0408	DN 125		шт.
242-202-0408-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0408-0002	типа CTC		шт.
242-202-0408-0003	типа LD		шт.
242-202-0408-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0408-0005	типа SV		шт.
242-202-0409	DN 150		шт.
242-202-0409-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0409-0002	типа CTC		шт.
242-202-0409-0003	типа LD		шт.
242-202-0409-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0409-0005	типа SV		шт.
242-202-0410	DN 200		шт.
242-202-0410-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0410-0002	типа LD		шт.
242-202-0410-0003	типа ALSO		шт.
242-202-0411	DN 250		шт.
242-202-0411-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0500	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0501	DN 25		шт.
242-202-0501-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0502	DN 32		шт.
242-202-0502-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0503	DN 40		шт.
242-202-0503-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0504	DN 50		шт.
242-202-0504-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0505	DN 65		шт.
242-202-0505-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0506	DN 80		шт.
242-202-0506-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0507	DN 100		шт.
242-202-0507-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0508	DN 125		шт.
242-202-0508-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0509	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0509-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0601	DN 25		шт.
242-202-0601-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0602	DN 32		шт.
242-202-0602-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0603	DN 40		шт.
242-202-0603-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0604	DN 50		шт.
242-202-0604-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0605	DN 65		шт.
242-202-0605-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0606	DN 80		шт.
242-202-0606-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0607	DN 100		шт.
242-202-0607-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0608	DN 125		шт.
242-202-0608-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0609	DN 150		шт.
242-202-0609-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0610	DN 200		шт.
242-202-0610-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0700	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0701	DN 15		шт.
242-202-0701-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0701-0002	типа SV		шт.
242-202-0701-0003	типа LD		шт.
242-202-0701-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0701-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0701-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0701-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0701-0008	типа Naval		шт.
242-202-0701-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0701-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0701-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0702	DN 20		шт.
242-202-0702-0001	типа ALSO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0702-0002	типа SV		шт.
242-202-0702-0003	типа LD		шт.
242-202-0702-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0702-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0702-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0702-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0702-0008	типа Naval		шт.
242-202-0702-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0702-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0702-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0703	DN 25		шт.
242-202-0703-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0703-0002	типа SV		шт.
242-202-0703-0003	типа LD		шт.
242-202-0703-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0703-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0703-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0703-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0703-0008	типа Naval		шт.
242-202-0703-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0703-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0703-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0704	DN 32		шт.
242-202-0704-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0704-0002	типа SV		шт.
242-202-0704-0003	типа LD		шт.
242-202-0704-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0704-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0704-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0704-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0704-0008	типа Naval		шт.
242-202-0704-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0704-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0704-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0705	DN 40		шт.
242-202-0705-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0705-0002	типа SV		шт.
242-202-0705-0003	типа LD		шт.
242-202-0705-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0705-0005	типа Seagull		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0705-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0705-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0705-0008	типа Naval		шт.
242-202-0705-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0705-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0705-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0706	DN 50		шт.
242-202-0706-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0706-0002	типа SV		шт.
242-202-0706-0003	типа LD		шт.
242-202-0706-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0706-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0706-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0706-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0706-0008	типа Naval		шт.
242-202-0706-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0706-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0706-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0800	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005	ГОСТ 20845-2005	
242-202-0801	DN 15		шт.
242-202-0801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0802	DN 20		шт.
242-202-0802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0803	DN 25		шт.
242-202-0803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0804	DN 32		шт.
242-202-0804-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0805	DN 40		шт.
242-202-0805-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0806	DN 50		шт.
242-202-0806-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0807	DN 65		шт.
242-202-0807-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0808	DN 80		шт.
242-202-0808-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0809	DN 100		шт.
242-202-0809-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0810	DN 125		шт.
242-202-0810-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0811	DN 150		шт.
242-202-0811-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-0901	DN 15		шт.
242-202-0901-0001	типа LD		шт.
242-202-0901-0002	типа SV		шт.
242-202-0901-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0902	DN 20		шт.
242-202-0902-0001	типа LD		шт.
242-202-0902-0002	типа SV		шт.
242-202-0902-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0903	DN 25		шт.
242-202-0903-0001	типа LD		шт.
242-202-0903-0002	типа SV		шт.
242-202-0903-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0904	DN 32		шт.
242-202-0904-0001	типа LD		шт.
242-202-0904-0002	типа SV		шт.
242-202-0904-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0905	DN 40		шт.
242-202-0905-0001	типа LD		шт.
242-202-0905-0002	типа SV		шт.
242-202-0905-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0906	DN 50		шт.
242-202-0906-0001	типа LD		шт.
242-202-0906-0002	типа SV		шт.
242-202-0906-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-1000	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1001	DN 65		шт.
242-202-1001-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1002	DN 80		шт.
242-202-1002-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1003	DN 100		шт.
242-202-1003-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1004	DN 125		шт.
242-202-1004-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1005	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-1005-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1101	DN 15		шт.
242-202-1101-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1102	DN 20		шт.
242-202-1102-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1103	DN 25		шт.
242-202-1103-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1104	DN 32		шт.
242-202-1104-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1105	DN 40		шт.
242-202-1105-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1106	DN 50		шт.
242-202-1106-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1107	DN 65		шт.
242-202-1107-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1108	DN 80		шт.
242-202-1108-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1109	DN 100		шт.
242-202-1109-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1110	DN 125		шт.
242-202-1110-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1111	DN 150		шт.
242-202-1111-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1112	DN 200		шт.
242-202-1112-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1201	DN 100		шт.
242-202-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1202	DN 125		шт.
242-202-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1203	DN 150		шт.
242-202-1203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1204	DN 200		шт.
242-202-1204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1205	DN 250		шт.
242-202-1205-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-1300	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1301	DN 200		шт.
242-202-1301-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1302	DN 250		шт.
242-202-1302-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1401	DN 65		шт.
242-202-1401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1402	DN 100		шт.
242-202-1402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1403	DN 125		шт.
242-202-1403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1404	DN 150		шт.
242-202-1404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1405	DN 200		шт.
242-202-1405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1406	DN 250		шт.
242-202-1406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1501	DN 200		шт.
242-202-1501-0001	типа CTC		шт.
242-202-1501-0002	типа Genebre		шт.
242-202-1501-0003	типа ALSO		шт.
242-202-1502	DN 250		шт.
242-202-1502-0001	типа CTC		шт.
242-202-1502-0002	типа Genebre		шт.
242-202-1502-0003	типа ALSO		шт.
242-202-1600	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1601	DN 100		шт.
242-202-1601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1602	DN 125		шт.
242-202-1602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1603	DN 150		шт.
242-202-1603-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-1604	DN 200		шт.
242-202-1604-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1605	DN 250		шт.
242-202-1605-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1701	DN 200		шт.
242-202-1701-0001	типа SV		шт.
242-202-1701-0002	типа CTC		шт.
242-202-1702	DN 250		шт.
242-202-1702-0001	типа SV		шт.
242-202-1702-0002	типа CTC		шт.
242-202-1800	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1801	DN 200		шт.
242-202-1801-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1802	DN 250		шт.
242-202-1802-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1900	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-1901	DN 65		шт.
242-202-1901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1902	DN 100		шт.
242-202-1902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1903	DN 125		шт.
242-202-1903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1904	DN 150		шт.
242-202-1904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1905	DN 200		шт.
242-202-1905-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-1906	DN 250		шт.
242-202-1906-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-202-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2001	DN 150		шт.
242-202-2001-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2002	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-2002-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2003	DN 250		шт.
242-202-2003-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2100	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2101	DN 200		шт.
242-202-2101-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-2102	DN 250		шт.
242-202-2102-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-2200	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2301	DN 150		шт.
242-202-2301-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2302	DN 200		шт.
242-202-2302-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2303	DN 250		шт.
242-202-2303-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2400	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2500	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2600	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2601	DN 15		шт.
242-202-2601-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2602	DN 20		шт.
242-202-2602-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2603	DN 25		шт.
242-202-2603-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2604	DN 32		шт.
242-202-2604-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2605	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-2605-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2606	DN 50		шт.
242-202-2606-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2700	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2800	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-2900	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3100	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3300	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3401	DN 20		шт.
242-202-3401-0001	типа LD		шт.
242-202-3402	DN 25		шт.
242-202-3402-0001	типа LD		шт.
242-202-3403	DN 32		шт.
242-202-3403-0001	типа LD		шт.
242-202-3404	DN 40		шт.
242-202-3404-0001	типа LD		шт.
242-202-3405	DN 50		шт.
242-202-3405-0001	типа LD		шт.
242-202-3406	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-3406-0001	типа LD		шт.
242-202-3407	DN 80		шт.
242-202-3407-0001	типа LD		шт.
242-202-3408	DN 100		шт.
242-202-3408-0001	типа LD		шт.
242-202-3409	DN 125		шт.
242-202-3409-0001	типа LD		шт.
242-202-3410	DN 150		шт.
242-202-3410-0001	типа LD		шт.
242-202-3500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3501	DN 200		шт.
242-202-3501-0001	типа LD		шт.
242-202-3502	DN 250		шт.
242-202-3502-0001	типа LD		шт.
242-202-3600	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3701	DN 40		шт.
242-202-3701-0001	типа LD		шт.
242-202-3702	DN 50		шт.
242-202-3702-0001	типа LD		шт.
242-202-3800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3801	DN 65		шт.
242-202-3801-0001	типа LD		шт.
242-202-3802	DN 80		шт.
242-202-3802-0001	типа LD		шт.
242-202-3803	DN 100		шт.
242-202-3803-0001	типа LD		шт.
242-202-3804	DN 125		шт.
242-202-3804-0001	типа LD		шт.
242-202-3805	DN 150		шт.
242-202-3805-0001	типа LD		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-3806	DN 200		шт.
242-202-3806-0001	типа LD		шт.
242-202-3900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-3901	DN 250		шт.
242-202-3901-0001	типа LD		шт.
242-202-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-4001	DN 15		шт.
242-202-4001-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4002	DN 20		шт.
242-202-4002-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4003	DN 25		шт.
242-202-4003-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4004	DN 32		шт.
242-202-4004-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4005	DN 40		шт.
242-202-4005-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4006	DN 50		шт.
242-202-4006-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4100	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-202-4101	DN 65		шт.
242-202-4101-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-4102	DN 80		шт.
242-202-4102-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-4103	DN 100		шт.
242-202-4103-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-4104	DN 125		шт.
242-202-4104-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-4105	DN 150		шт.
242-202-4105-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-4106	DN 200		шт.
242-202-4106-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-4107	DN 250		шт.
242-202-4107-0001	модель 140, типа Vexve		шт.

ГРУППА 242-203. Кран стальной фланцевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0101	DN 65		шт.
242-203-0101-0001	типа LD		шт.
242-203-0101-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0101-0003	типа SV		шт.
242-203-0101-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0101-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0101-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0101-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0102	DN 80		шт.
242-203-0102-0001	типа LD		шт.
242-203-0102-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0102-0003	типа SV		шт.
242-203-0102-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0102-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0102-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0102-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0103	DN 100		шт.
242-203-0103-0001	типа LD		шт.
242-203-0103-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0103-0003	типа SV		шт.
242-203-0103-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0103-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0103-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0103-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0104	DN 125		шт.
242-203-0104-0001	типа LD		шт.
242-203-0104-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0104-0003	типа SV		шт.
242-203-0104-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0104-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0104-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0104-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0105	DN 150		шт.
242-203-0105-0001	типа LD		шт.
242-203-0105-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0105-0003	типа SV		шт.
242-203-0105-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0105-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0105-0006	типа Vexve		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0105-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0106	DN 200		шт.
242-203-0106-0001	типа LD		шт.
242-203-0106-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0106-0003	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0106-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0106-0005	типа Vexve		шт.
242-203-0106-0006	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0107	DN 250		шт.
242-203-0107-0001	типа LD		шт.
242-203-0107-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0107-0003	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0107-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0107-0005	типа Vexve		шт.
242-203-0107-0006	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0201	DN 15		шт.
242-203-0201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0202	DN 20		шт.
242-203-0202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0203	DN 25		шт.
242-203-0203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0204	DN 32		шт.
242-203-0204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0205	DN 40		шт.
242-203-0205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0206	DN 50		шт.
242-203-0206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0207	DN 65		шт.
242-203-0207-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0208	DN 80		шт.
242-203-0208-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0209	DN 100		шт.
242-203-0209-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0210	DN 125		шт.
242-203-0210-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0211	DN 150		шт.
242-203-0211-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0301	DN 25		шт.
242-203-0301-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0302	DN 32		шт.
242-203-0302-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0303	DN 40		шт.
242-203-0303-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0304	DN 50		шт.
242-203-0304-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0305	DN 80		шт.
242-203-0305-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0306	DN 100		шт.
242-203-0306-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0307	DN 150		шт.
242-203-0307-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0308	DN 200		шт.
242-203-0308-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0309	DN 250		шт.
242-203-0309-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0401	DN 65		шт.
242-203-0401-0001	типа LD		шт.
242-203-0401-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0401-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0402	DN 80		шт.
242-203-0402-0001	типа LD		шт.
242-203-0402-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0402-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0403	DN 100		шт.
242-203-0403-0001	типа LD		шт.
242-203-0403-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0403-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0404	DN 125		шт.
242-203-0404-0001	типа LD		шт.
242-203-0404-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0404-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0405	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0405-0001	типа LD		шт.
242-203-0405-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0405-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0406	DN 200		шт.
242-203-0406-0001	типа LD		шт.
242-203-0406-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0406-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0500	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0501	DN 15		шт.
242-203-0501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0502	DN 20		шт.
242-203-0502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0503	DN 25		шт.
242-203-0503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0504	DN 32		шт.
242-203-0504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0505	DN 40		шт.
242-203-0505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0506	DN 50		шт.
242-203-0506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0507	DN 65		шт.
242-203-0507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0508	DN 80		шт.
242-203-0508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0509	DN 100		шт.
242-203-0509-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0510	DN 125		шт.
242-203-0510-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0511	DN 150		шт.
242-203-0511-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0601	DN 65		шт.
242-203-0601-0001	типа LD		шт.
242-203-0601-0002	типа SV		шт.
242-203-0601-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0601-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0601-0005	типа Метиз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0601-0006	типа CTC		шт.
242-203-0602	DN 80		шт.
242-203-0602-0001	типа LD		шт.
242-203-0602-0002	типа SV		шт.
242-203-0602-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0602-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0602-0005	типа Метиз		шт.
242-203-0602-0006	типа CTC		шт.
242-203-0603	DN 100		шт.
242-203-0603-0001	типа LD		шт.
242-203-0603-0002	типа SV		шт.
242-203-0603-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0603-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0603-0005	типа Метиз		шт.
242-203-0603-0006	типа CTC		шт.
242-203-0604	DN 125		шт.
242-203-0604-0001	типа LD		шт.
242-203-0604-0002	типа SV		шт.
242-203-0604-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0604-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0604-0005	типа CTC		шт.
242-203-0605	DN 150		шт.
242-203-0605-0001	типа LD		шт.
242-203-0605-0002	типа SV		шт.
242-203-0605-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0605-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0605-0005	типа CTC		шт.
242-203-0606	DN 200		шт.
242-203-0606-0001	типа LD		шт.
242-203-0606-0002	типа TEMPER		шт.
242-203-0606-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0607	DN 250		шт.
242-203-0607-0001	типа LD		шт.
242-203-0607-0002	типа TEMPER		шт.
242-203-0700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0701	DN 15		шт.
242-203-0701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0702	DN 20		шт.
242-203-0702-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0703	DN 32		шт.
242-203-0703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0704	DN 40		шт.
242-203-0704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0705	DN 50		шт.
242-203-0705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0706	DN 65		шт.
242-203-0706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0707	DN 80		шт.
242-203-0707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0708	DN 100		шт.
242-203-0708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0709	DN 125		шт.
242-203-0709-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0710	DN 150		шт.
242-203-0710-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-0800	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0801	DN 25		шт.
242-203-0801-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0802	DN 32		шт.
242-203-0802-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0803	DN 40		шт.
242-203-0803-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0804	DN 50		шт.
242-203-0804-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0805	DN 80		шт.
242-203-0805-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0806	DN 100		шт.
242-203-0806-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0807	DN 150		шт.
242-203-0807-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0808	DN 200		шт.
242-203-0808-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0809	DN 250		шт.
242-203-0809-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0900	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-0901	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0901-0001	типа LD		шт.
242-203-0901-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0901-0003	типа SV		шт.
242-203-0901-0004	типа CTC		шт.
242-203-0902	DN 80		шт.
242-203-0902-0001	типа LD		шт.
242-203-0902-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0902-0003	типа SV		шт.
242-203-0902-0004	типа CTC		шт.
242-203-0903	DN 100		шт.
242-203-0903-0001	типа LD		шт.
242-203-0903-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0903-0003	типа SV		шт.
242-203-0903-0004	типа CTC		шт.
242-203-0904	DN 125		шт.
242-203-0904-0001	типа LD		шт.
242-203-0904-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0904-0003	типа SV		шт.
242-203-0904-0004	типа CTC		шт.
242-203-0905	DN 150		шт.
242-203-0905-0001	типа LD		шт.
242-203-0905-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0905-0003	типа SV		шт.
242-203-0905-0004	типа CTC		шт.
242-203-0906	DN 200		шт.
242-203-0906-0001	типа LD		шт.
242-203-0906-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1001	DN 15		шт.
242-203-1001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1002	DN 20		шт.
242-203-1002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1003	DN 25		шт.
242-203-1003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1004	DN 32		шт.
242-203-1004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1005	DN 40		шт.
242-203-1005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1006	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1006-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1007	DN 65		шт.
242-203-1007-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1008	DN 80		шт.
242-203-1008-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1009	DN 100		шт.
242-203-1009-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1010	DN 125		шт.
242-203-1010-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1011	DN 150		шт.
242-203-1011-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1101	DN 15		шт.
242-203-1101-0001	типа LD		шт.
242-203-1101-0002	типа SV		шт.
242-203-1101-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1101-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1101-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1102	DN 20		шт.
242-203-1102-0001	типа LD		шт.
242-203-1102-0002	типа SV		шт.
242-203-1102-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1102-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1102-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1103	DN 25		шт.
242-203-1103-0001	типа LD		шт.
242-203-1103-0002	типа SV		шт.
242-203-1103-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1103-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1103-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1104	DN 32		шт.
242-203-1104-0001	типа LD		шт.
242-203-1104-0002	типа SV		шт.
242-203-1104-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1104-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1104-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1105	DN 40		шт.
242-203-1105-0001	типа LD		шт.
242-203-1105-0002	типа SV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1105-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1105-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1105-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1106	DN 50		шт.
242-203-1106-0001	типа LD		шт.
242-203-1106-0002	типа SV		шт.
242-203-1106-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1106-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1106-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1201	DN 15		шт.
242-203-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1202	DN 20		шт.
242-203-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1203	DN 25		шт.
242-203-1203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1204	DN 32		шт.
242-203-1204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1205	DN 40		шт.
242-203-1205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1206	DN 50		шт.
242-203-1206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1301	DN 25		шт.
242-203-1301-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1302	DN 32		шт.
242-203-1302-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1303	DN 40		шт.
242-203-1303-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1304	DN 50		шт.
242-203-1304-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1305	DN 80		шт.
242-203-1305-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1306	DN 100		шт.
242-203-1306-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1307	DN 150		шт.
242-203-1307-0001	типа УПКШ 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1308	DN 200		шт.
242-203-1308-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1309	DN 250		шт.
242-203-1309-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1401	DN 15		шт.
242-203-1401-0001	типа LD		шт.
242-203-1401-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1401-0003	типа SV		шт.
242-203-1401-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1401-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1402	DN 20		шт.
242-203-1402-0001	типа LD		шт.
242-203-1402-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1402-0003	типа SV		шт.
242-203-1402-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1402-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1403	DN 25		шт.
242-203-1403-0001	типа LD		шт.
242-203-1403-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1403-0003	типа SV		шт.
242-203-1403-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1403-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1404	DN 32		шт.
242-203-1404-0001	типа LD		шт.
242-203-1404-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1404-0003	типа SV		шт.
242-203-1404-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1404-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1405	DN 40		шт.
242-203-1405-0001	типа LD		шт.
242-203-1405-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1405-0003	типа SV		шт.
242-203-1405-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1405-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1406	DN 50		шт.
242-203-1406-0001	типа LD		шт.
242-203-1406-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1406-0003	типа SV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1406-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1406-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1500	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1501	DN 15		шт.
242-203-1501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1502	DN 20		шт.
242-203-1502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1503	DN 25		шт.
242-203-1503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1504	DN 32		шт.
242-203-1504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1505	DN 40		шт.
242-203-1505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-1600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1601	DN 15		шт.
242-203-1601-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1602	DN 20		шт.
242-203-1602-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1603	DN 25		шт.
242-203-1603-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1604	DN 32		шт.
242-203-1604-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1605	DN 40		шт.
242-203-1605-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1606	DN 50		шт.
242-203-1606-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1607	DN 65		шт.
242-203-1607-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1608	DN 80		шт.
242-203-1608-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1609	DN 100		шт.
242-203-1609-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1610	DN 125		шт.
242-203-1610-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1611	DN 150		шт.
242-203-1611-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1612	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1612-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1700	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1701	DN 25		шт.
242-203-1701-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1702	DN 32		шт.
242-203-1702-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1703	DN 40		шт.
242-203-1703-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1704	DN 50		шт.
242-203-1704-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1705	DN 80		шт.
242-203-1705-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1706	DN 100		шт.
242-203-1706-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1707	DN 150		шт.
242-203-1707-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1708	DN 200		шт.
242-203-1708-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1709	DN 250		шт.
242-203-1709-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1800	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1801	DN 25		шт.
242-203-1801-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1802	DN 32		шт.
242-203-1802-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1803	DN 40		шт.
242-203-1803-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1804	DN 50		шт.
242-203-1804-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1805	DN 80		шт.
242-203-1805-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1806	DN 100		шт.
242-203-1806-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1807	DN 150		шт.
242-203-1807-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1808	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1808-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1809	DN 250		шт.
242-203-1809-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-1901	DN 25		шт.
242-203-1901-0001	типа УПКШ 160		шт.
242-203-1902	DN 32		шт.
242-203-1902-0001	типа УПКШ 160		шт.
242-203-1903	DN 40		шт.
242-203-1903-0001	типа УПКШ 160		шт.
242-203-2000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 250 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2001	DN 25		шт.
242-203-2001-0001	типа УПКШ 250		шт.
242-203-2002	DN 32		шт.
242-203-2002-0001	типа УПКШ 250		шт.
242-203-2003	DN 40		шт.
242-203-2003-0001	типа УПКШ 250		шт.
242-203-2100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2201	DN 65		шт.
242-203-2201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2202	DN 80		шт.
242-203-2202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2203	DN 100		шт.
242-203-2203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2204	DN 125		шт.
242-203-2204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2205	DN 150		шт.
242-203-2205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2206	DN 200		шт.
242-203-2206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2207	DN 250		шт.
242-203-2207-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-2300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2301	DN 100		шт.
242-203-2301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2302	DN 125		шт.
242-203-2302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2303	DN 150		шт.
242-203-2303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2304	DN 200		шт.
242-203-2304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2305	DN 250		шт.
242-203-2305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2401	DN 150		шт.
242-203-2401-0001	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
242-203-2402	DN 200		шт.
242-203-2402-0001	типа SV		шт.
242-203-2402-0002	типа CTC		шт.
242-203-2402-0003	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
242-203-2403	DN 250		шт.
242-203-2403-0001	типа SV		шт.
242-203-2403-0002	типа CTC		шт.
242-203-2403-0003	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
242-203-2500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2501	DN 80		шт.
242-203-2501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2502	DN 100		шт.
242-203-2502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2503	DN 125		шт.
242-203-2503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2504	DN 150		шт.
242-203-2504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2505	DN 200		шт.
242-203-2505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2506	DN 250		шт.
242-203-2506-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-2600	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2601	DN 200		шт.
242-203-2601-0001	типа СТС		шт.
242-203-2602	DN 250		шт.
242-203-2602-0001	типа СТС		шт.
242-203-2700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2701	DN 100		шт.
242-203-2701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2702	DN 125		шт.
242-203-2702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2703	DN 150		шт.
242-203-2703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2704	DN 200		шт.
242-203-2704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2705	DN 250		шт.
242-203-2705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-203-2800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-2801	DN 150		шт.
242-203-2801-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-2802	DN 200		шт.
242-203-2802-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-2803	DN 250		шт.
242-203-2803-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-2900	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-3300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3401	DN 65		шт.
242-203-3401-0001	типа LD		шт.
242-203-3402	DN 80		шт.
242-203-3402-0001	типа LD		шт.
242-203-3403	DN 100		шт.
242-203-3403-0001	типа LD		шт.
242-203-3404	DN 125		шт.
242-203-3404-0001	типа LD		шт.
242-203-3405	DN 150		шт.
242-203-3405-0001	типа LD		шт.
242-203-3406	DN 200		шт.
242-203-3406-0001	типа LD		шт.
242-203-3407	DN 250		шт.
242-203-3407-0001	типа LD		шт.
242-203-3500	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3501	DN 65		шт.
242-203-3501-0001	типа LD		шт.
242-203-3502	DN 80		шт.
242-203-3502-0001	типа LD		шт.
242-203-3503	DN 100		шт.
242-203-3503-0001	типа LD		шт.
242-203-3504	DN 125		шт.
242-203-3504-0001	типа LD		шт.
242-203-3505	DN 150		шт.
242-203-3505-0001	типа LD		шт.
242-203-3506	DN 200		шт.
242-203-3506-0001	типа LD		шт.
242-203-3507	DN 250		шт.
242-203-3507-0001	типа LD		шт.
242-203-3600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-3601	DN 65		шт.
242-203-3601-0001	типа LD		шт.
242-203-3602	DN 80		шт.
242-203-3602-0001	типа LD		шт.
242-203-3603	DN 100		шт.
242-203-3603-0001	типа LD		шт.
242-203-3604	DN 125		шт.
242-203-3604-0001	типа LD		шт.
242-203-3605	DN 150		шт.
242-203-3605-0001	типа LD		шт.
242-203-3606	DN 200		шт.
242-203-3606-0001	типа LD		шт.
242-203-3607	DN 250		шт.
242-203-3607-0001	типа LD		шт.
242-203-3700	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-203-3701	DN 65		шт.
242-203-3701-0001	типа LD		шт.
242-203-3702	DN 80		шт.
242-203-3702-0001	типа LD		шт.
242-203-3703	DN 100		шт.
242-203-3703-0001	типа LD		шт.
242-203-3704	DN 125		шт.
242-203-3704-0001	типа LD		шт.
242-203-3705	DN 150		шт.
242-203-3705-0001	типа LD		шт.
242-203-3706	DN 200		шт.
242-203-3706-0001	типа LD		шт.

ГРУППА 242-204. Кран стальной с муфтовым, штуцерным и комбинированным типом присоединения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0100	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0101	DN 65		шт.
242-204-0101-0001	типа LD		шт.
242-204-0101-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0101-0003	типа Метиз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0102	DN 80		шт.
242-204-0102-0001	типа LD		шт.
242-204-0102-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0102-0003	типа Метиз		шт.
242-204-0103	DN 100		шт.
242-204-0103-0001	типа LD		шт.
242-204-0200	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0201	DN 65		шт.
242-204-0201-0001	типа LD		шт.
242-204-0202	DN 80		шт.
242-204-0202-0001	типа LD		шт.
242-204-0300	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0301	DN 15		шт.
242-204-0301-0001	типа LD		шт.
242-204-0301-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0301-0003	типа SV		шт.
242-204-0301-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0301-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0302	DN 20		шт.
242-204-0302-0001	типа LD		шт.
242-204-0302-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0302-0003	типа SV		шт.
242-204-0302-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0302-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0303	DN 25		шт.
242-204-0303-0001	типа LD		шт.
242-204-0303-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0303-0003	типа SV		шт.
242-204-0303-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0303-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0304	DN 32		шт.
242-204-0304-0001	типа LD		шт.
242-204-0304-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0304-0003	типа SV		шт.
242-204-0304-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0304-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0305	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0305-0001	типа LD		шт.
242-204-0305-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0305-0003	типа SV		шт.
242-204-0305-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0305-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0306	DN 50		шт.
242-204-0306-0001	типа LD		шт.
242-204-0306-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0306-0003	типа SV		шт.
242-204-0306-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0306-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0400	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0401	DN 15		шт.
242-204-0401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-0402	DN 20		шт.
242-204-0402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-0403	DN 25		шт.
242-204-0403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-0404	DN 32		шт.
242-204-0404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-0405	DN 40		шт.
242-204-0405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-0406	DN 50		шт.
242-204-0406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-0500	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0501	DN 15		шт.
242-204-0501-0001	типа LD		шт.
242-204-0502	DN 20		шт.
242-204-0502-0001	типа LD		шт.
242-204-0503	DN 25		шт.
242-204-0503-0001	типа LD		шт.
242-204-0504	DN 32		шт.
242-204-0504-0001	типа LD		шт.
242-204-0505	DN 40		шт.
242-204-0505-0001	типа LD		шт.
242-204-0506	DN 50		шт.
242-204-0506-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0600	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0601	DN 65		шт.
242-204-0601-0001	типа LD		шт.
242-204-0602	DN 80		шт.
242-204-0602-0001	типа LD		шт.
242-204-0700	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0701	DN 15		шт.
242-204-0701-0001	типа LD		шт.
242-204-0702	DN 20		шт.
242-204-0702-0001	типа LD		шт.
242-204-0703	DN 25		шт.
242-204-0703-0001	типа LD		шт.
242-204-0704	DN 32		шт.
242-204-0704-0001	типа LD		шт.
242-204-0705	DN 40		шт.
242-204-0705-0001	типа LD		шт.
242-204-0706	DN 50		шт.
242-204-0706-0001	типа LD		шт.
242-204-0800	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0801	DN 65		шт.
242-204-0801-0001	типа LD		шт.
242-204-0802	DN 80		шт.
242-204-0802-0001	типа LD		шт.
242-204-0900	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-0901	DN 15		шт.
242-204-0901-0001	типа LD		шт.
242-204-0902	DN 20		шт.
242-204-0902-0001	типа LD		шт.
242-204-0903	DN 25		шт.
242-204-0903-0001	типа LD		шт.
242-204-0904	DN 32		шт.
242-204-0904-0001	типа LD		шт.
242-204-0905	DN 40		шт.
242-204-0905-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0906	DN 50		шт.
242-204-0906-0001	типа LD		шт.
242-204-1000	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1001	DN 65		шт.
242-204-1001-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1002	DN 80		шт.
242-204-1002-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1003	DN 100		шт.
242-204-1003-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1100	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1101	DN 65		шт.
242-204-1101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1102	DN 80		шт.
242-204-1102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1103	DN 100		шт.
242-204-1103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1104	DN 125		шт.
242-204-1104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1105	DN 150		шт.
242-204-1105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1106	DN 200		шт.
242-204-1106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1107	DN 250		шт.
242-204-1107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1200	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1201	DN 15		шт.
242-204-1201-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1202	DN 20		шт.
242-204-1202-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1203	DN 25		шт.
242-204-1203-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1204	DN 32		шт.
242-204-1204-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1205	DN 40		шт.
242-204-1205-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1206	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1206-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1300	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1301	DN 15		шт.
242-204-1301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1302	DN 20		шт.
242-204-1302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1303	DN 25		шт.
242-204-1303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1304	DN 32		шт.
242-204-1304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1305	DN 40		шт.
242-204-1305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1306	DN 50		шт.
242-204-1306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1400	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1401	DN 65		шт.
242-204-1401-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1402	DN 80		шт.
242-204-1402-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1403	DN 100		шт.
242-204-1403-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1500	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1501	DN 15		шт.
242-204-1501-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1502	DN 20		шт.
242-204-1502-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1503	DN 25		шт.
242-204-1503-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1504	DN 32		шт.
242-204-1504-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1505	DN 40		шт.
242-204-1505-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1506	DN 50		шт.
242-204-1506-0001	типа Метиз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1600	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1601	DN 10		шт.
242-204-1601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1602	DN 15		шт.
242-204-1602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1603	DN 20		шт.
242-204-1603-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1604	DN 25		шт.
242-204-1604-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1605	DN 32		шт.
242-204-1605-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1606	DN 40		шт.
242-204-1606-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1607	DN 50		шт.
242-204-1607-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1700	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1701	DN 65		шт.
242-204-1701-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1702	DN 80		шт.
242-204-1702-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1703	DN 100		шт.
242-204-1703-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1800	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1801	DN 15		шт.
242-204-1801-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1802	DN 20		шт.
242-204-1802-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1803	DN 25		шт.
242-204-1803-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1804	DN 32		шт.
242-204-1804-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1805	DN 40		шт.
242-204-1805-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1806	DN 50		шт.
242-204-1806-0001	типа Метиз		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1900	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-204-1901	DN 25		шт.
242-204-1901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1902	DN 32		шт.
242-204-1902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1903	DN 40		шт.
242-204-1903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-204-1904	DN 50		шт.
242-204-1904-0001	типа Broen Ballomax		шт.

ГРУППА 242-205. Кран стальной с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0100	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0101	DN 25		шт.
242-205-0101-0001	типа LD		шт.
242-205-0102	DN 32		шт.
242-205-0102-0001	типа LD		шт.
242-205-0103	DN 40		шт.
242-205-0103-0001	типа LD		шт.
242-205-0104	DN 50		шт.
242-205-0104-0001	типа LD		шт.
242-205-0105	DN 65		шт.
242-205-0105-0001	типа LD		шт.
242-205-0106	DN 80		шт.
242-205-0106-0001	типа LD		шт.
242-205-0107	DN 100		шт.
242-205-0107-0001	типа LD		шт.
242-205-0108	DN 125		шт.
242-205-0108-0001	типа LD		шт.
242-205-0109	DN 150		шт.
242-205-0109-0001	типа LD		шт.
242-205-0110	DN 200		шт.
242-205-0110-0001	типа LD		шт.
242-205-0111	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0111-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0300	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0301	DN 25		шт.
242-205-0301-0001	типа LD		шт.
242-205-0302	DN 32		шт.
242-205-0302-0001	типа LD		шт.
242-205-0303	DN 40		шт.
242-205-0303-0001	типа LD		шт.
242-205-0304	DN 50		шт.
242-205-0304-0001	типа LD		шт.
242-205-0305	DN 65		шт.
242-205-0305-0001	типа LD		шт.
242-205-0306	DN 80		шт.
242-205-0306-0001	типа LD		шт.
242-205-0307	DN 100		шт.
242-205-0307-0001	типа LD		шт.
242-205-0308	DN 125		шт.
242-205-0308-0001	типа LD		шт.
242-205-0309	DN 150		шт.
242-205-0309-0001	типа LD		шт.
242-205-0310	DN 200		шт.
242-205-0310-0001	типа LD		шт.
242-205-0311	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0311-0001	типа LD		шт.
242-205-0400	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0500	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0501	DN 25		шт.
242-205-0501-0001	типа LD		шт.
242-205-0502	DN 32		шт.
242-205-0502-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0503	DN 40		шт.
242-205-0503-0001	типа LD		шт.
242-205-0504	DN 50		шт.
242-205-0504-0001	типа LD		шт.
242-205-0505	DN 65		шт.
242-205-0505-0001	типа LD		шт.
242-205-0506	DN 80		шт.
242-205-0506-0001	типа LD		шт.
242-205-0507	DN 100		шт.
242-205-0507-0001	типа LD		шт.
242-205-0508	DN 125		шт.
242-205-0508-0001	типа LD		шт.
242-205-0509	DN 150		шт.
242-205-0509-0001	типа LD		шт.
242-205-0510	DN 200		шт.
242-205-0510-0001	типа LD		шт.
242-205-0511	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0511-0001	типа LD		шт.
242-205-0600	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0700	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0701	DN 25		шт.
242-205-0701-0001	типа LD		шт.
242-205-0702	DN 32		шт.
242-205-0702-0001	типа LD		шт.
242-205-0703	DN 40		шт.
242-205-0703-0001	типа LD		шт.
242-205-0704	DN 50		шт.
242-205-0704-0001	типа LD		шт.
242-205-0705	DN 65		шт.
242-205-0705-0001	типа LD		шт.
242-205-0706	DN 80		шт.
242-205-0706-0001	типа LD		шт.
242-205-0707	DN 100		шт.
242-205-0707-0001	типа LD		шт.
242-205-0708	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0708-0001	типа LD		шт.
242-205-0709	DN 150		шт.
242-205-0709-0001	типа LD		шт.
242-205-0710	DN 200		шт.
242-205-0710-0001	типа LD		шт.
242-205-0711	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0711-0001	типа LD		шт.
242-205-0800	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0900	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-0901	DN 25		шт.
242-205-0901-0001	типа LD		шт.
242-205-0902	DN 32		шт.
242-205-0902-0001	типа LD		шт.
242-205-0903	DN 40		шт.
242-205-0903-0001	типа LD		шт.
242-205-0904	DN 50		шт.
242-205-0904-0001	типа LD		шт.
242-205-0905	DN 65		шт.
242-205-0905-0001	типа LD		шт.
242-205-0906	DN 80		шт.
242-205-0906-0001	типа LD		шт.
242-205-0907	DN 100		шт.
242-205-0907-0001	типа LD		шт.
242-205-0908	DN 125		шт.
242-205-0908-0001	типа LD		шт.
242-205-0909	DN 150		шт.
242-205-0909-0001	типа LD		шт.
242-205-0910	DN 200		шт.
242-205-0910-0001	типа LD		шт.
242-205-0911	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0911-0001	типа LD		шт.
242-205-1000	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-1100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1101	DN 20		шт.
242-205-1101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1102	DN 25		шт.
242-205-1102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1103	DN 32		шт.
242-205-1103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1104	DN 40		шт.
242-205-1104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1105	DN 50		шт.
242-205-1105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1106	DN 65		шт.
242-205-1106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1107	DN 80		шт.
242-205-1107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1108	DN 100		шт.
242-205-1108-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1109	DN 125		шт.
242-205-1109-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1110	DN 150		шт.
242-205-1110-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1111	DN 200		шт.
242-205-1111-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1112	DN 250		шт.
242-205-1112-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1401	DN 20		шт.
242-205-1401-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-1402	DN 25		шт.
242-205-1402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1403	DN 32		шт.
242-205-1403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1404	DN 40		шт.
242-205-1404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1405	DN 50		шт.
242-205-1405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1406	DN 65		шт.
242-205-1406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1407	DN 80		шт.
242-205-1407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1408	DN 100		шт.
242-205-1408-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1409	DN 125		шт.
242-205-1409-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1410	DN 150		шт.
242-205-1410-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1411	DN 200		шт.
242-205-1411-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1412	DN 250		шт.
242-205-1412-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1501	DN 200		шт.
242-205-1501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1502	DN 250		шт.
242-205-1502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1600	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1701	DN 20		шт.
242-205-1701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1702	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-1702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1703	DN 32		шт.
242-205-1703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1704	DN 40		шт.
242-205-1704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1705	DN 50		шт.
242-205-1705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1706	DN 65		шт.
242-205-1706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1707	DN 80		шт.
242-205-1707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1708	DN 100		шт.
242-205-1708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1709	DN 125		шт.
242-205-1709-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1710	DN 150		шт.
242-205-1710-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1711	DN 200		шт.
242-205-1711-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1712	DN 250		шт.
242-205-1712-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-1801	DN 200		шт.
242-205-1801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1802	DN 250		шт.
242-205-1802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-1900	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2001	DN 20		шт.
242-205-2001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2002	DN 25		шт.
242-205-2002-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2003	DN 32		шт.
242-205-2003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2004	DN 40		шт.
242-205-2004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2005	DN 50		шт.
242-205-2005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2006	DN 65		шт.
242-205-2006-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2007	DN 80		шт.
242-205-2007-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2008	DN 100		шт.
242-205-2008-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2009	DN 125		шт.
242-205-2009-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2010	DN 150		шт.
242-205-2010-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2011	DN 200		шт.
242-205-2011-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2012	DN 250		шт.
242-205-2012-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2101	DN 200		шт.
242-205-2101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2102	DN 250		шт.
242-205-2102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2301	DN 20		шт.
242-205-2301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2302	DN 25		шт.
242-205-2302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2303	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2304	DN 40		шт.
242-205-2304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2305	DN 50		шт.
242-205-2305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2306	DN 65		шт.
242-205-2306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2307	DN 80		шт.
242-205-2307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2308	DN 100		шт.
242-205-2308-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2309	DN 125		шт.
242-205-2309-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2310	DN 150		шт.
242-205-2310-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2311	DN 200		шт.
242-205-2311-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2312	DN 250		шт.
242-205-2312-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2401	DN 200		шт.
242-205-2401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2402	DN 250		шт.
242-205-2402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2600	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2601	DN 20		шт.
242-205-2601-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2602	DN 25		шт.
242-205-2602-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2603	DN 32		шт.
242-205-2603-0001	типа Бивал		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2604	DN 40		шт.
242-205-2604-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2605	DN 50		шт.
242-205-2605-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2606	DN 65		шт.
242-205-2606-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2607	DN 80		шт.
242-205-2607-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2608	DN 100		шт.
242-205-2608-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2609	DN 125		шт.
242-205-2609-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2610	DN 200 с редуктором		шт.
242-205-2610-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2700	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2701	DN 200		шт.
242-205-2701-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2702	DN 250		шт.
242-205-2702-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2800	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-2801	DN 25		шт.
242-205-2801-0001	типа LD		шт.
242-205-2802	DN 32		шт.
242-205-2802-0001	типа LD		шт.
242-205-2803	DN 40		шт.
242-205-2803-0001	типа LD		шт.
242-205-2804	DN 50		шт.
242-205-2804-0001	типа LD		шт.
242-205-2805	DN 65		шт.
242-205-2805-0001	типа LD		шт.
242-205-2806	DN 80		шт.
242-205-2806-0001	типа LD		шт.
242-205-2807	DN 100		шт.
242-205-2807-0001	типа LD		шт.
242-205-2808	DN 125		шт.
242-205-2808-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2809	DN 150		шт.
242-205-2809-0001	типа LD		шт.
242-205-2810	DN 200		шт.
242-205-2810-0001	типа LD		шт.
242-205-2811	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-2811-0001	типа LD		шт.
242-205-2900	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3000	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3001	DN 25		шт.
242-205-3001-0001	типа LD		шт.
242-205-3002	DN 32		шт.
242-205-3002-0001	типа LD		шт.
242-205-3003	DN 40		шт.
242-205-3003-0001	типа LD		шт.
242-205-3004	DN 50		шт.
242-205-3004-0001	типа LD		шт.
242-205-3005	DN 65		шт.
242-205-3005-0001	типа LD		шт.
242-205-3006	DN 80		шт.
242-205-3006-0001	типа LD		шт.
242-205-3007	DN 100		шт.
242-205-3007-0001	типа LD		шт.
242-205-3008	DN 125		шт.
242-205-3008-0001	типа LD		шт.
242-205-3009	DN 150		шт.
242-205-3009-0001	типа LD		шт.
242-205-3010	DN 200		шт.
242-205-3010-0001	типа LD		шт.
242-205-3011	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3011-0001	типа LD		шт.
242-205-3100	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3200	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3201	DN 25		шт.
242-205-3201-0001	типа LD		шт.
242-205-3202	DN 32		шт.
242-205-3202-0001	типа LD		шт.
242-205-3203	DN 40		шт.
242-205-3203-0001	типа LD		шт.
242-205-3204	DN 50		шт.
242-205-3204-0001	типа LD		шт.
242-205-3205	DN 65		шт.
242-205-3205-0001	типа LD		шт.
242-205-3206	DN 80		шт.
242-205-3206-0001	типа LD		шт.
242-205-3207	DN 100		шт.
242-205-3207-0001	типа LD		шт.
242-205-3208	DN 125		шт.
242-205-3208-0001	типа LD		шт.
242-205-3209	DN 150		шт.
242-205-3209-0001	типа LD		шт.
242-205-3210	DN 200		шт.
242-205-3210-0001	типа LD		шт.
242-205-3211	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3211-0001	типа LD		шт.
242-205-3300	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3400	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3401	DN 25		шт.
242-205-3401-0001	типа LD		шт.
242-205-3402	DN 32		шт.
242-205-3402-0001	типа LD		шт.
242-205-3403	DN 40		шт.
242-205-3403-0001	типа LD		шт.
242-205-3404	DN 50		шт.
242-205-3404-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3405	DN 65		шт.
242-205-3405-0001	типа LD		шт.
242-205-3406	DN 80		шт.
242-205-3406-0001	типа LD		шт.
242-205-3407	DN 100		шт.
242-205-3407-0001	типа LD		шт.
242-205-3408	DN 125		шт.
242-205-3408-0001	типа LD		шт.
242-205-3409	DN 150		шт.
242-205-3409-0001	типа LD		шт.
242-205-3410	DN 200		шт.
242-205-3410-0001	типа LD		шт.
242-205-3411	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3411-0001	типа LD		шт.
242-205-3500	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором,подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3600	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3601	DN 25		шт.
242-205-3601-0001	типа LD		шт.
242-205-3602	DN 32		шт.
242-205-3602-0001	типа LD		шт.
242-205-3603	DN 40		шт.
242-205-3603-0001	типа LD		шт.
242-205-3604	DN 50		шт.
242-205-3604-0001	типа LD		шт.
242-205-3605	DN 65		шт.
242-205-3605-0001	типа LD		шт.
242-205-3606	DN 80		шт.
242-205-3606-0001	типа LD		шт.
242-205-3607	DN 100		шт.
242-205-3607-0001	типа LD		шт.
242-205-3608	DN 125		шт.
242-205-3608-0001	типа LD		шт.
242-205-3609	DN 150		шт.
242-205-3609-0001	типа LD		шт.
242-205-3610	DN 200		шт.
242-205-3610-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3611	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3611-0001	типа LD		шт.
242-205-3700	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3701	DN 32		шт.
242-205-3701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3702	DN 40		шт.
242-205-3702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3703	DN 50		шт.
242-205-3703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3704	DN 65		шт.
242-205-3704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3705	DN 80		шт.
242-205-3705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3706	DN 100		шт.
242-205-3706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3707	DN 125		шт.
242-205-3707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3708	DN 150		шт.
242-205-3708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3709	DN 200		шт.
242-205-3709-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3710	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-3710-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3801	DN 150		шт.
242-205-3801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3802	DN 200		шт.
242-205-3802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3803	DN 250		шт.
242-205-3803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-3901	DN 32		шт.
242-205-3901-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3902	DN 40		шт.
242-205-3902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3903	DN 50		шт.
242-205-3903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3904	DN 65		шт.
242-205-3904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3905	DN 80		шт.
242-205-3905-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3906	DN 100		шт.
242-205-3906-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3907	DN 125		шт.
242-205-3907-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3908	DN 150		шт.
242-205-3908-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3909	DN 200		шт.
242-205-3909-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-3910	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-3910-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4001	DN 150		шт.
242-205-4001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4002	DN 200		шт.
242-205-4002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4003	DN 250		шт.
242-205-4003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4101	DN 32		шт.
242-205-4101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4102	DN 40		шт.
242-205-4102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4103	DN 50		шт.
242-205-4103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4104	DN 65		шт.
242-205-4104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4105	DN 80		шт.
242-205-4105-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-4106	DN 100		шт.
242-205-4106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4107	DN 125		шт.
242-205-4107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4108	DN 150		шт.
242-205-4108-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4109	DN 200		шт.
242-205-4109-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4110	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-4110-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4201	DN 150		шт.
242-205-4201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4202	DN 200		шт.
242-205-4202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4203	DN 250		шт.
242-205-4203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4301	DN 32		шт.
242-205-4301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4302	DN 40		шт.
242-205-4302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4303	DN 50		шт.
242-205-4303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4304	DN 65		шт.
242-205-4304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4305	DN 80		шт.
242-205-4305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4306	DN 100		шт.
242-205-4306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4307	DN 125		шт.
242-205-4307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4308	DN 150		шт.
242-205-4308-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4309	DN 200		шт.
242-205-4309-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-4310	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-4310-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4401	DN 150		шт.
242-205-4401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4402	DN 200		шт.
242-205-4402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4403	DN 250		шт.
242-205-4403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4501	DN 32		шт.
242-205-4501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4502	DN 40		шт.
242-205-4502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4503	DN 50		шт.
242-205-4503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4504	DN 65		шт.
242-205-4504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4505	DN 80		шт.
242-205-4505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4506	DN 100		шт.
242-205-4506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4507	DN 125		шт.
242-205-4507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4508	DN 150		шт.
242-205-4508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4509	DN 200		шт.
242-205-4509-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4510	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-4510-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4600	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4601	DN 150		шт.
242-205-4601-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-4602	DN 200		шт.
242-205-4602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4603	DN 250		шт.
242-205-4603-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-205-4700	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4701	DN 25		шт.
242-205-4701-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4702	DN 32		шт.
242-205-4702-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4703	DN 40		шт.
242-205-4703-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4704	DN 50		шт.
242-205-4704-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4705	DN 65		шт.
242-205-4705-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4706	DN 80		шт.
242-205-4706-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4707	DN 100		шт.
242-205-4707-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4708	DN 125		шт.
242-205-4708-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4800	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-4900	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-5000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-5001	DN 150		шт.
242-205-5001-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5002	DN 200		шт.
242-205-5002-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-5003	DN 250		шт.
242-205-5003-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-5101	DN 150		шт.
242-205-5101-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5102	DN 200		шт.
242-205-5102-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5103	DN 250		шт.
242-205-5103-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5200	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-5201	DN 20		шт.
242-205-5201-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5202	DN 25		шт.
242-205-5202-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5203	DN 32		шт.
242-205-5203-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5204	DN 40		шт.
242-205-5204-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5205	DN 50		шт.
242-205-5205-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5206	DN 65		шт.
242-205-5206-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5207	DN 80		шт.
242-205-5207-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5208	DN 100		шт.
242-205-5208-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5209	DN 125		шт.
242-205-5209-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5300	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-5301	DN 200		шт.
242-205-5301-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5302	DN 250		шт.
242-205-5302-0001	типа Бивал		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-5400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-205-5500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

ГРУППА 242-206. Кран из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0100	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0101	DN 65		шт.
242-206-0101-0001	типа LD		шт.
242-206-0101-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0102	DN 80		шт.
242-206-0102-0001	типа LD		шт.
242-206-0102-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0103	DN 100		шт.
242-206-0103-0001	типа LD		шт.
242-206-0103-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0104	DN 125		шт.
242-206-0104-0001	типа LD		шт.
242-206-0104-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0105	DN 150		шт.
242-206-0105-0001	типа LD		шт.
242-206-0105-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0106	DN 200		шт.
242-206-0106-0001	типа LD		шт.
242-206-0106-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0107	DN 250		шт.
242-206-0107-0001	типа LD		шт.
242-206-0200	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0201	DN 65		шт.
242-206-0201-0001	типа LD		шт.
242-206-0202	DN 80		шт.
242-206-0202-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0203	DN 100		шт.
242-206-0203-0001	типа LD		шт.
242-206-0204	DN 125		шт.
242-206-0204-0001	типа LD		шт.
242-206-0205	DN 150		шт.
242-206-0205-0001	типа LD		шт.
242-206-0300	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0301	DN 65		шт.
242-206-0301-0001	типа LD		шт.
242-206-0302	DN 80		шт.
242-206-0302-0001	типа LD		шт.
242-206-0303	DN 100		шт.
242-206-0303-0001	типа LD		шт.
242-206-0304	DN 125		шт.
242-206-0304-0001	типа LD		шт.
242-206-0305	DN 150		шт.
242-206-0305-0001	типа LD		шт.
242-206-0306	DN 200		шт.
242-206-0306-0001	типа LD		шт.
242-206-0307	DN 250		шт.
242-206-0307-0001	типа LD		шт.
242-206-0400	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0401	DN 65		шт.
242-206-0401-0001	типа LD		шт.
242-206-0402	DN 80		шт.
242-206-0402-0001	типа LD		шт.
242-206-0403	DN 100		шт.
242-206-0403-0001	типа LD		шт.
242-206-0404	DN 125		шт.
242-206-0404-0001	типа LD		шт.
242-206-0405	DN 150		шт.
242-206-0405-0001	типа LD		шт.
242-206-0500	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0501	DN 15		шт.
242-206-0501-0001	типа LD		шт.
242-206-0501-0002	модель 233, типа Vexve		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0502	DN 20		шт.
242-206-0502-0001	типа LD		шт.
242-206-0502-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0503	DN 25		шт.
242-206-0503-0001	типа LD		шт.
242-206-0503-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0504	DN 32		шт.
242-206-0504-0001	типа LD		шт.
242-206-0504-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0505	DN 40		шт.
242-206-0505-0001	типа LD		шт.
242-206-0505-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0506	DN 50		шт.
242-206-0506-0001	типа LD		шт.
242-206-0506-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0600	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0601	DN 15		шт.
242-206-0601-0001	типа LD		шт.
242-206-0602	DN 20		шт.
242-206-0602-0001	типа LD		шт.
242-206-0603	DN 25		шт.
242-206-0603-0001	типа LD		шт.
242-206-0604	DN 32		шт.
242-206-0604-0001	типа LD		шт.
242-206-0605	DN 40		шт.
242-206-0605-0001	типа LD		шт.
242-206-0605-0002	типа Valtec		шт.
242-206-0606	DN 50		шт.
242-206-0606-0001	типа LD		шт.
242-206-0700	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0701	DN 65		шт.
242-206-0701-0001	типа LD		шт.
242-206-0702	DN 80		шт.
242-206-0702-0001	типа LD		шт.
242-206-0703	DN 100		шт.
242-206-0703-0001	типа LD		шт.
242-206-0704	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0704-0001	типа LD		шт.
242-206-0705	DN 200		шт.
242-206-0705-0001	типа LD		шт.
242-206-0706	DN 250		шт.
242-206-0706-0001	типа LD		шт.
242-206-0800	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0801	DN 65		шт.
242-206-0801-0001	типа LD		шт.
242-206-0802	DN 80		шт.
242-206-0802-0001	типа LD		шт.
242-206-0803	DN 100		шт.
242-206-0803-0001	типа LD		шт.
242-206-0804	DN 125		шт.
242-206-0804-0001	типа LD		шт.
242-206-0805	DN 150		шт.
242-206-0805-0001	типа LD		шт.
242-206-0900	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-0901	DN 15		шт.
242-206-0901-0001	типа LD		шт.
242-206-0902	DN 20		шт.
242-206-0902-0001	типа LD		шт.
242-206-0903	DN 25		шт.
242-206-0903-0001	типа LD		шт.
242-206-0904	DN 32		шт.
242-206-0904-0001	типа LD		шт.
242-206-0905	DN 40		шт.
242-206-0905-0001	типа LD		шт.
242-206-0906	DN 50		шт.
242-206-0906-0001	типа LD		шт.
242-206-1000	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1001	DN 15		шт.
242-206-1001-0001	типа LD		шт.
242-206-1002	DN 20		шт.
242-206-1002-0001	типа LD		шт.
242-206-1003	DN 25		шт.
242-206-1003-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1004	DN 32		шт.
242-206-1004-0001	типа LD		шт.
242-206-1005	DN 40		шт.
242-206-1005-0001	типа LD		шт.
242-206-1006	DN 50		шт.
242-206-1006-0001	типа LD		шт.
242-206-1100	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1101	DN 65		шт.
242-206-1101-0001	типа LD		шт.
242-206-1102	DN 80		шт.
242-206-1102-0001	типа LD		шт.
242-206-1200	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1201	DN 65		шт.
242-206-1201-0001	типа LD		шт.
242-206-1202	DN 80		шт.
242-206-1202-0001	типа LD		шт.
242-206-1300	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1301	DN 15		шт.
242-206-1301-0001	типа LD		шт.
242-206-1301-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1302	DN 20		шт.
242-206-1302-0001	типа LD		шт.
242-206-1302-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1303	DN 25		шт.
242-206-1303-0001	типа LD		шт.
242-206-1303-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1304	DN 32		шт.
242-206-1304-0001	типа LD		шт.
242-206-1304-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1305	DN 40		шт.
242-206-1305-0001	типа LD		шт.
242-206-1305-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1306	DN 50		шт.
242-206-1306-0001	типа LD		шт.
242-206-1306-0002	модель 232, типа Vexve		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1400	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1401	DN 15		шт.
242-206-1401-0001	типа LD		шт.
242-206-1402	DN 20		шт.
242-206-1402-0001	типа LD		шт.
242-206-1403	DN 25		шт.
242-206-1403-0001	типа LD		шт.
242-206-1404	DN 32		шт.
242-206-1404-0001	типа LD		шт.
242-206-1405	DN 40		шт.
242-206-1405-0001	типа LD		шт.
242-206-1406	DN 50		шт.
242-206-1406-0001	типа LD		шт.
242-206-1500	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1501	DN 8		шт.
242-206-1501-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1502	DN 10		шт.
242-206-1502-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1503	DN 15		шт.
242-206-1503-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1504	DN 20		шт.
242-206-1504-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1505	DN 25		шт.
242-206-1505-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1506	DN 32		шт.
242-206-1506-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1507	DN 40		шт.
242-206-1507-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1508	DN 50		шт.
242-206-1508-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1600	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1601	DN 8		шт.
242-206-1601-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1602	DN 10		шт.
242-206-1602-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1603	DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1603-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1604	DN 20		шт.
242-206-1604-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1605	DN 25		шт.
242-206-1605-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1606	DN 32		шт.
242-206-1606-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1607	DN 40		шт.
242-206-1607-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1608	DN 50		шт.
242-206-1608-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1609	DN 65		шт.
242-206-1609-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1610	DN 80		шт.
242-206-1610-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1700	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1701	DN 10		шт.
242-206-1701-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1702	DN 15		шт.
242-206-1702-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1703	DN 20		шт.
242-206-1703-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1704	DN 25		шт.
242-206-1704-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1705	DN 32		шт.
242-206-1705-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1706	DN 40		шт.
242-206-1706-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1707	DN 50		шт.
242-206-1707-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1800	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-206-1801	DN 65		шт.
242-206-1801-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1802	DN 80		шт.
242-206-1802-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1803	DN 100		шт.
242-206-1803-0001	модель 230, типа Vexve		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1804	DN 125		шт.
242-206-1804-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1805	DN 150		шт.
242-206-1805-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1806	DN 200		шт.
242-206-1806-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1807	DN 250		шт.
242-206-1807-0001	модель 230, типа Vexve		шт.

ГРУППА 242-207. Кран из цветных металлов и сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0100	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0101	DN 65		шт.
242-207-0101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0102	DN 75		шт.
242-207-0102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0103	DN 100		шт.
242-207-0103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0201	DN 65		шт.
242-207-0201-0001	типа Herz		шт.
242-207-0202	DN 80		шт.
242-207-0202-0001	типа Herz		шт.
242-207-0300	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0301	DN 15		шт.
242-207-0301-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0302	DN 20		шт.
242-207-0302-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0400	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0401	DN 15		шт.
242-207-0401-0001	типа Valtec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0402	DN 20		шт.
242-207-0402-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0500	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0501	DN 15		шт.
242-207-0501-0001	типа Herz		шт.
242-207-0502	DN 20		шт.
242-207-0502-0001	типа Herz		шт.
242-207-0600	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0601	DN 15		шт.
242-207-0601-0001	типа Herz		шт.
242-207-0602	DN 20		шт.
242-207-0602-0001	типа Herz		шт.
242-207-0603	DN 25		шт.
242-207-0603-0001	типа Herz		шт.
242-207-0604	DN 32		шт.
242-207-0604-0001	типа Herz		шт.
242-207-0604-0002	типа Valtec		шт.
242-207-0605	DN 40		шт.
242-207-0605-0001	типа Herz		шт.
242-207-0606	DN 50		шт.
242-207-0606-0001	типа Herz		шт.
242-207-0606-0002	типа Valtec		шт.
242-207-0700	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0701	DN 15		шт.
242-207-0701-0001	типа Herz		шт.
242-207-0702	DN 20		шт.
242-207-0702-0001	типа Herz		шт.
242-207-0703	DN 25		шт.
242-207-0703-0001	типа Herz		шт.
242-207-0704	DN 32		шт.
242-207-0704-0001	типа Herz		шт.
242-207-0705	DN 40		шт.
242-207-0705-0001	типа Herz		шт.
242-207-0800	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0801	DN 15		шт.
242-207-0801-0001	модель 3035,3036, типа Genebre		шт.
242-207-0802	DN 20		шт.
242-207-0802-0001	модель 3035,3036, типа Genebre		шт.
242-207-0803	DN 25		шт.
242-207-0803-0001	модель 3035,3036, типа Genebre		шт.
242-207-0900	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-0901	DN 15		шт.
242-207-0901-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0901-0002	типа Herz		шт.
242-207-0902	DN 20		шт.
242-207-0902-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0902-0002	типа Herz		шт.
242-207-0903	DN 25		шт.
242-207-0903-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0903-0002	типа Herz		шт.
242-207-0904	DN 32		шт.
242-207-0904-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0904-0002	типа Herz		шт.
242-207-0905	DN 40		шт.
242-207-0905-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0905-0002	типа Herz		шт.
242-207-0906	DN 50		шт.
242-207-0906-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0906-0002	типа Herz		шт.
242-207-0907	DN 65		шт.
242-207-0907-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0908	DN 80		шт.
242-207-0908-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-0909	DN 100		шт.
242-207-0909-0001	модель UNI ISO 7/1, типа Danfoss		шт.
242-207-1000	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1001	DN 15		шт.
242-207-1001-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1002	DN 20		шт.
242-207-1002-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1003	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-1003-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1100	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1101	DN 15		шт.
242-207-1101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1102	DN 20		шт.
242-207-1102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1103	DN 25		шт.
242-207-1103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1201	DN 15		шт.
242-207-1201-0001	типа Herz		шт.
242-207-1202	DN 20		шт.
242-207-1202-0001	типа Herz		шт.
242-207-1203	DN 25		шт.
242-207-1203-0001	типа Herz		шт.
242-207-1204	DN 32		шт.
242-207-1204-0001	типа Herz		шт.
242-207-1300	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1301	DN 15		шт.
242-207-1301-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1302	DN 20		шт.
242-207-1302-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1303	DN 25		шт.
242-207-1303-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1304	DN 32		шт.
242-207-1304-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1305	DN 40		шт.
242-207-1305-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1306	DN 50		шт.
242-207-1306-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1400	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1401	DN 15		шт.
242-207-1401-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1402	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-1402-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1403	DN 25		шт.
242-207-1403-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1500	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1501	DN 15		шт.
242-207-1501-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1502	DN 20		шт.
242-207-1502-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1600	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1601	DN 15		шт.
242-207-1601-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1602	DN 20		шт.
242-207-1602-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1603	DN 25		шт.
242-207-1603-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1604	DN 32		шт.
242-207-1604-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1700	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1701	DN 15		шт.
242-207-1701-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-1701-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1702	DN 20		шт.
242-207-1702-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-1702-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1703	DN 25		шт.
242-207-1703-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-1704	DN 32		шт.
242-207-1704-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-1800	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1801	DN 15		шт.
242-207-1801-0001	типа Herz		шт.
242-207-1801-0002	модель UNI ISO 228, типа Danfoss		шт.
242-207-1802	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-1802-0001	типа Herz		шт.
242-207-1802-0002	модель UNI ISO 228, типа Danfoss		шт.
242-207-1803	DN 25		шт.
242-207-1803-0001	типа Herz		шт.
242-207-1803-0002	модель UNI ISO 228, типа Danfoss		шт.
242-207-1804	DN 32		шт.
242-207-1804-0001	типа Herz		шт.
242-207-1804-0002	модель UNI ISO 228, типа Danfoss		шт.
242-207-1805	DN 40		шт.
242-207-1805-0001	типа Herz		шт.
242-207-1805-0002	модель UNI ISO 228, типа Danfoss		шт.
242-207-1806	DN 50		шт.
242-207-1806-0001	модель UNI ISO 228, типа Danfoss		шт.
242-207-1900	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-1901	DN 15		шт.
242-207-1901-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1902	DN 20		шт.
242-207-1902-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1903	DN 25		шт.
242-207-1903-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1904	DN 32		шт.
242-207-1904-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1904-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1905	DN 40		шт.
242-207-1905-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1905-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1906	DN 50		шт.
242-207-1906-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1906-0002	типа Valtec		шт.
242-207-2000	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2001	DN 15		шт.
242-207-2001-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2001-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2002	DN 20		шт.
242-207-2002-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2002-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2003	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-2003-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2003-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2100	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2101	DN 15		шт.
242-207-2101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2101-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2102	DN 20		шт.
242-207-2102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2102-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2103	DN 25		шт.
242-207-2103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2103-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2200	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2201	DN 15		шт.
242-207-2201-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2202	DN 20		шт.
242-207-2202-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2203	DN 25		шт.
242-207-2203-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2204	DN 32		шт.
242-207-2204-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2300	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2301	DN 15		шт.
242-207-2301-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2302	DN 20		шт.
242-207-2302-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2303	DN 25		шт.
242-207-2303-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2400	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2401	DN 15		шт.
242-207-2401-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2402	DN 20		шт.
242-207-2402-0001	типа Valtec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-2500	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2501	DN 15		шт.
242-207-2501-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2502	DN 20		шт.
242-207-2502-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2600	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2601	DN 20		шт.
242-207-2601-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2602	DN 25		шт.
242-207-2602-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2700	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2701	DN 15		шт.
242-207-2701-0001	типа Seagull		шт.
242-207-2702	DN 20		шт.
242-207-2702-0001	типа Seagull		шт.
242-207-2703	DN 25		шт.
242-207-2703-0001	типа Seagull		шт.
242-207-2800	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-2801	DN 15		шт.
242-207-2801-0001	типа Herz		шт.
242-207-2802	DN 20		шт.
242-207-2802-0001	типа Herz		шт.
242-207-2803	DN 25		шт.
242-207-2803-0001	типа Herz		шт.
242-207-2804	DN 32		шт.
242-207-2804-0001	типа Herz		шт.
242-207-2805	DN 40		шт.
242-207-2805-0001	типа Herz		шт.
242-207-2806	DN 50		шт.
242-207-2806-0001	типа Herz		шт.
242-207-2900	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-2901	DN 15		шт.
242-207-2901-0001	типа Herz		шт.
242-207-2902	DN 20		шт.
242-207-2902-0001	типа Herz		шт.
242-207-2903	DN 25		шт.
242-207-2903-0001	типа Herz		шт.
242-207-2904	DN 32		шт.
242-207-2904-0001	типа Herz		шт.
242-207-3000	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3001	DN 15		шт.
242-207-3001-0001	модель 3033, типа Genebre		шт.
242-207-3002	DN 20		шт.
242-207-3002-0001	модель 3033, типа Genebre		шт.
242-207-3003	DN 25		шт.
242-207-3003-0001	модель 3033, типа Genebre		шт.
242-207-3100	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3101	DN 15		шт.
242-207-3101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3102	DN 20		шт.
242-207-3102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3103	DN 25		шт.
242-207-3103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3200	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3201	DN 15		шт.
242-207-3201-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3202	DN 20		шт.
242-207-3202-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3300	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3301	DN 15		шт.
242-207-3301-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3302	DN 20		шт.
242-207-3302-0001	типа Valtec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-3400	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3401	DN 20		шт.
242-207-3401-0001	типа Herz		шт.
242-207-3402	DN 25		шт.
242-207-3402-0001	типа Herz		шт.
242-207-3403	DN 32		шт.
242-207-3403-0001	типа Herz		шт.
242-207-3500	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3501	DN 15		шт.
242-207-3501-0001	типа Herz		шт.
242-207-3502	DN 20		шт.
242-207-3502-0001	типа Herz		шт.
242-207-3600	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3601	DN 15		шт.
242-207-3601-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-3602	DN 20		шт.
242-207-3602-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-3603	DN 25		шт.
242-207-3603-0001	типа Danfoss		шт.
242-207-3700	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3701	DN 15		шт.
242-207-3702	DN 20		шт.
242-207-3703	DN 25		шт.
242-207-3704	DN 32		шт.
242-207-3705	DN 40		шт.
242-207-3706	DN 50		шт.
242-207-3800	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3801	DN 15		шт.
242-207-3802	DN 20		шт.
242-207-3900	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-3901	DN 15		шт.
242-207-3902	DN 20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-3903	DN 25		шт.
242-207-4000	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-4001	DN 15		шт.
242-207-4002	DN 20		шт.
242-207-4100	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-4101	DN 15		шт.
242-207-4102	DN 20		шт.
242-207-4103	DN 25		шт.
242-207-4104	DN 32		шт.
242-207-4105	DN 40		шт.
242-207-4106	DN 50		шт.
242-207-4200	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-4201	DN 15		шт.
242-207-4202	DN 20		шт.
242-207-4300	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-4301	DN 15		шт.
242-207-4400	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-207-4500	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

ГРУППА 242-208. Кран с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0100	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0101	Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0102	Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0103	Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0104	Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0105	Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0106	Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0107	Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0108	Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0109	Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0110	Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0111	Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0200	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0201	Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0202	Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0203	Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0204	Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0205	Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0206	Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0207	Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0208	Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0209	Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0210	Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0300	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0301	Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 20		шт.
242-208-0301-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0302	Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 25		шт.
242-208-0302-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0303	Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 32		шт.
242-208-0303-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0304	Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40		шт.
242-208-0304-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0305	Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 50		шт.
242-208-0305-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0400	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0401	Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 65		шт.
242-208-0401-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0402	Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 80		шт.
242-208-0402-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0403	Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 100		шт.
242-208-0403-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0404	Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 125		шт.
242-208-0404-0001	типа Бивал		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0405	Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 150		шт.
242-208-0405-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0500	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0501	Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20		шт.
242-208-0501-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0502	Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25		шт.
242-208-0502-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0503	Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32		шт.
242-208-0503-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0504	Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40		шт.
242-208-0504-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0505	Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50		шт.
242-208-0505-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0600	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0601	Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65		шт.
242-208-0601-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0602	Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80		шт.
242-208-0602-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0603	Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100		шт.
242-208-0603-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0604	Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125		шт.
242-208-0604-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0605	Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150		шт.
242-208-0605-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0701	DN 20		шт.
242-208-0701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0702	DN 25		шт.
242-208-0702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0703	DN 32		шт.
242-208-0703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0704	DN 40		шт.
242-208-0704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0705	DN 50		шт.
242-208-0705-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0706	DN 65		шт.
242-208-0706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0707	DN 80		шт.
242-208-0707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0708	DN 100		шт.
242-208-0708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0709	DN 125		шт.
242-208-0709-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0710	DN 150		шт.
242-208-0710-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0801	DN 200		шт.
242-208-0801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0802	DN 250		шт.
242-208-0802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0803	DN 250		шт.
242-208-0803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-0901	DN 20		шт.
242-208-0901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0902	DN 25		шт.
242-208-0902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0903	DN 32		шт.
242-208-0903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0904	DN 40		шт.
242-208-0904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0905	DN 50		шт.
242-208-0905-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0906	DN 65		шт.
242-208-0906-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0907	DN 80		шт.
242-208-0907-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0908	DN 100		шт.
242-208-0908-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0909	DN 125		шт.
242-208-0909-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-0910	DN 150		шт.
242-208-0910-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1101	DN 20		шт.
242-208-1101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1102	DN 25		шт.
242-208-1102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1103	DN 32		шт.
242-208-1103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1104	DN 40		шт.
242-208-1104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1105	DN 50		шт.
242-208-1105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1106	DN 65		шт.
242-208-1106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1107	DN 80		шт.
242-208-1107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1108	DN 100		шт.
242-208-1108-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1109	DN 125		шт.
242-208-1109-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1110	DN 150		шт.
242-208-1110-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1201	DN 200		шт.
242-208-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1202	DN 250		шт.
242-208-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1301	DN 20		шт.
242-208-1301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1302	DN 25		шт.
242-208-1302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1303	DN 32		шт.
242-208-1303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1304	DN 40		шт.
242-208-1304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1305	DN 50		шт.
242-208-1305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1306	DN 65		шт.
242-208-1306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1307	DN 80		шт.
242-208-1307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1308	DN 100		шт.
242-208-1308-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1309	DN 125		шт.
242-208-1309-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1310	DN 150		шт.
242-208-1310-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1401	DN 200		шт.
242-208-1401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1402	DN 250		шт.
242-208-1402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1501	DN 20		шт.
242-208-1501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1502	DN 25		шт.
242-208-1502-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1503	DN 32		шт.
242-208-1503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1504	DN 40		шт.
242-208-1504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1505	DN 50		шт.
242-208-1505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1506	DN 65		шт.
242-208-1506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1507	DN 80		шт.
242-208-1507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1508	DN 100		шт.
242-208-1508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1509	DN 125		шт.
242-208-1509-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1510	DN 150		шт.
242-208-1510-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1601	DN 200		шт.
242-208-1601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1602	DN 250		шт.
242-208-1602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1701	DN 25		шт.
242-208-1701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1701-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1702	DN 32		шт.
242-208-1702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1702-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1703	DN 40		шт.
242-208-1703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1703-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1704	DN 50		шт.
242-208-1704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1704-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1705	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1705-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1706	DN 80		шт.
242-208-1706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1706-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1707	DN 100		шт.
242-208-1707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1707-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1708	DN 125		шт.
242-208-1708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1708-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1709	DN 150		шт.
242-208-1709-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1709-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1801	DN 150		шт.
242-208-1801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1802	DN 200		шт.
242-208-1802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-1901	DN 25		шт.
242-208-1901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1901-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1902	DN 32		шт.
242-208-1902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1902-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1903	DN 40		шт.
242-208-1903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1903-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1904	DN 50		шт.
242-208-1904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1904-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1905	DN 65		шт.
242-208-1905-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1905-0002	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1906	DN 80		шт.
242-208-1906-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1906-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1907	DN 100		шт.
242-208-1907-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1907-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1908	DN 125		шт.
242-208-1908-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1908-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1909	DN 150		шт.
242-208-1909-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-1909-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2001	DN 150		шт.
242-208-2001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2002	DN 200		шт.
242-208-2002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2101	DN 25		шт.
242-208-2101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2101-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2102	DN 32		шт.
242-208-2102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2102-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2103	DN 40		шт.
242-208-2103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2103-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2104	DN 50		шт.
242-208-2104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2104-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2105	DN 65		шт.
242-208-2105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2105-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2106	DN 80		шт.
242-208-2106-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-2106-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2107	DN 100		шт.
242-208-2107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2107-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2108	DN 125		шт.
242-208-2108-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2108-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2109	DN 150		шт.
242-208-2109-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2109-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2201	DN 150		шт.
242-208-2201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2202	DN 200		шт.
242-208-2202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2301	DN 25		шт.
242-208-2301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2301-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2302	DN 32		шт.
242-208-2302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2302-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2303	DN 40		шт.
242-208-2303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2303-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2304	DN 50		шт.
242-208-2304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2304-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2305	DN 65		шт.
242-208-2305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2305-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2306	DN 80		шт.
242-208-2306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2306-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2307	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-2307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2307-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2308	DN 125		шт.
242-208-2308-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2308-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2309	DN 150		шт.
242-208-2309-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2309-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2401	DN 150		шт.
242-208-2401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2402	DN 200		шт.
242-208-2402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2501	DN 25		шт.
242-208-2501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2501-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2502	DN 32		шт.
242-208-2502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2502-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2503	DN 40		шт.
242-208-2503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2503-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2504	DN 50		шт.
242-208-2504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2504-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2505	DN 65		шт.
242-208-2505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2505-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2506	DN 80		шт.
242-208-2506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2506-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2507	DN 100		шт.
242-208-2507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2507-0002	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-2508	DN 125		шт.
242-208-2508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2508-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2509	DN 150		шт.
242-208-2509-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2509-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2601	DN 150		шт.
242-208-2601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2602	DN 200		шт.
242-208-2602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-208-2700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2701	DN 150		шт.
242-208-2701-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2702	DN 200		шт.
242-208-2702-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2703	DN 250		шт.
242-208-2703-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-2901	DN 150		шт.
242-208-2901-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2902	DN 200		шт.
242-208-2902-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2903	DN 250		шт.
242-208-2903-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-3000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-3101	DN 150		шт.
242-208-3101-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3102	DN 200		шт.
242-208-3102-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3103	DN 250		шт.
242-208-3103-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-3300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-3301	DN 150		шт.
242-208-3301-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3302	DN 200		шт.
242-208-3302-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3303	DN 250		шт.
242-208-3303-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-3500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
242-208-3501	DN 150		шт.
242-208-3501-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3502	DN 200		шт.
242-208-3502-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-3503	DN 250		шт.
242-208-3503-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	

ГРУППА 242-209. Кран стальной для газа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0101	DN 15		шт.
242-209-0101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0102	DN 20		шт.
242-209-0102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0103	DN 25		шт.
242-209-0103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0104	DN 32		шт.
242-209-0104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0105	DN 40		шт.
242-209-0105-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0106	DN 50		шт.
242-209-0106-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0107	DN 65		шт.
242-209-0107-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0108	DN 80		шт.
242-209-0108-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0109	DN 100		шт.
242-209-0109-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0110	DN 125		шт.
242-209-0110-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0111	DN 150		шт.
242-209-0111-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0112	DN 200		шт.
242-209-0112-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0113	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0113-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0114	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0114-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0115	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0115-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0116	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0116-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0201	DN 65		шт.
242-209-0201-0001	типа LD		шт.
242-209-0201-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0201-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0201-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0202	DN 80		шт.
242-209-0202-0001	типа LD		шт.
242-209-0202-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0202-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0202-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0203	DN 100		шт.
242-209-0203-0001	типа LD		шт.
242-209-0203-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0203-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0203-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0204	DN 125		шт.
242-209-0204-0001	типа LD		шт.
242-209-0204-0002	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0204-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0205	DN 150		шт.
242-209-0205-0001	типа LD		шт.
242-209-0205-0002	модель 110,типа Vexve		шт.
242-209-0205-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0206	DN 200		шт.
242-209-0206-0001	типа LD		шт.
242-209-0206-0002	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0206-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0207	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-0207-0001	типа LD		шт.
242-209-0207-0002	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0207-0003	типа Темпер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0301	DN 65		шт.
242-209-0301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0302	DN 80		шт.
242-209-0302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0303	DN 100		шт.
242-209-0303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0304	DN 125		шт.
242-209-0304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0305	DN 150		шт.
242-209-0305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0306	DN 200		шт.
242-209-0306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0307	DN 250		шт.
242-209-0307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0401	DN 65		шт.
242-209-0401-0001	типа LD		шт.
242-209-0402	DN 80		шт.
242-209-0402-0001	типа LD		шт.
242-209-0403	DN 100		шт.
242-209-0403-0001	типа LD		шт.
242-209-0404	DN 125		шт.
242-209-0404-0001	типа LD		шт.
242-209-0405	DN 150		шт.
242-209-0405-0001	типа LD		шт.
242-209-0406	DN 200		шт.
242-209-0406-0001	типа LD		шт.
242-209-0407	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-0407-0001	типа LD		шт.
242-209-0500	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0501	DN 50		шт.
242-209-0501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0502	DN 65		шт.
242-209-0502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0503	DN 80		шт.
242-209-0503-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0504	DN 100		шт.
242-209-0504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0505	DN 125		шт.
242-209-0505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0506	DN 150		шт.
242-209-0506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0507	DN 200		шт.
242-209-0507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0601	DN 15		шт.
242-209-0601-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0602	DN 20		шт.
242-209-0602-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0603	DN 25		шт.
242-209-0603-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0604	DN 32		шт.
242-209-0604-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0605	DN 40		шт.
242-209-0605-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0606	DN 50		шт.
242-209-0606-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0607	DN 65		шт.
242-209-0607-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0608	DN 80		шт.
242-209-0608-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0609	DN 100		шт.
242-209-0609-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0610	DN 125		шт.
242-209-0610-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0611	DN 150		шт.
242-209-0611-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0612	DN 200		шт.
242-209-0612-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0613	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0613-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0614	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0614-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0615	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0615-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0616	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0616-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0701	DN 15		шт.
242-209-0701-0001	типа LD		шт.
242-209-0701-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0701-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0701-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0702	DN 20		шт.
242-209-0702-0001	типа LD		шт.
242-209-0702-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0702-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0702-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0703	DN 25		шт.
242-209-0703-0001	типа LD		шт.
242-209-0703-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0703-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0703-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0704	DN 32		шт.
242-209-0704-0001	типа LD		шт.
242-209-0704-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0704-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0704-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0705	DN 40		шт.
242-209-0705-0001	типа LD		шт.
242-209-0705-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0705-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0705-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0706	DN 50		шт.
242-209-0706-0001	типа LD		шт.
242-209-0706-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0706-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0706-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0800	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0801	DN 10		шт.
242-209-0801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0802	DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0803	DN 20		шт.
242-209-0803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0804	DN 25		шт.
242-209-0804-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0805	DN 32		шт.
242-209-0805-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0806	DN 40		шт.
242-209-0806-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0807	DN 50		шт.
242-209-0807-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-0901	DN 15		шт.
242-209-0901-0001	типа LD		шт.
242-209-0902	DN 20		шт.
242-209-0902-0001	типа LD		шт.
242-209-0903	DN 25		шт.
242-209-0903-0001	типа LD		шт.
242-209-0904	DN 32		шт.
242-209-0904-0001	типа LD		шт.
242-209-0905	DN 40		шт.
242-209-0905-0001	типа LD		шт.
242-209-0906	DN 50		шт.
242-209-0906-0001	типа LD		шт.
242-209-1000	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1001	DN 15		шт.
242-209-1001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1002	DN 20		шт.
242-209-1002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1003	DN 25		шт.
242-209-1003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1004	DN 32		шт.
242-209-1004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1005	DN 40		шт.
242-209-1005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-1101	DN 25		шт.
242-209-1101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1102	DN 50		шт.
242-209-1102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1103	DN 80		шт.
242-209-1103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1104	DN 100		шт.
242-209-1104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1201	DN 25, PN 100		шт.
242-209-1201-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1202	DN 50, PN 100		шт.
242-209-1202-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1203	DN 80, PN 100		шт.
242-209-1203-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1204	DN 100, PN 100		шт.
242-209-1204-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1205	DN 25, PN 80		шт.
242-209-1205-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1206	DN 50, PN 80		шт.
242-209-1206-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1207	DN 80, PN 80		шт.
242-209-1207-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1208	DN 100, PN 80		шт.
242-209-1208-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1209	DN 25, PN 63		шт.
242-209-1209-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1210	DN 50, PN 63		шт.
242-209-1210-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1211	DN 80, PN 63		шт.
242-209-1211-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1212	DN 100, PN 63		шт.
242-209-1212-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1300	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1301	DN 100		шт.
242-209-1301-0001	модель УПКШ		шт.
242-209-1302	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-1302-0001	модель УПКШ		шт.
242-209-1303	DN 200		шт.
242-209-1303-0001	модель УПКШ		шт.
242-209-1400	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1500	Кран шаровый стальной, с редуктором, приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1601	DN 150		шт.
242-209-1601-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1602	DN 200		шт.
242-209-1602-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1603	DN 250		шт.
242-209-1603-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1604	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1604-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1605	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1605-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1606	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1606-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1607	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1607-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1608	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1608-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1700	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1701	DN 100		шт.
242-209-1701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1702	DN 125		шт.
242-209-1702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1703	DN 150		шт.
242-209-1703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1704	DN 200		шт.
242-209-1704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-1705	DN 250		шт.
242-209-1705-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-1800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1801	DN 150		шт.
242-209-1801-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1802	DN 200		шт.
242-209-1802-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1803	DN 250		шт.
242-209-1803-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1804	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1804-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1805	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1805-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1806	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1806-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1807	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1807-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1808	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1808-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-1901	DN 80		шт.
242-209-1901-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1902	DN 100		шт.
242-209-1902-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1903	DN 150		шт.
242-209-1903-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1904	DN 200		шт.
242-209-1904-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1905	DN 250		шт.
242-209-1905-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2001	DN 100		шт.
242-209-2001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2002	DN 125		шт.
242-209-2002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2003	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2004	DN 200		шт.
242-209-2004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2101	DN 80, PN 100		шт.
242-209-2101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2102	DN 100, PN 100		шт.
242-209-2102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2103	DN 150, PN 100		шт.
242-209-2103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2104	DN 200, PN 100		шт.
242-209-2104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2105	DN 250, PN 100		шт.
242-209-2105-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2106	DN 80, PN 80		шт.
242-209-2106-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2107	DN 100, PN 80		шт.
242-209-2107-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2108	DN 150, PN 80		шт.
242-209-2108-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2109	DN 200, PN 80		шт.
242-209-2109-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2110	DN 250, PN 80		шт.
242-209-2110-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2111	DN 80, PN 63		шт.
242-209-2111-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2112	DN 100, PN 63		шт.
242-209-2112-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2113	DN 150, PN 63		шт.
242-209-2113-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2114	DN 200, PN 63		шт.
242-209-2114-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2115	DN 250, PN 63		шт.
242-209-2115-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2201	DN 65		шт.
242-209-2201-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2202	DN 80		шт.
242-209-2202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2203	DN 100		шт.
242-209-2203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2204	DN 125		шт.
242-209-2204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2205	DN 150		шт.
242-209-2205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2206	DN 200		шт.
242-209-2206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2207	DN 250		шт.
242-209-2207-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2301	DN 65		шт.
242-209-2301-0001	типа LD		шт.
242-209-2302	DN 80		шт.
242-209-2302-0001	типа LD		шт.
242-209-2303	DN 100		шт.
242-209-2303-0001	типа LD		шт.
242-209-2304	DN 125		шт.
242-209-2304-0001	типа LD		шт.
242-209-2305	DN 150		шт.
242-209-2305-0001	типа LD		шт.
242-209-2306	DN 200		шт.
242-209-2306-0001	типа LD		шт.
242-209-2307	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-2307-0001	типа LD		шт.
242-209-2400	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2401	DN 50		шт.
242-209-2401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2402	DN 65		шт.
242-209-2402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2403	DN 80		шт.
242-209-2403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2404	DN 100		шт.
242-209-2404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2405	DN 125		шт.
242-209-2405-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2406	DN 150		шт.
242-209-2406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2407	DN 200		шт.
242-209-2407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2501	DN 15		шт.
242-209-2501-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2502	DN 20		шт.
242-209-2502-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2503	DN 25		шт.
242-209-2503-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2504	DN 32		шт.
242-209-2504-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2505	DN 40		шт.
242-209-2505-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2506	DN 50		шт.
242-209-2506-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2507	DN 65		шт.
242-209-2507-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2508	DN 80		шт.
242-209-2508-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2509	DN 100		шт.
242-209-2509-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2510	DN 125		шт.
242-209-2510-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2511	DN 150		шт.
242-209-2511-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2512	DN 200		шт.
242-209-2512-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2513	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2513-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2514	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2514-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2515	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2515-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2516	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2516-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2601	DN 65		шт.
242-209-2601-0001	типа LD		шт.
242-209-2602	DN 80		шт.
242-209-2602-0001	типа LD		шт.
242-209-2603	DN 100		шт.
242-209-2603-0001	типа LD		шт.
242-209-2604	DN 125		шт.
242-209-2604-0001	типа LD		шт.
242-209-2605	DN 150		шт.
242-209-2605-0001	типа LD		шт.
242-209-2606	DN 200		шт.
242-209-2606-0001	типа LD		шт.
242-209-2607	DN 250		шт.
242-209-2607-0001	типа LD		шт.
242-209-2700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2701	DN 65		шт.
242-209-2701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2702	DN 80		шт.
242-209-2702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2703	DN 100		шт.
242-209-2703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2704	DN 125		шт.
242-209-2704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2705	DN 150		шт.
242-209-2705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2706	DN 200		шт.
242-209-2706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2707	DN 250		шт.
242-209-2707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-2800	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2801	DN 65		шт.
242-209-2801-0001	типа LD		шт.
242-209-2802	DN 80		шт.
242-209-2802-0001	типа LD		шт.
242-209-2803	DN 100		шт.
242-209-2803-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2804	DN 150		шт.
242-209-2804-0001	типа LD		шт.
242-209-2805	DN 125		шт.
242-209-2805-0001	типа LD		шт.
242-209-2806	DN 200		шт.
242-209-2806-0001	типа LD		шт.
242-209-2900	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-2901	DN 15		шт.
242-209-2901-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2902	DN 20		шт.
242-209-2902-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2903	DN 25		шт.
242-209-2903-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2904	DN 32		шт.
242-209-2904-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2905	DN 40		шт.
242-209-2905-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2906	DN 50		шт.
242-209-2906-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2907	DN 65		шт.
242-209-2907-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2908	DN 80		шт.
242-209-2908-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2909	DN 100		шт.
242-209-2909-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2910	DN 125		шт.
242-209-2910-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2911	DN 150		шт.
242-209-2911-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2912	DN 200		шт.
242-209-2912-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2913	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2913-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2914	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2914-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2915	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2915-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2916	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2916-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3001	DN 15		шт.
242-209-3001-0001	типа LD		шт.
242-209-3001-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3002	DN 20		шт.
242-209-3002-0001	типа LD		шт.
242-209-3002-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3003	DN 25		шт.
242-209-3003-0001	типа LD		шт.
242-209-3003-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3004	DN 32		шт.
242-209-3004-0001	типа LD		шт.
242-209-3004-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3005	DN 40		шт.
242-209-3005-0001	типа LD		шт.
242-209-3005-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3006	DN 50		шт.
242-209-3006-0001	типа LD		шт.
242-209-3006-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3100	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3101	DN 15		шт.
242-209-3101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3102	DN 20		шт.
242-209-3102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3103	DN 25		шт.
242-209-3103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3104	DN 32		шт.
242-209-3104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3105	DN 40		шт.
242-209-3105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3106	DN 50		шт.
242-209-3106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3200	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3201	DN 15		шт.
242-209-3201-0001	типа LD		шт.
242-209-3202	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-3202-0001	типа LD		шт.
242-209-3203	DN 25		шт.
242-209-3203-0001	типа LD		шт.
242-209-3204	DN 32		шт.
242-209-3204-0001	типа LD		шт.
242-209-3205	DN 40		шт.
242-209-3205-0001	типа LD		шт.
242-209-3206	DN 50		шт.
242-209-3206-0001	типа LD		шт.
242-209-3300	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3301	DN 15		шт.
242-209-3301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3302	DN 20		шт.
242-209-3302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3303	DN 25		шт.
242-209-3303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3304	DN 32		шт.
242-209-3304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3305	DN 40		шт.
242-209-3305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3401	DN 25		шт.
242-209-3401-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3402	DN 50		шт.
242-209-3402-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3403	DN 80		шт.
242-209-3403-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3404	DN 100		шт.
242-209-3404-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3500	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3501	DN 25, PN 100		шт.
242-209-3501-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3502	DN 50, PN 100		шт.
242-209-3502-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3503	DN 80, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-3503-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3504	DN 100, PN 100		шт.
242-209-3504-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3505	DN 25, PN 80		шт.
242-209-3505-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3506	DN 50, PN 80		шт.
242-209-3506-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3507	DN 80, PN 80		шт.
242-209-3507-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3508	DN 100, PN 80		шт.
242-209-3508-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3509	DN 25, PN 63		шт.
242-209-3509-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3510	DN 50, PN 63		шт.
242-209-3510-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3511	DN 80, PN 63		шт.
242-209-3511-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3512	DN 100, PN 63		шт.
242-209-3512-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3701	DN 100		шт.
242-209-3701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3702	DN 125		шт.
242-209-3702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3703	DN 150		шт.
242-209-3703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3704	DN 200		шт.
242-209-3704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3705	DN 250		шт.
242-209-3705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3800	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3900	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-3901	DN 65		шт.
242-209-3901-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-3902	DN 80		шт.
242-209-3902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3903	DN 100		шт.
242-209-3903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3904	DN 125		шт.
242-209-3904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3905	DN 150		шт.
242-209-3905-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-3906	DN 200		шт.
242-209-3906-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-4000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4001	DN 150		шт.
242-209-4001-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4002	DN 200		шт.
242-209-4002-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4003	DN 250		шт.
242-209-4003-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4004	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4004-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4005	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4005-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4006	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4006-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4007	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4007-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4008	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4008-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4100	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4101	DN 150		шт.
242-209-4101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4102	DN 200		шт.
242-209-4102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4103	DN 250		шт.
242-209-4103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4104	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4104-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-4105	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4105-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4106	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4106-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4107	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4107-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4108	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4108-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4201	DN 125		шт.
242-209-4201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-4202	DN 150		шт.
242-209-4202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-4203	DN 200		шт.
242-209-4203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-4204	DN 250		шт.
242-209-4204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-4300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4301	DN 80		шт.
242-209-4301-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4302	DN 100		шт.
242-209-4302-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4303	DN 150		шт.
242-209-4303-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4304	DN 200		шт.
242-209-4304-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4305	DN 250		шт.
242-209-4305-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4400	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4401	DN 80, PN 100		шт.
242-209-4401-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4402	DN 100, PN 100		шт.
242-209-4402-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4403	DN 150, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-4403-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4404	DN 200, PN 100		шт.
242-209-4404-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4405	DN 250, PN 100		шт.
242-209-4405-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4406	DN 80, PN 80		шт.
242-209-4406-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4407	DN 100, PN 80		шт.
242-209-4407-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4408	DN 150, PN 80		шт.
242-209-4408-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4409	DN 200, PN 80		шт.
242-209-4409-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4410	DN 250, PN 80		шт.
242-209-4410-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4411	DN 80, PN 63		шт.
242-209-4411-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4412	DN 100, PN 63		шт.
242-209-4412-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4413	DN 150, PN 63		шт.
242-209-4413-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4414	DN 200, PN 63		шт.
242-209-4414-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4415	DN 250, PN 63		шт.
242-209-4415-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-4800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-4900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5301	DN 20		шт.
242-209-5301-0001	типа LD		шт.
242-209-5302	DN 25		шт.
242-209-5302-0001	типа LD		шт.
242-209-5303	DN 32		шт.
242-209-5303-0001	типа LD		шт.
242-209-5304	DN 40		шт.
242-209-5304-0001	типа LD		шт.
242-209-5305	DN 50		шт.
242-209-5305-0001	типа LD		шт.
242-209-5400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5401	DN 65		шт.
242-209-5401-0001	типа LD		шт.
242-209-5402	DN 80		шт.
242-209-5402-0001	типа LD		шт.
242-209-5403	DN 100		шт.
242-209-5403-0001	типа LD		шт.
242-209-5404	DN 125		шт.
242-209-5404-0001	типа LD		шт.
242-209-5405	DN 150		шт.
242-209-5405-0001	типа LD		шт.
242-209-5406	DN 200		шт.
242-209-5406-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-5407	DN 250		шт.
242-209-5407-0001	типа LD		шт.
242-209-5500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5601	DN 40		шт.
242-209-5601-0001	типа LD		шт.
242-209-5602	DN 50		шт.
242-209-5602-0001	типа LD		шт.
242-209-5700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5701	DN 65		шт.
242-209-5701-0001	типа LD		шт.
242-209-5702	DN 80		шт.
242-209-5702-0001	типа LD		шт.
242-209-5703	DN 100		шт.
242-209-5703-0001	типа LD		шт.
242-209-5704	DN 125		шт.
242-209-5704-0001	типа LD		шт.
242-209-5705	DN 150		шт.
242-209-5705-0001	типа LD		шт.
242-209-5706	DN 200		шт.
242-209-5706-0001	типа LD		шт.
242-209-5800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5801	DN 250		шт.
242-209-5801-0001	типа LD		шт.
242-209-5900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-5901	DN 20		шт.
242-209-5901-0001	типа LD		шт.
242-209-5902	DN 25		шт.
242-209-5902-0001	типа LD		шт.
242-209-5903	DN 32		шт.
242-209-5903-0001	типа LD		шт.
242-209-5904	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-5904-0001	типа LD		шт.
242-209-5905	DN 50		шт.
242-209-5905-0001	типа LD		шт.
242-209-6000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6001	DN 65		шт.
242-209-6001-0001	типа LD		шт.
242-209-6002	DN 80		шт.
242-209-6002-0001	типа LD		шт.
242-209-6003	DN 100		шт.
242-209-6003-0001	типа LD		шт.
242-209-6004	DN 125		шт.
242-209-6004-0001	типа LD		шт.
242-209-6005	DN 150		шт.
242-209-6005-0001	типа LD		шт.
242-209-6006	DN 200		шт.
242-209-6006-0001	типа LD		шт.
242-209-6007	DN 250		шт.
242-209-6007-0001	типа LD		шт.
242-209-6100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6101	DN 65		шт.
242-209-6101-0001	типа LD		шт.
242-209-6102	DN 80		шт.
242-209-6102-0001	типа LD		шт.
242-209-6103	DN 100		шт.
242-209-6103-0001	типа LD		шт.
242-209-6104	DN 125		шт.
242-209-6104-0001	типа LD		шт.
242-209-6105	DN 150		шт.
242-209-6105-0001	типа LD		шт.
242-209-6106	DN 200		шт.
242-209-6106-0001	типа LD		шт.
242-209-6107	DN 250		шт.
242-209-6107-0001	типа LD		шт.
242-209-6200	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-6201	DN 40		шт.
242-209-6201-0001	типа LD		шт.
242-209-6202	DN 50		шт.
242-209-6202-0001	типа LD		шт.
242-209-6300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6301	DN 65		шт.
242-209-6301-0001	типа LD		шт.
242-209-6302	DN 80		шт.
242-209-6302-0001	типа LD		шт.
242-209-6303	DN 100		шт.
242-209-6303-0001	типа LD		шт.
242-209-6304	DN 125		шт.
242-209-6304-0001	типа LD		шт.
242-209-6305	DN 150		шт.
242-209-6305-0001	типа LD		шт.
242-209-6306	DN 200		шт.
242-209-6306-0001	типа LD		шт.
242-209-6400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6401	DN 65		шт.
242-209-6401-0001	типа LD		шт.
242-209-6402	DN 80		шт.
242-209-6402-0001	типа LD		шт.
242-209-6403	DN 100		шт.
242-209-6403-0001	типа LD		шт.
242-209-6404	DN 125		шт.
242-209-6404-0001	типа LD		шт.
242-209-6405	DN 150		шт.
242-209-6405-0001	типа LD		шт.
242-209-6406	DN 200		шт.
242-209-6406-0001	типа LD		шт.
242-209-6407	DN 250		шт.
242-209-6407-0001	типа LD		шт.
242-209-6500	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6501	DN 15		шт.
242-209-6501-0001	типа LD		шт.
242-209-6502	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-6502-0001	типа LD		шт.
242-209-6503	DN 25		шт.
242-209-6503-0001	типа LD		шт.
242-209-6504	DN 32		шт.
242-209-6504-0001	типа LD		шт.
242-209-6505	DN 40		шт.
242-209-6505-0001	типа LD		шт.
242-209-6506	DN 50		шт.
242-209-6506-0001	типа LD		шт.
242-209-6600	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6601	DN 65		шт.
242-209-6601-0001	типа LD		шт.
242-209-6602	DN 80		шт.
242-209-6602-0001	типа LD		шт.
242-209-6700	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6701	DN 15		шт.
242-209-6701-0001	типа LD		шт.
242-209-6702	DN 20		шт.
242-209-6702-0001	типа LD		шт.
242-209-6703	DN 25		шт.
242-209-6703-0001	типа LD		шт.
242-209-6704	DN 32		шт.
242-209-6704-0001	типа LD		шт.
242-209-6705	DN 40		шт.
242-209-6705-0001	типа LD		шт.
242-209-6706	DN 50		шт.
242-209-6706-0001	типа LD		шт.
242-209-6800	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6801	DN 65		шт.
242-209-6801-0001	типа LD		шт.
242-209-6802	DN 80		шт.
242-209-6802-0001	типа LD		шт.
242-209-6900	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-6901	DN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-6901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-6902	DN 15		шт.
242-209-6902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-6903	DN 20		шт.
242-209-6903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-6904	DN 25		шт.
242-209-6904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-6905	DN 32		шт.
242-209-6905-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-6906	DN 40		шт.
242-209-6906-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-6907	DN 50		шт.
242-209-6907-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7000	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7001	DN 20		шт.
242-209-7001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7002	DN 25		шт.
242-209-7002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7003	DN 50		шт.
242-209-7003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7100	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7101	DN 65		шт.
242-209-7101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7102	DN 80		шт.
242-209-7102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7103	DN 150		шт.
242-209-7103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7200	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7201	DN 15		шт.
242-209-7201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7202	DN 20		шт.
242-209-7202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7203	DN 25		шт.
242-209-7203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7204	DN 32		шт.
242-209-7204-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-7205	DN 40		шт.
242-209-7205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7206	DN 50		шт.
242-209-7206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7301	DN 50		шт.
242-209-7301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7302	DN 65		шт.
242-209-7302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7303	DN 80		шт.
242-209-7303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7304	DN 100		шт.
242-209-7304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7305	DN 125		шт.
242-209-7305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7306	DN 150		шт.
242-209-7306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7400	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7401	DN 15		шт.
242-209-7401-0001	типа LD		шт.
242-209-7402	DN 20		шт.
242-209-7402-0001	типа LD		шт.
242-209-7403	DN 25		шт.
242-209-7403-0001	типа LD		шт.
242-209-7404	DN 32		шт.
242-209-7404-0001	типа LD		шт.
242-209-7405	DN 40		шт.
242-209-7405-0001	типа LD		шт.
242-209-7406	DN 50		шт.
242-209-7406-0001	типа LD		шт.
242-209-7500	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7501	DN 15		шт.
242-209-7501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7502	DN 20		шт.
242-209-7502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7503	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-7503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7504	DN 32		шт.
242-209-7504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7505	DN 40		шт.
242-209-7505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7506	DN 50		шт.
242-209-7506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7600	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7601	DN 15		шт.
242-209-7601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7602	DN 20		шт.
242-209-7602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7603	DN 25		шт.
242-209-7603-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7604	DN 32		шт.
242-209-7604-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7605	DN 40		шт.
242-209-7605-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7701	DN 65		шт.
242-209-7701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7702	DN 80		шт.
242-209-7702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7703	DN 100		шт.
242-209-7703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7800	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7801	DN 65		шт.
242-209-7801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7802	DN 80		шт.
242-209-7802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7803	DN 100		шт.
242-209-7803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7900	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-7901	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-7901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7902	DN 65		шт.
242-209-7902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7903	DN 80		шт.
242-209-7903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-7904	DN 100		шт.
242-209-7904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8000	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8001	DN 15		шт.
242-209-8001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8002	DN 20		шт.
242-209-8002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8003	DN 25		шт.
242-209-8003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8004	DN 32		шт.
242-209-8004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8005	DN 40		шт.
242-209-8005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8006	DN 50		шт.
242-209-8006-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8100	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8101	DN 15		шт.
242-209-8101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8102	DN 20		шт.
242-209-8102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8103	DN 25		шт.
242-209-8103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8104	DN 32		шт.
242-209-8104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8105	DN 40		шт.
242-209-8105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
242-209-8200	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8201	DN 65		шт.
242-209-8201-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8202	DN 80		шт.
242-209-8202-0001	типа Темпер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8203	DN 100		шт.
242-209-8203-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8204	DN 125		шт.
242-209-8204-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8205	DN 150		шт.
242-209-8205-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8206	DN 200		шт.
242-209-8206-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8207	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-8207-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8300	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8301	DN 15, PN 3		шт.
242-209-8301-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8302	DN 20, PN 3		шт.
242-209-8302-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8303	DN 25, PN 3		шт.
242-209-8303-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8304	DN 32, PN 3		шт.
242-209-8304-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8305	DN 40, PN 3		шт.
242-209-8305-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8306	DN 50, PN 3		шт.
242-209-8306-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8307	DN 65, PN 3		шт.
242-209-8307-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8308	DN 80, PN 3		шт.
242-209-8308-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8309	DN 100, PN 3		шт.
242-209-8309-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8310	DN 125, PN 3		шт.
242-209-8310-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8311	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8311-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8312	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8312-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8313	DN 15, PN 6		шт.
242-209-8313-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8314	DN 20, PN 6		шт.
242-209-8314-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8315	DN 25, PN 6		шт.
242-209-8315-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8316	DN 32, PN 6		шт.
242-209-8316-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8317	DN 40, PN 6		шт.
242-209-8317-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8318	DN 50, PN 6		шт.
242-209-8318-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8319	DN 65, PN 6		шт.
242-209-8319-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8320	DN 80, PN 6		шт.
242-209-8320-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8321	DN 100, PN 6		шт.
242-209-8321-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8322	DN 125, PN 6		шт.
242-209-8322-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8323	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8323-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8324	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8324-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8325	DN 15, PN 12		шт.
242-209-8325-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8326	DN 20, PN 12		шт.
242-209-8326-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8327	DN 25, PN 12		шт.
242-209-8327-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8328	DN 32, PN 12		шт.
242-209-8328-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8329	DN 40, PN 12		шт.
242-209-8329-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8330	DN 50, PN 12		шт.
242-209-8330-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8331	DN 65, PN 12		шт.
242-209-8331-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8332	DN 80, PN 12		шт.
242-209-8332-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8333	DN 100, PN 12		шт.
242-209-8333-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8334	DN 125, PN 12		шт.
242-209-8334-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8335	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8335-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8336	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8336-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8337	DN 80, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8337-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8338	DN 100, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8338-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8339	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8339-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8340	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8340-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8401	DN 15, PN 3		шт.
242-209-8401-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8402	DN 20, PN 3		шт.
242-209-8402-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8403	DN 25, PN 3		шт.
242-209-8403-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8404	DN 32, PN 3		шт.
242-209-8404-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8405	DN 40, PN 3		шт.
242-209-8405-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8406	DN 50, PN 3		шт.
242-209-8406-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8407	DN 65, PN 3		шт.
242-209-8407-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8408	DN 80, PN 3		шт.
242-209-8408-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8409	DN 100, PN 3		шт.
242-209-8409-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8410	DN 125, PN 3		шт.
242-209-8410-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8411	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8411-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8412	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8412-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8413	DN 15, PN 6		шт.
242-209-8413-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8414	DN 20, PN 6		шт.
242-209-8414-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8415	DN 25, PN 6		шт.
242-209-8415-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8416	DN 32, PN 6		шт.
242-209-8416-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8417	DN 40, PN 6		шт.
242-209-8417-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8418	DN 50, PN 6		шт.
242-209-8418-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8419	DN 65, PN 6		шт.
242-209-8419-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8420	DN 80, PN 6		шт.
242-209-8420-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8421	DN 100, PN 6		шт.
242-209-8421-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8422	DN 125, PN 6		шт.
242-209-8422-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8423	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8423-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8424	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8424-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8425	DN 15, PN 12		шт.
242-209-8425-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8426	DN 20, PN 12		шт.
242-209-8426-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8427	DN 25, PN 12		шт.
242-209-8427-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8428	DN 32, PN 12		шт.
242-209-8428-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8429	DN 40, PN 12		шт.
242-209-8429-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8430	DN 50, PN 12		шт.
242-209-8430-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8431	DN 65, PN 12		шт.
242-209-8431-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8432	DN 80, PN 12		шт.
242-209-8432-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8433	DN 100, PN 12		шт.
242-209-8433-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8434	DN 125, PN 12		шт.
242-209-8434-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8435	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8435-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8436	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8436-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8437	DN 80, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8437-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8438	DN 100, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8438-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8439	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8439-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8440	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8440-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8501	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8501-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8502	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8502-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8503	DN 250, PN 3		шт.
242-209-8503-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8504	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8504-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8505	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8505-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8506	DN 250, PN 6		шт.
242-209-8506-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8507	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8507-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8508	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8508-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8509	DN 250, PN 12		шт.
242-209-8509-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8510	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8510-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8511	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8511-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8512	DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8512-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-209-8601	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8601-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8602	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8602-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8603	DN 250, PN 3		шт.
242-209-8603-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8604	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8604-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8605	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8605-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8606	DN 250, PN 6		шт.
242-209-8606-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8607	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8607-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8608	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8608-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8609	DN 250, PN 12		шт.
242-209-8609-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8610	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8610-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8611	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8611-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8612	DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8612-0001	типа Бёмер		шт.

ГРУППА 242-210. Кран стальной для газа с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0101	DN 50		шт.
242-210-0101-0001	типа LD		шт.
242-210-0102	DN 65		шт.
242-210-0102-0001	типа LD		шт.
242-210-0103	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0103-0001	типа LD		шт.
242-210-0104	DN 100		шт.
242-210-0104-0001	типа LD		шт.
242-210-0105	DN 125		шт.
242-210-0105-0001	типа LD		шт.
242-210-0106	DN 150		шт.
242-210-0106-0001	типа LD		шт.
242-210-0107	DN 200		шт.
242-210-0107-0001	типа LD		шт.
242-210-0108	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0108-0001	типа LD		шт.
242-210-0200	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0301	DN 50		шт.
242-210-0301-0001	типа LD		шт.
242-210-0302	DN 65		шт.
242-210-0302-0001	типа LD		шт.
242-210-0303	DN 80		шт.
242-210-0303-0001	типа LD		шт.
242-210-0304	DN 100		шт.
242-210-0304-0001	типа LD		шт.
242-210-0305	DN 125		шт.
242-210-0305-0001	типа LD		шт.
242-210-0306	DN 150		шт.
242-210-0306-0001	типа LD		шт.
242-210-0307	DN 200		шт.
242-210-0307-0001	типа LD		шт.
242-210-0308	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0308-0001	типа LD		шт.
242-210-0400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0501	DN 50		шт.
242-210-0501-0001	типа LD		шт.
242-210-0502	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0502-0001	типа LD		шт.
242-210-0503	DN 80		шт.
242-210-0503-0001	типа LD		шт.
242-210-0504	DN 100		шт.
242-210-0504-0001	типа LD		шт.
242-210-0505	DN 125		шт.
242-210-0505-0001	типа LD		шт.
242-210-0506	DN 150		шт.
242-210-0506-0001	типа LD		шт.
242-210-0507	DN 200		шт.
242-210-0507-0001	типа LD		шт.
242-210-0508	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0508-0001	типа LD		шт.
242-210-0600	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0701	DN 50		шт.
242-210-0701-0001	типа LD		шт.
242-210-0702	DN 65		шт.
242-210-0702-0001	типа LD		шт.
242-210-0703	DN 80		шт.
242-210-0703-0001	типа LD		шт.
242-210-0704	DN 100		шт.
242-210-0704-0001	типа LD		шт.
242-210-0705	DN 125		шт.
242-210-0705-0001	типа LD		шт.
242-210-0706	DN 150		шт.
242-210-0706-0001	типа LD		шт.
242-210-0707	DN 200		шт.
242-210-0707-0001	типа LD		шт.
242-210-0708	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0708-0001	типа LD		шт.
242-210-0800	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-0900	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0901	DN 50		шт.
242-210-0901-0001	типа LD		шт.
242-210-0902	DN 65		шт.
242-210-0902-0001	типа LD		шт.
242-210-0903	DN 80		шт.
242-210-0903-0001	типа LD		шт.
242-210-0904	DN 100		шт.
242-210-0904-0001	типа LD		шт.
242-210-0905	DN 125		шт.
242-210-0905-0001	типа LD		шт.
242-210-0906	DN 150		шт.
242-210-0906-0001	типа LD		шт.
242-210-0907	DN 200		шт.
242-210-0907-0001	типа LD		шт.
242-210-0908	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0908-0001	типа LD		шт.
242-210-1000	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1100	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1101	DN 50		шт.
242-210-1101-0001	типа LD		шт.
242-210-1102	DN 65		шт.
242-210-1102-0001	типа LD		шт.
242-210-1103	DN 80		шт.
242-210-1103-0001	типа LD		шт.
242-210-1104	DN 100		шт.
242-210-1104-0001	типа LD		шт.
242-210-1105	DN 125		шт.
242-210-1105-0001	типа LD		шт.
242-210-1106	DN 150		шт.
242-210-1106-0001	типа LD		шт.
242-210-1107	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1107-0001	типа LD		шт.
242-210-1108	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1108-0001	типа LD		шт.
242-210-1200	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-1300	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1301	DN 50		шт.
242-210-1301-0001	типа LD		шт.
242-210-1302	DN 65		шт.
242-210-1302-0001	типа LD		шт.
242-210-1303	DN 80		шт.
242-210-1303-0001	типа LD		шт.
242-210-1304	DN 100		шт.
242-210-1304-0001	типа LD		шт.
242-210-1305	DN 125		шт.
242-210-1305-0001	типа LD		шт.
242-210-1306	DN 150		шт.
242-210-1306-0001	типа LD		шт.
242-210-1307	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1307-0001	типа LD		шт.
242-210-1308	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1308-0001	типа LD		шт.
242-210-1400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1500	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1501	DN 50		шт.
242-210-1501-0001	типа LD		шт.
242-210-1502	DN 65		шт.
242-210-1502-0001	типа LD		шт.
242-210-1503	DN 80		шт.
242-210-1503-0001	типа LD		шт.
242-210-1504	DN 100		шт.
242-210-1504-0001	типа LD		шт.
242-210-1505	DN 125		шт.
242-210-1505-0001	типа LD		шт.
242-210-1506	DN 150		шт.
242-210-1506-0001	типа LD		шт.
242-210-1507	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1507-0001	типа LD		шт.
242-210-1508	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1508-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-1600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1701	DN 50		шт.
242-210-1701-0001	типа LD		шт.
242-210-1702	DN 65		шт.
242-210-1702-0001	типа LD		шт.
242-210-1703	DN 80		шт.
242-210-1703-0001	типа LD		шт.
242-210-1704	DN 100		шт.
242-210-1704-0001	типа LD		шт.
242-210-1705	DN 125		шт.
242-210-1705-0001	типа LD		шт.
242-210-1706	DN 150		шт.
242-210-1706-0001	типа LD		шт.
242-210-1707	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1707-0001	типа LD		шт.
242-210-1708	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1708-0001	типа LD		шт.
242-210-1800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-1901	DN 50		шт.
242-210-1901-0001	типа LD		шт.
242-210-1902	DN 65		шт.
242-210-1902-0001	типа LD		шт.
242-210-1903	DN 80		шт.
242-210-1903-0001	типа LD		шт.
242-210-1904	DN 100		шт.
242-210-1904-0001	типа LD		шт.
242-210-1905	DN 125		шт.
242-210-1905-0001	типа LD		шт.
242-210-1906	DN 150		шт.
242-210-1906-0001	типа LD		шт.
242-210-1907	DN 200 с редуктором		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-1907-0001	типа LD		шт.
242-210-1908	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1908-0001	типа LD		шт.
242-210-2000	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2101	DN 25		шт.
242-210-2101-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2102	DN 32		шт.
242-210-2102-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2103	DN 40		шт.
242-210-2103-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2104	DN 50		шт.
242-210-2104-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2105	DN 65		шт.
242-210-2105-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2106	DN 80		шт.
242-210-2106-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2107	DN 100		шт.
242-210-2107-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2108	DN 125		шт.
242-210-2108-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2109	DN 150		шт.
242-210-2109-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2110	DN 200		шт.
242-210-2110-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2201	DN 150		шт.
242-210-2201-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2202	DN 200		шт.
242-210-2202-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2203	DN 250		шт.
242-210-2203-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2204	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2204-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2205	DN 400		шт.
242-210-2205-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2206	DN 500		шт.
242-210-2207	DN 600		шт.
242-210-2208	DN 700		шт.
242-210-2209	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2209-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2210	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2210-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2211	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2211-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2212	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2212-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2213	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2213-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2301	DN 25, PN 25		шт.
242-210-2301-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2302	DN 32, PN 25		шт.
242-210-2302-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2303	DN 40, PN 25		шт.
242-210-2303-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2304	DN 50, PN 25		шт.
242-210-2304-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2305	DN 65, PN 25		шт.
242-210-2305-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2306	DN 80, PN 25		шт.
242-210-2306-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2307	DN 100, PN 25		шт.
242-210-2307-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2308	DN 125, PN 25		шт.
242-210-2308-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2309	DN 150, PN 25		шт.
242-210-2309-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2310	DN 200, PN 25		шт.
242-210-2310-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2311	DN 25, PN 12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2311-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2312	DN 32, PN 12		шт.
242-210-2312-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2313	DN 40, PN 12		шт.
242-210-2313-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2314	DN 50, PN 12		шт.
242-210-2314-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2315	DN 65, PN 12		шт.
242-210-2315-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2316	DN 80, PN 12		шт.
242-210-2316-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2317	DN 100, PN 12		шт.
242-210-2317-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2318	DN 125, PN 12		шт.
242-210-2318-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2319	DN 150, PN 12		шт.
242-210-2319-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2320	DN 200, PN 12		шт.
242-210-2320-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2321	DN 25, PN 6		шт.
242-210-2321-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2322	DN 32, PN 6		шт.
242-210-2322-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2323	DN 40, PN 6		шт.
242-210-2323-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2324	DN 50, PN 6		шт.
242-210-2324-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2325	DN 65, PN 6		шт.
242-210-2325-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2326	DN 80, PN 6		шт.
242-210-2326-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2327	DN 100, PN 6		шт.
242-210-2327-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2328	DN 125, PN 6		шт.
242-210-2328-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2329	DN 150, PN 6		шт.
242-210-2329-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2330	DN 200, PN 6		шт.
242-210-2330-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2331	DN 25, PN 3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2331-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2332	DN 32, PN 3		шт.
242-210-2332-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2333	DN 40, PN 3		шт.
242-210-2333-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2334	DN 50, PN 3		шт.
242-210-2334-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2335	DN 65, PN 3		шт.
242-210-2335-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2336	DN 80, PN 3		шт.
242-210-2336-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2337	DN 100, PN 3		шт.
242-210-2337-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2338	DN 125, PN 3		шт.
242-210-2338-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2339	DN 150, PN 3		шт.
242-210-2339-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2340	DN 200, PN 3		шт.
242-210-2340-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2401	DN 150, PN 25		шт.
242-210-2401-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2402	DN 200, PN 25		шт.
242-210-2402-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2403	DN 250, PN 25		шт.
242-210-2403-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2404	DN 80, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2404-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2405	DN 100, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2405-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2406	DN 150, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2406-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2407	DN 200, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2407-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2408	DN 250, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2408-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2409	DN 150, PN 12		шт.
242-210-2409-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2410	DN 200, PN 12		шт.
242-210-2410-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2411	DN 250, PN 12		шт.
242-210-2411-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2412	DN 150, PN 6		шт.
242-210-2412-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2413	DN 200, PN 6		шт.
242-210-2413-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2414	DN 250, PN 6		шт.
242-210-2414-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2415	DN 150, PN 3		шт.
242-210-2415-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2416	DN 200, PN 3		шт.
242-210-2416-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2417	DN 250, PN 3		шт.
242-210-2417-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2501	DN 50		шт.
242-210-2501-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2502	DN 80		шт.
242-210-2502-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2503	DN 100		шт.
242-210-2503-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2601	DN 80		шт.
242-210-2601-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2602	DN 100		шт.
242-210-2602-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2603	DN 150		шт.
242-210-2603-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2604	DN 200		шт.
242-210-2604-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2605	DN 250		шт.
242-210-2605-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2701	DN 50, PN 100		шт.
242-210-2701-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2702	DN 80, PN 100		шт.
242-210-2702-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2703	DN 100, PN 100		шт.
242-210-2703-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2704	DN 25, PN 80		шт.
242-210-2704-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2705	DN 50, PN 80		шт.
242-210-2705-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2706	DN 80, PN 80		шт.
242-210-2706-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2707	DN 100, PN 80		шт.
242-210-2707-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2708	DN 25, PN 63		шт.
242-210-2708-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2709	DN 50, PN 63		шт.
242-210-2709-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2710	DN 80, PN 63		шт.
242-210-2710-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2711	DN 100, PN 63		шт.
242-210-2711-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-2801	DN 80, PN 100		шт.
242-210-2801-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2802	DN 100, PN 100		шт.
242-210-2802-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2803	DN 150, PN 100		шт.
242-210-2803-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2804	DN 200, PN 100		шт.
242-210-2804-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2805	DN 250, PN 100		шт.
242-210-2805-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2806	DN 80, PN 80		шт.
242-210-2806-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2807	DN 100, PN 80		шт.
242-210-2807-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2808	DN 150, PN 80		шт.
242-210-2808-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2809	DN 200, PN 80		шт.
242-210-2809-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2810	DN 250, PN 80		шт.
242-210-2810-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2811	DN 80, PN 63		шт.
242-210-2811-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2812	DN 100, PN 63		шт.
242-210-2812-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2813	DN 150, PN 63		шт.
242-210-2813-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2814	DN 200, PN 63		шт.
242-210-2814-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2815	DN 250, PN 63		шт.
242-210-2815-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3200	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3300	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3400	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-3500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3501	DN 80, PN 12		шт.
242-210-3501-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3502	DN 100, PN 12		шт.
242-210-3502-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3503	DN 150, PN 12		шт.
242-210-3503-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3504	DN 200, PN 12		шт.
242-210-3504-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3505	DN 80, PN 16		шт.
242-210-3505-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3506	DN 100, PN 16		шт.
242-210-3506-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3507	DN 150, PN 16		шт.
242-210-3507-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3508	DN 200, PN 16		шт.
242-210-3508-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3509	DN 80, PN 25		шт.
242-210-3509-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3510	DN 100, PN 25		шт.
242-210-3510-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3511	DN 150, PN 25		шт.
242-210-3511-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3512	DN 200, PN 25		шт.
242-210-3512-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3600	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3601	DN 25		шт.
242-210-3601-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3602	DN 32		шт.
242-210-3602-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3603	DN 40		шт.
242-210-3603-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3604	DN 50		шт.
242-210-3604-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3605	DN 65		шт.
242-210-3605-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-3606	DN 80		шт.
242-210-3606-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3607	DN 100		шт.
242-210-3607-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3608	DN 125		шт.
242-210-3608-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3609	DN 150		шт.
242-210-3609-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3610	DN 200		шт.
242-210-3610-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3700	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, T до +160°C, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-210-3701	DN 150		шт.
242-210-3701-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3702	DN 200		шт.
242-210-3702-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3703	DN 250		шт.
242-210-3703-0001	типа Бёмер		шт.

ГРУППА 242-211. Кран стальной для нефти и нефтепродуктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0101	DN 15		шт.
242-211-0101-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0102	DN 20		шт.
242-211-0102-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0103	DN 25		шт.
242-211-0103-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0104	DN 32		шт.
242-211-0104-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0105	DN 40		шт.
242-211-0105-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0106	DN 50		шт.
242-211-0106-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0107	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0107-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0108	DN 80		шт.
242-211-0108-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0109	DN 100		шт.
242-211-0109-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0110	DN 125		шт.
242-211-0110-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0111	DN 150		шт.
242-211-0111-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0112	DN 200		шт.
242-211-0112-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0201	DN 150		шт.
242-211-0201-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0202	DN 200		шт.
242-211-0202-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0203	DN 250		шт.
242-211-0203-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0301	DN 15		шт.
242-211-0301-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0302	DN 20		шт.
242-211-0302-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0303	DN 25		шт.
242-211-0303-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0304	DN 32		шт.
242-211-0304-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0305	DN 40		шт.
242-211-0305-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0306	DN 50		шт.
242-211-0306-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0307	DN 65		шт.
242-211-0307-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0308	DN 80		шт.
242-211-0308-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0309	DN 100		шт.
242-211-0309-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0310	DN 125		шт.
242-211-0310-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0311	DN 150		шт.
242-211-0311-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0312	DN 200		шт.
242-211-0312-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0401	DN 150		шт.
242-211-0401-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0402	DN 200		шт.
242-211-0402-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0403	DN 250		шт.
242-211-0403-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0404	DN 300		шт.
242-211-0404-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0501	DN 25		шт.
242-211-0501-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0502	DN 50		шт.
242-211-0502-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0503	DN 80		шт.
242-211-0503-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0504	DN 100		шт.
242-211-0504-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006	ГОСТ 21345-2006	
242-211-0601	DN 80		шт.
242-211-0601-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0602	DN 100		шт.
242-211-0602-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0603	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0603-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0604	DN 200		шт.
242-211-0604-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0605	DN 250		шт.
242-211-0605-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0701	DN 25		шт.
242-211-0701-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0702	DN 50		шт.
242-211-0702-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0703	DN 80		шт.
242-211-0703-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0704	DN 100		шт.
242-211-0704-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0801	DN 80		шт.
242-211-0801-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0802	DN 100		шт.
242-211-0802-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0803	DN 150		шт.
242-211-0803-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0804	DN 200		шт.
242-211-0804-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0805	DN 250		шт.
242-211-0805-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0900	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-0901	DN 15		шт.
242-211-0901-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0902	DN 20		шт.
242-211-0902-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0903	DN 25		шт.
242-211-0903-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0904	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0904-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0905	DN 40		шт.
242-211-0905-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0906	DN 50		шт.
242-211-0906-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0907	DN 65		шт.
242-211-0907-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0908	DN 80		шт.
242-211-0908-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0909	DN 100		шт.
242-211-0909-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0910	DN 125		шт.
242-211-0910-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0911	DN 150		шт.
242-211-0911-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0912	DN 200		шт.
242-211-0912-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1001	DN 150		шт.
242-211-1001-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1002	DN 200		шт.
242-211-1002-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1003	DN 250		шт.
242-211-1003-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1101	DN 15		шт.
242-211-1101-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1102	DN 20		шт.
242-211-1102-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1103	DN 25		шт.
242-211-1103-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1104	DN 32		шт.
242-211-1104-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1105	DN 40		шт.
242-211-1105-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-1106	DN 50		шт.
242-211-1106-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1107	DN 65		шт.
242-211-1107-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1108	DN 80		шт.
242-211-1108-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1109	DN 100		шт.
242-211-1109-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1110	DN 125		шт.
242-211-1110-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1111	DN 150		шт.
242-211-1111-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1112	DN 200		шт.
242-211-1112-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1201	DN 150		шт.
242-211-1201-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1202	DN 200		шт.
242-211-1202-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1203	DN 250		шт.
242-211-1203-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1301	DN 25		шт.
242-211-1301-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1302	DN 50		шт.
242-211-1302-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1303	DN 80		шт.
242-211-1303-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1304	DN 100		шт.
242-211-1304-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1401	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-1401-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1402	DN 100		шт.
242-211-1402-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1403	DN 150		шт.
242-211-1403-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1404	DN 200		шт.
242-211-1404-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1405	DN 250		шт.
242-211-1405-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1501	DN 25		шт.
242-211-1501-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1502	DN 50		шт.
242-211-1502-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1503	DN 80		шт.
242-211-1503-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1504	DN 100		шт.
242-211-1504-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1601	DN 80		шт.
242-211-1601-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1602	DN 100		шт.
242-211-1602-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1603	DN 150		шт.
242-211-1603-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1604	DN 200		шт.
242-211-1604-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1605	DN 250		шт.
242-211-1605-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-1900	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2100	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2200	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2501	DN 25		шт.
242-211-2501-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2502	DN 32		шт.
242-211-2502-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2503	DN 40		шт.
242-211-2503-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2504	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-2504-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2505	DN 65		шт.
242-211-2505-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2506	DN 80		шт.
242-211-2506-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2507	DN 100		шт.
242-211-2507-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2508	DN 125		шт.
242-211-2508-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2509	DN 150		шт.
242-211-2509-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2510	DN 200		шт.
242-211-2510-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2601	DN 150		шт.
242-211-2601-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2602	DN 200		шт.
242-211-2602-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2603	DN 250		шт.
242-211-2603-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2701	DN 25		шт.
242-211-2701-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2702	DN 32		шт.
242-211-2702-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2703	DN 40		шт.
242-211-2703-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2704	DN 50		шт.
242-211-2704-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2705	DN 65		шт.
242-211-2705-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2706	DN 80		шт.
242-211-2706-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2707	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-2707-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2708	DN 125		шт.
242-211-2708-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2709	DN 150		шт.
242-211-2709-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2710	DN 200		шт.
242-211-2710-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2801	DN 150		шт.
242-211-2801-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2802	DN 200		шт.
242-211-2802-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2803	DN 250		шт.
242-211-2803-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-2901	DN 50		шт.
242-211-2901-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2902	DN 80		шт.
242-211-2902-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2903	DN 100		шт.
242-211-2903-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-3001	DN 80		шт.
242-211-3001-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3002	DN 100		шт.
242-211-3002-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3003	DN 150		шт.
242-211-3003-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3004	DN 200		шт.
242-211-3004-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3005	DN 250		шт.
242-211-3005-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-3100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-3101	DN 50		шт.
242-211-3101-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3102	DN 80		шт.
242-211-3102-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3103	DN 100		шт.
242-211-3103-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-3201	DN 80		шт.
242-211-3201-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3202	DN 100		шт.
242-211-3202-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3203	DN 150		шт.
242-211-3203-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3204	DN 200		шт.
242-211-3204-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3205	DN 250		шт.
242-211-3205-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-3400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-3500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-211-3600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

ПОДРАЗДЕЛ 242-3. Клапаны

ГРУППА 242-301. Клапан (вентиль) запорный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-0100	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0101	DN 80		шт.
242-301-0102	DN 100		шт.
242-301-0200	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0201	DN 25		шт.
242-301-0202	DN 32		шт.
242-301-0203	DN 40		шт.
242-301-0204	DN 50		шт.
242-301-0300	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0301	DN 25		шт.
242-301-0302	DN 32		шт.
242-301-0303	DN 40		шт.
242-301-0304	DN 50		шт.
242-301-0400	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0401	DN 25		шт.
242-301-0402	DN 32		шт.
242-301-0403	DN 40		шт.
242-301-0404	DN 50		шт.
242-301-0500	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0501	DN 65		шт.
242-301-0502	DN 80		шт.
242-301-0503	DN 100		шт.
242-301-0504	DN 125		шт.
242-301-0505	DN 150		шт.
242-301-0506	DN 200		шт.
242-301-0600	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0601	DN 25		шт.
242-301-0602	DN 32		шт.
242-301-0603	DN 40		шт.
242-301-0604	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-0700	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0701	DN 25		шт.
242-301-0702	DN 50		шт.
242-301-0703	DN 65		шт.
242-301-0800	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0801	DN 25		шт.
242-301-0802	DN 40		шт.
242-301-0803	DN 50		шт.
242-301-0804	DN 65		шт.
242-301-0900	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-0901	DN 32		шт.
242-301-0902	DN 40		шт.
242-301-0903	DN 50		шт.
242-301-0904	DN 65		шт.
242-301-0905	DN 80		шт.
242-301-1000	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-1001	DN 40		шт.
242-301-1002	DN 50		шт.
242-301-1003	DN 65		шт.
242-301-1004	DN 80		шт.
242-301-1100	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-1101	DN 15		шт.
242-301-1101-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1102	DN 20		шт.
242-301-1102-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1103	DN 25		шт.
242-301-1103-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1104	DN 32		шт.
242-301-1104-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1105	DN 40		шт.
242-301-1105-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1106	DN 50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-1106-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1107	DN 65		шт.
242-301-1107-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1108	DN 80		шт.
242-301-1108-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1109	DN 100		шт.
242-301-1109-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1110	DN 125		шт.
242-301-1110-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1111	DN 150		шт.
242-301-1111-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1112	DN 200		шт.
242-301-1112-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1113	DN 250		шт.
242-301-1113-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1200	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-301-1201	DN 15		шт.
242-301-1202	DN 20		шт.
242-301-1203	DN 25		шт.
242-301-1204	DN 32		шт.
242-301-1205	DN 40		шт.
242-301-1206	DN 50		шт.
242-301-1207	DN 65		шт.
242-301-1208	DN 80		шт.

ГРУППА 242-302. Клапан (вентиль) запорный стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0100	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0101	DN 32		шт.
242-302-0102	DN 40		шт.
242-302-0103	DN 50		шт.
242-302-0104	DN 65		шт.
242-302-0105	DN 80		шт.
242-302-0106	DN 100		шт.
242-302-0107	DN 125		шт.
242-302-0108	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0200	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0201	DN 40		шт.
242-302-0202	DN 50		шт.
242-302-0203	DN 80		шт.
242-302-0204	DN 100		шт.
242-302-0205	DN 125		шт.
242-302-0206	DN 150		шт.
242-302-0300	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0301	DN 15		шт.
242-302-0302	DN 20		шт.
242-302-0303	DN 25		шт.
242-302-0304	DN 32		шт.
242-302-0400	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0401	DN 15		шт.
242-302-0402	DN 20		шт.
242-302-0403	DN 25		шт.
242-302-0404	DN 32		шт.
242-302-0405	DN 40		шт.
242-302-0406	DN 50		шт.
242-302-0407	DN 65		шт.
242-302-0408	DN 80		шт.
242-302-0409	DN 100		шт.
242-302-0410	DN 125		шт.
242-302-0411	DN 150		шт.
242-302-0412	DN 200		шт.
242-302-0500	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0501	DN 15		шт.
242-302-0502	DN 20		шт.
242-302-0503	DN 25		шт.
242-302-0504	DN 32		шт.
242-302-0505	DN 40		шт.
242-302-0600	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0601	DN 15		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0602	DN 20		шт.
242-302-0603	DN 25		шт.
242-302-0604	DN 32		шт.
242-302-0605	DN 40		шт.
242-302-0606	DN 50		шт.
242-302-0700	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 марки 15нж65бк (п) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0701	DN 32		шт.
242-302-0702	DN 40		шт.
242-302-0703	DN 50		шт.
242-302-0704	DN 65		шт.
242-302-0705	DN 80		шт.
242-302-0706	DN 100		шт.
242-302-0707	DN 125		шт.
242-302-0708	DN 150		шт.
242-302-0709	DN 200		шт.
242-302-0800	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40, марки15нж22нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-302-0801	DN 15		шт.
242-302-0802	DN 20		шт.
242-302-0803	DN 25		шт.
242-302-0804	DN 32		шт.
242-302-0805	DN 40		шт.
242-302-0806	DN 50		шт.
242-302-0807	DN 65		шт.
242-302-0808	DN 80		шт.
242-302-0809	DN 100		шт.
242-302-0810	DN 125		шт.
242-302-0811	DN 150		шт.
242-302-0812	DN 200		шт.

ГРУППА 242-303. Клапан (вентиль) запорный из цветных сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0100	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-0101	DN 15		шт.
242-303-0102	DN 20		шт.
242-303-0103	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0104	DN 32		шт.
242-303-0105	DN 40		шт.
242-303-0106	DN 50		шт.
242-303-0200	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-0201	DN 15		шт.
242-303-0202	DN 20		шт.
242-303-0203	DN 25		шт.
242-303-0204	DN 32		шт.
242-303-0205	DN 40		шт.
242-303-0206	DN 50		шт.
242-303-0300	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-0301	DN 50		шт.
242-303-0302	DN 65		шт.
242-303-0400	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-303-0401	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0401-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0402	DN 15		шт.
242-303-0402-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0403	DN 20		шт.
242-303-0403-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0500	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-303-0501	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0501-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0502	DN 15		шт.
242-303-0502-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0503	DN 20		шт.
242-303-0503-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0600	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-303-0601	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0601-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0602	DN 15		шт.
242-303-0602-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0603	DN 20		шт.
242-303-0603-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0700	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
242-303-0701	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0701-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0702	DN 15		шт.
242-303-0702-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0703	DN 20		шт.
242-303-0703-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0800	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-0801	DN 15		шт.
242-303-0801-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0802	DN 20		шт.
242-303-0802-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0803	DN 25		шт.
242-303-0803-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0804	DN 32		шт.
242-303-0804-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0805	DN 40		шт.
242-303-0805-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0806	DN 50		шт.
242-303-0806-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0807	DN 65		шт.
242-303-0807-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0808	DN 80		шт.
242-303-0808-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0900	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-0901	DN 15		шт.
242-303-0901-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0902	DN 20		шт.
242-303-0902-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0903	DN 25		шт.
242-303-0903-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0904	DN 32		шт.
242-303-0904-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0905	DN 40		шт.
242-303-0905-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0906	DN 50		шт.
242-303-0906-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0907	DN 65		шт.
242-303-0907-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0908	DN 80		шт.
242-303-0908-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-1000	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-1001	DN 15		шт.
242-303-1001-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1002	DN 20		шт.
242-303-1002-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1003	DN 25		шт.
242-303-1003-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1004	DN 32		шт.
242-303-1004-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1005	DN 40		шт.
242-303-1005-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1006	DN 50		шт.
242-303-1006-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1007	DN 65		шт.
242-303-1007-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1008	DN 80		шт.
242-303-1008-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1100	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-303-1101	DN 15		шт.
242-303-1101-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1102	DN 20		шт.
242-303-1102-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1103	DN 25		шт.
242-303-1103-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1104	DN 32		шт.
242-303-1104-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1105	DN 40		шт.
242-303-1105-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1106	DN 50		шт.
242-303-1106-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.

ГРУППА 242-304. Клапан обратный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0100	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0101	DN 65		шт.
242-304-0102	DN 80		шт.
242-304-0103	DN 100		шт.
242-304-0104	DN 125		шт.
242-304-0200	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0201	DN 32		шт.
242-304-0202	DN 40		шт.
242-304-0203	DN 50		шт.
242-304-0204	DN 65		шт.
242-304-0205	DN 80		шт.
242-304-0206	DN 100		шт.
242-304-0300	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0301	DN 50		шт.
242-304-0302	DN 80		шт.
242-304-0303	DN 100		шт.
242-304-0304	DN 150		шт.
242-304-0305	DN 200		шт.
242-304-0306	DN 250		шт.
242-304-0400	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0401	DN 50		шт.
242-304-0402	DN 80		шт.
242-304-0403	DN 100		шт.
242-304-0404	DN 150		шт.
242-304-0405	DN 200		шт.
242-304-0406	DN 250		шт.
242-304-0500	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0502	DN 80	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0503	DN 100	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0504	DN 150	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0505	DN 200	ГОСТ 33423-2015	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0506	DN 250	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0600	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0601	DN 15		шт.
242-304-0602	DN 20		шт.
242-304-0603	DN 25		шт.
242-304-0604	DN 32		шт.
242-304-0605	DN 40		шт.
242-304-0606	DN 50		шт.
242-304-0700	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0701	DN 40		шт.
242-304-0701-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0701-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0702	DN 50		шт.
242-304-0702-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0702-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0702-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0703	DN 65		шт.
242-304-0703-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0703-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0703-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0704	DN 80		шт.
242-304-0704-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0704-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0704-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0705	DN 100		шт.
242-304-0705-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0705-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0705-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0706	DN 125		шт.
242-304-0706-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0706-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0706-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0707	DN 150		шт.
242-304-0707-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0707-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0707-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0708	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0708-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0708-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0708-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0709	DN 250		шт.
242-304-0709-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0709-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0709-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0800	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0801	DN 40		шт.
242-304-0801-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0801-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0802	DN 50		шт.
242-304-0802-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0802-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0803	DN 65		шт.
242-304-0803-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0803-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0804	DN 80		шт.
242-304-0804-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0804-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0805	DN 100		шт.
242-304-0805-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0805-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0806	DN 125		шт.
242-304-0806-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0806-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0807	DN 150		шт.
242-304-0807-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0807-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0808	DN 200		шт.
242-304-0808-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0808-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0809	DN 250		шт.
242-304-0809-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0809-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0900	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-0901	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0901-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0902	DN 50		шт.
242-304-0902-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0903	DN 65		шт.
242-304-0903-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0904	DN 80		шт.
242-304-0904-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0905	DN 100		шт.
242-304-0905-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0906	DN 125		шт.
242-304-0906-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0907	DN 150		шт.
242-304-0907-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0908	DN 200		шт.
242-304-0908-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-1000	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, T до +100°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1001	DN 50		шт.
242-304-1001-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1001-0002	типа TIS		шт.
242-304-1002	DN 65		шт.
242-304-1002-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1002-0002	типа TIS		шт.
242-304-1003	DN 80		шт.
242-304-1003-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1003-0002	типа TIS		шт.
242-304-1004	DN 100		шт.
242-304-1004-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1004-0002	типа TIS		шт.
242-304-1005	DN 125		шт.
242-304-1005-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1005-0002	типа TIS		шт.
242-304-1006	DN 150		шт.
242-304-1006-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1006-0002	типа TIS		шт.
242-304-1007	DN 200		шт.
242-304-1007-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1007-0002	типа TIS		шт.
242-304-1008	DN 250		шт.
242-304-1008-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1008-0002	типа TIS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1100	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1101	DN 40		шт.
242-304-1101-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1102	DN 50		шт.
242-304-1102-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1103	DN 65		шт.
242-304-1103-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1104	DN 80		шт.
242-304-1104-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1105	DN 100		шт.
242-304-1105-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1106	DN 125		шт.
242-304-1106-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1107	DN 150		шт.
242-304-1107-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1108	DN 200		шт.
242-304-1108-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1109	DN 250		шт.
242-304-1109-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1200	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1201	DN 40		шт.
242-304-1201-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1202	DN 50		шт.
242-304-1202-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1203	DN 80		шт.
242-304-1203-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1204	DN 100		шт.
242-304-1204-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1205	DN 150		шт.
242-304-1205-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1206	DN 200		шт.
242-304-1206-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1207	DN 250		шт.
242-304-1207-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1300	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1301	DN 50		шт.
242-304-1301-0001	модель E51-RC, типа Raphael		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1302	DN 100		шт.
242-304-1302-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1303	DN 150		шт.
242-304-1303-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1304	DN 200		шт.
242-304-1304-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1305	DN 250		шт.
242-304-1305-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1400	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1500	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1501	DN 80		шт.
242-304-1501-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1502	DN 100		шт.
242-304-1502-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1503	DN 150		шт.
242-304-1503-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1504	DN 200		шт.
242-304-1504-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1505	DN 250		шт.
242-304-1505-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1600	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1700	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1701	DN 200		шт.
242-304-1701-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
242-304-1702	DN 250		шт.
242-304-1702-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
242-304-1800	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1801	DN 50		шт.
242-304-1801-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1802	DN 65		шт.
242-304-1802-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1803	DN 80		шт.
242-304-1803-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1804	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1804-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1805	DN 125		шт.
242-304-1805-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1806	DN 150		шт.
242-304-1806-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1807	DN 200		шт.
242-304-1807-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1808	DN 250		шт.
242-304-1808-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1900	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-1901	DN 50		шт.
242-304-1901-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1902	DN 65		шт.
242-304-1902-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1903	DN 80		шт.
242-304-1903-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1904	DN 100		шт.
242-304-1904-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1905	DN 125		шт.
242-304-1905-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1906	DN 150		шт.
242-304-1906-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1907	DN 200		шт.
242-304-1907-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1908	DN 250		шт.
242-304-1908-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-2000	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-304-2001	DN 50		шт.
242-304-2001-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2002	DN 65		шт.
242-304-2002-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2003	DN 80		шт.
242-304-2003-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2004	DN 100		шт.
242-304-2004-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2005	DN 125		шт.
242-304-2005-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-2006	DN 150		шт.
242-304-2006-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2007	DN 200		шт.
242-304-2007-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2008	DN 250		шт.
242-304-2008-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.

ГРУППА 242-305. Клапан обратный чугунный шаровый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-305-0100	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-305-0101	DN 50		шт.
242-305-0101-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0101-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0102	DN 65		шт.
242-305-0102-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0102-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0103	DN 80		шт.
242-305-0103-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0103-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0104	DN 100		шт.
242-305-0104-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0104-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0105	DN 125		шт.
242-305-0105-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0105-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0106	DN 150		шт.
242-305-0106-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0106-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0107	DN 200		шт.
242-305-0107-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0107-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0108	DN 250		шт.
242-305-0108-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0108-0002	типа JAFAR		шт.

ГРУППА 242-306. Клапан обратный стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0100	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, T до 130°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0101	DN 25		шт.
242-306-0101-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0102	DN 32		шт.
242-306-0102-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0103	DN 40		шт.
242-306-0103-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0103-0002	типа TIS		шт.
242-306-0103-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0104	DN 50		шт.
242-306-0104-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0104-0002	типа TIS		шт.
242-306-0104-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0105	DN 65		шт.
242-306-0105-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0105-0002	типа TIS		шт.
242-306-0105-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0106	DN 80		шт.
242-306-0106-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0106-0002	типа TIS		шт.
242-306-0106-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0107	DN 100		шт.
242-306-0107-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0107-0002	типа TIS		шт.
242-306-0107-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0108	DN 125		шт.
242-306-0108-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0108-0002	типа TIS		шт.
242-306-0108-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0109	DN 150		шт.
242-306-0109-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0109-0002	типа TIS		шт.
242-306-0109-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0110	DN 200		шт.
242-306-0110-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0110-0002	типа TIS		шт.
242-306-0110-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0111	DN 250		шт.
242-306-0111-0001	модель 2330, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0111-0002	типа TIS		шт.
242-306-0200	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0201	DN 25		шт.
242-306-0201-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0202	DN 32		шт.
242-306-0202-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0203	DN 40		шт.
242-306-0203-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0203-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0204	DN 50		шт.
242-306-0204-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0204-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0205	DN 65		шт.
242-306-0205-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0205-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0206	DN 80		шт.
242-306-0206-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0206-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0207	DN 100		шт.
242-306-0207-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0207-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0208	DN 125		шт.
242-306-0208-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0208-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0209	DN 150		шт.
242-306-0209-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0209-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0210	DN 200		шт.
242-306-0210-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0210-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0211	DN 250		шт.
242-306-0211-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0211-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0300	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0301	DN 15		шт.
242-306-0301-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0302	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0302-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0303	DN 25		шт.
242-306-0303-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0304	DN 32		шт.
242-306-0304-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0305	DN 40		шт.
242-306-0305-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0306	DN 50		шт.
242-306-0306-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0307	DN 65		шт.
242-306-0307-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0308	DN 80		шт.
242-306-0308-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0309	DN 100		шт.
242-306-0309-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0310	DN 125		шт.
242-306-0310-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0311	DN 150		шт.
242-306-0311-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0312	DN 200		шт.
242-306-0312-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0400	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0401	DN 40		шт.
242-306-0402	DN 50		шт.
242-306-0403	DN 65		шт.
242-306-0404	DN 80		шт.
242-306-0405	DN 100		шт.
242-306-0406	DN 125		шт.
242-306-0407	DN 150		шт.
242-306-0408	DN 200		шт.
242-306-0409	DN 250		шт.
242-306-0500	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0501	DN 50		шт.
242-306-0501-0001	марки УПКО-16-050		шт.
242-306-0502	DN 80		шт.
242-306-0502-0001	марки УПКО-16-080		шт.
242-306-0503	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0503-0001	марки УПКО-16-100		шт.
242-306-0504	DN 150		шт.
242-306-0504-0001	марки УПКО-16-150		шт.
242-306-0505	DN 200		шт.
242-306-0505-0001	марки УПКО-16-200		шт.
242-306-0506	DN 250		шт.
242-306-0506-0001	марки УПКО-16-250		шт.
242-306-0600	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0601	DN 50		шт.
242-306-0601-0001	марки УПКО-25-050		шт.
242-306-0602	DN 80		шт.
242-306-0602-0001	марки УПКО-25-080		шт.
242-306-0603	DN 100		шт.
242-306-0603-0001	марки УПКО-25-100		шт.
242-306-0604	DN 150		шт.
242-306-0604-0001	марки УПКО-25-150		шт.
242-306-0605	DN 200		шт.
242-306-0605-0001	марки УПКО-25-200		шт.
242-306-0606	DN 250		шт.
242-306-0606-0001	марки УПКО-25-250		шт.
242-306-0700	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0701	DN 50		шт.
242-306-0701-0001	марки УПКО-40-050		шт.
242-306-0702	DN 80		шт.
242-306-0702-0001	марки УПКО-40-080		шт.
242-306-0703	DN 100		шт.
242-306-0703-0001	марки УПКО-40-100		шт.
242-306-0704	DN 150		шт.
242-306-0704-0001	марки УПКО-40-150		шт.
242-306-0705	DN 200		шт.
242-306-0705-0001	марки УПКО-40-200		шт.
242-306-0706	DN 250		шт.
242-306-0706-0001	марки УПКО-40-250		шт.
242-306-0800	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0801	DN 50		шт.
242-306-0801-0001	марки УПКО-63-050		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0802	DN 80		шт.
242-306-0802-0001	марки УПКО-63-080		шт.
242-306-0803	DN 100		шт.
242-306-0803-0001	марки УПКО-63-100		шт.
242-306-0804	DN 150		шт.
242-306-0804-0001	марки УПКО-63-150		шт.
242-306-0805	DN 200		шт.
242-306-0805-0001	марки УПКО-63-200		шт.
242-306-0806	DN 250		шт.
242-306-0806-0001	марки УПКО-63-250		шт.
242-306-0900	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-0901	DN 50		шт.
242-306-0901-0001	марки УПКО-100-050		шт.
242-306-0902	DN 80		шт.
242-306-0902-0001	марки УПКО-100-080		шт.
242-306-0903	DN 100		шт.
242-306-0903-0001	марки УПКО-100-100		шт.
242-306-0904	DN 150		шт.
242-306-0904-0001	марки УПКО-100-150		шт.
242-306-0905	DN 200		шт.
242-306-0905-0001	марки УПКО-100-200		шт.
242-306-0906	DN 250		шт.
242-306-0906-0001	марки УПКО-100-250		шт.
242-306-1000	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-306-1001	DN 50		шт.
242-306-1001-0001	марки УПКО-160-050		шт.
242-306-1002	DN 80		шт.
242-306-1002-0001	марки УПКО-160-080		шт.
242-306-1003	DN 100		шт.
242-306-1003-0001	марки УПКО-160-100		шт.
242-306-1004	DN 150		шт.
242-306-1004-0001	марки УПКО-160-150		шт.
242-306-1005	DN 200		шт.
242-306-1005-0001	марки УПКО-160-200		шт.
242-306-1006	DN 250		шт.
242-306-1006-0001	марки УПКО-160-250		шт.
242-306-1100	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-1101	DN 50		шт.
242-306-1101-0001	марки УПКО-250-050		шт.
242-306-1102	DN 80		шт.
242-306-1102-0001	марки УПКО-250-080		шт.
242-306-1103	DN 100		шт.
242-306-1103-0001	марки УПКО-250-100		шт.
242-306-1104	DN 150		шт.
242-306-1104-0001	марки УПКО-250-150		шт.
242-306-1105	DN 200		шт.
242-306-1105-0001	марки УПКО-250-200		шт.
242-306-1106	DN 250		шт.
242-306-1106-0001	марки УПКО-250-250		шт.

ГРУППА 242-307. Клапан обратный из цветных сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-307-0100	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-307-0101	DN 15		шт.
242-307-0101-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0102	DN 20		шт.
242-307-0102-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0103	DN 25		шт.
242-307-0103-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0104	DN 32		шт.
242-307-0104-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0105	DN 40		шт.
242-307-0105-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0106	DN 50		шт.
242-307-0106-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0200	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-307-0201	DN 15		шт.
242-307-0202	DN 20		шт.
242-307-0203	DN 25		шт.
242-307-0204	DN 40		шт.
242-307-0205	DN 50		шт.
242-307-0300	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-307-0301	DN 15		шт.
242-307-0301-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0302	DN 20		шт.
242-307-0302-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0303	DN 25		шт.
242-307-0303-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0304	DN 32		шт.
242-307-0304-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0305	DN 40		шт.
242-307-0305-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0306	DN 50		шт.
242-307-0306-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0400	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
242-307-0401	DN 15		шт.
242-307-0401-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0402	DN 20		шт.
242-307-0402-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0403	DN 25		шт.
242-307-0403-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0404	DN 32		шт.
242-307-0404-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0405	DN 40		шт.
242-307-0405-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0406	DN 50		шт.
242-307-0406-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.

ГРУППА 242-308. Клапан предохранительный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0100	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0101	DN 40		шт.
242-308-0101-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0102	DN 50		шт.
242-308-0102-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0103	DN 80		шт.
242-308-0103-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0104	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0104-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0105	DN 150		шт.
242-308-0105-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0106	DN 200		шт.
242-308-0106-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0107	DN 250		шт.
242-308-0107-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0200	Клапан предохранительный зауженный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0201	DN 65		шт.
242-308-0201-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0202	DN 80		шт.
242-308-0202-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0203	DN 100		шт.
242-308-0203-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0204	DN 150		шт.
242-308-0204-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0205	DN 200		шт.
242-308-0205-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0206	DN 250		шт.
242-308-0206-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0300	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0301	DN 40		шт.
242-308-0301-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0302	DN 50		шт.
242-308-0302-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0303	DN 65		шт.
242-308-0303-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0304	DN 80		шт.
242-308-0304-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0305	DN 100		шт.
242-308-0305-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0306	DN 150		шт.
242-308-0306-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0307	DN 200		шт.
242-308-0307-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0308	DN 250		шт.
242-308-0308-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0400	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0401	DN 40		шт.
242-308-0401-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0402	DN 50		шт.
242-308-0402-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0402-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0403	DN 65		шт.
242-308-0403-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0403-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0404	DN 80		шт.
242-308-0404-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0404-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0405	DN 100		шт.
242-308-0405-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0405-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0406	DN 150		шт.
242-308-0406-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0406-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0407	DN 200		шт.
242-308-0407-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0407-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0408	DN 250		шт.
242-308-0408-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
242-308-0408-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
242-308-0500	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0501	DN 40		шт.
242-308-0501-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0502	DN 50		шт.
242-308-0502-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0503	DN 65		шт.
242-308-0503-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0504	DN 80		шт.
242-308-0504-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0505	DN 100		шт.
242-308-0505-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0506	DN 150		шт.
242-308-0506-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0507	DN 200		шт.
242-308-0507-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0508	DN 250		шт.
242-308-0508-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0600	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0601	DN 40		шт.
242-308-0601-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0602	DN 50		шт.
242-308-0602-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0602-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0603	DN 65		шт.
242-308-0603-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0603-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0604	DN 80		шт.
242-308-0604-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0604-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0605	DN 100		шт.
242-308-0605-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0605-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0606	DN 150		шт.
242-308-0606-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0606-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0607	DN 200		шт.
242-308-0607-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0607-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0608	DN 250		шт.
242-308-0608-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0608-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
242-308-0700	Клапан предупреждающий гидроудар, зауженный, чугунный фланцевый с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0701	DN 65		шт.
242-308-0701-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0702	DN 80		шт.
242-308-0702-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0703	DN 100		шт.
242-308-0703-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0704	DN 150		шт.
242-308-0704-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0705	DN 200		шт.
242-308-0705-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0706	DN 250		шт.
242-308-0706-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0800	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-308-0801	DN 40		шт.
242-308-0801-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0802	DN 50		шт.
242-308-0802-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0803	DN 65		шт.
242-308-0803-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0804	DN 80		шт.
242-308-0804-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0805	DN 100		шт.
242-308-0805-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0806	DN 150		шт.
242-308-0806-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0807	DN 200		шт.
242-308-0807-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0808	DN 250		шт.
242-308-0808-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.

ГРУППА 242-309. Клапан предохранительный из цветных сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-309-0100	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-309-0101	DN 15		шт.
242-309-0101-0001	типа Herz		шт.
242-309-0102	DN 20		шт.
242-309-0102-0001	типа Herz		шт.
242-309-0103	DN 25		шт.
242-309-0103-0001	типа Herz		шт.
242-309-0104	DN 32		шт.
242-309-0104-0001	типа Herz		шт.
242-309-0200	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-309-0201	DN 15		шт.
242-309-0201-0001	типа Herz		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-309-0202	DN 20		шт.
242-309-0202-0001	типа Herz		шт.
242-309-0203	DN 25		шт.
242-309-0203-0001	типа Herz		шт.
242-309-0204	DN 32		шт.
242-309-0204-0001	типа Herz		шт.
242-309-0300	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-309-0301	DN 15		шт.
242-309-0301-0001	типа Herz		шт.
242-309-0302	DN 20		шт.
242-309-0302-0001	типа Herz		шт.
242-309-0303	DN 25		шт.
242-309-0303-0001	типа Herz		шт.
242-309-0304	DN 32		шт.
242-309-0304-0001	типа Herz		шт.
242-309-0400	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-309-0401	DN 15		шт.
242-309-0401-0001	типа Watts		шт.
242-309-0402	DN 20		шт.
242-309-0402-0001	типа Watts		шт.
242-309-0403	DN 25		шт.
242-309-0403-0001	типа Watts		шт.
242-309-0500	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
242-309-0501	DN 15		шт.
242-309-0501-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0502	DN 20		шт.
242-309-0502-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0503	DN 25		шт.
242-309-0503-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0504	DN 32		шт.
242-309-0504-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0505	DN 40		шт.
242-309-0505-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0506	DN 50		шт.
242-309-0506-0001	типа VALTEC		шт.

ГРУППА 242-310. Клапан регулирующий чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0100	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0101	DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0101-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0102	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0102-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0103	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0103-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0104	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0104-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0105	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0105-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0106	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0106-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0107	DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч		шт.
242-310-0107-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0108	DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч		шт.
242-310-0108-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0109	DN 100 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0109-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0110	DN 125 пропускной способностью 250 м3/ч		шт.
242-310-0110-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0111	DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0111-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0112	DN 200 пропускной способностью 630 м3/ч		шт.
242-310-0112-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0113	DN 250 пропускной способностью 900 м3/ч		шт.
242-310-0113-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0200	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0201	DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0201-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0202	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0202-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0203	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0203-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0204	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0204-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0205	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0205-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0206	DN 50 пропускной способностью 38 м3/ч		шт.
242-310-0206-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0207	DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч		шт.
242-310-0207-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0208	DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч		шт.
242-310-0208-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0209	DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч		шт.
242-310-0209-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0300	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0301	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-310-0301-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0302-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0303	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-310-0303-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0304	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0304-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0305	DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-310-0305-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0306	DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч		шт.
242-310-0306-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0307	DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч		шт.
242-310-0307-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0308	DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч		шт.
242-310-0308-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0309	DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч		шт.
242-310-0309-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0310	DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0310-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0311	DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч		шт.
242-310-0311-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0312	DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч		шт.
242-310-0312-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0313	DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0313-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0400	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0401	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-310-0401-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0402	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0402-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0403	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-310-0403-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0404	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0404-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0405	DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-310-0405-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0406	DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч		шт.
242-310-0406-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0407	DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч		шт.
242-310-0407-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0408	DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч		шт.
242-310-0408-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0409	DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч		шт.
242-310-0409-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0410	DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0410-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0411	DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч		шт.
242-310-0411-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0412	DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч		шт.
242-310-0412-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0413	DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0413-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0500	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, T до +200°C, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0501	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-310-0501-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0502	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-310-0502-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0503	DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-310-0503-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0504	DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч		шт.
242-310-0504-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0505	DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч		шт.
242-310-0505-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0506	DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч		шт.
242-310-0506-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0507	DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч		шт.
242-310-0507-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0508	DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0508-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0600	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0601	DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0601-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0602-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0603	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0603-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0604	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0604-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0605	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0605-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0606	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0606-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0700	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0701	DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0701-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0702	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0702-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0703	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0703-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0704	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0704-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0705	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0705-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0706	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0706-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0707	DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч		шт.
242-310-0707-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0708	DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч		шт.
242-310-0708-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0709	DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч		шт.
242-310-0709-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0710	DN 125 пропускной способностью 220 м3/ч		шт.
242-310-0710-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0711	DN 150 пропускной способностью 320 м3/ч		шт.
242-310-0711-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0800	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0801	DN 20 пропускной способностью 12 м3/ч		шт.
242-310-0801-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0802	DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч		шт.
242-310-0802-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0803	DN 32 пропускной способностью 28 м3/ч		шт.
242-310-0803-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0804	DN 40 пропускной способностью 44 м3/ч		шт.
242-310-0804-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0805	DN 50 пропускной способностью 60 м3/ч		шт.
242-310-0805-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0806	DN 65 пропускной способностью 90 м3/ч		шт.
242-310-0806-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0807	DN 80 пропускной способностью 150 м3/ч		шт.
242-310-0807-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0808	DN 100 пропускной способностью 225 м3/ч		шт.
242-310-0808-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0809	DN 125 пропускной способностью 280 м3/ч		шт.
242-310-0809-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0810	DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0810-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0900	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-0901	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0901-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0902	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0902-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0903	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0903-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0904	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0904-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0905	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0905-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-1000	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1001	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-1001-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1002	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-1002-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1003	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-1003-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1004	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-1004-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1005	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-1005-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1100	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1101	DN 40		шт.
242-310-1101-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1102	DN 50		шт.
242-310-1102-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1103	DN 80		шт.
242-310-1103-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1104	DN 100		шт.
242-310-1104-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1105	DN 150		шт.
242-310-1105-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1106	DN 200		шт.
242-310-1106-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1107	DN 250		шт.
242-310-1107-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1200	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1201	DN 65		шт.
242-310-1201-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1202	DN 80		шт.
242-310-1202-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1203	DN 100		шт.
242-310-1203-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1204	DN 150		шт.
242-310-1204-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1205	DN 200		шт.
242-310-1205-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1206	DN 250		шт.
242-310-1206-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1300	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1301	DN 40		шт.
242-310-1301-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1302	DN 50		шт.
242-310-1302-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1303	DN 65		шт.
242-310-1303-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1304	DN 80		шт.
242-310-1304-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1305	DN 100		шт.
242-310-1305-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1306	DN 150		шт.
242-310-1306-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1307	DN 200		шт.
242-310-1307-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1308	DN 250		шт.
242-310-1308-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1400	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1401	DN 40		шт.
242-310-1401-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1402	DN 50		шт.
242-310-1402-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1403	DN 65		шт.
242-310-1403-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1404	DN 80		шт.
242-310-1404-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1405	DN 100		шт.
242-310-1405-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1406	DN 150		шт.
242-310-1406-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1407	DN 200		шт.
242-310-1407-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1408	DN 250		шт.
242-310-1408-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1500	Клапан понижения давления зауженный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1501	DN 80		шт.
242-310-1501-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1502	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1502-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1503	DN 150		шт.
242-310-1503-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1504	DN 200		шт.
242-310-1504-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1505	DN 250		шт.
242-310-1505-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
242-310-1600	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1601	DN 40		шт.
242-310-1601-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1602	DN 50		шт.
242-310-1602-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1603	DN 80		шт.
242-310-1603-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1604	DN 100		шт.
242-310-1604-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1605	DN 150		шт.
242-310-1605-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1606	DN 200		шт.
242-310-1606-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1607	DN 250		шт.
242-310-1607-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1700	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1701	DN 65		шт.
242-310-1701-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1702	DN 80		шт.
242-310-1702-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1703	DN 100		шт.
242-310-1703-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1704	DN 150		шт.
242-310-1704-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1705	DN 200		шт.
242-310-1705-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1706	DN 250		шт.
242-310-1706-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1800	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1801	DN 40		шт.
242-310-1801-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1802	DN 50		шт.
242-310-1802-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1803	DN 65		шт.
242-310-1803-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1804	DN 80		шт.
242-310-1804-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1805	DN 100		шт.
242-310-1805-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1806	DN 150		шт.
242-310-1806-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1807	DN 200		шт.
242-310-1807-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1808	DN 250		шт.
242-310-1808-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1900	Клапан регулирования расхода с электромагнитным управлением, с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-1901	DN 40		шт.
242-310-1901-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-1902	DN 50		шт.
242-310-1902-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-1903	DN 80		шт.
242-310-1903-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-1904	DN 100		шт.
242-310-1904-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-1905	DN 150		шт.
242-310-1905-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-1906	DN 200		шт.
242-310-1906-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-1907	DN 250		шт.
242-310-1907-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-2000	Клапан регулирования расхода зауженный с электромагнитным управлением, с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-310-2001	DN 65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-2001-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-2002	DN 80		шт.
242-310-2002-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-2003	DN 100		шт.
242-310-2003-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-2004	DN 150		шт.
242-310-2004-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-2005	DN 200		шт.
242-310-2005-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
242-310-2006	DN 250		шт.
242-310-2006-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.

ГРУППА 242-311. Клапан регулирующий из цветных металлов и сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-0100	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0101	DN 15		шт.
242-311-0101-0001	модель RAV, типа Danfoss		шт.
242-311-0102	DN 20		шт.
242-311-0102-0001	модель RAV, типа Danfoss		шт.
242-311-0103	DN 25		шт.
242-311-0103-0001	модель RAV, типа Danfoss		шт.
242-311-0200	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0201	DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч		шт.
242-311-0201-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0202	DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0202-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0203	DN 25 пропускной способностью от 6,3 м3/ч до 10 м3/ч		шт.
242-311-0203-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0204	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-0204-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0205	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-0205-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0206	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-311-0206-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0300	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-0301	DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-311-0301-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0302	DN 20 пропускной способностью от 4 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0302-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0303	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-0303-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0304	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-0304-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0305	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-0305-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0306	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-311-0306-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0400	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0401	DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 1,6 м3/ч		шт.
242-311-0401-0001	модель VS 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0402	DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 4 м3/ч		шт.
242-311-0402-0001	модель VS 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0500	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0501	DN 15 пропускной способностью 0,25 до 2,5 м3/ч		шт.
242-311-0501-0001	модель VZ 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0502	DN 20 пропускной способностью 2,5 до 4 м3/ч		шт.
242-311-0502-0001	модель VZ 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0600	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой трехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0601	DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0601-0001	модель VZ 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0602	DN 20 пропускной способностью от 10 до 16 м3/ч		шт.
242-311-0602-0001	модель VZ 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0700	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой четырехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0701	DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0701-0001	модель VZ 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0702	DN 20 пропускной способностью от 10 до 16 м3/ч		шт.
242-311-0702-0001	модель VZ 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0800	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0801	DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-0801-0001	модель VGS,типа Danfoss		шт.
242-311-0802	DN 20		шт.
242-311-0802-0001	модель VGS,типа Danfoss		шт.
242-311-0803	DN 25		шт.
242-311-0803-0001	модель VGS,типа Danfoss		шт.
242-311-0900	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-0901	DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 2,5 м3/ч		шт.
242-311-0901-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0902	DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-311-0902-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0903	DN 25 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0903-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0904	DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-0904-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0905	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-0905-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0906	DN 50 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-0906-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-1000	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-1001	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-311-1001-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1002	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-1002-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1003	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-1003-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1004	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-1004-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1005	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-311-1005-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1100	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-1101	DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-311-1101-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1102	DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-311-1102-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1103	DN 25 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-311-1103-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1104	DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-1104-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1105	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-1105-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1200	Клапан зональный латунный муфтовый двухходовой, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-1201	DN 15 пропускной способностью 17 м3/ч		шт.
242-311-1201-0001	модель AMZ 112, типа Danfoss		шт.
242-311-1202	DN 20 пропускной способностью 41 м3/ч		шт.
242-311-1202-0001	модель AMZ 112, типа Danfoss		шт.
242-311-1203	DN 25 пропускной способностью 68 м3/ч		шт.
242-311-1203-0001	модель AMZ 112, типа Danfoss		шт.
242-311-1300	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-1301	DN 15		шт.
242-311-1301-0001	типа Herz		шт.
242-311-1302	DN 20		шт.
242-311-1302-0001	типа Herz		шт.
242-311-1400	Клапан регулирующий латунный муфтовый, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-311-1401	DN 15		шт.
242-311-1401-0001	типа Herz		шт.
242-311-1402	DN 20		шт.
242-311-1402-0001	типа Herz		шт.

ГРУППА 242-312. Клапан балансировочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0100	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0101	DN 15		шт.
242-312-0101-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0102	DN 20		шт.
242-312-0102-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0103	DN 25		шт.
242-312-0103-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0104	DN 32		шт.
242-312-0104-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0105	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0105-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0106	DN 50		шт.
242-312-0106-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0200	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0201	DN 15		шт.
242-312-0201-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0202	DN 20		шт.
242-312-0202-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0203	DN 25		шт.
242-312-0203-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0204	DN 32		шт.
242-312-0204-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0205	DN 40		шт.
242-312-0205-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0206	DN 50		шт.
242-312-0206-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0300	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0301	DN 15	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0301-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0302	DN 20	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0302-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0303	DN 25	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0303-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0304	DN 32	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0304-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0305	DN 40	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0305-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0400	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0401	DN 10		шт.
242-312-0401-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0402	DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0402-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0403	DN 20		шт.
242-312-0403-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0404	DN 25		шт.
242-312-0404-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0405	DN 32		шт.
242-312-0405-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0500	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0501	DN 10		шт.
242-312-0501-0001	модель AQT (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-0502	DN 15		шт.
242-312-0502-0001	модель AQT (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-0503	DN 20		шт.
242-312-0503-0001	модель AQT (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-0504	DN 25		шт.
242-312-0504-0001	модель AQT (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-0505	DN 32		шт.
242-312-0505-0001	модель AQT (LF),		шт.
242-312-0600	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0601	DN 65		шт.
242-312-0601-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0602	DN 80		шт.
242-312-0602-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0603	DN 100		шт.
242-312-0603-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0700	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0701	DN 65		шт.
242-312-0701-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0702	DN 80		шт.
242-312-0702-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0703	DN 100		шт.
242-312-0703-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0800	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 до 1 бар, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0801	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0801-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0802	DN 80		шт.
242-312-0802-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0803	DN 100		шт.
242-312-0803-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0900	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-0901	DN 15		шт.
242-312-0901-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0902	DN 20		шт.
242-312-0902-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0903	DN 25		шт.
242-312-0903-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0904	DN 32		шт.
242-312-0904-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0905	DN 40		шт.
242-312-0905-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0906	DN 50		шт.
242-312-0906-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0907	DN 65		шт.
242-312-0907-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0908	DN 80		шт.
242-312-0908-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0909	DN 100		шт.
242-312-0909-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0910	DN 125		шт.
242-312-0910-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0911	DN 150		шт.
242-312-0911-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0912	DN 200		шт.
242-312-0912-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0913	DN 250		шт.
242-312-0913-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1000	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
242-312-1001	DN 15		шт.
242-312-1001-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1002	DN 20		шт.
242-312-1002-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1003	DN 25		шт.
242-312-1003-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-1004	DN 32		шт.
242-312-1004-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1005	DN 40		шт.
242-312-1005-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1006	DN 50		шт.
242-312-1006-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1007	DN 65		шт.
242-312-1007-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1008	DN 80		шт.
242-312-1008-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1009	DN 100		шт.
242-312-1009-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1010	DN 125		шт.
242-312-1010-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1011	DN 150		шт.
242-312-1011-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1012	DN 200		шт.
242-312-1012-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1013	DN 250		шт.
242-312-1013-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.

ГРУППА 242-313. Клапан соленоидный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-313-0100	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей		
242-313-0101	DN 10, Kvs-0,7м3/ч		шт.
242-313-0102	DN 10, Kvs-1,5м3/ч		шт.
242-313-0103	DN 12, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0104	DN 15, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0105	DN 18, Kvs-6 м3/ч		шт.
242-313-0106	DN 20, Kvs-8 м3/ч		шт.
242-313-0107	DN 22, Kvs-7 м3/ч		шт.
242-313-0108	DN 25, Kvs-11 м3/ч		шт.
242-313-0109	DN 32, Kvs-18 м3/ч		шт.
242-313-0110	DN 40, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0111	DN 50, Kvs-40 м3/ч		шт.
242-313-0200	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды		
242-313-0201	DN 15, Kvs-4 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-313-0202	DN 20, Kvs-8 м3/ч		шт.
242-313-0203	DN 25, Kvs-11 м3/ч		шт.
242-313-0204	DN 32, Kvs-18 м3/ч		шт.
242-313-0205	DN 40, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0206	DN 50, Kvs-40 м3/ч		шт.
242-313-0300	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла		
242-313-0301	DN 10, Kvs-1,5 м3/ч		шт.
242-313-0302	DN 12, Kvs-2,5 м3/ч		шт.
242-313-0303	DN 15, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0304	DN 20, Kvs-8 м3/ч		шт.
242-313-0305	DN 25, Kvs-11 м3/ч		шт.
242-313-0306	DN 32, Kvs-18 м3/ч		шт.
242-313-0307	DN 40, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0308	DN 50, Kvs-40 м3/ч		шт.
242-313-0400	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для пара и горячей воды		
242-313-0401	DN 10, Kvs-2,2 м3/ч		шт.
242-313-0402	DN 20, Kvs-5 м3/ч		шт.
242-313-0403	DN 25, Kvs-6 м3/ч		шт.
242-313-0500	Электромагнитная катушка для соленоидных клапанов		
242-313-0501	напряжение В 220, мощность 10 Вт		шт.
242-313-0502	напряжение В 24, мощность 10 Вт		шт.
242-313-0503	напряжение В 24, мощность 18 Вт		шт.
242-313-0600	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа		
242-313-0601	DN 15, Kvs-3,6 м3/ч		шт.
242-313-0602	DN 20, Kvs-8,4 м3/ч		шт.
242-313-0603	DN 25, Kvs-11,4 м3/ч		шт.
242-313-0604	DN 32, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0605	DN 40, Kvs-31,2 м3/ч		шт.
242-313-0606	DN 50, Kvs-4,5 м3/ч		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 242-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

ГРУППА 242-401. Регуляторы температуры, давления, расхода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0100	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0101	DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч		шт.
242-401-0101-0001	модель AVTB 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0102	DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,		шт.
242-401-0102-0001	модель AVTB 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0103	DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч		шт.
242-401-0103-0001	модель AVTB 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0200	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0201	DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч		шт.
242-401-0201-0001	модель FJV 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0202	DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,		шт.
242-401-0202-0001	модель FJV 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0203	DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч		шт.
242-401-0203-0001	модель FJV 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0300	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0301	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0301-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0302-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0303	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0303-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0304	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0304-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0305	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0305-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0306	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0306-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0400	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0401	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0401-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0402	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0402-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0403	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0403-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0404	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0404-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0405	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0405-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0406	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0406-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0500	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0501	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0501-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0502	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0502-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0503	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0503-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0504	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0504-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0505	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0505-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0506	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0506-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0600	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0601	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0601-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0602-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0603	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0603-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0604	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0604-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0605	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0605-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0606	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0606-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0700	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0701	диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар,		шт.
242-401-0701-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0702	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар		шт.
242-401-0702-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0703	диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар		шт.
242-401-0703-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0704	диапазон настройки давления от 0,15 до 1,5 бар		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0704-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0800	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0801	диапазон настройки давления от 1 до 6 бар		шт.
242-401-0801-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0802	диапазон настройки давления от 3 до 12 бар		шт.
242-401-0802-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0803	диапазон настройки давления от 8 до 16 бар		шт.
242-401-0803-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0900	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-0901	диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар		шт.
242-401-0901-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0902	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,6 бар,		шт.
242-401-0902-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0903	диапазон настройки давления от 0,5 до 2,5 бар		шт.
242-401-0903-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0904	диапазон настройки давления от 0,15 до 1,2 бар		шт.
242-401-0904-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1000	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1001	диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар		шт.
242-401-1001-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1002	диапазон настройки давления от 3 бар до 11 бар		шт.
242-401-1002-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1003	диапазон настройки давления от 10 бар до 16 бар		шт.
242-401-1003-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1100	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1101	DN 15 пропускной способностью 2,0 м3/ч		шт.
242-401-1101-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1102	DN 20 пропускной способностью 3,0 м3/ч		шт.
242-401-1102-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1103	DN 25 пропускной способностью 5,0 м3/ч		шт.
242-401-1103-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1200	Регулятор давления "до себя" прямой , латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1201	DN 15 пропускной способностью 2,0 м3/ч		шт.
242-401-1201-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1202	DN 20 пропускной способностью 3,0 м3/ч		шт.
242-401-1202-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1203	DN 25 пропускной способностью 5,0 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-1203-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1300	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1301	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1301-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1302-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1303	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1303-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1304	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1304-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1305	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1305-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1306	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1306-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1400	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1401	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1401-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1402	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1402-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1403	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1403-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1404	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1404-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1405	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1405-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1406	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1406-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1500	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1501	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1501-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1502	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1502-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1503	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1503-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1504	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-1504-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1505	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1505-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1506	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1506-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1600	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1601	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1601-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1602-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1603	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1603-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1604	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1604-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1605	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1605-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1606	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1606-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1700	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1701	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1701-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1702	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1702-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1703	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1703-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1800	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1801	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1801-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1802	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1802-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1803	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1803-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1900	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-1901	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-1901-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1902	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1902-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1903	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1903-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2000	Регулятор температуры с компенсацией по расходу, бронзовый с наружной резьбой, для систем теплоснабжения, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2001	DN 15 пропускной способностью 1,6м3/ч		шт.
242-401-2001-0001	модель AVTQ, типа Danfoss		шт.
242-401-2002	DN 20, пропускной способностью 3,2м3/ч		шт.
242-401-2002-0001	модель AVTQ, типа Danfoss		шт.
242-401-2100	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 15 до 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2101	диапазон настройки от -10° до +40°С		шт.
242-401-2101-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2102	диапазон настройки от +20° до +70°С		шт.
242-401-2102-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2103	диапазон настройки от +40°С до +90°С		шт.
242-401-2103-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2104	диапазон настройки от +60°С до +110°С		шт.
242-401-2104-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2200	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 32 до 50 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2201	диапазон настройки от -10°С до +40°С		шт.
242-401-2201-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2202	диапазон настройки от +20°С до +70°С		шт.
242-401-2202-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2203	диапазон настройки от +40°С до +90°С		шт.
242-401-2203-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2204	диапазон настройки от +60°С до +110°С		шт.
242-401-2204-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2300	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2301	DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч		шт.
242-401-2301-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2302-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2303	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2303-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2304	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2304-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2305	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2305-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2306	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2306-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2400	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16		
242-401-2401	DN от 15 до 20		шт.
242-401-2401-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2402	DN от 25 до 32		шт.
242-401-2402-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2403	DN 40		шт.
242-401-2403-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2404	DN 50		шт.
242-401-2404-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2405	DN от 65 до 80		шт.
242-401-2405-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2406	DN 100		шт.
242-401-2406-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2407	DN 125		шт.
242-401-2407-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2408	DN 150		шт.
242-401-2408-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2409	DN 200		шт.
242-401-2409-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2410	DN 250		шт.
242-401-2410-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2500	Охладитель импульса давления с резьбовыми штуцерами для трубки		
242-401-2501	ёмкостью 1 л		шт.
242-401-2501-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2502	ёмкостью 3 л		шт.
242-401-2502-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2600	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2601	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2601-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2602-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2603	DN 25пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2603-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2604	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2604-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2605	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2605-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2606	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2606-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2700	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2701	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2701-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2702	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2702-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2703	DN 25пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2703-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2704	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2704-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2705	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2705-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2706	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2706-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2800	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2801	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2801-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2802	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2802-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2803	DN 25пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2803-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2804	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2804-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2805	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2805-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2806	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2806-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2900	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25	ГОСТ 30815-2002	
242-401-2901	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2901-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2902	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2902-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2903	DN 25пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2903-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2904	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2904-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2905	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2905-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2906	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2906-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-3000	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-3001	DN 50		шт.
242-401-3001-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3002	DN 65		шт.
242-401-3002-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3003	DN 80		шт.
242-401-3003-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3004	DN 100		шт.
242-401-3004-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3005	DN 150		шт.
242-401-3005-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3006	DN 200		шт.
242-401-3006-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3007	DN 250		шт.
242-401-3007-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3100	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
242-401-3101	DN 50		шт.
242-401-3101-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3102	DN 65		шт.
242-401-3102-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3103	DN 80		шт.
242-401-3103-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3104	DN 100		шт.
242-401-3104-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3105	DN 150		шт.
242-401-3105-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.

ГРУППА 242-402. Вантуз

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0100	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16		
242-402-0101	DN 50		шт.
242-402-0101-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0101-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0102	DN 80		шт.
242-402-0102-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0102-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0103	DN 100		шт.
242-402-0103-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0103-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0104	DN 150		шт.
242-402-0104-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0104-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0105	DN 200		шт.
242-402-0105-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0105-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0200	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25		
242-402-0201	DN 50		шт.
242-402-0201-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0201-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0202	DN 65		шт.
242-402-0202-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0202-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0203	DN 80		шт.
242-402-0203-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0203-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0204	DN 100		шт.
242-402-0204-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0204-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0205	DN 150		шт.
242-402-0205-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0205-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0206	DN 200		шт.
242-402-0206-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0206-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0300	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16		
242-402-0301	DN 50 резьба		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0301-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0302	DN 50		шт.
242-402-0302-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0302-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0303	DN 80		шт.
242-402-0303-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0303-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0304	DN 100		шт.
242-402-0304-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0304-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0305	DN 150		шт.
242-402-0305-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0305-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0306	DN 200		шт.
242-402-0306-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0306-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0307	DN 250		шт.
242-402-0307-0001	модель C75-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0400	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°C, PN 25		
242-402-0401	DN 50 резьба		шт.
242-402-0401-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0402	DN 50		шт.
242-402-0402-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0402-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0403	DN 80		шт.
242-402-0403-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0403-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0404	DN 100		шт.
242-402-0404-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0404-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0405	DN 150		шт.
242-402-0405-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0405-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0406	DN 200		шт.
242-402-0406-0001	модель C70-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0406-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0407	DN 250		шт.
242-402-0407-0001	модель C75-C, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0500	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40		
242-402-0501	DN 50 резьба		шт.
242-402-0501-0001	модель С70-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0502	DN 50		шт.
242-402-0502-0001	модель С70-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0503	DN 80		шт.
242-402-0503-0001	модель С70-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0504	DN 100		шт.
242-402-0504-0001	модель С70-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0505	DN 150		шт.
242-402-0505-0001	модель С70-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0506	DN 200		шт.
242-402-0506-0001	модель С70-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0600	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный с защитой от гидроудара, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16		
242-402-0601	DN 50 резьба		шт.
242-402-0601-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0602	DN 50		шт.
242-402-0602-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0603	DN 80		шт.
242-402-0603-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0604	DN 100		шт.
242-402-0604-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0605	DN 150		шт.
242-402-0605-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0606	DN 200		шт.
242-402-0606-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0607	DN 250		шт.
242-402-0607-0001	модель С75-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0700	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный с защитой от гидроудара, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25		
242-402-0701	DN 50 резьба		шт.
242-402-0701-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0702	DN 50		шт.
242-402-0702-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0703	DN 80		шт.
242-402-0703-0001	модель С70-SP-С, типа BERMAD		шт.
242-402-0704	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0704-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0705	DN 150		шт.
242-402-0705-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0706	DN 200		шт.
242-402-0706-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0707	DN 250		шт.
242-402-0707-0001	модель C75-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0800	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный с защитой от гидроудара, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, T до +80°C, PN 40		
242-402-0801	DN 50 резьба		шт.
242-402-0801-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0802	DN 50		шт.
242-402-0802-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0803	DN 80		шт.
242-402-0803-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0804	DN 100		шт.
242-402-0804-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0805	DN 150		шт.
242-402-0805-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0806	DN 200		шт.
242-402-0806-0001	модель C70-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-0900	Вантуз воздушный комбинированный, корпус из пластика, для канализации, PN 16		
242-402-0901	DN 50 соединение резьбовое		шт.
242-402-0901-0001	модель C50-P, типа BERMAD		шт.
242-402-0902	DN 50 соединение фланцевое		шт.
242-402-0902-0001	модель C50-P, типа BERMAD		шт.
242-402-0903	DN 80 соединение резьбовое		шт.
242-402-0903-0001	модель C50-P, типа BERMAD		шт.
242-402-0904	DN 80 соединение фланцевое		шт.
242-402-0904-0001	модель C50-P, типа BERMAD		шт.
242-402-0905	DN 100 соединение фланцевое		шт.
242-402-0905-0001	модель C50-P, типа BERMAD		шт.
242-402-1000	Вантуз воздушный комбинированный, корпус из нержавеющей стали и пластика, для канализации, PN 25		
242-402-1001	DN 50 соединение резьбовое		шт.
242-402-1001-0001	модель C50-G, типа типа BERMAD		шт.
242-402-1002	DN 50 соединение фланцевое		шт.
242-402-1002-0001	модель C50-G, типа типа BERMAD		шт.
242-402-1003	DN 80 соединение резьбовое		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-1003-0001	модель C50-G, типа типа BERMAD		шт.
242-402-1004	DN 80 соединение фланцевое		шт.
242-402-1004-0001	модель C50-G, типа типа BERMAD		шт.
242-402-1100	Вантуз воздушный комбинированный, корпус из нержавеющей стали, для канализации, PN 25		
242-402-1101	DN 50 соединение резьбовое		шт.
242-402-1101-0001	модель C50-N-S, типа BERMAD		шт.
242-402-1102	DN 50 соединение фланцевое		шт.
242-402-1102-0001	модель C50-N-S, типа BERMAD		шт.
242-402-1103	DN 80 соединение резьбовое		шт.
242-402-1103-0001	модель C50-N-S, типа BERMAD		шт.
242-402-1104	DN 80 соединение фланцевое		шт.
242-402-1104-0001	модель C50-N-S, типа BERMAD		шт.
242-402-1200	Вантуз воздушный комбинированный чугунный, для канализации, PN 16		
242-402-1201	DN 50 соединение резьбовое		шт.
242-402-1201-0001	модель C60-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1202	DN 50 соединение фланцевое		шт.
242-402-1202-0001	модель C60-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1203	DN 80 соединение фланцевое		шт.
242-402-1203-0001	модель C65-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1204	DN 100 соединение фланцевое		шт.
242-402-1204-0001	модель C65-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1300	Вантуз воздушный комбинированный чугунный с защитой от гидроудара, для канализации, PN 16		
242-402-1301	DN 50 соединение резьбовое		шт.
242-402-1301-0001	модель C60-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1302	DN 50 соединение фланцевое		шт.
242-402-1302-0001	модель C60-SP-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1303	DN 80 соединение фланцевое		шт.
242-402-1303-0001	модель C65-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1304	DN 100 соединение фланцевое		шт.
242-402-1304-0001	модель C65-C, типа BERMAD		шт.
242-402-1400	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, корпус из армированного нейлона, для канализации, T до +60°C, PN 10		
242-402-1401	DN 50		шт.
242-402-1401-0001	модель Dmax 25, типа A.R.I.		
242-402-1402	DN 80		шт.
242-402-1402-0001	модель Dmax 25, типа A.R.I.		
242-402-1403	DN 100		шт.
242-402-1403-0001	модель Dmax 25, типа A.R.I.		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-1500	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10		
242-402-1501	DN 50		шт.
242-402-1501-0001	модель Dmax 25NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1502	DN 80		шт.
242-402-1502-0001	модель Dmax 25NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1503	DN 100		шт.
242-402-1503-0001	модель Dmax 25NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1600	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10		
242-402-1601	DN 50		шт.
242-402-1601-0001	модель Dmax 25D, типа A.R.I.		шт.
242-402-1602	DN 80		шт.
242-402-1602-0001	модель Dmax 25D, типа A.R.I.		шт.
242-402-1603	DN 100		шт.
242-402-1603-0001	модель Dmax 25D, типа A.R.I.		шт.
242-402-1700	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16		
242-402-1701	DN 50		шт.
242-402-1701-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1702	DN 80		шт.
242-402-1702-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1703	DN 100		шт.
242-402-1703-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1704	DN 150		шт.
242-402-1704-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1705	DN 200		шт.
242-402-1705-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1706	DN 250		шт.
242-402-1706-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1800	Вантуз воздушный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), корпус из нержавеющей стали, для горячего водоснабжения, Т до +130°С, PN 16		
242-402-1801	DN 50		шт.
242-402-1801-0001	модель Dmax10, типа A.R.I.		шт.
242-402-1802	DN 80		шт.
242-402-1802-0001	модель Dmax10, типа A.R.I.		шт.

ГРУППА 242-403. Компенсатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0100	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
242-403-0101	DN 32		шт.
242-403-0101-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0101-0002	типа Энко		шт.
242-403-0101-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0102	DN 40		шт.
242-403-0102-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0102-0002	типа Энко		шт.
242-403-0102-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0103	DN 50		шт.
242-403-0103-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0103-0002	типа Энко		шт.
242-403-0103-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0104	DN 65		шт.
242-403-0104-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0104-0002	типа Энко		шт.
242-403-0104-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0105	DN 80		шт.
242-403-0105-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0105-0002	типа Энко		шт.
242-403-0105-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0106	DN 100		шт.
242-403-0106-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0106-0002	типа Энко		шт.
242-403-0106-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0107	DN 125		шт.
242-403-0107-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0107-0002	типа Энко		шт.
242-403-0107-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0108	DN 150		шт.
242-403-0108-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0108-0002	типа Энко		шт.
242-403-0108-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0109	DN 200		шт.
242-403-0109-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0109-0002	типа Энко		шт.
242-403-0109-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0110	DN 250		шт.
242-403-0110-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0110-0002	типа Энко		шт.
242-403-0110-0003	типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0111	DN 300		шт.
242-403-0111-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0111-0002	типа Энко		шт.
242-403-0111-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0112	DN 350		шт.
242-403-0112-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0112-0002	типа Энко		шт.
242-403-0112-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0113	DN 400		шт.
242-403-0113-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0113-0002	типа Энко		шт.
242-403-0113-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0200	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
242-403-0201	DN 40		шт.
242-403-0202	DN 50		шт.
242-403-0203	DN 65		шт.
242-403-0204	DN 80		шт.
242-403-0205	DN 100		шт.
242-403-0206	DN 125		шт.
242-403-0207	DN 150		шт.
242-403-0208	DN 200		шт.
242-403-0209	DN 250		шт.
242-403-0210	DN 300		шт.
242-403-0300	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
242-403-0301	DN 50		шт.
242-403-0302	DN 65		шт.
242-403-0303	DN 80		шт.
242-403-0304	DN 100		шт.
242-403-0305	DN 125		шт.
242-403-0306	DN 150		шт.
242-403-0307	DN 200		шт.
242-403-0308	DN 250		шт.
242-403-0309	DN 300		шт.
242-403-0310	DN 350		шт.
242-403-0311	DN 400		шт.
242-403-0312	DN 500		шт.
242-403-0313	DN 600		шт.
242-403-0314	DN 700		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0315	DN 800		шт.
242-403-0316	DN 900		шт.
242-403-0317	DN 1000		шт.
242-403-0318	DN 1200		шт.
242-403-0319	DN 1400		шт.
242-403-0400	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
242-403-0401	DN 50		шт.
242-403-0402	DN 65		шт.
242-403-0403	DN 80		шт.
242-403-0404	DN 100		шт.
242-403-0405	DN 125		шт.
242-403-0406	DN 150		шт.
242-403-0407	DN 200		шт.
242-403-0408	DN 250		шт.
242-403-0409	DN 300		шт.
242-403-0410	DN 350		шт.
242-403-0411	DN 400		шт.
242-403-0412	DN 500		шт.
242-403-0413	DN 600		шт.
242-403-0414	DN 700		шт.
242-403-0415	DN 800		шт.
242-403-0416	DN 900		шт.
242-403-0417	DN 1000		шт.
242-403-0418	DN 1200		шт.
242-403-0419	DN 1400		шт.
242-403-0500	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10		
242-403-0501	DN 20		шт.
242-403-0502	DN 25		шт.
242-403-0503	DN 32		шт.
242-403-0504	DN 40		шт.
242-403-0505	DN 50		шт.
242-403-0506	DN 65		шт.
242-403-0507	DN 80		шт.

ГРУППА 242-404. Фильтр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0101	DN 15		шт.
242-404-0101-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0102	DN 20		шт.
242-404-0102-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0103	DN 25		шт.
242-404-0103-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0104	DN 32		шт.
242-404-0104-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0105	DN 40		шт.
242-404-0105-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0106	DN 50		шт.
242-404-0106-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0107	DN 65		шт.
242-404-0107-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0108	DN 80		шт.
242-404-0108-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0109	DN 100		шт.
242-404-0109-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0110	DN 125		шт.
242-404-0110-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0111	DN 150		шт.
242-404-0111-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0112	DN 200		шт.
242-404-0112-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0113	DN 250		шт.
242-404-0113-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0200	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0201	DN 40		шт.
242-404-0201-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0202	DN 50		шт.
242-404-0202-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0203	DN 65		шт.
242-404-0203-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0204	DN 80		шт.
242-404-0204-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0205	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0205-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0206	DN 150		шт.
242-404-0206-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0207	DN 200		шт.
242-404-0207-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0208	DN 250		шт.
242-404-0208-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0300	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0301	DN 15		шт.
242-404-0301-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0302	DN 20		шт.
242-404-0302-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0303	DN 25		шт.
242-404-0303-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0304	DN 32		шт.
242-404-0304-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0305	DN 40		шт.
242-404-0305-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0306	DN 50		шт.
242-404-0306-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0307	DN 65		шт.
242-404-0307-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0308	DN 80		шт.
242-404-0308-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0309	DN 100		шт.
242-404-0309-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0310	DN 125		шт.
242-404-0310-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0311	DN 150		шт.
242-404-0311-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0312	DN 200		шт.
242-404-0312-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0313	DN 250		шт.
242-404-0313-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0400	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0401	DN 15		шт.
242-404-0401-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0402	DN 20		шт.
242-404-0402-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0403	DN 25		шт.
242-404-0403-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0404	DN 32		шт.
242-404-0404-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0405	PN 40		шт.
242-404-0405-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0406	DN 50		шт.
242-404-0406-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0407	DN 65		шт.
242-404-0407-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0408	DN 80		шт.
242-404-0408-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0409	DN 100		шт.
242-404-0409-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0410	DN 125		шт.
242-404-0410-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0411	DN 150		шт.
242-404-0411-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0412	DN 200		шт.
242-404-0412-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0413	DN 250		шт.
242-404-0413-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0501	DN 15		шт.
242-404-0501-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0502	DN 20		шт.
242-404-0502-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0503	DN 25		шт.
242-404-0503-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0504	DN 32		шт.
242-404-0504-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0505	DN 40		шт.
242-404-0505-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0506	DN 50		шт.
242-404-0506-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0507	DN 65		шт.
242-404-0507-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0508	DN 80		шт.
242-404-0508-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0509	DN 100		шт.
242-404-0509-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0510	DN 125		шт.
242-404-0510-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0511	DN 150		шт.
242-404-0511-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0512	DN 200		шт.
242-404-0512-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0513	DN 250		шт.
242-404-0513-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0601	DN 15		шт.
242-404-0601-0001	типа Arco		шт.
242-404-0601-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0601-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0602	DN 20		шт.
242-404-0602-0001	типа Arco		шт.
242-404-0602-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0602-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0603	DN 25		шт.
242-404-0603-0001	типа Arco		шт.
242-404-0603-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0603-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0604	DN 32		шт.
242-404-0604-0001	типа Arco		шт.
242-404-0604-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0604-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0605	DN 40		шт.
242-404-0605-0001	типа Arco		шт.
242-404-0605-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0605-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0606	DN 50		шт.
242-404-0606-0001	типа Arco		шт.
242-404-0606-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0606-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0607	DN 65		шт.
242-404-0607-0001	типа Arco		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0607-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0607-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0608	DN 80		шт.
242-404-0608-0001	типа Arco		шт.
242-404-0608-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0608-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0609	DN 100		шт.
242-404-0609-0001	типа Arco		шт.
242-404-0609-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0609-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0700	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0701	DN 15		шт.
242-404-0701-0001	модель, FVF типа Danfoss		шт.
242-404-0702	DN 20		шт.
242-404-0702-0001	модель, FVF типа Danfoss		шт.
242-404-0703	DN 25		шт.
242-404-0703-0001	модель, FVF типа Danfoss		шт.
242-404-0704	DN 32		шт.
242-404-0704-0001	модель, FVF типа Danfoss		шт.
242-404-0705	PN 40		шт.
242-404-0705-0001	модель, FVF типа Danfoss		шт.
242-404-0706	DN 50		шт.
242-404-0706-0001	модель, FVF типа Danfoss		шт.
242-404-0800	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0801	DN 10		шт.
242-404-0801-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0802	DN 15		шт.
242-404-0802-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0803	DN 20		шт.
242-404-0803-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0804	DN 25		шт.
242-404-0804-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0805	DN 32		шт.
242-404-0805-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0806	PN 40		шт.
242-404-0806-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0807	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0807-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0900	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-0901	DN 8		шт.
242-404-0901-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0902	DN 10		шт.
242-404-0902-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0903	DN 15		шт.
242-404-0903-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0904	DN 20		шт.
242-404-0904-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0905	DN 25		шт.
242-404-0905-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0906	DN 32		шт.
242-404-0906-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0907	PN 40		шт.
242-404-0907-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0908	DN 50		шт.
242-404-0908-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-1000	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1001	DN15 с резьбой Н-Н		шт.
242-404-1001-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1002	DN 15 с резьбой В-Н		шт.
242-404-1002-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1100	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1101	DN 15		шт.
242-404-1101-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1102	DN 20		шт.
242-404-1102-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1103	DN 25		шт.
242-404-1103-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1104	DN 32		шт.
242-404-1104-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1105	PN 40		шт.
242-404-1105-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1106	DN 50		шт.
242-404-1106-0001	типа VALTEC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-1200	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1201	DN 15		шт.
242-404-1201-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1202	DN 20		шт.
242-404-1202-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1203	DN 25		шт.
242-404-1203-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1300	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1301	DN 15		шт.
242-404-1301-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1302	DN 20		шт.
242-404-1302-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1400	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1401	DN 15		шт.
242-404-1401-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1402	DN 20		шт.
242-404-1402-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1500	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1501	DN 15		шт.
242-404-1501-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1502	DN 20		шт.
242-404-1502-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1503	DN 25		шт.
242-404-1503-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1600	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
242-404-1601	DN 40		шт.
242-404-1601-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1602	DN 50		шт.
242-404-1602-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1603	DN 65		шт.
242-404-1603-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1604	DN 80		шт.
242-404-1604-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-1605	DN 100		шт.
242-404-1605-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1606	DN 125		шт.
242-404-1606-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1607	DN 150		шт.
242-404-1607-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1608	DN 200		шт.
242-404-1608-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1609	DN 250		шт.
242-404-1609-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.

РАЗДЕЛ 243. Кабельно-проводниковая продукция

ПОДРАЗДЕЛ 243-1. Кабели силовые, универсальные

ГРУППА 243-101. Кабель силовой марки АСБл

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-101-0100	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	
243-101-0101	1х10(ок)-1		км
243-101-0102	1х16(ок)-1		км
243-101-0103	1х25(ок)-1		км
243-101-0104	1х35(ок)-1		км
243-101-0105	1х50(ок)-1		км
243-101-0106	1х70(ок)-1		км
243-101-0107	1х95(ок)-1		км
243-101-0108	1х120(ок)-1		км
243-101-0109	1х150(ок)-1		км
243-101-0110	1х185(ок)-1		км
243-101-0111	1х240(ок)-1		км
243-101-0112	1х10(мк)-1		км
243-101-0113	1х16(мк)-1		км
243-101-0114	1х25(мк)-1		км
243-101-0115	1х35(мк)-1		км
243-101-0116	1х50(мк)-1		км
243-101-0117	1х70(мк)-1		км
243-101-0118	1х95(мк)-1		км
243-101-0119	1х120(мк)-1		км
243-101-0120	1х150(мк)-1		км
243-101-0121	1х185(мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-101-0122	1х240(мк)-1		км
243-101-0123	1х300(мк)-1		км
243-101-0124	1х400(мк)-1		км
243-101-0125	1х500(мк)-1		км
243-101-0126	1х625(мк)-1		км
243-101-0127	1х800(мк)-1		км
243-101-0128	3х6(ок)-1		км
243-101-0129	3х10(ок)-1		км
243-101-0130	3х16(ок)-1		км
243-101-0131	3х25(ок)-1		км
243-101-0132	3х35(ок)-1		км
243-101-0133	3х50(ок)-1		км
243-101-0134	3х70(ок)-1		км
243-101-0135	3х95(ок)-1		км
243-101-0136	3х120(ок)-1		км
243-101-0137	3х150(ок)-1		км
243-101-0138	3х185(ок)-1		км
243-101-0139	3х240(ок)-1		км
243-101-0140	3х16(мк)-1		км
243-101-0141	3х25(мк)-1		км
243-101-0142	3х35(мк)-1		км
243-101-0143	3х50(мк)-1		км
243-101-0144	3х70(мк)-1		км
243-101-0145	3х95(мк)-1		км
243-101-0146	3х120(мк)-1		км
243-101-0147	3х150(мк)-1		км
243-101-0148	3х185(мк)-1		км
243-101-0149	3х240(мк)-1		км
243-101-0150	4х16(ок)-1		км
243-101-0151	4х25(ок)-1		км
243-101-0152	4х35(ок)-1		км
243-101-0153	4х50(ок)-1		км
243-101-0154	4х70(ок)-1		км
243-101-0155	4х95(ок)-1		км
243-101-0156	4х120(ок)-1		км
243-101-0157	4х150(ок)-1		км
243-101-0158	4х185(ок)-1		км
243-101-0159	4х240(ок)-1		км
243-101-0160	4х16(мк)-1		км
243-101-0161	4х25(мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-101-0162	4х35(мк)-1		км
243-101-0163	4х50(мк)-1		км
243-101-0164	4х70(мк)-1		км
243-101-0165	4х95(мк)-1		км
243-101-0166	4х120(мк)-1		км
243-101-0167	4х150(мк)-1		км
243-101-0168	4х185(мк)-1		км
243-101-0169	4х240(мк)-1		км
243-101-0200	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	
243-101-0201	3х10(ок)-6		км
243-101-0202	3х16(ок)-6		км
243-101-0203	3х25(ок)-6		км
243-101-0204	3х35(ок)-6		км
243-101-0205	3х50(ок)-6		км
243-101-0206	3х70(ок)-6		км
243-101-0207	3х95(ок)-6		км
243-101-0208	3х120(ок)-6		км
243-101-0209	3х150(ок)-6		км
243-101-0210	3х185(ок)-6		км
243-101-0211	3х240(ок)-6		км
243-101-0212	3х10(мк)-6		км
243-101-0213	3х16(мк)-6		км
243-101-0214	3х25(мк)-6		км
243-101-0215	3х35(мк)-6		км
243-101-0216	3х50(мк)-6		км
243-101-0217	3х70(мк)-6		км
243-101-0218	3х95(мк)-6		км
243-101-0219	3х120(мк)-6		км
243-101-0220	3х150(мк)-6		км
243-101-0221	3х185(мк)-6		км
243-101-0222	3х240(мк)-6		км
243-101-0300	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	
243-101-0301	3х10(ок)-10		км
243-101-0302	3х16(ок)-10		км
243-101-0303	3х25(ок)-10		км
243-101-0304	3х35(ок)-10		км
243-101-0305	3х50(ок)-10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-101-0306	3х70(ок)-10		км
243-101-0307	3х95(ок)-10		км
243-101-0308	3х120(ок)-10		км
243-101-0309	3х150(ок)-10		км
243-101-0310	3х185(ок)-10		км
243-101-0311	3х240(ок)-10		км
243-101-0313	3х16(мк)-10		км
243-101-0314	3х25(мк)-10		км
243-101-0315	3х35(мк)-10		км
243-101-0316	3х50(мк)-10		км
243-101-0317	3х70(мк)-10		км
243-101-0318	3х95(мк)-10		км
243-101-0319	3х120(мк)-10		км
243-101-0320	3х150(мк)-10		км
243-101-0321	3х185(мк)-10		км
243-101-0322	3х240(мк)-10		км

ГРУППА 243-102. Кабель силовой гибкий марки КГ, КГТП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0100	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0101	1х0,75-0,66		км
243-102-0102	1х1-0,66		км
243-102-0103	1х1,5-0,66		км
243-102-0104	1х2,5-0,66		км
243-102-0105	1х4-0,66		км
243-102-0106	1х6-0,66		км
243-102-0107	1х10-0,66		км
243-102-0108	1х16-0,66		км
243-102-0109	1х25-0,66		км
243-102-0110	1х35-0,66		км
243-102-0111	1х50-0,66		км
243-102-0112	1х70-0,66		км
243-102-0113	1х95-0,66		км
243-102-0114	1х120-0,66		км
243-102-0115	1х150-0,66		км
243-102-0200	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0201	2х0,75-0,66		км
243-102-0202	2х1,0-0,66		км
243-102-0203	2х1,5-0,66		км
243-102-0204	2х2,5-0,66		км
243-102-0205	2х4-0,66		км
243-102-0206	2х6-0,66		км
243-102-0207	2х10-0,66		км
243-102-0208	2х16-0,66		км
243-102-0209	2х25-0,66		км
243-102-0210	2х35-0,66		км
243-102-0211	2х50-0,66		км
243-102-0212	2х70-0,66		км
243-102-0213	2х95-0,66		км
243-102-0214	2х120-0,66		км
243-102-0215	2х150-0,66		км
243-102-0216	2х0,75+1х0,75-0,66		км
243-102-0217	2х1+1х1-0,66		км
243-102-0218	2х1,5+1х1,5-0,66		км
243-102-0219	2х2,5+1х1,5-0,66		км
243-102-0220	2х4+1х2,5-0,66		км
243-102-0221	2х6+1х4-0,66		км
243-102-0222	2х10+1х6-0,66		км
243-102-0223	2х16+1х6-0,66		км
243-102-0224	2х25+1х10-0,66		км
243-102-0225	2х35+1х10-0,66		км
243-102-0226	2х50+1х16-0,66		км
243-102-0227	2х70+1х25-0,66		км
243-102-0228	2х70+1х35-0,66		км
243-102-0229	2х95+1х35-0,66		км
243-102-0230	2х120+1х35-0,66		км
243-102-0231	2х150+1х50-0,66		км
243-102-0300	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0301	3х0,75-0,66		км
243-102-0302	3х1,0-0,66		км
243-102-0303	3х1,5-0,66		км
243-102-0304	3х2,5-0,66		км
243-102-0305	3х4-0,66		км
243-102-0306	3х6-0,66		км
243-102-0307	3х10-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0308	3х16-0,66		км
243-102-0309	3х25-0,66		км
243-102-0310	3х35-0,66		км
243-102-0311	3х50-0,66		км
243-102-0312	3х70-0,66		км
243-102-0313	3х95-0,66		км
243-102-0314	3х120-0,66		км
243-102-0315	3х150-0,66		км
243-102-0316	3х2,5+1х1,5-0,66		км
243-102-0317	3х4+1х2,5-0,66		км
243-102-0318	3х6+1х4-0,66		км
243-102-0319	3х10+1х6-0,66		км
243-102-0320	3х16+1х6-0,66		км
243-102-0321	3х25+1х10-0,66		км
243-102-0322	3х35+1х10-0,66		км
243-102-0323	3х50+1х16-0,66		км
243-102-0324	3х70+1х25-0,66		км
243-102-0325	3х95+1х35-0,66		км
243-102-0326	3х120+1х35-0,66		км
243-102-0327	3х150+1х50-0,66		км
243-102-0328	3х150+1х95-0,66		км
243-102-0329	3х150+1х120-0,66		км
243-102-0400	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0401	4х0,75-0,66		км
243-102-0402	4х1,0-0,66		км
243-102-0403	4х1,5-0,66		км
243-102-0404	4х2,5-0,66		км
243-102-0405	4х4-0,66		км
243-102-0406	4х6-0,66		км
243-102-0407	4х10-0,66		км
243-102-0408	4х16-0,66		км
243-102-0409	4х25-0,66		км
243-102-0410	4х35-0,66		км
243-102-0411	4х50-0,66		км
243-102-0412	4х70-0,66		км
243-102-0413	4х95-0,66		км
243-102-0414	4х120-0,66		км
243-102-0415	4х150-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0500	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0501	5х0,75-0,66		км
243-102-0502	5х1,0-0,66		км
243-102-0503	5х1,5-0,66		км
243-102-0504	5х2,5-0,66		км
243-102-0505	5х4-0,66		км
243-102-0506	5х6-0,66		км
243-102-0507	5х10-0,66		км
243-102-0508	5х16-0,66		км
243-102-0509	5х25-0,66		км
243-102-0510	5х35-0,66		км
243-102-0511	5х50-0,66		км
243-102-0512	5х70-0,66		км
243-102-0513	5х95-0,66		км
243-102-0514	5х120-0,66		км
243-102-0515	5х150-0,66		км
243-102-0600	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 6, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0601	6х0,75-0,66		км
243-102-0602	6х1,0-0,66		км
243-102-0603	6х1,5-0,66		км
243-102-0604	6х2,5-0,66		км
243-102-0605	6х4-0,66		км
243-102-0606	6х6-0,66		км
243-102-0607	6х10-0,66		км
243-102-0608	6х16-0,66		км
243-102-0609	6х25-0,66		км
243-102-0610	6х35-0,66		км
243-102-0611	6х50-0,66		км
243-102-0612	6х70-0,66		км
243-102-0613	6х95-0,66		км
243-102-0614	6х120-0,66		км
243-102-0615	6х150-0,66		км
243-102-0700	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-0701	1х0,75		км
243-102-0702	1х1		км
243-102-0703	1х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0704	1х2,5		км
243-102-0705	1х4		км
243-102-0706	1х6		км
243-102-0707	1х10		км
243-102-0708	1х16		км
243-102-0709	1х25		км
243-102-0710	1х35		км
243-102-0711	1х50		км
243-102-0712	1х70		км
243-102-0713	1х95		км
243-102-0714	1х120		км
243-102-0800	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-0801	2х0,75		км
243-102-0802	2х1		км
243-102-0803	2х1,5		км
243-102-0804	2х2,5		км
243-102-0805	2х4		км
243-102-0806	2х6		км
243-102-0807	2х10		км
243-102-0808	2х16		км
243-102-0809	2х25		км
243-102-0810	2х35		км
243-102-0811	2х50		км
243-102-0812	2х70		км
243-102-0813	2х95		км
243-102-0814	2х120		км
243-102-0815	2х0,75+1х0,75		км
243-102-0816	2х1,0+1х1,0		км
243-102-0817	2х1,5+1х1,5		км
243-102-0818	2х2,5+1х1,5		км
243-102-0819	2х2,5+2х1,5		км
243-102-0820	2х4+1х2,5		км
243-102-0821	2х4+2х2,5		км
243-102-0822	2х6+1х4		км
243-102-0823	2х6+2х4		км
243-102-0824	2х10+1х6		км
243-102-0825	2х10+2х6		км
243-102-0826	2х16+1х6		км
243-102-0827	2х16+2х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0828	2х16+1х10		км
243-102-0829	2х25+1х10		км
243-102-0830	2х25+2х10		км
243-102-0831	2х25+1х16		км
243-102-0832	2х35+1х10		км
243-102-0833	2х35+2х10		км
243-102-0834	2х35+1х16		км
243-102-0835	2х50+1х10		км
243-102-0836	2х50+2х10		км
243-102-0837	2х50+1х16		км
243-102-0838	2х50+1х25		км
243-102-0839	2х70+1х10		км
243-102-0840	2х70+2х10		км
243-102-0841	2х70+1х25		км
243-102-0842	2х70+1х35		км
243-102-0843	2х95+1х35		км
243-102-0844	2х95+1х50		км
243-102-0845	2х120+1х35		км
243-102-0846	2х120+1х70		км
243-102-0900	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-0901	3х0,75		км
243-102-0902	3х1		км
243-102-0903	3х1,5		км
243-102-0904	3х2,5		км
243-102-0905	3х4		км
243-102-0906	3х6		км
243-102-0907	3х10		км
243-102-0908	3х16		км
243-102-0909	3х25		км
243-102-0910	3х35		км
243-102-0911	3х50		км
243-102-0912	3х70		км
243-102-0913	3х95		км
243-102-0914	3х120		км
243-102-0915	3х0,75+1х0,75		км
243-102-0916	3х1,0+1х1,0		км
243-102-0917	3х1,5+1х1,5		км
243-102-0918	3х2,5+1х1,5		км
243-102-0919	3х2,5+2х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0920	3х4+1х2,5		км
243-102-0921	3х4+2х2,5		км
243-102-0922	3х6+1х4		км
243-102-0923	3х6+2х4		км
243-102-0924	3х10+1х6		км
243-102-0925	3х10+2х6		км
243-102-0926	3х16+1х6		км
243-102-0927	3х16+2х6		км
243-102-0928	3х16+1х10		км
243-102-0929	3х25+1х10		км
243-102-0930	3х25+2х10		км
243-102-0931	3х25+1х16		км
243-102-0932	3х35+1х10		км
243-102-0933	3х35+2х10		км
243-102-0934	3х35+1х16		км
243-102-0935	3х35+1х25		км
243-102-0936	3х50+1х10		км
243-102-0937	3х50+2х10		км
243-102-0938	3х50+1х16		км
243-102-0939	3х50+1х25		км
243-102-0940	3х50+1х35		км
243-102-0941	3х70+1х10		км
243-102-0942	3х70+2х10		км
243-102-0943	3х70+1х25		км
243-102-0944	3х70+1х35		км
243-102-0945	3х95+1х35		км
243-102-0946	3х95+1х50		км
243-102-0947	3х120+1х35		км
243-102-0948	3х120+1х70		км
243-102-1000	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1001	4х0,75		км
243-102-1002	4х1,0		км
243-102-1003	4х1,5		км
243-102-1004	4х2,5		км
243-102-1005	4х4		км
243-102-1006	4х6		км
243-102-1007	4х10		км
243-102-1008	4х16		км
243-102-1009	4х25		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1010	4х35		км
243-102-1011	4х50		км
243-102-1012	4х70		км
243-102-1013	4х95		км
243-102-1014	4х120		км
243-102-1100	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1101	5х0,75		км
243-102-1102	5х1,0		км
243-102-1103	5х1,5		км
243-102-1104	5х2,5		км
243-102-1105	5х4		км
243-102-1106	5х6		км
243-102-1107	5х10		км
243-102-1108	5х16		км
243-102-1109	5х25		км
243-102-1110	5х35		км
243-102-1111	5х50		км
243-102-1112	5х70		км
243-102-1113	5х95		км
243-102-1114	5х120		км
243-102-1200	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1201	1х0,75		км
243-102-1202	1х1		км
243-102-1203	1х1,5		км
243-102-1204	1х2,5		км
243-102-1205	1х4		км
243-102-1206	1х6		км
243-102-1207	1х10		км
243-102-1208	1х16		км
243-102-1209	1х25		км
243-102-1210	1х35		км
243-102-1211	1х50		км
243-102-1212	1х70		км
243-102-1213	1х95		км
243-102-1214	1х120		км
243-102-1215	1х150		км
243-102-1216	1х185		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1217	1х240		км
243-102-1218	1х300		км
243-102-1219	1х400		км
243-102-1300	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1301	2х0,75		км
243-102-1302	2х1		км
243-102-1303	2х1,5		км
243-102-1304	2х2,5		км
243-102-1305	2х4		км
243-102-1306	2х6		км
243-102-1307	2х10		км
243-102-1308	2х16		км
243-102-1309	2х25		км
243-102-1310	2х35		км
243-102-1311	2х50		км
243-102-1312	2х70		км
243-102-1313	2х95		км
243-102-1314	2х120		км
243-102-1315	2х150		км
243-102-1316	2х185		км
243-102-1317	2х240		км
243-102-1318	2х0,75+1х0,75		км
243-102-1319	2х1,0+1х1,0		км
243-102-1320	2х1,5+1х1,5		км
243-102-1321	2х2,5+1х1,5		км
243-102-1322	2х2,5+2х1,5		км
243-102-1323	2х4+1х2,5		км
243-102-1324	2х4+2х2,5		км
243-102-1325	2х6+1х4		км
243-102-1326	2х6+2х4		км
243-102-1327	2х10+1х6		км
243-102-1328	2х10+2х6		км
243-102-1329	2х16+1х6		км
243-102-1330	2х16+2х6		км
243-102-1331	2х16+1х10		км
243-102-1332	2х25+1х10		км
243-102-1333	2х25+2х10		км
243-102-1334	2х25+1х16		км
243-102-1335	2х35+1х10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1336	2х35+2х10		км
243-102-1337	2х35+1х16		км
243-102-1338	2х50+1х10		км
243-102-1339	2х50+2х10		км
243-102-1340	2х50+1х16		км
243-102-1341	2х50+1х25		км
243-102-1342	2х70+1х10		км
243-102-1343	2х70+2х10		км
243-102-1344	2х70+1х25		км
243-102-1345	2х70+1х35		км
243-102-1346	2х95+1х35		км
243-102-1347	2х95+1х50		км
243-102-1348	2х120+1х35		км
243-102-1349	2х120+1х70		км
243-102-1350	2х150+1х50		км
243-102-1351	2х150+1х70		км
243-102-1352	2х185+1х50		км
243-102-1353	2х185+1х95		км
243-102-1354	2х240+1х70		км
243-102-1355	2х240+1х120		км
243-102-1400	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1401	3х0,75		км
243-102-1402	3х1,0		км
243-102-1403	3х1,5		км
243-102-1404	3х2,5		км
243-102-1405	3х4		км
243-102-1406	3х6		км
243-102-1407	3х10		км
243-102-1408	3х16		км
243-102-1409	3х25		км
243-102-1410	3х35		км
243-102-1411	3х50		км
243-102-1412	3х70		км
243-102-1413	3х95		км
243-102-1414	3х120		км
243-102-1415	3х150		км
243-102-1416	3х185		км
243-102-1417	3х240		км
243-102-1418	3х0,75+1х0,75		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1419	3x1,0+1x1,0		км
243-102-1420	3x1,5+1x1,5		км
243-102-1421	3x2,5+1x1,5		км
243-102-1422	3x2,5+2x1,5		км
243-102-1423	3x4+1x2,5		км
243-102-1424	3x4+2x2,5		км
243-102-1425	3x6+1x2,5		км
243-102-1426	3x6+1x4		км
243-102-1427	3x6+2x4		км
243-102-1428	3x10+1x6		км
243-102-1429	3x10+2x6		км
243-102-1430	3x16+1x6		км
243-102-1431	3x16+2x6		км
243-102-1432	3x16+1x10		км
243-102-1433	3x25+1x10		км
243-102-1434	3x25+2x10		км
243-102-1435	3x25+1x16		км
243-102-1436	3x35+1x10		км
243-102-1437	3x35+2x10		км
243-102-1438	3x35+1x16		км
243-102-1439	3x35+1x25		км
243-102-1440	3x50+1x10		км
243-102-1441	3x50+2x10		км
243-102-1442	3x50+1x16		км
243-102-1443	3x50+1x25		км
243-102-1444	3x50+1x35		км
243-102-1445	3x70+1x10		км
243-102-1446	3x70+2x10		км
243-102-1447	3x70+1x25		км
243-102-1448	3x70+1x35		км
243-102-1449	3x95+1x35		км
243-102-1450	3x95+1x50		км
243-102-1451	3x120+1x35		км
243-102-1452	3x120+1x50		км
243-102-1453	3x120+1x70		км
243-102-1454	3x150+1x50		км
243-102-1455	3x150+1x70		км
243-102-1456	3x185+1x50		км
243-102-1457	3x185+1x95		км
243-102-1458	3x240+1x70		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1459	3х240+1х120		км
243-102-1500	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1501	4х0,75		км
243-102-1502	4х1,0		км
243-102-1503	4х1,5		км
243-102-1504	4х2,5		км
243-102-1505	4х4		км
243-102-1506	4х6		км
243-102-1507	4х10		км
243-102-1508	4х16		км
243-102-1509	4х25		км
243-102-1510	4х35		км
243-102-1511	4х50		км
243-102-1512	4х70		км
243-102-1513	4х95		км
243-102-1514	4х120		км
243-102-1515	4х150		км
243-102-1516	4х185		км
243-102-1517	4х240		км
243-102-1600	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1601	5х0,75		км
243-102-1602	5х1,0		км
243-102-1603	5х1,5		км
243-102-1604	5х2,5		км
243-102-1605	5х4		км
243-102-1606	5х6		км
243-102-1607	5х10		км
243-102-1608	5х16		км
243-102-1609	5х25		км
243-102-1610	5х35		км
243-102-1611	5х50		км
243-102-1612	5х70		км
243-102-1613	5х95		км
243-102-1614	5х120		км
243-102-1615	5х150		км
243-102-1616	5х185		км
243-102-1617	5х240		км

ГРУППА 243-103. Кабель силовой гибкий марки КГВВ, КГВВнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-103-0100	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ	СТ РК 2338-2013	
243-103-0101	2х0,5-0,66		км
243-103-0102	2х0,75-0,66		км
243-103-0103	2х1-0,66		км
243-103-0104	2х1,5-0,66		км
243-103-0105	2х2,5-0,66		км
243-103-0106	2х4-0,66		км
243-103-0107	2х6-0,66		км
243-103-0108	3х0,5-0,66		км
243-103-0109	3х0,75-0,66		км
243-103-0110	3х1-0,66		км
243-103-0111	3х1,5-0,66		км
243-103-0112	3х2,5-0,66		км
243-103-0113	3х4-0,66		км
243-103-0114	3х6-0,66		км
243-103-0115	4х0,5-0,66		км
243-103-0116	4х0,75-0,66		км
243-103-0117	4х1-0,66		км
243-103-0118	4х1,5-0,66		км
243-103-0119	4х2,5-0,66		км
243-103-0120	4х4-0,66		км
243-103-0121	4х6-0,66		км
243-103-0122	5х0,5-0,66		км
243-103-0123	5х0,75-0,66		км
243-103-0124	5х1-0,66		км
243-103-0125	5х1,5-0,66		км
243-103-0126	5х2,5-0,66		км
243-103-0127	5х4-0,66		км
243-103-0128	5х6-0,66		км
243-103-0129	7х0,5-0,66		км
243-103-0130	7х0,75-0,66		км
243-103-0131	7х1-0,66		км
243-103-0132	7х1,5-0,66		км
243-103-0133	7х2,5-0,66		км
243-103-0134	7х4-0,66		км
243-103-0135	7х6-0,66		км
243-103-0136	10х0,5-0,66		км
243-103-0137	10х0,75-0,66		км
243-103-0138	10х1-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-103-0139	10x1,5-0,66		км
243-103-0140	10x2,5-0,66		км
243-103-0141	10x4-0,66		км
243-103-0142	10x6-0,66		км
243-103-0143	14x0,5-0,66		км
243-103-0144	14x0,75-0,66		км
243-103-0145	14x1-0,66		км
243-103-0146	14x1,5-0,66		км
243-103-0147	14x2,5-0,66		км
243-103-0148	19x0,5-0,66		км
243-103-0149	19x0,75-0,66		км
243-103-0150	19x1-0,66		км
243-103-0151	19x1,5-0,66		км
243-103-0152	19x2,5-0,66		км
243-103-0153	24x0,5-0,66		км
243-103-0154	24x0,75-0,66		км
243-103-0155	24x1-0,66		км
243-103-0156	24x1,5-0,66		км
243-103-0157	24x2,5-0,66		км
243-103-0158	27x0,5-0,66		км
243-103-0159	27x0,75-0,66		км
243-103-0160	27x1-0,66		км
243-103-0161	27x1,5-0,66		км
243-103-0162	27x2,5-0,66		км
243-103-0163	30x0,5-0,66		км
243-103-0164	30x0,75-0,66		км
243-103-0165	30x1-0,66		км
243-103-0166	30x1,5-0,66		км
243-103-0167	37x0,5-0,66		км
243-103-0168	37x0,75-0,66		км
243-103-0169	37x1-0,66		км
243-103-0170	37x1,5-0,66		км
243-103-0171	37x2,5-0,66		км
243-103-0172	48x0,5-0,66		км
243-103-0173	48x0,75-0,66		км
243-103-0174	48x1-0,66		км
243-103-0175	48x1,5-0,66		км
243-103-0176	52x0,5-0,66		км
243-103-0177	52x0,75-0,66		км
243-103-0178	52x1-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-103-0179	52х1,5-0,66		км
243-103-0180	61х0,5-0,66		км
243-103-0181	61х0,75-0,66		км
243-103-0182	61х1-0,66		км
243-103-0183	61х1,5-0,66		км
243-103-0200	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг	СТ РК 2338-2013	
243-103-0201	2х0,5-0,66		км
243-103-0202	2х0,75-0,66		км
243-103-0203	2х1-0,66		км
243-103-0204	2х1,5-0,66		км
243-103-0205	2х2,5-0,66		км
243-103-0206	2х4-0,66		км
243-103-0207	2х6-0,66		км
243-103-0208	3х0,5-0,66		км
243-103-0209	3х0,75-0,66		км
243-103-0210	3х1-0,66		км
243-103-0211	3х1,5-0,66		км
243-103-0212	3х2,5-0,66		км
243-103-0213	3х4-0,66		км
243-103-0214	3х6-0,66		км
243-103-0215	4х0,5-0,66		км
243-103-0216	4х0,75-0,66		км
243-103-0217	4х1-0,66		км
243-103-0218	4х1,5-0,66		км
243-103-0219	4х2,5-0,66		км
243-103-0220	4х4-0,66		км
243-103-0221	4х6-0,66		км
243-103-0222	5х0,5-0,66		км
243-103-0223	5х0,75-0,66		км
243-103-0224	5х1-0,66		км
243-103-0225	5х1,5-0,66		км
243-103-0226	5х2,5-0,66		км
243-103-0227	5х4-0,66		км
243-103-0228	5х6-0,66		км
243-103-0229	7х0,5-0,66		км
243-103-0230	7х0,75-0,66		км
243-103-0231	7х1-0,66		км
243-103-0232	7х1,5-0,66		км
243-103-0233	7х2,5-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-103-0234	7x4-0,66		км
243-103-0235	7x6-0,66		км
243-103-0236	10x0,5-0,66		км
243-103-0237	10x0,75-0,66		км
243-103-0238	10x1-0,66		км
243-103-0239	10x1,5-0,66		км
243-103-0240	10x2,5-0,66		км
243-103-0241	10x4-0,66		км
243-103-0242	10x6-0,66		км
243-103-0243	14x0,5-0,66		км
243-103-0244	14x0,75-0,66		км
243-103-0245	14x1-0,66		км
243-103-0246	14x1,5-0,66		км
243-103-0247	14x2,5-0,66		км
243-103-0248	19x0,5-0,66		км
243-103-0249	19x0,75-0,66		км
243-103-0250	19x1-0,66		км
243-103-0251	19x1,5-0,66		км
243-103-0252	19x2,5-0,66		км
243-103-0253	24x0,5-0,66		км
243-103-0254	24x0,75-0,66		км
243-103-0255	24x1-0,66		км
243-103-0256	24x1,5-0,66		км
243-103-0257	24x2,5-0,66		км
243-103-0258	27x0,5-0,66		км
243-103-0259	27x0,75-0,66		км
243-103-0260	27x1-0,66		км
243-103-0261	27x1,5-0,66		км
243-103-0262	27x2,5-0,66		км
243-103-0263	30x0,5-0,66		км
243-103-0264	30x0,75-0,66		км
243-103-0265	30x1-0,66		км
243-103-0266	30x1,5-0,66		км
243-103-0267	37x0,5-0,66		км
243-103-0268	37x0,75-0,66		км
243-103-0269	37x1-0,66		км
243-103-0270	37x1,5-0,66		км
243-103-0271	37x2,5-0,66		км
243-103-0272	48x0,5-0,66		км
243-103-0273	48x0,75-0,66		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-103-0274	48х1-0,66		км
243-103-0275	48х1,5-0,66		км
243-103-0276	52х0,5-0,66		км
243-103-0277	52х0,75-0,66		км
243-103-0278	52х1-0,66		км
243-103-0279	52х1,5-0,66		км
243-103-0280	61х0,5-0,66		км
243-103-0281	61х0,75-0,66		км
243-103-0282	61х1-0,66		км
243-103-0283	61х1,5-0,66		км

ГРУППА 243-104. Кабель силовой марки АПВГ, ПВГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-104-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-104-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-104-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-104-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-104-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-104-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-104-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-104-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-104-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-104-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-104-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-104-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-104-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-104-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-104-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-104-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-104-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-104-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-104-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-104-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-104-0124	1х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-104-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-104-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-104-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-104-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-104-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-104-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-104-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-104-0202	1х4 (ок)-1		км
243-104-0203	1х6 (ок)-1		км
243-104-0204	1х10 (ок)-1		км
243-104-0205	1х16 (ок)-1		км
243-104-0206	1х25 (ок)-1		км
243-104-0207	1х35 (ок)-1		км
243-104-0208	1х50 (ок)-1		км
243-104-0209	1х70 (ок)-1		км
243-104-0210	1х95 (ок)-1		км
243-104-0211	1х120 (ок)-1		км
243-104-0212	1х150 (ок)-1		км
243-104-0213	1х185 (ок)-1		км
243-104-0214	1х240 (ок)-1		км
243-104-0215	1х300 (ок)-1		км
243-104-0216	1х25 (мк)-1		км
243-104-0217	1х35 (мк)-1		км
243-104-0218	1х50 (мк)-1		км
243-104-0219	1х70 (мк)-1		км
243-104-0220	1х95 (мк)-1		км
243-104-0221	1х120 (мк)-1		км
243-104-0222	1х150 (мк)-1		км
243-104-0223	1х185 (мк)-1		км
243-104-0224	1х240 (мк)-1		км
243-104-0225	1х300 (мк)-1		км
243-104-0226	1х400 (мк)-1		км
243-104-0227	1х500 (мк)-1		км
243-104-0228	1х625 (мк)-1		км
243-104-0229	1х630 (мк)-1		км
243-104-0230	1х800 (мк)-1		км
243-104-0231	1х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-104-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-104-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-104-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-104-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-104-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-104-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-104-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-104-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-104-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-104-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-104-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-104-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-104-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-104-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-104-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-104-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-104-0319	2х70 (мк)-0,66		км
243-104-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-104-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-104-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-104-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-104-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-104-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-104-0326	2х400 (мк)-0,66		км
243-104-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-104-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-104-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-104-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-104-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-104-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-104-0402	2х4 (ок)-1		км
243-104-0403	2х6 (ок)-1		км
243-104-0404	2х10 (ок)-1		км
243-104-0405	2х16 (ок)-1		км
243-104-0406	2х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0407	2х35 (ок)-1		км
243-104-0408	2х50 (ок)-1		км
243-104-0409	2х70 (ок)-1		км
243-104-0410	2х95 (ок)-1		км
243-104-0411	2х120 (ок)-1		км
243-104-0412	2х150 (ок)-1		км
243-104-0413	2х185 (ок)-1		км
243-104-0414	2х240 (ок)-1		км
243-104-0415	2х300 (ок)-1		км
243-104-0416	2х25 (мк)-1		км
243-104-0417	2х35 (мк)-1		км
243-104-0418	2х50 (мк)-1		км
243-104-0419	2х70 (мк)-1		км
243-104-0420	2х95 (мк)-1		км
243-104-0421	2х120 (мк)-1		км
243-104-0422	2х150 (мк)-1		км
243-104-0423	2х185 (мк)-1		км
243-104-0424	2х240 (мк)-1		км
243-104-0425	2х300 (мк)-1		км
243-104-0426	2х400 (мк)-1		км
243-104-0427	2х500 (мк)-1		км
243-104-0428	2х625 (мк)-1		км
243-104-0429	2х630 (мк)-1		км
243-104-0430	2х800 (мк)-1		км
243-104-0431	2х1000 (мк)-1		км
243-104-0432	2х25 (ос)-1		км
243-104-0433	2х35 (ос)-1		км
243-104-0434	2х50 (ос)-1		км
243-104-0435	2х70 (ос)-1		км
243-104-0436	2х95 (ос)-1		км
243-104-0437	2х120 (ос)-1		км
243-104-0438	2х150 (ос)-1		км
243-104-0439	2х185 (ос)-1		км
243-104-0440	2х240 (ос)-1		км
243-104-0441	2х300 (ос)-1		км
243-104-0442	2х400 (ос)-1		км
243-104-0443	2х25 (мс)-1		км
243-104-0444	2х35 (мс)-1		км
243-104-0445	2х50 (мс)-1		км
243-104-0446	2х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0447	2х95 (мс)-1		км
243-104-0448	2х120 (мс)-1		км
243-104-0449	2х150 (мс)-1		км
243-104-0450	2х185 (мс)-1		км
243-104-0451	2х240 (мс)-1		км
243-104-0452	2х300 (мс)-1		км
243-104-0453	2х400 (мс)-1		км
243-104-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-104-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-104-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-104-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-104-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-104-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-104-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-104-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-104-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-104-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-104-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-104-0513	3х185 (ок)-0,66		км
243-104-0514	3х240 (ок)-0,66		км
243-104-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-104-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0518	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-104-0519	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-104-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-104-0521	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-104-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-104-0523	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-104-0524	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0526	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-104-0527	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0528	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-104-0529	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-104-0530	3х25 (мк)-0,66		км
243-104-0531	3х35 (мк)-0,66		км
243-104-0532	3х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0533	3х70 (мк)-0,66		км
243-104-0534	3х95 (мк)-0,66		км
243-104-0535	3х120 (мк)-0,66		км
243-104-0536	3х150 (мк)-0,66		км
243-104-0537	3х185 (мк)-0,66		км
243-104-0538	3х240 (мк)-0,66		км
243-104-0539	3х300 (мк)-0,66		км
243-104-0540	3х400 (мк)-0,66		км
243-104-0541	3х500 (мк)-0,66		км
243-104-0542	3х625 (мк)-0,66		км
243-104-0543	3х630 (мк)-0,66		км
243-104-0544	3х800 (мк)-0,66		км
243-104-0545	3х1000 (мк)-0,66		км
243-104-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-104-0602	3х4 (ок)-1		км
243-104-0603	3х6 (ок)-1		км
243-104-0604	3х10 (ок)-1		км
243-104-0605	3х16 (ок)-1		км
243-104-0606	3х25 (ок)-1		км
243-104-0607	3х35 (ок)-1		км
243-104-0608	3х50 (ок)-1		км
243-104-0609	3х70 (ок)-1		км
243-104-0610	3х95 (ок)-1		км
243-104-0611	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-104-0612	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-104-0613	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-104-0614	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-104-0615	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-104-0616	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-104-0617	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-104-0618	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-104-0619	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-104-0620	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-104-0621	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-104-0622	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-104-0623	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-104-0624	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-104-0625	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-104-0626	3х70+1х35 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0627	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-104-0628	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-104-0629	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-104-0630	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-104-0631	3х25 (мк)-1		км
243-104-0632	3х35 (мк)-1		км
243-104-0633	3х50 (мк)-1		км
243-104-0634	3х70 (мк)-1		км
243-104-0635	3х95 (мк)-1		км
243-104-0636	3х120 (мк)-1		км
243-104-0637	3х150 (мк)-1		км
243-104-0638	3х185 (мк)-1		км
243-104-0639	3х240 (мк)-1		км
243-104-0640	3х300 (мк)-1		км
243-104-0641	3х400 (мк)-1		км
243-104-0642	3х500 (мк)-1		км
243-104-0643	3х625 (мк)-1		км
243-104-0644	3х630 (мк)-1		км
243-104-0645	3х800 (мк)-1		км
243-104-0646	3х1000 (мк)-1		км
243-104-0647	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-104-0648	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-104-0649	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-104-0650	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-104-0651	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-104-0652	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-104-0653	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-104-0654	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-104-0655	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-104-0656	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-104-0657	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-104-0658	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-104-0659	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-104-0660	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-104-0661	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-104-0662	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-104-0663	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-104-0664	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-104-0665	3х25 (ос)-1		км
243-104-0666	3х35 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0667	3х50 (ос)-1		км
243-104-0668	3х70 (ос)-1		км
243-104-0669	3х95 (ос)-1		км
243-104-0670	3х120 (ос)-1		км
243-104-0671	3х150 (ос)-1		км
243-104-0672	3х185 (ос)-1		км
243-104-0673	3х240 (ос)-1		км
243-104-0674	3х300 (ос)-1		км
243-104-0675	3х25 (мс)-1		км
243-104-0676	3х35 (мс)-1		км
243-104-0677	3х50 (мс)-1		км
243-104-0678	3х70 (мс)-1		км
243-104-0679	3х95 (мс)-1		км
243-104-0680	3х120 (мс)-1		км
243-104-0681	3х150 (мс)-1		км
243-104-0682	3х185 (мс)-1		км
243-104-0683	3х240 (мс)-1		км
243-104-0684	3х300 (мс)-1		км
243-104-0685	3х400 (мс)-1		км
243-104-0686	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-104-0687	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-104-0688	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-104-0689	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-104-0690	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-104-0691	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-104-0692	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-104-0693	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-104-0694	3х150+1х95 (мс)-1		км
243-104-0695	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-104-0696	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-104-0697	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-104-0698	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-104-0699	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-104-0700	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0701	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0702	4х4 (ок)-0,66		км
243-104-0703	4х6 (ок)-0,66		км
243-104-0704	4х10 (ок)-0,66		км
243-104-0705	4х16 (ок)-0,66		км
243-104-0706	4х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0707	4х35 (ок)-0,66		км
243-104-0708	4х50 (ок)-0,66		км
243-104-0709	4х70 (ок)-0,66		км
243-104-0710	4х95 (ок)-0,66		км
243-104-0711	4х120 (ок)-0,66		км
243-104-0712	4х150 (ок)-0,66		км
243-104-0713	4х185 (ок)-0,66		км
243-104-0714	4х240 (ок)-0,66		км
243-104-0715	4х300 (ок)-0,66		км
243-104-0716	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0717	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0718	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-104-0719	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-104-0720	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-104-0721	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-104-0722	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-104-0723	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-104-0724	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0725	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0726	4х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-104-0727	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-104-0728	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-104-0729	4х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-104-0730	4х70+1х25 (ок)-0,66		км
243-104-0731	4х70+1х35 (ок)-0,66		км
243-104-0732	4х70+1х50 (ок)-0,66		км
243-104-0733	4х95+1х35 (ок)-0,66		км
243-104-0734	4х95+1х50 (ок)-0,66		км
243-104-0735	4х95+1х70 (ок)-0,66		км
243-104-0736	4х25 (мк)-0,66		км
243-104-0737	4х35 (мк)-0,66		км
243-104-0738	4х50 (мк)-0,66		км
243-104-0739	4х70 (мк)-0,66		км
243-104-0740	4х95 (мк)-0,66		км
243-104-0741	4х120 (мк)-0,66		км
243-104-0742	4х150 (мк)-0,66		км
243-104-0743	4х185 (мк)-0,66		км
243-104-0744	4х240 (мк)-0,66		км
243-104-0745	4х300 (мк)-0,66		км
243-104-0746	4х400 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0747	4х500 (мк)-0,66		км
243-104-0748	4х625 (мк)-0,66		км
243-104-0749	4х630 (мк)-0,66		км
243-104-0750	4х800 (мк)-0,66		км
243-104-0751	4х1000 (мк)-0,66		км
243-104-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0801	4х2,5 (ок)-1		км
243-104-0802	4х4 (ок)-1		км
243-104-0803	4х6 (ок)-1		км
243-104-0804	4х10 (ок)-1		км
243-104-0805	4х16 (ок)-1		км
243-104-0806	4х25 (ок)-1		км
243-104-0807	4х35 (ок)-1		км
243-104-0808	4х50 (ок)-1		км
243-104-0809	4х70 (ок)-1		км
243-104-0810	4х95 (ок)-1		км
243-104-0811	4х120 (ок)-1		км
243-104-0812	4х150 (ок)-1		км
243-104-0813	4х185 (ок)-1		км
243-104-0814	4х240 (ок)-1		км
243-104-0815	4х300 (ок)-1		км
243-104-0816	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-104-0817	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-104-0818	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-104-0819	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-104-0820	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-104-0821	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-104-0822	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-104-0823	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-104-0824	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-104-0825	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-104-0826	4х35+1х25 (ок)-1		км
243-104-0827	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-104-0828	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-104-0829	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-104-0830	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-104-0831	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-104-0832	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-104-0833	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-104-0834	4х95+1х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0835	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-104-0836	4х25 (мк)-1		км
243-104-0837	4х35 (мк)-1		км
243-104-0838	4х50 (мк)-1		км
243-104-0839	4х70 (мк)-1		км
243-104-0840	4х95 (мк)-1		км
243-104-0841	4х120 (мк)-1		км
243-104-0842	4х150 (мк)-1		км
243-104-0843	4х185 (мк)-1		км
243-104-0844	4х240 (мк)-1		км
243-104-0845	4х300 (мк)-1		км
243-104-0846	4х400 (мк)-1		км
243-104-0847	4х500 (мк)-1		км
243-104-0848	4х625 (мк)-1		км
243-104-0849	4х630 (мк)-1		км
243-104-0850	4х800 (мк)-1		км
243-104-0851	4х1000 (мк)-1		км
243-104-0852	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-104-0853	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-104-0854	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-104-0855	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-104-0856	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-104-0857	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-104-0858	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-104-0859	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-104-0860	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-104-0861	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-104-0862	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-104-0863	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-104-0864	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-104-0865	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-104-0866	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-104-0867	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-104-0868	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-104-0869	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-104-0870	4х25 (ос)-1		км
243-104-0871	4х35 (ос)-1		км
243-104-0872	4х50 (ос)-1		км
243-104-0873	4х70 (ос)-1		км
243-104-0874	4х95 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0875	4х120 (ос)-1		км
243-104-0876	4х150 (ос)-1		км
243-104-0877	4х185 (ос)-1		км
243-104-0878	4х240 (ос)-1		км
243-104-0879	4х300 (ос)-1		км
243-104-0880	4х400 (ос)-1		км
243-104-0881	4х25 (мс)-1		км
243-104-0882	4х35 (мс)-1		км
243-104-0883	4х50 (мс)-1		км
243-104-0884	4х70 (мс)-1		км
243-104-0885	4х95 (мс)-1		км
243-104-0886	4х120 (мс)-1		км
243-104-0887	4х150 (мс)-1		км
243-104-0888	4х185 (мс)-1		км
243-104-0889	4х240 (мс)-1		км
243-104-0890	4х300 (мс)-1		км
243-104-0891	4х400 (мс)-1		км
243-104-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0901	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-104-0902	5х4 (ок)-0,66		км
243-104-0903	5х6 (ок)-0,66		км
243-104-0904	5х10 (ок)-0,66		км
243-104-0905	5х16 (ок)-0,66		км
243-104-0906	5х25 (ок)-0,66		км
243-104-0907	5х35 (ок)-0,66		км
243-104-0908	5х50 (ок)-0,66		км
243-104-0909	5х70 (ок)-0,66		км
243-104-0910	5х95 (ок)-0,66		км
243-104-0911	5х120 (ок)-0,66		км
243-104-0912	5х150 (ок)-0,66		км
243-104-0913	5х185 (ок)-0,66		км
243-104-0914	5х240 (ок)-0,66		км
243-104-0915	5х300 (ок)-0,66		км
243-104-0916	5х25 (мк)-0,66		км
243-104-0917	5х35 (мк)-0,66		км
243-104-0918	5х50 (мк)-0,66		км
243-104-0919	5х70 (мк)-0,66		км
243-104-0920	5х95 (мк)-0,66		км
243-104-0921	5х120 (мк)-0,66		км
243-104-0922	5х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0923	5х185 (мк)-0,66		км
243-104-0924	5х240 (мк)-0,66		км
243-104-0925	5х300 (мк)-0,66		км
243-104-0926	5х400 (мк)-0,66		км
243-104-0927	5х500 (мк)-0,66		км
243-104-0928	5х625 (мк)-0,66		км
243-104-0929	5х630 (мк)-0,66		км
243-104-0930	5х800 (мк)-0,66		км
243-104-0931	5х1000 (мк)-0,66		км
243-104-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-1001	5х2,5 (ок)-1		км
243-104-1002	5х4 (ок)-1		км
243-104-1003	5х6 (ок)-1		км
243-104-1004	5х10 (ок)-1		км
243-104-1005	5х16 (ок)-1		км
243-104-1006	5х25 (ок)-1		км
243-104-1007	5х35 (ок)-1		км
243-104-1008	5х50 (ок)-1		км
243-104-1009	5х70 (ок)-1		км
243-104-1010	5х95 (ок)-1		км
243-104-1011	5х120 (ок)-1		км
243-104-1012	5х150 (ок)-1		км
243-104-1013	5х185 (ок)-1		км
243-104-1014	5х240 (ок)-1		км
243-104-1015	5х300 (ок)-1		км
243-104-1016	5х25 (мк)-1		км
243-104-1017	5х35 (мк)-1		км
243-104-1018	5х50 (мк)-1		км
243-104-1019	5х70 (мк)-1		км
243-104-1020	5х95 (мк)-1		км
243-104-1021	5х120 (мк)-1		км
243-104-1022	5х150 (мк)-1		км
243-104-1023	5х185 (мк)-1		км
243-104-1024	5х240 (мк)-1		км
243-104-1025	5х300 (мк)-1		км
243-104-1026	5х400 (мк)-1		км
243-104-1027	5х500 (мк)-1		км
243-104-1028	5х625 (мк)-1		км
243-104-1029	5х630 (мк)-1		км
243-104-1030	5х800 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-1031	5х1000 (мк)-1		км
243-104-1032	5х25 (ос)-1		км
243-104-1033	5х35 (ос)-1		км
243-104-1034	5х50 (ос)-1		км
243-104-1035	5х70 (ос)-1		км
243-104-1036	5х95 (ос)-1		км
243-104-1037	5х120 (ос)-1		км
243-104-1038	5х150 (ос)-1		км
243-104-1039	5х185 (ос)-1		км
243-104-1040	5х240 (ос)-1		км
243-104-1041	5х300 (ос)-1		км
243-104-1042	5х400 (ос)-1		км
243-104-1043	5х25 (мс)-1		км
243-104-1044	5х35 (мс)-1		км
243-104-1045	5х50 (мс)-1		км
243-104-1046	5х70 (мс)-1		км
243-104-1047	5х95 (мс)-1		км
243-104-1048	5х120 (мс)-1		км
243-104-1049	5х150 (мс)-1		км
243-104-1050	5х185 (мс)-1		км
243-104-1051	5х240 (мс)-1		км
243-104-1052	5х300 (мс)-1		км
243-104-1053	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-105. Кабель силовой марки ВВГ, ВВГз, ВВГ-П на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0103	1х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0104	1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-105-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-105-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-105-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-105-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-105-0110	1х16 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-105-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-105-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-105-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-105-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-105-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-105-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-105-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-105-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-105-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-105-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-105-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-105-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-105-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-105-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-105-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-105-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-105-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-105-0203	1х4 (ок)-1		км
243-105-0204	1х6 (ок)-1		км
243-105-0205	1х10 (ок)-1		км
243-105-0206	1х16 (ок)-1		км
243-105-0207	1х25 (ок)-1		км
243-105-0208	1х35 (ок)-1		км
243-105-0209	1х50 (ок)-1		км
243-105-0210	1х70 (ок)-1		км
243-105-0211	1х95 (ок)-1		км
243-105-0212	1х16 (мк)-1		км
243-105-0213	1х25 (мк)-1		км
243-105-0214	1х35 (мк)-1		км
243-105-0215	1х50 (мк)-1		км
243-105-0216	1х70 (мк)-1		км
243-105-0217	1х95 (мк)-1		км
243-105-0218	1х120 (мк)-1		км
243-105-0219	1х150 (мк)-1		км
243-105-0220	1х185 (мк)-1		км
243-105-0221	1х240 (мк)-1		км
243-105-0222	1х300 (мк)-1		км
243-105-0223	1х400 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0224	1х500 (мк)-1		км
243-105-0225	1х625 (мк)-1		км
243-105-0226	1х630 (мк)-1		км
243-105-0227	1х800 (мк)-1		км
243-105-0228	1х1000 (мк)-1		км
243-105-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-0302	2х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-0303	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0304	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0305	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0306	2х10 (ок)-0,66		км
243-105-0307	2х16 (ок)-0,66		км
243-105-0308	2х25 (ок)-0,66		км
243-105-0309	2х35 (ок)-0,66		км
243-105-0310	2х50 (ок)-0,66		км
243-105-0311	2х16 (мк)-0,66		км
243-105-0312	2х25 (мк)-0,66		км
243-105-0313	2х35 (мк)-0,66		км
243-105-0314	2х50 (мк)-0,66		км
243-105-0315	2х70 (мк)-0,66		км
243-105-0316	2х95 (мк)-0,66		км
243-105-0317	2х120 (мк)-0,66		км
243-105-0318	2х150 (мк)-0,66		км
243-105-0319	2х185 (мк)-0,66		км
243-105-0320	2х240 (мк)-0,66		км
243-105-0321	2х300 (мк)-0,66		км
243-105-0322	2х400 (мк)-0,66		км
243-105-0323	2х500 (мк)-0,66		км
243-105-0324	2х625 (мк)-0,66		км
243-105-0325	2х630 (мк)-0,66		км
243-105-0326	2х800 (мк)-0,66		км
243-105-0327	2х1000 (мк)-0,66		км
243-105-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-105-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-105-0403	2х4,0 (ок)-1		км
243-105-0404	2х6,0 (ок)-1		км
243-105-0405	2х10 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0406	2х16 (ок)-1		км
243-105-0407	2х25 (ок)-1		км
243-105-0408	2х35 (ок)-1		км
243-105-0409	2х50 (ок)-1		км
243-105-0410	2х16 (мк)-1		км
243-105-0411	2х25 (мк)-1		км
243-105-0412	2х35 (мк)-1		км
243-105-0413	2х50 (мк)-1		км
243-105-0414	2х70 (мк)-1		км
243-105-0415	2х95 (мк)-1		км
243-105-0416	2х120 (мк)-1		км
243-105-0417	2х150 (мк)-1		км
243-105-0418	2х185 (мк)-1		км
243-105-0419	2х240 (мк)-1		км
243-105-0420	2х300 (мк)-1		км
243-105-0421	2х400 (мк)-1		км
243-105-0422	2х500 (мк)-1		км
243-105-0423	2х625 (мк)-1		км
243-105-0424	2х630 (мк)-1		км
243-105-0425	2х800 (мк)-1		км
243-105-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-105-0427	2х25 (ос)-1		км
243-105-0428	2х35 (ос)-1		км
243-105-0429	2х50 (ос)-1		км
243-105-0430	2х70 (ос)-1		км
243-105-0431	2х95 (ос)-1		км
243-105-0432	2х120 (ос)-1		км
243-105-0433	2х150 (ос)-1		км
243-105-0434	2х185 (ос)-1		км
243-105-0435	2х240 (ос)-1		км
243-105-0436	2х300 (ос)-1		км
243-105-0437	2х400 (ос)-1		км
243-105-0438	2х25 (мс)-1		км
243-105-0439	2х35 (мс)-1		км
243-105-0440	2х50 (мс)-1		км
243-105-0441	2х70 (мс)-1		км
243-105-0442	2х95 (мс)-1		км
243-105-0443	2х120 (мс)-1		км
243-105-0444	2х150 (мс)-1		км
243-105-0445	2х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0446	2х240 (мс)-1		км
243-105-0447	2х300 (мс)-1		км
243-105-0448	2х400 (мс)-1		км
243-105-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-0502	3х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-0503	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0504	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0505	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0506	3х10 (ок)-0,66		км
243-105-0507	3х16 (ок)-0,66		км
243-105-0508	3х25 (ок)-0,66		км
243-105-0509	3х35 (ок)-0,66		км
243-105-0510	3х50 (ок)-0,66		км
243-105-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-0512	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0513	3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0514	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0515	3х10+1х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0516	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0517	3х16+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0518	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-105-0519	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-105-0520	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-0521	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-105-0522	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-0523	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-105-0524	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-0525	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-105-0526	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-105-0527	3х16 (мк)-0,66		км
243-105-0528	3х25 (мк)-0,66		км
243-105-0529	3х35 (мк)-0,66		км
243-105-0530	3х50 (мк)-0,66		км
243-105-0531	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-105-0532	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-105-0533	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-0534	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-0535	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-105-0536	3х50+1х16 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0537	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-105-0538	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-105-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-105-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-105-0603	3х4,0 (ок)-1		км
243-105-0604	3х6,0 (ок)-1		км
243-105-0605	3х10 (ок)-1		км
243-105-0606	3х16 (ок)-1		км
243-105-0607	3х25 (ок)-1		км
243-105-0608	3х35 (ок)-1		км
243-105-0609	3х50 (ок)-1		км
243-105-0610	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-105-0611	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-105-0612	3х6,0+1х4 (ок)-1		км
243-105-0613	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-105-0614	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-105-0615	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-105-0616	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-105-0617	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-105-0618	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-105-0619	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-105-0620	3х16 (мк)-1		км
243-105-0621	3х25 (мк)-1		км
243-105-0622	3х35 (мк)-1		км
243-105-0623	3х50 (мк)-1		км
243-105-0624	3х70 (мк)-1		км
243-105-0625	3х95 (мк)-1		км
243-105-0626	3х120 (мк)-1		км
243-105-0627	3х150 (мк)-1		км
243-105-0628	3х185 (мк)-1		км
243-105-0629	3х240 (мк)-1		км
243-105-0630	3х300 (мк)-1		км
243-105-0631	3х400 (мк)-1		км
243-105-0632	3х500 (мк)-1		км
243-105-0633	3х625 (мк)-1		км
243-105-0634	3х630 (мк)-1		км
243-105-0635	3х800 (мк)-1		км
243-105-0636	3х1000 (мк)-1		км
243-105-0637	3х16+1х6 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0638	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-105-0639	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-105-0640	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-105-0641	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-105-0642	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-105-0643	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-105-0644	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-105-0645	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-105-0646	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-105-0647	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-105-0648	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-105-0649	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-105-0650	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-105-0651	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-105-0652	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-105-0653	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-105-0654	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-105-0655	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-105-0656	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-105-0657	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-105-0658	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-105-0659	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-105-0660	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-105-0661	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-105-0662	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-105-0663	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-105-0664	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-105-0665	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-105-0666	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-105-0667	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-105-0668	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-105-0669	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-105-0670	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-105-0671	3х300+1х150 (мк)-1		км
243-105-0672	3х400+1х240 (мк)-1		км
243-105-0673	3х500+1х300 (мк)-1		км
243-105-0674	3х25 (мс)-1		км
243-105-0675	3х35 (мс)-1		км
243-105-0676	3х50 (мс)-1		км
243-105-0677	3х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0678	3х95 (мс)-1		км
243-105-0679	3х120 (мс)-1		км
243-105-0680	3х150 (мс)-1		км
243-105-0681	3х185 (мс)-1		км
243-105-0682	3х240 (мс)-1		км
243-105-0683	3х300 (мс)-1		км
243-105-0684	3х400 (мс)-1		км
243-105-0685	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-105-0686	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-105-0687	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-105-0688	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-105-0689	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-105-0690	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-105-0691	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-105-0692	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-105-0693	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-105-0694	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-105-0695	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-105-0696	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-105-0697	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-105-0698	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-105-0699	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-105-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0703	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0704	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-105-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-105-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-105-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-105-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-105-0710	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0711	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-105-0712	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0713	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-0714	4х16 (мк)-0,66		км
243-105-0715	4х25 (мк)-0,66		км
243-105-0716	4х35 (мк)-0,66		км
243-105-0717	4х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0718	4х70 (мк)-0,66		км
243-105-0719	4х95 (мк)-0,66		км
243-105-0720	4х120 (мк)-0,66		км
243-105-0721	4х150 (мк)-0,66		км
243-105-0722	4х185 (мк)-0,66		км
243-105-0723	4х240 (мк)-0,66		км
243-105-0724	4х300 (мк)-0,66		км
243-105-0725	4х400 (мк)-0,66		км
243-105-0726	4х500 (мк)-0,66		км
243-105-0727	4х625 (мк)-0,66		км
243-105-0728	4х630 (мк)-0,66		км
243-105-0729	4х800 (мк)-0,66		км
243-105-0730	4х1000 (мк)-0,66		км
243-105-0731	4х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-105-0732	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-105-0733	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-0734	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-0735	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-105-0736	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-105-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-105-0803	4х4,0 (ок)-1		км
243-105-0804	4х6,0 (ок)-1		км
243-105-0805	4х10 (ок)-1		км
243-105-0806	4х16 (ок)-1		км
243-105-0807	4х25 (ок)-1		км
243-105-0808	4х35 (ок)-1		км
243-105-0809	4х50 (ок)-1		км
243-105-0810	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-105-0811	4х16 (мк)-1		км
243-105-0812	4х25 (мк)-1		км
243-105-0813	4х35 (мк)-1		км
243-105-0814	4х50 (мк)-1		км
243-105-0815	4х70 (мк)-1		км
243-105-0816	4х95 (мк)-1		км
243-105-0817	4х120 (мк)-1		км
243-105-0818	4х150 (мк)-1		км
243-105-0819	4х185 (мк)-1		км
243-105-0820	4х240 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0821	4х300 (мк)-1		км
243-105-0822	4х400 (мк)-1		км
243-105-0823	4х500 (мк)-1		км
243-105-0824	4х625 (мк)-1		км
243-105-0825	4х630 (мк)-1		км
243-105-0826	4х800 (мк)-1		км
243-105-0827	4х1000 (мк)-1		км
243-105-0828	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-105-0829	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-105-0830	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-105-0831	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-105-0832	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-105-0833	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-105-0834	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-105-0835	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-105-0836	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-105-0837	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-105-0838	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-105-0839	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-105-0840	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-105-0841	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-105-0842	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-105-0843	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-105-0844	4х25 (ос)-1		км
243-105-0845	4х35 (ос)-1		км
243-105-0846	4х50 (ос)-1		км
243-105-0847	4х70 (ос)-1		км
243-105-0848	4х95 (ос)-1		км
243-105-0849	4х120 (ос)-1		км
243-105-0850	4х150 (ос)-1		км
243-105-0851	4х185 (ос)-1		км
243-105-0852	4х240 (ос)-1		км
243-105-0853	4х300 (ос)-1		км
243-105-0854	4х400 (ос)-1		км
243-105-0855	4х25 (мс)-1		км
243-105-0856	4х35 (мс)-1		км
243-105-0857	4х50 (мс)-1		км
243-105-0858	4х70 (мс)-1		км
243-105-0859	4х95 (мс)-1		км
243-105-0860	4х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0861	4х150 (мс)-1		км
243-105-0862	4х185 (мс)-1		км
243-105-0863	4х240 (мс)-1		км
243-105-0864	4х300 (мс)-1		км
243-105-0865	4х400 (мс)-1		км
243-105-0866	4х50+1х16 (мс)-1		км
243-105-0867	4х70+1х35 (мс)-1		км
243-105-0868	4х95+1х50 (мс)-1		км
243-105-0869	4х120+1х70 (мс)-1		км
243-105-0870	4х150+1х95 (мс)-1		км
243-105-0871	4х185+1х95 (мс)-1		км
243-105-0872	4х185+1х120 (мс)-1		км
243-105-0873	4х240+1х120 (мс)-1		км
243-105-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-0903	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-0904	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-105-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-105-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-105-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-105-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-105-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-105-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-105-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-105-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-105-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-105-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-105-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-105-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-105-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-105-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-105-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-105-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-105-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-105-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-105-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-105-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-105-0926	5х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-105-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-105-1003	5х4,0 (ок)-1		км
243-105-1004	5х6,0 (ок)-1		км
243-105-1005	5х10 (ок)-1		км
243-105-1006	5х16 (ок)-1		км
243-105-1007	5х25 (ок)-1		км
243-105-1008	5х35 (ок)-1		км
243-105-1009	5х50 (ок)-1		км
243-105-1010	5х16 (мк)-1		км
243-105-1011	5х25 (мк)-1		км
243-105-1012	5х35 (мк)-1		км
243-105-1013	5х50 (мк)-1		км
243-105-1014	5х70 (мк)-1		км
243-105-1015	5х95 (мк)-1		км
243-105-1016	5х120 (мк)-1		км
243-105-1017	5х150 (мк)-1		км
243-105-1018	5х185 (мк)-1		км
243-105-1019	5х240 (мк)-1		км
243-105-1020	5х300 (мк)-1		км
243-105-1021	5х400 (мк)-1		км
243-105-1022	5х500 (мк)-1		км
243-105-1023	5х625 (мк)-1		км
243-105-1024	5х630 (мк)-1		км
243-105-1025	5х800 (мк)-1		км
243-105-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-105-1027	5х25 (ос)-1		км
243-105-1028	5х35 (ос)-1		км
243-105-1029	5х50 (ос)-1		км
243-105-1030	5х70 (ос)-1		км
243-105-1031	5х95 (ос)-1		км
243-105-1032	5х120 (ос)-1		км
243-105-1033	5х150 (ос)-1		км
243-105-1034	5х185 (ос)-1		км
243-105-1035	5х240 (ос)-1		км
243-105-1036	5х300 (ос)-1		км
243-105-1037	5х400 (ос)-1		км
243-105-1038	5х25 (мс)-1		км
243-105-1039	5х35 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1040	5х50 (мс)-1		км
243-105-1041	5х70 (мс)-1		км
243-105-1042	5х95 (мс)-1		км
243-105-1043	5х120 (мс)-1		км
243-105-1044	5х150 (мс)-1		км
243-105-1045	5х185 (мс)-1		км
243-105-1046	5х240 (мс)-1		км
243-105-1047	5х300 (мс)-1		км
243-105-1048	5х400 (мс)-1		км
243-105-1100	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1101	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1102	2х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-1103	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1104	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-1105	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1106	2х10 (ок)-0,66		км
243-105-1107	2х16 (ок)-0,66		км
243-105-1108	2х16 (мк)-0,66		км
243-105-1109	2х25 (мк)-0,66		км
243-105-1110	2х35 (мк)-0,66		км
243-105-1111	2х50 (мк)-0,66		км
243-105-1112	2х70 (мк)-0,66		км
243-105-1113	2х95 (мк)-0,66		км
243-105-1114	2х120 (мк)-0,66		км
243-105-1115	2х150 (мк)-0,66		км
243-105-1116	2х185 (мк)-0,66		км
243-105-1117	2х240 (мк)-0,66		км
243-105-1118	2х300 (мк)-0,66		км
243-105-1119	2х400 (мк)-0,66		км
243-105-1120	2х500 (мк)-0,66		км
243-105-1121	2х625 (мк)-0,66		км
243-105-1122	2х630 (мк)-0,66		км
243-105-1123	2х800 (мк)-0,66		км
243-105-1124	2х1000 (мк)-0,66		км
243-105-1200	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1201	2х1,5 (ок)-1		км
243-105-1202	2х2,5 (ок)-1		км
243-105-1203	2х4,0 (ок)-1		км
243-105-1204	2х6,0 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1205	2х10 (ок)-1		км
243-105-1206	2х16 (ок)-1		км
243-105-1207	2х25 (ок)-1		км
243-105-1208	2х35 (ок)-1		км
243-105-1209	2х50 (ок)-1		км
243-105-1210	2х16 (мк)-1		км
243-105-1211	2х25 (мк)-1		км
243-105-1212	2х35 (мк)-1		км
243-105-1213	2х50 (мк)-1		км
243-105-1214	2х70 (мк)-1		км
243-105-1215	2х95 (мк)-1		км
243-105-1216	2х120 (мк)-1		км
243-105-1217	2х150 (мк)-1		км
243-105-1218	2х185 (мк)-1		км
243-105-1219	2х240 (мк)-1		км
243-105-1220	2х300 (мк)-1		км
243-105-1221	2х400 (мк)-1		км
243-105-1222	2х500 (мк)-1		км
243-105-1223	2х625 (мк)-1		км
243-105-1224	2х630 (мк)-1		км
243-105-1225	2х800 (мк)-1		км
243-105-1226	2х1000 (мк)-1		км
243-105-1300	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1301	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1302	3х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-1303	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1304	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-1305	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1306	3х10 (ок)-0,66		км
243-105-1307	3х16 (ок)-0,66		км
243-105-1308	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1309	3х2,5+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-1310	3х4,0+1х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-1311	3х6,0+1х4 (ок)-0,66		км
243-105-1312	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-105-1313	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-105-1314	3х16 (мк)-0,66		км
243-105-1315	3х25 (мк)-0,66		км
243-105-1316	3х35 (мк)-0,66		км
243-105-1317	3х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1318	3х70 (мк)-0,66		км
243-105-1319	3х95 (мк)-0,66		км
243-105-1320	3х120 (мк)-0,66		км
243-105-1321	3х150 (мк)-0,66		км
243-105-1322	3х185 (мк)-0,66		км
243-105-1323	3х240 (мк)-0,66		км
243-105-1324	3х300 (мк)-0,66		км
243-105-1325	3х400 (мк)-0,66		км
243-105-1326	3х500 (мк)-0,66		км
243-105-1327	3х625 (мк)-0,66		км
243-105-1328	3х630 (мк)-0,66		км
243-105-1329	3х800 (мк)-0,66		км
243-105-1330	3х1000 (мк)-0,66		км
243-105-1331	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-105-1400	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1401	3х1,5 (ок)-1		км
243-105-1402	3х2,5 (ок)-1		км
243-105-1403	3х4,0 (ок)-1		км
243-105-1404	3х6,0 (ок)-1		км
243-105-1405	3х10 (ок)-1		км
243-105-1406	3х16 (ок)-1		км
243-105-1407	3х25 (ок)-1		км
243-105-1408	3х35 (ок)-1		км
243-105-1409	3х50 (ок)-1		км
243-105-1410	3х16 (мк)-1		км
243-105-1411	3х25 (мк)-1		км
243-105-1412	3х35 (мк)-1		км
243-105-1413	3х50 (мк)-1		км
243-105-1414	3х70 (мк)-1		км
243-105-1415	3х95 (мк)-1		км
243-105-1416	3х120 (мк)-1		км
243-105-1417	3х150 (мк)-1		км
243-105-1418	3х185 (мк)-1		км
243-105-1419	3х240 (мк)-1		км
243-105-1420	3х300 (мк)-1		км
243-105-1421	3х400 (мк)-1		км
243-105-1422	3х500 (мк)-1		км
243-105-1423	3х625 (мк)-1		км
243-105-1424	3х630 (мк)-1		км
243-105-1425	3х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1426	3х1000 (мк)-1		км
243-105-1500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1501	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1502	2х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-1503	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1504	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-1505	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1506	2х10 (ок)-0,66		км
243-105-1507	2х16 (ок)-0,66		км
243-105-1508	2х25 (ок)-0,66		км
243-105-1509	2х35 (ок)-0,66		км
243-105-1510	2х50 (ок)-0,66		км
243-105-1511	2х16 (мк)-0,66		км
243-105-1512	2х25 (мк)-0,66		км
243-105-1513	2х35 (мк)-0,66		км
243-105-1514	2х50 (мк)-0,66		км
243-105-1515	2х70 (мк)-0,66		км
243-105-1516	2х95 (мк)-0,66		км
243-105-1517	2х120 (мк)-0,66		км
243-105-1518	2х150 (мк)-0,66		км
243-105-1519	2х185 (мк)-0,66		км
243-105-1520	2х240 (мк)-0,66		км
243-105-1521	2х300 (мк)-0,66		км
243-105-1522	2х400 (мк)-0,66		км
243-105-1523	2х500 (мк)-0,66		км
243-105-1524	2х625 (мк)-0,66		км
243-105-1525	2х630 (мк)-0,66		км
243-105-1526	2х800 (мк)-0,66		км
243-105-1527	2х1000 (мк)-0,66		км
243-105-1600	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1601	2х1,5 (ок)-1		км
243-105-1602	2х2,5 (ок)-1		км
243-105-1603	2х4,0 (ок)-1		км
243-105-1604	2х6,0 (ок)-1		км
243-105-1605	2х10 (ок)-1		км
243-105-1606	2х16 (ок)-1		км
243-105-1607	2х25 (ок)-1		км
243-105-1608	2х35 (ок)-1		км
243-105-1609	2х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1610	2х16 (мк)-1		км
243-105-1611	2х25 (мк)-1		км
243-105-1612	2х35 (мк)-1		км
243-105-1613	2х50 (мк)-1		км
243-105-1614	2х70 (мк)-1		км
243-105-1615	2х95 (мк)-1		км
243-105-1616	2х120 (мк)-1		км
243-105-1617	2х150 (мк)-1		км
243-105-1618	2х185 (мк)-1		км
243-105-1619	2х240 (мк)-1		км
243-105-1620	2х300 (мк)-1		км
243-105-1621	2х400 (мк)-1		км
243-105-1622	2х500 (мк)-1		км
243-105-1623	2х625 (мк)-1		км
243-105-1624	2х630 (мк)-1		км
243-105-1625	2х800 (мк)-1		км
243-105-1626	2х1000 (мк)-1		км
243-105-1627	2х25 (ос)-1		км
243-105-1628	2х35 (ос)-1		км
243-105-1629	2х50 (ос)-1		км
243-105-1630	2х70 (ос)-1		км
243-105-1631	2х95 (ос)-1		км
243-105-1632	2х120 (ос)-1		км
243-105-1633	2х150 (ос)-1		км
243-105-1634	2х185 (ос)-1		км
243-105-1635	2х240 (ос)-1		км
243-105-1636	2х300 (ос)-1		км
243-105-1637	2х400 (ос)-1		км
243-105-1638	2х25 (мс)-1		км
243-105-1639	2х35 (мс)-1		км
243-105-1640	2х50 (мс)-1		км
243-105-1641	2х70 (мс)-1		км
243-105-1642	2х95 (мс)-1		км
243-105-1643	2х120 (мс)-1		км
243-105-1644	2х150 (мс)-1		км
243-105-1645	2х185 (мс)-1		км
243-105-1646	2х240 (мс)-1		км
243-105-1647	2х300 (мс)-1		км
243-105-1648	2х400 (мс)-1		км
243-105-1700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1701	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1702	3х2,0 (ок)-0,66		км
243-105-1703	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1704	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-1705	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1706	3х10 (ок)-0,66		км
243-105-1707	3х16 (ок)-0,66		км
243-105-1708	3х25 (ок)-0,66		км
243-105-1709	3х35 (ок)-0,66		км
243-105-1710	3х50 (ок)-0,66		км
243-105-1711	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-105-1712	3х1,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1713	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1714	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1715	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1716	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-1717	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-105-1718	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1719	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-105-1720	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-105-1721	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-105-1722	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-1723	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-1724	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-105-1725	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-1726	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-105-1727	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-105-1728	3х16 (мк)-0,66		км
243-105-1729	3х25 (мк)-0,66		км
243-105-1730	3х35 (мк)-0,66		км
243-105-1731	3х50 (мк)-0,66		км
243-105-1732	3х70 (мк)-0,66		км
243-105-1733	3х95 (мк)-0,66		км
243-105-1734	3х120 (мк)-0,66		км
243-105-1735	3х150 (мк)-0,66		км
243-105-1736	3х185 (мк)-0,66		км
243-105-1737	3х240 (мк)-0,66		км
243-105-1738	3х300 (мк)-0,66		км
243-105-1739	3х400 (мк)-0,66		км
243-105-1740	3х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1741	3х625 (мк)-0,66		км
243-105-1742	3х630 (мк)-0,66		км
243-105-1743	3х800 (мк)-0,66		км
243-105-1744	3х1000 (мк)-0,66		км
243-105-1745	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-105-1746	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-1747	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-1748	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-105-1749	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-105-1750	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-105-1800	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1801	3х1,5 (ок)-1		км
243-105-1802	3х2,5 (ок)-1		км
243-105-1803	3х4,0 (ок)-1		км
243-105-1804	3х6,0 (ок)-1		км
243-105-1805	3х10 (ок)-1		км
243-105-1806	3х16 (ок)-1		км
243-105-1807	3х25 (ок)-1		км
243-105-1808	3х35 (ок)-1		км
243-105-1809	3х50 (ок)-1		км
243-105-1810	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-105-1811	3х1,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-105-1812	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-105-1813	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-105-1814	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-105-1815	3х6,0+1х4 (ок)-1		км
243-105-1816	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-105-1817	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-105-1818	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-105-1819	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-105-1820	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-105-1821	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-105-1822	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-105-1823	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-105-1824	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-105-1825	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-105-1826	3х16 (мк)-1		км
243-105-1827	3х25 (мк)-1		км
243-105-1828	3х35 (мк)-1		км
243-105-1829	3х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1830	3х70 (мк)-1		км
243-105-1831	3х95 (мк)-1		км
243-105-1832	3х120 (мк)-1		км
243-105-1833	3х150 (мк)-1		км
243-105-1834	3х185 (мк)-1		км
243-105-1835	3х240 (мк)-1		км
243-105-1836	3х300 (мк)-1		км
243-105-1837	3х400 (мк)-1		км
243-105-1838	3х500 (мк)-1		км
243-105-1839	3х625 (мк)-1		км
243-105-1840	3х630 (мк)-1		км
243-105-1841	3х800 (мк)-1		км
243-105-1842	3х1000 (мк)-1		км
243-105-1843	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-105-1844	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-105-1845	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-105-1846	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-105-1847	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-105-1848	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-105-1849	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-105-1850	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-105-1851	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-105-1852	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-105-1853	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-105-1854	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-105-1855	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-105-1856	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-105-1857	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-105-1858	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-105-1859	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-105-1860	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-105-1861	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-105-1862	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-105-1863	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-105-1864	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-105-1865	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-105-1866	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-105-1867	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-105-1868	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-105-1869	3х185+1х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1870	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-105-1871	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-105-1872	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-105-1873	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-105-1874	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-105-1875	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-105-1876	3х25 (ос)-1		км
243-105-1877	3х35 (ос)-1		км
243-105-1878	3х50 (ос)-1		км
243-105-1879	3х70 (ос)-1		км
243-105-1880	3х95 (ос)-1		км
243-105-1881	3х120 (ос)-1		км
243-105-1882	3х150 (ос)-1		км
243-105-1883	3х185 (ос)-1		км
243-105-1884	3х240 (ос)-1		км
243-105-1885	3х300 (ос)-1		км
243-105-1886	3х400 (ос)-1		км
243-105-1887	3х25 (мс)-1		км
243-105-1888	3х35 (мс)-1		км
243-105-1889	3х50 (мс)-1		км
243-105-1890	3х70 (мс)-1		км
243-105-1891	3х95 (мс)-1		км
243-105-1892	3х120 (мс)-1		км
243-105-1893	3х150 (мс)-1		км
243-105-1894	3х185 (мс)-1		км
243-105-1895	3х240 (мс)-1		км
243-105-1896	3х300 (мс)-1		км
243-105-1897	3х400 (мс)-1		км
243-105-1900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1901	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-1902	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-1903	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-1904	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1905	4х10 (ок)-0,66		км
243-105-1906	4х16 (ок)-0,66		км
243-105-1907	4х25 (ок)-0,66		км
243-105-1908	4х35 (ок)-0,66		км
243-105-1909	4х50 (ок)-0,66		км
243-105-1910	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-1911	4х50+1х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1912	4х16 (мк)-0,66		км
243-105-1913	4х25 (мк)-0,66		км
243-105-1914	4х35 (мк)-0,66		км
243-105-1915	4х50 (мк)-0,66		км
243-105-1916	4х70 (мк)-0,66		км
243-105-1917	4х95 (мк)-0,66		км
243-105-1918	4х120 (мк)-0,66		км
243-105-1919	4х150 (мк)-0,66		км
243-105-1920	4х185 (мк)-0,66		км
243-105-1921	4х240 (мк)-0,66		км
243-105-1922	4х300 (мк)-0,66		км
243-105-1923	4х400 (мк)-0,66		км
243-105-1924	4х500 (мк)-0,66		км
243-105-1925	4х625 (мк)-0,66		км
243-105-1926	4х630 (мк)-0,66		км
243-105-1927	4х800 (мк)-0,66		км
243-105-1928	4х1000 (мк)-0,66		км
243-105-2000	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-2001	4х1,5 (ок)-1		км
243-105-2002	4х2,5 (ок)-1		км
243-105-2003	4х4,0 (ок)-1		км
243-105-2004	4х6,0 (ок)-1		км
243-105-2005	4х10 (ок)-1		км
243-105-2006	4х16 (ок)-1		км
243-105-2007	4х25 (ок)-1		км
243-105-2008	4х35 (ок)-1		км
243-105-2009	4х50 (ок)-1		км
243-105-2010	4х16 (мк)-1		км
243-105-2011	4х25 (мк)-1		км
243-105-2012	4х35 (мк)-1		км
243-105-2013	4х50 (мк)-1		км
243-105-2014	4х70 (мк)-1		км
243-105-2015	4х95 (мк)-1		км
243-105-2016	4х120 (мк)-1		км
243-105-2017	4х150 (мк)-1		км
243-105-2018	4х185 (мк)-1		км
243-105-2019	4х240 (мк)-1		км
243-105-2020	4х300 (мк)-1		км
243-105-2021	4х400 (мк)-1		км
243-105-2022	4х500 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2023	4х625 (мк)-1		км
243-105-2024	4х630 (мк)-1		км
243-105-2025	4х800 (мк)-1		км
243-105-2026	4х1000 (мк)-1		км
243-105-2027	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-105-2028	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-105-2029	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-105-2030	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-105-2031	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-105-2032	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-105-2033	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-105-2034	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-105-2035	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-105-2036	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-105-2037	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-105-2038	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-105-2039	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-105-2040	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-105-2041	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-105-2042	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-105-2043	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-105-2044	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-105-2045	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-105-2046	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-105-2047	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-105-2048	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-105-2049	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-105-2050	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-105-2051	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-105-2052	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-105-2053	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-105-2054	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-105-2055	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-105-2056	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-105-2057	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-105-2058	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-105-2059	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-105-2060	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-105-2061	4х25 (ос)-1		км
243-105-2062	4х35 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2063	4х50 (ос)-1		км
243-105-2064	4х70 (ос)-1		км
243-105-2065	4х95 (ос)-1		км
243-105-2066	4х120 (ос)-1		км
243-105-2067	4х150 (ос)-1		км
243-105-2068	4х185 (ос)-1		км
243-105-2069	4х240 (ос)-1		км
243-105-2070	4х300 (ос)-1		км
243-105-2071	4х400 (ос)-1		км
243-105-2072	4х25 (мс)-1		км
243-105-2073	4х35 (мс)-1		км
243-105-2074	4х50 (мс)-1		км
243-105-2075	3х70 (мс)-1		км
243-105-2076	3х95 (мс)-1		км
243-105-2077	3х120 (мс)-1		км
243-105-2078	3х150 (мс)-1		км
243-105-2079	3х185 (мс)-1		км
243-105-2080	3х240 (мс)-1		км
243-105-2081	3х300 (мс)-1		км
243-105-2082	3х400 (мс)-1		км
243-105-2100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-2101	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-105-2102	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-105-2103	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-105-2104	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-2105	5х10 (ок)-0,66		км
243-105-2106	5х16 (ок)-0,66		км
243-105-2107	5х25 (ок)-0,66		км
243-105-2108	5х35 (ок)-0,66		км
243-105-2109	5х50 (ок)-0,66		км
243-105-2110	5х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-105-2111	5х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-105-2112	5х16 (мк)-0,66		км
243-105-2113	5х25 (мк)-0,66		км
243-105-2114	5х35 (мк)-0,66		км
243-105-2115	5х50 (мк)-0,66		км
243-105-2116	5х70 (мк)-0,66		км
243-105-2117	5х95 (мк)-0,66		км
243-105-2118	5х120 (мк)-0,66		км
243-105-2119	5х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2120	5х185 (мк)-0,66		км
243-105-2121	5х240 (мк)-0,66		км
243-105-2122	5х300 (мк)-0,66		км
243-105-2123	5х400 (мк)-0,66		км
243-105-2124	5х500 (мк)-0,66		км
243-105-2125	5х625 (мк)-0,66		км
243-105-2126	5х630 (мк)-0,66		км
243-105-2127	5х800 (мк)-0,66		км
243-105-2128	5х1000 (мк)-0,66		км
243-105-2200	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-2201	5х1,5 (ок)-1		км
243-105-2202	5х2,5 (ок)-1		км
243-105-2203	5х4,0 (ок)-1		км
243-105-2204	5х6,0 (ок)-1		км
243-105-2205	5х10 (ок)-1		км
243-105-2206	5х16 (ок)-1		км
243-105-2207	5х25 (ок)-1		км
243-105-2208	5х35 (ок)-1		км
243-105-2209	5х50 (ок)-1		км
243-105-2210	5х16 (мк)-1		км
243-105-2211	5х25 (мк)-1		км
243-105-2212	5х35 (мк)-1		км
243-105-2213	5х50 (мк)-1		км
243-105-2214	5х70 (мк)-1		км
243-105-2215	5х95 (мк)-1		км
243-105-2216	5х120 (мк)-1		км
243-105-2217	5х150 (мк)-1		км
243-105-2218	5х185 (мк)-1		км
243-105-2219	5х240 (мк)-1		км
243-105-2220	5х300 (мк)-1		км
243-105-2221	5х400 (мк)-1		км
243-105-2222	5х500 (мк)-1		км
243-105-2223	5х625 (мк)-1		км
243-105-2224	5х630 (мк)-1		км
243-105-2225	5х800 (мк)-1		км
243-105-2226	5х1000 (мк)-1		км
243-105-2227	5х16+1х6 (мк)-1		км
243-105-2228	5х16+1х10 (мк)-1		км
243-105-2229	5х25+1х10 (мк)-1		км
243-105-2230	5х25+1х16 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2231	5х35+1х16 (мк)-1		км
243-105-2232	5х35+1х25 (мк)-1		км
243-105-2233	5х50+1х16 (мк)-1		км
243-105-2234	5х50+1х25 (мк)-1		км
243-105-2235	5х50+1х35 (мк)-1		км
243-105-2236	5х70+1х25 (мк)-1		км
243-105-2237	5х70+1х35 (мк)-1		км
243-105-2238	5х70+1х50 (мк)-1		км
243-105-2239	5х95+1х35 (мк)-1		км
243-105-2240	5х95+1х50 (мк)-1		км
243-105-2241	5х95+1х70 (мк)-1		км
243-105-2242	5х120+1х35 (мк)-1		км
243-105-2243	5х120+1х50 (мк)-1		км
243-105-2244	5х120+1х70 (мк)-1		км
243-105-2245	5х120+1х95 (мк)-1		км
243-105-2246	5х150+1х50 (мк)-1		км
243-105-2247	5х150+1х70 (мк)-1		км
243-105-2248	5х150+1х95 (мк)-1		км
243-105-2249	5х150+1х120 (мк)-1		км
243-105-2250	5х185+1х50 (мк)-1		км
243-105-2251	5х185+1х70 (мк)-1		км
243-105-2252	5х185+1х95 (мк)-1		км
243-105-2253	5х185+1х120 (мк)-1		км
243-105-2254	5х185+1х150 (мк)-1		км
243-105-2255	5х240+1х70 (мк)-1		км
243-105-2256	5х240+1х95 (мк)-1		км
243-105-2257	5х240+1х120 (мк)-1		км
243-105-2258	5х240+1х150 (мк)-1		км
243-105-2259	5х240+1х185 (мк)-1		км
243-105-2260	5х25 (ос)-1		км
243-105-2261	5х35 (ос)-1		км
243-105-2262	5х50 (ос)-1		км
243-105-2263	5х70 (ос)-1		км
243-105-2264	5х95 (ос)-1		км
243-105-2265	5х120 (ос)-1		км
243-105-2266	5х150 (ос)-1		км
243-105-2267	5х185 (ос)-1		км
243-105-2268	5х240 (ос)-1		км
243-105-2269	5х300 (ос)-1		км
243-105-2270	5х400 (ос)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2271	5х25 (мс)-1		км
243-105-2272	5х35 (мс)-1		км
243-105-2273	5х50 (мс)-1		км
243-105-2274	5х70 (мс)-1		км
243-105-2275	5х95 (мс)-1		км
243-105-2276	5х120 (мс)-1		км
243-105-2277	5х150 (мс)-1		км
243-105-2278	5х185 (мс)-1		км
243-105-2279	5х240 (мс)-1		км
243-105-2280	5х300 (мс)-1		км
243-105-2281	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-106. Кабель силовой марки ВВГнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-106-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-106-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-106-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-106-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-106-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-106-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-106-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-106-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-106-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-106-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-106-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-106-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-106-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-106-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-106-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-106-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-106-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-106-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-106-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-106-0123	1х625 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-106-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-106-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-106-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-106-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-106-0203	1х4 (ок)-1		км
243-106-0204	1х6 (ок)-1		км
243-106-0205	1х10 (ок)-1		км
243-106-0206	1х16 (ок)-1		км
243-106-0207	1х25 (ок)-1		км
243-106-0208	1х35 (ок)-1		км
243-106-0209	1х50 (ок)-1		км
243-106-0210	1х16 (мк)-1		км
243-106-0211	1х25 (мк)-1		км
243-106-0212	1х35 (мк)-1		км
243-106-0213	1х50 (мк)-1		км
243-106-0214	1х70 (мк)-1		км
243-106-0215	1х95 (мк)-1		км
243-106-0216	1х120 (мк)-1		км
243-106-0217	1х150 (мк)-1		км
243-106-0218	1х185 (мк)-1		км
243-106-0219	1х240 (мк)-1		км
243-106-0220	1х300 (мк)-1		км
243-106-0221	1х400 (мк)-1		км
243-106-0222	1х500 (мк)-1		км
243-106-0223	1х625 (мк)-1		км
243-106-0224	1х630 (мк)-1		км
243-106-0225	1х800 (мк)-1		км
243-106-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-106-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-106-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-106-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-106-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-106-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-106-0308	2х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-106-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-106-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-106-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-106-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-106-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-106-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-106-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-106-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-106-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-106-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-106-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-106-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-106-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-106-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-106-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-106-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-106-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-106-0327	2х25 (ос)-0,66		км
243-106-0328	2х35 (ос)-0,66		км
243-106-0329	2х50 (ос)-0,66		км
243-106-0330	2х70 (ос)-0,66		км
243-106-0331	2х95 (ос)-0,66		км
243-106-0332	2х120 (ос)-0,66		км
243-106-0333	2х150 (ос)-0,66		км
243-106-0334	2х185 (ос)-0,66		км
243-106-0335	2х240 (ос)-0,66		км
243-106-0336	2х300 (ос)-0,66		км
243-106-0337	2х400 (ос)-0,66		км
243-106-0338	2х25 (мс)-0,66		км
243-106-0339	2х35 (мс)-0,66		км
243-106-0340	2х50 (мс)-0,66		км
243-106-0341	2х70 (мс)-0,66		км
243-106-0342	2х95 (мс)-0,66		км
243-106-0343	2х120 (мс)-0,66		км
243-106-0344	2х150 (мс)-0,66		км
243-106-0345	2х185 (мс)-0,66		км
243-106-0346	2х240 (мс)-0,66		км
243-106-0347	2х300 (мс)-0,66		км
243-106-0348	2х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-106-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-106-0403	2х4 (ок)-1		км
243-106-0404	2х6 (ок)-1		км
243-106-0405	2х10 (ок)-1		км
243-106-0406	2х16 (ок)-1		км
243-106-0407	2х25 (ок)-1		км
243-106-0408	2х35 (ок)-1		км
243-106-0409	2х50 (ок)-1		км
243-106-0410	2х16 (мк)-1		км
243-106-0411	2х25 (мк)-1		км
243-106-0412	2х35 (мк)-1		км
243-106-0413	2х50 (мк)-1		км
243-106-0414	2х70 (мк)-1		км
243-106-0415	2х95 (мк)-1		км
243-106-0416	2х120 (мк)-1		км
243-106-0417	2х150 (мк)-1		км
243-106-0418	2х185 (мк)-1		км
243-106-0419	2х240 (мк)-1		км
243-106-0420	2х300 (мк)-1		км
243-106-0421	2х400 (мк)-1		км
243-106-0422	2х500 (мк)-1		км
243-106-0423	2х625 (мк)-1		км
243-106-0424	2х630 (мк)-1		км
243-106-0425	2х800 (мк)-1		км
243-106-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-106-0427	2х25 (ос)-1		км
243-106-0428	2х35 (ос)-1		км
243-106-0429	2х50 (ос)-1		км
243-106-0430	2х70 (ос)-1		км
243-106-0431	2х95 (ос)-1		км
243-106-0432	2х120 (ос)-1		км
243-106-0433	2х150 (ос)-1		км
243-106-0434	2х185 (ос)-1		км
243-106-0435	2х240 (ос)-1		км
243-106-0436	2х300 (ос)-1		км
243-106-0437	2х400 (ос)-1		км
243-106-0438	2х25 (мс)-1		км
243-106-0439	2х35 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0440	2х50 (мс)-1		км
243-106-0441	2х70 (мс)-1		км
243-106-0442	2х95 (мс)-1		км
243-106-0443	2х120 (мс)-1		км
243-106-0444	2х150 (мс)-1		км
243-106-0445	2х185 (мс)-1		км
243-106-0446	2х240 (мс)-1		км
243-106-0447	2х300 (мс)-1		км
243-106-0448	2х400 (мс)-1		км
243-106-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-106-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-106-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-106-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-106-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-106-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-106-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-106-0510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-106-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0514	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-106-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-106-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-106-0517	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-106-0518	3х16 (мк)-0,66		км
243-106-0519	3х25 (мк)-0,66		км
243-106-0520	3х35 (мк)-0,66		км
243-106-0521	3х50 (мк)-0,66		км
243-106-0522	3х70 (мк)-0,66		км
243-106-0523	3х95 (мк)-0,66		км
243-106-0524	3х120 (мк)-0,66		км
243-106-0525	3х150 (мк)-0,66		км
243-106-0526	3х185 (мк)-0,66		км
243-106-0527	3х240 (мк)-0,66		км
243-106-0528	3х300 (мк)-0,66		км
243-106-0529	3х400 (мк)-0,66		км
243-106-0530	3х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0531	3х625 (мк)-0,66		км
243-106-0532	3х630 (мк)-0,66		км
243-106-0533	3х800 (мк)-0,66		км
243-106-0534	3х1000 (мк)-0,66		км
243-106-0535	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-106-0536	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-106-0537	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-106-0538	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-106-0539	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-106-0540	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-106-0541	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-106-0542	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-106-0543	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-106-0544	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-106-0545	3х25 (ос)-0,66		км
243-106-0546	3х35 (ос)-0,66		км
243-106-0547	3х50 (ос)-0,66		км
243-106-0548	3х70 (ос)-0,66		км
243-106-0549	3х95 (ос)-0,66		км
243-106-0550	3х120 (ос)-0,66		км
243-106-0551	3х150 (ос)-0,66		км
243-106-0552	3х185 (ос)-0,66		км
243-106-0553	3х240 (ос)-0,66		км
243-106-0554	3х300 (ос)-0,66		км
243-106-0555	3х400 (ос)-0,66		км
243-106-0556	3х2,5+1х1,5 (ос)-0,66		км
243-106-0557	3х4+1х2,5 (ос)-0,66		км
243-106-0558	3х6+1х4 (ос)-0,66		км
243-106-0559	3х10+1х6 (ос)-0,66		км
243-106-0560	3х16+1х10 (ос)-0,66		км
243-106-0561	3х25 (мс)-0,66		км
243-106-0562	3х35 (мс)-0,66		км
243-106-0563	3х50 (мс)-0,66		км
243-106-0564	3х70 (мс)-0,66		км
243-106-0565	3х95 (мс)-0,66		км
243-106-0566	3х120 (мс)-0,66		км
243-106-0567	3х150 (мс)-0,66		км
243-106-0568	3х185 (мс)-0,66		км
243-106-0569	3х240 (мс)-0,66		км
243-106-0570	3х300 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0571	3х400 (мс)-0,66		км
243-106-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-106-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-106-0603	3х4 (ок)-1		км
243-106-0604	3х6 (ок)-1		км
243-106-0605	3х10 (ок)-1		км
243-106-0606	3х16 (ок)-1		км
243-106-0607	3х25 (ок)-1		км
243-106-0608	3х35 (ок)-1		км
243-106-0609	3х50 (ок)-1		км
243-106-0610	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-106-0611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-106-0612	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-106-0613	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-106-0614	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-106-0615	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-106-0616	3х16 (мк)-1		км
243-106-0617	3х25 (мк)-1		км
243-106-0618	3х35 (мк)-1		км
243-106-0619	3х50 (мк)-1		км
243-106-0620	3х70 (мк)-1		км
243-106-0621	3х95 (мк)-1		км
243-106-0622	3х120 (мк)-1		км
243-106-0623	3х150 (мк)-1		км
243-106-0624	3х185 (мк)-1		км
243-106-0625	3х240 (мк)-1		км
243-106-0626	3х300 (мк)-1		км
243-106-0627	3х400 (мк)-1		км
243-106-0628	3х500 (мк)-1		км
243-106-0629	3х625 (мк)-1		км
243-106-0630	3х630 (мк)-1		км
243-106-0631	3х800 (мк)-1		км
243-106-0632	3х1000 (мк)-1		км
243-106-0633	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-106-0634	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-106-0635	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-106-0636	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-106-0637	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-106-0638	3х35+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0639	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-106-0640	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-106-0641	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-106-0642	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-106-0643	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-106-0644	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-106-0645	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-106-0646	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-106-0647	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-106-0648	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-106-0649	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-106-0650	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-106-0651	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-106-0652	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-106-0653	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-106-0654	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-106-0655	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-106-0656	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-106-0657	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-106-0658	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-106-0659	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-106-0660	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-106-0661	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-106-0662	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-106-0663	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-106-0664	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-106-0665	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-106-0666	3х300+1х150 (мк)-1		км
243-106-0667	3х25 (ос)-1		км
243-106-0668	3х35 (ос)-1		км
243-106-0669	3х50 (ос)-1		км
243-106-0670	3х70 (ос)-1		км
243-106-0671	3х95 (ос)-1		км
243-106-0672	3х120 (ос)-1		км
243-106-0673	3х150 (ос)-1		км
243-106-0674	3х185 (ос)-1		км
243-106-0675	3х240 (ос)-1		км
243-106-0676	3х300 (ос)-1		км
243-106-0677	3х400 (ос)-1		км
243-106-0678	3х25 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0679	3х35 (мс)-1		км
243-106-0680	3х50 (мс)-1		км
243-106-0681	3х70 (мс)-1		км
243-106-0682	3х95 (мс)-1		км
243-106-0683	3х120 (мс)-1		км
243-106-0684	3х150 (мс)-1		км
243-106-0685	3х185 (мс)-1		км
243-106-0686	3х240 (мс)-1		км
243-106-0687	3х300 (мс)-1		км
243-106-0688	3х400 (мс)-1		км
243-106-0689	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-106-0690	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-106-0691	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-106-0692	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-106-0693	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-106-0694	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-106-0695	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-106-0696	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-106-0697	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-106-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-106-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-106-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-106-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-106-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-106-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-106-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-106-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-106-0711	4х2+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-106-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-106-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-106-0717	4х16 (мк)-0,66		км
243-106-0718	4х25 (мк)-0,66		км
243-106-0719	4х35 (мк)-0,66		км
243-106-0720	4х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0721	4х70 (мк)-0,66		км
243-106-0722	4х95 (мк)-0,66		км
243-106-0723	4х120 (мк)-0,66		км
243-106-0724	4х150 (мк)-0,66		км
243-106-0725	4х185 (мк)-0,66		км
243-106-0726	4х240 (мк)-0,66		км
243-106-0727	4х300 (мк)-0,66		км
243-106-0728	4х400 (мк)-0,66		км
243-106-0729	4х500 (мк)-0,66		км
243-106-0730	4х625 (мк)-0,66		км
243-106-0731	4х630 (мк)-0,66		км
243-106-0732	4х800 (мк)-0,66		км
243-106-0733	4х1000 (мк)-0,66		км
243-106-0734	4х25 (ос)-0,66		км
243-106-0735	4х35 (ос)-0,66		км
243-106-0736	4х50 (ос)-0,66		км
243-106-0737	4х70 (ос)-0,66		км
243-106-0738	4х95 (ос)-0,66		км
243-106-0739	4х120 (ос)-0,66		км
243-106-0740	4х150 (ос)-0,66		км
243-106-0741	4х185 (ос)-0,66		км
243-106-0742	4х240 (ос)-0,66		км
243-106-0743	4х300 (ос)-0,66		км
243-106-0744	4х400 (ос)-0,66		км
243-106-0745	4х25 (мс)-0,66		км
243-106-0746	4х35 (мс)-0,66		км
243-106-0747	4х50 (мс)-0,66		км
243-106-0748	4х70 (мс)-0,66		км
243-106-0749	4х95 (мс)-0,66		км
243-106-0750	4х120 (мс)-0,66		км
243-106-0751	4х150 (мс)-0,66		км
243-106-0752	4х185 (мс)-0,66		км
243-106-0753	4х240 (мс)-0,66		км
243-106-0754	4х300 (мс)-0,66		км
243-106-0755	4х400 (мс)-0,66		км
243-106-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-106-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-106-0803	4х4 (ок)-1		км
243-106-0804	4х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0805	4х10 (ок)-1		км
243-106-0806	4х16 (ок)-1		км
243-106-0807	4х25 (ок)-1		км
243-106-0808	4х35 (ок)-1		км
243-106-0809	4х50 (ок)-1		км
243-106-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-106-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-106-0812	4х4+1х1,5 (ок)-1		км
243-106-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-106-0814	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-106-0815	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-106-0816	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-106-0817	4х16 (мк)-1		км
243-106-0818	4х25 (мк)-1		км
243-106-0819	4х35 (мк)-1		км
243-106-0820	4х50 (мк)-1		км
243-106-0821	4х70 (мк)-1		км
243-106-0822	4х95 (мк)-1		км
243-106-0823	4х120 (мк)-1		км
243-106-0824	4х150 (мк)-1		км
243-106-0825	4х185 (мк)-1		км
243-106-0826	4х240 (мк)-1		км
243-106-0827	4х300 (мк)-1		км
243-106-0828	4х400 (мк)-1		км
243-106-0829	4х500 (мк)-1		км
243-106-0830	4х625 (мк)-1		км
243-106-0831	4х630 (мк)-1		км
243-106-0832	4х800 (мк)-1		км
243-106-0833	4х1000 (мк)-1		км
243-106-0834	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-106-0835	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-106-0836	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-106-0837	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-106-0838	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-106-0839	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-106-0840	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-106-0841	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-106-0842	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-106-0843	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-106-0844	4х70+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0845	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-106-0846	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-106-0847	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-106-0848	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-106-0849	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-106-0850	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-106-0851	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-106-0852	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-106-0853	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-106-0854	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-106-0855	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-106-0856	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-106-0857	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-106-0858	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-106-0859	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-106-0860	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-106-0861	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-106-0862	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-106-0863	4х25 (ос)-1		км
243-106-0864	4х35 (ос)-1		км
243-106-0865	4х50 (ос)-1		км
243-106-0866	4х70 (ос)-1		км
243-106-0867	4х95 (ос)-1		км
243-106-0868	4х120 (ос)-1		км
243-106-0869	4х150 (ос)-1		км
243-106-0870	4х185 (ос)-1		км
243-106-0871	4х240 (ос)-1		км
243-106-0872	4х300 (ос)-1		км
243-106-0873	4х400 (ос)-1		км
243-106-0874	4х25 (мс)-1		км
243-106-0875	4х35 (мс)-1		км
243-106-0876	4х50 (мс)-1		км
243-106-0877	4х70 (мс)-1		км
243-106-0878	4х95 (мс)-1		км
243-106-0879	4х120 (мс)-1		км
243-106-0880	4х150 (мс)-1		км
243-106-0881	4х185 (мс)-1		км
243-106-0882	4х240 (мс)-1		км
243-106-0883	4х300 (мс)-1		км
243-106-0884	4х400 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-106-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-106-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-106-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-106-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-106-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-106-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-106-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-106-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-106-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-106-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-106-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-106-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-106-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-106-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-106-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-106-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-106-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-106-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-106-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-106-0921	5х500 (мк)-0,66		км
243-106-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-106-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-106-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-106-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-106-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-106-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-106-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-106-1003	5х4 (ок)-1		км
243-106-1004	5х6 (ок)-1		км
243-106-1005	5х10 (ок)-1		км
243-106-1006	5х16 (ок)-1		км
243-106-1007	5х25 (ок)-1		км
243-106-1008	5х35 (ок)-1		км
243-106-1009	5х50 (ок)-1		км
243-106-1010	5х16 (мк)-1		км
243-106-1011	5х25 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-1012	5х35 (мк)-1		км
243-106-1013	5х50 (мк)-1		км
243-106-1014	5х70 (мк)-1		км
243-106-1015	5х95 (мк)-1		км
243-106-1016	5х120 (мк)-1		км
243-106-1017	5х150 (мк)-1		км
243-106-1018	5х185 (мк)-1		км
243-106-1019	5х240 (мк)-1		км
243-106-1020	5х300 (мк)-1		км
243-106-1021	5х500 (мк)-1		км
243-106-1022	5х500 (мк)-1		км
243-106-1023	5х625 (мк)-1		км
243-106-1024	5х630 (мк)-1		км
243-106-1025	5х800 (мк)-1		км
243-106-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-106-1027	5х25 (ос)-1		км
243-106-1028	5х35 (ос)-1		км
243-106-1029	5х50 (ос)-1		км
243-106-1030	5х70 (ос)-1		км
243-106-1031	5х95 (ос)-1		км
243-106-1032	5х120 (ос)-1		км
243-106-1033	5х150 (ос)-1		км
243-106-1034	5х185 (ос)-1		км
243-106-1035	5х240 (ос)-1		км
243-106-1036	5х300 (ос)-1		км
243-106-1037	5х400 (ос)-1		км
243-106-1038	5х25 (мс)-1		км
243-106-1039	5х35 (мс)-1		км
243-106-1040	5х50 (мс)-1		км
243-106-1041	5х70 (мс)-1		км
243-106-1042	5х95 (мс)-1		км
243-106-1043	5х120 (мс)-1		км
243-106-1044	5х150 (мс)-1		км
243-106-1045	5х185 (мс)-1		км
243-106-1046	5х240 (мс)-1		км
243-106-1047	5х300 (мс)-1		км
243-106-1048	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-107. Кабель силовой марки ВВГнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-107-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-107-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-107-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-107-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-107-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-107-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-107-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-107-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-107-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-107-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-107-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-107-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-107-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-107-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-107-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-107-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-107-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-107-0121	1х500 (мк)-0,66		км
243-107-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-107-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-107-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-107-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-107-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-107-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-107-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-107-0203	1х4 (ок)-1		км
243-107-0204	1х6 (ок)-1		км
243-107-0205	1х10 (ок)-1		км
243-107-0206	1х16 (ок)-1		км
243-107-0207	1х25 (ок)-1		км
243-107-0208	1х35 (ок)-1		км
243-107-0209	1х50 (ок)-1		км
243-107-0210	1х16 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0211	1х25 (мк)-1		км
243-107-0212	1х35 (мк)-1		км
243-107-0213	1х50 (мк)-1		км
243-107-0214	1х70 (мк)-1		км
243-107-0215	1х95 (мк)-1		км
243-107-0216	1х120 (мк)-1		км
243-107-0217	1х150 (мк)-1		км
243-107-0218	1х185 (мк)-1		км
243-107-0219	1х240 (мк)-1		км
243-107-0220	1х300 (мк)-1		км
243-107-0221	1х400 (мк)-1		км
243-107-0222	1х500 (мк)-1		км
243-107-0223	1х625 (мк)-1		км
243-107-0224	1х630 (мк)-1		км
243-107-0225	1х800 (мк)-1		км
243-107-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-107-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-107-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-107-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-107-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-107-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-107-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-107-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-107-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-107-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-107-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-107-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-107-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-107-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-107-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-107-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-107-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-107-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-107-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-107-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-107-0322	2х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-107-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-107-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-107-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-107-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-107-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-107-0403	2х4 (ок)-1		км
243-107-0404	2х6 (ок)-1		км
243-107-0405	2х10 (ок)-1		км
243-107-0406	2х16 (ок)-1		км
243-107-0407	2х25 (ок)-1		км
243-107-0408	2х35 (ок)-1		км
243-107-0409	2х50 (ок)-1		км
243-107-0410	2х16 (мк)-1		км
243-107-0411	2х25 (мк)-1		км
243-107-0412	2х35 (мк)-1		км
243-107-0413	2х50 (мк)-1		км
243-107-0414	2х70 (мк)-1		км
243-107-0415	2х95 (мк)-1		км
243-107-0416	2х120 (мк)-1		км
243-107-0417	2х150 (мк)-1		км
243-107-0418	2х185 (мк)-1		км
243-107-0419	2х240 (мк)-1		км
243-107-0420	2х300 (мк)-1		км
243-107-0421	2х400 (мк)-1		км
243-107-0422	2х500 (мк)-1		км
243-107-0423	2х625 (мк)-1		км
243-107-0424	2х630 (мк)-1		км
243-107-0425	2х800 (мк)-1		км
243-107-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-107-0427	2х25 (мс)-1		км
243-107-0428	2х35 (мс)-1		км
243-107-0429	2х50 (мс)-1		км
243-107-0430	2х70 (мс)-1		км
243-107-0431	2х95 (мс)-1		км
243-107-0432	2х120 (мс)-1		км
243-107-0433	2х150 (мс)-1		км
243-107-0434	2х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0435	2х240 (мс)-1		км
243-107-0436	2х300 (мс)-1		км
243-107-0437	2х400 (мс)-1		км
243-107-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-107-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-107-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-107-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-107-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-107-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-107-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-107-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-0513	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-0514	3х16 (мк)-0,66		км
243-107-0515	3х25 (мк)-0,66		км
243-107-0516	3х35 (мк)-0,66		км
243-107-0517	3х50 (мк)-0,66		км
243-107-0518	3х70 (мк)-0,66		км
243-107-0519	3х95 (мк)-0,66		км
243-107-0520	3х120 (мк)-0,66		км
243-107-0521	3х150 (мк)-0,66		км
243-107-0522	3х185 (мк)-0,66		км
243-107-0523	3х240 (мк)-0,66		км
243-107-0524	3х300 (мк)-0,66		км
243-107-0525	3х400 (мк)-0,66		км
243-107-0526	3х500 (мк)-0,66		км
243-107-0527	3х625 (мк)-0,66		км
243-107-0528	3х630 (мк)-0,66		км
243-107-0529	3х800 (мк)-0,66		км
243-107-0530	3х1000 (мк)-0,66		км
243-107-0531	3х6+1х2,5 (мк)-0,66		км
243-107-0532	3х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-107-0533	3х10+1х6 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-107-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-107-0603	3х4 (ок)-1		км
243-107-0604	3х6 (ок)-1		км
243-107-0605	3х10 (ок)-1		км
243-107-0606	3х16 (ок)-1		км
243-107-0607	3х25 (ок)-1		км
243-107-0608	3х35 (ок)-1		км
243-107-0609	3х50 (ок)-1		км
243-107-0610	3х16 (мк)-1		км
243-107-0611	3х25 (мк)-1		км
243-107-0612	3х35 (мк)-1		км
243-107-0613	3х50 (мк)-1		км
243-107-0614	3х70 (мк)-1		км
243-107-0615	3х95 (мк)-1		км
243-107-0616	3х120 (мк)-1		км
243-107-0617	3х150 (мк)-1		км
243-107-0618	3х185 (мк)-1		км
243-107-0619	3х240 (мк)-1		км
243-107-0620	3х300 (мк)-1		км
243-107-0621	3х400 (мк)-1		км
243-107-0622	3х500 (мк)-1		км
243-107-0623	3х625 (мк)-1		км
243-107-0624	3х630 (мк)-1		км
243-107-0625	3х800 (мк)-1		км
243-107-0626	3х1000 (мк)-1		км
243-107-0627	3х2,5+1х1,5 (мк)-1		км
243-107-0628	3х4+1х2,5 (мк)-1		км
243-107-0629	3х6+1х2,5 (мк)-1		км
243-107-0630	3х6+1х4 (мк)-1		км
243-107-0631	3х10+1х4 (мк)-1		км
243-107-0632	3х10+1х6 (мк)-1		км
243-107-0633	3х25 (мс)-1		км
243-107-0634	3х35 (мс)-1		км
243-107-0635	3х50 (мс)-1		км
243-107-0636	3х70 (мс)-1		км
243-107-0637	3х95 (мс)-1		км
243-107-0638	3х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0639	3х150 (мс)-1		км
243-107-0640	3х185 (мс)-1		км
243-107-0641	3х240 (мс)-1		км
243-107-0642	3х300 (мс)-1		км
243-107-0643	3х400 (мс)-1		км
243-107-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-107-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-107-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-107-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-107-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-107-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-107-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-107-0710	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0711	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-0712	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-0713	4х16 (мк)-0,66		км
243-107-0714	4х25 (мк)-0,66		км
243-107-0715	4х35 (мк)-0,66		км
243-107-0716	4х50 (мк)-0,66		км
243-107-0717	4х70 (мк)-0,66		км
243-107-0718	4х95 (мк)-0,66		км
243-107-0719	4х120 (мк)-0,66		км
243-107-0720	4х150 (мк)-0,66		км
243-107-0721	4х185 (мк)-0,66		км
243-107-0722	4х240 (мк)-0,66		км
243-107-0723	4х300 (мк)-0,66		км
243-107-0724	4х400 (мк)-0,66		км
243-107-0725	4х500 (мк)-0,66		км
243-107-0726	4х625 (мк)-0,66		км
243-107-0727	4х630 (мк)-0,66		км
243-107-0728	4х800 (мк)-0,66		км
243-107-0729	4х1000 (мк)-0,66		км
243-107-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0801	4х1,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-107-0803	4х4 (ок)-1		км
243-107-0804	4х6 (ок)-1		км
243-107-0805	4х10 (ок)-1		км
243-107-0806	4х16 (ок)-1		км
243-107-0807	4х25 (ок)-1		км
243-107-0808	4х35 (ок)-1		км
243-107-0809	4х50 (ок)-1		км
243-107-0810	4х16 (мк)-1		км
243-107-0811	4х25 (мк)-1		км
243-107-0812	4х35 (мк)-1		км
243-107-0813	4х50 (мк)-1		км
243-107-0814	4х70 (мк)-1		км
243-107-0815	4х95 (мк)-1		км
243-107-0816	4х120 (мк)-1		км
243-107-0817	4х150 (мк)-1		км
243-107-0818	4х185 (мк)-1		км
243-107-0819	4х240 (мк)-1		км
243-107-0820	4х300 (мк)-1		км
243-107-0821	4х400 (мк)-1		км
243-107-0822	4х500 (мк)-1		км
243-107-0823	4х625 (мк)-1		км
243-107-0824	4х630 (мк)-1		км
243-107-0825	4х800 (мк)-1		км
243-107-0826	4х1000 (мк)-1		км
243-107-0827	4х2,5+1х1,5 (мк)-1		км
243-107-0828	4х4+1х2,5 (мк)-1		км
243-107-0829	4х6+1х2,5 (мк)-1		км
243-107-0830	4х6+1х4 (мк)-1		км
243-107-0831	4х10+1х4 (мк)-1		км
243-107-0832	4х10+1х6 (мк)-1		км
243-107-0833	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-107-0834	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-107-0835	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-107-0836	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-107-0837	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-107-0838	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-107-0839	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-107-0840	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-107-0841	4х50+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0842	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-107-0843	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-107-0844	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-107-0845	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-107-0846	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-107-0847	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-107-0848	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-107-0849	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-107-0850	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-107-0851	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-107-0852	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-107-0853	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-107-0854	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-107-0855	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-107-0856	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-107-0857	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-107-0858	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-107-0859	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-107-0860	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-107-0861	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-107-0862	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-107-0863	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-107-0864	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-107-0865	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-107-0866	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-107-0867	4х300+1х150 (мк)-1		км
243-107-0868	4х25 (мс)-1		км
243-107-0869	4х35 (мс)-1		км
243-107-0870	4х50 (мс)-1		км
243-107-0871	4х70 (мс)-1		км
243-107-0872	4х95 (мс)-1		км
243-107-0873	4х120 (мс)-1		км
243-107-0874	4х150 (мс)-1		км
243-107-0875	4х185 (мс)-1		км
243-107-0876	4х240 (мс)-1		км
243-107-0877	4х300 (мс)-1		км
243-107-0878	4х400 (мс)-1		км
243-107-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-107-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-107-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-107-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-107-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-107-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-107-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-107-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-107-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-107-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-107-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-107-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-107-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-107-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-107-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-107-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-107-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-107-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-107-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-107-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-107-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-107-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-107-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-107-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-107-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-107-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-107-1003	5х4 (ок)-1		км
243-107-1004	5х6 (ок)-1		км
243-107-1005	5х10 (ок)-1		км
243-107-1006	5х16 (ок)-1		км
243-107-1007	5х25 (ок)-1		км
243-107-1008	5х35 (ок)-1		км
243-107-1009	5х50 (ок)-1		км
243-107-1010	5х16 (мк)-1		км
243-107-1011	5х25 (мк)-1		км
243-107-1012	5х35 (мк)-1		км
243-107-1013	5х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1014	5х70 (мк)-1		км
243-107-1015	5х95 (мк)-1		км
243-107-1016	5х120 (мк)-1		км
243-107-1017	5х150 (мк)-1		км
243-107-1018	5х185 (мк)-1		км
243-107-1019	5х240 (мк)-1		км
243-107-1020	5х300 (мк)-1		км
243-107-1021	5х400 (мк)-1		км
243-107-1022	5х500 (мк)-1		км
243-107-1023	5х625 (мк)-1		км
243-107-1024	5х630 (мк)-1		км
243-107-1025	5х800 (мк)-1		км
243-107-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-107-1027	5х25 (мс)-1		км
243-107-1028	5х35 (мс)-1		км
243-107-1029	5х50 (мс)-1		км
243-107-1030	5х70 (мс)-1		км
243-107-1031	5х95 (мс)-1		км
243-107-1032	5х120 (мс)-1		км
243-107-1033	5х150 (мс)-1		км
243-107-1034	5х185 (мс)-1		км
243-107-1035	5х240 (мс)-1		км
243-107-1036	5х300 (мс)-1		км
243-107-1037	5х400 (мс)-1		км
243-107-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1103	1х4 (ок)-0,66		км
243-107-1104	1х6 (ок)-0,66		км
243-107-1105	1х10 (ок)-0,66		км
243-107-1106	1х16 (ок)-0,66		км
243-107-1107	1х25 (ок)-0,66		км
243-107-1108	1х35 (ок)-0,66		км
243-107-1109	1х50 (ок)-0,66		км
243-107-1110	1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1111	1х25 (мк)-0,66		км
243-107-1112	1х35 (мк)-0,66		км
243-107-1113	1х50 (мк)-0,66		км
243-107-1114	1х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1115	1х95 (мк)-0,66		км
243-107-1116	1х120 (мк)-0,66		км
243-107-1117	1х150 (мк)-0,66		км
243-107-1118	1х185 (мк)-0,66		км
243-107-1119	1х240 (мк)-0,66		км
243-107-1120	1х300 (мк)-0,66		км
243-107-1121	1х400 (мк)-0,66		км
243-107-1122	1х500 (мк)-0,66		км
243-107-1123	1х625 (мк)-0,66		км
243-107-1124	1х630 (мк)-0,66		км
243-107-1125	1х800 (мк)-0,66		км
243-107-1126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-107-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1201	1х1,5 (ок)-1		км
243-107-1202	1х2,5 (ок)-1		км
243-107-1203	1х4 (ок)-1		км
243-107-1204	1х6 (ок)-1		км
243-107-1205	1х10 (ок)-1		км
243-107-1206	1х16 (ок)-1		км
243-107-1207	1х25 (ок)-1		км
243-107-1208	1х35 (ок)-1		км
243-107-1209	1х50 (ок)-1		км
243-107-1210	1х16 (мк)-1		км
243-107-1211	1х25 (мк)-1		км
243-107-1212	1х35 (мк)-1		км
243-107-1213	1х50 (мк)-1		км
243-107-1214	1х70 (мк)-1		км
243-107-1215	1х95 (мк)-1		км
243-107-1216	1х120 (мк)-1		км
243-107-1217	1х150 (мк)-1		км
243-107-1218	1х185 (мк)-1		км
243-107-1219	1х240 (мк)-1		км
243-107-1220	1х300 (мк)-1		км
243-107-1221	1х400 (мк)-1		км
243-107-1222	1х500 (мк)-1		км
243-107-1223	1х625 (мк)-1		км
243-107-1224	1х630 (мк)-1		км
243-107-1225	1х800 (мк)-1		км
243-107-1226	1х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1303	2х4 (ок)-0,66		км
243-107-1304	2х6 (ок)-0,66		км
243-107-1305	2х10 (ок)-0,66		км
243-107-1306	2х16 (ок)-0,66		км
243-107-1307	2х25 (ок)-0,66		км
243-107-1308	2х35 (ок)-0,66		км
243-107-1309	2х50 (ок)-0,66		км
243-107-1310	2х16 (мк)-0,66		км
243-107-1311	2х25 (мк)-0,66		км
243-107-1312	2х35 (мк)-0,66		км
243-107-1313	2х50 (мк)-0,66		км
243-107-1314	2х70 (мк)-0,66		км
243-107-1315	2х95 (мк)-0,66		км
243-107-1316	2х120 (мк)-0,66		км
243-107-1317	2х150 (мк)-0,66		км
243-107-1318	2х185 (мк)-0,66		км
243-107-1319	2х240 (мк)-0,66		км
243-107-1320	2х300 (мк)-0,66		км
243-107-1321	2х400 (мк)-0,66		км
243-107-1322	2х500 (мк)-0,66		км
243-107-1323	2х625 (мк)-0,66		км
243-107-1324	2х630 (мк)-0,66		км
243-107-1325	2х800 (мк)-0,66		км
243-107-1326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-107-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1401	2х1,5 (ок)-1		км
243-107-1402	2х2,5 (ок)-1		км
243-107-1403	2х4 (ок)-1		км
243-107-1404	2х6 (ок)-1		км
243-107-1405	2х10 (ок)-1		км
243-107-1406	2х16 (ок)-1		км
243-107-1407	2х25 (ок)-1		км
243-107-1408	2х35 (ок)-1		км
243-107-1409	2х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1410	2х16 (мк)-1		км
243-107-1411	2х25 (мк)-1		км
243-107-1412	2х35 (мк)-1		км
243-107-1413	2х50 (мк)-1		км
243-107-1414	2х70 (мк)-1		км
243-107-1415	2х95 (мк)-1		км
243-107-1416	2х120 (мк)-1		км
243-107-1417	2х150 (мк)-1		км
243-107-1418	2х185 (мк)-1		км
243-107-1419	2х240 (мк)-1		км
243-107-1420	2х300 (мк)-1		км
243-107-1421	2х400 (мк)-1		км
243-107-1422	2х500 (мк)-1		км
243-107-1423	2х625 (мк)-1		км
243-107-1424	2х630 (мк)-1		км
243-107-1425	2х800 (мк)-1		км
243-107-1426	2х1000 (мк)-1		км
243-107-1427	2х25 (мс)-1		км
243-107-1428	2х35 (мс)-1		км
243-107-1429	2х50 (мс)-1		км
243-107-1430	2х70 (мс)-1		км
243-107-1431	2х95 (мс)-1		км
243-107-1432	2х120 (мс)-1		км
243-107-1433	2х150 (мс)-1		км
243-107-1434	2х185 (мс)-1		км
243-107-1435	2х240 (мс)-1		км
243-107-1436	2х300 (мс)-1		км
243-107-1437	2х400 (мс)-1		км
243-107-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1503	3х4 (ок)-0,66		км
243-107-1504	3х6 (ок)-0,66		км
243-107-1505	3х10 (ок)-0,66		км
243-107-1506	3х16 (ок)-0,66		км
243-107-1507	3х25 (ок)-0,66		км
243-107-1508	3х35 (ок)-0,66		км
243-107-1509	3х50 (ок)-0,66		км
243-107-1510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1514	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-1515	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-1516	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-1517	3х16 (мк)-0,66		км
243-107-1518	3х25 (мк)-0,66		км
243-107-1519	3х35 (мк)-0,66		км
243-107-1520	3х50 (мк)-0,66		км
243-107-1521	3х70 (мк)-0,66		км
243-107-1522	3х95 (мк)-0,66		км
243-107-1523	3х120 (мк)-0,66		км
243-107-1524	3х150 (мк)-0,66		км
243-107-1525	3х185 (мк)-0,66		км
243-107-1526	3х240 (мк)-0,66		км
243-107-1527	3х300 (мк)-0,66		км
243-107-1528	3х400 (мк)-0,66		км
243-107-1529	3х500 (мк)-0,66		км
243-107-1530	3х625 (мк)-0,66		км
243-107-1531	3х630 (мк)-0,66		км
243-107-1532	3х800 (мк)-0,66		км
243-107-1533	3х1000 (мк)-0,66		км
243-107-1534	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-107-1535	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-1536	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-1537	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1538	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-1539	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1540	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-1541	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1542	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-1543	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-107-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1601	3х1,5 (ок)-1		км
243-107-1602	3х2,5 (ок)-1		км
243-107-1603	3х4 (ок)-1		км
243-107-1604	3х6 (ок)-1		км
243-107-1605	3х10 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1606	3х16 (ок)-1		км
243-107-1607	3х25 (ок)-1		км
243-107-1608	3х35 (ок)-1		км
243-107-1609	3х50 (ок)-1		км
243-107-1610	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-107-1611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-107-1612	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-1613	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-1614	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-107-1615	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-107-1616	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-107-1617	3х16 (мк)-1		км
243-107-1618	3х25 (мк)-1		км
243-107-1619	3х35 (мк)-1		км
243-107-1620	3х50 (мк)-1		км
243-107-1621	3х70 (мк)-1		км
243-107-1622	3х95 (мк)-1		км
243-107-1623	3х120 (мк)-1		км
243-107-1624	3х150 (мк)-1		км
243-107-1625	3х185 (мк)-1		км
243-107-1626	3х240 (мк)-1		км
243-107-1627	3х300 (мк)-1		км
243-107-1628	3х400 (мк)-1		км
243-107-1629	3х500 (мк)-1		км
243-107-1630	3х625 (мк)-1		км
243-107-1631	3х630 (мк)-1		км
243-107-1632	3х800 (мк)-1		км
243-107-1633	3х1000 (мк)-1		км
243-107-1634	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-107-1635	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-107-1636	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-107-1637	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-107-1638	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-107-1639	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-107-1640	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-107-1641	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-107-1642	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-107-1643	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-107-1644	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-107-1645	3х70+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1646	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-107-1647	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-107-1648	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-107-1649	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-107-1650	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-107-1651	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-107-1652	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-107-1653	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-107-1654	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-107-1655	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-107-1656	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-107-1657	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-107-1658	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-107-1659	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-107-1660	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-107-1661	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-107-1662	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-107-1663	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-107-1664	3х25 (мс)-1		км
243-107-1665	3х35 (мс)-1		км
243-107-1666	3х50 (мс)-1		км
243-107-1667	3х70 (мс)-1		км
243-107-1668	3х95 (мс)-1		км
243-107-1669	3х120 (мс)-1		км
243-107-1670	3х150 (мс)-1		км
243-107-1671	3х185 (мс)-1		км
243-107-1672	3х240 (мс)-1		км
243-107-1673	3х300 (мс)-1		км
243-107-1674	3х400 (мс)-1		км
243-107-1675	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-107-1676	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-107-1677	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-107-1678	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-107-1679	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-107-1680	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-107-1681	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-107-1682	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-107-1683	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-107-1684	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-107-1685	3х150+1х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1686	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-107-1687	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-107-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1703	4х4 (ок)-0,66		км
243-107-1704	4х6 (ок)-0,66		км
243-107-1705	4х10 (ок)-0,66		км
243-107-1706	4х16 (ок)-0,66		км
243-107-1707	4х25 (ок)-0,66		км
243-107-1708	4х35 (ок)-0,66		км
243-107-1709	4х50 (ок)-0,66		км
243-107-1710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-107-1711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-1715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-1716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-1717	4х16 (мк)-0,66		км
243-107-1718	4х25 (мк)-0,66		км
243-107-1719	4х35 (мк)-0,66		км
243-107-1720	4х50 (мк)-0,66		км
243-107-1721	4х70 (мк)-0,66		км
243-107-1722	4х95 (мк)-0,66		км
243-107-1723	4х120 (мк)-0,66		км
243-107-1724	4х150 (мк)-0,66		км
243-107-1725	4х185 (мк)-0,66		км
243-107-1726	4х240 (мк)-0,66		км
243-107-1727	4х300 (мк)-0,66		км
243-107-1728	4х400 (мк)-0,66		км
243-107-1729	4х500 (мк)-0,66		км
243-107-1730	4х625 (мк)-0,66		км
243-107-1731	4х630 (мк)-0,66		км
243-107-1732	4х800 (мк)-0,66		км
243-107-1733	4х1000 (мк)-0,66		км
243-107-1734	4х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-107-1735	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-107-1736	4х16+1х10 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1737	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-1738	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1739	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-1740	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1741	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-1742	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-1743	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-1744	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-107-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1801	4х1,5 (ок)-1		км
243-107-1802	4х2,5 (ок)-1		км
243-107-1803	4х4 (ок)-1		км
243-107-1804	4х6 (ок)-1		км
243-107-1805	4х10 (ок)-1		км
243-107-1806	4х16 (ок)-1		км
243-107-1807	4х25 (ок)-1		км
243-107-1808	4х35 (ок)-1		км
243-107-1809	4х50 (ок)-1		км
243-107-1810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-107-1811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-107-1812	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-1813	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-1814	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-107-1815	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-107-1816	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-107-1817	4х16 (мк)-1		км
243-107-1818	4х25 (мк)-1		км
243-107-1819	4х35 (мк)-1		км
243-107-1820	4х50 (мк)-1		км
243-107-1821	4х70 (мк)-1		км
243-107-1822	4х95 (мк)-1		км
243-107-1823	4х120 (мк)-1		км
243-107-1824	4х150 (мк)-1		км
243-107-1825	4х185 (мк)-1		км
243-107-1826	4х240 (мк)-1		км
243-107-1827	4х300 (мк)-1		км
243-107-1828	4х400 (мк)-1		км
243-107-1829	4х500 (мк)-1		км
243-107-1830	4х625 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1831	4х630 (мк)-1		км
243-107-1832	4х800 (мк)-1		км
243-107-1833	4х1000 (мк)-1		км
243-107-1834	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-107-1835	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-107-1836	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-107-1837	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-107-1838	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-107-1839	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-107-1840	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-107-1841	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-107-1842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-107-1843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-107-1844	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-107-1845	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-107-1846	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-107-1847	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-107-1848	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-107-1849	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-107-1850	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-107-1851	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-107-1852	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-107-1853	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-107-1854	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-107-1855	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-107-1856	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-107-1857	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-107-1858	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-107-1859	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-107-1860	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-107-1861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-107-1862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-107-1863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-107-1864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-107-1865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-107-1866	4х25 (мс)-1		км
243-107-1867	4х35 (мс)-1		км
243-107-1868	4х50 (мс)-1		км
243-107-1869	4х70 (мс)-1		км
243-107-1870	4х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1871	4х120 (мс)-1		км
243-107-1872	4х150 (мс)-1		км
243-107-1873	4х185 (мс)-1		км
243-107-1874	4х240 (мс)-1		км
243-107-1875	4х300 (мс)-1		км
243-107-1876	4х400 (мс)-1		км
243-107-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-1902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-1903	5х4 (ок)-0,66		км
243-107-1904	5х6 (ок)-0,66		км
243-107-1905	5х10 (ок)-0,66		км
243-107-1906	5х16 (ок)-0,66		км
243-107-1907	5х25 (ок)-0,66		км
243-107-1908	5х35 (ок)-0,66		км
243-107-1909	5х50 (ок)-0,66		км
243-107-1910	5х16 (мк)-0,66		км
243-107-1911	5х25 (мк)-0,66		км
243-107-1912	5х35 (мк)-0,66		км
243-107-1913	5х50 (мк)-0,66		км
243-107-1914	5х70 (мк)-0,66		км
243-107-1915	5х95 (мк)-0,66		км
243-107-1916	5х120 (мк)-0,66		км
243-107-1917	5х150 (мк)-0,66		км
243-107-1918	5х185 (мк)-0,66		км
243-107-1919	5х240 (мк)-0,66		км
243-107-1920	5х300 (мк)-0,66		км
243-107-1921	5х400 (мк)-0,66		км
243-107-1922	5х500 (мк)-0,66		км
243-107-1923	5х625 (мк)-0,66		км
243-107-1924	5х630 (мк)-0,66		км
243-107-1925	5х800 (мк)-0,66		км
243-107-1926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-107-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-2001	5х1,5 (ок)-1		км
243-107-2002	5х2,5 (ок)-1		км
243-107-2003	5х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2004	5х6 (ок)-1		км
243-107-2005	5х10 (ок)-1		км
243-107-2006	5х16 (ок)-1		км
243-107-2007	5х25 (ок)-1		км
243-107-2008	5х35 (ок)-1		км
243-107-2009	5х50 (ок)-1		км
243-107-2010	5х16 (мк)-1		км
243-107-2011	5х25 (мк)-1		км
243-107-2012	5х35 (мк)-1		км
243-107-2013	5х50 (мк)-1		км
243-107-2014	5х70 (мк)-1		км
243-107-2015	5х95 (мк)-1		км
243-107-2016	5х120 (мк)-1		км
243-107-2017	5х150 (мк)-1		км
243-107-2018	5х185 (мк)-1		км
243-107-2019	5х240 (мк)-1		км
243-107-2020	5х300 (мк)-1		км
243-107-2021	5х400 (мк)-1		км
243-107-2022	5х500 (мк)-1		км
243-107-2023	5х625 (мк)-1		км
243-107-2024	5х630 (мк)-1		км
243-107-2025	5х800 (мк)-1		км
243-107-2026	5х1000 (мк)-1		км
243-107-2027	5х25 (мс)-1		км
243-107-2028	5х35 (мс)-1		км
243-107-2029	5х50 (мс)-1		км
243-107-2030	5х70 (мс)-1		км
243-107-2031	5х95 (мс)-1		км
243-107-2032	5х120 (мс)-1		км
243-107-2033	5х150 (мс)-1		км
243-107-2034	5х185 (мс)-1		км
243-107-2035	5х240 (мс)-1		км
243-107-2036	5х300 (мс)-1		км
243-107-2037	5х400 (мс)-1		км
243-107-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2103	1х4 (ок)-0,66		км
243-107-2104	1х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2105	1х10 (ок)-0,66		км
243-107-2106	1х16 (ок)-0,66		км
243-107-2107	1х25 (ок)-0,66		км
243-107-2108	1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2109	1х25 (мк)-0,66		км
243-107-2110	1х35 (мк)-0,66		км
243-107-2111	1х50 (мк)-0,66		км
243-107-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2201	1х1,5 (ок)-1		км
243-107-2202	1х2,5 (ок)-1		км
243-107-2203	1х4 (ок)-1		км
243-107-2204	1х6 (ок)-1		км
243-107-2205	1х10 (ок)-1		км
243-107-2206	1х16 (ок)-1		км
243-107-2207	1х25 (ок)-1		км
243-107-2208	1х16 (мк)-1		км
243-107-2209	1х25 (мк)-1		км
243-107-2210	1х35 (мк)-1		км
243-107-2211	1х50 (мк)-1		км
243-107-2212	1х70 (мк)-1		км
243-107-2213	1х95 (мк)-1		км
243-107-2214	1х120 (мк)-1		км
243-107-2215	1х150 (мк)-1		км
243-107-2216	1х185 (мк)-1		км
243-107-2217	1х240 (мк)-1		км
243-107-2218	1х300 (мк)-1		км
243-107-2219	1х400 (мк)-1		км
243-107-2220	1х500 (мк)-1		км
243-107-2221	1х630 (мк)-1		км
243-107-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2301	2х1 (ок)-0,66		км
243-107-2302	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2303	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2304	2х4 (ок)-0,66		км
243-107-2305	2х6 (ок)-0,66		км
243-107-2306	2х10 (ок)-0,66		км
243-107-2307	2х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2308	2х25 (ок)-0,66		км
243-107-2309	2х16 (мк)-0,66		км
243-107-2310	2х25 (мк)-0,66		км
243-107-2311	2х35 (мк)-0,66		км
243-107-2312	2х50 (мк)-0,66		км
243-107-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2401	2х1,5 (ок)-1		км
243-107-2402	2х2,5 (ок)-1		км
243-107-2403	2х4 (ок)-1		км
243-107-2404	2х6 (ок)-1		км
243-107-2405	2х10 (ок)-1		км
243-107-2406	2х16 (ок)-1		км
243-107-2407	2х25 (ок)-1		км
243-107-2408	2х16 (мк)-1		км
243-107-2409	2х25 (мк)-1		км
243-107-2410	2х35 (мк)-1		км
243-107-2411	2х50 (мк)-1		км
243-107-2412	2х70 (мк)-1		км
243-107-2413	2х95 (мк)-1		км
243-107-2414	2х120 (мк)-1		км
243-107-2415	2х150 (мк)-1		км
243-107-2416	2х185 (мк)-1		км
243-107-2417	2х240 (мк)-1		км
243-107-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2501	3х1,0 (ок)-0,66		км
243-107-2502	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2503	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2504	3х4 (ок)-0,66		км
243-107-2505	3х6 (ок)-0,66		км
243-107-2506	3х10 (ок)-0,66		км
243-107-2507	3х16 (ок)-0,66		км
243-107-2508	3х25 (ок)-0,66		км
243-107-2509	3х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		км
243-107-2510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2513	3х6+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2514	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-2515	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-2516	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-2517	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-107-2518	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-107-2519	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-107-2520	3х16 (мк)-0,66		км
243-107-2521	3х25 (мк)-0,66		км
243-107-2522	3х35 (мк)-0,66		км
243-107-2523	3х50 (мк)-0,66		км
243-107-2524	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-107-2525	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-2526	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-2527	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2528	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-2529	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2530	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-2531	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2532	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-2533	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-107-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2601	3х1,5 (ок)-1		км
243-107-2602	3х2,5 (ок)-1		км
243-107-2603	3х4 (ок)-1		км
243-107-2604	3х6 (ок)-1		км
243-107-2605	3х10 (ок)-1		км
243-107-2606	3х16 (ок)-1		км
243-107-2607	3х25 (ок)-1		км
243-107-2608	3х1,5+1х1,0 (ок)-1		км
243-107-2609	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-107-2610	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-2611	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-2612	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-107-2613	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-107-2614	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-107-2615	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-107-2616	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-107-2617	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-107-2618	3х25+1х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2619	3х16 (мк)-1		км
243-107-2620	3х25 (мк)-1		км
243-107-2621	3х35 (мк)-1		км
243-107-2622	3х50 (мк)-1		км
243-107-2623	3х70 (мк)-1		км
243-107-2624	3х95 (мк)-1		км
243-107-2625	3х120 (мк)-1		км
243-107-2626	3х150 (мк)-1		км
243-107-2627	3х185 (мк)-1		км
243-107-2628	3х240 (мк)-1		км
243-107-2629	3х300 (мк)-1		км
243-107-2630	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-107-2631	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-107-2632	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-107-2633	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-107-2634	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-107-2635	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-107-2636	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-107-2637	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-107-2638	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-107-2639	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-107-2640	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-107-2641	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-107-2642	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-107-2643	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-107-2644	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-107-2645	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-107-2646	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-107-2647	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-107-2648	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-107-2649	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-107-2650	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-107-2651	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-107-2652	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-107-2653	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-107-2654	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-107-2655	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-107-2656	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-107-2657	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-107-2658	3х185+1х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2659	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-107-2660	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-107-2661	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-107-2662	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-107-2663	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-107-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2701	4х1,0 (ок)-0,66		км
243-107-2702	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2703	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2704	4х4 (ок)-0,66		км
243-107-2705	4х6 (ок)-0,66		км
243-107-2706	4х10 (ок)-0,66		км
243-107-2707	4х16 (ок)-0,66		км
243-107-2708	4х25 (ок)-0,66		км
243-107-2709	4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		км
243-107-2710	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2711	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2712	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2713	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-2714	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-107-2715	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-2716	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-107-2717	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-107-2718	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-107-2719	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-107-2720	4х16 (мк)-0,66		км
243-107-2721	4х25 (мк)-0,66		км
243-107-2722	4х35 (мк)-0,66		км
243-107-2723	4х50 (мк)-0,66		км
243-107-2724	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-107-2725	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-2726	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-2727	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2728	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-107-2729	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2730	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-2731	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-107-2732	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-107-2733	4х50+1х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2801	4х1,5 (ок)-1		км
243-107-2802	4х2,5 (ок)-1		км
243-107-2803	4х4 (ок)-1		км
243-107-2804	4х6 (ок)-1		км
243-107-2805	4х10 (ок)-1		км
243-107-2806	4х16 (ок)-1		км
243-107-2807	4х25 (ок)-1		км
243-107-2808	4х1,5+1х1,0 (ок)-1		км
243-107-2809	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-107-2810	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-2811	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-107-2812	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-107-2813	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-107-2814	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-107-2815	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-107-2816	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-107-2817	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-107-2818	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-107-2819	4х16 (мк)-1		км
243-107-2820	4х25 (мк)-1		км
243-107-2821	4х35 (мк)-1		км
243-107-2822	4х50 (мк)-1		км
243-107-2823	4х70 (мк)-1		км
243-107-2824	4х95 (мк)-1		км
243-107-2825	4х120 (мк)-1		км
243-107-2826	4х150 (мк)-1		км
243-107-2827	4х185 (мк)-1		км
243-107-2828	4х240 (мк)-1		км
243-107-2829	4х300 (мк)-1		км
243-107-2830	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-107-2831	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-107-2832	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-107-2833	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-107-2834	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-107-2835	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-107-2836	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-107-2837	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-107-2838	4х50+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2839	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-107-2840	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-107-2841	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-107-2842	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-107-2843	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-107-2844	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-107-2845	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-107-2846	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-107-2847	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-107-2848	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-107-2849	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-107-2850	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-107-2851	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-107-2852	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-107-2853	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-107-2854	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-107-2855	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-107-2856	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-107-2857	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-107-2858	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-107-2859	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-107-2860	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-107-2861	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-107-2862	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-107-2863	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-107-2864	4х300+1х150 (мк)-1		км
243-107-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-107-2902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-107-2903	5х4 (ок)-0,66		км
243-107-2904	5х6 (ок)-0,66		км
243-107-2905	5х10 (ок)-0,66		км
243-107-2906	5х16 (ок)-0,66		км
243-107-2907	5х25 (ок)-0,66		км
243-107-2908	5х16 (мк)-0,66		км
243-107-2909	5х25 (мк)-0,66		км
243-107-2910	5х35 (мк)-0,66		км
243-107-2911	5х50 (мк)-0,66		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-3001	5х1,5 (ок)-1		км
243-107-3002	5х2,5 (ок)-1		км
243-107-3003	5х4 (ок)-1		км
243-107-3004	5х6 (ок)-1		км
243-107-3005	5х10 (ок)-1		км
243-107-3006	5х16 (ок)-1		км
243-107-3007	5х25 (ок)-1		км
243-107-3008	5х16 (мк)-1		км
243-107-3009	5х25 (мк)-1		км
243-107-3010	5х35 (мк)-1		км
243-107-3011	5х50 (мк)-1		км
243-107-3012	5х70 (мк)-1		км
243-107-3013	5х95 (мк)-1		км
243-107-3014	5х120 (мк)-1		км
243-107-3015	5х150 (мк)-1		км
243-107-3016	5х185 (мк)-1		км
243-107-3017	5х240 (мк)-1		км

ГРУППА 243-108. Кабель силовой марки ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(В)-FRLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-108-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-108-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-108-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-108-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-108-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-108-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-108-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-108-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-108-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-108-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-108-0114	1х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-108-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-108-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-108-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-108-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-108-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-108-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-108-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-108-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-108-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-108-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-108-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-108-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-108-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-108-0203	1х4 (ок)-1		км
243-108-0204	1х6 (ок)-1		км
243-108-0205	1х10 (ок)-1		км
243-108-0206	1х16 (ок)-1		км
243-108-0207	1х25 (ок)-1		км
243-108-0208	1х35 (ок)-1		км
243-108-0209	1х50 (ок)-1		км
243-108-0210	1х16 (мк)-1		км
243-108-0211	1х25 (мк)-1		км
243-108-0212	1х35 (мк)-1		км
243-108-0213	1х50 (мк)-1		км
243-108-0214	1х70 (мк)-1		км
243-108-0215	1х95 (мк)-1		км
243-108-0216	1х120 (мк)-1		км
243-108-0217	1х150 (мк)-1		км
243-108-0218	1х185 (мк)-1		км
243-108-0219	1х240 (мк)-1		км
243-108-0220	1х300 (мк)-1		км
243-108-0221	1х400 (мк)-1		км
243-108-0222	1х500 (мк)-1		км
243-108-0223	1х625 (мк)-1		км
243-108-0224	1х630 (мк)-1		км
243-108-0225	1х800 (мк)-1		км
243-108-0226	1х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-108-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-108-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-108-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-108-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-108-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-108-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-108-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-108-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-108-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-108-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-108-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-108-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-108-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-108-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-108-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-108-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-108-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-108-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-108-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-108-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-108-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-108-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-108-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-108-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-108-0328	2х35 (мс)-0,66		км
243-108-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-108-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-108-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-108-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-108-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-108-0334	2х185 (мс)-0,66		км
243-108-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-108-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-108-0337	2х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-108-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-108-0403	2х4 (ок)-1		км
243-108-0404	2х6 (ок)-1		км
243-108-0405	2х10 (ок)-1		км
243-108-0406	2х16 (ок)-1		км
243-108-0407	2х25 (ок)-1		км
243-108-0408	2х35 (ок)-1		км
243-108-0409	2х50 (ок)-1		км
243-108-0410	2х16 (мк)-1		км
243-108-0411	2х25 (мк)-1		км
243-108-0412	2х35 (мк)-1		км
243-108-0413	2х50 (мк)-1		км
243-108-0414	2х70 (мк)-1		км
243-108-0415	2х95 (мк)-1		км
243-108-0416	2х120 (мк)-1		км
243-108-0417	2х150 (мк)-1		км
243-108-0418	2х185 (мк)-1		км
243-108-0419	2х240 (мк)-1		км
243-108-0420	2х300 (мк)-1		км
243-108-0421	2х400 (мк)-1		км
243-108-0422	2х500 (мк)-1		км
243-108-0423	2х625 (мк)-1		км
243-108-0424	2х630 (мк)-1		км
243-108-0425	2х800 (мк)-1		км
243-108-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-108-0427	2х25 (мс)-1		км
243-108-0428	2х35 (мс)-1		км
243-108-0429	2х50 (мс)-1		км
243-108-0430	2х70 (мс)-1		км
243-108-0431	2х95 (мс)-1		км
243-108-0432	2х120 (мс)-1		км
243-108-0433	2х150 (мс)-1		км
243-108-0434	2х185 (мс)-1		км
243-108-0435	2х240 (мс)-1		км
243-108-0436	2х300 (мс)-1		км
243-108-0437	2х400 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-108-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-108-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-108-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-108-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-108-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-108-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-108-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-0513	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-0514	3х16 (мк)-0,66		км
243-108-0515	3х25 (мк)-0,66		км
243-108-0516	3х35 (мк)-0,66		км
243-108-0517	3х50 (мк)-0,66		км
243-108-0518	3х70 (мк)-0,66		км
243-108-0519	3х95 (мк)-0,66		км
243-108-0520	3х120 (мк)-0,66		км
243-108-0521	3х150 (мк)-0,66		км
243-108-0522	3х185 (мк)-0,66		км
243-108-0523	3х240 (мк)-0,66		км
243-108-0524	3х300 (мк)-0,66		км
243-108-0525	3х400 (мк)-0,66		км
243-108-0526	3х500 (мк)-0,66		км
243-108-0527	3х625 (мк)-0,66		км
243-108-0528	3х630 (мк)-0,66		км
243-108-0529	3х800 (мк)-0,66		км
243-108-0530	3х1000 (мк)-0,66		км
243-108-0531	3х6+1х2,5 (мк)-0,66		км
243-108-0532	3х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-108-0533	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-0534	3х25 (мс)-0,66		км
243-108-0535	3х35 (мс)-0,66		км
243-108-0536	3х50 (мс)-0,66		км
243-108-0537	3х70 (мс)-0,66		км
243-108-0538	3х95 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0539	3х120 (мс)-0,66		км
243-108-0540	3х150 (мс)-0,66		км
243-108-0541	3х185 (мс)-0,66		км
243-108-0542	3х240 (мс)-0,66		км
243-108-0543	3х300 (мс)-0,66		км
243-108-0544	3х400 (мс)-0,66		км
243-108-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-108-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-108-0603	3х4 (ок)-1		км
243-108-0604	3х6 (ок)-1		км
243-108-0605	3х10 (ок)-1		км
243-108-0606	3х16 (ок)-1		км
243-108-0607	3х25 (ок)-1		км
243-108-0608	3х35 (ок)-1		км
243-108-0609	3х50 (ок)-1		км
243-108-0610	3х16 (мк)-1		км
243-108-0611	3х25 (мк)-1		км
243-108-0612	3х35 (мк)-1		км
243-108-0613	3х50 (мк)-1		км
243-108-0614	3х70 (мк)-1		км
243-108-0615	3х95 (мк)-1		км
243-108-0616	3х120 (мк)-1		км
243-108-0617	3х150 (мк)-1		км
243-108-0618	3х185 (мк)-1		км
243-108-0619	3х240 (мк)-1		км
243-108-0620	3х300 (мк)-1		км
243-108-0621	3х400 (мк)-1		км
243-108-0622	3х500 (мк)-1		км
243-108-0623	3х625 (мк)-1		км
243-108-0624	3х630 (мк)-1		км
243-108-0625	3х800 (мк)-1		км
243-108-0626	3х1000 (мк)-1		км
243-108-0627	3х2,5+1х1,5 (мк)-1		км
243-108-0628	3х4+1х2,5 (мк)-1		км
243-108-0629	3х6+1х2,5 (мк)-1		км
243-108-0630	3х6+1х4 (мк)-1		км
243-108-0631	3х10+1х4 (мк)-1		км
243-108-0632	3х10+1х6 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0633	3х25 (мс)-1		км
243-108-0634	3х35 (мс)-1		км
243-108-0635	3х50 (мс)-1		км
243-108-0636	3х70 (мс)-1		км
243-108-0637	3х95 (мс)-1		км
243-108-0638	3х120 (мс)-1		км
243-108-0639	3х150 (мс)-1		км
243-108-0640	3х185 (мс)-1		км
243-108-0641	3х240 (мс)-1		км
243-108-0642	3х300 (мс)-1		км
243-108-0643	3х400 (мс)-1		км
243-108-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-108-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-108-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-108-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-108-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-108-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-108-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-108-0710	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0711	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-0712	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-0713	4х16 (мк)-0,66		км
243-108-0714	4х25 (мк)-0,66		км
243-108-0715	4х35 (мк)-0,66		км
243-108-0716	4х50 (мк)-0,66		км
243-108-0717	4х70 (мк)-0,66		км
243-108-0718	4х95 (мк)-0,66		км
243-108-0719	4х120 (мк)-0,66		км
243-108-0720	4х150 (мк)-0,66		км
243-108-0721	4х185 (мк)-0,66		км
243-108-0722	4х240 (мк)-0,66		км
243-108-0723	4х300 (мк)-0,66		км
243-108-0724	4х400 (мк)-0,66		км
243-108-0725	4х500 (мк)-0,66		км
243-108-0726	4х625 (мк)-0,66		км
243-108-0727	4х630 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0728	4х800 (мк)-0,66		км
243-108-0729	4х1000 (мк)-0,66		км
243-108-0730	4х25 (мс)-0,66		км
243-108-0731	4х35 (мс)-0,66		км
243-108-0732	4х50 (мс)-0,66		км
243-108-0733	4х70 (мс)-0,66		км
243-108-0734	4х95 (мс)-0,66		км
243-108-0735	4х120 (мс)-0,66		км
243-108-0736	4х150 (мс)-0,66		км
243-108-0737	4х185 (мс)-0,66		км
243-108-0738	4х240 (мс)-0,66		км
243-108-0739	4х300 (мс)-0,66		км
243-108-0740	4х400 (мс)-0,66		км
243-108-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-108-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-108-0803	4х4 (ок)-1		км
243-108-0804	4х6 (ок)-1		км
243-108-0805	4х10 (ок)-1		км
243-108-0806	4х16 (ок)-1		км
243-108-0807	4х25 (ок)-1		км
243-108-0808	4х35 (ок)-1		км
243-108-0809	4х50 (ок)-1		км
243-108-0810	4х16 (мк)-1		км
243-108-0811	4х25 (мк)-1		км
243-108-0812	4х35 (мк)-1		км
243-108-0813	4х50 (мк)-1		км
243-108-0814	4х70 (мк)-1		км
243-108-0815	4х95 (мк)-1		км
243-108-0816	4х120 (мк)-1		км
243-108-0817	4х150 (мк)-1		км
243-108-0818	4х185 (мк)-1		км
243-108-0819	4х240 (мк)-1		км
243-108-0820	4х300 (мк)-1		км
243-108-0821	4х400 (мк)-1		км
243-108-0822	4х500 (мк)-1		км
243-108-0823	4х625 (мк)-1		км
243-108-0824	4х630 (мк)-1		км
243-108-0825	4х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0826	4х1000 (мк)-1		км
243-108-0827	4х2,5+1х1,5 (мк)-1		км
243-108-0828	4х4+1х2,5 (мк)-1		км
243-108-0829	4х6+1х2,5 (мк)-1		км
243-108-0830	4х6+1х4 (мк)-1		км
243-108-0831	4х10+1х4 (мк)-1		км
243-108-0832	4х10+1х6 (мк)-1		км
243-108-0833	4х25 (мс)-1		км
243-108-0834	4х35 (мс)-1		км
243-108-0835	4х50 (мс)-1		км
243-108-0836	4х70 (мс)-1		км
243-108-0837	4х95 (мс)-1		км
243-108-0838	4х120 (мс)-1		км
243-108-0839	4х150 (мс)-1		км
243-108-0840	4х185 (мс)-1		км
243-108-0841	4х240 (мс)-1		км
243-108-0842	4х300 (мс)-1		км
243-108-0843	4х400 (мс)-1		км
243-108-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-108-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-108-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-108-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-108-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-108-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-108-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-108-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-108-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-108-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-108-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-108-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-108-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-108-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-108-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-108-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-108-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-108-0920	5х300 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-108-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-108-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-108-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-108-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-108-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-108-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-108-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-108-1003	5х4 (ок)-1		км
243-108-1004	5х6 (ок)-1		км
243-108-1005	5х10 (ок)-1		км
243-108-1006	5х16 (ок)-1		км
243-108-1007	5х25 (ок)-1		км
243-108-1008	5х35 (ок)-1		км
243-108-1009	5х50 (ок)-1		км
243-108-1010	5х16 (мк)-1		км
243-108-1011	5х25 (мк)-1		км
243-108-1012	5х35 (мк)-1		км
243-108-1013	5х50 (мк)-1		км
243-108-1014	5х70 (мк)-1		км
243-108-1015	5х95 (мк)-1		км
243-108-1016	5х120 (мк)-1		км
243-108-1017	5х150 (мк)-1		км
243-108-1018	5х185 (мк)-1		км
243-108-1019	5х240 (мк)-1		км
243-108-1020	5х300 (мк)-1		км
243-108-1021	5х400 (мк)-1		км
243-108-1022	5х500 (мк)-1		км
243-108-1023	5х625 (мк)-1		км
243-108-1024	5х630 (мк)-1		км
243-108-1025	5х800 (мк)-1		км
243-108-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-108-1027	5х25 (мс)-1		км
243-108-1028	5х35 (мс)-1		км
243-108-1029	5х50 (мс)-1		км
243-108-1030	5х70 (мс)-1		км
243-108-1031	5х95 (мс)-1		км
243-108-1032	5х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1033	5х150 (мс)-1		км
243-108-1034	5х185 (мс)-1		км
243-108-1035	5х240 (мс)-1		км
243-108-1036	5х300 (мс)-1		км
243-108-1037	5х400 (мс)-1		км
243-108-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1103	1х4 (ок)-0,66		км
243-108-1104	1х6 (ок)-0,66		км
243-108-1105	1х10 (ок)-0,66		км
243-108-1106	1х16 (ок)-0,66		км
243-108-1107	1х25 (ок)-0,66		км
243-108-1108	1х35 (ок)-0,66		км
243-108-1109	1х50 (ок)-0,66		км
243-108-1110	1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1111	1х25 (мк)-0,66		км
243-108-1112	1х35 (мк)-0,66		км
243-108-1113	1х50 (мк)-0,66		км
243-108-1114	1х70 (мк)-0,66		км
243-108-1115	1х95 (мк)-0,66		км
243-108-1116	1х120 (мк)-0,66		км
243-108-1117	1х150 (мк)-0,66		км
243-108-1118	1х185 (мк)-0,66		км
243-108-1119	1х240 (мк)-0,66		км
243-108-1120	1х300 (мк)-0,66		км
243-108-1121	1х400 (мк)-0,66		км
243-108-1122	1х500 (мк)-0,66		км
243-108-1123	1х625 (мк)-0,66		км
243-108-1124	1х630 (мк)-0,66		км
243-108-1125	1х800 (мк)-0,66		км
243-108-1126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-108-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1201	1х1,5 (ок)-1		км
243-108-1202	1х2,5 (ок)-1		км
243-108-1203	1х4 (ок)-1		км
243-108-1204	1х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1205	1х10 (ок)-1		км
243-108-1206	1х16 (ок)-1		км
243-108-1207	1х25 (ок)-1		км
243-108-1208	1х35 (ок)-1		км
243-108-1209	1х50 (ок)-1		км
243-108-1210	1х16 (мк)-1		км
243-108-1211	1х25 (мк)-1		км
243-108-1212	1х35 (мк)-1		км
243-108-1213	1х50 (мк)-1		км
243-108-1214	1х70 (мк)-1		км
243-108-1215	1х95 (мк)-1		км
243-108-1216	1х120 (мк)-1		км
243-108-1217	1х150 (мк)-1		км
243-108-1218	1х185 (мк)-1		км
243-108-1219	1х240 (мк)-1		км
243-108-1220	1х300 (мк)-1		км
243-108-1221	1х400 (мк)-1		км
243-108-1222	1х500 (мк)-1		км
243-108-1223	1х625 (мк)-1		км
243-108-1224	1х630 (мк)-1		км
243-108-1225	1х800 (мк)-1		км
243-108-1226	1х1000 (мк)-1		км
243-108-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1303	2х4 (ок)-0,66		км
243-108-1304	2х6 (ок)-0,66		км
243-108-1305	2х10 (ок)-0,66		км
243-108-1306	2х16 (ок)-0,66		км
243-108-1307	2х25 (ок)-0,66		км
243-108-1308	2х35 (ок)-0,66		км
243-108-1309	2х50 (ок)-0,66		км
243-108-1310	2х16 (мк)-0,66		км
243-108-1311	2х25 (мк)-0,66		км
243-108-1312	2х35 (мк)-0,66		км
243-108-1313	2х50 (мк)-0,66		км
243-108-1314	2х70 (мк)-0,66		км
243-108-1315	2х95 (мк)-0,66		км
243-108-1316	2х120 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1317	2х150 (мк)-0,66		км
243-108-1318	2х185 (мк)-0,66		км
243-108-1319	2х240 (мк)-0,66		км
243-108-1320	2х300 (мк)-0,66		км
243-108-1321	2х400 (мк)-0,66		км
243-108-1322	2х500 (мк)-0,66		км
243-108-1323	2х625 (мк)-0,66		км
243-108-1324	2х630 (мк)-0,66		км
243-108-1325	2х800 (мк)-0,66		км
243-108-1326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-108-1327	2х25 (мс)-0,66		км
243-108-1328	2х35 (мс)-0,66		км
243-108-1329	2х50 (мс)-0,66		км
243-108-1330	2х70 (мс)-0,66		км
243-108-1331	2х95 (мс)-0,66		км
243-108-1332	2х120 (мс)-0,66		км
243-108-1333	2х150 (мс)-0,66		км
243-108-1334	2х185 (мс)-0,66		км
243-108-1335	2х240 (мс)-0,66		км
243-108-1336	2х300 (мс)-0,66		км
243-108-1337	2х400 (мс)-0,66		км
243-108-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1401	2х1,5 (ок)-1		км
243-108-1402	2х2,5 (ок)-1		км
243-108-1403	2х4 (ок)-1		км
243-108-1404	2х6 (ок)-1		км
243-108-1405	2х10 (ок)-1		км
243-108-1406	2х16 (ок)-1		км
243-108-1407	2х25 (ок)-1		км
243-108-1408	2х35 (ок)-1		км
243-108-1409	2х50 (ок)-1		км
243-108-1410	2х16 (мк)-1		км
243-108-1411	2х25 (мк)-1		км
243-108-1412	2х35 (мк)-1		км
243-108-1413	2х50 (мк)-1		км
243-108-1414	2х70 (мк)-1		км
243-108-1415	2х95 (мк)-1		км
243-108-1416	2х120 (мк)-1		км
243-108-1417	2х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1418	2х185 (мк)-1		км
243-108-1419	2х240 (мк)-1		км
243-108-1420	2х300 (мк)-1		км
243-108-1421	2х400 (мк)-1		км
243-108-1422	2х500 (мк)-1		км
243-108-1423	2х625 (мк)-1		км
243-108-1424	2х630 (мк)-1		км
243-108-1425	2х800 (мк)-1		км
243-108-1426	2х1000 (мк)-1		км
243-108-1427	2х25 (мс)-1		км
243-108-1428	2х35 (мс)-1		км
243-108-1429	2х50 (мс)-1		км
243-108-1430	2х70 (мс)-1		км
243-108-1431	2х95 (мс)-1		км
243-108-1432	2х120 (мс)-1		км
243-108-1433	2х150 (мс)-1		км
243-108-1434	2х185 (мс)-1		км
243-108-1435	2х240 (мс)-1		км
243-108-1436	2х300 (мс)-1		км
243-108-1437	2х400 (мс)-1		км
243-108-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1503	3х4 (ок)-0,66		км
243-108-1504	3х6 (ок)-0,66		км
243-108-1505	3х10 (ок)-0,66		км
243-108-1506	3х16 (ок)-0,66		км
243-108-1507	3х25 (ок)-0,66		км
243-108-1508	3х35 (ок)-0,66		км
243-108-1509	3х50 (ок)-0,66		км
243-108-1510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-108-1511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1514	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-1515	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-1516	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-1517	3х16 (мк)-0,66		км
243-108-1518	3х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1519	3х35 (мк)-0,66		км
243-108-1520	3х50 (мк)-0,66		км
243-108-1521	3х70 (мк)-0,66		км
243-108-1522	3х95 (мк)-0,66		км
243-108-1523	3х120 (мк)-0,66		км
243-108-1524	3х150 (мк)-0,66		км
243-108-1525	3х185 (мк)-0,66		км
243-108-1526	3х240 (мк)-0,66		км
243-108-1527	3х300 (мк)-0,66		км
243-108-1528	3х400 (мк)-0,66		км
243-108-1529	3х500 (мк)-0,66		км
243-108-1530	3х625 (мк)-0,66		км
243-108-1531	3х630 (мк)-0,66		км
243-108-1532	3х800 (мк)-0,66		км
243-108-1533	3х1000 (мк)-0,66		км
243-108-1534	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-1535	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-1536	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-1537	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1538	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-1539	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1540	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-108-1541	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1542	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-108-1543	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-108-1544	3х25 (мс)-0,66		км
243-108-1545	3х35 (мс)-0,66		км
243-108-1546	3х50 (мс)-0,66		км
243-108-1547	3х70 (мс)-0,66		км
243-108-1548	3х95 (мс)-0,66		км
243-108-1549	3х120 (мс)-0,66		км
243-108-1550	3х150 (мс)-0,66		км
243-108-1551	3х185 (мс)-0,66		км
243-108-1552	3х240 (мс)-0,66		км
243-108-1553	3х300 (мс)-0,66		км
243-108-1554	3х400 (мс)-0,66		км
243-108-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1601	3х1,5 (ок)-1		км
243-108-1602	3х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1603	3х4 (ок)-1		км
243-108-1604	3х6 (ок)-1		км
243-108-1605	3х10 (ок)-1		км
243-108-1606	3х16 (ок)-1		км
243-108-1607	3х25 (ок)-1		км
243-108-1608	3х35 (ок)-1		км
243-108-1609	3х50 (ок)-1		км
243-108-1610	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-108-1611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-108-1612	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-108-1613	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-108-1614	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-108-1615	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-108-1616	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-108-1617	3х16 (мк)-1		км
243-108-1618	3х25 (мк)-1		км
243-108-1619	3х35 (мк)-1		км
243-108-1620	3х50 (мк)-1		км
243-108-1621	3х70 (мк)-1		км
243-108-1622	3х95 (мк)-1		км
243-108-1623	3х120 (мк)-1		км
243-108-1624	3х150 (мк)-1		км
243-108-1625	3х185 (мк)-1		км
243-108-1626	3х240 (мк)-1		км
243-108-1627	3х300 (мк)-1		км
243-108-1628	3х400 (мк)-1		км
243-108-1629	3х500 (мк)-1		км
243-108-1630	3х625 (мк)-1		км
243-108-1631	3х630 (мк)-1		км
243-108-1632	3х800 (мк)-1		км
243-108-1633	3х1000 (мк)-1		км
243-108-1634	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-108-1635	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-108-1636	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-108-1637	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-108-1638	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-108-1639	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-108-1640	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-108-1641	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-108-1642	3х50+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1643	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-108-1644	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-108-1645	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-108-1646	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-108-1647	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-108-1648	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-108-1649	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-108-1650	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-108-1651	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-108-1652	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-108-1653	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-108-1654	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-108-1655	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-108-1656	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-108-1657	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-108-1658	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-108-1659	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-108-1660	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-108-1661	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-108-1662	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-108-1663	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-108-1664	3х25 (мс)-1		км
243-108-1665	3х35 (мс)-1		км
243-108-1666	3х50 (мс)-1		км
243-108-1667	3х70 (мс)-1		км
243-108-1668	3х95 (мс)-1		км
243-108-1669	3х120 (мс)-1		км
243-108-1670	3х150 (мс)-1		км
243-108-1671	3х185 (мс)-1		км
243-108-1672	3х240 (мс)-1		км
243-108-1673	3х300 (мс)-1		км
243-108-1674	3х400 (мс)-1		км
243-108-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1703	4х4 (ок)-0,66		км
243-108-1704	4х6 (ок)-0,66		км
243-108-1705	4х10 (ок)-0,66		км
243-108-1706	4х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1707	4х25 (ок)-0,66		км
243-108-1708	4х35 (ок)-0,66		км
243-108-1709	4х50 (ок)-0,66		км
243-108-1710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-108-1711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-1715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-1716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-1717	4х16 (мк)-0,66		км
243-108-1718	4х25 (мк)-0,66		км
243-108-1719	4х35 (мк)-0,66		км
243-108-1720	4х50 (мк)-0,66		км
243-108-1721	4х70 (мк)-0,66		км
243-108-1722	4х95 (мк)-0,66		км
243-108-1723	4х120 (мк)-0,66		км
243-108-1724	4х150 (мк)-0,66		км
243-108-1725	4х185 (мк)-0,66		км
243-108-1726	4х240 (мк)-0,66		км
243-108-1727	4х300 (мк)-0,66		км
243-108-1728	4х400 (мк)-0,66		км
243-108-1729	4х500 (мк)-0,66		км
243-108-1730	4х625 (мк)-0,66		км
243-108-1731	4х630 (мк)-0,66		км
243-108-1732	4х800 (мк)-0,66		км
243-108-1733	4х1000 (мк)-0,66		км
243-108-1734	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-1735	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-1736	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-1737	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1738	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-1739	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1740	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-108-1741	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-1742	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-108-1743	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-108-1744	4х25 (мс)-0,66		км
243-108-1745	4х35 (мс)-0,66		км
243-108-1746	4х50 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1747	4х70 (мс)-0,66		км
243-108-1748	4х95 (мс)-0,66		км
243-108-1749	4х120 (мс)-0,66		км
243-108-1750	4х150 (мс)-0,66		км
243-108-1751	4х185 (мс)-0,66		км
243-108-1752	4х240 (мс)-0,66		км
243-108-1753	4х300 (мс)-0,66		км
243-108-1754	4х400 (мс)-0,66		км
243-108-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1801	4х1,5 (ок)-1		км
243-108-1802	4х2,5 (ок)-1		км
243-108-1803	4х4 (ок)-1		км
243-108-1804	4х6 (ок)-1		км
243-108-1805	4х10 (ок)-1		км
243-108-1806	4х16 (ок)-1		км
243-108-1807	4х25 (ок)-1		км
243-108-1808	4х35 (ок)-1		км
243-108-1809	4х50 (ок)-1		км
243-108-1810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-108-1811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-108-1812	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-108-1813	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-108-1814	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-108-1815	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-108-1816	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-108-1817	4х16 (мк)-1		км
243-108-1818	4х25 (мк)-1		км
243-108-1819	4х35 (мк)-1		км
243-108-1820	4х50 (мк)-1		км
243-108-1821	4х70 (мк)-1		км
243-108-1822	4х95 (мк)-1		км
243-108-1823	4х120 (мк)-1		км
243-108-1824	4х150 (мк)-1		км
243-108-1825	4х185 (мк)-1		км
243-108-1826	4х240 (мк)-1		км
243-108-1827	4х300 (мк)-1		км
243-108-1828	4х400 (мк)-1		км
243-108-1829	4х500 (мк)-1		км
243-108-1830	4х625 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1831	4х630 (мк)-1		км
243-108-1832	4х800 (мк)-1		км
243-108-1833	4х1000 (мк)-1		км
243-108-1834	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-108-1835	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-108-1836	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-108-1837	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-108-1838	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-108-1839	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-108-1840	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-108-1841	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-108-1842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-108-1843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-108-1844	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-108-1845	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-108-1846	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-108-1847	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-108-1848	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-108-1849	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-108-1850	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-108-1851	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-108-1852	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-108-1853	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-108-1854	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-108-1855	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-108-1856	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-108-1857	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-108-1858	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-108-1859	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-108-1860	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-108-1861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-108-1862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-108-1863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-108-1864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-108-1865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-108-1866	4х25 (мс)-1		км
243-108-1867	4х35 (мс)-1		км
243-108-1868	4х50 (мс)-1		км
243-108-1869	4х70 (мс)-1		км
243-108-1870	4х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1871	4х120 (мс)-1		км
243-108-1872	4х150 (мс)-1		км
243-108-1873	4х185 (мс)-1		км
243-108-1874	4х240 (мс)-1		км
243-108-1875	4х300 (мс)-1		км
243-108-1876	4х400 (мс)-1		км
243-108-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-1902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-1903	5х4 (ок)-0,66		км
243-108-1904	5х6 (ок)-0,66		км
243-108-1905	5х10 (ок)-0,66		км
243-108-1906	5х16 (ок)-0,66		км
243-108-1907	5х25 (ок)-0,66		км
243-108-1908	5х35 (ок)-0,66		км
243-108-1909	5х50 (ок)-0,66		км
243-108-1910	5х16 (мк)-0,66		км
243-108-1911	5х25 (мк)-0,66		км
243-108-1912	5х35 (мк)-0,66		км
243-108-1913	5х50 (мк)-0,66		км
243-108-1914	5х70 (мк)-0,66		км
243-108-1915	5х95 (мк)-0,66		км
243-108-1916	5х120 (мк)-0,66		км
243-108-1917	5х150 (мк)-0,66		км
243-108-1918	5х185 (мк)-0,66		км
243-108-1919	5х240 (мк)-0,66		км
243-108-1920	5х300 (мк)-0,66		км
243-108-1921	5х400 (мк)-0,66		км
243-108-1922	5х500 (мк)-0,66		км
243-108-1923	5х625 (мк)-0,66		км
243-108-1924	5х630 (мк)-0,66		км
243-108-1925	5х800 (мк)-0,66		км
243-108-1926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-108-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-2001	5х1,5 (ок)-1		км
243-108-2002	5х2,5 (ок)-1		км
243-108-2003	5х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2004	5х6 (ок)-1		км
243-108-2005	5х10 (ок)-1		км
243-108-2006	5х16 (ок)-1		км
243-108-2007	5х25 (ок)-1		км
243-108-2008	5х35 (ок)-1		км
243-108-2009	5х50 (ок)-1		км
243-108-2010	5х16 (мк)-1		км
243-108-2011	5х25 (мк)-1		км
243-108-2012	5х35 (мк)-1		км
243-108-2013	5х50 (мк)-1		км
243-108-2014	5х70 (мк)-1		км
243-108-2015	5х95 (мк)-1		км
243-108-2016	5х120 (мк)-1		км
243-108-2017	5х150 (мк)-1		км
243-108-2018	5х185 (мк)-1		км
243-108-2019	5х240 (мк)-1		км
243-108-2020	5х300 (мк)-1		км
243-108-2021	5х400 (мк)-1		км
243-108-2022	5х500 (мк)-1		км
243-108-2023	5х625 (мк)-1		км
243-108-2024	5х630 (мк)-1		км
243-108-2025	5х800 (мк)-1		км
243-108-2026	5х1000 (мк)-1		км
243-108-2027	5х25 (мс)-1		км
243-108-2028	5х35 (мс)-1		км
243-108-2029	5х50 (мс)-1		км
243-108-2030	5х70 (мс)-1		км
243-108-2031	5х95 (мс)-1		км
243-108-2032	5х120 (мс)-1		км
243-108-2033	5х150 (мс)-1		км
243-108-2034	5х185 (мс)-1		км
243-108-2035	5х240 (мс)-1		км
243-108-2036	5х300 (мс)-1		км
243-108-2037	5х400 (мс)-1		км
243-108-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTх		
243-108-2101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-2102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2103	1х4 (ок)-0,66		км
243-108-2104	1х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2105	1х10 (ок)-0,66		км
243-108-2106	1х16 (ок)-0,66		км
243-108-2107	1х25 (ок)-0,66		км
243-108-2108	1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2109	1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2110	1х25 (мк)-0,66		км
243-108-2111	1х35 (мк)-0,66		км
243-108-2112	1х50 (мк)-0,66		км
243-108-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2201	1х1,5 (ок)-1		км
243-108-2202	1х2,5 (ок)-1		км
243-108-2203	1х4 (ок)-1		км
243-108-2204	1х6 (ок)-1		км
243-108-2205	1х10 (ок)-1		км
243-108-2206	1х16 (ок)-1		км
243-108-2207	1х25 (ок)-1		км
243-108-2208	1х10 (мк)-1		км
243-108-2209	1х16 (мк)-1		км
243-108-2210	1х25 (мк)-1		км
243-108-2211	1х35 (мк)-1		км
243-108-2212	1х50 (мк)-1		км
243-108-2213	1х70 (мк)-1		км
243-108-2214	1х95 (мк)-1		км
243-108-2215	1х120 (мк)-1		км
243-108-2216	1х150 (мк)-1		км
243-108-2217	1х185 (мк)-1		км
243-108-2218	1х240 (мк)-1		км
243-108-2219	1х300 (мк)-1		км
243-108-2220	1х400 (мк)-1		км
243-108-2221	1х500 (мк)-1		км
243-108-2222	1х630 (мк)-1		км
243-108-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-2302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2303	2х4 (ок)-0,66		км
243-108-2304	2х6 (ок)-0,66		км
243-108-2305	2х10 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2306	2х16 (ок)-0,66		км
243-108-2307	2х25 (ок)-0,66		км
243-108-2308	2х10 (мк)-0,66		км
243-108-2309	2х16 (мк)-0,66		км
243-108-2310	2х25 (мк)-0,66		км
243-108-2311	2х35 (мк)-0,66		км
243-108-2312	2х50 (мк)-0,66		км
243-108-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2401	2х1,5 (ок)-1		км
243-108-2402	2х2,5 (ок)-1		км
243-108-2403	2х4 (ок)-1		км
243-108-2404	2х6 (ок)-1		км
243-108-2405	2х10 (ок)-1		км
243-108-2406	2х16 (ок)-1		км
243-108-2407	2х25 (ок)-1		км
243-108-2408	2х10 (мк)-1		км
243-108-2409	2х16 (мк)-1		км
243-108-2410	2х25 (мк)-1		км
243-108-2411	2х35 (мк)-1		км
243-108-2412	2х50 (мк)-1		км
243-108-2413	2х70 (мк)-1		км
243-108-2414	2х95 (мк)-1		км
243-108-2415	2х120 (мк)-1		км
243-108-2416	2х150 (мк)-1		км
243-108-2417	2х185 (мк)-1		км
243-108-2418	2х240 (мк)-1		км
243-108-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-2502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2503	3х4 (ок)-0,66		км
243-108-2504	3х6 (ок)-0,66		км
243-108-2505	3х10 (ок)-0,66		км
243-108-2506	3х16 (ок)-0,66		км
243-108-2507	3х25 (ок)-0,66		км
243-108-2508	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2509	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-2510	3х10+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2511	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-2512	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-2513	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-108-2514	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-108-2515	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-108-2516	3х10 (мк)-0,66		км
243-108-2517	3х16 (мк)-0,66		км
243-108-2518	3х25 (мк)-0,66		км
243-108-2519	3х35 (мк)-0,66		км
243-108-2520	3х50 (мк)-0,66		км
243-108-2521	3х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-108-2522	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-2523	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-2524	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2525	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2526	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2527	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2528	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2529	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2530	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-108-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTх		
243-108-2601	3х1,5 (ок)-1		км
243-108-2602	3х2,5 (ок)-1		км
243-108-2603	3х4 (ок)-1		км
243-108-2604	3х6 (ок)-1		км
243-108-2605	3х10 (ок)-1		км
243-108-2606	3х16 (ок)-1		км
243-108-2607	3х25 (ок)-1		км
243-108-2608	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-108-2609	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-108-2610	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-108-2611	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-108-2612	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-108-2613	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-108-2614	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-108-2615	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-108-2616	3х10 (мк)-1		км
243-108-2617	3х16 (мк)-1		км
243-108-2618	3х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2619	3х35 (мк)-1		км
243-108-2620	3х50 (мк)-1		км
243-108-2621	3х70 (мк)-1		км
243-108-2622	3х95 (мк)-1		км
243-108-2623	3х120 (мк)-1		км
243-108-2624	3х150 (мк)-1		км
243-108-2625	3х185 (мк)-1		км
243-108-2626	3х240 (мк)-1		км
243-108-2627	3х10+1х4 (мк)-1		км
243-108-2628	3х10+1х6 (мк)-1		км
243-108-2629	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-108-2630	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-108-2631	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-108-2632	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-108-2633	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-108-2634	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-108-2635	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-108-2636	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-108-2637	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-108-2638	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-108-2639	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-108-2640	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-108-2641	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-108-2642	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-108-2643	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-108-2644	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-108-2645	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-108-2646	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-108-2647	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-108-2648	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-108-2649	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-108-2650	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-108-2651	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-108-2652	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-108-2653	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-108-2654	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-108-2655	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-108-2656	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-108-2657	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-108-2658	3х240+1х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-2702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2703	4х4 (ок)-0,66		км
243-108-2704	4х6 (ок)-0,66		км
243-108-2705	4х10 (ок)-0,66		км
243-108-2706	4х16 (ок)-0,66		км
243-108-2707	4х25 (ок)-0,66		км
243-108-2708	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2709	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-2710	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-108-2711	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-2712	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-108-2713	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-108-2714	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-108-2715	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-108-2716	4х10 (мк)-0,66		км
243-108-2717	4х16 (мк)-0,66		км
243-108-2718	4х25 (мк)-0,66		км
243-108-2719	4х35 (мк)-0,66		км
243-108-2720	4х50 (мк)-0,66		км
243-108-2721	4х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-108-2722	4х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-2723	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-108-2724	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2725	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2726	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2727	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-108-2728	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2729	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-108-2730	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-108-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2801	4х1,5 (ок)-1		км
243-108-2802	4х2,5 (ок)-1		км
243-108-2803	4х4 (ок)-1		км
243-108-2804	4х6 (ок)-1		км
243-108-2805	4х10 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2806	4х16 (ок)-1		км
243-108-2807	4х25 (ок)-1		км
243-108-2808	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-108-2809	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-108-2810	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-108-2811	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-108-2812	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-108-2813	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-108-2814	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-108-2815	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-108-2816	4х10 (мк)-1		км
243-108-2817	4х16 (мк)-1		км
243-108-2818	4х25 (мк)-1		км
243-108-2819	4х35 (мк)-1		км
243-108-2820	4х50 (мк)-1		км
243-108-2821	4х70 (мк)-1		км
243-108-2822	4х95 (мк)-1		км
243-108-2823	4х120 (мк)-1		км
243-108-2824	4х150 (мк)-1		км
243-108-2825	4х185 (мк)-1		км
243-108-2826	4х240 (мк)-1		км
243-108-2827	4х10+1х4 (мк)-1		км
243-108-2828	4х10+1х6 (мк)-1		км
243-108-2829	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-108-2830	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-108-2831	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-108-2832	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-108-2833	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-108-2834	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-108-2835	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-108-2836	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-108-2837	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-108-2838	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-108-2839	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-108-2840	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-108-2841	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-108-2842	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-108-2843	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-108-2844	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-108-2845	4х120+1х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2846	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-108-2847	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-108-2848	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-108-2849	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-108-2850	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-108-2851	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-108-2852	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-108-2853	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-108-2854	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-108-2855	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-108-2856	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-108-2857	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-108-2858	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-108-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTх		
243-108-2901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-108-2902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-108-2903	5х4 (ок)-0,66		км
243-108-2904	5х6 (ок)-0,66		км
243-108-2905	5х10 (ок)-0,66		км
243-108-2906	5х16 (ок)-0,66		км
243-108-2907	5х25 (ок)-0,66		км
243-108-2908	5х10 (мк)-0,66		км
243-108-2909	5х16 (мк)-0,66		км
243-108-2910	5х25 (мк)-0,66		км
243-108-2911	5х35 (мк)-0,66		км
243-108-2912	5х50 (мк)-0,66		км
243-108-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTх		
243-108-3001	5х1,5 (ок)-1		км
243-108-3002	5х2,5 (ок)-1		км
243-108-3003	5х4 (ок)-1		км
243-108-3004	5х6 (ок)-1		км
243-108-3005	5х10 (ок)-1		км
243-108-3006	5х16 (ок)-1		км
243-108-3007	5х25 (ок)-1		км
243-108-3008	5х10 (мк)-1		км
243-108-3009	5х16 (мк)-1		км
243-108-3010	5х25 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-3011	5х35 (мк)-1		км
243-108-3012	5х50 (мк)-1		км
243-108-3013	5х70 (мк)-1		км
243-108-3014	5х95 (мк)-1		км
243-108-3015	5х120 (мк)-1		км
243-108-3016	5х150 (мк)-1		км
243-108-3017	5х185 (мк)-1		км
243-108-3018	5х240 (мк)-1		км

ГРУППА 243-109. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ВВБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0103	1х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0104	1х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-109-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-109-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-109-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-109-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-109-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-109-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-109-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-109-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-109-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-109-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-109-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-109-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-109-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-109-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-109-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-109-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-109-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-109-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-109-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-109-0126	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-109-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-109-0203	1х4 (ок)-1		км
243-109-0204	1х6 (ок)-1		км
243-109-0205	1х10 (ок)-1		км
243-109-0206	1х16 (ок)-1		км
243-109-0207	1х25 (ок)-1		км
243-109-0208	1х35 (ок)-1		км
243-109-0209	1х50 (ок)-1		км
243-109-0210	1х16 (мк)-1		км
243-109-0211	1х25 (мк)-1		км
243-109-0212	1х35 (мк)-1		км
243-109-0213	1х50 (мк)-1		км
243-109-0214	1х70 (мк)-1		км
243-109-0215	1х95 (мк)-1		км
243-109-0216	1х120 (мк)-1		км
243-109-0217	1х150 (мк)-1		км
243-109-0218	1х185 (мк)-1		км
243-109-0219	1х240 (мк)-1		км
243-109-0220	1х300 (мк)-1		км
243-109-0221	1х400 (мк)-1		км
243-109-0222	1х500 (мк)-1		км
243-109-0223	1х625 (мк)-1		км
243-109-0224	1х630 (мк)-1		км
243-109-0225	1х800 (мк)-1		км
243-109-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-109-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0302	2х2,0 (ок)-0,66		км
243-109-0303	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0304	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0305	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0306	2х10 (ок)-0,66		км
243-109-0307	2х16 (ок)-0,66		км
243-109-0308	2х25 (ок)-0,66		км
243-109-0309	2х35 (ок)-0,66		км
243-109-0310	2х50 (ок)-0,66		км
243-109-0311	2х25+1х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0312	2х16 (мк)-0,66		км
243-109-0313	2х25 (мк)-0,66		км
243-109-0314	2х35 (мк)-0,66		км
243-109-0315	2х50 (мк)-0,66		км
243-109-0316	2х70 (мк)-0,66		км
243-109-0317	2х95 (мк)-0,66		км
243-109-0318	2х120 (мк)-0,66		км
243-109-0319	2х150 (мк)-0,66		км
243-109-0320	2х185 (мк)-0,66		км
243-109-0321	2х240 (мк)-0,66		км
243-109-0322	2х300 (мк)-0,66		км
243-109-0323	2х400 (мк)-0,66		км
243-109-0324	2х500 (мк)-0,66		км
243-109-0325	2х625 (мк)-0,66		км
243-109-0326	2х630 (мк)-0,66		км
243-109-0327	2х800 (мк)-0,66		км
243-109-0328	2х1000 (мк)-0,66		км
243-109-0329	2х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-109-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-109-0403	2х4,0 (ок)-1		км
243-109-0404	2х6,0 (ок)-1		км
243-109-0405	2х10 (ок)-1		км
243-109-0406	2х16 (ок)-1		км
243-109-0407	2х25 (ок)-1		км
243-109-0408	2х35 (ок)-1		км
243-109-0409	2х50 (ок)-1		км
243-109-0410	2х16 (мк)-1		км
243-109-0411	2х25 (мк)-1		км
243-109-0412	2х35 (мк)-1		км
243-109-0413	2х50 (мк)-1		км
243-109-0414	2х70 (мк)-1		км
243-109-0415	2х95 (мк)-1		км
243-109-0416	2х120 (мк)-1		км
243-109-0417	2х150 (мк)-1		км
243-109-0418	2х185 (мк)-1		км
243-109-0419	2х240 (мк)-1		км
243-109-0420	2х300 (мк)-1		км
243-109-0421	2х400 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0422	2х500 (мк)-1		км
243-109-0423	2х625 (мк)-1		км
243-109-0424	2х630 (мк)-1		км
243-109-0425	2х800 (мк)-1		км
243-109-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-109-0427	2х25+1х16 (мк)-1		км
243-109-0428	2х25 (мс)-1		км
243-109-0429	2х35 (мс)-1		км
243-109-0430	2х50 (мс)-1		км
243-109-0431	2х70 (мс)-1		км
243-109-0432	2х95 (мс)-1		км
243-109-0433	2х120 (мс)-1		км
243-109-0434	2х150 (мс)-1		км
243-109-0435	2х185 (мс)-1		км
243-109-0436	2х240 (мс)-1		км
243-109-0437	2х300 (мс)-1		км
243-109-0438	2х400 (мс)-1		км
243-109-0439	2х25+1х16 (мс)-1		км
243-109-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0502	3х2,0 (ок)-0,66		км
243-109-0503	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0504	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0505	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0506	3х10 (ок)-0,66		км
243-109-0507	3х16 (ок)-0,66		км
243-109-0508	3х25 (ок)-0,66		км
243-109-0509	3х35 (ок)-0,66		км
243-109-0510	3х50 (ок)-0,66		км
243-109-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0512	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0513	3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0514	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0515	3х10+1х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0516	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0517	3х16+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0518	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-109-0519	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-109-0520	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-109-0521	3х35+1х10 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0522	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-109-0523	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-109-0524	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-109-0525	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-109-0526	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-109-0527	3х16 (мк)-0,66		км
243-109-0528	3х25 (мк)-0,66		км
243-109-0529	3х35 (мк)-0,66		км
243-109-0530	3х50 (мк)-0,66		км
243-109-0531	3х70 (мк)-0,66		км
243-109-0532	3х95 (мк)-0,66		км
243-109-0533	3х120 (мк)-0,66		км
243-109-0534	3х150 (мк)-0,66		км
243-109-0535	3х185 (мк)-0,66		км
243-109-0536	3х240 (мк)-0,66		км
243-109-0537	3х300 (мк)-0,66		км
243-109-0538	3х400 (мк)-0,66		км
243-109-0539	3х500 (мк)-0,66		км
243-109-0540	3х625 (мк)-0,66		км
243-109-0541	3х630 (мк)-0,66		км
243-109-0542	3х800 (мк)-0,66		км
243-109-0543	3х1000 (мк)-0,66		км
243-109-0544	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-109-0545	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-109-0546	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-109-0547	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-109-0548	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0549	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-109-0550	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0551	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-109-0552	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0553	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-109-0554	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-109-0555	3х25 (мс)-0,66		км
243-109-0556	3х35 (мс)-0,66		км
243-109-0557	3х50 (мс)-0,66		км
243-109-0558	3х70 (мс)-0,66		км
243-109-0559	3х95 (мс)-0,66		км
243-109-0560	3х120 (мс)-0,66		км
243-109-0561	3х150 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0562	3х185 (мс)-0,66		км
243-109-0563	3х240 (мс)-0,66		км
243-109-0564	3х300 (мс)-0,66		км
243-109-0565	3х400 (мс)-0,66		км
243-109-0566	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-109-0567	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-109-0568	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-109-0569	3х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-109-0570	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-109-0571	3х50+1х35 (мс)-0,66		км
243-109-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-109-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-109-0603	3х4,0 (ок)-1		км
243-109-0604	3х6,0 (ок)-1		км
243-109-0605	3х10 (ок)-1		км
243-109-0606	3х16 (ок)-1		км
243-109-0607	3х25 (ок)-1		км
243-109-0608	3х35 (ок)-1		км
243-109-0609	3х50 (ок)-1		км
243-109-0610	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-109-0611	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-109-0612	3х6,0+1х4 (ок)-1		км
243-109-0613	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-109-0614	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-109-0615	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-109-0616	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-109-0617	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-109-0618	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-109-0619	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-109-0620	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-109-0621	3х16 (мк)-1		км
243-109-0622	3х25 (мк)-1		км
243-109-0623	3х35 (мк)-1		км
243-109-0624	3х50 (мк)-1		км
243-109-0625	3х70 (мк)-1		км
243-109-0626	3х95 (мк)-1		км
243-109-0627	3х120 (мк)-1		км
243-109-0628	3х150 (мк)-1		км
243-109-0629	3х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0630	3х240 (мк)-1		км
243-109-0631	3х300 (мк)-1		км
243-109-0632	3х400 (мк)-1		км
243-109-0633	3х500 (мк)-1		км
243-109-0634	3х625 (мк)-1		км
243-109-0635	3х630 (мк)-1		км
243-109-0636	3х800 (мк)-1		км
243-109-0637	3х1000 (мк)-1		км
243-109-0638	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-109-0639	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-109-0640	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-109-0641	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-109-0642	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-109-0643	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-109-0644	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-109-0645	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-109-0646	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-109-0647	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-109-0648	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-109-0649	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-109-0650	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-109-0651	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-109-0652	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-109-0653	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-109-0654	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-109-0655	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-109-0656	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-109-0657	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-109-0658	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-109-0659	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-109-0660	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-109-0661	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-109-0662	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-109-0663	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-109-0664	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-109-0665	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-109-0666	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-109-0667	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-109-0668	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-109-0669	3х240+1х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0670	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-109-0671	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-109-0672	3х300+1х150 (мк)-1		км
243-109-0673	3х400+1х240 (мк)-1		км
243-109-0674	3х500+1х300 (мк)-1		км
243-109-0675	3х25 (мс)-1		км
243-109-0676	3х35 (мс)-1		км
243-109-0677	3х50 (мс)-1		км
243-109-0678	3х70 (мс)-1		км
243-109-0679	3х95 (мс)-1		км
243-109-0680	3х120 (мс)-1		км
243-109-0681	3х150 (мс)-1		км
243-109-0682	3х185 (мс)-1		км
243-109-0683	3х240 (мс)-1		км
243-109-0684	3х300 (мс)-1		км
243-109-0685	3х400 (мс)-1		км
243-109-0686	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-109-0687	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-109-0688	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-109-0689	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-109-0690	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-109-0691	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-109-0692	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-109-0693	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-109-0694	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-109-0695	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-109-0696	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-109-0697	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-109-0698	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-109-0699	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-109-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0703	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0704	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-109-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-109-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-109-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-109-0709	4х50 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0710	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0711	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0712	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0713	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-109-0714	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0715	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-109-0716	4х16 (мк)-0,66		км
243-109-0717	4х25 (мк)-0,66		км
243-109-0718	4х35 (мк)-0,66		км
243-109-0719	4х50 (мк)-0,66		км
243-109-0720	4х70 (мк)-0,66		км
243-109-0721	4х95 (мк)-0,66		км
243-109-0722	4х120 (мк)-0,66		км
243-109-0723	4х150 (мк)-0,66		км
243-109-0724	4х185 (мк)-0,66		км
243-109-0725	4х240 (мк)-0,66		км
243-109-0726	4х300 (мк)-0,66		км
243-109-0727	4х400 (мк)-0,66		км
243-109-0728	4х500 (мк)-0,66		км
243-109-0729	4х625 (мк)-0,66		км
243-109-0730	4х630 (мк)-0,66		км
243-109-0731	4х800 (мк)-0,66		км
243-109-0732	4х1000 (мк)-0,66		км
243-109-0733	4х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-109-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-109-0735	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-109-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-109-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-109-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-109-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-109-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-109-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-109-0744	4х25 (мс)-0,66		км
243-109-0745	4х35 (мс)-0,66		км
243-109-0746	4х50 (мс)-0,66		км
243-109-0747	4х70 (мс)-0,66		км
243-109-0748	4х95 (мс)-0,66		км
243-109-0749	4х120 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0750	4х150 (мс)-0,66		км
243-109-0751	4х185 (мс)-0,66		км
243-109-0752	4х240 (мс)-0,66		км
243-109-0753	4х300 (мс)-0,66		км
243-109-0754	4х400 (мс)-0,66		км
243-109-0755	4х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-109-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-109-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-109-0803	4х4,0 (ок)-1		км
243-109-0804	4х6,0 (ок)-1		км
243-109-0805	4х10 (ок)-1		км
243-109-0806	4х16 (ок)-1		км
243-109-0807	4х25 (ок)-1		км
243-109-0808	4х35 (ок)-1		км
243-109-0809	4х50 (ок)-1		км
243-109-0810	4х2,5+1х1,5(ок)-1		км
243-109-0811	4х4+1х2,5(ок)-1		км
243-109-0812	4х6+1х2,5(ок)-1		км
243-109-0813	4х6+1х4(ок)-1		км
243-109-0814	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-109-0815	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-109-0816	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-109-0817	4х16 (мк)-1		км
243-109-0818	4х25 (мк)-1		км
243-109-0819	4х35 (мк)-1		км
243-109-0820	4х50 (мк)-1		км
243-109-0821	4х70 (мк)-1		км
243-109-0822	4х95 (мк)-1		км
243-109-0823	4х120 (мк)-1		км
243-109-0824	4х150 (мк)-1		км
243-109-0825	4х185 (мк)-1		км
243-109-0826	4х240 (мк)-1		км
243-109-0827	4х300 (мк)-1		км
243-109-0828	4х400 (мк)-1		км
243-109-0829	4х500 (мк)-1		км
243-109-0830	4х625 (мк)-1		км
243-109-0831	4х630 (мк)-1		км
243-109-0832	4х800 (мк)-1		км
243-109-0833	4х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0834	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-109-0835	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-109-0836	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-109-0837	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-109-0838	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-109-0839	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-109-0840	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-109-0841	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-109-0842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-109-0843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-109-0844	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-109-0845	4х95+1х25 (мк)-1		км
243-109-0846	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-109-0847	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-109-0848	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-109-0849	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-109-0850	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-109-0851	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-109-0852	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-109-0853	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-109-0854	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-109-0855	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-109-0856	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-109-0857	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-109-0858	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-109-0859	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-109-0860	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-109-0861	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-109-0862	4х240+1х50 (мк)-1		км
243-109-0863	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-109-0864	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-109-0865	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-109-0866	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-109-0867	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-109-0868	4х25 (мс)-1		км
243-109-0869	4х35 (мс)-1		км
243-109-0870	4х50 (мс)-1		км
243-109-0871	4х70 (мс)-1		км
243-109-0872	4х95 (мс)-1		км
243-109-0873	4х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0874	4х150 (мс)-1		км
243-109-0875	4х185 (мс)-1		км
243-109-0876	4х240 (мс)-1		км
243-109-0877	4х300 (мс)-1		км
243-109-0878	4х400 (мс)-1		км
243-109-0879	4х50+1х16 (мс)-1		км
243-109-0880	4х70+1х35 (мс)-1		км
243-109-0881	4х95+1х50 (мс)-1		км
243-109-0882	4х120+1х70 (мс)-1		км
243-109-0883	4х150+1х95 (мс)-1		км
243-109-0884	4х185+1х95 (мс)-1		км
243-109-0885	4х185+1х120 (мс)-1		км
243-109-0886	4х240+1х120 (мс)-1		км
243-109-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-109-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-109-0903	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-109-0904	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-109-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-109-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-109-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-109-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-109-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-109-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-109-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-109-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-109-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-109-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-109-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-109-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-109-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-109-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-109-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-109-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-109-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-109-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-109-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-109-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-109-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-109-0926	5х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0927	5х25 (мс)-0,66		км
243-109-0928	5х35 (мс)-0,66		км
243-109-0929	5х50 (мс)-0,66		км
243-109-0930	5х70 (мс)-0,66		км
243-109-0931	5х95 (мс)-0,66		км
243-109-0932	5х120 (мс)-0,66		км
243-109-0933	5х150 (мс)-0,66		км
243-109-0934	5х185 (мс)-0,66		км
243-109-0935	5х240 (мс)-0,66		км
243-109-0936	5х300 (мс)-0,66		км
243-109-0937	5х400 (мс)-0,66		км
243-109-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-109-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-109-1003	5х4,0 (ок)-1		км
243-109-1004	5х6,0 (ок)-1		км
243-109-1005	5х10 (ок)-1		км
243-109-1006	5х16 (ок)-1		км
243-109-1007	5х25 (ок)-1		км
243-109-1008	5х35 (ок)-1		км
243-109-1009	5х50 (ок)-1		км
243-109-1010	5х16 (мк)-1		км
243-109-1011	5х25 (мк)-1		км
243-109-1012	5х35 (мк)-1		км
243-109-1013	5х50 (мк)-1		км
243-109-1014	5х70 (мк)-1		км
243-109-1015	5х95 (мк)-1		км
243-109-1016	5х120 (мк)-1		км
243-109-1017	5х150 (мк)-1		км
243-109-1018	5х185 (мк)-1		км
243-109-1019	5х240 (мк)-1		км
243-109-1020	5х300 (мк)-1		км
243-109-1021	5х400 (мк)-1		км
243-109-1022	5х500 (мк)-1		км
243-109-1023	5х625 (мк)-1		км
243-109-1024	5х630 (мк)-1		км
243-109-1025	5х800 (мк)-1		км
243-109-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-109-1027	5х25 (мс)-1		км
243-109-1028	5х35 (мс)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-1029	5х50 (мс)-1		км
243-109-1030	5х70 (мс)-1		км
243-109-1031	5х95 (мс)-1		км
243-109-1032	5х120 (мс)-1		км
243-109-1033	5х150 (мс)-1		км
243-109-1034	5х185 (мс)-1		км
243-109-1035	5х240 (мс)-1		км
243-109-1036	5х300 (мс)-1		км
243-109-1037	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-110. Кабель силовой марки АВВГ, АВВГз, АВВГ-П на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0102	1х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-0103	1х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-110-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-110-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-110-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-110-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-110-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-110-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-110-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-110-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-110-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-110-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-110-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-110-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-110-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-110-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-110-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-110-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-110-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-110-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-110-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-110-0124	1х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-110-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-110-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-110-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-110-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-110-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-110-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-110-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-110-0202	1х4,0 (ок)-1		км
243-110-0203	1х6,0 (ок)-1		км
243-110-0204	1х10 (ок)-1		км
243-110-0205	1х16 (ок)-1		км
243-110-0206	1х25 (ок)-1		км
243-110-0207	1х35 (ок)-1		км
243-110-0208	1х50 (ок)-1		км
243-110-0209	1х70 (ок)-1		км
243-110-0210	1х95 (ок)-1		км
243-110-0211	1х120 (ок)-1		км
243-110-0212	1х150 (ок)-1		км
243-110-0213	1х185 (ок)-1		км
243-110-0214	1х240 (ок)-1		км
243-110-0215	1х300 (ок)-1		км
243-110-0216	1х25 (мк)-1		км
243-110-0217	1х35 (мк)-1		км
243-110-0218	1х50 (мк)-1		км
243-110-0219	1х70 (мк)-1		км
243-110-0220	1х95 (мк)-1		км
243-110-0221	1х120 (мк)-1		км
243-110-0222	1х150 (мк)-1		км
243-110-0223	1х185 (мк)-1		км
243-110-0224	1х240 (мк)-1		км
243-110-0225	1х300 (мк)-1		км
243-110-0226	1х400 (мк)-1		км
243-110-0227	1х500 (мк)-1		км
243-110-0228	1х625 (мк)-1		км
243-110-0229	1х630 (мк)-1		км
243-110-0230	1х800 (мк)-1		км
243-110-0231	1х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0302	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-0303	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-110-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-110-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-110-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-110-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-110-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-110-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-110-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-110-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-110-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-110-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-110-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-110-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-110-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-110-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-110-0319	2х70 (мк)-0,66		км
243-110-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-110-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-110-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-110-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-110-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-110-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-110-0326	2х400 (мк)-0,66		км
243-110-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-110-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-110-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-110-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-110-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-110-0332	2х25 (ос)-0,66		км
243-110-0333	2х35 (ос)-0,66		км
243-110-0334	2х50 (ос)-0,66		км
243-110-0335	2х70 (ос)-0,66		км
243-110-0336	2х95 (ос)-0,66		км
243-110-0337	2х120 (ос)-0,66		км
243-110-0338	2х150 (ос)-0,66		км
243-110-0339	2х185 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0340	2х240 (ос)-0,66		км
243-110-0341	2х300 (ос)-0,66		км
243-110-0342	2х400 (ос)-0,66		км
243-110-0343	2х25 (мс)-0,66		км
243-110-0344	2х35 (мс)-0,66		км
243-110-0345	2х50 (мс)-0,66		км
243-110-0346	2х70 (мс)-0,66		км
243-110-0347	2х95 (мс)-0,66		км
243-110-0348	2х120 (мс)-0,66		км
243-110-0349	2х150 (мс)-0,66		км
243-110-0350	2х185 (мс)-0,66		км
243-110-0351	2х240 (мс)-0,66		км
243-110-0352	2х300 (мс)-0,66		км
243-110-0353	2х400 (мс)-0,66		км
243-110-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-110-0402	2х4,0 (ок)-1		км
243-110-0403	2х6,0 (ок)-1		км
243-110-0404	2х10 (ок)-1		км
243-110-0405	2х16 (ок)-1		км
243-110-0406	2х25 (ок)-1		км
243-110-0407	2х35 (ок)-1		км
243-110-0408	2х50 (ок)-1		км
243-110-0409	2х70 (ок)-1		км
243-110-0410	2х95 (ок)-1		км
243-110-0411	2х120 (ок)-1		км
243-110-0412	2х150 (ок)-1		км
243-110-0413	2х185 (ок)-1		км
243-110-0414	2х240 (ок)-1		км
243-110-0415	2х300 (ок)-1		км
243-110-0416	2х25 (мк)-1		км
243-110-0417	2х35 (мк)-1		км
243-110-0418	2х50 (мк)-1		км
243-110-0419	2х70 (мк)-1		км
243-110-0420	2х95 (мк)-1		км
243-110-0421	2х120 (мк)-1		км
243-110-0422	2х150 (мк)-1		км
243-110-0423	2х185 (мк)-1		км
243-110-0424	2х240 (мк)-1		км
243-110-0425	2х300 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0426	2х400 (мк)-1		км
243-110-0427	2х500 (мк)-1		км
243-110-0428	2х625 (мк)-1		км
243-110-0429	2х630 (мк)-1		км
243-110-0430	2х800 (мк)-1		км
243-110-0431	2х1000 (мк)-1		км
243-110-0432	2х25 (ос)-1		км
243-110-0433	2х35 (ос)-1		км
243-110-0434	2х50 (ос)-1		км
243-110-0435	2х70 (ос)-1		км
243-110-0436	2х95 (ос)-1		км
243-110-0437	2х120 (ос)-1		км
243-110-0438	2х150 (ос)-1		км
243-110-0439	2х185 (ос)-1		км
243-110-0440	2х240 (ос)-1		км
243-110-0441	2х300 (ос)-1		км
243-110-0442	2х400 (ос)-1		км
243-110-0443	2х25 (мс)-1		км
243-110-0444	2х35 (мс)-1		км
243-110-0445	2х50 (мс)-1		км
243-110-0446	2х70 (мс)-1		км
243-110-0447	2х95 (мс)-1		км
243-110-0448	2х120 (мс)-1		км
243-110-0449	2х150 (мс)-1		км
243-110-0450	2х185 (мс)-1		км
243-110-0451	2х240 (мс)-1		км
243-110-0452	2х300 (мс)-1		км
243-110-0453	2х400 (мс)-1		км
243-110-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0502	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-0503	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-110-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-110-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-110-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-110-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-110-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-110-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-110-0511	3х120 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-110-0513	3х185 (ок)-0,66		км
243-110-0514	3х240 (ок)-0,66		км
243-110-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-110-0516	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-110-0517	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0518	3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0519	3х6,0+1х4 (ок)-0,66		км
243-110-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-110-0521	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-110-0522	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-110-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-0524	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-0525	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-110-0526	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-0527	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-110-0528	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-110-0529	3х25 (мк)-0,66		км
243-110-0530	3х35 (мк)-0,66		км
243-110-0531	3х50 (мк)-0,66		км
243-110-0532	3х70 (мк)-0,66		км
243-110-0533	3х95 (мк)-0,66		км
243-110-0534	3х120 (мк)-0,66		км
243-110-0535	3х150 (мк)-0,66		км
243-110-0536	3х185 (мк)-0,66		км
243-110-0537	3х240 (мк)-0,66		км
243-110-0538	3х300 (мк)-0,66		км
243-110-0539	3х400 (мк)-0,66		км
243-110-0540	3х500 (мк)-0,66		км
243-110-0541	3х625 (мк)-0,66		км
243-110-0542	3х630 (мк)-0,66		км
243-110-0543	3х800 (мк)-0,66		км
243-110-0544	3х1000 (мк)-0,66		км
243-110-0545	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-110-0546	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-110-0547	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-0548	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-0549	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-110-0550	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-0551	3х50+1х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0552	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-110-0553	3х25 (ос)-0,66		км
243-110-0554	3х35 (ос)-0,66		км
243-110-0555	3х50 (ос)-0,66		км
243-110-0556	3х70 (ос)-0,66		км
243-110-0557	3х95 (ос)-0,66		км
243-110-0558	3х120 (ос)-0,66		км
243-110-0559	3х150 (ос)-0,66		км
243-110-0560	3х185 (ос)-0,66		км
243-110-0561	3х240 (ос)-0,66		км
243-110-0562	3х300 (ос)-0,66		км
243-110-0563	3х400 (ос)-0,66		км
243-110-0564	3х25 (мс)-0,66		км
243-110-0565	3х35 (мс)-0,66		км
243-110-0566	3х50 (мс)-0,66		км
243-110-0567	3х70 (мс)-0,66		км
243-110-0568	3х95 (мс)-0,66		км
243-110-0569	3х120 (мс)-0,66		км
243-110-0570	3х150 (мс)-0,66		км
243-110-0571	3х185 (мс)-0,66		км
243-110-0572	3х240 (мс)-0,66		км
243-110-0573	3х300 (мс)-0,66		км
243-110-0574	3х400 (мс)-0,66		км
243-110-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-110-0602	3х4,0 (ок)-1		км
243-110-0603	3х6,0 (ок)-1		км
243-110-0604	3х10 (ок)-1		км
243-110-0605	3х16 (ок)-1		км
243-110-0606	3х25 (ок)-1		км
243-110-0607	3х35 (ок)-1		км
243-110-0608	3х50 (ок)-1		км
243-110-0609	3х70 (ок)-1		км
243-110-0610	3х95 (ок)-1		км
243-110-0611	3х120 (ок)-1		км
243-110-0612	3х150 (ок)-1		км
243-110-0613	3х185 (ок)-1		км
243-110-0614	3х240 (ок)-1		км
243-110-0615	3х300 (ок)-1		км
243-110-0616	3х10+1х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0617	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-110-0618	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-110-0619	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-110-0620	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-110-0621	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-110-0622	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-110-0623	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-110-0624	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-110-0625	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-110-0626	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-110-0627	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-110-0628	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-110-0629	3х120+1х70 (ок)-1		км
243-110-0630	3х150+1х70 (ок)-1		км
243-110-0631	3х185+1х95 (ок)-1		км
243-110-0632	3х240+1х120 (ок)-1		км
243-110-0633	3х25 (мк)-1		км
243-110-0634	3х35 (мк)-1		км
243-110-0635	3х50 (мк)-1		км
243-110-0636	3х70 (мк)-1		км
243-110-0637	3х95 (мк)-1		км
243-110-0638	3х120 (мк)-1		км
243-110-0639	3х150 (мк)-1		км
243-110-0640	3х185 (мк)-1		км
243-110-0641	3х240 (мк)-1		км
243-110-0642	3х300 (мк)-1		км
243-110-0643	3х400 (мк)-1		км
243-110-0644	3х500 (мк)-1		км
243-110-0645	3х625 (мк)-1		км
243-110-0646	3х630 (мк)-1		км
243-110-0647	3х800 (мк)-1		км
243-110-0648	3х1000 (мк)-1		км
243-110-0649	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-110-0650	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-110-0651	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-110-0652	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-110-0653	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-110-0654	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-110-0655	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-110-0656	3х70+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0657	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-110-0658	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-110-0659	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-110-0660	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-110-0661	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-110-0662	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-110-0663	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-110-0700	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0701	3х25 (ос)-1		км
243-110-0702	3х35 (ос)-1		км
243-110-0703	3х50 (ос)-1		км
243-110-0704	3х70 (ос)-1		км
243-110-0705	3х95 (ос)-1		км
243-110-0706	3х120 (ос)-1		км
243-110-0707	3х150 (ос)-1		км
243-110-0708	3х185 (ос)-1		км
243-110-0709	3х240 (ос)-1		км
243-110-0710	3х300 (ос)-1		км
243-110-0711	3х400 (ос)-1		км
243-110-0712	3х25+1х10 (ос)-1		км
243-110-0713	3х25+1х16 (ос)-1		км
243-110-0714	3х35+1х16 (ос)-1		км
243-110-0715	3х35+1х25 (ос)-1		км
243-110-0716	3х50+1х25 (ос)-1		км
243-110-0717	3х50+1х35 (ос)-1		км
243-110-0718	3х70+1х35 (ос)-1		км
243-110-0719	3х70+1х50 (ос)-1		км
243-110-0720	3х95+1х35 (ос)-1		км
243-110-0721	3х95+1х50 (ос)-1		км
243-110-0722	3х95+1х70 (ос)-1		км
243-110-0723	3х120+1х70 (ос)-1		км
243-110-0724	3х150+1х70 (ос)-1		км
243-110-0725	3х185+1х95 (ос)-1		км
243-110-0726	3х240+1х120 (ос)-1		км
243-110-0727	3х25 (мс)-1		км
243-110-0728	3х35 (мс)-1		км
243-110-0729	3х50 (мс)-1		км
243-110-0730	3х70 (мс)-1		км
243-110-0731	3х95 (мс)-1		км
243-110-0732	3х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0733	3х150 (мс)-1		км
243-110-0734	3х185 (мс)-1		км
243-110-0735	3х240 (мс)-1		км
243-110-0736	3х300 (мс)-1		км
243-110-0737	3х400 (мс)-1		км
243-110-0738	3х25+1х10 (мс)-1		км
243-110-0739	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-110-0740	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-110-0741	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-110-0742	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-110-0743	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-110-0744	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-110-0745	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-110-0746	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-110-0747	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-110-0748	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-110-0749	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-110-0750	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-110-0751	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-110-0752	3х150+1х95 (мс)-1		км
243-110-0753	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-110-0754	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-110-0755	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-110-0756	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-110-0757	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-110-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0802	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-0803	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-0804	4х10 (ок)-0,66		км
243-110-0805	4х16 (ок)-0,66		км
243-110-0806	4х25 (ок)-0,66		км
243-110-0807	4х35 (ок)-0,66		км
243-110-0808	4х50 (ок)-0,66		км
243-110-0809	4х70 (ок)-0,66		км
243-110-0810	4х95 (ок)-0,66		км
243-110-0811	4х120 (ок)-0,66		км
243-110-0812	4х150 (ок)-0,66		км
243-110-0813	4х185 (ок)-0,66		км
243-110-0814	4х240 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0815	4х300 (ок)-0,66		км
243-110-0816	4х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0817	4х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-0818	4х6,0+1х4 (ок)-0,66		км
243-110-0819	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-110-0820	4х25 (мк)-0,66		км
243-110-0821	4х35 (мк)-0,66		км
243-110-0822	4х50 (мк)-0,66		км
243-110-0823	4х70 (мк)-0,66		км
243-110-0824	4х95 (мк)-0,66		км
243-110-0825	4х120 (мк)-0,66		км
243-110-0826	4х150 (мк)-0,66		км
243-110-0827	4х185 (мк)-0,66		км
243-110-0828	4х240 (мк)-0,66		км
243-110-0829	4х300 (мк)-0,66		км
243-110-0830	4х400 (мк)-0,66		км
243-110-0831	4х500 (мк)-0,66		км
243-110-0832	4х625 (мк)-0,66		км
243-110-0833	4х630 (мк)-0,66		км
243-110-0834	4х800 (мк)-0,66		км
243-110-0835	4х1000 (мк)-0,66		км
243-110-0836	4х25 (ос)-0,66		км
243-110-0837	4х35 (ос)-0,66		км
243-110-0838	4х50 (ос)-0,66		км
243-110-0839	4х70 (ос)-0,66		км
243-110-0840	4х95 (ос)-0,66		км
243-110-0841	4х120 (ос)-0,66		км
243-110-0842	4х150 (ос)-0,66		км
243-110-0843	4х185 (ос)-0,66		км
243-110-0844	4х240 (ос)-0,66		км
243-110-0845	4х300 (ос)-0,66		км
243-110-0846	4х400 (ос)-0,66		км
243-110-0847	4х25 (мс)-0,66		км
243-110-0848	4х35 (мс)-0,66		км
243-110-0849	4х50 (мс)-0,66		км
243-110-0850	4х70 (мс)-0,66		км
243-110-0851	4х95 (мс)-0,66		км
243-110-0852	4х120 (мс)-0,66		км
243-110-0853	4х150 (мс)-0,66		км
243-110-0854	4х185 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0855	4х240 (мс)-0,66		км
243-110-0856	4х300 (мс)-0,66		км
243-110-0857	4х400 (мс)-0,66		км
243-110-0900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0901	4х2,5 (ок)-1		км
243-110-0902	4х4,0 (ок)-1		км
243-110-0903	4х6,0 (ок)-1		км
243-110-0904	4х10 (ок)-1		км
243-110-0905	4х16 (ок)-1		км
243-110-0906	4х25 (ок)-1		км
243-110-0907	4х35 (ок)-1		км
243-110-0908	4х50 (ок)-1		км
243-110-0909	4х70 (ок)-1		км
243-110-0910	4х95 (ок)-1		км
243-110-0911	4х120 (ок)-1		км
243-110-0912	4х150 (ок)-1		км
243-110-0913	4х185 (ок)-1		км
243-110-0914	4х240 (ок)-1		км
243-110-0915	4х300 (ок)-1		км
243-110-0916	4х25 (мк)-1		км
243-110-0917	4х35 (мк)-1		км
243-110-0918	4х50 (мк)-1		км
243-110-0919	4х70 (мк)-1		км
243-110-0920	4х95 (мк)-1		км
243-110-0921	4х120 (мк)-1		км
243-110-0922	4х150 (мк)-1		км
243-110-0923	4х185 (мк)-1		км
243-110-0924	4х240 (мк)-1		км
243-110-0925	4х300 (мк)-1		км
243-110-0926	4х400 (мк)-1		км
243-110-0927	4х500 (мк)-1		км
243-110-0928	4х625 (мк)-1		км
243-110-0929	4х630 (мк)-1		км
243-110-0930	4х800 (мк)-1		км
243-110-0931	4х1000 (мк)-1		км
243-110-0932	4х25 (ос)-1		км
243-110-0933	4х35 (ос)-1		км
243-110-0934	4х50 (ос)-1		км
243-110-0935	4х70 (ос)-1		км
243-110-0936	4х95 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0937	4х120 (ос)-1		км
243-110-0938	4х150 (ос)-1		км
243-110-0939	4х185 (ос)-1		км
243-110-0940	4х240 (ос)-1		км
243-110-0941	4х300 (ос)-1		км
243-110-0942	4х400 (ос)-1		км
243-110-0943	4х25 (мс)-1		км
243-110-0944	4х35 (мс)-1		км
243-110-0945	4х50 (мс)-1		км
243-110-0946	4х70 (мс)-1		км
243-110-0947	4х95 (мс)-1		км
243-110-0948	4х120 (мс)-1		км
243-110-0949	4х150 (мс)-1		км
243-110-0950	4х185 (мс)-1		км
243-110-0951	4х240 (мс)-1		км
243-110-0952	4х300 (мс)-1		км
243-110-0953	4х400 (мс)-1		км
243-110-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-1002	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-1003	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-1004	5х10 (ок)-0,66		км
243-110-1005	5х16 (ок)-0,66		км
243-110-1006	5х25 (ок)-0,66		км
243-110-1007	5х35 (ок)-0,66		км
243-110-1008	5х50 (ок)-0,66		км
243-110-1009	5х70 (ок)-0,66		км
243-110-1010	5х95 (ок)-0,66		км
243-110-1011	5х120 (ок)-0,66		км
243-110-1012	5х150 (ок)-0,66		км
243-110-1013	5х185 (ок)-0,66		км
243-110-1014	5х240 (ок)-0,66		км
243-110-1015	5х300 (ок)-0,66		км
243-110-1016	5х25 (мк)-0,66		км
243-110-1017	5х35 (мк)-0,66		км
243-110-1018	5х50 (мк)-0,66		км
243-110-1019	5х70 (мк)-0,66		км
243-110-1020	5х95 (мк)-0,66		км
243-110-1021	5х120 (мк)-0,66		км
243-110-1022	5х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1023	5х185 (мк)-0,66		км
243-110-1024	5х240 (мк)-0,66		км
243-110-1025	5х300 (мк)-0,66		км
243-110-1026	5х400 (мк)-0,66		км
243-110-1027	5х500 (мк)-0,66		км
243-110-1028	5х625 (мк)-0,66		км
243-110-1029	5х630 (мк)-0,66		км
243-110-1030	5х800 (мк)-0,66		км
243-110-1031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-110-1032	5х25 (ос)-0,66		км
243-110-1033	5х35 (ос)-0,66		км
243-110-1034	5х50 (ос)-0,66		км
243-110-1035	5х35 (ос)-0,66		км
243-110-1036	5х50 (ос)-0,66		км
243-110-1037	5х70 (ос)-0,66		км
243-110-1038	5х95 (ос)-0,66		км
243-110-1039	5х120 (ос)-0,66		км
243-110-1040	5х150 (ос)-0,66		км
243-110-1041	5х185 (ос)-0,66		км
243-110-1042	5х240 (ос)-0,66		км
243-110-1043	5х300 (ос)-0,66		км
243-110-1044	5х400 (ос)-0,66		км
243-110-1045	5х25 (мс)-0,66		км
243-110-1046	5х35 (мс)-0,66		км
243-110-1047	5х50 (мс)-0,66		км
243-110-1048	5х70 (мс)-0,66		км
243-110-1049	5х95 (мс)-0,66		км
243-110-1050	5х120 (мс)-0,66		км
243-110-1051	5х150 (мс)-0,66		км
243-110-1052	5х185 (мс)-0,66		км
243-110-1053	5х240 (мс)-0,66		км
243-110-1054	5х300 (мс)-0,66		км
243-110-1055	5х400 (мс)-0,66		км
243-110-1100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1101	5х2,5 (ок)-1		км
243-110-1102	5х4,0 (ок)-1		км
243-110-1103	5х6,0 (ок)-1		км
243-110-1104	5х10 (ок)-1		км
243-110-1105	5х16 (ок)-1		км
243-110-1106	5х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1107	5х35 (ок)-1		км
243-110-1108	5х50 (ок)-1		км
243-110-1109	5х70 (ок)-1		км
243-110-1110	5х95 (ок)-1		км
243-110-1111	5х120 (ок)-1		км
243-110-1112	5х150 (ок)-1		км
243-110-1113	5х185 (ок)-1		км
243-110-1114	5х240 (ок)-1		км
243-110-1115	5х300 (ок)-1		км
243-110-1116	5х25 (мк)-1		км
243-110-1117	5х35 (мк)-1		км
243-110-1118	5х50 (мк)-1		км
243-110-1119	5х70 (мк)-1		км
243-110-1120	5х95 (мк)-1		км
243-110-1121	5х120 (мк)-1		км
243-110-1122	5х150 (мк)-1		км
243-110-1123	5х185 (мк)-1		км
243-110-1124	5х240 (мк)-1		км
243-110-1125	5х300 (мк)-1		км
243-110-1126	5х400 (мк)-1		км
243-110-1127	5х500 (мк)-1		км
243-110-1128	5х625 (мк)-1		км
243-110-1129	5х630 (мк)-1		км
243-110-1130	5х800 (мк)-1		км
243-110-1131	5х1000 (мк)-1		км
243-110-1132	5х25 (ос)-1		км
243-110-1133	5х35 (ос)-1		км
243-110-1134	5х50 (ос)-1		км
243-110-1135	5х70 (ос)-1		км
243-110-1136	5х95 (ос)-1		км
243-110-1137	5х120 (ос)-1		км
243-110-1138	5х150 (ос)-1		км
243-110-1139	5х185 (ос)-1		км
243-110-1140	5х240 (ос)-1		км
243-110-1141	5х300 (ос)-1		км
243-110-1142	5х400 (ос)-1		км
243-110-1143	5х25 (мс)-1		км
243-110-1144	5х35 (мс)-1		км
243-110-1145	5х50 (мс)-1		км
243-110-1146	5х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1147	5х95 (мс)-1		км
243-110-1148	5х120 (мс)-1		км
243-110-1149	5х150 (мс)-1		км
243-110-1150	5х185 (мс)-1		км
243-110-1151	5х240 (мс)-1		км
243-110-1152	5х300 (мс)-1		км
243-110-1153	5х400 (мс)-1		км
243-110-1200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1201	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-1202	1х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-1203	1х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-1204	1х10 (ок)-0,66		км
243-110-1205	1х16 (ок)-0,66		км
243-110-1206	1х25 (ок)-0,66		км
243-110-1207	1х35 (ок)-0,66		км
243-110-1208	1х50 (ок)-0,66		км
243-110-1209	1х70 (ок)-0,66		км
243-110-1210	1х95 (ок)-0,66		км
243-110-1211	1х120 (ок)-0,66		км
243-110-1212	1х150 (ок)-0,66		км
243-110-1213	1х185 (ок)-0,66		км
243-110-1214	1х240 (ок)-0,66		км
243-110-1215	1х300 (ок)-0,66		км
243-110-1216	1х25 (мк)-0,66		км
243-110-1217	1х35 (мк)-0,66		км
243-110-1218	1х50 (мк)-0,66		км
243-110-1219	1х70 (мк)-0,66		км
243-110-1220	1х95 (мк)-0,66		км
243-110-1221	1х120 (мк)-0,66		км
243-110-1222	1х150 (мк)-0,66		км
243-110-1223	1х185 (мк)-0,66		км
243-110-1224	1х240 (мк)-0,66		км
243-110-1225	1х300 (мк)-0,66		км
243-110-1226	1х400 (мк)-0,66		км
243-110-1227	1х500 (мк)-0,66		км
243-110-1228	1х625 (мк)-0,66		км
243-110-1229	1х630 (мк)-0,66		км
243-110-1230	1х800 (мк)-0,66		км
243-110-1231	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1300	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1301	1х2,5 (ок)-1		км
243-110-1302	1х4,0 (ок)-1		км
243-110-1303	1х6,0 (ок)-1		км
243-110-1304	1х10 (ок)-1		км
243-110-1305	1х16 (ок)-1		км
243-110-1306	1х25 (ок)-1		км
243-110-1307	1х35 (ок)-1		км
243-110-1308	1х50 (ок)-1		км
243-110-1309	1х70 (ок)-1		км
243-110-1310	1х95 (ок)-1		км
243-110-1311	1х120 (ок)-1		км
243-110-1312	1х150 (ок)-1		км
243-110-1313	1х185 (ок)-1		км
243-110-1314	1х240 (ок)-1		км
243-110-1315	1х300 (ок)-1		км
243-110-1316	1х25 (мк)-1		км
243-110-1317	1х35 (мк)-1		км
243-110-1318	1х50 (мк)-1		км
243-110-1319	1х70 (мк)-1		км
243-110-1320	1х95 (мк)-1		км
243-110-1321	1х120 (мк)-1		км
243-110-1322	1х150 (мк)-1		км
243-110-1323	1х185 (мк)-1		км
243-110-1324	1х240 (мк)-1		км
243-110-1325	1х300 (мк)-1		км
243-110-1326	1х400 (мк)-1		км
243-110-1327	1х500 (мк)-1		км
243-110-1328	1х625 (мк)-1		км
243-110-1329	1х630 (мк)-1		км
243-110-1330	1х800 (мк)-1		км
243-110-1331	1х1000 (мк)-1		км
243-110-1400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1401	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-1402	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-1403	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-1404	2х10 (ок)-0,66		км
243-110-1405	2х16 (ок)-0,66		км
243-110-1406	2х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1407	2х35 (ок)-0,66		км
243-110-1408	2х50 (ок)-0,66		км
243-110-1409	2х70 (ок)-0,66		км
243-110-1410	2х95 (ок)-0,66		км
243-110-1411	2х120 (ок)-0,66		км
243-110-1412	2х150 (ок)-0,66		км
243-110-1413	2х185 (ок)-0,66		км
243-110-1414	2х240 (ок)-0,66		км
243-110-1415	2х300 (ок)-0,66		км
243-110-1416	2х25 (мк)-0,66		км
243-110-1417	2х35 (мк)-0,66		км
243-110-1418	2х50 (мк)-0,66		км
243-110-1419	2х70 (мк)-0,66		км
243-110-1420	2х95 (мк)-0,66		км
243-110-1421	2х120 (мк)-0,66		км
243-110-1422	2х150 (мк)-0,66		км
243-110-1423	2х185 (мк)-0,66		км
243-110-1424	2х240 (мк)-0,66		км
243-110-1425	2х300 (мк)-0,66		км
243-110-1426	2х400 (мк)-0,66		км
243-110-1427	2х500 (мк)-0,66		км
243-110-1428	2х625 (мк)-0,66		км
243-110-1429	2х630 (мк)-0,66		км
243-110-1430	2х800 (мк)-0,66		км
243-110-1431	2х1000 (мк)-0,66		км
243-110-1500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1501	2х2,5 (ок)-1		км
243-110-1502	2х4,0 (ок)-1		км
243-110-1503	2х6,0 (ок)-1		км
243-110-1504	2х10 (ок)-1		км
243-110-1505	2х16 (ок)-1		км
243-110-1506	2х25 (ок)-1		км
243-110-1507	2х35 (ок)-1		км
243-110-1508	2х50 (ок)-1		км
243-110-1509	2х70 (ок)-1		км
243-110-1510	2х95 (ок)-1		км
243-110-1511	2х120 (ок)-1		км
243-110-1512	2х150 (ок)-1		км
243-110-1513	2х185 (ок)-1		км
243-110-1514	2х240 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1515	2х300 (ок)-1		км
243-110-1516	2х25 (мк)-1		км
243-110-1517	2х35 (мк)-1		км
243-110-1518	2х50 (мк)-1		км
243-110-1519	2х70 (мк)-1		км
243-110-1520	2х95 (мк)-1		км
243-110-1521	2х120 (мк)-1		км
243-110-1522	2х150 (мк)-1		км
243-110-1523	2х185 (мк)-1		км
243-110-1524	2х240 (мк)-1		км
243-110-1525	2х300 (мк)-1		км
243-110-1526	2х400 (мк)-1		км
243-110-1527	2х500 (мк)-1		км
243-110-1528	2х625 (мк)-1		км
243-110-1529	2х630 (мк)-1		км
243-110-1530	2х800 (мк)-1		км
243-110-1531	2х1000 (мк)-1		км
243-110-1600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1602	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-1603	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-1604	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-1605	3х10 (ок)-0,66		км
243-110-1606	3х16 (ок)-0,66		км
243-110-1607	3х25 (ок)-0,66		км
243-110-1608	3х35 (ок)-0,66		км
243-110-1609	3х50 (ок)-0,66		км
243-110-1610	3х70 (ок)-0,66		км
243-110-1611	3х95 (ок)-0,66		км
243-110-1612	3х120 (ок)-0,66		км
243-110-1613	3х150 (ок)-0,66		км
243-110-1614	3х185 (ок)-0,66		км
243-110-1615	3х240 (ок)-0,66		км
243-110-1616	3х300 (ок)-0,66		км
243-110-1617	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-110-1618	3х2,5+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-1619	3х4,0+1х2,0 (ок)-0,66		км
243-110-1620	3х6,0+1х4 (ок)-0,66		км
243-110-1621	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-110-1622	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-110-1623	3х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1624	3х35 (мк)-0,66		км
243-110-1625	3х50 (мк)-0,66		км
243-110-1626	3х70 (мк)-0,66		км
243-110-1627	3х95 (мк)-0,66		км
243-110-1628	3х120 (мк)-0,66		км
243-110-1629	3х150 (мк)-0,66		км
243-110-1630	3х185 (мк)-0,66		км
243-110-1631	3х240 (мк)-0,66		км
243-110-1632	3х300 (мк)-0,66		км
243-110-1633	3х400 (мк)-0,66		км
243-110-1634	3х500 (мк)-0,66		км
243-110-1635	3х625 (мк)-0,66		км
243-110-1636	3х630 (мк)-0,66		км
243-110-1637	3х800 (мк)-0,66		км
243-110-1638	3х1000 (мк)-0,66		км
243-110-1639	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-110-1700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1701	3х2,5 (ок)-1		км
243-110-1702	3х4,0 (ок)-1		км
243-110-1703	3х6,0 (ок)-1		км
243-110-1704	3х10 (ок)-1		км
243-110-1705	3х16 (ок)-1		км
243-110-1706	3х25 (ок)-1		км
243-110-1707	3х35 (ок)-1		км
243-110-1708	3х50 (ок)-1		км
243-110-1709	3х70 (ок)-1		км
243-110-1710	3х95 (ок)-1		км
243-110-1711	3х120 (ок)-1		км
243-110-1712	3х150 (ок)-1		км
243-110-1713	3х185 (ок)-1		км
243-110-1714	3х240 (ок)-1		км
243-110-1715	3х300 (ок)-1		км
243-110-1716	3х25 (мк)-1		км
243-110-1717	3х35 (мк)-1		км
243-110-1718	3х50 (мк)-1		км
243-110-1719	3х70 (мк)-1		км
243-110-1720	3х95 (мк)-1		км
243-110-1721	3х120 (мк)-1		км
243-110-1722	3х150 (мк)-1		км
243-110-1723	3х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1724	3х240 (мк)-1		км
243-110-1725	3х300 (мк)-1		км
243-110-1726	3х400 (мк)-1		км
243-110-1727	3х500 (мк)-1		км
243-110-1728	3х625 (мк)-1		км
243-110-1729	3х630 (мк)-1		км
243-110-1730	3х800 (мк)-1		км
243-110-1731	3х1000 (мк)-1		км
243-110-1732	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-110-1800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-1802	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-1803	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-1804	4х10 (ок)-0,66		км
243-110-1805	4х16 (ок)-0,66		км
243-110-1806	4х25 (ок)-0,66		км
243-110-1807	4х35 (ок)-0,66		км
243-110-1808	4х50 (ок)-0,66		км
243-110-1809	4х70 (ок)-0,66		км
243-110-1810	4х95 (ок)-0,66		км
243-110-1811	4х120 (ок)-0,66		км
243-110-1812	4х150 (ок)-0,66		км
243-110-1813	4х185 (ок)-0,66		км
243-110-1814	4х240 (ок)-0,66		км
243-110-1815	4х300 (ок)-0,66		км
243-110-1816	4х25 (мк)-0,66		км
243-110-1817	4х35 (мк)-0,66		км
243-110-1818	4х50 (мк)-0,66		км
243-110-1819	4х70 (мк)-0,66		км
243-110-1820	4х95 (мк)-0,66		км
243-110-1821	4х120 (мк)-0,66		км
243-110-1822	4х150 (мк)-0,66		км
243-110-1823	4х185 (мк)-0,66		км
243-110-1824	4х240 (мк)-0,66		км
243-110-1825	4х300 (мк)-0,66		км
243-110-1826	4х400 (мк)-0,66		км
243-110-1827	4х500 (мк)-0,66		км
243-110-1828	4х625 (мк)-0,66		км
243-110-1829	4х630 (мк)-0,66		км
243-110-1830	4х800 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1831	4х1000 (мк)-0,66		км
243-110-1900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1901	4х2,5 (ок)-1		км
243-110-1902	4х4,0 (ок)-1		км
243-110-1903	4х6,0 (ок)-1		км
243-110-1904	4х10 (ок)-1		км
243-110-1905	4х16 (ок)-1		км
243-110-1906	4х25 (ок)-1		км
243-110-1907	4х35 (ок)-1		км
243-110-1908	4х50 (ок)-1		км
243-110-1909	4х70 (ок)-1		км
243-110-1910	4х95 (ок)-1		км
243-110-1911	4х120 (ок)-1		км
243-110-1912	4х150 (ок)-1		км
243-110-1913	4х185 (ок)-1		км
243-110-1914	4х240 (ок)-1		км
243-110-1915	4х300 (ок)-1		км
243-110-1916	4х25 (мк)-1		км
243-110-1917	4х35 (мк)-1		км
243-110-1918	4х50 (мк)-1		км
243-110-1919	4х70 (мк)-1		км
243-110-1920	4х95 (мк)-1		км
243-110-1921	4х120 (мк)-1		км
243-110-1922	4х150 (мк)-1		км
243-110-1923	4х185 (мк)-1		км
243-110-1924	4х240 (мк)-1		км
243-110-1925	4х300 (мк)-1		км
243-110-1926	4х400 (мк)-1		км
243-110-1927	4х500 (мк)-1		км
243-110-1928	4х625 (мк)-1		км
243-110-1929	4х630 (мк)-1		км
243-110-1930	4х800 (мк)-1		км
243-110-1931	4х1000 (мк)-1		км
243-110-2000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2002	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-2003	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2004	5х10 (ок)-0,66		км
243-110-2005	5х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2006	5х25 (ок)-0,66		км
243-110-2007	5х35 (ок)-0,66		км
243-110-2008	5х50 (ок)-0,66		км
243-110-2009	5х70 (ок)-0,66		км
243-110-2010	5х95 (ок)-0,66		км
243-110-2011	5х120 (ок)-0,66		км
243-110-2012	5х150 (ок)-0,66		км
243-110-2013	5х185 (ок)-0,66		км
243-110-2014	5х240 (ок)-0,66		км
243-110-2015	5х300 (ок)-0,66		км
243-110-2016	5х25 (мк)-0,66		км
243-110-2017	5х35 (мк)-0,66		км
243-110-2018	5х50 (мк)-0,66		км
243-110-2019	5х70 (мк)-0,66		км
243-110-2020	5х95 (мк)-0,66		км
243-110-2021	5х120 (мк)-0,66		км
243-110-2022	5х150 (мк)-0,66		км
243-110-2023	5х185 (мк)-0,66		км
243-110-2024	5х240 (мк)-0,66		км
243-110-2025	5х300 (мк)-0,66		км
243-110-2026	5х400 (мк)-0,66		км
243-110-2027	5х500 (мк)-0,66		км
243-110-2028	5х625 (мк)-0,66		км
243-110-2029	5х630 (мк)-0,66		км
243-110-2030	5х800 (мк)-0,66		км
243-110-2031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-110-2100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2101	5х2,5 (ок)-1		км
243-110-2102	5х4,0 (ок)-1		км
243-110-2103	5х6,0 (ок)-1		км
243-110-2104	5х10 (ок)-1		км
243-110-2105	5х16 (ок)-1		км
243-110-2106	5х25 (ок)-1		км
243-110-2107	5х35 (ок)-1		км
243-110-2108	5х50 (ок)-1		км
243-110-2109	5х70 (ок)-1		км
243-110-2110	5х95 (ок)-1		км
243-110-2111	5х120 (ок)-1		км
243-110-2112	5х150 (ок)-1		км
243-110-2113	5х185 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2114	5х240 (ок)-1		км
243-110-2115	5х300 (ок)-1		км
243-110-2116	5х25 (мк)-1		км
243-110-2117	5х35 (мк)-1		км
243-110-2118	5х50 (мк)-1		км
243-110-2119	5х70 (мк)-1		км
243-110-2120	5х95 (мк)-1		км
243-110-2121	5х120 (мк)-1		км
243-110-2122	5х150 (мк)-1		км
243-110-2123	5х185 (мк)-1		км
243-110-2124	5х240 (мк)-1		км
243-110-2125	5х300 (мк)-1		км
243-110-2126	5х400 (мк)-1		км
243-110-2127	5х500 (мк)-1		км
243-110-2128	5х625 (мк)-1		км
243-110-2129	5х630 (мк)-1		км
243-110-2130	5х800 (мк)-1		км
243-110-2131	5х1000 (мк)-1		км
243-110-2200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2201	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2202	1х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-2203	1х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2204	1х10 (ок)-0,66		км
243-110-2205	1х16 (ок)-0,66		км
243-110-2206	1х25 (ок)-0,66		км
243-110-2207	1х35 (ок)-0,66		км
243-110-2208	1х50 (ок)-0,66		км
243-110-2209	1х70 (ок)-0,66		км
243-110-2210	1х95 (ок)-0,66		км
243-110-2211	1х120 (ок)-0,66		км
243-110-2212	1х150 (ок)-0,66		км
243-110-2213	1х185 (ок)-0,66		км
243-110-2214	1х240 (ок)-0,66		км
243-110-2215	1х300 (ок)-0,66		км
243-110-2216	1х25 (мк)-0,66		км
243-110-2217	1х35 (мк)-0,66		км
243-110-2218	1х50 (мк)-0,66		км
243-110-2219	1х70 (мк)-0,66		км
243-110-2220	1х95 (мк)-0,66		км
243-110-2221	1х120 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2222	1х150 (мк)-0,66		км
243-110-2223	1х185 (мк)-0,66		км
243-110-2224	1х240 (мк)-0,66		км
243-110-2225	1х300 (мк)-0,66		км
243-110-2226	1х400 (мк)-0,66		км
243-110-2227	1х500 (мк)-0,66		км
243-110-2228	1х625 (мк)-0,66		км
243-110-2229	1х630 (мк)-0,66		км
243-110-2230	1х800 (мк)-0,66		км
243-110-2231	1х1000 (мк)-0,66		км
243-110-2300	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2301	1х2,5 (ок)-1		км
243-110-2302	1х4,0 (ок)-1		км
243-110-2303	1х6,0 (ок)-1		км
243-110-2304	1х10 (ок)-1		км
243-110-2305	1х16 (ок)-1		км
243-110-2306	1х25 (ок)-1		км
243-110-2307	1х35 (ок)-1		км
243-110-2308	1х50 (ок)-1		км
243-110-2309	1х70 (ок)-1		км
243-110-2310	1х95 (ок)-1		км
243-110-2311	1х120 (ок)-1		км
243-110-2312	1х150 (ок)-1		км
243-110-2313	1х185 (ок)-1		км
243-110-2314	1х240 (ок)-1		км
243-110-2315	1х300 (ок)-1		км
243-110-2316	1х25 (мк)-1		км
243-110-2317	1х35 (мк)-1		км
243-110-2318	1х50 (мк)-1		км
243-110-2319	1х70 (мк)-1		км
243-110-2320	1х95 (мк)-1		км
243-110-2321	1х120 (мк)-1		км
243-110-2322	1х150 (мк)-1		км
243-110-2323	1х185 (мк)-1		км
243-110-2324	1х240 (мк)-1		км
243-110-2325	1х300 (мк)-1		км
243-110-2326	1х400 (мк)-1		км
243-110-2327	1х500 (мк)-1		км
243-110-2328	1х625 (мк)-1		км
243-110-2329	1х630 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2330	1х800 (мк)-1		км
243-110-2331	1х1000 (мк)-1		км
243-110-2400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2401	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2402	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-2403	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2404	2х10 (ок)-0,66		км
243-110-2405	2х16 (ок)-0,66		км
243-110-2406	2х25 (ок)-0,66		км
243-110-2407	2х35 (ок)-0,66		км
243-110-2408	2х50 (ок)-0,66		км
243-110-2409	2х70 (ок)-0,66		км
243-110-2410	2х95 (ок)-0,66		км
243-110-2411	2х120 (ок)-0,66		км
243-110-2412	2х150 (ок)-0,66		км
243-110-2413	2х185 (ок)-0,66		км
243-110-2414	2х240 (ок)-0,66		км
243-110-2415	2х300 (ок)-0,66		км
243-110-2416	2х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-2417	2х25 (мк)-0,66		км
243-110-2418	2х35 (мк)-0,66		км
243-110-2419	2х50 (мк)-0,66		км
243-110-2420	2х70 (мк)-0,66		км
243-110-2421	2х95 (мк)-0,66		км
243-110-2422	2х120 (мк)-0,66		км
243-110-2423	2х150 (мк)-0,66		км
243-110-2424	2х185 (мк)-0,66		км
243-110-2425	2х240 (мк)-0,66		км
243-110-2426	2х300 (мк)-0,66		км
243-110-2427	2х400 (мк)-0,66		км
243-110-2428	2х500 (мк)-0,66		км
243-110-2429	2х625 (мк)-0,66		км
243-110-2430	2х630 (мк)-0,66		км
243-110-2431	2х800 (мк)-0,66		км
243-110-2432	2х1000 (мк)-0,66		км
243-110-2433	2х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-2434	2х25 (ос)-0,66		км
243-110-2435	2х35 (ос)-0,66		км
243-110-2436	2х50 (ос)-0,66		км
243-110-2437	2х70 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2438	2х95 (ос)-0,66		км
243-110-2439	2х120 (ос)-0,66		км
243-110-2440	2х150 (ос)-0,66		км
243-110-2441	2х185 (ос)-0,66		км
243-110-2442	2х240 (ос)-0,66		км
243-110-2443	2х300 (ос)-0,66		км
243-110-2444	2х400 (ос)-0,66		км
243-110-2445	2х25 (мс)-0,66		км
243-110-2446	2х35 (мс)-0,66		км
243-110-2447	2х50 (мс)-0,66		км
243-110-2448	2х70 (мс)-0,66		км
243-110-2449	2х95 (мс)-0,66		км
243-110-2450	2х120 (мс)-0,66		км
243-110-2451	2х150 (мс)-0,66		км
243-110-2452	2х185 (мс)-0,66		км
243-110-2453	2х240 (мс)-0,66		км
243-110-2454	2х300 (мс)-0,66		км
243-110-2455	2х400 (мс)-0,66		км
243-110-2500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2501	2х2,5 (ок)-1		км
243-110-2502	2х4,0 (ок)-1		км
243-110-2503	2х6,0 (ок)-1		км
243-110-2504	2х10 (ок)-1		км
243-110-2505	2х16 (ок)-1		км
243-110-2506	2х25 (ок)-1		км
243-110-2507	2х35 (ок)-1		км
243-110-2508	2х50 (ок)-1		км
243-110-2509	2х70 (ок)-1		км
243-110-2510	2х95 (ок)-1		км
243-110-2511	2х120 (ок)-1		км
243-110-2512	2х150 (ок)-1		км
243-110-2513	2х185 (ок)-1		км
243-110-2514	2х240 (ок)-1		км
243-110-2515	2х300 (ок)-1		км
243-110-2516	2х25 (мк)-1		км
243-110-2517	2х35 (мк)-1		км
243-110-2518	2х50 (мк)-1		км
243-110-2519	2х70 (мк)-1		км
243-110-2520	2х95 (мк)-1		км
243-110-2521	2х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2522	2х150 (мк)-1		км
243-110-2523	2х185 (мк)-1		км
243-110-2524	2х240 (мк)-1		км
243-110-2525	2х300 (мк)-1		км
243-110-2526	2х400 (мк)-1		км
243-110-2527	2х500 (мк)-1		км
243-110-2528	2х625 (мк)-1		км
243-110-2529	2х630 (мк)-1		км
243-110-2530	2х800 (мк)-1		км
243-110-2531	2х1000 (мк)-1		км
243-110-2532	2х25+1х16 (мк)-1		км
243-110-2533	2х25 (ос)-1		км
243-110-2534	2х35 (ос)-1		км
243-110-2535	2х50 (ос)-1		км
243-110-2536	2х70 (ос)-1		км
243-110-2537	2х95 (ос)-1		км
243-110-2538	2х120 (ос)-1		км
243-110-2539	2х150 (ос)-1		км
243-110-2540	2х185 (ос)-1		км
243-110-2541	2х240 (ос)-1		км
243-110-2542	2х300 (ос)-1		км
243-110-2543	2х400 (ос)-1		км
243-110-2544	2х25 (мс)-1		км
243-110-2545	2х35 (мс)-1		км
243-110-2546	2х50 (мс)-1		км
243-110-2547	2х70 (мс)-1		км
243-110-2548	2х95 (мс)-1		км
243-110-2549	2х120 (мс)-1		км
243-110-2550	2х150 (мс)-1		км
243-110-2551	2х185 (мс)-1		км
243-110-2552	2х240 (мс)-1		км
243-110-2553	2х300 (мс)-1		км
243-110-2554	2х400 (мс)-1		км
243-110-2555	2х25+1х16 (мс)-1		км
243-110-2600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2601	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2602	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-2603	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2604	3х10 (ок)-0,66		км
243-110-2605	3х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2606	3х25 (ок)-0,66		км
243-110-2607	3х35 (ок)-0,66		км
243-110-2608	3х50 (ок)-0,66		км
243-110-2609	3х70 (ок)-0,66		км
243-110-2610	3х95 (ок)-0,66		км
243-110-2611	3х120 (ок)-0,66		км
243-110-2612	3х150 (ок)-0,66		км
243-110-2613	3х185 (ок)-0,66		км
243-110-2614	3х240 (ок)-0,66		км
243-110-2615	3х300 (ок)-0,66		км
243-110-2616	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-110-2617	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2618	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2619	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-2620	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-110-2621	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2622	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-110-2623	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-110-2624	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-110-2625	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-2626	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-2627	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-110-2628	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-2629	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-110-2630	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-110-2631	3х25 (мк)-0,66		км
243-110-2632	3х35 (мк)-0,66		км
243-110-2633	3х50 (мк)-0,66		км
243-110-2634	3х70 (мк)-0,66		км
243-110-2635	3х95 (мк)-0,66		км
243-110-2636	3х120 (мк)-0,66		км
243-110-2637	3х150 (мк)-0,66		км
243-110-2638	3х185 (мк)-0,66		км
243-110-2639	3х240 (мк)-0,66		км
243-110-2640	3х300 (мк)-0,66		км
243-110-2641	3х400 (мк)-0,66		км
243-110-2642	3х500 (мк)-0,66		км
243-110-2643	3х625 (мк)-0,66		км
243-110-2644	3х630 (мк)-0,66		км
243-110-2645	3х800 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2646	3х1000 (мк)-0,66		км
243-110-2647	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-110-2648	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-2649	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-2650	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-110-2651	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-2652	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-110-2653	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-110-2654	3х25 (ос)-0,66		км
243-110-2655	3х35 (ос)-0,66		км
243-110-2656	3х50 (ос)-0,66		км
243-110-2657	3х70 (ос)-0,66		км
243-110-2658	3х95 (ос)-0,66		км
243-110-2659	3х120 (ос)-0,66		км
243-110-2660	3х150 (ос)-0,66		км
243-110-2661	3х185 (ос)-0,66		км
243-110-2662	3х240 (ос)-0,66		км
243-110-2663	3х300 (ос)-0,66		км
243-110-2664	3х400 (ос)-0,66		км
243-110-2665	3х25+1х16 (ос)-0,66		км
243-110-2666	3х35+1х16 (ос)-0,66		км
243-110-2667	3х35+1х25 (ос)-0,66		км
243-110-2668	3х50+1х16 (ос)-0,66		км
243-110-2669	3х50+1х25 (ос)-0,66		км
243-110-2670	3х50+1х35 (ос)-0,66		км
243-110-2671	3х25 (мс)-0,66		км
243-110-2672	3х35 (мс)-0,66		км
243-110-2673	3х50 (мс)-0,66		км
243-110-2674	3х70 (мс)-0,66		км
243-110-2675	3х95 (мс)-0,66		км
243-110-2676	3х120 (мс)-0,66		км
243-110-2677	3х150 (мс)-0,66		км
243-110-2678	3х185 (мс)-0,66		км
243-110-2679	3х240 (мс)-0,66		км
243-110-2680	3х300 (мс)-0,66		км
243-110-2681	3х400 (мс)-0,66		км
243-110-2682	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-110-2683	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-110-2684	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-110-2685	3х50+1х16 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2686	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-110-2687	3х50+1х35 (мс)-0,66		км
243-110-2700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2701	3х2,5 (ок)-1		км
243-110-2702	3х4,0 (ок)-1		км
243-110-2703	3х6,0 (ок)-1		км
243-110-2704	3х10 (ок)-1		км
243-110-2705	3х16 (ок)-1		км
243-110-2706	3х25 (ок)-1		км
243-110-2707	3х35 (ок)-1		км
243-110-2708	3х50 (ок)-1		км
243-110-2709	3х70 (ок)-1		км
243-110-2710	3х95 (ок)-1		км
243-110-2711	3х120 (ок)-1		км
243-110-2712	3х150 (ок)-1		км
243-110-2713	3х185 (ок)-1		км
243-110-2714	3х240 (ок)-1		км
243-110-2715	3х300 (ок)-1		км
243-110-2716	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-110-2717	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-110-2718	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-110-2719	3х6,0+1х4 (ок)-1		км
243-110-2720	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-110-2721	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-110-2722	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-110-2723	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-110-2724	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-110-2725	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-110-2726	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-110-2727	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-110-2728	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-110-2729	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-110-2730	3х25 (мк)-1		км
243-110-2731	3х35 (мк)-1		км
243-110-2732	3х50 (мк)-1		км
243-110-2733	3х70 (мк)-1		км
243-110-2734	3х95 (мк)-1		км
243-110-2735	3х120 (мк)-1		км
243-110-2736	3х150 (мк)-1		км
243-110-2737	3х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2738	3х240 (мк)-1		км
243-110-2739	3х300 (мк)-1		км
243-110-2740	3х400 (мк)-1		км
243-110-2741	3х500 (мк)-1		км
243-110-2742	3х625 (мк)-1		км
243-110-2743	3х630 (мк)-1		км
243-110-2744	3х800 (мк)-1		км
243-110-2745	3х1000 (мк)-1		км
243-110-2746	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-110-2747	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-110-2748	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-110-2749	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-110-2750	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-110-2751	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-110-2752	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-110-2753	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-110-2754	3х25 (ос)-1		км
243-110-2755	3х35 (ос)-1		км
243-110-2756	3х50 (ос)-1		км
243-110-2757	3х70 (ос)-1		км
243-110-2758	3х95 (ос)-1		км
243-110-2759	3х120 (ос)-1		км
243-110-2760	3х150 (ос)-1		км
243-110-2761	3х185 (ос)-1		км
243-110-2762	3х240 (ос)-1		км
243-110-2763	3х300 (ос)-1		км
243-110-2764	3х400 (ос)-1		км
243-110-2765	3х25+1х10 (ос)-1		км
243-110-2766	3х25+1х16 (ос)-1		км
243-110-2767	3х35+1х16 (ос)-1		км
243-110-2768	3х35+1х25 (ос)-1		км
243-110-2769	3х50+1х25 (ос)-1		км
243-110-2770	3х25 (мс)-1		км
243-110-2771	3х35 (мс)-1		км
243-110-2772	3х50 (мс)-1		км
243-110-2773	3х70 (мс)-1		км
243-110-2774	3х95 (мс)-1		км
243-110-2775	3х120 (мс)-1		км
243-110-2776	3х150 (мс)-1		км
243-110-2777	3х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2778	3х240 (мс)-1		км
243-110-2779	3х300 (мс)-1		км
243-110-2780	3х400 (мс)-1		км
243-110-2781	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-110-2782	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-110-2783	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-110-2784	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-110-2785	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-110-2786	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-110-2800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-2802	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-2803	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2804	4х10 (ок)-0,66		км
243-110-2805	4х16 (ок)-0,66		км
243-110-2806	4х25 (ок)-0,66		км
243-110-2807	4х35 (ок)-0,66		км
243-110-2808	4х50 (ок)-0,66		км
243-110-2809	4х70 (ок)-0,66		км
243-110-2810	4х95 (ок)-0,66		км
243-110-2811	4х120 (ок)-0,66		км
243-110-2812	4х150 (ок)-0,66		км
243-110-2813	4х185 (ок)-0,66		км
243-110-2814	4х240 (ок)-0,66		км
243-110-2815	4х300 (ок)-0,66		км
243-110-2816	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-2817	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-110-2818	4х25 (мк)-0,66		км
243-110-2819	4х35 (мк)-0,66		км
243-110-2820	4х50 (мк)-0,66		км
243-110-2821	4х70 (мк)-0,66		км
243-110-2822	4х95 (мк)-0,66		км
243-110-2823	4х120 (мк)-0,66		км
243-110-2824	4х150 (мк)-0,66		км
243-110-2825	4х185 (мк)-0,66		км
243-110-2826	4х240 (мк)-0,66		км
243-110-2827	4х300 (мк)-0,66		км
243-110-2828	4х400 (мк)-0,66		км
243-110-2829	4х500 (мк)-0,66		км
243-110-2830	4х625 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2831	4х630 (мк)-0,66		км
243-110-2832	4х800 (мк)-0,66		км
243-110-2833	4х1000 (мк)-0,66		км
243-110-2834	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-110-2835	4х25 (ос)-0,66		км
243-110-2836	4х35 (ос)-0,66		км
243-110-2837	4х50 (ос)-0,66		км
243-110-2838	4х70 (ос)-0,66		км
243-110-2839	4х95 (ос)-0,66		км
243-110-2840	4х120 (ос)-0,66		км
243-110-2841	4х150 (ос)-0,66		км
243-110-2842	4х185 (ос)-0,66		км
243-110-2843	4х240 (ос)-0,66		км
243-110-2844	4х300 (ос)-0,66		км
243-110-2845	4х400 (ос)-0,66		км
243-110-2846	4х50+1х16 (ос)-0,66		км
243-110-2847	4х25 (мс)-0,66		км
243-110-2848	4х35 (мс)-0,66		км
243-110-2849	4х50 (мс)-0,66		км
243-110-2850	4х70 (мс)-0,66		км
243-110-2851	4х95 (мс)-0,66		км
243-110-2852	4х120 (мс)-0,66		км
243-110-2853	4х150 (мс)-0,66		км
243-110-2854	4х185 (мс)-0,66		км
243-110-2855	4х240 (мс)-0,66		км
243-110-2856	4х300 (мс)-0,66		км
243-110-2857	4х400 (мс)-0,66		км
243-110-2858	4х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-110-2900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2901	4х2,5 (ок)-1		км
243-110-2902	4х4,0 (ок)-1		км
243-110-2903	4х6,0 (ок)-1		км
243-110-2904	4х10 (ок)-1		км
243-110-2905	4х16 (ок)-1		км
243-110-2906	4х25 (ок)-1		км
243-110-2907	4х35 (ок)-1		км
243-110-2908	4х50 (ок)-1		км
243-110-2909	4х70 (ок)-1		км
243-110-2910	4х95 (ок)-1		км
243-110-2911	4х120 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2912	4х150 (ок)-1		км
243-110-2913	4х185 (ок)-1		км
243-110-2914	4х240 (ок)-1		км
243-110-2915	4х300 (ок)-1		км
243-110-2916	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-110-2917	4х25 (мк)-1		км
243-110-2918	4х35 (мк)-1		км
243-110-2919	4х50 (мк)-1		км
243-110-2920	4х70 (мк)-1		км
243-110-2921	4х95 (мк)-1		км
243-110-2922	4х120 (мк)-1		км
243-110-2923	4х150 (мк)-1		км
243-110-2924	4х185 (мк)-1		км
243-110-2925	4х240 (мк)-1		км
243-110-2926	4х300 (мк)-1		км
243-110-2927	4х400 (мк)-1		км
243-110-2928	4х500 (мк)-1		км
243-110-2929	4х625 (мк)-1		км
243-110-2930	4х630 (мк)-1		км
243-110-2931	4х800 (мк)-1		км
243-110-2932	4х1000 (мк)-1		км
243-110-2933	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-110-2934	4х25 (ос)-1		км
243-110-2935	4х35 (ос)-1		км
243-110-2936	4х50 (ос)-1		км
243-110-2937	4х70 (ос)-1		км
243-110-2938	4х95 (ос)-1		км
243-110-2939	4х120 (ос)-1		км
243-110-2940	4х150 (ос)-1		км
243-110-2941	4х185 (ос)-1		км
243-110-2942	4х240 (ос)-1		км
243-110-2943	4х300 (ос)-1		км
243-110-2944	4х400 (ос)-1		км
243-110-2945	4х50+1х16 (ос)-1		км
243-110-2946	4х25 (мс)-1		км
243-110-2947	4х35 (мс)-1		км
243-110-2948	4х50 (мс)-1		км
243-110-2949	4х70 (мс)-1		км
243-110-2950	4х95 (мс)-1		км
243-110-2951	4х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2952	4х150 (мс)-1		км
243-110-2953	4х185 (мс)-1		км
243-110-2954	4х240 (мс)-1		км
243-110-2955	4х300 (мс)-1		км
243-110-2956	4х400 (мс)-1		км
243-110-2957	4х50+1х16 (мс)-1		км
243-110-3000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-3001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-110-3002	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-110-3003	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-110-3004	5х10 (ок)-0,66		км
243-110-3005	5х16 (ок)-0,66		км
243-110-3006	5х25 (ок)-0,66		км
243-110-3007	5х35 (ок)-0,66		км
243-110-3008	5х50 (ок)-0,66		км
243-110-3009	5х70 (ок)-0,66		км
243-110-3010	5х95 (ок)-0,66		км
243-110-3011	5х120 (ок)-0,66		км
243-110-3012	5х150 (ок)-0,66		км
243-110-3013	5х185 (ок)-0,66		км
243-110-3014	5х240 (ок)-0,66		км
243-110-3015	5х300 (ок)-0,66		км
243-110-3016	5х25 (мк)-0,66		км
243-110-3017	5х35 (мк)-0,66		км
243-110-3018	5х50 (мк)-0,66		км
243-110-3019	5х70 (мк)-0,66		км
243-110-3020	5х95 (мк)-0,66		км
243-110-3021	5х120 (мк)-0,66		км
243-110-3022	5х150 (мк)-0,66		км
243-110-3023	5х185 (мк)-0,66		км
243-110-3024	5х240 (мк)-0,66		км
243-110-3025	5х300 (мк)-0,66		км
243-110-3026	5х400 (мк)-0,66		км
243-110-3027	5х500 (мк)-0,66		км
243-110-3028	5х625 (мк)-0,66		км
243-110-3029	5х630 (мк)-0,66		км
243-110-3030	5х800 (мк)-0,66		км
243-110-3031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-110-3100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-3101	5х2,5 (ок)-1		км
243-110-3102	5х4,0 (ок)-1		км
243-110-3103	5х6,0 (ок)-1		км
243-110-3104	5х10 (ок)-1		км
243-110-3105	5х16 (ок)-1		км
243-110-3106	5х25 (ок)-1		км
243-110-3107	5х35 (ок)-1		км
243-110-3108	5х50 (ок)-1		км
243-110-3109	5х70 (ок)-1		км
243-110-3110	5х95 (ок)-1		км
243-110-3111	5х120 (ок)-1		км
243-110-3112	5х150 (ок)-1		км
243-110-3113	5х185 (ок)-1		км
243-110-3114	5х240 (ок)-1		км
243-110-3115	5х300 (ок)-1		км
243-110-3116	5х25 (мк)-1		км
243-110-3117	5х35 (мк)-1		км
243-110-3118	5х50 (мк)-1		км
243-110-3119	5х70 (мк)-1		км
243-110-3120	5х95 (мк)-1		км
243-110-3121	5х120 (мк)-1		км
243-110-3122	5х150 (мк)-1		км
243-110-3123	5х185 (мк)-1		км
243-110-3124	5х240 (мк)-1		км
243-110-3125	5х300 (мк)-1		км
243-110-3126	5х400 (мк)-1		км
243-110-3127	5х500 (мк)-1		км
243-110-3128	5х625 (мк)-1		км
243-110-3129	5х630 (мк)-1		км
243-110-3130	5х800 (мк)-1		км
243-110-3131	5х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-111. Кабель силовой марки АВВГнг, АВВГзнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-111-0103	1х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-111-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-111-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-111-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-111-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-111-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-111-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-111-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-111-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-111-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-111-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-111-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-111-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-111-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-111-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-111-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-111-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-111-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-111-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-111-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-111-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-111-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-111-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-111-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-111-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-111-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-111-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-111-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-111-0202	1х4 (ок)-1		км
243-111-0203	1х6 (ок)-1		км
243-111-0204	1х10 (ок)-1		км
243-111-0205	1х16 (ок)-1		км
243-111-0206	1х25 (ок)-1		км
243-111-0207	1х35 (ок)-1		км
243-111-0208	1х50 (ок)-1		км
243-111-0209	1х70 (ок)-1		км
243-111-0210	1х95 (ок)-1		км
243-111-0211	1х120 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0212	1х150 (ок)-1		км
243-111-0213	1х185 (ок)-1		км
243-111-0214	1х240 (ок)-1		км
243-111-0215	1х300 (ок)-1		км
243-111-0216	1х25 (мк)-1		км
243-111-0217	1х35 (мк)-1		км
243-111-0218	1х50 (мк)-1		км
243-111-0219	1х70 (мк)-1		км
243-111-0220	1х95 (мк)-1		км
243-111-0221	1х120 (мк)-1		км
243-111-0222	1х150 (мк)-1		км
243-111-0223	1х185 (мк)-1		км
243-111-0224	1х240 (мк)-1		км
243-111-0225	1х300 (мк)-1		км
243-111-0226	1х400 (мк)-1		км
243-111-0227	1х500 (мк)-1		км
243-111-0228	1х625 (мк)-1		км
243-111-0229	1х630 (мк)-1		км
243-111-0230	1х800 (мк)-1		км
243-111-0231	1х1000 (мк)-1		км
243-111-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-111-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-111-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-111-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-111-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-111-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-111-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-111-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-111-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-111-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-111-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-111-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-111-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-111-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-111-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-111-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-111-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-111-0319	2х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-111-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-111-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-111-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-111-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-111-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-111-0326	2х400 (мк)-0,66		км
243-111-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-111-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-111-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-111-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-111-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-111-0332	2х25 (ос)-0,66		км
243-111-0333	2х35 (ос)-0,66		км
243-111-0334	2х50 (ос)-0,66		км
243-111-0335	2х70 (ос)-0,66		км
243-111-0336	2х95 (ос)-0,66		км
243-111-0337	2х120 (ос)-0,66		км
243-111-0338	2х150 (ос)-0,66		км
243-111-0339	2х185 (ос)-0,66		км
243-111-0340	2х240 (ос)-0,66		км
243-111-0341	2х300 (ос)-0,66		км
243-111-0342	2х400 (ос)-0,66		км
243-111-0343	2х25 (мс)-0,66		км
243-111-0344	2х35 (мс)-0,66		км
243-111-0345	2х50 (мс)-0,66		км
243-111-0346	2х70 (мс)-0,66		км
243-111-0347	2х95 (мс)-0,66		км
243-111-0348	2х120 (мс)-0,66		км
243-111-0349	2х150 (мс)-0,66		км
243-111-0350	2х185 (мс)-0,66		км
243-111-0351	2х240 (мс)-0,66		км
243-111-0352	2х300 (мс)-0,66		км
243-111-0353	2х400 (мс)-0,66		км
243-111-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-111-0402	2х4 (ок)-1		км
243-111-0403	2х6 (ок)-1		км
243-111-0404	2х10 (ок)-1		км
243-111-0405	2х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0406	2х25 (ок)-1		км
243-111-0407	2х35 (ок)-1		км
243-111-0408	2х50 (ок)-1		км
243-111-0409	2х70 (ок)-1		км
243-111-0410	2х95 (ок)-1		км
243-111-0411	2х120 (ок)-1		км
243-111-0412	2х150 (ок)-1		км
243-111-0413	2х185 (ок)-1		км
243-111-0414	2х240 (ок)-1		км
243-111-0415	2х300 (ок)-1		км
243-111-0416	2х25 (мк)-1		км
243-111-0417	2х35 (мк)-1		км
243-111-0418	2х50 (мк)-1		км
243-111-0419	2х70 (мк)-1		км
243-111-0420	2х95 (мк)-1		км
243-111-0421	2х120 (мк)-1		км
243-111-0422	2х150 (мк)-1		км
243-111-0423	2х185 (мк)-1		км
243-111-0424	2х240 (мк)-1		км
243-111-0425	2х300 (мк)-1		км
243-111-0426	2х400 (мк)-1		км
243-111-0427	2х500 (мк)-1		км
243-111-0428	2х625 (мк)-1		км
243-111-0429	2х630 (мк)-1		км
243-111-0430	2х800 (мк)-1		км
243-111-0431	2х1000 (мк)-1		км
243-111-0432	2х25 (ос)-1		км
243-111-0433	2х35 (ос)-1		км
243-111-0434	2х50 (ос)-1		км
243-111-0435	2х70 (ос)-1		км
243-111-0436	2х95 (ос)-1		км
243-111-0437	2х120 (ос)-1		км
243-111-0438	2х150 (ос)-1		км
243-111-0439	2х185 (ос)-1		км
243-111-0440	2х240 (ос)-1		км
243-111-0441	2х300 (ос)-1		км
243-111-0442	2х400 (ос)-1		км
243-111-0443	2х25 (мс)-1		км
243-111-0444	2х35 (мс)-1		км
243-111-0445	2х50 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0446	2х70 (мс)-1		км
243-111-0447	2х95 (мс)-1		км
243-111-0448	2х120 (мс)-1		км
243-111-0449	2х150 (мс)-1		км
243-111-0450	2х185 (мс)-1		км
243-111-0451	2х240 (мс)-1		км
243-111-0452	2х300 (мс)-1		км
243-111-0453	2х400 (мс)-1		км
243-111-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-111-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-111-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-111-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-111-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-111-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-111-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-111-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-111-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-111-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-111-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-111-0513	3х185 (ок)-0,66		км
243-111-0514	3х240 (ок)-0,66		км
243-111-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-111-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0518	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-0519	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-0521	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-0523	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-0524	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0526	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-111-0527	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0528	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-111-0529	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-111-0530	3х25 (мк)-0,66		км
243-111-0531	3х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0532	3х50 (мк)-0,66		км
243-111-0533	3х70 (мк)-0,66		км
243-111-0534	3х95 (мк)-0,66		км
243-111-0535	3х120 (мк)-0,66		км
243-111-0536	3х150 (мк)-0,66		км
243-111-0537	3х185 (мк)-0,66		км
243-111-0538	3х240 (мк)-0,66		км
243-111-0539	3х300 (мк)-0,66		км
243-111-0540	3х400 (мк)-0,66		км
243-111-0541	3х500 (мк)-0,66		км
243-111-0542	3х625 (мк)-0,66		км
243-111-0543	3х630 (мк)-0,66		км
243-111-0544	3х800 (мк)-0,66		км
243-111-0545	3х1000 (мк)-0,66		км
243-111-0546	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-111-0547	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-111-0548	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-111-0549	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-111-0550	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-111-0551	3х25 (ос)-0,66		км
243-111-0552	3х35 (ос)-0,66		км
243-111-0553	3х50 (ос)-0,66		км
243-111-0554	3х70 (ос)-0,66		км
243-111-0555	3х95 (ос)-0,66		км
243-111-0556	3х120 (ос)-0,66		км
243-111-0557	3х150 (ос)-0,66		км
243-111-0558	3х185 (ос)-0,66		км
243-111-0559	3х240 (ос)-0,66		км
243-111-0560	3х300 (ос)-0,66		км
243-111-0561	3х400 (ос)-0,66		км
243-111-0562	3х4+1х2,5 (ос)-0,66		км
243-111-0563	3х6+1х4 (ос)-0,66		км
243-111-0564	3х10+1х6 (ос)-0,66		км
243-111-0565	3х16+1х10 (ос)-0,66		км
243-111-0566	3х25 (мс)-0,66		км
243-111-0567	3х35 (мс)-0,66		км
243-111-0568	3х50 (мс)-0,66		км
243-111-0569	3х70 (мс)-0,66		км
243-111-0570	3х95 (мс)-0,66		км
243-111-0571	3х120 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0572	3х150 (мс)-0,66		км
243-111-0573	3х185 (мс)-0,66		км
243-111-0574	3х240 (мс)-0,66		км
243-111-0575	3х300 (мс)-0,66		км
243-111-0576	3х400 (мс)-0,66		км
243-111-0577	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-111-0578	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-111-0579	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-111-0580	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-111-0581	3х50+1х35 (мс)-0,66		км
243-111-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-111-0602	3х4 (ок)-1		км
243-111-0603	3х6 (ок)-1		км
243-111-0604	3х10 (ок)-1		км
243-111-0605	3х16 (ок)-1		км
243-111-0606	3х25 (ок)-1		км
243-111-0607	3х35 (ок)-1		км
243-111-0608	3х50 (ок)-1		км
243-111-0609	3х70 (ок)-1		км
243-111-0610	3х95 (ок)-1		км
243-111-0611	3х120 (ок)-1		км
243-111-0612	3х150 (ок)-1		км
243-111-0613	3х185 (ок)-1		км
243-111-0614	3х240 (ок)-1		км
243-111-0615	3х300 (ок)-1		км
243-111-0616	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-111-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-111-0618	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-111-0619	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-111-0620	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-111-0621	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-111-0622	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-111-0623	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-111-0624	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-111-0625	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-111-0626	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-111-0627	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-111-0628	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-111-0629	3х50+1х35 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0630	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-111-0631	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-111-0632	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-111-0633	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-111-0634	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-111-0635	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-111-0636	3х25 (мк)-1		км
243-111-0637	3х35 (мк)-1		км
243-111-0638	3х50 (мк)-1		км
243-111-0639	3х70 (мк)-1		км
243-111-0640	3х95 (мк)-1		км
243-111-0641	3х120 (мк)-1		км
243-111-0642	3х150 (мк)-1		км
243-111-0643	3х185 (мк)-1		км
243-111-0644	3х240 (мк)-1		км
243-111-0645	3х300 (мк)-1		км
243-111-0646	3х400 (мк)-1		км
243-111-0647	3х500 (мк)-1		км
243-111-0648	3х625 (мк)-1		км
243-111-0649	3х630 (мк)-1		км
243-111-0650	3х800 (мк)-1		км
243-111-0651	3х1000 (мк)-1		км
243-111-0652	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-111-0653	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-111-0654	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-111-0655	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-111-0656	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-111-0657	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-111-0658	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-111-0659	3х120+1х25 (мк)-1		км
243-111-0660	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-111-0661	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-111-0662	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-111-0663	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-111-0664	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-111-0665	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-111-0666	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-111-0667	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-111-0668	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-111-0669	3х185+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0670	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-111-0671	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-111-0672	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-111-0673	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-111-0674	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-111-0675	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-111-0676	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-111-0677	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-111-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0701	3х25 (ос)-1		км
243-111-0702	3х35 (ос)-1		км
243-111-0703	3х50 (ос)-1		км
243-111-0704	3х70 (ос)-1		км
243-111-0705	3х95 (ос)-1		км
243-111-0706	3х120 (ос)-1		км
243-111-0707	3х150 (ос)-1		км
243-111-0708	3х185 (ос)-1		км
243-111-0709	3х240 (ос)-1		км
243-111-0710	3х300 (ос)-1		км
243-111-0711	3х400 (ос)-1		км
243-111-0712	3х25 (мс)-1		км
243-111-0713	3х35 (мс)-1		км
243-111-0714	3х50 (мс)-1		км
243-111-0715	3х70 (мс)-1		км
243-111-0716	3х95 (мс)-1		км
243-111-0717	3х120 (мс)-1		км
243-111-0718	3х150 (мс)-1		км
243-111-0719	3х185 (мс)-1		км
243-111-0720	3х240 (мс)-1		км
243-111-0721	3х300 (мс)-1		км
243-111-0722	3х400 (мс)-1		км
243-111-0723	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-111-0724	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-111-0725	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-111-0726	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-111-0727	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-111-0728	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-111-0729	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-111-0730	3х240+1х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0731	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-111-0732	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-111-0733	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-111-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0802	4х4 (ок)-0,66		км
243-111-0803	4х6 (ок)-0,66		км
243-111-0804	4х10 (ок)-0,66		км
243-111-0805	4х16 (ок)-0,66		км
243-111-0806	4х25 (ок)-0,66		км
243-111-0807	4х35 (ок)-0,66		км
243-111-0808	4х50 (ок)-0,66		км
243-111-0809	4х70 (ок)-0,66		км
243-111-0810	4х95 (ок)-0,66		км
243-111-0811	4х120 (ок)-0,66		км
243-111-0812	4х150 (ок)-0,66		км
243-111-0813	4х185 (ок)-0,66		км
243-111-0814	4х240 (ок)-0,66		км
243-111-0815	4х300 (ок)-0,66		км
243-111-0816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-0818	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-0819	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-0820	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-0821	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-0822	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0823	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0824	4х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-111-0825	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-0826	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-111-0827	4х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-111-0828	4х25(мк)-0,66		км
243-111-0829	4х35(мк)-0,66		км
243-111-0830	4х50 (мк)-0,66		км
243-111-0831	4х70 (мк)-0,66		км
243-111-0832	4х95 (мк)-0,66		км
243-111-0833	4х120 (мк)-0,66		км
243-111-0834	4х150 (мк)-0,66		км
243-111-0835	4х185 (мк)-0,66		км
243-111-0836	4х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0837	4х300 (мк)-0,66		км
243-111-0838	4х400 (мк)-0,66		км
243-111-0839	4х500 (мк)-0,66		км
243-111-0840	4х625 (мк)-0,66		км
243-111-0841	4х630 (мк)-0,66		км
243-111-0842	4х800 (мк)-0,66		км
243-111-0843	4х1000 (мк)-0,66		км
243-111-0844	4х25 (ос)-0,66		км
243-111-0845	4х35 (ос)-0,66		км
243-111-0846	4х50 (ос)-0,66		км
243-111-0847	4х70 (ос)-0,66		км
243-111-0848	4х95 (ос)-0,66		км
243-111-0849	4х120 (ос)-0,66		км
243-111-0850	4х150 (ос)-0,66		км
243-111-0851	4х185 (ос)-0,66		км
243-111-0852	4х240 (ос)-0,66		км
243-111-0853	4х300 (ос)-0,66		км
243-111-0854	4х400 (ос)-0,66		км
243-111-0855	4х25 (мс)-0,66		км
243-111-0856	4х35 (мс)-0,66		км
243-111-0857	4х50 (мс)-0,66		км
243-111-0858	4х70 (мс)-0,66		км
243-111-0859	4х95 (мс)-0,66		км
243-111-0860	4х120 (мс)-0,66		км
243-111-0861	4х150 (мс)-0,66		км
243-111-0862	4х185 (мс)-0,66		км
243-111-0863	4х240 (мс)-0,66		км
243-111-0864	4х300 (мс)-0,66		км
243-111-0865	4х400 (мс)-0,66		км
243-111-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0901	4х2,5 (ок)-1		км
243-111-0902	4х4 (ок)-1		км
243-111-0903	4х6 (ок)-1		км
243-111-0904	4х10 (ок)-1		км
243-111-0905	4х16 (ок)-1		км
243-111-0906	4х25 (ок)-1		км
243-111-0907	4х35 (ок)-1		км
243-111-0908	4х50 (ок)-1		км
243-111-0909	4х70 (ок)-1		км
243-111-0910	4х95 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0911	4х120 (ок)-1		км
243-111-0912	4х150 (ок)-1		км
243-111-0913	4х185 (ок)-1		км
243-111-0914	4х240 (ок)-1		км
243-111-0915	4х300 (ок)-1		км
243-111-0916	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-111-0917	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-111-0918	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-111-0919	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-111-0920	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-111-0921	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-111-0922	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-111-0923	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-111-0924	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-111-0925	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-111-0926	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-111-0927	4х35+1х25 (ок)-1		км
243-111-0928	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-111-0929	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-111-0930	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-111-0931	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-111-0932	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-111-0933	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-111-0934	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-111-0935	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-111-0936	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-111-0937	4х25 (мк)-1		км
243-111-0938	4х35 (мк)-1		км
243-111-0939	4х50 (мк)-1		км
243-111-0940	4х70 (мк)-1		км
243-111-0941	4х95 (мк)-1		км
243-111-0942	4х120 (мк)-1		км
243-111-0943	4х150 (мк)-1		км
243-111-0944	4х185 (мк)-1		км
243-111-0945	4х240 (мк)-1		км
243-111-0946	4х300 (мк)-1		км
243-111-0947	4х400 (мк)-1		км
243-111-0948	4х500 (мк)-1		км
243-111-0949	4х625 (мк)-1		км
243-111-0950	4х630 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0951	4х800 (мк)-1		км
243-111-0952	4х1000 (мк)-1		км
243-111-0953	4х120+1х25 (мк)-1		км
243-111-0954	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-111-0955	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-111-0956	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-111-0957	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-111-0958	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-111-0959	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-111-0960	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-111-0961	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-111-0962	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-111-0963	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-111-0964	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-111-0965	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-111-0966	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-111-0967	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-111-0968	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-111-0969	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-111-0970	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-111-0971	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-111-0972	4х25 (ос)-1		км
243-111-0973	4х35 (ос)-1		км
243-111-0974	4х50 (ос)-1		км
243-111-0975	4х70 (ос)-1		км
243-111-0976	4х95 (ос)-1		км
243-111-0977	4х120 (ос)-1		км
243-111-0978	4х150 (ос)-1		км
243-111-0979	4х185 (ос)-1		км
243-111-0980	4х240 (ос)-1		км
243-111-0981	4х300 (ос)-1		км
243-111-0982	4х400 (ос)-1		км
243-111-0983	4х25 (мс)-1		км
243-111-0984	4х35 (мс)-1		км
243-111-0985	4х50 (мс)-1		км
243-111-0986	4х70 (мс)-1		км
243-111-0987	4х95 (мс)-1		км
243-111-0988	4х120 (мс)-1		км
243-111-0989	4х150 (мс)-1		км
243-111-0990	4х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0991	4х240 (мс)-1		км
243-111-0992	4х300 (мс)-1		км
243-111-0993	4х400 (мс)-1		км
243-111-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1002	5х4 (ок)-0,66		км
243-111-1003	5х6 (ок)-0,66		км
243-111-1004	5х10 (ок)-0,66		км
243-111-1005	5х16 (ок)-0,66		км
243-111-1006	5х25 (ок)-0,66		км
243-111-1007	5х35 (ок)-0,66		км
243-111-1008	5х50 (ок)-0,66		км
243-111-1009	5х70 (ок)-0,66		км
243-111-1010	5х95 (ок)-0,66		км
243-111-1011	5х120 (ок)-0,66		км
243-111-1012	5х150 (ок)-0,66		км
243-111-1013	5х185 (ок)-0,66		км
243-111-1014	5х240 (ок)-0,66		км
243-111-1015	5х300 (ок)-0,66		км
243-111-1016	5х25 (мк)-0,66		км
243-111-1017	5х35 (мк)-0,66		км
243-111-1018	5х50 (мк)-0,66		км
243-111-1019	5х70 (мк)-0,66		км
243-111-1020	5х95 (мк)-0,66		км
243-111-1021	5х120 (мк)-0,66		км
243-111-1022	5х150 (мк)-0,66		км
243-111-1023	5х185 (мк)-0,66		км
243-111-1024	5х240 (мк)-0,66		км
243-111-1025	5х300 (мк)-0,66		км
243-111-1026	5х400 (мк)-0,66		км
243-111-1027	5х500 (мк)-0,66		км
243-111-1028	5х625 (мк)-0,66		км
243-111-1029	5х630 (мк)-0,66		км
243-111-1030	5х800 (мк)-0,66		км
243-111-1031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-111-1032	5х25 (ос)-0,66		км
243-111-1033	5х35 (ос)-0,66		км
243-111-1034	5х50 (ос)-0,66		км
243-111-1035	5х70 (ос)-0,66		км
243-111-1036	5х95 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1037	5х120 (ос)-0,66		км
243-111-1038	5х150 (ос)-0,66		км
243-111-1039	5х185 (ос)-0,66		км
243-111-1040	5х240 (ос)-0,66		км
243-111-1041	5х300 (ос)-0,66		км
243-111-1042	5х400 (ос)-0,66		км
243-111-1043	5х25 (мс)-0,66		км
243-111-1044	5х35 (мс)-0,66		км
243-111-1045	5х50 (мс)-0,66		км
243-111-1046	5х70 (мс)-0,66		км
243-111-1047	5х95 (мс)-0,66		км
243-111-1048	5х120 (мс)-0,66		км
243-111-1049	5х150 (мс)-0,66		км
243-111-1050	5х185 (мс)-0,66		км
243-111-1051	5х240 (мс)-0,66		км
243-111-1052	5х300 (мс)-0,66		км
243-111-1053	5х400 (мс)-0,66		км
243-111-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1101	5х2,5 (ок)-1		км
243-111-1102	5х4 (ок)-1		км
243-111-1103	5х6 (ок)-1		км
243-111-1104	5х10 (ок)-1		км
243-111-1105	5х16 (ок)-1		км
243-111-1106	5х25 (ок)-1		км
243-111-1107	5х35 (ок)-1		км
243-111-1108	5х50 (ок)-1		км
243-111-1109	5х70 (ок)-1		км
243-111-1110	5х95 (ок)-1		км
243-111-1111	5х120 (ок)-1		км
243-111-1112	5х150 (ок)-1		км
243-111-1113	5х185 (ок)-1		км
243-111-1114	5х240 (ок)-1		км
243-111-1115	5х300 (ок)-1		км
243-111-1116	5х25 (мк)-1		км
243-111-1117	5х35 (мк)-1		км
243-111-1118	5х50 (мк)-1		км
243-111-1119	5х70 (мк)-1		км
243-111-1120	5х95 (мк)-1		км
243-111-1121	5х120 (мк)-1		км
243-111-1122	5х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1123	5х185 (мк)-1		км
243-111-1124	5х240 (мк)-1		км
243-111-1125	5х300 (мк)-1		км
243-111-1126	5х400 (мк)-1		км
243-111-1127	5х500 (мк)-1		км
243-111-1128	5х625 (мк)-1		км
243-111-1129	5х630 (мк)-1		км
243-111-1130	5х800 (мк)-1		км
243-111-1131	5х1000 (мк)-1		км
243-111-1132	5х25 (ос)-1		км
243-111-1133	5х35 (ос)-1		км
243-111-1134	5х50 (ос)-1		км
243-111-1135	5х70 (ос)-1		км
243-111-1136	5х95 (ос)-1		км
243-111-1137	5х120 (ос)-1		км
243-111-1138	5х150 (ос)-1		км
243-111-1139	5х185 (ос)-1		км
243-111-1140	5х240 (ос)-1		км
243-111-1141	5х300 (ос)-1		км
243-111-1142	5х400 (ос)-1		км
243-111-1143	5х25 (мс)-1		км
243-111-1144	5х35 (мс)-1		км
243-111-1145	5х50 (мс)-1		км
243-111-1146	5х70 (мс)-1		км
243-111-1147	5х95 (мс)-1		км
243-111-1148	5х120 (мс)-1		км
243-111-1149	5х150 (мс)-1		км
243-111-1150	5х185 (мс)-1		км
243-111-1151	5х240 (мс)-1		км
243-111-1152	5х300 (мс)-1		км
243-111-1153	5х400 (мс)-1		км
243-111-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1201	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1202	1х4 (ок)-0,66		км
243-111-1203	1х6 (ок)-0,66		км
243-111-1204	1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1205	1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1206	1х25 (ок)-0,66		км
243-111-1207	1х35 (ок)-0,66		км
243-111-1208	1х50 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1209	1х70 (ок)-0,66		км
243-111-1210	1х95 (ок)-0,66		км
243-111-1211	1х120 (ок)-0,66		км
243-111-1212	1х150 (ок)-0,66		км
243-111-1213	1х185 (ок)-0,66		км
243-111-1214	1х240 (ок)-0,66		км
243-111-1215	1х300 (ок)-0,66		км
243-111-1216	1х25 (мк)-0,66		км
243-111-1217	1х35 (мк)-0,66		км
243-111-1218	1х50 (мк)-0,66		км
243-111-1219	1х70 (мк)-0,66		км
243-111-1220	1х95 (мк)-0,66		км
243-111-1221	1х120 (мк)-0,66		км
243-111-1222	1х150 (мк)-0,66		км
243-111-1223	1х185 (мк)-0,66		км
243-111-1224	1х240 (мк)-0,66		км
243-111-1225	1х300 (мк)-0,66		км
243-111-1226	1х400 (мк)-0,66		км
243-111-1227	1х500 (мк)-0,66		км
243-111-1228	1х625 (мк)-0,66		км
243-111-1229	1х630 (мк)-0,66		км
243-111-1230	1х800 (мк)-0,66		км
243-111-1231	1х1000 (мк)-0,66		км
243-111-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1301	1х2,5 (ок)-1		км
243-111-1302	1х4 (ок)-1		км
243-111-1303	1х6 (ок)-1		км
243-111-1304	1х10 (ок)-1		км
243-111-1305	1х16 (ок)-1		км
243-111-1306	1х25 (ок)-1		км
243-111-1307	1х35 (ок)-1		км
243-111-1308	1х50 (ок)-1		км
243-111-1309	1х70 (ок)-1		км
243-111-1310	1х95 (ок)-1		км
243-111-1311	1х120 (ок)-1		км
243-111-1312	1х150 (ок)-1		км
243-111-1313	1х185 (ок)-1		км
243-111-1314	1х240 (ок)-1		км
243-111-1315	1х300 (ок)-1		км
243-111-1316	1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1317	1х35 (мк)-1		км
243-111-1318	1х50 (мк)-1		км
243-111-1319	1х70 (мк)-1		км
243-111-1320	1х95 (мк)-1		км
243-111-1321	1х120 (мк)-1		км
243-111-1322	1х150 (мк)-1		км
243-111-1323	1х185 (мк)-1		км
243-111-1324	1х240 (мк)-1		км
243-111-1325	1х300 (мк)-1		км
243-111-1326	1х400 (мк)-1		км
243-111-1327	1х500 (мк)-1		км
243-111-1328	1х625 (мк)-1		км
243-111-1329	1х630 (мк)-1		км
243-111-1330	1х800 (мк)-1		км
243-111-1331	1х1000 (мк)-1		км
243-111-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1401	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1402	2х4 (ок)-0,66		км
243-111-1403	2х6 (ок)-0,66		км
243-111-1404	2х10 (ок)-0,66		км
243-111-1405	2х16 (ок)-0,66		км
243-111-1406	2х25 (ок)-0,66		км
243-111-1407	2х35 (ок)-0,66		км
243-111-1408	2х50 (ок)-0,66		км
243-111-1409	2х70 (ок)-0,66		км
243-111-1410	2х95 (ок)-0,66		км
243-111-1411	2х120 (ок)-0,66		км
243-111-1412	2х150 (ок)-0,66		км
243-111-1413	2х185 (ок)-0,66		км
243-111-1414	2х240 (ок)-0,66		км
243-111-1415	2х300 (ок)-0,66		км
243-111-1416	2х25 (мк)-0,66		км
243-111-1417	2х35 (мк)-0,66		км
243-111-1418	2х50 (мк)-0,66		км
243-111-1419	2х70 (мк)-0,66		км
243-111-1420	2х95 (мк)-0,66		км
243-111-1421	2х120 (мк)-0,66		км
243-111-1422	2х150 (мк)-0,66		км
243-111-1423	2х185 (мк)-0,66		км
243-111-1424	2х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1425	2х300 (мк)-0,66		км
243-111-1426	2х400 (мк)-0,66		км
243-111-1427	2х500 (мк)-0,66		км
243-111-1428	2х625 (мк)-0,66		км
243-111-1429	2х630 (мк)-0,66		км
243-111-1430	2х800 (мк)-0,66		км
243-111-1431	2х1000 (мк)-0,66		км
243-111-1432	2х25 (ос)-0,66		км
243-111-1433	2х35 (ос)-0,66		км
243-111-1434	2х50 (ос)-0,66		км
243-111-1435	2х70 (ос)-0,66		км
243-111-1436	2х95 (ос)-0,66		км
243-111-1437	2х120 (ос)-0,66		км
243-111-1438	2х150 (ос)-0,66		км
243-111-1439	2х185 (ос)-0,66		км
243-111-1440	2х240 (ос)-0,66		км
243-111-1441	2х300 (ос)-0,66		км
243-111-1442	2х400 (ос)-0,66		км
243-111-1443	2х25 (мс)-0,66		км
243-111-1444	2х35 (мс)-0,66		км
243-111-1445	2х50 (мс)-0,66		км
243-111-1446	2х70 (мс)-0,66		км
243-111-1447	2х95 (мс)-0,66		км
243-111-1448	2х120 (мс)-0,66		км
243-111-1449	2х150 (мс)-0,66		км
243-111-1450	2х185 (мс)-0,66		км
243-111-1451	2х240 (мс)-0,66		км
243-111-1452	2х300 (мс)-0,66		км
243-111-1453	2х400 (мс)-0,66		км
243-111-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1501	2х2,5 (ок)-1		км
243-111-1502	2х4 (ок)-1		км
243-111-1503	2х6 (ок)-1		км
243-111-1504	2х10 (ок)-1		км
243-111-1505	2х16 (ок)-1		км
243-111-1506	2х25 (ок)-1		км
243-111-1507	2х35 (ок)-1		км
243-111-1508	2х50 (ок)-1		км
243-111-1509	2х70 (ок)-1		км
243-111-1510	2х95 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1511	2х120 (ок)-1		км
243-111-1512	2х150 (ок)-1		км
243-111-1513	2х185 (ок)-1		км
243-111-1514	2х240 (ок)-1		км
243-111-1515	2х300 (ок)-1		км
243-111-1516	2х25 (мк)-1		км
243-111-1517	2х35 (мк)-1		км
243-111-1518	2х50 (мк)-1		км
243-111-1519	2х70 (мк)-1		км
243-111-1520	2х95 (мк)-1		км
243-111-1521	2х120 (мк)-1		км
243-111-1522	2х150 (мк)-1		км
243-111-1523	2х185 (мк)-1		км
243-111-1524	2х240 (мк)-1		км
243-111-1525	2х300 (мк)-1		км
243-111-1526	2х400 (мк)-1		км
243-111-1527	2х500 (мк)-1		км
243-111-1528	2х625 (мк)-1		км
243-111-1529	2х630 (мк)-1		км
243-111-1530	2х800 (мк)-1		км
243-111-1531	2х1000 (мк)-1		км
243-111-1532	2х25 (ос)-1		км
243-111-1533	2х35 (ос)-1		км
243-111-1534	2х50 (ос)-1		км
243-111-1535	2х70 (ос)-1		км
243-111-1536	2х95 (ос)-1		км
243-111-1537	2х120 (ос)-1		км
243-111-1538	2х150 (ос)-1		км
243-111-1539	2х185 (ос)-1		км
243-111-1540	2х240 (ос)-1		км
243-111-1541	2х300 (ос)-1		км
243-111-1542	2х400 (ос)-1		км
243-111-1543	2х25 (мс)-1		км
243-111-1544	2х35 (мс)-1		км
243-111-1545	2х50 (мс)-1		км
243-111-1546	2х70 (мс)-1		км
243-111-1547	2х95 (мс)-1		км
243-111-1548	2х120 (мс)-1		км
243-111-1549	2х150 (мс)-1		км
243-111-1550	2х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1551	2х240 (мс)-1		км
243-111-1552	2х300 (мс)-1		км
243-111-1553	2х400 (мс)-1		км
243-111-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1601	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1602	3х4 (ок)-0,66		км
243-111-1603	3х6 (ок)-0,66		км
243-111-1604	3х10 (ок)-0,66		км
243-111-1605	3х16 (ок)-0,66		км
243-111-1606	3х25 (ок)-0,66		км
243-111-1607	3х35 (ок)-0,66		км
243-111-1608	3х50 (ок)-0,66		км
243-111-1609	3х70 (ок)-0,66		км
243-111-1610	3х95 (ок)-0,66		км
243-111-1611	3х120 (ок)-0,66		км
243-111-1612	3х150 (ок)-0,66		км
243-111-1613	3х185 (ок)-0,66		км
243-111-1614	3х240 (ок)-0,66		км
243-111-1615	3х300 (ок)-0,66		км
243-111-1616	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1617	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-1618	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-1619	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-1620	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-1621	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1622	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1623	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1624	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1625	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1626	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1627	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-111-1628	3х25 (мк)-0,66		км
243-111-1629	3х35 (мк)-0,66		км
243-111-1630	3х50 (мк)-0,66		км
243-111-1631	3х70 (мк)-0,66		км
243-111-1632	3х95 (мк)-0,66		км
243-111-1633	3х120 (мк)-0,66		км
243-111-1634	3х150 (мк)-0,66		км
243-111-1635	3х185 (мк)-0,66		км
243-111-1636	3х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1637	3х300 (мк)-0,66		км
243-111-1638	3х400 (мк)-0,66		км
243-111-1639	3х500 (мк)-0,66		км
243-111-1640	3х625 (мк)-0,66		км
243-111-1641	3х630 (мк)-0,66		км
243-111-1642	3х800 (мк)-0,66		км
243-111-1643	3х1000 (мк)-0,66		км
243-111-1644	3х25 (ос)-0,66		км
243-111-1645	3х35 (ос)-0,66		км
243-111-1646	3х50 (ос)-0,66		км
243-111-1647	3х70 (ос)-0,66		км
243-111-1648	3х95 (ос)-0,66		км
243-111-1649	3х120 (ос)-0,66		км
243-111-1650	3х150 (ос)-0,66		км
243-111-1651	3х185 (ос)-0,66		км
243-111-1652	3х240 (ос)-0,66		км
243-111-1653	3х300 (ос)-0,66		км
243-111-1654	3х400 (ос)-0,66		км
243-111-1655	3х25 (мс)-0,66		км
243-111-1656	3х35 (мс)-0,66		км
243-111-1657	3х50 (мс)-0,66		км
243-111-1658	3х70 (мс)-0,66		км
243-111-1659	3х95 (мс)-0,66		км
243-111-1660	3х120 (мс)-0,66		км
243-111-1661	3х150 (мс)-0,66		км
243-111-1662	3х185 (мс)-0,66		км
243-111-1663	3х240 (мс)-0,66		км
243-111-1664	3х300 (мс)-0,66		км
243-111-1665	3х400 (мс)-0,66		км
243-111-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1701	3х2,5 (ок)-1		км
243-111-1702	3х4 (ок)-1		км
243-111-1703	3х6 (ок)-1		км
243-111-1704	3х10 (ок)-1		км
243-111-1705	3х16 (ок)-1		км
243-111-1706	3х25 (ок)-1		км
243-111-1707	3х35 (ок)-1		км
243-111-1708	3х50 (ок)-1		км
243-111-1709	3х70 (ок)-1		км
243-111-1710	3х95 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1711	3х120 (ок)-0,66		км
243-111-1712	3х150 (ок)-0,66		км
243-111-1713	3х185 (ок)-0,66		км
243-111-1714	3х240 (ок)-0,66		км
243-111-1715	3х300 (ок)-0,66		км
243-111-1716	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-111-1717	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-111-1718	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-111-1719	3х10+1х10 (ок)-1		км
243-111-1720	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-111-1721	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-111-1722	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-111-1723	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-111-1724	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-111-1725	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-111-1726	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-111-1727	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-111-1728	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-111-1729	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-111-1730	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-111-1731	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-111-1732	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-111-1733	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-111-1734	3х25 (мк)-1		км
243-111-1735	3х35 (мк)-1		км
243-111-1736	3х50 (мк)-1		км
243-111-1737	3х70 (мк)-1		км
243-111-1738	3х95 (мк)-1		км
243-111-1739	3х120 (мк)-1		км
243-111-1740	3х150 (мк)-1		км
243-111-1741	3х185 (мк)-1		км
243-111-1742	3х240 (мк)-1		км
243-111-1743	3х300 (мк)-1		км
243-111-1744	3х400 (мк)-1		км
243-111-1745	3х500 (мк)-1		км
243-111-1746	3х625 (мк)-1		км
243-111-1747	3х630 (мк)-1		км
243-111-1748	3х800 (мк)-1		км
243-111-1749	3х1000 (мк)-1		км
243-111-1750	3х120+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1751	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-111-1752	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-111-1753	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-111-1754	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-111-1755	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-111-1756	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-111-1757	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-111-1758	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-111-1759	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-111-1760	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-111-1761	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-111-1762	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-111-1763	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-111-1764	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-111-1765	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-111-1800	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1801	3х25 (ос)-1		км
243-111-1802	3х35 (ос)-1		км
243-111-1803	3х50 (ос)-1		км
243-111-1804	3х70 (ос)-1		км
243-111-1805	3х95 (ос)-1		км
243-111-1806	3х120 (ос)-1		км
243-111-1807	3х150 (ос)-1		км
243-111-1808	3х185 (ос)-1		км
243-111-1809	3х240 (ос)-1		км
243-111-1810	3х300 (ос)-1		км
243-111-1811	3х400 (ос)-1		км
243-111-1812	3х25 (мс)-1		км
243-111-1813	3х35 (мс)-1		км
243-111-1814	3х50 (мс)-1		км
243-111-1815	3х70 (мс)-1		км
243-111-1816	3х95 (мс)-1		км
243-111-1817	3х120 (мс)-1		км
243-111-1818	3х150 (мс)-1		км
243-111-1819	3х185 (мс)-1		км
243-111-1820	3х240 (мс)-1		км
243-111-1821	3х300 (мс)-1		км
243-111-1822	3х400 (мс)-1		км
243-111-1823	3х50+1х25 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1824	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-111-1825	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-111-1826	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-111-1827	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-111-1828	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-111-1829	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-111-1830	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-111-1831	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-111-1832	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-111-1833	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-111-1834	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-111-1835	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-111-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1901	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1902	4х4 (ок)-0,66		км
243-111-1903	4х6 (ок)-0,66		км
243-111-1904	4х10 (ок)-0,66		км
243-111-1905	4х16 (ок)-0,66		км
243-111-1906	4х25 (ок)-0,66		км
243-111-1907	4х35 (ок)-0,66		км
243-111-1908	4х50 (ок)-0,66		км
243-111-1909	4х70 (ок)-0,66		км
243-111-1910	4х95 (ок)-0,66		км
243-111-1911	4х120 (ок)-0,66		км
243-111-1912	4х150 (ок)-0,66		км
243-111-1913	4х185 (ок)-0,66		км
243-111-1914	4х240 (ок)-0,66		км
243-111-1915	4х300 (ок)-0,66		км
243-111-1916	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-1917	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-1918	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-111-1919	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-1920	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-111-1921	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1922	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1923	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1924	4х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-111-1925	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1926	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-111-1927	4х50+1х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1928	4х25 (мк)-0,66		км
243-111-1929	4х35 (мк)-0,66		км
243-111-1930	4х50 (мк)-0,66		км
243-111-1931	4х70 (мк)-0,66		км
243-111-1932	4х95 (мк)-0,66		км
243-111-1933	4х120 (мк)-0,66		км
243-111-1934	4х150 (мк)-0,66		км
243-111-1935	4х185 (мк)-0,66		км
243-111-1936	4х240 (мк)-0,66		км
243-111-1937	4х300 (мк)-0,66		км
243-111-1938	4х400 (мк)-0,66		км
243-111-1939	4х500 (мк)-0,66		км
243-111-1940	4х625 (мк)-0,66		км
243-111-1941	4х630 (мк)-0,66		км
243-111-1942	4х800 (мк)-0,66		км
243-111-1943	4х1000 (мк)-0,66		км
243-111-1944	4х25 (ос)-0,66		км
243-111-1945	4х35 (ос)-0,66		км
243-111-1946	4х50 (ос)-0,66		км
243-111-1947	4х70 (ос)-0,66		км
243-111-1948	4х95 (ос)-0,66		км
243-111-1949	4х120 (ос)-0,66		км
243-111-1950	4х150 (ос)-0,66		км
243-111-1951	4х185 (ос)-0,66		км
243-111-1952	4х240 (ос)-0,66		км
243-111-1953	4х300 (ос)-0,66		км
243-111-1954	4х400 (ос)-0,66		км
243-111-1955	4х25 (мс)-0,66		км
243-111-1956	4х35 (мс)-0,66		км
243-111-1957	4х50 (мс)-0,66		км
243-111-1958	4х70 (мс)-0,66		км
243-111-1959	4х95 (мс)-0,66		км
243-111-1960	4х120 (мс)-0,66		км
243-111-1961	4х150 (мс)-0,66		км
243-111-1962	4х185 (мс)-0,66		км
243-111-1963	4х240 (мс)-0,66		км
243-111-1964	4х300 (мс)-0,66		км
243-111-1965	4х400 (мс)-0,66		км
243-111-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-2001	4х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2002	4х4 (ок)-1		км
243-111-2003	4х6 (ок)-1		км
243-111-2004	4х10 (ок)-1		км
243-111-2005	4х16 (ок)-1		км
243-111-2006	4х25 (ок)-1		км
243-111-2007	4х35 (ок)-1		км
243-111-2008	4х50 (ок)-1		км
243-111-2009	4х70 (ок)-1		км
243-111-2010	4х95 (ок)-1		км
243-111-2011	4х120 (ок)-0,66		км
243-111-2012	4х150 (ок)-0,66		км
243-111-2013	4х185 (ок)-0,66		км
243-111-2014	4х240 (ок)-0,66		км
243-111-2015	4х300 (ок)-0,66		км
243-111-2016	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-111-2017	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-111-2018	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-111-2019	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-111-2020	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-111-2021	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-111-2022	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-111-2023	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-111-2024	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-111-2025	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-111-2026	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-111-2027	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-111-2028	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-111-2029	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-111-2030	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-111-2031	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-111-2032	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-111-2033	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-111-2034	4х25 (мк)-1		км
243-111-2035	4х35 (мк)-1		км
243-111-2036	4х50 (мк)-1		км
243-111-2037	4х70 (мк)-1		км
243-111-2038	4х95 (мк)-1		км
243-111-2039	4х120 (мк)-1		км
243-111-2040	4х150 (мк)-1		км
243-111-2041	4х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2042	4х240 (мк)-1		км
243-111-2043	4х300 (мк)-1		км
243-111-2044	4х400 (мк)-1		км
243-111-2045	4х500 (мк)-1		км
243-111-2046	4х625 (мк)-1		км
243-111-2047	4х630 (мк)-1		км
243-111-2048	4х800 (мк)-1		км
243-111-2049	4х1000 (мк)-1		км
243-111-2050	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-111-2051	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-111-2052	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-111-2053	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-111-2054	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-111-2055	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-111-2056	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-111-2057	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-111-2058	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-111-2059	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-111-2060	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-111-2061	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-111-2062	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-111-2063	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-111-2064	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-111-2065	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-111-2066	4х70+1х35+1х25 (мк)-1		км
243-111-2067	4х95+1х50+1х35 (мк)-1		км
243-111-2068	4х120+1х70+1х35 (мк)-1		км
243-111-2069	4х150+1х70+1х50 (мк)-1		км
243-111-2070	4х185+1х95+1х50 (мк)-1		км
243-111-2071	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км
243-111-2072	4х25 (ос)-1		км
243-111-2073	4х35 (ос)-1		км
243-111-2074	4х50 (ос)-1		км
243-111-2075	4х70 (ос)-1		км
243-111-2076	4х95 (ос)-1		км
243-111-2077	4х120 (ос)-1		км
243-111-2078	4х150 (ос)-1		км
243-111-2079	4х185 (ос)-1		км
243-111-2080	4х240 (ос)-1		км
243-111-2081	4х300 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2082	4х400 (ос)-1		км
243-111-2083	4х25 (мс)-1		км
243-111-2084	4х35 (мс)-1		км
243-111-2085	4х50 (мс)-1		км
243-111-2086	4х70 (мс)-1		км
243-111-2087	4х95 (мс)-1		км
243-111-2088	4х120 (мс)-1		км
243-111-2089	4х150 (мс)-1		км
243-111-2090	4х185 (мс)-1		км
243-111-2091	4х240 (мс)-1		км
243-111-2092	4х300 (мс)-1		км
243-111-2093	4х400 (мс)-1		км
243-111-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-2101	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-111-2102	5х4 (ок)-0,66		км
243-111-2103	5х6 (ок)-0,66		км
243-111-2104	5х10 (ок)-0,66		км
243-111-2105	5х16 (ок)-0,66		км
243-111-2106	5х25 (ок)-0,66		км
243-111-2107	5х35 (ок)-0,66		км
243-111-2108	5х50 (ок)-0,66		км
243-111-2109	5х70 (ок)-0,66		км
243-111-2110	5х95 (ок)-0,66		км
243-111-2111	5х120 (ок)-0,66		км
243-111-2112	5х150 (ок)-0,66		км
243-111-2113	5х185 (ок)-0,66		км
243-111-2114	5х240 (ок)-0,66		км
243-111-2115	5х300 (ок)-0,66		км
243-111-2116	5х25 (мк)-0,66		км
243-111-2117	5х35 (мк)-0,66		км
243-111-2118	5х50 (мк)-0,66		км
243-111-2119	5х70 (мк)-0,66		км
243-111-2120	5х95 (мк)-0,66		км
243-111-2121	5х120 (мк)-0,66		км
243-111-2122	5х150 (мк)-0,66		км
243-111-2123	5х185 (мк)-0,66		км
243-111-2124	5х240 (мк)-0,66		км
243-111-2125	5х300 (мк)-0,66		км
243-111-2126	5х400 (мк)-0,66		км
243-111-2127	5х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2128	5х625 (мк)-0,66		км
243-111-2129	5х630 (мк)-0,66		км
243-111-2130	5х800 (мк)-0,66		км
243-111-2131	5х1000 (мк)-0,66		км
243-111-2132	5х25 (ос)-0,66		км
243-111-2133	5х35 (ос)-0,66		км
243-111-2134	5х50 (ос)-0,66		км
243-111-2135	5х70 (ос)-0,66		км
243-111-2136	5х95 (ос)-0,66		км
243-111-2137	5х120 (ос)-0,66		км
243-111-2138	5х150 (ос)-0,66		км
243-111-2139	5х185 (ос)-0,66		км
243-111-2140	5х240 (ос)-0,66		км
243-111-2141	5х300 (ос)-0,66		км
243-111-2142	5х400 (ос)-0,66		км
243-111-2143	5х25 (мс)-0,66		км
243-111-2144	5х35 (мс)-0,66		км
243-111-2145	5х50 (мс)-0,66		км
243-111-2146	5х70 (мс)-0,66		км
243-111-2147	5х95 (мс)-0,66		км
243-111-2148	5х120 (мс)-0,66		км
243-111-2149	5х150 (мс)-0,66		км
243-111-2150	5х185 (мс)-0,66		км
243-111-2151	5х240 (мс)-0,66		км
243-111-2152	5х300 (мс)-0,66		км
243-111-2153	5х400 (мс)-0,66		км
243-111-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-2201	5х1,5 (ок)-1		км
243-111-2202	5х2,5 (ок)-1		км
243-111-2203	5х4 (ок)-1		км
243-111-2204	5х6 (ок)-1		км
243-111-2205	5х10 (ок)-1		км
243-111-2206	5х16 (ок)-1		км
243-111-2207	5х25 (ок)-1		км
243-111-2208	5х35 (ок)-1		км
243-111-2209	5х50 (ок)-1		км
243-111-2210	5х70 (ок)-1		км
243-111-2211	5х95 (ок)-1		км
243-111-2212	5х120 (ок)-1		км
243-111-2213	5х150 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2214	5х185 (ок)-1		км
243-111-2215	5х240 (ок)-1		км
243-111-2216	5х300 (ок)-1		км
243-111-2217	5х25 (мк)-1		км
243-111-2218	5х35 (мк)-1		км
243-111-2219	5х50 (мк)-1		км
243-111-2220	5х70 (мк)-1		км
243-111-2221	5х95 (мк)-1		км
243-111-2222	5х120 (мк)-1		км
243-111-2223	5х150 (мк)-1		км
243-111-2224	5х185 (мк)-1		км
243-111-2225	5х240 (мк)-1		км
243-111-2226	5х300 (мк)-1		км
243-111-2227	5х400 (мк)-1		км
243-111-2228	5х500 (мк)-1		км
243-111-2229	5х625 (мк)-1		км
243-111-2230	5х630 (мк)-1		км
243-111-2231	5х800 (мк)-1		км
243-111-2232	5х1000 (мк)-1		км
243-111-2233	5х25 (ос)-1		км
243-111-2234	5х35 (ос)-1		км
243-111-2235	5х50 (ос)-1		км
243-111-2236	5х70 (ос)-1		км
243-111-2237	5х95 (ос)-1		км
243-111-2238	5х120 (ос)-1		км
243-111-2239	5х150 (ос)-1		км
243-111-2240	5х185 (ос)-1		км
243-111-2241	5х240 (ос)-1		км
243-111-2242	5х300 (ос)-1		км
243-111-2243	5х400 (ос)-1		км
243-111-2244	5х25 (мс)-1		км
243-111-2245	5х35 (мс)-1		км
243-111-2246	5х50 (мс)-1		км
243-111-2247	5х70 (мс)-1		км
243-111-2248	5х95 (мс)-1		км
243-111-2249	5х120 (мс)-1		км
243-111-2250	5х150 (мс)-1		км
243-111-2251	5х185 (мс)-1		км
243-111-2252	5х240 (мс)-1		км
243-111-2253	5х300 (мс)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2254	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-112. Кабель силовой марки АВВГнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-112-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-112-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-112-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-112-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-112-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-112-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-112-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-112-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-112-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-112-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-112-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-112-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-112-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-112-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-112-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-112-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-112-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-112-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-112-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-112-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-112-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-112-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-112-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-112-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-112-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-112-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-112-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-112-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-112-0131	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-112-0202	1х4 (ок)-1		км
243-112-0203	1х6 (ок)-1		км
243-112-0204	1х10 (ок)-1		км
243-112-0205	1х16 (ок)-1		км
243-112-0206	1х25 (ок)-1		км
243-112-0207	1х35 (ок)-1		км
243-112-0208	1х50 (ок)-1		км
243-112-0209	1х70 (ок)-1		км
243-112-0210	1х95 (ок)-1		км
243-112-0211	1х120 (ок)-1		км
243-112-0212	1х150 (ок)-1		км
243-112-0213	1х185 (ок)-1		км
243-112-0214	1х240 (ок)-1		км
243-112-0215	1х300 (ок)-1		км
243-112-0216	1х25 (мк)-1		км
243-112-0217	1х35 (мк)-1		км
243-112-0218	1х50 (мк)-1		км
243-112-0219	1х70 (мк)-1		км
243-112-0220	1х95 (мк)-1		км
243-112-0221	1х120 (мк)-1		км
243-112-0222	1х150 (мк)-1		км
243-112-0223	1х185 (мк)-1		км
243-112-0224	1х240 (мк)-1		км
243-112-0225	1х300 (мк)-1		км
243-112-0226	1х400 (мк)-1		км
243-112-0227	1х500 (мк)-1		км
243-112-0228	1х625 (мк)-1		км
243-112-0229	1х630 (мк)-1		км
243-112-0230	1х800 (мк)-1		км
243-112-0231	1х1000 (мк)-1		км
243-112-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-112-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-112-0304	2х10 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-112-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-112-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-112-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-112-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-112-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-112-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-112-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-112-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-112-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-112-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-112-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-112-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-112-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-112-0319	2х70 (мк)-0,66		км
243-112-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-112-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-112-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-112-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-112-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-112-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-112-0326	2х400 (мк)-0,66		км
243-112-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-112-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-112-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-112-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-112-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-112-0332	2х25 (ос)-0,66		км
243-112-0333	2х35 (ос)-0,66		км
243-112-0334	2х50 (ос)-0,66		км
243-112-0335	2х70 (ос)-0,66		км
243-112-0336	2х95 (ос)-0,66		км
243-112-0337	2х120 (ос)-0,66		км
243-112-0338	2х150 (ос)-0,66		км
243-112-0339	2х185 (ос)-0,66		км
243-112-0340	2х240 (ос)-0,66		км
243-112-0341	2х300 (ос)-0,66		км
243-112-0342	2х400 (ос)-0,66		км
243-112-0343	2х25 (мс)-0,66		км
243-112-0344	2х35 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0345	2х50 (мс)-0,66		км
243-112-0346	2х70 (мс)-0,66		км
243-112-0347	2х95 (мс)-0,66		км
243-112-0348	2х120 (мс)-0,66		км
243-112-0349	2х150 (мс)-0,66		км
243-112-0350	2х185 (мс)-0,66		км
243-112-0351	2х240 (мс)-0,66		км
243-112-0352	2х300 (мс)-0,66		км
243-112-0353	2х400 (мс)-0,66		км
243-112-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-112-0402	2х4 (ок)-1		км
243-112-0403	2х6 (ок)-1		км
243-112-0404	2х10 (ок)-1		км
243-112-0405	2х16 (ок)-1		км
243-112-0406	2х25 (ок)-1		км
243-112-0407	2х35 (ок)-1		км
243-112-0408	2х50 (ок)-1		км
243-112-0409	2х70 (ок)-1		км
243-112-0410	2х95 (ок)-1		км
243-112-0411	2х120 (ок)-1		км
243-112-0412	2х150 (ок)-1		км
243-112-0413	2х185 (ок)-1		км
243-112-0414	2х240 (ок)-1		км
243-112-0415	2х300 (ок)-1		км
243-112-0416	2х25 (мк)-1		км
243-112-0417	2х35 (мк)-1		км
243-112-0418	2х50 (мк)-1		км
243-112-0419	2х70 (мк)-1		км
243-112-0420	2х95 (мк)-1		км
243-112-0421	2х120 (мк)-1		км
243-112-0422	2х150 (мк)-1		км
243-112-0423	2х185 (мк)-1		км
243-112-0424	2х240 (мк)-1		км
243-112-0425	2х300 (мк)-1		км
243-112-0426	2х400 (мк)-1		км
243-112-0427	2х500 (мк)-1		км
243-112-0428	2х625 (мк)-1		км
243-112-0429	2х630 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0430	2х800 (мк)-1		км
243-112-0431	2х1000 (мк)-1		км
243-112-0432	2х25 (ос)-1		км
243-112-0433	2х35 (ос)-1		км
243-112-0434	2х50 (ос)-1		км
243-112-0435	2х70 (ос)-1		км
243-112-0436	2х95 (ос)-1		км
243-112-0437	2х120 (ос)-1		км
243-112-0438	2х150 (ос)-1		км
243-112-0439	2х185 (ос)-1		км
243-112-0440	2х240 (ос)-1		км
243-112-0441	2х300 (ос)-1		км
243-112-0442	2х400 (ос)-1		км
243-112-0443	2х25 (мс)-1		км
243-112-0444	2х35 (мс)-1		км
243-112-0445	2х50 (мс)-1		км
243-112-0446	2х70 (мс)-1		км
243-112-0447	2х95 (мс)-1		км
243-112-0448	2х120 (мс)-1		км
243-112-0449	2х150 (мс)-1		км
243-112-0450	2х185 (мс)-1		км
243-112-0451	2х240 (мс)-1		км
243-112-0452	2х300 (мс)-1		км
243-112-0453	2х400 (мс)-1		км
243-112-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-112-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-112-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-112-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-112-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-112-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-112-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-112-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-112-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-112-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-112-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-112-0513	3х185 (ок)-0,66		км
243-112-0514	3х240 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-112-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0518	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-0519	3х10+1х4(ок)-0,66		км
243-112-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-112-0521	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-112-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-0523	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-0524	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-0525	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-0526	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-0527	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-0528	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-112-0529	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-112-0530	3х25 (мк)-0,66		км
243-112-0531	3х35 (мк)-0,66		км
243-112-0532	3х50 (мк)-0,66		км
243-112-0533	3х70 (мк)-0,66		км
243-112-0534	3х95 (мк)-0,66		км
243-112-0535	3х120 (мк)-0,66		км
243-112-0536	3х150 (мк)-0,66		км
243-112-0537	3х185 (мк)-0,66		км
243-112-0538	3х240 (мк)-0,66		км
243-112-0539	3х300 (мк)-0,66		км
243-112-0540	3х400 (мк)-0,66		км
243-112-0541	3х500 (мк)-0,66		км
243-112-0542	3х625 (мк)-0,66		км
243-112-0543	3х630 (мк)-0,66		км
243-112-0544	3х800 (мк)-0,66		км
243-112-0545	3х1000 (мк)-0,66		км
243-112-0546	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-0547	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-0548	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-112-0549	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-0550	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-112-0551	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-112-0552	3х25 (ос)-0,66		км
243-112-0553	3х35 (ос)-0,66		км
243-112-0554	3х50 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0555	3х70 (ос)-0,66		км
243-112-0556	3х95 (ос)-0,66		км
243-112-0557	3х120 (ос)-0,66		км
243-112-0558	3х150 (ос)-0,66		км
243-112-0559	3х185 (ос)-0,66		км
243-112-0560	3х240 (ос)-0,66		км
243-112-0561	3х300 (ос)-0,66		км
243-112-0562	3х400 (ос)-0,66		км
243-112-0563	3х25 (мс)-0,66		км
243-112-0564	3х35 (мс)-0,66		км
243-112-0565	3х50 (мс)-0,66		км
243-112-0566	3х70 (мс)-0,66		км
243-112-0567	3х95 (мс)-0,66		км
243-112-0568	3х120 (мс)-0,66		км
243-112-0569	3х150 (мс)-0,66		км
243-112-0570	3х185 (мс)-0,66		км
243-112-0571	3х240 (мс)-0,66		км
243-112-0572	3х300 (мс)-0,66		км
243-112-0573	3х400 (мс)-0,66		км
243-112-0574	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-112-0575	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-112-0576	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-112-0577	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-112-0578	3х50+1х35 (мс)-0,66		км
243-112-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-112-0602	3х4 (ок)-1		км
243-112-0603	3х6 (ок)-1		км
243-112-0604	3х10 (ок)-1		км
243-112-0605	3х16 (ок)-1		км
243-112-0606	3х25 (ок)-1		км
243-112-0607	3х35 (ок)-1		км
243-112-0608	3х50 (ок)-1		км
243-112-0609	3х70 (ок)-1		км
243-112-0610	3х95 (ок)-1		км
243-112-0611	3х120 (ок)-1		км
243-112-0612	3х150 (ок)-1		км
243-112-0613	3х185 (ок)-1		км
243-112-0614	3х240 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0615	3х300 (ок)-1		км
243-112-0616	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-0618	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-112-0619	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-112-0620	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-112-0621	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-112-0622	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-112-0623	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-112-0624	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-112-0625	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-112-0626	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-112-0627	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-112-0628	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-112-0629	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-112-0630	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-112-0631	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-112-0632	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-112-0633	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-112-0634	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-112-0635	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-112-0636	3х25 (мк)-1		км
243-112-0637	3х35 (мк)-1		км
243-112-0638	3х50 (мк)-1		км
243-112-0639	3х70 (мк)-1		км
243-112-0640	3х95 (мк)-1		км
243-112-0641	3х120 (мк)-1		км
243-112-0642	3х150 (мк)-1		км
243-112-0643	3х185 (мк)-1		км
243-112-0644	3х240 (мк)-1		км
243-112-0645	3х300 (мк)-1		км
243-112-0646	3х400 (мк)-1		км
243-112-0647	3х500 (мк)-1		км
243-112-0648	3х625 (мк)-1		км
243-112-0649	3х630 (мк)-1		км
243-112-0650	3х800 (мк)-1		км
243-112-0651	3х1000 (мк)-1		км
243-112-0652	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-112-0653	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-112-0654	3х50+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0655	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-112-0656	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-112-0657	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-112-0658	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-112-0659	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-112-0660	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-112-0661	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-112-0662	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-112-0663	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-112-0664	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-112-0665	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-112-0666	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-112-0667	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-112-0668	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-112-0669	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-112-0670	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-112-0671	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-112-0672	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-112-0673	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-112-0674	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-112-0675	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-112-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0701	3х25 (ос)-1		км
243-112-0702	3х35 (ос)-1		км
243-112-0703	3х50 (ос)-1		км
243-112-0704	3х70 (ос)-1		км
243-112-0705	3х95 (ос)-1		км
243-112-0706	3х120 (ос)-1		км
243-112-0707	3х150 (ос)-1		км
243-112-0708	3х185 (ос)-1		км
243-112-0709	3х240 (ос)-1		км
243-112-0710	3х300 (ос)-1		км
243-112-0711	3х400 (ос)-1		км
243-112-0712	3х25 (мс)-1		км
243-112-0713	3х35 (мс)-1		км
243-112-0714	3х50 (мс)-1		км
243-112-0715	3х70 (мс)-1		км
243-112-0716	3х95 (мс)-1		км
243-112-0717	3х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0718	3х150 (мс)-1		км
243-112-0719	3х185 (мс)-1		км
243-112-0720	3х240 (мс)-1		км
243-112-0721	3х300 (мс)-1		км
243-112-0722	3х400 (мс)-1		км
243-112-0723	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-112-0724	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-112-0725	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-112-0726	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-112-0727	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-112-0728	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-112-0729	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-112-0730	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-112-0731	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-112-0732	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-112-0733	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-112-0734	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-112-0735	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-112-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0802	4х4 (ок)-0,66		км
243-112-0803	4х6 (ок)-0,66		км
243-112-0804	4х10 (ок)-0,66		км
243-112-0805	4х16 (ок)-0,66		км
243-112-0806	4х25 (ок)-0,66		км
243-112-0807	4х35 (ок)-0,66		км
243-112-0808	4х50 (ок)-0,66		км
243-112-0809	4х70 (ок)-0,66		км
243-112-0810	4х95 (ок)-0,66		км
243-112-0811	4х120 (ок)-0,66		км
243-112-0812	4х150 (ок)-0,66		км
243-112-0813	4х185 (ок)-0,66		км
243-112-0814	4х240 (ок)-0,66		км
243-112-0815	4х300 (ок)-0,66		км
243-112-0816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-0818	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-0819	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-0820	4х10+1х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0821	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-112-0822	4х16+1х10(ок)-0,66		км
243-112-0823	4х25+1х10(ок)-0,66		км
243-112-0824	4х25+1х16(ок)-0,66		км
243-112-0825	4х35+1х10(ок)-0,66		км
243-112-0826	4х35+1х16(ок)-0,66		км
243-112-0827	4х35+1х25(ок)-0,66		км
243-112-0828	4х50+1х16(ок)-0,66		км
243-112-0829	4х50+1х25(ок)-0,66		км
243-112-0830	4х50+1х35(ок)-0,66		км
243-112-0831	4х25 (мк)-0,66		км
243-112-0832	4х35 (мк)-0,66		км
243-112-0833	4х50 (мк)-0,66		км
243-112-0834	4х70 (мк)-0,66		км
243-112-0835	4х95 (мк)-0,66		км
243-112-0836	4х120 (мк)-0,66		км
243-112-0837	4х150 (мк)-0,66		км
243-112-0838	4х185 (мк)-0,66		км
243-112-0839	4х240 (мк)-0,66		км
243-112-0840	4х300 (мк)-0,66		км
243-112-0841	4х400 (мк)-0,66		км
243-112-0842	4х500 (мк)-0,66		км
243-112-0843	4х625 (мк)-0,66		км
243-112-0844	4х630 (мк)-0,66		км
243-112-0845	4х800 (мк)-0,66		км
243-112-0846	4х1000 (мк)-0,66		км
243-112-0847	4х25 (ос)-0,66		км
243-112-0848	4х35 (ос)-0,66		км
243-112-0849	4х50 (ос)-0,66		км
243-112-0850	4х70 (ос)-0,66		км
243-112-0851	4х95 (ос)-0,66		км
243-112-0852	4х120 (ос)-0,66		км
243-112-0853	4х150 (ос)-0,66		км
243-112-0854	4х185 (ос)-0,66		км
243-112-0855	4х240 (ос)-0,66		км
243-112-0856	4х300 (ос)-0,66		км
243-112-0857	4х400 (ос)-0,66		км
243-112-0858	4х4+1х2,5 (ос)-0,66		км
243-112-0859	4х6+1х4 (ос)-0,66		км
243-112-0860	4х25 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0861	4х35 (мс)-0,66		км
243-112-0862	4х50 (мс)-0,66		км
243-112-0863	4х70 (мс)-0,66		км
243-112-0864	4х95 (мс)-0,66		км
243-112-0865	4х120 (мс)-0,66		км
243-112-0866	4х150 (мс)-0,66		км
243-112-0867	4х185 (мс)-0,66		км
243-112-0868	4х240 (мс)-0,66		км
243-112-0869	4х300 (мс)-0,66		км
243-112-0870	4х400 (мс)-0,66		км
243-112-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0901	4х2,5 (ок)-1		км
243-112-0902	4х4 (ок)-1		км
243-112-0903	4х6 (ок)-1		км
243-112-0904	4х10 (ок)-1		км
243-112-0905	4х16 (ок)-1		км
243-112-0906	4х25 (ок)-1		км
243-112-0907	4х35 (ок)-1		км
243-112-0908	4х50 (ок)-1		км
243-112-0909	4х70 (ок)-1		км
243-112-0910	4х95 (ок)-1		км
243-112-0911	4х120 (ок)-1		км
243-112-0912	4х150 (ок)-1		км
243-112-0913	4х185 (ок)-1		км
243-112-0914	4х240 (ок)-1		км
243-112-0915	4х300 (ок)-1		км
243-112-0916	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-0917	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-0918	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-112-0919	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-112-0920	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-112-0921	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-112-0922	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-112-0923	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-112-0924	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-112-0925	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-112-0926	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-112-0927	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-112-0928	4х50+1х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0929	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-112-0930	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-112-0931	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-112-0932	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-112-0933	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-112-0934	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-112-0935	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-112-0936	4х25 (мк)-1		км
243-112-0937	4х35 (мк)-1		км
243-112-0938	4х50 (мк)-1		км
243-112-0939	4х70 (мк)-1		км
243-112-0940	4х95 (мк)-1		км
243-112-0941	4х120 (мк)-1		км
243-112-0942	4х150 (мк)-1		км
243-112-0943	4х185 (мк)-1		км
243-112-0944	4х240 (мк)-1		км
243-112-0945	4х300 (мк)-1		км
243-112-0946	4х400 (мк)-1		км
243-112-0947	4х500 (мк)-1		км
243-112-0948	4х625 (мк)-1		км
243-112-0949	4х630 (мк)-1		км
243-112-0950	4х800 (мк)-1		км
243-112-0951	4х1000 (мк)-1		км
243-112-0952	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-112-0953	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-112-0954	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-112-0955	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-112-0956	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-112-0957	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-112-0958	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-112-0959	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-112-0960	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-112-0961	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-112-0962	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-112-0963	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-112-0964	4х25 (ос)-1		км
243-112-0965	4х35 (ос)-1		км
243-112-0966	4х50 (ос)-1		км
243-112-0967	4х70 (ос)-1		км
243-112-0968	4х95 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0969	4х120 (ос)-1		км
243-112-0970	4х150 (ос)-1		км
243-112-0971	4х185 (ос)-1		км
243-112-0972	4х240 (ос)-1		км
243-112-0973	4х300 (ос)-1		км
243-112-0974	4х400 (ос)-1		км
243-112-0975	4х25 (мс)-1		км
243-112-0976	4х35 (мс)-1		км
243-112-0977	4х50 (мс)-1		км
243-112-0978	4х70 (мс)-1		км
243-112-0979	4х95 (мс)-1		км
243-112-0980	4х120 (мс)-1		км
243-112-0981	4х150 (мс)-1		км
243-112-0982	4х185 (мс)-1		км
243-112-0983	4х240 (мс)-1		км
243-112-0984	4х300 (мс)-1		км
243-112-0985	4х400 (мс)-1		км
243-112-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-1001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1002	5х4 (ок)-0,66		км
243-112-1003	5х6 (ок)-0,66		км
243-112-1004	5х10 (ок)-0,66		км
243-112-1005	5х16 (ок)-0,66		км
243-112-1006	5х25 (ок)-0,66		км
243-112-1007	5х35 (ок)-0,66		км
243-112-1008	5х50 (ок)-0,66		км
243-112-1009	5х70 (ок)-0,66		км
243-112-1010	5х95 (ок)-0,66		км
243-112-1011	5х120 (ок)-0,66		км
243-112-1012	5х150 (ок)-0,66		км
243-112-1013	5х185 (ок)-0,66		км
243-112-1014	5х240 (ок)-0,66		км
243-112-1015	5х300 (ок)-0,66		км
243-112-1016	5х25 (мк)-0,66		км
243-112-1017	5х35 (мк)-0,66		км
243-112-1018	5х50 (мк)-0,66		км
243-112-1019	5х70 (мк)-0,66		км
243-112-1020	5х95 (мк)-0,66		км
243-112-1021	5х120 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1022	5х150 (мк)-0,66		км
243-112-1023	5х185 (мк)-0,66		км
243-112-1024	5х240 (мк)-0,66		км
243-112-1025	5х300 (мк)-0,66		км
243-112-1026	5х400 (мк)-0,66		км
243-112-1027	5х500 (мк)-0,66		км
243-112-1028	5х625 (мк)-0,66		км
243-112-1029	5х630 (мк)-0,66		км
243-112-1030	5х800 (мк)-0,66		км
243-112-1031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-112-1032	5х25 (ос)-0,66		км
243-112-1033	5х35 (ос)-0,66		км
243-112-1034	5х50 (ос)-0,66		км
243-112-1035	5х70 (ос)-0,66		км
243-112-1036	5х95 (ос)-0,66		км
243-112-1037	5х120 (ос)-0,66		км
243-112-1038	5х150 (ос)-0,66		км
243-112-1039	5х185 (ос)-0,66		км
243-112-1040	5х240 (ос)-0,66		км
243-112-1041	5х300 (ос)-0,66		км
243-112-1042	5х400 (ос)-0,66		км
243-112-1043	5х25 (мс)-0,66		км
243-112-1044	5х35 (мс)-0,66		км
243-112-1045	5х50 (мс)-0,66		км
243-112-1046	5х70 (мс)-0,66		км
243-112-1047	5х95 (мс)-0,66		км
243-112-1048	5х120 (мс)-0,66		км
243-112-1049	5х150 (мс)-0,66		км
243-112-1050	5х185 (мс)-0,66		км
243-112-1051	5х240 (мс)-0,66		км
243-112-1052	5х300 (мс)-0,66		км
243-112-1053	5х400 (мс)-0,66		км
243-112-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-1101	5х2,5 (ок)-1		км
243-112-1102	5х4 (ок)-1		км
243-112-1103	5х6 (ок)-1		км
243-112-1104	5х10 (ок)-1		км
243-112-1105	5х16 (ок)-1		км
243-112-1106	5х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1107	5х35 (ок)-1		км
243-112-1108	5х50 (ок)-1		км
243-112-1109	5х70 (ок)-1		км
243-112-1110	5х95 (ок)-1		км
243-112-1111	5х120 (ок)-1		км
243-112-1112	5х150 (ок)-1		км
243-112-1113	5х185 (ок)-1		км
243-112-1114	5х240 (ок)-1		км
243-112-1115	5х300 (ок)-1		км
243-112-1116	5х25 (мк)-1		км
243-112-1117	5х35 (мк)-1		км
243-112-1118	5х50 (мк)-1		км
243-112-1119	5х70 (мк)-1		км
243-112-1120	5х95 (мк)-1		км
243-112-1121	5х120 (мк)-1		км
243-112-1122	5х150 (мк)-1		км
243-112-1123	5х185 (мк)-1		км
243-112-1124	5х240 (мк)-1		км
243-112-1125	5х300 (мк)-1		км
243-112-1126	5х400 (мк)-1		км
243-112-1127	5х500 (мк)-1		км
243-112-1128	5х625 (мк)-1		км
243-112-1129	5х630 (мк)-1		км
243-112-1130	5х800 (мк)-1		км
243-112-1131	5х1000 (мк)-1		км
243-112-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1201	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1202	1х4 (ок)-0,66		км
243-112-1203	1х6 (ок)-0,66		км
243-112-1204	1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1205	1х16 (ок)-0,66		км
243-112-1206	1х25 (ок)-0,66		км
243-112-1207	1х35 (ок)-0,66		км
243-112-1208	1х50 (ок)-0,66		км
243-112-1209	1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1210	1х25 (мк)-0,66		км
243-112-1211	1х35 (мк)-0,66		км
243-112-1212	1х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1301	1х2,5 (ок)-1		км
243-112-1302	1х4 (ок)-1		км
243-112-1303	1х6 (ок)-1		км
243-112-1304	1х10 (ок)-1		км
243-112-1305	1х16 (ок)-1		км
243-112-1306	1х25 (ок)-1		км
243-112-1307	1х35 (ок)-1		км
243-112-1308	1х50 (ок)-1		км
243-112-1309	1х70 (ок)-1		км
243-112-1310	1х95 (ок)-1		км
243-112-1311	1х16 (мк)-1		км
243-112-1312	1х25 (мк)-1		км
243-112-1313	1х35 (мк)-1		км
243-112-1314	1х50 (мк)-1		км
243-112-1315	1х70 (мк)-1		км
243-112-1316	1х95 (мк)-1		км
243-112-1317	1х120 (мк)-1		км
243-112-1318	1х150 (мк)-1		км
243-112-1319	1х185 (мк)-1		км
243-112-1320	1х240 (мк)-1		км
243-112-1321	1х300 (мк)-1		км
243-112-1322	1х400 (мк)-1		км
243-112-1323	1х500 (мк)-1		км
243-112-1324	1х630 (мк)-1		км
243-112-1325	1х800 (мк)-1		км
243-112-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1401	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1402	2х4 (ок)-0,66		км
243-112-1403	2х6 (ок)-0,66		км
243-112-1404	2х10 (ок)-0,66		км
243-112-1405	2х16 (ок)-0,66		км
243-112-1406	2х25 (ок)-0,66		км
243-112-1407	2х35 (ок)-0,66		км
243-112-1408	2х50 (ок)-0,66		км
243-112-1409	2х16 (мк)-0,66		км
243-112-1410	2х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1411	2х35 (мк)-0,66		км
243-112-1412	2х50 (мк)-0,66		км
243-112-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1501	2х2,5 (ок)-1		км
243-112-1502	2х4 (ок)-1		км
243-112-1503	2х6 (ок)-1		км
243-112-1504	2х10 (ок)-1		км
243-112-1505	2х16 (ок)-1		км
243-112-1506	2х25 (ок)-1		км
243-112-1507	2х35 (ок)-1		км
243-112-1508	2х50 (ок)-1		км
243-112-1509	2х70 (ок)-1		км
243-112-1510	2х95 (ок)-1		км
243-112-1511	2х16 (мк)-1		км
243-112-1512	2х25 (мк)-1		км
243-112-1513	2х35 (мк)-1		км
243-112-1514	2х50 (мк)-1		км
243-112-1515	2х70 (мк)-1		км
243-112-1516	2х95 (мк)-1		км
243-112-1517	2х120 (мк)-1		км
243-112-1518	2х150 (мк)-1		км
243-112-1519	2х185 (мк)-1		км
243-112-1520	2х240 (мк)-1		км
243-112-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1601	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1602	3х4 (ок)-0,66		км
243-112-1603	3х6 (ок)-0,66		км
243-112-1604	3х10 (ок)-0,66		км
243-112-1605	3х16 (ок)-0,66		км
243-112-1606	3х25 (ок)-0,66		км
243-112-1607	3х35 (ок)-0,66		км
243-112-1608	3х50 (ок)-0,66		км
243-112-1609	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1610	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1611	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-1612	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-1613	3х10+1х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1614	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-112-1615	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1616	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1617	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-1618	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1619	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-1620	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-112-1621	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-1622	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-112-1623	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-112-1624	3х16 (мк)-0,66		км
243-112-1625	3х25 (мк)-0,66		км
243-112-1626	3х35 (мк)-0,66		км
243-112-1627	3х50 (мк)-0,66		км
243-112-1628	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-112-1629	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-112-1630	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-112-1631	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1632	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-112-1633	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1634	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-112-1635	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1636	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-112-1637	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-112-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-1701	3х2,5 (ок)-1		км
243-112-1702	3х4 (ок)-1		км
243-112-1703	3х6 (ок)-1		км
243-112-1704	3х10 (ок)-1		км
243-112-1705	3х16 (ок)-1		км
243-112-1706	3х25 (ок)-1		км
243-112-1707	3х35 (ок)-1		км
243-112-1708	3х50 (ок)-1		км
243-112-1709	3х70 (ок)-1		км
243-112-1710	3х95 (ок)-1		км
243-112-1711	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-1712	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-1713	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-112-1714	3х10+1х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1715	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-112-1716	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-112-1717	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-112-1718	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-112-1719	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-112-1720	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-112-1721	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-112-1722	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-112-1723	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-112-1724	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-112-1725	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-112-1726	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-112-1727	3х70+1х50(ок)-1		км
243-112-1728	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-112-1729	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-112-1730	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-112-1731	3х16 (мк)-1		км
243-112-1732	3х25 (мк)-1		км
243-112-1733	3х35 (мк)-1		км
243-112-1734	3х50 (мк)-1		км
243-112-1735	3х70 (мк)-1		км
243-112-1736	3х95 (мк)-1		км
243-112-1737	3х120 (мк)-1		км
243-112-1738	3х150 (мк)-1		км
243-112-1739	3х185 (мк)-1		км
243-112-1740	3х240 (мк)-1		км
243-112-1741	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-112-1742	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-112-1743	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-112-1744	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-112-1745	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-112-1746	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-112-1747	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-112-1748	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-112-1749	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-112-1750	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-112-1751	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-112-1752	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-112-1753	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-112-1754	3х95+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1755	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-112-1756	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-112-1757	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-112-1758	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-112-1759	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-112-1760	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-112-1761	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-112-1762	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-112-1763	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-112-1764	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-112-1765	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-112-1766	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-112-1767	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-112-1768	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-112-1769	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-112-1770	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-112-1771	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-112-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-1801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1802	4х4 (ок)-0,66		км
243-112-1803	4х6 (ок)-0,66		км
243-112-1804	4х10 (ок)-0,66		км
243-112-1805	4х16 (ок)-0,66		км
243-112-1806	4х25 (ок)-0,66		км
243-112-1807	4х35 (ок)-0,66		км
243-112-1808	4х50 (ок)-0,66		км
243-112-1809	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1810	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-1811	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-1812	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-112-1813	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-112-1814	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-112-1815	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1816	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1817	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-1818	4х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-112-1819	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-112-1820	4х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-112-1821	4х50+1х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1822	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-112-1823	4х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-112-1824	4х16 (мк)-0,66		км
243-112-1825	4х25 (мк)-0,66		км
243-112-1826	4х35 (мк)-0,66		км
243-112-1827	4х50 (мк)-0,66		км
243-112-1828	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-112-1829	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-112-1830	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-112-1831	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1832	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-112-1833	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1834	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-112-1835	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-112-1836	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-112-1837	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-112-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-1901	4х2,5 (ок)-1		км
243-112-1902	4х4 (ок)-1		км
243-112-1903	4х6 (ок)-1		км
243-112-1904	4х10 (ок)-1		км
243-112-1905	4х16 (ок)-1		км
243-112-1906	4х25 (ок)-1		км
243-112-1907	4х35 (ок)-1		км
243-112-1908	4х50 (ок)-1		км
243-112-1909	4х70 (ок)-1		км
243-112-1910	4х95 (ок)-1		км
243-112-1911	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-1912	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-112-1913	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-112-1914	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-112-1915	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-112-1916	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-112-1917	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-112-1918	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-112-1919	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-112-1920	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-112-1921	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-112-1922	4х50+1х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1923	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-112-1924	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-112-1925	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-112-1926	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-112-1927	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-112-1928	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-112-1929	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-112-1930	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-112-1931	4х16 (мк)-1		км
243-112-1932	4х25 (мк)-1		км
243-112-1933	4х35 (мк)-1		км
243-112-1934	4х50 (мк)-1		км
243-112-1935	4х70 (мк)-1		км
243-112-1936	4х95 (мк)-1		км
243-112-1937	4х120 (мк)-1		км
243-112-1938	4х150 (мк)-1		км
243-112-1939	4х185 (мк)-1		км
243-112-1940	4х240 (мк)-1		км
243-112-1941	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-112-1942	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-112-1943	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-112-1944	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-112-1945	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-112-1946	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-112-1947	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-112-1948	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-112-1949	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-112-1950	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-112-1951	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-112-1952	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-112-1953	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-112-1954	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-112-1955	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-112-1956	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-112-1957	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-112-1958	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-112-1959	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-112-1960	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-112-1961	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-112-1962	4х150+1х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1963	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-112-1964	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-112-1965	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-112-1966	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-112-1967	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-112-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-2001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-112-2002	5х4 (ок)-0,66		км
243-112-2003	5х6 (ок)-0,66		км
243-112-2004	5х10 (ок)-0,66		км
243-112-2005	5х16 (ок)-0,66		км
243-112-2006	5х25 (ок)-0,66		км
243-112-2007	5х35 (ок)-0,66		км
243-112-2008	5х50 (ок)-0,66		км
243-112-2009	5х16 (мк)-0,66		км
243-112-2010	5х25 (мк)-0,66		км
243-112-2011	5х35 (мк)-0,66		км
243-112-2012	5х50 (мк)-0,66		км
243-112-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-2101	5х2,5 (ок)-1		км
243-112-2102	5х4 (ок)-1		км
243-112-2103	5х6 (ок)-1		км
243-112-2104	5х10 (ок)-1		км
243-112-2105	5х16 (ок)-1		км
243-112-2106	5х25 (ок)-1		км
243-112-2107	5х35 (ок)-1		км
243-112-2108	5х50 (ок)-1		км
243-112-2109	5х70 (ок)-1		км
243-112-2110	5х95 (ок)-1		км
243-112-2111	5х16 (мк)-1		км
243-112-2112	5х25 (мк)-1		км
243-112-2113	5х35 (мк)-1		км
243-112-2114	5х50 (мк)-1		км
243-112-2115	5х70 (мк)-1		км
243-112-2116	5х95 (мк)-1		км
243-112-2117	5х120 (мк)-1		км
243-112-2118	5х150 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-2119	5х185 (мк)-1		км
243-112-2120	5х300 (мк)-1		км

ГРУППА 243-113. Кабель силовой марки АВБбШв на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-113-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-113-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-113-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-113-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-113-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-113-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-113-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-113-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-113-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-113-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-113-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-113-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-113-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-113-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-113-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-113-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-113-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-113-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-113-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-113-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-113-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-113-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-113-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-113-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-113-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-113-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-113-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-113-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-113-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-113-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-113-0202	1х4 (ок)-1		км
243-113-0203	1х6 (ок)-1		км
243-113-0204	1х10 (ок)-1		км
243-113-0205	1х16 (ок)-1		км
243-113-0206	1х25 (ок)-1		км
243-113-0207	1х35 (ок)-1		км
243-113-0208	1х50 (ок)-1		км
243-113-0209	1х70 (ок)-1		км
243-113-0210	1х95 (ок)-1		км
243-113-0211	1х120 (ок)-1		км
243-113-0212	1х150 (ок)-1		км
243-113-0213	1х185 (ок)-1		км
243-113-0214	1х240 (ок)-1		км
243-113-0215	1х300 (ок)-1		км
243-113-0216	1х25 (мк)-1		км
243-113-0217	1х35 (мк)-1		км
243-113-0218	1х50 (мк)-1		км
243-113-0219	1х70 (мк)-1		км
243-113-0220	1х95 (мк)-1		км
243-113-0221	1х120 (мк)-1		км
243-113-0222	1х150 (мк)-1		км
243-113-0223	1х185 (мк)-1		км
243-113-0224	1х240 (мк)-1		км
243-113-0225	1х300 (мк)-1		км
243-113-0226	1х400 (мк)-1		км
243-113-0227	1х500 (мк)-1		км
243-113-0228	1х625 (мк)-1		км
243-113-0229	1х630 (мк)-1		км
243-113-0230	1х800 (мк)-1		км
243-113-0231	1х1000 (мк)-1		км
243-113-0232	1х25 (ос)-1		км
243-113-0233	1х35 (ос)-1		км
243-113-0234	1х50 (ос)-1		км
243-113-0235	1х70 (ос)-1		км
243-113-0236	1х95 (ос)-1		км
243-113-0237	1х120 (ос)-1		км
243-113-0238	1х150 (ос)-1		км
243-113-0239	1х185 (ос)-1		км
243-113-0240	1х240 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0241	1х300 (ос)-1		км
243-113-0242	1х400 (ос)-1		км
243-113-0243	1х25 (мс)-1		км
243-113-0244	1х35 (мс)-1		км
243-113-0245	1х50 (мс)-1		км
243-113-0246	1х70 (мс)-1		км
243-113-0247	1х95 (мс)-1		км
243-113-0248	1х120 (мс)-1		км
243-113-0249	1х150 (мс)-1		км
243-113-0250	1х185 (мс)-1		км
243-113-0251	1х240 (мс)-1		км
243-113-0252	1х300 (мс)-1		км
243-113-0253	1х400 (мс)-1		км
243-113-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-113-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-113-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-113-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-113-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-113-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-113-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-113-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-113-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-113-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-113-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-113-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-113-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-113-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-113-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-113-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-113-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-113-0319	2х70 (мк)-0,66		км
243-113-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-113-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-113-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-113-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-113-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-113-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-113-0326	2х400 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-113-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-113-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-113-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-113-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-113-0332	2х25 (ос)-0,66		км
243-113-0333	2х35 (ос)-0,66		км
243-113-0334	2х50 (ос)-0,66		км
243-113-0335	2х70 (ос)-0,66		км
243-113-0336	2х95 (ос)-0,66		км
243-113-0337	2х120 (ос)-0,66		км
243-113-0338	2х150 (ос)-0,66		км
243-113-0339	2х185 (ос)-0,66		км
243-113-0340	2х240 (ос)-0,66		км
243-113-0341	2х300 (ос)-0,66		км
243-113-0342	2х400 (ос)-0,66		км
243-113-0343	2х25 (мс)-0,66		км
243-113-0344	2х35 (мс)-0,66		км
243-113-0345	2х50 (мс)-0,66		км
243-113-0346	2х70 (мс)-0,66		км
243-113-0347	2х95 (мс)-0,66		км
243-113-0348	2х120 (мс)-0,66		км
243-113-0349	2х150 (мс)-0,66		км
243-113-0350	2х185 (мс)-0,66		км
243-113-0351	2х240 (мс)-0,66		км
243-113-0352	2х300 (мс)-0,66		км
243-113-0353	2х400 (мс)-0,66		км
243-113-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-113-0402	2х4 (ок)-1		км
243-113-0403	2х6 (ок)-1		км
243-113-0404	2х10 (ок)-1		км
243-113-0405	2х16 (ок)-1		км
243-113-0406	2х25 (ок)-1		км
243-113-0407	2х35 (ок)-1		км
243-113-0408	2х50 (ок)-1		км
243-113-0409	2х70 (ок)-1		км
243-113-0410	2х95 (ок)-1		км
243-113-0411	2х120 (ок)-1		км
243-113-0412	2х150 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0413	2х185 (ок)-1		км
243-113-0414	2х240 (ок)-1		км
243-113-0415	2х300 (ок)-1		км
243-113-0416	2х25 (мк)-1		км
243-113-0417	2х35 (мк)-1		км
243-113-0418	2х50 (мк)-1		км
243-113-0419	2х70 (мк)-1		км
243-113-0420	2х95 (мк)-1		км
243-113-0421	2х120 (мк)-1		км
243-113-0422	2х150 (мк)-1		км
243-113-0423	2х185 (мк)-1		км
243-113-0424	2х240 (мк)-1		км
243-113-0425	2х300 (мк)-1		км
243-113-0426	2х400 (мк)-1		км
243-113-0427	2х500 (мк)-1		км
243-113-0428	2х625 (мк)-1		км
243-113-0429	2х630 (мк)-1		км
243-113-0430	2х800 (мк)-1		км
243-113-0431	2х1000 (мк)-1		км
243-113-0432	2х25 (ос)-1		км
243-113-0433	2х35 (ос)-1		км
243-113-0434	2х50 (ос)-1		км
243-113-0435	2х70 (ос)-1		км
243-113-0436	2х95 (ос)-1		км
243-113-0437	2х120 (ос)-1		км
243-113-0438	2х150 (ос)-1		км
243-113-0439	2х185 (ос)-1		км
243-113-0440	2х240 (ос)-1		км
243-113-0441	2х300 (ос)-1		км
243-113-0442	2х400 (ос)-1		км
243-113-0443	2х25 (мс)-1		км
243-113-0444	2х35 (мс)-1		км
243-113-0445	2х50 (мс)-1		км
243-113-0446	2х70 (мс)-1		км
243-113-0447	2х95 (мс)-1		км
243-113-0448	2х120 (мс)-1		км
243-113-0449	2х150 (мс)-1		км
243-113-0450	2х185 (мс)-1		км
243-113-0451	2х240 (мс)-1		км
243-113-0452	2х300 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0453	2х400 (мс)-1		км
243-113-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-113-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-113-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-113-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-113-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-113-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-113-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-113-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-113-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-113-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-113-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-113-0513	3х185 (ок)-0,66		км
243-113-0514	3х240 (ок)-0,66		км
243-113-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-113-0516	3х2,5+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0517	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0518	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0519	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-113-0520	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-113-0521	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-113-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-113-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-113-0524	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-113-0525	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-113-0526	3х25 (мк)-0,66		км
243-113-0527	3х35 (мк)-0,66		км
243-113-0528	3х50 (мк)-0,66		км
243-113-0529	3х70 (мк)-0,66		км
243-113-0530	3х95 (мк)-0,66		км
243-113-0531	3х120 (мк)-0,66		км
243-113-0532	3х150 (мк)-0,66		км
243-113-0533	3х185 (мк)-0,66		км
243-113-0534	3х240 (мк)-0,66		км
243-113-0535	3х300 (мк)-0,66		км
243-113-0536	3х400 (мк)-0,66		км
243-113-0537	3х500 (мк)-0,66		км
243-113-0538	3х625 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0539	3х630 (мк)-0,66		км
243-113-0540	3х800 (мк)-0,66		км
243-113-0541	3х1000 (мк)-0,66		км
243-113-0542	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-113-0543	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-113-0544	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-113-0545	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-113-0546	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-113-0547	3х25 (ос)-0,66		км
243-113-0548	3х35 (ос)-0,66		км
243-113-0549	3х50 (ос)-0,66		км
243-113-0550	3х70 (ос)-0,66		км
243-113-0551	3х95 (ос)-0,66		км
243-113-0552	3х120 (ос)-0,66		км
243-113-0553	3х150 (ос)-0,66		км
243-113-0554	3х185 (ос)-0,66		км
243-113-0555	3х240 (ос)-0,66		км
243-113-0556	3х300 (ос)-0,66		км
243-113-0557	3х400 (ос)-0,66		км
243-113-0558	3х25 (мс)-0,66		км
243-113-0559	3х35 (мс)-0,66		км
243-113-0560	3х50 (мс)-0,66		км
243-113-0561	3х70 (мс)-0,66		км
243-113-0562	3х95 (мс)-0,66		км
243-113-0563	3х120 (мс)-0,66		км
243-113-0564	3х150 (мс)-0,66		км
243-113-0565	3х185 (мс)-0,66		км
243-113-0566	3х240 (мс)-0,66		км
243-113-0567	3х300 (мс)-0,66		км
243-113-0568	3х400 (мс)-0,66		км
243-113-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-113-0602	3х4 (ок)-1		км
243-113-0603	3х6 (ок)-1		км
243-113-0604	3х10 (ок)-1		км
243-113-0605	3х16 (ок)-1		км
243-113-0606	3х25 (ок)-1		км
243-113-0607	3х35 (ок)-1		км
243-113-0608	3х50 (ок)-1		км
243-113-0609	3х70 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0610	3х95 (ок)-1		км
243-113-0611	3х120 (ок)-1		км
243-113-0612	3х150 (ок)-1		км
243-113-0613	3х185 (ок)-1		км
243-113-0614	3х240 (ок)-1		км
243-113-0615	3х300 (ок)-1		км
243-113-0616	3х2,5+1х2,5 (ок)-1		км
243-113-0617	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-113-0618	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-113-0619	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-113-0620	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-113-0621	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-113-0622	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-113-0623	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-113-0624	3х25 (мк)-1		км
243-113-0625	3х35 (мк)-1		км
243-113-0626	3х50 (мк)-1		км
243-113-0627	3х70 (мк)-1		км
243-113-0628	3х95 (мк)-1		км
243-113-0629	3х120 (мк)-1		км
243-113-0630	3х150 (мк)-1		км
243-113-0631	3х185 (мк)-1		км
243-113-0632	3х240 (мк)-1		км
243-113-0633	3х300 (мк)-1		км
243-113-0634	3х400 (мк)-1		км
243-113-0635	3х500 (мк)-1		км
243-113-0636	3х625 (мк)-1		км
243-113-0637	3х630 (мк)-1		км
243-113-0638	3х800 (мк)-1		км
243-113-0639	3х1000 (мк)-1		км
243-113-0640	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-113-0641	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-113-0642	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-113-0643	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-113-0644	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-113-0645	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-113-0646	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-113-0647	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-113-0648	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-113-0649	3х95+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0650	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-113-0651	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-113-0652	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-113-0653	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-113-0654	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-113-0655	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-113-0656	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-113-0657	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-113-0658	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-113-0659	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-113-0660	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-113-0661	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-113-0662	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-113-0663	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-113-0664	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-113-0665	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-113-0666	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-113-0700	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0701	3х25 (ос)-1		км
243-113-0702	3х35 (ос)-1		км
243-113-0703	3х50 (ос)-1		км
243-113-0704	3х70 (ос)-1		км
243-113-0705	3х95 (ос)-1		км
243-113-0706	3х120 (ос)-1		км
243-113-0707	3х150 (ос)-1		км
243-113-0708	3х185 (ос)-1		км
243-113-0709	3х240 (ос)-1		км
243-113-0710	3х300 (ос)-1		км
243-113-0711	3х400 (ос)-1		км
243-113-0712	3х25 (мс)-1		км
243-113-0713	3х35 (мс)-1		км
243-113-0714	3х50 (мс)-1		км
243-113-0715	3х70 (мс)-1		км
243-113-0716	3х95 (мс)-1		км
243-113-0717	3х120 (мс)-1		км
243-113-0718	3х150 (мс)-1		км
243-113-0719	3х185 (мс)-1		км
243-113-0720	3х240 (мс)-1		км
243-113-0721	3х300 (мс)-1		км
243-113-0722	3х400 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0723	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-113-0724	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-113-0725	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-113-0726	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-113-0727	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-113-0728	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-113-0729	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-113-0730	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-113-0731	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-113-0732	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-113-0733	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-113-0734	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-113-0735	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-113-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-0802	4х4 (ок)-0,66		км
243-113-0803	4х6 (ок)-0,66		км
243-113-0804	4х10 (ок)-0,66		км
243-113-0805	4х16 (ок)-0,66		км
243-113-0806	4х25 (ок)-0,66		км
243-113-0807	4х35 (ок)-0,66		км
243-113-0808	4х50 (ок)-0,66		км
243-113-0809	4х70 (ок)-0,66		км
243-113-0810	4х95 (ок)-0,66		км
243-113-0811	4х120 (ок)-0,66		км
243-113-0812	4х150 (ок)-0,66		км
243-113-0813	4х185 (ок)-0,66		км
243-113-0814	4х240 (ок)-0,66		км
243-113-0815	4х300 (ок)-0,66		км
243-113-0816	4х25 (мк)-0,66		км
243-113-0817	4х35 (мк)-0,66		км
243-113-0818	4х50 (мк)-0,66		км
243-113-0819	4х70 (мк)-0,66		км
243-113-0820	4х95 (мк)-0,66		км
243-113-0821	4х120 (мк)-0,66		км
243-113-0822	4х150 (мк)-0,66		км
243-113-0823	4х185 (мк)-0,66		км
243-113-0824	4х240 (мк)-0,66		км
243-113-0825	4х300 (мк)-0,66		км
243-113-0826	4х400 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0827	4х500 (мк)-0,66		км
243-113-0828	4х625 (мк)-0,66		км
243-113-0829	4х630 (мк)-0,66		км
243-113-0830	4х800 (мк)-0,66		км
243-113-0831	4х1000 (мк)-0,66		км
243-113-0832	4х25 (ос)-0,66		км
243-113-0833	4х35 (ос)-0,66		км
243-113-0834	4х50 (ос)-0,66		км
243-113-0835	4х70 (ос)-0,66		км
243-113-0836	4х95 (ос)-0,66		км
243-113-0837	4х120 (ос)-0,66		км
243-113-0838	4х150 (ос)-0,66		км
243-113-0839	4х185 (ос)-0,66		км
243-113-0840	4х240 (ос)-0,66		км
243-113-0841	4х300 (ос)-0,66		км
243-113-0842	4х400 (ос)-0,66		км
243-113-0843	4х25 (мс)-0,66		км
243-113-0844	4х35 (мс)-0,66		км
243-113-0845	4х50 (мс)-0,66		км
243-113-0846	4х70 (мс)-0,66		км
243-113-0847	4х95 (мс)-0,66		км
243-113-0848	4х120 (мс)-0,66		км
243-113-0849	4х150 (мс)-0,66		км
243-113-0850	4х185 (мс)-0,66		км
243-113-0851	4х240 (мс)-0,66		км
243-113-0852	4х300 (мс)-0,66		км
243-113-0853	4х400 (мс)-0,66		км
243-113-0900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0901	4х2,5 (ок)-1		км
243-113-0902	4х4 (ок)-1		км
243-113-0903	4х6 (ок)-1		км
243-113-0904	4х10 (ок)-1		км
243-113-0905	4х16 (ок)-1		км
243-113-0906	4х25 (ок)-1		км
243-113-0907	4х35 (ок)-1		км
243-113-0908	4х50 (ок)-1		км
243-113-0909	4х70 (ок)-1		км
243-113-0910	4х95 (ок)-1		км
243-113-0911	4х120 (ок)-1		км
243-113-0912	4х150 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0913	4х185 (ок)-1		км
243-113-0914	4х240 (ок)-1		км
243-113-0915	4х300 (ок)-1		км
243-113-0916	4х25 (мк)-1		км
243-113-0917	4х35 (мк)-1		км
243-113-0918	4х50 (мк)-1		км
243-113-0919	4х70 (мк)-1		км
243-113-0920	4х95 (мк)-1		км
243-113-0921	4х120 (мк)-1		км
243-113-0922	4х150 (мк)-1		км
243-113-0923	4х185 (мк)-1		км
243-113-0924	4х240 (мк)-1		км
243-113-0925	4х300 (мк)-1		км
243-113-0926	4х400 (мк)-1		км
243-113-0927	4х500 (мк)-1		км
243-113-0928	4х625 (мк)-1		км
243-113-0929	4х630 (мк)-1		км
243-113-0930	4х800 (мк)-1		км
243-113-0931	4х1000 (мк)-1		км
243-113-0932	4х25 (ос)-1		км
243-113-0933	4х35 (ос)-1		км
243-113-0934	4х50 (ос)-1		км
243-113-0935	4х70 (ос)-1		км
243-113-0936	4х95 (ос)-1		км
243-113-0937	4х120 (ос)-1		км
243-113-0938	4х150 (ос)-1		км
243-113-0939	4х185 (ос)-1		км
243-113-0940	4х240 (ос)-1		км
243-113-0941	4х300 (ос)-1		км
243-113-0942	4х400 (ос)-1		км
243-113-0943	4х25 (мс)-1		км
243-113-0944	4х35 (мс)-1		км
243-113-0945	4х50 (мс)-1		км
243-113-0946	4х70 (мс)-1		км
243-113-0947	4х95 (мс)-1		км
243-113-0948	4х120 (мс)-1		км
243-113-0949	4х150 (мс)-1		км
243-113-0950	4х185 (мс)-1		км
243-113-0951	4х240 (мс)-1		км
243-113-0952	4х300 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0953	4х400 (мс)-1		км
243-113-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-1001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-113-1002	5х4 (ок)-0,66		км
243-113-1003	5х6 (ок)-0,66		км
243-113-1004	5х10 (ок)-0,66		км
243-113-1005	5х16 (ок)-0,66		км
243-113-1006	5х25 (ок)-0,66		км
243-113-1007	5х35 (ок)-0,66		км
243-113-1008	5х50 (ок)-0,66		км
243-113-1009	5х70 (ок)-0,66		км
243-113-1010	5х95 (ок)-0,66		км
243-113-1011	5х120 (ок)-0,66		км
243-113-1012	5х150 (ок)-0,66		км
243-113-1013	5х185 (ок)-0,66		км
243-113-1014	5х240 (ок)-0,66		км
243-113-1015	5х300 (ок)-0,66		км
243-113-1016	5х25 (мк)-0,66		км
243-113-1017	5х35 (мк)-0,66		км
243-113-1018	5х50 (мк)-0,66		км
243-113-1019	5х70 (мк)-0,66		км
243-113-1020	5х95 (мк)-0,66		км
243-113-1021	5х120 (мк)-0,66		км
243-113-1022	5х150 (мк)-0,66		км
243-113-1023	5х185 (мк)-0,66		км
243-113-1024	5х240 (мк)-0,66		км
243-113-1025	5х300 (мк)-0,66		км
243-113-1026	5х400 (мк)-0,66		км
243-113-1027	5х500 (мк)-0,66		км
243-113-1028	5х625 (мк)-0,66		км
243-113-1029	5х630 (мк)-0,66		км
243-113-1030	5х800 (мк)-0,66		км
243-113-1031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-113-1032	5х25 (ос)-0,66		км
243-113-1033	5х35 (ос)-0,66		км
243-113-1034	5х50 (ос)-0,66		км
243-113-1035	5х70 (ос)-0,66		км
243-113-1036	5х95 (ос)-0,66		км
243-113-1037	5х120 (ос)-0,66		км
243-113-1038	5х150 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-1039	5х185 (ос)-0,66		км
243-113-1040	5х240 (ос)-0,66		км
243-113-1041	5х300 (ос)-0,66		км
243-113-1042	5х400 (ос)-0,66		км
243-113-1043	5х25 (мс)-0,66		км
243-113-1044	5х35 (мс)-0,66		км
243-113-1045	5х50 (мс)-0,66		км
243-113-1046	5х70 (мс)-0,66		км
243-113-1047	5х95 (мс)-0,66		км
243-113-1048	5х120 (мс)-0,66		км
243-113-1049	5х150 (мс)-0,66		км
243-113-1050	5х185 (мс)-0,66		км
243-113-1051	5х240 (мс)-0,66		км
243-113-1052	5х300 (мс)-0,66		км
243-113-1053	5х400 (мс)-0,66		км
243-113-1100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-1101	5х2,5 (ок)-1		км
243-113-1102	5х4 (ок)-1		км
243-113-1103	5х6 (ок)-1		км
243-113-1104	5х10 (ок)-1		км
243-113-1105	5х16 (ок)-1		км
243-113-1106	5х25 (ок)-1		км
243-113-1107	5х35 (ок)-1		км
243-113-1108	5х50 (ок)-1		км
243-113-1109	5х70 (ок)-1		км
243-113-1110	5х95 (ок)-1		км
243-113-1111	5х120 (ок)-1		км
243-113-1112	5х185 (ок)-1		км
243-113-1113	5х240 (ок)-1		км
243-113-1114	5х300 (ок)-1		км
243-113-1115	5х25 (мк)-1		км
243-113-1116	5х35 (мк)-1		км
243-113-1117	5х50 (мк)-1		км
243-113-1118	5х70 (мк)-1		км
243-113-1119	5х95 (мк)-1		км
243-113-1120	5х120 (мк)-1		км
243-113-1121	5х150 (мк)-1		км
243-113-1122	5х185 (мк)-1		км
243-113-1123	5х240 (мк)-1		км
243-113-1124	5х300 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-1125	5х400 (мк)-1		км
243-113-1126	5х500 (мк)-1		км
243-113-1127	5х625 (мк)-1		км
243-113-1128	5х630 (мк)-1		км
243-113-1129	5х800 (мк)-1		км
243-113-1130	5х1000 (мк)-1		км
243-113-1131	5х25 (ос)-1		км
243-113-1132	5х35 (ос)-1		км
243-113-1133	5х50 (ос)-1		км
243-113-1134	5х70 (ос)-1		км
243-113-1135	5х95 (ос)-1		км
243-113-1136	5х120 (ос)-1		км
243-113-1137	5х150 (ос)-1		км
243-113-1138	5х185 (ос)-1		км
243-113-1139	5х240 (ос)-1		км
243-113-1140	5х300 (ос)-1		км
243-113-1141	5х400 (ос)-1		км
243-113-1142	5х25 (мс)-1		км
243-113-1143	5х35 (мс)-1		км
243-113-1144	5х50 (мс)-1		км
243-113-1145	5х70 (мс)-1		км
243-113-1146	5х95 (мс)-1		км
243-113-1147	5х120 (мс)-1		км
243-113-1148	5х150 (мс)-1		км
243-113-1149	5х185 (мс)-1		км
243-113-1150	5х240 (мс)-1		км
243-113-1151	5х300 (мс)-1		км
243-113-1152	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-114. Кабель силовой марки АВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-114-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-114-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-114-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-114-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-114-0106	1х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-114-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-114-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-114-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-114-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-114-0112	1х185 (ок)-0,66		км
243-114-0113	1х240 (ок)-0,66		км
243-114-0114	1х300 (ок)-0,66		км
243-114-0115	1х25 (мк)-0,66		км
243-114-0116	1х35 (мк)-0,66		км
243-114-0117	1х50 (мк)-0,66		км
243-114-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-114-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-114-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-114-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-114-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-114-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-114-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-114-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-114-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-114-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-114-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-114-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-114-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-114-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-114-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-114-0202	1х4 (ок)-1		км
243-114-0203	1х6 (ок)-1		км
243-114-0204	1х10 (ок)-1		км
243-114-0205	1х16 (ок)-1		км
243-114-0206	1х25 (ок)-1		км
243-114-0207	1х35 (ок)-1		км
243-114-0208	1х50 (ок)-1		км
243-114-0209	1х70 (ок)-1		км
243-114-0210	1х95 (ок)-1		км
243-114-0211	1х120 (ок)-1		км
243-114-0212	1х150 (ок)-1		км
243-114-0213	1х185 (ок)-1		км
243-114-0214	1х240 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0215	1х300 (ок)-1		км
243-114-0216	1х25 (мк)-1		км
243-114-0217	1х35 (мк)-1		км
243-114-0218	1х50 (мк)-1		км
243-114-0219	1х70 (мк)-1		км
243-114-0220	1х95 (мк)-1		км
243-114-0221	1х120 (мк)-1		км
243-114-0222	1х150 (мк)-1		км
243-114-0223	1х185 (мк)-1		км
243-114-0224	1х240 (мк)-1		км
243-114-0225	1х300 (мк)-1		км
243-114-0226	1х400 (мк)-1		км
243-114-0227	1х500 (мк)-1		км
243-114-0228	1х625 (мк)-1		км
243-114-0229	1х630 (мк)-1		км
243-114-0230	1х800 (мк)-1		км
243-114-0231	1х1000 (мк)-1		км
243-114-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-114-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-114-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-114-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-114-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-114-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-114-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-114-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-114-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-114-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-114-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-114-0312	2х185 (ок)-0,66		км
243-114-0313	2х240 (ок)-0,66		км
243-114-0314	2х300 (ок)-0,66		км
243-114-0315	2х25 (мк)-0,66		км
243-114-0316	2х35 (мк)-0,66		км
243-114-0317	2х50 (мк)-0,66		км
243-114-0318	2х70 (мк)-0,66		км
243-114-0319	2х95 (мк)-0,66		км
243-114-0320	2х120 (мк)-0,66		км
243-114-0321	2х150 (мк)-0,66		км
243-114-0322	2х185 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0323	2х240 (мк)-0,66		км
243-114-0324	2х300 (мк)-0,66		км
243-114-0325	2х400 (мк)-0,66		км
243-114-0326	2х500 (мк)-0,66		км
243-114-0327	2х625 (мк)-0,66		км
243-114-0328	2х630 (мк)-0,66		км
243-114-0329	2х800 (мк)-0,66		км
243-114-0330	2х1000 (мк)-0,66		км
243-114-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-114-0402	2х4 (ок)-1		км
243-114-0403	2х6 (ок)-1		км
243-114-0404	2х10 (ок)-1		км
243-114-0405	2х16 (ок)-1		км
243-114-0406	2х25 (ок)-1		км
243-114-0407	2х35 (ок)-1		км
243-114-0408	2х50 (ок)-1		км
243-114-0409	2х70 (ок)-1		км
243-114-0410	2х95 (ок)-1		км
243-114-0411	2х120 (ок)-1		км
243-114-0412	2х150 (ок)-1		км
243-114-0413	2х185 (ок)-1		км
243-114-0414	2х240 (ок)-1		км
243-114-0415	2х300 (ок)-1		км
243-114-0416	2х25 (мк)-1		км
243-114-0417	2х35 (мк)-1		км
243-114-0418	2х50 (мк)-1		км
243-114-0419	2х70 (мк)-1		км
243-114-0420	2х95 (мк)-1		км
243-114-0421	2х120 (мк)-1		км
243-114-0422	2х150 (мк)-1		км
243-114-0423	2х185 (мк)-1		км
243-114-0424	2х240 (мк)-1		км
243-114-0425	2х300 (мк)-1		км
243-114-0426	2х400 (мк)-1		км
243-114-0427	2х500 (мк)-1		км
243-114-0428	2х625 (мк)-1		км
243-114-0429	2х630 (мк)-1		км
243-114-0430	2х800 (мк)-1		км
243-114-0431	2х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0432	2х25 (ос)-1		км
243-114-0433	2х35 (ос)-1		км
243-114-0434	2х50 (ос)-1		км
243-114-0435	2х70 (ос)-1		км
243-114-0436	2х95 (ос)-1		км
243-114-0437	2х120 (ос)-1		км
243-114-0438	2х150 (ос)-1		км
243-114-0439	2х185 (ос)-1		км
243-114-0440	2х240 (ос)-1		км
243-114-0441	2х300 (ос)-1		км
243-114-0442	2х400 (ос)-1		км
243-114-0443	2х25 (мс)-1		км
243-114-0444	2х35 (мс)-1		км
243-114-0445	2х50 (мс)-1		км
243-114-0446	2х70 (мс)-1		км
243-114-0447	2х95 (мс)-1		км
243-114-0448	2х120 (мс)-1		км
243-114-0449	2х150 (мс)-1		км
243-114-0450	2х185 (мс)-1		км
243-114-0451	2х240 (мс)-1		км
243-114-0452	2х300 (мс)-1		км
243-114-0453	2х400 (мс)-1		км
243-114-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-114-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-114-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-114-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-114-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-114-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-114-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-114-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-114-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-114-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-114-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-114-0512	3х185 (ок)-0,66		км
243-114-0513	3х240 (ок)-0,66		км
243-114-0514	3х300 (ок)-0,66		км
243-114-0515	3х2,5+3х1,5 (ок)-0,66		км
243-114-0516	3х4+3х2,5 (ок)-0,66		км
243-114-0517	3х6+3х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0518	3х10+3х6 (ок)-0,66		км
243-114-0519	3х16+3х10 (ок)-0,66		км
243-114-0520	3х25 (мк)-0,66		км
243-114-0521	3х35 (мк)-0,66		км
243-114-0522	3х50 (мк)-0,66		км
243-114-0523	3х70 (мк)-0,66		км
243-114-0524	3х95 (мк)-0,66		км
243-114-0525	3х120 (мк)-0,66		км
243-114-0526	3х150 (мк)-0,66		км
243-114-0527	3х185 (мк)-0,66		км
243-114-0528	3х240 (мк)-0,66		км
243-114-0529	3х300 (мк)-0,66		км
243-114-0530	3х400 (мк)-0,66		км
243-114-0531	3х500 (мк)-0,66		км
243-114-0532	3х625 (мк)-0,66		км
243-114-0533	3х630 (мк)-0,66		км
243-114-0534	3х800 (мк)-0,66		км
243-114-0535	3х1000 (мк)-0,66		км
243-114-0536	3х25+3х16 (мк)-0,66		км
243-114-0537	3х35+3х16 (мк)-0,66		км
243-114-0538	3х35+3х25 (мк)-0,66		км
243-114-0539	3х50+3х16 (мк)-0,66		км
243-114-0540	3х50+3х25 (мк)-0,66		км
243-114-0541	3х25 (ос)-0,66		км
243-114-0542	3х35 (ос)-0,66		км
243-114-0543	3х50 (ос)-0,66		км
243-114-0544	3х70 (ос)-0,66		км
243-114-0545	3х95 (ос)-0,66		км
243-114-0546	3х120 (ос)-0,66		км
243-114-0547	3х150 (ос)-0,66		км
243-114-0548	3х185 (ос)-0,66		км
243-114-0549	3х240 (ос)-0,66		км
243-114-0550	3х300 (ос)-0,66		км
243-114-0551	3х400 (ос)-0,66		км
243-114-0552	3х2,5+3х1,5 (ос)-0,66		км
243-114-0553	3х4+3х2,5 (ос)-0,66		км
243-114-0554	3х6+3х4 (ос)-0,66		км
243-114-0555	3х10+3х6 (ос)-0,66		км
243-114-0556	3х16+3х10 (ос)-0,66		км
243-114-0557	3х25 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0558	3х35 (мс)-0,66		км
243-114-0559	3х50 (мс)-0,66		км
243-114-0560	3х70 (мс)-0,66		км
243-114-0561	3х95 (мс)-0,66		км
243-114-0562	3х120 (мс)-0,66		км
243-114-0563	3х150 (мс)-0,66		км
243-114-0564	3х185 (мс)-0,66		км
243-114-0565	3х240 (мс)-0,66		км
243-114-0566	3х300 (мс)-0,66		км
243-114-0567	3х400 (мс)-0,66		км
243-114-0568	3х25+3х16 (мс)-0,66		км
243-114-0569	3х35+3х16 (мс)-0,66		км
243-114-0570	3х35+3х25 (мс)-0,66		км
243-114-0571	3х50+3х16 (мс)-0,66		км
243-114-0572	3х50+3х25 (мс)-0,66		км
243-114-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-114-0602	3х4 (ок)-1		км
243-114-0603	3х6 (ок)-1		км
243-114-0604	3х10 (ок)-1		км
243-114-0605	3х16 (ок)-1		км
243-114-0606	3х25 (ок)-1		км
243-114-0607	3х35 (ок)-1		км
243-114-0608	3х50 (ок)-1		км
243-114-0609	3х70 (ок)-1		км
243-114-0610	3х95 (ок)-1		км
243-114-0611	3х120 (ок)-1		км
243-114-0612	3х150 (ок)-1		км
243-114-0613	3х185 (ок)-1		км
243-114-0614	3х240 (ок)-1		км
243-114-0615	3х300 (ок)-1		км
243-114-0616	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-114-0617	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-114-0618	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-114-0619	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-114-0620	3х25 (мк)-1		км
243-114-0621	3х35 (мк)-1		км
243-114-0622	3х50 (мк)-1		км
243-114-0623	3х70 (мк)-1		км
243-114-0624	3х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0625	3х120 (мк)-1		км
243-114-0626	3х150 (мк)-1		км
243-114-0627	3х185 (мк)-1		км
243-114-0628	3х240 (мк)-1		км
243-114-0629	3х300 (мк)-1		км
243-114-0630	3х400 (мк)-1		км
243-114-0631	3х500 (мк)-1		км
243-114-0632	3х625 (мк)-1		км
243-114-0633	3х630 (мк)-1		км
243-114-0634	3х800 (мк)-1		км
243-114-0635	3х1000 (мк)-1		км
243-114-0636	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-114-0637	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-114-0638	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-114-0639	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-114-0640	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-114-0641	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-114-0642	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-114-0643	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-114-0644	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-114-0645	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-114-0646	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-114-0647	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-114-0648	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-114-0649	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-114-0650	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-114-0651	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-114-0652	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-114-0653	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-114-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0701	3х25 (ос)-1		км
243-114-0702	3х35 (ос)-1		км
243-114-0703	3х50 (ос)-1		км
243-114-0704	3х70 (ос)-1		км
243-114-0705	3х95 (ос)-1		км
243-114-0706	3х120 (ос)-1		км
243-114-0707	3х150 (ос)-1		км
243-114-0708	3х185 (ос)-1		км
243-114-0709	3х240 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0710	3х300 (ос)-1		км
243-114-0711	3х400 (ос)-1		км
243-114-0712	3х2,5+1х1,5 (ос)-1		км
243-114-0713	3х4+1х2,5 (ос)-1		км
243-114-0714	3х10+1х6 (ос)-1		км
243-114-0715	3х16+1х10 (ос)-1		км
243-114-0716	3х25 (мс)-1		км
243-114-0717	3х35 (мс)-1		км
243-114-0718	3х50 (мс)-1		км
243-114-0719	3х70 (мс)-1		км
243-114-0720	3х95 (мс)-1		км
243-114-0721	3х120 (мс)-1		км
243-114-0722	3х150 (мс)-1		км
243-114-0723	3х185 (мс)-1		км
243-114-0724	3х240 (мс)-1		км
243-114-0725	3х300 (мс)-1		км
243-114-0726	3х400 (мс)-1		км
243-114-0727	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-114-0728	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-114-0729	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-114-0730	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-114-0731	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-114-0732	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-114-0733	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-114-0734	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-114-0735	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-114-0736	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-114-0737	3х120+1х35 (мс)-1		км
243-114-0738	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-114-0739	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-114-0740	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-114-0741	3х150+1х50 (мс)-1		км
243-114-0742	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-114-0743	3х185+1х50 (мс)-1		км
243-114-0744	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-114-0745	3х240+1х95 (мс)-1		км
243-114-0746	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-114-0747	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-114-0748	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-114-0749	3х500+1х300 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-114-0802	4х4 (ок)-0,66		км
243-114-0803	4х6 (ок)-0,66		км
243-114-0804	4х10 (ок)-0,66		км
243-114-0805	4х16 (ок)-0,66		км
243-114-0806	4х25 (ок)-0,66		км
243-114-0807	4х35 (ок)-0,66		км
243-114-0808	4х50 (ок)-0,66		км
243-114-0809	4х70 (ок)-0,66		км
243-114-0810	4х95 (ок)-0,66		км
243-114-0811	4х120 (ок)-0,66		км
243-114-0812	4х185 (ок)-0,66		км
243-114-0813	4х240 (ок)-0,66		км
243-114-0814	4х300 (ок)-0,66		км
243-114-0815	4х25 (мк)-0,66		км
243-114-0816	4х35 (мк)-0,66		км
243-114-0817	4х50 (мк)-0,66		км
243-114-0818	4х70 (мк)-0,66		км
243-114-0819	4х95 (мк)-0,66		км
243-114-0820	4х120 (мк)-0,66		км
243-114-0821	4х150 (мк)-0,66		км
243-114-0822	4х185 (мк)-0,66		км
243-114-0823	4х240 (мк)-0,66		км
243-114-0824	4х300 (мк)-0,66		км
243-114-0825	4х400 (мк)-0,66		км
243-114-0826	4х500 (мк)-0,66		км
243-114-0827	4х625 (мк)-0,66		км
243-114-0828	4х630 (мк)-0,66		км
243-114-0829	4х800 (мк)-0,66		км
243-114-0830	4х1000 (мк)-0,66		км
243-114-0831	4х25 (ос)-0,66		км
243-114-0832	4х35 (ос)-0,66		км
243-114-0833	4х50 (ос)-0,66		км
243-114-0834	4х70 (ос)-0,66		км
243-114-0835	4х95 (ос)-0,66		км
243-114-0836	4х120 (ос)-0,66		км
243-114-0837	4х150 (ос)-0,66		км
243-114-0838	4х185 (ос)-0,66		км
243-114-0839	4х240 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0840	4х300 (ос)-0,66		км
243-114-0841	4х400 (ос)-0,66		км
243-114-0842	4х25 (мс)-0,66		км
243-114-0843	4х35 (мс)-0,66		км
243-114-0844	4х50 (мс)-0,66		км
243-114-0845	4х70 (мс)-0,66		км
243-114-0846	4х95 (мс)-0,66		км
243-114-0847	4х120 (мс)-0,66		км
243-114-0848	4х150 (мс)-0,66		км
243-114-0849	4х185 (мс)-0,66		км
243-114-0850	4х240 (мс)-0,66		км
243-114-0851	4х300 (мс)-0,66		км
243-114-0852	4х400 (мс)-0,66		км
243-114-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0901	4х2,5 (ок)-1		км
243-114-0902	4х4 (ок)-1		км
243-114-0903	4х6 (ок)-1		км
243-114-0904	4х10 (ок)-1		км
243-114-0905	4х16 (ок)-1		км
243-114-0906	4х25 (ок)-1		км
243-114-0907	4х35 (ок)-1		км
243-114-0908	4х50 (ок)-1		км
243-114-0909	4х70 (ок)-1		км
243-114-0910	4х95 (ок)-1		км
243-114-0911	4х120 (ок)-1		км
243-114-0912	4х150 (ок)-1		км
243-114-0913	4х185 (ок)-1		км
243-114-0914	4х240 (ок)-1		км
243-114-0915	4х300 (ок)-1		км
243-114-0916	4х25 (мк)-1		км
243-114-0917	4х35 (мк)-1		км
243-114-0918	4х50 (мк)-1		км
243-114-0919	4х70 (мк)-1		км
243-114-0920	4х95 (мк)-1		км
243-114-0921	4х120 (мк)-1		км
243-114-0922	4х150 (мк)-1		км
243-114-0923	4х185 (мк)-1		км
243-114-0924	4х240 (мк)-1		км
243-114-0925	4х300 (мк)-1		км
243-114-0926	4х400 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0927	4х500 (мк)-1		км
243-114-0928	4х625 (мк)-1		км
243-114-0929	4х630 (мк)-1		км
243-114-0930	4х800 (мк)-1		км
243-114-0931	4х1000 (мк)-1		км
243-114-0932	4х25 (ос)-1		км
243-114-0933	4х35 (ос)-1		км
243-114-0934	4х50 (ос)-1		км
243-114-0935	4х70 (ос)-1		км
243-114-0936	4х95 (ос)-1		км
243-114-0937	4х120 (ос)-1		км
243-114-0938	4х150 (ос)-1		км
243-114-0939	4х185 (ос)-1		км
243-114-0940	4х240 (ос)-1		км
243-114-0941	4х300 (ос)-1		км
243-114-0942	4х400 (ос)-1		км
243-114-0943	4х25 (мс)-1		км
243-114-0944	4х35 (мс)-1		км
243-114-0945	4х50 (мс)-1		км
243-114-0946	4х70 (мс)-1		км
243-114-0947	4х95 (мс)-1		км
243-114-0948	4х120 (мс)-1		км
243-114-0949	4х150 (мс)-1		км
243-114-0950	4х185 (мс)-1		км
243-114-0951	4х240 (мс)-1		км
243-114-0952	4х300 (мс)-1		км
243-114-0953	4х400 (мс)-1		км
243-114-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-1001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-114-1002	5х4 (ок)-0,66		км
243-114-1003	5х6 (ок)-0,66		км
243-114-1004	5х10 (ок)-0,66		км
243-114-1005	5х16 (ок)-0,66		км
243-114-1006	5х25 (ок)-0,66		км
243-114-1007	5х35 (ок)-0,66		км
243-114-1008	5х50 (ок)-0,66		км
243-114-1009	5х70 (ок)-0,66		км
243-114-1010	5х95 (ок)-0,66		км
243-114-1011	5х120 (ок)-0,66		км
243-114-1012	5х185 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-1013	5х240 (ок)-0,66		км
243-114-1014	5х300 (ок)-0,66		км
243-114-1015	5х25 (мк)-0,66		км
243-114-1016	5х35 (мк)-0,66		км
243-114-1017	5х50 (мк)-0,66		км
243-114-1018	5х70 (мк)-0,66		км
243-114-1019	5х95 (мк)-0,66		км
243-114-1020	5х120 (мк)-0,66		км
243-114-1021	5х150 (мк)-0,66		км
243-114-1022	5х185 (мк)-0,66		км
243-114-1023	5х240 (мк)-0,66		км
243-114-1024	5х300 (мк)-0,66		км
243-114-1025	5х400 (мк)-0,66		км
243-114-1026	5х500 (мк)-0,66		км
243-114-1027	5х625 (мк)-0,66		км
243-114-1028	5х630 (мк)-0,66		км
243-114-1029	5х800 (мк)-0,66		км
243-114-1030	5х1000 (мк)-0,66		км
243-114-1031	5х25 (ос)-0,66		км
243-114-1032	5х35 (ос)-0,66		км
243-114-1033	5х50 (ос)-0,66		км
243-114-1034	5х70 (ос)-0,66		км
243-114-1035	5х95 (ос)-0,66		км
243-114-1036	5х120 (ос)-0,66		км
243-114-1037	5х150 (ос)-0,66		км
243-114-1038	5х185 (ос)-0,66		км
243-114-1039	5х240 (ос)-0,66		км
243-114-1040	5х300 (ос)-0,66		км
243-114-1041	5х400 (ос)-0,66		км
243-114-1042	5х25 (мс)-0,66		км
243-114-1043	5х35 (мс)-0,66		км
243-114-1044	5х50 (мс)-0,66		км
243-114-1045	5х70 (мс)-0,66		км
243-114-1046	5х95 (мс)-0,66		км
243-114-1047	5х120 (мс)-0,66		км
243-114-1048	5х150 (мс)-0,66		км
243-114-1049	5х185 (мс)-0,66		км
243-114-1050	5х240 (мс)-0,66		км
243-114-1051	5х300 (мс)-0,66		км
243-114-1052	5х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-1101	5х2,5 (ок)-1		км
243-114-1102	5х4 (ок)-1		км
243-114-1103	5х6 (ок)-1		км
243-114-1104	5х10 (ок)-1		км
243-114-1105	5х16 (ок)-1		км
243-114-1106	5х25 (ок)-1		км
243-114-1107	5х35 (ок)-1		км
243-114-1108	5х50 (ок)-1		км
243-114-1109	5х70 (ок)-1		км
243-114-1110	5х95 (ок)-1		км
243-114-1111	5х120 (ок)-1		км
243-114-1112	5х150 (ок)-1		км
243-114-1113	5х185 (ок)-1		км
243-114-1114	5х240 (ок)-1		км
243-114-1115	5х300 (ок)-1		км
243-114-1116	5х25 (мк)-1		км
243-114-1117	5х35 (мк)-1		км
243-114-1118	5х50 (мк)-1		км
243-114-1119	5х70 (мк)-1		км
243-114-1120	5х95 (мк)-1		км
243-114-1121	5х120 (мк)-1		км
243-114-1122	5х150 (мк)-1		км
243-114-1123	5х185 (мк)-1		км
243-114-1124	5х240 (мк)-1		км
243-114-1125	5х300 (мк)-1		км
243-114-1126	5х400 (мк)-1		км
243-114-1127	5х500 (мк)-1		км
243-114-1128	5х625 (мк)-1		км
243-114-1129	5х630 (мк)-1		км
243-114-1130	5х800 (мк)-1		км
243-114-1131	5х1000 (мк)-1		км
243-114-1132	5х25 (ос)-1		км
243-114-1133	5х35 (ос)-1		км
243-114-1134	5х50 (ос)-1		км
243-114-1135	5х70 (ос)-1		км
243-114-1136	5х95 (ос)-1		км
243-114-1137	5х120 (ос)-1		км
243-114-1138	5х150 (ос)-1		км
243-114-1139	5х185 (ос)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-1140	5х240 (ос)-1		км
243-114-1141	5х300 (ос)-1		км
243-114-1142	5х400 (ос)-1		км
243-114-1143	5х25 (мс)-1		км
243-114-1144	5х35 (мс)-1		км
243-114-1145	5х50 (мс)-1		км
243-114-1146	5х70 (мс)-1		км
243-114-1147	5х95 (мс)-1		км
243-114-1148	5х120 (мс)-1		км
243-114-1149	5х150 (мс)-1		км
243-114-1150	5х185 (мс)-1		км
243-114-1151	5х240 (мс)-1		км
243-114-1152	5х300 (мс)-1		км
243-114-1153	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-115. Кабель силовой марки АВБбШвнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-115-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-115-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-115-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-115-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-115-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-115-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-115-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-115-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-115-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-115-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-115-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-115-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-115-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-115-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-115-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-115-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-115-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-115-0120	1х95 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-115-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-115-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-115-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-115-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-115-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-115-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-115-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-115-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-115-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-115-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-115-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0201	1х2,5 (ок)-1		км
243-115-0202	1х4 (ок)-1		км
243-115-0203	1х6 (ок)-1		км
243-115-0204	1х10 (ок)-1		км
243-115-0205	1х16 (ок)-1		км
243-115-0206	1х25 (ок)-1		км
243-115-0207	1х35 (ок)-1		км
243-115-0208	1х50 (ок)-1		км
243-115-0209	1х70 (ок)-1		км
243-115-0210	1х95 (ок)-1		км
243-115-0211	1х120 (ок)-1		км
243-115-0212	1х150 (ок)-1		км
243-115-0213	1х185 (ок)-1		км
243-115-0214	1х240 (ок)-1		км
243-115-0215	1х300 (ок)-1		км
243-115-0216	1х25 (мк)-1		км
243-115-0217	1х35 (мк)-1		км
243-115-0218	1х50 (мк)-1		км
243-115-0219	1х70 (мк)-1		км
243-115-0220	1х95 (мк)-1		км
243-115-0221	1х120 (мк)-1		км
243-115-0222	1х150 (мк)-1		км
243-115-0223	1х185 (мк)-1		км
243-115-0224	1х240 (мк)-1		км
243-115-0225	1х300 (мк)-1		км
243-115-0226	1х400 (мк)-1		км
243-115-0227	1х500 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0228	1х625 (мк)-1		км
243-115-0229	1х630 (мк)-1		км
243-115-0230	1х800 (мк)-1		км
243-115-0231	1х1000 (мк)-1		км
243-115-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-115-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-115-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-115-0305	2х16 (ок)-0,66		км
243-115-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-115-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-115-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-115-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-115-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-115-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-115-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-115-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-115-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-115-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-115-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-115-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-115-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-115-0319	2х70 (мк)-0,66		км
243-115-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-115-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-115-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-115-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-115-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-115-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-115-0326	2х400 (мк)-0,66		км
243-115-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-115-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-115-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-115-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-115-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-115-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0401	2х2,5 (ок)-1		км
243-115-0402	2х4 (ок)-1		км
243-115-0403	2х6 (ок)-1		км
243-115-0404	2х10 (ок)-1		км
243-115-0405	2х16 (ок)-1		км
243-115-0406	2х25 (ок)-1		км
243-115-0407	2х35 (ок)-1		км
243-115-0408	2х50 (ок)-1		км
243-115-0409	2х70 (ок)-1		км
243-115-0410	2х95 (ок)-1		км
243-115-0411	2х120 (ок)-1		км
243-115-0412	2х150 (ок)-1		км
243-115-0413	2х185 (ок)-1		км
243-115-0414	2х240 (ок)-1		км
243-115-0415	2х300 (ок)-1		км
243-115-0416	2х25 (мк)-1		км
243-115-0417	2х35 (мк)-1		км
243-115-0418	2х50 (мк)-1		км
243-115-0419	2х70 (мк)-1		км
243-115-0420	2х95 (мк)-1		км
243-115-0421	2х120 (мк)-1		км
243-115-0422	2х150 (мк)-1		км
243-115-0423	2х185 (мк)-1		км
243-115-0424	2х240 (мк)-1		км
243-115-0425	2х300 (мк)-1		км
243-115-0426	2х400 (мк)-1		км
243-115-0427	2х500 (мк)-1		км
243-115-0428	2х625 (мк)-1		км
243-115-0429	2х630 (мк)-1		км
243-115-0430	2х800 (мк)-1		км
243-115-0431	2х1000 (мк)-1		км
243-115-0432	2х25 (ос)-1		км
243-115-0433	2х35 (ос)-1		км
243-115-0434	2х50 (ос)-1		км
243-115-0435	2х70 (ос)-1		км
243-115-0436	2х95 (ос)-1		км
243-115-0437	2х120 (ос)-1		км
243-115-0438	2х150 (ос)-1		км
243-115-0439	2х185 (ос)-1		км
243-115-0440	2х240 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0441	2х300 (ос)-1		км
243-115-0442	2х400 (ос)-1		км
243-115-0443	2х25 (мс)-1		км
243-115-0444	2х35 (мс)-1		км
243-115-0445	2х50 (мс)-1		км
243-115-0446	2х70 (мс)-1		км
243-115-0447	2х95 (мс)-1		км
243-115-0448	2х120 (мс)-1		км
243-115-0449	2х150 (мс)-1		км
243-115-0450	2х185 (мс)-1		км
243-115-0451	2х240 (мс)-1		км
243-115-0452	2х300 (мс)-1		км
243-115-0453	2х400 (мс)-1		км
243-115-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-115-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-115-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-115-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-115-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-115-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-115-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-115-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-115-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-115-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-115-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-115-0513	3х185 (ок)-0,66		км
243-115-0514	3х240 (ок)-0,66		км
243-115-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-115-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-0517	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-115-0518	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-115-0519	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-115-0520	3х25 (мк)-0,66		км
243-115-0521	3х35 (мк)-0,66		км
243-115-0522	3х50 (мк)-0,66		км
243-115-0523	3х70 (мк)-0,66		км
243-115-0524	3х95 (мк)-0,66		км
243-115-0525	3х120 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0526	3х150 (мк)-0,66		км
243-115-0527	3х185 (мк)-0,66		км
243-115-0528	3х240 (мк)-0,66		км
243-115-0529	3х300 (мк)-0,66		км
243-115-0530	3х400 (мк)-0,66		км
243-115-0531	3х500 (мк)-0,66		км
243-115-0532	3х625 (мк)-0,66		км
243-115-0533	3х630 (мк)-0,66		км
243-115-0534	3х800 (мк)-0,66		км
243-115-0535	3х1000 (мк)-0,66		км
243-115-0536	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-115-0537	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-115-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-115-0539	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-115-0540	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-115-0541	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-115-0542	3х10 (ос)-0,66		км
243-115-0543	3х16 (ос)-0,66		км
243-115-0544	3х25 (ос)-0,66		км
243-115-0545	3х35 (ос)-0,66		км
243-115-0546	3х50 (ос)-0,66		км
243-115-0547	3х70 (ос)-0,66		км
243-115-0548	3х95 (ос)-0,66		км
243-115-0549	3х120 (ос)-0,66		км
243-115-0550	3х150 (ос)-0,66		км
243-115-0551	3х185 (ос)-0,66		км
243-115-0552	3х240 (ос)-0,66		км
243-115-0553	3х300 (ос)-0,66		км
243-115-0554	3х400 (ос)-0,66		км
243-115-0555	3х4+1х2,5 (ос)-0,66		км
243-115-0556	3х6+1х4 (ос)-0,66		км
243-115-0557	3х10+1х6 (ос)-0,66		км
243-115-0558	3х16+1х10 (ос)-0,66		км
243-115-0559	3х25 (мс)-0,66		км
243-115-0560	3х35 (мс)-0,66		км
243-115-0561	3х50 (мс)-0,66		км
243-115-0562	3х70 (мс)-0,66		км
243-115-0563	3х95 (мс)-0,66		км
243-115-0564	3х120 (мс)-0,66		км
243-115-0565	3х150 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0566	3х185 (мс)-0,66		км
243-115-0567	3х240 (мс)-0,66		км
243-115-0568	3х300 (мс)-0,66		км
243-115-0569	3х400 (мс)-0,66		км
243-115-0570	3х25+1х10 (мс)-0,66		км
243-115-0571	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-115-0572	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-115-0573	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-115-0600	Кабель силовой не распространяющийе горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0601	3х2,5 (ок)-1		км
243-115-0602	3х4 (ок)-1		км
243-115-0603	3х6 (ок)-1		км
243-115-0604	3х10 (ок)-1		км
243-115-0605	3х16 (ок)-1		км
243-115-0606	3х25 (ок)-1		км
243-115-0607	3х35 (ок)-1		км
243-115-0608	3х50 (ок)-1		км
243-115-0609	3х70 (ок)-1		км
243-115-0610	3х95 (ок)-1		км
243-115-0611	3х120 (ок)-1		км
243-115-0612	3х150 (ок)-1		км
243-115-0613	3х185 (ок)-1		км
243-115-0614	3х240 (ок)-1		км
243-115-0615	3х300 (ок)-1		км
243-115-0616	3х25 (мк)-1		км
243-115-0617	3х35 (мк)-1		км
243-115-0618	3х50 (мк)-1		км
243-115-0619	3х70 (мк)-1		км
243-115-0620	3х95 (мк)-1		км
243-115-0621	3х120 (мк)-1		км
243-115-0622	3х150 (мк)-1		км
243-115-0623	3х185 (мк)-1		км
243-115-0624	3х240 (мк)-1		км
243-115-0625	3х300 (мк)-1		км
243-115-0626	3х400 (мк)-1		км
243-115-0627	3х500 (мк)-1		км
243-115-0628	3х625 (мк)-1		км
243-115-0629	3х630 (мк)-1		км
243-115-0630	3х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0631	3х1000 (мк)-1		км
243-115-0632	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-115-0633	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-115-0634	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-115-0635	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-115-0636	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-115-0637	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-115-0638	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-115-0639	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-115-0640	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-115-0641	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-115-0642	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-115-0643	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-115-0644	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-115-0645	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-115-0646	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-115-0647	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-115-0648	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-115-0649	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-115-0650	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-115-0651	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-115-0652	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-115-0653	3х240+1х75 (мк)-1		км
243-115-0654	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-115-0655	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-115-0656	3х25 (ос)-1		км
243-115-0657	3х35 (ос)-1		км
243-115-0658	3х50 (ос)-1		км
243-115-0659	3х70 (ос)-1		км
243-115-0660	3х95 (ос)-1		км
243-115-0661	3х120 (ос)-1		км
243-115-0662	3х150 (ос)-1		км
243-115-0663	3х185 (ос)-1		км
243-115-0664	3х240 (ос)-1		км
243-115-0665	3х300 (ос)-1		км
243-115-0666	3х400 (ос)-1		км
243-115-0667	3х25 (мс)-1		км
243-115-0668	3х35 (мс)-1		км
243-115-0669	3х50 (мс)-1		км
243-115-0670	3х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0671	3х95 (мс)-1		км
243-115-0672	3х120 (мс)-1		км
243-115-0673	3х150 (мс)-1		км
243-115-0674	3х185 (мс)-1		км
243-115-0675	3х240 (мс)-1		км
243-115-0676	3х300 (мс)-1		км
243-115-0677	3х400 (мс)-1		км
243-115-0678	3х25+1х10 (мс)-1		км
243-115-0679	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-115-0680	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-115-0681	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-115-0682	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-115-0683	3х70+1х25 (мс)-1		км
243-115-0684	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-115-0685	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-115-0686	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-115-0687	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-115-0688	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-115-0689	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-115-0690	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-115-0691	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-115-0692	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-115-0693	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-115-0694	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-115-0695	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-115-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0701	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-0702	4х4 (ок)-0,66		км
243-115-0703	4х6 (ок)-0,66		км
243-115-0704	4х10 (ок)-0,66		км
243-115-0705	4х16 (ок)-0,66		км
243-115-0706	4х25 (ок)-0,66		км
243-115-0707	4х35 (ок)-0,66		км
243-115-0708	4х50 (ок)-0,66		км
243-115-0709	4х70 (ок)-0,66		км
243-115-0710	4х95 (ок)-0,66		км
243-115-0711	4х120 (ок)-0,66		км
243-115-0712	4х150 (ок)-0,66		км
243-115-0713	4х185 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0714	4х240 (ок)-0,66		км
243-115-0715	4х300 (ок)-0,66		км
243-115-0716	4х25 (мк)-0,66		км
243-115-0717	4х35 (мк)-0,66		км
243-115-0718	4х50 (мк)-0,66		км
243-115-0719	4х70 (мк)-0,66		км
243-115-0720	4х95 (мк)-0,66		км
243-115-0721	4х120 (мк)-0,66		км
243-115-0722	4х150 (мк)-0,66		км
243-115-0723	4х185 (мк)-0,66		км
243-115-0724	4х240 (мк)-0,66		км
243-115-0725	4х300 (мк)-0,66		км
243-115-0726	4х400 (мк)-0,66		км
243-115-0727	4х500 (мк)-0,66		км
243-115-0728	4х625 (мк)-0,66		км
243-115-0729	4х630 (мк)-0,66		км
243-115-0730	4х800 (мк)-0,66		км
243-115-0731	4х1000 (мк)-0,66		км
243-115-0732	4х25 (ос)-0,66		км
243-115-0733	4х35 (ос)-0,66		км
243-115-0734	4х50 (ос)-0,66		км
243-115-0735	4х70 (ос)-0,66		км
243-115-0736	4х95 (ос)-0,66		км
243-115-0737	4х120 (ос)-0,66		км
243-115-0738	4х150 (ос)-0,66		км
243-115-0739	4х185 (ос)-0,66		км
243-115-0740	4х240 (ос)-0,66		км
243-115-0741	4х300 (ос)-0,66		км
243-115-0742	4х400 (ос)-0,66		км
243-115-0743	4х25 (мс)-0,66		км
243-115-0744	4х35 (мс)-0,66		км
243-115-0745	4х50 (мс)-0,66		км
243-115-0746	4х70 (мс)-0,66		км
243-115-0747	4х95 (мс)-0,66		км
243-115-0748	4х120 (мс)-0,66		км
243-115-0749	4х150 (мс)-0,66		км
243-115-0750	4х185 (мс)-0,66		км
243-115-0751	4х240 (мс)-0,66		км
243-115-0752	4х300 (мс)-0,66		км
243-115-0753	4х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0801	4х2,5 (ок)-1		км
243-115-0802	4х4 (ок)-1		км
243-115-0803	4х6 (ок)-1		км
243-115-0804	4х10 (ок)-1		км
243-115-0805	4х16 (ок)-1		км
243-115-0806	4х25 (ок)-1		км
243-115-0807	4х35 (ок)-1		км
243-115-0808	4х50 (ок)-1		км
243-115-0809	4х70 (ок)-1		км
243-115-0810	4х95 (ок)-1		км
243-115-0811	4х120 (ок)-1		км
243-115-0812	4х150 (ок)-1		км
243-115-0813	4х185 (ок)-1		км
243-115-0814	4х240 (ок)-1		км
243-115-0815	4х300 (ок)-1		км
243-115-0816	4х25 (мк)-1		км
243-115-0817	4х35 (мк)-1		км
243-115-0818	4х50 (мк)-1		км
243-115-0819	4х70 (мк)-1		км
243-115-0820	4х95 (мк)-1		км
243-115-0821	4х120 (мк)-1		км
243-115-0822	4х150 (мк)-1		км
243-115-0823	4х185 (мк)-1		км
243-115-0824	4х240 (мк)-1		км
243-115-0825	4х300 (мк)-1		км
243-115-0826	4х400 (мк)-1		км
243-115-0827	4х500 (мк)-1		км
243-115-0828	4х625 (мк)-1		км
243-115-0829	4х630 (мк)-1		км
243-115-0830	4х800 (мк)-1		км
243-115-0831	4х1000 (мк)-1		км
243-115-0832	4х25 (ос)-1		км
243-115-0833	4х35 (ос)-1		км
243-115-0834	4х50 (ос)-1		км
243-115-0835	4х70 (ос)-1		км
243-115-0836	4х95 (ос)-1		км
243-115-0837	4х120 (ос)-1		км
243-115-0838	4х150 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0839	4х185 (ос)-1		км
243-115-0840	4х240 (ос)-1		км
243-115-0841	4х300 (ос)-1		км
243-115-0842	4х400 (ос)-1		км
243-115-0843	4х25 (мс)-1		км
243-115-0844	4х35 (мс)-1		км
243-115-0845	4х50 (мс)-1		км
243-115-0846	4х70 (мс)-1		км
243-115-0847	4х95 (мс)-1		км
243-115-0848	4х120 (мс)-1		км
243-115-0849	4х150 (мс)-1		км
243-115-0850	4х185 (мс)-1		км
243-115-0851	4х240 (мс)-1		км
243-115-0852	4х300 (мс)-1		км
243-115-0853	4х400 (мс)-1		км
243-115-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-0901	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-0902	5х4 (ок)-0,66		км
243-115-0903	5х6 (ок)-0,66		км
243-115-0904	5х10 (ок)-0,66		км
243-115-0905	5х16 (ок)-0,66		км
243-115-0906	5х25 (ок)-0,66		км
243-115-0907	5х35 (ок)-0,66		км
243-115-0908	5х50 (ок)-0,66		км
243-115-0909	5х70 (ок)-0,66		км
243-115-0910	5х95 (ок)-0,66		км
243-115-0911	5х120 (ок)-0,66		км
243-115-0912	5х150 (ок)-0,66		км
243-115-0913	5х185 (ок)-0,66		км
243-115-0914	5х240 (ок)-0,66		км
243-115-0915	5х300 (ок)-0,66		км
243-115-0916	5х25 (мк)-0,66		км
243-115-0917	5х35 (мк)-0,66		км
243-115-0918	5х50 (мк)-0,66		км
243-115-0919	5х70 (мк)-0,66		км
243-115-0920	5х95 (мк)-0,66		км
243-115-0921	5х120 (мк)-0,66		км
243-115-0922	5х150 (мк)-0,66		км
243-115-0923	5х185 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-0924	5х240 (мк)-0,66		км
243-115-0925	5х300 (мк)-0,66		км
243-115-0926	5х400 (мк)-0,66		км
243-115-0927	5х500 (мк)-0,66		км
243-115-0928	5х625 (мк)-0,66		км
243-115-0929	5х630 (мк)-0,66		км
243-115-0930	5х800 (мк)-0,66		км
243-115-0931	5х1000 (мк)-0,66		км
243-115-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1001	5х2,5 (ок)-1		км
243-115-1002	5х4 (ок)-1		км
243-115-1003	5х6 (ок)-1		км
243-115-1004	5х10 (ок)-1		км
243-115-1005	5х16 (ок)-1		км
243-115-1006	5х25 (ок)-1		км
243-115-1007	5х35 (ок)-1		км
243-115-1008	5х50 (ок)-1		км
243-115-1009	5х70 (ок)-1		км
243-115-1010	5х95 (ок)-1		км
243-115-1011	5х120 (ок)-1		км
243-115-1012	5х150 (ок)-1		км
243-115-1013	5х185 (ок)-1		км
243-115-1014	5х240 (ок)-1		км
243-115-1015	5х300 (ок)-1		км
243-115-1016	5х25 (мк)-1		км
243-115-1017	5х35 (мк)-1		км
243-115-1018	5х50 (мк)-1		км
243-115-1019	5х70 (мк)-1		км
243-115-1020	5х95 (мк)-1		км
243-115-1021	5х120 (мк)-1		км
243-115-1022	5х150 (мк)-1		км
243-115-1023	5х185 (мк)-1		км
243-115-1024	5х240 (мк)-1		км
243-115-1025	5х300 (мк)-1		км
243-115-1026	5х400 (мк)-1		км
243-115-1027	5х500 (мк)-1		км
243-115-1028	5х625 (мк)-1		км
243-115-1029	5х630 (мк)-1		км
243-115-1030	5х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1031	5х1000 (мк)-1		км
243-115-1032	5х25 (ос)-1		км
243-115-1033	5х35 (ос)-1		км
243-115-1034	5х50 (ос)-1		км
243-115-1035	5х70 (ос)-1		км
243-115-1036	5х95 (ос)-1		км
243-115-1037	5х120 (ос)-1		км
243-115-1038	5х150 (ос)-1		км
243-115-1039	5х185 (ос)-1		км
243-115-1040	5х240 (ос)-1		км
243-115-1041	5х300 (ос)-1		км
243-115-1042	5х400 (ос)-1		км
243-115-1043	5х25 (мс)-1		км
243-115-1044	5х35 (мс)-1		км
243-115-1045	5х50 (мс)-1		км
243-115-1046	5х70 (мс)-1		км
243-115-1047	5х95 (мс)-1		км
243-115-1048	5х120 (мс)-1		км
243-115-1049	5х150 (мс)-1		км
243-115-1050	5х185 (мс)-1		км
243-115-1051	5х240 (мс)-1		км
243-115-1052	5х300 (мс)-1		км
243-115-1053	5х400 (мс)-1		км
243-115-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-1102	1х4 (ок)-0,66		км
243-115-1103	1х6 (ок)-0,66		км
243-115-1104	1х10 (ок)-0,66		км
243-115-1105	1х16 (ок)-0,66		км
243-115-1106	1х25 (ок)-0,66		км
243-115-1107	1х35 (ок)-0,66		км
243-115-1108	1х50 (ок)-0,66		км
243-115-1109	1х70 (ок)-0,66		км
243-115-1110	1х95 (ок)-0,66		км
243-115-1111	1х120 (ок)-0,66		км
243-115-1112	1х150 (ок)-0,66		км
243-115-1113	1х185 (ок)-0,66		км
243-115-1114	1х240 (ок)-0,66		км
243-115-1115	1х300 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1116	1х25 (мк)-0,66		км
243-115-1117	1х35 (мк)-0,66		км
243-115-1118	1х50 (мк)-0,66		км
243-115-1119	1х70 (мк)-0,66		км
243-115-1120	1х95 (мк)-0,66		км
243-115-1121	1х120 (мк)-0,66		км
243-115-1122	1х150 (мк)-0,66		км
243-115-1123	1х185 (мк)-0,66		км
243-115-1124	1х240 (мк)-0,66		км
243-115-1125	1х300 (мк)-0,66		км
243-115-1126	1х400 (мк)-0,66		км
243-115-1127	1х500 (мк)-0,66		км
243-115-1128	1х625 (мк)-0,66		км
243-115-1129	1х630 (мк)-0,66		км
243-115-1130	1х800 (мк)-0,66		км
243-115-1131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-115-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1201	1х2,5 (ок)-1		км
243-115-1202	1х4 (ок)-1		км
243-115-1203	1х6 (ок)-1		км
243-115-1204	1х10 (ок)-1		км
243-115-1205	1х16 (ок)-1		км
243-115-1206	1х25 (ок)-1		км
243-115-1207	1х35 (ок)-1		км
243-115-1208	1х50 (ок)-1		км
243-115-1209	1х70 (ок)-1		км
243-115-1210	1х95 (ок)-1		км
243-115-1211	1х120 (ок)-1		км
243-115-1212	1х150 (ок)-1		км
243-115-1213	1х185 (ок)-1		км
243-115-1214	1х240 (ок)-1		км
243-115-1215	1х300 (ок)-1		км
243-115-1216	1х25 (мк)-1		км
243-115-1217	1х35 (мк)-1		км
243-115-1218	1х50 (мк)-1		км
243-115-1219	1х70 (мк)-1		км
243-115-1220	1х95 (мк)-1		км
243-115-1221	1х120 (мк)-1		км
243-115-1222	1х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1223	1х185 (мк)-1		км
243-115-1224	1х240 (мк)-1		км
243-115-1225	1х300 (мк)-1		км
243-115-1226	1х400 (мк)-1		км
243-115-1227	1х500 (мк)-1		км
243-115-1228	1х625 (мк)-1		км
243-115-1229	1х630 (мк)-1		км
243-115-1230	1х800 (мк)-1		км
243-115-1231	1х1000 (мк)-1		км
243-115-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-1302	2х4 (ок)-0,66		км
243-115-1303	2х6 (ок)-0,66		км
243-115-1304	2х10 (ок)-0,66		км
243-115-1305	2х16 (ок)-0,66		км
243-115-1306	2х25 (ок)-0,66		км
243-115-1307	2х35 (ок)-0,66		км
243-115-1308	2х50 (ок)-0,66		км
243-115-1309	2х70 (ок)-0,66		км
243-115-1310	2х95 (ок)-0,66		км
243-115-1311	2х120 (ок)-0,66		км
243-115-1312	2х150 (ок)-0,66		км
243-115-1313	2х185 (ок)-0,66		км
243-115-1314	2х240 (ок)-0,66		км
243-115-1315	2х300 (ок)-0,66		км
243-115-1316	2х25 (мк)-0,66		км
243-115-1317	2х35 (мк)-0,66		км
243-115-1318	2х50 (мк)-0,66		км
243-115-1319	2х70 (мк)-0,66		км
243-115-1320	2х95 (мк)-0,66		км
243-115-1321	2х120 (мк)-0,66		км
243-115-1322	2х150 (мк)-0,66		км
243-115-1323	2х185 (мк)-0,66		км
243-115-1324	2х240 (мк)-0,66		км
243-115-1325	2х300 (мк)-0,66		км
243-115-1326	2х400 (мк)-0,66		км
243-115-1327	2х500 (мк)-0,66		км
243-115-1328	2х625 (мк)-0,66		км
243-115-1329	2х630 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1330	2х800 (мк)-0,66		км
243-115-1331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-115-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1401	2х2,5 (ок)-1		км
243-115-1402	2х4 (ок)-1		км
243-115-1403	2х6 (ок)-1		км
243-115-1404	2х10 (ок)-1		км
243-115-1405	2х16 (ок)-1		км
243-115-1406	2х25 (ок)-1		км
243-115-1407	2х35 (ок)-1		км
243-115-1408	2х50 (ок)-1		км
243-115-1409	2х70 (ок)-1		км
243-115-1410	2х95 (ок)-1		км
243-115-1411	2х120 (ок)-1		км
243-115-1412	2х150 (ок)-1		км
243-115-1413	2х185 (ок)-1		км
243-115-1414	2х240 (ок)-1		км
243-115-1415	2х300 (ок)-1		км
243-115-1416	2х25 (мк)-1		км
243-115-1417	2х35 (мк)-1		км
243-115-1418	2х50 (мк)-1		км
243-115-1419	2х70 (мк)-1		км
243-115-1420	2х95 (мк)-1		км
243-115-1421	2х120 (мк)-1		км
243-115-1422	2х150 (мк)-1		км
243-115-1423	2х185 (мк)-1		км
243-115-1424	2х240 (мк)-1		км
243-115-1425	2х300 (мк)-1		км
243-115-1426	2х400 (мк)-1		км
243-115-1427	2х500 (мк)-1		км
243-115-1428	2х625 (мк)-1		км
243-115-1429	2х630 (мк)-1		км
243-115-1430	2х800 (мк)-1		км
243-115-1431	2х1000 (мк)-1		км
243-115-1432	2х25 (ос)-1		км
243-115-1433	2х35 (ос)-1		км
243-115-1434	2х50 (ос)-1		км
243-115-1435	2х70 (ос)-1		км
243-115-1436	2х95 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1437	2х120 (ос)-1		км
243-115-1438	2х150 (ос)-1		км
243-115-1439	2х185 (ос)-1		км
243-115-1440	2х240 (ос)-1		км
243-115-1441	2х300 (ос)-1		км
243-115-1442	2х400 (ос)-1		км
243-115-1443	2х25 (мс)-1		км
243-115-1444	2х35 (мс)-1		км
243-115-1445	2х50 (мс)-1		км
243-115-1446	2х70 (мс)-1		км
243-115-1447	2х95 (мс)-1		км
243-115-1448	2х120 (мс)-1		км
243-115-1449	2х150 (мс)-1		км
243-115-1450	2х185 (мс)-1		км
243-115-1451	2х240 (мс)-1		км
243-115-1452	2х300 (мс)-1		км
243-115-1453	2х400 (мс)-1		км
243-115-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-1503	3х4 (ок)-0,66		км
243-115-1504	3х6 (ок)-0,66		км
243-115-1505	3х10 (ок)-0,66		км
243-115-1506	3х16 (ок)-0,66		км
243-115-1507	3х25 (ок)-0,66		км
243-115-1508	3х35 (ок)-0,66		км
243-115-1509	3х50 (ок)-0,66		км
243-115-1510	3х70 (ок)-0,66		км
243-115-1511	3х95 (ок)-0,66		км
243-115-1512	3х120 (ок)-0,66		км
243-115-1513	3х150 (ок)-0,66		км
243-115-1514	3х185 (ок)-0,66		км
243-115-1515	3х240 (ок)-0,66		км
243-115-1516	3х300 (ок)-0,66		км
243-115-1517	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-1518	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-115-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-115-1520	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-115-1521	3х25 (мк)-0,66		км
243-115-1522	3х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1523	3х50 (мк)-0,66		км
243-115-1524	3х50 (мк)-0,66		км
243-115-1525	3х70 (мк)-0,66		км
243-115-1526	3х95 (мк)-0,66		км
243-115-1527	3х120 (мк)-0,66		км
243-115-1528	3х150 (мк)-0,66		км
243-115-1529	3х185 (мк)-0,66		км
243-115-1530	3х240 (мк)-0,66		км
243-115-1531	3х300 (мк)-0,66		км
243-115-1532	3х400 (мк)-0,66		км
243-115-1533	3х500 (мк)-0,66		км
243-115-1534	3х625 (мк)-0,66		км
243-115-1535	3х630 (мк)-0,66		км
243-115-1536	3х800 (мк)-0,66		км
243-115-1537	3х1000 (мк)-0,66		км
243-115-1538	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-115-1539	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-115-1540	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-115-1541	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-115-1542	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-115-1543	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-115-1544	3х25 (ос)-0,66		км
243-115-1545	3х35 (ос)-0,66		км
243-115-1546	3х50 (ос)-0,66		км
243-115-1547	3х70 (ос)-0,66		км
243-115-1548	3х95 (ос)-0,66		км
243-115-1549	3х120 (ос)-0,66		км
243-115-1550	3х150 (ос)-0,66		км
243-115-1551	3х185 (ос)-0,66		км
243-115-1552	3х240 (ос)-0,66		км
243-115-1553	3х300 (ос)-0,66		км
243-115-1554	3х400 (ос)-0,66		км
243-115-1555	3х4+1х2,5 (ос)-0,66		км
243-115-1556	3х6+1х4 (ос)-0,66		км
243-115-1557	3х10+1х6 (ос)-0,66		км
243-115-1558	3х16+1х10 (ос)-0,66		км
243-115-1559	3х25 (мс)-0,66		км
243-115-1560	3х35 (мс)-0,66		км
243-115-1561	3х50 (мс)-0,66		км
243-115-1562	3х70 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1563	3х95 (мс)-0,66		км
243-115-1564	3х120 (мс)-0,66		км
243-115-1565	3х150 (мс)-0,66		км
243-115-1566	3х185 (мс)-0,66		км
243-115-1567	3х240 (мс)-0,66		км
243-115-1568	3х300 (мс)-0,66		км
243-115-1569	3х400 (мс)-0,66		км
243-115-1570	3х25+1х10 (мс)-0,66		км
243-115-1571	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-115-1572	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-115-1573	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-115-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1601	3х2,5 (ок)-1		км
243-115-1602	3х4 (ок)-1		км
243-115-1603	3х6 (ок)-1		км
243-115-1604	3х10 (ок)-1		км
243-115-1605	3х16 (ок)-1		км
243-115-1606	3х25 (ок)-1		км
243-115-1607	3х35 (ок)-1		км
243-115-1608	3х50 (ок)-1		км
243-115-1609	3х70 (ок)-1		км
243-115-1610	3х95 (ок)-1		км
243-115-1611	3х120 (ок)-1		км
243-115-1612	3х150 (ок)-1		км
243-115-1613	3х185 (ок)-1		км
243-115-1614	3х240 (ок)-1		км
243-115-1615	3х300 (ок)-1		км
243-115-1616	3х25 (мк)-1		км
243-115-1617	3х35 (мк)-1		км
243-115-1618	3х50 (мк)-1		км
243-115-1619	3х70 (мк)-1		км
243-115-1620	3х95 (мк)-1		км
243-115-1621	3х120 (мк)-1		км
243-115-1622	3х150 (мк)-1		км
243-115-1623	3х185 (мк)-1		км
243-115-1624	3х240 (мк)-1		км
243-115-1625	3х300 (мк)-1		км
243-115-1626	3х400 (мк)-1		км
243-115-1627	3х500 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1628	3х625 (мк)-1		км
243-115-1629	3х630 (мк)-1		км
243-115-1630	3х800 (мк)-1		км
243-115-1631	3х1000 (мк)-1		км
243-115-1632	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-115-1633	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-115-1634	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-115-1635	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-115-1636	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-115-1637	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-115-1638	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-115-1639	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-115-1640	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-115-1641	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-115-1642	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-115-1643	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-115-1644	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-115-1645	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-115-1646	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-115-1647	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-115-1648	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-115-1649	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-115-1650	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-115-1651	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-115-1652	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-115-1653	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-115-1654	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-115-1655	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-115-1656	3х25 (ос)-1		км
243-115-1657	3х35 (ос)-1		км
243-115-1658	3х50 (ос)-1		км
243-115-1659	3х70 (ос)-1		км
243-115-1660	3х95 (ос)-1		км
243-115-1661	3х120 (ос)-1		км
243-115-1662	3х150 (ос)-1		км
243-115-1663	3х185 (ос)-1		км
243-115-1664	3х240 (ос)-1		км
243-115-1665	3х300 (ос)-1		км
243-115-1666	3х400 (ос)-1		км
243-115-1667	3х25 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1668	3х35 (мс)-1		км
243-115-1669	3х50 (мс)-1		км
243-115-1670	3х70 (мс)-1		км
243-115-1671	3х95 (мс)-1		км
243-115-1672	3х120 (мс)-1		км
243-115-1673	3х150 (мс)-1		км
243-115-1674	3х185 (мс)-1		км
243-115-1675	3х240 (мс)-1		км
243-115-1676	3х300 (мс)-1		км
243-115-1677	3х400 (мс)-1		км
243-115-1678	3х25+1х10 (мс)-1		км
243-115-1679	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-115-1680	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-115-1681	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-115-1682	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-115-1683	3х70+1х25 (мс)-1		км
243-115-1684	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-115-1685	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-115-1686	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-115-1687	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-115-1688	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-115-1689	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-115-1690	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-115-1691	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-115-1692	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-115-1693	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-115-1694	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-115-1695	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-115-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1701	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-1702	4х4 (ок)-0,66		км
243-115-1703	4х6 (ок)-0,66		км
243-115-1704	4х10 (ок)-0,66		км
243-115-1705	4х16 (ок)-0,66		км
243-115-1706	4х25 (ок)-0,66		км
243-115-1707	4х35 (ок)-0,66		км
243-115-1708	4х50 (ок)-0,66		км
243-115-1709	4х70 (ок)-0,66		км
243-115-1710	4х95 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1711	4х120 (ок)-0,66		км
243-115-1712	4х150 (ок)-0,66		км
243-115-1713	4х185 (ок)-0,66		км
243-115-1714	4х240 (ок)-0,66		км
243-115-1715	4х300 (ок)-0,66		км
243-115-1716	4х25 (мк)-0,66		км
243-115-1717	4х35 (мк)-0,66		км
243-115-1718	4х50 (мк)-0,66		км
243-115-1719	4х70 (мк)-0,66		км
243-115-1720	4х95 (мк)-0,66		км
243-115-1721	4х120 (мк)-0,66		км
243-115-1722	4х150 (мк)-0,66		км
243-115-1723	4х185 (мк)-0,66		км
243-115-1724	4х240 (мк)-0,66		км
243-115-1725	4х300 (мк)-0,66		км
243-115-1726	4х400 (мк)-0,66		км
243-115-1727	4х500 (мк)-0,66		км
243-115-1728	4х625 (мк)-0,66		км
243-115-1729	4х630 (мк)-0,66		км
243-115-1730	4х800 (мк)-0,66		км
243-115-1731	4х1000 (мк)-0,66		км
243-115-1732	4х25 (ос)-0,66		км
243-115-1733	4х35 (ос)-0,66		км
243-115-1734	4х50 (ос)-0,66		км
243-115-1735	4х70 (ос)-0,66		км
243-115-1736	4х95 (ос)-0,66		км
243-115-1737	4х120 (ос)-0,66		км
243-115-1738	4х150 (ос)-0,66		км
243-115-1739	4х185 (ос)-0,66		км
243-115-1740	4х240 (ос)-0,66		км
243-115-1741	4х300 (ос)-0,66		км
243-115-1742	4х400 (ос)-0,66		км
243-115-1743	4х25 (мс)-0,66		км
243-115-1744	4х35 (мс)-0,66		км
243-115-1745	4х50 (мс)-0,66		км
243-115-1746	4х70 (мс)-0,66		км
243-115-1747	4х95 (мс)-0,66		км
243-115-1748	4х120 (мс)-0,66		км
243-115-1749	4х150 (мс)-0,66		км
243-115-1750	4х185 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1751	4х240 (мс)-0,66		км
243-115-1752	4х300 (мс)-0,66		км
243-115-1753	4х400 (мс)-0,66		км
243-115-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1801	4х2,5 (ок)-1		км
243-115-1802	4х4 (ок)-1		км
243-115-1803	4х6 (ок)-1		км
243-115-1804	4х10 (ок)-1		км
243-115-1805	4х16 (ок)-1		км
243-115-1806	4х25 (ок)-1		км
243-115-1807	4х35 (ок)-1		км
243-115-1808	4х50 (ок)-1		км
243-115-1809	4х70 (ок)-1		км
243-115-1810	4х95 (ок)-1		км
243-115-1811	4х120 (ок)-1		км
243-115-1812	4х150 (ок)-1		км
243-115-1813	4х185 (ок)-1		км
243-115-1814	4х240 (ок)-1		км
243-115-1815	4х300 (ок)-1		км
243-115-1816	4х25 (мк)-1		км
243-115-1817	4х35 (мк)-1		км
243-115-1818	4х50 (мк)-1		км
243-115-1819	4х70 (мк)-1		км
243-115-1820	4х95 (мк)-1		км
243-115-1821	4х120 (мк)-1		км
243-115-1822	4х150 (мк)-1		км
243-115-1823	4х185 (мк)-1		км
243-115-1824	4х240 (мк)-1		км
243-115-1825	4х300 (мк)-1		км
243-115-1826	4х400 (мк)-1		км
243-115-1827	4х500 (мк)-1		км
243-115-1828	4х625 (мк)-1		км
243-115-1829	4х630 (мк)-1		км
243-115-1830	4х800 (мк)-1		км
243-115-1831	4х1000 (мк)-1		км
243-115-1832	4х25 (ос)-1		км
243-115-1833	4х35 (ос)-1		км
243-115-1834	4х50 (ос)-1		км
243-115-1835	4х70 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1836	4х95 (ос)-1		км
243-115-1837	4х120 (ос)-1		км
243-115-1838	4х150 (ос)-1		км
243-115-1839	4х185 (ос)-1		км
243-115-1840	4х240 (ос)-1		км
243-115-1841	4х300 (ос)-1		км
243-115-1842	4х400 (ос)-1		км
243-115-1843	4х25 (мс)-1		км
243-115-1844	4х35 (мс)-1		км
243-115-1845	4х50 (мс)-1		км
243-115-1846	4х70 (мс)-1		км
243-115-1847	4х95 (мс)-1		км
243-115-1848	4х120 (мс)-1		км
243-115-1849	4х150 (мс)-1		км
243-115-1850	4х185 (мс)-1		км
243-115-1851	4х240 (мс)-1		км
243-115-1852	4х300 (мс)-1		км
243-115-1853	4х400 (мс)-1		км
243-115-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1901	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-115-1902	5х4 (ок)-0,66		км
243-115-1903	5х6 (ок)-0,66		км
243-115-1904	5х10 (ок)-0,66		км
243-115-1905	5х16 (ок)-0,66		км
243-115-1906	5х25 (ок)-0,66		км
243-115-1907	5х35 (ок)-0,66		км
243-115-1908	5х50 (ок)-0,66		км
243-115-1909	5х70 (ок)-0,66		км
243-115-1910	5х95 (ок)-0,66		км
243-115-1911	5х120 (ок)-0,66		км
243-115-1912	5х150 (ок)-0,66		км
243-115-1913	5х185 (ок)-0,66		км
243-115-1914	5х240 (ок)-0,66		км
243-115-1915	5х300 (ок)-0,66		км
243-115-1916	5х25 (мк)-0,66		км
243-115-1917	5х35 (мк)-0,66		км
243-115-1918	5х50 (мк)-0,66		км
243-115-1919	5х70 (мк)-0,66		км
243-115-1920	5х95 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1921	5х120 (мк)-0,66		км
243-115-1922	5х150 (мк)-0,66		км
243-115-1923	5х185 (мк)-0,66		км
243-115-1924	5х240 (мк)-0,66		км
243-115-1925	5х300 (мк)-0,66		км
243-115-1926	5х400 (мк)-0,66		км
243-115-1927	5х500 (мк)-0,66		км
243-115-1928	5х625 (мк)-0,66		км
243-115-1929	5х630 (мк)-0,66		км
243-115-1930	5х800 (мк)-0,66		км
243-115-1931	5х1000 (мк)-0,66		км
243-115-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-2001	5х2,5 (ок)-1		км
243-115-2002	5х4 (ок)-1		км
243-115-2003	5х6 (ок)-1		км
243-115-2004	5х10 (ок)-1		км
243-115-2005	5х16 (ок)-1		км
243-115-2006	5х25 (ок)-1		км
243-115-2007	5х35 (ок)-1		км
243-115-2008	5х50 (ок)-1		км
243-115-2009	5х70 (ок)-1		км
243-115-2010	5х95 (ок)-1		км
243-115-2011	5х120 (ок)-1		км
243-115-2012	5х150 (ок)-1		км
243-115-2013	5х185 (ок)-1		км
243-115-2014	5х240 (ок)-1		км
243-115-2015	5х300 (ок)-1		км
243-115-2016	5х25 (мк)-1		км
243-115-2017	5х35 (мк)-1		км
243-115-2018	5х50 (мк)-1		км
243-115-2019	5х70 (мк)-1		км
243-115-2020	5х95 (мк)-1		км
243-115-2021	5х120 (мк)-1		км
243-115-2022	5х150 (мк)-1		км
243-115-2023	5х185 (мк)-1		км
243-115-2024	5х240 (мк)-1		км
243-115-2025	5х300 (мк)-1		км
243-115-2026	5х400 (мк)-1		км
243-115-2027	5х500 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-2028	5х625 (мк)-1		км
243-115-2029	5х630 (мк)-1		км
243-115-2030	5х800 (мк)-1		км
243-115-2031	5х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-116. Кабель силовой марки ВБбШв на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0103	1х4,0 (ок)-0,66		км
243-116-0104	1х6,0 (ок)-0,66		км
243-116-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-116-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-116-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-116-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-116-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-116-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-116-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-116-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-116-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-116-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-116-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-116-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-116-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-116-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-116-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-116-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-116-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-116-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-116-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-116-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-116-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-116-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-116-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-116-0203	1х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0204	1х6 (ок)-1		км
243-116-0205	1х10 (ок)-1		км
243-116-0206	1х16 (ок)-1		км
243-116-0207	1х25 (ок)-1		км
243-116-0208	1х35 (ок)-1		км
243-116-0209	1х50 (ок)-1		км
243-116-0210	1х16 (мк)-1		км
243-116-0211	1х25 (мк)-1		км
243-116-0212	1х35 (мк)-1		км
243-116-0213	1х50 (мк)-1		км
243-116-0214	1х70 (мк)-1		км
243-116-0215	1х95 (мк)-1		км
243-116-0216	1х120 (мк)-1		км
243-116-0217	1х150 (мк)-1		км
243-116-0218	1х185 (мк)-1		км
243-116-0219	1х240 (мк)-1		км
243-116-0220	1х300 (мк)-1		км
243-116-0221	1х400 (мк)-1		км
243-116-0222	1х500 (мк)-1		км
243-116-0223	1х625 (мк)-1		км
243-116-0224	1х630 (мк)-1		км
243-116-0225	1х800 (мк)-1		км
243-116-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-116-0227	1х25 (мс)-1		км
243-116-0228	1х35 (мс)-1		км
243-116-0229	1х50 (мс)-1		км
243-116-0230	1х70 (мс)-1		км
243-116-0231	1х95 (мс)-1		км
243-116-0232	1х150 (мс)-1		км
243-116-0233	1х185 (мс)-1		км
243-116-0234	1х240 (мс)-1		км
243-116-0235	1х300 (мс)-1		км
243-116-0236	1х400 (мс)-1		км
243-116-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0303	2х4,0 (ок)-0,66		км
243-116-0304	2х6,0 (ок)-0,66		км
243-116-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-116-0306	2х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-116-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-116-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-116-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-116-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-116-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-116-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-116-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-116-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-116-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-116-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-116-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-116-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-116-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-116-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-116-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-116-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-116-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-116-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-116-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-116-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-116-0328	2х35 (мс)-0,66		км
243-116-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-116-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-116-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-116-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-116-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-116-0334	2х185 (мс)-0,66		км
243-116-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-116-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-116-0337	2х400 (мс)-0,66		км
243-116-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-116-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-116-0403	2х4 (ок)-1		км
243-116-0404	2х6 (ок)-1		км
243-116-0405	2х10 (ок)-1		км
243-116-0406	2х16 (ок)-1		км
243-116-0407	2х25 (ок)-1		км
243-116-0408	2х35 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0409	2х50 (ок)-1		км
243-116-0410	2х16 (мк)-1		км
243-116-0411	2х25 (мк)-1		км
243-116-0412	2х35 (мк)-1		км
243-116-0413	2х50 (мк)-1		км
243-116-0414	2х70 (мк)-1		км
243-116-0415	2х95 (мк)-1		км
243-116-0416	2х120 (мк)-1		км
243-116-0417	2х150 (мк)-1		км
243-116-0418	2х185 (мк)-1		км
243-116-0419	2х240 (мк)-1		км
243-116-0420	2х300 (мк)-1		км
243-116-0421	2х400 (мк)-1		км
243-116-0422	2х500 (мк)-1		км
243-116-0423	2х625 (мк)-1		км
243-116-0424	2х630 (мк)-1		км
243-116-0425	2х800 (мк)-1		км
243-116-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-116-0427	2х25 (мс)-1		км
243-116-0428	2х35 (мс)-1		км
243-116-0429	2х50 (мс)-1		км
243-116-0430	2х70 (мс)-1		км
243-116-0431	2х95 (мс)-1		км
243-116-0432	2х120 (мс)-1		км
243-116-0433	2х150 (мс)-1		км
243-116-0434	2х185 (мс)-1		км
243-116-0435	2х240 (мс)-1		км
243-116-0436	2х300 (мс)-1		км
243-116-0437	2х400 (мс)-1		км
243-116-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0503	3х4,0 (ок)-0,66		км
243-116-0504	3х6,0 (ок)-0,66		км
243-116-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-116-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-116-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-116-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-116-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-116-0510	3х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0511	3х1,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0512	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0513	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0514	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0515	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-116-0516	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-116-0517	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-116-0518	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-116-0519	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-116-0520	3х16 (мк)-0,66		км
243-116-0521	3х25 (мк)-0,66		км
243-116-0522	3х35 (мк)-0,66		км
243-116-0523	3х50 (мк)-0,66		км
243-116-0524	3х70 (мк)-0,66		км
243-116-0525	3х95 (мк)-0,66		км
243-116-0526	3х120 (мк)-0,66		км
243-116-0527	3х150 (мк)-0,66		км
243-116-0528	3х185 (мк)-0,66		км
243-116-0529	3х240 (мк)-0,66		км
243-116-0530	3х300 (мк)-0,66		км
243-116-0531	3х400 (мк)-0,66		км
243-116-0532	3х500 (мк)-0,66		км
243-116-0533	3х625 (мк)-0,66		км
243-116-0534	3х630 (мк)-0,66		км
243-116-0535	3х800 (мк)-0,66		км
243-116-0536	3х1000 (мк)-0,66		км
243-116-0537	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-116-0538	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-116-0539	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-116-0540	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0541	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-116-0542	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0543	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-116-0544	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0545	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-116-0546	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-116-0547	3х25 (мс)-0,66		км
243-116-0548	3х35 (мс)-0,66		км
243-116-0549	3х50 (мс)-0,66		км
243-116-0550	3х70 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0551	3х95 (мс)-0,66		км
243-116-0552	3х120 (мс)-0,66		км
243-116-0553	3х150 (мс)-0,66		км
243-116-0554	3х185 (мс)-0,66		км
243-116-0555	3х240 (мс)-0,66		км
243-116-0556	3х300 (мс)-0,66		км
243-116-0557	3х400 (мс)-0,66		км
243-116-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-116-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-116-0603	3х4 (ок)-1		км
243-116-0604	3х6 (ок)-1		км
243-116-0605	3х10 (ок)-1		км
243-116-0606	3х16 (ок)-1		км
243-116-0607	3х25 (ок)-1		км
243-116-0608	3х35 (ок)-1		км
243-116-0609	3х50 (ок)-1		км
243-116-0610	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-116-0611	3х1,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-116-0612	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-116-0613	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-116-0614	3х6,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-116-0615	3х6,0+1х4 (ок)-1		км
243-116-0616	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-116-0617	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-116-0618	3х16 (мк)-1		км
243-116-0619	3х25 (мк)-1		км
243-116-0620	3х35 (мк)-1		км
243-116-0621	3х50 (мк)-1		км
243-116-0622	3х70 (мк)-1		км
243-116-0623	3х95 (мк)-1		км
243-116-0624	3х120 (мк)-1		км
243-116-0625	3х150 (мк)-1		км
243-116-0626	3х185 (мк)-1		км
243-116-0627	3х240 (мк)-1		км
243-116-0628	3х300 (мк)-1		км
243-116-0629	3х400 (мк)-1		км
243-116-0630	3х500 (мк)-1		км
243-116-0631	3х625 (мк)-1		км
243-116-0632	3х630 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0633	3х800 (мк)-1		км
243-116-0634	3х1000 (мк)-1		км
243-116-0635	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-116-0636	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-116-0637	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-116-0638	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-116-0639	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-116-0640	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-116-0641	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-116-0642	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-116-0643	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-116-0644	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-116-0645	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-116-0646	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-116-0647	3х95+1х25 (мк)-1		км
243-116-0648	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-116-0649	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-116-0650	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-116-0651	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-116-0652	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-116-0653	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-116-0654	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-116-0655	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-116-0656	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-116-0657	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-116-0658	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-116-0659	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-116-0660	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-116-0661	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-116-0662	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-116-0663	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-116-0664	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-116-0665	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-116-0666	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-116-0667	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-116-0668	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-116-0669	3х25 (мс)-1		км
243-116-0670	3х35 (мс)-1		км
243-116-0671	3х50 (мс)-1		км
243-116-0672	3х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0673	3х95 (мс)-1		км
243-116-0674	3х120 (мс)-1		км
243-116-0675	3х150 (мс)-1		км
243-116-0676	3х185 (мс)-1		км
243-116-0677	3х240 (мс)-1		км
243-116-0678	3х300 (мс)-1		км
243-116-0679	3х400 (мс)-1		км
243-116-0680	3х35+1х16 (мс)		км
243-116-0681	3х50+1х25 (мс)		км
243-116-0682	3х50+1х35 (мс)		км
243-116-0683	3х70+1х35 (мс)		км
243-116-0684	3х95+1х50 (мс)		км
243-116-0685	3х120+1х70 (мс)		км
243-116-0686	3х120+1х95 (мс)		км
243-116-0687	3х150+1х70 (мс)		км
243-116-0688	3х185+1х95 (мс)		км
243-116-0689	3х240+1х120 (мс)		км
243-116-0690	3х300+1х150 (мс)		км
243-116-0691	3х400+1х240 (мс)		км
243-116-0692	3х500+1х300 (мс)		км
243-116-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0703	4х4,0 (ок)-0,66		км
243-116-0704	4х6,0 (ок)-0,66		км
243-116-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-116-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-116-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-116-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-116-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-116-0710	4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		км
243-116-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-116-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-116-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-116-0717	4х16 (мк)-0,66		км
243-116-0718	4х25 (мк)-0,66		км
243-116-0719	4х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0720	4х50 (мк)-0,66		км
243-116-0721	4х70 (мк)-0,66		км
243-116-0722	4х95 (мк)-0,66		км
243-116-0723	4х120 (мк)-0,66		км
243-116-0724	4х150 (мк)-0,66		км
243-116-0725	4х185 (мк)-0,66		км
243-116-0726	4х240 (мк)-0,66		км
243-116-0727	4х300 (мк)-0,66		км
243-116-0728	4х400 (мк)-0,66		км
243-116-0729	4х500 (мк)-0,66		км
243-116-0730	4х625 (мк)-0,66		км
243-116-0731	4х630 (мк)-0,66		км
243-116-0732	4х800 (мк)-0,66		км
243-116-0733	4х1000 (мк)-0,66		км
243-116-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-116-0735	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-116-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-116-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-116-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-116-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-116-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-116-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-116-0744	4х25 (мс)-0,66		км
243-116-0745	4х35 (мс)-0,66		км
243-116-0746	4х50 (мс)-0,66		км
243-116-0747	4х70 (мс)-0,66		км
243-116-0748	4х95 (мс)-0,66		км
243-116-0749	4х120 (мс)-0,66		км
243-116-0750	4х150 (мс)-0,66		км
243-116-0751	4х185 (мс)-0,66		км
243-116-0752	4х240 (мс)-0,66		км
243-116-0753	4х300 (мс)-0,66		км
243-116-0754	4х400 (мс)-0,66		км
243-116-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-116-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-116-0803	4х4 (ок)-1		км
243-116-0804	4х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0805	4х10 (ок)-1		км
243-116-0806	4х16 (ок)-1		км
243-116-0807	4х25 (ок)-1		км
243-116-0808	4х35 (ок)-1		км
243-116-0809	4х50 (ок)-1		км
243-116-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-116-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-116-0812	4х4,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-116-0813	4х6,0+1х2,5 (ок)-1		км
243-116-0814	4х6,0+1х4 (ок)-1		км
243-116-0815	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-116-0816	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-116-0817	4х16 (мк)-1		км
243-116-0818	4х25 (мк)-1		км
243-116-0819	4х35 (мк)-1		км
243-116-0820	4х50 (мк)-1		км
243-116-0821	4х70 (мк)-1		км
243-116-0822	4х95 (мк)-1		км
243-116-0823	4х120 (мк)-1		км
243-116-0824	4х150 (мк)-1		км
243-116-0825	4х185 (мк)-1		км
243-116-0826	4х240 (мк)-1		км
243-116-0827	4х300 (мк)-1		км
243-116-0828	4х400 (мк)-1		км
243-116-0829	4х500 (мк)-1		км
243-116-0830	4х625 (мк)-1		км
243-116-0831	4х630 (мк)-1		км
243-116-0832	4х800 (мк)-1		км
243-116-0833	4х1000 (мк)-1		км
243-116-0834	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-116-0835	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-116-0836	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-116-0837	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-116-0838	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-116-0839	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-116-0840	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-116-0841	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-116-0842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-116-0843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-116-0844	4х70+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0845	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-116-0846	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-116-0847	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-116-0848	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-116-0849	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-116-0850	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-116-0851	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-116-0852	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-116-0853	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-116-0854	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-116-0855	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-116-0856	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-116-0857	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-116-0858	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-116-0859	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-116-0860	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-116-0861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-116-0862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-116-0863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-116-0864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-116-0865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-116-0866	4х25 (мс)-1		км
243-116-0867	4х35 (мс)-1		км
243-116-0868	4х50 (мс)-1		км
243-116-0869	4х70 (мс)-1		км
243-116-0870	4х95 (мс)-1		км
243-116-0871	4х120 (мс)-1		км
243-116-0872	4х150 (мс)-1		км
243-116-0873	4х185 (мс)-1		км
243-116-0874	4х240 (мс)-1		км
243-116-0875	4х300 (мс)-1		км
243-116-0876	4х400 (мс)-1		км
243-116-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-116-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-116-0903	5х4,0 (ок)-0,66		км
243-116-0904	5х6,0 (ок)-0,66		км
243-116-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-116-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-116-0907	5х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-116-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-116-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-116-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-116-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-116-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-116-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-116-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-116-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-116-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-116-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-116-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-116-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-116-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-116-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-116-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-116-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-116-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-116-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-116-0927	5х25 (мс)-0,66		км
243-116-0928	5х35 (мс)-0,66		км
243-116-0929	5х50 (мс)-0,66		км
243-116-0930	5х70 (мс)-0,66		км
243-116-0931	5х95 (мс)-0,66		км
243-116-0932	5х120 (мс)-0,66		км
243-116-0933	5х150 (мс)-0,66		км
243-116-0934	5х185 (мс)-0,66		км
243-116-0935	5х240 (мс)-0,66		км
243-116-0936	5х300 (мс)-0,66		км
243-116-0937	5х400 (мс)-0,66		км
243-116-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-116-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-116-1003	5х4 (ок)-1		км
243-116-1004	5х6 (ок)-1		км
243-116-1005	5х10 (ок)-1		км
243-116-1006	5х16 (ок)-1		км
243-116-1007	5х25 (ок)-1		км
243-116-1008	5х35 (ок)-1		км
243-116-1009	5х50 (ок)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-1010	5х16 (мк)-1		км
243-116-1011	5х25 (мк)-1		км
243-116-1012	5х35 (мк)-1		км
243-116-1013	5х50 (мк)-1		км
243-116-1014	5х70 (мк)-1		км
243-116-1015	5х95 (мк)-1		км
243-116-1016	5х120 (мк)-1		км
243-116-1017	5х150 (мк)-1		км
243-116-1018	5х185 (мк)-1		км
243-116-1019	5х240 (мк)-1		км
243-116-1020	5х300 (мк)-1		км
243-116-1021	5х400 (мк)-1		км
243-116-1022	5х500 (мк)-1		км
243-116-1023	5х625 (мк)-1		км
243-116-1024	5х630 (мк)-1		км
243-116-1025	5х800 (мк)-1		км
243-116-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-116-1027	5х2,5 (мс)-1		км
243-116-1028	5х4,0 (мс)-1		км
243-116-1029	5х6,0 (мс)-1		км
243-116-1030	5х10 (мс)-1		км
243-116-1031	5х16 (мс)-1		км
243-116-1032	5х25 (мс)-1		км
243-116-1033	5х35 (мс)-1		км
243-116-1034	5х50 (мс)-1		км
243-116-1035	5х70 (мс)-1		км
243-116-1036	5х95 (мс)-1		км
243-116-1037	5х120 (мс)-1		км
243-116-1038	5х150 (мс)-1		км
243-116-1039	5х185 (мс)-1		км
243-116-1040	5х240 (мс)-1		км
243-116-1041	5х300 (мс)-1		км
243-116-1042	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-117. Кабель силовой марки ВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-117-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-117-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-117-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-117-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-117-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-117-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-117-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-117-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-117-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-117-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-117-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-117-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-117-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-117-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-117-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-117-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-117-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-117-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-117-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-117-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-117-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-117-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-117-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-117-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-117-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-117-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-117-0203	1х4 (ок)-1		км
243-117-0204	1х6 (ок)-1		км
243-117-0205	1х10 (ок)-1		км
243-117-0206	1х16 (ок)-1		км
243-117-0207	1х25 (ок)-1		км
243-117-0208	1х35 (ок)-1		км
243-117-0209	1х50 (ок)-1		км
243-117-0210	1х16 (мк)-1		км
243-117-0211	1х25 (мк)-1		км
243-117-0212	1х35 (мк)-1		км
243-117-0213	1х50 (мк)-1		км
243-117-0214	1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0215	1х95 (мк)-1		км
243-117-0216	1х120 (мк)-1		км
243-117-0217	1х150 (мк)-1		км
243-117-0218	1х240 (мк)-1		км
243-117-0219	1х300 (мк)-1		км
243-117-0220	1х400 (мк)-1		км
243-117-0221	1х500 (мк)-1		км
243-117-0222	1х625 (мк)-1		км
243-117-0223	1х630 (мк)-1		км
243-117-0224	1х800 (мк)-1		км
243-117-0225	1х1000 (мк)-1		км
243-117-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-117-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-117-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-117-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-117-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-117-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-117-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-117-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-117-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-117-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-117-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-117-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-117-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-117-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-117-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-117-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-117-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-117-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-117-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-117-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-117-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-117-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-117-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-117-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-117-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-117-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-117-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-117-0328	2х35 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-117-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-117-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-117-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-117-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-117-0334	2х185 (мс)-0,66		км
243-117-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-117-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-117-0337	2х400 (мс)-0,66		км
243-117-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-117-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-117-0403	2х4 (ок)-1		км
243-117-0404	2х6 (ок)-1		км
243-117-0405	2х10 (ок)-1		км
243-117-0406	2х16 (ок)-1		км
243-117-0407	2х25 (ок)-1		км
243-117-0408	2х35 (ок)-1		км
243-117-0409	2х50 (ок)-1		км
243-117-0410	2х16 (мк)-1		км
243-117-0411	2х25 (мк)-1		км
243-117-0412	2х35 (мк)-1		км
243-117-0413	2х50 (мк)-1		км
243-117-0414	2х70 (мк)-1		км
243-117-0415	2х95 (мк)-1		км
243-117-0416	2х120 (мк)-1		км
243-117-0417	2х150 (мк)-1		км
243-117-0418	2х240 (мк)-1		км
243-117-0419	2х300 (мк)-1		км
243-117-0420	2х400 (мк)-1		км
243-117-0421	2х500 (мк)-1		км
243-117-0422	2х625 (мк)-1		км
243-117-0423	2х630 (мк)-1		км
243-117-0424	2х800 (мк)-1		км
243-117-0425	2х1000 (мк)-1		км
243-117-0426	2х25 (мс)-1		км
243-117-0427	2х35 (мс)-1		км
243-117-0428	2х50 (мс)-1		км
243-117-0429	2х70 (мс)-1		км
243-117-0430	2х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0431	2х120 (мс)-1		км
243-117-0432	2х150 (мс)-1		км
243-117-0433	2х240 (мс)-1		км
243-117-0434	2х300 (мс)-1		км
243-117-0435	2х400 (мс)-1		км
243-117-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-117-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-117-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-117-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-117-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-117-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-117-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-117-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-117-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-117-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-117-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-117-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-117-0513	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-117-0514	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-117-0515	3х16 (мк)-0,66		км
243-117-0516	3х25 (мк)-0,66		км
243-117-0517	3х35 (мк)-0,66		км
243-117-0518	3х50 (мк)-0,66		км
243-117-0519	3х70 (мк)-0,66		км
243-117-0520	3х95 (мк)-0,66		км
243-117-0521	3х120 (мк)-0,66		км
243-117-0522	3х150 (мк)-0,66		км
243-117-0523	3х185 (мк)-0,66		км
243-117-0524	3х240 (мк)-0,66		км
243-117-0525	3х300 (мк)-0,66		км
243-117-0526	3х400 (мк)-0,66		км
243-117-0527	3х500 (мк)-0,66		км
243-117-0528	3х625 (мк)-0,66		км
243-117-0529	3х630 (мк)-0,66		км
243-117-0530	3х800 (мк)-0,66		км
243-117-0531	3х1000 (мк)-0,66		км
243-117-0532	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-117-0533	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-117-0534	3х35+1х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0535	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-117-0536	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-117-0537	3х25 (мс)-0,66		км
243-117-0538	3х35 (мс)-0,66		км
243-117-0539	3х50 (мс)-0,66		км
243-117-0540	3х70 (мс)-0,66		км
243-117-0541	3х95 (мс)-0,66		км
243-117-0542	3х120 (мс)-0,66		км
243-117-0543	3х150 (мс)-0,66		км
243-117-0544	3х185 (мс)-0,66		км
243-117-0545	3х240 (мс)-0,66		км
243-117-0546	3х300 (мс)-0,66		км
243-117-0547	3х400 (мс)-0,66		км
243-117-0548	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-117-0549	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-117-0550	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-117-0551	3х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-117-0552	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-117-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-117-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-117-0603	3х4 (ок)-1		км
243-117-0604	3х6 (ок)-1		км
243-117-0605	3х10 (ок)-1		км
243-117-0606	3х16 (ок)-1		км
243-117-0607	3х25 (ок)-1		км
243-117-0608	3х35 (ок)-1		км
243-117-0609	3х50 (ок)-1		км
243-117-0610	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-117-0611	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-117-0612	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-117-0613	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-117-0614	3х16 (мк)-1		км
243-117-0615	3х25 (мк)-1		км
243-117-0616	3х35 (мк)-1		км
243-117-0617	3х50 (мк)-1		км
243-117-0618	3х70 (мк)-1		км
243-117-0619	3х95 (мк)-1		км
243-117-0620	3х120 (мк)-1		км
243-117-0621	3х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0622	3х185 (мк)-1		км
243-117-0623	3х240 (мк)-1		км
243-117-0624	3х300 (мк)-1		км
243-117-0625	3х400 (мк)-1		км
243-117-0626	3х500 (мк)-1		км
243-117-0627	3х625 (мк)-1		км
243-117-0628	3х630 (мк)-1		км
243-117-0629	3х800 (мк)-1		км
243-117-0630	3х1000 (мк)-1		км
243-117-0631	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-117-0632	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-117-0633	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-117-0634	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-117-0635	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-117-0636	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-117-0637	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-117-0638	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-117-0639	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-117-0640	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-117-0641	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-117-0642	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-117-0643	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-117-0644	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-117-0645	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-117-0646	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-117-0647	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-117-0648	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-117-0649	3х25 (мс)-1		км
243-117-0650	3х35 (мс)-1		км
243-117-0651	3х50 (мс)-1		км
243-117-0652	3х70 (мс)-1		км
243-117-0653	3х95 (мс)-1		км
243-117-0654	3х120 (мс)-1		км
243-117-0655	3х150 (мс)-1		км
243-117-0656	3х185 (мс)-1		км
243-117-0657	3х240 (мс)-1		км
243-117-0658	3х300 (мс)-1		км
243-117-0659	3х400 (мс)-1		км
243-117-0660	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-117-0661	3х35+1х16 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0662	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-117-0663	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-117-0664	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-117-0665	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-117-0666	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-117-0667	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-117-0668	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-117-0669	3х120+1х35 (мс)-1		км
243-117-0670	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-117-0671	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-117-0672	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-117-0673	3х150+1х50 (мс)-1		км
243-117-0674	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-117-0675	3х185+1х50 (мс)-1		км
243-117-0676	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-117-0677	3х240+1х95 (мс)-1		км
243-117-0678	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-117-0679	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-117-0680	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-117-0681	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-117-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-117-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-117-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-117-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-117-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-117-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-117-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-117-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-117-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-117-0710	4х16 (мк)-0,66		км
243-117-0711	4х25 (мк)-0,66		км
243-117-0712	4х35 (мк)-0,66		км
243-117-0713	4х50 (мк)-0,66		км
243-117-0714	4х70 (мк)-0,66		км
243-117-0715	4х95 (мк)-0,66		км
243-117-0716	4х120 (мк)-0,66		км
243-117-0717	4х150 (мк)-0,66		км
243-117-0718	4х185 (мк)-0,66		км
243-117-0719	4х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0720	4х300 (мк)-0,66		км
243-117-0721	4х400 (мк)-0,66		км
243-117-0722	4х500 (мк)-0,66		км
243-117-0723	4х625 (мк)-0,66		км
243-117-0724	4х630 (мк)-0,66		км
243-117-0725	4х800 (мк)-0,66		км
243-117-0726	4х1000 (мк)-0,66		км
243-117-0727	4х25 (мс)-0,66		км
243-117-0728	4х35 (мс)-0,66		км
243-117-0729	4х50 (мс)-0,66		км
243-117-0730	4х70 (мс)-0,66		км
243-117-0731	4х95 (мс)-0,66		км
243-117-0732	4х120 (мс)-0,66		км
243-117-0733	4х150 (мс)-0,66		км
243-117-0734	4х185 (мс)-0,66		км
243-117-0735	4х240 (мс)-0,66		км
243-117-0736	4х300 (мс)-0,66		км
243-117-0737	4х400 (мс)-0,66		км
243-117-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-117-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-117-0803	4х4 (ок)-1		км
243-117-0804	4х6 (ок)-1		км
243-117-0805	4х10 (ок)-1		км
243-117-0806	4х16 (ок)-1		км
243-117-0807	4х25 (ок)-1		км
243-117-0808	4х35 (ок)-1		км
243-117-0809	4х50 (ок)-1		км
243-117-0810	4х16 (мк)-1		км
243-117-0811	4х25 (мк)-1		км
243-117-0812	4х35 (мк)-1		км
243-117-0813	4х50 (мк)-1		км
243-117-0814	4х70 (мк)-1		км
243-117-0815	4х95 (мк)-1		км
243-117-0816	4х120 (мк)-1		км
243-117-0817	4х150 (мк)-1		км
243-117-0818	4х185 (мк)-1		км
243-117-0819	4х240 (мк)-1		км
243-117-0820	4х300 (мк)-1		км
243-117-0821	4х400 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0822	4х500 (мк)-1		км
243-117-0823	4х625 (мк)-1		км
243-117-0824	4х630 (мк)-1		км
243-117-0825	4х800 (мк)-1		км
243-117-0826	4х1000 (мк)-1		км
243-117-0827	4х25 (мс)-1		км
243-117-0828	4х35 (мс)-1		км
243-117-0829	4х50 (мс)-1		км
243-117-0830	4х70 (мс)-1		км
243-117-0831	4х95 (мс)-1		км
243-117-0832	4х120 (мс)-1		км
243-117-0833	4х150 (мс)-1		км
243-117-0834	4х185 (мс)-1		км
243-117-0835	4х240 (мс)-1		км
243-117-0836	4х300 (мс)-1		км
243-117-0837	4х400 (мс)-1		км
243-117-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-117-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-117-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-117-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-117-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-117-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-117-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-117-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-117-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-117-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-117-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-117-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-117-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-117-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-117-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-117-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-117-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-117-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-117-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-117-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-117-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-117-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-117-0923	5х625 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-117-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-117-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-117-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-117-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-117-1003	5х4 (ок)-1		км
243-117-1004	5х6 (ок)-1		км
243-117-1005	5х10 (ок)-1		км
243-117-1006	5х16 (ок)-1		км
243-117-1007	5х25 (ок)-1		км
243-117-1008	5х35 (ок)-1		км
243-117-1009	5х50 (ок)-1		км
243-117-1010	5х16 (мк)-1		км
243-117-1011	5х25 (мк)-1		км
243-117-1012	5х35 (мк)-1		км
243-117-1013	5х50 (мк)-1		км
243-117-1014	5х70 (мк)-1		км
243-117-1015	5х95 (мк)-1		км
243-117-1016	5х120 (мк)-1		км
243-117-1017	5х150 (мк)-1		км
243-117-1018	5х185 (мк)-1		км
243-117-1019	5х240 (мк)-1		км
243-117-1020	5х300 (мк)-1		км
243-117-1021	5х400 (мк)-1		км
243-117-1022	5х500 (мк)-1		км
243-117-1023	5х625 (мк)-1		км
243-117-1024	5х630 (мк)-1		км
243-117-1025	5х800 (мк)-1		км
243-117-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-117-1027	5х25 (мс)-1		км
243-117-1028	5х35 (мс)-1		км
243-117-1029	5х50 (мс)-1		км
243-117-1030	5х70 (мс)-1		км
243-117-1031	5х95 (мс)-1		км
243-117-1032	5х120 (мс)-1		км
243-117-1033	5х150 (мс)-1		км
243-117-1034	5х185 (мс)-1		км
243-117-1035	5х240 (мс)-1		км
243-117-1036	5х300 (мс)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-1037	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-118. Кабель силовой марки ВБбШвнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-118-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-118-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-118-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-118-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-118-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-118-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-118-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-118-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-118-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-118-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-118-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-118-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-118-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-118-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-118-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-118-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-118-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-118-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-118-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-118-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-118-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-118-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-118-0127	1х25 (мс)-0,66		км
243-118-0128	1х35 (мс)-0,66		км
243-118-0129	1х50 (мс)-0,66		км
243-118-0130	1х70 (мс)-0,66		км
243-118-0131	1х95 (мс)-0,66		км
243-118-0132	1х120 (мс)-0,66		км
243-118-0133	1х150 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0134	1х185 (мс)-0,66		км
243-118-0135	1х240 (мс)-0,66		км
243-118-0136	1х300 (мс)-0,66		км
243-118-0137	1х400 (мс)-0,66		км
243-118-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-118-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-118-0203	1х4 (ок)-1		км
243-118-0204	1х6 (ок)-1		км
243-118-0205	1х10 (ок)-1		км
243-118-0206	1х16 (ок)-1		км
243-118-0207	1х25 (ок)-1		км
243-118-0208	1х35 (ок)-1		км
243-118-0209	1х50 (ок)-1		км
243-118-0210	1х16 (мк)-1		км
243-118-0211	1х25 (мк)-1		км
243-118-0212	1х35 (мк)-1		км
243-118-0213	1х50 (мк)-1		км
243-118-0214	1х70 (мк)-1		км
243-118-0215	1х95 (мк)-1		км
243-118-0216	1х120 (мк)-1		км
243-118-0217	1х150 (мк)-1		км
243-118-0218	1х185 (мк)-1		км
243-118-0219	1х240 (мк)-1		км
243-118-0220	1х300 (мк)-1		км
243-118-0221	1х400 (мк)-1		км
243-118-0222	1х500 (мк)-1		км
243-118-0223	1х625 (мк)-1		км
243-118-0224	1х630 (мк)-1		км
243-118-0225	1х800 (мк)-1		км
243-118-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-118-0227	1х16 (мс)-1		км
243-118-0228	1х25 (мс)-1		км
243-118-0229	1х35 (мс)-1		км
243-118-0230	1х50 (мс)-1		км
243-118-0231	1х70 (мс)-1		км
243-118-0232	1х95 (мс)-1		км
243-118-0233	1х120 (мс)-1		км
243-118-0234	1х150 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0235	1х185 (мс)-1		км
243-118-0236	1х240 (мс)-1		км
243-118-0237	1х300 (мс)-1		км
243-118-0238	1х400 (мс)-1		км
243-118-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-118-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-118-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-118-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-118-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-118-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-118-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-118-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-118-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-118-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-118-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-118-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-118-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-118-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-118-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-118-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-118-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-118-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-118-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-118-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-118-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-118-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-118-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-118-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-118-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-118-0328	2х35 (мс)-0,66		км
243-118-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-118-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-118-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-118-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-118-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-118-0334	2х185 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-118-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-118-0337	2х400 (мс)-0,66		км
243-118-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-118-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-118-0403	2х4 (ок)-1		км
243-118-0404	2х6 (ок)-1		км
243-118-0405	2х10 (ок)-1		км
243-118-0406	2х16 (ок)-1		км
243-118-0407	2х25 (ок)-1		км
243-118-0408	2х35 (ок)-1		км
243-118-0409	2х50 (ок)-1		км
243-118-0410	2х16 (мк)-1		км
243-118-0411	2х25 (мк)-1		км
243-118-0412	2х35 (мк)-1		км
243-118-0413	2х50 (мк)-1		км
243-118-0414	2х70 (мк)-1		км
243-118-0415	2х95 (мк)-1		км
243-118-0416	2х120 (мк)-1		км
243-118-0417	2х150 (мк)-1		км
243-118-0418	2х185 (мк)-1		км
243-118-0419	2х240 (мк)-1		км
243-118-0420	2х300 (мк)-1		км
243-118-0421	2х400 (мк)-1		км
243-118-0422	2х500 (мк)-1		км
243-118-0423	2х625 (мк)-1		км
243-118-0424	2х630 (мк)-1		км
243-118-0425	2х800 (мк)-1		км
243-118-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-118-0427	2х10 (мс)-1		км
243-118-0428	2х16 (мс)-1		км
243-118-0429	2х25 (мс)-1		км
243-118-0430	2х35 (мс)-1		км
243-118-0431	2х50 (мс)-1		км
243-118-0432	2х70 (мс)-1		км
243-118-0433	2х95 (мс)-1		км
243-118-0434	2х120 (мс)-1		км
243-118-0435	2х150 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0436	2х185 (мс)-1		км
243-118-0437	2х240 (мс)-1		км
243-118-0438	2х300 (мс)-1		км
243-118-0439	2х400 (мс)-1		км
243-118-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-118-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-118-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-118-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-118-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-118-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-118-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-118-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0513	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-0514	3х6+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-0517	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-0518	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-118-0519	3х16 (мк)-0,66		км
243-118-0520	3х25 (мк)-0,66		км
243-118-0521	3х35 (мк)-0,66		км
243-118-0522	3х50 (мк)-0,66		км
243-118-0523	3х70 (мк)-0,66		км
243-118-0524	3х95 (мк)-0,66		км
243-118-0525	3х120 (мк)-0,66		км
243-118-0526	3х150 (мк)-0,66		км
243-118-0527	3х185 (мк)-0,66		км
243-118-0528	3х240 (мк)-0,66		км
243-118-0529	3х300 (мк)-0,66		км
243-118-0530	3х400 (мк)-0,66		км
243-118-0531	3х500 (мк)-0,66		км
243-118-0532	3х625 (мк)-0,66		км
243-118-0533	3х630 (мк)-0,66		км
243-118-0534	3х800 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0535	3х1000 (мк)-0,66		км
243-118-0536	3х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-118-0537	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-118-0538	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-118-0539	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-0540	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-0541	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0542	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-0543	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0544	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-0545	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0546	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-0547	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-118-0548	3х16 (мс)-0,66		км
243-118-0549	3х25 (мс)-0,66		км
243-118-0550	3х35 (мс)-0,66		км
243-118-0551	3х50 (мс)-0,66		км
243-118-0552	3х70 (мс)-0,66		км
243-118-0553	3х95 (мс)-0,66		км
243-118-0554	3х120 (мс)-0,66		км
243-118-0555	3х150 (мс)-0,66		км
243-118-0556	3х185 (мс)-0,66		км
243-118-0557	3х240 (мс)-0,66		км
243-118-0558	3х300 (мс)-0,66		км
243-118-0559	3х400 (мс)-0,66		км
243-118-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-118-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-118-0603	3х4 (ок)-1		км
243-118-0604	3х6 (ок)-1		км
243-118-0605	3х10 (ок)-1		км
243-118-0606	3х16 (ок)-1		км
243-118-0607	3х25 (ок)-1		км
243-118-0608	3х35 (ок)-1		км
243-118-0609	3х50 (ок)-1		км
243-118-0610	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-0611	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-118-0612	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-118-0613	3х10+1х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0614	3х16 (мк)-1		км
243-118-0615	3х25 (мк)-1		км
243-118-0616	3х35 (мк)-1		км
243-118-0617	3х50 (мк)-1		км
243-118-0618	3х70 (мк)-1		км
243-118-0619	3х95 (мк)-1		км
243-118-0620	3х120 (мк)-1		км
243-118-0621	3х150 (мк)-1		км
243-118-0622	3х185 (мк)-1		км
243-118-0623	3х240 (мк)-1		км
243-118-0624	3х300 (мк)-1		км
243-118-0625	3х400 (мк)-1		км
243-118-0626	3х500 (мк)-1		км
243-118-0627	3х625 (мк)-1		км
243-118-0628	3х630 (мк)-1		км
243-118-0629	3х800 (мк)-1		км
243-118-0630	3х1000 (мк)-1		км
243-118-0631	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-118-0632	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-118-0633	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-118-0634	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-118-0635	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-118-0636	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-118-0637	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-118-0638	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-118-0639	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-118-0640	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-118-0641	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-118-0642	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-118-0643	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-118-0644	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-118-0645	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-118-0646	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-118-0647	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-118-0648	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-118-0649	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-118-0650	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-118-0651	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-118-0652	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-118-0653	3х185+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0654	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-118-0655	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-118-0656	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-118-0657	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-118-0658	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-118-0659	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-118-0660	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-118-0661	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-118-0662	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-118-0663	3х25 (мс)-1		км
243-118-0664	3х35 (мс)-1		км
243-118-0665	3х50 (мс)-1		км
243-118-0666	3х70 (мс)-1		км
243-118-0667	3х95 (мс)-1		км
243-118-0668	3х120 (мс)-1		км
243-118-0669	3х150 (мс)-1		км
243-118-0670	3х185 (мс)-1		км
243-118-0671	3х240 (мс)-1		км
243-118-0672	3х300 (мс)-1		км
243-118-0673	3х400 (мс)-1		км
243-118-0674	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-118-0675	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-118-0676	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-118-0677	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-118-0678	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-118-0679	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-118-0680	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-118-0681	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-118-0682	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-118-0683	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-118-0684	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-118-0685	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-118-0686	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-118-0687	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-118-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-118-0704	4х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-118-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-118-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-118-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-118-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-118-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-118-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-0712	4х2,5+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0713	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0714	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0715	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-0716	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-0717	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-0718	4х16 (мк)-0,66		км
243-118-0719	4х25 (мк)-0,66		км
243-118-0720	4х35 (мк)-0,66		км
243-118-0721	4х50 (мк)-0,66		км
243-118-0722	4х70 (мк)-0,66		км
243-118-0723	4х95 (мк)-0,66		км
243-118-0724	4х120 (мк)-0,66		км
243-118-0725	4х150 (мк)-0,66		км
243-118-0726	4х185 (мк)-0,66		км
243-118-0727	4х240 (мк)-0,66		км
243-118-0728	4х300 (мк)-0,66		км
243-118-0729	4х400 (мк)-0,66		км
243-118-0730	4х500 (мк)-0,66		км
243-118-0731	4х625 (мк)-0,66		км
243-118-0732	4х630 (мк)-0,66		км
243-118-0733	4х800 (мк)-0,66		км
243-118-0734	4х1000 (мк)-0,66		км
243-118-0735	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-118-0736	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-0737	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-0738	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0739	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-0740	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0741	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-0742	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-0743	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-0744	4х50+1х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0745	4х25 (мс)-0,66		км
243-118-0746	4х35 (мс)-0,66		км
243-118-0747	4х50 (мс)-0,66		км
243-118-0748	4х70 (мс)-0,66		км
243-118-0749	4х95 (мс)-0,66		км
243-118-0750	4х120 (мс)-0,66		км
243-118-0751	4х150 (мс)-0,66		км
243-118-0752	4х185 (мс)-0,66		км
243-118-0753	4х240 (мс)-0,66		км
243-118-0754	4х300 (мс)-0,66		км
243-118-0755	4х400 (мс)-0,66		км
243-118-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-118-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-118-0803	4х4 (ок)-1		км
243-118-0804	4х6 (ок)-1		км
243-118-0805	4х10 (ок)-1		км
243-118-0806	4х16 (ок)-1		км
243-118-0807	4х25 (ок)-1		км
243-118-0808	4х35 (ок)-1		км
243-118-0809	4х50 (ок)-1		км
243-118-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-118-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-118-0812	4х2,5+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-0813	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-0814	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-0815	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-118-0816	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-118-0817	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-118-0818	4х16 (мк)-1		км
243-118-0819	4х25 (мк)-1		км
243-118-0820	4х35 (мк)-1		км
243-118-0821	4х50 (мк)-1		км
243-118-0822	4х70 (мк)-1		км
243-118-0823	4х95 (мк)-1		км
243-118-0824	4х120 (мк)-1		км
243-118-0825	4х150 (мк)-1		км
243-118-0826	4х185 (мк)-1		км
243-118-0827	4х240 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0828	4х300 (мк)-1		км
243-118-0829	4х400 (мк)-1		км
243-118-0830	4х500 (мк)-1		км
243-118-0831	4х625 (мк)-1		км
243-118-0832	4х630 (мк)-1		км
243-118-0833	4х800 (мк)-1		км
243-118-0834	4х1000 (мк)-1		км
243-118-0835	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-118-0836	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-118-0837	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-118-0838	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-118-0839	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-118-0840	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-118-0841	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-118-0842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-118-0843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-118-0844	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-118-0845	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-118-0846	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-118-0847	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-118-0848	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-118-0849	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-118-0850	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-118-0851	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-118-0852	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-118-0853	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-118-0854	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-118-0855	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-118-0856	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-118-0857	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-118-0858	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-118-0859	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-118-0860	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-118-0861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-118-0862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-118-0863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-118-0864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-118-0865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-118-0866	4х25 (мс)-1		км
243-118-0867	4х35 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0868	4х50 (мс)-1		км
243-118-0869	4х70 (мс)-1		км
243-118-0870	4х95 (мс)-1		км
243-118-0871	4х120 (мс)-1		км
243-118-0872	4х150 (мс)-1		км
243-118-0873	4х185 (мс)-1		км
243-118-0874	4х240 (мс)-1		км
243-118-0875	4х300 (мс)-1		км
243-118-0876	4х400 (мс)-1		км
243-118-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0901	5х1,5(ок)-0,66		км
243-118-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-118-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-118-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-118-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-118-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-118-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-118-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-118-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-118-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-118-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-118-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-118-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-118-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-118-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-118-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-118-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-118-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-118-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-118-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-118-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-118-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-118-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-118-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-118-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-118-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-118-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-118-1003	5х4 (ок)-1		км
243-118-1004	5х6 (ок)-1		км
243-118-1005	5х10 (ок)-1		км
243-118-1006	5х16 (ок)-1		км
243-118-1007	5х25 (ок)-1		км
243-118-1008	5х35 (ок)-1		км
243-118-1009	5х50 (ок)-1		км
243-118-1010	5х16 (мк)-1		км
243-118-1011	5х25 (мк)-1		км
243-118-1012	5х35 (мк)-1		км
243-118-1013	5х50 (мк)-1		км
243-118-1014	5х70 (мк)-1		км
243-118-1015	5х95 (мк)-1		км
243-118-1016	5х120 (мк)-1		км
243-118-1017	5х150 (мк)-1		км
243-118-1018	5х185 (мк)-1		км
243-118-1019	5х240 (мк)-1		км
243-118-1020	5х300 (мк)-1		км
243-118-1021	5х400 (мк)-1		км
243-118-1022	5х500 (мк)-1		км
243-118-1023	5х625 (мк)-1		км
243-118-1024	5х630 (мк)-1		км
243-118-1025	5х800 (мк)-1		км
243-118-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-118-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-1102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1103	1х4 (ок)-0,66		км
243-118-1104	1х6 (ок)-0,66		км
243-118-1105	1х10 (ок)-0,66		км
243-118-1106	1х16 (ок)-0,66		км
243-118-1107	1х25 (ок)-0,66		км
243-118-1108	1х35 (ок)-0,66		км
243-118-1109	1х50 (ок)-0,66		км
243-118-1110	1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1111	1х25 (мк)-0,66		км
243-118-1112	1х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1113	1х50 (мк)-0,66		км
243-118-1114	1х70 (мк)-0,66		км
243-118-1115	1х95 (мк)-0,66		км
243-118-1116	1х120 (мк)-0,66		км
243-118-1117	1х150 (мк)-0,66		км
243-118-1118	1х185 (мк)-0,66		км
243-118-1119	1х240 (мк)-0,66		км
243-118-1120	1х300 (мк)-0,66		км
243-118-1121	1х400 (мк)-0,66		км
243-118-1122	1х500 (мк)-0,66		км
243-118-1123	1х625 (мк)-0,66		км
243-118-1124	1х630 (мк)-0,66		км
243-118-1125	1х800 (мк)-0,66		км
243-118-1126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-118-1127	1х25 (мс)-0,66		км
243-118-1128	1х35 (мс)-0,66		км
243-118-1129	1х50 (мс)-0,66		км
243-118-1130	1х70 (мс)-0,66		км
243-118-1131	1х95 (мс)-0,66		км
243-118-1132	1х120 (мс)-0,66		км
243-118-1133	1х150 (мс)-0,66		км
243-118-1134	1х185 (мс)-0,66		км
243-118-1135	1х240 (мс)-0,66		км
243-118-1136	1х300 (мс)-0,66		км
243-118-1137	1х400 (мс)-0,66		км
243-118-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1201	1х1,5 (ок)-1		км
243-118-1202	1х2,5 (ок)-1		км
243-118-1203	1х4 (ок)-1		км
243-118-1204	1х6 (ок)-1		км
243-118-1205	1х10 (ок)-1		км
243-118-1206	1х16 (ок)-1		км
243-118-1207	1х25 (ок)-1		км
243-118-1208	1х35 (ок)-1		км
243-118-1209	1х50 (ок)-1		км
243-118-1210	1х16 (мк)-1		км
243-118-1211	1х25 (мк)-1		км
243-118-1212	1х35 (мк)-1		км
243-118-1213	1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1214	1х70 (мк)-1		км
243-118-1215	1х95 (мк)-1		км
243-118-1216	1х120 (мк)-1		км
243-118-1217	1х150 (мк)-1		км
243-118-1218	1х185 (мк)-1		км
243-118-1219	1х240 (мк)-1		км
243-118-1220	1х300 (мк)-1		км
243-118-1221	1х400 (мк)-1		км
243-118-1222	1х500 (мк)-1		км
243-118-1223	1х625 (мк)-1		км
243-118-1224	1х630 (мк)-1		км
243-118-1225	1х800 (мк)-1		км
243-118-1226	1х1000 (мк)-1		км
243-118-1227	1х16 (мс)-1		км
243-118-1228	1х25 (мс)-1		км
243-118-1229	1х35 (мс)-1		км
243-118-1230	1х50 (мс)-1		км
243-118-1231	1х70 (мс)-1		км
243-118-1232	1х95 (мс)-1		км
243-118-1233	1х120 (мс)-1		км
243-118-1234	1х150 (мс)-1		км
243-118-1235	1х185 (мс)-1		км
243-118-1236	1х240 (мс)-1		км
243-118-1237	1х300 (мс)-1		км
243-118-1238	1х400 (мс)-1		км
243-118-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-1302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1303	2х4 (ок)-0,66		км
243-118-1304	2х6 (ок)-0,66		км
243-118-1305	2х10 (ок)-0,66		км
243-118-1306	2х16 (ок)-0,66		км
243-118-1307	2х25 (ок)-0,66		км
243-118-1308	2х35 (ок)-0,66		км
243-118-1309	2х50 (ок)-0,66		км
243-118-1310	2х16 (мк)-0,66		км
243-118-1311	2х25 (мк)-0,66		км
243-118-1312	2х35 (мк)-0,66		км
243-118-1313	2х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1314	2х70 (мк)-0,66		км
243-118-1315	2х95 (мк)-0,66		км
243-118-1316	2х120 (мк)-0,66		км
243-118-1317	2х150 (мк)-0,66		км
243-118-1318	2х185 (мк)-0,66		км
243-118-1319	2х240 (мк)-0,66		км
243-118-1320	2х300 (мк)-0,66		км
243-118-1321	2х400 (мк)-0,66		км
243-118-1322	2х500 (мк)-0,66		км
243-118-1323	2х625 (мк)-0,66		км
243-118-1324	2х630 (мк)-0,66		км
243-118-1325	2х800 (мк)-0,66		км
243-118-1326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-118-1327	2х25 (мс)-0,66		км
243-118-1328	2х35 (мс)-0,66		км
243-118-1329	2х50 (мс)-0,66		км
243-118-1330	2х70 (мс)-0,66		км
243-118-1331	2х95 (мс)-0,66		км
243-118-1332	2х120 (мс)-0,66		км
243-118-1333	2х150 (мс)-0,66		км
243-118-1334	2х185 (мс)-0,66		км
243-118-1335	2х240 (мс)-0,66		км
243-118-1336	2х300 (мс)-0,66		км
243-118-1337	2х400 (мс)-0,66		км
243-118-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1401	2х1,5 (ок)-1		км
243-118-1402	2х2,5 (ок)-1		км
243-118-1403	2х4 (ок)-1		км
243-118-1404	2х6 (ок)-1		км
243-118-1405	2х10 (ок)-1		км
243-118-1406	2х16 (ок)-1		км
243-118-1407	2х25 (ок)-1		км
243-118-1408	2х35 (ок)-1		км
243-118-1409	2х50 (ок)-1		км
243-118-1410	2х16 (мк)-1		км
243-118-1411	2х25 (мк)-1		км
243-118-1412	2х35 (мк)-1		км
243-118-1413	2х50 (мк)-1		км
243-118-1414	2х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1415	2х95 (мк)-1		км
243-118-1416	2х120 (мк)-1		км
243-118-1417	2х150 (мк)-1		км
243-118-1418	2х185 (мк)-1		км
243-118-1419	2х240 (мк)-1		км
243-118-1420	2х300 (мк)-1		км
243-118-1421	2х400 (мк)-1		км
243-118-1422	2х500 (мк)-1		км
243-118-1423	2х625 (мк)-1		км
243-118-1424	2х630 (мк)-1		км
243-118-1425	2х800 (мк)-1		км
243-118-1426	2х1000 (мк)-1		км
243-118-1427	2х10 (мс)-1		км
243-118-1428	2х16 (мс)-1		км
243-118-1429	2х25 (мс)-1		км
243-118-1430	2х35 (мс)-1		км
243-118-1431	2х50 (мс)-1		км
243-118-1432	2х70 (мс)-1		км
243-118-1433	2х95 (мс)-1		км
243-118-1434	2х120 (мс)-1		км
243-118-1435	2х150 (мс)-1		км
243-118-1436	2х185 (мс)-1		км
243-118-1437	2х240 (мс)-1		км
243-118-1438	2х300 (мс)-1		км
243-118-1439	2х400 (мс)-1		км
243-118-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-1502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1503	3х4 (ок)-0,66		км
243-118-1504	3х6 (ок)-0,66		км
243-118-1505	3х10 (ок)-0,66		км
243-118-1506	3х16 (ок)-0,66		км
243-118-1507	3х25 (ок)-0,66		км
243-118-1508	3х35 (ок)-0,66		км
243-118-1509	3х50 (ок)-0,66		км
243-118-1510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-1511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1513	3х6+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1514	3х6+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-1515	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-1516	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-1517	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-1518	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-118-1519	3х16 (мк)-0,66		км
243-118-1520	3х25 (мк)-0,66		км
243-118-1521	3х35 (мк)-0,66		км
243-118-1522	3х50 (мк)-0,66		км
243-118-1523	3х70 (мк)-0,66		км
243-118-1524	3х95 (мк)-0,66		км
243-118-1525	3х120 (мк)-0,66		км
243-118-1526	3х150 (мк)-0,66		км
243-118-1527	3х185 (мк)-0,66		км
243-118-1528	3х240 (мк)-0,66		км
243-118-1529	3х300 (мк)-0,66		км
243-118-1530	3х400 (мк)-0,66		км
243-118-1531	3х500 (мк)-0,66		км
243-118-1532	3х625 (мк)-0,66		км
243-118-1533	3х630 (мк)-0,66		км
243-118-1534	3х800 (мк)-0,66		км
243-118-1535	3х1000 (мк)-0,66		км
243-118-1536	3х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-118-1537	3х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-118-1538	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-118-1539	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-1540	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-1541	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1542	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-1543	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1544	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-1545	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1546	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-1547	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-118-1548	3х16 (мс)-0,66		км
243-118-1549	3х25 (мс)-0,66		км
243-118-1550	3х35 (мс)-0,66		км
243-118-1551	3х50 (мс)-0,66		км
243-118-1552	3х70 (мс)-0,66		км
243-118-1553	3х95 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1554	3х120 (мс)-0,66		км
243-118-1555	3х150 (мс)-0,66		км
243-118-1556	3х185 (мс)-0,66		км
243-118-1557	3х240 (мс)-0,66		км
243-118-1558	3х300 (мс)-0,66		км
243-118-1559	3х400 (мс)-0,66		км
243-118-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1601	3х1,5 (ок)-1		км
243-118-1602	3х2,5 (ок)-1		км
243-118-1603	3х4 (ок)-1		км
243-118-1604	3х6 (ок)-1		км
243-118-1605	3х10 (ок)-1		км
243-118-1606	3х16 (ок)-1		км
243-118-1607	3х25 (ок)-1		км
243-118-1608	3х35 (ок)-1		км
243-118-1609	3х50 (ок)-1		км
243-118-1610	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-1611	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-118-1612	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-118-1613	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-118-1614	3х16 (мк)-1		км
243-118-1615	3х25 (мк)-1		км
243-118-1616	3х35 (мк)-1		км
243-118-1617	3х50 (мк)-1		км
243-118-1618	3х70 (мк)-1		км
243-118-1619	3х95 (мк)-1		км
243-118-1620	3х120 (мк)-1		км
243-118-1621	3х150 (мк)-1		км
243-118-1622	3х185 (мк)-1		км
243-118-1623	3х240 (мк)-1		км
243-118-1624	3х300 (мк)-1		км
243-118-1625	3х400 (мк)-1		км
243-118-1626	3х500 (мк)-1		км
243-118-1627	3х625 (мк)-1		км
243-118-1628	3х630 (мк)-1		км
243-118-1629	3х800 (мк)-1		км
243-118-1630	3х1000 (мк)-1		км
243-118-1631	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-118-1632	3х16+1х10 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1633	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-118-1634	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-118-1635	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-118-1636	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-118-1637	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-118-1638	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-118-1639	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-118-1640	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-118-1641	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-118-1642	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-118-1643	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-118-1644	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-118-1645	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-118-1646	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-118-1647	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-118-1648	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-118-1649	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-118-1650	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-118-1651	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-118-1652	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-118-1653	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-118-1654	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-118-1655	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-118-1656	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-118-1657	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-118-1658	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-118-1659	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-118-1660	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-118-1661	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-118-1662	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-118-1663	3х25 (мс)-1		км
243-118-1664	3х35 (мс)-1		км
243-118-1665	3х50 (мс)-1		км
243-118-1666	3х70 (мс)-1		км
243-118-1667	3х95 (мс)-1		км
243-118-1668	3х120 (мс)-1		км
243-118-1669	3х150 (мс)-1		км
243-118-1670	3х185 (мс)-1		км
243-118-1671	3х240 (мс)-1		км
243-118-1672	3х300 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1673	3х400 (мс)-1		км
243-118-1674	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-118-1675	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-118-1676	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-118-1677	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-118-1678	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-118-1679	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-118-1680	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-118-1681	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-118-1682	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-118-1683	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-118-1684	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-118-1685	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-118-1686	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-118-1687	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-118-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-1702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1703	4х4 (ок)-0,66		км
243-118-1704	4х6 (ок)-0,66		км
243-118-1705	4х10 (ок)-0,66		км
243-118-1706	4х16 (ок)-0,66		км
243-118-1707	4х25 (ок)-0,66		км
243-118-1708	4х35 (ок)-0,66		км
243-118-1709	4х50 (ок)-0,66		км
243-118-1710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-118-1711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-118-1712	4х2,5+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1713	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1714	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1715	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-1716	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-118-1717	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-118-1718	4х16 (мк)-0,66		км
243-118-1719	4х25 (мк)-0,66		км
243-118-1720	4х35 (мк)-0,66		км
243-118-1721	4х50 (мк)-0,66		км
243-118-1722	4х70 (мк)-0,66		км
243-118-1723	4х95 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1724	4х120 (мк)-0,66		км
243-118-1725	4х150 (мк)-0,66		км
243-118-1726	4х185 (мк)-0,66		км
243-118-1727	4х240 (мк)-0,66		км
243-118-1728	4х300 (мк)-0,66		км
243-118-1729	4х400 (мк)-0,66		км
243-118-1730	4х500 (мк)-0,66		км
243-118-1731	4х625 (мк)-0,66		км
243-118-1732	4х630 (мк)-0,66		км
243-118-1733	4х800 (мк)-0,66		км
243-118-1734	4х1000 (мк)-0,66		км
243-118-1735	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-118-1736	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-1737	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-1738	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1739	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-118-1740	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1741	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-1742	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-118-1743	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-118-1744	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-118-1745	4х25 (мс)-0,66		км
243-118-1746	4х35 (мс)-0,66		км
243-118-1747	4х50 (мс)-0,66		км
243-118-1748	4х70 (мс)-0,66		км
243-118-1749	4х95 (мс)-0,66		км
243-118-1750	4х120 (мс)-0,66		км
243-118-1751	4х150 (мс)-0,66		км
243-118-1752	4х185 (мс)-0,66		км
243-118-1753	4х240 (мс)-0,66		км
243-118-1754	4х300 (мс)-0,66		км
243-118-1755	4х400 (мс)-0,66		км
243-118-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1801	4х1,5 (ок)-1		км
243-118-1802	4х2,5 (ок)-1		км
243-118-1803	4х4 (ок)-1		км
243-118-1804	4х6 (ок)-1		км
243-118-1805	4х10 (ок)-1		км
243-118-1806	4х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1807	4х25 (ок)-1		км
243-118-1808	4х35 (ок)-1		км
243-118-1809	4х50 (ок)-1		км
243-118-1810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-118-1811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-118-1812	4х2,5+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-1813	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-1814	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-118-1815	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-118-1816	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-118-1817	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-118-1818	4х16 (мк)-1		км
243-118-1819	4х25 (мк)-1		км
243-118-1820	4х35 (мк)-1		км
243-118-1821	4х50 (мк)-1		км
243-118-1822	4х70 (мк)-1		км
243-118-1823	4х95 (мк)-1		км
243-118-1824	4х120 (мк)-1		км
243-118-1825	4х150 (мк)-1		км
243-118-1826	4х185 (мк)-1		км
243-118-1827	4х240 (мк)-1		км
243-118-1828	4х300 (мк)-1		км
243-118-1829	4х400 (мк)-1		км
243-118-1830	4х500 (мк)-1		км
243-118-1831	4х625 (мк)-1		км
243-118-1832	4х630 (мк)-1		км
243-118-1833	4х800 (мк)-1		км
243-118-1834	4х1000 (мк)-1		км
243-118-1835	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-118-1836	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-118-1837	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-118-1838	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-118-1839	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-118-1840	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-118-1841	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-118-1842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-118-1843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-118-1844	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-118-1845	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-118-1846	4х95+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1847	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-118-1848	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-118-1849	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-118-1850	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-118-1851	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-118-1852	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-118-1853	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-118-1854	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-118-1855	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-118-1856	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-118-1857	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-118-1858	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-118-1859	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-118-1860	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-118-1861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-118-1862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-118-1863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-118-1864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-118-1865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-118-1866	4х25 (мс)-1		км
243-118-1867	4х35 (мс)-1		км
243-118-1868	4х50 (мс)-1		км
243-118-1869	4х70 (мс)-1		км
243-118-1870	4х95 (мс)-1		км
243-118-1871	4х120 (мс)-1		км
243-118-1872	4х150 (мс)-1		км
243-118-1873	4х185 (мс)-1		км
243-118-1874	4х240 (мс)-1		км
243-118-1875	4х300 (мс)-1		км
243-118-1876	4х400 (мс)-1		км
243-118-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1901	5х1,5(ок)-0,66		км
243-118-1902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-118-1903	5х4 (ок)-0,66		км
243-118-1904	5х6 (ок)-0,66		км
243-118-1905	5х10 (ок)-0,66		км
243-118-1906	5х16 (ок)-0,66		км
243-118-1907	5х25 (ок)-0,66		км
243-118-1908	5х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1909	5х50 (ок)-0,66		км
243-118-1910	5х16 (мк)-0,66		км
243-118-1911	5х25 (мк)-0,66		км
243-118-1912	5х35 (мк)-0,66		км
243-118-1913	5х50 (мк)-0,66		км
243-118-1914	5х70 (мк)-0,66		км
243-118-1915	5х95 (мк)-0,66		км
243-118-1916	5х120 (мк)-0,66		км
243-118-1917	5х150 (мк)-0,66		км
243-118-1918	5х185 (мк)-0,66		км
243-118-1919	5х240 (мк)-0,66		км
243-118-1920	5х300 (мк)-0,66		км
243-118-1921	5х400 (мк)-0,66		км
243-118-1922	5х500 (мк)-0,66		км
243-118-1923	5х625 (мк)-0,66		км
243-118-1924	5х630 (мк)-0,66		км
243-118-1925	5х800 (мк)-0,66		км
243-118-1926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-118-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-2001	5х1,5 (ок)-1		км
243-118-2002	5х2,5 (ок)-1		км
243-118-2003	5х4 (ок)-1		км
243-118-2004	5х6 (ок)-1		км
243-118-2005	5х10 (ок)-1		км
243-118-2006	5х16 (ок)-1		км
243-118-2007	5х25 (ок)-1		км
243-118-2008	5х35 (ок)-1		км
243-118-2009	5х50 (ок)-1		км
243-118-2010	5х16 (мк)-1		км
243-118-2011	5х25 (мк)-1		км
243-118-2012	5х35 (мк)-1		км
243-118-2013	5х50 (мк)-1		км
243-118-2014	5х70 (мк)-1		км
243-118-2015	5х95 (мк)-1		км
243-118-2016	5х120 (мк)-1		км
243-118-2017	5х150 (мк)-1		км
243-118-2018	5х185 (мк)-1		км
243-118-2019	5х240 (мк)-1		км
243-118-2020	5х300 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-2021	5х400 (мк)-1		км
243-118-2022	5х500 (мк)-1		км
243-118-2023	5х625 (мк)-1		км
243-118-2024	5х630 (мк)-1		км
243-118-2025	5х800 (мк)-1		км
243-118-2026	5х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-119. Кабель силовой марки ВБбШнг, АВБбШнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-119-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-119-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-119-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-119-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-119-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-119-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-119-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-119-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-119-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-119-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-119-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-119-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-119-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-119-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-119-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-119-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-119-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-119-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-119-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-119-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-119-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-119-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-119-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0201	1х1,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-119-0203	1х4 (ок)-1		км
243-119-0204	1х6 (ок)-1		км
243-119-0205	1х10 (ок)-1		км
243-119-0206	1х16 (ок)-1		км
243-119-0207	1х25 (ок)-1		км
243-119-0208	1х35 (ок)-1		км
243-119-0209	1х50 (ок)-1		км
243-119-0210	1х16 (мк)-1		км
243-119-0211	1х25 (мк)-1		км
243-119-0212	1х35 (мк)-1		км
243-119-0213	1х50 (мк)-1		км
243-119-0214	1х70 (мк)-1		км
243-119-0215	1х95 (мк)-1		км
243-119-0216	1х120 (мк)-1		км
243-119-0217	1х150 (мк)-1		км
243-119-0218	1х185 (мк)-1		км
243-119-0219	1х240 (мк)-1		км
243-119-0220	1х300 (мк)-1		км
243-119-0221	1х400 (мк)-1		км
243-119-0222	1х500 (мк)-1		км
243-119-0223	1х630 (мк)-1		км
243-119-0224	1х800 (мк)-1		км
243-119-0225	1х1000 (мк)-1		км
243-119-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-119-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-119-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-119-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-119-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-119-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-119-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-119-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-119-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-119-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-119-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-119-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-119-0315	2х95 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-119-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-119-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-119-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-119-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-119-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-119-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-119-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-119-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-119-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-119-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-119-0327	2х16 (мс)-0,66		км
243-119-0328	2х25 (мс)-0,66		км
243-119-0329	2х35 (мс)-0,66		км
243-119-0330	2х50 (мс)-0,66		км
243-119-0331	2х70 (мс)-0,66		км
243-119-0332	2х95 (мс)-0,66		км
243-119-0333	2х120 (мс)-0,66		км
243-119-0334	2х150 (мс)-0,66		км
243-119-0335	2х185 (мс)-0,66		км
243-119-0336	2х240 (мс)-0,66		км
243-119-0337	2х300 (мс)-0,66		км
243-119-0338	2х400 (мс)-0,66		км
243-119-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-119-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-119-0403	2х4 (ок)-1		км
243-119-0404	2х6 (ок)-1		км
243-119-0405	2х10 (ок)-1		км
243-119-0406	2х16 (ок)-1		км
243-119-0407	2х25 (ок)-1		км
243-119-0408	2х35 (ок)-1		км
243-119-0409	2х50 (ок)-1		км
243-119-0410	2х16 (мк)-1		км
243-119-0411	2х25 (мк)-1		км
243-119-0412	2х35 (мк)-1		км
243-119-0413	2х50 (мк)-1		км
243-119-0414	2х70 (мк)-1		км
243-119-0415	2х95 (мк)-1		км
243-119-0416	2х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0417	2х150 (мк)-1		км
243-119-0418	2х185 (мк)-1		км
243-119-0419	2х240 (мк)-1		км
243-119-0420	2х300 (мк)-1		км
243-119-0421	2х400 (мк)-1		км
243-119-0422	2х500 (мк)-1		км
243-119-0423	2х630 (мк)-1		км
243-119-0424	2х800 (мк)-1		км
243-119-0425	2х1000 (мк)-1		км
243-119-0426	2х25 (мс)-1		км
243-119-0427	2х35 (мс)-1		км
243-119-0428	2х50 (мс)-1		км
243-119-0429	2х70 (мс)-1		км
243-119-0430	2х95 (мс)-1		км
243-119-0431	2х120 (мс)-1		км
243-119-0432	2х150 (мс)-1		км
243-119-0433	2х185 (мс)-1		км
243-119-0434	2х240 (мс)-1		км
243-119-0435	2х300 (мс)-1		км
243-119-0436	2х400 (мс)-1		км
243-119-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-119-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-119-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-119-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-119-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-119-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-119-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-119-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-119-0513	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-119-0514	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-119-0515	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-119-0516	3х16 (мк)-0,66		км
243-119-0517	3х25 (мк)-0,66		км
243-119-0518	3х35 (мк)-0,66		км
243-119-0519	3х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0520	3х70 (мк)-0,66		км
243-119-0521	3х95 (мк)-0,66		км
243-119-0522	3х120 (мк)-0,66		км
243-119-0523	3х150 (мк)-0,66		км
243-119-0524	3х185 (мк)-0,66		км
243-119-0525	3х240 (мк)-0,66		км
243-119-0526	3х300 (мк)-0,66		км
243-119-0527	3х400 (мк)-0,66		км
243-119-0528	3х500 (мк)-0,66		км
243-119-0529	3х625 (мк)-0,66		км
243-119-0530	3х630 (мк)-0,66		км
243-119-0531	3х800 (мк)-0,66		км
243-119-0532	3х1000 (мк)-0,66		км
243-119-0533	3х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-119-0534	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-119-0535	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-119-0536	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-119-0537	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0538	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-119-0539	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0540	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-119-0541	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0542	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-119-0543	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-119-0544	3х25 (мс)-0,66		км
243-119-0545	3х35 (мс)-0,66		км
243-119-0546	3х50 (мс)-0,66		км
243-119-0547	3х70 (мс)-0,66		км
243-119-0548	3х95 (мс)-0,66		км
243-119-0549	3х120 (мс)-0,66		км
243-119-0550	3х150 (мс)-0,66		км
243-119-0551	3х185 (мс)-0,66		км
243-119-0552	3х240 (мс)-0,66		км
243-119-0553	3х300 (мс)-0,66		км
243-119-0554	3х400 (мс)-0,66		км
243-119-0555	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-119-0556	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-119-0557	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-119-0558	3х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-119-0559	3х50+1х25 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-119-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-119-0603	3х4 (ок)-1		км
243-119-0604	3х6 (ок)-1		км
243-119-0605	3х10 (ок)-1		км
243-119-0606	3х16 (ок)-1		км
243-119-0607	3х25 (ок)-1		км
243-119-0608	3х35 (ок)-1		км
243-119-0609	3х50 (ок)-1		км
243-119-0610	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-119-0611	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-119-0612	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-119-0613	3х6+1х4,0 (ок)-1		км
243-119-0614	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-119-0615	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-119-0616	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-119-0617	3х16 (мк)-1		км
243-119-0618	3х25 (мк)-1		км
243-119-0619	3х35 (мк)-1		км
243-119-0620	3х50 (мк)-1		км
243-119-0621	3х70 (мк)-1		км
243-119-0622	3х95 (мк)-1		км
243-119-0623	3х120 (мк)-1		км
243-119-0624	3х150 (мк)-1		км
243-119-0625	3х185 (мк)-1		км
243-119-0626	3х240 (мк)-1		км
243-119-0627	3х300 (мк)-1		км
243-119-0628	3х400 (мк)-1		км
243-119-0629	3х500 (мк)-1		км
243-119-0630	3х625 (мк)-1		км
243-119-0631	3х630 (мк)-1		км
243-119-0632	3х800 (мк)-1		км
243-119-0633	3х1000 (мк)-1		км
243-119-0634	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-119-0635	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-119-0636	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-119-0637	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-119-0638	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-119-0639	3х35+1х16 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0640	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-119-0641	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-119-0642	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-119-0643	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-119-0644	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-119-0645	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-119-0646	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-119-0647	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-119-0648	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-119-0649	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-119-0650	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-119-0651	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-119-0652	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-119-0653	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-119-0654	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-119-0655	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-119-0656	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-119-0657	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-119-0658	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-119-0659	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-119-0660	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-119-0661	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-119-0662	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-119-0663	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-119-0664	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-119-0665	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-119-0666	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-119-0667	3х25 (мс)-1		км
243-119-0668	3х35 (мс)-1		км
243-119-0669	3х50 (мс)-1		км
243-119-0670	3х70 (мс)-1		км
243-119-0671	3х95 (мс)-1		км
243-119-0672	3х120 (мс)-1		км
243-119-0673	3х150 (мс)-1		км
243-119-0674	3х185 (мс)-1		км
243-119-0675	3х240 (мс)-1		км
243-119-0676	3х300 (мс)-1		км
243-119-0677	3х400 (мс)-1		км
243-119-0678	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-119-0679	3х35+1х16 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0680	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-119-0681	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-119-0682	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-119-0683	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-119-0684	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-119-0685	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-119-0686	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-119-0687	3х120+1х35 (мс)-1		км
243-119-0688	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-119-0689	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-119-0690	3х150+1х50 (мс)-1		км
243-119-0691	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-119-0692	3х185+1х50 (мс)-1		км
243-119-0693	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-119-0694	3х240+1х95 (мс)-1		км
243-119-0695	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-119-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-119-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-119-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-119-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-119-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-119-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-119-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-119-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-119-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-119-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-119-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-119-0717	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-119-0718	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-119-0719	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-119-0720	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-119-0721	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-119-0722	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-119-0723	4х50+1х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0724	4х16 (мк)-0,66		км
243-119-0725	4х25 (мк)-0,66		км
243-119-0726	4х35 (мк)-0,66		км
243-119-0727	4х50 (мк)-0,66		км
243-119-0728	4х70 (мк)-0,66		км
243-119-0729	4х95 (мк)-0,66		км
243-119-0730	4х120 (мк)-0,66		км
243-119-0731	4х150 (мк)-0,66		км
243-119-0732	4х185 (мк)-0,66		км
243-119-0733	4х240 (мк)-0,66		км
243-119-0734	4х300 (мк)-0,66		км
243-119-0735	4х400 (мк)-0,66		км
243-119-0736	4х500 (мк)-0,66		км
243-119-0737	4х625 (мк)-0,66		км
243-119-0738	4х630 (мк)-0,66		км
243-119-0739	4х800 (мк)-0,66		км
243-119-0740	4х1000 (мк)-0,66		км
243-119-0741	4х1,5+1х1 (мк)-0,66		км
243-119-0742	4х2,5+1х1,5 (мк)-0,66		км
243-119-0743	4х4+1х2,5 (мк)-0,66		км
243-119-0744	4х6+1х2,5 (мк)-0,66		км
243-119-0745	4х6+1х4 (мк)-0,66		км
243-119-0746	4х10+1х4 (мк)-0,66		км
243-119-0747	4х10+1х6 (мк)-0,66		км
243-119-0748	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-119-0749	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-119-0750	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-119-0751	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0752	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-119-0753	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0754	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-119-0755	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-0756	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-119-0757	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-119-0758	4х25 (мс)-0,66		км
243-119-0759	4х35 (мс)-0,66		км
243-119-0760	4х50 (мс)-0,66		км
243-119-0761	4х70 (мс)-0,66		км
243-119-0762	4х95 (мс)-0,66		км
243-119-0763	4х120 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0764	4х150 (мс)-0,66		км
243-119-0765	4х185 (мс)-0,66		км
243-119-0766	4х240 (мс)-0,66		км
243-119-0767	4х300 (мс)-0,66		км
243-119-0768	4х400 (мс)-0,66		км
243-119-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-119-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-119-0803	4х4 (ок)-1		км
243-119-0804	4х6 (ок)-1		км
243-119-0805	4х10 (ок)-1		км
243-119-0806	4х16 (ок)-1		км
243-119-0807	4х25 (ок)-1		км
243-119-0808	4х35 (ок)-1		км
243-119-0809	4х50 (ок)-1		км
243-119-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-119-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-119-0812	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-119-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-119-0814	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-119-0815	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-119-0816	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-119-0817	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-119-0818	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-119-0819	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-119-0820	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-119-0821	4х35+1х25 (ок)-1		км
243-119-0822	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-119-0823	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-119-0824	4х16 (мк)-1		км
243-119-0825	4х25 (мк)-1		км
243-119-0826	4х35 (мк)-1		км
243-119-0827	4х50 (мк)-1		км
243-119-0828	4х70 (мк)-1		км
243-119-0829	4х95 (мк)-1		км
243-119-0830	4х120 (мк)-1		км
243-119-0831	4х150 (мк)-1		км
243-119-0832	4х185 (мк)-1		км
243-119-0833	4х240 (мк)-1		км
243-119-0834	4х300 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0835	4х400 (мк)-1		км
243-119-0836	4х500 (мк)-1		км
243-119-0837	4х625 (мк)-1		км
243-119-0838	4х630 (мк)-1		км
243-119-0839	4х800 (мк)-1		км
243-119-0840	4х1000 (мк)-1		км
243-119-0841	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-119-0842	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-119-0843	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-119-0844	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-119-0845	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-119-0846	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-119-0847	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-119-0848	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-119-0849	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-119-0850	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-119-0851	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-119-0852	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-119-0853	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-119-0854	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-119-0855	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-119-0856	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-119-0857	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-119-0858	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-119-0859	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-119-0860	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-119-0861	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-119-0862	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-119-0863	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-119-0864	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-119-0865	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-119-0866	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-119-0867	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-119-0868	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-119-0869	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-119-0870	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-119-0871	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-119-0872	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-119-0873	4х25 (мс)-1		км
243-119-0874	4х35 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0875	4х50 (мс)-1		км
243-119-0876	4х70 (мс)-1		км
243-119-0877	4х95 (мс)-1		км
243-119-0878	4х120 (мс)-1		км
243-119-0879	4х150 (мс)-1		км
243-119-0880	4х185 (мс)-1		км
243-119-0881	4х240 (мс)-1		км
243-119-0882	4х300 (мс)-1		км
243-119-0883	4х400 (мс)-1		км
243-119-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-119-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-119-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-119-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-119-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-119-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-119-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-119-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-119-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-119-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-119-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-119-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-119-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-119-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-119-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-119-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-119-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-119-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-119-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-119-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-119-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-119-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-119-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-119-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-119-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-119-1002	5х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1003	5х4 (ок)-1		км
243-119-1004	5х6 (ок)-1		км
243-119-1005	5х10 (ок)-1		км
243-119-1006	5х16 (ок)-1		км
243-119-1007	5х25 (ок)-1		км
243-119-1008	5х35 (ок)-1		км
243-119-1009	5х50 (ок)-1		км
243-119-1010	5х16 (мк)-1		км
243-119-1011	5х25 (мк)-1		км
243-119-1012	5х35 (мк)-1		км
243-119-1013	5х50 (мк)-1		км
243-119-1014	5х70 (мк)-1		км
243-119-1015	5х95 (мк)-1		км
243-119-1016	5х120 (мк)-1		км
243-119-1017	5х150 (мк)-1		км
243-119-1018	5х185 (мк)-1		км
243-119-1019	5х240 (мк)-1		км
243-119-1020	5х300 (мк)-1		км
243-119-1021	5х400 (мк)-1		км
243-119-1022	5х500 (мк)-1		км
243-119-1023	5х625 (мк)-1		км
243-119-1024	5х630 (мк)-1		км
243-119-1025	5х800 (мк)-1		км
243-119-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-119-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-1102	1х4 (ок)-0,66		км
243-119-1103	1х6 (ок)-0,66		км
243-119-1104	1х10 (ок)-0,66		км
243-119-1105	1х16 (ок)-0,66		км
243-119-1106	1х25 (ок)-0,66		км
243-119-1107	1х35 (ок)-0,66		км
243-119-1108	1х50 (ок)-0,66		км
243-119-1109	1х70 (ок)-0,66		км
243-119-1110	1х95 (ок)-0,66		км
243-119-1111	1х120 (ок)-0,66		км
243-119-1112	1х150 (ок)-0,66		км
243-119-1113	1х185 (ок)-0,66		км
243-119-1114	1х240 (ок)-0,66		км
243-119-1115	1х300 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1116	1х25 (мк)-0,66		км
243-119-1117	1х35 (мк)-0,66		км
243-119-1118	1х50 (мк)-0,66		км
243-119-1119	1х70 (мк)-0,66		км
243-119-1120	1х95 (мк)-0,66		км
243-119-1121	1х120 (мк)-0,66		км
243-119-1122	1х150 (мк)-0,66		км
243-119-1123	1х185 (мк)-0,66		км
243-119-1124	1х240 (мк)-0,66		км
243-119-1125	1х300 (мк)-0,66		км
243-119-1126	1х400 (мк)-0,66		км
243-119-1127	1х500 (мк)-0,66		км
243-119-1128	1х625 (мк)-0,66		км
243-119-1129	1х630 (мк)-0,66		км
243-119-1130	1х800 (мк)-0,66		км
243-119-1131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-119-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1201	1х2,5 (ок)-1		км
243-119-1202	1х4 (ок)-1		км
243-119-1203	1х6 (ок)-1		км
243-119-1204	1х10 (ок)-1		км
243-119-1205	1х16 (ок)-1		км
243-119-1206	1х25 (ок)-1		км
243-119-1207	1х35 (ок)-1		км
243-119-1208	1х50 (ок)-1		км
243-119-1209	1х70 (ок)-1		км
243-119-1210	1х95 (ок)-1		км
243-119-1211	1х120 (ок)-1		км
243-119-1212	1х150 (ок)-1		км
243-119-1213	1х240 (ок)-1		км
243-119-1214	1х300 (ок)-1		км
243-119-1215	1х25 (мк)-1		км
243-119-1216	1х35 (мк)-1		км
243-119-1217	1х50 (мк)-1		км
243-119-1218	1х70 (мк)-1		км
243-119-1219	1х95 (мк)-1		км
243-119-1220	1х120 (мк)-1		км
243-119-1221	1х150 (мк)-1		км
243-119-1222	1х185 (мк)-1		км
243-119-1223	1х240 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1224	1х300 (мк)-1		км
243-119-1225	1х400 (мк)-1		км
243-119-1226	1х500 (мк)-1		км
243-119-1227	1х625 (мк)-1		км
243-119-1228	1х630 (мк)-1		км
243-119-1229	1х800 (мк)-1		км
243-119-1230	1х1000 (мк)-1		км
243-119-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-1302	2х4 (ок)-0,66		км
243-119-1303	2х6 (ок)-0,66		км
243-119-1304	2х10 (ок)-0,66		км
243-119-1305	2х16 (ок)-0,66		км
243-119-1306	2х25 (ок)-0,66		км
243-119-1307	2х35 (ок)-0,66		км
243-119-1308	2х50 (ок)-0,66		км
243-119-1309	2х70 (ок)-0,66		км
243-119-1310	2х95 (ок)-0,66		км
243-119-1311	2х120 (ок)-0,66		км
243-119-1312	2х150 (ок)-0,66		км
243-119-1313	2х185 (ок)-0,66		км
243-119-1314	2х240 (ок)-0,66		км
243-119-1315	2х300 (ок)-0,66		км
243-119-1316	2х25 (мк)-0,66		км
243-119-1317	2х35 (мк)-0,66		км
243-119-1318	2х50 (мк)-0,66		км
243-119-1319	2х70 (мк)-0,66		км
243-119-1320	2х95 (мк)-0,66		км
243-119-1321	2х120 (мк)-0,66		км
243-119-1322	2х150 (мк)-0,66		км
243-119-1323	2х185 (мк)-0,66		км
243-119-1324	2х240 (мк)-0,66		км
243-119-1325	2х300 (мк)-0,66		км
243-119-1326	2х400 (мк)-0,66		км
243-119-1327	2х500 (мк)-0,66		км
243-119-1328	2х625 (мк)-0,66		км
243-119-1329	2х630 (мк)-0,66		км
243-119-1330	2х800 (мк)-0,66		км
243-119-1331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-119-1332	2х25 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1333	2х35 (ос)-0,66		км
243-119-1334	2х50 (ос)-0,66		км
243-119-1335	2х70 (ос)-0,66		км
243-119-1336	2х95 (ос)-0,66		км
243-119-1337	2х120 (ос)-0,66		км
243-119-1338	2х150 (ос)-0,66		км
243-119-1339	2х185 (ос)-0,66		км
243-119-1340	2х240 (ос)-0,66		км
243-119-1341	2х300 (ос)-0,66		км
243-119-1342	2х400 (ос)-0,66		км
243-119-1343	2х25 (мс)-0,66		км
243-119-1344	2х35 (мс)-0,66		км
243-119-1345	2х50 (мс)-0,66		км
243-119-1346	2х70 (мс)-0,66		км
243-119-1347	2х95 (мс)-0,66		км
243-119-1348	2х120 (мс)-0,66		км
243-119-1349	2х150 (мс)-0,66		км
243-119-1350	2х185 (мс)-0,66		км
243-119-1351	2х240 (мс)-0,66		км
243-119-1352	2х300 (мс)-0,66		км
243-119-1353	2х400 (мс)-0,66		км
243-119-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1401	2х2,5 (ок)-1		км
243-119-1402	2х4 (ок)-1		км
243-119-1403	2х6 (ок)-1		км
243-119-1404	2х10 (ок)-1		км
243-119-1405	2х16 (ок)-1		км
243-119-1406	2х25 (ок)-1		км
243-119-1407	2х35 (ок)-1		км
243-119-1408	2х50 (ок)-1		км
243-119-1409	2х70 (ок)-1		км
243-119-1410	2х95 (ок)-1		км
243-119-1411	2х120 (ок)-1		км
243-119-1412	2х150 (ок)-1		км
243-119-1413	2х240 (ок)-1		км
243-119-1414	2х300 (ок)-1		км
243-119-1415	2х25 (мк)-1		км
243-119-1416	2х35 (мк)-1		км
243-119-1417	2х50 (мк)-1		км
243-119-1418	2х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1419	2х95 (мк)-1		км
243-119-1420	2х120 (мк)-1		км
243-119-1421	2х150 (мк)-1		км
243-119-1422	2х185 (мк)-1		км
243-119-1423	2х240 (мк)-1		км
243-119-1424	2х300 (мк)-1		км
243-119-1425	2х400 (мк)-1		км
243-119-1426	2х500 (мк)-1		км
243-119-1427	2х625 (мк)-1		км
243-119-1428	2х630 (мк)-1		км
243-119-1429	2х800 (мк)-1		км
243-119-1430	2х1000 (мк)-1		км
243-119-1431	2х25 (ос)-1		км
243-119-1432	2х35 (ос)-1		км
243-119-1433	2х50 (ос)-1		км
243-119-1434	2х70 (ос)-1		км
243-119-1435	2х95 (ос)-1		км
243-119-1436	2х120 (ос)-1		км
243-119-1437	2х150 (ос)-1		км
243-119-1438	2х240 (ос)-1		км
243-119-1439	2х300 (ос)-1		км
243-119-1440	2х400 (ос)-1		км
243-119-1441	2х25 (мс)-1		км
243-119-1442	2х35 (мс)-1		км
243-119-1443	2х50 (мс)-1		км
243-119-1444	2х70 (мс)-1		км
243-119-1445	2х95 (мс)-1		км
243-119-1446	2х120 (мс)-1		км
243-119-1447	2х150 (мс)-1		км
243-119-1448	2х240 (мс)-1		км
243-119-1449	2х300 (мс)-1		км
243-119-1450	2х400 (мс)-1		км
243-119-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-1502	3х4 (ок)-0,66		км
243-119-1503	3х6 (ок)-0,66		км
243-119-1504	3х10 (ок)-0,66		км
243-119-1505	3х16 (ок)-0,66		км
243-119-1506	3х25 (ок)-0,66		км
243-119-1507	3х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1508	3х50 (ок)-0,66		км
243-119-1509	3х70 (ок)-0,66		км
243-119-1510	3х95 (ок)-0,66		км
243-119-1511	3х120 (ок)-0,66		км
243-119-1512	3х150 (ок)-0,66		км
243-119-1513	3х185 (ок)-0,66		км
243-119-1514	3х240 (ок)-0,66		км
243-119-1515	3х300 (ок)-0,66		км
243-119-1516	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-119-1517	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-1518	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-119-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-119-1520	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-119-1521	3х25 (мк)-0,66		км
243-119-1522	3х35 (мк)-0,66		км
243-119-1523	3х50 (мк)-0,66		км
243-119-1524	3х70 (мк)-0,66		км
243-119-1525	3х95 (мк)-0,66		км
243-119-1526	3х120 (мк)-0,66		км
243-119-1527	3х150 (мк)-0,66		км
243-119-1528	3х185 (мк)-0,66		км
243-119-1529	3х240 (мк)-0,66		км
243-119-1530	3х300 (мк)-0,66		км
243-119-1531	3х400 (мк)-0,66		км
243-119-1532	3х500 (мк)-0,66		км
243-119-1533	3х625 (мк)-0,66		км
243-119-1534	3х630 (мк)-0,66		км
243-119-1535	3х800 (мк)-0,66		км
243-119-1536	3х1000 (мк)-0,66		км
243-119-1537	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-1538	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-1539	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-119-1540	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-119-1541	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-119-1542	3х25 (ос)-0,66		км
243-119-1543	3х35 (ос)-0,66		км
243-119-1544	3х50 (ос)-0,66		км
243-119-1545	3х70 (ос)-0,66		км
243-119-1546	3х95 (ос)-0,66		км
243-119-1547	3х120 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1548	3х150 (ос)-0,66		км
243-119-1549	3х185 (ос)-0,66		км
243-119-1550	3х240 (ос)-0,66		км
243-119-1551	3х300 (ос)-0,66		км
243-119-1552	3х400 (ос)-0,66		км
243-119-1553	3х2,5+1х1,5 (ос)-0,66		км
243-119-1554	3х4+1х2,5 (ос)-0,66		км
243-119-1555	3х6+1х4 (ос)-0,66		км
243-119-1556	3х10+1х6 (ос)-0,66		км
243-119-1557	3х16+1х10 (ос)-0,66		км
243-119-1558	3х25 (мс)-0,66		км
243-119-1559	3х35 (мс)-0,66		км
243-119-1560	3х50 (мс)-0,66		км
243-119-1561	3х70 (мс)-0,66		км
243-119-1562	3х95 (мс)-0,66		км
243-119-1563	3х120 (мс)-0,66		км
243-119-1564	3х150 (мс)-0,66		км
243-119-1565	3х185 (мс)-0,66		км
243-119-1566	3х240 (мс)-0,66		км
243-119-1567	3х300 (мс)-0,66		км
243-119-1568	3х400 (мс)-0,66		км
243-119-1569	3х25+1х16 (мс)-0,66		км
243-119-1570	3х35+1х16 (мс)-0,66		км
243-119-1571	3х35+1х25 (мс)-0,66		км
243-119-1572	3х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-119-1573	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-119-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1601	3х2,5 (ок)-1		км
243-119-1602	3х4 (ок)-1		км
243-119-1603	3х6 (ок)-1		км
243-119-1604	3х10 (ок)-1		км
243-119-1605	3х16 (ок)-1		км
243-119-1606	3х25 (ок)-1		км
243-119-1607	3х35 (ок)-1		км
243-119-1608	3х50 (ок)-1		км
243-119-1609	3х70 (ок)-1		км
243-119-1610	3х95 (ок)-1		км
243-119-1611	3х120 (ок)-1		км
243-119-1612	3х150 (ок)-1		км
243-119-1613	3х185 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1614	3х240 (ок)-1		км
243-119-1615	3х300 (ок)-1		км
243-119-1616	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-119-1617	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-119-1618	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-119-1619	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-119-1620	3х25 (мк)-1		км
243-119-1621	3х35 (мк)-1		км
243-119-1622	3х50 (мк)-1		км
243-119-1623	3х70 (мк)-1		км
243-119-1624	3х95 (мк)-1		км
243-119-1625	3х120 (мк)-1		км
243-119-1626	3х150 (мк)-1		км
243-119-1627	3х185 (мк)-1		км
243-119-1628	3х240 (мк)-1		км
243-119-1629	3х300 (мк)-1		км
243-119-1630	3х400 (мк)-1		км
243-119-1631	3х500 (мк)-1		км
243-119-1632	3х625 (мк)-1		км
243-119-1633	3х630 (мк)-1		км
243-119-1634	3х800 (мк)-1		км
243-119-1635	3х1000 (мк)-1		км
243-119-1636	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-119-1637	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-119-1638	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-119-1639	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-119-1640	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-119-1641	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-119-1642	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-119-1643	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-119-1644	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-119-1645	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-119-1646	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-119-1647	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-119-1648	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-119-1649	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-119-1650	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-119-1651	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-119-1652	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-119-1653	3х240+1х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1654	3х25 (ос)-1		км
243-119-1655	3х35 (ос)-1		км
243-119-1656	3х50 (ос)-1		км
243-119-1657	3х70 (ос)-1		км
243-119-1658	3х95 (ос)-1		км
243-119-1659	3х120 (ос)-1		км
243-119-1660	3х150 (ос)-1		км
243-119-1661	3х185 (ос)-1		км
243-119-1662	3х240 (ос)-1		км
243-119-1663	3х300 (ос)-1		км
243-119-1664	3х400 (ос)-1		км
243-119-1665	3х2,5+1х1,5 (ос)-1		км
243-119-1666	3х4+1х2,5 (ос)-1		км
243-119-1667	3х10+1х6 (ос)-1		км
243-119-1668	3х16+1х10 (ос)-1		км
243-119-1669	3х25 (мс)-1		км
243-119-1670	3х35 (мс)-1		км
243-119-1671	3х50 (мс)-1		км
243-119-1672	3х70 (мс)-1		км
243-119-1673	3х95 (мс)-1		км
243-119-1674	3х120 (мс)-1		км
243-119-1675	3х150 (мс)-1		км
243-119-1676	3х185 (мс)-1		км
243-119-1677	3х240 (мс)-1		км
243-119-1678	3х300 (мс)-1		км
243-119-1679	3х400 (мс)-1		км
243-119-1680	3х25+1х16 (мс)-1		км
243-119-1681	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-119-1682	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-119-1683	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-119-1684	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-119-1685	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-119-1686	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-119-1687	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-119-1688	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-119-1689	3х120+1х35 (мс)-1		км
243-119-1690	3х120+1х50 (мс)-1		км
243-119-1691	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-119-1692	3х150+1х50 (мс)-1		км
243-119-1693	3х150+1х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1694	3х185+1х50 (мс)-1		км
243-119-1695	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-119-1696	3х240+1х95 (мс)-1		км
243-119-1697	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-119-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1701	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-1702	4х4 (ок)-0,66		км
243-119-1703	4х6 (ок)-0,66		км
243-119-1704	4х10 (ок)-0,66		км
243-119-1705	4х16 (ок)-0,66		км
243-119-1706	4х25 (ок)-0,66		км
243-119-1707	4х35 (ок)-0,66		км
243-119-1708	4х50 (ок)-0,66		км
243-119-1709	4х70 (ок)-0,66		км
243-119-1710	4х95 (ок)-0,66		км
243-119-1711	4х120 (ок)-0,66		км
243-119-1712	4х150 (ок)-0,66		км
243-119-1713	4х185 (ок)-0,66		км
243-119-1714	4х240 (ок)-0,66		км
243-119-1715	4х300 (ок)-0,66		км
243-119-1716	4х25 (мк)-0,66		км
243-119-1717	4х35 (мк)-0,66		км
243-119-1718	4х50 (мк)-0,66		км
243-119-1719	4х70 (мк)-0,66		км
243-119-1720	4х95 (мк)-0,66		км
243-119-1721	4х120 (мк)-0,66		км
243-119-1722	4х150 (мк)-0,66		км
243-119-1723	4х185 (мк)-0,66		км
243-119-1724	4х240 (мк)-0,66		км
243-119-1725	4х300 (мк)-0,66		км
243-119-1726	4х400 (мк)-0,66		км
243-119-1727	4х500 (мк)-0,66		км
243-119-1728	4х625 (мк)-0,66		км
243-119-1729	4х630 (мк)-0,66		км
243-119-1730	4х800 (мк)-0,66		км
243-119-1731	4х1000 (мк)-0,66		км
243-119-1732	4х25 (ос)-0,66		км
243-119-1733	4х35 (ос)-0,66		км
243-119-1734	4х50 (ос)-0,66		км
243-119-1735	4х70 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1736	4х95 (ос)-0,66		км
243-119-1737	4х120 (ос)-0,66		км
243-119-1738	4х150 (ос)-0,66		км
243-119-1739	4х185 (ос)-0,66		км
243-119-1740	4х240 (ос)-0,66		км
243-119-1741	4х300 (ос)-0,66		км
243-119-1742	4х400 (ос)-0,66		км
243-119-1743	4х25 (мс)-0,66		км
243-119-1744	4х35 (мс)-0,66		км
243-119-1745	4х50 (мс)-0,66		км
243-119-1746	4х70 (мс)-0,66		км
243-119-1747	4х95 (мс)-0,66		км
243-119-1748	4х120 (мс)-0,66		км
243-119-1749	4х150 (мс)-0,66		км
243-119-1750	4х185 (мс)-0,66		км
243-119-1751	4х240 (мс)-0,66		км
243-119-1752	4х300 (мс)-0,66		км
243-119-1753	4х400 (мс)-0,66		км
243-119-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1801	4х2,5 (ок)-1		км
243-119-1802	4х4 (ок)-1		км
243-119-1803	4х6 (ок)-1		км
243-119-1804	4х10 (ок)-1		км
243-119-1805	4х16 (ок)-1		км
243-119-1806	4х25 (ок)-1		км
243-119-1807	4х35 (ок)-1		км
243-119-1808	4х50 (ок)-1		км
243-119-1809	4х70 (ок)-1		км
243-119-1810	4х95 (ок)-1		км
243-119-1811	4х120 (ок)-1		км
243-119-1812	4х150 (ок)-1		км
243-119-1813	4х185 (ок)-1		км
243-119-1814	4х240 (ок)-1		км
243-119-1815	4х300 (ок)-1		км
243-119-1816	4х25 (мк)-1		км
243-119-1817	4х35 (мк)-1		км
243-119-1818	4х50 (мк)-1		км
243-119-1819	4х70 (мк)-1		км
243-119-1820	4х95 (мк)-1		км
243-119-1821	4х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1822	4х150 (мк)-1		км
243-119-1823	4х185 (мк)-1		км
243-119-1824	4х240 (мк)-1		км
243-119-1825	4х300 (мк)-1		км
243-119-1826	4х400 (мк)-1		км
243-119-1827	4х500 (мк)-1		км
243-119-1828	4х625 (мк)-1		км
243-119-1829	4х630 (мк)-1		км
243-119-1830	4х800 (мк)-1		км
243-119-1831	4х1000 (мк)-1		км
243-119-1832	4х25 (ос)-1		км
243-119-1833	4х35 (ос)-1		км
243-119-1834	4х50 (ос)-1		км
243-119-1835	4х70 (ос)-1		км
243-119-1836	4х95 (ос)-1		км
243-119-1837	4х120 (ос)-1		км
243-119-1838	4х150 (ос)-1		км
243-119-1839	4х185 (ос)-1		км
243-119-1840	4х240 (ос)-1		км
243-119-1841	4х300 (ос)-1		км
243-119-1842	4х400 (ос)-1		км
243-119-1843	4х25 (мс)-1		км
243-119-1844	4х35 (мс)-1		км
243-119-1845	4х50 (мс)-1		км
243-119-1846	4х70 (мс)-1		км
243-119-1847	4х95 (мс)-1		км
243-119-1848	4х120 (мс)-1		км
243-119-1849	4х150 (мс)-1		км
243-119-1850	4х185 (мс)-1		км
243-119-1851	4х240 (мс)-1		км
243-119-1852	4х300 (мс)-1		км
243-119-1853	4х300 (мс)-1		км
243-119-1854	4х400 (мс)-1		км
243-119-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1901	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-119-1902	5х4 (ок)-0,66		км
243-119-1903	5х6 (ок)-0,66		км
243-119-1904	5х10 (ок)-0,66		км
243-119-1905	5х16 (ок)-0,66		км
243-119-1906	5х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1907	5х35 (ок)-0,66		км
243-119-1908	5х50 (ок)-0,66		км
243-119-1909	5х70 (ок)-0,66		км
243-119-1910	5х95 (ок)-0,66		км
243-119-1911	5х120 (ок)-0,66		км
243-119-1912	5х150 (ок)-0,66		км
243-119-1913	5х185 (ок)-0,66		км
243-119-1914	5х240 (ок)-0,66		км
243-119-1915	5х300 (ок)-0,66		км
243-119-1916	5х25 (мк)-0,66		км
243-119-1917	5х35 (мк)-0,66		км
243-119-1918	5х50 (мк)-0,66		км
243-119-1919	5х70 (мк)-0,66		км
243-119-1920	5х95 (мк)-0,66		км
243-119-1921	5х120 (мк)-0,66		км
243-119-1922	5х150 (мк)-0,66		км
243-119-1923	5х185 (мк)-0,66		км
243-119-1924	5х240 (мк)-0,66		км
243-119-1925	5х300 (мк)-0,66		км
243-119-1926	5х400 (мк)-0,66		км
243-119-1927	5х500 (мк)-0,66		км
243-119-1928	5х625 (мк)-0,66		км
243-119-1929	5х630 (мк)-0,66		км
243-119-1930	5х800 (мк)-0,66		км
243-119-1931	5х1000 (мк)-0,66		км
243-119-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-2001	5х2,5 (ок)-1		км
243-119-2002	5х4 (ок)-1		км
243-119-2003	5х6 (ок)-1		км
243-119-2004	5х10 (ок)-1		км
243-119-2005	5х16 (ок)-1		км
243-119-2006	5х25 (ок)-1		км
243-119-2007	5х35 (ок)-1		км
243-119-2008	5х50 (ок)-1		км
243-119-2009	5х70 (ок)-1		км
243-119-2010	5х95 (ок)-1		км
243-119-2011	5х120 (ок)-1		км
243-119-2012	5х150 (ок)-1		км
243-119-2013	5х185 (ок)-1		км
243-119-2014	5х240 (ок)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-2015	5х300 (ок)-1		км
243-119-2016	5х25 (мк)-1		км
243-119-2017	5х35 (мк)-1		км
243-119-2018	5х50 (мк)-1		км
243-119-2019	5х70 (мк)-1		км
243-119-2020	5х95 (мк)-1		км
243-119-2021	5х120 (мк)-1		км
243-119-2022	5х150 (мк)-1		км
243-119-2023	5х185 (мк)-1		км
243-119-2024	5х240 (мк)-1		км
243-119-2025	5х300 (мк)-1		км
243-119-2026	5х400 (мк)-1		км
243-119-2027	5х500 (мк)-1		км
243-119-2028	5х625 (мк)-1		км
243-119-2029	5х630 (мк)-1		км
243-119-2030	5х800 (мк)-1		км
243-119-2031	5х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-120. Кабель силовой из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-120-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-0117	1х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-0131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0132	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-0133	1х4 (ок)-1		км
243-120-0134	1х6 (ок)-1		км
243-120-0135	1х10 (ок)-1		км
243-120-0136	1х16 (ок)-1		км
243-120-0137	1х25 (ок)-1		км
243-120-0138	1х35 (ок)-1		км
243-120-0139	1х50 (ок)-1		км
243-120-0140	1х70 (ок)-1		км
243-120-0141	1х95 (ок)-1		км
243-120-0142	1х120 (ок)-1		км
243-120-0143	1х150 (ок)-1		км
243-120-0144	1х185 (ок)-1		км
243-120-0145	1х240 (ок)-1		км
243-120-0146	1х300 (ок)-1		км
243-120-0147	1х25 (мк)-1		км
243-120-0148	1х35 (мк)-1		км
243-120-0149	1х50 (мк)-1		км
243-120-0150	1х70 (мк)-1		км
243-120-0151	1х95 (мк)-1		км
243-120-0152	1х120 (мк)-1		км
243-120-0153	1х150 (мк)-1		км
243-120-0154	1х185 (мк)-1		км
243-120-0155	1х240 (мк)-1		км
243-120-0156	1х300 (мк)-1		км
243-120-0157	1х400 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0158	1х500 (мк)-1		км
243-120-0159	1х625 (мк)-1		км
243-120-0160	1х630 (мк)-1		км
243-120-0161	1х800 (мк)-1		км
243-120-0162	1х1000 (мк)-1		км
243-120-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0201	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0202	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-0203	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-0204	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-0205	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-0206	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-0207	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-0208	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-0209	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-0210	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-0211	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-0212	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-0213	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-0214	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-0215	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-0216	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-0217	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-0218	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-0219	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-0220	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-0221	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-0222	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-0223	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-0224	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-0225	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-0226	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-0227	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-0228	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-0229	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-0230	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-0231	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0232	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-0233	2х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0234	2х6 (ок)-1		км
243-120-0235	2х10 (ок)-1		км
243-120-0236	2х16 (ок)-1		км
243-120-0237	2х25 (ок)-1		км
243-120-0238	2х35 (ок)-1		км
243-120-0239	2х50 (ок)-1		км
243-120-0240	2х70 (ок)-1		км
243-120-0241	2х95 (ок)-1		км
243-120-0242	2х120 (ок)-1		км
243-120-0243	2х150 (ок)-1		км
243-120-0244	2х185 (ок)-1		км
243-120-0245	2х240 (ок)-1		км
243-120-0246	2х300 (ок)-1		км
243-120-0247	2х25 (мк)-1		км
243-120-0248	2х35 (мк)-1		км
243-120-0249	2х50 (мк)-1		км
243-120-0250	2х70 (мк)-1		км
243-120-0251	2х95 (мк)-1		км
243-120-0252	2х120 (мк)-1		км
243-120-0253	2х150 (мк)-1		км
243-120-0254	2х185 (мк)-1		км
243-120-0255	2х240 (мк)-1		км
243-120-0256	2х300 (мк)-1		км
243-120-0257	2х400 (мк)-1		км
243-120-0258	2х500 (мк)-1		км
243-120-0259	2х625 (мк)-1		км
243-120-0260	2х630 (мк)-1		км
243-120-0261	2х800 (мк)-1		км
243-120-0262	2х1000 (мк)-1		км
243-120-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0301	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0302	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-0303	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-0304	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-0305	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-0306	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-0307	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-0308	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-0309	3х70 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0310	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-0311	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-0312	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-0313	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-0314	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-0315	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-0316	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-0317	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-0318	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-0319	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-0320	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-0321	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-0322	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-0323	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-0324	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-0325	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-0326	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-0327	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-0328	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-0329	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-0330	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-0331	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0332	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-0333	3х4 (ок)-1		км
243-120-0334	3х6 (ок)-1		км
243-120-0335	3х10 (ок)-1		км
243-120-0336	3х16 (ок)-1		км
243-120-0337	3х25 (ок)-1		км
243-120-0338	3х35 (ок)-1		км
243-120-0339	3х50 (ок)-1		км
243-120-0340	3х70 (ок)-1		км
243-120-0341	3х95 (ок)-1		км
243-120-0342	3х120 (ок)-1		км
243-120-0343	3х150 (ок)-1		км
243-120-0344	3х185 (ок)-1		км
243-120-0345	3х240 (ок)-1		км
243-120-0346	3х300 (ок)-1		км
243-120-0347	3х25 (мк)-1		км
243-120-0348	3х35 (мк)-1		км
243-120-0349	3х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0350	3х70 (мк)-1		км
243-120-0351	3х95 (мк)-1		км
243-120-0352	3х120 (мк)-1		км
243-120-0353	3х150 (мк)-1		км
243-120-0354	3х185 (мк)-1		км
243-120-0355	3х240 (мк)-1		км
243-120-0356	3х300 (мк)-1		км
243-120-0357	3х400 (мк)-1		км
243-120-0358	3х500 (мк)-1		км
243-120-0359	3х625 (мк)-1		км
243-120-0360	3х630 (мк)-1		км
243-120-0361	3х800 (мк)-1		км
243-120-0362	3х1000 (мк)-1		км
243-120-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0401	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0402	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-0403	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-0404	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-0405	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0406	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-0407	1х35 (ок)-0,66		км
243-120-0408	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-0409	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-0410	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-0411	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-0412	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-0413	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-0414	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-0415	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-0416	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-0417	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-0418	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-0419	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-0420	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-0421	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-0422	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-0423	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-0424	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-0425	1х300 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0426	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-0427	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-0428	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-0429	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-0430	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-0431	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0432	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-0433	1х4 (ок)-1		км
243-120-0434	1х6 (ок)-1		км
243-120-0435	1х10 (ок)-1		км
243-120-0436	1х16 (ок)-1		км
243-120-0437	1х25 (ок)-1		км
243-120-0438	1х35 (ок)-1		км
243-120-0439	1х50 (ок)-1		км
243-120-0440	1х70 (ок)-1		км
243-120-0441	1х95 (ок)-1		км
243-120-0442	1х120 (ок)-1		км
243-120-0443	1х150 (ок)-1		км
243-120-0444	1х185 (ок)-1		км
243-120-0445	1х240 (ок)-1		км
243-120-0446	1х300 (ок)-1		км
243-120-0447	1х25 (мк)-1		км
243-120-0448	1х35 (мк)-1		км
243-120-0449	1х50 (мк)-1		км
243-120-0450	1х70 (мк)-1		км
243-120-0451	1х95 (мк)-1		км
243-120-0452	1х120 (мк)-1		км
243-120-0453	1х150 (мк)-1		км
243-120-0454	1х185 (мк)-1		км
243-120-0455	1х240 (мк)-1		км
243-120-0456	1х300 (мк)-1		км
243-120-0457	1х400 (мк)-1		км
243-120-0458	1х500 (мк)-1		км
243-120-0459	1х625 (мк)-1		км
243-120-0460	1х630 (мк)-1		км
243-120-0461	1х800 (мк)-1		км
243-120-0462	1х1000 (мк)-1		км
243-120-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0501	2х2,5 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0502	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-0503	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-0504	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-0505	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-0506	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-0507	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-0508	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-0509	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-0510	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-0511	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-0512	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-0513	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-0514	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-0515	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-0516	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-0517	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-0518	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-0519	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-0520	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-0521	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-0522	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-0523	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-0524	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-0525	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-0526	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-0527	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-0528	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-0529	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-0530	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-0531	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0532	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-0533	2х4 (ок)-1		км
243-120-0534	2х6 (ок)-1		км
243-120-0535	2х10 (ок)-1		км
243-120-0536	2х16 (ок)-1		км
243-120-0537	2х25 (ок)-1		км
243-120-0538	2х35 (ок)-1		км
243-120-0539	2х50 (ок)-1		км
243-120-0540	2х70 (ок)-1		км
243-120-0541	2х95 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0542	2х120 (ок)-1		км
243-120-0543	2х150 (ок)-1		км
243-120-0544	2х185 (ок)-1		км
243-120-0545	2х240 (ок)-1		км
243-120-0546	2х300 (ок)-1		км
243-120-0547	2х25 (мк)-1		км
243-120-0548	2х35 (мк)-1		км
243-120-0549	2х50 (мк)-1		км
243-120-0550	2х70 (мк)-1		км
243-120-0551	2х95 (мк)-1		км
243-120-0552	2х120 (мк)-1		км
243-120-0553	2х150 (мк)-1		км
243-120-0554	2х185 (мк)-1		км
243-120-0555	2х240 (мк)-1		км
243-120-0556	2х300 (мк)-1		км
243-120-0557	2х400 (мк)-1		км
243-120-0558	2х500 (мк)-1		км
243-120-0559	2х625 (мк)-1		км
243-120-0560	2х630 (мк)-1		км
243-120-0561	2х800 (мк)-1		км
243-120-0562	2х1000 (мк)-1		км
243-120-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0601	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0602	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-0603	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-0604	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-0605	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-0606	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-0607	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-0608	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-0609	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-0610	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-0611	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-0612	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-0613	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-0614	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-0615	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-0616	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-0617	3х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0618	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-0619	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-0620	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-0621	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-0622	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-0623	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-0624	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-0625	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-0626	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-0627	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-0628	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-0629	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-0630	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-0631	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0632	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0633	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0634	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-0635	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-0636	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-0637	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-0638	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-0639	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-0640	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0641	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0642	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-0643	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0644	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-0645	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-0646	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-0647	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-0648	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-0649	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-0650	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-0651	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-0652	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-0653	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-0654	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-0700	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0701	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-0702	3х4 (ок)-1		км
243-120-0703	3х6 (ок)-1		км
243-120-0704	3х10 (ок)-1		км
243-120-0705	3х16 (ок)-1		км
243-120-0706	3х25 (ок)-1		км
243-120-0707	3х35 (ок)-1		км
243-120-0708	3х50 (ок)-1		км
243-120-0709	3х70 (ок)-1		км
243-120-0710	3х95 (ок)-1		км
243-120-0711	3х120 (ок)-1		км
243-120-0712	3х150 (ок)-1		км
243-120-0713	3х185 (ок)-1		км
243-120-0714	3х240 (ок)-1		км
243-120-0715	3х300 (ок)-1		км
243-120-0716	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-0717	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-0718	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-0719	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-0720	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-0721	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-0722	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-0723	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-0724	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-0725	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-0726	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-120-0727	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-0728	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-0729	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-0730	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-0731	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-0732	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-120-0733	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-0734	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-0735	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-0736	3х4+2х2,5 (ок)-1		км
243-120-0737	3х6+2х2,5 (ок)-1		км
243-120-0738	3х6+2х4 (ок)-1		км
243-120-0739	3х10+2х4 (ок)-1		км
243-120-0740	3х10+2х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0741	3х16+2х6 (ок)-1		км
243-120-0742	3х16+2х10 (ок)-1		км
243-120-0743	3х25+2х10 (ок)-1		км
243-120-0744	3х25+2х16 (ок)-1		км
243-120-0745	3х35+2х16 (ок)-1		км
243-120-0746	3х35+2х25 (ок)-1		км
243-120-0747	3х50+2х16 (ок)-1		км
243-120-0748	3х50+2х25 (ок)-1		км
243-120-0749	3х50+2х35 (ок)-1		км
243-120-0750	3х70+2х25 (ок)-1		км
243-120-0751	3х70+2х35 (ок)-1		км
243-120-0752	3х70+2х50 (ок)-1		км
243-120-0753	3х95+2х35 (ок)-1		км
243-120-0754	3х95+2х50 (ок)-1		км
243-120-0755	3х95+2х70 (ок)-1		км
243-120-0800	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0801	3х25 (мк)-1		км
243-120-0802	3х35 (мк)-1		км
243-120-0803	3х50 (мк)-1		км
243-120-0804	3х70 (мк)-1		км
243-120-0805	3х95 (мк)-1		км
243-120-0806	3х120 (мк)-1		км
243-120-0807	3х150 (мк)-1		км
243-120-0808	3х185 (мк)-1		км
243-120-0809	3х240 (мк)-1		км
243-120-0810	3х300 (мк)-1		км
243-120-0811	3х400 (мк)-1		км
243-120-0812	3х500 (мк)-1		км
243-120-0813	3х625 (мк)-1		км
243-120-0814	3х630 (мк)-1		км
243-120-0815	3х800 (мк)-1		км
243-120-0816	3х1000 (мк)-1		км
243-120-0817	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-0818	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-0819	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-0820	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-0821	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-0822	3х35+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0823	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-0824	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-0825	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-0826	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-0827	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-0828	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-0829	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-0830	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-0831	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-0832	3х120+1х25 (мк)-1		км
243-120-0833	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-0834	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-0835	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-0836	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-0837	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-0838	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-0839	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-0840	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-120-0841	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-0842	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-0843	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-0844	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-0845	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-0846	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-0847	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-0848	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-0849	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-0850	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-0851	3х16+2х6 (мк)-1		км
243-120-0852	3х16+2х10 (мк)-1		км
243-120-0853	3х25+2х10 (мк)-1		км
243-120-0854	3х25+2х16 (мк)-1		км
243-120-0855	3х35+2х16 (мк)-1		км
243-120-0856	3х35+2х25 (мк)-1		км
243-120-0857	3х50+2х16 (мк)-1		км
243-120-0858	3х50+2х25 (мк)-1		км
243-120-0859	3х50+2х35 (мк)-1		км
243-120-0860	3х70+2х25 (мк)-1		км
243-120-0861	3х70+2х35 (мк)-1		км
243-120-0862	3х70+2х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0863	3х95+2х35 (мк)-1		км
243-120-0864	3х95+2х50 (мк)-1		км
243-120-0865	3х95+2х70 (мк)-1		км
243-120-0866	3х120+2х25 (мк)-1		км
243-120-0867	3х120+2х35 (мк)-1		км
243-120-0868	3х120+2х50 (мк)-1		км
243-120-0869	3х120+2х70 (мк)-1		км
243-120-0870	3х120+2х95 (мк)-1		км
243-120-0871	3х150+2х50 (мк)-1		км
243-120-0872	3х150+2х70 (мк)-1		км
243-120-0873	3х150+2х95 (мк)-1		км
243-120-0874	3х185+2х50 (мк)-1		км
243-120-0875	3х185+2х70 (мк)-1		км
243-120-0876	3х185+2х95 (мк)-1		км
243-120-0877	3х185+2х120 (мк)-1		км
243-120-0878	3х240+2х70 (мк)-1		км
243-120-0879	3х240+2х95 (мк)-1		км
243-120-0880	3х240+2х120 (мк)-1		км
243-120-0881	3х240+2х150 (мк)-1		км
243-120-0882	3х240+2х185 (мк)-1		км
243-120-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0901	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0902	4х4 (ок)-0,66		км
243-120-0903	4х6 (ок)-0,66		км
243-120-0904	4х10 (ок)-0,66		км
243-120-0905	4х16 (ок)-0,66		км
243-120-0906	4х25 (ок)-0,66		км
243-120-0907	4х35 (ок)-0,66		км
243-120-0908	4х50 (ок)-0,66		км
243-120-0909	4х70 (ок)-0,66		км
243-120-0910	4х95 (ок)-0,66		км
243-120-0911	4х120 (ок)-0,66		км
243-120-0912	4х150 (ок)-0,66		км
243-120-0913	4х185 (ок)-0,66		км
243-120-0914	4х240 (ок)-0,66		км
243-120-0915	4х300 (ок)-0,66		км
243-120-0916	4х25 (мк)-0,66		км
243-120-0917	4х35 (мк)-0,66		км
243-120-0918	4х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0919	4х70 (мк)-0,66		км
243-120-0920	4х95 (мк)-0,66		км
243-120-0921	4х120 (мк)-0,66		км
243-120-0922	4х150 (мк)-0,66		км
243-120-0923	4х185 (мк)-0,66		км
243-120-0924	4х240 (мк)-0,66		км
243-120-0925	4х300 (мк)-0,66		км
243-120-0926	4х400 (мк)-0,66		км
243-120-0927	4х500 (мк)-0,66		км
243-120-0928	4х625 (мк)-0,66		км
243-120-0929	4х630 (мк)-0,66		км
243-120-0930	4х800 (мк)-0,66		км
243-120-0931	4х1000 (мк)-0,66		км
243-120-0932	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0933	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-0934	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-0935	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-0936	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-0937	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-0938	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-0939	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-0940	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0941	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0942	4х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-0943	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-0944	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-0945	4х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-0946	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-0947	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-0948	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-0949	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-0950	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-0951	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-0952	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-0953	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-0954	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1001	4х2,5 (ок)-1		км
243-120-1002	4х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1003	4х6 (ок)-1		км
243-120-1004	4х10 (ок)-1		км
243-120-1005	4х16 (ок)-1		км
243-120-1006	4х25 (ок)-1		км
243-120-1007	4х35 (ок)-1		км
243-120-1008	4х50 (ок)-1		км
243-120-1009	4х70 (ок)-1		км
243-120-1010	4х95 (ок)-1		км
243-120-1011	4х120 (ок)-1		км
243-120-1012	4х150 (ок)-1		км
243-120-1013	4х185 (ок)-1		км
243-120-1014	4х240 (ок)-1		км
243-120-1015	4х300 (ок)-1		км
243-120-1016	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-1017	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-1018	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-1019	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-1020	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-1021	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-1022	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-1023	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-1024	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-1025	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-1026	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-1027	4х35+1х25 (ок)-1		км
243-120-1028	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-1029	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-1030	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-1031	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-1032	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-1033	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-120-1034	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-1035	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-1036	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-1037	4х25 (мк)-1		км
243-120-1038	4х35 (мк)-1		км
243-120-1039	4х50 (мк)-1		км
243-120-1040	4х70 (мк)-1		км
243-120-1041	4х95 (мк)-1		км
243-120-1042	4х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1043	4х150 (мк)-1		км
243-120-1044	4х185 (мк)-1		км
243-120-1045	4х240 (мк)-1		км
243-120-1046	4х300 (мк)-1		км
243-120-1047	4х400 (мк)-1		км
243-120-1048	4х500 (мк)-1		км
243-120-1049	4х625 (мк)-1		км
243-120-1050	4х630 (мк)-1		км
243-120-1051	4х800 (мк)-1		км
243-120-1052	4х1000 (мк)-1		км
243-120-1053	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-1054	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-1055	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-1056	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-1057	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-1058	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-120-1059	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-1060	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-1061	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-1062	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-1063	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-1064	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-1065	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-1066	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-1067	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-1068	4х120+1х25 (мк)-1		км
243-120-1069	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-1070	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-1071	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-1072	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-1073	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-1074	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-1075	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-1076	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-120-1077	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-1078	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-1079	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-1080	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-1081	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-1082	4х240+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1083	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-1084	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-1085	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-1086	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1101	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1102	5х4 (ок)-0,66		км
243-120-1103	5х6 (ок)-0,66		км
243-120-1104	5х10 (ок)-0,66		км
243-120-1105	5х16 (ок)-0,66		км
243-120-1106	5х25 (ок)-0,66		км
243-120-1107	5х35 (ок)-0,66		км
243-120-1108	5х50 (ок)-0,66		км
243-120-1109	5х70 (ок)-0,66		км
243-120-1110	5х95 (ок)-0,66		км
243-120-1111	5х120 (ок)-0,66		км
243-120-1112	5х150 (ок)-0,66		км
243-120-1113	5х185 (ок)-0,66		км
243-120-1114	5х240 (ок)-0,66		км
243-120-1115	5х300 (ок)-0,66		км
243-120-1116	5х25 (мк)-0,66		км
243-120-1117	5х35 (мк)-0,66		км
243-120-1118	5х50 (мк)-0,66		км
243-120-1119	5х70 (мк)-0,66		км
243-120-1120	5х95 (мк)-0,66		км
243-120-1121	5х120 (мк)-0,66		км
243-120-1122	5х150 (мк)-0,66		км
243-120-1123	5х185 (мк)-0,66		км
243-120-1124	5х240 (мк)-0,66		км
243-120-1125	5х300 (мк)-0,66		км
243-120-1126	5х400 (мк)-0,66		км
243-120-1127	5х500 (мк)-0,66		км
243-120-1128	5х625 (мк)-0,66		км
243-120-1129	5х630 (мк)-0,66		км
243-120-1130	5х800 (мк)-0,66		км
243-120-1131	5х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1132	5х2,5 (ок)-1		км
243-120-1133	5х4 (ок)-1		км
243-120-1134	5х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1135	5х10 (ок)-1		км
243-120-1136	5х16 (ок)-1		км
243-120-1137	5х25 (ок)-1		км
243-120-1138	5х35 (ок)-1		км
243-120-1139	5х50 (ок)-1		км
243-120-1140	5х70 (ок)-1		км
243-120-1141	5х95 (ок)-1		км
243-120-1142	5х120 (ок)-1		км
243-120-1143	5х150 (ок)-1		км
243-120-1144	5х185 (ок)-1		км
243-120-1145	5х240 (ок)-1		км
243-120-1146	5х300 (ок)-1		км
243-120-1147	5х25 (мк)-1		км
243-120-1148	5х35 (мк)-1		км
243-120-1149	5х50 (мк)-1		км
243-120-1150	5х70 (мк)-1		км
243-120-1151	5х95 (мк)-1		км
243-120-1152	5х120 (мк)-1		км
243-120-1153	5х150 (мк)-1		км
243-120-1154	5х185 (мк)-1		км
243-120-1155	5х240 (мк)-1		км
243-120-1156	5х300 (мк)-1		км
243-120-1157	5х400 (мк)-1		км
243-120-1158	5х500 (мк)-1		км
243-120-1159	5х625 (мк)-1		км
243-120-1160	5х630 (мк)-1		км
243-120-1161	5х800 (мк)-1		км
243-120-1162	5х1000 (мк)-1		км
243-120-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1201	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1202	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-1203	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-1204	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-1205	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-1206	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-1207	1х35 (ок)-0,66		км
243-120-1208	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-1209	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-1210	1х95 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1211	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-1212	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-1213	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-1214	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-1215	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-1216	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-1217	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-1218	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-1219	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-1220	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-1221	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-1222	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-1223	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-1224	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-1225	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-1226	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-1227	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-1228	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-1229	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-1230	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-1231	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1232	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-1233	1х4 (ок)-1		км
243-120-1234	1х6 (ок)-1		км
243-120-1235	1х10 (ок)-1		км
243-120-1236	1х25 (ок)-1		км
243-120-1237	1х35 (ок)-1		км
243-120-1238	1х50 (ок)-1		км
243-120-1239	1х70 (ок)-1		км
243-120-1240	1х95 (ок)-1		км
243-120-1241	1х120 (ок)-1		км
243-120-1242	1х150 (ок)-1		км
243-120-1243	1х185 (ок)-1		км
243-120-1244	1х240 (ок)-1		км
243-120-1245	1х300 (ок)-1		км
243-120-1246	1х25 (мк)-1		км
243-120-1247	1х35 (мк)-1		км
243-120-1248	1х50 (мк)-1		км
243-120-1249	1х70 (мк)-1		км
243-120-1250	1х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1251	1х120 (мк)-1		км
243-120-1252	1х150 (мк)-1		км
243-120-1253	1х185 (мк)-1		км
243-120-1254	1х240 (мк)-1		км
243-120-1255	1х300 (мк)-1		км
243-120-1256	1х400 (мк)-1		км
243-120-1257	1х500 (мк)-1		км
243-120-1258	1х625 (мк)-1		км
243-120-1259	1х630 (мк)-1		км
243-120-1260	1х800 (мк)-1		км
243-120-1261	1х1000 (мк)-1		км
243-120-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1302	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-1303	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-1304	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-1305	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-1306	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-1307	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-1308	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-1309	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-1310	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-1311	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-1312	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-1313	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-1314	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-1315	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-1316	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-1317	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-1318	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-1319	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-1320	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-1321	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-1322	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-1323	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-1324	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-1325	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-1326	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-1327	2х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1328	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-1329	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-1330	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-1331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1332	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-1333	2х4 (ок)-1		км
243-120-1334	2х6 (ок)-1		км
243-120-1335	2х10 (ок)-1		км
243-120-1336	2х16 (ок)-1		км
243-120-1337	2х25 (ок)-1		км
243-120-1338	2х35 (ок)-1		км
243-120-1339	2х50 (ок)-1		км
243-120-1340	2х70 (ок)-1		км
243-120-1341	2х95 (ок)-1		км
243-120-1342	2х120 (ок)-1		км
243-120-1343	2х150 (ок)-1		км
243-120-1344	2х185 (ок)-1		км
243-120-1345	2х240 (ок)-1		км
243-120-1346	2х300 (ок)-1		км
243-120-1347	2х25 (мк)-1		км
243-120-1348	2х35 (мк)-1		км
243-120-1349	2х50 (мк)-1		км
243-120-1350	2х70 (мк)-1		км
243-120-1351	2х95 (мк)-1		км
243-120-1352	2х120 (мк)-1		км
243-120-1353	2х150 (мк)-1		км
243-120-1354	2х185 (мк)-1		км
243-120-1355	2х240 (мк)-1		км
243-120-1356	2х300 (мк)-1		км
243-120-1357	2х400 (мк)-1		км
243-120-1358	2х500 (мк)-1		км
243-120-1359	2х625 (мк)-1		км
243-120-1360	2х630 (мк)-1		км
243-120-1361	2х800 (мк)-1		км
243-120-1362	2х1000 (мк)-1		км
243-120-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1401	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1402	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-1403	3х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1404	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-1405	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-1406	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-1407	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-1408	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-1409	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-1410	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-1411	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-1412	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-1413	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-1414	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-1415	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-1416	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-1417	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-1418	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-1419	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-1420	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-1421	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-1422	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-1423	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-1424	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-1425	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-1426	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-1427	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-1428	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-1429	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-1430	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-1431	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1432	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-1433	3х4 (ок)-1		км
243-120-1434	3х6 (ок)-1		км
243-120-1435	3х10 (ок)-1		км
243-120-1436	3х16 (ок)-1		км
243-120-1437	3х25 (ок)-1		км
243-120-1438	3х35 (ок)-1		км
243-120-1439	3х50 (ок)-1		км
243-120-1440	3х70 (ок)-1		км
243-120-1441	3х95 (ок)-1		км
243-120-1442	3х120 (ок)-1		км
243-120-1443	3х150 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1444	3х185 (ок)-1		км
243-120-1445	3х240 (ок)-1		км
243-120-1446	3х300 (ок)-1		км
243-120-1447	3х25 (мк)-1		км
243-120-1448	3х35 (мк)-1		км
243-120-1449	3х50 (мк)-1		км
243-120-1450	3х70 (мк)-1		км
243-120-1451	3х95 (мк)-1		км
243-120-1452	3х120 (мк)-1		км
243-120-1453	3х150 (мк)-1		км
243-120-1454	3х185 (мк)-1		км
243-120-1455	3х240 (мк)-1		км
243-120-1456	3х300 (мк)-1		км
243-120-1457	3х400 (мк)-1		км
243-120-1458	3х500 (мк)-1		км
243-120-1459	3х625 (мк)-1		км
243-120-1460	3х630 (мк)-1		км
243-120-1461	3х800 (мк)-1		км
243-120-1462	3х1000 (мк)-1		км
243-120-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1501	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1502	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-1503	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-1504	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-1505	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-1506	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-1507	1х35 (ок)-0,66		км
243-120-1508	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-1509	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-1510	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-1511	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-1512	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-1513	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-1514	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-1515	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-1516	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-1517	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-1518	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-1519	1х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1520	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-1521	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-1522	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-1523	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-1524	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-1525	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-1526	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-1527	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-1528	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-1529	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-1530	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-1531	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1532	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-1533	1х4 (ок)-1		км
243-120-1534	1х6 (ок)-1		км
243-120-1535	1х10 (ок)-1		км
243-120-1536	1х16 (ок)-1		км
243-120-1537	1х25 (ок)-1		км
243-120-1538	1х35 (ок)-1		км
243-120-1539	1х50 (ок)-1		км
243-120-1540	1х70 (ок)-1		км
243-120-1541	1х95 (ок)-1		км
243-120-1542	1х120 (ок)-1		км
243-120-1543	1х150 (ок)-1		км
243-120-1544	1х185 (ок)-1		км
243-120-1545	1х240 (ок)-1		км
243-120-1546	1х300 (ок)-1		км
243-120-1547	1х25 (мк)-1		км
243-120-1548	1х35 (мк)-1		км
243-120-1549	1х50 (мк)-1		км
243-120-1550	1х70 (мк)-1		км
243-120-1551	1х95 (мк)-1		км
243-120-1552	1х120 (мк)-1		км
243-120-1553	1х150 (мк)-1		км
243-120-1554	1х185 (мк)-1		км
243-120-1555	1х240 (мк)-1		км
243-120-1556	1х300 (мк)-1		км
243-120-1557	1х400 (мк)-1		км
243-120-1558	1х500 (мк)-1		км
243-120-1559	1х625 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1560	1х630 (мк)-1		км
243-120-1561	1х800 (мк)-1		км
243-120-1562	1х1000 (мк)-1		км
243-120-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1601	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1602	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-1603	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-1604	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-1605	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-1606	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-1607	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-1608	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-1609	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-1610	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-1611	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-1612	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-1613	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-1614	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-1615	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-1616	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-1617	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-1618	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-1619	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-1620	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-1621	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-1622	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-1623	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-1624	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-1625	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-1626	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-1627	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-1628	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-1629	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-1630	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-1631	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1632	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-1633	2х4 (ок)-1		км
243-120-1634	2х6 (ок)-1		км
243-120-1635	2х10 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1636	2х16 (ок)-1		км
243-120-1637	2х25 (ок)-1		км
243-120-1638	2х35 (ок)-1		км
243-120-1639	2х50 (ок)-1		км
243-120-1640	2х70 (ок)-1		км
243-120-1641	2х95 (ок)-1		км
243-120-1642	2х120 (ок)-1		км
243-120-1643	2х150 (ок)-1		км
243-120-1644	2х185 (ок)-1		км
243-120-1645	2х240 (ок)-1		км
243-120-1646	2х300 (ок)-1		км
243-120-1647	2х25 (мк)-1		км
243-120-1648	2х35 (мк)-1		км
243-120-1649	2х50 (мк)-1		км
243-120-1650	2х70 (мк)-1		км
243-120-1651	2х95 (мк)-1		км
243-120-1652	2х120 (мк)-1		км
243-120-1653	2х150 (мк)-1		км
243-120-1654	2х185 (мк)-1		км
243-120-1655	2х240 (мк)-1		км
243-120-1656	2х300 (мк)-1		км
243-120-1657	2х400 (мк)-1		км
243-120-1658	2х500 (мк)-1		км
243-120-1659	2х625 (мк)-1		км
243-120-1660	2х630 (мк)-1		км
243-120-1661	2х800 (мк)-1		км
243-120-1662	2х1000 (мк)-1		км
243-120-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1701	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1702	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-1703	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-1704	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-1705	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-1706	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-1707	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-1708	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-1709	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-1710	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-1711	3х120 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1712	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-1713	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-1714	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-1715	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-1716	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1717	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-1718	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-1719	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-1720	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-1721	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-1722	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-1723	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-1724	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-1725	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-1726	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-1727	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-1728	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-1729	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-1730	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-1731	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-1732	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-1733	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-1734	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-1735	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-1736	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-1737	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-1738	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-1739	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-1740	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-1741	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-1742	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-1743	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-1744	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-1745	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-1746	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-1747	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-1748	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-1749	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-1750	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-1751	3х35+1х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1752	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-1753	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-1754	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-1800	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1801	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-1802	3х4 (ок)-1		км
243-120-1803	3х6 (ок)-1		км
243-120-1804	3х10 (ок)-1		км
243-120-1805	3х16 (ок)-1		км
243-120-1806	3х25 (ок)-1		км
243-120-1807	3х35 (ок)-1		км
243-120-1808	3х50 (ок)-1		км
243-120-1809	3х70 (ок)-1		км
243-120-1810	3х95 (ок)-1		км
243-120-1811	3х120 (ок)-1		км
243-120-1812	3х150 (ок)-1		км
243-120-1813	3х185 (ок)-1		км
243-120-1814	3х240 (ок)-1		км
243-120-1815	3х300 (ок)-1		км
243-120-1816	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-1817	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-1818	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-1819	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-1820	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-1821	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-1822	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-1823	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-1824	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-1825	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-1826	3х35+1х25 (ок)-1		км
243-120-1827	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-1828	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-1829	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-1830	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-1831	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-1832	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-120-1833	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-1834	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-1835	3х95+1х70 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1836	3х4+2х2,5 (ок)-1		км
243-120-1837	3х6+2х2,5 (ок)-1		км
243-120-1838	3х6+2х4 (ок)-1		км
243-120-1839	3х10+2х4 (ок)-1		км
243-120-1840	3х10+2х6 (ок)-1		км
243-120-1841	3х16+2х6 (ок)-1		км
243-120-1842	3х16+2х10 (ок)-1		км
243-120-1843	3х25+2х10 (ок)-1		км
243-120-1844	3х25+2х16 (ок)-1		км
243-120-1845	3х35+2х16 (ок)-1		км
243-120-1846	3х35+2х25 (ок)-1		км
243-120-1847	3х50+2х16 (ок)-1		км
243-120-1848	3х50+2х25 (ок)-1		км
243-120-1849	3х50+2х35 (ок)-1		км
243-120-1850	3х70+2х25 (ок)-1		км
243-120-1851	3х70+2х35 (ок)-1		км
243-120-1852	3х70+2х50 (ок)-1		км
243-120-1853	3х95+2х35 (ок)-1		км
243-120-1854	3х95+2х50 (ок)-1		км
243-120-1855	3х95+2х70 (ок)-1		км
243-120-1900	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1901	3х25 (мк)-1		км
243-120-1902	3х35 (мк)-1		км
243-120-1903	3х50 (мк)-1		км
243-120-1904	3х70 (мк)-1		км
243-120-1905	3х95 (мк)-1		км
243-120-1906	3х120 (мк)-1		км
243-120-1907	3х150 (мк)-1		км
243-120-1908	3х185 (мк)-1		км
243-120-1909	3х240 (мк)-1		км
243-120-1910	3х300 (мк)-1		км
243-120-1911	3х400 (мк)-1		км
243-120-1912	3х500 (мк)-1		км
243-120-1913	3х625 (мк)-1		км
243-120-1914	3х630 (мк)-1		км
243-120-1915	3х800 (мк)-1		км
243-120-1916	3х1000 (мк)-1		км
243-120-1917	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-1918	3х16+1х10 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1919	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-1920	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-1921	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-1922	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-120-1923	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-1924	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-1925	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-1926	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-1927	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-1928	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-1929	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-1930	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-1931	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-1932	3х120+1х25 (мк)-1		км
243-120-1933	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-1934	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-1935	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-1936	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-1937	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-1938	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-1939	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-1940	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-120-1941	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-1942	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-1943	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-1944	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-1945	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-1946	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-1947	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-1948	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-1949	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-1950	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-1951	3х16+2х6 (мк)-1		км
243-120-1952	3х16+2х10 (мк)-1		км
243-120-1953	3х25+2х10 (мк)-1		км
243-120-1954	3х25+2х16 (мк)-1		км
243-120-1955	3х35+2х16 (мк)-1		км
243-120-1956	3х35+2х25 (мк)-1		км
243-120-1957	3х50+2х16 (мк)-1		км
243-120-1958	3х50+2х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1959	3х50+2х35 (мк)-1		км
243-120-1960	3х70+2х25 (мк)-1		км
243-120-1961	3х70+2х35 (мк)-1		км
243-120-1962	3х70+2х50 (мк)-1		км
243-120-1963	3х95+2х35 (мк)-1		км
243-120-1964	3х95+2х50 (мк)-1		км
243-120-1965	3х95+2х70 (мк)-1		км
243-120-1966	3х120+2х25 (мк)-1		км
243-120-1967	3х120+2х35 (мк)-1		км
243-120-1968	3х120+2х50 (мк)-1		км
243-120-1969	3х120+2х70 (мк)-1		км
243-120-1970	3х120+2х95 (мк)-1		км
243-120-1971	3х150+2х50 (мк)-1		км
243-120-1972	3х150+2х70 (мк)-1		км
243-120-1973	3х150+2х95 (мк)-1		км
243-120-1974	3х150+2х120 (мк)-1		км
243-120-1975	3х185+2х50 (мк)-1		км
243-120-1976	3х185+2х70 (мк)-1		км
243-120-1977	3х185+2х95 (мк)-1		км
243-120-1978	3х185+2х120 (мк)-1		км
243-120-1979	3х240+2х70 (мк)-1		км
243-120-1980	3х240+2х95 (мк)-1		км
243-120-1981	3х240+2х120 (мк)-1		км
243-120-1982	3х240+2х150 (мк)-1		км
243-120-1983	3х240+2х185 (мк)-1		км
243-120-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2001	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2002	4х4 (ок)-0,66		км
243-120-2003	4х6 (ок)-0,66		км
243-120-2004	4х10 (ок)-0,66		км
243-120-2005	4х16 (ок)-0,66		км
243-120-2006	4х25 (ок)-0,66		км
243-120-2007	4х35 (ок)-0,66		км
243-120-2008	4х50 (ок)-0,66		км
243-120-2009	4х70 (ок)-0,66		км
243-120-2010	4х95 (ок)-0,66		км
243-120-2011	4х120 (ок)-0,66		км
243-120-2012	4х150 (ок)-0,66		км
243-120-2013	4х185 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2014	4х240 (ок)-0,66		км
243-120-2015	4х300 (ок)-0,66		км
243-120-2016	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2017	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2018	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2019	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2020	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2021	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2022	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2023	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2024	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2025	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2026	4х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2027	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2028	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2029	4х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-2030	4х25 (мк)-0,66		км
243-120-2031	4х35 (мк)-0,66		км
243-120-2032	4х50 (мк)-0,66		км
243-120-2033	4х70 (мк)-0,66		км
243-120-2034	4х95 (мк)-0,66		км
243-120-2035	4х120 (мк)-0,66		км
243-120-2036	4х150 (мк)-0,66		км
243-120-2037	4х185 (мк)-0,66		км
243-120-2038	4х240 (мк)-0,66		км
243-120-2039	4х300 (мк)-0,66		км
243-120-2040	4х400 (мк)-0,66		км
243-120-2041	4х500 (мк)-0,66		км
243-120-2042	4х625 (мк)-0,66		км
243-120-2043	4х630 (мк)-0,66		км
243-120-2044	4х800 (мк)-0,66		км
243-120-2045	4х1000 (мк)-0,66		км
243-120-2046	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-2047	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2048	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2049	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2050	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2051	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-2052	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2053	4х50+1х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2054	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2101	4х2,5 (ок)-1		км
243-120-2102	4х4 (ок)-1		км
243-120-2103	4х6 (ок)-1		км
243-120-2104	4х10 (ок)-1		км
243-120-2105	4х16 (ок)-1		км
243-120-2106	4х25 (ок)-1		км
243-120-2107	4х35 (ок)-1		км
243-120-2108	4х50 (ок)-1		км
243-120-2109	4х70 (ок)-1		км
243-120-2110	4х95 (ок)-1		км
243-120-2111	4х120 (ок)-1		км
243-120-2112	4х150 (ок)-1		км
243-120-2113	4х185 (ок)-1		км
243-120-2114	4х240 (ок)-1		км
243-120-2115	4х300 (ок)-1		км
243-120-2116	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2117	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2118	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-2119	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-2120	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-2121	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-2122	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-2123	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-2124	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-2125	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-2126	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-2127	4х35+1х25 (ок)-1		км
243-120-2128	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-2129	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-2130	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-2131	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-2132	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-2133	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-120-2134	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-2135	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-2136	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-2137	4х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2138	4х35 (мк)-1		км
243-120-2139	4х50 (мк)-1		км
243-120-2140	4х70 (мк)-1		км
243-120-2141	4х95 (мк)-1		км
243-120-2142	4х120 (мк)-1		км
243-120-2143	4х150 (мк)-1		км
243-120-2144	4х185 (мк)-1		км
243-120-2145	4х240 (мк)-1		км
243-120-2146	4х300 (мк)-1		км
243-120-2147	4х400 (мк)-1		км
243-120-2148	4х500 (мк)-1		км
243-120-2149	4х625 (мк)-1		км
243-120-2150	4х630 (мк)-1		км
243-120-2151	4х800 (мк)-1		км
243-120-2152	4х1000 (мк)-1		км
243-120-2153	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-2154	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-2155	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-2156	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-2157	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-2158	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-120-2159	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-2160	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-2161	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-2162	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-2163	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-2164	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-2165	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-2166	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-2167	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-2168	4х120+1х25 (мк)-1		км
243-120-2169	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-2170	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-2171	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-2172	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-2173	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-2174	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-2175	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-2176	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-120-2177	4х185+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2178	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-2179	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-2180	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-2181	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-2182	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-2183	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-2184	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-2185	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-2186	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2201	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2202	5х4 (ок)-0,66		км
243-120-2203	5х6 (ок)-0,66		км
243-120-2204	5х10 (ок)-0,66		км
243-120-2205	5х16 (ок)-0,66		км
243-120-2206	5х25 (ок)-0,66		км
243-120-2207	5х35 (ок)-0,66		км
243-120-2208	5х50 (ок)-0,66		км
243-120-2209	5х70 (ок)-0,66		км
243-120-2210	5х95 (ок)-0,66		км
243-120-2211	5х120 (ок)-0,66		км
243-120-2212	5х150 (ок)-0,66		км
243-120-2213	5х185 (ок)-0,66		км
243-120-2214	5х240 (ок)-0,66		км
243-120-2215	5х300 (ок)-0,66		км
243-120-2216	5х25 (мк)-0,66		км
243-120-2217	5х35 (мк)-0,66		км
243-120-2218	5х50 (мк)-0,66		км
243-120-2219	5х70 (мк)-0,66		км
243-120-2220	5х95 (мк)-0,66		км
243-120-2221	5х120 (мк)-0,66		км
243-120-2222	5х150 (мк)-0,66		км
243-120-2223	5х185 (мк)-0,66		км
243-120-2224	5х240 (мк)-0,66		км
243-120-2225	5х300 (мк)-0,66		км
243-120-2226	5х400 (мк)-0,66		км
243-120-2227	5х500 (мк)-0,66		км
243-120-2228	5х625 (мк)-0,66		км
243-120-2229	5х630 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2230	5х800 (мк)-0,66		км
243-120-2231	5х1000 (мк)-0,66		км
243-120-2232	5х2,5 (ок)-1		км
243-120-2233	5х4 (ок)-1		км
243-120-2234	5х6 (ок)-1		км
243-120-2235	5х10 (ок)-1		км
243-120-2236	5х16 (ок)-1		км
243-120-2237	5х25 (ок)-1		км
243-120-2238	5х35 (ок)-1		км
243-120-2239	5х50 (ок)-1		км
243-120-2240	5х70 (ок)-1		км
243-120-2241	5х95 (ок)-1		км
243-120-2242	5х120 (ок)-1		км
243-120-2243	5х150 (ок)-1		км
243-120-2244	5х185 (ок)-1		км
243-120-2245	5х240 (ок)-1		км
243-120-2246	5х300 (ок)-1		км
243-120-2247	5х25 (мк)-1		км
243-120-2248	5х35 (мк)-1		км
243-120-2249	5х50 (мк)-1		км
243-120-2250	5х70 (мк)-1		км
243-120-2251	5х95 (мк)-1		км
243-120-2252	5х120 (мк)-1		км
243-120-2253	5х150 (мк)-1		км
243-120-2254	5х185 (мк)-1		км
243-120-2255	5х240 (мк)-1		км
243-120-2256	5х300 (мк)-1		км
243-120-2257	5х400 (мк)-1		км
243-120-2258	5х500 (мк)-1		км
243-120-2259	5х625 (мк)-1		км
243-120-2260	5х630 (мк)-1		км
243-120-2261	5х800 (мк)-1		км
243-120-2262	5х1000 (мк)-1		км
243-120-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2301	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2302	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2303	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2304	1х10 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2305	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2306	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2307	1х35 (ок)-0,66		км
243-120-2308	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-2309	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-2310	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-2311	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-2312	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-2313	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-2314	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-2315	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-2316	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-2317	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-2318	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-2319	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-2320	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-2321	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-2322	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-2323	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-2324	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-2325	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-2326	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-2327	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-2328	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-2329	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-2330	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-2331	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-2332	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2333	1х4 (ок)-1		км
243-120-2334	1х6 (ок)-1		км
243-120-2335	1х10 (ок)-1		км
243-120-2336	1х16 (ок)-1		км
243-120-2337	1х25 (ок)-1		км
243-120-2338	1х35 (ок)-1		км
243-120-2339	1х50 (ок)-1		км
243-120-2340	1х70 (ок)-1		км
243-120-2341	1х95 (ок)-1		км
243-120-2342	1х120 (ок)-1		км
243-120-2343	1х150 (ок)-1		км
243-120-2344	1х185 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2345	1х240 (ок)-1		км
243-120-2346	1х300 (ок)-1		км
243-120-2347	1х25 (мк)-1		км
243-120-2348	1х35 (мк)-1		км
243-120-2349	1х50 (мк)-1		км
243-120-2350	1х70 (мк)-1		км
243-120-2351	1х95 (мк)-1		км
243-120-2352	1х120 (мк)-1		км
243-120-2353	1х150 (мк)-1		км
243-120-2354	1х185 (мк)-1		км
243-120-2355	1х240 (мк)-1		км
243-120-2356	1х300 (мк)-1		км
243-120-2357	1х400 (мк)-1		км
243-120-2358	1х500 (мк)-1		км
243-120-2359	1х625 (мк)-1		км
243-120-2360	1х630 (мк)-1		км
243-120-2361	1х800 (мк)-1		км
243-120-2362	1х1000 (мк)-1		км
243-120-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2401	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2402	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-2403	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-2404	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-2405	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-2406	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-2407	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-2408	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-2409	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-2410	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-2411	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-2412	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-2413	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-2414	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-2415	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-2416	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-2417	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-2418	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-2419	2х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2420	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-2421	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-2422	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-2423	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-2424	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-2425	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-2426	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-2427	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-2428	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-2429	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-2430	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-2431	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-2432	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-2433	2х4 (ок)-1		км
243-120-2434	2х6 (ок)-1		км
243-120-2435	2х10 (ок)-1		км
243-120-2436	2х16 (ок)-1		км
243-120-2437	2х25 (ок)-1		км
243-120-2438	2х35 (ок)-1		км
243-120-2439	2х50 (ок)-1		км
243-120-2440	2х70 (ок)-1		км
243-120-2441	2х95 (ок)-1		км
243-120-2442	2х120 (ок)-1		км
243-120-2443	2х150 (ок)-1		км
243-120-2444	2х185 (ок)-1		км
243-120-2445	2х240 (ок)-1		км
243-120-2446	2х300 (ок)-1		км
243-120-2447	2х25 (мк)-1		км
243-120-2448	2х35 (мк)-1		км
243-120-2449	2х50 (мк)-1		км
243-120-2450	2х70 (мк)-1		км
243-120-2451	2х95 (мк)-1		км
243-120-2452	2х120 (мк)-1		км
243-120-2453	2х150 (мк)-1		км
243-120-2454	2х185 (мк)-1		км
243-120-2455	2х240 (мк)-1		км
243-120-2456	2х300 (мк)-1		км
243-120-2457	2х400 (мк)-1		км
243-120-2458	2х500 (мк)-1		км
243-120-2459	2х625 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2460	2х630 (мк)-1		км
243-120-2461	2х800 (мк)-1		км
243-120-2462	2х1000 (мк)-1		км
243-120-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2501	3х2,5(ок)-0,66		км
243-120-2502	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-2503	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-2504	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-2505	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-2506	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-2507	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-2508	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-2509	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-2510	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-2511	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-2512	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-2513	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-2514	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-2515	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-2516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2518	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2519	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2520	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2521	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2522	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2523	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2524	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2525	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2526	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2527	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2528	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2529	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2530	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-2531	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-2532	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-2533	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-2534	3х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2535	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-2536	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-2537	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-2538	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-2539	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-2540	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-2541	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-2542	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-2543	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-2544	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-2545	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-2546	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-2547	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-2548	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2549	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2550	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2551	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2552	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2553	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-2554	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2555	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-2556	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2601	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-2602	3х4 (ок)-1		км
243-120-2603	3х6 (ок)-1		км
243-120-2604	3х10 (ок)-1		км
243-120-2605	3х16 (ок)-1		км
243-120-2606	3х25 (ок)-1		км
243-120-2607	3х35 (ок)-1		км
243-120-2608	3х50 (ок)-1		км
243-120-2609	3х70 (ок)-1		км
243-120-2610	3х95 (ок)-1		км
243-120-2611	3х120 (ок)-1		км
243-120-2612	3х150 (ок)-1		км
243-120-2613	3х185 (ок)-1		км
243-120-2614	3х240 (ок)-1		км
243-120-2615	3х300 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2616	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2617	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2618	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-2619	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-2620	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-2621	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-2622	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-2623	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-2624	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-2625	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-2626	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-2627	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-2628	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-2629	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-2630	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-2631	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-2632	3х70+1х50(ок)-1		км
243-120-2633	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-2634	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-2635	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-2636	3х25 (мк)-1		км
243-120-2637	3х35 (мк)-1		км
243-120-2638	3х50 (мк)-1		км
243-120-2639	3х70 (мк)-1		км
243-120-2640	3х95 (мк)-1		км
243-120-2641	3х120 (мк)-1		км
243-120-2642	3х150 (мк)-1		км
243-120-2643	3х185 (мк)-1		км
243-120-2644	3х240 (мк)-1		км
243-120-2645	3х300 (мк)-1		км
243-120-2646	3х400 (мк)-1		км
243-120-2647	3х500 (мк)-1		км
243-120-2648	3х625 (мк)-1		км
243-120-2649	3х630 (мк)-1		км
243-120-2650	3х800 (мк)-1		км
243-120-2651	3х1000 (мк)-1		км
243-120-2652	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-2653	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-2654	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-2655	3х25+1х16 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2656	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-2657	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-2658	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-2659	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-2660	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-2661	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-2662	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-2663	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-2664	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-2665	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-2666	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-2667	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-2668	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-2669	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-2670	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-2671	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-2672	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-2673	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-2674	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-2675	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-2676	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-2677	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-2678	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-2679	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-2680	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-2681	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-2682	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2701	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2702	4х4 (ок)-0,66		км
243-120-2703	4х6 (ок)-0,66		км
243-120-2704	4х10 (ок)-0,66		км
243-120-2705	4х16 (ок)-0,66		км
243-120-2706	4х25 (ок)-0,66		км
243-120-2707	4х35 (ок)-0,66		км
243-120-2708	4х50 (ок)-0,66		км
243-120-2709	4х70 (ок)-0,66		км
243-120-2710	4х95 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2711	4х120 (ок)-0,66		км
243-120-2712	4х150 (ок)-0,66		км
243-120-2713	4х185 (ок)-0,66		км
243-120-2714	4х240 (ок)-0,66		км
243-120-2715	4х300 (ок)-0,66		км
243-120-2716	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2717	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2718	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2719	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-2720	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2721	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-2722	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2723	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2724	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2725	4х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-2726	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2727	4х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2728	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-2729	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-2730	4х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-2731	4х25 (мк)-0,66		км
243-120-2732	4х35 (мк)-0,66		км
243-120-2733	4х50 (мк)-0,66		км
243-120-2734	4х70 (мк)-0,66		км
243-120-2735	4х95 (мк)-0,66		км
243-120-2736	4х120 (мк)-0,66		км
243-120-2737	4х150 (мк)-0,66		км
243-120-2738	4х185 (мк)-0,66		км
243-120-2739	4х240 (мк)-0,66		км
243-120-2740	4х300 (мк)-0,66		км
243-120-2741	4х400 (мк)-0,66		км
243-120-2742	4х500 (мк)-0,66		км
243-120-2743	4х625 (мк)-0,66		км
243-120-2744	4х630 (мк)-0,66		км
243-120-2745	4х800 (мк)-0,66		км
243-120-2746	4х1000 (мк)-0,66		км
243-120-2747	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-2748	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2749	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-2750	4х25+1х16 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2751	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2752	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-2753	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-2754	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-2755	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2801	4х2,5 (ок)-1		км
243-120-2802	4х4 (ок)-1		км
243-120-2803	4х6 (ок)-1		км
243-120-2804	4х10 (ок)-1		км
243-120-2805	4х16 (ок)-1		км
243-120-2806	4х25 (ок)-1		км
243-120-2807	4х35 (ок)-1		км
243-120-2808	4х50 (ок)-1		км
243-120-2809	4х70 (ок)-1		км
243-120-2810	4х95 (ок)-1		км
243-120-2811	4х120 (ок)-1		км
243-120-2812	4х150 (ок)-1		км
243-120-2813	4х185 (ок)-1		км
243-120-2814	4х240 (ок)-1		км
243-120-2815	4х300 (ок)-1		км
243-120-2816	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2817	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-2818	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-2819	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-2820	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-2821	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-2822	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-2823	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-2824	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-2825	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-2826	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-2827	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-2828	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-2829	4х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-2830	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-2831	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-2832	4х70+1х50(ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2833	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-2834	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-2835	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-2836	4х25 (мк)-1		км
243-120-2837	4х35 (мк)-1		км
243-120-2838	4х50 (мк)-1		км
243-120-2839	4х70 (мк)-1		км
243-120-2840	4х95 (мк)-1		км
243-120-2841	4х120 (мк)-1		км
243-120-2842	4х150 (мк)-1		км
243-120-2843	4х185 (мк)-1		км
243-120-2844	4х240 (мк)-1		км
243-120-2845	4х300 (мк)-1		км
243-120-2846	4х400 (мк)-1		км
243-120-2847	4х500 (мк)-1		км
243-120-2848	4х625 (мк)-1		км
243-120-2849	4х630 (мк)-1		км
243-120-2850	4х800 (мк)-1		км
243-120-2851	4х1000 (мк)-1		км
243-120-2852	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-2853	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-2854	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-2855	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-2856	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-2857	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-2858	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-2859	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-2860	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-2861	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-2862	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-2863	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-2864	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-2865	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-2866	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-2867	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-2868	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-2869	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-2870	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-2871	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-2872	4х150+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2873	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-2874	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-2875	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-2876	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-2877	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-2878	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2901	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-2902	5х4 (ок)-0,66		км
243-120-2903	5х6 (ок)-0,66		км
243-120-2904	5х10 (ок)-0,66		км
243-120-2905	5х16 (ок)-0,66		км
243-120-2906	5х25 (ок)-0,66		км
243-120-2907	5х35 (ок)-0,66		км
243-120-2908	5х50 (ок)-0,66		км
243-120-2909	5х70 (ок)-0,66		км
243-120-2910	5х95 (ок)-0,66		км
243-120-2911	5х120 (ок)-0,66		км
243-120-2912	5х150 (ок)-0,66		км
243-120-2913	5х185 (ок)-0,66		км
243-120-2914	5х240 (ок)-0,66		км
243-120-2915	5х300 (ок)-0,66		км
243-120-2916	5х25 (мк)-0,66		км
243-120-2917	5х35 (мк)-0,66		км
243-120-2918	5х50 (мк)-0,66		км
243-120-2919	5х70 (мк)-0,66		км
243-120-2920	5х95 (мк)-0,66		км
243-120-2921	5х120 (мк)-0,66		км
243-120-2922	5х150 (мк)-0,66		км
243-120-2923	5х185 (мк)-0,66		км
243-120-2924	5х240 (мк)-0,66		км
243-120-2925	5х300 (мк)-0,66		км
243-120-2926	5х400 (мк)-0,66		км
243-120-2927	5х500 (мк)-0,66		км
243-120-2928	5х625 (мк)-0,66		км
243-120-2929	5х630 (мк)-0,66		км
243-120-2930	5х800 (мк)-0,66		км
243-120-2931	5х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2932	5х2,5 (ок)-1		км
243-120-2933	5х4 (ок)-1		км
243-120-2934	5х6 (ок)-1		км
243-120-2935	5х10 (ок)-1		км
243-120-2936	5х16 (ок)-1		км
243-120-2937	5х25 (ок)-1		км
243-120-2938	5х35 (ок)-1		км
243-120-2939	5х50 (ок)-1		км
243-120-2940	5х70 (ок)-1		км
243-120-2941	5х95 (ок)-1		км
243-120-2942	5х120 (ок)-1		км
243-120-2943	5х150 (ок)-1		км
243-120-2944	5х185 (ок)-1		км
243-120-2945	5х240 (ок)-1		км
243-120-2946	5х300 (ок)-1		км
243-120-2947	5х25 (мк)-1		км
243-120-2948	5х35 (мк)-1		км
243-120-2949	5х50 (мк)-1		км
243-120-2950	5х70 (мк)-1		км
243-120-2951	5х95 (мк)-1		км
243-120-2952	5х120 (мк)-1		км
243-120-2953	5х150 (мк)-1		км
243-120-2954	5х185 (мк)-1		км
243-120-2955	5х240 (мк)-1		км
243-120-2956	5х300 (мк)-1		км
243-120-2957	5х400 (мк)-1		км
243-120-2958	5х500 (мк)-1		км
243-120-2959	5х625 (мк)-1		км
243-120-2960	5х630 (мк)-1		км
243-120-2961	5х800 (мк)-1		км
243-120-2962	5х1000 (мк)-1		км
243-120-3000	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3001	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3002	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-3003	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3004	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3005	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3006	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3007	1х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3008	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-3009	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-3010	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-3011	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-3012	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-3013	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-3014	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-3015	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-3016	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3017	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-3018	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-3019	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-3020	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-3021	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-3022	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-3023	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-3024	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-3025	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-3026	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-3027	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-3028	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-3029	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-3030	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-3031	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3032	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-3033	1х4 (ок)-1		км
243-120-3034	1х6 (ок)-1		км
243-120-3035	1х10 (ок)-1		км
243-120-3036	1х16 (ок)-1		км
243-120-3037	1х25 (ок)-1		км
243-120-3038	1х35 (ок)-1		км
243-120-3039	1х50 (ок)-1		км
243-120-3040	1х70 (ок)-1		км
243-120-3041	1х95 (ок)-1		км
243-120-3042	1х120 (ок)-1		км
243-120-3043	1х150 (ок)-1		км
243-120-3044	1х185 (ок)-1		км
243-120-3045	1х240 (ок)-1		км
243-120-3046	1х300 (ок)-1		км
243-120-3047	1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3048	1х35 (мк)-1		км
243-120-3049	1х50 (мк)-1		км
243-120-3050	1х70 (мк)-1		км
243-120-3051	1х95 (мк)-1		км
243-120-3052	1х120 (мк)-1		км
243-120-3053	1х150 (мк)-1		км
243-120-3054	1х185 (мк)-1		км
243-120-3055	1х240 (мк)-1		км
243-120-3056	1х300 (мк)-1		км
243-120-3057	1х400 (мк)-1		км
243-120-3058	1х500 (мк)-1		км
243-120-3059	1х625 (мк)-1		км
243-120-3060	1х630 (мк)-1		км
243-120-3061	1х800 (мк)-1		км
243-120-3062	1х1000 (мк)-1		км
243-120-3100	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3101	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3102	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-3103	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-3104	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-3105	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-3106	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-3107	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-3108	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-3109	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-3110	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-3111	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-3112	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-3113	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-3114	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-3115	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-3116	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-3117	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-3118	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-3119	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-3120	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-3121	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-3122	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-3123	2х185 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3124	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-3125	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-3126	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-3127	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-3128	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-3129	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-3130	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-3131	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3132	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-3133	2х4 (ок)-1		км
243-120-3134	2х6 (ок)-1		км
243-120-3135	2х10 (ок)-1		км
243-120-3136	2х16 (ок)-1		км
243-120-3137	2х25 (ок)-1		км
243-120-3138	2х35 (ок)-1		км
243-120-3139	2х50 (ок)-1		км
243-120-3140	2х70 (ок)-1		км
243-120-3141	2х95 (ок)-1		км
243-120-3142	2х120 (ок)-1		км
243-120-3143	2х150 (ок)-1		км
243-120-3144	2х185 (ок)-1		км
243-120-3145	2х240 (ок)-1		км
243-120-3146	2х300 (ок)-1		км
243-120-3147	2х25 (мк)-1		км
243-120-3148	2х35 (мк)-1		км
243-120-3149	2х50 (мк)-1		км
243-120-3150	2х70 (мк)-1		км
243-120-3151	2х95 (мк)-1		км
243-120-3152	2х120 (мк)-1		км
243-120-3153	2х150 (мк)-1		км
243-120-3154	2х185 (мк)-1		км
243-120-3155	2х240 (мк)-1		км
243-120-3156	2х300 (мк)-1		км
243-120-3157	2х400 (мк)-1		км
243-120-3158	2х500 (мк)-1		км
243-120-3159	2х625 (мк)-1		км
243-120-3160	2х630 (мк)-1		км
243-120-3161	2х800 (мк)-1		км
243-120-3162	2х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3200	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3201	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3202	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-3203	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-3204	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-3205	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-3206	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-3207	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-3208	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-3209	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-3210	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-3211	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-3212	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-3213	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-3214	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-3215	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-3216	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3217	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3218	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-3219	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-3220	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3221	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3222	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3223	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3224	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3225	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3226	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3227	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3228	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3229	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3230	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-3231	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-3232	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-3233	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-3234	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-3235	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-3236	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-3237	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-3238	3х185 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3239	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-3240	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-3241	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-3242	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-3243	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-3244	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-3245	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-3246	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3247	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-3248	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-3249	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-3250	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3251	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3252	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3253	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3254	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3255	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-3300	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3301	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-3302	3х4 (ок)-1		км
243-120-3303	3х6 (ок)-1		км
243-120-3304	3х10 (ок)-1		км
243-120-3305	3х16 (ок)-1		км
243-120-3306	3х25 (ок)-1		км
243-120-3307	3х35 (ок)-1		км
243-120-3308	3х50 (ок)-1		км
243-120-3309	3х70 (ок)-1		км
243-120-3310	3х95 (ок)-1		км
243-120-3311	3х120 (ок)-1		км
243-120-3312	3х150 (ок)-1		км
243-120-3313	3х185 (ок)-1		км
243-120-3314	3х240 (ок)-1		км
243-120-3315	3х300 (ок)-1		км
243-120-3316	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-3317	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-3318	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-3319	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-3320	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-3321	3х16+1х10 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3322	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-3323	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-3324	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-3325	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-3326	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-3327	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-3328	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-3329	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-3330	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-3331	3х70+1х50(ок)-1		км
243-120-3332	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-3333	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-3334	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-3335	3х25 (мк)-1		км
243-120-3336	3х35 (мк)-1		км
243-120-3337	3х50 (мк)-1		км
243-120-3338	3х70 (мк)-1		км
243-120-3339	3х95 (мк)-1		км
243-120-3340	3х120 (мк)-1		км
243-120-3341	3х150 (мк)-1		км
243-120-3342	3х185 (мк)-1		км
243-120-3343	3х240 (мк)-1		км
243-120-3344	3х300 (мк)-1		км
243-120-3345	3х400 (мк)-1		км
243-120-3346	3х500 (мк)-1		км
243-120-3347	3х625 (мк)-1		км
243-120-3348	3х630 (мк)-1		км
243-120-3349	3х800 (мк)-1		км
243-120-3350	3х1000 (мк)-1		км
243-120-3351	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-3352	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-3353	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-3354	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-3355	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-3356	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-3357	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-3358	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-3359	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-3360	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-3361	3х70+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3362	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-3363	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-3364	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-3365	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-3366	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-3367	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-3368	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-3369	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-3370	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-3371	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-3372	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-3373	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-3374	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-3375	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-3376	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-3377	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-3378	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-3379	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-3380	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-3381	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-3400	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3401	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3402	4х4 (ок)-0,66		км
243-120-3403	4х6 (ок)-0,66		км
243-120-3404	4х10 (ок)-0,66		км
243-120-3405	4х16 (ок)-0,66		км
243-120-3406	4х25 (ок)-0,66		км
243-120-3407	4х35 (ок)-0,66		км
243-120-3408	4х50 (ок)-0,66		км
243-120-3409	4х70 (ок)-0,66		км
243-120-3410	4х95 (ок)-0,66		км
243-120-3411	4х120 (ок)-0,66		км
243-120-3412	4х150 (ок)-0,66		км
243-120-3413	4х185 (ок)-0,66		км
243-120-3414	4х240 (ок)-0,66		км
243-120-3415	4х300 (ок)-0,66		км
243-120-3416	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3417	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3418	4х6+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3419	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-3420	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3421	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3422	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3423	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3424	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3425	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3426	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3427	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3428	4х25 (мк)-0,66		км
243-120-3429	4х35 (мк)-0,66		км
243-120-3430	4х50 (мк)-0,66		км
243-120-3431	4х70 (мк)-0,66		км
243-120-3432	4х95 (мк)-0,66		км
243-120-3433	4х120 (мк)-0,66		км
243-120-3434	4х150 (мк)-0,66		км
243-120-3435	4х185 (мк)-0,66		км
243-120-3436	4х240 (мк)-0,66		км
243-120-3437	4х300 (мк)-0,66		км
243-120-3438	4х400 (мк)-0,66		км
243-120-3439	4х500 (мк)-0,66		км
243-120-3440	4х625 (мк)-0,66		км
243-120-3441	4х630 (мк)-0,66		км
243-120-3442	4х800 (мк)-0,66		км
243-120-3443	4х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3444	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-3445	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-3446	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-3447	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3448	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3449	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3450	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3500	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3501	4х2,5 (ок)-1		км
243-120-3502	4х4 (ок)-1		км
243-120-3503	4х6 (ок)-1		км
243-120-3504	4х10 (ок)-1		км
243-120-3505	4х16 (ок)-1		км
243-120-3506	4х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3507	4х35 (ок)-1		км
243-120-3508	4х50 (ок)-1		км
243-120-3509	4х70 (ок)-1		км
243-120-3510	4х95 (ок)-1		км
243-120-3511	4х120 (ок)-1		км
243-120-3512	4х150 (ок)-1		км
243-120-3513	4х185 (ок)-1		км
243-120-3514	4х240 (ок)-1		км
243-120-3515	4х300 (ок)-1		км
243-120-3516	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-3517	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-3518	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-3519	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-3520	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-3521	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-3522	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-3523	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-3524	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-3525	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-3526	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-3527	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-3528	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-3529	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-3530	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-3531	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-3532	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-3533	4х25 (мк)-1		км
243-120-3534	4х35 (мк)-1		км
243-120-3535	4х50 (мк)-1		км
243-120-3536	4х70 (мк)-1		км
243-120-3537	4х95 (мк)-1		км
243-120-3538	4х120 (мк)-1		км
243-120-3539	4х150 (мк)-1		км
243-120-3540	4х185 (мк)-1		км
243-120-3541	4х240 (мк)-1		км
243-120-3542	4х300 (мк)-1		км
243-120-3543	4х400 (мк)-1		км
243-120-3544	4х500 (мк)-1		км
243-120-3545	4х625 (мк)-1		км
243-120-3546	4х630 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3547	4х800 (мк)-1		км
243-120-3548	4х1000 (мк)-1		км
243-120-3549	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-3550	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-3551	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-3552	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-3553	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-3554	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-3555	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-3556	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-3557	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-3558	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-3559	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-3560	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-3561	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-3562	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-3563	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-3564	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-3565	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-3566	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-3567	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-3568	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-3569	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-3570	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-3571	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-3572	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-3573	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-3600	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3601	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3602	5х4 (ок)-0,66		км
243-120-3603	5х6 (ок)-0,66		км
243-120-3604	5х10 (ок)-0,66		км
243-120-3605	5х16 (ок)-0,66		км
243-120-3606	5х25 (ок)-0,66		км
243-120-3607	5х35 (ок)-0,66		км
243-120-3608	5х50 (ок)-0,66		км
243-120-3609	5х70 (ок)-0,66		км
243-120-3610	5х95 (ок)-0,66		км
243-120-3611	5х120 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3612	5х150 (ок)-0,66		км
243-120-3613	5х185 (ок)-0,66		км
243-120-3614	5х240 (ок)-0,66		км
243-120-3615	5х300 (ок)-0,66		км
243-120-3616	5х25 (мк)-0,66		км
243-120-3617	5х35 (мк)-0,66		км
243-120-3618	5х50 (мк)-0,66		км
243-120-3619	5х70 (мк)-0,66		км
243-120-3620	5х95 (мк)-0,66		км
243-120-3621	5х120 (мк)-0,66		км
243-120-3622	5х150 (мк)-0,66		км
243-120-3623	5х185 (мк)-0,66		км
243-120-3624	5х240 (мк)-0,66		км
243-120-3625	5х300 (мк)-0,66		км
243-120-3626	5х400 (мк)-0,66		км
243-120-3627	5х500 (мк)-0,66		км
243-120-3628	5х625 (мк)-0,66		км
243-120-3629	5х630 (мк)-0,66		км
243-120-3630	5х800 (мк)-0,66		км
243-120-3631	5х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3632	5х2,5 (ок)-1		км
243-120-3633	5х4 (ок)-1		км
243-120-3634	5х6 (ок)-1		км
243-120-3635	5х10 (ок)-1		км
243-120-3636	5х16 (ок)-1		км
243-120-3637	5х25 (ок)-1		км
243-120-3638	5х35 (ок)-1		км
243-120-3639	5х50 (ок)-1		км
243-120-3640	5х70 (ок)-1		км
243-120-3641	5х95 (ок)-1		км
243-120-3642	5х120 (ок)-1		км
243-120-3643	5х150 (ок)-1		км
243-120-3644	5х185 (ок)-1		км
243-120-3645	5х240 (ок)-1		км
243-120-3646	5х300 (ок)-1		км
243-120-3647	5х25 (мк)-1		км
243-120-3648	5х35 (мк)-1		км
243-120-3649	5х50 (мк)-1		км
243-120-3650	5х70 (мк)-1		км
243-120-3651	5х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3652	5х120 (мк)-1		км
243-120-3653	5х150 (мк)-1		км
243-120-3654	5х185 (мк)-1		км
243-120-3655	5х240 (мк)-1		км
243-120-3656	5х300 (мк)-1		км
243-120-3657	5х400 (мк)-1		км
243-120-3658	5х500 (мк)-1		км
243-120-3659	5х625 (мк)-1		км
243-120-3660	5х630 (мк)-1		км
243-120-3661	5х800 (мк)-1		км
243-120-3662	5х1000 (мк)-1		км
243-120-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3701	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3702	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-3703	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3704	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3705	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3706	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3707	1х35 (ок)-0,66		км
243-120-3708	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-3709	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-3710	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-3711	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-3712	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-3713	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-3714	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-3715	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-3716	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3717	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-3718	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-3719	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-3720	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-3721	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-3722	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-3723	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-3724	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-3725	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-3726	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-3727	1х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3728	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-3729	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-3730	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-3731	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3732	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-3733	1х4 (ок)-1		км
243-120-3734	1х6 (ок)-1		км
243-120-3735	1х10 (ок)-1		км
243-120-3736	1х16 (ок)-1		км
243-120-3737	1х25 (ок)-1		км
243-120-3738	1х35 (ок)-1		км
243-120-3739	1х50 (ок)-1		км
243-120-3740	1х70 (ок)-1		км
243-120-3741	1х95 (ок)-1		км
243-120-3742	1х120 (ок)-1		км
243-120-3743	1х150 (ок)-1		км
243-120-3744	1х185 (ок)-1		км
243-120-3745	1х240 (ок)-1		км
243-120-3746	1х300 (ок)-1		км
243-120-3747	1х25 (мк)-1		км
243-120-3748	1х35 (мк)-1		км
243-120-3749	1х50 (мк)-1		км
243-120-3750	1х70 (мк)-1		км
243-120-3751	1х95 (мк)-1		км
243-120-3752	1х120 (мк)-1		км
243-120-3753	1х150 (мк)-1		км
243-120-3754	1х185 (мк)-1		км
243-120-3755	1х240 (мк)-1		км
243-120-3756	1х300 (мк)-1		км
243-120-3757	1х400 (мк)-1		км
243-120-3758	1х500 (мк)-1		км
243-120-3759	1х625 (мк)-1		км
243-120-3760	1х630 (мк)-1		км
243-120-3761	1х800 (мк)-1		км
243-120-3762	1х1000 (мк)-1		км
243-120-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3801	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3802	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-3803	2х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3804	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-3805	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-3806	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-3807	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-3808	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-3809	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-3810	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-3811	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-3812	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-3813	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-3814	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-3815	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-3816	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-3817	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-3818	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-3819	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-3820	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-3821	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-3822	2х150 (мк)-0,66		км
243-120-3823	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-3824	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-3825	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-3826	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-3827	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-3828	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-3829	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-3830	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-3831	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3832	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-3833	2х4 (ок)-1		км
243-120-3834	2х6 (ок)-1		км
243-120-3835	2х10 (ок)-1		км
243-120-3836	2х16 (ок)-1		км
243-120-3837	2х25 (ок)-1		км
243-120-3838	2х35 (ок)-1		км
243-120-3839	2х50 (ок)-1		км
243-120-3840	2х70 (ок)-1		км
243-120-3841	2х95 (ок)-1		км
243-120-3842	2х120 (ок)-1		км
243-120-3843	2х150 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3844	2х185 (ок)-1		км
243-120-3845	2х240 (ок)-1		км
243-120-3846	2х300 (ок)-1		км
243-120-3847	2х25 (мк)-1		км
243-120-3848	2х35 (мк)-1		км
243-120-3849	2х50 (мк)-1		км
243-120-3850	2х70 (мк)-1		км
243-120-3851	2х95 (мк)-1		км
243-120-3852	2х120 (мк)-1		км
243-120-3853	2х150 (мк)-1		км
243-120-3854	2х185 (мк)-1		км
243-120-3855	2х240 (мк)-1		км
243-120-3856	2х300 (мк)-1		км
243-120-3857	2х400 (мк)-1		км
243-120-3858	2х500 (мк)-1		км
243-120-3859	2х625 (мк)-1		км
243-120-3860	2х630 (мк)-1		км
243-120-3861	2х800 (мк)-1		км
243-120-3862	2х1000 (мк)-1		км
243-120-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3901	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3902	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-3903	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-3904	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-3905	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-3906	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-3907	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-3908	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-3909	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-3910	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-3911	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-3912	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-3913	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-3914	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-3915	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-3916	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3917	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-3918	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-3919	3х10+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3920	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3921	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-3922	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3923	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3924	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3925	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-3926	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3927	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3928	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-3929	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-3930	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-3931	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-3932	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-3933	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-3934	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-3935	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-3936	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-3937	3х150 (мк)-0,66		км
243-120-3938	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-3939	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-3940	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-3941	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-3942	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-3943	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-3944	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-3945	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-3946	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-3947	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-3948	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-3949	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-3950	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3951	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3952	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3953	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-3954	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-3955	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4001	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-4002	3х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4003	3х6 (ок)-1		км
243-120-4004	3х10 (ок)-1		км
243-120-4005	3х16 (ок)-1		км
243-120-4006	3х25 (ок)-1		км
243-120-4007	3х35 (ок)-1		км
243-120-4008	3х50 (ок)-1		км
243-120-4009	3х70 (ок)-1		км
243-120-4010	3х95 (ок)-1		км
243-120-4011	3х120 (ок)-1		км
243-120-4012	3х150 (ок)-1		км
243-120-4013	3х185 (ок)-1		км
243-120-4014	3х240 (ок)-1		км
243-120-4015	3х300 (ок)-1		км
243-120-4016	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4017	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-4018	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-4019	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-4020	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-4021	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-4022	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-4023	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-4024	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-4025	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-4026	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-4027	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-4028	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-4029	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-4030	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-4031	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-120-4032	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-4033	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-4034	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-4035	3х25 (мк)-1		км
243-120-4036	3х35 (мк)-1		км
243-120-4037	3х50 (мк)-1		км
243-120-4038	3х70 (мк)-1		км
243-120-4039	3х95 (мк)-1		км
243-120-4040	3х120 (мк)-1		км
243-120-4041	3х150 (мк)-1		км
243-120-4042	3х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4043	3х240 (мк)-1		км
243-120-4044	3х300 (мк)-1		км
243-120-4045	3х400 (мк)-1		км
243-120-4046	3х500 (мк)-1		км
243-120-4047	3х625 (мк)-1		км
243-120-4048	3х630 (мк)-1		км
243-120-4049	3х800 (мк)-1		км
243-120-4050	3х1000 (мк)-1		км
243-120-4051	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-4052	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-4053	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-4054	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-4055	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-4056	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-4057	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-4058	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-4059	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-120-4060	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-4061	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-4062	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-4063	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-4064	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-4065	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-4066	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-4067	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-4068	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-4069	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-4070	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-4071	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-4072	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-4073	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-4074	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-4075	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-4076	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-4077	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-4078	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-4079	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-4080	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-4081	3х240+1х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4101	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4102	4х4 (ок)-0,66		км
243-120-4103	4х6 (ок)-0,66		км
243-120-4104	4х10 (ок)-0,66		км
243-120-4105	4х16 (ок)-0,66		км
243-120-4106	4х25 (ок)-0,66		км
243-120-4107	4х35 (ок)-0,66		км
243-120-4108	4х50 (ок)-0,66		км
243-120-4109	4х70 (ок)-0,66		км
243-120-4110	4х95 (ок)-0,66		км
243-120-4111	4х120 (ок)-0,66		км
243-120-4112	4х150 (ок)-0,66		км
243-120-4113	4х185 (ок)-0,66		км
243-120-4114	4х240 (ок)-0,66		км
243-120-4115	4х300 (ок)-0,66		км
243-120-4116	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4117	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4118	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4119	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4120	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4121	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4122	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4123	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4124	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4125	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4126	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4127	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-4128	4х25 (мк)-0,66		км
243-120-4129	4х35 (мк)-0,66		км
243-120-4130	4х50 (мк)-0,66		км
243-120-4131	4х70 (мк)-0,66		км
243-120-4132	4х95 (мк)-0,66		км
243-120-4133	4х120 (мк)-0,66		км
243-120-4134	4х150 (мк)-0,66		км
243-120-4135	4х185 (мк)-0,66		км
243-120-4136	4х240 (мк)-0,66		км
243-120-4137	4х300 (мк)-0,66		км
243-120-4138	4х400 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4139	4х500 (мк)-0,66		км
243-120-4140	4х625 (мк)-0,66		км
243-120-4141	4х630 (мк)-0,66		км
243-120-4142	4х800 (мк)-0,66		км
243-120-4143	4х1000 (мк)-0,66		км
243-120-4144	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-4145	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-4146	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-4147	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4148	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4149	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4150	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4201	4х2,5 (ок)-1		км
243-120-4202	4х4 (ок)-1		км
243-120-4203	4х6 (ок)-1		км
243-120-4204	4х10 (ок)-1		км
243-120-4205	4х16 (ок)-1		км
243-120-4206	4х25 (ок)-1		км
243-120-4207	4х35 (ок)-1		км
243-120-4208	4х50 (ок)-1		км
243-120-4209	4х70 (ок)-1		км
243-120-4210	4х95 (ок)-1		км
243-120-4211	4х120 (ок)-1		км
243-120-4212	4х150 (ок)-1		км
243-120-4213	4х185 (ок)-1		км
243-120-4214	4х240 (ок)-1		км
243-120-4215	4х300 (ок)-1		км
243-120-4216	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4217	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4218	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-4219	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-4220	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-4221	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-4222	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-4223	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-4224	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-4225	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-4226	4х35+1х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4227	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-4228	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-4229	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-4230	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-4231	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-4232	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-4233	4х25 (мк)-1		км
243-120-4234	4х35 (мк)-1		км
243-120-4235	4х50 (мк)-1		км
243-120-4236	4х70 (мк)-1		км
243-120-4237	4х95 (мк)-1		км
243-120-4238	4х120 (мк)-1		км
243-120-4239	4х150 (мк)-1		км
243-120-4240	4х185 (мк)-1		км
243-120-4241	4х240 (мк)-1		км
243-120-4242	4х300 (мк)-1		км
243-120-4243	4х400 (мк)-1		км
243-120-4244	4х500 (мк)-1		км
243-120-4245	4х625 (мк)-1		км
243-120-4246	4х630 (мк)-1		км
243-120-4247	4х800 (мк)-1		км
243-120-4248	4х1000 (мк)-1		км
243-120-4249	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-4250	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-4251	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-4252	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-4253	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-4254	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-4255	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-4256	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-4257	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-4258	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-4259	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-4260	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-4261	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-4262	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-4263	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-4264	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-4265	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-4266	4х185+1х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4267	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-4268	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-4269	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-4270	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-4271	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-4272	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-4300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4301	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4302	5х4 (ок)-0,66		км
243-120-4303	5х6 (ок)-0,66		км
243-120-4304	5х10 (ок)-0,66		км
243-120-4305	5х16 (ок)-0,66		км
243-120-4306	5х25 (ок)-0,66		км
243-120-4307	5х35 (ок)-0,66		км
243-120-4308	5х50 (ок)-0,66		км
243-120-4309	5х70 (ок)-0,66		км
243-120-4310	5х95 (ок)-0,66		км
243-120-4311	5х120 (ок)-0,66		км
243-120-4312	5х150 (ок)-0,66		км
243-120-4313	5х185 (ок)-0,66		км
243-120-4314	5х240 (ок)-0,66		км
243-120-4315	5х300 (ок)-0,66		км
243-120-4316	5х25 (мк)-0,66		км
243-120-4317	5х35 (мк)-0,66		км
243-120-4318	5х50 (мк)-0,66		км
243-120-4319	5х70 (мк)-0,66		км
243-120-4320	5х95 (мк)-0,66		км
243-120-4321	5х120 (мк)-0,66		км
243-120-4322	5х150 (мк)-0,66		км
243-120-4323	5х185 (мк)-0,66		км
243-120-4324	5х240 (мк)-0,66		км
243-120-4325	5х300 (мк)-0,66		км
243-120-4326	5х400 (мк)-0,66		км
243-120-4327	5х500 (мк)-0,66		км
243-120-4328	5х625 (мк)-0,66		км
243-120-4329	5х630 (мк)-0,66		км
243-120-4330	5х800 (мк)-0,66		км
243-120-4331	5х1000 (мк)-0,66		км
243-120-4332	5х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4333	5х4 (ок)-1		км
243-120-4334	5х6 (ок)-1		км
243-120-4335	5х10 (ок)-1		км
243-120-4336	5х16 (ок)-1		км
243-120-4337	5х25 (ок)-1		км
243-120-4338	5х35 (ок)-1		км
243-120-4339	5х50 (ок)-1		км
243-120-4340	5х70 (ок)-1		км
243-120-4341	5х95 (ок)-1		км
243-120-4342	5х120 (ок)-1		км
243-120-4343	5х150 (ок)-1		км
243-120-4344	5х185 (ок)-1		км
243-120-4345	5х240 (ок)-1		км
243-120-4346	5х300 (ок)-1		км
243-120-4347	5х25 (мк)-1		км
243-120-4348	5х35 (мк)-1		км
243-120-4349	5х50 (мк)-1		км
243-120-4350	5х70 (мк)-1		км
243-120-4351	5х95 (мк)-1		км
243-120-4352	5х120 (мк)-1		км
243-120-4353	5х150 (мк)-1		км
243-120-4354	5х185 (мк)-1		км
243-120-4355	5х240 (мк)-1		км
243-120-4356	5х300 (мк)-1		км
243-120-4357	5х400 (мк)-1		км
243-120-4358	5х500 (мк)-1		км
243-120-4359	5х625 (мк)-1		км
243-120-4360	5х630 (мк)-1		км
243-120-4361	5х800 (мк)-1		км
243-120-4362	5х1000 (мк)-1		км
243-120-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4401	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4402	1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4403	1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4404	1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4405	1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4406	1х25 (ок)-0,66		км
243-120-4407	1х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4408	1х50 (ок)-0,66		км
243-120-4409	1х70 (ок)-0,66		км
243-120-4410	1х95 (ок)-0,66		км
243-120-4411	1х120 (ок)-0,66		км
243-120-4412	1х150 (ок)-0,66		км
243-120-4413	1х185 (ок)-0,66		км
243-120-4414	1х240 (ок)-0,66		км
243-120-4415	1х300 (ок)-0,66		км
243-120-4416	1х25 (мк)-0,66		км
243-120-4417	1х35 (мк)-0,66		км
243-120-4418	1х50 (мк)-0,66		км
243-120-4419	1х70 (мк)-0,66		км
243-120-4420	1х95 (мк)-0,66		км
243-120-4421	1х120 (мк)-0,66		км
243-120-4422	1х150 (мк)-0,66		км
243-120-4423	1х185 (мк)-0,66		км
243-120-4424	1х240 (мк)-0,66		км
243-120-4425	1х300 (мк)-0,66		км
243-120-4426	1х400 (мк)-0,66		км
243-120-4427	1х500 (мк)-0,66		км
243-120-4428	1х625 (мк)-0,66		км
243-120-4429	1х630 (мк)-0,66		км
243-120-4430	1х800 (мк)-0,66		км
243-120-4431	1х1000 (мк)-0,66		км
243-120-4432	1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4433	1х4 (ок)-1		км
243-120-4434	1х6 (ок)-1		км
243-120-4435	1х10 (ок)-1		км
243-120-4436	1х16 (ок)-1		км
243-120-4437	1х25 (ок)-1		км
243-120-4438	1х35 (ок)-1		км
243-120-4439	1х50 (ок)-1		км
243-120-4440	1х70 (ок)-1		км
243-120-4441	1х95 (ок)-1		км
243-120-4442	1х120 (ок)-1		км
243-120-4443	1х150 (ок)-1		км
243-120-4444	1х185 (ок)-1		км
243-120-4445	1х240 (ок)-1		км
243-120-4446	1х300 (ок)-1		км
243-120-4447	1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4448	1х35 (мк)-1		км
243-120-4449	1х50 (мк)-1		км
243-120-4450	1х70 (мк)-1		км
243-120-4451	1х95 (мк)-1		км
243-120-4452	1х120 (мк)-1		км
243-120-4453	1х150 (мк)-1		км
243-120-4454	1х185 (мк)-1		км
243-120-4455	1х240 (мк)-1		км
243-120-4456	1х300 (мк)-1		км
243-120-4457	1х400 (мк)-1		км
243-120-4458	1х500 (мк)-1		км
243-120-4459	1х625 (мк)-1		км
243-120-4460	1х630 (мк)-1		км
243-120-4461	1х800 (мк)-1		км
243-120-4462	1х1000 (мк)-1		км
243-120-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4501	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4502	2х4 (ок)-0,66		км
243-120-4503	2х6 (ок)-0,66		км
243-120-4504	2х10 (ок)-0,66		км
243-120-4505	2х16 (ок)-0,66		км
243-120-4506	2х25 (ок)-0,66		км
243-120-4507	2х35 (ок)-0,66		км
243-120-4508	2х50 (ок)-0,66		км
243-120-4509	2х70 (ок)-0,66		км
243-120-4510	2х95 (ок)-0,66		км
243-120-4511	2х120 (ок)-0,66		км
243-120-4512	2х150 (ок)-0,66		км
243-120-4513	2х185 (ок)-0,66		км
243-120-4514	2х240 (ок)-0,66		км
243-120-4515	2х300 (ок)-0,66		км
243-120-4516	2х25 (мк)-0,66		км
243-120-4517	2х35 (мк)-0,66		км
243-120-4518	2х50 (мк)-0,66		км
243-120-4519	2х70 (мк)-0,66		км
243-120-4520	2х95 (мк)-0,66		км
243-120-4521	2х120 (мк)-0,66		км
243-120-4522	2х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4523	2х185 (мк)-0,66		км
243-120-4524	2х240 (мк)-0,66		км
243-120-4525	2х300 (мк)-0,66		км
243-120-4526	2х400 (мк)-0,66		км
243-120-4527	2х500 (мк)-0,66		км
243-120-4528	2х625 (мк)-0,66		км
243-120-4529	2х630 (мк)-0,66		км
243-120-4530	2х800 (мк)-0,66		км
243-120-4531	2х1000 (мк)-0,66		км
243-120-4532	2х2,5 (ок)-1		км
243-120-4533	2х4 (ок)-1		км
243-120-4534	2х6 (ок)-1		км
243-120-4535	2х10 (ок)-1		км
243-120-4536	2х16 (ок)-1		км
243-120-4537	2х25 (ок)-1		км
243-120-4538	2х35 (ок)-1		км
243-120-4539	2х50 (ок)-1		км
243-120-4540	2х70 (ок)-1		км
243-120-4541	2х95 (ок)-1		км
243-120-4542	2х120 (ок)-1		км
243-120-4543	2х150 (ок)-1		км
243-120-4544	2х185 (ок)-1		км
243-120-4545	2х240 (ок)-1		км
243-120-4546	2х300 (ок)-1		км
243-120-4547	2х25 (мк)-1		км
243-120-4548	2х35 (мк)-1		км
243-120-4549	2х50 (мк)-1		км
243-120-4550	2х70 (мк)-1		км
243-120-4551	2х95 (мк)-1		км
243-120-4552	2х120 (мк)-1		км
243-120-4553	2х150 (мк)-1		км
243-120-4554	2х185 (мк)-1		км
243-120-4555	2х240 (мк)-1		км
243-120-4556	2х300 (мк)-1		км
243-120-4557	2х400 (мк)-1		км
243-120-4558	2х500 (мк)-1		км
243-120-4559	2х625 (мк)-1		км
243-120-4560	2х630 (мк)-1		км
243-120-4561	2х800 (мк)-1		км
243-120-4562	2х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4601	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4602	3х4 (ок)-0,66		км
243-120-4603	3х6 (ок)-0,66		км
243-120-4604	3х10 (ок)-0,66		км
243-120-4605	3х16 (ок)-0,66		км
243-120-4606	3х25 (ок)-0,66		км
243-120-4607	3х35 (ок)-0,66		км
243-120-4608	3х50 (ок)-0,66		км
243-120-4609	3х70 (ок)-0,66		км
243-120-4610	3х95 (ок)-0,66		км
243-120-4611	3х120 (ок)-0,66		км
243-120-4612	3х150 (ок)-0,66		км
243-120-4613	3х185 (ок)-0,66		км
243-120-4614	3х240 (ок)-0,66		км
243-120-4615	3х300 (ок)-0,66		км
243-120-4616	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4617	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4618	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4619	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4620	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4621	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4622	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4623	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4624	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4625	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4626	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4627	3х35+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-4628	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4629	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-4630	3х50+1х35 (ок)-0,66		км
243-120-4631	3х25 (мк)-0,66		км
243-120-4632	3х35 (мк)-0,66		км
243-120-4633	3х50 (мк)-0,66		км
243-120-4634	3х70 (мк)-0,66		км
243-120-4635	3х95 (мк)-0,66		км
243-120-4636	3х120 (мк)-0,66		км
243-120-4637	3х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4638	3х185 (мк)-0,66		км
243-120-4639	3х240 (мк)-0,66		км
243-120-4640	3х300 (мк)-0,66		км
243-120-4641	3х400 (мк)-0,66		км
243-120-4642	3х500 (мк)-0,66		км
243-120-4643	3х625 (мк)-0,66		км
243-120-4644	3х630 (мк)-0,66		км
243-120-4645	3х800 (мк)-0,66		км
243-120-4646	3х1000 (мк)-0,66		км
243-120-4647	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-4648	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-4649	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-4650	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4651	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4652	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-4653	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4654	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-4655	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-120-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4701	3х2,5 (ок)-1		км
243-120-4702	3х4 (ок)-1		км
243-120-4703	3х6 (ок)-1		км
243-120-4704	3х10 (ок)-1		км
243-120-4705	3х16 (ок)-1		км
243-120-4706	3х25 (ок)-1		км
243-120-4707	3х35 (ок)-1		км
243-120-4708	3х50 (ок)-1		км
243-120-4709	3х70 (ок)-1		км
243-120-4710	3х95 (ок)-1		км
243-120-4711	3х120 (ок)-1		км
243-120-4712	3х150 (ок)-1		км
243-120-4713	3х185 (ок)-1		км
243-120-4714	3х240 (ок)-1		км
243-120-4715	3х300 (ок)-1		км
243-120-4716	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4717	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-4718	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-4719	3х10+1х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4720	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-4721	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-4722	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-4723	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-4724	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-4725	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-4726	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-4727	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-4728	3х50+1х35 (ок)-1		км
243-120-4729	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-4730	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-4731	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-120-4732	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-4733	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-4734	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-120-4735	3х25 (мк)-1		км
243-120-4736	3х35 (мк)-1		км
243-120-4737	3х50 (мк)-1		км
243-120-4738	3х70 (мк)-1		км
243-120-4739	3х95 (мк)-1		км
243-120-4740	3х120 (мк)-1		км
243-120-4741	3х150 (мк)-1		км
243-120-4742	3х185 (мк)-1		км
243-120-4743	3х240 (мк)-1		км
243-120-4744	3х300 (мк)-1		км
243-120-4745	3х400 (мк)-1		км
243-120-4746	3х500 (мк)-1		км
243-120-4747	3х625 (мк)-1		км
243-120-4748	3х630 (мк)-1		км
243-120-4749	3х800 (мк)-1		км
243-120-4750	3х1000 (мк)-1		км
243-120-4751	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-4752	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-4753	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-4754	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-4755	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-4756	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-4757	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-4758	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-4759	3х50+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4760	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-120-4761	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-4762	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-120-4763	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-4764	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-4765	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-120-4766	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-4767	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-120-4768	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-4769	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-120-4770	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-4771	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-4772	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-120-4773	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-4774	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-120-4775	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-4776	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-4777	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-4778	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-4779	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-4780	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-4781	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4801	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4802	4х4 (ок)-0,66		км
243-120-4803	4х6 (ок)-0,66		км
243-120-4804	4х10 (ок)-0,66		км
243-120-4805	4х16 (ок)-0,66		км
243-120-4806	4х25 (ок)-0,66		км
243-120-4807	4х35 (ок)-0,66		км
243-120-4808	4х50 (ок)-0,66		км
243-120-4809	4х70 (ок)-0,66		км
243-120-4810	4х95 (ок)-0,66		км
243-120-4811	4х120 (ок)-0,66		км
243-120-4812	4х150 (ок)-0,66		км
243-120-4813	4х185 (ок)-0,66		км
243-120-4814	4х240 (ок)-0,66		км
243-120-4815	4х300 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-4818	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4819	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-120-4820	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4821	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-120-4822	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4823	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-120-4824	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4825	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4826	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-120-4827	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-120-4828	4х25 (мк)-0,66		км
243-120-4829	4х35 (мк)-0,66		км
243-120-4830	4х50 (мк)-0,66		км
243-120-4831	4х70 (мк)-0,66		км
243-120-4832	4х95 (мк)-0,66		км
243-120-4833	4х120 (мк)-0,66		км
243-120-4834	4х150 (мк)-0,66		км
243-120-4835	4х185 (мк)-0,66		км
243-120-4836	4х240 (мк)-0,66		км
243-120-4837	4х300 (мк)-0,66		км
243-120-4838	4х400 (мк)-0,66		км
243-120-4839	4х500 (мк)-0,66		км
243-120-4840	4х625 (мк)-0,66		км
243-120-4841	4х630 (мк)-0,66		км
243-120-4842	4х800 (мк)-0,66		км
243-120-4843	4х1000 (мк)-0,66		км
243-120-4844	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-120-4845	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-4846	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-120-4847	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4848	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4849	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-120-4850	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-120-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4901	4х2,5 (ок)-1		км
243-120-4902	4х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4903	4х6 (ок)-1		км
243-120-4904	4х10 (ок)-1		км
243-120-4905	4х16 (ок)-1		км
243-120-4906	4х25 (ок)-1		км
243-120-4907	4х35 (ок)-1		км
243-120-4908	4х50 (ок)-1		км
243-120-4909	4х70 (ок)-1		км
243-120-4910	4х95 (ок)-1		км
243-120-4911	4х120 (ок)-1		км
243-120-4912	4х150 (ок)-1		км
243-120-4913	4х185 (ок)-1		км
243-120-4914	4х240 (ок)-1		км
243-120-4915	4х300 (ок)-1		км
243-120-4916	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4917	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-120-4918	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-120-4919	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-120-4920	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-120-4921	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-120-4922	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-120-4923	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-120-4924	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-120-4925	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-120-4926	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-120-4927	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-120-4928	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-120-4929	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-120-4930	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-120-4931	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-120-4932	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-120-4933	4х25 (мк)-1		км
243-120-4934	4х35 (мк)-1		км
243-120-4935	4х50 (мк)-1		км
243-120-4936	4х70 (мк)-1		км
243-120-4937	4х95 (мк)-1		км
243-120-4938	4х120 (мк)-1		км
243-120-4939	4х150 (мк)-1		км
243-120-4940	4х185 (мк)-1		км
243-120-4941	4х240 (мк)-1		км
243-120-4942	4х300 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4943	4х400 (мк)-1		км
243-120-4944	4х500 (мк)-1		км
243-120-4945	4х625 (мк)-1		км
243-120-4946	4х630 (мк)-1		км
243-120-4947	4х800 (мк)-1		км
243-120-4948	4х1000 (мк)-1		км
243-120-4949	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-120-4950	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-120-4951	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-120-4952	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-120-4953	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-120-4954	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-120-4955	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-120-4956	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-120-4957	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-120-4958	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-120-4959	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-120-4960	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-120-4961	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-120-4962	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-120-4963	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-120-4964	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-120-4965	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-120-4966	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-120-4967	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-120-4968	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-120-4969	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-120-4970	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-120-4971	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-120-4972	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-120-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-5001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-120-5002	5х4 (ок)-0,66		км
243-120-5003	5х6 (ок)-0,66		км
243-120-5004	5х10 (ок)-0,66		км
243-120-5005	5х16 (ок)-0,66		км
243-120-5006	5х25 (ок)-0,66		км
243-120-5007	5х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-5008	5х50 (ок)-0,66		км
243-120-5009	5х70 (ок)-0,66		км
243-120-5010	5х95 (ок)-0,66		км
243-120-5011	5х120 (ок)-0,66		км
243-120-5012	5х150 (ок)-0,66		км
243-120-5013	5х185 (ок)-0,66		км
243-120-5014	5х240 (ок)-0,66		км
243-120-5015	5х300 (ок)-0,66		км
243-120-5016	5х25 (мк)-0,66		км
243-120-5017	5х35 (мк)-0,66		км
243-120-5018	5х50 (мк)-0,66		км
243-120-5019	5х70 (мк)-0,66		км
243-120-5020	5х95 (мк)-0,66		км
243-120-5021	5х120 (мк)-0,66		км
243-120-5022	5х150 (мк)-0,66		км
243-120-5023	5х185 (мк)-0,66		км
243-120-5024	5х240 (мк)-0,66		км
243-120-5025	5х300 (мк)-0,66		км
243-120-5026	5х400 (мк)-0,66		км
243-120-5027	5х500 (мк)-0,66		км
243-120-5028	5х625 (мк)-0,66		км
243-120-5029	5х630 (мк)-0,66		км
243-120-5030	5х800 (мк)-0,66		км
243-120-5031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-120-5032	5х2,5 (ок)-1		км
243-120-5033	5х4 (ок)-1		км
243-120-5034	5х6 (ок)-1		км
243-120-5035	5х10 (ок)-1		км
243-120-5036	5х16 (ок)-1		км
243-120-5037	5х25 (ок)-1		км
243-120-5038	5х35 (ок)-1		км
243-120-5039	5х50 (ок)-1		км
243-120-5040	5х70 (ок)-1		км
243-120-5041	5х95 (ок)-1		км
243-120-5042	5х120 (ок)-1		км
243-120-5043	5х150 (ок)-1		км
243-120-5044	5х185 (ок)-1		км
243-120-5045	5х240 (ок)-1		км
243-120-5046	5х300 (ок)-1		км
243-120-5047	5х25 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-5048	5х35 (мк)-1		км
243-120-5049	5х50 (мк)-1		км
243-120-5050	5х70 (мк)-1		км
243-120-5051	5х95 (мк)-1		км
243-120-5052	5х120 (мк)-1		км
243-120-5053	5х150 (мк)-1		км
243-120-5054	5х185 (мк)-1		км
243-120-5055	5х240 (мк)-1		км
243-120-5056	5х300 (мк)-1		км
243-120-5057	5х400 (мк)-1		км
243-120-5058	5х500 (мк)-1		км
243-120-5059	5х625 (мк)-1		км
243-120-5060	5х630 (мк)-1		км
243-120-5061	5х800 (мк)-1		км
243-120-5062	5х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-121. Кабель силовой с концентрическим проводником марки NYCY

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0101	2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0102	2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0103	2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0104	2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0105	2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0106	2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0107	2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0108	2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0109	2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0110	2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0201	3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0202	3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0203	3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0204	3х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0205	3х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0206	3х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0207	3х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0208	3х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0209	3х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0210	3х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0211	3х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0212	3х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-0213	3х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-0214	3х35 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 35 мм2		км
243-121-0215	3х50 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 50 мм2		км
243-121-0216	3х70 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2		км
243-121-0217	3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2		км
243-121-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0301	4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0302	4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0303	4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0304	4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0305	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0306	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0307	4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0308	4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0309	4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0310	4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0311	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0312	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0313	4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-0314	4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0401	5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0402	5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0403	5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0404	5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0405	5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0406	5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-0407	5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0408	5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0409	5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0410	5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0501	7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0502	7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0503	7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0504	7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0505	7х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0506	7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0507	7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0508	7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0509	7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0510	7х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0601	10х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0602	10х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0603	10х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0604	10х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0605	10х10(ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0606	10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0607	10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0608	10х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0609	10х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0610	10х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0701	12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0702	12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0703	12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0704	12х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0705	12х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0706	12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0707	12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0708	12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0709	12х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0710	12х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0801	14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0802	14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0803	14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0804	14х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0805	14х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0806	14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0807	14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0808	14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0809	14х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0810	14х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0901	19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0902	19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0903	19х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0904	19х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0905	19х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-0906	19х1 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-0907	19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-0908	19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0909	19х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0910	19х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-0911	19х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1001	21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1002	21х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1003	21х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1004	21х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1005	21х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1006	21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1007	21х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1008	21х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1009	21х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1010	21х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1101	24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1102	24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1103	24х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1104	24х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1105	24х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1106	24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1107	24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1108	24х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1109	24х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1110	24х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1201	27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1202	27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1203	27х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1204	27х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1205	27х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1206	27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1207	27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1208	27х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1209	27х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1210	27х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1301	30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1302	30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1303	30х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1304	30х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1305	30х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1306	30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1307	30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1308	30х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1309	30х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1310	30х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1401	37х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1402	37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1403	37х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1404	37х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1405	37х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1406	37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1407	37х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1408	37х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1409	37х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 52, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1501	52х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1502	52х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1503	52х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1504	52х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1505	52х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1506	52х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1507	52х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1508	52х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1509	52х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1601	2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1602	2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1603	2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1604	2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1605	2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1606	2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1607	2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1608	2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1609	2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1610	2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1701	3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1702	3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1703	3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1704	3х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1705	3х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1706	3х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1707	3х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1708	3х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1709	3х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1710	3х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1711	3х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-1712	3х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-1713	3х35 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 35 мм2		км
243-121-1714	3х50 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 50 мм2		км
243-121-1715	3х70 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1716	3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2		км
243-121-1800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1801	4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1802	4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1803	4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1804	4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1805	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1806	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1807	4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1808	4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1809	4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1810	4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1811	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1812	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1813	4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-1814	4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		км
243-121-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1901	5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1902	5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1903	5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1904	5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1905	5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-1906	5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		км
243-121-1907	5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-1908	5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-1909	5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-1910	5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2001	7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2002	7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2003	7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2004	7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2005	7х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2006	7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2007	7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2008	7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2009	7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2010	7х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2101	10х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2102	10х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2103	10х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2104	10х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2105	10х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2106	10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2107	10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2108	10х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2109	10х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2110	10х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2201	12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2202	12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2203	12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2204	12х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2205	12х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2206	12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2207	12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2208	12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2209	12х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2210	12х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2301	14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2302	14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2303	14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2304	14х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2305	14х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2306	14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		км
243-121-2307	14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2308	14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2309	14х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2310	14х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2401	19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2402	19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2403	19х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2404	19х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2405	19х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2406	19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		км
243-121-2407	19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2408	19х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2409	19х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2410	19х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2501	21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2502	21х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2503	21х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2504	21х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2505	21х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2506	21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2507	21х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2508	21х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2509	21х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2510	21х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2601	24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2602	24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2603	24х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2604	24х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2605	24х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2606	24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2607	24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2608	24х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2609	24х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2610	24х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2701	27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2702	27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2703	27х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2704	27х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2705	27х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2706	27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2707	27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2708	27х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2709	27х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2710	27х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2801	30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2802	30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2803	30х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2804	30х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2805	30х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2806	30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		км
243-121-2807	30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2808	30х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2809	30х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2810	30х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2901	37х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2902	37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2903	37х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2904	37х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2905	37х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2906	37х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2907	37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2908	37х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2909	37х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км
243-121-2910	37х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		км

ГРУППА 243-122. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки NYM, NYY

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0101	1х1 (ок)-0,66		км
243-122-0102	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0103	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0104	1х4 (ок)-0,66		км
243-122-0105	1х6 (ок)-0,66		км
243-122-0106	1х10 (ок)-0,66		км
243-122-0107	1х10 (мк)-0,66		км
243-122-0108	1х16 (мк)-0,66		км
243-122-0109	1х25 (мк)-0,66		км
243-122-0110	1х35 (мк)-0,66		км
243-122-0111	1х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0201	2х1 (ок)-0,66		км
243-122-0202	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0203	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0204	2х4 (ок)-0,66		км
243-122-0205	2х6 (ок)-0,66		км
243-122-0206	2х10 (ок)-0,66		км
243-122-0207	2х10 (мк)-0,66		км
243-122-0208	2х16 (мк)-0,66		км
243-122-0209	2х25 (мк)-0,66		км
243-122-0210	2х35 (мк)-0,66		км
243-122-0211	2х50 (мк)-0,66		км
243-122-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0301	3х1 (ок)-0,66		км
243-122-0302	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0303	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0304	3х4 (ок)-0,66		км
243-122-0305	3х6 (ок)-0,66		км
243-122-0306	3х10 (ок)-0,66		км
243-122-0307	3х10 (мк)-0,66		км
243-122-0308	3х16 (мк)-0,66		км
243-122-0309	3х25 (мк)-0,66		км
243-122-0310	3х35 (мк)-0,66		км
243-122-0311	3х50 (мк)-0,66		км
243-122-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0401	4х1 (ок)-0,66		км
243-122-0402	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0403	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0404	4х4 (ок)-0,66		км
243-122-0405	4х6 (ок)-0,66		км
243-122-0406	4х10 (ок)-0,66		км
243-122-0407	4х10 (мк)-0,66		км
243-122-0408	4х16 (мк)-0,66		км
243-122-0409	4х25 (мк)-0,66		км
243-122-0410	4х35 (мк)-0,66		км
243-122-0411	4х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0501	5х1 (ок)-0,66		км
243-122-0502	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0503	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0504	5х4 (ок)-0,66		км
243-122-0505	5х6 (ок)-0,66		км
243-122-0506	5х10 (ок)-0,66		км
243-122-0507	5х10 (мк)-0,66		км
243-122-0508	5х16 (мк)-0,66		км
243-122-0509	5х25 (мк)-0,66		км
243-122-0510	5х35 (мк)-0,66		км
243-122-0511	5х50 (мк)-0,66		км
243-122-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0601	7х1 (ок)-0,66		км
243-122-0602	7х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0603	7х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0604	7х4 (ок)-0,66		км
243-122-0605	7х6 (ок)-0,66		км
243-122-0606	7х10 (ок)-0,66		км
243-122-0607	7х10 (мк)-0,66		км
243-122-0608	7х16 (мк)-0,66		км
243-122-0609	7х25 (мк)-0,66		км
243-122-0610	7х35 (мк)-0,66		км
243-122-0611	7х50 (мк)-0,66		км
243-122-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0701	10х1 (ок)-0,66		км
243-122-0702	10х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0703	10х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0704	10х4 (ок)-0,66		км
243-122-0705	10х6 (ок)-0,66		км
243-122-0706	10х10 (ок)-0,66		км
243-122-0707	10х10 (мк)-0,66		км
243-122-0708	10х16 (мк)-0,66		км
243-122-0709	10х25 (мк)-0,66		км
243-122-0710	10х35 (мк)-0,66		км
243-122-0711	10х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-0800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0801	12х1 (ок)-0,66		км
243-122-0802	12х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0803	12х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0804	12х4 (ок)-0,66		км
243-122-0805	12х6 (ок)-0,66		км
243-122-0806	12х10 (ок)-0,66		км
243-122-0807	12х10 (мк)-0,66		км
243-122-0808	12х16 (мк)-0,66		км
243-122-0809	12х25 (мк)-0,66		км
243-122-0810	12х35 (мк)-0,66		км
243-122-0811	12х50 (мк)-0,66		км
243-122-0900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0901	14х1 (ок)-0,66		км
243-122-0902	14х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-0903	14х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-0904	14х4 (ок)-0,66		км
243-122-0905	14х6 (ок)-0,66		км
243-122-0906	14х10 (ок)-0,66		км
243-122-0907	14х10 (мк)-0,66		км
243-122-0908	14х16 (мк)-0,66		км
243-122-0909	14х25 (мк)-0,66		км
243-122-0910	14х35 (мк)-0,66		км
243-122-0911	14х50 (мк)-0,66		км
243-122-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1001	1х1 (ок)-0,66		км
243-122-1002	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1003	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1004	1х4 (ок)-0,66		км
243-122-1005	1х6 (ок)-0,66		км
243-122-1006	1х10 (ок)-0,66		км
243-122-1007	1х10 (мк)-0,66		км
243-122-1008	1х16 (мк)-0,66		км
243-122-1009	1х25 (мк)-0,66		км
243-122-1010	1х35 (мк)-0,66		км
243-122-1011	1х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1101	2x1 (ок)-0,66		км
243-122-1102	2x1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1103	2x2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1104	2x4 (ок)-0,66		км
243-122-1105	2x6 (ок)-0,66		км
243-122-1106	2x10 (ок)-0,66		км
243-122-1107	2x10 (мк)-0,66		км
243-122-1108	2x16 (мк)-0,66		км
243-122-1109	2x25 (мк)-0,66		км
243-122-1110	2x35 (мк)-0,66		км
243-122-1111	2x50 (мк)-0,66		км
243-122-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1201	3x1 (ок)-0,66		км
243-122-1202	3x1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1203	3x2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1204	3x4 (ок)-0,66		км
243-122-1205	3x6 (ок)-0,66		км
243-122-1206	3x10 (ок)-0,66		км
243-122-1207	3x10 (мк)-0,66		км
243-122-1208	3x16 (мк)-0,66		км
243-122-1209	3x25 (мк)-0,66		км
243-122-1210	3x35 (мк)-0,66		км
243-122-1211	3x50 (мк)-0,66		км
243-122-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1301	4x1 (ок)-0,66		км
243-122-1302	4x1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1303	4x2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1304	4x4 (ок)-0,66		км
243-122-1305	4x6 (ок)-0,66		км
243-122-1306	4x10 (ок)-0,66		км
243-122-1307	4x10 (мк)-0,66		км
243-122-1308	4x16 (мк)-0,66		км
243-122-1309	4x25 (мк)-0,66		км
243-122-1310	4x35 (мк)-0,66		км
243-122-1311	4x50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1401	5х1 (ок)-0,66		км
243-122-1402	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1403	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1404	5х4 (ок)-0,66		км
243-122-1405	5х6 (ок)-0,66		км
243-122-1406	5х10 (ок)-0,66		км
243-122-1407	5х10 (мк)-0,66		км
243-122-1408	5х16 (мк)-0,66		км
243-122-1409	5х25 (мк)-0,66		км
243-122-1410	5х35 (мк)-0,66		км
243-122-1411	5х50 (мк)-0,66		км
243-122-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1501	7х1 (ок)-0,66		км
243-122-1502	7х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1503	7х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1504	7х4 (ок)-0,66		км
243-122-1505	7х6 (ок)-0,66		км
243-122-1506	7х10 (ок)-0,66		км
243-122-1507	7х10 (мк)-0,66		км
243-122-1508	7х16 (мк)-0,66		км
243-122-1509	7х25 (мк)-0,66		км
243-122-1510	7х35 (мк)-0,66		км
243-122-1511	7х50 (мк)-0,66		км
243-122-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1601	10х1 (ок)-0,66		км
243-122-1602	10х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1603	10х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1604	10х4 (ок)-0,66		км
243-122-1605	10х6 (ок)-0,66		км
243-122-1606	10х10 (ок)-0,66		км
243-122-1607	10х10 (мк)-0,66		км
243-122-1608	10х16 (мк)-0,66		км
243-122-1609	10х25 (мк)-0,66		км
243-122-1610	10х35 (мк)-0,66		км
243-122-1611	10х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1701	12х1 (ок)-0,66		км
243-122-1702	12х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1703	12х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1704	12х4 (ок)-0,66		км
243-122-1705	12х6 (ок)-0,66		км
243-122-1706	12х10 (ок)-0,66		км
243-122-1707	12х10 (мк)-0,66		км
243-122-1708	12х16 (мк)-0,66		км
243-122-1709	12х25 (мк)-0,66		км
243-122-1710	12х35 (мк)-0,66		км
243-122-1711	12х50 (мк)-0,66		км
243-122-1800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1801	14х1 (ок)-0,66		км
243-122-1802	14х1,5 (ок)-0,66		км
243-122-1803	14х2,5 (ок)-0,66		км
243-122-1804	14х4 (ок)-0,66		км
243-122-1805	14х6 (ок)-0,66		км
243-122-1806	14х10 (ок)-0,66		км
243-122-1807	14х10 (мк)-0,66		км
243-122-1808	14х16 (мк)-0,66		км
243-122-1809	14х25 (мк)-0,66		км
243-122-1810	14х35 (мк)-0,66		км
243-122-1811	14х50 (мк)-0,66		км
243-122-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1901	1х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-1902	1х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-1903	1х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-1904	1х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-1905	1х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-1906	1х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-1907	1х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-1908	1х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-1909	1х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-1910	1х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-1911	1х16 (мк)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1912	1х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-1913	1х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-1914	1х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-1915	1х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-1916	1х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-1917	1х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-1918	1х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-1919	1х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-1920	1х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-1921	1х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-1922	1х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-1923	1х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-1924	1х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-1925	1х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2001	2х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2002	2х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2003	2х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2004	2х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2005	2х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2006	2х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2007	2х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2008	2х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2009	2х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2010	2х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2011	2х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2012	2х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2013	2х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2014	2х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2015	2х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2016	2х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2017	2х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2018	2х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2019	2х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2020	2х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2021	2х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2022	2х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2023	2х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2024	2х625 (мк)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2025	2х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2101	3х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2102	3х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2103	3х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2104	3х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2105	3х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2106	3х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2107	3х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2108	3х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2109	3х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2110	3х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2111	3х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2112	3х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2113	3х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2114	3х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2115	3х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2116	3х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2117	3х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2118	3х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2119	3х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2120	3х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2121	3х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2122	3х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2123	3х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2124	3х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2125	3х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2201	4х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2202	4х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2203	4х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2204	4х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2205	4х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2206	4х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2207	4х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2208	4х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2209	4х50 (ок)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2210	4х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2211	4х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2212	4х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2213	4х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2214	4х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2215	4х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2216	4х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2217	4х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2218	4х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2219	4х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2220	4х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2221	4х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2222	4х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2223	4х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2224	4х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2225	4х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2301	5х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2302	5х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2303	5х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2304	5х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2305	5х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2306	5х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2307	5х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2308	5х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2309	5х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2310	5х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2311	5х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2312	5х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2313	5х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2314	5х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2315	5х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2316	5х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2317	5х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2318	5х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2319	5х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2320	5х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2321	5х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2322	5х400 (мк)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2323	5х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2324	5х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2325	5х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2401	7х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2402	7х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2403	7х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2404	7х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2405	7х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2406	7х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2407	7х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2408	7х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2409	7х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2410	7х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2411	7х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2412	7х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2413	7х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2414	7х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2415	7х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2416	7х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2417	7х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2418	7х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2419	7х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2420	7х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2421	7х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2422	7х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2423	7х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2424	7х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2425	7х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2501	10х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2502	10х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2503	10х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2504	10х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2505	10х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2506	10х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2507	10х25 (ок)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2508	10х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2509	10х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2510	10х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2511	10х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2512	10х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2513	10х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2514	10х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2515	10х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2516	10х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2517	10х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2518	10х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2519	10х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2520	10х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2521	10х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2522	10х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2523	10х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2524	10х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2525	10х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2601	12х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2602	12х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2603	12х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2604	12х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2605	12х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2606	12х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2607	12х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2608	12х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2609	12х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2610	12х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2611	12х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2612	12х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2613	12х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2614	12х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2615	12х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2616	12х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2617	12х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2618	12х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2619	12х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2620	12х240 (мк)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2621	12х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2622	12х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2623	12х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2624	12х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2625	12х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2701	14х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2702	14х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2703	14х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2704	14х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2705	14х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2706	14х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2707	14х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2708	14х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2709	14х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2710	14х10 (мк)-0,66/1		км
243-122-2711	14х16 (мк)-0,66/1		км
243-122-2712	14х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2713	14х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2714	14х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2715	14х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2716	14х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2717	14х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2718	14х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2719	14х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2720	14х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2721	14х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2722	14х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2723	14х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2724	14х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2725	14х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2801	1х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2802	1х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2803	1х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2804	1х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2805	1х10 (ок)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2806	1х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2807	1х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2808	1х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2809	1х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2810	1х10 (мк)-0,66		км
243-122-2811	1х16 (мк)-0,66		км
243-122-2812	1х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2813	1х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2814	1х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2815	1х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2816	1х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2817	1х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2818	1х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-2819	1х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2820	1х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2821	1х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2822	1х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2823	1х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2824	1х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2825	1х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2901	2х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2902	2х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-2903	2х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-2904	2х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-2905	2х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-2906	2х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-2907	2х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-2908	2х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-2909	2х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-2910	2х10 (мк)-0,66		км
243-122-2911	2х16 (мк)-0,66		км
243-122-2912	2х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-2913	2х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-2914	2х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-2915	2х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-2916	2х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-2917	2х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-2918	2х150 (мк)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2919	2х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-2920	2х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-2921	2х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-2922	2х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-2923	2х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-2924	2х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-2925	2х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3001	3х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3002	3х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3003	3х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-3004	3х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3005	3х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3006	3х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3007	3х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3008	3х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3009	3х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3010	3х10 (мк)-0,66		км
243-122-3011	3х16 (мк)-0,66		км
243-122-3012	3х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3013	3х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3014	3х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-3015	3х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3016	3х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-3017	3х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3018	3х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3019	3х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3020	3х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3021	3х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3022	3х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3023	3х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3024	3х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3025	3х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3101	4х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3102	4х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3103	4х4 (ок)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-3104	4х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3105	4х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3106	4х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3107	4х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3108	4х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3109	4х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3110	4х10 (мк)-0,66		км
243-122-3111	4х16 (мк)-0,66		км
243-122-3112	4х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3113	4х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3114	4х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-3115	4х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3116	4х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-3117	4х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3118	4х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3119	4х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3120	4х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3121	4х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3122	4х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3123	4х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3124	4х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3125	4х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3201	5х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3202	5х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3203	5х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-3204	5х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3205	5х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3206	5х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3207	5х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3208	5х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3209	5х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3210	5х10 (мк)-0,66		км
243-122-3211	5х16 (мк)-0,66		км
243-122-3212	5х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3213	5х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3214	5х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-3215	5х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3216	5х95 (мк)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-3217	5х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3218	5х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3219	5х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3220	5х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3221	5х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3222	5х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3223	5х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3224	5х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3225	5х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3301	7х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3302	7х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3303	7х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-3304	7х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3305	7х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3306	7х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3307	7х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3308	7х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3309	7х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3310	7х10 (мк)-0,66		км
243-122-3311	7х16 (мк)-0,66		км
243-122-3312	7х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3313	7х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3314	7х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-3315	7х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3316	7х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-3317	7х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3318	7х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3319	7х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3320	7х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3321	7х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3322	7х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3323	7х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3324	7х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3325	7х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3401	10х1,5 (ок)-0,66/1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-3402	10х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3403	10х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-3404	10х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3405	10х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3406	10х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3407	10х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3408	10х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3409	10х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3410	10х10 (мк)-0,66		км
243-122-3411	10х16 (мк)-0,66		км
243-122-3412	10х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3413	10х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3414	10х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-3415	10х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3416	10х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-3417	10х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3418	10х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3419	10х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3420	10х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3421	10х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3422	10х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3423	10х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3424	10х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3425	10х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3501	12х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3502	12х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3503	12х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-3504	12х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3505	12х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3506	12х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3507	12х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3508	12х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3509	12х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3510	12х10 (мк)-0,66		км
243-122-3511	12х16 (мк)-0,66		км
243-122-3512	12х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3513	12х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3514	12х50 (мк)-0,66/1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-3515	12х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3516	12х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-3517	12х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3518	12х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3519	12х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3520	12х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3521	12х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3522	12х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3523	12х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3524	12х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3525	12х630 (мк)-0,66/1		км
243-122-3600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3601	14х1,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3602	14х2,5 (ок)-0,66/1		км
243-122-3603	14х4 (ок)-0,66/1		км
243-122-3604	14х6 (ок)-0,66/1		км
243-122-3605	14х10 (ок)-0,66/1		км
243-122-3606	14х16 (ок)-0,66/1		км
243-122-3607	14х25 (ок)-0,66/1		км
243-122-3608	14х35 (ок)-0,66/1		км
243-122-3609	14х50 (ок)-0,66/1		км
243-122-3610	14х10 (мк)-0,66		км
243-122-3611	14х16 (мк)-0,66		км
243-122-3612	14х25 (мк)-0,66/1		км
243-122-3613	14х35 (мк)-0,66/1		км
243-122-3614	14х50 (мк)-0,66/1		км
243-122-3615	14х70 (мк)-0,66/1		км
243-122-3616	14х95 (мк)-0,66/1		км
243-122-3617	14х120 (мк)-0,66/1		км
243-122-3618	14х150 (мк)-0,66/1		км
243-122-3619	14х185 (мк)-0,66/1		км
243-122-3620	14х240 (мк)-0,66/1		км
243-122-3621	14х300 (мк)-0,66/1		км
243-122-3622	14х400 (мк)-0,66/1		км
243-122-3623	14х500 (мк)-0,66/1		км
243-122-3624	14х625 (мк)-0,66/1		км
243-122-3625	14х630 (мк)-0,66/1		км

ГРУППА 243-123. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвВГ, АПвВГ, ПвВГнг(В), ПвВГнг(В)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-123-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-123-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-123-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-0125	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-0126	1х25 (мс)-0,66		км
243-123-0127	1х35 (мс)-0,66		км
243-123-0128	1х50 (мс)-0,66		км
243-123-0129	1х70 (мс)-0,66		км
243-123-0130	1х95 (мс)-0,66		км
243-123-0131	1х120 (мс)-0,66		км
243-123-0132	1х150 (мс)-0,66		км
243-123-0133	1х185 (мс)-0,66		км
243-123-0134	1х240 (мс)-0,66		км
243-123-0135	1х300 (мс)-0,66		км
243-123-0136	1х400 (мс)-0,66		км
243-123-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-123-0202	1х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0203	1х4 (ок)-1		км
243-123-0204	1х6 (ок)-1		км
243-123-0205	1х10 (ок)-1		км
243-123-0206	1х16 (ок)-1		км
243-123-0207	1х25 (ок)-1		км
243-123-0208	1х35 (ок)-1		км
243-123-0209	1х50 (ок)-1		км
243-123-0210	1х16 (мк)-1		км
243-123-0211	1х25 (мк)-1		км
243-123-0212	1х35 (мк)-1		км
243-123-0213	1х50 (мк)-1		км
243-123-0214	1х70 (мк)-1		км
243-123-0215	1х95 (мк)-1		км
243-123-0216	1х120 (мк)-1		км
243-123-0217	1х150 (мк)-1		км
243-123-0218	1х185 (мк)-1		км
243-123-0219	1х240 (мк)-1		км
243-123-0220	1х300 (мк)-1		км
243-123-0221	1х400 (мк)-1		км
243-123-0222	1х500 (мк)-1		км
243-123-0223	1х625 (мк)-1		км
243-123-0224	1х630 (мк)-1		км
243-123-0225	1х800 (мк)-1		км
243-123-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-123-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-123-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-123-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-123-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-123-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-0315	2х95 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-123-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-123-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-0325	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-0326	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-0327	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-0328	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-0329	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-0330	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-0331	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-0332	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-0333	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-0334	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-0335	2х300 (мс)-0,66		км
243-123-0336	2х400 (мс)-0,66		км
243-123-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-123-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-123-0403	2х4 (ок)-1		км
243-123-0404	2х6 (ок)-1		км
243-123-0405	2х10 (ок)-1		км
243-123-0406	2х16 (ок)-1		км
243-123-0407	2х25 (ок)-1		км
243-123-0408	2х35 (ок)-1		км
243-123-0409	2х50 (ок)-1		км
243-123-0410	2х16 (мк)-1		км
243-123-0411	2х25 (мк)-1		км
243-123-0412	2х35 (мк)-1		км
243-123-0413	2х50 (мк)-1		км
243-123-0414	2х70 (мк)-1		км
243-123-0415	2х95 (мк)-1		км
243-123-0416	2х120 (мк)-1		км
243-123-0417	2х150 (мк)-1		км
243-123-0418	2х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0419	2х240 (мк)-1		км
243-123-0420	2х300 (мк)-1		км
243-123-0421	2х400 (мк)-1		км
243-123-0422	2х500 (мк)-1		км
243-123-0423	2х625 (мк)-1		км
243-123-0424	2х630 (мк)-1		км
243-123-0425	2х800 (мк)-1		км
243-123-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-123-0427	2х16 (мс)-1		км
243-123-0428	2х25 (мс)-1		км
243-123-0429	2х35 (мс)-1		км
243-123-0430	2х50 (мс)-1		км
243-123-0431	2х70 (мс)-1		км
243-123-0432	2х95 (мс)-1		км
243-123-0433	2х120 (мс)-1		км
243-123-0434	2х150 (мс)-1		км
243-123-0435	2х185 (мс)-1		км
243-123-0436	2х240 (мс)-1		км
243-123-0437	2х300 (мс)-1		км
243-123-0438	2х400 (мс)-1		км
243-123-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-0510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-123-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-0512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0514	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-123-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-123-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-123-0517	3х16 (мк)-0,66		км
243-123-0518	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-0519	3х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0520	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-0521	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-0522	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-0523	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-0524	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-0525	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-0526	3х240 (мк)-0,66		км
243-123-0527	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-0528	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-0529	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-0530	3х625 (мк)-0,66		км
243-123-0531	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-0532	3х1000 (мк)-0,66		км
243-123-0533	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-123-0534	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-123-0535	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-123-0536	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-123-0537	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-123-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-123-0539	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-123-0540	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-123-0541	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-123-0542	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-123-0543	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-0544	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-0545	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-0546	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-0547	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-0548	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-0549	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-0550	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-0551	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-0552	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-0553	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-0554	3х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-123-0555	3х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-123-0556	3х50+1х35 (мс)-0,66		км
243-123-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-123-0602	3х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0603	3х4 (ок)-1		км
243-123-0604	3х6 (ок)-1		км
243-123-0605	3х10 (ок)-1		км
243-123-0606	3х16 (ок)-1		км
243-123-0607	3х25 (ок)-1		км
243-123-0608	3х35 (ок)-1		км
243-123-0609	3х50 (ок)-1		км
243-123-0610	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-123-0611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-123-0612	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-0613	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-0614	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-123-0615	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-123-0616	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-123-0617	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-123-0618	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-123-0619	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-123-0620	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-123-0621	3х16 (мк)-1		км
243-123-0622	3х25 (мк)-1		км
243-123-0623	3х35 (мк)-1		км
243-123-0624	3х50 (мк)-1		км
243-123-0625	3х70 (мк)-1		км
243-123-0626	3х95 (мк)-1		км
243-123-0627	3х120 (мк)-1		км
243-123-0628	3х150 (мк)-1		км
243-123-0629	3х185 (мк)-1		км
243-123-0630	3х240 (мк)-1		км
243-123-0631	3х300 (мк)-1		км
243-123-0632	3х400 (мк)-1		км
243-123-0633	3х500 (мк)-1		км
243-123-0634	3х625 (мк)-1		км
243-123-0635	3х630 (мк)-1		км
243-123-0636	3х800 (мк)-1		км
243-123-0637	3х1000 (мк)-1		км
243-123-0638	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-123-0639	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-123-0640	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-123-0641	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-123-0642	3х35+1х10 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0643	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-123-0644	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-123-0645	3х50+1х10 (мк)-1		км
243-123-0646	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-123-0647	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-123-0648	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-123-0649	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-123-0650	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-123-0651	3х95+1х25 (мк)-1		км
243-123-0652	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-123-0653	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-123-0654	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-123-0655	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-123-0656	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-123-0657	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-123-0658	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-123-0659	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-123-0660	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-123-0661	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-123-0662	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-123-0663	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-123-0664	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-123-0665	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-123-0666	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-123-0667	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-123-0668	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-123-0669	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-123-0670	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-123-0671	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-123-0672	3х95+2х35 (мк)-1		км
243-123-0673	3х95+2х50 (мк)-1		км
243-123-0674	3х95+2х70 (мк)-1		км
243-123-0675	3х120+2х35 (мк)-1		км
243-123-0676	3х120+2х50 (мк)-1		км
243-123-0677	3х120+2х70 (мк)-1		км
243-123-0678	3х120+2х95 (мк)-1		км
243-123-0679	3х150+2х50 (мк)-1		км
243-123-0680	3х150+2х70 (мк)-1		км
243-123-0681	3х150+2х95 (мк)-1		км
243-123-0682	3х150+2х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0683	3х185+2х50 (мк)-1		км
243-123-0684	3х185+2х70 (мк)-1		км
243-123-0685	3х185+2х95 (мк)-1		км
243-123-0686	3х185+2х120 (мк)-1		км
243-123-0687	3х185+2х150 (мк)-1		км
243-123-0688	3х240+2х70 (мк)-1		км
243-123-0689	3х240+2х95 (мк)-1		км
243-123-0690	3х240+2х120 (мк)-1		км
243-123-0691	3х240+2х150 (мк)-1		км
243-123-0692	3х240+2х185 (мк)-1		км
243-123-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0701	3х25 (мс)-1		км
243-123-0702	3х35 (мс)-1		км
243-123-0703	3х50 (мс)-1		км
243-123-0704	3х70 (мс)-1		км
243-123-0705	3х95 (мс)-1		км
243-123-0706	3х120 (мс)-1		км
243-123-0707	3х150 (мс)-1		км
243-123-0708	3х185 (мс)-1		км
243-123-0709	3х240 (мс)-1		км
243-123-0710	3х300 (мс)-1		км
243-123-0711	3х400 (мс)-1		км
243-123-0712	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-123-0713	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-123-0714	3х50+1х16 (мс)-1		км
243-123-0715	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-123-0716	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-123-0717	3х70+1х25 (мс)-1		км
243-123-0718	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-123-0719	3х70+1х50 (мс)-1		км
243-123-0720	3х95+1х35 (мс)-1		км
243-123-0721	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-123-0722	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-123-0723	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-123-0724	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-123-0725	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-123-0726	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-123-0727	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-123-0728	3х400+1х240 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0729	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-123-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0801	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-0802	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0803	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-0804	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-0805	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-0806	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-0807	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-0808	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-0809	4х50 (ок)-0,66		км
243-123-0810	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-123-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-0812	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0813	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-0814	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-123-0815	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-123-0816	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-123-0817	4х16 (мк)-0,66		км
243-123-0818	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-0819	4х35 (мк)-0,66		км
243-123-0820	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-0821	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-0822	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-0823	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-0824	4х150 (мк)-0,66		км
243-123-0825	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-0826	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-0827	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-0828	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-0829	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-0830	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-0831	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-0832	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-0833	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-123-0834	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-123-0835	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-123-0836	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-123-0837	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-123-0838	4х35+1х16 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0839	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-123-0840	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-123-0841	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-123-0842	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-123-0843	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-0844	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-0845	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-0846	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-0847	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-0848	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-0849	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-0850	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-0851	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-0852	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-0853	4х400 (мс)-0,66		км
243-123-0854	4х50+1х16 (мс)-0,66		км
243-123-0855	4х50+1х25 (мс)-0,66		км
243-123-0856	4х50+1х35 (мс)-0,66		км
243-123-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0901	4х1,5 (ок)-1		км
243-123-0902	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-0903	4х4 (ок)-1		км
243-123-0904	4х6 (ок)-1		км
243-123-0905	4х10 (ок)-1		км
243-123-0906	4х16 (ок)-1		км
243-123-0907	4х25 (ок)-1		км
243-123-0908	4х35 (ок)-1		км
243-123-0909	4х50 (ок)-1		км
243-123-0910	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-123-0911	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-123-0912	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-0913	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-0914	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-123-0915	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-123-0916	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-123-0917	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-123-0918	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-123-0919	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-123-0920	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-123-0921	4х16 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0922	4х25 (мк)-1		км
243-123-0923	4х35 (мк)-1		км
243-123-0924	4х50 (мк)-1		км
243-123-0925	4х70 (мк)-1		км
243-123-0926	4х95 (мк)-1		км
243-123-0927	4х120 (мк)-1		км
243-123-0928	4х150 (мк)-1		км
243-123-0929	4х185 (мк)-1		км
243-123-0930	4х240 (мк)-1		км
243-123-0931	4х300 (мк)-1		км
243-123-0932	4х400 (мк)-1		км
243-123-0933	4х500 (мк)-1		км
243-123-0934	4х625 (мк)-1		км
243-123-0935	4х630 (мк)-1		км
243-123-0936	4х800 (мк)-1		км
243-123-0937	4х1000 (мк)-1		км
243-123-0938	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-123-0939	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-123-0940	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-123-0941	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-123-0942	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-123-0943	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-123-0944	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-123-0945	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-123-0946	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-123-0947	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-123-0948	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-123-0949	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-123-0950	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-123-0951	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-123-0952	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-123-0953	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-123-0954	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-123-0955	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-123-0956	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-123-0957	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-123-0958	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-123-0959	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-123-0960	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-123-0961	4х185+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0962	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-123-0963	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-123-0964	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-123-0965	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-123-0966	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-123-0967	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-123-0968	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-123-0969	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-123-0970	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-123-0971	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км
243-123-1000	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1001	4х25 (мс)-1		км
243-123-1002	4х35 (мс)-1		км
243-123-1003	4х50 (мс)-1		км
243-123-1004	4х70 (мс)-1		км
243-123-1005	4х95 (мс)-1		км
243-123-1006	4х120 (мс)-1		км
243-123-1007	4х150 (мс)-1		км
243-123-1008	4х185 (мс)-1		км
243-123-1009	4х240 (мс)-1		км
243-123-1010	4х300 (мс)-1		км
243-123-1011	4х400 (мс)-1		км
243-123-1012	4х35+1х16 (мс)-1		км
243-123-1013	4х35+1х25 (мс)-1		км
243-123-1014	4х50+1х16 (мс)-1		км
243-123-1015	4х50+1х25 (мс)-1		км
243-123-1016	4х50+1х35 (мс)-1		км
243-123-1017	4х70+1х25 (мс)-1		км
243-123-1018	4х70+1х35 (мс)-1		км
243-123-1019	4х70+1х50 (мс)-1		км
243-123-1020	4х95+1х35 (мс)-1		км
243-123-1021	4х95+1х50 (мс)-1		км
243-123-1022	4х120+1х35 (мс)-1		км
243-123-1023	4х120+1х50 (мс)-1		км
243-123-1024	4х120+1х70 (мс)-1		км
243-123-1025	4х120+1х95 (мс)-1		км
243-123-1026	4х150+1х50 (мс)-1		км
243-123-1027	4х150+1х70 (мс)-1		км
243-123-1028	4х150+1х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1029	4х185+1х50 (мс)-1		км
243-123-1030	4х185+1х70 (мс)-1		км
243-123-1031	4х185+1х95 (мс)-1		км
243-123-1032	4х240+1х70 (мс)-1		км
243-123-1033	4х240+1х95 (мс)-1		км
243-123-1034	4х240+1х120 (мс)-1		км
243-123-1035	4х240+1х150 (мс)-1		км
243-123-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1101	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-1102	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-1103	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-1104	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-1105	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-1106	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-1107	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-1108	5х35 (ок)-0,66		км
243-123-1109	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-1110	5х16 (мк)-0,66		км
243-123-1111	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-1112	5х35 (мк)-0,66		км
243-123-1113	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-1114	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-1115	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-1116	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-1117	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-1118	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-1119	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-1120	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-1121	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-1122	5х500 (мк)-0,66		км
243-123-1123	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-1124	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-1125	5х1000 (мк)-0,66		км
243-123-1126	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-1127	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-1128	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-1129	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-1130	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-1131	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-1132	5х150 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1133	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-1134	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-1135	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-1136	5х400 (мс)-0,66		км
243-123-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1201	5х1,5 (ок)-1		км
243-123-1202	5х2,5 (ок)-1		км
243-123-1203	5х4 (ок)-1		км
243-123-1204	5х6 (ок)-1		км
243-123-1205	5х10 (ок)-1		км
243-123-1206	5х16 (ок)-1		км
243-123-1207	5х25 (ок)-1		км
243-123-1208	5х35 (ок)-1		км
243-123-1209	5х50 (ок)-1		км
243-123-1210	5х16 (мк)-1		км
243-123-1211	5х25 (мк)-1		км
243-123-1212	5х35 (мк)-1		км
243-123-1213	5х50 (мк)-1		км
243-123-1214	5х70 (мк)-1		км
243-123-1215	5х95 (мк)-1		км
243-123-1216	5х120 (мк)-1		км
243-123-1217	5х150 (мк)-1		км
243-123-1218	5х185 (мк)-1		км
243-123-1219	5х240 (мк)-1		км
243-123-1220	5х300 (мк)-1		км
243-123-1221	5х400 (мк)-1		км
243-123-1222	5х500 (мк)-1		км
243-123-1223	5х625 (мк)-1		км
243-123-1224	5х630 (мк)-1		км
243-123-1225	5х800 (мк)-1		км
243-123-1226	5х1000 (мк)-1		км
243-123-1227	5х25 (мс)-1		км
243-123-1228	5х35 (мс)-1		км
243-123-1229	5х50 (мс)-1		км
243-123-1230	5х70 (мс)-1		км
243-123-1231	5х95 (мс)-1		км
243-123-1232	5х120 (мс)-1		км
243-123-1233	5х150 (мс)-1		км
243-123-1234	5х185 (мс)-1		км
243-123-1235	5х240 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1236	5х300 (мс)-1		км
243-123-1237	5х400 (мс)-1		км
243-123-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1301	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-1302	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-1303	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-1304	1х10 (ок)-0,66		км
243-123-1305	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-1306	1х25 (ок)-0,66		км
243-123-1307	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-1308	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-1309	1х70 (ок)-0,66		км
243-123-1310	1х95 (ок)-0,66		км
243-123-1311	1х120 (ок)-0,66		км
243-123-1312	1х150 (ок)-0,66		км
243-123-1313	1х185 (ок)-0,66		км
243-123-1314	1х240 (ок)-0,66		км
243-123-1315	1х300 (ок)-0,66		км
243-123-1316	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-1317	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-1318	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-1319	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-1320	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-1321	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-1322	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-1323	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-1324	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-1325	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-1326	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-1327	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-1328	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-1329	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-1330	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-1331	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1401	1х2,5 (ок)-1		км
243-123-1402	1х4 (ок)-1		км
243-123-1403	1х6 (ок)-1		км
243-123-1404	1х10 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1405	1х16 (ок)-1		км
243-123-1406	1х25 (ок)-1		км
243-123-1407	1х35 (ок)-1		км
243-123-1408	1х50 (ок)-1		км
243-123-1409	1х70 (ок)-1		км
243-123-1410	1х95 (ок)-1		км
243-123-1411	1х120 (ок)-1		км
243-123-1412	1х150 (ок)-1		км
243-123-1413	1х185 (ок)-1		км
243-123-1414	1х240 (ок)-1		км
243-123-1415	1х300 (ок)-1		км
243-123-1416	1х25 (мк)-1		км
243-123-1417	1х35 (мк)-1		км
243-123-1418	1х50 (мк)-1		км
243-123-1419	1х70 (мк)-1		км
243-123-1420	1х95 (мк)-1		км
243-123-1421	1х120 (мк)-1		км
243-123-1422	1х150 (мк)-1		км
243-123-1423	1х185 (мк)-1		км
243-123-1424	1х240 (мк)-1		км
243-123-1425	1х300 (мк)-1		км
243-123-1426	1х400 (мк)-1		км
243-123-1427	1х500 (мк)-1		км
243-123-1428	1х625 (мк)-1		км
243-123-1429	1х630 (мк)-1		км
243-123-1430	1х800 (мк)-1		км
243-123-1431	1х1000 (мк)-1		км
243-123-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1501	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-1502	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-1503	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-1504	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-1505	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-1506	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-1507	2х35 (ок)-0,66		км
243-123-1508	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-1509	2х70 (ок)-0,66		км
243-123-1510	2х95 (ок)-0,66		км
243-123-1511	2х120 (ок)-0,66		км
243-123-1512	2х150 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1513	2х185 (ок)-0,66		км
243-123-1514	2х240 (ок)-0,66		км
243-123-1515	2х300 (ок)-0,66		км
243-123-1516	2х25 (мк)-0,66		км
243-123-1517	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-1518	2х50 (мк)-0,66		км
243-123-1519	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-1520	2х95 (мк)-0,66		км
243-123-1521	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-1522	2х150 (мк)-0,66		км
243-123-1523	2х185 (мк)-0,66		км
243-123-1524	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-1525	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-1526	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-1527	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-1528	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-1529	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-1530	2х800 (мк)-0,66		км
243-123-1531	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-1532	2х25 (ос)-0,66		км
243-123-1533	2х35 (ос)-0,66		км
243-123-1534	2х50 (ос)-0,66		км
243-123-1535	2х70 (ос)-0,66		км
243-123-1536	2х95 (ос)-0,66		км
243-123-1537	2х120 (ос)-0,66		км
243-123-1538	2х150 (ос)-0,66		км
243-123-1539	2х185 (ос)-0,66		км
243-123-1540	2х240 (ос)-0,66		км
243-123-1541	2х300 (ос)-0,66		км
243-123-1542	2х400 (ос)-0,66		км
243-123-1543	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-1544	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-1545	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-1546	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-1547	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-1548	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-1549	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-1550	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-1551	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-1552	2х300 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1553	2х400 (мс)-0,66		км
243-123-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1601	2х2,5 (ок)-1		км
243-123-1602	2х4 (ок)-1		км
243-123-1603	2х6 (ок)-1		км
243-123-1604	2х10 (ок)-1		км
243-123-1605	2х16 (ок)-1		км
243-123-1606	2х25 (ок)-1		км
243-123-1607	2х35 (ок)-1		км
243-123-1608	2х50 (ок)-1		км
243-123-1609	2х70 (ок)-1		км
243-123-1610	2х95 (ок)-1		км
243-123-1611	2х120 (ок)-1		км
243-123-1612	2х150 (ок)-1		км
243-123-1613	2х185 (ок)-1		км
243-123-1614	2х240 (ок)-1		км
243-123-1615	2х300 (ок)-1		км
243-123-1616	2х25 (мк)-1		км
243-123-1617	2х35 (мк)-1		км
243-123-1618	2х50 (мк)-1		км
243-123-1619	2х70 (мк)-1		км
243-123-1620	2х95 (мк)-1		км
243-123-1621	2х120 (мк)-1		км
243-123-1622	2х150 (мк)-1		км
243-123-1623	2х185 (мк)-1		км
243-123-1624	2х240 (мк)-1		км
243-123-1625	2х300 (мк)-1		км
243-123-1626	2х400 (мк)-1		км
243-123-1627	2х500 (мк)-1		км
243-123-1628	2х625 (мк)-1		км
243-123-1629	2х630 (мк)-1		км
243-123-1630	2х800 (мк)-1		км
243-123-1631	2х1000 (мк)-1		км
243-123-1632	2х25 (ос)-1		км
243-123-1633	2х35 (ос)-1		км
243-123-1634	2х50 (ос)-1		км
243-123-1635	2х70 (ос)-1		км
243-123-1636	2х95 (ос)-1		км
243-123-1637	2х120 (ос)-1		км
243-123-1638	2х150 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1639	2х185 (ос)-1		км
243-123-1640	2х240 (ос)-1		км
243-123-1641	2х300 (ос)-1		км
243-123-1642	2х400 (ос)-1		км
243-123-1643	2х25 (мс)-1		км
243-123-1644	2х35 (мс)-1		км
243-123-1645	2х50 (мс)-1		км
243-123-1646	2х70 (мс)-1		км
243-123-1647	2х95 (мс)-1		км
243-123-1648	2х120 (мс)-1		км
243-123-1649	2х150 (мс)-1		км
243-123-1650	2х185 (мс)-1		км
243-123-1651	2х240 (мс)-1		км
243-123-1652	2х300 (мс)-1		км
243-123-1653	2х400 (мс)-1		км
243-123-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1701	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-1702	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-1703	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-1704	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-1705	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-1706	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-1707	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-1708	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-1709	3х70 (ок)-0,66		км
243-123-1710	3х95 (ок)-0,66		км
243-123-1711	3х120 (ок)-0,66		км
243-123-1712	3х150 (ок)-0,66		км
243-123-1713	3х185 (ок)-0,66		км
243-123-1714	3х240 (ок)-0,66		км
243-123-1715	3х300 (ок)-0,66		км
243-123-1716	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-1717	3х35 (мк)-0,66		км
243-123-1718	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-1719	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-1720	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-1721	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-1722	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-1723	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-1724	3х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1725	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-1726	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-1727	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-1728	3х625 (мк)-0,66		км
243-123-1729	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-1730	3х800 (мк)-0,66		км
243-123-1731	3х1000 (мк)-0,66		км
243-123-1732	3х25 (ос)-0,66		км
243-123-1733	3х35 (ос)-0,66		км
243-123-1734	3х50 (ос)-0,66		км
243-123-1735	3х70 (ос)-0,66		км
243-123-1736	3х95 (ос)-0,66		км
243-123-1737	3х120 (ос)-0,66		км
243-123-1738	3х150 (ос)-0,66		км
243-123-1739	3х185 (ос)-0,66		км
243-123-1740	3х240 (ос)-0,66		км
243-123-1741	3х300 (ос)-0,66		км
243-123-1742	3х400 (ос)-0,66		км
243-123-1743	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-1744	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-1745	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-1746	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-1747	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-1748	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-1749	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-1750	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-1751	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-1752	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-1753	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1801	3х2,5 (ок)-1		км
243-123-1802	3х4 (ок)-1		км
243-123-1803	3х6 (ок)-1		км
243-123-1804	3х10 (ок)-1		км
243-123-1805	3х16 (ок)-1		км
243-123-1806	3х25 (ок)-1		км
243-123-1807	3х35 (ок)-1		км
243-123-1808	3х50 (ок)-1		км
243-123-1809	3х70 (ок)-1		км
243-123-1810	3х95 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1811	3х120 (ок)-1		км
243-123-1812	3х150 (ок)-1		км
243-123-1813	3х185 (ок)-1		км
243-123-1814	3х240 (ок)-1		км
243-123-1815	3х300 (ок)-1		км
243-123-1816	3х25 (мк)-1		км
243-123-1817	3х35 (мк)-1		км
243-123-1818	3х50 (мк)-1		км
243-123-1819	3х70 (мк)-1		км
243-123-1820	3х95 (мк)-1		км
243-123-1821	3х120 (мк)-1		км
243-123-1822	3х150 (мк)-1		км
243-123-1823	3х185 (мк)-1		км
243-123-1824	3х240 (мк)-1		км
243-123-1825	3х300 (мк)-1		км
243-123-1826	3х400 (мк)-1		км
243-123-1827	3х500 (мк)-1		км
243-123-1828	3х625 (мк)-1		км
243-123-1829	3х630 (мк)-1		км
243-123-1830	3х800 (мк)-1		км
243-123-1831	3х1000 (мк)-1		км
243-123-1832	3х25 (ос)-1		км
243-123-1833	3х35 (ос)-1		км
243-123-1834	3х50 (ос)-1		км
243-123-1835	3х70 (ос)-1		км
243-123-1836	3х95 (ос)-1		км
243-123-1837	3х120 (ос)-1		км
243-123-1838	3х150 (ос)-1		км
243-123-1839	3х185 (ос)-1		км
243-123-1840	3х240 (ос)-1		км
243-123-1841	3х300 (ос)-1		км
243-123-1842	3х400 (ос)-1		км
243-123-1843	3х25 (мс)-1		км
243-123-1844	3х35 (мс)-1		км
243-123-1845	3х50 (мс)-1		км
243-123-1846	3х70 (мс)-1		км
243-123-1847	3х95 (мс)-1		км
243-123-1848	3х120 (мс)-1		км
243-123-1849	3х150 (мс)-1		км
243-123-1850	3х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1851	3х240 (мс)-1		км
243-123-1852	3х300 (мс)-1		км
243-123-1853	3х400 (мс)-1		км
243-123-1854	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-123-1855	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-123-1856	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-123-1857	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-123-1858	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-123-1859	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-123-1860	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-123-1861	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-123-1862	3х150+1х95 (мс)-1		км
243-123-1863	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-123-1864	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-123-1865	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-123-1866	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-123-1867	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-123-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1901	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-1902	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-1903	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-1904	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-1905	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-1906	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-1907	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-1908	4х50 (ок)-0,66		км
243-123-1909	4х70 (ок)-0,66		км
243-123-1910	4х95 (ок)-0,66		км
243-123-1911	4х120 (ок)-0,66		км
243-123-1912	4х150 (ок)-0,66		км
243-123-1913	4х185 (ок)-0,66		км
243-123-1914	4х240 (ок)-0,66		км
243-123-1915	4х300 (ок)-0,66		км
243-123-1916	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-1917	4х35 (мк)-0,66		км
243-123-1918	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-1919	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-1920	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-1921	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-1922	4х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1923	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-1924	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-1925	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-1926	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-1927	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-1928	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-1929	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-1930	4х800 (мк)-0,66		км
243-123-1931	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-1932	4х25 (ос)-0,66		км
243-123-1933	4х35 (ос)-0,66		км
243-123-1934	4х50 (ос)-0,66		км
243-123-1935	4х70 (ос)-0,66		км
243-123-1936	4х95 (ос)-0,66		км
243-123-1937	4х120 (ос)-0,66		км
243-123-1938	4х150 (ос)-0,66		км
243-123-1939	4х185 (ос)-0,66		км
243-123-1940	4х240 (ос)-0,66		км
243-123-1941	4х300 (ос)-0,66		км
243-123-1942	4х400 (ос)-0,66		км
243-123-1943	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-1944	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-1945	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-1946	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-1947	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-1948	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-1949	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-1950	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-1951	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-1952	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-1953	4х400 (мс)-0,66		км
243-123-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2001	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-2002	4х4 (ок)-1		км
243-123-2003	4х6 (ок)-1		км
243-123-2004	4х10 (ок)-1		км
243-123-2005	4х16 (ок)-1		км
243-123-2006	4х25 (ок)-1		км
243-123-2007	4х35 (ок)-1		км
243-123-2008	4х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2009	4х70 (ок)-1		км
243-123-2010	4х95 (ок)-1		км
243-123-2011	4х120 (ок)-1		км
243-123-2012	4х150 (ок)-1		км
243-123-2013	4х185 (ок)-1		км
243-123-2014	4х240 (ок)-1		км
243-123-2015	4х300 (ок)-1		км
243-123-2016	4х25 (мк)-1		км
243-123-2017	4х35 (мк)-1		км
243-123-2018	4х50 (мк)-1		км
243-123-2019	4х70 (мк)-1		км
243-123-2020	4х95 (мк)-1		км
243-123-2021	4х120 (мк)-1		км
243-123-2022	4х150 (мк)-1		км
243-123-2023	4х185 (мк)-1		км
243-123-2024	4х240 (мк)-1		км
243-123-2025	4х300 (мк)-1		км
243-123-2026	4х400 (мк)-1		км
243-123-2027	4х500 (мк)-1		км
243-123-2028	4х625 (мк)-1		км
243-123-2029	4х630 (мк)-1		км
243-123-2030	4х800 (мк)-1		км
243-123-2031	4х1000 (мк)-1		км
243-123-2032	4х25 (ос)-1		км
243-123-2033	4х35 (ос)-1		км
243-123-2034	4х50 (ос)-1		км
243-123-2035	4х70 (ос)-1		км
243-123-2036	4х95 (ос)-1		км
243-123-2037	4х120 (ос)-1		км
243-123-2038	4х150 (ос)-1		км
243-123-2039	4х185 (ос)-1		км
243-123-2040	4х240 (ос)-1		км
243-123-2041	4х300 (ос)-1		км
243-123-2042	4х400 (ос)-1		км
243-123-2043	4х25 (мс)-1		км
243-123-2044	4х35 (мс)-1		км
243-123-2045	4х50 (мс)-1		км
243-123-2046	4х70 (мс)-1		км
243-123-2047	4х95 (мс)-1		км
243-123-2048	4х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2049	4х150 (мс)-1		км
243-123-2050	4х185 (мс)-1		км
243-123-2051	4х240 (мс)-1		км
243-123-2052	4х300 (мс)-1		км
243-123-2053	4х400 (мс)-1		км
243-123-2100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2101	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-2102	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-2103	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-2104	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-2105	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-2106	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-2107	5х35 (ок)-0,66		км
243-123-2108	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-2109	5х70 (ок)-0,66		км
243-123-2110	5х95 (ок)-0,66		км
243-123-2111	5х120 (ок)-0,66		км
243-123-2112	5х150 (ок)-0,66		км
243-123-2113	5х185 (ок)-0,66		км
243-123-2114	5х240 (ок)-0,66		км
243-123-2115	5х300 (ок)-0,66		км
243-123-2116	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-2117	5х35 (мк)-0,66		км
243-123-2118	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-2119	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-2120	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-2121	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-2122	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-2123	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-2124	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-2125	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-2126	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-2127	5х500 (мк)-0,66		км
243-123-2128	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-2129	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-2130	5х800 (мк)-0,66		км
243-123-2131	5х1000 (мк)-0,66		км
243-123-2132	5х25 (ос)-0,66		км
243-123-2133	5х35 (ос)-0,66		км
243-123-2134	5х50 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2135	5х70 (ос)-0,66		км
243-123-2136	5х95 (ос)-0,66		км
243-123-2137	5х120 (ос)-0,66		км
243-123-2138	5х150 (ос)-0,66		км
243-123-2139	5х185 (ос)-0,66		км
243-123-2140	5х240 (ос)-0,66		км
243-123-2141	5х300 (ос)-0,66		км
243-123-2142	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-2143	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-2144	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-2145	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-2146	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-2147	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-2148	5х150 (мс)-0,66		км
243-123-2149	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-2150	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-2151	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2201	5х2,5 (ок)-1		км
243-123-2202	5х4 (ок)-1		км
243-123-2203	5х6 (ок)-1		км
243-123-2204	5х10 (ок)-1		км
243-123-2205	5х16 (ок)-1		км
243-123-2206	5х25 (ок)-1		км
243-123-2207	5х35 (ок)-1		км
243-123-2208	5х50 (ок)-1		км
243-123-2209	5х70 (ок)-1		км
243-123-2210	5х95 (ок)-1		км
243-123-2211	5х120 (ок)-1		км
243-123-2212	5х150 (ок)-1		км
243-123-2213	5х185 (ок)-1		км
243-123-2214	5х240 (ок)-1		км
243-123-2215	5х300 (ок)-1		км
243-123-2216	5х25 (мк)-1		км
243-123-2217	5х35 (мк)-1		км
243-123-2218	5х50 (мк)-1		км
243-123-2219	5х70 (мк)-1		км
243-123-2220	5х95 (мк)-1		км
243-123-2221	5х120 (мк)-1		км
243-123-2222	5х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2223	5х185 (мк)-1		км
243-123-2224	5х240 (мк)-1		км
243-123-2225	5х300 (мк)-1		км
243-123-2226	5х400 (мк)-1		км
243-123-2227	5х500 (мк)-1		км
243-123-2228	5х625 (мк)-1		км
243-123-2229	5х630 (мк)-1		км
243-123-2230	5х800 (мк)-1		км
243-123-2231	5х1000 (мк)-1		км
243-123-2232	5х25 (ос)-1		км
243-123-2233	5х35 (ос)-1		км
243-123-2234	5х50 (ос)-1		км
243-123-2235	5х70 (ос)-1		км
243-123-2236	5х95 (ос)-1		км
243-123-2237	5х120 (ос)-1		км
243-123-2238	5х150 (ос)-1		км
243-123-2239	5х185 (ос)-1		км
243-123-2240	5х240 (ос)-1		км
243-123-2241	5х300 (ос)-1		км
243-123-2242	5х400 (ос)-1		км
243-123-2243	5х25 (мс)-1		км
243-123-2244	5х35 (мс)-1		км
243-123-2245	5х50 (мс)-1		км
243-123-2246	5х70 (мс)-1		км
243-123-2247	5х95 (мс)-1		км
243-123-2248	5х120 (мс)-1		км
243-123-2249	5х150 (мс)-1		км
243-123-2250	5х185 (мс)-1		км
243-123-2251	5х240 (мс)-1		км
243-123-2252	5х300 (мс)-1		км
243-123-2253	5х400 (мс)-1		км
243-123-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2301	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-2302	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-2303	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-2304	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-2305	1х10 (ок)-0,66		км
243-123-2306	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-2307	1х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2308	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-2309	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-2310	1х70 (ок)-0,66		км
243-123-2311	1х95 (ок)-0,66		км
243-123-2312	1х120 (ок)-0,66		км
243-123-2313	1х150 (ок)-0,66		км
243-123-2314	1х185 (ок)-0,66		км
243-123-2315	1х240 (ок)-0,66		км
243-123-2316	1х300 (ок)-0,66		км
243-123-2317	1х16 (мк)-0,66		км
243-123-2318	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-2319	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-2320	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-2321	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-2322	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-2323	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-2324	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-2325	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-2326	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-2327	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-2328	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-2329	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-2330	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-2331	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-2332	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-2333	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2401	1х1,5 (ок)-1		км
243-123-2402	1х2,5 (ок)-1		км
243-123-2403	1х4 (ок)-1		км
243-123-2404	1х6 (ок)-1		км
243-123-2405	1х10 (ок)-1		км
243-123-2406	1х16 (ок)-1		км
243-123-2407	1х25 (ок)-1		км
243-123-2408	1х35 (ок)-1		км
243-123-2409	1х50 (ок)-1		км
243-123-2410	1х16 (мк)-1		км
243-123-2411	1х25 (мк)-1		км
243-123-2412	1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2413	1х50 (мк)-1		км
243-123-2414	1х70 (мк)-1		км
243-123-2415	1х95 (мк)-1		км
243-123-2416	1х120 (мк)-1		км
243-123-2417	1х150 (мк)-1		км
243-123-2418	1х185 (мк)-1		км
243-123-2419	1х240 (мк)-1		км
243-123-2420	1х300 (мк)-1		км
243-123-2421	1х400 (мк)-1		км
243-123-2422	1х500 (мк)-1		км
243-123-2423	1х625 (мк)-1		км
243-123-2424	1х630 (мк)-1		км
243-123-2425	1х800 (мк)-1		км
243-123-2426	1х1000 (мк)-1		км
243-123-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2501	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-2502	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-2503	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-2504	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-2505	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-2506	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-2507	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-2508	2х35 (ок)-0,66		км
243-123-2509	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-2510	2х70 (ок)-0,66		км
243-123-2511	2х95 (ок)-0,66		км
243-123-2512	2х120 (ок)-0,66		км
243-123-2513	2х150 (ок)-0,66		км
243-123-2514	2х185 (ок)-0,66		км
243-123-2515	2х240 (ок)-0,66		км
243-123-2516	2х300 (ок)-0,66		км
243-123-2517	2х16 (мк)-0,66		км
243-123-2518	2х25 (мк)-0,66		км
243-123-2519	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-2520	2х50 (мк)-0,66		км
243-123-2521	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-2522	2х95 (мк)-0,66		км
243-123-2523	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-2524	2х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2525	2х185 (мк)-0,66		км
243-123-2526	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-2527	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-2528	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-2529	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-2530	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-2531	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-2532	2х800 (мк)-0,66		км
243-123-2533	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-2534	2х25 (ос)-0,66		км
243-123-2535	2х35 (ос)-0,66		км
243-123-2536	2х50 (ос)-0,66		км
243-123-2537	2х70 (ос)-0,66		км
243-123-2538	2х95 (ос)-0,66		км
243-123-2539	2х120 (ос)-0,66		км
243-123-2540	2х150 (ос)-0,66		км
243-123-2541	2х185 (ос)-0,66		км
243-123-2542	2х240 (ос)-0,66		км
243-123-2543	2х300 (ос)-0,66		км
243-123-2544	2х400 (ос)-0,66		км
243-123-2545	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-2546	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-2547	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-2548	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-2549	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-2550	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-2551	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-2552	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-2553	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-2554	2х300 (мс)-0,66		км
243-123-2555	2х400 (мс)-0,66		км
243-123-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2601	2х1,5 (ок)-1		км
243-123-2602	2х2,5 (ок)-1		км
243-123-2603	2х4 (ок)-1		км
243-123-2604	2х6 (ок)-1		км
243-123-2605	2х10 (ок)-1		км
243-123-2606	2х16 (ок)-1		км
243-123-2607	2х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2608	2х35 (ок)-1		км
243-123-2609	2х50 (ок)-1		км
243-123-2610	2х70 (ок)-1		км
243-123-2611	2х95 (ок)-1		км
243-123-2612	2х120 (ок)-1		км
243-123-2613	2х150 (ок)-1		км
243-123-2614	2х185 (ок)-1		км
243-123-2615	2х240 (ок)-1		км
243-123-2616	2х300 (ок)-1		км
243-123-2617	2х16 (мк)-1		км
243-123-2618	2х25 (мк)-1		км
243-123-2619	2х35 (мк)-1		км
243-123-2620	2х50 (мк)-1		км
243-123-2621	2х70 (мк)-1		км
243-123-2622	2х95 (мк)-1		км
243-123-2623	2х120 (мк)-1		км
243-123-2624	2х150 (мк)-1		км
243-123-2625	2х185 (мк)-1		км
243-123-2626	2х240 (мк)-1		км
243-123-2627	2х300 (мк)-1		км
243-123-2628	2х400 (мк)-1		км
243-123-2629	2х500 (мк)-1		км
243-123-2630	2х625 (мк)-1		км
243-123-2631	2х630 (мк)-1		км
243-123-2632	2х800 (мк)-1		км
243-123-2633	2х1000 (мк)-1		км
243-123-2634	2х25 (ос)-1		км
243-123-2635	2х35 (ос)-1		км
243-123-2636	2х50 (ос)-1		км
243-123-2637	2х70 (ос)-1		км
243-123-2638	2х95 (ос)-1		км
243-123-2639	2х120 (ос)-1		км
243-123-2640	2х150 (ос)-1		км
243-123-2641	2х185 (ос)-1		км
243-123-2642	2х240 (ос)-1		км
243-123-2643	2х300 (ос)-1		км
243-123-2644	2х400 (ос)-1		км
243-123-2645	2х25 (мс)-1		км
243-123-2646	2х35 (мс)-1		км
243-123-2647	2х50 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2648	2х70 (мс)-1		км
243-123-2649	2х95 (мс)-1		км
243-123-2650	2х120 (мс)-1		км
243-123-2651	2х150 (мс)-1		км
243-123-2652	2х185 (мс)-1		км
243-123-2653	2х240 (мс)-1		км
243-123-2654	2х300 (мс)-1		км
243-123-2655	2х400 (мс)-1		км
243-123-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2701	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-2702	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-2703	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-2704	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-2705	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-2706	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-2707	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-2708	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-2709	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-2710	3х70 (ок)-0,66		км
243-123-2711	3х95 (ок)-0,66		км
243-123-2712	3х120 (ок)-0,66		км
243-123-2713	3х150 (ок)-0,66		км
243-123-2714	3х185 (ок)-0,66		км
243-123-2715	3х240 (ок)-0,66		км
243-123-2716	3х300 (ок)-0,66		км
243-123-2717	3х16 (мк)-0,66		км
243-123-2718	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-2719	3х35 (мк)-0,66		км
243-123-2720	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-2721	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-2722	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-2723	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-2724	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-2725	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-2726	3х240 (мк)-0,66		км
243-123-2727	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-2728	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-2729	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-2730	3х625 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2731	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-2732	3х800 (мк)-0,66		км
243-123-2733	3х1000 (мк)-0,66		км
243-123-2734	3х25 (ос)-0,66		км
243-123-2735	3х35 (ос)-0,66		км
243-123-2736	3х50 (ос)-0,66		км
243-123-2737	3х70 (ос)-0,66		км
243-123-2738	3х95 (ос)-0,66		км
243-123-2739	3х120 (ос)-0,66		км
243-123-2740	3х150 (ос)-0,66		км
243-123-2741	3х185 (ос)-0,66		км
243-123-2742	3х240 (ос)-0,66		км
243-123-2743	3х300 (ос)-0,66		км
243-123-2744	3х400 (ос)-0,66		км
243-123-2745	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-2746	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-2747	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-2748	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-2749	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-2750	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-2751	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-2752	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-2753	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-2754	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-2755	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2801	3х1,5 (ок)-1		км
243-123-2802	3х2,5 (ок)-1		км
243-123-2803	3х4 (ок)-1		км
243-123-2804	3х6 (ок)-1		км
243-123-2805	3х10 (ок)-1		км
243-123-2806	3х16 (ок)-1		км
243-123-2807	3х25 (ок)-1		км
243-123-2808	3х35 (ок)-1		км
243-123-2809	3х50 (ок)-1		км
243-123-2810	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-123-2811	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-123-2812	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-2813	3х6+1х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2814	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-123-2815	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-123-2816	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-123-2817	3х16 (мк)-1		км
243-123-2818	3х25 (мк)-1		км
243-123-2819	3х35 (мк)-1		км
243-123-2820	3х50 (мк)-1		км
243-123-2821	3х70 (мк)-1		км
243-123-2822	3х95 (мк)-1		км
243-123-2823	3х120 (мк)-1		км
243-123-2824	3х150 (мк)-1		км
243-123-2825	3х185 (мк)-1		км
243-123-2826	3х240 (мк)-1		км
243-123-2827	3х300 (мк)-1		км
243-123-2828	3х400 (мк)-1		км
243-123-2829	3х500 (мк)-1		км
243-123-2830	3х625 (мк)-1		км
243-123-2831	3х630 (мк)-1		км
243-123-2832	3х800 (мк)-1		км
243-123-2833	3х1000 (мк)-1		км
243-123-2834	3х10+1х10 (мк)-1		км
243-123-2835	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-123-2836	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-123-2837	3х16+1х16 (мк)-1		км
243-123-2838	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-123-2839	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-123-2840	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-123-2841	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-123-2842	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-123-2843	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-123-2844	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-123-2845	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-123-2846	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-123-2847	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-123-2848	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-123-2849	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-123-2850	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-123-2851	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-123-2852	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-123-2853	3х120+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2854	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-123-2855	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-123-2856	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-123-2857	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-123-2858	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-123-2859	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-123-2860	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-123-2861	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-123-2862	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-123-2863	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-123-2864	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-123-2865	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-123-2866	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-123-2867	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-123-2868	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-123-2869	3х4+3х4 (мк)-1		км
243-123-2870	3х6+3х6 (мк)-1		км
243-123-2900	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2901	3х25 (ос)-1		км
243-123-2902	3х35 (ос)-1		км
243-123-2903	3х50 (ос)-1		км
243-123-2904	3х70 (ос)-1		км
243-123-2905	3х95 (ос)-1		км
243-123-2906	3х120 (ос)-1		км
243-123-2907	3х150 (ос)-1		км
243-123-2908	3х185 (ос)-1		км
243-123-2909	3х240 (ос)-1		км
243-123-2910	3х300 (ос)-1		км
243-123-2911	3х400 (ос)-1		км
243-123-2912	3х25 (мс)-1		км
243-123-2913	3х35 (мс)-1		км
243-123-2914	3х50 (мс)-1		км
243-123-2915	3х70 (мс)-1		км
243-123-2916	3х95 (мс)-1		км
243-123-2917	3х120 (мс)-1		км
243-123-2918	3х150 (мс)-1		км
243-123-2919	3х185 (мс)-1		км
243-123-2920	3х240 (мс)-1		км
243-123-2921	3х300 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2922	3х400 (мс)-1		км
243-123-2923	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-123-2924	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-123-2925	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-123-2926	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-123-2927	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-123-2928	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-123-2929	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-123-2930	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-123-2931	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-123-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3001	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-3002	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-3003	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-3004	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-3005	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-3006	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-3007	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-3008	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-3009	4х50 (ок)-0,66		км
243-123-3010	4х16 (мк)-0,66		км
243-123-3011	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-3012	4х35 (мк)-0,66		км
243-123-3013	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-3014	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-3015	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-3016	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-3017	4х150 (мк)-0,66		км
243-123-3018	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-3019	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-3020	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-3021	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-3022	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-3023	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-3024	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-3025	4х800 (мк)-0,66		км
243-123-3026	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-3027	4х25 (ос)-0,66		км
243-123-3028	4х35 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3029	4х50 (ос)-0,66		км
243-123-3030	4х70 (ос)-0,66		км
243-123-3031	4х95 (ос)-0,66		км
243-123-3032	4х120 (ос)-0,66		км
243-123-3033	4х150 (ос)-0,66		км
243-123-3034	4х185 (ос)-0,66		км
243-123-3035	4х240 (ос)-0,66		км
243-123-3036	4х300 (ос)-0,66		км
243-123-3037	4х400 (ос)-0,66		км
243-123-3038	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-3039	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-3040	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-3041	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-3042	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-3043	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-3044	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-3045	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-3046	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-3047	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-3048	4х400 (мс)-0,66		км
243-123-3100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3101	4х1,5 (ок)-1		км
243-123-3102	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-3103	4х4 (ок)-1		км
243-123-3104	4х6 (ок)-1		км
243-123-3105	4х10 (ок)-1		км
243-123-3106	4х16 (ок)-1		км
243-123-3107	4х25 (ок)-1		км
243-123-3108	4х35 (ок)-1		км
243-123-3109	4х50 (ок)-1		км
243-123-3110	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-123-3111	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-123-3112	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-3113	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-3114	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-123-3115	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-123-3116	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-123-3117	4х16 (мк)-1		км
243-123-3118	4х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3119	4х35 (мк)-1		км
243-123-3120	4х50 (мк)-1		км
243-123-3121	4х70 (мк)-1		км
243-123-3122	4х95 (мк)-1		км
243-123-3123	4х120 (мк)-1		км
243-123-3124	4х150 (мк)-1		км
243-123-3125	4х185 (мк)-1		км
243-123-3126	4х240 (мк)-1		км
243-123-3127	4х300 (мк)-1		км
243-123-3128	4х400 (мк)-1		км
243-123-3129	4х500 (мк)-1		км
243-123-3130	4х625 (мк)-1		км
243-123-3131	4х630 (мк)-1		км
243-123-3132	4х800 (мк)-1		км
243-123-3133	4х1000 (мк)-1		км
243-123-3134	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-123-3135	4х16+1х10(мк)-1		км
243-123-3136	4х25+1х10(мк)-1		км
243-123-3137	4х25+1х16(мк)-1		км
243-123-3138	4х35+1х16(мк)-1		км
243-123-3139	4х35+1х25(мк)-1		км
243-123-3140	4х50+1х16(мк)-1		км
243-123-3141	4х50+1х25(мк)-1		км
243-123-3142	4х50+1х35(мк)-1		км
243-123-3143	4х70+1х25(мк)-1		км
243-123-3144	4х70+1х35(мк)-1		км
243-123-3145	4х70+1х50(мк)-1		км
243-123-3146	4х95+1х35(мк)-1		км
243-123-3147	4х95+1х50(мк)-1		км
243-123-3148	4х95+1х70(мк)-1		км
243-123-3149	4х120+1х35(мк)-1		км
243-123-3150	4х120+1х50(мк)-1		км
243-123-3151	4х120+1х70(мк)-1		км
243-123-3152	4х120+1х95(мк)-1		км
243-123-3153	4х150+1х50(мк)-1		км
243-123-3154	4х150+1х70(мк)-1		км
243-123-3155	4х150+1х95(мк)-1		км
243-123-3156	4х150+1х120(мк)-1		км
243-123-3157	4х185+1х50(мк)-1		км
243-123-3158	4х185+1х70(мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3159	4х185+1х95(мк)-1		км
243-123-3160	4х185+1х120(мк)-1		км
243-123-3161	4х185+1х150(мк)-1		км
243-123-3162	4х240+1х70(мк)-1		км
243-123-3163	4х240+1х95(мк)-1		км
243-123-3164	4х240+1х120(мк)-1		км
243-123-3165	4х240+1х150(мк)-1		км
243-123-3166	4х240+1х185(мк)-1		км
243-123-3167	4х25 (ос)-1		км
243-123-3168	4х35 (ос)-1		км
243-123-3169	4х50 (ос)-1		км
243-123-3170	4х70 (ос)-1		км
243-123-3171	4х95 (ос)-1		км
243-123-3172	4х120 (ос)-1		км
243-123-3173	4х150 (ос)-1		км
243-123-3174	4х185 (ос)-1		км
243-123-3175	4х240 (ос)-1		км
243-123-3176	4х300 (ос)-1		км
243-123-3177	4х400 (ос)-1		км
243-123-3178	4х25 (мс)-1		км
243-123-3179	4х35 (мс)-1		км
243-123-3180	4х50 (мс)-1		км
243-123-3181	4х70 (мс)-1		км
243-123-3182	4х95 (мс)-1		км
243-123-3183	4х120 (мс)-1		км
243-123-3184	4х150 (мс)-1		км
243-123-3185	4х185 (мс)-1		км
243-123-3186	4х240 (мс)-1		км
243-123-3187	4х300 (мс)-1		км
243-123-3188	4х400 (мс)-1		км
243-123-3200	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3201	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-3202	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-3203	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-3204	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-3205	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-3206	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-3207	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-3208	5х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3209	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-3210	5х16 (мк)-0,66		км
243-123-3211	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-3212	5х35 (мк)-0,66		км
243-123-3213	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-3214	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-3215	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-3216	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-3217	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-3218	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-3219	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-3220	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-3221	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-3222	5х500 (мк)-0,66		км
243-123-3223	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-3224	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-3225	5х800 (мк)-0,66		км
243-123-3226	5х1000 (мк)-0,66		км
243-123-3227	5х25 (ос)-0,66		км
243-123-3228	5х35 (ос)-0,66		км
243-123-3229	5х50 (ос)-0,66		км
243-123-3230	5х70 (ос)-0,66		км
243-123-3231	5х95 (ос)-0,66		км
243-123-3232	5х120 (ос)-0,66		км
243-123-3233	5х150 (ос)-0,66		км
243-123-3234	5х185 (ос)-0,66		км
243-123-3235	5х240 (ос)-0,66		км
243-123-3236	5х300 (ос)-0,66		км
243-123-3237	5х400 (ос)-0,66		км
243-123-3238	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-3239	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-3240	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-3241	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-3242	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-3243	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-3244	5х150 (мс)-0,66		км
243-123-3245	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-3246	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-3247	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-3248	5х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3301	5х1,5 (ок)-1		км
243-123-3302	5х2,5 (ок)-1		км
243-123-3303	5х4 (ок)-1		км
243-123-3304	5х6 (ок)-1		км
243-123-3305	5х10 (ок)-1		км
243-123-3306	5х16 (ок)-1		км
243-123-3307	5х25 (ок)-1		км
243-123-3308	5х35 (ок)-1		км
243-123-3309	5х50 (ок)-1		км
243-123-3310	5х16 (мк)-1		км
243-123-3311	5х25 (мк)-1		км
243-123-3312	5х35 (мк)-1		км
243-123-3313	5х50 (мк)-1		км
243-123-3314	5х70 (мк)-1		км
243-123-3315	5х95 (мк)-1		км
243-123-3316	5х120 (мк)-1		км
243-123-3317	5х150 (мк)-1		км
243-123-3318	5х185 (мк)-1		км
243-123-3319	5х240 (мк)-1		км
243-123-3320	5х300 (мк)-1		км
243-123-3321	5х400 (мк)-1		км
243-123-3322	5х500 (мк)-1		км
243-123-3323	5х625 (мк)-1		км
243-123-3324	5х630 (мк)-1		км
243-123-3325	5х800 (мк)-1		км
243-123-3326	5х1000 (мк)-1		км
243-123-3327	5х25 (ос)-1		км
243-123-3328	5х35 (ос)-1		км
243-123-3329	5х50 (ос)-1		км
243-123-3330	5х70 (ос)-1		км
243-123-3331	5х95 (ос)-1		км
243-123-3332	5х120 (ос)-1		км
243-123-3333	5х150 (ос)-1		км
243-123-3334	5х185 (ос)-1		км
243-123-3335	5х240 (ос)-1		км
243-123-3336	5х300 (ос)-1		км
243-123-3337	5х400 (ос)-1		км
243-123-3338	5х25 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3339	5х35 (мс)-1		км
243-123-3340	5х50 (мс)-1		км
243-123-3341	5х70 (мс)-1		км
243-123-3342	5х95 (мс)-1		км
243-123-3343	5х120 (мс)-1		км
243-123-3344	5х150 (мс)-1		км
243-123-3345	5х185 (мс)-1		км
243-123-3346	5х240 (мс)-1		км
243-123-3347	5х300 (мс)-1		км
243-123-3348	5х400 (мс)-1		км
243-123-3400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3401	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-3402	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-3403	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-3404	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-3405	1х10 (ок)-0,66		км
243-123-3406	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-3407	1х25 (ок)-0,66		км
243-123-3408	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-3409	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-3410	1х16 (мк)-0,66		км
243-123-3411	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-3412	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-3413	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-3414	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-3415	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-3416	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-3417	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-3418	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-3419	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-3420	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-3421	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-3422	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-3423	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-3424	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-3425	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-3426	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3501	1х1,5 (ок)-1		км
243-123-3502	1х2,5 (ок)-1		км
243-123-3503	1х4 (ок)-1		км
243-123-3504	1х6 (ок)-1		км
243-123-3505	1х10 (ок)-1		км
243-123-3506	1х16 (ок)-1		км
243-123-3507	1х25 (ок)-1		км
243-123-3508	1х35 (ок)-1		км
243-123-3509	1х50 (ок)-1		км
243-123-3510	1х16 (мк)-1		км
243-123-3511	1х25 (мк)-1		км
243-123-3512	1х35 (мк)-1		км
243-123-3513	1х50 (мк)-1		км
243-123-3514	1х70 (мк)-1		км
243-123-3515	1х95 (мк)-1		км
243-123-3516	1х120 (мк)-1		км
243-123-3517	1х150 (мк)-1		км
243-123-3518	1х185 (мк)-1		км
243-123-3519	1х240 (мк)-1		км
243-123-3520	1х300 (мк)-1		км
243-123-3521	1х400 (мк)-1		км
243-123-3522	1х500 (мк)-1		км
243-123-3523	1х625 (мк)-1		км
243-123-3524	1х630 (мк)-1		км
243-123-3525	1х800 (мк)-1		км
243-123-3526	1х1000 (мк)-1		км
243-123-3600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3601	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-3602	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-3603	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-3604	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-3605	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-3606	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-3607	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-3608	2х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3609	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-3610	2х16 (мк)-0,66		км
243-123-3611	2х25 (мк)-0,66		км
243-123-3612	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-3613	2х50 (мк)-0,66		км
243-123-3614	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-3615	2х95 (мк)-0,66		км
243-123-3616	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-3617	2х150 (мк)-0,66		км
243-123-3618	2х185 (мк)-0,66		км
243-123-3619	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-3620	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-3621	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-3622	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-3623	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-3624	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-3625	2х800 (мк)-0,66		км
243-123-3626	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-3627	2х25 (ос)-0,66		км
243-123-3628	2х35 (ос)-0,66		км
243-123-3629	2х50 (ос)-0,66		км
243-123-3630	2х70 (ос)-0,66		км
243-123-3631	2х95 (ос)-0,66		км
243-123-3632	2х120 (ос)-0,66		км
243-123-3633	2х150 (ос)-0,66		км
243-123-3634	2х185 (ос)-0,66		км
243-123-3635	2х240 (ос)-0,66		км
243-123-3636	2х300 (ос)-0,66		км
243-123-3637	2х400 (ос)-0,66		км
243-123-3638	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-3639	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-3640	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-3641	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-3642	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-3643	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-3644	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-3645	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-3646	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-3647	2х300 (мс)-0,66		км
243-123-3648	2х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3701	2х1,5 (ок)-1		км
243-123-3702	2х2,5 (ок)-1		км
243-123-3703	2х4 (ок)-1		км
243-123-3704	2х6 (ок)-1		км
243-123-3705	2х10 (ок)-1		км
243-123-3706	2х16 (ок)-1		км
243-123-3707	2х25 (ок)-1		км
243-123-3708	2х35 (ок)-1		км
243-123-3709	2х50 (ок)-1		км
243-123-3710	2х16 (мк)-1		км
243-123-3711	2х25 (мк)-1		км
243-123-3712	2х35 (мк)-1		км
243-123-3713	2х50 (мк)-1		км
243-123-3714	2х70 (мк)-1		км
243-123-3715	2х95 (мк)-1		км
243-123-3716	2х120 (мк)-1		км
243-123-3717	2х150 (мк)-1		км
243-123-3718	2х185 (мк)-1		км
243-123-3719	2х240 (мк)-1		км
243-123-3720	2х300 (мк)-1		км
243-123-3721	2х400 (мк)-1		км
243-123-3722	2х500 (мк)-1		км
243-123-3723	2х625 (мк)-1		км
243-123-3724	2х630 (мк)-1		км
243-123-3725	2х800 (мк)-1		км
243-123-3726	2х1000 (мк)-1		км
243-123-3727	2х25 (ос)-1		км
243-123-3728	2х35 (ос)-1		км
243-123-3729	2х50 (ос)-1		км
243-123-3730	2х70 (ос)-1		км
243-123-3731	2х95 (ос)-1		км
243-123-3732	2х120 (ос)-1		км
243-123-3733	2х150 (ос)-1		км
243-123-3734	2х185 (ос)-1		км
243-123-3735	2х240 (ос)-1		км
243-123-3736	2х300 (ос)-1		км
243-123-3737	2х400 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3738	2х25 (мс)-1		км
243-123-3739	2х35 (мс)-1		км
243-123-3740	2х50 (мс)-1		км
243-123-3741	2х70 (мс)-1		км
243-123-3742	2х95 (мс)-1		км
243-123-3743	2х120 (мс)-1		км
243-123-3744	2х150 (мс)-1		км
243-123-3745	2х185 (мс)-1		км
243-123-3746	2х240 (мс)-1		км
243-123-3747	2х300 (мс)-1		км
243-123-3748	2х400 (мс)-1		км
243-123-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3801	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-3802	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-3803	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-3804	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-3805	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-3806	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-3807	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-3808	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-3809	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-3810	3х16 (мк)-0,66		км
243-123-3811	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-3812	3х35 (мк)-0,66		км
243-123-3813	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-3814	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-3815	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-3816	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-3817	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-3818	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-3819	3х240 (мк)-0,66		км
243-123-3820	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-3821	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-3822	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-3823	3х625 (мк)-0,66		км
243-123-3824	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-3825	3х800 (мк)-0,66		км
243-123-3826	3х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3827	3х25 (ос)-0,66		км
243-123-3828	3х35 (ос)-0,66		км
243-123-3829	3х50 (ос)-0,66		км
243-123-3830	3х70 (ос)-0,66		км
243-123-3831	3х95 (ос)-0,66		км
243-123-3832	3х120 (ос)-0,66		км
243-123-3833	3х150 (ос)-0,66		км
243-123-3834	3х185 (ос)-0,66		км
243-123-3835	3х240 (ос)-0,66		км
243-123-3836	3х300 (ос)-0,66		км
243-123-3837	3х400 (ос)-0,66		км
243-123-3838	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-3839	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-3840	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-3841	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-3842	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-3843	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-3844	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-3845	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-3846	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-3847	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-3848	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3901	3х1,5 (ок)-1		км
243-123-3902	3х2,5 (ок)-1		км
243-123-3903	3х4 (ок)-1		км
243-123-3904	3х6 (ок)-1		км
243-123-3905	3х10 (ок)-1		км
243-123-3906	3х16 (ок)-1		км
243-123-3907	3х25 (ок)-1		км
243-123-3908	3х35 (ок)-1		км
243-123-3909	3х50 (ок)-1		км
243-123-3910	3х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-123-3911	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-123-3912	3х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-3913	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-3914	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-123-3915	3х10+1х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3916	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-123-3917	3х16 (мк)-1		км
243-123-3918	3х25 (мк)-1		км
243-123-3919	3х35 (мк)-1		км
243-123-3920	3х50 (мк)-1		км
243-123-3921	3х70 (мк)-1		км
243-123-3922	3х95 (мк)-1		км
243-123-3923	3х120 (мк)-1		км
243-123-3924	3х150 (мк)-1		км
243-123-3925	3х185 (мк)-1		км
243-123-3926	3х240 (мк)-1		км
243-123-3927	3х300 (мк)-1		км
243-123-3928	3х400 (мк)-1		км
243-123-3929	3х500 (мк)-1		км
243-123-3930	3х625 (мк)-1		км
243-123-3931	3х630 (мк)-1		км
243-123-3932	3х800 (мк)-1		км
243-123-3933	3х1000 (мк)-1		км
243-123-3934	3х4+3х4 (мк)-1		км
243-123-3935	3х6+3х6 (мк)-1		км
243-123-3936	3х10+1х10 (мк)-1		км
243-123-3937	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-123-3938	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-123-3939	3х16+1х16 (мк)-1		км
243-123-3940	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-123-3941	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-123-3942	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-123-3943	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-123-3944	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-123-3945	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-123-3946	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-123-3947	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-123-3948	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-123-3949	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-123-3950	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-123-3951	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-123-3952	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-123-3953	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-123-3954	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-123-3955	3х120+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3956	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-123-3957	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-123-3958	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-123-3959	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-123-3960	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-123-3961	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-123-3962	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-123-3963	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-123-3964	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-123-3965	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-123-3966	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-123-3967	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-123-3968	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-123-3969	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-123-3970	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-123-3971	3х25 (ос)-1		км
243-123-3972	3х35 (ос)-1		км
243-123-3973	3х50 (ос)-1		км
243-123-3974	3х70 (ос)-1		км
243-123-3975	3х95 (ос)-1		км
243-123-3976	3х120 (ос)-1		км
243-123-3977	3х150 (ос)-1		км
243-123-3978	3х185 (ос)-1		км
243-123-3979	3х240 (ос)-1		км
243-123-3980	3х300 (ос)-1		км
243-123-3981	3х400 (ос)-1		км
243-123-3982	3х25 (мс)-1		км
243-123-3983	3х35 (мс)-1		км
243-123-3984	3х50 (мс)-1		км
243-123-3985	3х70 (мс)-1		км
243-123-3986	3х95 (мс)-1		км
243-123-3987	3х120 (мс)-1		км
243-123-3988	3х150 (мс)-1		км
243-123-3989	3х185 (мс)-1		км
243-123-3990	3х240 (мс)-1		км
243-123-3991	3х300 (мс)-1		км
243-123-3992	3х400 (мс)-1		км
243-123-3993	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-123-3994	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-123-3995	3х95+1х50 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3996	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-123-3997	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-123-3998	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-123-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4001	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-4002	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-4003	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-4004	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-4005	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-4006	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-4007	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-4008	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-4009	4х50 (ок)-0,66		км
243-123-4010	4х16 (мк)-0,66		км
243-123-4011	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-4012	4х35 (мк)-0,66		км
243-123-4013	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-4014	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-4015	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-4016	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-4017	4х150 (мк)-0,66		км
243-123-4018	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-4019	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-4020	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-4021	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-4022	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-4023	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-4024	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-4025	4х800 (мк)-0,66		км
243-123-4026	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-4027	4х25 (ос)-0,66		км
243-123-4028	4х35 (ос)-0,66		км
243-123-4029	4х50 (ос)-0,66		км
243-123-4030	4х70 (ос)-0,66		км
243-123-4031	4х95 (ос)-0,66		км
243-123-4032	4х120 (ос)-0,66		км
243-123-4033	4х150 (ос)-0,66		км
243-123-4034	4х185 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4035	4х240 (ос)-0,66		км
243-123-4036	4х300 (ос)-0,66		км
243-123-4037	4х400 (ос)-0,66		км
243-123-4038	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-4039	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-4040	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-4041	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-4042	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-4043	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-4044	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-4045	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-4046	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-4047	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-4048	4х400 (мс)-0,66		км
243-123-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4101	4х1,5 (ок)-1		км
243-123-4102	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-4103	4х4 (ок)-1		км
243-123-4104	4х6 (ок)-1		км
243-123-4105	4х10 (ок)-1		км
243-123-4106	4х16 (ок)-1		км
243-123-4107	4х25 (ок)-1		км
243-123-4108	4х35 (ок)-1		км
243-123-4109	4х50 (ок)-1		км
243-123-4110	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-123-4111	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-123-4112	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-4113	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-123-4114	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-123-4115	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-123-4116	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-123-4117	4х16 (мк)-1		км
243-123-4118	4х25 (мк)-1		км
243-123-4119	4х35 (мк)-1		км
243-123-4120	4х50 (мк)-1		км
243-123-4121	4х70 (мк)-1		км
243-123-4122	4х95 (мк)-1		км
243-123-4123	4х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4124	4х150 (мк)-1		км
243-123-4125	4х185 (мк)-1		км
243-123-4126	4х240 (мк)-1		км
243-123-4127	4х300 (мк)-1		км
243-123-4128	4х400 (мк)-1		км
243-123-4129	4х500 (мк)-1		км
243-123-4130	4х625 (мк)-1		км
243-123-4131	4х630 (мк)-1		км
243-123-4132	4х800 (мк)-1		км
243-123-4133	4х1000 (мк)-1		км
243-123-4134	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-123-4135	4х16+1х10(мк)-1		км
243-123-4136	4х25+1х10(мк)-1		км
243-123-4137	4х25+1х16(мк)-1		км
243-123-4138	4х35+1х16(мк)-1		км
243-123-4139	4х35+1х25(мк)-1		км
243-123-4140	4х50+1х16(мк)-1		км
243-123-4141	4х50+1х25(мк)-1		км
243-123-4142	4х50+1х35(мк)-1		км
243-123-4143	4х70+1х25(мк)-1		км
243-123-4144	4х70+1х35(мк)-1		км
243-123-4145	4х70+1х50(мк)-1		км
243-123-4146	4х95+1х35(мк)-1		км
243-123-4147	4х95+1х50(мк)-1		км
243-123-4148	4х95+1х70(мк)-1		км
243-123-4149	4х120+1х35(мк)-1		км
243-123-4150	4х120+1х50(мк)-1		км
243-123-4151	4х120+1х70(мк)-1		км
243-123-4152	4х120+1х95(мк)-1		км
243-123-4153	4х150+1х50(мк)-1		км
243-123-4154	4х150+1х70(мк)-1		км
243-123-4155	4х150+1х95(мк)-1		км
243-123-4156	4х150+1х120(мк)-1		км
243-123-4157	4х185+1х50(мк)-1		км
243-123-4158	4х185+1х70(мк)-1		км
243-123-4159	4х185+1х95(мк)-1		км
243-123-4160	4х185+1х120(мк)-1		км
243-123-4161	4х185+1х150(мк)-1		км
243-123-4162	4х240+1х70(мк)-1		км
243-123-4163	4х240+1х95(мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4164	4х240+1х120(мк)-1		км
243-123-4165	4х240+1х150(мк)-1		км
243-123-4166	4х240+1х185(мк)-1		км
243-123-4167	4х25 (ос)-1		км
243-123-4168	4х35 (ос)-1		км
243-123-4169	4х50 (ос)-1		км
243-123-4170	4х70 (ос)-1		км
243-123-4171	4х95 (ос)-1		км
243-123-4172	4х120 (ос)-1		км
243-123-4173	4х150 (ос)-1		км
243-123-4174	4х185 (ос)-1		км
243-123-4175	4х240 (ос)-1		км
243-123-4176	4х300 (ос)-1		км
243-123-4177	4х400 (ос)-1		км
243-123-4178	4х25 (мс)-1		км
243-123-4179	4х35 (мс)-1		км
243-123-4180	4х50 (мс)-1		км
243-123-4181	4х70 (мс)-1		км
243-123-4182	4х95 (мс)-1		км
243-123-4183	4х120 (мс)-1		км
243-123-4184	4х150 (мс)-1		км
243-123-4185	4х185 (мс)-1		км
243-123-4186	4х240 (мс)-1		км
243-123-4187	4х300 (мс)-1		км
243-123-4188	4х400 (мс)-1		км
243-123-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4201	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-4202	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-4203	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-4204	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-4205	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-4206	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-4207	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-4208	5х35 (ок)-0,66		км
243-123-4209	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-4210	5х16 (мк)-0,66		км
243-123-4211	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-4212	5х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4213	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-4214	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-4215	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-4216	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-4217	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-4218	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-4219	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-4220	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-4221	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-4222	5х500 (мк)-0,66		км
243-123-4223	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-4224	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-4225	5х800 (мк)-0,66		км
243-123-4226	5х1000 (мк)-0,66		км
243-123-4227	5х25 (ос)-0,66		км
243-123-4228	5х35 (ос)-0,66		км
243-123-4229	5х50 (ос)-0,66		км
243-123-4230	5х70 (ос)-0,66		км
243-123-4231	5х95 (ос)-0,66		км
243-123-4232	5х120 (ос)-0,66		км
243-123-4233	5х150 (ос)-0,66		км
243-123-4234	5х185 (ос)-0,66		км
243-123-4235	5х240 (ос)-0,66		км
243-123-4236	5х300 (ос)-0,66		км
243-123-4237	5х400 (ос)-0,66		км
243-123-4238	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-4239	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-4240	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-4241	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-4242	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-4243	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-4244	5х150 (мс)-0,66		км
243-123-4245	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-4246	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-4247	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-4248	5х400 (мс)-0,66		км
243-123-4300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4301	5х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4302	5х4 (ок)-1		км
243-123-4303	5х6 (ок)-1		км
243-123-4304	5х10 (ок)-1		км
243-123-4305	5х16 (ок)-1		км
243-123-4306	5х25 (ок)-1		км
243-123-4307	5х35 (ок)-1		км
243-123-4308	5х50 (ок)-1		км
243-123-4309	5х16 (мк)-1		км
243-123-4310	5х25 (мк)-1		км
243-123-4311	5х35 (мк)-1		км
243-123-4312	5х50 (мк)-1		км
243-123-4313	5х70 (мк)-1		км
243-123-4314	5х95 (мк)-1		км
243-123-4315	5х120 (мк)-1		км
243-123-4316	5х150 (мк)-1		км
243-123-4317	5х185 (мк)-1		км
243-123-4318	5х240 (мк)-1		км
243-123-4319	5х300 (мк)-1		км
243-123-4320	5х400 (мк)-1		км
243-123-4321	5х500 (мк)-1		км
243-123-4322	5х625 (мк)-1		км
243-123-4323	5х630 (мк)-1		км
243-123-4324	5х800 (мк)-1		км
243-123-4325	5х1000 (мк)-1		км
243-123-4326	5х25 (ос)-1		км
243-123-4327	5х35 (ос)-1		км
243-123-4328	5х50 (ос)-1		км
243-123-4329	5х70 (ос)-1		км
243-123-4330	5х95 (ос)-1		км
243-123-4331	5х120 (ос)-1		км
243-123-4332	5х150 (ос)-1		км
243-123-4333	5х185 (ос)-1		км
243-123-4334	5х240 (ос)-1		км
243-123-4335	5х300 (ос)-1		км
243-123-4336	5х400 (ос)-1		км
243-123-4337	5х25 (мс)-1		км
243-123-4338	5х35 (мс)-1		км
243-123-4339	5х50 (мс)-1		км
243-123-4340	5х70 (мс)-1		км
243-123-4341	5х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4342	5х120 (мс)-1		км
243-123-4343	5х150 (мс)-1		км
243-123-4344	5х185 (мс)-1		км
243-123-4345	5х240 (мс)-1		км
243-123-4346	5х300 (мс)-1		км
243-123-4347	5х400 (мс)-1		км
243-123-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4401	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-4402	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-4403	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-4404	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-4405	1х10 (ок)-0,66		км
243-123-4406	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-4407	1х25 (ок)-0,66		км
243-123-4408	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-4409	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-4410	1х16 (мк)-0,66		км
243-123-4411	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-4412	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-4413	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-4414	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-4415	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-4416	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-4417	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-4418	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-4419	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-4420	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-4421	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-4422	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-4423	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-4424	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-4425	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-4426	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4501	1х1,5 (ок)-1		км
243-123-4502	1х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4503	1х4 (ок)-1		км
243-123-4504	1х6 (ок)-1		км
243-123-4505	1х10 (ок)-1		км
243-123-4506	1х16 (ок)-1		км
243-123-4507	1х25 (ок)-1		км
243-123-4508	1х35 (ок)-1		км
243-123-4509	1х50 (ок)-1		км
243-123-4510	1х16 (мк)-1		км
243-123-4511	1х25 (мк)-1		км
243-123-4512	1х35 (мк)-1		км
243-123-4513	1х50 (мк)-1		км
243-123-4514	1х70 (мк)-1		км
243-123-4515	1х95 (мк)-1		км
243-123-4516	1х120 (мк)-1		км
243-123-4517	1х150 (мк)-1		км
243-123-4518	1х185 (мк)-1		км
243-123-4519	1х240 (мк)-1		км
243-123-4520	1х300 (мк)-1		км
243-123-4521	1х400 (мк)-1		км
243-123-4522	1х500 (мк)-1		км
243-123-4523	1х625 (мк)-1		км
243-123-4524	1х630 (мк)-1		км
243-123-4525	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-4526	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4601	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-4602	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-4603	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-4604	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-4605	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-4606	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-4607	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-4608	2х35 (ок)-0,66		км
243-123-4609	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-4610	2х16 (мк)-0,66		км
243-123-4611	2х25 (мк)-0,66		км
243-123-4612	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-4613	2х50 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4614	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-4615	2х95 (мк)-0,66		км
243-123-4616	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-4617	2х150 (мк)-0,66		км
243-123-4618	2х185 (мк)-0,66		км
243-123-4619	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-4620	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-4621	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-4622	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-4623	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-4624	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-4625	2х800 (мк)-0,66		км
243-123-4626	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-4627	2х25 (ос)-0,66		км
243-123-4628	2х35 (ос)-0,66		км
243-123-4629	2х50 (ос)-0,66		км
243-123-4630	2х70 (ос)-0,66		км
243-123-4631	2х95 (ос)-0,66		км
243-123-4632	2х120 (ос)-0,66		км
243-123-4633	2х150 (ос)-0,66		км
243-123-4634	2х185 (ос)-0,66		км
243-123-4635	2х240 (ос)-0,66		км
243-123-4636	2х300 (ос)-0,66		км
243-123-4637	2х400 (ос)-0,66		км
243-123-4638	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-4639	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-4640	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-4641	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-4642	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-4643	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-4644	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-4645	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-4646	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-4647	2х300 (мс)-0,66		км
243-123-4648	2х400 (мс)-0,66		км
243-123-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4701	2х1,5 (ок)-1		км
243-123-4702	2х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4703	2х4 (ок)-1		км
243-123-4704	2х6 (ок)-1		км
243-123-4705	2х10 (ок)-1		км
243-123-4706	2х16 (ок)-1		км
243-123-4707	2х25 (ок)-1		км
243-123-4708	2х35 (ок)-1		км
243-123-4709	2х50 (ок)-1		км
243-123-4710	2х16 (мк)-1		км
243-123-4711	2х25 (мк)-1		км
243-123-4712	2х35 (мк)-1		км
243-123-4713	2х50 (мк)-1		км
243-123-4714	2х70 (мк)-1		км
243-123-4715	2х95 (мк)-1		км
243-123-4716	2х120 (мк)-1		км
243-123-4717	2х150 (мк)-1		км
243-123-4718	2х185 (мк)-1		км
243-123-4719	2х240 (мк)-1		км
243-123-4720	2х300 (мк)-1		км
243-123-4721	2х400 (мк)-1		км
243-123-4722	2х500 (мк)-1		км
243-123-4723	2х625 (мк)-1		км
243-123-4724	2х630 (мк)-1		км
243-123-4725	2х800 (мк)-1		км
243-123-4726	2х1000 (мк)-1		км
243-123-4727	2х25 (ос)-1		км
243-123-4728	2х35 (ос)-1		км
243-123-4729	2х50 (ос)-1		км
243-123-4730	2х70 (ос)-1		км
243-123-4731	2х95 (ос)-1		км
243-123-4732	2х120 (ос)-1		км
243-123-4733	2х150 (ос)-1		км
243-123-4734	2х185 (ос)-1		км
243-123-4735	2х240 (ос)-1		км
243-123-4736	2х300 (ос)-1		км
243-123-4737	2х400 (ос)-1		км
243-123-4738	2х25 (мс)-1		км
243-123-4739	2х35 (мс)-1		км
243-123-4740	2х50 (мс)-1		км
243-123-4741	2х70 (мс)-1		км
243-123-4742	2х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4743	2х120 (мс)-1		км
243-123-4744	2х150 (мс)-1		км
243-123-4745	2х185 (мс)-1		км
243-123-4746	2х240 (мс)-1		км
243-123-4747	2х300 (мс)-1		км
243-123-4748	2х400 (мс)-1		км
243-123-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4801	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-4802	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-4803	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-4804	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-4805	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-4806	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-4807	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-4808	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-4809	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-4810	3х16 (мк)-0,66		км
243-123-4811	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-4812	3х35 (мк)-0,66		км
243-123-4813	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-4814	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-4815	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-4816	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-4817	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-4818	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-4819	3х240 (мк)-0,66		км
243-123-4820	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-4821	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-4822	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-4823	3х625 (мк)-0,66		км
243-123-4824	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-4825	3х800 (мк)-0,66		км
243-123-4826	3х1000 (мк)-0,66		км
243-123-4827	3х25 (ос)-0,66		км
243-123-4828	3х35 (ос)-0,66		км
243-123-4829	3х50 (ос)-0,66		км
243-123-4830	3х70 (ос)-0,66		км
243-123-4831	3х95 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4832	3х120 (ос)-0,66		км
243-123-4833	3х150 (ос)-0,66		км
243-123-4834	3х185 (ос)-0,66		км
243-123-4835	3х240 (ос)-0,66		км
243-123-4836	3х300 (ос)-0,66		км
243-123-4837	3х400 (ос)-0,66		км
243-123-4838	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-4839	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-4840	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-4841	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-4842	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-4843	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-4844	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-4845	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-4846	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-4847	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-4848	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4901	3х1,5 (ок)-1		км
243-123-4902	3х2,5 (ок)-1		км
243-123-4903	3х4 (ок)-1		км
243-123-4904	3х6 (ок)-1		км
243-123-4905	3х10 (ок)-1		км
243-123-4906	3х16 (ок)-1		км
243-123-4907	3х25 (ок)-1		км
243-123-4908	3х35 (ок)-1		км
243-123-4909	3х50 (ок)-1		км
243-123-4910	3х16 (мк)-1		км
243-123-4911	3х25 (мк)-1		км
243-123-4912	3х35 (мк)-1		км
243-123-4913	3х50 (мк)-1		км
243-123-4914	3х70 (мк)-1		км
243-123-4915	3х95 (мк)-1		км
243-123-4916	3х120 (мк)-1		км
243-123-4917	3х150 (мк)-1		км
243-123-4918	3х185 (мк)-1		км
243-123-4919	3х240 (мк)-1		км
243-123-4920	3х300 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4921	3х400 (мк)-1		км
243-123-4922	3х500 (мк)-1		км
243-123-4923	3х625 (мк)-1		км
243-123-4924	3х630 (мк)-1		км
243-123-4925	3х800 (мк)-1		км
243-123-4926	3х1000 (мк)-1		км
243-123-4927	3х25 (ос)-1		км
243-123-4928	3х35 (ос)-1		км
243-123-4929	3х50 (ос)-1		км
243-123-4930	3х70 (ос)-1		км
243-123-4931	3х95 (ос)-1		км
243-123-4932	3х120 (ос)-1		км
243-123-4933	3х150 (ос)-1		км
243-123-4934	3х185 (ос)-1		км
243-123-4935	3х240 (ос)-1		км
243-123-4936	3х300 (ос)-1		км
243-123-4937	3х400 (ос)-1		км
243-123-4938	3х25 (мс)-1		км
243-123-4939	3х35 (мс)-1		км
243-123-4940	3х50 (мс)-1		км
243-123-4941	3х70 (мс)-1		км
243-123-4942	3х95 (мс)-1		км
243-123-4943	3х120 (мс)-1		км
243-123-4944	3х150 (мс)-1		км
243-123-4945	3х185 (мс)-1		км
243-123-4946	3х240 (мс)-1		км
243-123-4947	3х300 (мс)-1		км
243-123-4948	3х400 (мс)-1		км
243-123-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5001	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-5002	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-5003	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-5004	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-5005	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-5006	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-5007	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-5008	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-5009	4х50 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5010	4х16 (мк)-0,66		км
243-123-5011	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-5012	4х35 (мк)-0,66		км
243-123-5013	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-5014	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-5015	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-5016	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-5017	4х150 (мк)-0,66		км
243-123-5018	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-5019	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-5020	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-5021	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-5022	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-5023	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-5024	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-5025	4х800 (мк)-0,66		км
243-123-5026	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-5027	4х25 (ос)-0,66		км
243-123-5028	4х35 (ос)-0,66		км
243-123-5029	4х50 (ос)-0,66		км
243-123-5030	4х70 (ос)-0,66		км
243-123-5031	4х95 (ос)-0,66		км
243-123-5032	4х120 (ос)-0,66		км
243-123-5033	4х150 (ос)-0,66		км
243-123-5034	4х185 (ос)-0,66		км
243-123-5035	4х240 (ос)-0,66		км
243-123-5036	4х300 (ос)-0,66		км
243-123-5037	4х400 (ос)-0,66		км
243-123-5038	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-5039	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-5040	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-5041	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-5042	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-5043	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-5044	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-5045	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-5046	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-5047	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-5048	4х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5101	4х1,5 (ок)-1		км
243-123-5102	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-5103	4х4 (ок)-1		км
243-123-5104	4х6 (ок)-1		км
243-123-5105	4х10 (ок)-1		км
243-123-5106	4х16 (ок)-1		км
243-123-5107	4х25 (ок)-1		км
243-123-5108	4х35 (ок)-1		км
243-123-5109	4х50 (ок)-1		км
243-123-5110	4х16 (мк)-1		км
243-123-5111	4х25 (мк)-1		км
243-123-5112	4х35 (мк)-1		км
243-123-5113	4х50 (мк)-1		км
243-123-5114	4х70 (мк)-1		км
243-123-5115	4х95 (мк)-1		км
243-123-5116	4х120 (мк)-1		км
243-123-5117	4х150 (мк)-1		км
243-123-5118	4х185 (мк)-1		км
243-123-5119	4х240 (мк)-1		км
243-123-5120	4х300 (мк)-1		км
243-123-5121	4х400 (мк)-1		км
243-123-5122	4х500 (мк)-1		км
243-123-5123	4х625 (мк)-1		км
243-123-5124	4х630 (мк)-1		км
243-123-5125	4х800 (мк)-1		км
243-123-5126	4х1000 (мк)-1		км
243-123-5127	4х25 (ос)-1		км
243-123-5128	4х35 (ос)-1		км
243-123-5129	4х50 (ос)-1		км
243-123-5130	4х70 (ос)-1		км
243-123-5131	4х95 (ос)-1		км
243-123-5132	4х120 (ос)-1		км
243-123-5133	4х150 (ос)-1		км
243-123-5134	4х185 (ос)-1		км
243-123-5135	4х240 (ос)-1		км
243-123-5136	4х300 (ос)-1		км
243-123-5137	4х400 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5138	4х25 (мс)-1		км
243-123-5139	4х35 (мс)-1		км
243-123-5140	4х50 (мс)-1		км
243-123-5141	4х70 (мс)-1		км
243-123-5142	4х95 (мс)-1		км
243-123-5143	4х120 (мс)-1		км
243-123-5144	4х150 (мс)-1		км
243-123-5145	4х185 (мс)-1		км
243-123-5146	4х240 (мс)-1		км
243-123-5147	4х300 (мс)-1		км
243-123-5148	4х400 (мс)-1		км
243-123-5200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5201	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-123-5202	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-5203	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-5204	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-5205	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-5206	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-5207	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-5208	5х35 (ок)-0,66		км
243-123-5209	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-5210	5х16 (мк)-0,66		км
243-123-5211	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-5212	5х35 (мк)-0,66		км
243-123-5213	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-5214	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-5215	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-5216	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-5217	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-5218	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-5219	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-5220	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-5221	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-5222	5х500 (мк)-0,66		км
243-123-5223	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-5224	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-5225	5х800 (мк)-0,66		км
243-123-5226	5х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5227	5х25 (ос)-0,66		км
243-123-5228	5х35 (ос)-0,66		км
243-123-5229	5х50 (ос)-0,66		км
243-123-5230	5х70 (ос)-0,66		км
243-123-5231	5х95 (ос)-0,66		км
243-123-5232	5х120 (ос)-0,66		км
243-123-5233	5х150 (ос)-0,66		км
243-123-5234	5х185 (ос)-0,66		км
243-123-5235	5х240 (ос)-0,66		км
243-123-5236	5х300 (ос)-0,66		км
243-123-5237	5х400 (ос)-0,66		км
243-123-5238	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-5239	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-5240	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-5241	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-5242	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-5243	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-5244	5х150 (мс)-0,66		км
243-123-5245	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-5246	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-5247	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-5248	5х400 (мс)-0,66		км
243-123-5300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5301	5х1,5 (ок)-1		км
243-123-5302	5х2,5 (ок)-1		км
243-123-5303	5х4 (ок)-1		км
243-123-5304	5х6 (ок)-1		км
243-123-5305	5х10 (ок)-1		км
243-123-5306	5х16 (ок)-1		км
243-123-5307	5х25 (ок)-1		км
243-123-5308	5х35 (ок)-1		км
243-123-5309	5х50 (ок)-1		км
243-123-5310	5х16 (мк)-1		км
243-123-5311	5х25 (мк)-1		км
243-123-5312	5х35 (мк)-1		км
243-123-5313	5х50 (мк)-1		км
243-123-5314	5х70 (мк)-1		км
243-123-5315	5х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5316	5х120 (мк)-1		км
243-123-5317	5х150 (мк)-1		км
243-123-5318	5х185 (мк)-1		км
243-123-5319	5х240 (мк)-1		км
243-123-5320	5х300 (мк)-1		км
243-123-5321	5х400 (мк)-1		км
243-123-5322	5х500 (мк)-1		км
243-123-5323	5х625 (мк)-1		км
243-123-5324	5х630 (мк)-1		км
243-123-5325	5х800 (мк)-1		км
243-123-5326	5х1000 (мк)-1		км
243-123-5327	5х25 (ос)-1		км
243-123-5328	5х35 (ос)-1		км
243-123-5329	5х50 (ос)-1		км
243-123-5330	5х70 (ос)-1		км
243-123-5331	5х95 (ос)-1		км
243-123-5332	5х120 (ос)-1		км
243-123-5333	5х150 (ос)-1		км
243-123-5334	5х185 (ос)-1		км
243-123-5335	5х240 (ос)-1		км
243-123-5336	5х300 (ос)-1		км
243-123-5337	5х400 (ос)-1		км
243-123-5338	5х25 (мс)-1		км
243-123-5339	5х35 (мс)-1		км
243-123-5340	5х50 (мс)-1		км
243-123-5341	5х70 (мс)-1		км
243-123-5342	5х95 (мс)-1		км
243-123-5343	5х120 (мс)-1		км
243-123-5344	5х150 (мс)-1		км
243-123-5345	5х185 (мс)-1		км
243-123-5346	5х240 (мс)-1		км
243-123-5347	5х300 (мс)-1		км
243-123-5348	5х400 (мс)-1		км
243-123-5400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5401	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-5402	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-5403	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-5404	1х10 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5405	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-5406	1х25 (ок)-0,66		км
243-123-5407	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-5408	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-5409	1х70 (ок)-0,66		км
243-123-5410	1х95 (ок)-0,66		км
243-123-5411	1х120 (ок)-0,66		км
243-123-5412	1х150 (ок)-0,66		км
243-123-5413	1х185 (ок)-0,66		км
243-123-5414	1х240 (ок)-0,66		км
243-123-5415	1х300 (ок)-0,66		км
243-123-5416	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-5417	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-5418	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-5419	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-5420	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-5421	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-5422	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-5423	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-5424	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-5425	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-5426	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-5427	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-5428	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-5429	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-5430	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-5431	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-5500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5501	1х2,5 (ок)-1		км
243-123-5502	1х4 (ок)-1		км
243-123-5503	1х6 (ок)-1		км
243-123-5504	1х10 (ок)-1		км
243-123-5505	1х16 (ок)-1		км
243-123-5506	1х25 (ок)-1		км
243-123-5507	1х35 (ок)-1		км
243-123-5508	1х50 (ок)-1		км
243-123-5509	1х70 (ок)-1		км
243-123-5510	1х95 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5511	1х120 (ок)-1		км
243-123-5512	1х150 (ок)-1		км
243-123-5513	1х185 (ок)-1		км
243-123-5514	1х240 (ок)-1		км
243-123-5515	1х300 (ок)-1		км
243-123-5516	1х25 (мк)-1		км
243-123-5517	1х35 (мк)-1		км
243-123-5518	1х50 (мк)-1		км
243-123-5519	1х70 (мк)-1		км
243-123-5520	1х95 (мк)-1		км
243-123-5521	1х120 (мк)-1		км
243-123-5522	1х150 (мк)-1		км
243-123-5523	1х185 (мк)-1		км
243-123-5524	1х240 (мк)-1		км
243-123-5525	1х300 (мк)-1		км
243-123-5526	1х400 (мк)-1		км
243-123-5527	1х500 (мк)-1		км
243-123-5528	1х625 (мк)-1		км
243-123-5529	1х630 (мк)-1		км
243-123-5530	1х800 (мк)-1		км
243-123-5531	1х1000 (мк)-1		км
243-123-5600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5601	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-5602	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-5603	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-5604	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-5605	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-5606	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-5607	2х35 (ок)-0,66		км
243-123-5608	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-5609	2х70 (ок)-0,66		км
243-123-5610	2х95 (ок)-0,66		км
243-123-5611	2х120 (ок)-0,66		км
243-123-5612	2х150 (ок)-0,66		км
243-123-5613	2х185 (ок)-0,66		км
243-123-5614	2х240 (ок)-0,66		км
243-123-5615	2х300 (ок)-0,66		км
243-123-5616	2х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5617	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-5618	2х50 (мк)-0,66		км
243-123-5619	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-5620	2х95 (мк)-0,66		км
243-123-5621	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-5622	2х150 (мк)-0,66		км
243-123-5623	2х185 (мк)-0,66		км
243-123-5624	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-5625	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-5626	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-5627	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-5628	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-5629	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-5630	2х800 (мк)-0,66		км
243-123-5631	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-5632	2х25 (ос)-0,66		км
243-123-5633	2х35 (ос)-0,66		км
243-123-5634	2х50 (ос)-0,66		км
243-123-5635	2х70 (ос)-0,66		км
243-123-5636	2х95 (ос)-0,66		км
243-123-5637	2х120 (ос)-0,66		км
243-123-5638	2х150 (ос)-0,66		км
243-123-5639	2х185 (ос)-0,66		км
243-123-5640	2х240 (ос)-0,66		км
243-123-5641	2х300 (ос)-0,66		км
243-123-5642	2х400 (ос)-0,66		км
243-123-5643	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-5644	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-5645	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-5646	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-5647	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-5648	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-5649	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-5650	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-5651	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-5652	2х300 (мс)-0,66		км
243-123-5653	2х400 (мс)-0,66		км
243-123-5700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5701	2х2,5 (ок)-1		км
243-123-5702	2х4 (ок)-1		км
243-123-5703	2х6 (ок)-1		км
243-123-5704	2х10 (ок)-1		км
243-123-5705	2х16 (ок)-1		км
243-123-5706	2х25 (ок)-1		км
243-123-5707	2х35 (ок)-1		км
243-123-5708	2х50 (ок)-1		км
243-123-5709	2х70 (ок)-1		км
243-123-5710	2х95 (ок)-1		км
243-123-5711	2х120 (ок)-1		км
243-123-5712	2х150 (ок)-1		км
243-123-5713	2х185 (ок)-1		км
243-123-5714	2х240 (ок)-1		км
243-123-5715	2х300 (ок)-1		км
243-123-5716	2х25 (мк)-1		км
243-123-5717	2х35 (мк)-1		км
243-123-5718	2х50 (мк)-1		км
243-123-5719	2х70 (мк)-1		км
243-123-5720	2х95 (мк)-1		км
243-123-5721	2х120 (мк)-1		км
243-123-5722	2х150 (мк)-1		км
243-123-5723	2х185 (мк)-1		км
243-123-5724	2х240 (мк)-1		км
243-123-5725	2х300 (мк)-1		км
243-123-5726	2х400 (мк)-1		км
243-123-5727	2х500 (мк)-1		км
243-123-5728	2х625 (мк)-1		км
243-123-5729	2х630 (мк)-1		км
243-123-5730	2х800 (мк)-1		км
243-123-5731	2х1000 (мк)-1		км
243-123-5732	2х25 (ос)-1		км
243-123-5733	2х35 (ос)-1		км
243-123-5734	2х50 (ос)-1		км
243-123-5735	2х70 (ос)-1		км
243-123-5736	2х95 (ос)-1		км
243-123-5737	2х120 (ос)-1		км
243-123-5738	2х150 (ос)-1		км
243-123-5739	2х185 (ос)-1		км
243-123-5740	2х240 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5741	2х300 (ос)-1		км
243-123-5742	2х400 (ос)-1		км
243-123-5743	2х25 (мс)-1		км
243-123-5744	2х35 (мс)-1		км
243-123-5745	2х50 (мс)-1		км
243-123-5746	2х70 (мс)-1		км
243-123-5747	2х95 (мс)-1		км
243-123-5748	2х120 (мс)-1		км
243-123-5749	2х150 (мс)-1		км
243-123-5750	2х185 (мс)-1		км
243-123-5751	2х240 (мс)-1		км
243-123-5752	2х300 (мс)-1		км
243-123-5753	2х400 (мс)-1		км
243-123-5800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5801	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-5802	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-5803	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-5804	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-5805	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-5806	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-5807	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-5808	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-5809	3х70 (ок)-0,66		км
243-123-5810	3х95 (ок)-0,66		км
243-123-5811	3х120 (ок)-0,66		км
243-123-5812	3х150 (ок)-0,66		км
243-123-5813	3х185 (ок)-0,66		км
243-123-5814	3х240 (ок)-0,66		км
243-123-5815	3х300 (ок)-0,66		км
243-123-5816	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-5817	3х35 (мк)-0,66		км
243-123-5818	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-5819	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-5820	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-5821	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-5822	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-5823	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-5824	3х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5825	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-5826	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-5827	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-5828	3х625 (мк)-0,66		км
243-123-5829	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-5830	3х800 (мк)-0,66		км
243-123-5831	3х1000 (мк)-0,66		км
243-123-5832	3х25 (ос)-0,66		км
243-123-5833	3х35 (ос)-0,66		км
243-123-5834	3х50 (ос)-0,66		км
243-123-5835	3х70 (ос)-0,66		км
243-123-5836	3х95 (ос)-0,66		км
243-123-5837	3х120 (ос)-0,66		км
243-123-5838	3х150 (ос)-0,66		км
243-123-5839	3х185 (ос)-0,66		км
243-123-5840	3х240 (ос)-0,66		км
243-123-5841	3х300 (ос)-0,66		км
243-123-5842	3х400 (ос)-0,66		км
243-123-5843	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-5844	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-5845	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-5846	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-5847	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-5848	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-5849	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-5850	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-5851	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-5852	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-5853	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-5900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5901	3х2,5 (ок)-1		км
243-123-5902	3х4 (ок)-1		км
243-123-5903	3х6 (ок)-1		км
243-123-5904	3х10 (ок)-1		км
243-123-5905	3х16 (ок)-1		км
243-123-5906	3х25 (ок)-1		км
243-123-5907	3х35 (ок)-1		км
243-123-5908	3х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5909	3х70 (ок)-1		км
243-123-5910	3х95 (ок)-1		км
243-123-5911	3х120 (ок)-1		км
243-123-5912	3х150 (ок)-1		км
243-123-5913	3х185 (ок)-1		км
243-123-5914	3х240 (ок)-1		км
243-123-5915	3х300 (ок)-1		км
243-123-5916	3х25 (мк)-1		км
243-123-5917	3х35 (мк)-1		км
243-123-5918	3х50 (мк)-1		км
243-123-5919	3х70 (мк)-1		км
243-123-5920	3х95 (мк)-1		км
243-123-5921	3х120 (мк)-1		км
243-123-5922	3х150 (мк)-1		км
243-123-5923	3х185 (мк)-1		км
243-123-5924	3х240 (мк)-1		км
243-123-5925	3х300 (мк)-1		км
243-123-5926	3х400 (мк)-1		км
243-123-5927	3х500 (мк)-1		км
243-123-5928	3х625 (мк)-1		км
243-123-5929	3х630 (мк)-1		км
243-123-5930	3х800 (мк)-1		км
243-123-5931	3х1000 (мк)-1		км
243-123-5932	3х25 (ос)-1		км
243-123-5933	3х35 (ос)-1		км
243-123-5934	3х50 (ос)-1		км
243-123-5935	3х70 (ос)-1		км
243-123-5936	3х95 (ос)-1		км
243-123-5937	3х120 (ос)-1		км
243-123-5938	3х150 (ос)-1		км
243-123-5939	3х185 (ос)-1		км
243-123-5940	3х240 (ос)-1		км
243-123-5941	3х300 (ос)-1		км
243-123-5942	3х400 (ос)-1		км
243-123-5943	3х25 (мс)-1		км
243-123-5944	3х35 (мс)-1		км
243-123-5945	3х50 (мс)-1		км
243-123-5946	3х70 (мс)-1		км
243-123-5947	3х95 (мс)-1		км
243-123-5948	3х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5949	3х150 (мс)-1		км
243-123-5950	3х185 (мс)-1		км
243-123-5951	3х240 (мс)-1		км
243-123-5952	3х300 (мс)-1		км
243-123-5953	3х400 (мс)-1		км
243-123-6000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6001	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-6002	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-6003	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-6004	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-6005	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-6006	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-6007	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-6008	4х50 (ок)-0,66		км
243-123-6009	4х70 (ок)-0,66		км
243-123-6010	4х95 (ок)-0,66		км
243-123-6011	4х120 (ок)-0,66		км
243-123-6012	4х150 (ок)-0,66		км
243-123-6013	4х185 (ок)-0,66		км
243-123-6014	4х240 (ок)-0,66		км
243-123-6015	4х300 (ок)-0,66		км
243-123-6016	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-6017	4х35 (мк)-0,66		км
243-123-6018	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-6019	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-6020	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-6021	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-6022	4х150 (мк)-0,66		км
243-123-6023	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-6024	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-6025	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-6026	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-6027	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-6028	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-6029	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-6030	4х800 (мк)-0,66		км
243-123-6031	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-6032	4х25 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6033	4х35 (ос)-0,66		км
243-123-6034	4х50 (ос)-0,66		км
243-123-6035	4х70 (ос)-0,66		км
243-123-6036	4х95 (ос)-0,66		км
243-123-6037	4х120 (ос)-0,66		км
243-123-6038	4х150 (ос)-0,66		км
243-123-6039	4х185 (ос)-0,66		км
243-123-6040	4х240 (ос)-0,66		км
243-123-6041	4х300 (ос)-0,66		км
243-123-6042	4х400 (ос)-0,66		км
243-123-6043	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-6044	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-6045	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-6046	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-6047	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-6048	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-6049	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-6050	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-6051	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-6052	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-6053	4х400 (мс)-0,66		км
243-123-6100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6101	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-6102	4х4 (ок)-1		км
243-123-6103	4х6 (ок)-1		км
243-123-6104	4х10 (ок)-1		км
243-123-6105	4х16 (ок)-1		км
243-123-6106	4х25 (ок)-1		км
243-123-6107	4х35 (ок)-1		км
243-123-6108	4х50 (ок)-1		км
243-123-6109	4х70 (ок)-1		км
243-123-6110	4х95 (ок)-1		км
243-123-6111	4х120 (ок)-1		км
243-123-6112	4х150 (ок)-1		км
243-123-6113	4х185 (ок)-1		км
243-123-6114	4х240 (ок)-1		км
243-123-6115	4х300 (ок)-1		км
243-123-6116	4х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6117	4х35 (мк)-1		км
243-123-6118	4х50 (мк)-1		км
243-123-6119	4х70 (мк)-1		км
243-123-6120	4х95 (мк)-1		км
243-123-6121	4х120 (мк)-1		км
243-123-6122	4х150 (мк)-1		км
243-123-6123	4х185 (мк)-1		км
243-123-6124	4х240 (мк)-1		км
243-123-6125	4х300 (мк)-1		км
243-123-6126	4х400 (мк)-1		км
243-123-6127	4х500 (мк)-1		км
243-123-6128	4х625 (мк)-1		км
243-123-6129	4х630 (мк)-1		км
243-123-6130	4х800 (мк)-1		км
243-123-6131	4х1000 (мк)-1		км
243-123-6132	4х25 (ос)-1		км
243-123-6133	4х35 (ос)-1		км
243-123-6134	4х50 (ос)-1		км
243-123-6135	4х70 (ос)-1		км
243-123-6136	4х95 (ос)-1		км
243-123-6137	4х120 (ос)-1		км
243-123-6138	4х150 (ос)-1		км
243-123-6139	4х185 (ос)-1		км
243-123-6140	4х240 (ос)-1		км
243-123-6141	4х300 (ос)-1		км
243-123-6142	4х400 (ос)-1		км
243-123-6143	4х25 (мс)-1		км
243-123-6144	4х35 (мс)-1		км
243-123-6145	4х50 (мс)-1		км
243-123-6146	4х70 (мс)-1		км
243-123-6147	4х95 (мс)-1		км
243-123-6148	4х120 (мс)-1		км
243-123-6149	4х150 (мс)-1		км
243-123-6150	4х185 (мс)-1		км
243-123-6151	4х240 (мс)-1		км
243-123-6152	4х300 (мс)-1		км
243-123-6153	4х400 (мс)-1		км
243-123-6200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6201	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-6202	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-6203	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-6204	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-6205	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-6206	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-6207	5х35 (ок)-0,66		км
243-123-6208	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-6209	5х70 (ок)-0,66		км
243-123-6210	5х95 (ок)-0,66		км
243-123-6211	5х120 (ок)-0,66		км
243-123-6212	5х150 (ок)-0,66		км
243-123-6213	5х185 (ок)-0,66		км
243-123-6214	5х240 (ок)-0,66		км
243-123-6215	5х300 (ок)-0,66		км
243-123-6216	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-6217	5х35 (мк)-0,66		км
243-123-6218	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-6219	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-6220	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-6221	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-6222	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-6223	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-6224	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-6225	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-6226	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-6227	5х500 (мк)-0,66		км
243-123-6228	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-6229	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-6230	5х800 (мк)-0,66		км
243-123-6231	5х1000 (мк)-0,66		км
243-123-6232	5х25 (ос)-0,66		км
243-123-6233	5х35 (ос)-0,66		км
243-123-6234	5х50 (ос)-0,66		км
243-123-6235	5х70 (ос)-0,66		км
243-123-6236	5х95 (ос)-0,66		км
243-123-6237	5х120 (ос)-0,66		км
243-123-6238	5х150 (ос)-0,66		км
243-123-6239	5х185 (ос)-0,66		км
243-123-6240	5х240 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6241	5х300 (ос)-0,66		км
243-123-6242	5х400 (ос)-0,66		км
243-123-6243	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-6244	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-6245	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-6246	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-6247	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-6248	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-6249	5х150 (мс)-0,66		км
243-123-6250	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-6251	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-6252	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-6253	5х400 (мс)-0,66		км
243-123-6300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6301	5х2,5 (ок)-1		км
243-123-6302	5х4 (ок)-1		км
243-123-6303	5х6 (ок)-1		км
243-123-6304	5х10 (ок)-1		км
243-123-6305	5х16 (ок)-1		км
243-123-6306	5х25 (ок)-1		км
243-123-6307	5х35 (ок)-1		км
243-123-6308	5х50 (ок)-1		км
243-123-6309	5х70 (ок)-1		км
243-123-6310	5х95 (ок)-1		км
243-123-6311	5х120 (ок)-1		км
243-123-6312	5х150 (ок)-1		км
243-123-6313	5х185 (ок)-1		км
243-123-6314	5х240 (ок)-1		км
243-123-6315	5х300 (ок)-1		км
243-123-6316	5х25 (мк)-1		км
243-123-6317	5х35 (мк)-1		км
243-123-6318	5х50 (мк)-1		км
243-123-6319	5х70 (мк)-1		км
243-123-6320	5х95 (мк)-1		км
243-123-6321	5х120 (мк)-1		км
243-123-6322	5х150 (мк)-1		км
243-123-6323	5х185 (мк)-1		км
243-123-6324	5х240 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6325	5х300 (мк)-1		км
243-123-6326	5х400 (мк)-1		км
243-123-6327	5х500 (мк)-1		км
243-123-6328	5х625 (мк)-1		км
243-123-6329	5х630 (мк)-1		км
243-123-6330	5х800 (мк)-1		км
243-123-6331	5х1000 (мк)-1		км
243-123-6332	5х25 (ос)-1		км
243-123-6333	5х35 (ос)-1		км
243-123-6334	5х50 (ос)-1		км
243-123-6335	5х70 (ос)-1		км
243-123-6336	5х95 (ос)-1		км
243-123-6337	5х120 (ос)-1		км
243-123-6338	5х150 (ос)-1		км
243-123-6339	5х185 (ос)-1		км
243-123-6340	5х240 (ос)-1		км
243-123-6341	5х300 (ос)-1		км
243-123-6342	5х400 (ос)-1		км
243-123-6343	5х25 (мс)-1		км
243-123-6344	5х35 (мс)-1		км
243-123-6345	5х50 (мс)-1		км
243-123-6346	5х70 (мс)-1		км
243-123-6347	5х95 (мс)-1		км
243-123-6348	5х120 (мс)-1		км
243-123-6349	5х150 (мс)-1		км
243-123-6350	5х185 (мс)-1		км
243-123-6351	5х240 (мс)-1		км
243-123-6352	5х300 (мс)-1		км
243-123-6353	5х400 (мс)-1		км
243-123-6400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6401	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-6402	1х4 (ок)-0,66		км
243-123-6403	1х6 (ок)-0,66		км
243-123-6404	1х10 (ок)-0,66		км
243-123-6405	1х16 (ок)-0,66		км
243-123-6406	1х25 (ок)-0,66		км
243-123-6407	1х35 (ок)-0,66		км
243-123-6408	1х50 (ок)-0,66		км
243-123-6409	1х70 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6410	1х95 (ок)-0,66		км
243-123-6411	1х120 (ок)-0,66		км
243-123-6412	1х150 (ок)-0,66		км
243-123-6413	1х185 (ок)-0,66		км
243-123-6414	1х240 (ок)-0,66		км
243-123-6415	1х300 (ок)-0,66		км
243-123-6416	1х25 (мк)-0,66		км
243-123-6417	1х35 (мк)-0,66		км
243-123-6418	1х50 (мк)-0,66		км
243-123-6419	1х70 (мк)-0,66		км
243-123-6420	1х95 (мк)-0,66		км
243-123-6421	1х120 (мк)-0,66		км
243-123-6422	1х150 (мк)-0,66		км
243-123-6423	1х185 (мк)-0,66		км
243-123-6424	1х240 (мк)-0,66		км
243-123-6425	1х300 (мк)-0,66		км
243-123-6426	1х400 (мк)-0,66		км
243-123-6427	1х500 (мк)-0,66		км
243-123-6428	1х625 (мк)-0,66		км
243-123-6429	1х630 (мк)-0,66		км
243-123-6430	1х800 (мк)-0,66		км
243-123-6431	1х1000 (мк)-0,66		км
243-123-6500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6501	1х2,5 (ок)-1		км
243-123-6502	1х4 (ок)-1		км
243-123-6503	1х6 (ок)-1		км
243-123-6504	1х10 (ок)-1		км
243-123-6505	1х16 (ок)-1		км
243-123-6506	1х25 (ок)-1		км
243-123-6507	1х35 (ок)-1		км
243-123-6508	1х50 (ок)-1		км
243-123-6509	1х70 (ок)-1		км
243-123-6510	1х95 (ок)-1		км
243-123-6511	1х120 (ок)-1		км
243-123-6512	1х150 (ок)-1		км
243-123-6513	1х185 (ок)-1		км
243-123-6514	1х240 (ок)-1		км
243-123-6515	1х300 (ок)-1		км
243-123-6516	1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6517	1х35 (мк)-1		км
243-123-6518	1х50 (мк)-1		км
243-123-6519	1х70 (мк)-1		км
243-123-6520	1х95 (мк)-1		км
243-123-6521	1х120 (мк)-1		км
243-123-6522	1х150 (мк)-1		км
243-123-6523	1х185 (мк)-1		км
243-123-6524	1х240 (мк)-1		км
243-123-6525	1х300 (мк)-1		км
243-123-6526	1х400 (мк)-1		км
243-123-6527	1х500 (мк)-1		км
243-123-6528	1х625 (мк)-1		км
243-123-6529	1х630 (мк)-1		км
243-123-6530	1х800 (мк)-1		км
243-123-6531	1х1000 (мк)-1		км
243-123-6600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6601	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-6602	2х4 (ок)-0,66		км
243-123-6603	2х6 (ок)-0,66		км
243-123-6604	2х10 (ок)-0,66		км
243-123-6605	2х16 (ок)-0,66		км
243-123-6606	2х25 (ок)-0,66		км
243-123-6607	2х35 (ок)-0,66		км
243-123-6608	2х50 (ок)-0,66		км
243-123-6609	2х70 (ок)-0,66		км
243-123-6610	2х95 (ок)-0,66		км
243-123-6611	2х120 (ок)-0,66		км
243-123-6612	2х150 (ок)-0,66		км
243-123-6613	2х185 (ок)-0,66		км
243-123-6614	2х240 (ок)-0,66		км
243-123-6615	2х300 (ок)-0,66		км
243-123-6616	2х25 (мк)-0,66		км
243-123-6617	2х35 (мк)-0,66		км
243-123-6618	2х50 (мк)-0,66		км
243-123-6619	2х70 (мк)-0,66		км
243-123-6620	2х95 (мк)-0,66		км
243-123-6621	2х120 (мк)-0,66		км
243-123-6622	2х150 (мк)-0,66		км
243-123-6623	2х185 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6624	2х240 (мк)-0,66		км
243-123-6625	2х300 (мк)-0,66		км
243-123-6626	2х400 (мк)-0,66		км
243-123-6627	2х500 (мк)-0,66		км
243-123-6628	2х625 (мк)-0,66		км
243-123-6629	2х630 (мк)-0,66		км
243-123-6630	2х800 (мк)-0,66		км
243-123-6631	2х1000 (мк)-0,66		км
243-123-6632	2х25 (ос)-0,66		км
243-123-6633	2х35 (ос)-0,66		км
243-123-6634	2х50 (ос)-0,66		км
243-123-6635	2х70 (ос)-0,66		км
243-123-6636	2х95 (ос)-0,66		км
243-123-6637	2х120 (ос)-0,66		км
243-123-6638	2х150 (ос)-0,66		км
243-123-6639	2х185 (ос)-0,66		км
243-123-6640	2х240 (ос)-0,66		км
243-123-6641	2х300 (ос)-0,66		км
243-123-6642	2х400 (ос)-0,66		км
243-123-6643	2х25 (мс)-0,66		км
243-123-6644	2х35 (мс)-0,66		км
243-123-6645	2х50 (мс)-0,66		км
243-123-6646	2х70 (мс)-0,66		км
243-123-6647	2х95 (мс)-0,66		км
243-123-6648	2х120 (мс)-0,66		км
243-123-6649	2х150 (мс)-0,66		км
243-123-6650	2х185 (мс)-0,66		км
243-123-6651	2х240 (мс)-0,66		км
243-123-6652	2х300 (мс)-0,66		км
243-123-6653	2х400 (мс)-0,66		км
243-123-6700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6701	2х2,5 (ок)-1		км
243-123-6702	2х4 (ок)-1		км
243-123-6703	2х6 (ок)-1		км
243-123-6704	2х10 (ок)-1		км
243-123-6705	2х16 (ок)-1		км
243-123-6706	2х25 (ок)-1		км
243-123-6707	2х35 (ок)-1		км
243-123-6708	2х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6709	2х70 (ок)-1		км
243-123-6710	2х95 (ок)-1		км
243-123-6711	2х120 (ок)-1		км
243-123-6712	2х150 (ок)-1		км
243-123-6713	2х185 (ок)-1		км
243-123-6714	2х240 (ок)-1		км
243-123-6715	2х300 (ок)-1		км
243-123-6716	2х25 (мк)-1		км
243-123-6717	2х35 (мк)-1		км
243-123-6718	2х50 (мк)-1		км
243-123-6719	2х70 (мк)-1		км
243-123-6720	2х95 (мк)-1		км
243-123-6721	2х120 (мк)-1		км
243-123-6722	2х150 (мк)-1		км
243-123-6723	2х185 (мк)-1		км
243-123-6724	2х240 (мк)-1		км
243-123-6725	2х300 (мк)-1		км
243-123-6726	2х400 (мк)-1		км
243-123-6727	2х500 (мк)-1		км
243-123-6728	2х625 (мк)-1		км
243-123-6729	2х630 (мк)-1		км
243-123-6730	2х800 (мк)-1		км
243-123-6731	2х1000 (мк)-1		км
243-123-6732	2х25 (ос)-1		км
243-123-6733	2х35 (ос)-1		км
243-123-6734	2х50 (ос)-1		км
243-123-6735	2х70 (ос)-1		км
243-123-6736	2х95 (ос)-1		км
243-123-6737	2х120 (ос)-1		км
243-123-6738	2х150 (ос)-1		км
243-123-6739	2х185 (ос)-1		км
243-123-6740	2х240 (ос)-1		км
243-123-6741	2х300 (ос)-1		км
243-123-6742	2х400 (ос)-1		км
243-123-6743	2х25 (мс)-1		км
243-123-6744	2х35 (мс)-1		км
243-123-6745	2х50 (мс)-1		км
243-123-6746	2х70 (мс)-1		км
243-123-6747	2х95 (мс)-1		км
243-123-6748	2х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6749	2х150 (мс)-1		км
243-123-6750	2х185 (мс)-1		км
243-123-6751	2х240 (мс)-1		км
243-123-6752	2х300 (мс)-1		км
243-123-6753	2х400 (мс)-1		км
243-123-6800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6801	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-6802	3х4 (ок)-0,66		км
243-123-6803	3х6 (ок)-0,66		км
243-123-6804	3х10 (ок)-0,66		км
243-123-6805	3х16 (ок)-0,66		км
243-123-6806	3х25 (ок)-0,66		км
243-123-6807	3х35 (ок)-0,66		км
243-123-6808	3х50 (ок)-0,66		км
243-123-6809	3х70 (ок)-0,66		км
243-123-6810	3х95 (ок)-0,66		км
243-123-6811	3х120 (ок)-0,66		км
243-123-6812	3х150 (ок)-0,66		км
243-123-6813	3х185 (ок)-0,66		км
243-123-6814	3х240 (ок)-0,66		км
243-123-6815	3х300 (ок)-0,66		км
243-123-6816	3х25 (мк)-0,66		км
243-123-6817	3х35 (мк)-0,66		км
243-123-6818	3х50 (мк)-0,66		км
243-123-6819	3х70 (мк)-0,66		км
243-123-6820	3х95 (мк)-0,66		км
243-123-6821	3х120 (мк)-0,66		км
243-123-6822	3х150 (мк)-0,66		км
243-123-6823	3х185 (мк)-0,66		км
243-123-6824	3х240 (мк)-0,66		км
243-123-6825	3х300 (мк)-0,66		км
243-123-6826	3х400 (мк)-0,66		км
243-123-6827	3х500 (мк)-0,66		км
243-123-6828	3х625 (мк)-0,66		км
243-123-6829	3х630 (мк)-0,66		км
243-123-6830	3х800 (мк)-0,66		км
243-123-6831	3х1000 (мк)-0,66		км
243-123-6832	3х25 (ос)-0,66		км
243-123-6833	3х35 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6834	3х50 (ос)-0,66		км
243-123-6835	3х70 (ос)-0,66		км
243-123-6836	3х95 (ос)-0,66		км
243-123-6837	3х120 (ос)-0,66		км
243-123-6838	3х150 (ос)-0,66		км
243-123-6839	3х185 (ос)-0,66		км
243-123-6840	3х240 (ос)-0,66		км
243-123-6841	3х300 (ос)-0,66		км
243-123-6842	3х400 (ос)-0,66		км
243-123-6843	3х25 (мс)-0,66		км
243-123-6844	3х35 (мс)-0,66		км
243-123-6845	3х50 (мс)-0,66		км
243-123-6846	3х70 (мс)-0,66		км
243-123-6847	3х95 (мс)-0,66		км
243-123-6848	3х120 (мс)-0,66		км
243-123-6849	3х150 (мс)-0,66		км
243-123-6850	3х185 (мс)-0,66		км
243-123-6851	3х240 (мс)-0,66		км
243-123-6852	3х300 (мс)-0,66		км
243-123-6853	3х400 (мс)-0,66		км
243-123-6900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6901	3х2,5 (ок)-1		км
243-123-6902	3х4 (ок)-1		км
243-123-6903	3х6 (ок)-1		км
243-123-6904	3х10 (ок)-1		км
243-123-6905	3х16 (ок)-1		км
243-123-6906	3х25 (ок)-1		км
243-123-6907	3х35 (ок)-1		км
243-123-6908	3х50 (ок)-1		км
243-123-6909	3х70 (ок)-1		км
243-123-6910	3х95 (ок)-1		км
243-123-6911	3х120 (ок)-1		км
243-123-6912	3х150 (ок)-1		км
243-123-6913	3х185 (ок)-1		км
243-123-6914	3х240 (ок)-1		км
243-123-6915	3х300 (ок)-1		км
243-123-6916	3х25 (мк)-1		км
243-123-6917	3х35 (мк)-1		км
243-123-6918	3х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6919	3х70 (мк)-1		км
243-123-6920	3х95 (мк)-1		км
243-123-6921	3х120 (мк)-1		км
243-123-6922	3х150 (мк)-1		км
243-123-6923	3х185 (мк)-1		км
243-123-6924	3х240 (мк)-1		км
243-123-6925	3х300 (мк)-1		км
243-123-6926	3х400 (мк)-1		км
243-123-6927	3х500 (мк)-1		км
243-123-6928	3х625 (мк)-1		км
243-123-6929	3х630 (мк)-1		км
243-123-6930	3х800 (мк)-1		км
243-123-6931	3х1000 (мк)-1		км
243-123-6932	3х10+1х10 (мк)-1		км
243-123-6933	3х16+1х16 (мк)-1		км
243-123-6934	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-123-6935	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-123-6936	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-123-6937	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-123-6938	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-123-6939	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-123-6940	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-123-6941	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-123-6942	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-123-6943	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-123-6944	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-123-6945	3х25 (ос)-1		км
243-123-6946	3х35 (ос)-1		км
243-123-6947	3х50 (ос)-1		км
243-123-6948	3х70 (ос)-1		км
243-123-6949	3х95 (ос)-1		км
243-123-6950	3х120 (ос)-1		км
243-123-6951	3х150 (ос)-1		км
243-123-6952	3х185 (ос)-1		км
243-123-6953	3х240 (ос)-1		км
243-123-6954	3х300 (ос)-1		км
243-123-6955	3х400 (ос)-1		км
243-123-6956	3х25 (мс)-1		км
243-123-6957	3х35 (мс)-1		км
243-123-6958	3х50 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6959	3х70 (мс)-1		км
243-123-6960	3х95 (мс)-1		км
243-123-6961	3х120 (мс)-1		км
243-123-6962	3х150 (мс)-1		км
243-123-6963	3х185 (мс)-1		км
243-123-6964	3х240 (мс)-1		км
243-123-6965	3х300 (мс)-1		км
243-123-6966	3х400 (мс)-1		км
243-123-6967	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-123-6968	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-123-6969	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-123-6970	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-123-6971	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-123-6972	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-123-6973	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-123-6974	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-123-6975	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-123-6976	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-123-6977	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-123-6978	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-123-6979	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-123-7000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-7001	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-7002	4х4 (ок)-0,66		км
243-123-7003	4х6 (ок)-0,66		км
243-123-7004	4х10 (ок)-0,66		км
243-123-7005	4х16 (ок)-0,66		км
243-123-7006	4х25 (ок)-0,66		км
243-123-7007	4х35 (ок)-0,66		км
243-123-7008	4х50 (ок)-0,66		км
243-123-7009	4х70 (ок)-0,66		км
243-123-7010	4х95 (ок)-0,66		км
243-123-7011	4х120 (ок)-0,66		км
243-123-7012	4х150 (ок)-0,66		км
243-123-7013	4х185 (ок)-0,66		км
243-123-7014	4х240 (ок)-0,66		км
243-123-7015	4х300 (ок)-0,66		км
243-123-7016	4х25 (мк)-0,66		км
243-123-7017	4х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-7018	4х50 (мк)-0,66		км
243-123-7019	4х70 (мк)-0,66		км
243-123-7020	4х95 (мк)-0,66		км
243-123-7021	4х120 (мк)-0,66		км
243-123-7022	4х150 (мк)-0,66		км
243-123-7023	4х185 (мк)-0,66		км
243-123-7024	4х240 (мк)-0,66		км
243-123-7025	4х300 (мк)-0,66		км
243-123-7026	4х400 (мк)-0,66		км
243-123-7027	4х500 (мк)-0,66		км
243-123-7028	4х625 (мк)-0,66		км
243-123-7029	4х630 (мк)-0,66		км
243-123-7030	4х800 (мк)-0,66		км
243-123-7031	4х1000 (мк)-0,66		км
243-123-7032	4х25 (ос)-0,66		км
243-123-7033	4х35 (ос)-0,66		км
243-123-7034	4х50 (ос)-0,66		км
243-123-7035	4х70 (ос)-0,66		км
243-123-7036	4х95 (ос)-0,66		км
243-123-7037	4х120 (ос)-0,66		км
243-123-7038	4х150 (ос)-0,66		км
243-123-7039	4х185 (ос)-0,66		км
243-123-7040	4х240 (ос)-0,66		км
243-123-7041	4х300 (ос)-0,66		км
243-123-7042	4х400 (ос)-0,66		км
243-123-7043	4х25 (мс)-0,66		км
243-123-7044	4х35 (мс)-0,66		км
243-123-7045	4х50 (мс)-0,66		км
243-123-7046	4х70 (мс)-0,66		км
243-123-7047	4х95 (мс)-0,66		км
243-123-7048	4х120 (мс)-0,66		км
243-123-7049	4х150 (мс)-0,66		км
243-123-7050	4х185 (мс)-0,66		км
243-123-7051	4х240 (мс)-0,66		км
243-123-7052	4х300 (мс)-0,66		км
243-123-7053	4х400 (мс)-0,66		км
243-123-7100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-7101	4х2,5 (ок)-1		км
243-123-7102	4х4 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-7103	4х6 (ок)-1		км
243-123-7104	4х10 (ок)-1		км
243-123-7105	4х16 (ок)-1		км
243-123-7106	4х25 (ок)-1		км
243-123-7107	4х35 (ок)-1		км
243-123-7108	4х50 (ок)-1		км
243-123-7109	4х70 (ок)-1		км
243-123-7110	4х70 (ок)-1		км
243-123-7111	4х70 (ок)-1		км
243-123-7112	4х70 (ок)-1		км
243-123-7113	4х70 (ок)-1		км
243-123-7114	4х70 (ок)-1		км
243-123-7115	4х70 (ок)-1		км
243-123-7116	4х25 (мк)-1		км
243-123-7117	4х35 (мк)-1		км
243-123-7118	4х50 (мк)-1		км
243-123-7119	4х70 (мк)-1		км
243-123-7120	4х95 (мк)-1		км
243-123-7121	4х120 (мк)-1		км
243-123-7122	4х150 (мк)-1		км
243-123-7123	4х185 (мк)-1		км
243-123-7124	4х240 (мк)-1		км
243-123-7125	4х300 (мк)-1		км
243-123-7126	4х400 (мк)-1		км
243-123-7127	4х500 (мк)-1		км
243-123-7128	4х625 (мк)-1		км
243-123-7129	4х630 (мк)-1		км
243-123-7130	4х800 (мк)-1		км
243-123-7131	4х1000 (мк)-1		км
243-123-7132	4х25 (ос)-1		км
243-123-7133	4х35 (ос)-1		км
243-123-7134	4х50 (ос)-1		км
243-123-7135	4х70 (ос)-1		км
243-123-7136	4х95 (ос)-1		км
243-123-7137	4х120 (ос)-1		км
243-123-7138	4х150 (ос)-1		км
243-123-7139	4х185 (ос)-1		км
243-123-7140	4х240 (ос)-1		км
243-123-7141	4х300 (ос)-1		км
243-123-7142	4х400 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-7143	4х25 (мс)-1		км
243-123-7144	4х35 (мс)-1		км
243-123-7145	4х50 (мс)-1		км
243-123-7146	4х70 (мс)-1		км
243-123-7147	4х95 (мс)-1		км
243-123-7148	4х120 (мс)-1		км
243-123-7149	4х150 (мс)-1		км
243-123-7150	4х185 (мс)-1		км
243-123-7151	4х240 (мс)-1		км
243-123-7152	4х300 (мс)-1		км
243-123-7153	4х400 (мс)-1		км
243-123-7200	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-7201	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-123-7202	5х4 (ок)-0,66		км
243-123-7203	5х6 (ок)-0,66		км
243-123-7204	5х10 (ок)-0,66		км
243-123-7205	5х16 (ок)-0,66		км
243-123-7206	5х25 (ок)-0,66		км
243-123-7207	5х35 (ок)-0,66		км
243-123-7208	5х50 (ок)-0,66		км
243-123-7209	5х70 (ок)-0,66		км
243-123-7210	5х95 (ок)-0,66		км
243-123-7211	5х120 (ок)-0,66		км
243-123-7212	5х150 (ок)-0,66		км
243-123-7213	5х185 (ок)-0,66		км
243-123-7214	5х240 (ок)-0,66		км
243-123-7215	5х300 (ок)-0,66		км
243-123-7216	5х25 (мк)-0,66		км
243-123-7217	5х35 (мк)-0,66		км
243-123-7218	5х50 (мк)-0,66		км
243-123-7219	5х70 (мк)-0,66		км
243-123-7220	5х95 (мк)-0,66		км
243-123-7221	5х120 (мк)-0,66		км
243-123-7222	5х150 (мк)-0,66		км
243-123-7223	5х185 (мк)-0,66		км
243-123-7224	5х240 (мк)-0,66		км
243-123-7225	5х300 (мк)-0,66		км
243-123-7226	5х400 (мк)-0,66		км
243-123-7227	5х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-7228	5х625 (мк)-0,66		км
243-123-7229	5х630 (мк)-0,66		км
243-123-7230	5х800 (мк)-0,66		км
243-123-7231	5х1000 (мк)-0,66		км
243-123-7232	5х25 (ос)-0,66		км
243-123-7233	5х35 (ос)-0,66		км
243-123-7234	5х50 (ос)-0,66		км
243-123-7235	5х70 (ос)-0,66		км
243-123-7236	5х95 (ос)-0,66		км
243-123-7237	5х120 (ос)-0,66		км
243-123-7238	5х150 (ос)-0,66		км
243-123-7239	5х185 (ос)-0,66		км
243-123-7240	5х240 (ос)-0,66		км
243-123-7241	5х300 (ос)-0,66		км
243-123-7242	5х400 (ос)-0,66		км
243-123-7243	5х25 (мс)-0,66		км
243-123-7244	5х35 (мс)-0,66		км
243-123-7245	5х50 (мс)-0,66		км
243-123-7246	5х70 (мс)-0,66		км
243-123-7247	5х95 (мс)-0,66		км
243-123-7248	5х120 (мс)-0,66		км
243-123-7249	5х150 (мс)-0,66		км
243-123-7250	5х185 (мс)-0,66		км
243-123-7251	5х240 (мс)-0,66		км
243-123-7252	5х300 (мс)-0,66		км
243-123-7253	5х400 (мс)-0,66		км
243-123-7300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-7301	5х2,5 (ок)-1		км
243-123-7302	5х4 (ок)-1		км
243-123-7303	5х6 (ок)-1		км
243-123-7304	5х10 (ок)-1		км
243-123-7305	5х16 (ок)-1		км
243-123-7306	5х25 (ок)-1		км
243-123-7307	5х35 (ок)-1		км
243-123-7308	5х50 (ок)-1		км
243-123-7309	5х70 (ок)-1		км
243-123-7310	5х70 (ок)-1		км
243-123-7311	5х70 (ок)-1		км
243-123-7312	5х70 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-7313	5х70 (ок)-1		км
243-123-7314	5х70 (ок)-1		км
243-123-7315	5х70 (ок)-1		км
243-123-7316	5х25 (мк)-1		км
243-123-7317	5х35 (мк)-1		км
243-123-7318	5х50 (мк)-1		км
243-123-7319	5х70 (мк)-1		км
243-123-7320	5х95 (мк)-1		км
243-123-7321	5х120 (мк)-1		км
243-123-7322	5х150 (мк)-1		км
243-123-7323	5х185 (мк)-1		км
243-123-7324	5х240 (мк)-1		км
243-123-7325	5х300 (мк)-1		км
243-123-7326	5х400 (мк)-1		км
243-123-7327	5х500 (мк)-1		км
243-123-7328	5х625 (мк)-1		км
243-123-7329	5х630 (мк)-1		км
243-123-7330	5х800 (мк)-1		км
243-123-7331	5х1000 (мк)-1		км
243-123-7332	5х25 (ос)-1		км
243-123-7333	5х35 (ос)-1		км
243-123-7334	5х50 (ос)-1		км
243-123-7335	5х70 (ос)-1		км
243-123-7336	5х95 (ос)-1		км
243-123-7337	5х120 (ос)-1		км
243-123-7338	5х150 (ос)-1		км
243-123-7339	5х185 (ос)-1		км
243-123-7340	5х240 (ос)-1		км
243-123-7341	5х300 (ос)-1		км
243-123-7342	5х400 (ос)-1		км
243-123-7343	5х25 (мс)-1		км
243-123-7344	5х35 (мс)-1		км
243-123-7345	5х50 (мс)-1		км
243-123-7346	5х70 (мс)-1		км
243-123-7347	5х95 (мс)-1		км
243-123-7348	5х120 (мс)-1		км
243-123-7349	5х150 (мс)-1		км
243-123-7350	5х185 (мс)-1		км
243-123-7351	5х240 (мс)-1		км
243-123-7352	5х300 (мс)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-7353	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-124. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВ, АПвВ,ПвВнг,АПвВнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-124-0102	1х35/16 (мк)-10		км
243-124-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-124-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-124-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-124-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-124-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-124-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-124-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-124-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-124-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-124-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-124-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-124-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-124-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-124-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-124-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-124-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-124-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-124-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-124-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-124-0122	1х240/35 (мк)-10		км
243-124-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-124-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-124-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-124-0126	1х300/50 (мк)-10		км
243-124-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-124-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-124-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-124-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-124-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-124-0132	1х500/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-124-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-124-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-124-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-124-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-124-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-124-0139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-124-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-124-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-124-0142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-124-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-124-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-124-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-124-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-124-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-124-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-124-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-124-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-124-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0201	3х25/16 (мк)-10		км
243-124-0202	3х35/16 (мк)-10		км
243-124-0203	3х50/16 (мк)-10		км
243-124-0204	3х50/25 (мк)-10		км
243-124-0205	3х50/35 (мк)-10		км
243-124-0206	3х70/16 (мк)-10		км
243-124-0207	3х70/25 (мк)-10		км
243-124-0208	3х70/35 (мк)-10		км
243-124-0209	3х95/16 (мк)-10		км
243-124-0210	3х95/25 (мк)-10		км
243-124-0211	3х95/35 (мк)-10		км
243-124-0212	3х120/16 (мк)-10		км
243-124-0213	3х120/25 (мк)-10		км
243-124-0214	3х120/35 (мк)-10		км
243-124-0215	3х150/25 (мк)-10		км
243-124-0216	3х150/35 (мк)-10		км
243-124-0217	3х150/50 (мк)-10		км
243-124-0218	3х185/25 (мк)-10		км
243-124-0219	3х185/35 (мк)-10		км
243-124-0220	3х185/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0221	3х240/25 (мк)-10		км
243-124-0222	3х240/35 (мк)-10		км
243-124-0223	3х240/50 (мк)-10		км
243-124-0224	3х300/25 (мк)-10		км
243-124-0225	3х300/35 (мк)-10		км
243-124-0226	3х300/50 (мк)-10		км
243-124-0227	3х400/35 (мк)-10		км
243-124-0228	3х400/50 (мк)-10		км
243-124-0229	3х400/70 (мк)-10		км
243-124-0230	1х500/35 (мк)-10		км
243-124-0231	1х500/50 (мк)-10		км
243-124-0232	1х500/70 (мк)-10		км
243-124-0233	1х630/35 (мк)-10		км
243-124-0234	1х630/50 (мк)-10		км
243-124-0235	1х630/70 (мк)-10		км
243-124-0236	1х800/35 (мк)-10		км
243-124-0237	1х800/50 (мк)-10		км
243-124-0238	1х800/70 (мк)-10		км
243-124-0239	1х1000/35 (мк)-10		км
243-124-0240	1х1000/50 (мк)-10		км
243-124-0241	1х1000/70 (мк)-10		км
243-124-0242	1х1200/35 (мк)-10		км
243-124-0243	1х1200/50 (мк)-10		км
243-124-0244	1х1200/70 (мк)-10		км
243-124-0245	1х1400/35 (мк)-10		км
243-124-0246	1х1400/50 (мк)-10		км
243-124-0247	1х1400/70 (мк)-10		км
243-124-0248	1х1600/35 (мк)-10		км
243-124-0249	1х1600/50 (мк)-10		км
243-124-0250	1х1600/70 (мк)-10		км
243-124-0251	3х95/16 (мс)-10		км
243-124-0252	3х95/25 (мс)-10		км
243-124-0253	3х95/35 (мс)-10		км
243-124-0254	3х120/16 (мс)-10		км
243-124-0255	3х120/25 (мс)-10		км
243-124-0256	3х120/35 (мс)-10		км
243-124-0257	3х150/25 (мс)-10		км
243-124-0258	3х150/35 (мс)-10		км
243-124-0259	3х150/50 (мс)-10		км
243-124-0260	3х185/25 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0261	3х185/35 (мс)-10		км
243-124-0262	3х185/50 (мс)-10		км
243-124-0263	3х240/25 (мс)-10		км
243-124-0264	3х240/35 (мс)-10		км
243-124-0265	3х240/50 (мс)-10		км
243-124-0266	3х300/25 (мс)-10		км
243-124-0267	3х300/35 (мс)-10		км
243-124-0268	3х300/50 (мс)-10		км
243-124-0269	3х400/35 (мс)-10		км
243-124-0270	3х400/50 (мс)-10		км
243-124-0271	3х400/70 (мс)-10		км
243-124-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0301	1х35/16 (мк)-20		км
243-124-0302	1х50/16 (мк)-20		км
243-124-0303	1х50/25 (мк)-20		км
243-124-0304	1х50/35 (мк)-20		км
243-124-0305	1х70/16 (мк)-20		км
243-124-0306	1х70/25 (мк)-20		км
243-124-0307	1х70/35 (мк)-20		км
243-124-0308	1х95/16 (мк)-20		км
243-124-0309	1х95/25 (мк)-20		км
243-124-0310	1х95/35 (мк)-20		км
243-124-0311	1х120/16 (мк)-20		км
243-124-0312	1х120/25 (мк)-20		км
243-124-0313	1х120/35 (мк)-20		км
243-124-0314	1х150/25 (мк)-20		км
243-124-0315	1х150/35 (мк)-20		км
243-124-0316	1х150/50 (мк)-20		км
243-124-0317	1х185/25 (мк)-20		км
243-124-0318	1х185/35 (мк)-20		км
243-124-0319	1х185/50 (мк)-20		км
243-124-0320	1х240/25 (мк)-20		км
243-124-0321	1х240/35 (мк)-20		км
243-124-0322	1х240/50 (мк)-20		км
243-124-0323	1х300/25 (мк)-20		км
243-124-0324	1х300/35 (мк)-20		км
243-124-0325	1х300/50 (мк)-20		км
243-124-0326	1х400/35 (мк)-20		км
243-124-0327	1х400/50 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0328	1х400/70 (мк)-20		км
243-124-0329	1х500/35 (мк)-20		км
243-124-0330	1х500/50 (мк)-20		км
243-124-0331	1х500/70 (мк)-20		км
243-124-0332	1х630/35 (мк)-20		км
243-124-0333	1х630/50 (мк)-20		км
243-124-0334	1х630/70 (мк)-20		км
243-124-0335	1х800/35 (мк)-20		км
243-124-0336	1х800/50 (мк)-20		км
243-124-0337	1х800/70 (мк)-20		км
243-124-0338	1х1000/35 (мк)-20		км
243-124-0339	1х1000/50 (мк)-20		км
243-124-0340	1х1000/70 (мк)-20		км
243-124-0341	1х1200/35 (мк)-20		км
243-124-0342	1х1200/50 (мк)-20		км
243-124-0343	1х1200/70 (мк)-20		км
243-124-0344	1х1400/35 (мк)-20		км
243-124-0345	1х1400/50 (мк)-20		км
243-124-0346	1х1400/70 (мк)-20		км
243-124-0347	1х1600/35 (мк)-20		км
243-124-0348	1х1600/50 (мк)-20		км
243-124-0349	1х1600/70 (мк)-20		км
243-124-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0401	1х35/16 (мк)-35		км
243-124-0402	1х50/16 (мк)-35		км
243-124-0403	1х50/25 (мк)-35		км
243-124-0404	1х50/35 (мк)-35		км
243-124-0405	1х70/16 (мк)-35		км
243-124-0406	1х70/25 (мк)-35		км
243-124-0407	1х70/35 (мк)-35		км
243-124-0408	1х95/16 (мк)-35		км
243-124-0409	1х95/25 (мк)-35		км
243-124-0410	1х95/35 (мк)-35		км
243-124-0411	1х120/16 (мк)-35		км
243-124-0412	1х120/25 (мк)-35		км
243-124-0413	1х120/35 (мк)-35		км
243-124-0414	1х150/25 (мк)-35		км
243-124-0415	1х150/35 (мк)-35		км
243-124-0416	1х150/50 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0417	1х185/25 (мк)-35		км
243-124-0418	1х185/35 (мк)-35		км
243-124-0419	1х185/50 (мк)-35		км
243-124-0420	1х240/25 (мк)-35		км
243-124-0421	1х240/35 (мк)-35		км
243-124-0422	1х240/50 (мк)-35		км
243-124-0423	1х300/25 (мк)-35		км
243-124-0424	1х300/35 (мк)-35		км
243-124-0425	1х300/50 (мк)-35		км
243-124-0426	1х400/35 (мк)-35		км
243-124-0427	1х400/50 (мк)-35		км
243-124-0428	1х400/70 (мк)-35		км
243-124-0429	1х500/35 (мк)-35		км
243-124-0430	1х500/50 (мк)-35		км
243-124-0431	1х500/70 (мк)-35		км
243-124-0432	1х630/35 (мк)-35		км
243-124-0433	1х630/50 (мк)-35		км
243-124-0434	1х630/70 (мк)-35		км
243-124-0435	1х800/35 (мк)-35		км
243-124-0436	1х800/50 (мк)-35		км
243-124-0437	1х800/70 (мк)-35		км
243-124-0438	1х1000/35 (мк)-35		км
243-124-0439	1х1000/50 (мк)-35		км
243-124-0440	1х1000/70 (мк)-35		км
243-124-0441	1х1200/35 (мк)-35		км
243-124-0442	1х1200/50 (мк)-35		км
243-124-0443	1х1200/70 (мк)-35		км
243-124-0444	1х1400/35 (мк)-35		км
243-124-0445	1х1400/50 (мк)-35		км
243-124-0446	1х1400/70 (мк)-35		км
243-124-0447	1х1600/35 (мк)-35		км
243-124-0448	1х1600/50 (мк)-35		км
243-124-0449	1х1600/70 (мк)-35		км
243-124-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0501	3х35/16 (мк)-35		км
243-124-0502	3х50/16 (мк)-35		км
243-124-0503	3х50/25 (мк)-35		км
243-124-0504	3х50/35 (мк)-35		км
243-124-0505	3х70/16 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0506	3х70/25 (мк)-35		км
243-124-0507	3х70/35 (мк)-35		км
243-124-0508	3х95/16 (мк)-35		км
243-124-0509	3х95/25 (мк)-35		км
243-124-0510	3х95/35 (мк)-35		км
243-124-0511	3х120/16 (мк)-35		км
243-124-0512	3х120/25 (мк)-35		км
243-124-0513	3х120/35 (мк)-35		км
243-124-0514	3х150/25 (мк)-35		км
243-124-0515	3х150/35 (мк)-35		км
243-124-0516	3х150/50 (мк)-35		км
243-124-0517	3х185/25 (мк)-35		км
243-124-0518	3х185/35 (мк)-35		км
243-124-0519	3х185/50 (мк)-35		км
243-124-0520	3х240/25 (мк)-35		км
243-124-0521	3х240/35 (мк)-35		км
243-124-0522	3х240/50 (мк)-35		км
243-124-0523	3х300/25 (мк)-35		км
243-124-0524	3х300/35 (мк)-35		км
243-124-0525	3х300/50 (мк)-35		км
243-124-0526	3х400/35 (мк)-35		км
243-124-0527	3х400/50 (мк)-35		км
243-124-0528	3х400/70 (мк)-35		км
243-124-0529	3х500/35 (мк)-35		км
243-124-0530	3х500/50 (мк)-35		км
243-124-0531	3х500/70 (мк)-35		км
243-124-0532	3х630/35 (мк)-35		км
243-124-0533	3х630/50 (мк)-35		км
243-124-0534	3х630/70 (мк)-35		км
243-124-0535	3х800/35 (мк)-35		км
243-124-0536	3х800/50 (мк)-35		км
243-124-0537	3х800/70 (мк)-35		км
243-124-0538	3х1000/35 (мк)-35		км
243-124-0539	3х1000/50 (мк)-35		км
243-124-0540	3х1000/70 (мк)-35		км
243-124-0541	3х1200/35 (мк)-35		км
243-124-0542	3х1200/50 (мк)-35		км
243-124-0543	3х1200/70 (мк)-35		км
243-124-0544	3х1400/35 (мк)-35		км
243-124-0545	3х1400/50 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0546	3х1400/70 (мк)-35		км
243-124-0547	3х1600/35 (мк)-35		км
243-124-0548	3х1600/50 (мк)-35		км
243-124-0549	3х1600/70 (мк)-35		км
243-124-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0601	1х25/16 (мк)-10		км
243-124-0602	1х35/16 (мк)-10		км
243-124-0603	1х50/16 (мк)-10		км
243-124-0604	1х50/25 (мк)-10		км
243-124-0605	1х50/35 (мк)-10		км
243-124-0606	1х70/16 (мк)-10		км
243-124-0607	1х70/25 (мк)-10		км
243-124-0608	1х70/35 (мк)-10		км
243-124-0609	1х95/16 (мк)-10		км
243-124-0610	1х95/25 (мк)-10		км
243-124-0611	1х95/35 (мк)-10		км
243-124-0612	1х120/16 (мк)-10		км
243-124-0613	1х120/25 (мк)-10		км
243-124-0614	1х120/35 (мк)-10		км
243-124-0615	1х150/25 (мк)-10		км
243-124-0616	1х150/35 (мк)-10		км
243-124-0617	1х150/50 (мк)-10		км
243-124-0618	1х185/25 (мк)-10		км
243-124-0619	1х185/35 (мк)-10		км
243-124-0620	1х185/50 (мк)-10		км
243-124-0621	1х240/25 (мк)-10		км
243-124-0622	1х240/35 (мк)-10		км
243-124-0623	1х240/50 (мк)-10		км
243-124-0624	1х300/25 (мк)-10		км
243-124-0625	1х300/35 (мк)-10		км
243-124-0626	1х300/50 (мк)-10		км
243-124-0627	1х400/35 (мк)-10		км
243-124-0628	1х400/50 (мк)-10		км
243-124-0629	1х400/70 (мк)-10		км
243-124-0630	1х500/35 (мк)-10		км
243-124-0631	1х500/50 (мк)-10		км
243-124-0632	1х500/70 (мк)-10		км
243-124-0633	1х630/35 (мк)-10		км
243-124-0634	1х630/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0635	1х630/70 (мк)-10		км
243-124-0636	1х800/35 (мк)-10		км
243-124-0637	1х800/50 (мк)-10		км
243-124-0638	1х800/70 (мк)-10		км
243-124-0639	1х1000/35 (мк)-10		км
243-124-0640	1х1000/50 (мк)-10		км
243-124-0641	1х1000/70 (мк)-10		км
243-124-0642	1х1200/35 (мк)-10		км
243-124-0643	1х1200/50 (мк)-10		км
243-124-0644	1х1200/70 (мк)-10		км
243-124-0645	1х1400/35 (мк)-10		км
243-124-0646	1х1400/50 (мк)-10		км
243-124-0647	1х1400/70 (мк)-10		км
243-124-0648	1х1600/35 (мк)-10		км
243-124-0649	1х1600/50 (мк)-10		км
243-124-0650	1х1600/70 (мк)-10		км
243-124-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0701	3х25/16 (мк)-10		км
243-124-0702	3х35/16 (мк)-10		км
243-124-0703	3х50/16 (мк)-10		км
243-124-0704	3х50/25 (мк)-10		км
243-124-0705	3х50/35 (мк)-10		км
243-124-0706	3х70/16 (мк)-10		км
243-124-0707	3х70/25 (мк)-10		км
243-124-0708	3х70/35 (мк)-10		км
243-124-0709	3х95/16 (мк)-10		км
243-124-0710	3х95/25 (мк)-10		км
243-124-0711	3х95/35 (мк)-10		км
243-124-0712	3х120/16 (мк)-10		км
243-124-0713	3х120/25 (мк)-10		км
243-124-0714	3х120/35 (мк)-10		км
243-124-0715	3х150/25 (мк)-10		км
243-124-0716	3х150/35 (мк)-10		км
243-124-0717	3х150/50 (мк)-10		км
243-124-0718	3х185/25 (мк)-10		км
243-124-0719	3х185/35 (мк)-10		км
243-124-0720	3х185/50 (мк)-10		км
243-124-0721	3х240/25 (мк)-10		км
243-124-0722	3х240/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0723	3х240/50 (мк)-10		км
243-124-0724	3х300/25 (мк)-10		км
243-124-0725	3х300/35 (мк)-10		км
243-124-0726	3х300/50 (мк)-10		км
243-124-0727	3х400/35 (мк)-10		км
243-124-0728	3х400/50 (мк)-10		км
243-124-0729	3х400/70 (мк)-10		км
243-124-0730	3х500/35 (мк)-10		км
243-124-0731	3х500/50 (мк)-10		км
243-124-0732	3х500/70 (мк)-10		км
243-124-0733	3х630/35 (мк)-10		км
243-124-0734	3х630/50 (мк)-10		км
243-124-0735	3х630/70 (мк)-10		км
243-124-0736	3х800/35 (мк)-10		км
243-124-0737	3х800/50 (мк)-10		км
243-124-0738	3х800/70 (мк)-10		км
243-124-0739	3х1000/35 (мк)-10		км
243-124-0740	3х1000/50 (мк)-10		км
243-124-0741	3х1000/70 (мк)-10		км
243-124-0742	3х1200/35 (мк)-10		км
243-124-0743	3х1200/50 (мк)-10		км
243-124-0744	3х1200/70 (мк)-10		км
243-124-0745	3х1400/35 (мк)-10		км
243-124-0746	3х1400/50 (мк)-10		км
243-124-0747	3х1400/70 (мк)-10		км
243-124-0748	3х1600/35 (мк)-10		км
243-124-0749	3х1600/50 (мк)-10		км
243-124-0750	3х1600/70 (мк)-10		км
243-124-0751	3х95/16 (ос)-10		км
243-124-0752	3х95/25 (ос)-10		км
243-124-0753	3х95/35 (ос)-10		км
243-124-0754	3х120/16 (ос)-10		км
243-124-0755	3х120/25 (ос)-10		км
243-124-0756	3х120/35 (ос)-10		км
243-124-0757	3х150/25 (ос)-10		км
243-124-0758	3х150/35 (ос)-10		км
243-124-0759	3х150/50 (ос)-10		км
243-124-0760	3х185/25 (ос)-10		км
243-124-0761	3х185/35 (ос)-10		км
243-124-0762	3х185/50 (ос)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0763	3х240/25 (ос)-10		км
243-124-0764	3х240/35 (ос)-10		км
243-124-0765	3х240/50 (ос)-10		км
243-124-0766	3х300/25 (ос)-10		км
243-124-0767	3х300/35 (ос)-10		км
243-124-0768	3х300/50 (ос)-10		км
243-124-0769	3х400/35 (ос)-10		км
243-124-0770	3х400/50 (ос)-10		км
243-124-0771	3х400/70 (ос)-10		км
243-124-0772	3х95/16 (мс)-10		км
243-124-0773	3х95/25 (мс)-10		км
243-124-0774	3х95/35 (мс)-10		км
243-124-0775	3х120/16 (мс)-10		км
243-124-0776	3х120/25 (мс)-10		км
243-124-0777	3х120/35 (мс)-10		км
243-124-0778	3х150/25 (мс)-10		км
243-124-0779	3х150/35 (мс)-10		км
243-124-0780	3х150/50 (мс)-10		км
243-124-0781	3х185/25 (мс)-10		км
243-124-0782	3х185/35 (мс)-10		км
243-124-0783	3х185/50 (мс)-10		км
243-124-0784	3х240/25 (мс)-10		км
243-124-0785	3х240/35 (мс)-10		км
243-124-0786	3х240/50 (мс)-10		км
243-124-0787	3х300/25 (мс)-10		км
243-124-0788	3х300/35 (мс)-10		км
243-124-0789	3х300/50 (мс)-10		км
243-124-0790	3х400/35 (мс)-10		км
243-124-0791	3х400/50 (мс)-10		км
243-124-0792	3х400/70 (мс)-10		км
243-124-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0801	1х35/16 (мк)-20		км
243-124-0802	1х50/16 (мк)-20		км
243-124-0803	1х50/25 (мк)-20		км
243-124-0804	1х50/35 (мк)-20		км
243-124-0805	1х70/16 (мк)-20		км
243-124-0806	1х70/25 (мк)-20		км
243-124-0807	1х70/35 (мк)-20		км
243-124-0808	1х95/16 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0809	1х95/25 (мк)-20		км
243-124-0810	1х95/35 (мк)-20		км
243-124-0811	1х120/16 (мк)-20		км
243-124-0812	1х120/25 (мк)-20		км
243-124-0813	1х120/35 (мк)-20		км
243-124-0814	1х150/25 (мк)-20		км
243-124-0815	1х150/35 (мк)-20		км
243-124-0816	1х150/50 (мк)-20		км
243-124-0817	1х185/25 (мк)-20		км
243-124-0818	1х185/35 (мк)-20		км
243-124-0819	1х185/50 (мк)-20		км
243-124-0820	1х240/25 (мк)-20		км
243-124-0821	1х240/35 (мк)-20		км
243-124-0822	1х240/50 (мк)-20		км
243-124-0823	1х300/25 (мк)-20		км
243-124-0824	1х300/35 (мк)-20		км
243-124-0825	1х300/50 (мк)-20		км
243-124-0826	1х400/35 (мк)-20		км
243-124-0827	1х400/50 (мк)-20		км
243-124-0828	1х400/70 (мк)-20		км
243-124-0829	1х500/35 (мк)-20		км
243-124-0830	1х500/50 (мк)-20		км
243-124-0831	1х500/70 (мк)-20		км
243-124-0832	1х630/35 (мк)-20		км
243-124-0833	1х630/50 (мк)-20		км
243-124-0834	1х630/70 (мк)-20		км
243-124-0835	1х800/35 (мк)-20		км
243-124-0836	1х800/50 (мк)-20		км
243-124-0837	1х800/70 (мк)-20		км
243-124-0838	1х1000/35 (мк)-20		км
243-124-0839	1х1000/50 (мк)-20		км
243-124-0840	1х1000/70 (мк)-20		км
243-124-0841	1х1200/35 (мк)-20		км
243-124-0842	1х1200/50 (мк)-20		км
243-124-0843	1х1200/70 (мк)-20		км
243-124-0844	1х1400/35 (мк)-20		км
243-124-0845	1х1400/50 (мк)-20		км
243-124-0846	1х1400/70 (мк)-20		км
243-124-0847	1х1600/35 (мк)-20		км
243-124-0848	1х1600/50 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0849	1х1600/70 (мк)-20		км
243-124-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-0901	1х35/16 (мк)-35		км
243-124-0902	1х50/16 (мк)-35		км
243-124-0903	1х50/25 (мк)-35		км
243-124-0904	1х50/35 (мк)-35		км
243-124-0905	1х70/16 (мк)-35		км
243-124-0906	1х70/25 (мк)-35		км
243-124-0907	1х70/35 (мк)-35		км
243-124-0908	1х95/16 (мк)-35		км
243-124-0909	1х95/25 (мк)-35		км
243-124-0910	1х95/35 (мк)-35		км
243-124-0911	1х95/50 (мк)-35		км
243-124-0912	1х120/16 (мк)-35		км
243-124-0913	1х120/25 (мк)-35		км
243-124-0914	1х120/35 (мк)-35		км
243-124-0915	1х150/25 (мк)-35		км
243-124-0916	1х150/35 (мк)-35		км
243-124-0917	1х150/50 (мк)-35		км
243-124-0918	1х185/25 (мк)-35		км
243-124-0919	1х185/35 (мк)-35		км
243-124-0920	1х185/50 (мк)-35		км
243-124-0921	1х240/25 (мк)-35		км
243-124-0922	1х240/35 (мк)-35		км
243-124-0923	1х240/50 (мк)-35		км
243-124-0924	1х300/25 (мк)-35		км
243-124-0925	1х300/35 (мк)-35		км
243-124-0926	1х300/50 (мк)-35		км
243-124-0927	1х400/35 (мк)-35		км
243-124-0928	1х400/50 (мк)-35		км
243-124-0929	1х400/70 (мк)-35		км
243-124-0930	1х500/35 (мк)-35		км
243-124-0931	1х500/50 (мк)-35		км
243-124-0932	1х500/70 (мк)-35		км
243-124-0933	1х630/35 (мк)-35		км
243-124-0934	1х630/50 (мк)-35		км
243-124-0935	1х630/70 (мк)-35		км
243-124-0936	1х800/35 (мк)-35		км
243-124-0937	1х800/50 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0938	1х800/70 (мк)-35		км
243-124-0939	1х1000/35 (мк)-35		км
243-124-0940	1х1000/50 (мк)-35		км
243-124-0941	1х1000/70 (мк)-35		км
243-124-0942	1х1200/35 (мк)-35		км
243-124-0943	1х1200/50 (мк)-35		км
243-124-0944	1х1200/70 (мк)-35		км
243-124-0945	1х1400/35 (мк)-35		км
243-124-0946	1х1400/50 (мк)-35		км
243-124-0947	1х1400/70 (мк)-35		км
243-124-0948	1х1600/35 (мк)-35		км
243-124-0949	1х1600/50 (мк)-35		км
243-124-0950	1х1600/70 (мк)-35		км
243-124-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1001	3х35/16 (мк)-35		км
243-124-1002	3х50/16 (мк)-35		км
243-124-1003	3х50/25 (мк)-35		км
243-124-1004	3х50/35 (мк)-35		км
243-124-1005	3х70/16 (мк)-35		км
243-124-1006	3х70/25 (мк)-35		км
243-124-1007	3х70/35 (мк)-35		км
243-124-1008	3х95/16 (мк)-35		км
243-124-1009	3х95/25 (мк)-35		км
243-124-1010	3х95/35 (мк)-35		км
243-124-1011	3х120/16 (мк)-35		км
243-124-1012	3х120/25 (мк)-35		км
243-124-1013	3х120/35 (мк)-35		км
243-124-1014	3х150/25 (мк)-35		км
243-124-1015	3х150/35 (мк)-35		км
243-124-1016	3х150/50 (мк)-35		км
243-124-1017	3х185/25 (мк)-35		км
243-124-1018	3х185/35 (мк)-35		км
243-124-1019	3х185/50 (мк)-35		км
243-124-1020	3х240/25 (мк)-35		км
243-124-1021	3х240/35 (мк)-35		км
243-124-1022	3х240/50 (мк)-35		км
243-124-1023	3х300/25 (мк)-35		км
243-124-1024	3х300/35 (мк)-35		км
243-124-1025	3х300/50 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1026	3х400/35 (мк)-35		км
243-124-1027	3х400/50 (мк)-35		км
243-124-1028	3х400/70 (мк)-35		км
243-124-1029	3х500/35 (мк)-35		км
243-124-1030	3х500/50 (мк)-35		км
243-124-1031	3х500/70 (мк)-35		км
243-124-1032	3х630/35 (мк)-35		км
243-124-1033	3х630/50 (мк)-35		км
243-124-1034	3х630/70 (мк)-35		км
243-124-1035	3х800/35 (мк)-35		км
243-124-1036	3х800/50 (мк)-35		км
243-124-1037	3х800/70 (мк)-35		км
243-124-1038	3х1000/35 (мк)-35		км
243-124-1039	3х1000/50 (мк)-35		км
243-124-1040	3х1000/70 (мк)-35		км
243-124-1041	3х1200/35 (мк)-35		км
243-124-1042	3х1200/50 (мк)-35		км
243-124-1043	3х1200/70 (мк)-35		км
243-124-1044	3х1400/35 (мк)-35		км
243-124-1045	3х1400/50 (мк)-35		км
243-124-1046	3х1400/70 (мк)-35		км
243-124-1047	3х1600/35 (мк)-35		км
243-124-1048	3х1600/50 (мк)-35		км
243-124-1049	3х1600/70 (мк)-35		км
243-124-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1101	1х25/16 (мк)-10		км
243-124-1102	1х35/16 (мк)-10		км
243-124-1103	1х50/16 (мк)-10		км
243-124-1104	1х50/25 (мк)-10		км
243-124-1105	1х50/35 (мк)-10		км
243-124-1106	1х70/16 (мк)-10		км
243-124-1107	1х70/25 (мк)-10		км
243-124-1108	1х70/35 (мк)-10		км
243-124-1109	1х95/16 (мк)-10		км
243-124-1110	1х95/25 (мк)-10		км
243-124-1111	1х95/35 (мк)-10		км
243-124-1112	1х120/16 (мк)-10		км
243-124-1113	1х120/25 (мк)-10		км
243-124-1114	1х120/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1115	1х150/25 (мк)-10		км
243-124-1116	1х150/35 (мк)-10		км
243-124-1117	1х150/50 (мк)-10		км
243-124-1118	1х185/25 (мк)-10		км
243-124-1119	1х185/35 (мк)-10		км
243-124-1120	1х185/50 (мк)-10		км
243-124-1121	1х240/25 (мк)-10		км
243-124-1122	1х240/35 (мк)-10		км
243-124-1123	1х240/50 (мк)-10		км
243-124-1124	1х300/25 (мк)-10		км
243-124-1125	1х300/35 (мк)-10		км
243-124-1126	1х300/50 (мк)-10		км
243-124-1127	1х400/35 (мк)-10		км
243-124-1128	1х400/50 (мк)-10		км
243-124-1129	1х400/70 (мк)-10		км
243-124-1130	1х500/35 (мк)-10		км
243-124-1131	1х500/50 (мк)-10		км
243-124-1132	1х500/70 (мк)-10		км
243-124-1133	1х630/35 (мк)-10		км
243-124-1134	1х630/50 (мк)-10		км
243-124-1135	1х630/70 (мк)-10		км
243-124-1136	1х800/35 (мк)-10		км
243-124-1137	1х800/50 (мк)-10		км
243-124-1138	1х800/70 (мк)-10		км
243-124-1139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-124-1140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-124-1141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-124-1142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-124-1143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-124-1144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-124-1145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-124-1146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-124-1147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-124-1148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-124-1149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-124-1150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-124-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1201	1х35/16 (мк)-20		км
243-124-1202	1х50/16 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1203	1х50/25 (мк)-20		км
243-124-1204	1х50/35 (мк)-20		км
243-124-1205	1х70/16 (мк)-20		км
243-124-1206	1х70/25 (мк)-20		км
243-124-1207	1х70/35 (мк)-20		км
243-124-1208	1х95/16 (мк)-20		км
243-124-1209	1х95/25 (мк)-20		км
243-124-1210	1х95/35 (мк)-20		км
243-124-1211	1х120/16 (мк)-20		км
243-124-1212	1х120/25 (мк)-20		км
243-124-1213	1х120/35 (мк)-20		км
243-124-1214	1х150/25 (мк)-20		км
243-124-1215	1х150/35 (мк)-20		км
243-124-1216	1х150/50 (мк)-20		км
243-124-1217	1х185/25 (мк)-20		км
243-124-1218	1х185/35 (мк)-20		км
243-124-1219	1х185/50 (мк)-20		км
243-124-1220	1х240/25 (мк)-20		км
243-124-1221	1х240/35 (мк)-20		км
243-124-1222	1х240/50 (мк)-20		км
243-124-1223	1х300/25 (мк)-20		км
243-124-1224	1х300/35 (мк)-20		км
243-124-1225	1х300/50 (мк)-20		км
243-124-1226	1х400/35 (мк)-20		км
243-124-1227	1х400/50 (мк)-20		км
243-124-1228	1х400/70 (мк)-20		км
243-124-1229	1х500/35 (мк)-20		км
243-124-1230	1х500/50 (мк)-20		км
243-124-1231	1х500/70 (мк)-20		км
243-124-1232	1х630/35 (мк)-20		км
243-124-1233	1х630/50 (мк)-20		км
243-124-1234	1х630/70 (мк)-20		км
243-124-1235	1х800/35 (мк)-20		км
243-124-1236	1х800/50 (мк)-20		км
243-124-1237	1х800/70 (мк)-20		км
243-124-1238	1х1000/35 (мк)-20		км
243-124-1239	1х1000/50 (мк)-20		км
243-124-1240	1х1000/70 (мк)-20		км
243-124-1241	1х1200/35 (мк)-20		км
243-124-1242	1х1200/50 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1243	1х1200/70 (мк)-20		км
243-124-1244	1х1400/35 (мк)-20		км
243-124-1245	1х1400/50 (мк)-20		км
243-124-1246	1х1400/70 (мк)-20		км
243-124-1247	1х1600/35 (мк)-20		км
243-124-1248	1х1600/50 (мк)-20		км
243-124-1249	1х1600/70 (мк)-20		км
243-124-1300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1301	3х25/16 (мк)-10		км
243-124-1302	3х35/16 (мк)-10		км
243-124-1303	3х50/16 (мк)-10		км
243-124-1304	3х50/25 (мк)-10		км
243-124-1305	3х50/35 (мк)-10		км
243-124-1306	3х70/16 (мк)-10		км
243-124-1307	3х70/25 (мк)-10		км
243-124-1308	3х70/35 (мк)-10		км
243-124-1309	3х95/16 (мк)-10		км
243-124-1310	3х95/25 (мк)-10		км
243-124-1311	3х95/35 (мк)-10		км
243-124-1312	3х120/16 (мк)-10		км
243-124-1313	3х120/25 (мк)-10		км
243-124-1314	3х120/35 (мк)-10		км
243-124-1315	3х150/25 (мк)-10		км
243-124-1316	3х150/35 (мк)-10		км
243-124-1317	3х150/50 (мк)-10		км
243-124-1318	3х185/25 (мк)-10		км
243-124-1319	3х185/35 (мк)-10		км
243-124-1320	3х185/50 (мк)-10		км
243-124-1321	3х240/25 (мк)-10		км
243-124-1322	3х240/35 (мк)-10		км
243-124-1323	3х240/50 (мк)-10		км
243-124-1324	3х300/25 (мк)-10		км
243-124-1325	3х300/35 (мк)-10		км
243-124-1326	3х300/50 (мк)-10		км
243-124-1327	3х400/35 (мк)-10		км
243-124-1328	3х400/50 (мк)-10		км
243-124-1329	3х400/70 (мк)-10		км
243-124-1330	3х500/35 (мк)-10		км
243-124-1331	3х500/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1332	3х500/70 (мк)-10		км
243-124-1333	3х630/35 (мк)-10		км
243-124-1334	3х630/50 (мк)-10		км
243-124-1335	3х630/70 (мк)-10		км
243-124-1336	3х800/35 (мк)-10		км
243-124-1337	3х800/50 (мк)-10		км
243-124-1338	3х800/70 (мк)-10		км
243-124-1339	3х1000/35 (мк)-10		км
243-124-1340	3х1000/50 (мк)-10		км
243-124-1341	3х1000/70 (мк)-10		км
243-124-1342	3х1200/35 (мк)-10		км
243-124-1343	3х1200/50 (мк)-10		км
243-124-1344	3х1200/70 (мк)-10		км
243-124-1345	3х1400/35 (мк)-10		км
243-124-1346	3х1400/50 (мк)-10		км
243-124-1347	3х1400/70 (мк)-10		км
243-124-1348	3х1600/35 (мк)-10		км
243-124-1349	3х1600/50 (мк)-10		км
243-124-1350	3х1600/70 (мк)-10		км
243-124-1351	3х95/16 (мс)-10		км
243-124-1352	3х95/25 (мс)-10		км
243-124-1353	3х95/35 (мс)-10		км
243-124-1354	3х120/16 (мс)-10		км
243-124-1355	3х120/25 (мс)-10		км
243-124-1356	3х120/35 (мс)-10		км
243-124-1357	3х150/25 (мс)-10		км
243-124-1358	3х150/35 (мс)-10		км
243-124-1359	3х150/50 (мс)-10		км
243-124-1360	3х185/25 (мс)-10		км
243-124-1361	3х185/35 (мс)-10		км
243-124-1362	3х185/50 (мс)-10		км
243-124-1363	3х240/25 (мс)-10		км
243-124-1364	3х240/35 (мс)-10		км
243-124-1365	3х240/50 (мс)-10		км
243-124-1366	3х300/25 (мс)-10		км
243-124-1367	3х300/35 (мс)-10		км
243-124-1368	3х300/50 (мс)-10		км
243-124-1369	3х400/35 (мс)-10		км
243-124-1370	3х400/50 (мс)-10		км
243-124-1371	3х400/70 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1401	3х35/16 (мк)-20		км
243-124-1402	3х50/16 (мк)-20		км
243-124-1403	3х50/25 (мк)-20		км
243-124-1404	3х50/35 (мк)-20		км
243-124-1405	3х70/16 (мк)-20		км
243-124-1406	3х70/25 (мк)-20		км
243-124-1407	3х70/35 (мк)-20		км
243-124-1408	3х95/16 (мк)-20		км
243-124-1409	3х95/25 (мк)-20		км
243-124-1410	3х95/35 (мк)-20		км
243-124-1411	3х95/50 (мк)-20		км
243-124-1412	3х120/16 (мк)-20		км
243-124-1413	3х120/25 (мк)-20		км
243-124-1414	3х120/35 (мк)-20		км
243-124-1415	3х150/25 (мк)-20		км
243-124-1416	3х150/35 (мк)-20		км
243-124-1417	3х150/50 (мк)-20		км
243-124-1418	3х185/25 (мк)-20		км
243-124-1419	3х185/35 (мк)-20		км
243-124-1420	3х185/50 (мк)-20		км
243-124-1421	3х240/25 (мк)-20		км
243-124-1422	3х240/35 (мк)-20		км
243-124-1423	3х240/50 (мк)-20		км
243-124-1424	3х300/25 (мк)-20		км
243-124-1425	3х300/35 (мк)-20		км
243-124-1426	3х300/50 (мк)-20		км
243-124-1427	3х400/35 (мк)-20		км
243-124-1428	3х400/50 (мк)-20		км
243-124-1429	3х400/70 (мк)-20		км
243-124-1430	3х500/35 (мк)-20		км
243-124-1431	3х500/50 (мк)-20		км
243-124-1432	3х500/70 (мк)-20		км
243-124-1433	3х630/35 (мк)-20		км
243-124-1434	3х630/50 (мк)-20		км
243-124-1435	3х630/70 (мк)-20		км
243-124-1436	3х800/35 (мк)-20		км
243-124-1437	3х800/50 (мк)-20		км
243-124-1438	3х800/70 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1439	3х1000/35 (мк)-20		км
243-124-1440	3х1000/50 (мк)-20		км
243-124-1441	3х1000/70 (мк)-20		км
243-124-1442	3х1200/35 (мк)-20		км
243-124-1443	3х1200/50 (мк)-20		км
243-124-1444	3х1200/70 (мк)-20		км
243-124-1445	3х1400/35 (мк)-20		км
243-124-1446	3х1400/50 (мк)-20		км
243-124-1447	3х1400/70 (мк)-20		км
243-124-1448	3х1600/35 (мк)-20		км
243-124-1449	3х1600/50 (мк)-20		км
243-124-1450	3х1600/70 (мк)-20		км
243-124-1500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1501	1х25/16 (мк)-10		км
243-124-1502	1х35/16 (мк)-10		км
243-124-1503	1х50/16 (мк)-10		км
243-124-1504	1х50/25 (мк)-10		км
243-124-1505	1х50/35 (мк)-10		км
243-124-1506	1х70/16 (мк)-10		км
243-124-1507	1х70/25 (мк)-10		км
243-124-1508	1х70/35 (мк)-10		км
243-124-1509	1х95/16 (мк)-10		км
243-124-1510	1х95/25 (мк)-10		км
243-124-1511	1х95/35 (мк)-10		км
243-124-1512	1х95/50 (мк)-10		км
243-124-1513	1х120/16 (мк)-10		км
243-124-1514	1х120/25 (мк)-10		км
243-124-1515	1х120/35 (мк)-10		км
243-124-1516	1х150/25 (мк)-10		км
243-124-1517	1х150/35 (мк)-10		км
243-124-1518	1х150/50 (мк)-10		км
243-124-1519	1х185/25 (мк)-10		км
243-124-1520	1х185/35 (мк)-10		км
243-124-1521	1х185/50 (мк)-10		км
243-124-1522	1х240/25 (мк)-10		км
243-124-1523	1х240/35 (мк)-10		км
243-124-1524	1х240/50 (мк)-10		км
243-124-1525	1х300/25 (мк)-10		км
243-124-1526	1х300/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1527	1х300/50 (мк)-10		км
243-124-1528	1х400/35 (мк)-10		км
243-124-1529	1х400/50 (мк)-10		км
243-124-1530	1х400/70 (мк)-10		км
243-124-1531	1х500/35 (мк)-10		км
243-124-1532	1х500/50 (мк)-10		км
243-124-1533	1х500/70 (мк)-10		км
243-124-1534	1х630/35 (мк)-10		км
243-124-1535	1х630/50 (мк)-10		км
243-124-1536	1х630/70 (мк)-10		км
243-124-1537	1х800/35 (мк)-10		км
243-124-1538	1х800/50 (мк)-10		км
243-124-1539	1х800/70 (мк)-10		км
243-124-1540	1х1000/35 (мк)-10		км
243-124-1541	1х1000/50 (мк)-10		км
243-124-1542	1х1000/70 (мк)-10		км
243-124-1543	1х1200/35 (мк)-10		км
243-124-1544	1х1200/50 (мк)-10		км
243-124-1545	1х1200/70 (мк)-10		км
243-124-1546	1х1400/35 (мк)-10		км
243-124-1547	1х1400/50 (мк)-10		км
243-124-1548	1х1400/70 (мк)-10		км
243-124-1549	1х1600/35 (мк)-10		км
243-124-1550	1х1600/50 (мк)-10		км
243-124-1551	1х1600/70 (мк)-10		км
243-124-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1601	3х25/16 (мк)-10		км
243-124-1602	3х35/16 (мк)-10		км
243-124-1603	3х50/16 (мк)-10		км
243-124-1604	3х50/25 (мк)-10		км
243-124-1605	3х50/35 (мк)-10		км
243-124-1606	3х70/16 (мк)-10		км
243-124-1607	3х70/25 (мк)-10		км
243-124-1608	3х70/35 (мк)-10		км
243-124-1609	3х95/16 (мк)-10		км
243-124-1610	3х95/25 (мк)-10		км
243-124-1611	3х95/35 (мк)-10		км
243-124-1612	3х120/16 (мк)-10		км
243-124-1613	3х120/25 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1614	3х120/35 (мк)-10		км
243-124-1615	3х150/25 (мк)-10		км
243-124-1616	3х150/35 (мк)-10		км
243-124-1617	3х150/50 (мк)-10		км
243-124-1618	3х185/25 (мк)-10		км
243-124-1619	3х185/35 (мк)-10		км
243-124-1620	3х185/50 (мк)-10		км
243-124-1621	3х240/25 (мк)-10		км
243-124-1622	3х240/35 (мк)-10		км
243-124-1623	3х240/50 (мк)-10		км
243-124-1624	3х300/25 (мк)-10		км
243-124-1625	3х300/35 (мк)-10		км
243-124-1626	3х300/50 (мк)-10		км
243-124-1627	3х400/35 (мк)-10		км
243-124-1628	3х400/50 (мк)-10		км
243-124-1629	3х400/70 (мк)-10		км
243-124-1630	3х500/35 (мк)-10		км
243-124-1631	3х500/50 (мк)-10		км
243-124-1632	3х500/70 (мк)-10		км
243-124-1633	3х630/35 (мк)-10		км
243-124-1634	3х630/50 (мк)-10		км
243-124-1635	3х630/70 (мк)-10		км
243-124-1636	3х800/35 (мк)-10		км
243-124-1637	3х800/50 (мк)-10		км
243-124-1638	3х800/70 (мк)-10		км
243-124-1639	3х1000/35 (мк)-10		км
243-124-1640	3х1000/50 (мк)-10		км
243-124-1641	3х1000/70 (мк)-10		км
243-124-1642	3х1200/35 (мк)-10		км
243-124-1643	3х1200/50 (мк)-10		км
243-124-1644	3х1200/70 (мк)-10		км
243-124-1645	3х1400/35 (мк)-10		км
243-124-1646	3х1400/50 (мк)-10		км
243-124-1647	3х1400/70 (мк)-10		км
243-124-1648	3х1600/35 (мк)-10		км
243-124-1649	3х1600/50 (мк)-10		км
243-124-1650	3х1600/70 (мк)-10		км
243-124-1651	3х95/16 (мс)-10		км
243-124-1652	3х95/25 (мс)-10		км
243-124-1653	3х95/35 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1654	3х120/16 (мс)-10		км
243-124-1655	3х120/25 (мс)-10		км
243-124-1656	3х120/35 (мс)-10		км
243-124-1657	3х150/25 (мс)-10		км
243-124-1658	3х150/35 (мс)-10		км
243-124-1659	3х150/50 (мс)-10		км
243-124-1660	3х185/25 (мс)-10		км
243-124-1661	3х185/35 (мс)-10		км
243-124-1662	3х185/50 (мс)-10		км
243-124-1663	3х240/25 (мс)-10		км
243-124-1664	3х240/35 (мс)-10		км
243-124-1665	3х240/50 (мс)-10		км
243-124-1666	3х300/25 (мс)-10		км
243-124-1667	3х300/35 (мс)-10		км
243-124-1668	3х300/50 (мс)-10		км
243-124-1669	3х400/35 (мс)-10		км
243-124-1670	3х400/50 (мс)-10		км
243-124-1671	3х400/70 (мс)-10		км
243-124-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1701	1х35/16 (мк)-20		км
243-124-1702	1х50/16 (мк)-20		км
243-124-1703	1х50/25 (мк)-20		км
243-124-1704	1х50/35 (мк)-20		км
243-124-1705	1х70/16 (мк)-20		км
243-124-1706	1х70/25 (мк)-20		км
243-124-1707	1х70/35 (мк)-20		км
243-124-1708	1х95/16 (мк)-20		км
243-124-1709	1х95/25 (мк)-20		км
243-124-1710	1х95/35 (мк)-20		км
243-124-1711	1х120/16 (мк)-20		км
243-124-1712	1х120/25 (мк)-20		км
243-124-1713	1х120/35 (мк)-20		км
243-124-1714	1х150/25 (мк)-20		км
243-124-1715	1х150/35 (мк)-20		км
243-124-1716	1х150/50 (мк)-20		км
243-124-1717	1х185/25 (мк)-20		км
243-124-1718	1х185/35 (мк)-20		км
243-124-1719	1х185/50 (мк)-20		км
243-124-1720	1х240/25 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1721	1х240/35 (мк)-20		км
243-124-1722	1х240/50 (мк)-20		км
243-124-1723	1х300/25 (мк)-20		км
243-124-1724	1х300/35 (мк)-20		км
243-124-1725	1х300/50 (мк)-20		км
243-124-1726	1х400/35 (мк)-20		км
243-124-1727	1х400/50 (мк)-20		км
243-124-1728	1х400/70 (мк)-20		км
243-124-1729	1х500/35 (мк)-20		км
243-124-1730	1х500/50 (мк)-20		км
243-124-1731	1х500/70 (мк)-20		км
243-124-1732	1х630/35 (мк)-20		км
243-124-1733	1х630/50 (мк)-20		км
243-124-1734	1х630/70 (мк)-20		км
243-124-1735	1х800/35 (мк)-20		км
243-124-1736	1х800/50 (мк)-20		км
243-124-1737	1х800/70 (мк)-20		км
243-124-1738	1х1000/35 (мк)-20		км
243-124-1739	1х1000/50 (мк)-20		км
243-124-1740	1х1000/70 (мк)-20		км
243-124-1741	1х1200/35 (мк)-20		км
243-124-1742	1х1200/50 (мк)-20		км
243-124-1743	1х1200/70 (мк)-20		км
243-124-1744	1х1400/35 (мк)-20		км
243-124-1745	1х1400/50 (мк)-20		км
243-124-1746	1х1400/70 (мк)-20		км
243-124-1747	1х1600/35 (мк)-20		км
243-124-1748	1х1600/50 (мк)-20		км
243-124-1749	1х1600/70 (мк)-20		км
243-124-1800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-124-1801	1х35/16 (мк)-35		км
243-124-1802	1х50/16 (мк)-35		км
243-124-1803	1х50/25 (мк)-35		км
243-124-1804	1х50/35 (мк)-35		км
243-124-1805	1х70/16 (мк)-35		км
243-124-1806	1х70/25 (мк)-35		км
243-124-1807	1х70/35 (мк)-35		км
243-124-1808	1х95/16 (мк)-35		км
243-124-1809	1х95/25 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1810	1х95/35 (мк)-35		км
243-124-1811	1х95/50 (мк)-35		км
243-124-1812	1х120/16 (мк)-35		км
243-124-1813	1х120/25 (мк)-35		км
243-124-1814	1х120/35 (мк)-35		км
243-124-1815	1х150/25 (мк)-35		км
243-124-1816	1х150/35 (мк)-35		км
243-124-1817	1х150/50 (мк)-35		км
243-124-1818	1х185/25 (мк)-35		км
243-124-1819	1х185/35 (мк)-35		км
243-124-1820	1х185/50 (мк)-35		км
243-124-1821	1х240/25 (мк)-35		км
243-124-1822	1х240/35 (мк)-35		км
243-124-1823	1х240/50 (мк)-35		км
243-124-1824	1х300/25 (мк)-35		км
243-124-1825	1х300/35 (мк)-35		км
243-124-1826	1х300/50 (мк)-35		км
243-124-1827	1х400/35 (мк)-35		км
243-124-1828	1х400/50 (мк)-35		км
243-124-1829	1х400/70 (мк)-35		км
243-124-1830	1х500/35 (мк)-35		км
243-124-1831	1х500/50 (мк)-35		км
243-124-1832	1х500/70 (мк)-35		км
243-124-1833	1х630/35 (мк)-35		км
243-124-1834	1х630/50 (мк)-35		км
243-124-1835	1х630/70 (мк)-35		км
243-124-1836	1х800/35 (мк)-35		км
243-124-1837	1х800/50 (мк)-35		км
243-124-1838	1х800/70 (мк)-35		км
243-124-1839	1х1000/35 (мк)-35		км
243-124-1840	1х1000/50 (мк)-35		км
243-124-1841	1х1000/70 (мк)-35		км
243-124-1842	1х1200/35 (мк)-35		км
243-124-1843	1х1200/50 (мк)-35		км
243-124-1844	1х1200/70 (мк)-35		км
243-124-1845	1х1400/35 (мк)-35		км
243-124-1846	1х1400/50 (мк)-35		км
243-124-1847	1х1400/70 (мк)-35		км
243-124-1848	1х1600/35 (мк)-35		км
243-124-1849	1х1600/50 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1850	1х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-125. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвБбШв, АПвБбШв

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-125-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-125-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-125-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-125-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-125-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-125-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-125-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-125-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-125-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-125-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-125-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-125-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-125-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-125-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-125-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-125-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-125-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-125-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-125-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-125-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-125-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-125-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-125-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-125-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-125-0203	1х4 (ок)-1		км
243-125-0204	1х6 (ок)-1		км
243-125-0205	1х10 (ок)-1		км
243-125-0206	1х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0207	1х25 (ок)-1		км
243-125-0208	1х35 (ок)-1		км
243-125-0209	1х50 (ок)-1		км
243-125-0210	1х16 (мк)-1		км
243-125-0211	1х25 (мк)-1		км
243-125-0212	1х35 (мк)-1		км
243-125-0213	1х50 (мк)-1		км
243-125-0214	1х70 (мк)-1		км
243-125-0215	1х95 (мк)-1		км
243-125-0216	1х120 (мк)-1		км
243-125-0217	1х150 (мк)-1		км
243-125-0218	1х185 (мк)-1		км
243-125-0219	1х240 (мк)-1		км
243-125-0220	1х300 (мк)-1		км
243-125-0221	1х400 (мк)-1		км
243-125-0222	1х500 (мк)-1		км
243-125-0223	1х625 (мк)-1		км
243-125-0224	1х630 (мк)-1		км
243-125-0225	1х800 (мк)-1		км
243-125-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-125-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-125-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-125-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-125-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-125-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-125-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-125-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-125-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-125-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-125-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-125-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-125-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-125-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-125-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-125-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-125-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-125-0319	2х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-125-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-125-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-125-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-125-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-125-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-125-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-125-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-125-0328	2х35 (мс)-0,66		км
243-125-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-125-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-125-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-125-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-125-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-125-0334	2х185 (мс)-0,66		км
243-125-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-125-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-125-0337	2х400 (мс)-0,66		км
243-125-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-125-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-125-0403	2х4 (ок)-1		км
243-125-0404	2х6 (ок)-1		км
243-125-0405	2х10 (ок)-1		км
243-125-0406	2х16 (ок)-1		км
243-125-0407	2х25 (ок)-1		км
243-125-0408	2х35 (ок)-1		км
243-125-0409	2х50 (ок)-1		км
243-125-0410	2х16 (мк)-1		км
243-125-0411	2х25 (мк)-1		км
243-125-0412	2х35 (мк)-1		км
243-125-0413	2х50 (мк)-1		км
243-125-0414	2х70 (мк)-1		км
243-125-0415	2х95 (мк)-1		км
243-125-0416	2х120 (мк)-1		км
243-125-0417	2х150 (мк)-1		км
243-125-0418	2х185 (мк)-1		км
243-125-0419	2х240 (мк)-1		км
243-125-0420	2х300 (мк)-1		км
243-125-0421	2х400 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0422	2х500 (мк)-1		км
243-125-0423	2х625 (мк)-1		км
243-125-0424	2х630 (мк)-1		км
243-125-0425	2х800 (мк)-1		км
243-125-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-125-0427	2х25 (мс)-1		км
243-125-0428	2х35 (мс)-1		км
243-125-0429	2х50 (мс)-1		км
243-125-0430	2х70 (мс)-1		км
243-125-0431	2х95 (мс)-1		км
243-125-0432	2х120 (мс)-1		км
243-125-0433	2х150 (мс)-1		км
243-125-0434	2х185 (мс)-1		км
243-125-0435	2х240 (мс)-1		км
243-125-0436	2х300 (мс)-1		км
243-125-0437	2х400 (мс)-1		км
243-125-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-125-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-125-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-125-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-125-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-125-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-125-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-125-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0513	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-0514	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-0515	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-125-0516	3х16 (мк)-0,66		км
243-125-0517	3х25 (мк)-0,66		км
243-125-0518	3х35 (мк)-0,66		км
243-125-0519	3х50 (мк)-0,66		км
243-125-0520	3х70 (мк)-0,66		км
243-125-0521	3х95 (мк)-0,66		км
243-125-0522	3х120 (мк)-0,66		км
243-125-0523	3х150 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0524	3х185 (мк)-0,66		км
243-125-0525	3х240 (мк)-0,66		км
243-125-0526	3х300 (мк)-0,66		км
243-125-0527	3х400 (мк)-0,66		км
243-125-0528	3х500 (мк)-0,66		км
243-125-0529	3х625 (мк)-0,66		км
243-125-0530	3х630 (мк)-0,66		км
243-125-0531	3х800 (мк)-0,66		км
243-125-0532	3х1000 (мк)-0,66		км
243-125-0533	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-125-0534	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-125-0535	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-125-0536	3х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0537	3х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-125-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0539	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-125-0540	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0541	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-125-0542	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-125-0543	3х25 (мс)-0,66		км
243-125-0544	3х35 (мс)-0,66		км
243-125-0545	3х50 (мс)-0,66		км
243-125-0546	3х70 (мс)-0,66		км
243-125-0547	3х95 (мс)-0,66		км
243-125-0548	3х120 (мс)-0,66		км
243-125-0549	3х150 (мс)-0,66		км
243-125-0550	3х185 (мс)-0,66		км
243-125-0551	3х240 (мс)-0,66		км
243-125-0552	3х300 (мс)-0,66		км
243-125-0553	3х400 (мс)-0,66		км
243-125-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-125-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-125-0603	3х4 (ок)-1		км
243-125-0604	3х6 (ок)-1		км
243-125-0605	3х10 (ок)-1		км
243-125-0606	3х16 (ок)-1		км
243-125-0607	3х25 (ок)-1		км
243-125-0608	3х35 (ок)-1		км
243-125-0609	3х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0610	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-125-0611	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-125-0612	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-125-0613	3х16 (мк)-1		км
243-125-0614	3х25 (мк)-1		км
243-125-0615	3х35 (мк)-1		км
243-125-0616	3х50 (мк)-1		км
243-125-0617	3х70 (мк)-1		км
243-125-0618	3х95 (мк)-1		км
243-125-0619	3х120 (мк)-1		км
243-125-0620	3х150 (мк)-1		км
243-125-0621	3х185 (мк)-1		км
243-125-0622	3х240 (мк)-1		км
243-125-0623	3х500 (мк)-1		км
243-125-0624	3х625 (мк)-1		км
243-125-0625	3х630 (мк)-1		км
243-125-0626	3х800 (мк)-1		км
243-125-0627	3х1000 (мк)-1		км
243-125-0628	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-125-0629	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-125-0630	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-125-0631	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-125-0632	3х35+1х10 (мк)-1		км
243-125-0633	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-125-0634	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-125-0635	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-125-0636	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-125-0637	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-125-0638	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-125-0639	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-125-0640	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-125-0641	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-125-0642	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-125-0643	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-125-0644	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-125-0645	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-125-0646	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-125-0647	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-125-0648	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-125-0649	3х150+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0650	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-125-0651	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-125-0652	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-125-0653	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-125-0654	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-125-0655	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-125-0656	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-125-0657	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-125-0658	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-125-0659	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-125-0660	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-125-0661	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-125-0662	3х25 (мс)-1		км
243-125-0663	3х35 (мс)-1		км
243-125-0664	3х50 (мс)-1		км
243-125-0665	3х70 (мс)-1		км
243-125-0666	3х95 (мс)-1		км
243-125-0667	3х120 (мс)-1		км
243-125-0668	3х150 (мс)-1		км
243-125-0669	3х185 (мс)-1		км
243-125-0670	3х240 (мс)-1		км
243-125-0671	3х300 (мс)-1		км
243-125-0672	3х400 (мс)-1		км
243-125-0673	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-125-0674	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-125-0675	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-125-0676	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-125-0677	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-125-0678	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-125-0679	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-125-0680	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-125-0681	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-125-0682	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-125-0683	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-125-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-125-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-125-0705	4х10 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-125-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-125-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-125-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-125-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-125-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-125-0717	4х16 (мк)-0,66		км
243-125-0718	4х25 (мк)-0,66		км
243-125-0719	4х35 (мк)-0,66		км
243-125-0720	4х50 (мк)-0,66		км
243-125-0721	4х70 (мк)-0,66		км
243-125-0722	4х95 (мк)-0,66		км
243-125-0723	4х120 (мк)-0,66		км
243-125-0724	4х150 (мк)-0,66		км
243-125-0725	4х185 (мк)-0,66		км
243-125-0726	4х240 (мк)-0,66		км
243-125-0727	4х300 (мк)-0,66		км
243-125-0728	4х400 (мк)-0,66		км
243-125-0729	4х500 (мк)-0,66		км
243-125-0730	4х625 (мк)-0,66		км
243-125-0731	4х630 (мк)-0,66		км
243-125-0732	4х800 (мк)-0,66		км
243-125-0733	4х1000 (мк)-0,66		км
243-125-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-125-0735	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-125-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-125-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-125-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-125-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-125-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-125-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-125-0744	4х25 (мс)-0,66		км
243-125-0745	4х35 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0746	4х50 (мс)-0,66		км
243-125-0747	4х70 (мс)-0,66		км
243-125-0748	4х95 (мс)-0,66		км
243-125-0749	4х120 (мс)-0,66		км
243-125-0750	4х150 (мс)-0,66		км
243-125-0751	4х185 (мс)-0,66		км
243-125-0752	4х240 (мс)-0,66		км
243-125-0753	4х300 (мс)-0,66		км
243-125-0754	4х400 (мс)-0,66		км
243-125-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-125-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-125-0803	4х4 (ок)-1		км
243-125-0804	4х6 (ок)-1		км
243-125-0805	4х10 (ок)-1		км
243-125-0806	4х16 (ок)-1		км
243-125-0807	4х25 (ок)-1		км
243-125-0808	4х35 (ок)-1		км
243-125-0809	4х50 (ок)-1		км
243-125-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-125-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-125-0812	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-125-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-125-0814	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-125-0815	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-125-0816	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-125-0817	4х16 (мк)-1		км
243-125-0818	4х25 (мк)-1		км
243-125-0819	4х35 (мк)-1		км
243-125-0820	4х50 (мк)-1		км
243-125-0821	4х70 (мк)-1		км
243-125-0822	4х95 (мк)-1		км
243-125-0823	4х120 (мк)-1		км
243-125-0824	4х150 (мк)-1		км
243-125-0825	4х185 (мк)-1		км
243-125-0826	4х240 (мк)-1		км
243-125-0827	4х500 (мк)-1		км
243-125-0828	4х625 (мк)-1		км
243-125-0829	4х630 (мк)-1		км
243-125-0830	4х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0831	4х1000 (мк)-1		км
243-125-0832	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-125-0833	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-125-0834	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-125-0835	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-125-0836	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-125-0837	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-125-0838	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-125-0839	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-125-0840	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-125-0841	4х50+1х35 (мк)-1		км
243-125-0842	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-125-0843	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-125-0844	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-125-0845	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-125-0846	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-125-0847	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-125-0848	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-125-0849	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-125-0850	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-125-0851	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-125-0852	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-125-0853	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-125-0854	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-125-0855	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-125-0856	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-125-0857	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-125-0858	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-125-0859	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-125-0860	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-125-0861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-125-0862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-125-0863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-125-0864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-125-0865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-125-0866	4х70+1х35+1х25 (мк)-1		км
243-125-0867	4х95+1х50+1х35 (мк)-1		км
243-125-0868	4х120+1х70+1х35 (мк)-1		км
243-125-0869	4х150+1х70+1х50 (мк)-1		км
243-125-0870	4х185+1х95+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0871	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км
243-125-0872	4х25 (мс)-1		км
243-125-0873	4х35 (мс)-1		км
243-125-0874	4х50 (мс)-1		км
243-125-0875	4х70 (мс)-1		км
243-125-0876	4х95 (мс)-1		км
243-125-0877	4х120 (мс)-1		км
243-125-0878	4х150 (мс)-1		км
243-125-0879	4х185 (мс)-1		км
243-125-0880	4х240 (мс)-1		км
243-125-0881	4х300 (мс)-1		км
243-125-0882	4х400 (мс)-1		км
243-125-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-125-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-125-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-125-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-125-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-125-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-125-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-125-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-125-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-125-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-125-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-125-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-125-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-125-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-125-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-125-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-125-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-125-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-125-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-125-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-125-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-125-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-125-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-125-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-125-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-125-0927	5х25 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0928	5х35 (мс)-0,66		км
243-125-0929	5х50 (мс)-0,66		км
243-125-0930	5х70 (мс)-0,66		км
243-125-0931	5х95 (мс)-0,66		км
243-125-0932	5х120 (мс)-0,66		км
243-125-0933	5х150 (мс)-0,66		км
243-125-0934	5х185 (мс)-0,66		км
243-125-0935	5х240 (мс)-0,66		км
243-125-0936	5х300 (мс)-0,66		км
243-125-0937	5х400 (мс)-0,66		км
243-125-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-125-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-125-1003	5х4 (ок)-1		км
243-125-1004	5х6 (ок)-1		км
243-125-1005	5х10 (ок)-1		км
243-125-1006	5х16 (ок)-1		км
243-125-1007	5х25 (ок)-1		км
243-125-1008	5х35 (ок)-1		км
243-125-1009	5х50 (ок)-1		км
243-125-1010	5х16 (мк)-1		км
243-125-1011	5х25 (мк)-1		км
243-125-1012	5х35 (мк)-1		км
243-125-1013	5х50 (мк)-1		км
243-125-1014	5х70 (мк)-1		км
243-125-1015	5х95 (мк)-1		км
243-125-1016	5х120 (мк)-1		км
243-125-1017	5х150 (мк)-1		км
243-125-1018	5х185 (мк)-1		км
243-125-1019	5х240 (мк)-1		км
243-125-1020	5х300 (мк)-1		км
243-125-1021	5х400 (мк)-1		км
243-125-1022	5х500 (мк)-1		км
243-125-1023	5х625 (мк)-1		км
243-125-1024	5х630 (мк)-1		км
243-125-1025	5х800 (мк)-1		км
243-125-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-125-1027	5х25 (мс)-1		км
243-125-1028	5х35 (мс)-1		км
243-125-1029	5х50 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1030	5х70 (мс)-1		км
243-125-1031	5х95 (мс)-1		км
243-125-1032	5х120 (мс)-1		км
243-125-1033	5х150 (мс)-1		км
243-125-1034	5х185 (мс)-1		км
243-125-1035	5х240 (мс)-1		км
243-125-1036	5х300 (мс)-1		км
243-125-1037	5х400 (мс)-1		км
243-125-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1102	1х4 (ок)-0,66		км
243-125-1103	1х6 (ок)-0,66		км
243-125-1104	1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1105	1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1106	1х25 (ок)-0,66		км
243-125-1107	1х35 (ок)-0,66		км
243-125-1108	1х50 (ок)-0,66		км
243-125-1109	1х70 (ок)-0,66		км
243-125-1110	1х95 (ок)-0,66		км
243-125-1111	1х120 (ок)-0,66		км
243-125-1112	1х150 (ок)-0,66		км
243-125-1113	1х185 (ок)-0,66		км
243-125-1114	1х240 (ок)-0,66		км
243-125-1115	1х300 (ок)-0,66		км
243-125-1116	1х25 (мк)-0,66		км
243-125-1117	1х35 (мк)-0,66		км
243-125-1118	1х50 (мк)-0,66		км
243-125-1119	1х70 (мк)-0,66		км
243-125-1120	1х95 (мк)-0,66		км
243-125-1121	1х120 (мк)-0,66		км
243-125-1122	1х150 (мк)-0,66		км
243-125-1123	1х185 (мк)-0,66		км
243-125-1124	1х240 (мк)-0,66		км
243-125-1125	1х300 (мк)-0,66		км
243-125-1126	1х400 (мк)-0,66		км
243-125-1127	1х500 (мк)-0,66		км
243-125-1128	1х625 (мк)-0,66		км
243-125-1129	1х630 (мк)-0,66		км
243-125-1130	1х800 (мк)-0,66		км
243-125-1131	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1201	1х2,5 (ок)-1		км
243-125-1202	1х4 (ок)-1		км
243-125-1203	1х6 (ок)-1		км
243-125-1204	1х10 (ок)-1		км
243-125-1205	1х16 (ок)-1		км
243-125-1206	1х25 (ок)-1		км
243-125-1207	1х35 (ок)-1		км
243-125-1208	1х50 (ок)-1		км
243-125-1209	1х70 (ок)-1		км
243-125-1210	1х95 (ок)-1		км
243-125-1211	1х120 (ок)-1		км
243-125-1212	1х150 (ок)-1		км
243-125-1213	1х185 (ок)-1		км
243-125-1214	1х240 (ок)-1		км
243-125-1215	1х300 (ок)-1		км
243-125-1216	1х25 (мк)-1		км
243-125-1217	1х35 (мк)-1		км
243-125-1218	1х50 (мк)-1		км
243-125-1219	1х70 (мк)-1		км
243-125-1220	1х95 (мк)-1		км
243-125-1221	1х120 (мк)-1		км
243-125-1222	1х150 (мк)-1		км
243-125-1223	1х185 (мк)-1		км
243-125-1224	1х240 (мк)-1		км
243-125-1225	1х300 (мк)-1		км
243-125-1226	1х400 (мк)-1		км
243-125-1227	1х500 (мк)-1		км
243-125-1228	1х625 (мк)-1		км
243-125-1229	1х630 (мк)-1		км
243-125-1230	1х800 (мк)-1		км
243-125-1231	1х1000 (мк)-1		км
243-125-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1302	2х4 (ок)-0,66		км
243-125-1303	2х6 (ок)-0,66		км
243-125-1304	2х10 (ок)-0,66		км
243-125-1305	2х16 (ок)-0,66		км
243-125-1306	2х25 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1307	2х35 (ок)-0,66		км
243-125-1308	2х50 (ок)-0,66		км
243-125-1309	2х70 (ок)-0,66		км
243-125-1310	2х95 (ок)-0,66		км
243-125-1311	2х120 (ок)-0,66		км
243-125-1312	2х150 (ок)-0,66		км
243-125-1313	2х185 (ок)-0,66		км
243-125-1314	2х240 (ок)-0,66		км
243-125-1315	2х300 (ок)-0,66		км
243-125-1316	2х25 (мк)-0,66		км
243-125-1317	2х35 (мк)-0,66		км
243-125-1318	2х50 (мк)-0,66		км
243-125-1319	2х70 (мк)-0,66		км
243-125-1320	2х95 (мк)-0,66		км
243-125-1321	2х120 (мк)-0,66		км
243-125-1322	2х150 (мк)-0,66		км
243-125-1323	2х185 (мк)-0,66		км
243-125-1324	2х240 (мк)-0,66		км
243-125-1325	2х300 (мк)-0,66		км
243-125-1326	2х400 (мк)-0,66		км
243-125-1327	2х500 (мк)-0,66		км
243-125-1328	2х625 (мк)-0,66		км
243-125-1329	2х630 (мк)-0,66		км
243-125-1330	2х800 (мк)-0,66		км
243-125-1331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-125-1332	2х25 (ос)-0,66		км
243-125-1333	2х35 (ос)-0,66		км
243-125-1334	2х50 (ос)-0,66		км
243-125-1335	2х70 (ос)-0,66		км
243-125-1336	2х95 (ос)-0,66		км
243-125-1337	2х120 (ос)-0,66		км
243-125-1338	2х150 (ос)-0,66		км
243-125-1339	2х185 (ос)-0,66		км
243-125-1340	2х240 (ос)-0,66		км
243-125-1341	2х300 (ос)-0,66		км
243-125-1342	2х400 (ос)-0,66		км
243-125-1343	2х25 (мс)-0,66		км
243-125-1344	2х35 (мс)-0,66		км
243-125-1345	2х50 (мс)-0,66		км
243-125-1346	2х70 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1347	2х95 (мс)-0,66		км
243-125-1348	2х120 (мс)-0,66		км
243-125-1349	2х150 (мс)-0,66		км
243-125-1350	2х185 (мс)-0,66		км
243-125-1351	2х240 (мс)-0,66		км
243-125-1352	2х300 (мс)-0,66		км
243-125-1353	2х400 (мс)-0,66		км
243-125-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1401	2х2,5 (ок)-1		км
243-125-1402	2х4 (ок)-1		км
243-125-1403	2х6 (ок)-1		км
243-125-1404	2х10 (ок)-1		км
243-125-1405	2х16 (ок)-1		км
243-125-1406	2х25 (ок)-1		км
243-125-1407	2х35 (ок)-1		км
243-125-1408	2х50 (ок)-1		км
243-125-1409	2х70 (ок)-1		км
243-125-1410	2х95 (ок)-1		км
243-125-1411	2х120 (ок)-1		км
243-125-1412	2х150 (ок)-1		км
243-125-1413	2х185 (ок)-1		км
243-125-1414	2х240 (ок)-1		км
243-125-1415	2х300 (ок)-1		км
243-125-1416	2х25 (мк)-1		км
243-125-1417	2х35 (мк)-1		км
243-125-1418	2х50 (мк)-1		км
243-125-1419	2х70 (мк)-1		км
243-125-1420	2х95 (мк)-1		км
243-125-1421	2х120 (мк)-1		км
243-125-1422	2х150 (мк)-1		км
243-125-1423	2х185 (мк)-1		км
243-125-1424	2х240 (мк)-1		км
243-125-1425	2х300 (мк)-1		км
243-125-1426	2х400 (мк)-1		км
243-125-1427	2х500 (мк)-1		км
243-125-1428	2х625 (мк)-1		км
243-125-1429	2х630 (мк)-1		км
243-125-1430	2х800 (мк)-1		км
243-125-1431	2х1000 (мк)-1		км
243-125-1432	2х25 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1433	2х35 (ос)-1		км
243-125-1434	2х50 (ос)-1		км
243-125-1435	2х70 (ос)-1		км
243-125-1436	2х95 (ос)-1		км
243-125-1437	2х120 (ос)-1		км
243-125-1438	2х150 (ос)-1		км
243-125-1439	2х185 (ос)-1		км
243-125-1440	2х240 (ос)-1		км
243-125-1441	2х300 (ос)-1		км
243-125-1442	2х400 (ос)-1		км
243-125-1443	2х25 (мс)-1		км
243-125-1444	2х35 (мс)-1		км
243-125-1445	2х50 (мс)-1		км
243-125-1446	2х70 (мс)-1		км
243-125-1447	2х95 (мс)-1		км
243-125-1448	2х120 (мс)-1		км
243-125-1449	2х150 (мс)-1		км
243-125-1450	2х185 (мс)-1		км
243-125-1451	2х240 (мс)-1		км
243-125-1452	2х300 (мс)-1		км
243-125-1453	2х400 (мс)-1		км
243-125-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1502	3х4 (ок)-0,66		км
243-125-1503	3х6 (ок)-0,66		км
243-125-1504	3х10 (ок)-0,66		км
243-125-1505	3х16 (ок)-0,66		км
243-125-1506	3х25 (ок)-0,66		км
243-125-1507	3х35 (ок)-0,66		км
243-125-1508	3х50 (ок)-0,66		км
243-125-1509	3х70 (ок)-0,66		км
243-125-1510	3х95 (ок)-0,66		км
243-125-1511	3х120 (ок)-0,66		км
243-125-1512	3х150 (ок)-0,66		км
243-125-1513	3х185 (ок)-0,66		км
243-125-1514	3х240 (ок)-0,66		км
243-125-1515	3х300 (ок)-0,66		км
243-125-1516	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1517	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-1518	3х10+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-125-1520	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-125-1521	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1522	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1523	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1524	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1525	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1526	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1527	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-125-1528	3х25 (мк)-0,66		км
243-125-1529	3х35 (мк)-0,66		км
243-125-1530	3х50 (мк)-0,66		км
243-125-1531	3х70 (мк)-0,66		км
243-125-1532	3х95 (мк)-0,66		км
243-125-1533	3х120 (мк)-0,66		км
243-125-1534	3х150 (мк)-0,66		км
243-125-1535	3х185 (мк)-0,66		км
243-125-1536	3х240 (мк)-0,66		км
243-125-1537	3х300 (мк)-0,66		км
243-125-1538	3х400 (мк)-0,66		км
243-125-1539	3х500 (мк)-0,66		км
243-125-1540	3х625 (мк)-0,66		км
243-125-1541	3х630 (мк)-0,66		км
243-125-1542	3х800 (мк)-0,66		км
243-125-1543	3х1000 (мк)-0,66		км
243-125-1544	3х25 (ос)-0,66		км
243-125-1545	3х35 (ос)-0,66		км
243-125-1546	3х50 (ос)-0,66		км
243-125-1547	3х70 (ос)-0,66		км
243-125-1548	3х95 (ос)-0,66		км
243-125-1549	3х120 (ос)-0,66		км
243-125-1550	3х150 (ос)-0,66		км
243-125-1551	3х185 (ос)-0,66		км
243-125-1552	3х240 (ос)-0,66		км
243-125-1553	3х300 (ос)-0,66		км
243-125-1554	3х400 (ос)-0,66		км
243-125-1555	3х25 (мс)-0,66		км
243-125-1556	3х35 (мс)-0,66		км
243-125-1557	3х50 (мс)-0,66		км
243-125-1558	3х70 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1559	3х95 (мс)-0,66		км
243-125-1560	3х120 (мс)-0,66		км
243-125-1561	3х150 (мс)-0,66		км
243-125-1562	3х185 (мс)-0,66		км
243-125-1563	3х240 (мс)-0,66		км
243-125-1564	3х300 (мс)-0,66		км
243-125-1565	3х400 (мс)-0,66		км
243-125-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1601	3х2,5 (ок)-1		км
243-125-1602	3х4 (ок)-1		км
243-125-1603	3х6 (ок)-1		км
243-125-1604	3х10 (ок)-1		км
243-125-1605	3х16 (ок)-1		км
243-125-1606	3х25 (ок)-1		км
243-125-1607	3х35 (ок)-1		км
243-125-1608	3х50 (ок)-1		км
243-125-1609	3х70 (ок)-1		км
243-125-1610	3х95 (ок)-1		км
243-125-1611	3х120 (ок)-1		км
243-125-1612	3х150 (ок)-1		км
243-125-1613	3х185 (ок)-1		км
243-125-1614	3х240 (ок)-1		км
243-125-1615	3х300 (ок)-1		км
243-125-1616	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-125-1617	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-125-1618	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-125-1619	3х10+1х10 (ок)-1		км
243-125-1620	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-125-1621	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-125-1622	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-125-1623	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-125-1624	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-125-1625	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-125-1626	3х50+1х16 (ок)-1		км
243-125-1627	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-125-1628	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-125-1629	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-125-1630	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-125-1631	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-125-1632	3х95+1х50 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1633	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-125-1634	3х25 (мк)-1		км
243-125-1635	3х35 (мк)-1		км
243-125-1636	3х50 (мк)-1		км
243-125-1637	3х70 (мк)-1		км
243-125-1638	3х95 (мк)-1		км
243-125-1639	3х120 (мк)-1		км
243-125-1640	3х150 (мк)-1		км
243-125-1641	3х185 (мк)-1		км
243-125-1642	3х240 (мк)-1		км
243-125-1643	3х300 (мк)-1		км
243-125-1644	3х400 (мк)-1		км
243-125-1645	3х500 (мк)-1		км
243-125-1646	3х625 (мк)-1		км
243-125-1647	3х630 (мк)-1		км
243-125-1648	3х800 (мк)-1		км
243-125-1649	3х1000 (мк)-1		км
243-125-1650	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-125-1651	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-125-1652	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-125-1653	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-125-1654	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-125-1655	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-125-1656	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-125-1657	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-125-1658	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-125-1659	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-125-1660	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-125-1661	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-125-1662	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-125-1663	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-125-1664	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-125-1665	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-125-1666	3х25 (ос)-1		км
243-125-1667	3х35 (ос)-1		км
243-125-1668	3х50 (ос)-1		км
243-125-1669	3х70 (ос)-1		км
243-125-1670	3х95 (ос)-1		км
243-125-1671	3х120 (ос)-1		км
243-125-1672	3х150 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1673	3х185 (ос)-1		км
243-125-1674	3х240 (ос)-1		км
243-125-1675	3х300 (ос)-1		км
243-125-1676	3х25 (мс)-1		км
243-125-1677	3х35 (мс)-1		км
243-125-1678	3х50 (мс)-1		км
243-125-1679	3х70 (мс)-1		км
243-125-1680	3х95 (мс)-1		км
243-125-1681	3х120 (мс)-1		км
243-125-1682	3х150 (мс)-1		км
243-125-1683	3х185 (мс)-1		км
243-125-1684	3х240 (мс)-1		км
243-125-1685	3х300 (мс)-1		км
243-125-1686	3х400 (мс)-1		км
243-125-1687	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-125-1688	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-125-1689	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-125-1690	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-125-1691	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-125-1692	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-125-1693	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-125-1694	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-125-1695	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-125-1696	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-125-1697	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-125-1698	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-125-1699	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-125-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1701	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1702	4х4 (ок)-0,66		км
243-125-1703	4х6 (ок)-0,66		км
243-125-1704	4х10 (ок)-0,66		км
243-125-1705	4х16 (ок)-0,66		км
243-125-1706	4х25 (ок)-0,66		км
243-125-1707	4х35 (ок)-0,66		км
243-125-1708	4х50 (ок)-0,66		км
243-125-1709	4х70 (ок)-0,66		км
243-125-1710	4х95 (ок)-0,66		км
243-125-1711	4х120 (ок)-0,66		км
243-125-1712	4х150 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1713	4х185 (ок)-0,66		км
243-125-1714	4х240 (ок)-0,66		км
243-125-1715	4х300 (ок)-0,66		км
243-125-1716	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1717	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-1718	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-125-1719	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-125-1720	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-125-1721	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1722	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1723	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1724	4х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-125-1725	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1726	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-125-1727	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-125-1728	4х25 (мк)-0,66		км
243-125-1729	4х35 (мк)-0,66		км
243-125-1730	4х50 (мк)-0,66		км
243-125-1731	4х70 (мк)-0,66		км
243-125-1732	4х95 (мк)-0,66		км
243-125-1733	4х120 (мк)-0,66		км
243-125-1734	4х150 (мк)-0,66		км
243-125-1735	4х185 (мк)-0,66		км
243-125-1736	4х240 (мк)-0,66		км
243-125-1737	4х300 (мк)-0,66		км
243-125-1738	4х400 (мк)-0,66		км
243-125-1739	4х500 (мк)-0,66		км
243-125-1740	4х625 (мк)-0,66		км
243-125-1741	4х630 (мк)-0,66		км
243-125-1742	4х800 (мк)-0,66		км
243-125-1743	4х1000 (мк)-0,66		км
243-125-1744	4х25 (ос)-0,66		км
243-125-1745	4х35 (ос)-0,66		км
243-125-1746	4х50 (ос)-0,66		км
243-125-1747	4х70 (ос)-0,66		км
243-125-1748	4х95 (ос)-0,66		км
243-125-1749	4х120 (ос)-0,66		км
243-125-1750	4х150 (ос)-0,66		км
243-125-1751	4х185 (ос)-0,66		км
243-125-1752	4х240 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1753	4х300 (ос)-0,66		км
243-125-1754	4х400 (ос)-0,66		км
243-125-1755	4х25 (мс)-0,66		км
243-125-1756	4х35 (мс)-0,66		км
243-125-1757	4х50 (мс)-0,66		км
243-125-1758	4х70 (мс)-0,66		км
243-125-1759	4х95 (мс)-0,66		км
243-125-1760	4х120 (мс)-0,66		км
243-125-1761	4х150 (мс)-0,66		км
243-125-1762	4х185 (мс)-0,66		км
243-125-1763	4х240 (мс)-0,66		км
243-125-1764	4х300 (мс)-0,66		км
243-125-1765	4х400 (мс)-0,66		км
243-125-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1801	4х2,5 (ок)-1		км
243-125-1802	4х4 (ок)-1		км
243-125-1803	4х6 (ок)-1		км
243-125-1804	4х10 (ок)-1		км
243-125-1805	4х16 (ок)-1		км
243-125-1806	4х25 (ок)-1		км
243-125-1807	4х35 (ок)-1		км
243-125-1808	4х50 (ок)-1		км
243-125-1809	4х70 (ок)-1		км
243-125-1810	4х95 (ок)-1		км
243-125-1811	4х120 (ок)-1		км
243-125-1812	4х150 (ок)-1		км
243-125-1813	4х185 (ок)-1		км
243-125-1814	4х240 (ок)-1		км
243-125-1815	4х300 (ок)-1		км
243-125-1816	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-125-1817	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-125-1818	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-125-1819	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-125-1820	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-125-1821	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-125-1822	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-125-1823	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-125-1824	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-125-1825	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-125-1826	4х50+1х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1827	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-125-1828	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-125-1829	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-125-1830	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-125-1831	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-125-1832	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-125-1833	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-125-1834	4х25 (мк)-1		км
243-125-1835	4х35 (мк)-1		км
243-125-1836	4х50 (мк)-1		км
243-125-1837	4х70 (мк)-1		км
243-125-1838	4х95 (мк)-1		км
243-125-1839	4х120 (мк)-1		км
243-125-1840	4х150 (мк)-1		км
243-125-1841	4х185 (мк)-1		км
243-125-1842	4х240 (мк)-1		км
243-125-1843	4х300 (мк)-1		км
243-125-1844	4х400 (мк)-1		км
243-125-1845	4х500 (мк)-1		км
243-125-1846	4х625 (мк)-1		км
243-125-1847	4х630 (мк)-1		км
243-125-1848	4х800 (мк)-1		км
243-125-1849	4х1000 (мк)-1		км
243-125-1850	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-125-1851	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-125-1852	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-125-1853	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-125-1854	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-125-1855	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-125-1856	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-125-1857	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-125-1858	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-125-1859	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-125-1860	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-125-1861	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-125-1862	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-125-1863	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-125-1864	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-125-1865	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-125-1866	4х70+1х35+1х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1867	4х95+1х50+1х35 (мк)-1		км
243-125-1868	4х120+1х70+1х35 (мк)-1		км
243-125-1869	4х150+1х70+1х50 (мк)-1		км
243-125-1870	4х185+1х95+1х50 (мк)-1		км
243-125-1871	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км
243-125-1872	4х25 (ос)-1		км
243-125-1873	4х35 (ос)-1		км
243-125-1874	4х50 (ос)-1		км
243-125-1875	4х70 (ос)-1		км
243-125-1876	4х95 (ос)-1		км
243-125-1877	4х120 (ос)-1		км
243-125-1878	4х150 (ос)-1		км
243-125-1879	4х185 (ос)-1		км
243-125-1880	4х240 (ос)-1		км
243-125-1881	4х300 (ос)-1		км
243-125-1882	4х400 (ос)-1		км
243-125-1883	4х25 (мс)-1		км
243-125-1884	4х35 (мс)-1		км
243-125-1885	4х50 (мс)-1		км
243-125-1886	4х70 (мс)-1		км
243-125-1887	4х95 (мс)-1		км
243-125-1888	4х120 (мс)-1		км
243-125-1889	4х150 (мс)-1		км
243-125-1890	4х185 (мс)-1		км
243-125-1891	4х240 (мс)-1		км
243-125-1892	4х300 (мс)-1		км
243-125-1893	4х400 (мс)-1		км
243-125-1894	4х120+1х70 (мс)-1		км
243-125-1895	4х240+1х120 (мс)-1		км
243-125-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1901	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-125-1902	5х4 (ок)-0,66		км
243-125-1903	5х6 (ок)-0,66		км
243-125-1904	5х10 (ок)-0,66		км
243-125-1905	5х16 (ок)-0,66		км
243-125-1906	5х25 (ок)-0,66		км
243-125-1907	5х35 (ок)-0,66		км
243-125-1908	5х50 (ок)-0,66		км
243-125-1909	5х70 (ок)-0,66		км
243-125-1910	5х95 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1911	5х120 (ок)-0,66		км
243-125-1912	5х150 (ок)-0,66		км
243-125-1913	5х185 (ок)-0,66		км
243-125-1914	5х240 (ок)-0,66		км
243-125-1915	5х300 (ок)-0,66		км
243-125-1916	5х25 (мк)-0,66		км
243-125-1917	5х35 (мк)-0,66		км
243-125-1918	5х50 (мк)-0,66		км
243-125-1919	5х70 (мк)-0,66		км
243-125-1920	5х95 (мк)-0,66		км
243-125-1921	5х120 (мк)-0,66		км
243-125-1922	5х150 (мк)-0,66		км
243-125-1923	5х185 (мк)-0,66		км
243-125-1924	5х240 (мк)-0,66		км
243-125-1925	5х300 (мк)-0,66		км
243-125-1926	5х400 (мк)-0,66		км
243-125-1927	5х500 (мк)-0,66		км
243-125-1928	5х625 (мк)-0,66		км
243-125-1929	5х630 (мк)-0,66		км
243-125-1930	5х800 (мк)-0,66		км
243-125-1931	5х1000 (мк)-0,66		км
243-125-1932	5х25 (ос)-0,66		км
243-125-1933	5х35 (ос)-0,66		км
243-125-1934	5х50 (ос)-0,66		км
243-125-1935	5х70 (ос)-0,66		км
243-125-1936	5х95 (ос)-0,66		км
243-125-1937	5х120 (ос)-0,66		км
243-125-1938	5х150 (ос)-0,66		км
243-125-1939	5х185 (ос)-0,66		км
243-125-1940	5х240 (ос)-0,66		км
243-125-1941	5х300 (ос)-0,66		км
243-125-1942	5х400 (ос)-0,66		км
243-125-1943	5х25 (мс)-0,66		км
243-125-1944	5х35 (мс)-0,66		км
243-125-1945	5х50 (мс)-0,66		км
243-125-1946	5х70 (мс)-0,66		км
243-125-1947	5х95 (мс)-0,66		км
243-125-1948	5х120 (мс)-0,66		км
243-125-1949	5х150 (мс)-0,66		км
243-125-1950	5х185 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1951	5х240 (мс)-0,66		км
243-125-1952	5х300 (мс)-0,66		км
243-125-1953	5х400 (мс)-0,66		км
243-125-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2001	5х2,5 (ок)-1		км
243-125-2002	5х4 (ок)-1		км
243-125-2003	5х6 (ок)-1		км
243-125-2004	5х10 (ок)-1		км
243-125-2005	5х16 (ок)-1		км
243-125-2006	5х25 (ок)-1		км
243-125-2007	5х35 (ок)-1		км
243-125-2008	5х50 (ок)-1		км
243-125-2009	5х70 (ок)-1		км
243-125-2010	5х95 (ок)-1		км
243-125-2011	5х120 (ок)-1		км
243-125-2012	5х150 (ок)-1		км
243-125-2013	5х185 (ок)-1		км
243-125-2014	5х240 (ок)-1		км
243-125-2015	5х300 (ок)-1		км
243-125-2016	5х25 (мк)-1		км
243-125-2017	5х35 (мк)-1		км
243-125-2018	5х50 (мк)-1		км
243-125-2019	5х70 (мк)-1		км
243-125-2020	5х95 (мк)-1		км
243-125-2021	5х120 (мк)-1		км
243-125-2022	5х150 (мк)-1		км
243-125-2023	5х185 (мк)-1		км
243-125-2024	5х240 (мк)-1		км
243-125-2025	5х300 (мк)-1		км
243-125-2026	5х400 (мк)-1		км
243-125-2027	5х500 (мк)-1		км
243-125-2028	5х625 (мк)-1		км
243-125-2029	5х630 (мк)-1		км
243-125-2030	5х800 (мк)-1		км
243-125-2031	5х1000 (мк)-1		км
243-125-2032	5х25 (ос)-1		км
243-125-2033	5х35 (ос)-1		км
243-125-2034	5х50 (ос)-1		км
243-125-2035	5х70 (ос)-1		км
243-125-2036	5х95 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2037	5х120 (ос)-1		км
243-125-2038	5х150 (ос)-1		км
243-125-2039	5х185 (ос)-1		км
243-125-2040	5х240 (ос)-1		км
243-125-2041	5х300 (ос)-1		км
243-125-2042	5х400 (ос)-1		км
243-125-2043	5х25 (мс)-1		км
243-125-2044	5х35 (мс)-1		км
243-125-2045	5х50 (мс)-1		км
243-125-2046	5х70 (мс)-1		км
243-125-2047	5х95 (мс)-1		км
243-125-2048	5х120 (мс)-1		км
243-125-2049	5х150 (мс)-1		км
243-125-2050	5х185 (мс)-1		км
243-125-2051	5х240 (мс)-1		км
243-125-2052	5х300 (мс)-1		км
243-125-2053	5х400 (мс)-1		км
243-125-2100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2101	1х1,5 (ок)-1		км
243-125-2102	1х2,5 (ок)-1		км
243-125-2103	1х4 (ок)-1		км
243-125-2104	1х6 (ок)-1		км
243-125-2105	1х10 (ок)-1		км
243-125-2106	1х16 (ок)-1		км
243-125-2107	1х25 (ок)-1		км
243-125-2108	1х35 (ок)-1		км
243-125-2109	1х50 (ок)-1		км
243-125-2110	1х16 (мк)-1		км
243-125-2111	1х25 (мк)-1		км
243-125-2112	1х35 (мк)-1		км
243-125-2113	1х50 (мк)-1		км
243-125-2114	1х70 (мк)-1		км
243-125-2115	1х95 (мк)-1		км
243-125-2116	1х120 (мк)-1		км
243-125-2117	1х150 (мк)-1		км
243-125-2118	1х185 (мк)-1		км
243-125-2119	1х240 (мк)-1		км
243-125-2120	1х300 (мк)-1		км
243-125-2121	1х400 (мк)-1		км
243-125-2122	1х500 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2123	1х625 (мк)-1		км
243-125-2124	1х630 (мк)-1		км
243-125-2125	1х800 (мк)-1		км
243-125-2126	1х1000 (мк)-1		км
243-125-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2201	2х1,5 (ок)-1		км
243-125-2202	2х2,5 (ок)-1		км
243-125-2203	2х4 (ок)-1		км
243-125-2204	2х6 (ок)-1		км
243-125-2205	2х10 (ок)-1		км
243-125-2206	2х16 (ок)-1		км
243-125-2207	2х25 (ок)-1		км
243-125-2208	2х35 (ок)-1		км
243-125-2209	2х50 (ок)-1		км
243-125-2210	2х16 (мк)-1		км
243-125-2211	2х25 (мк)-1		км
243-125-2212	2х35 (мк)-1		км
243-125-2213	2х50 (мк)-1		км
243-125-2214	2х70 (мк)-1		км
243-125-2215	2х95 (мк)-1		км
243-125-2216	2х120 (мк)-1		км
243-125-2217	2х150 (мк)-1		км
243-125-2218	2х185 (мк)-1		км
243-125-2219	2х240 (мк)-1		км
243-125-2220	2х300 (мк)-1		км
243-125-2221	2х400 (мк)-1		км
243-125-2222	2х500 (мк)-1		км
243-125-2223	2х625 (мк)-1		км
243-125-2224	2х630 (мк)-1		км
243-125-2225	2х800 (мк)-1		км
243-125-2226	2х1000 (мк)-1		км
243-125-2227	2х25 (мс)-1		км
243-125-2228	2х35 (мс)-1		км
243-125-2229	2х50 (мс)-1		км
243-125-2230	2х70 (мс)-1		км
243-125-2231	2х95 (мс)-1		км
243-125-2232	2х120 (мс)-1		км
243-125-2233	2х150 (мс)-1		км
243-125-2234	2х185 (мс)-1		км
243-125-2235	2х240 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2236	2х300 (мс)-1		км
243-125-2237	2х400 (мс)-1		км
243-125-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2301	3х1,5 (ок)-1		км
243-125-2302	3х2,5 (ок)-1		км
243-125-2303	3х4 (ок)-1		км
243-125-2304	3х6 (ок)-1		км
243-125-2305	3х10 (ок)-1		км
243-125-2306	3х16 (ок)-1		км
243-125-2307	3х25 (ок)-1		км
243-125-2308	3х35 (ок)-1		км
243-125-2309	3х50 (ок)-1		км
243-125-2310	3х16 (мк)-1		км
243-125-2311	3х25 (мк)-1		км
243-125-2312	3х35 (мк)-1		км
243-125-2313	3х50 (мк)-1		км
243-125-2314	3х70 (мк)-1		км
243-125-2315	3х95 (мк)-1		км
243-125-2316	3х120 (мк)-1		км
243-125-2317	3х150 (мк)-1		км
243-125-2318	3х185 (мк)-1		км
243-125-2319	3х240 (мк)-1		км
243-125-2320	3х300 (мк)-1		км
243-125-2321	3х400 (мк)-1		км
243-125-2322	3х500 (мк)-1		км
243-125-2323	3х625 (мк)-1		км
243-125-2324	3х630 (мк)-1		км
243-125-2325	3х800 (мк)-1		км
243-125-2326	3х1000 (мк)-1		км
243-125-2327	3х4+3х4 (мк)-1		км
243-125-2328	3х6+3х6 (мк)-1		км
243-125-2329	3х10+1х10 (мк)-1		км
243-125-2330	3х16+1х16 (мк)-1		км
243-125-2331	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-125-2332	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-125-2333	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-125-2334	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-125-2335	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-125-2336	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-125-2337	3х95+1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2338	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-125-2339	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-125-2340	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-125-2341	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-125-2342	3х25 (мс)-1		км
243-125-2343	3х35 (мс)-1		км
243-125-2344	3х50 (мс)-1		км
243-125-2345	3х70 (мс)-1		км
243-125-2346	3х95 (мс)-1		км
243-125-2347	3х120 (мс)-1		км
243-125-2348	3х150 (мс)-1		км
243-125-2349	3х185 (мс)-1		км
243-125-2350	3х240 (мс)-1		км
243-125-2351	3х300 (мс)-1		км
243-125-2352	3х400 (мс)-1		км
243-125-2353	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-125-2354	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-125-2355	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-125-2356	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-125-2357	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-125-2358	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-125-2359	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-125-2360	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-125-2361	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-125-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2401	4х1,5 (ок)-1		км
243-125-2402	4х2,5 (ок)-1		км
243-125-2403	4х4 (ок)-1		км
243-125-2404	4х6 (ок)-1		км
243-125-2405	4х10 (ок)-1		км
243-125-2406	4х16 (ок)-1		км
243-125-2407	4х25 (ок)-1		км
243-125-2408	4х35 (ок)-1		км
243-125-2409	4х50 (ок)-1		км
243-125-2410	4х16 (мк)-1		км
243-125-2411	4х25 (мк)-1		км
243-125-2412	4х35 (мк)-1		км
243-125-2413	4х50 (мк)-1		км
243-125-2414	4х70 (мк)-1		км
243-125-2415	4х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2416	4х120 (мк)-1		км
243-125-2417	4х150 (мк)-1		км
243-125-2418	4х185 (мк)-1		км
243-125-2419	4х240 (мк)-1		км
243-125-2420	4х300 (мк)-1		км
243-125-2421	4х400 (мк)-1		км
243-125-2422	4х500 (мк)-1		км
243-125-2423	4х625 (мк)-1		км
243-125-2424	4х630 (мк)-1		км
243-125-2425	4х800 (мк)-1		км
243-125-2426	4х1000 (мк)-1		км
243-125-2427	4х25 (мс)-1		км
243-125-2428	4х35 (мс)-1		км
243-125-2429	4х50 (мс)-1		км
243-125-2430	4х70 (мс)-1		км
243-125-2431	4х95 (мс)-1		км
243-125-2432	4х120 (мс)-1		км
243-125-2433	4х150 (мс)-1		км
243-125-2434	4х185 (мс)-1		км
243-125-2435	4х240 (мс)-1		км
243-125-2436	4х300 (мс)-1		км
243-125-2437	4х400 (мс)-1		км
243-125-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2501	5х1,5 (ок)-1		км
243-125-2502	5х2,5 (ок)-1		км
243-125-2503	5х4 (ок)-1		км
243-125-2504	5х6 (ок)-1		км
243-125-2505	5х10 (ок)-1		км
243-125-2506	5х16 (ок)-1		км
243-125-2507	5х25 (ок)-1		км
243-125-2508	5х35 (ок)-1		км
243-125-2509	5х50 (ок)-1		км
243-125-2510	5х16 (мк)-1		км
243-125-2511	5х25 (мк)-1		км
243-125-2512	5х35 (мк)-1		км
243-125-2513	5х50 (мк)-1		км
243-125-2514	5х70 (мк)-1		км
243-125-2515	5х95 (мк)-1		км
243-125-2516	5х120 (мк)-1		км
243-125-2517	5х150 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2518	5х185 (мк)-1		км
243-125-2519	5х240 (мк)-1		км
243-125-2520	5х300 (мк)-1		км
243-125-2521	5х400 (мк)-1		км
243-125-2522	5х500 (мк)-1		км
243-125-2523	5х625 (мк)-1		км
243-125-2524	5х630 (мк)-1		км
243-125-2525	5х800 (мк)-1		км
243-125-2526	5х1000 (мк)-1		км
243-125-2527	5х25 (мс)-1		км
243-125-2528	5х35 (мс)-1		км
243-125-2529	5х50 (мс)-1		км
243-125-2530	5х70 (мс)-1		км
243-125-2531	5х95 (мс)-1		км
243-125-2532	5х120 (мс)-1		км
243-125-2533	5х150 (мс)-1		км
243-125-2534	5х185 (мс)-1		км
243-125-2535	5х240 (мс)-1		км
243-125-2536	5х300 (мс)-1		км
243-125-2537	5х400 (мс)-1		км
243-125-2600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2601	1х1,5 (ок)-1		км
243-125-2602	1х2,5 (ок)-1		км
243-125-2603	1х4 (ок)-1		км
243-125-2604	1х6 (ок)-1		км
243-125-2605	1х10 (ок)-1		км
243-125-2606	1х16 (ок)-1		км
243-125-2607	1х25 (ок)-1		км
243-125-2608	1х35 (ок)-1		км
243-125-2609	1х50 (ок)-1		км
243-125-2610	1х70 (ок)-1		км
243-125-2611	1х95 (ок)-1		км
243-125-2612	1х120 (ок)-1		км
243-125-2613	1х150 (ок)-1		км
243-125-2614	1х185 (ок)-1		км
243-125-2615	1х240 (ок)-1		км
243-125-2616	1х300 (ок)-1		км
243-125-2618	1х25 (мк)-1		км
243-125-2619	1х35 (мк)-1		км
243-125-2620	1х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2621	1х70 (мк)-1		км
243-125-2622	1х95 (мк)-1		км
243-125-2623	1х120 (мк)-1		км
243-125-2624	1х150 (мк)-1		км
243-125-2625	1х185 (мк)-1		км
243-125-2626	1х240 (мк)-1		км
243-125-2627	1х300 (мк)-1		км
243-125-2628	1х400 (мк)-1		км
243-125-2629	1х500 (мк)-1		км
243-125-2630	1х625 (мк)-1		км
243-125-2631	1х630 (мк)-1		км
243-125-2632	1х800 (мк)-1		км
243-125-2633	1х1000 (мк)-1		км
243-125-2700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2701	2х1,5 (ок)-1		км
243-125-2702	2х2,5 (ок)-1		км
243-125-2703	2х2,5 (ок)-1		км
243-125-2704	2х4 (ок)-1		км
243-125-2705	2х6 (ок)-1		км
243-125-2706	2х10 (ок)-1		км
243-125-2707	2х16 (ок)-1		км
243-125-2708	2х25 (ок)-1		км
243-125-2709	2х35 (ок)-1		км
243-125-2710	2х50 (ок)-1		км
243-125-2711	2х70 (ок)-1		км
243-125-2712	2х95 (ок)-1		км
243-125-2713	2х120 (ок)-1		км
243-125-2714	2х150 (ок)-1		км
243-125-2715	2х185 (ок)-1		км
243-125-2716	2х240 (ок)-1		км
243-125-2717	2х300 (ок)-1		км
243-125-2718	2х25 (мк)-1		км
243-125-2719	2х35 (мк)-1		км
243-125-2720	2х50 (мк)-1		км
243-125-2721	2х70 (мк)-1		км
243-125-2722	2х95 (мк)-1		км
243-125-2723	2х120 (мк)-1		км
243-125-2724	2х150 (мк)-1		км
243-125-2725	2х185 (мк)-1		км
243-125-2726	2х240 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2727	2х300 (мк)-1		км
243-125-2728	2х400 (мк)-1		км
243-125-2729	2х500 (мк)-1		км
243-125-2730	2х625 (мк)-1		км
243-125-2731	2х630 (мк)-1		км
243-125-2732	2х800 (мк)-1		км
243-125-2733	2х1000 (мк)-1		км
243-125-2734	2х25 (ос)-1		км
243-125-2735	2х35 (ос)-1		км
243-125-2736	2х50 (ос)-1		км
243-125-2737	2х70 (ос)-1		км
243-125-2738	2х95 (ос)-1		км
243-125-2739	2х120 (ос)-1		км
243-125-2740	2х150 (ос)-1		км
243-125-2741	2х185 (ос)-1		км
243-125-2742	2х240 (ос)-1		км
243-125-2743	2х300 (ос)-1		км
243-125-2744	2х400 (ос)-1		км
243-125-2745	2х25 (мс)-1		км
243-125-2746	2х35 (мс)-1		км
243-125-2747	2х50 (мс)-1		км
243-125-2748	2х70 (мс)-1		км
243-125-2749	2х95 (мс)-1		км
243-125-2750	2х120 (мс)-1		км
243-125-2751	2х150 (мс)-1		км
243-125-2752	2х185 (мс)-1		км
243-125-2753	2х240 (мс)-1		км
243-125-2754	2х300 (мс)-1		км
243-125-2755	2х400 (мс)-1		км
243-125-2800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2801	3х1,5 (ок)-1		км
243-125-2802	3х2,5 (ок)-1		км
243-125-2803	3х4 (ок)-1		км
243-125-2804	3х6 (ок)-1		км
243-125-2805	3х10 (ок)-1		км
243-125-2806	3х16 (ок)-1		км
243-125-2807	3х25 (ок)-1		км
243-125-2808	3х35 (ок)-1		км
243-125-2809	3х50 (ок)-1		км
243-125-2810	3х70 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2811	3х95 (ок)-1		км
243-125-2812	3х120 (ок)-1		км
243-125-2813	3х150 (ок)-1		км
243-125-2814	3х185 (ок)-1		км
243-125-2815	3х240 (ок)-1		км
243-125-2816	3х300 (ок)-1		км
243-125-2817	3х25 (мк)-1		км
243-125-2818	3х35 (мк)-1		км
243-125-2819	3х50 (мк)-1		км
243-125-2820	3х70 (мк)-1		км
243-125-2821	3х95 (мк)-1		км
243-125-2822	3х120 (мк)-1		км
243-125-2823	3х150 (мк)-1		км
243-125-2824	3х185 (мк)-1		км
243-125-2825	3х240 (мк)-1		км
243-125-2826	3х300 (мк)-1		км
243-125-2827	3х400 (мк)-1		км
243-125-2828	3х500 (мк)-1		км
243-125-2829	3х625 (мк)-1		км
243-125-2830	3х630 (мк)-1		км
243-125-2831	3х800 (мк)-1		км
243-125-2832	3х1000 (мк)-1		км
243-125-2833	3х4+3х4 (мк)-1		км
243-125-2834	3х6+3х6 (мк)-1		км
243-125-2835	3х10+1х10 (мк)-1		км
243-125-2836	3х16+1х16 (мк)-1		км
243-125-2837	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-125-2838	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-125-2839	3х35+1х25 (мк)-1		км
243-125-2840	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-125-2841	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-125-2842	3х50+1х35 (мк)-1		км
243-125-2843	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-125-2844	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-125-2845	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-125-2846	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-125-2847	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-125-2848	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-125-2849	3х25 (ос)-1		км
243-125-2850	3х35 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2851	3х50 (ос)-1		км
243-125-2852	3х70 (ос)-1		км
243-125-2853	3х95 (ос)-1		км
243-125-2854	3х120 (ос)-1		км
243-125-2855	3х150 (ос)-1		км
243-125-2856	3х185 (ос)-1		км
243-125-2857	3х240 (ос)-1		км
243-125-2858	3х300 (ос)-1		км
243-125-2859	3х400 (ос)-1		км
243-125-2860	3х25 (мс)-1		км
243-125-2861	3х35 (мс)-1		км
243-125-2862	3х50 (мс)-1		км
243-125-2863	3х70 (мс)-1		км
243-125-2864	3х95 (мс)-1		км
243-125-2865	3х120 (мс)-1		км
243-125-2866	3х150 (мс)-1		км
243-125-2867	3х185 (мс)-1		км
243-125-2868	3х240 (мс)-1		км
243-125-2869	3х300 (мс)-1		км
243-125-2870	3х400 (мс)-1		км
243-125-2871	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-125-2872	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-125-2873	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-125-2874	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-125-2875	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-125-2876	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-125-2877	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-125-2878	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-125-2879	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-125-2880	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-125-2881	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-125-2882	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-125-2900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2901	4х2,5 (ок)-1		км
243-125-2902	4х4 (ок)-1		км
243-125-2903	4х6 (ок)-1		км
243-125-2904	4х10 (ок)-1		км
243-125-2905	4х16 (ок)-1		км
243-125-2906	4х25 (ок)-1		км
243-125-2907	4х35 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2908	4х50 (ок)-1		км
243-125-2909	4х70 (ок)-1		км
243-125-2910	4х95 (ок)-1		км
243-125-2911	4х120 (ок)-1		км
243-125-2912	4х150 (ок)-1		км
243-125-2913	4х185 (ок)-1		км
243-125-2914	4х240 (ок)-1		км
243-125-2915	4х300 (ок)-1		км
243-125-2916	4х25 (мк)-1		км
243-125-2917	4х35 (мк)-1		км
243-125-2918	4х50 (мк)-1		км
243-125-2919	4х70 (мк)-1		км
243-125-2920	4х95 (мк)-1		км
243-125-2921	4х120 (мк)-1		км
243-125-2922	4х150 (мк)-1		км
243-125-2923	4х185 (мк)-1		км
243-125-2924	4х240 (мк)-1		км
243-125-2925	4х300 (мк)-1		км
243-125-2926	4х400 (мк)-1		км
243-125-2927	4х500 (мк)-1		км
243-125-2928	4х625 (мк)-1		км
243-125-2929	4х630 (мк)-1		км
243-125-2930	4х800 (мк)-1		км
243-125-2931	4х1000 (мк)-1		км
243-125-2932	4х25 (ос)-1		км
243-125-2933	4х35 (ос)-1		км
243-125-2934	4х50 (ос)-1		км
243-125-2935	4х70 (ос)-1		км
243-125-2936	4х95 (ос)-1		км
243-125-2937	4х120 (ос)-1		км
243-125-2938	4х150 (ос)-1		км
243-125-2939	4х185 (ос)-1		км
243-125-2940	4х240 (ос)-1		км
243-125-2941	4х300 (ос)-1		км
243-125-2942	4х400 (ос)-1		км
243-125-2943	4х25 (мс)-1		км
243-125-2944	4х35 (мс)-1		км
243-125-2945	4х50 (мс)-1		км
243-125-2946	4х70 (мс)-1		км
243-125-2947	4х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2948	4х120 (мс)-1		км
243-125-2949	4х150 (мс)-1		км
243-125-2950	4х185 (мс)-1		км
243-125-2951	4х240 (мс)-1		км
243-125-2952	4х300 (мс)-1		км
243-125-2953	4х400 (мс)-1		км
243-125-3000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-3001	5х2,5 (ок)-1		км
243-125-3002	5х4 (ок)-1		км
243-125-3003	5х6 (ок)-1		км
243-125-3004	5х10 (ок)-1		км
243-125-3005	5х16 (ок)-1		км
243-125-3006	5х25 (ок)-1		км
243-125-3007	5х35 (ок)-1		км
243-125-3008	5х50 (ок)-1		км
243-125-3009	5х70 (ок)-1		км
243-125-3010	5х95 (ок)-1		км
243-125-3011	5х120 (ок)-1		км
243-125-3012	5х150 (ок)-1		км
243-125-3013	5х185 (ок)-1		км
243-125-3014	5х240 (ок)-1		км
243-125-3015	5х300 (ок)-1		км
243-125-3016	5х25 (мк)-1		км
243-125-3017	5х35 (мк)-1		км
243-125-3018	5х50 (мк)-1		км
243-125-3019	5х70 (мк)-1		км
243-125-3020	5х95 (мк)-1		км
243-125-3021	5х120 (мк)-1		км
243-125-3022	5х150 (мк)-1		км
243-125-3023	5х185 (мк)-1		км
243-125-3024	5х240 (мк)-1		км
243-125-3025	5х300 (мк)-1		км
243-125-3026	5х400 (мк)-1		км
243-125-3027	5х500 (мк)-1		км
243-125-3028	5х625 (мк)-1		км
243-125-3029	5х630 (мк)-1		км
243-125-3030	5х800 (мк)-1		км
243-125-3031	5х1000 (мк)-1		км
243-125-3032	5х25 (ос)-1		км
243-125-3033	5х35 (ос)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-3034	5х50 (ос)-1		км
243-125-3035	5х70 (ос)-1		км
243-125-3036	5х95 (ос)-1		км
243-125-3037	5х120 (ос)-1		км
243-125-3038	5х150 (ос)-1		км
243-125-3039	5х185 (ос)-1		км
243-125-3040	5х240 (ос)-1		км
243-125-3041	5х300 (ос)-1		км
243-125-3042	5х400 (ос)-1		км
243-125-3043	5х25 (мс)-1		км
243-125-3044	5х35 (мс)-1		км
243-125-3045	5х50 (мс)-1		км
243-125-3046	5х70 (мс)-1		км
243-125-3047	5х95 (мс)-1		км
243-125-3048	5х120 (мс)-1		км
243-125-3049	5х150 (мс)-1		км
243-125-3050	5х185 (мс)-1		км
243-125-3051	5х240 (мс)-1		км
243-125-3052	5х300 (мс)-1		км
243-125-3053	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-126. Кабель силовой с пластмассовой изоляцие марки ПвБбШнг(А)-LS, АПвБбШнг(А)-LS, ПвБбШнг, ПвБбШнг-FRLS, ПвБбШнг(В)-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-126-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-126-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-126-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-126-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-126-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-126-0109	1х50(ок)-0,66		км
243-126-0110	1х25 (мк)-0,66		км
243-126-0111	1х35 (мк)-0,66		км
243-126-0112	1х50(мк)-0,66		км
243-126-0113	1х70 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0114	1х95 (мк)-0,66		км
243-126-0115	1х120 (мк)-0,66		км
243-126-0116	1х150 (мк)-0,66		км
243-126-0117	1х185 (мк)-0,66		км
243-126-0118	1х240 (мк)-0,66		км
243-126-0119	1х300 (мк)-0,66		км
243-126-0120	1х400 (мк)-0,66		км
243-126-0121	1х500 (мк)-0,66		км
243-126-0122	1х625 (мк)-0,66		км
243-126-0123	1х630 (мк)-0,66		км
243-126-0124	1х800 (мк)-0,66		км
243-126-0125	1х1000 (мк)-0,66		км
243-126-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-126-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-126-0203	1х4 (ок)-1		км
243-126-0204	1х6 (ок)-1		км
243-126-0205	1х10 (ок)-1		км
243-126-0206	1х16 (ок)-1		км
243-126-0207	1х25 (ок)-1		км
243-126-0208	1х35 (ок)-1		км
243-126-0209	1х50 (ок)-1		км
243-126-0210	1х16 (мк)-1		км
243-126-0211	1х25 (мк)-1		км
243-126-0212	1х35 (мк)-1		км
243-126-0213	1х50 (мк)-1		км
243-126-0214	1х70 (мк)-1		км
243-126-0215	1х95 (мк)-1		км
243-126-0216	1х120 (мк)-1		км
243-126-0217	1х150 (мк)-1		км
243-126-0218	1х185 (мк)-1		км
243-126-0219	1х240 (мк)-1		км
243-126-0220	1х300 (мк)-1		км
243-126-0221	1х400 (мк)-1		км
243-126-0222	1х500 (мк)-1		км
243-126-0223	1х625 (мк)-1		км
243-126-0224	1х630 (мк)-1		км
243-126-0225	1х800 (мк)-1		км
243-126-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-126-0227	1х25 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0228	1х35 (мс)-1		км
243-126-0229	1х50 (мс)-1		км
243-126-0230	1х70 (мс)-1		км
243-126-0231	1х95 (мс)-1		км
243-126-0232	1х120 (мс)-1		км
243-126-0233	1х150 (мс)-1		км
243-126-0234	1х185 (мс)-1		км
243-126-0235	1х240 (мс)-1		км
243-126-0236	1х300 (мс)-1		км
243-126-0237	1х400 (мс)-1		км
243-126-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-126-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-126-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-126-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-126-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-126-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-126-0309	2х50(ок)-0,66		км
243-126-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-126-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-126-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-126-0313	2х50(мк)-0,66		км
243-126-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-126-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-126-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-126-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-126-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-126-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-126-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-126-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-126-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-126-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-126-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-126-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-126-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-126-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-126-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-126-0403	2х4 (ок)-1		км
243-126-0404	2х6 (ок)-1		км
243-126-0405	2х10 (ок)-1		км
243-126-0406	2х16 (ок)-1		км
243-126-0407	2х25 (ок)-1		км
243-126-0408	2х35 (ок)-1		км
243-126-0409	2х50 (ок)-1		км
243-126-0410	2х16 (мк)-1		км
243-126-0411	2х25 (мк)-1		км
243-126-0412	2х35 (мк)-1		км
243-126-0413	2х50 (мк)-1		км
243-126-0414	2х70 (мк)-1		км
243-126-0415	2х95 (мк)-1		км
243-126-0416	2х120 (мк)-1		км
243-126-0417	2х150 (мк)-1		км
243-126-0418	2х185 (мк)-1		км
243-126-0419	2х240 (мк)-1		км
243-126-0420	2х300 (мк)-1		км
243-126-0421	2х400 (мк)-1		км
243-126-0422	2х500 (мк)-1		км
243-126-0423	2х625 (мк)-1		км
243-126-0424	2х630 (мк)-1		км
243-126-0425	2х800 (мк)-1		км
243-126-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-126-0427	2х25 (мс)-1		км
243-126-0428	2х35 (мс)-1		км
243-126-0429	2х50 (мс)-1		км
243-126-0430	2х70 (мс)-1		км
243-126-0431	2х95 (мс)-1		км
243-126-0432	2х120 (мс)-1		км
243-126-0433	2х150 (мс)-1		км
243-126-0434	2х185 (мс)-1		км
243-126-0435	2х240 (мс)-1		км
243-126-0436	2х300 (мс)-1		км
243-126-0437	2х400 (мс)-1		км
243-126-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-126-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-126-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-126-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-126-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-126-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-126-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-126-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0513	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-0514	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-0515	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-126-0516	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-126-0517	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-126-0518	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-126-0519	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-126-0520	3х16 (мк)-0,66		км
243-126-0521	3х25 (мк)-0,66		км
243-126-0522	3х35 (мк)-0,66		км
243-126-0523	3х50(мк)-0,66		км
243-126-0524	3х70 (мк)-0,66		км
243-126-0525	3х95 (мк)-0,66		км
243-126-0526	3х120 (мк)-0,66		км
243-126-0527	3х150 (мк)-0,66		км
243-126-0528	3х185 (мк)-0,66		км
243-126-0529	3х240 (мк)-0,66		км
243-126-0530	3х300 (мк)-0,66		км
243-126-0531	3х400 (мк)-0,66		км
243-126-0532	3х500 (мк)-0,66		км
243-126-0533	3х625 (мк)-0,66		км
243-126-0534	3х630 (мк)-0,66		км
243-126-0535	3х800 (мк)-0,66		км
243-126-0536	3х1000 (мк)-0,66		км
243-126-0537	3х16+1х6--0,66		км
243-126-0538	3х16+1х10--0,66		км
243-126-0539	3х25+1х10--0,66		км
243-126-0540	3х25+1х16--0,66		км
243-126-0541	3х35+1х10--0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0542	3х35+1х16--0,66		км
243-126-0543	3х35+1х25--0,66		км
243-126-0544	3х50+1х16--0,66		км
243-126-0545	3х50+1х25--0,66		км
243-126-0546	3х50+1х35--0,66		км
243-126-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-126-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-126-0603	3х4 (ок)-1		км
243-126-0604	3х6 (ок)-1		км
243-126-0605	3х10 (ок)-1		км
243-126-0606	3х16 (ок)-1		км
243-126-0607	3х25 (ок)-1		км
243-126-0608	3х35 (ок)-1		км
243-126-0609	3х50 (ок)-1		км
243-126-0610	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-0611	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-126-0612	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-126-0613	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-126-0614	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-126-0615	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-126-0616	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-126-0617	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-126-0618	3х16 (мк)-1		км
243-126-0619	3х25 (мк)-1		км
243-126-0620	3х35 (мк)-1		км
243-126-0621	3х50 (мк)-1		км
243-126-0622	3х70 (мк)-1		км
243-126-0623	3х95 (мк)-1		км
243-126-0624	3х120 (мк)-1		км
243-126-0625	3х150 (мк)-1		км
243-126-0626	3х185 (мк)-1		км
243-126-0627	3х240 (мк)-1		км
243-126-0628	3х300 (мк)-1		км
243-126-0629	3х400 (мк)-1		км
243-126-0630	3х500 (мк)-1		км
243-126-0631	3х625 (мк)-1		км
243-126-0632	3х630 (мк)-1		км
243-126-0633	3х800 (мк)-1		км
243-126-0634	3х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0635	3х16+1х6--1		км
243-126-0636	3х16+1х10--1		км
243-126-0637	3х25+1х10--1		км
243-126-0638	3х25+1х16--1		км
243-126-0639	3х35+1х10--1		км
243-126-0640	3х35+1х16--1		км
243-126-0641	3х50+1х16--1		км
243-126-0642	3х50+1х25--1		км
243-126-0643	3х50+1х35--1		км
243-126-0644	3х70+1х25--1		км
243-126-0645	3х70+1х35--1		км
243-126-0646	3х95+1х35--1		км
243-126-0647	3х95+1х50--1		км
243-126-0648	3х95+1х70--1		км
243-126-0649	3х120+1х35--1		км
243-126-0650	3х120+1х50--1		км
243-126-0651	3х120+1х70--1		км
243-126-0652	3х120+1х95--1		км
243-126-0653	3х150+1х50--1		км
243-126-0654	3х150+1х70--1		км
243-126-0655	3х150+1х95--1		км
243-126-0656	3х150+1х120--1		км
243-126-0657	3х185+1х50--1		км
243-126-0658	3х185+1х70--1		км
243-126-0659	3х185+1х95--1		км
243-126-0660	3х185+1х120--1		км
243-126-0661	3х185+1х150--1		км
243-126-0662	3х240+1х70--1		км
243-126-0663	3х240+1х95--1		км
243-126-0664	3х240+1х120--1		км
243-126-0665	3х240+1х150--1		км
243-126-0666	3х240+1х185--1		км
243-126-0667	3х25 (мс)-1		км
243-126-0668	3х35 (мс)-1		км
243-126-0669	3х50 (мс)-1		км
243-126-0670	3х70 (мс)-1		км
243-126-0671	3х95 (мс)-1		км
243-126-0672	3х120 (мс)-1		км
243-126-0673	3х150 (мс)-1		км
243-126-0674	3х185 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0675	3х240 (мс)-1		км
243-126-0676	3х300 (мс)-1		км
243-126-0677	3х400 (мс)-1		км
243-126-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-126-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-126-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-126-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-126-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-126-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-126-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-126-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-126-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-126-0717	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-126-0718	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-126-0719	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-126-0720	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-126-0721	4х16 (мк)-0,66		км
243-126-0722	4х25 (мк)-0,66		км
243-126-0723	4х35 (мк)-0,66		км
243-126-0724	4х50(мк)-0,66		км
243-126-0725	4х70 (мк)-0,66		км
243-126-0726	4х95 (мк)-0,66		км
243-126-0727	4х120 (мк)-0,66		км
243-126-0728	4х150 (мк)-0,66		км
243-126-0729	4х185 (мк)-0,66		км
243-126-0730	4х240 (мк)-0,66		км
243-126-0731	4х300 (мк)-0,66		км
243-126-0732	4х400 (мк)-0,66		км
243-126-0733	4х500 (мк)-0,66		км
243-126-0734	4х625 (мк)-0,66		км
243-126-0735	4х630 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0736	4х800 (мк)-0,66		км
243-126-0737	4х1000 (мк)-0,66		км
243-126-0738	4х16+1х6--0,66		км
243-126-0739	4х16+1х10--0,66		км
243-126-0740	4х25+1х10--0,66		км
243-126-0741	4х25+1х16--0,66		км
243-126-0742	4х35+1х10--0,66		км
243-126-0743	4х35+1х16--0,66		км
243-126-0744	4х35+1х25--0,66		км
243-126-0745	4х50+1х16--0,66		км
243-126-0746	4х50+1х25--0,66		км
243-126-0747	4х50+1х35--0,66		км
243-126-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-126-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-126-0803	4х4 (ок)-1		км
243-126-0804	4х6 (ок)-1		км
243-126-0805	4х10 (ок)-1		км
243-126-0806	4х16 (ок)-1		км
243-126-0807	4х25 (ок)-1		км
243-126-0808	4х35 (ок)-1		км
243-126-0809	4х50 (ок)-1		км
243-126-0810	4х16 (мк)-1		км
243-126-0811	4х25 (мк)-1		км
243-126-0812	4х35 (мк)-1		км
243-126-0813	4х50 (мк)-1		км
243-126-0814	4х70 (мк)-1		км
243-126-0815	4х95 (мк)-1		км
243-126-0816	4х120 (мк)-1		км
243-126-0817	4х150 (мк)-1		км
243-126-0818	4х185 (мк)-1		км
243-126-0819	4х240 (мк)-1		км
243-126-0820	4х300 (мк)-1		км
243-126-0821	4х400 (мк)-1		км
243-126-0822	4х500 (мк)-1		км
243-126-0823	4х625 (мк)-1		км
243-126-0824	4х630 (мк)-1		км
243-126-0825	4х800 (мк)-1		км
243-126-0826	4х1000 (мк)-1		км
243-126-0827	4х16+1х6 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0828	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-126-0829	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-126-0830	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-126-0831	4х35+1х10 (мк)-1		км
243-126-0832	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-126-0833	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-126-0834	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-126-0835	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-126-0836	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-126-0837	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-126-0838	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-126-0839	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-126-0840	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-126-0841	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-126-0842	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-126-0843	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-126-0844	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-126-0845	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-126-0846	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-126-0847	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-126-0848	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-126-0849	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-126-0850	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-126-0851	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-126-0852	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-126-0853	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-126-0854	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-126-0855	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-126-0856	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-126-0857	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-126-0858	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-126-0859	4х25 (мс)-1		км
243-126-0860	4х35 (мс)-1		км
243-126-0861	4х50 (мс)-1		км
243-126-0862	4х70 (мс)-1		км
243-126-0863	4х95 (мс)-1		км
243-126-0864	4х120 (мс)-1		км
243-126-0865	4х150 (мс)-1		км
243-126-0866	4х185 (мс)-1		км
243-126-0867	4х240 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0868	4х300 (мс)-1		км
243-126-0869	4х400 (мс)-1		км
243-126-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-126-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-126-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-126-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-126-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-126-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-126-0909	5х50(ок)-0,66		км
243-126-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-126-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-126-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-126-0913	5х50(мк)-0,66		км
243-126-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-126-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-126-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-126-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-126-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-126-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-126-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-126-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-126-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-126-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-126-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-126-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-126-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-126-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-126-1003	5х4 (ок)-1		км
243-126-1004	5х6 (ок)-1		км
243-126-1005	5х10 (ок)-1		км
243-126-1006	5х16 (ок)-1		км
243-126-1007	5х25 (ок)-1		км
243-126-1008	5х35 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1009	5х50 (ок)-1		км
243-126-1010	5х16 (мк)-1		км
243-126-1011	5х25 (мк)-1		км
243-126-1012	5х35 (мк)-1		км
243-126-1013	5х50 (мк)-1		км
243-126-1014	5х70 (мк)-1		км
243-126-1015	5х95 (мк)-1		км
243-126-1016	5х120 (мк)-1		км
243-126-1017	5х150 (мк)-1		км
243-126-1018	5х185 (мк)-1		км
243-126-1019	5х240 (мк)-1		км
243-126-1020	5х300 (мк)-1		км
243-126-1021	5х400 (мк)-1		км
243-126-1022	5х500 (мк)-1		км
243-126-1023	5х625 (мк)-1		км
243-126-1024	5х630 (мк)-1		км
243-126-1025	5х800 (мк)-1		км
243-126-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-126-1027	5х25 (мс)-1		км
243-126-1028	5х35 (мс)-1		км
243-126-1029	5х50 (мс)-1		км
243-126-1030	5х70 (мс)-1		км
243-126-1031	5х95 (мс)-1		км
243-126-1032	5х120 (мс)-1		км
243-126-1033	5х150 (мс)-1		км
243-126-1034	5х185 (мс)-1		км
243-126-1035	5х240 (мс)-1		км
243-126-1100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1102	1х4 (ок)-0,66		км
243-126-1103	1х6 (ок)-0,66		км
243-126-1104	1х10 (ок)-0,66		км
243-126-1105	1х16 (ок)-0,66		км
243-126-1106	1х25 (ок)-0,66		км
243-126-1107	1х35 (ок)-0,66		км
243-126-1108	1х50 (ок)-0,66		км
243-126-1109	1х70 (ок)-0,66		км
243-126-1110	1х95 (ок)-0,66		км
243-126-1111	1х120 (ок)-0,66		км
243-126-1112	1х150 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1113	1х185 (ок)-0,66		км
243-126-1114	1х240 (ок)-0,66		км
243-126-1115	1х300 (ок)-0,66		км
243-126-1116	1х25(мк)-0,66		км
243-126-1117	1х35(мк)-0,66		км
243-126-1118	1х50(мк)-0,66		км
243-126-1119	1х70 (мк)-0,66		км
243-126-1120	1х95 (мк)-0,66		км
243-126-1121	1х120 (мк)-0,66		км
243-126-1122	1х150 (мк)-0,66		км
243-126-1123	1х185 (мк)-0,66		км
243-126-1124	1х240 (мк)-0,66		км
243-126-1125	1х300 (мк)-0,66		км
243-126-1126	1х400 (мк)-0,66		км
243-126-1127	1х500 (мк)-0,66		км
243-126-1128	1х625 (мк)-0,66		км
243-126-1129	1х630 (мк)-0,66		км
243-126-1130	1х800 (мк)-0,66		км
243-126-1131	1х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1132	1х2,5 (ок)-1		км
243-126-1133	1х4 (ок)-1		км
243-126-1134	1х6 (ок)-1		км
243-126-1135	1х10 (ок)-1		км
243-126-1136	1х16 (ок)-1		км
243-126-1137	1х25 (ок)-1		км
243-126-1138	1х35 (ок)-1		км
243-126-1139	1х50 (ок)-1		км
243-126-1140	1х70 (ок)-1		км
243-126-1141	1х95 (ок)-1		км
243-126-1142	1х120 (ок)-1		км
243-126-1143	1х150 (ок)-1		км
243-126-1144	1х185 (ок)-1		км
243-126-1145	1х240 (ок)-1		км
243-126-1146	1х300 (ок)-1		км
243-126-1147	1х25 (мк)-1		км
243-126-1148	1х35 (мк)-1		км
243-126-1149	1х50 (мк)-1		км
243-126-1150	1х70 (мк)-1		км
243-126-1151	1х95 (мк)-1		км
243-126-1152	1х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1153	1х150 (мк)-1		км
243-126-1154	1х185 (мк)-1		км
243-126-1155	1х240 (мк)-1		км
243-126-1156	1х300 (мк)-1		км
243-126-1157	1х400 (мк)-1		км
243-126-1158	1х500 (мк)-1		км
243-126-1159	1х625 (мк)-1		км
243-126-1160	1х630 (мк)-1		км
243-126-1161	1х800 (мк)-1		км
243-126-1162	1х1000 (мк)-1		км
243-126-1163	1х25 (ос)-1		км
243-126-1164	1х35 (ос)-1		км
243-126-1165	1х50 (ос)-1		км
243-126-1166	1х70 (ос)-1		км
243-126-1167	1х95 (ос)-1		км
243-126-1168	1х120 (ос)-1		км
243-126-1169	1х150 (ос)-1		км
243-126-1170	1х185 (ос)-1		км
243-126-1171	1х240 (ос)-1		км
243-126-1172	1х300 (ос)-1		км
243-126-1173	1х400 (ос)-1		км
243-126-1174	1х25 (мс)-1		км
243-126-1175	1х35 (мс)-1		км
243-126-1176	1х50 (мс)-1		км
243-126-1177	1х70 (мс)-1		км
243-126-1178	1х95 (мс)-1		км
243-126-1179	1х120 (мс)-1		км
243-126-1180	1х150 (мс)-1		км
243-126-1181	1х185 (мс)-1		км
243-126-1182	1х240 (мс)-1		км
243-126-1183	1х300 (мс)-1		км
243-126-1184	1х400 (мс)-1		км
243-126-1200	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1201	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1202	2х4 (ок)-0,66		км
243-126-1203	2х6 (ок)-0,66		км
243-126-1204	2х10 (ок)-0,66		км
243-126-1205	2х16 (ок)-0,66		км
243-126-1206	2х25 (ок)-0,66		км
243-126-1207	2х35 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1208	2х50 (ок)-0,66		км
243-126-1209	2х70 (ок)-0,66		км
243-126-1210	2х95 (ок)-0,66		км
243-126-1211	2х120 (ок)-0,66		км
243-126-1212	2х150 (ок)-0,66		км
243-126-1213	2х185 (ок)-0,66		км
243-126-1214	2х240 (ок)-0,66		км
243-126-1215	2х300 (ок)-0,66		км
243-126-1216	2х25(мк)-0,66		км
243-126-1217	2х35(мк)-0,66		км
243-126-1218	2х50(мк)-0,66		км
243-126-1219	2х70 (мк)-0,66		км
243-126-1220	2х95 (мк)-0,66		км
243-126-1221	2х120 (мк)-0,66		км
243-126-1222	2х150 (мк)-0,66		км
243-126-1223	2х185 (мк)-0,66		км
243-126-1224	2х240 (мк)-0,66		км
243-126-1225	2х300 (мк)-0,66		км
243-126-1226	2х400 (мк)-0,66		км
243-126-1227	2х500 (мк)-0,66		км
243-126-1228	2х625 (мк)-0,66		км
243-126-1229	2х630 (мк)-0,66		км
243-126-1230	2х800 (мк)-0,66		км
243-126-1231	2х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1232	2х2,5 (ок)-1		км
243-126-1233	2х4 (ок)-1		км
243-126-1234	2х6 (ок)-1		км
243-126-1235	2х10 (ок)-1		км
243-126-1236	2х16 (ок)-1		км
243-126-1237	2х25 (ок)-1		км
243-126-1238	2х35 (ок)-1		км
243-126-1239	2х50 (ок)-1		км
243-126-1240	2х70 (ок)-1		км
243-126-1241	2х95 (ок)-1		км
243-126-1242	2х120 (ок)-1		км
243-126-1243	2х150 (ок)-1		км
243-126-1244	2х185 (ок)-1		км
243-126-1245	2х240 (ок)-1		км
243-126-1246	2х300 (ок)-1		км
243-126-1247	2х25 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1248	2х35 (мк)-1		км
243-126-1249	2х50 (мк)-1		км
243-126-1250	2х70 (мк)-1		км
243-126-1251	2х95 (мк)-1		км
243-126-1252	2х120 (мк)-1		км
243-126-1253	2х150 (мк)-1		км
243-126-1254	2х185 (мк)-1		км
243-126-1255	2х240 (мк)-1		км
243-126-1256	2х300 (мк)-1		км
243-126-1257	2х400 (мк)-1		км
243-126-1258	2х500 (мк)-1		км
243-126-1259	2х625 (мк)-1		км
243-126-1260	2х630 (мк)-1		км
243-126-1261	2х800 (мк)-1		км
243-126-1262	2х1000 (мк)-1		км
243-126-1263	2х25 (ос)-1		км
243-126-1264	2х35 (ос)-1		км
243-126-1265	2х50 (ос)-1		км
243-126-1266	2х70 (ос)-1		км
243-126-1267	2х95 (ос)-1		км
243-126-1268	2х120 (ос)-1		км
243-126-1269	2х150 (ос)-1		км
243-126-1270	2х185 (ос)-1		км
243-126-1271	2х240 (ос)-1		км
243-126-1272	2х300 (ос)-1		км
243-126-1273	2х400 (ос)-1		км
243-126-1274	2х25 (мс)-1		км
243-126-1275	2х35 (мс)-1		км
243-126-1276	2х50 (мс)-1		км
243-126-1277	2х70 (мс)-1		км
243-126-1278	2х95 (мс)-1		км
243-126-1279	2х120 (мс)-1		км
243-126-1280	2х150 (мс)-1		км
243-126-1281	2х185 (мс)-1		км
243-126-1282	2х240 (мс)-1		км
243-126-1283	2х300 (мс)-1		км
243-126-1284	2х400 (мс)-1		км
243-126-1300	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1301	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1302	3х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1303	3х6 (ок)-0,66		км
243-126-1304	3х10 (ок)-0,66		км
243-126-1305	3х16 (ок)-0,66		км
243-126-1306	3х25 (ок)-0,66		км
243-126-1307	3х35 (ок)-0,66		км
243-126-1308	3х50 (ок)-0,66		км
243-126-1309	3х70 (ок)-0,66		км
243-126-1310	3х95 (ок)-0,66		км
243-126-1311	3х120 (ок)-0,66		км
243-126-1312	3х150 (ок)-0,66		км
243-126-1313	3х185 (ок)-0,66		км
243-126-1314	3х240 (ок)-0,66		км
243-126-1315	3х300 (ок)-0,66		км
243-126-1316	3х25(мк)-0,66		км
243-126-1317	3х35(мк)-0,66		км
243-126-1318	3х50(мк)-0,66		км
243-126-1319	3х70 (мк)-0,66		км
243-126-1320	3х95 (мк)-0,66		км
243-126-1321	3х120 (мк)-0,66		км
243-126-1322	3х150 (мк)-0,66		км
243-126-1323	3х185 (мк)-0,66		км
243-126-1324	3х240 (мк)-0,66		км
243-126-1325	3х300 (мк)-0,66		км
243-126-1326	3х400 (мк)-0,66		км
243-126-1327	3х500 (мк)-0,66		км
243-126-1328	3х625 (мк)-0,66		км
243-126-1329	3х630 (мк)-0,66		км
243-126-1330	3х800 (мк)-0,66		км
243-126-1331	3х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1332	3х2,5 (ок)-1		км
243-126-1333	3х4 (ок)-1		км
243-126-1334	3х6 (ок)-1		км
243-126-1335	3х10 (ок)-1		км
243-126-1336	3х16 (ок)-1		км
243-126-1337	3х25 (ок)-1		км
243-126-1338	3х35 (ок)-1		км
243-126-1339	3х50 (ок)-1		км
243-126-1340	3х70 (ок)-1		км
243-126-1341	3х95 (ок)-1		км
243-126-1342	3х120 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1343	3х150 (ок)-1		км
243-126-1344	3х185 (ок)-1		км
243-126-1345	3х240 (ок)-1		км
243-126-1346	3х300 (ок)-1		км
243-126-1347	3х25 (мк)-1		км
243-126-1348	3х35 (мк)-1		км
243-126-1349	3х50 (мк)-1		км
243-126-1350	3х70 (мк)-1		км
243-126-1351	3х95 (мк)-1		км
243-126-1352	3х120 (мк)-1		км
243-126-1353	3х150 (мк)-1		км
243-126-1354	3х185 (мк)-1		км
243-126-1355	3х240 (мк)-1		км
243-126-1356	3х300 (мк)-1		км
243-126-1357	3х400 (мк)-1		км
243-126-1358	3х500 (мк)-1		км
243-126-1359	3х625 (мк)-1		км
243-126-1360	3х630 (мк)-1		км
243-126-1361	3х800 (мк)-1		км
243-126-1362	3х1000 (мк)-1		км
243-126-1363	3х25 (ос)-1		км
243-126-1364	3х35 (ос)-1		км
243-126-1365	3х50 (ос)-1		км
243-126-1366	3х70 (ос)-1		км
243-126-1367	3х95 (ос)-1		км
243-126-1368	3х120 (ос)-1		км
243-126-1369	3х150 (ос)-1		км
243-126-1370	3х185 (ос)-1		км
243-126-1371	3х240 (ос)-1		км
243-126-1372	3х300 (ос)-1		км
243-126-1373	3х400 (ос)-1		км
243-126-1374	3х25 (мс)-1		км
243-126-1375	3х35 (мс)-1		км
243-126-1376	3х50 (мс)-1		км
243-126-1377	3х70 (мс)-1		км
243-126-1378	3х95 (мс)-1		км
243-126-1379	3х120 (мс)-1		км
243-126-1380	3х150 (мс)-1		км
243-126-1381	3х185 (мс)-1		км
243-126-1382	3х240 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1383	3х300 (мс)-1		км
243-126-1384	3х400 (мс)-1		км
243-126-1400	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1401	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1402	4х4 (ок)-0,66		км
243-126-1403	4х6 (ок)-0,66		км
243-126-1404	4х10 (ок)-0,66		км
243-126-1405	4х16 (ок)-0,66		км
243-126-1406	4х25 (ок)-0,66		км
243-126-1407	4х35 (ок)-0,66		км
243-126-1408	4х50 (ок)-0,66		км
243-126-1409	4х70 (ок)-0,66		км
243-126-1410	4х95 (ок)-0,66		км
243-126-1411	4х120 (ок)-0,66		км
243-126-1412	4х150 (ок)-0,66		км
243-126-1413	4х185 (ок)-0,66		км
243-126-1414	4х240 (ок)-0,66		км
243-126-1415	4х300 (ок)-0,66		км
243-126-1416	4х25(мк)-0,66		км
243-126-1417	4х35(мк)-0,66		км
243-126-1418	4х50(мк)-0,66		км
243-126-1419	4х70 (мк)-0,66		км
243-126-1420	4х95 (мк)-0,66		км
243-126-1421	4х120 (мк)-0,66		км
243-126-1422	4х150 (мк)-0,66		км
243-126-1423	4х185 (мк)-0,66		км
243-126-1424	4х240 (мк)-0,66		км
243-126-1425	4х300 (мк)-0,66		км
243-126-1426	4х400 (мк)-0,66		км
243-126-1427	4х500 (мк)-0,66		км
243-126-1428	4х625 (мк)-0,66		км
243-126-1429	4х630 (мк)-0,66		км
243-126-1430	4х800 (мк)-0,66		км
243-126-1431	4х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1432	4х2,5 (ок)-1		км
243-126-1433	4х4 (ок)-1		км
243-126-1434	4х6 (ок)-1		км
243-126-1435	4х10 (ок)-1		км
243-126-1436	4х16 (ок)-1		км
243-126-1437	4х25 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1438	4х35 (ок)-1		км
243-126-1439	4х50 (ок)-1		км
243-126-1440	4х70 (ок)-1		км
243-126-1441	4х95 (ок)-1		км
243-126-1442	4х120 (ок)-1		км
243-126-1443	4х150 (ок)-1		км
243-126-1444	4х185 (ок)-1		км
243-126-1445	4х240 (ок)-1		км
243-126-1446	4х300 (ок)-1		км
243-126-1447	4х25 (мк)-1		км
243-126-1448	4х35 (мк)-1		км
243-126-1449	4х50 (мк)-1		км
243-126-1450	4х70 (мк)-1		км
243-126-1451	4х95 (мк)-1		км
243-126-1452	4х120 (мк)-1		км
243-126-1453	4х150 (мк)-1		км
243-126-1454	4х185 (мк)-1		км
243-126-1455	4х240 (мк)-1		км
243-126-1456	4х300 (мк)-1		км
243-126-1457	4х400 (мк)-1		км
243-126-1458	4х500 (мк)-1		км
243-126-1459	4х625 (мк)-1		км
243-126-1460	4х630 (мк)-1		км
243-126-1461	4х800 (мк)-1		км
243-126-1462	4х1000 (мк)-1		км
243-126-1463	4х25 (ос)-1		км
243-126-1464	4х35 (ос)-1		км
243-126-1465	4х50 (ос)-1		км
243-126-1466	4х70 (ос)-1		км
243-126-1467	4х95 (ос)-1		км
243-126-1468	4х120 (ос)-1		км
243-126-1469	4х150 (ос)-1		км
243-126-1470	4х185 (ос)-1		км
243-126-1471	4х240 (ос)-1		км
243-126-1472	4х300 (ос)-1		км
243-126-1473	4х400 (ос)-1		км
243-126-1474	4х25 (мс)-1		км
243-126-1475	4х35 (мс)-1		км
243-126-1476	4х50 (мс)-1		км
243-126-1477	4х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1478	4х95 (мс)-1		км
243-126-1479	4х120 (мс)-1		км
243-126-1480	4х150 (мс)-1		км
243-126-1481	4х185 (мс)-1		км
243-126-1482	4х240 (мс)-1		км
243-126-1483	4х300 (мс)-1		км
243-126-1484	4х400 (мс)-1		км
243-126-1500	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1501	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1502	5х4 (ок)-0,66		км
243-126-1503	5х6 (ок)-0,66		км
243-126-1504	5х10 (ок)-0,66		км
243-126-1505	5х16 (ок)-0,66		км
243-126-1506	5х25 (ок)-0,66		км
243-126-1507	5х35 (ок)-0,66		км
243-126-1508	5х50 (ок)-0,66		км
243-126-1509	5х70 (ок)-0,66		км
243-126-1510	5х95 (ок)-0,66		км
243-126-1511	5х120 (ок)-0,66		км
243-126-1512	5х150 (ок)-0,66		км
243-126-1513	5х185 (ок)-0,66		км
243-126-1514	5х240 (ок)-0,66		км
243-126-1515	5х300 (ок)-0,66		км
243-126-1516	5х25 (мк)-0,66		км
243-126-1517	5х35 (мк)-0,66		км
243-126-1518	5х50 (мк)-0,66		км
243-126-1519	5х70 (мк)-0,66		км
243-126-1520	5х95 (мк)-0,66		км
243-126-1521	5х120 (мк)-0,66		км
243-126-1522	5х150 (мк)-0,66		км
243-126-1523	5х185 (мк)-0,66		км
243-126-1524	5х240 (мк)-0,66		км
243-126-1525	5х300 (мк)-0,66		км
243-126-1526	5х400 (мк)-0,66		км
243-126-1527	5х500 (мк)-0,66		км
243-126-1528	5х625 (мк)-0,66		км
243-126-1529	5х630 (мк)-0,66		км
243-126-1530	5х800 (мк)-0,66		км
243-126-1531	5х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1532	5х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1533	5х4 (ок)-1		км
243-126-1534	5х6 (ок)-1		км
243-126-1535	5х10 (ок)-1		км
243-126-1536	5х16 (ок)-1		км
243-126-1537	5х25 (ок)-1		км
243-126-1538	5х35 (ок)-1		км
243-126-1539	5х50 (ок)-1		км
243-126-1540	5х70 (ок)-1		км
243-126-1541	5х95 (ок)-1		км
243-126-1542	5х120 (ок)-1		км
243-126-1543	5х150 (ок)-1		км
243-126-1544	5х185 (ок)-1		км
243-126-1545	5х240 (ок)-1		км
243-126-1546	5х300 (ок)-1		км
243-126-1547	5х25 (мк)-1		км
243-126-1548	5х35 (мк)-1		км
243-126-1549	5х50 (мк)-1		км
243-126-1550	5х70 (мк)-1		км
243-126-1551	5х95 (мк)-1		км
243-126-1552	5х120 (мк)-1		км
243-126-1553	5х150 (мк)-1		км
243-126-1554	5х185 (мк)-1		км
243-126-1555	5х240 (мк)-1		км
243-126-1556	5х300 (мк)-1		км
243-126-1557	5х400 (мк)-1		км
243-126-1558	5х500 (мк)-1		км
243-126-1559	5х625 (мк)-1		км
243-126-1560	5х630 (мк)-1		км
243-126-1561	5х800 (мк)-1		км
243-126-1562	5х1000 (мк)-1		км
243-126-1563	5х25 (ос)-1		км
243-126-1564	5х35 (ос)-1		км
243-126-1565	5х50 (ос)-1		км
243-126-1566	5х70 (ос)-1		км
243-126-1567	5х95 (ос)-1		км
243-126-1568	5х120 (ос)-1		км
243-126-1569	5х150 (ос)-1		км
243-126-1570	5х185 (ос)-1		км
243-126-1571	5х240 (ос)-1		км
243-126-1572	5х300 (ос)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1573	5х400 (ос)-1		км
243-126-1574	5х25 (мс)-1		км
243-126-1575	5х35 (мс)-1		км
243-126-1576	5х50 (мс)-1		км
243-126-1577	5х70 (мс)-1		км
243-126-1578	5х95 (мс)-1		км
243-126-1579	5х120 (мс)-1		км
243-126-1580	5х150 (мс)-1		км
243-126-1581	5х185 (мс)-1		км
243-126-1582	5х240 (мс)-1		км
243-126-1583	5х300 (мс)-1		км
243-126-1584	5х400 (мс)-1		км
243-126-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1601	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-1602	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1603	1х4 (ок)-0,66		км
243-126-1604	1х6 (ок)-0,66		км
243-126-1605	1х10 (ок)-0,66		км
243-126-1606	1х16 (ок)-0,66		км
243-126-1607	1х25 (ок)-0,66		км
243-126-1608	1х35 (ок)-0,66		км
243-126-1609	1х50 (ок)-0,66		км
243-126-1610	1х16 (мк)-0,66		км
243-126-1611	1х25 (мк)-0,66		км
243-126-1612	1х35 (мк)-0,66		км
243-126-1613	1х50 (мк)-0,66		км
243-126-1614	1х70 (мк)-0,66		км
243-126-1615	1х95 (мк)-0,66		км
243-126-1616	1х120 (мк)-0,66		км
243-126-1617	1х150 (мк)-0,66		км
243-126-1618	1х185 (мк)-0,66		км
243-126-1619	1х240 (мк)-0,66		км
243-126-1620	1х300 (мк)-0,66		км
243-126-1621	1х400 (мк)-0,66		км
243-126-1622	1х500 (мк)-0,66		км
243-126-1623	1х625 (мк)-0,66		км
243-126-1624	1х630 (мк)-0,66		км
243-126-1625	1х800 (мк)-0,66		км
243-126-1626	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1701	1х1,5 (ок)-1		км
243-126-1702	1х2,5 (ок)-1		км
243-126-1703	1х4 (ок)-1		км
243-126-1704	1х6 (ок)-1		км
243-126-1705	1х10 (ок)-1		км
243-126-1706	1х16 (ок)-1		км
243-126-1707	1х25 (ок)-1		км
243-126-1708	1х35 (ок)-1		км
243-126-1709	1х50 (ок)-1		км
243-126-1710	1х16 (мк)-1		км
243-126-1711	1х25 (мк)-1		км
243-126-1712	1х35 (мк)-1		км
243-126-1713	1х50 (мк)-1		км
243-126-1714	1х70 (мк)-1		км
243-126-1715	1х95 (мк)-1		км
243-126-1716	1х120 (мк)-1		км
243-126-1717	1х150 (мк)-1		км
243-126-1718	1х185 (мк)-1		км
243-126-1719	1х240 (мк)-1		км
243-126-1720	1х300 (мк)-1		км
243-126-1721	1х400 (мк)-1		км
243-126-1722	1х500 (мк)-1		км
243-126-1723	1х625 (мк)-1		км
243-126-1724	1х630 (мк)-1		км
243-126-1725	1х800 (мк)-1		км
243-126-1726	1х1000 (мк)-1		км
243-126-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1801	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-1802	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-1803	2х4 (ок)-0,66		км
243-126-1804	2х6 (ок)-0,66		км
243-126-1805	2х10 (ок)-0,66		км
243-126-1806	2х16 (ок)-0,66		км
243-126-1807	2х25 (ок)-0,66		км
243-126-1808	2х35 (ок)-0,66		км
243-126-1809	2х50 (ок)-0,66		км
243-126-1810	2х16 (мк)-0,66		км
243-126-1811	2х25 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1812	2х35 (мк)-0,66		км
243-126-1813	2х50 (мк)-0,66		км
243-126-1814	2х70 (мк)-0,66		км
243-126-1815	2х95 (мк)-0,66		км
243-126-1816	2х120 (мк)-0,66		км
243-126-1817	2х150 (мк)-0,66		км
243-126-1818	2х185 (мк)-0,66		км
243-126-1819	2х240 (мк)-0,66		км
243-126-1820	2х300 (мк)-0,66		км
243-126-1821	2х400 (мк)-0,66		км
243-126-1822	2х500 (мк)-0,66		км
243-126-1823	2х625 (мк)-0,66		км
243-126-1824	2х630 (мк)-0,66		км
243-126-1825	2х800 (мк)-0,66		км
243-126-1826	2х1000 (мк)-0,66		км
243-126-1827	2х25 (мс)-0,66		км
243-126-1828	2х35 (мс)-0,66		км
243-126-1829	2х50 (мс)-0,66		км
243-126-1830	2х70 (мс)-0,66		км
243-126-1831	2х95 (мс)-0,66		км
243-126-1832	2х120 (мс)-0,66		км
243-126-1833	2х150 (мс)-0,66		км
243-126-1834	2х185 (мс)-0,66		км
243-126-1835	2х240 (мс)-0,66		км
243-126-1836	2х300 (мс)-0,66		км
243-126-1837	2х400 (мс)-0,66		км
243-126-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1901	2х1,5 (ок)-1		км
243-126-1902	2х2,5 (ок)-1		км
243-126-1903	2х4 (ок)-1		км
243-126-1904	2х6 (ок)-1		км
243-126-1905	2х10 (ок)-1		км
243-126-1906	2х16 (ок)-1		км
243-126-1907	2х25 (ок)-1		км
243-126-1908	2х35 (ок)-1		км
243-126-1909	2х50 (ок)-1		км
243-126-1910	2х16 (мк)-1		км
243-126-1911	2х25 (мк)-1		км
243-126-1912	2х35 (мк)-1		км
243-126-1913	2х50 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1914	2х70 (мк)-1		км
243-126-1915	2х95 (мк)-1		км
243-126-1916	2х120 (мк)-1		км
243-126-1917	2х150 (мк)-1		км
243-126-1918	2х185 (мк)-1		км
243-126-1919	2х240 (мк)-1		км
243-126-1920	2х300 (мк)-1		км
243-126-1921	2х400 (мк)-1		км
243-126-1922	2х500 (мк)-1		км
243-126-1923	2х625 (мк)-1		км
243-126-1924	2х630 (мк)-1		км
243-126-1925	2х800 (мк)-1		км
243-126-1926	2х1000 (мк)-1		км
243-126-1927	2х10 (мс)-1		км
243-126-1928	2х16 (мс)-1		км
243-126-1929	2х25 (мс)-1		км
243-126-1930	2х35 (мс)-1		км
243-126-1931	2х50 (мс)-1		км
243-126-1932	2х70 (мс)-1		км
243-126-1933	2х95 (мс)-1		км
243-126-1934	2х120 (мс)-1		км
243-126-1935	2х150 (мс)-1		км
243-126-1936	2х185 (мс)-1		км
243-126-1937	2х240 (мс)-1		км
243-126-1938	2х300 (мс)-1		км
243-126-1939	2х400 (мс)-1		км
243-126-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2001	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2002	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2003	3х4 (ок)-0,66		км
243-126-2004	3х6 (ок)-0,66		км
243-126-2005	3х10 (ок)-0,66		км
243-126-2006	3х16 (ок)-0,66		км
243-126-2007	3х25 (ок)-0,66		км
243-126-2008	3х35 (ок)-0,66		км
243-126-2009	3х50 (ок)-0,66		км
243-126-2010	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2011	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2012	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2013	3х6+1х4 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2014	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-2015	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-126-2016	3х16 (мк)-0,66		км
243-126-2017	3х25 (мк)-0,66		км
243-126-2018	3х35 (мк)-0,66		км
243-126-2019	3х50 (мк)-0,66		км
243-126-2020	3х70 (мк)-0,66		км
243-126-2021	3х95 (мк)-0,66		км
243-126-2022	3х120 (мк)-0,66		км
243-126-2023	3х150 (мк)-0,66		км
243-126-2024	3х185 (мк)-0,66		км
243-126-2025	3х240 (мк)-0,66		км
243-126-2026	3х300 (мк)-0,66		км
243-126-2027	3х400 (мк)-0,66		км
243-126-2028	3х500 (мк)-0,66		км
243-126-2029	3х625 (мк)-0,66		км
243-126-2030	3х630 (мк)-0,66		км
243-126-2031	3х800 (мк)-0,66		км
243-126-2032	3х1000 (мк)-0,66		км
243-126-2033	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-126-2034	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-2035	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-2036	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-2037	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-2038	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-2039	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-2040	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-126-2041	3х25 (мс)-0,66		км
243-126-2042	3х35 (мс)-0,66		км
243-126-2043	3х50 (мс)-0,66		км
243-126-2044	3х70 (мс)-0,66		км
243-126-2045	3х95 (мс)-0,66		км
243-126-2046	3х120 (мс)-0,66		км
243-126-2047	3х150 (мс)-0,66		км
243-126-2048	3х185 (мс)-0,66		км
243-126-2049	3х240 (мс)-0,66		км
243-126-2050	3х300 (мс)-0,66		км
243-126-2051	3х400 (мс)-0,66		км
243-126-2100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2101	3х1,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2102	3х2,5 (ок)-1		км
243-126-2103	3х4 (ок)-1		км
243-126-2104	3х6 (ок)-1		км
243-126-2105	3х10 (ок)-1		км
243-126-2106	3х16 (ок)-1		км
243-126-2107	3х25 (ок)-1		км
243-126-2108	3х35 (ок)-1		км
243-126-2109	3х50 (ок)-1		км
243-126-2110	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-2111	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-126-2112	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-126-2113	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-126-2114	3х16 (мк)-1		км
243-126-2115	3х25 (мк)-1		км
243-126-2116	3х35 (мк)-1		км
243-126-2117	3х50 (мк)-1		км
243-126-2118	3х70 (мк)-1		км
243-126-2119	3х95 (мк)-1		км
243-126-2120	3х120 (мк)-1		км
243-126-2121	3х150 (мк)-1		км
243-126-2122	3х185 (мк)-1		км
243-126-2123	3х240 (мк)-1		км
243-126-2124	3х300 (мк)-1		км
243-126-2125	3х400 (мк)-1		км
243-126-2126	3х500 (мк)-1		км
243-126-2127	3х625 (мк)-1		км
243-126-2128	3х630 (мк)-1		км
243-126-2129	3х800 (мк)-1		км
243-126-2130	3х1000 (мк)-1		км
243-126-2131	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-126-2132	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-126-2133	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-126-2134	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-126-2135	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-126-2136	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-126-2137	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-126-2138	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-126-2139	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-126-2140	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-126-2141	3х95+1х35 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2142	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-126-2143	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-126-2144	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-126-2145	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-126-2146	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-126-2147	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-126-2148	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-126-2149	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-126-2150	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-126-2151	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-126-2152	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-126-2153	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-126-2154	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-126-2155	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-126-2156	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-126-2157	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-126-2158	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-126-2159	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-126-2160	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-126-2161	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-126-2162	3х25 (мс)-1		км
243-126-2163	3х35 (мс)-1		км
243-126-2164	3х50 (мс)-1		км
243-126-2165	3х70 (мс)-1		км
243-126-2166	3х95 (мс)-1		км
243-126-2167	3х120 (мс)-1		км
243-126-2168	3х150 (мс)-1		км
243-126-2169	3х185 (мс)-1		км
243-126-2170	3х240 (мс)-1		км
243-126-2171	3х300 (мс)-1		км
243-126-2172	3х400 (мс)-1		км
243-126-2173	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-126-2174	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-126-2175	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-126-2176	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-126-2177	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-126-2178	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-126-2179	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-126-2180	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-126-2181	3х185+1х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2182	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-126-2183	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-126-2184	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-126-2185	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-126-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2201	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2202	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2203	4х4 (ок)-0,66		км
243-126-2204	4х6 (ок)-0,66		км
243-126-2205	4х10 (ок)-0,66		км
243-126-2206	4х16 (ок)-0,66		км
243-126-2207	4х25 (ок)-0,66		км
243-126-2208	4х35 (ок)-0,66		км
243-126-2209	4х50 (ок)-0,66		км
243-126-2210	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-126-2211	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2212	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2213	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2214	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-2215	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-2216	4х16 (мк)-0,66		км
243-126-2217	4х25 (мк)-0,66		км
243-126-2218	4х35 (мк)-0,66		км
243-126-2219	4х50 (мк)-0,66		км
243-126-2220	4х70 (мк)-0,66		км
243-126-2221	4х95 (мк)-0,66		км
243-126-2222	4х120 (мк)-0,66		км
243-126-2223	4х150 (мк)-0,66		км
243-126-2224	4х185 (мк)-0,66		км
243-126-2225	4х240 (мк)-0,66		км
243-126-2226	4х300 (мк)-0,66		км
243-126-2227	4х400 (мк)-0,66		км
243-126-2228	4х500 (мк)-0,66		км
243-126-2229	4х625 (мк)-0,66		км
243-126-2230	4х630 (мк)-0,66		км
243-126-2231	4х800 (мк)-0,66		км
243-126-2232	4х1000 (мк)-0,66		км
243-126-2233	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-126-2234	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-2235	4х25+1х10 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2236	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-2237	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-2238	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-2239	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-2240	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-2241	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-2242	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-126-2243	4х25 (мс)-0,66		км
243-126-2244	4х35 (мс)-0,66		км
243-126-2245	4х50 (мс)-0,66		км
243-126-2246	4х70 (мс)-0,66		км
243-126-2247	4х95 (мс)-0,66		км
243-126-2248	4х120 (мс)-0,66		км
243-126-2249	4х150 (мс)-0,66		км
243-126-2250	4х185 (мс)-0,66		км
243-126-2251	4х240 (мс)-0,66		км
243-126-2252	4х300 (мс)-0,66		км
243-126-2253	4х400 (мс)-0,66		км
243-126-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2301	4х1,5 (ок)-1		км
243-126-2302	4х2,5 (ок)-1		км
243-126-2303	4х4 (ок)-1		км
243-126-2304	4х6 (ок)-1		км
243-126-2305	4х10 (ок)-1		км
243-126-2306	4х16 (ок)-1		км
243-126-2307	4х25 (ок)-1		км
243-126-2308	4х35 (ок)-1		км
243-126-2309	4х50 (ок)-1		км
243-126-2310	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-126-2311	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-126-2312	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-2313	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-2314	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-126-2315	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-126-2316	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-126-2317	4х16 (мк)-1		км
243-126-2318	4х25 (мк)-1		км
243-126-2319	4х35 (мк)-1		км
243-126-2320	4х50 (мк)-1		км
243-126-2321	4х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2322	4х95 (мк)-1		км
243-126-2323	4х120 (мк)-1		км
243-126-2324	4х150 (мк)-1		км
243-126-2325	4х185 (мк)-1		км
243-126-2326	4х240 (мк)-1		км
243-126-2327	4х300 (мк)-1		км
243-126-2328	4х400 (мк)-1		км
243-126-2329	4х500 (мк)-1		км
243-126-2330	4х625 (мк)-1		км
243-126-2331	4х630 (мк)-1		км
243-126-2332	4х800 (мк)-1		км
243-126-2333	4х1000 (мк)-1		км
243-126-2334	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-126-2335	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-126-2336	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-126-2337	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-126-2338	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-126-2339	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-126-2340	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-126-2341	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-126-2342	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-126-2343	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-126-2344	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-126-2345	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-126-2346	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-126-2347	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-126-2348	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-126-2349	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-126-2350	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-126-2351	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-126-2352	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-126-2353	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-126-2354	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-126-2355	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-126-2356	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-126-2357	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-126-2358	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-126-2359	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-126-2360	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-126-2361	4х240+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2362	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-126-2363	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-126-2364	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-126-2365	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-126-2366	4х25 (мс)-1		км
243-126-2367	4х35 (мс)-1		км
243-126-2368	4х50 (мс)-1		км
243-126-2369	4х70 (мс)-1		км
243-126-2370	4х95 (мс)-1		км
243-126-2371	4х120 (мс)-1		км
243-126-2372	4х150 (мс)-1		км
243-126-2373	4х185 (мс)-1		км
243-126-2374	4х240 (мс)-1		км
243-126-2375	4х300 (мс)-1		км
243-126-2376	4х400 (мс)-1		км
243-126-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2401	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2402	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2403	5х4 (ок)-0,66		км
243-126-2404	5х6 (ок)-0,66		км
243-126-2405	5х10 (ок)-0,66		км
243-126-2406	5х16 (ок)-0,66		км
243-126-2407	5х25 (ок)-0,66		км
243-126-2408	5х35 (ок)-0,66		км
243-126-2409	5х50 (ок)-0,66		км
243-126-2410	5х16 (мк)-0,66		км
243-126-2411	5х25 (мк)-0,66		км
243-126-2412	5х35 (мк)-0,66		км
243-126-2413	5х50 (мк)-0,66		км
243-126-2414	5х70 (мк)-0,66		км
243-126-2415	5х95 (мк)-0,66		км
243-126-2416	5х120 (мк)-0,66		км
243-126-2417	5х150 (мк)-0,66		км
243-126-2418	5х185 (мк)-0,66		км
243-126-2419	5х240 (мк)-0,66		км
243-126-2420	5х300 (мк)-0,66		км
243-126-2421	5х400 (мк)-0,66		км
243-126-2422	5х500 (мк)-0,66		км
243-126-2423	5х625 (мк)-0,66		км
243-126-2424	5х630 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2425	5х800 (мк)-0,66		км
243-126-2426	5х1000 (мк)-0,66		км
243-126-2427	5х25 (мс)-0,66		км
243-126-2428	5х35 (мс)-0,66		км
243-126-2429	5х50 (мс)-0,66		км
243-126-2430	5х70 (мс)-0,66		км
243-126-2431	5х95 (мс)-0,66		км
243-126-2432	5х120 (мс)-0,66		км
243-126-2433	5х150 (мс)-0,66		км
243-126-2434	5х185 (мс)-0,66		км
243-126-2435	5х240 (мс)-0,66		км
243-126-2436	5х300 (мс)-0,66		км
243-126-2437	5х400 (мс)-0,66		км
243-126-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2501	5х1,5 (ок)-1		км
243-126-2502	5х2,5 (ок)-1		км
243-126-2503	5х4 (ок)-1		км
243-126-2504	5х6 (ок)-1		км
243-126-2505	5х10 (ок)-1		км
243-126-2506	5х16 (ок)-1		км
243-126-2507	5х25 (ок)-1		км
243-126-2508	5х35 (ок)-1		км
243-126-2509	5х50 (ок)-1		км
243-126-2510	5х16 (мк)-1		км
243-126-2511	5х25 (мк)-1		км
243-126-2512	5х35 (мк)-1		км
243-126-2513	5х50 (мк)-1		км
243-126-2514	5х70 (мк)-1		км
243-126-2515	5х95 (мк)-1		км
243-126-2516	5х120 (мк)-1		км
243-126-2517	5х150 (мк)-1		км
243-126-2518	5х185 (мк)-1		км
243-126-2519	5х240 (мк)-1		км
243-126-2520	5х300 (мк)-1		км
243-126-2521	5х400 (мк)-1		км
243-126-2522	5х500 (мк)-1		км
243-126-2523	5х625 (мк)-1		км
243-126-2524	5х630 (мк)-1		км
243-126-2525	5х800 (мк)-1		км
243-126-2526	5х1000 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2527	5х25 (мс)-1		км
243-126-2528	5х35 (мс)-1		км
243-126-2529	5х50 (мс)-1		км
243-126-2530	5х70 (мс)-1		км
243-126-2531	5х95 (мс)-1		км
243-126-2532	5х120 (мс)-1		км
243-126-2533	5х150 (мс)-1		км
243-126-2534	5х185 (мс)-1		км
243-126-2535	5х240 (мс)-1		км
243-126-2536	5х300 (мс)-1		км
243-126-2537	5х400 (мс)-1		км
243-126-2600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2601	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2602	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2603	1х4 (ок)-0,66		км
243-126-2604	1х6 (ок)-0,66		км
243-126-2605	1х10 (ок)-0,66		км
243-126-2606	1х16 (ок)-0,66		км
243-126-2607	1х25 (ок)-0,66		км
243-126-2608	1х35 (ок)-0,66		км
243-126-2609	1х50 (ок)-0,66		км
243-126-2610	1х16 (мк)-0,66		км
243-126-2611	1х25 (мк)-0,66		км
243-126-2612	1х35 (мк)-0,66		км
243-126-2613	1х50 (мк)-0,66		км
243-126-2614	1х70 (мк)-0,66		км
243-126-2615	1х95 (мк)-0,66		км
243-126-2616	1х120 (мк)-0,66		км
243-126-2617	1х150 (мк)-0,66		км
243-126-2618	1х185 (мк)-0,66		км
243-126-2619	1х240 (мк)-0,66		км
243-126-2620	1х300 (мк)-0,66		км
243-126-2621	1х400 (мк)-0,66		км
243-126-2622	1х500 (мк)-0,66		км
243-126-2623	1х625 (мк)-0,66		км
243-126-2624	1х630 (мк)-0,66		км
243-126-2625	1х800 (мк)-0,66		км
243-126-2626	1х1000 (мк)-0,66		км
243-126-2627	1х25 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2628	1х35 (мс)-0,66		км
243-126-2629	1х50 (мс)-0,66		км
243-126-2630	1х70 (мс)-0,66		км
243-126-2631	1х95 (мс)-0,66		км
243-126-2632	1х120 (мс)-0,66		км
243-126-2633	1х150 (мс)-0,66		км
243-126-2634	1х185 (мс)-0,66		км
243-126-2635	1х240 (мс)-0,66		км
243-126-2636	1х300 (мс)-0,66		км
243-126-2637	1х400 (мс)-0,66		км
243-126-2700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2701	1х1,5 (ок)-1		км
243-126-2702	1х2,5 (ок)-1		км
243-126-2703	1х4 (ок)-1		км
243-126-2704	1х6 (ок)-1		км
243-126-2705	1х10 (ок)-1		км
243-126-2706	1х16 (ок)-1		км
243-126-2707	1х25 (ок)-1		км
243-126-2708	1х35 (ок)-1		км
243-126-2709	1х50 (ок)-1		км
243-126-2710	1х16 (мк)-1		км
243-126-2711	1х25 (мк)-1		км
243-126-2712	1х35 (мк)-1		км
243-126-2713	1х50 (мк)-1		км
243-126-2714	1х70 (мк)-1		км
243-126-2715	1х95 (мк)-1		км
243-126-2716	1х120 (мк)-1		км
243-126-2717	1х150 (мк)-1		км
243-126-2718	1х185 (мк)-1		км
243-126-2719	1х240 (мк)-1		км
243-126-2720	1х300 (мк)-1		км
243-126-2721	1х400 (мк)-1		км
243-126-2722	1х500 (мк)-1		км
243-126-2723	1х625 (мк)-1		км
243-126-2724	1х630 (мк)-1		км
243-126-2725	1х800 (мк)-1		км
243-126-2726	1х1000 (мк)-1		км
243-126-2727	1х25 (мс)-1		км
243-126-2728	1х35 (мс)-1		км
243-126-2729	1х50 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2730	1х70 (мс)-1		км
243-126-2731	1х95 (мс)-1		км
243-126-2732	1х120 (мс)-1		км
243-126-2733	1х150 (мс)-1		км
243-126-2734	1х185 (мс)-1		км
243-126-2735	1х240 (мс)-1		км
243-126-2736	1х300 (мс)-1		км
243-126-2737	1х400 (мс)-1		км
243-126-2800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2801	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-2802	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-2803	2х4 (ок)-0,66		км
243-126-2804	2х6 (ок)-0,66		км
243-126-2805	2х10 (ок)-0,66		км
243-126-2806	2х16 (ок)-0,66		км
243-126-2807	2х25 (ок)-0,66		км
243-126-2808	2х35 (ок)-0,66		км
243-126-2809	2х50 (ок)-0,66		км
243-126-2810	2х16 (мк)-0,66		км
243-126-2811	2х25 (мк)-0,66		км
243-126-2812	2х35 (мк)-0,66		км
243-126-2813	2х50 (мк)-0,66		км
243-126-2814	2х70 (мк)-0,66		км
243-126-2815	2х95 (мк)-0,66		км
243-126-2816	2х120 (мк)-0,66		км
243-126-2817	2х150 (мк)-0,66		км
243-126-2818	2х185 (мк)-0,66		км
243-126-2819	2х240 (мк)-0,66		км
243-126-2820	2х300 (мк)-0,66		км
243-126-2821	2х400 (мк)-0,66		км
243-126-2822	2х500 (мк)-0,66		км
243-126-2823	2х625 (мк)-0,66		км
243-126-2824	2х630 (мк)-0,66		км
243-126-2825	2х800 (мк)-0,66		км
243-126-2826	2х1000 (мк)-0,66		км
243-126-2827	2х25 (мс)-0,66		км
243-126-2828	2х35 (мс)-0,66		км
243-126-2829	2х50 (мс)-0,66		км
243-126-2830	2х70 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2831	2х95 (мс)-0,66		км
243-126-2832	2х120 (мс)-0,66		км
243-126-2833	2х150 (мс)-0,66		км
243-126-2834	2х185 (мс)-0,66		км
243-126-2835	2х240 (мс)-0,66		км
243-126-2836	2х300 (мс)-0,66		км
243-126-2837	2х400 (мс)-0,66		км
243-126-2900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2901	2х1,5 (ок)-1		км
243-126-2902	2х2,5 (ок)-1		км
243-126-2903	2х4 (ок)-1		км
243-126-2904	2х6 (ок)-1		км
243-126-2905	2х10 (ок)-1		км
243-126-2906	2х16 (ок)-1		км
243-126-2907	2х25 (ок)-1		км
243-126-2908	2х35 (ок)-1		км
243-126-2909	2х50 (ок)-1		км
243-126-2910	2х16 (мк)-1		км
243-126-2911	2х25 (мк)-1		км
243-126-2912	2х35 (мк)-1		км
243-126-2913	2х50 (мк)-1		км
243-126-2914	2х70 (мк)-1		км
243-126-2915	2х95 (мк)-1		км
243-126-2916	2х120 (мк)-1		км
243-126-2917	2х150 (мк)-1		км
243-126-2918	2х185 (мк)-1		км
243-126-2919	2х240 (мк)-1		км
243-126-2920	2х300 (мк)-1		км
243-126-2921	2х400 (мк)-1		км
243-126-2922	2х500 (мк)-1		км
243-126-2923	2х625 (мк)-1		км
243-126-2924	2х630 (мк)-1		км
243-126-2925	2х800 (мк)-1		км
243-126-2926	2х1000 (мк)-1		км
243-126-2927	2х25 (мс)-1		км
243-126-2928	2х35 (мс)-1		км
243-126-2929	2х50 (мс)-1		км
243-126-2930	2х70 (мс)-1		км
243-126-2931	2х95 (мс)-1		км
243-126-2932	2х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2933	2х150 (мс)-1		км
243-126-2934	2х185 (мс)-1		км
243-126-2935	2х240 (мс)-1		км
243-126-2936	2х300 (мс)-1		км
243-126-2937	2х400 (мс)-1		км
243-126-3000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3001	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-3002	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-3003	3х4 (ок)-0,66		км
243-126-3004	3х6 (ок)-0,66		км
243-126-3005	3х10 (ок)-0,66		км
243-126-3006	3х16 (ок)-0,66		км
243-126-3007	3х25 (ок)-0,66		км
243-126-3008	3х35 (ок)-0,66		км
243-126-3009	3х50 (ок)-0,66		км
243-126-3010	3х16 (мк)-0,66		км
243-126-3011	3х25 (мк)-0,66		км
243-126-3012	3х35 (мк)-0,66		км
243-126-3013	3х50 (мк)-0,66		км
243-126-3014	3х70 (мк)-0,66		км
243-126-3015	3х95 (мк)-0,66		км
243-126-3016	3х120 (мк)-0,66		км
243-126-3017	3х150 (мк)-0,66		км
243-126-3018	3х185 (мк)-0,66		км
243-126-3019	3х240 (мк)-0,66		км
243-126-3020	3х300 (мк)-0,66		км
243-126-3021	3х400 (мк)-0,66		км
243-126-3022	3х500 (мк)-0,66		км
243-126-3023	3х625 (мк)-0,66		км
243-126-3024	3х630 (мк)-0,66		км
243-126-3025	3х800 (мк)-0,66		км
243-126-3026	3х1000 (мк)-0,66		км
243-126-3027	3х25 (мс)-0,66		км
243-126-3028	3х35 (мс)-0,66		км
243-126-3029	3х50 (мс)-0,66		км
243-126-3030	3х70 (мс)-0,66		км
243-126-3031	3х95 (мс)-0,66		км
243-126-3032	3х120 (мс)-0,66		км
243-126-3033	3х150 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3034	3х185 (мс)-0,66		км
243-126-3035	3х240 (мс)-0,66		км
243-126-3036	3х300 (мс)-0,66		км
243-126-3037	3х400 (мс)-0,66		км
243-126-3100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3101	3х1,5 (ок)-1		км
243-126-3102	3х2,5 (ок)-1		км
243-126-3103	3х4 (ок)-1		км
243-126-3104	3х6 (ок)-1		км
243-126-3105	3х10 (ок)-1		км
243-126-3106	3х16 (ок)-1		км
243-126-3107	3х25 (ок)-1		км
243-126-3108	3х35 (ок)-1		км
243-126-3109	3х50 (ок)-1		км
243-126-3110	3х16 (мк)-1		км
243-126-3111	3х25 (мк)-1		км
243-126-3112	3х35 (мк)-1		км
243-126-3113	3х50 (мк)-1		км
243-126-3114	3х70 (мк)-1		км
243-126-3115	3х95 (мк)-1		км
243-126-3116	3х120 (мк)-1		км
243-126-3117	3х150 (мк)-1		км
243-126-3118	3х185 (мк)-1		км
243-126-3119	3х240 (мк)-1		км
243-126-3120	3х300 (мк)-1		км
243-126-3121	3х400 (мк)-1		км
243-126-3122	3х500 (мк)-1		км
243-126-3123	3х625 (мк)-1		км
243-126-3124	3х630 (мк)-1		км
243-126-3125	3х800 (мк)-1		км
243-126-3126	3х1000 (мк)-1		км
243-126-3127	3х25 (мс)-1		км
243-126-3128	3х35 (мс)-1		км
243-126-3129	3х50 (мс)-1		км
243-126-3130	3х70 (мс)-1		км
243-126-3131	3х95 (мс)-1		км
243-126-3132	3х120 (мс)-1		км
243-126-3133	3х150 (мс)-1		км
243-126-3134	3х185 (мс)-1		км
243-126-3135	3х240 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3136	3х300 (мс)-1		км
243-126-3137	3х400 (мс)-1		км
243-126-3200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3201	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-3202	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-3203	4х4 (ок)-0,66		км
243-126-3204	4х6 (ок)-0,66		км
243-126-3205	4х10 (ок)-0,66		км
243-126-3206	4х16 (ок)-0,66		км
243-126-3207	4х25 (ок)-0,66		км
243-126-3208	4х35 (ок)-0,66		км
243-126-3209	4х50 (ок)-0,66		км
243-126-3210	4х16 (мк)-0,66		км
243-126-3211	4х25 (мк)-0,66		км
243-126-3212	4х35 (мк)-0,66		км
243-126-3213	4х50 (мк)-0,66		км
243-126-3214	4х70 (мк)-0,66		км
243-126-3215	4х95 (мк)-0,66		км
243-126-3216	4х120 (мк)-0,66		км
243-126-3217	4х150 (мк)-0,66		км
243-126-3218	4х185 (мк)-0,66		км
243-126-3219	4х240 (мк)-0,66		км
243-126-3220	4х300 (мк)-0,66		км
243-126-3221	4х400 (мк)-0,66		км
243-126-3222	4х500 (мк)-0,66		км
243-126-3223	4х625 (мк)-0,66		км
243-126-3224	4х630 (мк)-0,66		км
243-126-3225	4х800 (мк)-0,66		км
243-126-3226	4х1000 (мк)-0,66		км
243-126-3227	4х25 (мс)-0,66		км
243-126-3228	4х35 (мс)-0,66		км
243-126-3229	4х50 (мс)-0,66		км
243-126-3230	4х70 (мс)-0,66		км
243-126-3231	4х95 (мс)-0,66		км
243-126-3232	4х120 (мс)-0,66		км
243-126-3233	4х150 (мс)-0,66		км
243-126-3234	4х185 (мс)-0,66		км
243-126-3235	4х240 (мс)-0,66		км
243-126-3236	4х300 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3237	4х400 (мс)-0,66		км
243-126-3300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3301	4х1,5 (ок)-1		км
243-126-3302	4х2,5 (ок)-1		км
243-126-3303	4х4 (ок)-1		км
243-126-3304	4х6 (ок)-1		км
243-126-3305	4х10 (ок)-1		км
243-126-3306	4х16 (ок)-1		км
243-126-3307	4х25 (ок)-1		км
243-126-3308	4х35 (ок)-1		км
243-126-3309	4х50 (ок)-1		км
243-126-3310	4х16 (мк)-1		км
243-126-3311	4х25 (мк)-1		км
243-126-3312	4х35 (мк)-1		км
243-126-3313	4х50 (мк)-1		км
243-126-3314	4х70 (мк)-1		км
243-126-3315	4х95 (мк)-1		км
243-126-3316	4х120 (мк)-1		км
243-126-3317	4х150 (мк)-1		км
243-126-3318	4х185 (мк)-1		км
243-126-3319	4х240 (мк)-1		км
243-126-3320	4х300 (мк)-1		км
243-126-3321	4х400 (мк)-1		км
243-126-3322	4х500 (мк)-1		км
243-126-3323	4х625 (мк)-1		км
243-126-3324	4х630 (мк)-1		км
243-126-3325	4х800 (мк)-1		км
243-126-3326	4х1000 (мк)-1		км
243-126-3327	4х25 (мс)-1		км
243-126-3328	4х35 (мс)-1		км
243-126-3329	4х50 (мс)-1		км
243-126-3330	4х70 (мс)-1		км
243-126-3331	4х95 (мс)-1		км
243-126-3332	4х120 (мс)-1		км
243-126-3333	4х150 (мс)-1		км
243-126-3334	4х185 (мс)-1		км
243-126-3335	4х240 (мс)-1		км
243-126-3336	4х300 (мс)-1		км
243-126-3337	4х400 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3401	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-3402	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-3403	5х4 (ок)-0,66		км
243-126-3404	5х6 (ок)-0,66		км
243-126-3405	5х10 (ок)-0,66		км
243-126-3406	5х16 (ок)-0,66		км
243-126-3407	5х25 (ок)-0,66		км
243-126-3408	5х35 (ок)-0,66		км
243-126-3409	5х50 (ок)-0,66		км
243-126-3410	5х16 (мк)-0,66		км
243-126-3411	5х25 (мк)-0,66		км
243-126-3412	5х35 (мк)-0,66		км
243-126-3413	5х50 (мк)-0,66		км
243-126-3414	5х70 (мк)-0,66		км
243-126-3415	5х95 (мк)-0,66		км
243-126-3416	5х120 (мк)-0,66		км
243-126-3417	5х150 (мк)-0,66		км
243-126-3418	5х185 (мк)-0,66		км
243-126-3419	5х240 (мк)-0,66		км
243-126-3420	5х300 (мк)-0,66		км
243-126-3421	5х400 (мк)-0,66		км
243-126-3422	5х500 (мк)-0,66		км
243-126-3423	5х625 (мк)-0,66		км
243-126-3424	5х630 (мк)-0,66		км
243-126-3425	5х800 (мк)-0,66		км
243-126-3426	5х1000 (мк)-0,66		км
243-126-3427	5х25 (мс)-0,66		км
243-126-3428	5х35 (мс)-0,66		км
243-126-3429	5х50 (мс)-0,66		км
243-126-3430	5х70 (мс)-0,66		км
243-126-3431	5х95 (мс)-0,66		км
243-126-3432	5х120 (мс)-0,66		км
243-126-3433	5х150 (мс)-0,66		км
243-126-3434	5х185 (мс)-0,66		км
243-126-3435	5х240 (мс)-0,66		км
243-126-3436	5х300 (мс)-0,66		км
243-126-3437	5х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3501	5х1,5 (ок)-1		км
243-126-3502	5х2,5 (ок)-1		км
243-126-3503	5х4 (ок)-1		км
243-126-3504	5х6 (ок)-1		км
243-126-3505	5х10 (ок)-1		км
243-126-3506	5х16 (ок)-1		км
243-126-3507	5х25 (ок)-1		км
243-126-3508	5х35 (ок)-1		км
243-126-3509	5х50 (ок)-1		км
243-126-3510	5х16 (мк)-1		км
243-126-3511	5х25 (мк)-1		км
243-126-3512	5х35 (мк)-1		км
243-126-3513	5х50 (мк)-1		км
243-126-3514	5х70 (мк)-1		км
243-126-3515	5х95 (мк)-1		км
243-126-3516	5х120 (мк)-1		км
243-126-3517	5х150 (мк)-1		км
243-126-3518	5х185 (мк)-1		км
243-126-3519	5х240 (мк)-1		км
243-126-3520	5х300 (мк)-1		км
243-126-3521	5х400 (мк)-1		км
243-126-3522	5х500 (мк)-1		км
243-126-3523	5х625 (мк)-1		км
243-126-3524	5х630 (мк)-1		км
243-126-3525	5х800 (мк)-1		км
243-126-3526	5х1000 (мк)-1		км
243-126-3527	5х25 (мс)-1		км
243-126-3528	5х35 (мс)-1		км
243-126-3529	5х50 (мс)-1		км
243-126-3530	5х70 (мс)-1		км
243-126-3531	5х95 (мс)-1		км
243-126-3532	5х120 (мс)-1		км
243-126-3533	5х150 (мс)-1		км
243-126-3534	5х185 (мс)-1		км
243-126-3535	5х240 (мс)-1		км
243-126-3536	5х300 (мс)-1		км
243-126-3537	5х400 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3601	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-3602	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-3603	1х4 (ок)-0,66		км
243-126-3604	1х6 (ок)-0,66		км
243-126-3605	1х10 (ок)-0,66		км
243-126-3606	1х16 (ок)-0,66		км
243-126-3607	1х25 (ок)-0,66		км
243-126-3608	1х35 (ок)-0,66		км
243-126-3609	1х50 (ок)-0,66		км
243-126-3610	1х16 (мк)-0,66		км
243-126-3611	1х25 (мк)-0,66		км
243-126-3612	1х35 (мк)-0,66		км
243-126-3613	1х50 (мк)-0,66		км
243-126-3614	1х70 (мк)-0,66		км
243-126-3615	1х95 (мк)-0,66		км
243-126-3616	1х120 (мк)-0,66		км
243-126-3617	1х150 (мк)-0,66		км
243-126-3618	1х185 (мк)-0,66		км
243-126-3619	1х240 (мк)-0,66		км
243-126-3620	1х300 (мк)-0,66		км
243-126-3621	1х400 (мк)-0,66		км
243-126-3622	1х500 (мк)-0,66		км
243-126-3623	1х625 (мк)-0,66		км
243-126-3624	1х630 (мк)-0,66		км
243-126-3625	1х800 (мк)-0,66		км
243-126-3626	1х1000 (мк)-0,66		км
243-126-3700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3701	1х1,5 (ок)-1		км
243-126-3702	1х2,5 (ок)-1		км
243-126-3703	1х4 (ок)-1		км
243-126-3704	1х6 (ок)-1		км
243-126-3705	1х10 (ок)-1		км
243-126-3706	1х16 (ок)-1		км
243-126-3707	1х25 (ок)-1		км
243-126-3708	1х35 (ок)-1		км
243-126-3709	1х50 (ок)-1		км
243-126-3710	1х16 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3711	1х25 (мк)-1		км
243-126-3712	1х35 (мк)-1		км
243-126-3713	1х50 (мк)-1		км
243-126-3714	1х70 (мк)-1		км
243-126-3715	1х95 (мк)-1		км
243-126-3716	1х120 (мк)-1		км
243-126-3717	1х150 (мк)-1		км
243-126-3718	1х185 (мк)-1		км
243-126-3719	1х240 (мк)-1		км
243-126-3720	1х300 (мк)-1		км
243-126-3721	1х400 (мк)-1		км
243-126-3722	1х500 (мк)-1		км
243-126-3723	1х625 (мк)-1		км
243-126-3724	1х630 (мк)-1		км
243-126-3725	1х800 (мк)-1		км
243-126-3726	1х1000 (мк)-1		км
243-126-3800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3801	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-3802	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-3803	2х4 (ок)-0,66		км
243-126-3804	2х6 (ок)-0,66		км
243-126-3805	2х10 (ок)-0,66		км
243-126-3806	2х16 (ок)-0,66		км
243-126-3807	2х25 (ок)-0,66		км
243-126-3808	2х35 (ок)-0,66		км
243-126-3809	2х50 (ок)-0,66		км
243-126-3810	2х16 (мк)-0,66		км
243-126-3811	2х25 (мк)-0,66		км
243-126-3812	2х35 (мк)-0,66		км
243-126-3813	2х50 (мк)-0,66		км
243-126-3814	2х70 (мк)-0,66		км
243-126-3815	2х95 (мк)-0,66		км
243-126-3816	2х120 (мк)-0,66		км
243-126-3817	2х150 (мк)-0,66		км
243-126-3818	2х185 (мк)-0,66		км
243-126-3819	2х240 (мк)-0,66		км
243-126-3820	2х300 (мк)-0,66		км
243-126-3821	2х400 (мк)-0,66		км
243-126-3822	2х500 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3823	2х625 (мк)-0,66		км
243-126-3824	2х630 (мк)-0,66		км
243-126-3825	2х800 (мк)-0,66		км
243-126-3826	2х1000 (мк)-0,66		км
243-126-3827	2х25 (мс)-0,66		км
243-126-3828	2х35 (мс)-0,66		км
243-126-3829	2х50 (мс)-0,66		км
243-126-3830	2х70 (мс)-0,66		км
243-126-3831	2х95 (мс)-0,66		км
243-126-3832	2х120 (мс)-0,66		км
243-126-3833	2х150 (мс)-0,66		км
243-126-3834	2х185 (мс)-0,66		км
243-126-3835	2х240 (мс)-0,66		км
243-126-3836	2х300 (мс)-0,66		км
243-126-3837	2х400 (мс)-0,66		км
243-126-3900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3901	2х1,5 (ок)-1		км
243-126-3902	2х2,5 (ок)-1		км
243-126-3903	2х4 (ок)-1		км
243-126-3904	2х6 (ок)-1		км
243-126-3905	2х10 (ок)-1		км
243-126-3906	2х16 (ок)-1		км
243-126-3907	2х25 (ок)-1		км
243-126-3908	2х35 (ок)-1		км
243-126-3909	2х50 (ок)-1		км
243-126-3910	2х16 (мк)-1		км
243-126-3911	2х25 (мк)-1		км
243-126-3912	2х35 (мк)-1		км
243-126-3913	2х50 (мк)-1		км
243-126-3914	2х70 (мк)-1		км
243-126-3915	2х95 (мк)-1		км
243-126-3916	2х120 (мк)-1		км
243-126-3917	2х150 (мк)-1		км
243-126-3918	2х185 (мк)-1		км
243-126-3919	2х240 (мк)-1		км
243-126-3920	2х300 (мк)-1		км
243-126-3921	2х400 (мк)-1		км
243-126-3922	2х500 (мк)-1		км
243-126-3923	2х625 (мк)-1		км
243-126-3924	2х630 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3925	2х800 (мк)-1		км
243-126-3926	2х1000 (мк)-1		км
243-126-3927	2х25 (мс)-1		км
243-126-3928	2х35 (мс)-1		км
243-126-3929	2х50 (мс)-1		км
243-126-3930	2х70 (мс)-1		км
243-126-3931	2х95 (мс)-1		км
243-126-3932	2х120 (мс)-1		км
243-126-3933	2х150 (мс)-1		км
243-126-3934	2х185 (мс)-1		км
243-126-3935	2х240 (мс)-1		км
243-126-3936	2х300 (мс)-1		км
243-126-3937	2х400 (мс)-1		км
243-126-4000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4001	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-4002	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4003	3х4 (ок)-0,66		км
243-126-4004	3х6 (ок)-0,66		км
243-126-4005	3х10 (ок)-0,66		км
243-126-4006	3х16 (ок)-0,66		км
243-126-4007	3х25 (ок)-0,66		км
243-126-4008	3х35 (ок)-0,66		км
243-126-4009	3х50 (ок)-0,66		км
243-126-4010	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-4011	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4012	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4013	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-4014	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-4015	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-126-4016	3х16 (мк)-0,66		км
243-126-4017	3х25 (мк)-0,66		км
243-126-4018	3х35 (мк)-0,66		км
243-126-4019	3х50 (мк)-0,66		км
243-126-4020	3х70 (мк)-0,66		км
243-126-4021	3х95 (мк)-0,66		км
243-126-4022	3х120 (мк)-0,66		км
243-126-4023	3х150 (мк)-0,66		км
243-126-4024	3х185 (мк)-0,66		км
243-126-4025	3х240 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4026	3х300 (мк)-0,66		км
243-126-4027	3х400 (мк)-0,66		км
243-126-4028	3х500 (мк)-0,66		км
243-126-4029	3х625 (мк)-0,66		км
243-126-4030	3х630 (мк)-0,66		км
243-126-4031	3х800 (мк)-0,66		км
243-126-4032	3х1000 (мк)-0,66		км
243-126-4033	3х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-126-4034	3х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-4035	3х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-4036	3х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-4037	3х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-4038	3х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-4039	3х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-4040	3х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-126-4041	3х25 (мс)-0,66		км
243-126-4042	3х35 (мс)-0,66		км
243-126-4043	3х50 (мс)-0,66		км
243-126-4044	3х70 (мс)-0,66		км
243-126-4045	3х95 (мс)-0,66		км
243-126-4046	3х120 (мс)-0,66		км
243-126-4047	3х150 (мс)-0,66		км
243-126-4048	3х185 (мс)-0,66		км
243-126-4049	3х240 (мс)-0,66		км
243-126-4050	3х300 (мс)-0,66		км
243-126-4051	3х400 (мс)-0,66		км
243-126-4100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4101	3х1,5 (ок)-1		км
243-126-4102	3х2,5 (ок)-1		км
243-126-4103	3х4 (ок)-1		км
243-126-4104	3х6 (ок)-1		км
243-126-4105	3х10 (ок)-1		км
243-126-4106	3х16 (ок)-1		км
243-126-4107	3х25 (ок)-1		км
243-126-4108	3х35 (ок)-1		км
243-126-4109	3х50 (ок)-1		км
243-126-4110	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-4111	3х6+1х4 (ок)-1		км
243-126-4112	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-126-4113	3х10+1х6 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4114	3х16 (мк)-1		км
243-126-4115	3х25 (мк)-1		км
243-126-4116	3х35 (мк)-1		км
243-126-4117	3х50 (мк)-1		км
243-126-4118	3х70 (мк)-1		км
243-126-4119	3х95 (мк)-1		км
243-126-4120	3х120 (мк)-1		км
243-126-4121	3х150 (мк)-1		км
243-126-4122	3х185 (мк)-1		км
243-126-4123	3х240 (мк)-1		км
243-126-4124	3х300 (мк)-1		км
243-126-4125	3х400 (мк)-1		км
243-126-4126	3х500 (мк)-1		км
243-126-4127	3х625 (мк)-1		км
243-126-4128	3х630 (мк)-1		км
243-126-4129	3х800 (мк)-1		км
243-126-4130	3х1000 (мк)-1		км
243-126-4131	3х16+1х6 (мк)-1		км
243-126-4132	3х16+1х10 (мк)-1		км
243-126-4133	3х25+1х10 (мк)-1		км
243-126-4134	3х25+1х16 (мк)-1		км
243-126-4135	3х35+1х16 (мк)-1		км
243-126-4136	3х50+1х16 (мк)-1		км
243-126-4137	3х50+1х25 (мк)-1		км
243-126-4138	3х70+1х25 (мк)-1		км
243-126-4139	3х70+1х35 (мк)-1		км
243-126-4140	3х70+1х50 (мк)-1		км
243-126-4141	3х95+1х35 (мк)-1		км
243-126-4142	3х95+1х50 (мк)-1		км
243-126-4143	3х95+1х70 (мк)-1		км
243-126-4144	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-126-4145	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-126-4146	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-126-4147	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-126-4148	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-126-4149	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-126-4150	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-126-4151	3х150+1х120 (мк)-1		км
243-126-4152	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-126-4153	3х185+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4154	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-126-4155	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-126-4156	3х185+1х150 (мк)-1		км
243-126-4157	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-126-4158	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-126-4159	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-126-4160	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-126-4161	3х240+1х185 (мк)-1		км
243-126-4162	3х25 (мс)-1		км
243-126-4163	3х35 (мс)-1		км
243-126-4164	3х50 (мс)-1		км
243-126-4165	3х70 (мс)-1		км
243-126-4166	3х95 (мс)-1		км
243-126-4167	3х120 (мс)-1		км
243-126-4168	3х150 (мс)-1		км
243-126-4169	3х185 (мс)-1		км
243-126-4170	3х240 (мс)-1		км
243-126-4171	3х300 (мс)-1		км
243-126-4172	3х400 (мс)-1		км
243-126-4173	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-126-4174	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-126-4175	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-126-4176	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-126-4177	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-126-4178	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-126-4179	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-126-4180	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-126-4181	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-126-4182	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-126-4183	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-126-4184	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-126-4185	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-126-4200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4201	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-4202	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4203	4х4 (ок)-0,66		км
243-126-4204	4х6 (ок)-0,66		км
243-126-4205	4х10 (ок)-0,66		км
243-126-4206	4х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4207	4х25 (ок)-0,66		км
243-126-4208	4х35 (ок)-0,66		км
243-126-4209	4х50 (ок)-0,66		км
243-126-4210	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		км
243-126-4211	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-4212	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4213	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4214	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-4215	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-126-4216	4х16 (мк)-0,66		км
243-126-4217	4х25 (мк)-0,66		км
243-126-4218	4х35 (мк)-0,66		км
243-126-4219	4х50 (мк)-0,66		км
243-126-4220	4х70 (мк)-0,66		км
243-126-4221	4х95 (мк)-0,66		км
243-126-4222	4х120 (мк)-0,66		км
243-126-4223	4х150 (мк)-0,66		км
243-126-4224	4х185 (мк)-0,66		км
243-126-4225	4х240 (мк)-0,66		км
243-126-4226	4х300 (мк)-0,66		км
243-126-4227	4х400 (мк)-0,66		км
243-126-4228	4х500 (мк)-0,66		км
243-126-4229	4х625 (мк)-0,66		км
243-126-4230	4х630 (мк)-0,66		км
243-126-4231	4х800 (мк)-0,66		км
243-126-4232	4х1000 (мк)-0,66		км
243-126-4233	4х16+1х6 (мк)-0,66		км
243-126-4234	4х16+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-4235	4х25+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-4236	4х25+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-4237	4х35+1х10 (мк)-0,66		км
243-126-4238	4х35+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-4239	4х35+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-4240	4х50+1х16 (мк)-0,66		км
243-126-4241	4х50+1х25 (мк)-0,66		км
243-126-4242	4х50+1х35 (мк)-0,66		км
243-126-4243	4х25 (мс)-0,66		км
243-126-4244	4х35 (мс)-0,66		км
243-126-4245	4х50 (мс)-0,66		км
243-126-4246	4х70 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4247	4х95 (мс)-0,66		км
243-126-4248	4х120 (мс)-0,66		км
243-126-4249	4х150 (мс)-0,66		км
243-126-4250	4х185 (мс)-0,66		км
243-126-4251	4х240 (мс)-0,66		км
243-126-4252	4х300 (мс)-0,66		км
243-126-4253	4х400 (мс)-0,66		км
243-126-4300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4301	4х1,5 (ок)-1		км
243-126-4302	4х2,5 (ок)-1		км
243-126-4303	4х4 (ок)-1		км
243-126-4304	4х6 (ок)-1		км
243-126-4305	4х10 (ок)-1		км
243-126-4306	4х16 (ок)-1		км
243-126-4307	4х25 (ок)-1		км
243-126-4308	4х35 (ок)-1		км
243-126-4309	4х50 (ок)-1		км
243-126-4310	4х1,5+1х1 (ок)-1		км
243-126-4311	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		км
243-126-4312	4х4+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-4313	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-126-4314	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-126-4315	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-126-4316	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-126-4317	4х16 (мк)-1		км
243-126-4318	4х25 (мк)-1		км
243-126-4319	4х35 (мк)-1		км
243-126-4320	4х50 (мк)-1		км
243-126-4321	4х70 (мк)-1		км
243-126-4322	4х95 (мк)-1		км
243-126-4323	4х120 (мк)-1		км
243-126-4324	4х150 (мк)-1		км
243-126-4325	4х185 (мк)-1		км
243-126-4326	4х240 (мк)-1		км
243-126-4327	4х300 (мк)-1		км
243-126-4328	4х400 (мк)-1		км
243-126-4329	4х500 (мк)-1		км
243-126-4330	4х625 (мк)-1		км
243-126-4331	4х630 (мк)-1		км
243-126-4332	4х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4333	4х1000 (мк)-1		км
243-126-4334	4х16+1х6 (мк)-1		км
243-126-4335	4х16+1х10 (мк)-1		км
243-126-4336	4х25+1х10 (мк)-1		км
243-126-4337	4х25+1х16 (мк)-1		км
243-126-4338	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-126-4339	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-126-4340	4х50+1х16 (мк)-1		км
243-126-4341	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-126-4342	4х70+1х25 (мк)-1		км
243-126-4343	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-126-4344	4х70+1х50 (мк)-1		км
243-126-4345	4х95+1х35 (мк)-1		км
243-126-4346	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-126-4347	4х95+1х70 (мк)-1		км
243-126-4348	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-126-4349	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-126-4350	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-126-4351	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-126-4352	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-126-4353	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-126-4354	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-126-4355	4х150+1х120 (мк)-1		км
243-126-4356	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-126-4357	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-126-4358	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-126-4359	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-126-4360	4х185+1х150 (мк)-1		км
243-126-4361	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-126-4362	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-126-4363	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-126-4364	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-126-4365	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-126-4366	4х25 (мс)-1		км
243-126-4367	4х35 (мс)-1		км
243-126-4368	4х50 (мс)-1		км
243-126-4369	4х70 (мс)-1		км
243-126-4370	4х95 (мс)-1		км
243-126-4371	4х120 (мс)-1		км
243-126-4372	4х150 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4373	4х185 (мс)-1		км
243-126-4374	4х240 (мс)-1		км
243-126-4375	4х300 (мс)-1		км
243-126-4376	4х400 (мс)-1		км
243-126-4400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4401	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-126-4402	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-126-4403	5х4 (ок)-0,66		км
243-126-4404	5х6 (ок)-0,66		км
243-126-4405	5х10 (ок)-0,66		км
243-126-4406	5х16 (ок)-0,66		км
243-126-4407	5х25 (ок)-0,66		км
243-126-4408	5х35 (ок)-0,66		км
243-126-4409	5х50 (ок)-0,66		км
243-126-4410	5х16 (мк)-0,66		км
243-126-4411	5х25 (мк)-0,66		км
243-126-4412	5х35 (мк)-0,66		км
243-126-4413	5х50 (мк)-0,66		км
243-126-4414	5х70 (мк)-0,66		км
243-126-4415	5х95 (мк)-0,66		км
243-126-4416	5х120 (мк)-0,66		км
243-126-4417	5х150 (мк)-0,66		км
243-126-4418	5х185 (мк)-0,66		км
243-126-4419	5х240 (мк)-0,66		км
243-126-4420	5х300 (мк)-0,66		км
243-126-4421	5х400 (мк)-0,66		км
243-126-4422	5х500 (мк)-0,66		км
243-126-4423	5х625 (мк)-0,66		км
243-126-4424	5х630 (мк)-0,66		км
243-126-4425	5х800 (мк)-0,66		км
243-126-4426	5х1000 (мк)-0,66		км
243-126-4427	5х25 (мс)-0,66		км
243-126-4428	5х35 (мс)-0,66		км
243-126-4429	5х50 (мс)-0,66		км
243-126-4430	5х70 (мс)-0,66		км
243-126-4431	5х95 (мс)-0,66		км
243-126-4432	5х120 (мс)-0,66		км
243-126-4433	5х150 (мс)-0,66		км
243-126-4434	5х185 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4435	5х240 (мс)-0,66		км
243-126-4436	5х300 (мс)-0,66		км
243-126-4437	5х400 (мс)-0,66		км
243-126-4500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4501	5х1,5 (ок)-1		км
243-126-4502	5х2,5 (ок)-1		км
243-126-4503	5х4 (ок)-1		км
243-126-4504	5х6 (ок)-1		км
243-126-4505	5х10 (ок)-1		км
243-126-4506	5х16 (ок)-1		км
243-126-4507	5х25 (ок)-1		км
243-126-4508	5х35 (ок)-1		км
243-126-4509	5х50 (ок)-1		км
243-126-4510	5х16 (мк)-1		км
243-126-4511	5х25 (мк)-1		км
243-126-4512	5х35 (мк)-1		км
243-126-4513	5х50 (мк)-1		км
243-126-4514	5х70 (мк)-1		км
243-126-4515	5х95 (мк)-1		км
243-126-4516	5х120 (мк)-1		км
243-126-4517	5х150 (мк)-1		км
243-126-4518	5х185 (мк)-1		км
243-126-4519	5х240 (мк)-1		км
243-126-4520	5х300 (мк)-1		км
243-126-4521	5х400 (мк)-1		км
243-126-4522	5х500 (мк)-1		км
243-126-4523	5х625 (мк)-1		км
243-126-4524	5х630 (мк)-1		км
243-126-4525	5х800 (мк)-1		км
243-126-4526	5х1000 (мк)-1		км
243-126-4527	5х25 (мс)-1		км
243-126-4528	5х35 (мс)-1		км
243-126-4529	5х50 (мс)-1		км
243-126-4530	5х70 (мс)-1		км
243-126-4531	5х95 (мс)-1		км
243-126-4532	5х120 (мс)-1		км
243-126-4533	5х150 (мс)-1		км
243-126-4534	5х185 (мс)-1		км
243-126-4535	5х240 (мс)-1		км
243-126-4536	5х300 (мс)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4537	5х400 (мс)-1		км

ГРУППА 243-127. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг-LS, АПвВнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-127-0102	1х35/16 (мк)-10		км
243-127-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-127-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-127-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-127-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-127-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-127-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-127-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-127-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-127-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-127-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-127-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-127-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-127-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-127-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-127-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-127-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-127-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-127-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-127-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-127-0122	1х240/35 (мк)-10		км
243-127-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-127-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-127-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-127-0126	1х300/50 (мк)-10		км
243-127-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-127-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-127-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-127-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-127-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-127-0132	1х500/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-127-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-127-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-127-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-127-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-127-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-127-0139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-127-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-127-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-127-0142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-127-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-127-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-127-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-127-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-127-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-127-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-127-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-127-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-127-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0201	3х25/16 (мк)-10		км
243-127-0202	3х35/16 (мк)-10		км
243-127-0203	3х50/16 (мк)-10		км
243-127-0204	3х50/25 (мк)-10		км
243-127-0205	3х50/35 (мк)-10		км
243-127-0206	3х70/16 (мк)-10		км
243-127-0207	3х70/25 (мк)-10		км
243-127-0208	3х70/35 (мк)-10		км
243-127-0209	3х95/16 (мк)-10		км
243-127-0210	3х95/25 (мк)-10		км
243-127-0211	3х95/35 (мк)-10		км
243-127-0212	3х95/50 (мк)-10		км
243-127-0213	3х120/16 (мк)-10		км
243-127-0214	3х120/25 (мк)-10		км
243-127-0215	3х120/35 (мк)-10		км
243-127-0216	3х150/25 (мк)-10		км
243-127-0217	3х150/35 (мк)-10		км
243-127-0218	3х150/50 (мк)-10		км
243-127-0219	3х185/25 (мк)-10		км
243-127-0220	3х185/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0221	3х185/50 (мк)-10		км
243-127-0222	3х185/70 (мк)-10		км
243-127-0223	3х240/25 (мк)-10		км
243-127-0224	3х240/35 (мк)-10		км
243-127-0225	3х240/50 (мк)-10		км
243-127-0226	3х300/25 (мк)-10		км
243-127-0227	3х300/35 (мк)-10		км
243-127-0228	3х300/50 (мк)-10		км
243-127-0229	3х400/35 (мк)-10		км
243-127-0230	3х400/50 (мк)-10		км
243-127-0231	3х400/70 (мк)-10		км
243-127-0232	3х500/35 (мк)-10		км
243-127-0233	3х500/50 (мк)-10		км
243-127-0234	3х500/70 (мк)-10		км
243-127-0235	3х630/35 (мк)-10		км
243-127-0236	3х630/50 (мк)-10		км
243-127-0237	3х630/70 (мк)-10		км
243-127-0238	3х800/35 (мк)-10		км
243-127-0239	3х800/50 (мк)-10		км
243-127-0240	3х800/70 (мк)-10		км
243-127-0241	3х1000/35 (мк)-10		км
243-127-0242	3х1000/50 (мк)-10		км
243-127-0243	3х1000/70 (мк)-10		км
243-127-0244	3х1200/35 (мк)-10		км
243-127-0245	3х1200/50 (мк)-10		км
243-127-0246	3х1200/70 (мк)-10		км
243-127-0247	3х1400/35 (мк)-10		км
243-127-0248	3х1400/50 (мк)-10		км
243-127-0249	3х1400/70 (мк)-10		км
243-127-0250	3х1600/35 (мк)-10		км
243-127-0251	3х1600/50 (мк)-10		км
243-127-0252	3х95/16 (мс)-10		км
243-127-0253	3х95/25 (мс)-10		км
243-127-0254	3х95/35 (мс)-10		км
243-127-0255	3х95/50 (мс)-10		км
243-127-0256	3х120/16 (мс)-10		км
243-127-0257	3х120/25 (мс)-10		км
243-127-0258	3х120/35 (мс)-10		км
243-127-0259	3х150/25 (мс)-10		км
243-127-0260	3х150/35 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0261	3х150/50 (мс)-10		км
243-127-0262	3х185/25 (мс)-10		км
243-127-0263	3х185/35 (мс)-10		км
243-127-0264	3х185/50 (мс)-10		км
243-127-0265	3х240/25 (мс)-10		км
243-127-0266	3х240/35 (мс)-10		км
243-127-0267	3х240/50 (мс)-10		км
243-127-0268	3х300/25 (мс)-10		км
243-127-0269	3х300/35 (мс)-10		км
243-127-0270	3х300/50 (мс)-10		км
243-127-0271	3х400/35 (мс)-10		км
243-127-0272	3х400/50 (мс)-10		км
243-127-0273	3х400/70 (мс)-10		км
243-127-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0301	3х50/16 (мк)-20		км
243-127-0302	3х50/25 (мк)-20		км
243-127-0303	3х50/35 (мк)-20		км
243-127-0304	3х70/16 (мк)-20		км
243-127-0305	3х70/25 (мк)-20		км
243-127-0306	3х70/35 (мк)-20		км
243-127-0307	3х95/16 (мк)-20		км
243-127-0308	3х95/25 (мк)-20		км
243-127-0309	3х95/35 (мк)-20		км
243-127-0310	3х95/50 (мк)-20		км
243-127-0311	3х120/16 (мк)-20		км
243-127-0312	3х120/25 (мк)-20		км
243-127-0313	3х120/35 (мк)-20		км
243-127-0314	3х150/25 (мк)-20		км
243-127-0315	3х150/35 (мк)-20		км
243-127-0316	3х150/50 (мк)-20		км
243-127-0317	3х185/25 (мк)-20		км
243-127-0318	3х185/35 (мк)-20		км
243-127-0319	3х185/50 (мк)-20		км
243-127-0320	3х240/25 (мк)-20		км
243-127-0321	3х240/35 (мк)-20		км
243-127-0322	3х240/50 (мк)-20		км
243-127-0323	3х300/25 (мк)-20		км
243-127-0324	3х300/35 (мк)-20		км
243-127-0325	3х300/50 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0326	3х400/35 (мк)-20		км
243-127-0327	3х400/50 (мк)-20		км
243-127-0328	3х400/70 (мк)-20		км
243-127-0329	3х500/35 (мк)-20		км
243-127-0330	3х500/50 (мк)-20		км
243-127-0331	3х500/70 (мк)-20		км
243-127-0332	3х630/35 (мк)-20		км
243-127-0333	3х630/50 (мк)-20		км
243-127-0334	3х630/70 (мк)-20		км
243-127-0335	3х800/35 (мк)-20		км
243-127-0336	3х800/50 (мк)-20		км
243-127-0337	3х800/70 (мк)-20		км
243-127-0338	3х1000/35 (мк)-20		км
243-127-0339	3х1000/50 (мк)-20		км
243-127-0340	3х1000/70 (мк)-20		км
243-127-0341	3х1200/35 (мк)-20		км
243-127-0342	3х1200/50 (мк)-20		км
243-127-0343	3х1200/70 (мк)-20		км
243-127-0344	3х1400/35 (мк)-20		км
243-127-0345	3х1400/50 (мк)-20		км
243-127-0346	3х1400/70 (мк)-20		км
243-127-0347	3х1600/35 (мк)-20		км
243-127-0348	3х1600/50 (мк)-20		км
243-127-0349	3х95/16 (мс)-20		км
243-127-0350	3х95/25 (мс)-20		км
243-127-0351	3х95/35 (мс)-20		км
243-127-0352	3х95/50 (мс)-20		км
243-127-0353	3х120/16 (мс)-20		км
243-127-0354	3х120/25 (мс)-20		км
243-127-0355	3х120/35 (мс)-20		км
243-127-0356	3х150/25 (мс)-20		км
243-127-0357	3х150/35 (мс)-20		км
243-127-0358	3х150/50 (мс)-20		км
243-127-0359	3х185/25 (мс)-20		км
243-127-0360	3х185/35 (мс)-20		км
243-127-0361	3х185/50 (мс)-20		км
243-127-0362	3х240/25 (мс)-20		км
243-127-0363	3х240/35 (мс)-20		км
243-127-0364	3х240/50 (мс)-20		км
243-127-0365	3х300/25 (мс)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0366	3х300/35 (мс)-20		км
243-127-0367	3х300/50 (мс)-20		км
243-127-0368	3х400/35 (мс)-20		км
243-127-0369	3х400/50 (мс)-20		км
243-127-0370	3х400/70 (мс)-20		км
243-127-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0401	1х25/16 (мк)-35		км
243-127-0402	1х35/16 (мк)-35		км
243-127-0403	1х50/16 (мк)-35		км
243-127-0404	1х50/25 (мк)-35		км
243-127-0405	1х50/35 (мк)-35		км
243-127-0406	1х70/16 (мк)-35		км
243-127-0407	1х70/25 (мк)-35		км
243-127-0408	1х70/35 (мк)-35		км
243-127-0409	1х95/16 (мк)-35		км
243-127-0410	1х95/25 (мк)-35		км
243-127-0411	1х95/35 (мк)-35		км
243-127-0412	1х120/16 (мк)-35		км
243-127-0413	1х120/25 (мк)-35		км
243-127-0414	1х120/35 (мк)-35		км
243-127-0415	1х150/25 (мк)-35		км
243-127-0416	1х150/35 (мк)-35		км
243-127-0417	1х150/50 (мк)-35		км
243-127-0418	1х185/25 (мк)-35		км
243-127-0419	1х185/35 (мк)-35		км
243-127-0420	1х185/50 (мк)-35		км
243-127-0421	1х240/25 (мк)-35		км
243-127-0422	1х240/35 (мк)-35		км
243-127-0423	1х240/50 (мк)-35		км
243-127-0424	1х300/25 (мк)-35		км
243-127-0425	1х300/35 (мк)-35		км
243-127-0426	1х300/50 (мк)-35		км
243-127-0427	1х400/35 (мк)-35		км
243-127-0428	1х400/50 (мк)-35		км
243-127-0429	1х400/70 (мк)-35		км
243-127-0430	1х500/35 (мк)-35		км
243-127-0431	1х500/50 (мк)-35		км
243-127-0432	1х500/70 (мк)-35		км
243-127-0433	1х630/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0434	1х630/50 (мк)-35		км
243-127-0435	1х630/70 (мк)-35		км
243-127-0436	1х630/95 (мк)-35		км
243-127-0437	1х800/35 (мк)-35		км
243-127-0438	1х800/50 (мк)-35		км
243-127-0439	1х800/70 (мк)-35		км
243-127-0440	1х1000/35 (мк)-35		км
243-127-0441	1х1000/50 (мк)-35		км
243-127-0442	1х1000/70 (мк)-35		км
243-127-0443	1х1200/35 (мк)-35		км
243-127-0444	1х1200/50 (мк)-35		км
243-127-0445	1х1200/70 (мк)-35		км
243-127-0446	1х1400/35 (мк)-35		км
243-127-0447	1х1400/50 (мк)-35		км
243-127-0448	1х1400/70 (мк)-35		км
243-127-0449	1х1600/35 (мк)-35		км
243-127-0450	1х1600/50 (мк)-35		км
243-127-0451	1х1600/70 (мк)-35		км
243-127-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0501	3х50/16 (мк)-35		км
243-127-0502	3х50/25 (мк)-35		км
243-127-0503	3х50/35 (мк)-35		км
243-127-0504	3х70/16 (мк)-35		км
243-127-0505	3х70/25 (мк)-35		км
243-127-0506	3х70/35 (мк)-35		км
243-127-0507	3х95/16 (мк)-35		км
243-127-0508	3х95/25 (мк)-35		км
243-127-0509	3х95/35 (мк)-35		км
243-127-0510	3х120/16 (мк)-35		км
243-127-0511	3х120/25 (мк)-35		км
243-127-0512	3х120/35 (мк)-35		км
243-127-0513	3х150/25 (мк)-35		км
243-127-0514	3х150/35 (мк)-35		км
243-127-0515	3х150/50 (мк)-35		км
243-127-0516	3х185/25 (мк)-35		км
243-127-0517	3х185/35 (мк)-35		км
243-127-0518	3х185/50 (мк)-35		км
243-127-0519	3х240/25 (мк)-35		км
243-127-0520	3х240/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0521	3х240/50 (мк)-35		км
243-127-0522	3х300/25 (мк)-35		км
243-127-0523	3х300/35 (мк)-35		км
243-127-0524	3х300/50 (мк)-35		км
243-127-0525	3х400/35 (мк)-35		км
243-127-0526	3х400/50 (мк)-35		км
243-127-0527	3х400/70 (мк)-35		км
243-127-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0601	1х25/16 (мк)-10		км
243-127-0602	1х35/16 (мк)-10		км
243-127-0603	1х50/16 (мк)-10		км
243-127-0604	1х50/25 (мк)-10		км
243-127-0605	1х50/35 (мк)-10		км
243-127-0606	1х70/16 (мк)-10		км
243-127-0607	1х70/25 (мк)-10		км
243-127-0608	1х70/35 (мк)-10		км
243-127-0609	1х95/16 (мк)-10		км
243-127-0610	1х95/25 (мк)-10		км
243-127-0611	1х95/35 (мк)-10		км
243-127-0612	1х120/16 (мк)-10		км
243-127-0613	1х120/25 (мк)-10		км
243-127-0614	1х120/35 (мк)-10		км
243-127-0615	1х150/25 (мк)-10		км
243-127-0616	1х150/35 (мк)-10		км
243-127-0617	1х150/50 (мк)-10		км
243-127-0618	1х185/25 (мк)-10		км
243-127-0619	1х185/35 (мк)-10		км
243-127-0620	1х185/50 (мк)-10		км
243-127-0621	1х240/25 (мк)-10		км
243-127-0622	1х240/35 (мк)-10		км
243-127-0623	1х240/50 (мк)-10		км
243-127-0624	1х240/70 (мк)-10		км
243-127-0625	1х300/25 (мк)-10		км
243-127-0626	1х300/35 (мк)-10		км
243-127-0627	1х300/50 (мк)-10		км
243-127-0628	1х400/35 (мк)-10		км
243-127-0629	1х400/50 (мк)-10		км
243-127-0630	1х400/70 (мк)-10		км
243-127-0631	1х500/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0632	1х500/50 (мк)-10		км
243-127-0633	1х500/70 (мк)-10		км
243-127-0634	1х630/35 (мк)-10		км
243-127-0635	1х630/50 (мк)-10		км
243-127-0636	1х630/70 (мк)-10		км
243-127-0637	1х800/35 (мк)-10		км
243-127-0638	1х800/50 (мк)-10		км
243-127-0639	1х800/70 (мк)-10		км
243-127-0640	1х1000/35 (мк)-10		км
243-127-0641	1х1000/50 (мк)-10		км
243-127-0642	1х1000/70 (мк)-10		км
243-127-0643	1х1200/35 (мк)-10		км
243-127-0644	1х1200/50 (мк)-10		км
243-127-0645	1х1200/70 (мк)-10		км
243-127-0646	1х1400/35 (мк)-10		км
243-127-0647	1х1400/50 (мк)-10		км
243-127-0648	1х1400/70 (мк)-10		км
243-127-0649	1х1600/35 (мк)-10		км
243-127-0650	1х1600/50 (мк)-10		км
243-127-0651	1х1600/70 (мк)-10		км
243-127-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0701	3х25/16 (мк)-10		км
243-127-0702	3х35/16 (мк)-10		км
243-127-0703	3х50/16 (мк)-10		км
243-127-0704	3х50/25 (мк)-10		км
243-127-0705	3х50/35 (мк)-10		км
243-127-0706	3х70/16 (мк)-10		км
243-127-0707	3х70/25 (мк)-10		км
243-127-0708	3х70/35 (мк)-10		км
243-127-0709	3х95/16 (мк)-10		км
243-127-0710	3х95/25 (мк)-10		км
243-127-0711	3х95/35 (мк)-10		км
243-127-0712	3х120/16 (мк)-10		км
243-127-0713	3х120/25 (мк)-10		км
243-127-0714	3х120/35 (мк)-10		км
243-127-0715	3х120/50 (мк)-10		км
243-127-0716	3х150/25 (мк)-10		км
243-127-0717	3х150/35 (мк)-10		км
243-127-0718	3х150/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0719	3х150/70 (мк)-10		км
243-127-0720	3х185/25 (мк)-10		км
243-127-0721	3х185/35 (мк)-10		км
243-127-0722	3х185/50 (мк)-10		км
243-127-0723	3х185/70 (мк)-10		км
243-127-0724	3х240/25 (мк)-10		км
243-127-0725	3х240/35 (мк)-10		км
243-127-0726	3х240/50 (мк)-10		км
243-127-0727	3х240/70 (мк)-10		км
243-127-0728	3х240/95 (мк)-10		км
243-127-0729	3х300/25 (мк)-10		км
243-127-0730	3х300/35 (мк)-10		км
243-127-0731	3х300/50 (мк)-10		км
243-127-0732	3х400/35 (мк)-10		км
243-127-0733	3х400/50 (мк)-10		км
243-127-0734	3х400/70 (мк)-10		км
243-127-0735	3х500/35 (мк)-10		км
243-127-0736	3х500/50 (мк)-10		км
243-127-0737	3х500/70 (мк)-10		км
243-127-0738	3х630/35 (мк)-10		км
243-127-0739	3х630/50 (мк)-10		км
243-127-0740	3х630/70 (мк)-10		км
243-127-0741	3х800/35 (мк)-10		км
243-127-0742	3х800/50 (мк)-10		км
243-127-0743	3х800/70 (мк)-10		км
243-127-0744	3х1000/35 (мк)-10		км
243-127-0745	3х1000/50 (мк)-10		км
243-127-0746	3х1000/70 (мк)-10		км
243-127-0747	3х1200/35 (мк)-10		км
243-127-0748	3х1200/50 (мк)-10		км
243-127-0749	3х1200/70 (мк)-10		км
243-127-0750	3х1400/35 (мк)-10		км
243-127-0751	3х1400/50 (мк)-10		км
243-127-0752	3х1400/70 (мк)-10		км
243-127-0753	3х1600/35 (мк)-10		км
243-127-0754	3х1600/50 (мк)-10		км
243-127-0755	3х1600/70 (мк)-10		км
243-127-0800	Кабель силовой секторный, с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0801	3х95/16 (ос)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0802	3х95/25 (ос)-10		км
243-127-0803	3х95/35 (ос)-10		км
243-127-0804	3х120/16 (ос)-10		км
243-127-0805	3х120/25 (ос)-10		км
243-127-0806	3х120/35 (ос)-10		км
243-127-0807	3х120/50 (ос)-10		км
243-127-0808	3х150/25 (ос)-10		км
243-127-0809	3х150/35 (ос)-10		км
243-127-0810	3х150/50 (ос)-10		км
243-127-0811	3х150/70 (ос)-10		км
243-127-0812	3х185/25 (ос)-10		км
243-127-0813	3х185/35 (ос)-10		км
243-127-0814	3х185/50 (ос)-10		км
243-127-0815	3х185/70 (ос)-10		км
243-127-0816	3х240/25 (ос)-10		км
243-127-0817	3х240/35 (ос)-10		км
243-127-0818	3х240/50 (ос)-10		км
243-127-0819	3х240/70 (ос)-10		км
243-127-0820	3х240/95 (ос)-10		км
243-127-0821	3х300/25 (ос)-10		км
243-127-0822	3х300/35 (ос)-10		км
243-127-0823	3х300/50 (ос)-10		км
243-127-0824	3х400/35 (ос)-10		км
243-127-0825	3х400/50 (ос)-10		км
243-127-0826	3х400/70 (ос)-10		км
243-127-0827	3х95/16 (мс)-10		км
243-127-0828	3х95/25 (мс)-10		км
243-127-0829	3х95/35 (мс)-10		км
243-127-0830	3х120/16 (мс)-10		км
243-127-0831	3х120/25 (мс)-10		км
243-127-0832	3х120/35 (мс)-10		км
243-127-0833	3х120/50 (мс)-10		км
243-127-0834	3х150/25 (мс)-10		км
243-127-0835	3х150/35 (мс)-10		км
243-127-0836	3х150/50 (мс)-10		км
243-127-0837	3х150/70 (мс)-10		км
243-127-0838	3х185/25 (мс)-10		км
243-127-0839	3х185/35 (мс)-10		км
243-127-0840	3х185/50 (мс)-10		км
243-127-0841	3х185/70 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0842	3х240/25 (мс)-10		км
243-127-0843	3х240/35 (мс)-10		км
243-127-0844	3х240/50 (мс)-10		км
243-127-0845	3х240/70 (мс)-10		км
243-127-0846	3х240/95 (мс)-10		км
243-127-0847	3х300/25 (мс)-10		км
243-127-0848	3х300/35 (мс)-10		км
243-127-0849	3х300/50 (мс)-10		км
243-127-0850	3х400/35 (мс)-10		км
243-127-0851	3х400/50 (мс)-10		км
243-127-0852	3х400/70 (мс)-10		км
243-127-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-0901	1х25/16 (мк)-35		км
243-127-0902	1х35/16 (мк)-35		км
243-127-0903	1х50/16 (мк)-35		км
243-127-0904	1х50/25 (мк)-35		км
243-127-0905	1х50/35 (мк)-35		км
243-127-0906	1х70/16 (мк)-35		км
243-127-0907	1х70/25 (мк)-35		км
243-127-0908	1х70/35 (мк)-35		км
243-127-0909	1х95/16 (мк)-35		км
243-127-0910	1х95/25 (мк)-35		км
243-127-0911	1х95/35 (мк)-35		км
243-127-0912	1х120/16 (мк)-35		км
243-127-0913	1х120/25 (мк)-35		км
243-127-0914	1х120/35 (мк)-35		км
243-127-0915	1х150/25 (мк)-35		км
243-127-0916	1х150/35 (мк)-35		км
243-127-0917	1х150/50 (мк)-35		км
243-127-0918	1х185/25 (мк)-35		км
243-127-0919	1х185/35 (мк)-35		км
243-127-0920	1х185/50 (мк)-35		км
243-127-0921	1х240/25 (мк)-35		км
243-127-0922	1х240/35 (мк)-35		км
243-127-0923	1х240/50 (мк)-35		км
243-127-0924	1х240/70 (мк)-35		км
243-127-0925	1х300/25 (мк)-35		км
243-127-0926	1х300/35 (мк)-35		км
243-127-0927	1х300/50 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0928	1х300/70 (мк)-35		км
243-127-0929	1х400/35 (мк)-35		км
243-127-0930	1х400/50 (мк)-35		км
243-127-0931	1х400/70 (мк)-35		км
243-127-0932	1х500/35 (мк)-35		км
243-127-0933	1х500/50 (мк)-35		км
243-127-0934	1х500/70 (мк)-35		км
243-127-0935	1х630/35 (мк)-35		км
243-127-0936	1х630/50 (мк)-35		км
243-127-0937	1х630/70 (мк)-35		км
243-127-0938	1х800/35 (мк)-35		км
243-127-0939	1х800/50 (мк)-35		км
243-127-0940	1х800/70 (мк)-35		км
243-127-0941	1х1000/35 (мк)-35		км
243-127-0942	1х1000/50 (мк)-35		км
243-127-0943	1х1000/70 (мк)-35		км
243-127-0944	1х1200/35 (мк)-35		км
243-127-0945	1х1200/50 (мк)-35		км
243-127-0946	1х1200/70 (мк)-35		км
243-127-0947	1х1400/35 (мк)-35		км
243-127-0948	1х1400/50 (мк)-35		км
243-127-0949	1х1400/70 (мк)-35		км
243-127-0950	1х1600/35 (мк)-35		км
243-127-0951	1х1600/50 (мк)-35		км
243-127-0952	1х1600/70 (мк)-35		км
243-127-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(А)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-127-1001	1х25/16 (мк)-35		км
243-127-1002	1х35/16 (мк)-35		км
243-127-1003	1х50/16 (мк)-35		км
243-127-1004	1х50/25 (мк)-35		км
243-127-1005	1х50/35 (мк)-35		км
243-127-1006	1х70/16 (мк)-35		км
243-127-1007	1х70/25 (мк)-35		км
243-127-1008	1х70/35 (мк)-35		км
243-127-1009	1х95/16 (мк)-35		км
243-127-1010	1х95/25 (мк)-35		км
243-127-1011	1х95/35 (мк)-35		км
243-127-1012	1х120/16 (мк)-35		км
243-127-1013	1х120/25 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-1014	1х120/35 (мк)-35		км
243-127-1015	1х150/25 (мк)-35		км
243-127-1016	1х150/35 (мк)-35		км
243-127-1017	1х150/50 (мк)-35		км
243-127-1018	1х185/25 (мк)-35		км
243-127-1019	1х185/35 (мк)-35		км
243-127-1020	1х185/50 (мк)-35		км
243-127-1021	1х240/25 (мк)-35		км
243-127-1022	1х240/35 (мк)-35		км
243-127-1023	1х240/50 (мк)-35		км
243-127-1024	1х300/25 (мк)-35		км
243-127-1025	1х300/35 (мк)-35		км
243-127-1026	1х300/50 (мк)-35		км
243-127-1027	1х400/35 (мк)-35		км
243-127-1028	1х400/50 (мк)-35		км
243-127-1029	1х400/70 (мк)-35		км
243-127-1030	1х500/35 (мк)-35		км
243-127-1031	1х500/50 (мк)-35		км
243-127-1032	1х500/70 (мк)-35		км
243-127-1033	1х630/35 (мк)-35		км
243-127-1034	1х630/50 (мк)-35		км
243-127-1035	1х630/70 (мк)-35		км
243-127-1036	1х800/35 (мк)-35		км
243-127-1037	1х800/50 (мк)-35		км
243-127-1038	1х800/70 (мк)-35		км
243-127-1039	1х1000/35 (мк)-35		км
243-127-1040	1х1000/50 (мк)-35		км
243-127-1041	1х1000/70 (мк)-35		км
243-127-1042	1х1200/35 (мк)-35		км
243-127-1043	1х1200/50 (мк)-35		км
243-127-1044	1х1200/70 (мк)-35		км
243-127-1045	1х1400/35 (мк)-35		км
243-127-1046	1х1400/50 (мк)-35		км
243-127-1047	1х1400/70 (мк)-35		км
243-127-1048	1х1600/35 (мк)-35		км
243-127-1049	1х1600/50 (мк)-35		км
243-127-1050	1х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-128. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП, АПвП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-128-0102	1х35/16 (мк)-10		км
243-128-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-128-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-128-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-128-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-128-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-128-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-128-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-128-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-128-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-128-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-128-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-128-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-128-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-128-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-128-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-128-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-128-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-128-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-128-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-128-0122	1х240/35 (мк)-10		км
243-128-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-128-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-128-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-128-0126	1х300/50 (мк)-10		км
243-128-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-128-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-128-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-128-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-128-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-128-0132	1х500/70 (мк)-10		км
243-128-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-128-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-128-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-128-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-128-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-128-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-128-0139	1х1000/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-128-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-128-0142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-128-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-128-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-128-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-128-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-128-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-128-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-128-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-128-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-128-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0201	3х25/16 (мк)-10		км
243-128-0202	3х35/16 (мк)-10		км
243-128-0203	3х50/16 (мк)-10		км
243-128-0204	3х50/25 (мк)-10		км
243-128-0205	3х50/35 (мк)-10		км
243-128-0206	3х70/16 (мк)-10		км
243-128-0207	3х70/25 (мк)-10		км
243-128-0208	3х70/35 (мк)-10		км
243-128-0209	3х95/16 (мк)-10		км
243-128-0210	3х95/25 (мк)-10		км
243-128-0211	3х95/35 (мк)-10		км
243-128-0212	3х120/16 (мк)-10		км
243-128-0213	3х120/25 (мк)-10		км
243-128-0214	3х120/35 (мк)-10		км
243-128-0215	3х150/25 (мк)-10		км
243-128-0216	3х150/35 (мк)-10		км
243-128-0217	3х150/50 (мк)-10		км
243-128-0218	3х185/25 (мк)-10		км
243-128-0219	3х185/35 (мк)-10		км
243-128-0220	3х185/50 (мк)-10		км
243-128-0221	3х240/25 (мк)-10		км
243-128-0222	3х240/35 (мк)-10		км
243-128-0223	3х240/50 (мк)-10		км
243-128-0224	3х300/25 (мк)-10		км
243-128-0225	3х300/35 (мк)-10		км
243-128-0226	3х300/50 (мк)-10		км
243-128-0227	3х400/25 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0228	3х400/35 (мк)-10		км
243-128-0229	3х400/50 (мк)-10		км
243-128-0230	3х500/35 (мк)-10		км
243-128-0231	3х500/50 (мк)-10		км
243-128-0232	3х500/70 (мк)-10		км
243-128-0233	3х630/35 (мк)-10		км
243-128-0234	3х630/50 (мк)-10		км
243-128-0235	3х630/70 (мк)-10		км
243-128-0236	3х800/35 (мк)-10		км
243-128-0237	3х800/50 (мк)-10		км
243-128-0238	3х800/70 (мк)-10		км
243-128-0239	3х1000/35 (мк)-10		км
243-128-0240	3х1000/50 (мк)-10		км
243-128-0241	3х1000/70 (мк)-10		км
243-128-0242	3х1200/35 (мк)-10		км
243-128-0243	3х1200/50 (мк)-10		км
243-128-0244	3х1200/70 (мк)-10		км
243-128-0245	3х1400/35 (мк)-10		км
243-128-0246	3х1400/50 (мк)-10		км
243-128-0247	3х1400/70 (мк)-10		км
243-128-0248	3х1600/35 (мк)-10		км
243-128-0249	3х1600/50 (мк)-10		км
243-128-0250	3х1600/70 (мк)-10		км
243-128-0251	3х95/16 (мс)-10		км
243-128-0252	3х95/25 (мс)-10		км
243-128-0253	3х95/35 (мс)-10		км
243-128-0254	3х120/16 (мс)-10		км
243-128-0255	3х120/25 (мс)-10		км
243-128-0256	3х120/35 (мс)-10		км
243-128-0257	3х150/25 (мс)-10		км
243-128-0258	3х150/35 (мс)-10		км
243-128-0259	3х150/50 (мс)-10		км
243-128-0260	3х185/25 (мс)-10		км
243-128-0261	3х185/35 (мс)-10		км
243-128-0262	3х185/50 (мс)-10		км
243-128-0263	3х240/25 (мс)-10		км
243-128-0264	3х240/35 (мс)-10		км
243-128-0265	3х240/50 (мс)-10		км
243-128-0266	3х300/25 (мс)-10		км
243-128-0267	3х300/35 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0268	3х300/50 (мс)-10		км
243-128-0269	3х400/35 (мс)-10		км
243-128-0270	3х400/50 (мс)-10		км
243-128-0271	3х400/70 (мс)-10		км
243-128-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0301	1х35/16 (мк)-20		км
243-128-0302	1х50/16 (мк)-20		км
243-128-0303	1х50/25 (мк)-20		км
243-128-0304	1х50/35 (мк)-20		км
243-128-0305	1х70/16 (мк)-20		км
243-128-0306	1х70/25 (мк)-20		км
243-128-0307	1х70/35 (мк)-20		км
243-128-0308	1х95/16 (мк)-20		км
243-128-0309	1х95/25 (мк)-20		км
243-128-0310	1х95/35 (мк)-20		км
243-128-0311	1х120/16 (мк)-20		км
243-128-0312	1х120/25 (мк)-20		км
243-128-0313	1х120/35 (мк)-20		км
243-128-0314	1х150/25 (мк)-20		км
243-128-0315	1х150/35 (мк)-20		км
243-128-0316	1х150/50 (мк)-20		км
243-128-0317	1х185/25 (мк)-20		км
243-128-0318	1х185/35 (мк)-20		км
243-128-0319	1х185/50 (мк)-20		км
243-128-0320	1х240/25 (мк)-20		км
243-128-0321	1х240/35 (мк)-20		км
243-128-0322	1х240/50 (мк)-20		км
243-128-0323	1х300/25 (мк)-20		км
243-128-0324	1х300/35 (мк)-20		км
243-128-0325	1х300/50 (мк)-20		км
243-128-0326	1х400/35 (мк)-20		км
243-128-0327	1х400/50 (мк)-20		км
243-128-0328	1х400/70 (мк)-20		км
243-128-0329	1х500/35 (мк)-20		км
243-128-0330	1х500/50 (мк)-20		км
243-128-0331	1х500/70 (мк)-20		км
243-128-0332	1х630/35 (мк)-20		км
243-128-0333	1х630/50 (мк)-20		км
243-128-0334	1х630/70 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0335	1х800/35 (мк)-20		км
243-128-0336	1х800/50 (мк)-20		км
243-128-0337	1х800/70 (мк)-20		км
243-128-0338	1х1000/35 (мк)-20		км
243-128-0339	1х1000/50 (мк)-20		км
243-128-0340	1х1000/70 (мк)-20		км
243-128-0341	1х1200/35 (мк)-20		км
243-128-0342	1х1200/50 (мк)-20		км
243-128-0343	1х1200/70 (мк)-20		км
243-128-0344	1х1400/35 (мк)-20		км
243-128-0345	1х1400/50 (мк)-20		км
243-128-0346	1х1400/70 (мк)-20		км
243-128-0347	1х1600/35 (мк)-20		км
243-128-0348	1х1600/50 (мк)-20		км
243-128-0349	1х1600/70 (мк)-20		км
243-128-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0401	1х35/16 (мк)-35		км
243-128-0402	1х50/16 (мк)-35		км
243-128-0403	1х50/25 (мк)-35		км
243-128-0404	1х50/35 (мк)-35		км
243-128-0405	1х70/16 (мк)-35		км
243-128-0406	1х70/25 (мк)-35		км
243-128-0407	1х70/35 (мк)-35		км
243-128-0408	1х95/16 (мк)-35		км
243-128-0409	1х95/25 (мк)-35		км
243-128-0410	1х95/35 (мк)-35		км
243-128-0411	1х120/16 (мк)-35		км
243-128-0412	1х120/25 (мк)-35		км
243-128-0413	1х120/35 (мк)-35		км
243-128-0414	1х150/25 (мк)-35		км
243-128-0415	1х150/35 (мк)-35		км
243-128-0416	1х150/50 (мк)-35		км
243-128-0417	1х185/25 (мк)-35		км
243-128-0418	1х185/35 (мк)-35		км
243-128-0419	1х185/50 (мк)-35		км
243-128-0420	1х240/25 (мк)-35		км
243-128-0421	1х240/35 (мк)-35		км
243-128-0422	1х240/50 (мк)-35		км
243-128-0423	1х300/25 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0424	1х300/35 (мк)-35		км
243-128-0425	1х300/50 (мк)-35		км
243-128-0426	1х400/35 (мк)-35		км
243-128-0427	1х400/50 (мк)-35		км
243-128-0428	1х400/70 (мк)-35		км
243-128-0429	1х500/35 (мк)-35		км
243-128-0430	1х500/50 (мк)-35		км
243-128-0431	1х500/70 (мк)-35		км
243-128-0432	1х630/35 (мк)-35		км
243-128-0433	1х630/50 (мк)-35		км
243-128-0434	1х630/70 (мк)-35		км
243-128-0435	1х800/35 (мк)-35		км
243-128-0436	1х800/50 (мк)-35		км
243-128-0437	1х800/70 (мк)-35		км
243-128-0438	1х1000/35 (мк)-35		км
243-128-0439	1х1000/50 (мк)-35		км
243-128-0440	1х1000/70 (мк)-35		км
243-128-0441	1х1200/35 (мк)-35		км
243-128-0442	1х1200/50 (мк)-35		км
243-128-0443	1х1200/70 (мк)-35		км
243-128-0444	1х1400/35 (мк)-35		км
243-128-0445	1х1400/50 (мк)-35		км
243-128-0446	1х1400/70 (мк)-35		км
243-128-0447	1х1600/35 (мк)-35		км
243-128-0448	1х1600/50 (мк)-35		км
243-128-0449	1х1600/70 (мк)-35		км
243-128-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0501	3х35/16 (мк)-35		км
243-128-0502	3х50/16 (мк)-35		км
243-128-0503	3х50/25 (мк)-35		км
243-128-0504	3х50/35 (мк)-35		км
243-128-0505	3х70/16 (мк)-35		км
243-128-0506	3х70/25 (мк)-35		км
243-128-0507	3х70/35 (мк)-35		км
243-128-0508	3х95/16 (мк)-35		км
243-128-0509	3х95/25 (мк)-35		км
243-128-0510	3х95/35 (мк)-35		км
243-128-0511	3х120/16 (мк)-35		км
243-128-0512	3х120/25 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0513	3х120/35 (мк)-35		км
243-128-0514	3х150/25 (мк)-35		км
243-128-0515	3х150/35 (мк)-35		км
243-128-0516	3х150/50 (мк)-35		км
243-128-0517	3х185/25 (мк)-35		км
243-128-0518	3х185/35 (мк)-35		км
243-128-0519	3х185/50 (мк)-35		км
243-128-0520	3х240/25 (мк)-35		км
243-128-0521	3х240/35 (мк)-35		км
243-128-0522	3х240/50 (мк)-35		км
243-128-0523	3х300/25 (мк)-35		км
243-128-0524	3х300/35 (мк)-35		км
243-128-0525	3х300/50 (мк)-35		км
243-128-0526	3х300/70 (мк)-35		км
243-128-0527	3х400/35 (мк)-35		км
243-128-0528	3х400/50 (мк)-35		км
243-128-0529	3х400/70 (мк)-35		км
243-128-0530	3х500/35 (мк)-35		км
243-128-0531	3х500/50 (мк)-35		км
243-128-0532	3х500/70 (мк)-35		км
243-128-0533	3х630/35 (мк)-35		км
243-128-0534	3х630/50 (мк)-35		км
243-128-0535	3х630/70 (мк)-35		км
243-128-0536	3х800/35 (мк)-35		км
243-128-0537	3х800/50 (мк)-35		км
243-128-0538	3х800/70 (мк)-35		км
243-128-0539	3х1000/35 (мк)-35		км
243-128-0540	3х1000/50 (мк)-35		км
243-128-0541	3х1000/70 (мк)-35		км
243-128-0542	3х1200/35 (мк)-35		км
243-128-0543	3х1200/50 (мк)-35		км
243-128-0544	3х1200/70 (мк)-35		км
243-128-0545	3х1400/35 (мк)-35		км
243-128-0546	3х1400/50 (мк)-35		км
243-128-0547	3х1400/70 (мк)-35		км
243-128-0548	3х1600/35 (мк)-35		км
243-128-0549	3х1600/50 (мк)-35		км
243-128-0550	3х1600/70 (мк)-35		км
243-128-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0601	1х25/16 (мк)-10		км
243-128-0602	1х35/16 (мк)-10		км
243-128-0603	1х50/16 (мк)-10		км
243-128-0604	1х50/25 (мк)-10		км
243-128-0605	1х50/35 (мк)-10		км
243-128-0606	1х70/16 (мк)-10		км
243-128-0607	1х70/25 (мк)-10		км
243-128-0608	1х70/35 (мк)-10		км
243-128-0609	1х95/16 (мк)-10		км
243-128-0610	1х95/25 (мк)-10		км
243-128-0611	1х95/35 (мк)-10		км
243-128-0612	1х120/16 (мк)-10		км
243-128-0613	1х120/25 (мк)-10		км
243-128-0614	1х120/35 (мк)-10		км
243-128-0615	1х150/25 (мк)-10		км
243-128-0616	1х150/35 (мк)-10		км
243-128-0617	1х150/50 (мк)-10		км
243-128-0618	1х185/25 (мк)-10		км
243-128-0619	1х185/35 (мк)-10		км
243-128-0620	1х185/50 (мк)-10		км
243-128-0621	1х240/25 (мк)-10		км
243-128-0622	1х240/35 (мк)-10		км
243-128-0623	1х240/50 (мк)-10		км
243-128-0624	1х300/25 (мк)-10		км
243-128-0625	1х300/35 (мк)-10		км
243-128-0626	1х300/50 (мк)-10		км
243-128-0627	1х300/70 (мк)-10		км
243-128-0628	1х400/35 (мк)-10		км
243-128-0629	1х400/50 (мк)-10		км
243-128-0630	1х400/70 (мк)-10		км
243-128-0631	1х500/35 (мк)-10		км
243-128-0632	1х500/50 (мк)-10		км
243-128-0633	1х500/70 (мк)-10		км
243-128-0634	1х630/35 (мк)-10		км
243-128-0635	1х630/50 (мк)-10		км
243-128-0636	1х630/70 (мк)-10		км
243-128-0637	1х800/35 (мк)-10		км
243-128-0638	1х800/50 (мк)-10		км
243-128-0639	1х800/70 (мк)-10		км
243-128-0640	1х1000/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0641	1х1000/50 (мк)-10		км
243-128-0642	1х1000/70 (мк)-10		км
243-128-0643	1х1200/35 (мк)-10		км
243-128-0644	1х1200/50 (мк)-10		км
243-128-0645	1х1200/70 (мк)-10		км
243-128-0646	1х1400/35 (мк)-10		км
243-128-0647	1х1400/50 (мк)-10		км
243-128-0648	1х1400/70 (мк)-10		км
243-128-0649	1х1600/35 (мк)-10		км
243-128-0650	1х1600/50 (мк)-10		км
243-128-0651	1х1600/70 (мк)-10		км
243-128-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0701	3х25/16 (мк)-10		км
243-128-0702	3х35/16 (мк)-10		км
243-128-0703	3х50/16 (мк)-10		км
243-128-0704	3х50/25 (мк)-10		км
243-128-0705	3х50/35 (мк)-10		км
243-128-0706	3х70/16 (мк)-10		км
243-128-0707	3х70/25 (мк)-10		км
243-128-0708	3х70/35 (мк)-10		км
243-128-0709	3х95/16 (мк)-10		км
243-128-0710	3х95/25 (мк)-10		км
243-128-0711	3х95/35 (мк)-10		км
243-128-0712	3х120/16 (мк)-10		км
243-128-0713	3х120/25 (мк)-10		км
243-128-0714	3х120/35 (мк)-10		км
243-128-0715	3х150/25 (мк)-10		км
243-128-0716	3х150/35 (мк)-10		км
243-128-0717	3х150/50 (мк)-10		км
243-128-0718	3х185/25 (мк)-10		км
243-128-0719	3х185/35 (мк)-10		км
243-128-0720	3х185/50 (мк)-10		км
243-128-0721	3х240/25 (мк)-10		км
243-128-0722	3х240/35 (мк)-10		км
243-128-0723	3х240/50 (мк)-10		км
243-128-0724	3х300/25 (мк)-10		км
243-128-0725	3х300/35 (мк)-10		км
243-128-0726	3х300/50 (мк)-10		км
243-128-0727	3х300/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0728	3х400/25 (мк)-10		км
243-128-0729	3х400/35 (мк)-10		км
243-128-0730	3х400/50 (мк)-10		км
243-128-0731	3х400/70 (мк)-10		км
243-128-0732	3х500/35 (мк)-10		км
243-128-0733	3х500/50 (мк)-10		км
243-128-0734	3х500/70 (мк)-10		км
243-128-0735	3х630/35 (мк)-10		км
243-128-0736	3х630/50 (мк)-10		км
243-128-0737	3х630/70 (мк)-10		км
243-128-0738	3х800/35 (мк)-10		км
243-128-0739	3х800/50 (мк)-10		км
243-128-0740	3х800/70 (мк)-10		км
243-128-0741	3х1000/35 (мк)-10		км
243-128-0742	3х1000/50 (мк)-10		км
243-128-0743	3х1000/70 (мк)-10		км
243-128-0744	3х1200/35 (мк)-10		км
243-128-0745	3х1200/50 (мк)-10		км
243-128-0746	3х1200/70 (мк)-10		км
243-128-0747	3х1400/35 (мк)-10		км
243-128-0748	3х1400/50 (мк)-10		км
243-128-0749	3х1400/70 (мк)-10		км
243-128-0750	3х1600/35 (мк)-10		км
243-128-0751	3х1600/50 (мк)-10		км
243-128-0752	3х1600/70 (мк)-10		км
243-128-0753	3х95/16 (ос)-10		км
243-128-0754	3х95/25 (ос)-10		км
243-128-0755	3х95/35 (ос)-10		км
243-128-0756	3х120/16 (ос)-10		км
243-128-0757	3х120/25 (ос)-10		км
243-128-0758	3х120/35 (ос)-10		км
243-128-0759	3х150/25 (ос)-10		км
243-128-0760	3х150/35 (ос)-10		км
243-128-0761	3х150/50 (ос)-10		км
243-128-0762	3х185/25 (ос)-10		км
243-128-0763	3х185/35 (ос)-10		км
243-128-0764	3х185/50 (ос)-10		км
243-128-0765	3х240/25 (ос)-10		км
243-128-0766	3х240/35 (ос)-10		км
243-128-0767	3х240/50 (ос)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0768	3х300/25 (ос)-10		км
243-128-0769	3х300/35 (ос)-10		км
243-128-0770	3х300/50 (ос)-10		км
243-128-0771	3х400/25 (ос)-10		км
243-128-0772	3х400/35 (ос)-10		км
243-128-0773	3х400/50 (ос)-10		км
243-128-0774	3х95/16 (мс)-10		км
243-128-0775	3х95/25 (мс)-10		км
243-128-0776	3х95/35 (мс)-10		км
243-128-0777	3х120/16 (мс)-10		км
243-128-0778	3х120/25 (мс)-10		км
243-128-0779	3х120/35 (мс)-10		км
243-128-0780	3х150/25 (мс)-10		км
243-128-0781	3х150/35 (мс)-10		км
243-128-0782	3х150/50 (мс)-10		км
243-128-0783	3х185/25 (мс)-10		км
243-128-0784	3х185/35 (мс)-10		км
243-128-0785	3х185/50 (мс)-10		км
243-128-0786	3х240/25 (мс)-10		км
243-128-0787	3х240/35 (мс)-10		км
243-128-0788	3х240/50 (мс)-10		км
243-128-0789	3х300/25 (мс)-10		км
243-128-0790	3х300/35 (мс)-10		км
243-128-0791	3х300/50 (мс)-10		км
243-128-0792	3х400/25 (мс)-10		км
243-128-0793	3х400/35 (мс)-10		км
243-128-0794	3х400/50 (мс)-10		км
243-128-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0801	1х35/16 (мк)-35		км
243-128-0802	1х50/16 (мк)-35		км
243-128-0803	1х50/25 (мк)-35		км
243-128-0804	1х50/35 (мк)-35		км
243-128-0805	1х70/16 (мк)-35		км
243-128-0806	1х70/25 (мк)-35		км
243-128-0807	1х70/35 (мк)-35		км
243-128-0808	1х95/16 (мк)-35		км
243-128-0809	1х95/25 (мк)-35		км
243-128-0810	1х95/35 (мк)-35		км
243-128-0811	1х120/16 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0812	1х120/25 (мк)-35		км
243-128-0813	1х120/35 (мк)-35		км
243-128-0814	1х150/25 (мк)-35		км
243-128-0815	1х150/35 (мк)-35		км
243-128-0816	1х150/50 (мк)-35		км
243-128-0817	1х185/25 (мк)-35		км
243-128-0818	1х185/35 (мк)-35		км
243-128-0819	1х185/50 (мк)-35		км
243-128-0820	1х240/25 (мк)-35		км
243-128-0821	1х240/35 (мк)-35		км
243-128-0822	1х240/50 (мк)-35		км
243-128-0823	1х300/25 (мк)-35		км
243-128-0824	1х300/35 (мк)-35		км
243-128-0825	1х300/50 (мк)-35		км
243-128-0826	1х300/70 (мк)-35		км
243-128-0827	1х400/35 (мк)-35		км
243-128-0828	1х400/50 (мк)-35		км
243-128-0829	1х400/70 (мк)-35		км
243-128-0830	1х500/35 (мк)-35		км
243-128-0831	1х500/50 (мк)-35		км
243-128-0832	1х500/70 (мк)-35		км
243-128-0833	1х630/35 (мк)-35		км
243-128-0834	1х630/50 (мк)-35		км
243-128-0835	1х630/70 (мк)-35		км
243-128-0836	1х800/35 (мк)-35		км
243-128-0837	1х800/50 (мк)-35		км
243-128-0838	1х800/70 (мк)-35		км
243-128-0839	1х1000/35 (мк)-35		км
243-128-0840	1х1000/50 (мк)-35		км
243-128-0841	1х1000/70 (мк)-35		км
243-128-0842	1х1200/35 (мк)-35		км
243-128-0843	1х1200/50 (мк)-35		км
243-128-0844	1х1200/70 (мк)-35		км
243-128-0845	1х1400/35 (мк)-35		км
243-128-0846	1х1400/50 (мк)-35		км
243-128-0847	1х1400/70 (мк)-35		км
243-128-0848	1х1600/35 (мк)-35		км
243-128-0849	1х1600/50 (мк)-35		км
243-128-0850	1х1600/70 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0901	3х35/16 (мк)-35		км
243-128-0902	3х50/16 (мк)-35		км
243-128-0903	3х50/25 (мк)-35		км
243-128-0904	3х50/35 (мк)-35		км
243-128-0905	3х70/16 (мк)-35		км
243-128-0906	3х70/25 (мк)-35		км
243-128-0907	3х70/35 (мк)-35		км
243-128-0908	3х95/16 (мк)-35		км
243-128-0909	3х95/25 (мк)-35		км
243-128-0910	3х95/35 (мк)-35		км
243-128-0911	3х120/16 (мк)-35		км
243-128-0912	3х120/25 (мк)-35		км
243-128-0913	3х120/35 (мк)-35		км
243-128-0914	3х150/25 (мк)-35		км
243-128-0915	3х150/35 (мк)-35		км
243-128-0916	3х150/50 (мк)-35		км
243-128-0917	3х185/25 (мк)-35		км
243-128-0918	3х185/35 (мк)-35		км
243-128-0919	3х185/50 (мк)-35		км
243-128-0920	3х240/25 (мк)-35		км
243-128-0921	3х240/35 (мк)-35		км
243-128-0922	3х240/50 (мк)-35		км
243-128-0923	3х300/25 (мк)-35		км
243-128-0924	3х300/35 (мк)-35		км
243-128-0925	3х300/50 (мк)-35		км
243-128-0926	1х300/70 (мк)-35		км
243-128-0927	3х400/35 (мк)-35		км
243-128-0928	3х400/50 (мк)-35		км
243-128-0929	3х400/70 (мк)-35		км
243-128-0930	1х500/35 (мк)-35		км
243-128-0931	1х500/50 (мк)-35		км
243-128-0932	1х500/70 (мк)-35		км
243-128-0933	1х630/35 (мк)-35		км
243-128-0934	1х630/50 (мк)-35		км
243-128-0935	1х630/70 (мк)-35		км
243-128-0936	1х800/35 (мк)-35		км
243-128-0937	1х800/50 (мк)-35		км
243-128-0938	1х800/70 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0939	1х1000/35 (мк)-35		км
243-128-0940	1х1000/50 (мк)-35		км
243-128-0941	1х1000/70 (мк)-35		км
243-128-0942	1х1200/35 (мк)-35		км
243-128-0943	1х1200/50 (мк)-35		км
243-128-0944	1х1200/70 (мк)-35		км
243-128-0945	1х1400/35 (мк)-35		км
243-128-0946	1х1400/50 (мк)-35		км
243-128-0947	1х1400/70 (мк)-35		км
243-128-0948	1х1600/35 (мк)-35		км
243-128-0949	1х1600/50 (мк)-35		км
243-128-0950	1х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-129. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу, АПвПу

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-129-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-129-0102	1х35/16 (мк)-10		км
243-129-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-129-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-129-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-129-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-129-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-129-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-129-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-129-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-129-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-129-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-129-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-129-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-129-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-129-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-129-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-129-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-129-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-129-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-129-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-129-0122	1х240/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-129-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-129-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-129-0126	1х300/50 (мк)-10		км
243-129-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-129-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-129-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-129-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-129-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-129-0132	1х500/70 (мк)-10		км
243-129-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-129-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-129-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-129-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-129-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-129-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-129-0139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-129-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-129-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-129-0142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-129-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-129-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-129-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-129-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-129-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-129-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-129-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-129-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-129-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-129-0201	3х25/16 (мк)-10		км
243-129-0202	3х35/16 (мк)-10		км
243-129-0203	3х50/16 (мк)-10		км
243-129-0204	3х50/25 (мк)-10		км
243-129-0205	3х50/35 (мк)-10		км
243-129-0206	3х70/16 (мк)-10		км
243-129-0207	3х70/25 (мк)-10		км
243-129-0208	3х70/35 (мк)-10		км
243-129-0209	3х95/16 (мк)-10		км
243-129-0210	3х95/25 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0211	3х95/35 (мк)-10		км
243-129-0212	3х120/16 (мк)-10		км
243-129-0213	3х120/25 (мк)-10		км
243-129-0214	3х120/35 (мк)-10		км
243-129-0215	3х150/25 (мк)-10		км
243-129-0216	3х150/35 (мк)-10		км
243-129-0217	3х150/50 (мк)-10		км
243-129-0218	3х185/25 (мк)-10		км
243-129-0219	3х185/35 (мк)-10		км
243-129-0220	3х185/50 (мк)-10		км
243-129-0221	3х240/25 (мк)-10		км
243-129-0222	3х240/35 (мк)-10		км
243-129-0223	3х240/50 (мк)-10		км
243-129-0224	3х300/25 (мк)-10		км
243-129-0225	3х300/35 (мк)-10		км
243-129-0226	3х300/50 (мк)-10		км
243-129-0227	3х300/70 (мк)-10		км
243-129-0228	3х400/25 (мк)-10		км
243-129-0229	3х400/35 (мк)-10		км
243-129-0230	3х400/50 (мк)-10		км
243-129-0231	3х400/70 (мк)-10		км
243-129-0232	3х500/35 (мк)-10		км
243-129-0233	3х500/50 (мк)-10		км
243-129-0234	3х500/70 (мк)-10		км
243-129-0235	3х630/35 (мк)-10		км
243-129-0236	3х630/50 (мк)-10		км
243-129-0237	3х630/70 (мк)-10		км
243-129-0238	3х800/35 (мк)-10		км
243-129-0239	3х800/50 (мк)-10		км
243-129-0240	3х800/70 (мк)-10		км
243-129-0241	3х1000/35 (мк)-10		км
243-129-0242	3х1000/50 (мк)-10		км
243-129-0243	3х1000/70 (мк)-10		км
243-129-0244	3х1200/35 (мк)-10		км
243-129-0245	3х1200/50 (мк)-10		км
243-129-0246	3х1200/70 (мк)-10		км
243-129-0247	3х1400/35 (мк)-10		км
243-129-0248	3х1400/50 (мк)-10		км
243-129-0249	3х1400/70 (мк)-10		км
243-129-0250	3х1600/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0251	3х1600/50 (мк)-10		км
243-129-0252	3х1600/70 (мк)-10		км
243-129-0253	3х95/16 (мс)-10		км
243-129-0254	3х95/25 (мс)-10		км
243-129-0255	3х95/35 (мс)-10		км
243-129-0256	3х120/16 (мс)-10		км
243-129-0257	3х120/25 (мс)-10		км
243-129-0258	3х120/35 (мс)-10		км
243-129-0259	3х150/25 (мс)-10		км
243-129-0260	3х150/35 (мс)-10		км
243-129-0261	3х150/50 (мс)-10		км
243-129-0262	3х185/25 (мс)-10		км
243-129-0263	3х185/35 (мс)-10		км
243-129-0264	3х185/50 (мс)-10		км
243-129-0265	3х240/25 (мс)-10		км
243-129-0266	3х240/35 (мс)-10		км
243-129-0267	3х240/50 (мс)-10		км
243-129-0268	3х300/25 (мс)-10		км
243-129-0269	3х300/35 (мс)-10		км
243-129-0270	3х300/50 (мс)-10		км
243-129-0271	3х400/25 (мс)-10		км
243-129-0272	3х400/35 (мс)-10		км
243-129-0273	3х400/50 (мс)-10		км
243-129-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-129-0301	1х35/16 (мк)-35		км
243-129-0302	1х50/16 (мк)-35		км
243-129-0303	1х50/25 (мк)-35		км
243-129-0304	1х50/35 (мк)-35		км
243-129-0305	1х70/16 (мк)-35		км
243-129-0306	1х70/25 (мк)-35		км
243-129-0307	1х70/35 (мк)-35		км
243-129-0308	1х95/16 (мк)-35		км
243-129-0309	1х95/25 (мк)-35		км
243-129-0310	1х95/35 (мк)-35		км
243-129-0311	1х120/16 (мк)-35		км
243-129-0312	1х120/25 (мк)-35		км
243-129-0313	1х120/35 (мк)-35		км
243-129-0314	1х150/25 (мк)-35		км
243-129-0315	1х150/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0316	1х150/50 (мк)-35		км
243-129-0317	1х185/25 (мк)-35		км
243-129-0318	1х185/35 (мк)-35		км
243-129-0319	1х185/50 (мк)-35		км
243-129-0320	1х240/25 (мк)-35		км
243-129-0321	1х240/35 (мк)-35		км
243-129-0322	1х240/50 (мк)-35		км
243-129-0323	1х240/70 (мк)-35		км
243-129-0324	1х300/25 (мк)-35		км
243-129-0325	1х300/35 (мк)-35		км
243-129-0326	1х300/50 (мк)-35		км
243-129-0327	1х400/35 (мк)-35		км
243-129-0328	1х400/50 (мк)-35		км
243-129-0329	1х400/70 (мк)-35		км
243-129-0330	1х500/35 (мк)-35		км
243-129-0331	1х500/50 (мк)-35		км
243-129-0332	1х500/70 (мк)-35		км
243-129-0333	1х630/35 (мк)-35		км
243-129-0334	1х630/50 (мк)-35		км
243-129-0335	1х630/70 (мк)-35		км
243-129-0336	1х800/35 (мк)-35		км
243-129-0337	1х800/50 (мк)-35		км
243-129-0338	1х800/70 (мк)-35		км
243-129-0339	1х1000/35 (мк)-35		км
243-129-0340	1х1000/50 (мк)-35		км
243-129-0341	1х1000/70 (мк)-35		км
243-129-0342	1х1200/35 (мк)-35		км
243-129-0343	1х1200/50 (мк)-35		км
243-129-0344	1х1200/70 (мк)-35		км
243-129-0345	1х1400/35 (мк)-35		км
243-129-0346	1х1400/50 (мк)-35		км
243-129-0347	1х1400/70 (мк)-35		км
243-129-0348	1х1600/35 (мк)-35		км
243-129-0349	1х1600/50 (мк)-35		км
243-129-0350	1х1600/70 (мк)-35		км
243-129-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-129-0401	1х25/16 (мк)-10		км
243-129-0402	1х35/16 (мк)-10		км
243-129-0403	1х50/16 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0404	1х50/25 (мк)-10		км
243-129-0405	1х50/35 (мк)-10		км
243-129-0406	1х70/16 (мк)-10		км
243-129-0407	1х70/25 (мк)-10		км
243-129-0408	1х70/35 (мк)-10		км
243-129-0409	1х95/16 (мк)-10		км
243-129-0410	1х95/25 (мк)-10		км
243-129-0411	1х95/35 (мк)-10		км
243-129-0412	1х120/16 (мк)-10		км
243-129-0413	1х120/25 (мк)-10		км
243-129-0414	1х120/35 (мк)-10		км
243-129-0415	1х150/25 (мк)-10		км
243-129-0416	1х150/35 (мк)-10		км
243-129-0417	1х150/50 (мк)-10		км
243-129-0418	1х185/25 (мк)-10		км
243-129-0419	1х185/35 (мк)-10		км
243-129-0420	1х185/50 (мк)-10		км
243-129-0421	1х240/25 (мк)-10		км
243-129-0422	1х240/35 (мк)-10		км
243-129-0423	1х240/50 (мк)-10		км
243-129-0424	1х240/70 (мк)-10		км
243-129-0425	1х300/25 (мк)-10		км
243-129-0426	1х300/35 (мк)-10		км
243-129-0427	1х300/50 (мк)-10		км
243-129-0428	1х300/70 (мк)-10		км
243-129-0429	1х400/35 (мк)-10		км
243-129-0430	1х400/50 (мк)-10		км
243-129-0431	1х400/70 (мк)-10		км
243-129-0432	1х500/35 (мк)-10		км
243-129-0433	1х500/50 (мк)-10		км
243-129-0434	1х500/70 (мк)-10		км
243-129-0435	1х630/35 (мк)-10		км
243-129-0436	1х630/50 (мк)-10		км
243-129-0437	1х630/70 (мк)-10		км
243-129-0438	1х630/95 (мк)-10		км
243-129-0439	1х630/120 (мк)-10		км
243-129-0440	1х800/35 (мк)-10		км
243-129-0441	1х800/50 (мк)-10		км
243-129-0442	1х800/70 (мк)-10		км
243-129-0443	1х1000/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0444	1х1000/50 (мк)-10		км
243-129-0445	1х1000/70 (мк)-10		км
243-129-0446	1х1200/35 (мк)-10		км
243-129-0447	1х1200/50 (мк)-10		км
243-129-0448	1х1200/70 (мк)-10		км
243-129-0449	1х1400/35 (мк)-10		км
243-129-0450	1х1400/50 (мк)-10		км
243-129-0451	1х1400/70 (мк)-10		км
243-129-0452	1х1600/35 (мк)-10		км
243-129-0453	1х1600/50 (мк)-10		км
243-129-0454	1х1600/70 (мк)-10		км
243-129-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-129-0501	3х25/16 (мк)-10		км
243-129-0502	3х35/16 (мк)-10		км
243-129-0503	3х50/16 (мк)-10		км
243-129-0504	3х50/25 (мк)-10		км
243-129-0505	3х50/35 (мк)-10		км
243-129-0506	3х70/16 (мк)-10		км
243-129-0507	3х70/25 (мк)-10		км
243-129-0508	3х70/35 (мк)-10		км
243-129-0509	3х95/16 (мк)-10		км
243-129-0510	3х95/25 (мк)-10		км
243-129-0511	3х95/35 (мк)-10		км
243-129-0512	3х120/16 (мк)-10		км
243-129-0513	3х120/25 (мк)-10		км
243-129-0514	3х120/35 (мк)-10		км
243-129-0515	3х150/25 (мк)-10		км
243-129-0516	3х150/35 (мк)-10		км
243-129-0517	3х150/50 (мк)-10		км
243-129-0518	3х185/25 (мк)-10		км
243-129-0519	3х185/35 (мк)-10		км
243-129-0520	3х185/50 (мк)-10		км
243-129-0521	3х240/25 (мк)-10		км
243-129-0522	3х240/35 (мк)-10		км
243-129-0523	3х240/50 (мк)-10		км
243-129-0524	3х240/70 (мк)-10		км
243-129-0525	3х300/25 (мк)-10		км
243-129-0526	3х300/35 (мк)-10		км
243-129-0527	3х300/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0528	3х300/70 (мк)-10		км
243-129-0529	3х400/25 (мк)-10		км
243-129-0530	3х400/35 (мк)-10		км
243-129-0531	3х400/50 (мк)-10		км
243-129-0532	3х400/70 (мк)-10		км
243-129-0533	3х500/35 (мк)-10		км
243-129-0534	3х500/50 (мк)-10		км
243-129-0535	3х500/70 (мк)-10		км
243-129-0536	3х630/35 (мк)-10		км
243-129-0537	3х630/50 (мк)-10		км
243-129-0538	3х630/70 (мк)-10		км
243-129-0539	3х630/95 (мк)-10		км
243-129-0540	3х630/120 (мк)-10		км
243-129-0541	3х800/35 (мк)-10		км
243-129-0542	3х800/50 (мк)-10		км
243-129-0543	3х800/70 (мк)-10		км
243-129-0544	3х1000/35 (мк)-10		км
243-129-0545	3х1000/50 (мк)-10		км
243-129-0546	3х1000/70 (мк)-10		км
243-129-0547	3х1200/35 (мк)-10		км
243-129-0548	3х1200/50 (мк)-10		км
243-129-0549	3х1200/70 (мк)-10		км
243-129-0550	3х1400/35 (мк)-10		км
243-129-0551	3х1400/50 (мк)-10		км
243-129-0552	3х1400/70 (мк)-10		км
243-129-0553	3х1600/35 (мк)-10		км
243-129-0554	3х1600/50 (мк)-10		км
243-129-0555	3х1600/70 (мк)-10		км
243-129-0556	3х95/16 (ос)-10		км
243-129-0557	3х95/25 (ос)-10		км
243-129-0558	3х95/35 (ос)-10		км
243-129-0559	3х120/16 (ос)-10		км
243-129-0560	3х120/25 (ос)-10		км
243-129-0561	3х120/35 (ос)-10		км
243-129-0562	3х150/25 (ос)-10		км
243-129-0563	3х150/35 (ос)-10		км
243-129-0564	3х150/50 (ос)-10		км
243-129-0565	3х185/25 (ос)-10		км
243-129-0566	3х185/35 (ос)-10		км
243-129-0567	3х185/50 (ос)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0568	3х240/25 (ос)-10		км
243-129-0569	3х240/35 (ос)-10		км
243-129-0570	3х240/50 (ос)-10		км
243-129-0571	3х300/25 (ос)-10		км
243-129-0572	3х300/35 (ос)-10		км
243-129-0573	3х300/50 (ос)-10		км
243-129-0574	3х400/25 (ос)-10		км
243-129-0575	3х400/35 (ос)-10		км
243-129-0576	3х400/50 (ос)-10		км
243-129-0577	3х95/16 (мс)-10		км
243-129-0578	3х95/25 (мс)-10		км
243-129-0579	3х95/35 (мс)-10		км
243-129-0580	3х120/16 (мс)-10		км
243-129-0581	3х120/25 (мс)-10		км
243-129-0582	3х120/35 (мс)-10		км
243-129-0583	3х150/25 (мс)-10		км
243-129-0584	3х150/35 (мс)-10		км
243-129-0585	3х150/50 (мс)-10		км
243-129-0586	3х185/25 (мс)-10		км
243-129-0587	3х185/35 (мс)-10		км
243-129-0588	3х185/50 (мс)-10		км
243-129-0589	3х240/25 (мс)-10		км
243-129-0590	3х240/35 (мс)-10		км
243-129-0591	3х240/50 (мс)-10		км
243-129-0592	3х300/25 (мс)-10		км
243-129-0593	3х300/35 (мс)-10		км
243-129-0594	3х300/50 (мс)-10		км
243-129-0595	3х400/25 (мс)-10		км
243-129-0596	3х400/35 (мс)-10		км
243-129-0597	3х400/50 (мс)-10		км
243-129-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-129-0601	1х35/16 (мк)-35		км
243-129-0602	1х50/16 (мк)-35		км
243-129-0603	1х50/25 (мк)-35		км
243-129-0604	1х50/35 (мк)-35		км
243-129-0605	1х70/16 (мк)-35		км
243-129-0606	1х70/25 (мк)-35		км
243-129-0607	1х70/35 (мк)-35		км
243-129-0608	1х95/16 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0609	1х95/25 (мк)-35		км
243-129-0610	1х95/35 (мк)-35		км
243-129-0611	1х120/16 (мк)-35		км
243-129-0612	1х120/25 (мк)-35		км
243-129-0613	1х120/35 (мк)-35		км
243-129-0614	1х150/25 (мк)-35		км
243-129-0615	1х150/35 (мк)-35		км
243-129-0616	1х150/50 (мк)-35		км
243-129-0617	1х185/25 (мк)-35		км
243-129-0618	1х185/35 (мк)-35		км
243-129-0619	1х185/50 (мк)-35		км
243-129-0620	1х240/25 (мк)-35		км
243-129-0621	1х240/35 (мк)-35		км
243-129-0622	1х240/50 (мк)-35		км
243-129-0623	1х240/70 (мк)-35		км
243-129-0624	1х300/25 (мк)-35		км
243-129-0625	1х300/35 (мк)-35		км
243-129-0626	1х300/50 (мк)-35		км
243-129-0627	1х400/35 (мк)-35		км
243-129-0628	1х400/50 (мк)-35		км
243-129-0629	1х400/70 (мк)-35		км
243-129-0630	1х500/35 (мк)-35		км
243-129-0631	1х500/50 (мк)-35		км
243-129-0632	1х500/70 (мк)-35		км
243-129-0633	1х630/35 (мк)-35		км
243-129-0634	1х630/50 (мк)-35		км
243-129-0635	1х630/70 (мк)-35		км
243-129-0636	1х800/35 (мк)-35		км
243-129-0637	1х800/50 (мк)-35		км
243-129-0638	1х800/70 (мк)-35		км
243-129-0639	1х1000/35 (мк)-35		км
243-129-0640	1х1000/50 (мк)-35		км
243-129-0641	1х1000/70 (мк)-35		км
243-129-0642	1х1200/35 (мк)-35		км
243-129-0643	1х1200/50 (мк)-35		км
243-129-0644	1х1200/70 (мк)-35		км
243-129-0645	1х1400/35 (мк)-35		км
243-129-0646	1х1400/50 (мк)-35		км
243-129-0647	1х1400/70 (мк)-35		км
243-129-0648	1х1600/35 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0649	1х1600/50 (мк)-35		км
243-129-0650	1х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-130. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПуг, АПвПуг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-130-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-130-0102	1х35/16 (мк)-10		км
243-130-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-130-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-130-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-130-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-130-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-130-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-130-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-130-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-130-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-130-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-130-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-130-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-130-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-130-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-130-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-130-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-130-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-130-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-130-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-130-0122	1х240/35 (мк)-10		км
243-130-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-130-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-130-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-130-0126	1х300/50 (мк)-10		км
243-130-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-130-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-130-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-130-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-130-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-130-0132	1х500/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-130-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-130-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-130-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-130-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-130-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-130-0139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-130-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-130-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-130-0142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-130-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-130-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-130-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-130-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-130-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-130-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-130-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-130-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-130-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-130-0201	3х25/16 (мк)-10		км
243-130-0202	3х35/16 (мк)-10		км
243-130-0203	3х50/16 (мк)-10		км
243-130-0204	3х50/25 (мк)-10		км
243-130-0205	3х50/35 (мк)-10		км
243-130-0206	3х70/16 (мк)-10		км
243-130-0207	3х70/25 (мк)-10		км
243-130-0208	3х70/35 (мк)-10		км
243-130-0209	3х95/16 (мк)-10		км
243-130-0210	3х95/25 (мк)-10		км
243-130-0211	3х95/35 (мк)-10		км
243-130-0212	3х120/16 (мк)-10		км
243-130-0213	3х120/25 (мк)-10		км
243-130-0214	3х120/35 (мк)-10		км
243-130-0215	3х150/25 (мк)-10		км
243-130-0216	3х150/35 (мк)-10		км
243-130-0217	3х150/50 (мк)-10		км
243-130-0218	3х185/25 (мк)-10		км
243-130-0219	3х185/35 (мк)-10		км
243-130-0220	3х185/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0221	3х240/25 (мк)-10		км
243-130-0222	3х240/35 (мк)-10		км
243-130-0223	3х240/50 (мк)-10		км
243-130-0224	3х300/25 (мк)-10		км
243-130-0225	3х300/35 (мк)-10		км
243-130-0226	3х300/50 (мк)-10		км
243-130-0227	3х400/25 (мк)-10		км
243-130-0228	3х400/35 (мк)-10		км
243-130-0229	3х400/50 (мк)-10		км
243-130-0230	3х400/70 (мк)-10		км
243-130-0231	3х500/35 (мк)-10		км
243-130-0232	3х500/50 (мк)-10		км
243-130-0233	3х500/70 (мк)-10		км
243-130-0234	3х630/35 (мк)-10		км
243-130-0235	3х630/50 (мк)-10		км
243-130-0236	3х630/70 (мк)-10		км
243-130-0237	3х800/35 (мк)-10		км
243-130-0238	3х800/50 (мк)-10		км
243-130-0239	3х800/70 (мк)-10		км
243-130-0240	3х1000/35 (мк)-10		км
243-130-0241	3х1000/50 (мк)-10		км
243-130-0242	3х1000/70 (мк)-10		км
243-130-0243	3х1200/35 (мк)-10		км
243-130-0244	3х1200/50 (мк)-10		км
243-130-0245	3х1200/70 (мк)-10		км
243-130-0246	3х1400/35 (мк)-10		км
243-130-0247	3х1400/50 (мк)-10		км
243-130-0248	3х1400/70 (мк)-10		км
243-130-0249	3х1600/35 (мк)-10		км
243-130-0250	3х1600/50 (мк)-10		км
243-130-0251	3х1600/70 (мк)-10		км
243-130-0252	3х95/16 (мс)-10		км
243-130-0253	3х95/25 (мс)-10		км
243-130-0254	3х95/35 (мс)-10		км
243-130-0255	3х120/16 (мс)-10		км
243-130-0256	3х120/25 (мс)-10		км
243-130-0257	3х120/35 (мс)-10		км
243-130-0258	3х150/25 (мс)-10		км
243-130-0259	3х150/35 (мс)-10		км
243-130-0260	3х150/50 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0261	3х185/25 (мс)-10		км
243-130-0262	3х185/35 (мс)-10		км
243-130-0263	3х185/50 (мс)-10		км
243-130-0264	3х240/25 (мс)-10		км
243-130-0265	3х240/35 (мс)-10		км
243-130-0266	3х240/50 (мс)-10		км
243-130-0267	3х300/25 (мс)-10		км
243-130-0268	3х300/35 (мс)-10		км
243-130-0269	3х300/50 (мс)-10		км
243-130-0270	3х400/25 (мс)-10		км
243-130-0271	3х400/35 (мс)-10		км
243-130-0272	3х400/50 (мс)-10		км
243-130-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-130-0301	3х35/16 (мк)-20		км
243-130-0302	3х50/16 (мк)-20		км
243-130-0303	3х50/25 (мк)-20		км
243-130-0304	3х50/35 (мк)-20		км
243-130-0305	3х70/16 (мк)-20		км
243-130-0306	3х70/25 (мк)-20		км
243-130-0307	3х70/35 (мк)-20		км
243-130-0308	3х95/16 (мк)-20		км
243-130-0309	3х95/25 (мк)-20		км
243-130-0310	3х95/35 (мк)-20		км
243-130-0311	3х120/16 (мк)-20		км
243-130-0312	3х120/25 (мк)-20		км
243-130-0313	3х120/35 (мк)-20		км
243-130-0314	3х150/25 (мк)-20		км
243-130-0315	3х150/35 (мк)-20		км
243-130-0316	3х150/50 (мк)-20		км
243-130-0317	3х185/25 (мк)-20		км
243-130-0318	3х185/35 (мк)-20		км
243-130-0319	3х185/50 (мк)-20		км
243-130-0320	3х240/35 (мк)-20		км
243-130-0321	3х240/50 (мк)-20		км
243-130-0322	3х240/70 (мк)-20		км
243-130-0323	3х300/35 (мк)-20		км
243-130-0324	3х300/50 (мк)-20		км
243-130-0325	3х300/70 (мк)-20		км
243-130-0326	3х400/35 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0327	3х400/50 (мк)-20		км
243-130-0328	3х400/70 (мк)-20		км
243-130-0329	3х500/35 (мк)-20		км
243-130-0330	3х500/50 (мк)-20		км
243-130-0331	3х500/70 (мк)-20		км
243-130-0332	3х630/35 (мк)-20		км
243-130-0333	3х630/50 (мк)-20		км
243-130-0334	3х630/70 (мк)-20		км
243-130-0335	3х800/35 (мк)-20		км
243-130-0336	3х800/50 (мк)-20		км
243-130-0337	3х800/70 (мк)-20		км
243-130-0338	3х1000/35 (мк)-20		км
243-130-0339	3х1000/50 (мк)-20		км
243-130-0340	3х1000/70 (мк)-20		км
243-130-0341	3х1200/35 (мк)-20		км
243-130-0342	3х1200/50 (мк)-20		км
243-130-0343	3х1200/70 (мк)-20		км
243-130-0344	3х1400/35 (мк)-20		км
243-130-0345	3х1400/50 (мк)-20		км
243-130-0346	3х1400/70 (мк)-20		км
243-130-0347	3х1600/35 (мк)-20		км
243-130-0348	3х1600/50 (мк)-20		км
243-130-0349	3х1600/70 (мк)-20		км
243-130-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-130-0401	1х25/16 (мк)-10		км
243-130-0402	1х35/16 (мк)-10		км
243-130-0403	1х50/16 (мк)-10		км
243-130-0404	1х50/25 (мк)-10		км
243-130-0405	1х50/35 (мк)-10		км
243-130-0406	1х70/16 (мк)-10		км
243-130-0407	1х70/25 (мк)-10		км
243-130-0408	1х70/35 (мк)-10		км
243-130-0409	1х95/16 (мк)-10		км
243-130-0410	1х95/25 (мк)-10		км
243-130-0411	1х95/35 (мк)-10		км
243-130-0412	1х120/16 (мк)-10		км
243-130-0413	1х120/25 (мк)-10		км
243-130-0414	1х120/35 (мк)-10		км
243-130-0415	1х150/25 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0416	1х150/35 (мк)-10		км
243-130-0417	1х150/50 (мк)-10		км
243-130-0418	1х185/25 (мк)-10		км
243-130-0419	1х185/35 (мк)-10		км
243-130-0420	1х185/50 (мк)-10		км
243-130-0421	1х240/25 (мк)-10		км
243-130-0422	1х240/35 (мк)-10		км
243-130-0423	1х240/50 (мк)-10		км
243-130-0424	1х300/25 (мк)-10		км
243-130-0425	1х300/35 (мк)-10		км
243-130-0426	1х300/50 (мк)-10		км
243-130-0427	1х400/35 (мк)-10		км
243-130-0428	1х400/50 (мк)-10		км
243-130-0429	1х400/70 (мк)-10		км
243-130-0430	1х500/35 (мк)-10		км
243-130-0431	1х500/50 (мк)-10		км
243-130-0432	1х500/70 (мк)-10		км
243-130-0433	1х630/35 (мк)-10		км
243-130-0434	1х630/50 (мк)-10		км
243-130-0435	1х630/70 (мк)-10		км
243-130-0436	1х800/35 (мк)-10		км
243-130-0437	1х800/50 (мк)-10		км
243-130-0438	1х800/70 (мк)-10		км
243-130-0439	1х1000/35 (мк)-10		км
243-130-0440	1х1000/50 (мк)-10		км
243-130-0441	1х1000/70 (мк)-10		км
243-130-0442	1х1200/35 (мк)-10		км
243-130-0443	1х1200/50 (мк)-10		км
243-130-0444	1х1200/70 (мк)-10		км
243-130-0445	1х1400/35 (мк)-10		км
243-130-0446	1х1400/50 (мк)-10		км
243-130-0447	1х1400/70 (мк)-10		км
243-130-0448	1х1600/35 (мк)-10		км
243-130-0449	1х1600/50 (мк)-10		км
243-130-0450	1х1600/70 (мк)-10		км
243-130-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-130-0501	3х25/16 (мк)-10		км
243-130-0502	3х35/16 (мк)-10		км
243-130-0503	3х50/16 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0504	3х50/25 (мк)-10		км
243-130-0505	3х50/35 (мк)-10		км
243-130-0506	3х70/16 (мк)-10		км
243-130-0507	3х70/25 (мк)-10		км
243-130-0508	3х70/35 (мк)-10		км
243-130-0509	3х95/16 (мк)-10		км
243-130-0510	3х95/25 (мк)-10		км
243-130-0511	3х95/35 (мк)-10		км
243-130-0512	3х120/16 (мк)-10		км
243-130-0513	3х120/25 (мк)-10		км
243-130-0514	3х120/35 (мк)-10		км
243-130-0515	3х150/25 (мк)-10		км
243-130-0516	3х150/35 (мк)-10		км
243-130-0517	3х150/50 (мк)-10		км
243-130-0518	3х185/25 (мк)-10		км
243-130-0519	3х185/35 (мк)-10		км
243-130-0520	3х185/50 (мк)-10		км
243-130-0521	3х240/25 (мк)-10		км
243-130-0522	3х240/35 (мк)-10		км
243-130-0523	3х240/50 (мк)-10		км
243-130-0524	3х300/25 (мк)-10		км
243-130-0525	3х300/35 (мк)-10		км
243-130-0526	3х300/50 (мк)-10		км
243-130-0527	3х400/25 (мк)-10		км
243-130-0528	3х400/35 (мк)-10		км
243-130-0529	3х400/50 (мк)-10		км
243-130-0530	3х400/70 (мк)-10		км
243-130-0531	3х500/35 (мк)-10		км
243-130-0532	3х500/50 (мк)-10		км
243-130-0533	3х500/70 (мк)-10		км
243-130-0534	3х630/35 (мк)-10		км
243-130-0535	3х630/50 (мк)-10		км
243-130-0536	3х630/70 (мк)-10		км
243-130-0537	3х800/35 (мк)-10		км
243-130-0538	3х800/50 (мк)-10		км
243-130-0539	3х800/70 (мк)-10		км
243-130-0540	3х1000/35 (мк)-10		км
243-130-0541	3х1000/50 (мк)-10		км
243-130-0542	3х1000/70 (мк)-10		км
243-130-0543	3х1200/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0544	3х1200/50 (мк)-10		км
243-130-0545	3х1200/70 (мк)-10		км
243-130-0546	3х1400/35 (мк)-10		км
243-130-0547	3х1400/50 (мк)-10		км
243-130-0548	3х1400/70 (мк)-10		км
243-130-0549	3х1600/35 (мк)-10		км
243-130-0550	3х1600/50 (мк)-10		км
243-130-0551	3х1600/70 (мк)-10		км
243-130-0552	3х95/16 (ос)-10		км
243-130-0553	3х95/25 (ос)-10		км
243-130-0554	3х95/35 (ос)-10		км
243-130-0555	3х120/16 (ос)-10		км
243-130-0556	3х120/25 (ос)-10		км
243-130-0557	3х120/35 (ос)-10		км
243-130-0558	3х150/25 (ос)-10		км
243-130-0559	3х150/35 (ос)-10		км
243-130-0560	3х150/50 (ос)-10		км
243-130-0561	3х185/25 (ос)-10		км
243-130-0562	3х185/35 (ос)-10		км
243-130-0563	3х185/50 (ос)-10		км
243-130-0564	3х240/25 (ос)-10		км
243-130-0565	3х240/35 (ос)-10		км
243-130-0566	3х240/50 (ос)-10		км
243-130-0567	3х300/25 (ос)-10		км
243-130-0568	3х300/35 (ос)-10		км
243-130-0569	3х300/50 (ос)-10		км
243-130-0570	3х400/25 (ос)-10		км
243-130-0571	3х400/35 (ос)-10		км
243-130-0572	3х400/50 (ос)-10		км
243-130-0573	3х95/16 (мс)-10		км
243-130-0574	3х95/25 (мс)-10		км
243-130-0575	3х95/35 (мс)-10		км
243-130-0576	3х120/16 (мс)-10		км
243-130-0577	3х120/25 (мс)-10		км
243-130-0578	3х120/35 (мс)-10		км
243-130-0579	3х150/25 (мс)-10		км
243-130-0580	3х150/35 (мс)-10		км
243-130-0581	3х150/50 (мс)-10		км
243-130-0582	3х185/25 (мс)-10		км
243-130-0583	3х185/35 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0584	3х185/50 (мс)-10		км
243-130-0585	3х240/25 (мс)-10		км
243-130-0586	3х240/35 (мс)-10		км
243-130-0587	3х240/50 (мс)-10		км
243-130-0588	3х300/25 (мс)-10		км
243-130-0589	3х300/35 (мс)-10		км
243-130-0590	3х300/50 (мс)-10		км
243-130-0591	3х400/25 (мс)-10		км
243-130-0592	3х400/35 (мс)-10		км
243-130-0593	3х400/50 (мс)-10		км
243-130-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-130-0601	3х35/16 (мк)-35		км
243-130-0602	3х50/16 (мк)-35		км
243-130-0603	3х50/25 (мк)-35		км
243-130-0604	3х50/35 (мк)-35		км
243-130-0605	3х70/16 (мк)-35		км
243-130-0606	3х70/25 (мк)-35		км
243-130-0607	3х70/35 (мк)-35		км
243-130-0608	3х95/16 (мк)-35		км
243-130-0609	3х95/25 (мк)-35		км
243-130-0610	3х95/35 (мк)-35		км
243-130-0611	3х120/16 (мк)-35		км
243-130-0612	3х120/25 (мк)-35		км
243-130-0613	3х120/35 (мк)-35		км
243-130-0614	3х150/25 (мк)-35		км
243-130-0615	3х150/35 (мк)-35		км
243-130-0616	3х150/50 (мк)-35		км
243-130-0617	3х185/25 (мк)-35		км
243-130-0618	3х185/35 (мк)-35		км
243-130-0619	3х185/50 (мк)-35		км
243-130-0620	3х240/25 (мк)-35		км
243-130-0621	3х240/35 (мк)-35		км
243-130-0622	3х240/50 (мк)-35		км
243-130-0623	3х300/25 (мк)-35		км
243-130-0624	3х300/35 (мк)-35		км
243-130-0625	3х300/50 (мк)-35		км
243-130-0626	3х400/35 (мк)-35		км
243-130-0627	3х400/50 (мк)-35		км
243-130-0628	3х400/70 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0629	3х500/35 (мк)-35		км
243-130-0630	3х500/50 (мк)-35		км
243-130-0631	3х500/70 (мк)-35		км
243-130-0632	3х630/35 (мк)-35		км
243-130-0633	3х630/50 (мк)-35		км
243-130-0634	3х630/70 (мк)-35		км
243-130-0635	3х800/35 (мк)-35		км
243-130-0636	3х800/50 (мк)-35		км
243-130-0637	3х800/70 (мк)-35		км
243-130-0638	3х1000/35 (мк)-35		км
243-130-0639	3х1000/50 (мк)-35		км
243-130-0640	3х1000/70 (мк)-35		км
243-130-0641	3х1200/35 (мк)-35		км
243-130-0642	3х1200/50 (мк)-35		км
243-130-0643	3х1200/70 (мк)-35		км
243-130-0644	3х1400/35 (мк)-35		км
243-130-0645	3х1400/50 (мк)-35		км
243-130-0646	3х1400/70 (мк)-35		км
243-130-0647	3х1600/35 (мк)-35		км
243-130-0648	3х1600/50 (мк)-35		км
243-130-0649	3х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-131. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП2г, АПвП2г

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП2г	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-131-0101	1х35/16 (мк)-35		км
243-131-0102	1х50/16 (мк)-35		км
243-131-0103	1х50/25 (мк)-35		км
243-131-0104	1х50/35 (мк)-35		км
243-131-0105	1х70/16 (мк)-35		км
243-131-0106	1х70/25 (мк)-35		км
243-131-0107	1х70/35 (мк)-35		км
243-131-0108	1х95/16 (мк)-35		км
243-131-0109	1х95/25 (мк)-35		км
243-131-0110	1х95/35 (мк)-35		км
243-131-0111	1х120/16 (мк)-35		км
243-131-0112	1х120/25 (мк)-35		км
243-131-0113	1х120/35 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0114	1х150/25 (мк)-35		км
243-131-0115	1х150/35 (мк)-35		км
243-131-0116	1х150/50 (мк)-35		км
243-131-0117	1х185/25 (мк)-35		км
243-131-0118	1х185/35 (мк)-35		км
243-131-0119	1х185/50 (мк)-35		км
243-131-0120	1х240/25 (мк)-35		км
243-131-0121	1х240/35 (мк)-35		км
243-131-0122	1х240/50 (мк)-35		км
243-131-0123	1х300/25 (мк)-35		км
243-131-0124	1х300/35 (мк)-35		км
243-131-0125	1х300/50 (мк)-35		км
243-131-0126	1х300/70 (мк)-35		км
243-131-0127	1х400/35 (мк)-35		км
243-131-0128	1х400/50 (мк)-35		км
243-131-0129	1х400/70 (мк)-35		км
243-131-0130	1х500/35 (мк)-35		км
243-131-0131	1х500/50 (мк)-35		км
243-131-0132	1х500/70 (мк)-35		км
243-131-0133	1х630/35 (мк)-35		км
243-131-0134	1х630/50 (мк)-35		км
243-131-0135	1х630/70 (мк)-35		км
243-131-0136	1х800/35 (мк)-35		км
243-131-0137	1х800/50 (мк)-35		км
243-131-0138	1х800/70 (мк)-35		км
243-131-0139	1х1000/35 (мк)-35		км
243-131-0140	1х1000/50 (мк)-35		км
243-131-0141	1х1000/70 (мк)-35		км
243-131-0142	1х1200/35 (мк)-35		км
243-131-0143	1х1200/50 (мк)-35		км
243-131-0144	1х1200/70 (мк)-35		км
243-131-0145	1х1400/35 (мк)-35		км
243-131-0146	1х1400/50 (мк)-35		км
243-131-0147	1х1400/70 (мк)-35		км
243-131-0148	1х1600/35 (мк)-35		км
243-131-0149	1х1600/50 (мк)-35		км
243-131-0150	1х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-132. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу2г, АПвПу2г

АГСК-3

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-132-0101	3х25/16 (мк)-10		км
243-132-0102	3х35/16 (мк)-10		км
243-132-0103	3х50/16 (мк)-10		км
243-132-0104	3х50/25 (мк)-10		км
243-132-0105	3х50/35 (мк)-10		км
243-132-0106	3х70/16 (мк)-10		км
243-132-0107	3х70/25 (мк)-10		км
243-132-0108	3х70/35 (мк)-10		км
243-132-0109	3х95/16 (мк)-10		км
243-132-0110	3х95/25 (мк)-10		км
243-132-0111	3х95/35 (мк)-10		км
243-132-0112	3х120/16 (мк)-10		км
243-132-0113	3х120/25 (мк)-10		км
243-132-0114	3х120/35 (мк)-10		км
243-132-0115	3х150/25 (мк)-10		км
243-132-0116	3х150/35 (мк)-10		км
243-132-0117	3х150/50 (мк)-10		км
243-132-0118	3х185/25 (мк)-10		км
243-132-0119	3х185/35 (мк)-10		км
243-132-0120	3х185/50 (мк)-10		км
243-132-0121	3х240/25 (мк)-10		км
243-132-0122	3х240/35 (мк)-10		км
243-132-0123	3х240/50 (мк)-10		км
243-132-0124	3х300/25 (мк)-10		км
243-132-0125	3х300/35 (мк)-10		км
243-132-0126	3х300/50 (мк)-10		км
243-132-0127	3х400/25 (мк)-10		км
243-132-0128	3х400/35 (мк)-10		км
243-132-0129	3х400/50 (мк)-10		км
243-132-0130	3х400/70 (мк)-10		км
243-132-0131	3х500/35 (мк)-10		км
243-132-0132	3х500/50 (мк)-10		км
243-132-0133	3х500/70 (мк)-10		км
243-132-0134	3х630/35 (мк)-10		км
243-132-0135	3х630/50 (мк)-10		км
243-132-0136	3х630/70 (мк)-10		км
243-132-0137	3х800/35 (мк)-10		км
243-132-0138	3х800/50 (мк)-10		км
243-132-0139	3х800/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0140	3х1000/35 (мк)-10		км
243-132-0141	3х1000/50 (мк)-10		км
243-132-0142	3х1000/70 (мк)-10		км
243-132-0143	3х1200/35 (мк)-10		км
243-132-0144	3х1200/50 (мк)-10		км
243-132-0145	3х1200/70 (мк)-10		км
243-132-0146	3х1400/35 (мк)-10		км
243-132-0147	3х1400/50 (мк)-10		км
243-132-0148	3х1400/70 (мк)-10		км
243-132-0149	3х1600/35 (мк)-10		км
243-132-0150	3х1600/50 (мк)-10		км
243-132-0151	3х1600/70 (мк)-10		км
243-132-0152	3х95/16 (ос)-10		км
243-132-0153	3х95/25 (ос)-10		км
243-132-0154	3х95/35 (ос)-10		км
243-132-0155	3х120/16 (ос)-10		км
243-132-0156	3х120/25 (ос)-10		км
243-132-0157	3х120/35 (ос)-10		км
243-132-0158	3х150/25 (ос)-10		км
243-132-0159	3х150/35 (ос)-10		км
243-132-0160	3х150/50 (ос)-10		км
243-132-0161	3х185/25 (ос)-10		км
243-132-0162	3х185/35 (ос)-10		км
243-132-0163	3х185/50 (ос)-10		км
243-132-0164	3х240/25 (ос)-10		км
243-132-0165	3х240/35 (ос)-10		км
243-132-0166	3х240/50 (ос)-10		км
243-132-0167	3х300/25 (ос)-10		км
243-132-0168	3х300/35 (ос)-10		км
243-132-0169	3х300/50 (ос)-10		км
243-132-0170	3х400/25 (ос)-10		км
243-132-0171	3х400/35 (ос)-10		км
243-132-0172	3х400/50 (ос)-10		км
243-132-0173	3х95/16 (мс)-10		км
243-132-0174	3х95/25 (мс)-10		км
243-132-0175	3х95/35 (мс)-10		км
243-132-0176	3х120/16 (мс)-10		км
243-132-0177	3х120/25 (мс)-10		км
243-132-0178	3х120/35 (мс)-10		км
243-132-0179	3х150/25 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0180	3х150/35 (мс)-10		км
243-132-0181	3х150/50 (мс)-10		км
243-132-0182	3х185/25 (мс)-10		км
243-132-0183	3х185/35 (мс)-10		км
243-132-0184	3х185/50 (мс)-10		км
243-132-0185	3х240/25 (мс)-10		км
243-132-0186	3х240/35 (мс)-10		км
243-132-0187	3х240/50 (мс)-10		км
243-132-0188	3х300/25 (мс)-10		км
243-132-0189	3х300/35 (мс)-10		км
243-132-0190	3х300/50 (мс)-10		км
243-132-0191	3х400/25 (мс)-10		км
243-132-0192	3х400/35 (мс)-10		км
243-132-0193	3х400/50 (мс)-10		км
243-132-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-132-0201	3х35/16 (мк)-20		км
243-132-0202	3х50/16 (мк)-20		км
243-132-0203	3х50/25 (мк)-20		км
243-132-0204	3х50/35 (мк)-20		км
243-132-0205	3х70/16 (мк)-20		км
243-132-0206	3х70/25 (мк)-20		км
243-132-0207	3х70/35 (мк)-20		км
243-132-0208	3х95/16 (мк)-20		км
243-132-0209	3х95/25 (мк)-20		км
243-132-0210	3х95/35 (мк)-20		км
243-132-0211	3х120/16 (мк)-20		км
243-132-0212	3х120/25 (мк)-20		км
243-132-0213	3х120/35 (мк)-20		км
243-132-0214	3х150/25 (мк)-20		км
243-132-0215	3х150/35 (мк)-20		км
243-132-0216	3х150/50 (мк)-20		км
243-132-0217	3х185/25 (мк)-20		км
243-132-0218	3х185/35 (мк)-20		км
243-132-0219	3х185/50 (мк)-20		км
243-132-0220	3х240/25 (мк)-20		км
243-132-0221	3х240/35 (мк)-20		км
243-132-0222	3х240/50 (мк)-20		км
243-132-0223	3х300/25 (мк)-20		км
243-132-0224	3х300/35 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0225	3х300/50 (мк)-20		км
243-132-0226	3х400/35 (мк)-20		км
243-132-0227	3х400/50 (мк)-20		км
243-132-0228	3х400/70 (мк)-20		км
243-132-0229	3х500/35 (мк)-10		км
243-132-0230	3х500/50 (мк)-10		км
243-132-0231	3х500/70 (мк)-10		км
243-132-0232	3х630/35 (мк)-10		км
243-132-0233	3х630/50 (мк)-10		км
243-132-0234	3х630/70 (мк)-10		км
243-132-0235	3х800/35 (мк)-10		км
243-132-0236	3х800/50 (мк)-10		км
243-132-0237	3х800/70 (мк)-10		км
243-132-0238	3х1000/35 (мк)-10		км
243-132-0239	3х1000/50 (мк)-10		км
243-132-0240	3х1000/70 (мк)-10		км
243-132-0241	3х1200/35 (мк)-10		км
243-132-0242	3х1200/50 (мк)-10		км
243-132-0243	3х1200/70 (мк)-10		км
243-132-0244	3х1400/35 (мк)-10		км
243-132-0245	3х1400/50 (мк)-10		км
243-132-0246	3х1400/70 (мк)-10		км
243-132-0247	3х1600/35 (мк)-10		км
243-132-0248	3х1600/50 (мк)-10		км
243-132-0249	3х1600/70 (мк)-10		км
243-132-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-132-0301	1х35/16 (мк)-35		км
243-132-0302	1х50/16 (мк)-35		км
243-132-0303	1х50/25 (мк)-35		км
243-132-0304	1х50/35 (мк)-35		км
243-132-0305	1х70/16 (мк)-35		км
243-132-0306	1х70/25 (мк)-35		км
243-132-0307	1х70/35 (мк)-35		км
243-132-0308	1х95/16 (мк)-35		км
243-132-0309	1х95/25 (мк)-35		км
243-132-0310	1х95/35 (мк)-35		км
243-132-0311	1х120/16 (мк)-35		км
243-132-0312	1х120/25 (мк)-35		км
243-132-0313	1х120/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0314	1х150/25 (мк)-35		км
243-132-0315	1х150/35 (мк)-35		км
243-132-0316	1х150/50 (мк)-35		км
243-132-0317	1х185/25 (мк)-35		км
243-132-0318	1х185/35 (мк)-35		км
243-132-0319	1х185/50 (мк)-35		км
243-132-0320	1х240/25 (мк)-35		км
243-132-0321	1х240/35 (мк)-35		км
243-132-0322	1х240/50 (мк)-35		км
243-132-0323	1х300/25 (мк)-35		км
243-132-0324	1х300/35 (мк)-35		км
243-132-0325	1х300/50 (мк)-35		км
243-132-0326	1х400/35 (мк)-35		км
243-132-0327	1х400/50 (мк)-35		км
243-132-0328	1х400/70 (мк)-35		км
243-132-0329	1х500/35 (мк)-35		км
243-132-0330	1х500/50 (мк)-35		км
243-132-0331	1х500/70 (мк)-35		км
243-132-0332	1х630/35 (мк)-35		км
243-132-0333	1х630/50 (мк)-35		км
243-132-0334	1х630/70 (мк)-35		км
243-132-0335	1х800/35 (мк)-35		км
243-132-0336	1х800/50 (мк)-35		км
243-132-0337	1х800/70 (мк)-35		км
243-132-0338	1х1000/35 (мк)-35		км
243-132-0339	1х1000/50 (мк)-35		км
243-132-0340	1х1000/70 (мк)-35		км
243-132-0341	1х1200/35 (мк)-35		км
243-132-0342	1х1200/50 (мк)-35		км
243-132-0343	1х1200/70 (мк)-35		км
243-132-0344	1х1400/35 (мк)-35		км
243-132-0345	1х1400/50 (мк)-35		км
243-132-0346	1х1400/70 (мк)-35		км
243-132-0347	1х1600/35 (мк)-35		км
243-132-0348	1х1600/50 (мк)-35		км
243-132-0349	1х1600/70 (мк)-35		км
243-132-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-132-0401	3х25/16 (мк)-10		км
243-132-0402	3х35/16 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0403	3х50/16 (мк)-10		км
243-132-0404	3х50/25 (мк)-10		км
243-132-0405	3х50/35 (мк)-10		км
243-132-0406	3х70/16 (мк)-10		км
243-132-0407	3х70/25 (мк)-10		км
243-132-0408	3х70/35 (мк)-10		км
243-132-0409	3х95/16 (мк)-10		км
243-132-0410	3х95/25 (мк)-10		км
243-132-0411	3х95/35 (мк)-10		км
243-132-0412	3х120/16 (мк)-10		км
243-132-0413	3х120/25 (мк)-10		км
243-132-0414	3х120/35 (мк)-10		км
243-132-0415	3х150/25 (мк)-10		км
243-132-0416	3х150/35 (мк)-10		км
243-132-0417	3х150/50 (мк)-10		км
243-132-0418	3х185/25 (мк)-10		км
243-132-0419	3х185/35 (мк)-10		км
243-132-0420	3х185/50 (мк)-10		км
243-132-0421	3х240/25 (мк)-10		км
243-132-0422	3х240/35 (мк)-10		км
243-132-0423	3х240/50 (мк)-10		км
243-132-0424	3х300/25 (мк)-10		км
243-132-0425	3х300/35 (мк)-10		км
243-132-0426	3х300/50 (мк)-10		км
243-132-0427	3х400/25 (мк)-10		км
243-132-0428	3х400/35 (мк)-10		км
243-132-0429	3х400/50 (мк)-10		км
243-132-0430	3х500/35 (мк)-35		км
243-132-0431	3х500/50 (мк)-35		км
243-132-0432	3х500/70 (мк)-35		км
243-132-0433	3х630/35 (мк)-35		км
243-132-0434	3х630/50 (мк)-35		км
243-132-0435	3х630/70 (мк)-35		км
243-132-0436	3х800/35 (мк)-35		км
243-132-0437	3х800/50 (мк)-35		км
243-132-0438	3х800/70 (мк)-35		км
243-132-0439	3х1000/35 (мк)-35		км
243-132-0440	3х1000/50 (мк)-35		км
243-132-0441	3х1000/70 (мк)-35		км
243-132-0442	3х1200/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0443	3х1200/50 (мк)-35		км
243-132-0444	3х1200/70 (мк)-35		км
243-132-0445	3х1400/35 (мк)-35		км
243-132-0446	3х1400/50 (мк)-35		км
243-132-0447	3х1400/70 (мк)-35		км
243-132-0448	3х1600/35 (мк)-35		км
243-132-0449	3х1600/50 (мк)-35		км
243-132-0450	3х1600/70 (мк)-35		км
243-132-0451	3х95/16 (ос)-10		км
243-132-0452	3х95/25 (ос)-10		км
243-132-0453	3х95/35 (ос)-10		км
243-132-0454	3х120/16 (ос)-10		км
243-132-0455	3х120/25 (ос)-10		км
243-132-0456	3х120/35 (ос)-10		км
243-132-0457	3х150/25 (ос)-10		км
243-132-0458	3х150/35 (ос)-10		км
243-132-0459	3х150/50 (ос)-10		км
243-132-0460	3х185/25 (ос)-10		км
243-132-0461	3х185/35 (ос)-10		км
243-132-0462	3х185/50 (ос)-10		км
243-132-0463	3х240/25 (ос)-10		км
243-132-0464	3х240/35 (ос)-10		км
243-132-0465	3х240/50 (ос)-10		км
243-132-0466	3х300/25 (ос)-10		км
243-132-0467	3х300/35 (ос)-10		км
243-132-0468	3х300/50 (ос)-10		км
243-132-0469	3х400/25 (ос)-10		км
243-132-0470	3х400/35 (ос)-10		км
243-132-0471	3х400/50 (ос)-10		км
243-132-0472	3х95/16 (мс)-10		км
243-132-0473	3х95/25 (мс)-10		км
243-132-0474	3х95/35 (мс)-10		км
243-132-0475	3х120/16 (мс)-10		км
243-132-0476	3х120/25 (мс)-10		км
243-132-0477	3х120/35 (мс)-10		км
243-132-0478	3х150/25 (мс)-10		км
243-132-0479	3х150/35 (мс)-10		км
243-132-0480	3х150/50 (мс)-10		км
243-132-0481	3х185/25 (мс)-10		км
243-132-0482	3х185/35 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0483	3х185/50 (мс)-10		км
243-132-0484	3х240/25 (мс)-10		км
243-132-0485	3х240/35 (мс)-10		км
243-132-0486	3х240/50 (мс)-10		км
243-132-0487	3х300/25 (мс)-10		км
243-132-0488	3х300/35 (мс)-10		км
243-132-0489	3х300/50 (мс)-10		км
243-132-0490	3х400/25 (мс)-10		км
243-132-0491	3х400/35 (мс)-10		км
243-132-0492	3х400/50 (мс)-10		км
243-132-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-132-0501	1х35/16 (мк)-35		км
243-132-0502	1х50/16 (мк)-35		км
243-132-0503	1х50/25 (мк)-35		км
243-132-0504	1х50/35 (мк)-35		км
243-132-0505	1х70/16 (мк)-35		км
243-132-0506	1х70/25 (мк)-35		км
243-132-0507	1х70/35 (мк)-35		км
243-132-0508	1х95/16 (мк)-35		км
243-132-0509	1х95/25 (мк)-35		км
243-132-0510	1х95/35 (мк)-35		км
243-132-0511	1х120/16 (мк)-35		км
243-132-0512	1х120/25 (мк)-35		км
243-132-0513	1х120/35 (мк)-35		км
243-132-0514	1х150/25 (мк)-35		км
243-132-0515	1х150/35 (мк)-35		км
243-132-0516	1х150/50 (мк)-35		км
243-132-0517	1х185/25 (мк)-35		км
243-132-0518	1х185/35 (мк)-35		км
243-132-0519	1х185/50 (мк)-35		км
243-132-0520	1х240/25 (мк)-35		км
243-132-0521	1х240/35 (мк)-35		км
243-132-0522	1х240/50 (мк)-35		км
243-132-0523	1х300/25 (мк)-35		км
243-132-0524	1х300/35 (мк)-35		км
243-132-0525	1х300/50 (мк)-35		км
243-132-0526	1х400/35 (мк)-35		км
243-132-0527	1х400/50 (мк)-35		км
243-132-0528	1х400/70 (мк)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0529	1х500/35 (мк)-35		км
243-132-0530	1х500/50 (мк)-35		км
243-132-0531	1х500/70 (мк)-35		км
243-132-0532	1х630/35 (мк)-35		км
243-132-0533	1х630/50 (мк)-35		км
243-132-0534	1х630/70 (мк)-35		км
243-132-0535	1х800/35 (мк)-35		км
243-132-0536	1х800/50 (мк)-35		км
243-132-0537	1х800/70 (мк)-35		км
243-132-0538	1х1000/35 (мк)-35		км
243-132-0539	1х1000/50 (мк)-35		км
243-132-0540	1х1000/70 (мк)-35		км
243-132-0541	1х1200/35 (мк)-35		км
243-132-0542	1х1200/50 (мк)-35		км
243-132-0543	1х1200/70 (мк)-35		км
243-132-0544	1х1400/35 (мк)-35		км
243-132-0545	1х1400/50 (мк)-35		км
243-132-0546	1х1400/70 (мк)-35		км
243-132-0547	1х1600/35 (мк)-35		км
243-132-0548	1х1600/50 (мк)-35		км
243-132-0549	1х1600/70 (мк)-35		км

ГРУППА 243-133. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, АПвБП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-133-0101	3х25/16 (мк)-10		км
243-133-0102	3х35/16 (мк)-10		км
243-133-0103	3х50/16 (мк)-10		км
243-133-0104	3х50/25 (мк)-10		км
243-133-0105	3х50/35 (мк)-10		км
243-133-0106	3х70/16 (мк)-10		км
243-133-0107	3х70/25 (мк)-10		км
243-133-0108	3х70/35 (мк)-10		км
243-133-0109	3х95/16 (мк)-10		км
243-133-0110	3х95/25 (мк)-10		км
243-133-0111	3х95/35 (мк)-10		км
243-133-0112	3х120/16 (мк)-10		км
243-133-0113	3х120/25 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0114	3х120/35 (мк)-10		км
243-133-0115	3х150/25 (мк)-10		км
243-133-0116	3х150/35 (мк)-10		км
243-133-0117	3х150/50 (мк)-10		км
243-133-0118	3х185/25 (мк)-10		км
243-133-0119	3х185/35 (мк)-10		км
243-133-0120	3х185/50 (мк)-10		км
243-133-0121	3х240/25 (мк)-10		км
243-133-0122	3х240/35 (мк)-10		км
243-133-0123	3х240/50 (мк)-10		км
243-133-0124	3х300/25 (мк)-10		км
243-133-0125	3х300/35 (мк)-10		км
243-133-0126	3х300/50 (мк)-10		км
243-133-0127	3х400/35 (мк)-10		км
243-133-0128	3х400/50 (мк)-10		км
243-133-0129	3х400/70 (мк)-10		км
243-133-0130	3х95/16 (мс)-10		км
243-133-0131	3х95/25 (мс)-10		км
243-133-0132	3х95/35 (мс)-10		км
243-133-0133	3х120/16 (мс)-10		км
243-133-0134	3х120/25 (мс)-10		км
243-133-0135	3х120/35 (мс)-10		км
243-133-0136	3х150/25 (мс)-10		км
243-133-0137	3х150/35 (мс)-10		км
243-133-0138	3х150/50 (мс)-10		км
243-133-0139	3х185/25 (мс)-10		км
243-133-0140	3х185/35 (мс)-10		км
243-133-0141	3х185/50 (мс)-10		км
243-133-0142	3х240/25 (мс)-10		км
243-133-0143	3х240/35 (мс)-10		км
243-133-0144	3х240/50 (мс)-10		км
243-133-0145	3х300/25 (мс)-10		км
243-133-0146	3х300/35 (мс)-10		км
243-133-0147	3х300/50 (мс)-10		км
243-133-0148	3х400/35 (мс)-10		км
243-133-0149	3х400/50 (мс)-10		км
243-133-0150	3х400/70 (мс)-10		км
243-133-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-133-0201	3х25/16 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0202	3х35/16 (мк)-10		км
243-133-0203	3х50/16 (мк)-10		км
243-133-0204	3х50/25 (мк)-10		км
243-133-0205	3х50/35 (мк)-10		км
243-133-0206	3х70/16 (мк)-10		км
243-133-0207	3х70/25 (мк)-10		км
243-133-0208	3х70/35 (мк)-10		км
243-133-0209	3х95/16 (мк)-10		км
243-133-0210	3х95/25 (мк)-10		км
243-133-0211	3х95/35 (мк)-10		км
243-133-0212	3х120/16 (мк)-10		км
243-133-0213	3х120/25 (мк)-10		км
243-133-0214	3х120/35 (мк)-10		км
243-133-0215	3х150/25 (мк)-10		км
243-133-0216	3х150/35 (мк)-10		км
243-133-0217	3х150/50 (мк)-10		км
243-133-0218	3х185/25 (мк)-10		км
243-133-0219	3х185/35 (мк)-10		км
243-133-0220	3х185/50 (мк)-10		км
243-133-0221	3х240/25 (мк)-10		км
243-133-0222	3х240/35 (мк)-10		км
243-133-0223	3х240/50 (мк)-10		км
243-133-0224	3х300/25 (мк)-10		км
243-133-0225	3х300/35 (мк)-10		км
243-133-0226	3х300/50 (мк)-10		км
243-133-0227	3х400/35 (мк)-10		км
243-133-0228	3х400/50 (мк)-10		км
243-133-0229	3х400/70 (мк)-10		км
243-133-0230	3х500/10 (мк)-10		км
243-133-0231	3х500/50 (мк)-10		км
243-133-0232	3х500/70 (мк)-10		км
243-133-0233	3х630/10 (мк)-10		км
243-133-0234	3х630/50 (мк)-10		км
243-133-0235	3х630/70 (мк)-10		км
243-133-0236	3х800/10 (мк)-10		км
243-133-0237	3х800/50 (мк)-10		км
243-133-0238	3х800/70 (мк)-10		км
243-133-0239	3х1000/10 (мк)-10		км
243-133-0240	3х1000/50 (мк)-10		км
243-133-0241	3х1000/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0242	3х1200/10 (мк)-10		км
243-133-0243	3х1200/50 (мк)-10		км
243-133-0244	3х1200/70 (мк)-10		км
243-133-0245	3х1400/10 (мк)-10		км
243-133-0246	3х1400/50 (мк)-10		км
243-133-0247	3х1400/70 (мк)-10		км
243-133-0248	3х1600/10 (мк)-10		км
243-133-0249	3х1600/50 (мк)-10		км
243-133-0250	3х1600/70 (мк)-10		км
243-133-0251	3х95/16 (ос)-10		км
243-133-0252	3х95/25 (ос)-10		км
243-133-0253	3х95/35 (ос)-10		км
243-133-0254	3х120/16 (ос)-10		км
243-133-0255	3х120/25 (ос)-10		км
243-133-0256	3х120/35 (ос)-10		км
243-133-0257	3х150/25 (ос)-10		км
243-133-0258	3х150/35 (ос)-10		км
243-133-0259	3х150/50 (ос)-10		км
243-133-0260	3х185/25 (ос)-10		км
243-133-0261	3х185/35 (ос)-10		км
243-133-0262	3х185/50 (ос)-10		км
243-133-0263	3х240/25 (ос)-10		км
243-133-0264	3х240/35 (ос)-10		км
243-133-0265	3х240/50 (ос)-10		км
243-133-0266	3х300/25 (ос)-10		км
243-133-0267	3х300/35 (ос)-10		км
243-133-0268	3х300/50 (ос)-10		км
243-133-0269	3х400/35 (ос)-10		км
243-133-0270	3х400/50 (ос)-10		км
243-133-0271	3х400/70 (ос)-10		км
243-133-0272	3х95/16 (мс)-10		км
243-133-0273	3х95/25 (мс)-10		км
243-133-0274	3х95/35 (мс)-10		км
243-133-0275	3х120/16 (мс)-10		км
243-133-0276	3х120/25 (мс)-10		км
243-133-0277	3х120/35 (мс)-10		км
243-133-0278	3х150/25 (мс)-10		км
243-133-0279	3х150/35 (мс)-10		км
243-133-0280	3х150/50 (мс)-10		км
243-133-0281	3х185/25 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0282	3х185/35 (мс)-10		км
243-133-0283	3х185/50 (мс)-10		км
243-133-0284	3х240/25 (мс)-10		км
243-133-0285	3х240/35 (мс)-10		км
243-133-0286	3х240/50 (мс)-10		км
243-133-0287	3х300/25 (мс)-10		км
243-133-0288	3х300/35 (мс)-10		км
243-133-0289	3х300/50 (мс)-10		км
243-133-0290	3х400/35 (мс)-10		км
243-133-0291	3х400/50 (мс)-10		км
243-133-0292	3х400/70 (мс)-10		км
243-133-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-133-0301	3х35/16 (мк)-20		км
243-133-0302	3х50/16 (мк)-20		км
243-133-0303	3х50/25 (мк)-20		км
243-133-0304	3х50/35 (мк)-20		км
243-133-0305	3х70/16 (мк)-20		км
243-133-0306	3х70/25 (мк)-20		км
243-133-0307	3х70/35 (мк)-20		км
243-133-0308	3х95/16 (мк)-20		км
243-133-0309	3х95/25 (мк)-20		км
243-133-0310	3х95/35 (мк)-20		км
243-133-0311	3х120/16 (мк)-20		км
243-133-0312	3х120/25 (мк)-20		км
243-133-0313	3х120/35 (мк)-20		км
243-133-0314	3х150/25 (мк)-20		км
243-133-0315	3х150/35 (мк)-20		км
243-133-0316	3х150/50 (мк)-20		км
243-133-0317	3х185/25 (мк)-20		км
243-133-0318	3х185/35 (мк)-20		км
243-133-0319	3х185/50 (мк)-20		км
243-133-0320	3х240/25 (мк)-20		км
243-133-0321	3х240/35 (мк)-20		км
243-133-0322	3х240/50 (мк)-20		км
243-133-0323	3х300/25 (мк)-20		км
243-133-0324	3х300/35 (мк)-20		км
243-133-0325	3х300/50 (мк)-20		км
243-133-0326	3х400/35 (мк)-20		км
243-133-0327	3х400/50 (мк)-20		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0328	3х400/70 (мк)-20		км
243-133-0329	3х500/10 (мк)-20		км
243-133-0330	3х500/50 (мк)-20		км
243-133-0331	3х500/70 (мк)-20		км
243-133-0332	3х630/10 (мк)-20		км
243-133-0333	3х630/50 (мк)-20		км
243-133-0334	3х630/70 (мк)-20		км
243-133-0335	3х800/10 (мк)-20		км
243-133-0336	3х800/50 (мк)-20		км
243-133-0337	3х800/70 (мк)-20		км
243-133-0338	3х1000/10 (мк)-20		км
243-133-0339	3х1000/50 (мк)-20		км
243-133-0340	3х1000/70 (мк)-20		км
243-133-0341	3х1200/10 (мк)-20		км
243-133-0342	3х1200/50 (мк)-20		км
243-133-0343	3х1200/70 (мк)-20		км
243-133-0344	3х1400/10 (мк)-20		км
243-133-0345	3х1400/50 (мк)-20		км
243-133-0346	3х1400/70 (мк)-20		км
243-133-0347	3х1600/10 (мк)-20		км
243-133-0348	3х1600/50 (мк)-20		км
243-133-0349	3х1600/70 (мк)-20		км
243-133-0350	3х120/16 (ос)-20		км
243-133-0351	3х120/25 (ос)-20		км
243-133-0352	3х120/35 (ос)-20		км
243-133-0353	3х150/25 (ос)-20		км
243-133-0354	3х150/35 (ос)-20		км
243-133-0355	3х150/50 (ос)-20		км
243-133-0356	3х185/25 (ос)-20		км
243-133-0357	3х185/35 (ос)-20		км
243-133-0358	3х185/50 (ос)-20		км
243-133-0359	3х240/25 (ос)-20		км
243-133-0360	3х240/35 (ос)-20		км
243-133-0361	3х240/50 (ос)-20		км
243-133-0362	3х300/25 (ос)-20		км
243-133-0363	3х300/35 (ос)-20		км
243-133-0364	3х300/50 (ос)-20		км
243-133-0365	3х400/35 (ос)-20		км
243-133-0366	3х400/50 (ос)-20		км
243-133-0367	3х400/70 (ос)-20		км

ГРУППА 243-134. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБВ, АПвБВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0101	3х25/16 (мк)-10		км
243-134-0102	3х35/16 (мк)-10		км
243-134-0103	3х50/16 (мк)-10		км
243-134-0104	3х50/25 (мк)-10		км
243-134-0105	3х50/35 (мк)-10		км
243-134-0106	3х70/16 (мк)-10		км
243-134-0107	3х70/25 (мк)-10		км
243-134-0108	3х70/35 (мк)-10		км
243-134-0109	3х95/16 (мк)-10		км
243-134-0110	3х95/25 (мк)-10		км
243-134-0111	3х95/35 (мк)-10		км
243-134-0112	3х120/16 (мк)-10		км
243-134-0113	3х120/25 (мк)-10		км
243-134-0114	3х120/35 (мк)-10		км
243-134-0115	3х150/25 (мк)-10		км
243-134-0116	3х150/35 (мк)-10		км
243-134-0117	3х150/50 (мк)-10		км
243-134-0118	3х185/25 (мк)-10		км
243-134-0119	3х185/35 (мк)-10		км
243-134-0120	3х185/50 (мк)-10		км
243-134-0121	3х185/70 (мк)-10		км
243-134-0122	3х240/25 (мк)-10		км
243-134-0123	3х240/35 (мк)-10		км
243-134-0124	3х240/50 (мк)-10		км
243-134-0125	3х300/25 (мк)-10		км
243-134-0126	3х300/35 (мк)-10		км
243-134-0127	3х300/50 (мк)-10		км
243-134-0128	3х400/35 (мк)-10		км
243-134-0129	3х400/50 (мк)-10		км
243-134-0130	3х400/70 (мк)-10		км
243-134-0131	3х500/10 (мк)-10		км
243-134-0132	3х500/50 (мк)-10		км
243-134-0133	3х500/70 (мк)-10		км
243-134-0134	3х630/10 (мк)-10		км
243-134-0135	3х630/50 (мк)-10		км
243-134-0136	3х630/70 (мк)-10		км
243-134-0137	3х800/10 (мк)-10		км
243-134-0138	3х800/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0139	3х800/70 (мк)-10		км
243-134-0140	3х1000/10 (мк)-10		км
243-134-0141	3х1000/50 (мк)-10		км
243-134-0142	3х1000/70 (мк)-10		км
243-134-0143	3х1200/10 (мк)-10		км
243-134-0144	3х1200/50 (мк)-10		км
243-134-0145	3х1200/70 (мк)-10		км
243-134-0146	3х1400/10 (мк)-10		км
243-134-0147	3х1400/50 (мк)-10		км
243-134-0148	3х1400/70 (мк)-10		км
243-134-0149	3х1600/10 (мк)-10		км
243-134-0150	3х1600/50 (мк)-10		км
243-134-0151	3х1600/70 (мк)-10		км
243-134-0152	3х95/16 (мс)-10		км
243-134-0153	3х95/25 (мс)-10		км
243-134-0154	3х95/35 (мс)-10		км
243-134-0155	3х120/16 (мс)-10		км
243-134-0156	3х120/25 (мс)-10		км
243-134-0157	3х120/35 (мс)-10		км
243-134-0158	3х150/25 (мс)-10		км
243-134-0159	3х150/35 (мс)-10		км
243-134-0160	3х150/50 (мс)-10		км
243-134-0161	3х185/25 (мс)-10		км
243-134-0162	3х185/35 (мс)-10		км
243-134-0163	3х185/50 (мс)-10		км
243-134-0164	3х240/25 (мс)-10		км
243-134-0165	3х240/35 (мс)-10		км
243-134-0166	3х240/50 (мс)-10		км
243-134-0167	3х300/25 (мс)-10		км
243-134-0168	3х300/35 (мс)-10		км
243-134-0169	3х300/50 (мс)-10		км
243-134-0170	3х400/35 (мс)-10		км
243-134-0171	3х400/50 (мс)-10		км
243-134-0172	3х400/70 (мс)-10		км
243-134-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0201	3х25/16 (мк)-20		км
243-134-0202	3х35/16 (мк)-20		км
243-134-0203	3х50/16 (мк)-20		км
243-134-0204	3х50/25 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0205	3х50/35 (мк)-20		км
243-134-0206	3х70/16 (мк)-20		км
243-134-0207	3х70/25 (мк)-20		км
243-134-0208	3х70/35 (мк)-20		км
243-134-0209	3х95/16 (мк)-20		км
243-134-0210	3х95/25 (мк)-20		км
243-134-0211	3х95/35 (мк)-20		км
243-134-0212	3х120/16 (мк)-20		км
243-134-0213	3х120/25 (мк)-20		км
243-134-0214	3х120/35 (мк)-20		км
243-134-0215	3х150/25 (мк)-20		км
243-134-0216	3х150/35 (мк)-20		км
243-134-0217	3х150/50 (мк)-20		км
243-134-0218	3х185/25 (мк)-20		км
243-134-0219	3х185/35 (мк)-20		км
243-134-0220	3х185/50 (мк)-20		км
243-134-0221	3х240/25 (мк)-20		км
243-134-0222	3х240/35 (мк)-20		км
243-134-0223	3х240/50 (мк)-20		км
243-134-0224	3х300/25 (мк)-20		км
243-134-0225	3х300/35 (мк)-20		км
243-134-0226	3х300/50 (мк)-20		км
243-134-0227	3х400/35 (мк)-20		км
243-134-0228	3х400/50 (мк)-20		км
243-134-0229	3х400/70 (мк)-20		км
243-134-0230	3х500/10 (мк)-20		км
243-134-0231	3х500/50 (мк)-20		км
243-134-0232	3х500/70 (мк)-20		км
243-134-0233	3х630/10 (мк)-20		км
243-134-0234	3х630/50 (мк)-20		км
243-134-0235	3х630/70 (мк)-20		км
243-134-0236	3х800/10 (мк)-20		км
243-134-0237	3х800/50 (мк)-20		км
243-134-0238	3х800/70 (мк)-20		км
243-134-0239	3х1000/10 (мк)-20		км
243-134-0240	3х1000/50 (мк)-20		км
243-134-0241	3х1000/70 (мк)-20		км
243-134-0242	3х1200/10 (мк)-20		км
243-134-0243	3х1200/50 (мк)-20		км
243-134-0244	3х1200/70 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0245	3х1400/10 (мк)-20		км
243-134-0246	3х1400/50 (мк)-20		км
243-134-0247	3х1400/70 (мк)-20		км
243-134-0248	3х1600/10 (мк)-20		км
243-134-0249	3х1600/50 (мк)-20		км
243-134-0250	3х1600/70 (мк)-20		км
243-134-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0301	3х25/16 (мк)-35		км
243-134-0302	3х35/16 (мк)-35		км
243-134-0303	3х50/16 (мк)-35		км
243-134-0304	3х50/25 (мк)-35		км
243-134-0305	3х50/35 (мк)-35		км
243-134-0306	3х70/16 (мк)-35		км
243-134-0307	3х70/25 (мк)-35		км
243-134-0308	3х70/35 (мк)-35		км
243-134-0309	3х95/16 (мк)-35		км
243-134-0310	3х95/25 (мк)-35		км
243-134-0311	3х95/35 (мк)-35		км
243-134-0312	3х120/16 (мк)-35		км
243-134-0313	3х120/25 (мк)-35		км
243-134-0314	3х120/35 (мк)-35		км
243-134-0315	3х150/25 (мк)-35		км
243-134-0316	3х150/35 (мк)-35		км
243-134-0317	3х150/50 (мк)-35		км
243-134-0318	3х185/25 (мк)-35		км
243-134-0319	3х185/35 (мк)-35		км
243-134-0320	3х185/50 (мк)-35		км
243-134-0321	3х240/25 (мк)-35		км
243-134-0322	3х240/35 (мк)-35		км
243-134-0323	3х240/50 (мк)-35		км
243-134-0324	3х300/25 (мк)-35		км
243-134-0325	3х300/35 (мк)-35		км
243-134-0326	3х300/50 (мк)-35		км
243-134-0327	3х400/35 (мк)-35		км
243-134-0328	3х400/50 (мк)-35		км
243-134-0329	3х400/70 (мк)-35		км
243-134-0330	3х500/10 (мк)-35		км
243-134-0331	3х500/50 (мк)-35		км
243-134-0332	3х500/70 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0333	3х630/10 (мк)-35		км
243-134-0334	3х630/50 (мк)-35		км
243-134-0335	3х630/70 (мк)-35		км
243-134-0336	3х800/10 (мк)-35		км
243-134-0337	3х800/50 (мк)-35		км
243-134-0338	3х800/70 (мк)-35		км
243-134-0339	3х1000/10 (мк)-35		км
243-134-0340	3х1000/50 (мк)-35		км
243-134-0341	3х1000/70 (мк)-35		км
243-134-0342	3х1200/10 (мк)-35		км
243-134-0343	3х1200/50 (мк)-35		км
243-134-0344	3х1200/70 (мк)-35		км
243-134-0345	3х1400/10 (мк)-35		км
243-134-0346	3х1400/50 (мк)-35		км
243-134-0347	3х1400/70 (мк)-35		км
243-134-0348	3х1600/10 (мк)-35		км
243-134-0349	3х1600/50 (мк)-35		км
243-134-0350	3х1600/70 (мк)-35		км
243-134-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0401	3х25/16 (мк)-10		км
243-134-0402	3х35/16 (мк)-10		км
243-134-0403	3х50/16 (мк)-10		км
243-134-0404	3х50/25 (мк)-10		км
243-134-0405	3х50/35 (мк)-10		км
243-134-0406	3х70/16 (мк)-10		км
243-134-0407	3х70/25 (мк)-10		км
243-134-0408	3х70/35 (мк)-10		км
243-134-0409	3х95/16 (мк)-10		км
243-134-0410	3х95/25 (мк)-10		км
243-134-0411	3х95/35 (мк)-10		км
243-134-0412	3х120/16 (мк)-10		км
243-134-0413	3х120/25 (мк)-10		км
243-134-0414	3х120/35 (мк)-10		км
243-134-0415	3х150/25 (мк)-10		км
243-134-0416	3х150/35 (мк)-10		км
243-134-0417	3х150/50 (мк)-10		км
243-134-0418	3х185/25 (мк)-10		км
243-134-0419	3х185/35 (мк)-10		км
243-134-0420	3х185/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0421	3х240/25 (мк)-10		км
243-134-0422	3х240/35 (мк)-10		км
243-134-0423	3х240/50 (мк)-10		км
243-134-0424	3х300/25 (мк)-10		км
243-134-0425	3х300/35 (мк)-10		км
243-134-0426	3х300/50 (мк)-10		км
243-134-0427	3х400/35 (мк)-10		км
243-134-0428	3х400/50 (мк)-10		км
243-134-0429	3х400/70 (мк)-10		км
243-134-0430	3х500/10 (мк)-10		км
243-134-0431	3х500/50 (мк)-10		км
243-134-0432	3х500/70 (мк)-10		км
243-134-0433	3х630/10 (мк)-10		км
243-134-0434	3х630/50 (мк)-10		км
243-134-0435	3х630/70 (мк)-10		км
243-134-0436	3х800/10 (мк)-10		км
243-134-0437	3х800/50 (мк)-10		км
243-134-0438	3х800/70 (мк)-10		км
243-134-0439	3х1000/10 (мк)-10		км
243-134-0440	3х1000/50 (мк)-10		км
243-134-0441	3х1000/70 (мк)-10		км
243-134-0442	3х1200/10 (мк)-10		км
243-134-0443	3х1200/50 (мк)-10		км
243-134-0444	3х1200/70 (мк)-10		км
243-134-0445	3х1400/10 (мк)-10		км
243-134-0446	3х1400/50 (мк)-10		км
243-134-0447	3х1400/70 (мк)-10		км
243-134-0448	3х1600/10 (мк)-10		км
243-134-0449	3х1600/50 (мк)-10		км
243-134-0450	3х1600/70 (мк)-10		км
243-134-0451	3х95/16 (ос)-10		км
243-134-0452	3х95/25 (ос)-10		км
243-134-0453	3х95/35 (ос)-10		км
243-134-0454	3х120/16 (ос)-10		км
243-134-0455	3х120/25 (ос)-10		км
243-134-0456	3х120/35 (ос)-10		км
243-134-0457	3х150/25 (ос)-10		км
243-134-0458	3х150/35 (ос)-10		км
243-134-0459	3х150/50 (ос)-10		км
243-134-0460	3х185/25 (ос)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0461	3х185/35 (ос)-10		км
243-134-0462	3х185/50 (ос)-10		км
243-134-0463	3х240/25 (ос)-10		км
243-134-0464	3х240/35 (ос)-10		км
243-134-0465	3х240/50 (ос)-10		км
243-134-0466	3х300/25 (ос)-10		км
243-134-0467	3х300/35 (ос)-10		км
243-134-0468	3х300/50 (ос)-10		км
243-134-0469	3х400/35 (ос)-10		км
243-134-0470	3х400/50 (ос)-10		км
243-134-0471	3х400/70 (ос)-10		км
243-134-0472	3х95/16 (мс)-10		км
243-134-0473	3х95/25 (мс)-10		км
243-134-0474	3х95/35 (мс)-10		км
243-134-0475	3х120/16 (мс)-10		км
243-134-0476	3х120/25 (мс)-10		км
243-134-0477	3х120/35 (мс)-10		км
243-134-0478	3х150/25 (мс)-10		км
243-134-0479	3х150/35 (мс)-10		км
243-134-0480	3х150/50 (мс)-10		км
243-134-0481	3х185/25 (мс)-10		км
243-134-0482	3х185/35 (мс)-10		км
243-134-0483	3х185/50 (мс)-10		км
243-134-0484	3х240/25 (мс)-10		км
243-134-0485	3х240/35 (мс)-10		км
243-134-0486	3х240/50 (мс)-10		км
243-134-0487	3х300/25 (мс)-10		км
243-134-0488	3х300/35 (мс)-10		км
243-134-0489	3х300/50 (мс)-10		км
243-134-0490	3х400/35 (мс)-10		км
243-134-0491	3х400/50 (мс)-10		км
243-134-0492	3х400/70 (мс)-10		км
243-134-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0501	3х25/16 (мк)-20		км
243-134-0502	3х35/16 (мк)-20		км
243-134-0503	3х50/16 (мк)-20		км
243-134-0504	3х50/25 (мк)-20		км
243-134-0505	3х50/35 (мк)-20		км
243-134-0506	3х70/16 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0507	3х70/25 (мк)-20		км
243-134-0508	3х70/35 (мк)-20		км
243-134-0509	3х95/16 (мк)-20		км
243-134-0510	3х95/25 (мк)-20		км
243-134-0511	3х95/35 (мк)-20		км
243-134-0512	3х120/16 (мк)-20		км
243-134-0513	3х120/25 (мк)-20		км
243-134-0514	3х120/35 (мк)-20		км
243-134-0515	3х150/25 (мк)-20		км
243-134-0516	3х150/35 (мк)-20		км
243-134-0517	3х150/50 (мк)-20		км
243-134-0518	3х185/25 (мк)-20		км
243-134-0519	3х185/35 (мк)-20		км
243-134-0520	3х185/50 (мк)-20		км
243-134-0521	3х240/25 (мк)-20		км
243-134-0522	3х240/35 (мк)-20		км
243-134-0523	3х240/50 (мк)-20		км
243-134-0524	3х300/25 (мк)-20		км
243-134-0525	3х300/35 (мк)-20		км
243-134-0526	3х300/50 (мк)-20		км
243-134-0527	3х400/35 (мк)-20		км
243-134-0528	3х400/50 (мк)-20		км
243-134-0529	3х400/70 (мк)-20		км
243-134-0530	3х500/10 (мк)-20		км
243-134-0531	3х500/50 (мк)-20		км
243-134-0532	3х500/70 (мк)-20		км
243-134-0533	3х630/10 (мк)-20		км
243-134-0534	3х630/50 (мк)-20		км
243-134-0535	3х630/70 (мк)-20		км
243-134-0536	3х800/10 (мк)-20		км
243-134-0537	3х800/50 (мк)-20		км
243-134-0538	3х800/70 (мк)-20		км
243-134-0539	3х1000/10 (мк)-20		км
243-134-0540	3х1000/50 (мк)-20		км
243-134-0541	3х1000/70 (мк)-20		км
243-134-0542	3х1200/10 (мк)-20		км
243-134-0543	3х1200/50 (мк)-20		км
243-134-0544	3х1200/70 (мк)-20		км
243-134-0545	3х1400/10 (мк)-20		км
243-134-0546	3х1400/50 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0547	3х1400/70 (мк)-20		км
243-134-0548	3х1600/10 (мк)-20		км
243-134-0549	3х1600/50 (мк)-20		км
243-134-0550	3х1600/70 (мк)-20		км
243-134-0551	3х95/16 (ос)-20		км
243-134-0552	3х95/25 (ос)-20		км
243-134-0553	3х95/35 (ос)-20		км
243-134-0554	3х120/16 (ос)-20		км
243-134-0555	3х120/25 (ос)-20		км
243-134-0556	3х120/35 (ос)-20		км
243-134-0557	3х150/25 (ос)-20		км
243-134-0558	3х150/35 (ос)-20		км
243-134-0559	3х150/50 (ос)-20		км
243-134-0560	3х185/25 (ос)-20		км
243-134-0561	3х185/35 (ос)-20		км
243-134-0562	3х185/50 (ос)-20		км
243-134-0563	3х240/25 (ос)-20		км
243-134-0564	3х240/35 (ос)-20		км
243-134-0565	3х240/50 (ос)-20		км
243-134-0566	3х300/25 (ос)-20		км
243-134-0567	3х300/35 (ос)-20		км
243-134-0568	3х300/50 (ос)-20		км
243-134-0569	3х400/35 (ос)-20		км
243-134-0570	3х400/50 (ос)-20		км
243-134-0571	3х400/70 (ос)-20		км
243-134-0572	3х95/16 (мс)-20		км
243-134-0573	3х95/25 (мс)-20		км
243-134-0574	3х95/35 (мс)-20		км
243-134-0575	3х120/16 (мс)-20		км
243-134-0576	3х120/25 (мс)-20		км
243-134-0577	3х120/35 (мс)-20		км
243-134-0578	3х150/25 (мс)-20		км
243-134-0579	3х150/35 (мс)-20		км
243-134-0580	3х150/50 (мс)-20		км
243-134-0581	3х185/25 (мс)-20		км
243-134-0582	3х185/35 (мс)-20		км
243-134-0583	3х185/50 (мс)-20		км
243-134-0584	3х240/25 (мс)-20		км
243-134-0585	3х240/35 (мс)-20		км
243-134-0586	3х240/50 (мс)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0587	3х300/25 (мс)-20		км
243-134-0588	3х300/35 (мс)-20		км
243-134-0589	3х300/50 (мс)-20		км
243-134-0590	3х400/35 (мс)-20		км
243-134-0591	3х400/50 (мс)-20		км
243-134-0592	3х400/70 (мс)-20		км
243-134-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0601	3х25/16 (мк)-35		км
243-134-0602	3х35/16 (мк)-35		км
243-134-0603	3х50/16 (мк)-35		км
243-134-0604	3х50/25 (мк)-35		км
243-134-0605	3х50/35 (мк)-35		км
243-134-0606	3х70/16 (мк)-35		км
243-134-0607	3х70/25 (мк)-35		км
243-134-0608	3х70/35 (мк)-35		км
243-134-0609	3х95/16 (мк)-35		км
243-134-0610	3х95/25 (мк)-35		км
243-134-0611	3х95/35 (мк)-35		км
243-134-0612	3х120/16 (мк)-35		км
243-134-0613	3х120/25 (мк)-35		км
243-134-0614	3х120/35 (мк)-35		км
243-134-0615	3х150/25 (мк)-35		км
243-134-0616	3х150/35 (мк)-35		км
243-134-0617	3х150/50 (мк)-35		км
243-134-0618	3х185/25 (мк)-35		км
243-134-0619	3х185/35 (мк)-35		км
243-134-0620	3х185/50 (мк)-35		км
243-134-0621	3х240/25 (мк)-35		км
243-134-0622	3х240/35 (мк)-35		км
243-134-0623	3х240/50 (мк)-35		км
243-134-0624	3х300/25 (мк)-35		км
243-134-0625	3х300/35 (мк)-35		км
243-134-0626	3х300/50 (мк)-35		км
243-134-0627	3х400/35 (мк)-35		км
243-134-0628	3х400/50 (мк)-35		км
243-134-0629	3х400/70 (мк)-35		км
243-134-0630	3х500/10 (мк)-35		км
243-134-0631	3х500/50 (мк)-35		км
243-134-0632	3х500/70 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0633	3х630/10 (мк)-35		км
243-134-0634	3х630/50 (мк)-35		км
243-134-0635	3х630/70 (мк)-35		км
243-134-0636	3х800/10 (мк)-35		км
243-134-0637	3х800/50 (мк)-35		км
243-134-0638	3х800/70 (мк)-35		км
243-134-0639	3х1000/10 (мк)-35		км
243-134-0640	3х1000/50 (мк)-35		км
243-134-0641	3х1000/70 (мк)-35		км
243-134-0642	3х1200/10 (мк)-35		км
243-134-0643	3х1200/50 (мк)-35		км
243-134-0644	3х1200/70 (мк)-35		км
243-134-0645	3х1400/10 (мк)-35		км
243-134-0646	3х1400/50 (мк)-35		км
243-134-0647	3х1400/70 (мк)-35		км
243-134-0648	3х1600/10 (мк)-35		км
243-134-0649	3х1600/50 (мк)-35		км
243-134-0650	3х1600/70 (мк)-35		км
243-134-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВнг(А)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0701	3х25/16 (мк)-10		км
243-134-0702	3х35/16 (мк)-10		км
243-134-0703	3х50/16 (мк)-10		км
243-134-0704	3х50/25 (мк)-10		км
243-134-0705	3х50/35 (мк)-10		км
243-134-0706	3х70/16 (мк)-10		км
243-134-0707	3х70/25 (мк)-10		км
243-134-0708	3х70/35 (мк)-10		км
243-134-0709	3х95/16 (мк)-10		км
243-134-0710	3х95/25 (мк)-10		км
243-134-0711	3х95/35 (мк)-10		км
243-134-0712	3х120/16 (мк)-10		км
243-134-0713	3х120/25 (мк)-10		км
243-134-0714	3х120/35 (мк)-10		км
243-134-0715	3х150/25 (мк)-10		км
243-134-0716	3х150/35 (мк)-10		км
243-134-0717	3х150/50 (мк)-10		км
243-134-0718	3х185/25 (мк)-10		км
243-134-0719	3х185/35 (мк)-10		км
243-134-0720	3х185/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0721	3х185/70 (мк)-10		км
243-134-0722	3х240/25 (мк)-10		км
243-134-0723	3х240/35 (мк)-10		км
243-134-0724	3х240/50 (мк)-10		км
243-134-0725	3х300/25 (мк)-10		км
243-134-0726	3х300/35 (мк)-10		км
243-134-0727	3х300/50 (мк)-10		км
243-134-0728	3х400/35 (мк)-10		км
243-134-0729	3х400/50 (мк)-10		км
243-134-0730	3х400/70 (мк)-10		км
243-134-0731	3х500/10 (мк)-10		км
243-134-0732	3х500/50 (мк)-10		км
243-134-0733	3х500/70 (мк)-10		км
243-134-0734	3х630/10 (мк)-10		км
243-134-0735	3х630/50 (мк)-10		км
243-134-0736	3х630/70 (мк)-10		км
243-134-0737	3х800/10 (мк)-10		км
243-134-0738	3х800/50 (мк)-10		км
243-134-0739	3х800/70 (мк)-10		км
243-134-0740	3х1000/10 (мк)-10		км
243-134-0741	3х1000/50 (мк)-10		км
243-134-0742	3х1000/70 (мк)-10		км
243-134-0743	3х1200/10 (мк)-10		км
243-134-0744	3х1200/50 (мк)-10		км
243-134-0745	3х1200/70 (мк)-10		км
243-134-0746	3х1400/10 (мк)-10		км
243-134-0747	3х1400/50 (мк)-10		км
243-134-0748	3х1400/70 (мк)-10		км
243-134-0749	3х1600/10 (мк)-10		км
243-134-0750	3х1600/50 (мк)-10		км
243-134-0751	3х1600/70 (мк)-10		км
243-134-0752	3х95/16 (мс)-10		км
243-134-0753	3х95/25 (мс)-10		км
243-134-0754	3х95/35 (мс)-10		км
243-134-0755	3х120/16 (мс)-10		км
243-134-0756	3х120/25 (мс)-10		км
243-134-0757	3х120/35 (мс)-10		км
243-134-0758	3х150/25 (мс)-10		км
243-134-0759	3х150/35 (мс)-10		км
243-134-0760	3х150/50 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0761	3х185/25 (мс)-10		км
243-134-0762	3х185/35 (мс)-10		км
243-134-0763	3х185/50 (мс)-10		км
243-134-0764	3х240/25 (мс)-10		км
243-134-0765	3х240/35 (мс)-10		км
243-134-0766	3х240/50 (мс)-10		км
243-134-0767	3х300/25 (мс)-10		км
243-134-0768	3х300/35 (мс)-10		км
243-134-0769	3х300/50 (мс)-10		км
243-134-0770	3х400/35 (мс)-10		км
243-134-0771	3х400/50 (мс)-10		км
243-134-0772	3х400/70 (мс)-10		км
243-134-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0801	3х25/16 (мк)-10		км
243-134-0802	3х35/16 (мк)-10		км
243-134-0803	3х50/16 (мк)-10		км
243-134-0804	3х50/25 (мк)-10		км
243-134-0805	3х50/35 (мк)-10		км
243-134-0806	3х70/16 (мк)-10		км
243-134-0807	3х70/25 (мк)-10		км
243-134-0808	3х70/35 (мк)-10		км
243-134-0809	3х95/16 (мк)-10		км
243-134-0810	3х95/25 (мк)-10		км
243-134-0811	3х95/35 (мк)-10		км
243-134-0812	3х120/16 (мк)-10		км
243-134-0813	3х120/25 (мк)-10		км
243-134-0814	3х120/35 (мк)-10		км
243-134-0815	3х150/25 (мк)-10		км
243-134-0816	3х150/35 (мк)-10		км
243-134-0817	3х150/50 (мк)-10		км
243-134-0818	3х185/25 (мк)-10		км
243-134-0819	3х185/35 (мк)-10		км
243-134-0820	3х185/50 (мк)-10		км
243-134-0821	3х185/70 (мк)-10		км
243-134-0822	3х240/25 (мк)-10		км
243-134-0823	3х240/35 (мк)-10		км
243-134-0824	3х240/50 (мк)-10		км
243-134-0825	3х300/25 (мк)-10		км
243-134-0826	3х300/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0827	3х300/50 (мк)-10		км
243-134-0828	3х400/35 (мк)-10		км
243-134-0829	3х400/50 (мк)-10		км
243-134-0830	3х400/70 (мк)-10		км
243-134-0831	3х500/10 (мк)-10		км
243-134-0832	3х500/50 (мк)-10		км
243-134-0833	3х500/70 (мк)-10		км
243-134-0834	3х630/10 (мк)-10		км
243-134-0835	3х630/50 (мк)-10		км
243-134-0836	3х630/70 (мк)-10		км
243-134-0837	3х800/10 (мк)-10		км
243-134-0838	3х800/50 (мк)-10		км
243-134-0839	3х800/70 (мк)-10		км
243-134-0840	3х1000/10 (мк)-10		км
243-134-0841	3х1000/50 (мк)-10		км
243-134-0842	3х1000/70 (мк)-10		км
243-134-0843	3х1200/10 (мк)-10		км
243-134-0844	3х1200/50 (мк)-10		км
243-134-0845	3х1200/70 (мк)-10		км
243-134-0846	3х1400/10 (мк)-10		км
243-134-0847	3х1400/50 (мк)-10		км
243-134-0848	3х1400/70 (мк)-10		км
243-134-0849	3х1600/10 (мк)-10		км
243-134-0850	3х1600/50 (мк)-10		км
243-134-0851	3х1600/70 (мк)-10		км
243-134-0852	3х95/16 (мс)-10		км
243-134-0853	3х95/25 (мс)-10		км
243-134-0854	3х95/35 (мс)-10		км
243-134-0855	3х120/16 (мс)-10		км
243-134-0856	3х120/25 (мс)-10		км
243-134-0857	3х120/35 (мс)-10		км
243-134-0858	3х150/25 (мс)-10		км
243-134-0859	3х150/35 (мс)-10		км
243-134-0860	3х150/50 (мс)-10		км
243-134-0861	3х185/25 (мс)-10		км
243-134-0862	3х185/35 (мс)-10		км
243-134-0863	3х185/50 (мс)-10		км
243-134-0864	3х240/25 (мс)-10		км
243-134-0865	3х240/35 (мс)-10		км
243-134-0866	3х240/50 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0867	3х300/25 (мс)-10		км
243-134-0868	3х300/35 (мс)-10		км
243-134-0869	3х300/50 (мс)-10		км
243-134-0870	3х400/35 (мс)-10		км
243-134-0871	3х400/50 (мс)-10		км
243-134-0872	3х400/70 (мс)-10		км
243-134-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-134-0901	3х25/16 (мк)-10		км
243-134-0902	3х35/16 (мк)-10		км
243-134-0903	3х50/16 (мк)-10		км
243-134-0904	3х50/25 (мк)-10		км
243-134-0905	3х50/35 (мк)-10		км
243-134-0906	3х70/16 (мк)-10		км
243-134-0907	3х70/25 (мк)-10		км
243-134-0908	3х70/35 (мк)-10		км
243-134-0909	3х95/16 (мк)-10		км
243-134-0910	3х95/25 (мк)-10		км
243-134-0911	3х95/35 (мк)-10		км
243-134-0912	3х120/16 (мк)-10		км
243-134-0913	3х120/25 (мк)-10		км
243-134-0914	3х120/35 (мк)-10		км
243-134-0915	3х150/25 (мк)-10		км
243-134-0916	3х150/35 (мк)-10		км
243-134-0917	3х150/50 (мк)-10		км
243-134-0918	3х185/25 (мк)-10		км
243-134-0919	3х185/35 (мк)-10		км
243-134-0920	3х185/50 (мк)-10		км
243-134-0921	3х240/25 (мк)-10		км
243-134-0922	3х240/35 (мк)-10		км
243-134-0923	3х240/50 (мк)-10		км
243-134-0924	3х300/25 (мк)-10		км
243-134-0925	3х300/35 (мк)-10		км
243-134-0926	3х300/50 (мк)-10		км
243-134-0927	3х400/35 (мк)-10		км
243-134-0928	3х400/50 (мк)-10		км
243-134-0929	3х400/70 (мк)-10		км
243-134-0930	3х500/50 (мк)-10		км
243-134-0931	3х500/70 (мк)-10		км
243-134-0932	3х630/10 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0933	3х630/50 (мк)-10		км
243-134-0934	3х630/70 (мк)-10		км
243-134-0935	3х800/10 (мк)-10		км
243-134-0936	3х800/50 (мк)-10		км
243-134-0937	3х800/70 (мк)-10		км
243-134-0938	3х1000/10 (мк)-10		км
243-134-0939	3х1000/50 (мк)-10		км
243-134-0940	3х1000/70 (мк)-10		км
243-134-0941	3х1200/10 (мк)-10		км
243-134-0942	3х1200/50 (мк)-10		км
243-134-0943	3х1200/70 (мк)-10		км
243-134-0944	3х1400/10 (мк)-10		км
243-134-0945	3х1400/50 (мк)-10		км
243-134-0946	3х1400/70 (мк)-10		км
243-134-0947	3х1600/10 (мк)-10		км
243-134-0948	3х1600/50 (мк)-10		км
243-134-0949	3х1600/70 (мк)-10		км
243-134-0950	3х95/16 (ос)-10		км
243-134-0951	3х95/25 (ос)-10		км
243-134-0952	3х95/35 (ос)-10		км
243-134-0953	3х120/16 (ос)-10		км
243-134-0954	3х120/25 (ос)-10		км
243-134-0955	3х120/35 (ос)-10		км
243-134-0956	3х150/25 (ос)-10		км
243-134-0957	3х150/35 (ос)-10		км
243-134-0958	3х150/50 (ос)-10		км
243-134-0959	3х185/25 (ос)-10		км
243-134-0960	3х185/35 (ос)-10		км
243-134-0961	3х185/50 (ос)-10		км
243-134-0962	3х240/25 (ос)-10		км
243-134-0963	3х240/35 (ос)-10		км
243-134-0964	3х240/50 (ос)-10		км
243-134-0965	3х300/25 (ос)-10		км
243-134-0966	3х300/35 (ос)-10		км
243-134-0967	3х300/50 (ос)-10		км
243-134-0968	3х400/35 (ос)-10		км
243-134-0969	3х400/50 (ос)-10		км
243-134-0970	3х400/70 (ос)-10		км
243-134-0971	3х95/16 (мс)-10		км
243-134-0972	3х95/25 (мс)-10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0973	3х95/35 (мс)-10		км
243-134-0974	3х120/16 (мс)-10		км
243-134-0975	3х120/25 (мс)-10		км
243-134-0976	3х120/35 (мс)-10		км
243-134-0977	3х150/25 (мс)-10		км
243-134-0978	3х150/35 (мс)-10		км
243-134-0979	3х150/50 (мс)-10		км
243-134-0980	3х185/25 (мс)-10		км
243-134-0981	3х185/35 (мс)-10		км
243-134-0982	3х185/50 (мс)-10		км
243-134-0983	3х240/25 (мс)-10		км
243-134-0984	3х240/35 (мс)-10		км
243-134-0985	3х240/50 (мс)-10		км
243-134-0986	3х300/25 (мс)-10		км
243-134-0987	3х300/35 (мс)-10		км
243-134-0988	3х300/50 (мс)-10		км
243-134-0989	3х400/35 (мс)-10		км
243-134-0990	3х400/50 (мс)-10		км
243-134-0991	3х400/70 (мс)-10		км

ГРУППА 243-135. Кабель силовой марки ПвКбШв, ПвКаШв

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-135-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-135-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-135-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-135-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-135-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-135-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-135-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-135-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-135-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-135-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-135-0112	1х35 (мк)-0,66		км
243-135-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-135-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-135-0115	1х95 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-135-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-135-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-135-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-135-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-135-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-135-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-135-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-135-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-135-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-135-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-135-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-135-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-135-0203	1х4 (ок)-1		км
243-135-0204	1х6 (ок)-1		км
243-135-0205	1х10 (ок)-1		км
243-135-0206	1х16 (ок)-1		км
243-135-0207	1х25 (ок)-1		км
243-135-0208	1х35 (ок)-1		км
243-135-0209	1х50 (ок)-1		км
243-135-0210	1х16 (мк)-1		км
243-135-0211	1х25 (мк)-1		км
243-135-0212	1х35 (мк)-1		км
243-135-0213	1х50 (мк)-1		км
243-135-0214	1х70 (мк)-1		км
243-135-0215	1х95 (мк)-1		км
243-135-0216	1х120 (мк)-1		км
243-135-0217	1х150 (мк)-1		км
243-135-0218	1х185 (мк)-1		км
243-135-0219	1х240 (мк)-1		км
243-135-0220	1х300 (мк)-1		км
243-135-0221	1х400 (мк)-1		км
243-135-0222	1х500 (мк)-1		км
243-135-0223	1х625 (мк)-1		км
243-135-0224	1х630 (мк)-1		км
243-135-0225	1х800 (мк)-1		км
243-135-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-135-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-135-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-135-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-135-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-135-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-135-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-135-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-135-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-135-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-135-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-135-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-135-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-135-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-135-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-135-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-135-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-135-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-135-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-135-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-135-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-135-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-135-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-135-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-135-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-135-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-135-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-135-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-135-0328	2х35 (мс)-0,66		км
243-135-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-135-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-135-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-135-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-135-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-135-0334	2х185 (мс)-0,66		км
243-135-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-135-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-135-0337	2х400 (мс)-0,66		км
243-135-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-135-0402	2х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0403	2х4 (ок)-1		км
243-135-0404	2х6 (ок)-1		км
243-135-0405	2х10 (ок)-1		км
243-135-0406	2х16 (ок)-1		км
243-135-0407	2х25 (ок)-1		км
243-135-0408	2х35 (ок)-1		км
243-135-0409	2х50 (ок)-1		км
243-135-0410	2х16 (мк)-1		км
243-135-0411	2х25 (мк)-1		км
243-135-0412	2х35 (мк)-1		км
243-135-0413	2х50 (мк)-1		км
243-135-0414	2х70 (мк)-1		км
243-135-0415	2х95 (мк)-1		км
243-135-0416	2х120 (мк)-1		км
243-135-0417	2х150 (мк)-1		км
243-135-0418	2х185 (мк)-1		км
243-135-0419	2х240 (мк)-1		км
243-135-0420	2х300 (мк)-1		км
243-135-0421	2х400 (мк)-1		км
243-135-0422	2х500 (мк)-1		км
243-135-0423	2х625 (мк)-1		км
243-135-0424	2х630 (мк)-1		км
243-135-0425	2х800 (мк)-1		км
243-135-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-135-0427	2х25 (мс)-1		км
243-135-0428	2х35 (мс)-1		км
243-135-0429	2х50 (мс)-1		км
243-135-0430	2х70 (мс)-1		км
243-135-0431	2х95 (мс)-1		км
243-135-0432	2х120 (мс)-1		км
243-135-0433	2х150 (мс)-1		км
243-135-0434	2х185 (мс)-1		км
243-135-0435	2х240 (мс)-1		км
243-135-0436	2х300 (мс)-1		км
243-135-0437	2х400 (мс)-1		км
243-135-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-135-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-135-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-135-0504	3х6 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-135-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-135-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-135-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-135-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-135-0510	3х16 (мк)-0,66		км
243-135-0511	3х25 (мк)-0,66		км
243-135-0512	3х35 (мк)-0,66		км
243-135-0513	3х50 (мк)-0,66		км
243-135-0514	3х70 (мк)-0,66		км
243-135-0515	3х95 (мк)-0,66		км
243-135-0516	3х120 (мк)-0,66		км
243-135-0517	3х150 (мк)-0,66		км
243-135-0518	3х185 (мк)-0,66		км
243-135-0519	3х240 (мк)-0,66		км
243-135-0520	3х300 (мк)-0,66		км
243-135-0521	3х400 (мк)-0,66		км
243-135-0522	3х500 (мк)-0,66		км
243-135-0523	3х625 (мк)-0,66		км
243-135-0524	3х630 (мк)-0,66		км
243-135-0525	3х800 (мк)-0,66		км
243-135-0526	3х1000 (мк)-0,66		км
243-135-0527	3х25 (мс)-0,66		км
243-135-0528	3х35 (мс)-0,66		км
243-135-0529	3х50 (мс)-0,66		км
243-135-0530	3х70 (мс)-0,66		км
243-135-0531	3х95 (мс)-0,66		км
243-135-0532	3х120 (мс)-0,66		км
243-135-0533	3х150 (мс)-0,66		км
243-135-0534	3х185 (мс)-0,66		км
243-135-0535	3х240 (мс)-0,66		км
243-135-0536	3х300 (мс)-0,66		км
243-135-0537	3х400 (мс)-0,66		км
243-135-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-135-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-135-0603	3х4 (ок)-1		км
243-135-0604	3х6 (ок)-1		км
243-135-0605	3х10 (ок)-1		км
243-135-0606	3х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0607	3х25 (ок)-1		км
243-135-0608	3х35 (ок)-1		км
243-135-0609	3х50 (ок)-1		км
243-135-0610	3х16 (мк)-1		км
243-135-0611	3х25 (мк)-1		км
243-135-0612	3х35 (мк)-1		км
243-135-0613	3х50 (мк)-1		км
243-135-0614	3х70 (мк)-1		км
243-135-0615	3х95 (мк)-1		км
243-135-0616	3х120 (мк)-1		км
243-135-0617	3х150 (мк)-1		км
243-135-0618	3х185 (мк)-1		км
243-135-0619	3х240 (мк)-1		км
243-135-0620	3х300 (мк)-1		км
243-135-0621	3х400 (мк)-1		км
243-135-0622	3х500 (мк)-1		км
243-135-0623	3х625 (мк)-1		км
243-135-0624	3х630 (мк)-1		км
243-135-0625	3х800 (мк)-1		км
243-135-0626	3х1000 (мк)-1		км
243-135-0627	3х25 (мс)-1		км
243-135-0628	3х35 (мс)-1		км
243-135-0629	3х50 (мс)-1		км
243-135-0630	3х70 (мс)-1		км
243-135-0631	3х95 (мс)-1		км
243-135-0632	3х120 (мс)-1		км
243-135-0633	3х150 (мс)-1		км
243-135-0634	3х185 (мс)-1		км
243-135-0635	3х240 (мс)-1		км
243-135-0636	3х300 (мс)-1		км
243-135-0637	3х400 (мс)-1		км
243-135-0638	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-135-0639	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-135-0640	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-135-0641	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-135-0642	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-135-0643	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-135-0644	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-135-0645	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-135-0646	3х185+1х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0647	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-135-0648	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-135-0649	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-135-0650	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-135-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-135-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-135-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-135-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-135-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-135-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-135-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-135-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-135-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-135-0710	4х16 (мк)-0,66		км
243-135-0711	4х25 (мк)-0,66		км
243-135-0712	4х35 (мк)-0,66		км
243-135-0713	4х50 (мк)-0,66		км
243-135-0714	4х70 (мк)-0,66		км
243-135-0715	4х95 (мк)-0,66		км
243-135-0716	4х120 (мк)-0,66		км
243-135-0717	4х150 (мк)-0,66		км
243-135-0718	4х185 (мк)-0,66		км
243-135-0719	4х240 (мк)-0,66		км
243-135-0720	4х300 (мк)-0,66		км
243-135-0721	4х400 (мк)-0,66		км
243-135-0722	4х500 (мк)-0,66		км
243-135-0723	4х625 (мк)-0,66		км
243-135-0724	4х630 (мк)-0,66		км
243-135-0725	4х800 (мк)-0,66		км
243-135-0726	4х1000 (мк)-0,66		км
243-135-0727	4х25 (мс)-0,66		км
243-135-0728	4х35 (мс)-0,66		км
243-135-0729	4х50 (мс)-0,66		км
243-135-0730	4х70 (мс)-0,66		км
243-135-0731	4х95 (мс)-0,66		км
243-135-0732	4х120 (мс)-0,66		км
243-135-0733	4х150 (мс)-0,66		км
243-135-0734	4х185 (мс)-0,66		км
243-135-0735	4х240 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0736	4х300 (мс)-0,66		км
243-135-0737	4х400 (мс)-0,66		км
243-135-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-135-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-135-0803	4х4 (ок)-1		км
243-135-0804	4х6 (ок)-1		км
243-135-0805	4х10 (ок)-1		км
243-135-0806	4х16 (ок)-1		км
243-135-0807	4х25 (ок)-1		км
243-135-0808	4х35 (ок)-1		км
243-135-0809	4х50 (ок)-1		км
243-135-0810	4х16 (мк)-1		км
243-135-0811	4х25 (мк)-1		км
243-135-0812	4х35 (мк)-1		км
243-135-0813	4х50 (мк)-1		км
243-135-0814	4х70 (мк)-1		км
243-135-0815	4х95 (мк)-1		км
243-135-0816	4х120 (мк)-1		км
243-135-0817	4х150 (мк)-1		км
243-135-0818	4х185 (мк)-1		км
243-135-0819	4х240 (мк)-1		км
243-135-0820	4х300 (мк)-1		км
243-135-0821	4х400 (мк)-1		км
243-135-0822	4х500 (мк)-1		км
243-135-0823	4х625 (мк)-1		км
243-135-0824	4х630 (мк)-1		км
243-135-0825	4х800 (мк)-1		км
243-135-0826	4х1000 (мк)-1		км
243-135-0827	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-135-0828	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-135-0829	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-135-0830	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-135-0831	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-135-0832	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-135-0833	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-135-0834	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-135-0835	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-135-0836	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-135-0837	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0838	4х25 (мс)-1		км
243-135-0839	4х35 (мс)-1		км
243-135-0840	4х50 (мс)-1		км
243-135-0841	4х70 (мс)-1		км
243-135-0842	4х95 (мс)-1		км
243-135-0843	4х120 (мс)-1		км
243-135-0844	4х150 (мс)-1		км
243-135-0845	4х185 (мс)-1		км
243-135-0846	4х240 (мс)-1		км
243-135-0847	4х300 (мс)-1		км
243-135-0848	4х400 (мс)-1		км
243-135-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-135-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-135-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-135-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-135-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-135-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-135-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-135-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-135-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-135-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-135-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-135-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-135-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-135-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-135-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-135-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-135-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-135-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-135-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-135-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-135-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-135-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-135-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-135-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-135-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-135-0926	5х1000 (мк)-0,66		км
243-135-0927	5х25 (мс)-0,66		км
243-135-0928	5х35 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0929	5х50 (мс)-0,66		км
243-135-0930	5х70 (мс)-0,66		км
243-135-0931	5х95 (мс)-0,66		км
243-135-0932	5х120 (мс)-0,66		км
243-135-0933	5х150 (мс)-0,66		км
243-135-0934	5х185 (мс)-0,66		км
243-135-0935	5х240 (мс)-0,66		км
243-135-0936	5х300 (мс)-0,66		км
243-135-0937	5х400 (мс)-0,66		км
243-135-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-135-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-135-1003	5х4 (ок)-1		км
243-135-1004	5х6 (ок)-1		км
243-135-1005	5х10 (ок)-1		км
243-135-1006	5х16 (ок)-1		км
243-135-1007	5х25 (ок)-1		км
243-135-1008	5х35 (ок)-1		км
243-135-1009	5х50 (ок)-1		км
243-135-1010	5х16 (мк)-1		км
243-135-1011	5х25 (мк)-1		км
243-135-1012	5х35 (мк)-1		км
243-135-1013	5х50 (мк)-1		км
243-135-1014	5х70 (мк)-1		км
243-135-1015	5х95 (мк)-1		км
243-135-1016	5х120 (мк)-1		км
243-135-1017	5х150 (мк)-1		км
243-135-1018	5х185 (мк)-1		км
243-135-1019	5х240 (мк)-1		км
243-135-1020	5х300 (мк)-1		км
243-135-1021	5х400 (мк)-1		км
243-135-1022	5х500 (мк)-1		км
243-135-1023	5х625 (мк)-1		км
243-135-1024	5х630 (мк)-1		км
243-135-1025	5х800 (мк)-1		км
243-135-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-135-1027	5х25 (мс)-1		км
243-135-1028	5х35 (мс)-1		км
243-135-1029	5х50 (мс)-1		км
243-135-1030	5х70 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-1031	5х95 (мс)-1		км
243-135-1032	5х120 (мс)-1		км
243-135-1033	5х150 (мс)-1		км
243-135-1034	5х185 (мс)-1		км
243-135-1035	5х240 (мс)-1		км
243-135-1036	5х300 (мс)-1		км
243-135-1037	5х400 (мс)-1		км
243-135-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-1101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-135-1102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-135-1103	1х4 (ок)-0,66		км
243-135-1104	1х6 (ок)-0,66		км
243-135-1105	1х10 (ок)-0,66		км
243-135-1106	1х16 (ок)-0,66		км
243-135-1107	1х25 (ок)-0,66		км
243-135-1108	1х35 (ок)-0,66		км
243-135-1109	1х50 (ок)-0,66		км
243-135-1110	1х16 (мк)-0,66		км
243-135-1111	1х25 (мк)-0,66		км
243-135-1112	1х35 (мк)-0,66		км
243-135-1113	1х50 (мк)-0,66		км
243-135-1114	1х70 (мк)-0,66		км
243-135-1115	1х95 (мк)-0,66		км
243-135-1116	1х120 (мк)-0,66		км
243-135-1117	1х150 (мк)-0,66		км
243-135-1118	1х185 (мк)-0,66		км
243-135-1119	1х240 (мк)-0,66		км
243-135-1120	1х300 (мк)-0,66		км
243-135-1121	1х400 (мк)-0,66		км
243-135-1122	1х500 (мк)-0,66		км
243-135-1123	1х625 (мк)-0,66		км
243-135-1124	1х630 (мк)-0,66		км
243-135-1125	1х800 (мк)-0,66		км
243-135-1126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-135-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-1201	1х1,5 (ок)-1		км
243-135-1202	1х2,5 (ок)-1		км
243-135-1203	1х4 (ок)-1		км
243-135-1204	1х6 (ок)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-1205	1х10 (ок)-1		км
243-135-1206	1х16 (ок)-1		км
243-135-1207	1х25 (ок)-1		км
243-135-1208	1х35 (ок)-1		км
243-135-1209	1х50 (ок)-1		км
243-135-1210	1х16 (мк)-1		км
243-135-1211	1х25 (мк)-1		км
243-135-1212	1х35 (мк)-1		км
243-135-1213	1х50 (мк)-1		км
243-135-1214	1х70 (мк)-1		км
243-135-1215	1х95 (мк)-1		км
243-135-1216	1х120 (мк)-1		км
243-135-1217	1х150 (мк)-1		км
243-135-1218	1х185 (мк)-1		км
243-135-1219	1х240 (мк)-1		км
243-135-1220	1х300 (мк)-1		км
243-135-1221	1х400 (мк)-1		км
243-135-1222	1х500 (мк)-1		км
243-135-1223	1х625 (мк)-1		км
243-135-1224	1х630 (мк)-1		км
243-135-1225	1х800 (мк)-1		км
243-135-1226	1х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-136. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвКбШнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0101	1х1,5 (ок)-0,66		км
243-136-0102	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-136-0103	1х4 (ок)-0,66		км
243-136-0104	1х6 (ок)-0,66		км
243-136-0105	1х10 (ок)-0,66		км
243-136-0106	1х16 (ок)-0,66		км
243-136-0107	1х25 (ок)-0,66		км
243-136-0108	1х35 (ок)-0,66		км
243-136-0109	1х50 (ок)-0,66		км
243-136-0110	1х16 (мк)-0,66		км
243-136-0111	1х25 (мк)-0,66		км
243-136-0112	1х35 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0113	1х50 (мк)-0,66		км
243-136-0114	1х70 (мк)-0,66		км
243-136-0115	1х95 (мк)-0,66		км
243-136-0116	1х120 (мк)-0,66		км
243-136-0117	1х150 (мк)-0,66		км
243-136-0118	1х185 (мк)-0,66		км
243-136-0119	1х240 (мк)-0,66		км
243-136-0120	1х300 (мк)-0,66		км
243-136-0121	1х400 (мк)-0,66		км
243-136-0122	1х500 (мк)-0,66		км
243-136-0123	1х625 (мк)-0,66		км
243-136-0124	1х630 (мк)-0,66		км
243-136-0125	1х800 (мк)-0,66		км
243-136-0126	1х1000 (мк)-0,66		км
243-136-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-136-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-136-0203	1х4 (ок)-1		км
243-136-0204	1х6 (ок)-1		км
243-136-0205	1х10 (ок)-1		км
243-136-0206	1х16 (ок)-1		км
243-136-0207	1х25 (ок)-1		км
243-136-0208	1х35 (ок)-1		км
243-136-0209	1х50 (ок)-1		км
243-136-0210	1х16 (мк)-1		км
243-136-0211	1х25 (мк)-1		км
243-136-0212	1х35 (мк)-1		км
243-136-0213	1х50 (мк)-1		км
243-136-0214	1х70 (мк)-1		км
243-136-0215	1х95 (мк)-1		км
243-136-0216	1х120 (мк)-1		км
243-136-0217	1х150 (мк)-1		км
243-136-0218	1х185 (мк)-1		км
243-136-0219	1х240 (мк)-1		км
243-136-0220	1х300 (мк)-1		км
243-136-0221	1х400 (мк)-1		км
243-136-0222	1х500 (мк)-1		км
243-136-0223	1х625 (мк)-1		км
243-136-0224	1х630 (мк)-1		км
243-136-0225	1х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0226	1х1000 (мк)-1		км
243-136-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0301	2х1,5 (ок)-0,66		км
243-136-0302	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-136-0303	2х4 (ок)-0,66		км
243-136-0304	2х6 (ок)-0,66		км
243-136-0305	2х10 (ок)-0,66		км
243-136-0306	2х16 (ок)-0,66		км
243-136-0307	2х25 (ок)-0,66		км
243-136-0308	2х35 (ок)-0,66		км
243-136-0309	2х50 (ок)-0,66		км
243-136-0310	2х16 (мк)-0,66		км
243-136-0311	2х25 (мк)-0,66		км
243-136-0312	2х35 (мк)-0,66		км
243-136-0313	2х50 (мк)-0,66		км
243-136-0314	2х70 (мк)-0,66		км
243-136-0315	2х95 (мк)-0,66		км
243-136-0316	2х120 (мк)-0,66		км
243-136-0317	2х150 (мк)-0,66		км
243-136-0318	2х185 (мк)-0,66		км
243-136-0319	2х240 (мк)-0,66		км
243-136-0320	2х300 (мк)-0,66		км
243-136-0321	2х400 (мк)-0,66		км
243-136-0322	2х500 (мк)-0,66		км
243-136-0323	2х625 (мк)-0,66		км
243-136-0324	2х630 (мк)-0,66		км
243-136-0325	2х800 (мк)-0,66		км
243-136-0326	2х1000 (мк)-0,66		км
243-136-0327	2х25 (мс)-0,66		км
243-136-0328	2х35 (мс)-0,66		км
243-136-0329	2х50 (мс)-0,66		км
243-136-0330	2х70 (мс)-0,66		км
243-136-0331	2х95 (мс)-0,66		км
243-136-0332	2х120 (мс)-0,66		км
243-136-0333	2х150 (мс)-0,66		км
243-136-0334	2х185 (мс)-0,66		км
243-136-0335	2х240 (мс)-0,66		км
243-136-0336	2х300 (мс)-0,66		км
243-136-0337	2х400 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-136-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-136-0403	2х4 (ок)-1		км
243-136-0404	2х6 (ок)-1		км
243-136-0405	2х10 (ок)-1		км
243-136-0406	2х16 (ок)-1		км
243-136-0407	2х25 (ок)-1		км
243-136-0408	2х35 (ок)-1		км
243-136-0409	2х50 (ок)-1		км
243-136-0410	2х16 (мк)-1		км
243-136-0411	2х25 (мк)-1		км
243-136-0412	2х35 (мк)-1		км
243-136-0413	2х50 (мк)-1		км
243-136-0414	2х70 (мк)-1		км
243-136-0415	2х95 (мк)-1		км
243-136-0416	2х120 (мк)-1		км
243-136-0417	2х150 (мк)-1		км
243-136-0418	2х185 (мк)-1		км
243-136-0419	2х240 (мк)-1		км
243-136-0420	2х300 (мк)-1		км
243-136-0421	2х400 (мк)-1		км
243-136-0422	2х500 (мк)-1		км
243-136-0423	2х625 (мк)-1		км
243-136-0424	2х630 (мк)-1		км
243-136-0425	2х800 (мк)-1		км
243-136-0426	2х1000 (мк)-1		км
243-136-0427	2х25 (мс)-1		км
243-136-0428	2х35 (мс)-1		км
243-136-0429	2х50 (мс)-1		км
243-136-0430	2х70 (мс)-1		км
243-136-0431	2х95 (мс)-1		км
243-136-0432	2х120 (мс)-1		км
243-136-0433	2х150 (мс)-1		км
243-136-0434	2х185 (мс)-1		км
243-136-0435	2х240 (мс)-1		км
243-136-0436	2х300 (мс)-1		км
243-136-0437	2х400 (мс)-1		км
243-136-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0501	3х1,5 (ок)-0,66		км
243-136-0502	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-136-0503	3х4 (ок)-0,66		км
243-136-0504	3х6 (ок)-0,66		км
243-136-0505	3х10 (ок)-0,66		км
243-136-0506	3х16 (ок)-0,66		км
243-136-0507	3х25 (ок)-0,66		км
243-136-0508	3х35 (ок)-0,66		км
243-136-0509	3х50 (ок)-0,66		км
243-136-0510	3х16 (мк)-0,66		км
243-136-0511	3х25 (мк)-0,66		км
243-136-0512	3х35 (мк)-0,66		км
243-136-0513	3х50 (мк)-0,66		км
243-136-0514	3х70 (мк)-0,66		км
243-136-0515	3х95 (мк)-0,66		км
243-136-0516	3х120 (мк)-0,66		км
243-136-0517	3х150 (мк)-0,66		км
243-136-0518	3х185 (мк)-0,66		км
243-136-0519	3х240 (мк)-0,66		км
243-136-0520	3х300 (мк)-0,66		км
243-136-0521	3х400 (мк)-0,66		км
243-136-0522	3х500 (мк)-0,66		км
243-136-0523	3х625 (мк)-0,66		км
243-136-0524	3х630 (мк)-0,66		км
243-136-0525	3х800 (мк)-0,66		км
243-136-0526	3х1000 (мк)-0,66		км
243-136-0527	3х25 (мс)-0,66		км
243-136-0528	3х35 (мс)-0,66		км
243-136-0529	3х50 (мс)-0,66		км
243-136-0530	3х70 (мс)-0,66		км
243-136-0531	3х95 (мс)-0,66		км
243-136-0532	3х120 (мс)-0,66		км
243-136-0533	3х150 (мс)-0,66		км
243-136-0534	3х185 (мс)-0,66		км
243-136-0535	3х240 (мс)-0,66		км
243-136-0536	3х300 (мс)-0,66		км
243-136-0537	3х400 (мс)-0,66		км
243-136-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-136-0602	3х2,5 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0603	3х4 (ок)-1		км
243-136-0604	3х6 (ок)-1		км
243-136-0605	3х10 (ок)-1		км
243-136-0606	3х16 (ок)-1		км
243-136-0607	3х25 (ок)-1		км
243-136-0608	3х35 (ок)-1		км
243-136-0609	3х50 (ок)-1		км
243-136-0610	3х16 (мк)-1		км
243-136-0611	3х25 (мк)-1		км
243-136-0612	3х35 (мк)-1		км
243-136-0613	3х50 (мк)-1		км
243-136-0614	3х70 (мк)-1		км
243-136-0615	3х95 (мк)-1		км
243-136-0616	3х120 (мк)-1		км
243-136-0617	3х150 (мк)-1		км
243-136-0618	3х185 (мк)-1		км
243-136-0619	3х240 (мк)-1		км
243-136-0620	3х300 (мк)-1		км
243-136-0621	3х400 (мк)-1		км
243-136-0622	3х500 (мк)-1		км
243-136-0623	3х625 (мк)-1		км
243-136-0624	3х630 (мк)-1		км
243-136-0625	3х800 (мк)-1		км
243-136-0626	3х1000 (мк)-1		км
243-136-0627	3х50 (мс)-1		км
243-136-0628	3х70 (мс)-1		км
243-136-0629	3х95 (мс)-1		км
243-136-0630	3х120 (мс)-1		км
243-136-0631	3х150 (мс)-1		км
243-136-0632	3х185 (мс)-1		км
243-136-0633	3х240 (мс)-1		км
243-136-0634	3х300 (мс)-1		км
243-136-0635	3х400 (мс)-1		км
243-136-0636	3х35+1х16 (мс)-1		км
243-136-0637	3х35+1х25 (мс)-1		км
243-136-0638	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-136-0639	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-136-0640	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-136-0641	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-136-0642	3х120+1х95 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0643	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-136-0644	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-136-0645	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-136-0646	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-136-0647	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-136-0648	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-136-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0701	4х1,5 (ок)-0,66		км
243-136-0702	4х2,5 (ок)-0,66		км
243-136-0703	4х4 (ок)-0,66		км
243-136-0704	4х6 (ок)-0,66		км
243-136-0705	4х10 (ок)-0,66		км
243-136-0706	4х16 (ок)-0,66		км
243-136-0707	4х25 (ок)-0,66		км
243-136-0708	4х35 (ок)-0,66		км
243-136-0709	4х50 (ок)-0,66		км
243-136-0710	4х16 (мк)-0,66		км
243-136-0711	4х25 (мк)-0,66		км
243-136-0712	4х35 (мк)-0,66		км
243-136-0713	4х50 (мк)-0,66		км
243-136-0714	4х70 (мк)-0,66		км
243-136-0715	4х95 (мк)-0,66		км
243-136-0716	4х120 (мк)-0,66		км
243-136-0717	4х150 (мк)-0,66		км
243-136-0718	4х185 (мк)-0,66		км
243-136-0719	4х240 (мк)-0,66		км
243-136-0720	4х300 (мк)-0,66		км
243-136-0721	4х400 (мк)-0,66		км
243-136-0722	4х500 (мк)-0,66		км
243-136-0723	4х625 (мк)-0,66		км
243-136-0724	4х630 (мк)-0,66		км
243-136-0725	4х800 (мк)-0,66		км
243-136-0726	4х1000 (мк)-0,66		км
243-136-0727	4х25 (мс)-0,66		км
243-136-0728	4х35 (мс)-0,66		км
243-136-0729	4х50 (мс)-0,66		км
243-136-0730	4х70 (мс)-0,66		км
243-136-0731	4х95 (мс)-0,66		км
243-136-0732	4х120 (мс)-0,66		км
243-136-0733	4х150 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0734	4х185 (мс)-0,66		км
243-136-0735	4х240 (мс)-0,66		км
243-136-0736	4х300 (мс)-0,66		км
243-136-0737	4х400 (мс)-0,66		км
243-136-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0801	4х1,5 (ок)-1		км
243-136-0802	4х2,5 (ок)-1		км
243-136-0803	4х4 (ок)-1		км
243-136-0804	4х6 (ок)-1		км
243-136-0805	4х10 (ок)-1		км
243-136-0806	4х16 (ок)-1		км
243-136-0807	4х25 (ок)-1		км
243-136-0808	4х35 (ок)-1		км
243-136-0809	4х50 (ок)-1		км
243-136-0810	4х16 (мк)-1		км
243-136-0811	4х25 (мк)-1		км
243-136-0812	4х35 (мк)-1		км
243-136-0813	4х50 (мк)-1		км
243-136-0814	4х70 (мк)-1		км
243-136-0815	4х95 (мк)-1		км
243-136-0816	4х120 (мк)-1		км
243-136-0817	4х150 (мк)-1		км
243-136-0818	4х185 (мк)-1		км
243-136-0819	4х240 (мк)-1		км
243-136-0820	4х300 (мк)-1		км
243-136-0821	4х400 (мк)-1		км
243-136-0822	4х500 (мк)-1		км
243-136-0823	4х625 (мк)-1		км
243-136-0824	4х630 (мк)-1		км
243-136-0825	4х800 (мк)-1		км
243-136-0826	4х1000 (мк)-1		км
243-136-0827	4х35+1х16 (мк)-1		км
243-136-0828	4х35+1х25 (мк)-1		км
243-136-0829	4х50+1х25 (мк)-1		км
243-136-0830	4х70+1х35 (мк)-1		км
243-136-0831	4х95+1х50 (мк)-1		км
243-136-0832	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-136-0833	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-136-0834	4х150+1х70 (мк)-1		км
243-136-0835	4х185+1х95 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0836	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-136-0837	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км
243-136-0838	4х25 (мс)-1		км
243-136-0839	4х35 (мс)-1		км
243-136-0840	4х50 (мс)-1		км
243-136-0841	4х70 (мс)-1		км
243-136-0842	4х95 (мс)-1		км
243-136-0843	4х120 (мс)-1		км
243-136-0844	4х150 (мс)-1		км
243-136-0845	4х185 (мс)-1		км
243-136-0846	4х240 (мс)-1		км
243-136-0847	4х300 (мс)-1		км
243-136-0848	4х400 (мс)-1		км
243-136-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0901	5х1,5 (ок)-0,66		км
243-136-0902	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-136-0903	5х4 (ок)-0,66		км
243-136-0904	5х6 (ок)-0,66		км
243-136-0905	5х10 (ок)-0,66		км
243-136-0906	5х16 (ок)-0,66		км
243-136-0907	5х25 (ок)-0,66		км
243-136-0908	5х35 (ок)-0,66		км
243-136-0909	5х50 (ок)-0,66		км
243-136-0910	5х16 (мк)-0,66		км
243-136-0911	5х25 (мк)-0,66		км
243-136-0912	5х35 (мк)-0,66		км
243-136-0913	5х50 (мк)-0,66		км
243-136-0914	5х70 (мк)-0,66		км
243-136-0915	5х95 (мк)-0,66		км
243-136-0916	5х120 (мк)-0,66		км
243-136-0917	5х150 (мк)-0,66		км
243-136-0918	5х185 (мк)-0,66		км
243-136-0919	5х240 (мк)-0,66		км
243-136-0920	5х300 (мк)-0,66		км
243-136-0921	5х400 (мк)-0,66		км
243-136-0922	5х500 (мк)-0,66		км
243-136-0923	5х625 (мк)-0,66		км
243-136-0924	5х630 (мк)-0,66		км
243-136-0925	5х800 (мк)-0,66		км
243-136-0926	5х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0927	5х25 (мс)-0,66		км
243-136-0928	5х35 (мс)-0,66		км
243-136-0929	5х50 (мс)-0,66		км
243-136-0930	5х70 (мс)-0,66		км
243-136-0931	5х95 (мс)-0,66		км
243-136-0932	5х120 (мс)-0,66		км
243-136-0933	5х150 (мс)-0,66		км
243-136-0934	5х185 (мс)-0,66		км
243-136-0935	5х240 (мс)-0,66		км
243-136-0936	5х300 (мс)-0,66		км
243-136-0937	5х400 (мс)-0,66		км
243-136-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-1001	5х1,5 (ок)-1		км
243-136-1002	5х2,5 (ок)-1		км
243-136-1003	5х4 (ок)-1		км
243-136-1004	5х6 (ок)-1		км
243-136-1005	5х10 (ок)-1		км
243-136-1006	5х16 (ок)-1		км
243-136-1007	5х25 (ок)-1		км
243-136-1008	5х35 (ок)-1		км
243-136-1009	5х50 (ок)-1		км
243-136-1010	5х16 (мк)-1		км
243-136-1011	5х25 (мк)-1		км
243-136-1012	5х35 (мк)-1		км
243-136-1013	5х50 (мк)-1		км
243-136-1014	5х70 (мк)-1		км
243-136-1015	5х95 (мк)-1		км
243-136-1016	5х120 (мк)-1		км
243-136-1017	5х150 (мк)-1		км
243-136-1018	5х185 (мк)-1		км
243-136-1019	5х240 (мк)-1		км
243-136-1020	5х300 (мк)-1		км
243-136-1021	5х400 (мк)-1		км
243-136-1022	5х500 (мк)-1		км
243-136-1023	5х625 (мк)-1		км
243-136-1024	5х630 (мк)-1		км
243-136-1025	5х800 (мк)-1		км
243-136-1026	5х1000 (мк)-1		км
243-136-1027	5х25 (мс)-1		км
243-136-1028	5х35 (мс)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-1029	5х50 (мс)-1		км
243-136-1030	5х70 (мс)-1		км
243-136-1031	5х95 (мс)-1		км
243-136-1032	5х120 (мс)-1		км
243-136-1033	5х150 (мс)-1		км
243-136-1034	5х185 (мс)-1		км
243-136-1035	5х240 (мс)-1		км

ГРУППА 243-137. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаВ, АПвБаВ, ПвБаВнг-LS, АПвБаВнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-137-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-137-0102	1х35/16 (мк)-10		км
243-137-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-137-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-137-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-137-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-137-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-137-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-137-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-137-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-137-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-137-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-137-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-137-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-137-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-137-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-137-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-137-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-137-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-137-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-137-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-137-0122	1х240/35 (мк)-10		км
243-137-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-137-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-137-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-137-0126	1х300/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-137-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-137-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-137-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-137-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-137-0132	1х500/70 (мк)-10		км
243-137-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-137-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-137-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-137-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-137-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-137-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-137-0139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-137-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-137-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-137-0142	1х1200/35 (мк)-10		км
243-137-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-137-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-137-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-137-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-137-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-137-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-137-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-137-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-137-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-137-0201	1х25/16 (мк)-10		км
243-137-0202	1х35/16 (мк)-10		км
243-137-0203	1х50/16 (мк)-10		км
243-137-0204	1х50/25 (мк)-10		км
243-137-0205	1х50/35 (мк)-10		км
243-137-0206	1х70/16 (мк)-10		км
243-137-0207	1х70/25 (мк)-10		км
243-137-0208	1х70/35 (мк)-10		км
243-137-0209	1х95/16 (мк)-10		км
243-137-0210	1х95/25 (мк)-10		км
243-137-0211	1х95/35 (мк)-10		км
243-137-0212	1х120/16 (мк)-10		км
243-137-0213	1х120/25 (мк)-10		км
243-137-0214	1х120/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0215	1х150/25 (мк)-10		км
243-137-0216	1х150/35 (мк)-10		км
243-137-0217	1х150/50 (мк)-10		км
243-137-0218	1х185/25 (мк)-10		км
243-137-0219	1х185/35 (мк)-10		км
243-137-0220	1х185/50 (мк)-10		км
243-137-0221	1х240/25 (мк)-10		км
243-137-0222	1х240/35 (мк)-10		км
243-137-0223	1х240/50 (мк)-10		км
243-137-0224	1х300/25 (мк)-10		км
243-137-0225	1х300/35 (мк)-10		км
243-137-0226	1х300/50 (мк)-10		км
243-137-0227	1х400/35 (мк)-10		км
243-137-0228	1х400/50 (мк)-10		км
243-137-0229	1х400/70 (мк)-10		км
243-137-0230	1х500/35 (мк)-10		км
243-137-0231	1х500/50 (мк)-10		км
243-137-0232	1х500/70 (мк)-10		км
243-137-0233	1х630/35 (мк)-10		км
243-137-0234	1х630/50 (мк)-10		км
243-137-0235	1х630/70 (мк)-10		км
243-137-0236	1х800/35 (мк)-10		км
243-137-0237	1х800/50 (мк)-10		км
243-137-0238	1х800/70 (мк)-10		км
243-137-0239	1х1000/35 (мк)-10		км
243-137-0240	1х1000/50 (мк)-10		км
243-137-0241	1х1000/70 (мк)-10		км
243-137-0242	1х1200/35 (мк)-10		км
243-137-0243	1х1200/50 (мк)-10		км
243-137-0244	1х1200/70 (мк)-10		км
243-137-0245	1х1400/35 (мк)-10		км
243-137-0246	1х1400/50 (мк)-10		км
243-137-0247	1х1400/70 (мк)-10		км
243-137-0248	1х1600/35 (мк)-10		км
243-137-0249	1х1600/50 (мк)-10		км
243-137-0250	1х1600/70 (мк)-10		км
243-137-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012,марки АПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-137-0301	1х25/16 (мк)-35		км
243-137-0302	1х35/16 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0303	1х50/16 (мк)-35		км
243-137-0304	1х50/25 (мк)-35		км
243-137-0305	1х50/35 (мк)-35		км
243-137-0306	1х70/16 (мк)-35		км
243-137-0307	1х70/25 (мк)-35		км
243-137-0308	1х70/35 (мк)-35		км
243-137-0309	1х95/16 (мк)-35		км
243-137-0310	1х95/25 (мк)-35		км
243-137-0311	1х95/35 (мк)-35		км
243-137-0312	1х120/16 (мк)-35		км
243-137-0313	1х120/25 (мк)-35		км
243-137-0314	1х120/35 (мк)-35		км
243-137-0315	1х150/25 (мк)-35		км
243-137-0316	1х150/35 (мк)-35		км
243-137-0317	1х150/50 (мк)-35		км
243-137-0318	1х185/25 (мк)-35		км
243-137-0319	1х185/35 (мк)-35		км
243-137-0320	1х185/50 (мк)-35		км
243-137-0321	1х240/25 (мк)-35		км
243-137-0322	1х240/35 (мк)-35		км
243-137-0323	1х240/50 (мк)-35		км
243-137-0324	1х300/25 (мк)-35		км
243-137-0325	1х300/35 (мк)-35		км
243-137-0326	1х300/50 (мк)-35		км
243-137-0327	1х400/35 (мк)-35		км
243-137-0328	1х400/50 (мк)-35		км
243-137-0329	1х400/70 (мк)-35		км
243-137-0330	1х500/35 (мк)-35		км
243-137-0331	1х500/50 (мк)-35		км
243-137-0332	1х500/70 (мк)-35		км
243-137-0333	1х630/35 (мк)-35		км
243-137-0334	1х630/50 (мк)-35		км
243-137-0335	1х630/70 (мк)-35		км
243-137-0336	1х800/35 (мк)-35		км
243-137-0337	1х800/50 (мк)-35		км
243-137-0338	1х800/70 (мк)-35		км
243-137-0339	1х1000/35 (мк)-35		км
243-137-0340	1х1000/50 (мк)-35		км
243-137-0341	1х1000/70 (мк)-35		км
243-137-0342	1х1200/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0343	1х1200/50 (мк)-35		км
243-137-0344	1х1200/70 (мк)-35		км
243-137-0345	1х1400/35 (мк)-35		км
243-137-0346	1х1400/50 (мк)-35		км
243-137-0347	1х1400/70 (мк)-35		км
243-137-0348	1х1600/35 (мк)-35		км
243-137-0349	1х1600/50 (мк)-35		км
243-137-0350	1х1600/70 (мк)-35		км
243-137-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБаВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-137-0401	1х25/16 (мк)-10		км
243-137-0402	1х35/16 (мк)-10		км
243-137-0403	1х50/16 (мк)-10		км
243-137-0404	1х50/25 (мк)-10		км
243-137-0405	1х50/35 (мк)-10		км
243-137-0406	1х70/16 (мк)-10		км
243-137-0407	1х70/25 (мк)-10		км
243-137-0408	1х70/35 (мк)-10		км
243-137-0409	1х95/16 (мк)-10		км
243-137-0410	1х95/25 (мк)-10		км
243-137-0411	1х95/35 (мк)-10		км
243-137-0412	1х120/16 (мк)-10		км
243-137-0413	1х120/25 (мк)-10		км
243-137-0414	1х120/35 (мк)-10		км
243-137-0415	1х150/25 (мк)-10		км
243-137-0416	1х150/35 (мк)-10		км
243-137-0417	1х150/50 (мк)-10		км
243-137-0418	1х185/25 (мк)-10		км
243-137-0419	1х185/35 (мк)-10		км
243-137-0420	1х185/50 (мк)-10		км
243-137-0421	1х240/25 (мк)-10		км
243-137-0422	1х240/35 (мк)-10		км
243-137-0423	1х240/50 (мк)-10		км
243-137-0424	1х300/25 (мк)-10		км
243-137-0425	1х300/35 (мк)-10		км
243-137-0426	1х300/50 (мк)-10		км
243-137-0427	1х400/35 (мк)-10		км
243-137-0428	1х400/50 (мк)-10		км
243-137-0429	1х400/70 (мк)-10		км
243-137-0430	1х500/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0431	1х500/50 (мк)-10		км
243-137-0432	1х500/70 (мк)-10		км
243-137-0433	1х630/35 (мк)-10		км
243-137-0434	1х630/50 (мк)-10		км
243-137-0435	1х630/70 (мк)-10		км
243-137-0436	1х800/35 (мк)-10		км
243-137-0437	1х800/50 (мк)-10		км
243-137-0438	1х800/70 (мк)-10		км
243-137-0439	1х1000/35 (мк)-10		км
243-137-0440	1х1000/50 (мк)-10		км
243-137-0441	1х1000/70 (мк)-10		км
243-137-0442	1х1200/35 (мк)-10		км
243-137-0443	1х1200/50 (мк)-10		км
243-137-0444	1х1200/70 (мк)-10		км
243-137-0445	1х1400/35 (мк)-10		км
243-137-0446	1х1400/50 (мк)-10		км
243-137-0447	1х1400/70 (мк)-10		км
243-137-0448	1х1600/35 (мк)-10		км
243-137-0449	1х1600/50 (мк)-10		км
243-137-0450	1х1600/70 (мк)-10		км
243-137-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБаВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-137-0501	1х25/16 (мк)-10		км
243-137-0502	1х35/16 (мк)-10		км
243-137-0503	1х50/16 (мк)-10		км
243-137-0504	1х50/25 (мк)-10		км
243-137-0505	1х50/35 (мк)-10		км
243-137-0506	1х70/16 (мк)-10		км
243-137-0507	1х70/25 (мк)-10		км
243-137-0508	1х70/35 (мк)-10		км
243-137-0509	1х95/16 (мк)-10		км
243-137-0510	1х95/25 (мк)-10		км
243-137-0511	1х95/35 (мк)-10		км
243-137-0512	1х120/16 (мк)-10		км
243-137-0513	1х120/25 (мк)-10		км
243-137-0514	1х120/35 (мк)-10		км
243-137-0515	1х150/25 (мк)-10		км
243-137-0516	1х150/35 (мк)-10		км
243-137-0517	1х150/50 (мк)-10		км
243-137-0518	1х185/25 (мк)-10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0519	1х185/35 (мк)-10		км
243-137-0520	1х185/50 (мк)-10		км
243-137-0521	1х240/25 (мк)-10		км
243-137-0522	1х240/35 (мк)-10		км
243-137-0523	1х240/50 (мк)-10		км
243-137-0524	1х300/25 (мк)-10		км
243-137-0525	1х300/35 (мк)-10		км
243-137-0526	1х300/50 (мк)-10		км
243-137-0527	1х400/35 (мк)-10		км
243-137-0528	1х400/50 (мк)-10		км
243-137-0529	1х400/70 (мк)-10		км
243-137-0530	1х500/35 (мк)-10		км
243-137-0531	1х500/50 (мк)-10		км
243-137-0532	1х500/70 (мк)-10		км
243-137-0533	1х630/35 (мк)-10		км
243-137-0534	1х630/50 (мк)-10		км
243-137-0535	1х630/70 (мк)-10		км
243-137-0536	1х800/35 (мк)-10		км
243-137-0537	1х800/50 (мк)-10		км
243-137-0538	1х800/70 (мк)-10		км
243-137-0539	1х1000/35 (мк)-10		км
243-137-0540	1х1000/50 (мк)-10		км
243-137-0541	1х1000/70 (мк)-10		км
243-137-0542	1х1200/35 (мк)-10		км
243-137-0543	1х1200/50 (мк)-10		км
243-137-0544	1х1200/70 (мк)-10		км
243-137-0545	1х1400/35 (мк)-10		км
243-137-0546	1х1400/50 (мк)-10		км
243-137-0547	1х1400/70 (мк)-10		км
243-137-0548	1х1600/35 (мк)-10		км
243-137-0549	1х1600/50 (мк)-10		км
243-137-0550	1х1600/70 (мк)-10		км

ГРУППА 243-138. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаП, АПвБаП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-138-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвБаП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-138-0101	1х25/16 (мк)-10		км
243-138-0102	1х35/16 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-138-0103	1х50/16 (мк)-10		км
243-138-0104	1х50/25 (мк)-10		км
243-138-0105	1х50/35 (мк)-10		км
243-138-0106	1х70/16 (мк)-10		км
243-138-0107	1х70/25 (мк)-10		км
243-138-0108	1х70/35 (мк)-10		км
243-138-0109	1х95/16 (мк)-10		км
243-138-0110	1х95/25 (мк)-10		км
243-138-0111	1х95/35 (мк)-10		км
243-138-0112	1х120/16 (мк)-10		км
243-138-0113	1х120/25 (мк)-10		км
243-138-0114	1х120/35 (мк)-10		км
243-138-0115	1х150/25 (мк)-10		км
243-138-0116	1х150/35 (мк)-10		км
243-138-0117	1х150/50 (мк)-10		км
243-138-0118	1х185/25 (мк)-10		км
243-138-0119	1х185/35 (мк)-10		км
243-138-0120	1х185/50 (мк)-10		км
243-138-0121	1х240/25 (мк)-10		км
243-138-0122	1х240/35 (мк)-10		км
243-138-0123	1х240/50 (мк)-10		км
243-138-0124	1х300/25 (мк)-10		км
243-138-0125	1х300/35 (мк)-10		км
243-138-0126	1х300/50 (мк)-10		км
243-138-0127	1х400/35 (мк)-10		км
243-138-0128	1х400/50 (мк)-10		км
243-138-0129	1х400/70 (мк)-10		км
243-138-0130	1х500/35 (мк)-10		км
243-138-0131	1х500/50 (мк)-10		км
243-138-0132	1х500/70 (мк)-10		км
243-138-0133	1х630/35 (мк)-10		км
243-138-0134	1х630/50 (мк)-10		км
243-138-0135	1х630/70 (мк)-10		км
243-138-0136	1х800/35 (мк)-10		км
243-138-0137	1х800/50 (мк)-10		км
243-138-0138	1х800/70 (мк)-10		км
243-138-0139	1х1000/35 (мк)-10		км
243-138-0140	1х1000/50 (мк)-10		км
243-138-0141	1х1000/70 (мк)-10		км
243-138-0142	1х1200/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-138-0143	1х1200/50 (мк)-10		км
243-138-0144	1х1200/70 (мк)-10		км
243-138-0145	1х1400/35 (мк)-10		км
243-138-0146	1х1400/50 (мк)-10		км
243-138-0147	1х1400/70 (мк)-10		км
243-138-0148	1х1600/35 (мк)-10		км
243-138-0149	1х1600/50 (мк)-10		км
243-138-0150	1х1600/70 (мк)-10		км
243-138-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБаП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-138-0201	1х25/16 (мк)-10		км
243-138-0202	1х35/16 (мк)-10		км
243-138-0203	1х50/16 (мк)-10		км
243-138-0204	1х50/25 (мк)-10		км
243-138-0205	1х50/35 (мк)-10		км
243-138-0206	1х70/16 (мк)-10		км
243-138-0207	1х70/25 (мк)-10		км
243-138-0208	1х70/35 (мк)-10		км
243-138-0209	1х95/16 (мк)-10		км
243-138-0210	1х95/25 (мк)-10		км
243-138-0211	1х95/35 (мк)-10		км
243-138-0212	1х120/16 (мк)-10		км
243-138-0213	1х120/25 (мк)-10		км
243-138-0214	1х120/35 (мк)-10		км
243-138-0215	1х150/25 (мк)-10		км
243-138-0216	1х150/35 (мк)-10		км
243-138-0217	1х150/50 (мк)-10		км
243-138-0218	1х185/25 (мк)-10		км
243-138-0219	1х185/35 (мк)-10		км
243-138-0220	1х185/50 (мк)-10		км
243-138-0221	1х240/25 (мк)-10		км
243-138-0222	1х240/35 (мк)-10		км
243-138-0223	1х240/50 (мк)-10		км
243-138-0224	1х300/25 (мк)-10		км
243-138-0225	1х300/35 (мк)-10		км
243-138-0226	1х300/50 (мк)-10		км
243-138-0227	1х400/35 (мк)-10		км
243-138-0228	1х400/50 (мк)-10		км
243-138-0229	1х400/70 (мк)-10		км
243-138-0230	1х500/35 (мк)-10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-138-0231	1х500/50 (мк)-10		км
243-138-0232	1х500/70 (мк)-10		км
243-138-0233	1х630/35 (мк)-10		км
243-138-0234	1х630/50 (мк)-10		км
243-138-0235	1х630/70 (мк)-10		км
243-138-0236	1х800/35 (мк)-10		км
243-138-0237	1х800/50 (мк)-10		км
243-138-0238	1х800/70 (мк)-10		км
243-138-0239	1х1000/35 (мк)-10		км
243-138-0240	1х1000/50 (мк)-10		км
243-138-0241	1х1000/70 (мк)-10		км
243-138-0242	1х1200/35 (мк)-10		км
243-138-0243	1х1200/50 (мк)-10		км
243-138-0244	1х1200/70 (мк)-10		км
243-138-0245	1х1400/35 (мк)-10		км
243-138-0246	1х1400/50 (мк)-10		км
243-138-0247	1х1400/70 (мк)-10		км
243-138-0248	1х1600/35 (мк)-10		км
243-138-0249	1х1600/50 (мк)-10		км
243-138-0250	1х1600/70 (мк)-10		км

ГРУППА 243-139. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвКВ, ПвКВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0101	1х25/16 (мк)-6		км
243-139-0102	1х35/16 (мк)-6		км
243-139-0103	1х50/16 (мк)-6		км
243-139-0104	1х50/25 (мк)-6		км
243-139-0105	1х50/35 (мк)-6		км
243-139-0106	1х70/16 (мк)-6		км
243-139-0107	1х70/25 (мк)-6		км
243-139-0108	1х70/35 (мк)-6		км
243-139-0109	1х95/16 (мк)-6		км
243-139-0110	1х95/25 (мк)-6		км
243-139-0111	1х95/35 (мк)-6		км
243-139-0112	1х120/16 (мк)-6		км
243-139-0113	1х120/25 (мк)-6		км
243-139-0114	1х120/35 (мк)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0115	1х150/25 (мк)-6		км
243-139-0116	1х150/35 (мк)-6		км
243-139-0117	1х150/50 (мк)-6		км
243-139-0118	1х185/25 (мк)-6		км
243-139-0119	1х185/35 (мк)-6		км
243-139-0120	1х185/50 (мк)-6		км
243-139-0121	1х240/25 (мк)-6		км
243-139-0122	1х240/35 (мк)-6		км
243-139-0123	1х240/50 (мк)-6		км
243-139-0124	1х300/25 (мк)-6		км
243-139-0125	1х300/35 (мк)-6		км
243-139-0126	1х300/50 (мк)-6		км
243-139-0127	1х400/35 (мк)-6		км
243-139-0128	1х400/50 (мк)-6		км
243-139-0129	1х400/70 (мк)-6		км
243-139-0130	1х500/35 (мк)-6		км
243-139-0131	1х500/50 (мк)-6		км
243-139-0132	1х500/70 (мк)-6		км
243-139-0133	1х630/35 (мк)-6		км
243-139-0134	1х630/50 (мк)-6		км
243-139-0135	1х630/70 (мк)-6		км
243-139-0136	1х800/35 (мк)-6		км
243-139-0137	1х800/50 (мк)-6		км
243-139-0138	1х800/70 (мк)-6		км
243-139-0139	1х1000/35 (мк)-6		км
243-139-0140	1х1000/50 (мк)-6		км
243-139-0141	1х1000/70 (мк)-6		км
243-139-0142	1х1200/35 (мк)-6		км
243-139-0143	1х1200/50 (мк)-6		км
243-139-0144	1х1200/70 (мк)-6		км
243-139-0145	1х1400/35 (мк)-6		км
243-139-0146	1х1400/50 (мк)-6		км
243-139-0147	1х1400/70 (мк)-6		км
243-139-0148	1х1600/35 (мк)-6		км
243-139-0149	1х1600/50 (мк)-6		км
243-139-0150	1х1600/70 (мк)-6		км
243-139-0151	1х95/16 (ос)-6		км
243-139-0152	1х95/25 (ос)-6		км
243-139-0153	1х95/35 (ос)-6		км
243-139-0154	1х120/16 (ос)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0155	1х120/25 (ос)-6		км
243-139-0156	1х120/35 (ос)-6		км
243-139-0157	1х150/25 (ос)-6		км
243-139-0158	1х150/35 (ос)-6		км
243-139-0159	1х150/50 (ос)-6		км
243-139-0160	1х185/25 (ос)-6		км
243-139-0161	1х185/35 (ос)-6		км
243-139-0162	1х185/50 (ос)-6		км
243-139-0163	1х240/25 (ос)-6		км
243-139-0164	1х240/35 (ос)-6		км
243-139-0165	1х240/50 (ос)-6		км
243-139-0166	1х300/25 (ос)-6		км
243-139-0167	1х300/35 (ос)-6		км
243-139-0168	1х300/50 (ос)-6		км
243-139-0169	1х400/35 (ос)-6		км
243-139-0170	1х400/50 (ос)-6		км
243-139-0171	1х400/70 (ос)-6		км
243-139-0172	1х95/16 (мс)-6		км
243-139-0173	1х95/25 (мс)-6		км
243-139-0174	1х95/35 (мс)-6		км
243-139-0175	1х120/16 (мс)-6		км
243-139-0176	1х120/25 (мс)-6		км
243-139-0177	1х120/35 (мс)-6		км
243-139-0178	1х150/25 (мс)-6		км
243-139-0179	1х150/35 (мс)-6		км
243-139-0180	1х150/50 (мс)-6		км
243-139-0181	1х185/25 (мс)-6		км
243-139-0182	1х185/35 (мс)-6		км
243-139-0183	1х185/50 (мс)-6		км
243-139-0184	1х240/25 (мс)-6		км
243-139-0185	1х240/35 (мс)-6		км
243-139-0186	1х240/50 (мс)-6		км
243-139-0187	1х300/25 (мс)-6		км
243-139-0188	1х300/35 (мс)-6		км
243-139-0189	1х300/50 (мс)-6		км
243-139-0190	1х400/35 (мс)-6		км
243-139-0191	1х400/50 (мс)-6		км
243-139-0192	1х400/70 (мс)-6		км
243-139-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0201	1х25/16 (мк)-10		км
243-139-0202	1х35/16 (мк)-10		км
243-139-0203	1х50/16 (мк)-10		км
243-139-0204	1х50/25 (мк)-10		км
243-139-0205	1х50/35 (мк)-10		км
243-139-0206	1х70/16 (мк)-10		км
243-139-0207	1х70/25 (мк)-10		км
243-139-0208	1х70/35 (мк)-10		км
243-139-0209	1х95/16 (мк)-10		км
243-139-0210	1х95/25 (мк)-10		км
243-139-0211	1х95/35 (мк)-10		км
243-139-0212	1х120/16 (мк)-10		км
243-139-0213	1х120/25 (мк)-10		км
243-139-0214	1х120/35 (мк)-10		км
243-139-0215	1х150/25 (мк)-10		км
243-139-0216	1х150/35 (мк)-10		км
243-139-0217	1х150/50 (мк)-10		км
243-139-0218	1х185/25 (мк)-10		км
243-139-0219	1х185/35 (мк)-10		км
243-139-0220	1х185/50 (мк)-10		км
243-139-0221	1х240/25 (мк)-10		км
243-139-0222	1х240/35 (мк)-10		км
243-139-0223	1х240/50 (мк)-10		км
243-139-0224	1х300/25 (мк)-10		км
243-139-0225	1х300/35 (мк)-10		км
243-139-0226	1х300/50 (мк)-10		км
243-139-0227	1х400/35 (мк)-10		км
243-139-0228	1х400/50 (мк)-10		км
243-139-0229	1х400/70 (мк)-10		км
243-139-0230	1х500/35 (мк)-10		км
243-139-0231	1х500/50 (мк)-10		км
243-139-0232	1х500/70 (мк)-10		км
243-139-0233	1х630/35 (мк)-10		км
243-139-0234	1х630/50 (мк)-10		км
243-139-0235	1х630/70 (мк)-10		км
243-139-0236	1х800/35 (мк)-10		км
243-139-0237	1х800/50 (мк)-10		км
243-139-0238	1х800/70 (мк)-10		км
243-139-0239	1х1000/35 (мк)-10		км
243-139-0240	1х1000/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0241	1х1000/70 (мк)-10		км
243-139-0242	1х1200/35 (мк)-10		км
243-139-0243	1х1200/50 (мк)-10		км
243-139-0244	1х1200/70 (мк)-10		км
243-139-0245	1х1400/35 (мк)-10		км
243-139-0246	1х1400/50 (мк)-10		км
243-139-0247	1х1400/70 (мк)-10		км
243-139-0248	1х1600/35 (мк)-10		км
243-139-0249	1х1600/50 (мк)-10		км
243-139-0250	1х1600/70 (мк)-10		км
243-139-0251	1х95/16 (ос)-10		км
243-139-0252	1х95/25 (ос)-10		км
243-139-0253	1х95/35 (ос)-10		км
243-139-0254	1х120/16 (ос)-10		км
243-139-0255	1х120/25 (ос)-10		км
243-139-0256	1х120/35 (ос)-10		км
243-139-0257	1х150/25 (ос)-10		км
243-139-0258	1х150/35 (ос)-10		км
243-139-0259	1х150/50 (ос)-10		км
243-139-0260	1х185/25 (ос)-10		км
243-139-0261	1х185/35 (ос)-10		км
243-139-0262	1х185/50 (ос)-10		км
243-139-0263	1х240/25 (ос)-10		км
243-139-0264	1х240/35 (ос)-10		км
243-139-0265	1х240/50 (ос)-10		км
243-139-0266	1х300/25 (ос)-10		км
243-139-0267	1х300/35 (ос)-10		км
243-139-0268	1х300/50 (ос)-10		км
243-139-0269	1х400/35 (ос)-10		км
243-139-0270	1х400/50 (ос)-10		км
243-139-0271	1х400/70 (ос)-10		км
243-139-0272	1х95/16 (мс)-10		км
243-139-0273	1х95/25 (мс)-10		км
243-139-0274	1х95/35 (мс)-10		км
243-139-0275	1х120/16 (мс)-10		км
243-139-0276	1х120/25 (мс)-10		км
243-139-0277	1х120/35 (мс)-10		км
243-139-0278	1х150/25 (мс)-10		км
243-139-0279	1х150/35 (мс)-10		км
243-139-0280	1х150/50 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0281	1х185/25 (мс)-10		км
243-139-0282	1х185/35 (мс)-10		км
243-139-0283	1х185/50 (мс)-10		км
243-139-0284	1х240/25 (мс)-10		км
243-139-0285	1х240/35 (мс)-10		км
243-139-0286	1х240/50 (мс)-10		км
243-139-0287	1х300/25 (мс)-10		км
243-139-0288	1х300/35 (мс)-10		км
243-139-0289	1х300/50 (мс)-10		км
243-139-0290	1х400/35 (мс)-10		км
243-139-0291	1х400/50 (мс)-10		км
243-139-0292	1х400/70 (мс)-10		км
243-139-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0301	1х25/16 (мк)-15		км
243-139-0302	1х35/16 (мк)-15		км
243-139-0303	1х50/16 (мк)-15		км
243-139-0304	1х50/25 (мк)-15		км
243-139-0305	1х50/35 (мк)-15		км
243-139-0306	1х70/16 (мк)-15		км
243-139-0307	1х70/25 (мк)-15		км
243-139-0308	1х70/35 (мк)-15		км
243-139-0309	1х95/16 (мк)-15		км
243-139-0310	1х95/25 (мк)-15		км
243-139-0311	1х95/35 (мк)-15		км
243-139-0312	1х120/16 (мк)-15		км
243-139-0313	1х120/25 (мк)-15		км
243-139-0314	1х120/35 (мк)-15		км
243-139-0315	1х150/25 (мк)-15		км
243-139-0316	1х150/35 (мк)-15		км
243-139-0317	1х150/50 (мк)-15		км
243-139-0318	1х185/25 (мк)-15		км
243-139-0319	1х185/35 (мк)-15		км
243-139-0320	1х185/50 (мк)-15		км
243-139-0321	1х240/25 (мк)-15		км
243-139-0322	1х240/35 (мк)-15		км
243-139-0323	1х240/50 (мк)-15		км
243-139-0324	1х300/25 (мк)-15		км
243-139-0325	1х300/35 (мк)-15		км
243-139-0326	1х300/50 (мк)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0327	1х400/35 (мк)-15		км
243-139-0328	1х400/50 (мк)-15		км
243-139-0329	1х400/70 (мк)-15		км
243-139-0330	1х500/35 (мк)-15		км
243-139-0331	1х500/50 (мк)-15		км
243-139-0332	1х500/70 (мк)-15		км
243-139-0333	1х630/35 (мк)-15		км
243-139-0334	1х630/50 (мк)-15		км
243-139-0335	1х630/70 (мк)-15		км
243-139-0336	1х800/35 (мк)-15		км
243-139-0337	1х800/50 (мк)-15		км
243-139-0338	1х800/70 (мк)-15		км
243-139-0339	1х1000/35 (мк)-15		км
243-139-0340	1х1000/50 (мк)-15		км
243-139-0341	1х1000/70 (мк)-15		км
243-139-0342	1х1200/35 (мк)-15		км
243-139-0343	1х1200/50 (мк)-15		км
243-139-0344	1х1200/70 (мк)-15		км
243-139-0345	1х1400/35 (мк)-15		км
243-139-0346	1х1400/50 (мк)-15		км
243-139-0347	1х1400/70 (мк)-15		км
243-139-0348	1х1600/35 (мк)-15		км
243-139-0349	1х1600/50 (мк)-15		км
243-139-0350	1х1600/70 (мк)-15		км
243-139-0351	1х95/16 (ос)-15		км
243-139-0352	1х95/25 (ос)-15		км
243-139-0353	1х95/35 (ос)-15		км
243-139-0354	1х120/16 (ос)-15		км
243-139-0355	1х120/25 (ос)-15		км
243-139-0356	1х120/35 (ос)-15		км
243-139-0357	1х150/25 (ос)-15		км
243-139-0358	1х150/35 (ос)-15		км
243-139-0359	1х150/50 (ос)-15		км
243-139-0360	1х185/25 (ос)-15		км
243-139-0361	1х185/35 (ос)-15		км
243-139-0362	1х185/50 (ос)-15		км
243-139-0363	1х240/25 (ос)-15		км
243-139-0364	1х240/35 (ос)-15		км
243-139-0365	1х240/50 (ос)-15		км
243-139-0366	1х300/25 (ос)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0367	1х300/35 (ос)-15		км
243-139-0368	1х300/50 (ос)-15		км
243-139-0369	1х400/35 (ос)-15		км
243-139-0370	1х400/50 (ос)-15		км
243-139-0371	1х400/70 (ос)-15		км
243-139-0372	1х95/16 (мс)-15		км
243-139-0373	1х95/25 (мс)-15		км
243-139-0374	1х95/35 (мс)-15		км
243-139-0375	1х120/16 (мс)-15		км
243-139-0376	1х120/25 (мс)-15		км
243-139-0377	1х120/35 (мс)-15		км
243-139-0378	1х150/25 (мс)-15		км
243-139-0379	1х150/35 (мс)-15		км
243-139-0380	1х150/50 (мс)-15		км
243-139-0381	1х185/25 (мс)-15		км
243-139-0382	1х185/35 (мс)-15		км
243-139-0383	1х185/50 (мс)-15		км
243-139-0384	1х240/25 (мс)-15		км
243-139-0385	1х240/35 (мс)-15		км
243-139-0386	1х240/50 (мс)-15		км
243-139-0387	1х300/25 (мс)-15		км
243-139-0388	1х300/35 (мс)-15		км
243-139-0389	1х300/50 (мс)-15		км
243-139-0390	1х400/35 (мс)-15		км
243-139-0391	1х400/50 (мс)-15		км
243-139-0392	1х400/70 (мс)-15		км
243-139-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0401	1х25/16 (мк)-20		км
243-139-0402	1х35/16 (мк)-20		км
243-139-0403	1х50/16 (мк)-20		км
243-139-0404	1х50/25 (мк)-20		км
243-139-0405	1х50/35 (мк)-20		км
243-139-0406	1х70/16 (мк)-20		км
243-139-0407	1х70/25 (мк)-20		км
243-139-0408	1х70/35 (мк)-20		км
243-139-0409	1х95/16 (мк)-20		км
243-139-0410	1х95/25 (мк)-20		км
243-139-0411	1х95/35 (мк)-20		км
243-139-0412	1х120/16 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0413	1х120/25 (мк)-20		км
243-139-0414	1х120/35 (мк)-20		км
243-139-0415	1х150/25 (мк)-20		км
243-139-0416	1х150/35 (мк)-20		км
243-139-0417	1х150/50 (мк)-20		км
243-139-0418	1х185/25 (мк)-20		км
243-139-0419	1х185/35 (мк)-20		км
243-139-0420	1х185/50 (мк)-20		км
243-139-0421	1х240/25 (мк)-20		км
243-139-0422	1х240/35 (мк)-20		км
243-139-0423	1х240/50 (мк)-20		км
243-139-0424	1х300/25 (мк)-20		км
243-139-0425	1х300/35 (мк)-20		км
243-139-0426	1х300/50 (мк)-20		км
243-139-0427	1х400/35 (мк)-20		км
243-139-0428	1х400/50 (мк)-20		км
243-139-0429	1х400/70 (мк)-20		км
243-139-0430	1х500/35 (мк)-20		км
243-139-0431	1х500/50 (мк)-20		км
243-139-0432	1х500/70 (мк)-20		км
243-139-0433	1х630/35 (мк)-20		км
243-139-0434	1х630/50 (мк)-20		км
243-139-0435	1х630/70 (мк)-20		км
243-139-0436	1х800/35 (мк)-20		км
243-139-0437	1х800/50 (мк)-20		км
243-139-0438	1х800/70 (мк)-20		км
243-139-0439	1х1000/35 (мк)-20		км
243-139-0440	1х1000/50 (мк)-20		км
243-139-0441	1х1000/70 (мк)-20		км
243-139-0442	1х1200/35 (мк)-20		км
243-139-0443	1х1200/50 (мк)-20		км
243-139-0444	1х1200/70 (мк)-20		км
243-139-0445	1х1400/35 (мк)-20		км
243-139-0446	1х1400/50 (мк)-20		км
243-139-0447	1х1400/70 (мк)-20		км
243-139-0448	1х1600/35 (мк)-20		км
243-139-0449	1х1600/50 (мк)-20		км
243-139-0450	1х1600/70 (мк)-20		км
243-139-0451	1х95/16 (ос)-20		км
243-139-0452	1х95/25 (ос)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0453	1х95/35 (ос)-20		км
243-139-0454	1х120/16 (ос)-20		км
243-139-0455	1х120/25 (ос)-20		км
243-139-0456	1х120/35 (ос)-20		км
243-139-0457	1х150/25 (ос)-20		км
243-139-0458	1х150/35 (ос)-20		км
243-139-0459	1х150/50 (ос)-20		км
243-139-0460	1х185/25 (ос)-20		км
243-139-0461	1х185/35 (ос)-20		км
243-139-0462	1х185/50 (ос)-20		км
243-139-0463	1х240/25 (ос)-20		км
243-139-0464	1х240/35 (ос)-20		км
243-139-0465	1х240/50 (ос)-20		км
243-139-0466	1х300/25 (ос)-20		км
243-139-0467	1х300/35 (ос)-20		км
243-139-0468	1х300/50 (ос)-20		км
243-139-0469	1х400/35 (ос)-20		км
243-139-0470	1х400/50 (ос)-20		км
243-139-0471	1х400/70 (ос)-20		км
243-139-0472	1х95/16 (мс)-20		км
243-139-0473	1х95/25 (мс)-20		км
243-139-0474	1х95/35 (мс)-20		км
243-139-0475	1х120/16 (мс)-20		км
243-139-0476	1х120/25 (мс)-20		км
243-139-0477	1х120/35 (мс)-20		км
243-139-0478	1х150/25 (мс)-20		км
243-139-0479	1х150/35 (мс)-20		км
243-139-0480	1х150/50 (мс)-20		км
243-139-0481	1х185/25 (мс)-20		км
243-139-0482	1х185/35 (мс)-20		км
243-139-0483	1х185/50 (мс)-20		км
243-139-0484	1х240/25 (мс)-20		км
243-139-0485	1х240/35 (мс)-20		км
243-139-0486	1х240/50 (мс)-20		км
243-139-0487	1х300/25 (мс)-20		км
243-139-0488	1х300/35 (мс)-20		км
243-139-0489	1х300/50 (мс)-20		км
243-139-0490	1х400/35 (мс)-20		км
243-139-0491	1х400/50 (мс)-20		км
243-139-0492	1х400/70 (мс)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0501	1х25/16 (мк)-35		км
243-139-0502	1х35/16 (мк)-35		км
243-139-0503	1х50/16 (мк)-35		км
243-139-0504	1х50/25 (мк)-35		км
243-139-0505	1х50/35 (мк)-35		км
243-139-0506	1х70/16 (мк)-35		км
243-139-0507	1х70/25 (мк)-35		км
243-139-0508	1х70/35 (мк)-35		км
243-139-0509	1х95/16 (мк)-35		км
243-139-0510	1х95/25 (мк)-35		км
243-139-0511	1х95/35 (мк)-35		км
243-139-0512	1х120/16 (мк)-35		км
243-139-0513	1х120/25 (мк)-35		км
243-139-0514	1х120/35 (мк)-35		км
243-139-0515	1х150/25 (мк)-35		км
243-139-0516	1х150/35 (мк)-35		км
243-139-0517	1х150/50 (мк)-35		км
243-139-0518	1х185/25 (мк)-35		км
243-139-0519	1х185/35 (мк)-35		км
243-139-0520	1х185/50 (мк)-35		км
243-139-0521	1х240/25 (мк)-35		км
243-139-0522	1х240/35 (мк)-35		км
243-139-0523	1х240/50 (мк)-35		км
243-139-0524	1х300/25 (мк)-35		км
243-139-0525	1х300/35 (мк)-35		км
243-139-0526	1х300/50 (мк)-35		км
243-139-0527	1х400/35 (мк)-35		км
243-139-0528	1х400/50 (мк)-35		км
243-139-0529	1х400/70 (мк)-35		км
243-139-0530	1х500/35 (мк)-35		км
243-139-0531	1х500/50 (мк)-35		км
243-139-0532	1х500/70 (мк)-35		км
243-139-0533	1х630/35 (мк)-35		км
243-139-0534	1х630/50 (мк)-35		км
243-139-0535	1х630/70 (мк)-35		км
243-139-0536	1х800/35 (мк)-35		км
243-139-0537	1х800/50 (мк)-35		км
243-139-0538	1х800/70 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0539	1х1000/35 (мк)-35		км
243-139-0540	1х1000/50 (мк)-35		км
243-139-0541	1х1000/70 (мк)-35		км
243-139-0542	1х1200/35 (мк)-35		км
243-139-0543	1х1200/50 (мк)-35		км
243-139-0544	1х1200/70 (мк)-35		км
243-139-0545	1х1400/35 (мк)-35		км
243-139-0546	1х1400/50 (мк)-35		км
243-139-0547	1х1400/70 (мк)-35		км
243-139-0548	1х1600/35 (мк)-35		км
243-139-0549	1х1600/50 (мк)-35		км
243-139-0550	1х1600/70 (мк)-35		км
243-139-0551	1х95/16 (ос)-35		км
243-139-0552	1х95/25 (ос)-35		км
243-139-0553	1х95/35 (ос)-35		км
243-139-0554	1х120/16 (ос)-35		км
243-139-0555	1х120/25 (ос)-35		км
243-139-0556	1х120/35 (ос)-35		км
243-139-0557	1х150/25 (ос)-35		км
243-139-0558	1х150/35 (ос)-35		км
243-139-0559	1х150/50 (ос)-35		км
243-139-0560	1х185/25 (ос)-35		км
243-139-0561	1х185/35 (ос)-35		км
243-139-0562	1х185/50 (ос)-35		км
243-139-0563	1х240/25 (ос)-35		км
243-139-0564	1х240/35 (ос)-35		км
243-139-0565	1х240/50 (ос)-35		км
243-139-0566	1х300/25 (ос)-35		км
243-139-0567	1х300/35 (ос)-35		км
243-139-0568	1х300/50 (ос)-35		км
243-139-0569	1х400/35 (ос)-35		км
243-139-0570	1х400/50 (ос)-35		км
243-139-0571	1х400/70 (ос)-35		км
243-139-0572	1х95/16 (мс)-35		км
243-139-0573	1х95/25 (мс)-35		км
243-139-0574	1х95/35 (мс)-35		км
243-139-0575	1х120/16 (мс)-35		км
243-139-0576	1х120/25 (мс)-35		км
243-139-0577	1х120/35 (мс)-35		км
243-139-0578	1х150/25 (мс)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0579	1х150/35 (мс)-35		км
243-139-0580	1х150/50 (мс)-35		км
243-139-0581	1х185/25 (мс)-35		км
243-139-0582	1х185/35 (мс)-35		км
243-139-0583	1х185/50 (мс)-35		км
243-139-0584	1х240/25 (мс)-35		км
243-139-0585	1х240/35 (мс)-35		км
243-139-0586	1х240/50 (мс)-35		км
243-139-0587	1х300/25 (мс)-35		км
243-139-0588	1х300/35 (мс)-35		км
243-139-0589	1х300/50 (мс)-35		км
243-139-0590	1х400/35 (мс)-35		км
243-139-0591	1х400/50 (мс)-35		км
243-139-0592	1х400/70 (мс)-35		км
243-139-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0601	3х25/16 (мк)-6		км
243-139-0602	3х35/16 (мк)-6		км
243-139-0603	3х50/16 (мк)-6		км
243-139-0604	3х50/25 (мк)-6		км
243-139-0605	3х50/35 (мк)-6		км
243-139-0606	3х70/16 (мк)-6		км
243-139-0607	3х70/25 (мк)-6		км
243-139-0608	3х70/35 (мк)-6		км
243-139-0609	3х95/16 (мк)-6		км
243-139-0610	3х95/25 (мк)-6		км
243-139-0611	3х95/35 (мк)-6		км
243-139-0612	3х120/16 (мк)-6		км
243-139-0613	3х120/25 (мк)-6		км
243-139-0614	3х120/35 (мк)-6		км
243-139-0615	3х150/25 (мк)-6		км
243-139-0616	3х150/35 (мк)-6		км
243-139-0617	3х150/50 (мк)-6		км
243-139-0618	3х185/25 (мк)-6		км
243-139-0619	3х185/35 (мк)-6		км
243-139-0620	3х185/50 (мк)-6		км
243-139-0621	3х240/25 (мк)-6		км
243-139-0622	3х240/35 (мк)-6		км
243-139-0623	3х240/50 (мк)-6		км
243-139-0624	3х300/25 (мк)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0625	3х300/35 (мк)-6		км
243-139-0626	3х300/50 (мк)-6		км
243-139-0627	3х400/35 (мк)-6		км
243-139-0628	3х400/50 (мк)-6		км
243-139-0629	3х400/70 (мк)-6		км
243-139-0630	3х500/35 (мк)-6		км
243-139-0631	3х500/50 (мк)-6		км
243-139-0632	3х500/70 (мк)-6		км
243-139-0633	3х630/35 (мк)-6		км
243-139-0634	3х630/50 (мк)-6		км
243-139-0635	3х630/70 (мк)-6		км
243-139-0636	3х800/35 (мк)-6		км
243-139-0637	3х800/50 (мк)-6		км
243-139-0638	3х800/70 (мк)-6		км
243-139-0639	3х1000/35 (мк)-6		км
243-139-0640	3х1000/50 (мк)-6		км
243-139-0641	3х1000/70 (мк)-6		км
243-139-0642	3х1200/35 (мк)-6		км
243-139-0643	3х1200/50 (мк)-6		км
243-139-0644	3х1200/70 (мк)-6		км
243-139-0645	3х1400/35 (мк)-6		км
243-139-0646	3х1400/50 (мк)-6		км
243-139-0647	3х1400/70 (мк)-6		км
243-139-0648	3х1600/35 (мк)-6		км
243-139-0649	3х1600/50 (мк)-6		км
243-139-0650	3х1600/70 (мк)-6		км
243-139-0651	3х95/16 (ос)-6		км
243-139-0652	3х95/25 (ос)-6		км
243-139-0653	3х95/35 (ос)-6		км
243-139-0654	3х120/16 (ос)-6		км
243-139-0655	3х120/25 (ос)-6		км
243-139-0656	3х120/35 (ос)-6		км
243-139-0657	3х150/25 (ос)-6		км
243-139-0658	3х150/35 (ос)-6		км
243-139-0659	3х150/50 (ос)-6		км
243-139-0660	3х185/25 (ос)-6		км
243-139-0661	3х185/35 (ос)-6		км
243-139-0662	3х185/50 (ос)-6		км
243-139-0663	3х240/25 (ос)-6		км
243-139-0664	3х240/35 (ос)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0665	3х240/50 (ос)-6		км
243-139-0666	3х300/25 (ос)-6		км
243-139-0667	3х300/35 (ос)-6		км
243-139-0668	3х300/50 (ос)-6		км
243-139-0669	3х400/35 (ос)-6		км
243-139-0670	3х400/50 (ос)-6		км
243-139-0671	3х400/70 (ос)-6		км
243-139-0672	3х95/16 (мс)-6		км
243-139-0673	3х95/25 (мс)-6		км
243-139-0674	3х95/35 (мс)-6		км
243-139-0675	3х120/16 (мс)-6		км
243-139-0676	3х120/25 (мс)-6		км
243-139-0677	3х120/35 (мс)-6		км
243-139-0678	3х150/25 (мс)-6		км
243-139-0679	3х150/35 (мс)-6		км
243-139-0680	3х150/50 (мс)-6		км
243-139-0681	3х185/25 (мс)-6		км
243-139-0682	3х185/35 (мс)-6		км
243-139-0683	3х185/50 (мс)-6		км
243-139-0684	3х240/25 (мс)-6		км
243-139-0685	3х240/35 (мс)-6		км
243-139-0686	3х240/50 (мс)-6		км
243-139-0687	3х300/25 (мс)-6		км
243-139-0688	3х300/35 (мс)-6		км
243-139-0689	3х300/50 (мс)-6		км
243-139-0690	3х400/35 (мс)-6		км
243-139-0691	3х400/50 (мс)-6		км
243-139-0692	3х400/70 (мс)-6		км
243-139-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0701	3х25/16 (мк)-10		км
243-139-0702	3х35/16 (мк)-10		км
243-139-0703	3х50/16 (мк)-10		км
243-139-0704	3х50/25 (мк)-10		км
243-139-0705	3х50/35 (мк)-10		км
243-139-0706	3х70/16 (мк)-10		км
243-139-0707	3х70/25 (мк)-10		км
243-139-0708	3х70/35 (мк)-10		км
243-139-0709	3х95/16 (мк)-10		км
243-139-0710	3х95/25 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0711	3х95/35 (мк)-10		км
243-139-0712	3х120/16 (мк)-10		км
243-139-0713	3х120/25 (мк)-10		км
243-139-0714	3х120/35 (мк)-10		км
243-139-0715	3х150/25 (мк)-10		км
243-139-0716	3х150/35 (мк)-10		км
243-139-0717	3х150/50 (мк)-10		км
243-139-0718	3х185/25 (мк)-10		км
243-139-0719	3х185/35 (мк)-10		км
243-139-0720	3х185/50 (мк)-10		км
243-139-0721	3х240/25 (мк)-10		км
243-139-0722	3х240/35 (мк)-10		км
243-139-0723	3х240/50 (мк)-10		км
243-139-0724	3х300/25 (мк)-10		км
243-139-0725	3х300/35 (мк)-10		км
243-139-0726	3х300/50 (мк)-10		км
243-139-0727	3х400/35 (мк)-10		км
243-139-0728	3х400/50 (мк)-10		км
243-139-0729	3х400/70 (мк)-10		км
243-139-0730	3х500/35 (мк)-10		км
243-139-0731	3х500/50 (мк)-10		км
243-139-0732	3х500/70 (мк)-10		км
243-139-0733	3х630/35 (мк)-10		км
243-139-0734	3х630/50 (мк)-10		км
243-139-0735	3х630/70 (мк)-10		км
243-139-0736	3х800/35 (мк)-10		км
243-139-0737	3х800/50 (мк)-10		км
243-139-0738	3х800/70 (мк)-10		км
243-139-0739	3х1000/35 (мк)-10		км
243-139-0740	3х1000/50 (мк)-10		км
243-139-0741	3х1000/70 (мк)-10		км
243-139-0742	3х1200/35 (мк)-10		км
243-139-0743	3х1200/50 (мк)-10		км
243-139-0744	3х1200/70 (мк)-10		км
243-139-0745	3х1400/35 (мк)-10		км
243-139-0746	3х1400/50 (мк)-10		км
243-139-0747	3х1400/70 (мк)-10		км
243-139-0748	3х1600/35 (мк)-10		км
243-139-0749	3х1600/50 (мк)-10		км
243-139-0750	3х1600/70 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0751	3х95/16 (ос)-10		км
243-139-0752	3х95/25 (ос)-10		км
243-139-0753	3х95/35 (ос)-10		км
243-139-0754	3х120/16 (ос)-10		км
243-139-0755	3х120/25 (ос)-10		км
243-139-0756	3х120/35 (ос)-10		км
243-139-0757	3х150/25 (ос)-10		км
243-139-0758	3х150/35 (ос)-10		км
243-139-0759	3х150/50 (ос)-10		км
243-139-0760	3х185/25 (ос)-10		км
243-139-0761	3х185/35 (ос)-10		км
243-139-0762	3х185/50 (ос)-10		км
243-139-0763	3х240/25 (ос)-10		км
243-139-0764	3х240/35 (ос)-10		км
243-139-0765	3х240/50 (ос)-10		км
243-139-0766	3х300/25 (ос)-10		км
243-139-0767	3х300/35 (ос)-10		км
243-139-0768	3х300/50 (ос)-10		км
243-139-0769	3х400/35 (ос)-10		км
243-139-0770	3х400/50 (ос)-10		км
243-139-0771	3х400/70 (ос)-10		км
243-139-0772	3х95/16 (мс)-10		км
243-139-0773	3х95/25 (мс)-10		км
243-139-0774	3х95/35 (мс)-10		км
243-139-0775	3х120/16 (мс)-10		км
243-139-0776	3х120/25 (мс)-10		км
243-139-0777	3х120/35 (мс)-10		км
243-139-0778	3х150/25 (мс)-10		км
243-139-0779	3х150/35 (мс)-10		км
243-139-0780	3х150/50 (мс)-10		км
243-139-0781	3х185/25 (мс)-10		км
243-139-0782	3х185/35 (мс)-10		км
243-139-0783	3х185/50 (мс)-10		км
243-139-0784	3х240/25 (мс)-10		км
243-139-0785	3х240/35 (мс)-10		км
243-139-0786	3х240/50 (мс)-10		км
243-139-0787	3х300/25 (мс)-10		км
243-139-0788	3х300/35 (мс)-10		км
243-139-0789	3х300/50 (мс)-10		км
243-139-0790	3х400/35 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0791	3х400/50 (мс)-10		км
243-139-0792	3х400/70 (мс)-10		км
243-139-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0801	3х25/16 (мк)-15		км
243-139-0802	3х35/16 (мк)-15		км
243-139-0803	3х50/16 (мк)-15		км
243-139-0804	3х50/25 (мк)-15		км
243-139-0805	3х50/35 (мк)-15		км
243-139-0806	3х70/16 (мк)-15		км
243-139-0807	3х70/25 (мк)-15		км
243-139-0808	3х70/35 (мк)-15		км
243-139-0809	3х95/16 (мк)-15		км
243-139-0810	3х95/25 (мк)-15		км
243-139-0811	3х95/35 (мк)-15		км
243-139-0812	3х120/16 (мк)-15		км
243-139-0813	3х120/25 (мк)-15		км
243-139-0814	3х120/35 (мк)-15		км
243-139-0815	3х150/25 (мк)-15		км
243-139-0816	3х150/35 (мк)-15		км
243-139-0817	3х150/50 (мк)-15		км
243-139-0818	3х185/25 (мк)-15		км
243-139-0819	3х185/35 (мк)-15		км
243-139-0820	3х185/50 (мк)-15		км
243-139-0821	3х240/25 (мк)-15		км
243-139-0822	3х240/35 (мк)-15		км
243-139-0823	3х240/50 (мк)-15		км
243-139-0824	3х300/25 (мк)-15		км
243-139-0825	3х300/35 (мк)-15		км
243-139-0826	3х300/50 (мк)-15		км
243-139-0827	3х400/35 (мк)-15		км
243-139-0828	3х400/50 (мк)-15		км
243-139-0829	3х400/70 (мк)-15		км
243-139-0830	3х500/35 (мк)-15		км
243-139-0831	3х500/50 (мк)-15		км
243-139-0832	3х500/70 (мк)-15		км
243-139-0833	3х630/35 (мк)-15		км
243-139-0834	3х630/50 (мк)-15		км
243-139-0835	3х630/70 (мк)-15		км
243-139-0836	3х800/35 (мк)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0837	3х800/50 (мк)-15		км
243-139-0838	3х800/70 (мк)-15		км
243-139-0839	3х1000/35 (мк)-15		км
243-139-0840	3х1000/50 (мк)-15		км
243-139-0841	3х1000/70 (мк)-15		км
243-139-0842	3х1200/35 (мк)-15		км
243-139-0843	3х1200/50 (мк)-15		км
243-139-0844	3х1200/70 (мк)-15		км
243-139-0845	3х1400/35 (мк)-15		км
243-139-0846	3х1400/50 (мк)-15		км
243-139-0847	3х1400/70 (мк)-15		км
243-139-0848	3х1600/35 (мк)-15		км
243-139-0849	3х1600/50 (мк)-15		км
243-139-0850	3х1600/70 (мк)-15		км
243-139-0851	3х95/16 (ос)-15		км
243-139-0852	3х95/25 (ос)-15		км
243-139-0853	3х95/35 (ос)-15		км
243-139-0854	3х120/16 (ос)-15		км
243-139-0855	3х120/25 (ос)-15		км
243-139-0856	3х120/35 (ос)-15		км
243-139-0857	3х150/25 (ос)-15		км
243-139-0858	3х150/35 (ос)-15		км
243-139-0859	3х150/50 (ос)-15		км
243-139-0860	3х185/25 (ос)-15		км
243-139-0861	3х185/35 (ос)-15		км
243-139-0862	3х185/50 (ос)-15		км
243-139-0863	3х240/25 (ос)-15		км
243-139-0864	3х240/35 (ос)-15		км
243-139-0865	3х240/50 (ос)-15		км
243-139-0866	3х300/25 (ос)-15		км
243-139-0867	3х300/35 (ос)-15		км
243-139-0868	3х300/50 (ос)-15		км
243-139-0869	3х400/35 (ос)-15		км
243-139-0870	3х400/50 (ос)-15		км
243-139-0871	3х400/70 (ос)-15		км
243-139-0872	3х95/16 (мс)-15		км
243-139-0873	3х95/25 (мс)-15		км
243-139-0874	3х95/35 (мс)-15		км
243-139-0875	3х120/16 (мс)-15		км
243-139-0876	3х120/25 (мс)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0877	3х120/35 (мс)-15		км
243-139-0878	3х150/25 (мс)-15		км
243-139-0879	3х150/35 (мс)-15		км
243-139-0880	3х150/50 (мс)-15		км
243-139-0881	3х185/25 (мс)-15		км
243-139-0882	3х185/35 (мс)-15		км
243-139-0883	3х185/50 (мс)-15		км
243-139-0884	3х240/25 (мс)-15		км
243-139-0885	3х240/35 (мс)-15		км
243-139-0886	3х240/50 (мс)-15		км
243-139-0887	3х300/25 (мс)-15		км
243-139-0888	3х300/35 (мс)-15		км
243-139-0889	3х300/50 (мс)-15		км
243-139-0890	3х400/35 (мс)-15		км
243-139-0891	3х400/50 (мс)-15		км
243-139-0892	3х400/70 (мс)-15		км
243-139-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-0901	3х25/16 (мк)-20		км
243-139-0902	3х35/16 (мк)-20		км
243-139-0903	3х50/16 (мк)-20		км
243-139-0904	3х50/25 (мк)-20		км
243-139-0905	3х50/35 (мк)-20		км
243-139-0906	3х70/16 (мк)-20		км
243-139-0907	3х70/25 (мк)-20		км
243-139-0908	3х70/35 (мк)-20		км
243-139-0909	3х95/16 (мк)-20		км
243-139-0910	3х95/25 (мк)-20		км
243-139-0911	3х95/35 (мк)-20		км
243-139-0912	3х120/16 (мк)-20		км
243-139-0913	3х120/25 (мк)-20		км
243-139-0914	3х120/35 (мк)-20		км
243-139-0915	3х150/25 (мк)-20		км
243-139-0916	3х150/35 (мк)-20		км
243-139-0917	3х150/50 (мк)-20		км
243-139-0918	3х185/25 (мк)-20		км
243-139-0919	3х185/35 (мк)-20		км
243-139-0920	3х185/50 (мк)-20		км
243-139-0921	3х240/25 (мк)-20		км
243-139-0922	3х240/35 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0923	3х240/50 (мк)-20		км
243-139-0924	3х300/25 (мк)-20		км
243-139-0925	3х300/35 (мк)-20		км
243-139-0926	3х300/50 (мк)-20		км
243-139-0927	3х400/35 (мк)-20		км
243-139-0928	3х400/50 (мк)-20		км
243-139-0929	3х400/70 (мк)-20		км
243-139-0930	3х500/35 (мк)-20		км
243-139-0931	3х500/50 (мк)-20		км
243-139-0932	3х500/70 (мк)-20		км
243-139-0933	3х630/35 (мк)-20		км
243-139-0934	3х630/50 (мк)-20		км
243-139-0935	3х630/70 (мк)-20		км
243-139-0936	3х800/35 (мк)-20		км
243-139-0937	3х800/50 (мк)-20		км
243-139-0938	3х800/70 (мк)-20		км
243-139-0939	3х1000/35 (мк)-20		км
243-139-0940	3х1000/50 (мк)-20		км
243-139-0941	3х1000/70 (мк)-20		км
243-139-0942	3х1200/35 (мк)-20		км
243-139-0943	3х1200/50 (мк)-20		км
243-139-0944	3х1200/70 (мк)-20		км
243-139-0945	3х1400/35 (мк)-20		км
243-139-0946	3х1400/50 (мк)-20		км
243-139-0947	3х1400/70 (мк)-20		км
243-139-0948	3х1600/35 (мк)-20		км
243-139-0949	3х1600/50 (мк)-20		км
243-139-0950	3х1600/70 (мк)-20		км
243-139-0951	3х95/16 (ос)-20		км
243-139-0952	3х95/25 (ос)-20		км
243-139-0953	3х95/35 (ос)-20		км
243-139-0954	3х120/16 (ос)-20		км
243-139-0955	3х120/25 (ос)-20		км
243-139-0956	3х120/35 (ос)-20		км
243-139-0957	3х150/25 (ос)-20		км
243-139-0958	3х150/35 (ос)-20		км
243-139-0959	3х150/50 (ос)-20		км
243-139-0960	3х185/25 (ос)-20		км
243-139-0961	3х185/35 (ос)-20		км
243-139-0962	3х185/50 (ос)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0963	3х240/25 (ос)-20		км
243-139-0964	3х240/35 (ос)-20		км
243-139-0965	3х240/50 (ос)-20		км
243-139-0966	3х300/25 (ос)-20		км
243-139-0967	3х300/35 (ос)-20		км
243-139-0968	3х300/50 (ос)-20		км
243-139-0969	3х400/35 (ос)-20		км
243-139-0970	3х400/50 (ос)-20		км
243-139-0971	3х400/70 (ос)-20		км
243-139-0972	3х95/16 (мс)-20		км
243-139-0973	3х95/25 (мс)-20		км
243-139-0974	3х95/35 (мс)-20		км
243-139-0975	3х120/16 (мс)-20		км
243-139-0976	3х120/25 (мс)-20		км
243-139-0977	3х120/35 (мс)-20		км
243-139-0978	3х150/25 (мс)-20		км
243-139-0979	3х150/35 (мс)-20		км
243-139-0980	3х150/50 (мс)-20		км
243-139-0981	3х185/25 (мс)-20		км
243-139-0982	3х185/35 (мс)-20		км
243-139-0983	3х185/50 (мс)-20		км
243-139-0984	3х240/25 (мс)-20		км
243-139-0985	3х240/35 (мс)-20		км
243-139-0986	3х240/50 (мс)-20		км
243-139-0987	3х300/25 (мс)-20		км
243-139-0988	3х300/35 (мс)-20		км
243-139-0989	3х300/50 (мс)-20		км
243-139-0990	3х400/35 (мс)-20		км
243-139-0991	3х400/50 (мс)-20		км
243-139-0992	3х400/70 (мс)-20		км
243-139-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1001	3х25/16 (мк)-35		км
243-139-1002	3х35/16 (мк)-35		км
243-139-1003	3х50/16 (мк)-35		км
243-139-1004	3х50/25 (мк)-35		км
243-139-1005	3х50/35 (мк)-35		км
243-139-1006	3х70/16 (мк)-35		км
243-139-1007	3х70/25 (мк)-35		км
243-139-1008	3х70/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1009	3х95/16 (мк)-35		км
243-139-1010	3х95/25 (мк)-35		км
243-139-1011	3х95/35 (мк)-35		км
243-139-1012	3х120/16 (мк)-35		км
243-139-1013	3х120/25 (мк)-35		км
243-139-1014	3х120/35 (мк)-35		км
243-139-1015	3х150/25 (мк)-35		км
243-139-1016	3х150/35 (мк)-35		км
243-139-1017	3х150/50 (мк)-35		км
243-139-1018	3х185/25 (мк)-35		км
243-139-1019	3х185/35 (мк)-35		км
243-139-1020	3х185/50 (мк)-35		км
243-139-1021	3х240/25 (мк)-35		км
243-139-1022	3х240/35 (мк)-35		км
243-139-1023	3х240/50 (мк)-35		км
243-139-1024	3х300/25 (мк)-35		км
243-139-1025	3х300/35 (мк)-35		км
243-139-1026	3х300/50 (мк)-35		км
243-139-1027	3х400/35 (мк)-35		км
243-139-1028	3х400/50 (мк)-35		км
243-139-1029	3х400/70 (мк)-35		км
243-139-1030	3х500/35 (мк)-35		км
243-139-1031	3х500/50 (мк)-35		км
243-139-1032	3х500/70 (мк)-35		км
243-139-1033	3х630/35 (мк)-35		км
243-139-1034	3х630/50 (мк)-35		км
243-139-1035	3х630/70 (мк)-35		км
243-139-1036	3х800/35 (мк)-35		км
243-139-1037	3х800/50 (мк)-35		км
243-139-1038	3х800/70 (мк)-35		км
243-139-1039	3х1000/35 (мк)-35		км
243-139-1040	3х1000/50 (мк)-35		км
243-139-1041	3х1000/70 (мк)-35		км
243-139-1042	3х1200/35 (мк)-35		км
243-139-1043	3х1200/50 (мк)-35		км
243-139-1044	3х1200/70 (мк)-35		км
243-139-1045	3х1400/35 (мк)-35		км
243-139-1046	3х1400/50 (мк)-35		км
243-139-1047	3х1400/70 (мк)-35		км
243-139-1048	3х1600/35 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1049	3х1600/50 (мк)-35		км
243-139-1050	3х1600/70 (мк)-35		км
243-139-1051	3х95/16 (ос)-35		км
243-139-1052	3х95/25 (ос)-35		км
243-139-1053	3х95/35 (ос)-35		км
243-139-1054	3х120/16 (ос)-35		км
243-139-1055	3х120/25 (ос)-35		км
243-139-1056	3х120/35 (ос)-35		км
243-139-1057	3х150/25 (ос)-35		км
243-139-1058	3х150/35 (ос)-35		км
243-139-1059	3х150/50 (ос)-35		км
243-139-1060	3х185/25 (ос)-35		км
243-139-1061	3х185/35 (ос)-35		км
243-139-1062	3х185/50 (ос)-35		км
243-139-1063	3х240/25 (ос)-35		км
243-139-1064	3х240/35 (ос)-35		км
243-139-1065	3х240/50 (ос)-35		км
243-139-1066	3х300/25 (ос)-35		км
243-139-1067	3х300/35 (ос)-35		км
243-139-1068	3х300/50 (ос)-35		км
243-139-1069	3х400/35 (ос)-35		км
243-139-1070	3х400/50 (ос)-35		км
243-139-1071	3х400/70 (ос)-35		км
243-139-1072	3х95/16 (мс)-35		км
243-139-1073	3х95/25 (мс)-35		км
243-139-1074	3х95/35 (мс)-35		км
243-139-1075	3х120/16 (мс)-35		км
243-139-1076	3х120/25 (мс)-35		км
243-139-1077	3х120/35 (мс)-35		км
243-139-1078	3х150/25 (мс)-35		км
243-139-1079	3х150/35 (мс)-35		км
243-139-1080	3х150/50 (мс)-35		км
243-139-1081	3х185/25 (мс)-35		км
243-139-1082	3х185/35 (мс)-35		км
243-139-1083	3х185/50 (мс)-35		км
243-139-1084	3х240/25 (мс)-35		км
243-139-1085	3х240/35 (мс)-35		км
243-139-1086	3х240/50 (мс)-35		км
243-139-1087	3х300/25 (мс)-35		км
243-139-1088	3х300/35 (мс)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1089	3х300/50 (мс)-35		км
243-139-1090	3х400/35 (мс)-35		км
243-139-1091	3х400/50 (мс)-35		км
243-139-1092	3х400/70 (мс)-35		км
243-139-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1101	1х25/16 (мк)-6		км
243-139-1102	1х35/16 (мк)-6		км
243-139-1103	1х50/16 (мк)-6		км
243-139-1104	1х50/25 (мк)-6		км
243-139-1105	1х50/35 (мк)-6		км
243-139-1106	1х70/16 (мк)-6		км
243-139-1107	1х70/25 (мк)-6		км
243-139-1108	1х70/35 (мк)-6		км
243-139-1109	1х95/16 (мк)-6		км
243-139-1110	1х95/25 (мк)-6		км
243-139-1111	1х95/35 (мк)-6		км
243-139-1112	1х120/16 (мк)-6		км
243-139-1113	1х120/25 (мк)-6		км
243-139-1114	1х120/35 (мк)-6		км
243-139-1115	1х150/25 (мк)-6		км
243-139-1116	1х150/35 (мк)-6		км
243-139-1117	1х150/50 (мк)-6		км
243-139-1118	1х185/25 (мк)-6		км
243-139-1119	1х185/35 (мк)-6		км
243-139-1120	1х185/50 (мк)-6		км
243-139-1121	1х240/25 (мк)-6		км
243-139-1122	1х240/35 (мк)-6		км
243-139-1123	1х240/50 (мк)-6		км
243-139-1124	1х300/25 (мк)-6		км
243-139-1125	1х300/35 (мк)-6		км
243-139-1126	1х300/50 (мк)-6		км
243-139-1127	1х400/35 (мк)-6		км
243-139-1128	1х400/50 (мк)-6		км
243-139-1129	1х400/70 (мк)-6		км
243-139-1130	1х500/35 (мк)-6		км
243-139-1131	1х500/50 (мк)-6		км
243-139-1132	1х500/70 (мк)-6		км
243-139-1133	1х630/35 (мк)-6		км
243-139-1134	1х630/50 (мк)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1135	1х630/70 (мк)-6		км
243-139-1136	1х800/35 (мк)-6		км
243-139-1137	1х800/50 (мк)-6		км
243-139-1138	1х800/70 (мк)-6		км
243-139-1139	1х1000/35 (мк)-6		км
243-139-1140	1х1000/50 (мк)-6		км
243-139-1141	1х1000/70 (мк)-6		км
243-139-1142	1х1200/35 (мк)-6		км
243-139-1143	1х1200/50 (мк)-6		км
243-139-1144	1х1200/70 (мк)-6		км
243-139-1145	1х1400/35 (мк)-6		км
243-139-1146	1х1400/50 (мк)-6		км
243-139-1147	1х1400/70 (мк)-6		км
243-139-1148	1х1600/35 (мк)-6		км
243-139-1149	1х1600/50 (мк)-6		км
243-139-1150	1х1600/70 (мк)-6		км
243-139-1151	1х95/16 (ос)-6		км
243-139-1152	1х95/25 (ос)-6		км
243-139-1153	1х95/35 (ос)-6		км
243-139-1154	1х120/16 (ос)-6		км
243-139-1155	1х120/25 (ос)-6		км
243-139-1156	1х120/35 (ос)-6		км
243-139-1157	1х150/25 (ос)-6		км
243-139-1158	1х150/35 (ос)-6		км
243-139-1159	1х150/50 (ос)-6		км
243-139-1160	1х185/25 (ос)-6		км
243-139-1161	1х185/35 (ос)-6		км
243-139-1162	1х185/50 (ос)-6		км
243-139-1163	1х240/25 (ос)-6		км
243-139-1164	1х240/35 (ос)-6		км
243-139-1165	1х240/50 (ос)-6		км
243-139-1166	1х300/25 (ос)-6		км
243-139-1167	1х300/35 (ос)-6		км
243-139-1168	1х300/50 (ос)-6		км
243-139-1169	1х400/35 (ос)-6		км
243-139-1170	1х400/50 (ос)-6		км
243-139-1171	1х400/70 (ос)-6		км
243-139-1172	1х95/16 (мс)-6		км
243-139-1173	1х95/25 (мс)-6		км
243-139-1174	1х95/35 (мс)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1175	1х120/16 (мс)-6		км
243-139-1176	1х120/25 (мс)-6		км
243-139-1177	1х120/35 (мс)-6		км
243-139-1178	1х150/25 (мс)-6		км
243-139-1179	1х150/35 (мс)-6		км
243-139-1180	1х150/50 (мс)-6		км
243-139-1181	1х185/25 (мс)-6		км
243-139-1182	1х185/35 (мс)-6		км
243-139-1183	1х185/50 (мс)-6		км
243-139-1184	1х240/25 (мс)-6		км
243-139-1185	1х240/35 (мс)-6		км
243-139-1186	1х240/50 (мс)-6		км
243-139-1187	1х300/25 (мс)-6		км
243-139-1188	1х300/35 (мс)-6		км
243-139-1189	1х300/50 (мс)-6		км
243-139-1190	1х400/35 (мс)-6		км
243-139-1191	1х400/50 (мс)-6		км
243-139-1192	1х400/70 (мс)-6		км
243-139-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1201	1х25/16 (мк)-10		км
243-139-1202	1х35/16 (мк)-10		км
243-139-1203	1х50/16 (мк)-10		км
243-139-1204	1х50/25 (мк)-10		км
243-139-1205	1х50/35 (мк)-10		км
243-139-1206	1х70/16 (мк)-10		км
243-139-1207	1х70/25 (мк)-10		км
243-139-1208	1х70/35 (мк)-10		км
243-139-1209	1х95/16 (мк)-10		км
243-139-1210	1х95/25 (мк)-10		км
243-139-1211	1х95/35 (мк)-10		км
243-139-1212	1х120/16 (мк)-10		км
243-139-1213	1х120/25 (мк)-10		км
243-139-1214	1х120/35 (мк)-10		км
243-139-1215	1х150/25 (мк)-10		км
243-139-1216	1х150/35 (мк)-10		км
243-139-1217	1х150/50 (мк)-10		км
243-139-1218	1х185/25 (мк)-10		км
243-139-1219	1х185/35 (мк)-10		км
243-139-1220	1х185/50 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1221	1х240/25 (мк)-10		км
243-139-1222	1х240/35 (мк)-10		км
243-139-1223	1х240/50 (мк)-10		км
243-139-1224	1х300/25 (мк)-10		км
243-139-1225	1х300/35 (мк)-10		км
243-139-1226	1х300/50 (мк)-10		км
243-139-1227	1х400/35 (мк)-10		км
243-139-1228	1х400/50 (мк)-10		км
243-139-1229	1х400/70 (мк)-10		км
243-139-1230	1х500/35 (мк)-10		км
243-139-1231	1х500/50 (мк)-10		км
243-139-1232	1х500/70 (мк)-10		км
243-139-1233	1х630/35 (мк)-10		км
243-139-1234	1х630/50 (мк)-10		км
243-139-1235	1х630/70 (мк)-10		км
243-139-1236	1х800/35 (мк)-10		км
243-139-1237	1х800/50 (мк)-10		км
243-139-1238	1х800/70 (мк)-10		км
243-139-1239	1х1000/35 (мк)-10		км
243-139-1240	1х1000/50 (мк)-10		км
243-139-1241	1х1000/70 (мк)-10		км
243-139-1242	1х1200/35 (мк)-10		км
243-139-1243	1х1200/50 (мк)-10		км
243-139-1244	1х1200/70 (мк)-10		км
243-139-1245	1х1400/35 (мк)-10		км
243-139-1246	1х1400/50 (мк)-10		км
243-139-1247	1х1400/70 (мк)-10		км
243-139-1248	1х1600/35 (мк)-10		км
243-139-1249	1х1600/50 (мк)-10		км
243-139-1250	1х1600/70 (мк)-10		км
243-139-1251	1х95/16 (ос)-10		км
243-139-1252	1х95/25 (ос)-10		км
243-139-1253	1х95/35 (ос)-10		км
243-139-1254	1х120/16 (ос)-10		км
243-139-1255	1х120/25 (ос)-10		км
243-139-1256	1х120/35 (ос)-10		км
243-139-1257	1х150/25 (ос)-10		км
243-139-1258	1х150/35 (ос)-10		км
243-139-1259	1х150/50 (ос)-10		км
243-139-1260	1х185/25 (ос)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1261	1х185/35 (ос)-10		км
243-139-1262	1х185/50 (ос)-10		км
243-139-1263	1х240/25 (ос)-10		км
243-139-1264	1х240/35 (ос)-10		км
243-139-1265	1х240/50 (ос)-10		км
243-139-1266	1х300/25 (ос)-10		км
243-139-1267	1х300/35 (ос)-10		км
243-139-1268	1х300/50 (ос)-10		км
243-139-1269	1х400/35 (ос)-10		км
243-139-1270	1х400/50 (ос)-10		км
243-139-1271	1х400/70 (ос)-10		км
243-139-1272	1х95/16 (мс)-10		км
243-139-1273	1х95/25 (мс)-10		км
243-139-1274	1х95/35 (мс)-10		км
243-139-1275	1х120/16 (мс)-10		км
243-139-1276	1х120/25 (мс)-10		км
243-139-1277	1х120/35 (мс)-10		км
243-139-1278	1х150/25 (мс)-10		км
243-139-1279	1х150/35 (мс)-10		км
243-139-1280	1х150/50 (мс)-10		км
243-139-1281	1х185/25 (мс)-10		км
243-139-1282	1х185/35 (мс)-10		км
243-139-1283	1х185/50 (мс)-10		км
243-139-1284	1х240/25 (мс)-10		км
243-139-1285	1х240/35 (мс)-10		км
243-139-1286	1х240/50 (мс)-10		км
243-139-1287	1х300/25 (мс)-10		км
243-139-1288	1х300/35 (мс)-10		км
243-139-1289	1х300/50 (мс)-10		км
243-139-1290	1х400/35 (мс)-10		км
243-139-1291	1х400/50 (мс)-10		км
243-139-1292	1х400/70 (мс)-10		км
243-139-1300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1301	1х25/16 (мк)-15		км
243-139-1302	1х35/16 (мк)-15		км
243-139-1303	1х50/16 (мк)-15		км
243-139-1304	1х50/25 (мк)-15		км
243-139-1305	1х50/35 (мк)-15		км
243-139-1306	1х70/16 (мк)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1307	1х70/25 (мк)-15		км
243-139-1308	1х70/35 (мк)-15		км
243-139-1309	1х95/16 (мк)-15		км
243-139-1310	1х95/25 (мк)-15		км
243-139-1311	1х95/35 (мк)-15		км
243-139-1312	1х120/16 (мк)-15		км
243-139-1313	1х120/25 (мк)-15		км
243-139-1314	1х120/35 (мк)-15		км
243-139-1315	1х150/25 (мк)-15		км
243-139-1316	1х150/35 (мк)-15		км
243-139-1317	1х150/50 (мк)-15		км
243-139-1318	1х185/25 (мк)-15		км
243-139-1319	1х185/35 (мк)-15		км
243-139-1320	1х185/50 (мк)-15		км
243-139-1321	1х240/25 (мк)-15		км
243-139-1322	1х240/35 (мк)-15		км
243-139-1323	1х240/50 (мк)-15		км
243-139-1324	1х300/25 (мк)-15		км
243-139-1325	1х300/35 (мк)-15		км
243-139-1326	1х300/50 (мк)-15		км
243-139-1327	1х400/35 (мк)-15		км
243-139-1328	1х400/50 (мк)-15		км
243-139-1329	1х400/70 (мк)-15		км
243-139-1330	1х500/35 (мк)-15		км
243-139-1331	1х500/50 (мк)-15		км
243-139-1332	1х500/70 (мк)-15		км
243-139-1333	1х630/35 (мк)-15		км
243-139-1334	1х630/50 (мк)-15		км
243-139-1335	1х630/70 (мк)-15		км
243-139-1336	1х800/35 (мк)-15		км
243-139-1337	1х800/50 (мк)-15		км
243-139-1338	1х800/70 (мк)-15		км
243-139-1339	1х1000/35 (мк)-15		км
243-139-1340	1х1000/50 (мк)-15		км
243-139-1341	1х1000/70 (мк)-15		км
243-139-1342	1х1200/35 (мк)-15		км
243-139-1343	1х1200/50 (мк)-15		км
243-139-1344	1х1200/70 (мк)-15		км
243-139-1345	1х1400/35 (мк)-15		км
243-139-1346	1х1400/50 (мк)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1347	1х1400/70 (мк)-15		км
243-139-1348	1х1600/35 (мк)-15		км
243-139-1349	1х1600/50 (мк)-15		км
243-139-1350	1х1600/70 (мк)-15		км
243-139-1351	1х95/16 (ос)-15		км
243-139-1352	1х95/25 (ос)-15		км
243-139-1353	1х95/35 (ос)-15		км
243-139-1354	1х120/16 (ос)-15		км
243-139-1355	1х120/25 (ос)-15		км
243-139-1356	1х120/35 (ос)-15		км
243-139-1357	1х150/25 (ос)-15		км
243-139-1358	1х150/35 (ос)-15		км
243-139-1359	1х150/50 (ос)-15		км
243-139-1360	1х185/25 (ос)-15		км
243-139-1361	1х185/35 (ос)-15		км
243-139-1362	1х185/50 (ос)-15		км
243-139-1363	1х240/25 (ос)-15		км
243-139-1364	1х240/35 (ос)-15		км
243-139-1365	1х240/50 (ос)-15		км
243-139-1366	1х300/25 (ос)-15		км
243-139-1367	1х300/35 (ос)-15		км
243-139-1368	1х300/50 (ос)-15		км
243-139-1369	1х400/35 (ос)-15		км
243-139-1370	1х400/50 (ос)-15		км
243-139-1371	1х400/70 (ос)-15		км
243-139-1372	1х95/16 (мс)-15		км
243-139-1373	1х95/25 (мс)-15		км
243-139-1374	1х95/35 (мс)-15		км
243-139-1375	1х120/16 (мс)-15		км
243-139-1376	1х120/25 (мс)-15		км
243-139-1377	1х120/35 (мс)-15		км
243-139-1378	1х150/25 (мс)-15		км
243-139-1379	1х150/35 (мс)-15		км
243-139-1380	1х150/50 (мс)-15		км
243-139-1381	1х185/25 (мс)-15		км
243-139-1382	1х185/35 (мс)-15		км
243-139-1383	1х185/50 (мс)-15		км
243-139-1384	1х240/25 (мс)-15		км
243-139-1385	1х240/35 (мс)-15		км
243-139-1386	1х240/50 (мс)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1387	1х300/25 (мс)-15		км
243-139-1388	1х300/35 (мс)-15		км
243-139-1389	1х300/50 (мс)-15		км
243-139-1390	1х400/35 (мс)-15		км
243-139-1391	1х400/50 (мс)-15		км
243-139-1392	1х400/70 (мс)-15		км
243-139-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1401	1х25/16 (мк)-20		км
243-139-1402	1х35/16 (мк)-20		км
243-139-1403	1х50/16 (мк)-20		км
243-139-1404	1х50/25 (мк)-20		км
243-139-1405	1х50/35 (мк)-20		км
243-139-1406	1х70/16 (мк)-20		км
243-139-1407	1х70/25 (мк)-20		км
243-139-1408	1х70/35 (мк)-20		км
243-139-1409	1х95/16 (мк)-20		км
243-139-1410	1х95/25 (мк)-20		км
243-139-1411	1х95/35 (мк)-20		км
243-139-1412	1х120/16 (мк)-20		км
243-139-1413	1х120/25 (мк)-20		км
243-139-1414	1х120/35 (мк)-20		км
243-139-1415	1х150/25 (мк)-20		км
243-139-1416	1х150/35 (мк)-20		км
243-139-1417	1х150/50 (мк)-20		км
243-139-1418	1х185/25 (мк)-20		км
243-139-1419	1х185/35 (мк)-20		км
243-139-1420	1х185/50 (мк)-20		км
243-139-1421	1х240/25 (мк)-20		км
243-139-1422	1х240/35 (мк)-20		км
243-139-1423	1х240/50 (мк)-20		км
243-139-1424	1х300/25 (мк)-20		км
243-139-1425	1х300/35 (мк)-20		км
243-139-1426	1х300/50 (мк)-20		км
243-139-1427	1х400/35 (мк)-20		км
243-139-1428	1х400/50 (мк)-20		км
243-139-1429	1х400/70 (мк)-20		км
243-139-1430	1х500/35 (мк)-20		км
243-139-1431	1х500/50 (мк)-20		км
243-139-1432	1х500/70 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1433	1х630/35 (мк)-20		км
243-139-1434	1х630/50 (мк)-20		км
243-139-1435	1х630/70 (мк)-20		км
243-139-1436	1х800/35 (мк)-20		км
243-139-1437	1х800/50 (мк)-20		км
243-139-1438	1х800/70 (мк)-20		км
243-139-1439	1х1000/35 (мк)-20		км
243-139-1440	1х1000/50 (мк)-20		км
243-139-1441	1х1000/70 (мк)-20		км
243-139-1442	1х1200/35 (мк)-20		км
243-139-1443	1х1200/50 (мк)-20		км
243-139-1444	1х1200/70 (мк)-20		км
243-139-1445	1х1400/35 (мк)-20		км
243-139-1446	1х1400/50 (мк)-20		км
243-139-1447	1х1400/70 (мк)-20		км
243-139-1448	1х1600/35 (мк)-20		км
243-139-1449	1х1600/50 (мк)-20		км
243-139-1450	1х1600/70 (мк)-20		км
243-139-1451	1х95/16 (ос)-20		км
243-139-1452	1х95/25 (ос)-20		км
243-139-1453	1х95/35 (ос)-20		км
243-139-1454	1х120/16 (ос)-20		км
243-139-1455	1х120/25 (ос)-20		км
243-139-1456	1х120/35 (ос)-20		км
243-139-1457	1х150/25 (ос)-20		км
243-139-1458	1х150/35 (ос)-20		км
243-139-1459	1х150/50 (ос)-20		км
243-139-1460	1х185/25 (ос)-20		км
243-139-1461	1х185/35 (ос)-20		км
243-139-1462	1х185/50 (ос)-20		км
243-139-1463	1х240/25 (ос)-20		км
243-139-1464	1х240/35 (ос)-20		км
243-139-1465	1х240/50 (ос)-20		км
243-139-1466	1х300/25 (ос)-20		км
243-139-1467	1х300/35 (ос)-20		км
243-139-1468	1х300/50 (ос)-20		км
243-139-1469	1х400/35 (ос)-20		км
243-139-1470	1х400/50 (ос)-20		км
243-139-1471	1х400/70 (ос)-20		км
243-139-1472	1х95/16 (мс)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1473	1х95/25 (мс)-20		км
243-139-1474	1х95/35 (мс)-20		км
243-139-1475	1х120/16 (мс)-20		км
243-139-1476	1х120/25 (мс)-20		км
243-139-1477	1х120/35 (мс)-20		км
243-139-1478	1х150/25 (мс)-20		км
243-139-1479	1х150/35 (мс)-20		км
243-139-1480	1х150/50 (мс)-20		км
243-139-1481	1х185/25 (мс)-20		км
243-139-1482	1х185/35 (мс)-20		км
243-139-1483	1х185/50 (мс)-20		км
243-139-1484	1х240/25 (мс)-20		км
243-139-1485	1х240/35 (мс)-20		км
243-139-1486	1х240/50 (мс)-20		км
243-139-1487	1х300/25 (мс)-20		км
243-139-1488	1х300/35 (мс)-20		км
243-139-1489	1х300/50 (мс)-20		км
243-139-1490	1х400/35 (мс)-20		км
243-139-1491	1х400/50 (мс)-20		км
243-139-1492	1х400/70 (мс)-20		км
243-139-1500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1501	1х25/16 (мк)-35		км
243-139-1502	1х35/16 (мк)-35		км
243-139-1503	1х50/16 (мк)-35		км
243-139-1504	1х50/25 (мк)-35		км
243-139-1505	1х50/35 (мк)-35		км
243-139-1506	1х70/16 (мк)-35		км
243-139-1507	1х70/25 (мк)-35		км
243-139-1508	1х70/35 (мк)-35		км
243-139-1509	1х95/16 (мк)-35		км
243-139-1510	1х95/25 (мк)-35		км
243-139-1511	1х95/35 (мк)-35		км
243-139-1512	1х120/16 (мк)-35		км
243-139-1513	1х120/25 (мк)-35		км
243-139-1514	1х120/35 (мк)-35		км
243-139-1515	1х150/25 (мк)-35		км
243-139-1516	1х150/35 (мк)-35		км
243-139-1517	1х150/50 (мк)-35		км
243-139-1518	1х185/25 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1519	1х185/35 (мк)-35		км
243-139-1520	1х185/50 (мк)-35		км
243-139-1521	1х240/25 (мк)-35		км
243-139-1522	1х240/35 (мк)-35		км
243-139-1523	1х240/50 (мк)-35		км
243-139-1524	1х300/25 (мк)-35		км
243-139-1525	1х300/35 (мк)-35		км
243-139-1526	1х300/50 (мк)-35		км
243-139-1527	1х400/35 (мк)-35		км
243-139-1528	1х400/50 (мк)-35		км
243-139-1529	1х400/70 (мк)-35		км
243-139-1530	1х500/35 (мк)-35		км
243-139-1531	1х500/50 (мк)-35		км
243-139-1532	1х500/70 (мк)-35		км
243-139-1533	1х630/35 (мк)-35		км
243-139-1534	1х630/50 (мк)-35		км
243-139-1535	1х630/70 (мк)-35		км
243-139-1536	1х800/35 (мк)-35		км
243-139-1537	1х800/50 (мк)-35		км
243-139-1538	1х800/70 (мк)-35		км
243-139-1539	1х1000/35 (мк)-35		км
243-139-1540	1х1000/50 (мк)-35		км
243-139-1541	1х1000/70 (мк)-35		км
243-139-1542	1х1200/35 (мк)-35		км
243-139-1543	1х1200/50 (мк)-35		км
243-139-1544	1х1200/70 (мк)-35		км
243-139-1545	1х1400/35 (мк)-35		км
243-139-1546	1х1400/50 (мк)-35		км
243-139-1547	1х1400/70 (мк)-35		км
243-139-1548	1х1600/35 (мк)-35		км
243-139-1549	1х1600/50 (мк)-35		км
243-139-1550	1х1600/70 (мк)-35		км
243-139-1551	1х95/16 (ос)-35		км
243-139-1552	1х95/25 (ос)-35		км
243-139-1553	1х95/35 (ос)-35		км
243-139-1554	1х120/16 (ос)-35		км
243-139-1555	1х120/25 (ос)-35		км
243-139-1556	1х120/35 (ос)-35		км
243-139-1557	1х150/25 (ос)-35		км
243-139-1558	1х150/35 (ос)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1559	1х150/50 (ос)-35		км
243-139-1560	1х185/25 (ос)-35		км
243-139-1561	1х185/35 (ос)-35		км
243-139-1562	1х185/50 (ос)-35		км
243-139-1563	1х240/25 (ос)-35		км
243-139-1564	1х240/35 (ос)-35		км
243-139-1565	1х240/50 (ос)-35		км
243-139-1566	1х300/25 (ос)-35		км
243-139-1567	1х300/35 (ос)-35		км
243-139-1568	1х300/50 (ос)-35		км
243-139-1569	1х400/35 (ос)-35		км
243-139-1570	1х400/50 (ос)-35		км
243-139-1571	1х400/70 (ос)-35		км
243-139-1572	1х95/16 (мс)-35		км
243-139-1573	1х95/25 (мс)-35		км
243-139-1574	1х95/35 (мс)-35		км
243-139-1575	1х120/16 (мс)-35		км
243-139-1576	1х120/25 (мс)-35		км
243-139-1577	1х120/35 (мс)-35		км
243-139-1578	1х150/25 (мс)-35		км
243-139-1579	1х150/35 (мс)-35		км
243-139-1580	1х150/50 (мс)-35		км
243-139-1581	1х185/25 (мс)-35		км
243-139-1582	1х185/35 (мс)-35		км
243-139-1583	1х185/50 (мс)-35		км
243-139-1584	1х240/25 (мс)-35		км
243-139-1585	1х240/35 (мс)-35		км
243-139-1586	1х240/50 (мс)-35		км
243-139-1587	1х300/25 (мс)-35		км
243-139-1588	1х300/35 (мс)-35		км
243-139-1589	1х300/50 (мс)-35		км
243-139-1590	1х400/35 (мс)-35		км
243-139-1591	1х400/50 (мс)-35		км
243-139-1592	1х400/70 (мс)-35		км
243-139-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 6 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1601	3х25/16 (мк)-6		км
243-139-1602	3х35/16 (мк)-6		км
243-139-1603	3х50/16 (мк)-6		км
243-139-1604	3х50/25 (мк)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1605	3х50/35 (мк)-6		км
243-139-1606	3х70/16 (мк)-6		км
243-139-1607	3х70/25 (мк)-6		км
243-139-1608	3х70/35 (мк)-6		км
243-139-1609	3х95/16 (мк)-6		км
243-139-1610	3х95/25 (мк)-6		км
243-139-1611	3х95/35 (мк)-6		км
243-139-1612	3х120/16 (мк)-6		км
243-139-1613	3х120/25 (мк)-6		км
243-139-1614	3х120/35 (мк)-6		км
243-139-1615	3х150/25 (мк)-6		км
243-139-1616	3х150/35 (мк)-6		км
243-139-1617	3х150/50 (мк)-6		км
243-139-1618	3х185/25 (мк)-6		км
243-139-1619	3х185/35 (мк)-6		км
243-139-1620	3х185/50 (мк)-6		км
243-139-1621	3х240/25 (мк)-6		км
243-139-1622	3х240/35 (мк)-6		км
243-139-1623	3х240/50 (мк)-6		км
243-139-1624	3х300/25 (мк)-6		км
243-139-1625	3х300/35 (мк)-6		км
243-139-1626	3х300/50 (мк)-6		км
243-139-1627	3х400/35 (мк)-6		км
243-139-1628	3х400/50 (мк)-6		км
243-139-1629	3х400/70 (мк)-6		км
243-139-1630	3х500/35 (мк)-6		км
243-139-1631	3х500/50 (мк)-6		км
243-139-1632	3х500/70 (мк)-6		км
243-139-1633	3х630/35 (мк)-6		км
243-139-1634	3х630/50 (мк)-6		км
243-139-1635	3х630/70 (мк)-6		км
243-139-1636	3х800/35 (мк)-6		км
243-139-1637	3х800/50 (мк)-6		км
243-139-1638	3х800/70 (мк)-6		км
243-139-1639	3х1000/35 (мк)-6		км
243-139-1640	3х1000/50 (мк)-6		км
243-139-1641	3х1000/70 (мк)-6		км
243-139-1642	3х1200/35 (мк)-6		км
243-139-1643	3х1200/50 (мк)-6		км
243-139-1644	3х1200/70 (мк)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1645	3х1400/35 (мк)-6		км
243-139-1646	3х1400/50 (мк)-6		км
243-139-1647	3х1400/70 (мк)-6		км
243-139-1648	3х1600/35 (мк)-6		км
243-139-1649	3х1600/50 (мк)-6		км
243-139-1650	3х1600/70 (мк)-6		км
243-139-1651	3х95/16 (ос)-6		км
243-139-1652	3х95/25 (ос)-6		км
243-139-1653	3х95/35 (ос)-6		км
243-139-1654	3х120/16 (ос)-6		км
243-139-1655	3х120/25 (ос)-6		км
243-139-1656	3х120/35 (ос)-6		км
243-139-1657	3х150/25 (ос)-6		км
243-139-1658	3х150/35 (ос)-6		км
243-139-1659	3х150/50 (ос)-6		км
243-139-1660	3х185/25 (ос)-6		км
243-139-1661	3х185/35 (ос)-6		км
243-139-1662	3х185/50 (ос)-6		км
243-139-1663	3х240/25 (ос)-6		км
243-139-1664	3х240/35 (ос)-6		км
243-139-1665	3х240/50 (ос)-6		км
243-139-1666	3х300/25 (ос)-6		км
243-139-1667	3х300/35 (ос)-6		км
243-139-1668	3х300/50 (ос)-6		км
243-139-1669	3х400/35 (ос)-6		км
243-139-1670	3х400/50 (ос)-6		км
243-139-1671	3х400/70 (ос)-6		км
243-139-1672	3х95/16 (мс)-6		км
243-139-1673	3х95/25 (мс)-6		км
243-139-1674	3х95/35 (мс)-6		км
243-139-1675	3х120/16 (мс)-6		км
243-139-1676	3х120/25 (мс)-6		км
243-139-1677	3х120/35 (мс)-6		км
243-139-1678	3х150/25 (мс)-6		км
243-139-1679	3х150/35 (мс)-6		км
243-139-1680	3х150/50 (мс)-6		км
243-139-1681	3х185/25 (мс)-6		км
243-139-1682	3х185/35 (мс)-6		км
243-139-1683	3х185/50 (мс)-6		км
243-139-1684	3х240/25 (мс)-6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1685	3х240/35 (мс)-6		км
243-139-1686	3х240/50 (мс)-6		км
243-139-1687	3х300/25 (мс)-6		км
243-139-1688	3х300/35 (мс)-6		км
243-139-1689	3х300/50 (мс)-6		км
243-139-1690	3х400/35 (мс)-6		км
243-139-1691	3х400/50 (мс)-6		км
243-139-1692	3х400/70 (мс)-6		км
243-139-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1701	3х25/16 (мк)-10		км
243-139-1702	3х35/16 (мк)-10		км
243-139-1703	3х50/16 (мк)-10		км
243-139-1704	3х50/25 (мк)-10		км
243-139-1705	3х50/35 (мк)-10		км
243-139-1706	3х70/16 (мк)-10		км
243-139-1707	3х70/25 (мк)-10		км
243-139-1708	3х70/35 (мк)-10		км
243-139-1709	3х95/16 (мк)-10		км
243-139-1710	3х95/25 (мк)-10		км
243-139-1711	3х95/35 (мк)-10		км
243-139-1712	3х120/16 (мк)-10		км
243-139-1713	3х120/25 (мк)-10		км
243-139-1714	3х120/35 (мк)-10		км
243-139-1715	3х150/25 (мк)-10		км
243-139-1716	3х150/35 (мк)-10		км
243-139-1717	3х150/50 (мк)-10		км
243-139-1718	3х185/25 (мк)-10		км
243-139-1719	3х185/35 (мк)-10		км
243-139-1720	3х185/50 (мк)-10		км
243-139-1721	3х240/25 (мк)-10		км
243-139-1722	3х240/35 (мк)-10		км
243-139-1723	3х240/50 (мк)-10		км
243-139-1724	3х300/25 (мк)-10		км
243-139-1725	3х300/35 (мк)-10		км
243-139-1726	3х300/50 (мк)-10		км
243-139-1727	3х400/35 (мк)-10		км
243-139-1728	3х400/50 (мк)-10		км
243-139-1729	3х400/70 (мк)-10		км
243-139-1730	3х500/35 (мк)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1731	3х500/50 (мк)-10		км
243-139-1732	3х500/70 (мк)-10		км
243-139-1733	3х630/35 (мк)-10		км
243-139-1734	3х630/50 (мк)-10		км
243-139-1735	3х630/70 (мк)-10		км
243-139-1736	3х800/35 (мк)-10		км
243-139-1737	3х800/50 (мк)-10		км
243-139-1738	3х800/70 (мк)-10		км
243-139-1739	3х1000/35 (мк)-10		км
243-139-1740	3х1000/50 (мк)-10		км
243-139-1741	3х1000/70 (мк)-10		км
243-139-1742	3х1200/35 (мк)-10		км
243-139-1743	3х1200/50 (мк)-10		км
243-139-1744	3х1200/70 (мк)-10		км
243-139-1745	3х1400/35 (мк)-10		км
243-139-1746	3х1400/50 (мк)-10		км
243-139-1747	3х1400/70 (мк)-10		км
243-139-1748	3х1600/35 (мк)-10		км
243-139-1749	3х1600/50 (мк)-10		км
243-139-1750	3х1600/70 (мк)-10		км
243-139-1751	3х95/16 (мс)-10		км
243-139-1752	3х95/25 (мс)-10		км
243-139-1753	3х95/35 (мс)-10		км
243-139-1754	3х120/16 (мс)-10		км
243-139-1755	3х120/25 (мс)-10		км
243-139-1756	3х120/35 (мс)-10		км
243-139-1757	3х150/25 (мс)-10		км
243-139-1758	3х150/35 (мс)-10		км
243-139-1759	3х150/50 (мс)-10		км
243-139-1760	3х185/25 (мс)-10		км
243-139-1761	3х185/35 (мс)-10		км
243-139-1762	3х185/50 (мс)-10		км
243-139-1763	3х240/25 (мс)-10		км
243-139-1764	3х240/35 (мс)-10		км
243-139-1765	3х240/50 (мс)-10		км
243-139-1766	3х300/25 (мс)-10		км
243-139-1767	3х300/35 (мс)-10		км
243-139-1768	3х300/50 (мс)-10		км
243-139-1769	3х400/35 (мс)-10		км
243-139-1770	3х400/50 (мс)-10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1771	3х400/70 (мс)-10		км
243-139-1800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 15 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1801	3х25/16 (мк)-15		км
243-139-1802	3х35/16 (мк)-15		км
243-139-1803	3х50/16 (мк)-15		км
243-139-1804	3х50/25 (мк)-15		км
243-139-1805	3х50/35 (мк)-15		км
243-139-1806	3х70/16 (мк)-15		км
243-139-1807	3х70/25 (мк)-15		км
243-139-1808	3х70/35 (мк)-15		км
243-139-1809	3х95/16 (мк)-15		км
243-139-1810	3х95/25 (мк)-15		км
243-139-1811	3х95/35 (мк)-15		км
243-139-1812	3х120/16 (мк)-15		км
243-139-1813	3х120/25 (мк)-15		км
243-139-1814	3х120/35 (мк)-15		км
243-139-1815	3х150/25 (мк)-15		км
243-139-1816	3х150/35 (мк)-15		км
243-139-1817	3х150/50 (мк)-15		км
243-139-1818	3х185/25 (мк)-15		км
243-139-1819	3х185/35 (мк)-15		км
243-139-1820	3х185/50 (мк)-15		км
243-139-1821	3х240/25 (мк)-15		км
243-139-1822	3х240/35 (мк)-15		км
243-139-1823	3х240/50 (мк)-15		км
243-139-1824	3х300/25 (мк)-15		км
243-139-1825	3х300/35 (мк)-15		км
243-139-1826	3х300/50 (мк)-15		км
243-139-1827	3х400/35 (мк)-15		км
243-139-1828	3х400/50 (мк)-15		км
243-139-1829	3х400/70 (мк)-15		км
243-139-1830	3х500/35 (мк)-15		км
243-139-1831	3х500/50 (мк)-15		км
243-139-1832	3х500/70 (мк)-15		км
243-139-1833	3х630/35 (мк)-15		км
243-139-1834	3х630/50 (мк)-15		км
243-139-1835	3х630/70 (мк)-15		км
243-139-1836	3х800/35 (мк)-15		км
243-139-1837	3х800/50 (мк)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1838	3х800/70 (мк)-15		км
243-139-1839	3х1000/35 (мк)-15		км
243-139-1840	3х1000/50 (мк)-15		км
243-139-1841	3х1000/70 (мк)-15		км
243-139-1842	3х1200/35 (мк)-15		км
243-139-1843	3х1200/50 (мк)-15		км
243-139-1844	3х1200/70 (мк)-15		км
243-139-1845	3х1400/35 (мк)-15		км
243-139-1846	3х1400/50 (мк)-15		км
243-139-1847	3х1400/70 (мк)-15		км
243-139-1848	3х1600/35 (мк)-15		км
243-139-1849	3х1600/50 (мк)-15		км
243-139-1850	3х1600/70 (мк)-15		км
243-139-1851	3х95/16 (ос)-15		км
243-139-1852	3х95/25 (ос)-15		км
243-139-1853	3х95/35 (ос)-15		км
243-139-1854	3х120/16 (ос)-15		км
243-139-1855	3х120/25 (ос)-15		км
243-139-1856	3х120/35 (ос)-15		км
243-139-1857	3х150/25 (ос)-15		км
243-139-1858	3х150/35 (ос)-15		км
243-139-1859	3х150/50 (ос)-15		км
243-139-1860	3х185/25 (ос)-15		км
243-139-1861	3х185/35 (ос)-15		км
243-139-1862	3х185/50 (ос)-15		км
243-139-1863	3х240/25 (ос)-15		км
243-139-1864	3х240/35 (ос)-15		км
243-139-1865	3х240/50 (ос)-15		км
243-139-1866	3х300/25 (ос)-15		км
243-139-1867	3х300/35 (ос)-15		км
243-139-1868	3х300/50 (ос)-15		км
243-139-1869	3х400/35 (ос)-15		км
243-139-1870	3х400/50 (ос)-15		км
243-139-1871	3х400/70 (ос)-15		км
243-139-1872	3х95/16 (мс)-15		км
243-139-1873	3х95/25 (мс)-15		км
243-139-1874	3х95/35 (мс)-15		км
243-139-1875	3х120/16 (мс)-15		км
243-139-1876	3х120/25 (мс)-15		км
243-139-1877	3х120/35 (мс)-15		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1878	3х150/25 (мс)-15		км
243-139-1879	3х150/35 (мс)-15		км
243-139-1880	3х150/50 (мс)-15		км
243-139-1881	3х185/25 (мс)-15		км
243-139-1882	3х185/35 (мс)-15		км
243-139-1883	3х185/50 (мс)-15		км
243-139-1884	3х240/25 (мс)-15		км
243-139-1885	3х240/35 (мс)-15		км
243-139-1886	3х240/50 (мс)-15		км
243-139-1887	3х300/25 (мс)-15		км
243-139-1888	3х300/35 (мс)-15		км
243-139-1889	3х300/50 (мс)-15		км
243-139-1890	3х400/35 (мс)-15		км
243-139-1891	3х400/50 (мс)-15		км
243-139-1892	3х400/70 (мс)-15		км
243-139-1900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-1901	3х25/16 (мк)-20		км
243-139-1902	3х35/16 (мк)-20		км
243-139-1903	3х50/16 (мк)-20		км
243-139-1904	3х50/25 (мк)-20		км
243-139-1905	3х50/35 (мк)-20		км
243-139-1906	3х70/16 (мк)-20		км
243-139-1907	3х70/25 (мк)-20		км
243-139-1908	3х70/35 (мк)-20		км
243-139-1909	3х95/16 (мк)-20		км
243-139-1910	3х95/25 (мк)-20		км
243-139-1911	3х95/35 (мк)-20		км
243-139-1912	3х120/16 (мк)-20		км
243-139-1913	3х120/25 (мк)-20		км
243-139-1914	3х120/35 (мк)-20		км
243-139-1915	3х150/25 (мк)-20		км
243-139-1916	3х150/35 (мк)-20		км
243-139-1917	3х150/50 (мк)-20		км
243-139-1918	3х185/25 (мк)-20		км
243-139-1919	3х185/35 (мк)-20		км
243-139-1920	3х185/50 (мк)-20		км
243-139-1921	3х240/25 (мк)-20		км
243-139-1922	3х240/35 (мк)-20		км
243-139-1923	3х240/50 (мк)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1924	3х300/25 (мк)-20		км
243-139-1925	3х300/35 (мк)-20		км
243-139-1926	3х300/50 (мк)-20		км
243-139-1927	3х400/35 (мк)-20		км
243-139-1928	3х400/50 (мк)-20		км
243-139-1929	3х400/70 (мк)-20		км
243-139-1930	3х500/35 (мк)-20		км
243-139-1931	3х500/50 (мк)-20		км
243-139-1932	3х500/70 (мк)-20		км
243-139-1933	3х630/35 (мк)-20		км
243-139-1934	3х630/50 (мк)-20		км
243-139-1935	3х630/70 (мк)-20		км
243-139-1936	3х800/35 (мк)-20		км
243-139-1937	3х800/50 (мк)-20		км
243-139-1938	3х800/70 (мк)-20		км
243-139-1939	3х1000/35 (мк)-20		км
243-139-1940	3х1000/50 (мк)-20		км
243-139-1941	3х1000/70 (мк)-20		км
243-139-1942	3х1200/35 (мк)-20		км
243-139-1943	3х1200/50 (мк)-20		км
243-139-1944	3х1200/70 (мк)-20		км
243-139-1945	3х1400/35 (мк)-20		км
243-139-1946	3х1400/50 (мк)-20		км
243-139-1947	3х1400/70 (мк)-20		км
243-139-1948	3х1600/35 (мк)-20		км
243-139-1949	3х1600/50 (мк)-20		км
243-139-1950	3х1600/70 (мк)-20		км
243-139-1951	3х95/16 (ос)-20		км
243-139-1952	3х95/25 (ос)-20		км
243-139-1953	3х95/35 (ос)-20		км
243-139-1954	3х120/16 (ос)-20		км
243-139-1955	3х120/25 (ос)-20		км
243-139-1956	3х120/35 (ос)-20		км
243-139-1957	3х150/25 (ос)-20		км
243-139-1958	3х150/35 (ос)-20		км
243-139-1959	3х150/50 (ос)-20		км
243-139-1960	3х185/25 (ос)-20		км
243-139-1961	3х185/35 (ос)-20		км
243-139-1962	3х185/50 (ос)-20		км
243-139-1963	3х240/25 (ос)-20		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1964	3х240/35 (ос)-20		км
243-139-1965	3х240/50 (ос)-20		км
243-139-1966	3х300/25 (ос)-20		км
243-139-1967	3х300/35 (ос)-20		км
243-139-1968	3х300/50 (ос)-20		км
243-139-1969	3х400/35 (ос)-20		км
243-139-1970	3х400/50 (ос)-20		км
243-139-1971	3х400/70 (ос)-20		км
243-139-1972	3х95/16 (мс)-20		км
243-139-1973	3х95/25 (мс)-20		км
243-139-1974	3х95/35 (мс)-20		км
243-139-1975	3х120/16 (мс)-20		км
243-139-1976	3х120/25 (мс)-20		км
243-139-1977	3х120/35 (мс)-20		км
243-139-1978	3х150/25 (мс)-20		км
243-139-1979	3х150/35 (мс)-20		км
243-139-1980	3х150/50 (мс)-20		км
243-139-1981	3х185/25 (мс)-20		км
243-139-1982	3х185/35 (мс)-20		км
243-139-1983	3х185/50 (мс)-20		км
243-139-1984	3х240/25 (мс)-20		км
243-139-1985	3х240/35 (мс)-20		км
243-139-1986	3х240/50 (мс)-20		км
243-139-1987	3х300/25 (мс)-20		км
243-139-1988	3х300/35 (мс)-20		км
243-139-1989	3х300/50 (мс)-20		км
243-139-1990	3х400/35 (мс)-20		км
243-139-1991	3х400/50 (мс)-20		км
243-139-1992	3х400/70 (мс)-20		км
243-139-2000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-139-2001	3х25/16 (мк)-35		км
243-139-2002	3х35/16 (мк)-35		км
243-139-2003	3х50/16 (мк)-35		км
243-139-2004	3х50/25 (мк)-35		км
243-139-2005	3х50/35 (мк)-35		км
243-139-2006	3х70/16 (мк)-35		км
243-139-2007	3х70/25 (мк)-35		км
243-139-2008	3х70/35 (мк)-35		км
243-139-2009	3х95/16 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-2010	3х95/25 (мк)-35		км
243-139-2011	3х95/35 (мк)-35		км
243-139-2012	3х120/16 (мк)-35		км
243-139-2013	3х120/25 (мк)-35		км
243-139-2014	3х120/35 (мк)-35		км
243-139-2015	3х150/25 (мк)-35		км
243-139-2016	3х150/35 (мк)-35		км
243-139-2017	3х150/50 (мк)-35		км
243-139-2018	3х185/25 (мк)-35		км
243-139-2019	3х185/35 (мк)-35		км
243-139-2020	3х185/50 (мк)-35		км
243-139-2021	3х240/25 (мк)-35		км
243-139-2022	3х240/35 (мк)-35		км
243-139-2023	3х240/50 (мк)-35		км
243-139-2024	3х300/25 (мк)-35		км
243-139-2025	3х300/35 (мк)-35		км
243-139-2026	3х300/50 (мк)-35		км
243-139-2027	3х400/35 (мк)-35		км
243-139-2028	3х400/50 (мк)-35		км
243-139-2029	3х400/70 (мк)-35		км
243-139-2030	3х500/35 (мк)-35		км
243-139-2031	3х500/50 (мк)-35		км
243-139-2032	3х500/70 (мк)-35		км
243-139-2033	3х630/35 (мк)-35		км
243-139-2034	3х630/50 (мк)-35		км
243-139-2035	3х630/70 (мк)-35		км
243-139-2036	3х800/35 (мк)-35		км
243-139-2037	3х800/50 (мк)-35		км
243-139-2038	3х800/70 (мк)-35		км
243-139-2039	3х1000/35 (мк)-35		км
243-139-2040	3х1000/50 (мк)-35		км
243-139-2041	3х1000/70 (мк)-35		км
243-139-2042	3х1200/35 (мк)-35		км
243-139-2043	3х1200/50 (мк)-35		км
243-139-2044	3х1200/70 (мк)-35		км
243-139-2045	3х1400/35 (мк)-35		км
243-139-2046	3х1400/50 (мк)-35		км
243-139-2047	3х1400/70 (мк)-35		км
243-139-2048	3х1600/35 (мк)-35		км
243-139-2049	3х1600/50 (мк)-35		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-2050	3х1600/70 (мк)-35		км
243-139-2051	3х95/16 (ос)-35		км
243-139-2052	3х95/25 (ос)-35		км
243-139-2053	3х95/35 (ос)-35		км
243-139-2054	3х120/16 (ос)-35		км
243-139-2055	3х120/25 (ос)-35		км
243-139-2056	3х120/35 (ос)-35		км
243-139-2057	3х150/25 (ос)-35		км
243-139-2058	3х150/35 (ос)-35		км
243-139-2059	3х150/50 (ос)-35		км
243-139-2060	3х185/25 (ос)-35		км
243-139-2061	3х185/35 (ос)-35		км
243-139-2062	3х185/50 (ос)-35		км
243-139-2063	3х240/25 (ос)-35		км
243-139-2064	3х240/35 (ос)-35		км
243-139-2065	3х240/50 (ос)-35		км
243-139-2066	3х300/25 (ос)-35		км
243-139-2067	3х300/35 (ос)-35		км
243-139-2068	3х300/50 (ос)-35		км
243-139-2069	3х400/35 (ос)-35		км
243-139-2070	3х400/50 (ос)-35		км
243-139-2071	3х400/70 (ос)-35		км
243-139-2072	3х95/16 (мс)-35		км
243-139-2073	3х95/25 (мс)-35		км
243-139-2074	3х95/35 (мс)-35		км
243-139-2075	3х120/16 (мс)-35		км
243-139-2076	3х120/25 (мс)-35		км
243-139-2077	3х120/35 (мс)-35		км
243-139-2078	3х150/25 (мс)-35		км
243-139-2079	3х150/35 (мс)-35		км
243-139-2080	3х150/50 (мс)-35		км
243-139-2081	3х185/25 (мс)-35		км
243-139-2082	3х185/35 (мс)-35		км
243-139-2083	3х185/50 (мс)-35		км
243-139-2084	3х240/25 (мс)-35		км
243-139-2085	3х240/35 (мс)-35		км
243-139-2086	3х240/50 (мс)-35		км
243-139-2087	3х300/25 (мс)-35		км
243-139-2088	3х300/35 (мс)-35		км
243-139-2089	3х300/50 (мс)-35		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-2090	3х400/35 (мс)-35		км
243-139-2091	3х400/50 (мс)-35		км
243-139-2092	3х400/70 (мс)-35		км

ГРУППА 243-140. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки АПБбШв,АПвБаШв

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0101	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-0102	1х4 (ок)-0,66		км
243-140-0103	1х6 (ок)-0,66		км
243-140-0104	1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0105	1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0106	1х25 (ок)-0,66		км
243-140-0107	1х35 (ок)-0,66		км
243-140-0108	1х50 (ок)-0,66		км
243-140-0109	1х70 (ок)-0,66		км
243-140-0110	1х95 (ок)-0,66		км
243-140-0111	1х120 (ок)-0,66		км
243-140-0112	1х150 (ок)-0,66		км
243-140-0113	1х185 (ок)-0,66		км
243-140-0114	1х240 (ок)-0,66		км
243-140-0115	1х300 (ок)-0,66		км
243-140-0116	1х25 (мк)-0,66		км
243-140-0117	1х35 (мк)-0,66		км
243-140-0118	1х50 (мк)-0,66		км
243-140-0119	1х70 (мк)-0,66		км
243-140-0120	1х95 (мк)-0,66		км
243-140-0121	1х120 (мк)-0,66		км
243-140-0122	1х150 (мк)-0,66		км
243-140-0123	1х185 (мк)-0,66		км
243-140-0124	1х240 (мк)-0,66		км
243-140-0125	1х300 (мк)-0,66		км
243-140-0126	1х400 (мк)-0,66		км
243-140-0127	1х500 (мк)-0,66		км
243-140-0128	1х625 (мк)-0,66		км
243-140-0129	1х630 (мк)-0,66		км
243-140-0130	1х800 (мк)-0,66		км
243-140-0131	1х1000 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0201	1х1,5 (ок)-1		км
243-140-0202	1х2,5 (ок)-1		км
243-140-0203	1х4 (ок)-1		км
243-140-0204	1х6 (ок)-1		км
243-140-0205	1х10 (ок)-1		км
243-140-0206	1х16 (ок)-1		км
243-140-0207	1х25 (ок)-1		км
243-140-0208	1х35 (ок)-1		км
243-140-0209	1х50 (ок)-1		км
243-140-0210	1х70 (ок)-1		км
243-140-0211	1х95 (ок)-1		км
243-140-0212	1х120 (ок)-1		км
243-140-0213	1х150 (ок)-1		км
243-140-0214	1х185 (ок)-1		км
243-140-0215	1х240 (ок)-1		км
243-140-0216	1х300 (ок)-1		км
243-140-0217	1х25 (мк)-1		км
243-140-0218	1х35 (мк)-1		км
243-140-0219	1х50 (мк)-1		км
243-140-0220	1х70 (мк)-1		км
243-140-0221	1х95 (мк)-1		км
243-140-0222	1х120 (мк)-1		км
243-140-0223	1х150 (мк)-1		км
243-140-0224	1х185 (мк)-1		км
243-140-0225	1х240 (мк)-1		км
243-140-0226	1х300 (мк)-1		км
243-140-0227	1х400 (мк)-1		км
243-140-0228	1х500 (мк)-1		км
243-140-0229	1х625 (мк)-1		км
243-140-0230	1х630 (мк)-1		км
243-140-0231	1х800 (мк)-1		км
243-140-0232	1х1000 (мк)-1		км
243-140-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0301	2х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-0302	2х4 (ок)-0,66		км
243-140-0303	2х6 (ок)-0,66		км
243-140-0304	2х10 (ок)-0,66		км
243-140-0305	2х16 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0306	2х25 (ок)-0,66		км
243-140-0307	2х35 (ок)-0,66		км
243-140-0308	2х50 (ок)-0,66		км
243-140-0309	2х70 (ок)-0,66		км
243-140-0310	2х95 (ок)-0,66		км
243-140-0311	2х120 (ок)-0,66		км
243-140-0312	2х150 (ок)-0,66		км
243-140-0313	2х185 (ок)-0,66		км
243-140-0314	2х240 (ок)-0,66		км
243-140-0315	2х300 (ок)-0,66		км
243-140-0316	2х25 (мк)-0,66		км
243-140-0317	2х35 (мк)-0,66		км
243-140-0318	2х50 (мк)-0,66		км
243-140-0319	2х70 (мк)-0,66		км
243-140-0320	2х95 (мк)-0,66		км
243-140-0321	2х120 (мк)-0,66		км
243-140-0322	2х150 (мк)-0,66		км
243-140-0323	2х185 (мк)-0,66		км
243-140-0324	2х240 (мк)-0,66		км
243-140-0325	2х300 (мк)-0,66		км
243-140-0326	2х400 (мк)-0,66		км
243-140-0327	2х500 (мк)-0,66		км
243-140-0328	2х625 (мк)-0,66		км
243-140-0329	2х630 (мк)-0,66		км
243-140-0330	2х800 (мк)-0,66		км
243-140-0331	2х1000 (мк)-0,66		км
243-140-0332	2х25 (ос)-0,66		км
243-140-0333	2х35 (ос)-0,66		км
243-140-0334	2х50 (ос)-0,66		км
243-140-0335	2х70 (ос)-0,66		км
243-140-0336	2х95 (ос)-0,66		км
243-140-0337	2х120 (ос)-0,66		км
243-140-0338	2х150 (ос)-0,66		км
243-140-0339	2х185 (ос)-0,66		км
243-140-0340	2х240 (ос)-0,66		км
243-140-0341	2х300 (ос)-0,66		км
243-140-0342	2х400 (ос)-0,66		км
243-140-0343	2х25 (мс)-0,66		км
243-140-0344	2х35 (мс)-0,66		км
243-140-0345	2х50 (мс)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0346	2х70 (мс)-0,66		км
243-140-0347	2х95 (мс)-0,66		км
243-140-0348	2х120 (мс)-0,66		км
243-140-0349	2х150 (мс)-0,66		км
243-140-0350	2х185 (мс)-0,66		км
243-140-0351	2х240 (мс)-0,66		км
243-140-0352	2х300 (мс)-0,66		км
243-140-0353	2х400 (мс)-0,66		км
243-140-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0401	2х1,5 (ок)-1		км
243-140-0402	2х2,5 (ок)-1		км
243-140-0403	2х4 (ок)-1		км
243-140-0404	2х6 (ок)-1		км
243-140-0405	2х10 (ок)-1		км
243-140-0406	2х16 (ок)-1		км
243-140-0407	2х25 (ок)-1		км
243-140-0408	2х35 (ок)-1		км
243-140-0409	2х50 (ок)-1		км
243-140-0410	2х70 (ок)-1		км
243-140-0411	2х95 (ок)-1		км
243-140-0412	2х120 (ок)-1		км
243-140-0413	2х150 (ок)-1		км
243-140-0414	2х185 (ок)-1		км
243-140-0415	2х240 (ок)-1		км
243-140-0416	2х300 (ок)-1		км
243-140-0417	2х25 (мк)-1		км
243-140-0418	2х35 (мк)-1		км
243-140-0419	2х50 (мк)-1		км
243-140-0420	2х70 (мк)-1		км
243-140-0421	2х95 (мк)-1		км
243-140-0422	2х120 (мк)-1		км
243-140-0423	2х150 (мк)-1		км
243-140-0424	2х185 (мк)-1		км
243-140-0425	2х240 (мк)-1		км
243-140-0426	2х300 (мк)-1		км
243-140-0427	2х400 (мк)-1		км
243-140-0428	2х500 (мк)-1		км
243-140-0429	2х625 (мк)-1		км
243-140-0430	2х630 (мк)-1		км
243-140-0431	2х800 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0432	2х1000 (мк)-1		км
243-140-0433	2х10 (ос)-1		км
243-140-0434	2х16 (ос)-1		км
243-140-0435	2х25 (ос)-1		км
243-140-0436	2х35 (ос)-1		км
243-140-0437	2х50 (ос)-1		км
243-140-0438	2х70 (ос)-1		км
243-140-0439	2х95 (ос)-1		км
243-140-0440	2х120 (ос)-1		км
243-140-0441	2х150 (ос)-1		км
243-140-0442	2х185 (ос)-1		км
243-140-0443	2х240 (ос)-1		км
243-140-0444	2х300 (ос)-1		км
243-140-0445	2х400 (ос)-1		км
243-140-0446	2х16 (мс)-1		км
243-140-0447	2х25 (мс)-1		км
243-140-0448	2х35 (мс)-1		км
243-140-0449	2х50 (мс)-1		км
243-140-0450	2х70 (мс)-1		км
243-140-0451	2х95 (мс)-1		км
243-140-0452	2х120 (мс)-1		км
243-140-0453	2х150 (мс)-1		км
243-140-0454	2х185 (мс)-1		км
243-140-0455	2х240 (мс)-1		км
243-140-0456	2х300 (мс)-1		км
243-140-0457	2х400 (мс)-1		км
243-140-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0501	3х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-0502	3х4 (ок)-0,66		км
243-140-0503	3х6 (ок)-0,66		км
243-140-0504	3х10 (ок)-0,66		км
243-140-0505	3х16 (ок)-0,66		км
243-140-0506	3х25 (ок)-0,66		км
243-140-0507	3х35 (ок)-0,66		км
243-140-0508	3х50 (ок)-0,66		км
243-140-0509	3х70 (ок)-0,66		км
243-140-0510	3х95 (ок)-0,66		км
243-140-0511	3х120 (ок)-0,66		км
243-140-0512	3х150 (ок)-0,66		км
243-140-0513	3х185 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0514	3х240 (ок)-0,66		км
243-140-0515	3х300 (ок)-0,66		км
243-140-0516	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-0517	3х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-140-0518	3х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-140-0519	3х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-140-0520	3х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-140-0521	3х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0522	3х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0524	3х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0526	3х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0527	3х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-140-0528	3х25 (мк)-0,66		км
243-140-0529	3х35 (мк)-0,66		км
243-140-0530	3х50 (мк)-0,66		км
243-140-0531	3х70 (мк)-0,66		км
243-140-0532	3х95 (мк)-0,66		км
243-140-0533	3х120 (мк)-0,66		км
243-140-0534	3х150 (мк)-0,66		км
243-140-0535	3х185 (мк)-0,66		км
243-140-0536	3х240 (мк)-0,66		км
243-140-0537	3х300 (мк)-0,66		км
243-140-0538	3х400 (мк)-0,66		км
243-140-0539	3х500 (мк)-0,66		км
243-140-0540	3х625 (мк)-0,66		км
243-140-0541	3х630 (мк)-0,66		км
243-140-0542	3х800 (мк)-0,66		км
243-140-0543	3х1000 (мк)-0,66		км
243-140-0544	3х25 (ос)-0,66		км
243-140-0545	3х35 (ос)-0,66		км
243-140-0546	3х50 (ос)-0,66		км
243-140-0547	3х70 (ос)-0,66		км
243-140-0548	3х95 (ос)-0,66		км
243-140-0549	3х120 (ос)-0,66		км
243-140-0550	3х150 (ос)-0,66		км
243-140-0551	3х185 (ос)-0,66		км
243-140-0552	3х240 (ос)-0,66		км
243-140-0553	3х300 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0554	3х400 (ос)-0,66		км
243-140-0555	3х25 (мс)-0,66		км
243-140-0556	3х35 (мс)-0,66		км
243-140-0557	3х50 (мс)-0,66		км
243-140-0558	3х70 (мс)-0,66		км
243-140-0559	3х95 (мс)-0,66		км
243-140-0560	3х120 (мс)-0,66		км
243-140-0561	3х150 (мс)-0,66		км
243-140-0562	3х185 (мс)-0,66		км
243-140-0563	3х240 (мс)-0,66		км
243-140-0564	3х300 (мс)-0,66		км
243-140-0565	3х400 (мс)-0,66		км
243-140-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0601	3х1,5 (ок)-1		км
243-140-0602	3х2,5 (ок)-1		км
243-140-0603	3х4 (ок)-1		км
243-140-0604	3х6 (ок)-1		км
243-140-0605	3х10 (ок)-1		км
243-140-0606	3х16 (ок)-1		км
243-140-0607	3х25 (ок)-1		км
243-140-0608	3х35 (ок)-1		км
243-140-0609	3х50 (ок)-1		км
243-140-0610	3х70 (ок)-1		км
243-140-0611	3х95 (ок)-1		км
243-140-0612	3х120 (ок)-1		км
243-140-0613	3х150 (ок)-1		км
243-140-0614	3х185 (ок)-1		км
243-140-0615	3х240 (ок)-1		км
243-140-0616	3х300 (ок)-1		км
243-140-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-140-0618	3х10+1х4 (ок)-1		км
243-140-0619	3х10+1х6 (ок)-1		км
243-140-0620	3х10+1х10 (ок)-1		км
243-140-0621	3х16+1х6 (ок)-1		км
243-140-0622	3х16+1х10 (ок)-1		км
243-140-0623	3х25+1х10 (ок)-1		км
243-140-0624	3х25+1х16 (ок)-1		км
243-140-0625	3х35+1х10 (ок)-1		км
243-140-0626	3х35+1х16 (ок)-1		км
243-140-0627	3х50+1х16 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0628	3х50+1х25 (ок)-1		км
243-140-0629	3х70+1х25 (ок)-1		км
243-140-0630	3х70+1х35 (ок)-1		км
243-140-0631	3х70+1х50 (ок)-1		км
243-140-0632	3х95+1х35 (ок)-1		км
243-140-0633	3х95+1х50 (ок)-1		км
243-140-0634	3х95+1х70 (ок)-1		км
243-140-0635	3х25 (мк)-1		км
243-140-0636	3х35 (мк)-1		км
243-140-0637	3х50 (мк)-1		км
243-140-0638	3х70 (мк)-1		км
243-140-0639	3х95 (мк)-1		км
243-140-0640	3х120 (мк)-1		км
243-140-0641	3х150 (мк)-1		км
243-140-0642	3х185 (мк)-1		км
243-140-0643	3х240 (мк)-1		км
243-140-0644	3х300 (мк)-1		км
243-140-0645	3х400 (мк)-1		км
243-140-0646	3х500 (мк)-1		км
243-140-0647	3х625 (мк)-1		км
243-140-0648	3х630 (мк)-1		км
243-140-0649	3х800 (мк)-1		км
243-140-0650	3х1000 (мк)-1		км
243-140-0651	3х120+1х35 (мк)-1		км
243-140-0652	3х120+1х50 (мк)-1		км
243-140-0653	3х120+1х70 (мк)-1		км
243-140-0654	3х120+1х95 (мк)-1		км
243-140-0655	3х150+1х50 (мк)-1		км
243-140-0656	3х150+1х70 (мк)-1		км
243-140-0657	3х150+1х95 (мк)-1		км
243-140-0658	3х185+1х50 (мк)-1		км
243-140-0659	3х185+1х70 (мк)-1		км
243-140-0660	3х185+1х95 (мк)-1		км
243-140-0661	3х185+1х120 (мк)-1		км
243-140-0662	3х240+1х70 (мк)-1		км
243-140-0663	3х240+1х95 (мк)-1		км
243-140-0664	3х240+1х120 (мк)-1		км
243-140-0665	3х240+1х150 (мк)-1		км
243-140-0666	3х240+1х185 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0701	3х25 (ос)-1		км
243-140-0702	3х35 (ос)-1		км
243-140-0703	3х50 (ос)-1		км
243-140-0704	3х70 (ос)-1		км
243-140-0705	3х95 (ос)-1		км
243-140-0706	3х120 (ос)-1		км
243-140-0707	3х150 (ос)-1		км
243-140-0708	3х185 (ос)-1		км
243-140-0709	3х240 (ос)-1		км
243-140-0710	3х300 (ос)-1		км
243-140-0711	3х400 (ос)-1		км
243-140-0712	3х25 (мс)-1		км
243-140-0713	3х35 (мс)-1		км
243-140-0714	3х50 (мс)-1		км
243-140-0715	3х70 (мс)-1		км
243-140-0716	3х95 (мс)-1		км
243-140-0717	3х120 (мс)-1		км
243-140-0718	3х150 (мс)-1		км
243-140-0719	3х185 (мс)-1		км
243-140-0720	3х240 (мс)-1		км
243-140-0721	3х300 (мс)-1		км
243-140-0722	3х400 (мс)-1		км
243-140-0723	3х50+1х25 (мс)-1		км
243-140-0724	3х50+1х35 (мс)-1		км
243-140-0725	3х70+1х35 (мс)-1		км
243-140-0726	3х95+1х50 (мс)-1		км
243-140-0727	3х95+1х70 (мс)-1		км
243-140-0728	3х120+1х70 (мс)-1		км
243-140-0729	3х120+1х95 (мс)-1		км
243-140-0730	3х150+1х70 (мс)-1		км
243-140-0731	3х185+1х95 (мс)-1		км
243-140-0732	3х240+1х120 (мс)-1		км
243-140-0733	3х300+1х150 (мс)-1		км
243-140-0734	3х400+1х240 (мс)-1		км
243-140-0735	3х500+1х300 (мс)-1		км
243-140-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0801	4х2,5 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0802	4х4 (ок)-0,66		км
243-140-0803	4х6 (ок)-0,66		км
243-140-0804	4х10 (ок)-0,66		км
243-140-0805	4х16 (ок)-0,66		км
243-140-0806	4х25 (ок)-0,66		км
243-140-0807	4х35 (ок)-0,66		км
243-140-0808	4х50 (ок)-0,66		км
243-140-0809	4х70 (ок)-0,66		км
243-140-0810	4х95 (ок)-0,66		км
243-140-0811	4х120 (ок)-0,66		км
243-140-0812	4х150 (ок)-0,66		км
243-140-0813	4х185 (ок)-0,66		км
243-140-0814	4х240 (ок)-0,66		км
243-140-0815	4х300 (ок)-0,66		км
243-140-0816	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-0817	4х6+1х4 (ок)-0,66		км
243-140-0818	4х10+1х4 (ок)-0,66		км
243-140-0819	4х10+1х6 (ок)-0,66		км
243-140-0820	4х16+1х6 (ок)-0,66		км
243-140-0821	4х16+1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0822	4х25+1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0823	4х25+1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0824	4х35+1х10 (ок)-0,66		км
243-140-0825	4х35+1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0826	4х50+1х16 (ок)-0,66		км
243-140-0827	4х50+1х25 (ок)-0,66		км
243-140-0828	4х25 (мк)-0,66		км
243-140-0829	4х35 (мк)-0,66		км
243-140-0830	4х50 (мк)-0,66		км
243-140-0831	4х70 (мк)-0,66		км
243-140-0832	4х95 (мк)-0,66		км
243-140-0833	4х120 (мк)-0,66		км
243-140-0834	4х150 (мк)-0,66		км
243-140-0835	4х185 (мк)-0,66		км
243-140-0836	4х240 (мк)-0,66		км
243-140-0837	4х300 (мк)-0,66		км
243-140-0838	4х400 (мк)-0,66		км
243-140-0839	4х500 (мк)-0,66		км
243-140-0840	4х625 (мк)-0,66		км
243-140-0841	4х630 (мк)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0842	4х800 (мк)-0,66		км
243-140-0843	4х1000 (мк)-0,66		км
243-140-0844	4х25 (ос)-0,66		км
243-140-0845	4х35 (ос)-0,66		км
243-140-0846	4х50 (ос)-0,66		км
243-140-0847	4х70 (ос)-0,66		км
243-140-0848	4х95 (ос)-0,66		км
243-140-0849	4х120 (ос)-0,66		км
243-140-0850	4х150 (ос)-0,66		км
243-140-0851	4х185 (ос)-0,66		км
243-140-0852	4х240 (ос)-0,66		км
243-140-0853	4х300 (ос)-0,66		км
243-140-0854	4х400 (ос)-0,66		км
243-140-0855	4х25 (мс)-0,66		км
243-140-0856	4х35 (мс)-0,66		км
243-140-0857	4х50 (мс)-0,66		км
243-140-0858	4х70 (мс)-0,66		км
243-140-0859	4х95 (мс)-0,66		км
243-140-0860	4х120 (мс)-0,66		км
243-140-0861	4х150 (мс)-0,66		км
243-140-0862	4х185 (мс)-0,66		км
243-140-0863	4х240 (мс)-0,66		км
243-140-0864	4х300 (мс)-0,66		км
243-140-0865	4х400 (мс)-0,66		км
243-140-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0901	4х2,5 (ок)-1		км
243-140-0902	4х4 (ок)-1		км
243-140-0903	4х6 (ок)-1		км
243-140-0904	4х10 (ок)-1		км
243-140-0905	4х16 (ок)-1		км
243-140-0906	4х25 (ок)-1		км
243-140-0907	4х35 (ок)-1		км
243-140-0908	4х50 (ок)-1		км
243-140-0909	4х70 (ок)-1		км
243-140-0910	4х95 (ок)-1		км
243-140-0911	4х120 (ок)-1		км
243-140-0912	4х150 (ок)-1		км
243-140-0913	4х185 (ок)-1		км
243-140-0914	4х240 (ок)-1		км
243-140-0915	4х300 (ок)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0916	4х6+1х2,5 (ок)-1		км
243-140-0917	4х6+1х4 (ок)-1		км
243-140-0918	4х10+1х4 (ок)-1		км
243-140-0919	4х10+1х6 (ок)-1		км
243-140-0920	4х16+1х6 (ок)-1		км
243-140-0921	4х16+1х10 (ок)-1		км
243-140-0922	4х25+1х10 (ок)-1		км
243-140-0923	4х25+1х16 (ок)-1		км
243-140-0924	4х35+1х10 (ок)-1		км
243-140-0925	4х35+1х16 (ок)-1		км
243-140-0926	4х50+1х16 (ок)-1		км
243-140-0927	4х50+1х25 (ок)-1		км
243-140-0928	4х70+1х25 (ок)-1		км
243-140-0929	4х70+1х35 (ок)-1		км
243-140-0930	4х70+1х50 (ок)-1		км
243-140-0931	4х95+1х35 (ок)-1		км
243-140-0932	4х95+1х50 (ок)-1		км
243-140-0933	4х95+1х70 (ок)-1		км
243-140-0934	4х25 (мк)-1		км
243-140-0935	4х35 (мк)-1		км
243-140-0936	4х50 (мк)-1		км
243-140-0937	4х70 (мк)-1		км
243-140-0938	4х95 (мк)-1		км
243-140-0939	4х120 (мк)-1		км
243-140-0940	4х150 (мк)-1		км
243-140-0941	4х185 (мк)-1		км
243-140-0942	4х240 (мк)-1		км
243-140-0943	4х300 (мк)-1		км
243-140-0944	4х400 (мк)-1		км
243-140-0945	4х500 (мк)-1		км
243-140-0946	4х625 (мк)-1		км
243-140-0947	4х630 (мк)-1		км
243-140-0948	4х800 (мк)-1		км
243-140-0949	4х1000 (мк)-1		км
243-140-0950	4х120+1х35 (мк)-1		км
243-140-0951	4х120+1х50 (мк)-1		км
243-140-0952	4х120+1х70 (мк)-1		км
243-140-0953	4х120+1х95 (мк)-1		км
243-140-0954	4х150+1х50 (мк)-1		км
243-140-0955	4х150+1х70 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0956	4х150+1х95 (мк)-1		км
243-140-0957	4х185+1х50 (мк)-1		км
243-140-0958	4х185+1х70 (мк)-1		км
243-140-0959	4х185+1х95 (мк)-1		км
243-140-0960	4х185+1х120 (мк)-1		км
243-140-0961	4х240+1х70 (мк)-1		км
243-140-0962	4х240+1х95 (мк)-1		км
243-140-0963	4х240+1х120 (мк)-1		км
243-140-0964	4х240+1х150 (мк)-1		км
243-140-0965	4х240+1х185 (мк)-1		км
243-140-0966	4х70+1х35+1х25 (мк)-1		км
243-140-0967	4х95+1х50+1х35 (мк)-1		км
243-140-0968	4х120+1х70+1х35 (мк)-1		км
243-140-0969	4х150+1х70+1х50 (мк)-1		км
243-140-0970	4х185+1х95+1х50 (мк)-1		км
243-140-0971	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		км
243-140-0972	4х25 (ос)-1		км
243-140-0973	4х35 (ос)-1		км
243-140-0974	4х50 (ос)-1		км
243-140-0975	4х70 (ос)-1		км
243-140-0976	4х95 (ос)-1		км
243-140-0977	4х120 (ос)-1		км
243-140-0978	4х150 (ос)-1		км
243-140-0979	4х185 (ос)-1		км
243-140-0980	4х240 (ос)-1		км
243-140-0981	4х300 (ос)-1		км
243-140-0982	4х400 (ос)-1		км
243-140-0983	4х25 (мс)-1		км
243-140-0984	4х35 (мс)-1		км
243-140-0985	4х50 (мс)-1		км
243-140-0986	4х70 (мс)-1		км
243-140-0987	4х95 (мс)-1		км
243-140-0988	4х120 (мс)-1		км
243-140-0989	4х150 (мс)-1		км
243-140-0990	4х185 (мс)-1		км
243-140-0991	4х240 (мс)-1		км
243-140-0992	4х300 (мс)-1		км
243-140-0993	4х400 (мс)-1		км
243-140-0994	4х120+1х70 (мс)-1		км
243-140-0995	4х240+1х120 (мс)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1001	5х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-1002	5х4 (ок)-0,66		км
243-140-1003	5х6 (ок)-0,66		км
243-140-1004	5х10 (ок)-0,66		км
243-140-1005	5х16 (ок)-0,66		км
243-140-1006	5х25 (ок)-0,66		км
243-140-1007	5х35 (ок)-0,66		км
243-140-1008	5х50 (ок)-0,66		км
243-140-1009	5х70 (ок)-0,66		км
243-140-1010	5х95 (ок)-0,66		км
243-140-1011	5х120 (ок)-0,66		км
243-140-1012	5х150 (ок)-0,66		км
243-140-1013	5х185 (ок)-0,66		км
243-140-1014	5х240 (ок)-0,66		км
243-140-1015	5х300 (ок)-0,66		км
243-140-1016	5х25 (мк)-0,66		км
243-140-1017	5х35 (мк)-0,66		км
243-140-1018	5х50 (мк)-0,66		км
243-140-1019	5х70 (мк)-0,66		км
243-140-1020	5х95 (мк)-0,66		км
243-140-1021	5х120 (мк)-0,66		км
243-140-1022	5х150 (мк)-0,66		км
243-140-1023	5х185 (мк)-0,66		км
243-140-1024	5х240 (мк)-0,66		км
243-140-1025	5х300 (мк)-0,66		км
243-140-1026	5х400 (мк)-0,66		км
243-140-1027	5х500 (мк)-0,66		км
243-140-1028	5х625 (мк)-0,66		км
243-140-1029	5х630 (мк)-0,66		км
243-140-1030	5х800 (мк)-0,66		км
243-140-1031	5х1000 (мк)-0,66		км
243-140-1032	5х25 (ос)-0,66		км
243-140-1033	5х35 (ос)-0,66		км
243-140-1034	5х50 (ос)-0,66		км
243-140-1035	5х70 (ос)-0,66		км
243-140-1036	5х95 (ос)-0,66		км
243-140-1037	5х120 (ос)-0,66		км
243-140-1038	5х150 (ос)-0,66		км
243-140-1039	5х185 (ос)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-1040	5х240 (ос)-0,66		км
243-140-1041	5х300 (ос)-0,66		км
243-140-1042	5х400 (ос)-0,66		км
243-140-1043	5х25 (мс)-0,66		км
243-140-1044	5х35 (мс)-0,66		км
243-140-1045	5х50 (мс)-0,66		км
243-140-1046	5х70 (мс)-0,66		км
243-140-1047	5х95 (мс)-0,66		км
243-140-1048	5х120 (мс)-0,66		км
243-140-1049	5х150 (мс)-0,66		км
243-140-1050	5х185 (мс)-0,66		км
243-140-1051	5х240 (мс)-0,66		км
243-140-1052	5х300 (мс)-0,66		км
243-140-1053	5х400 (мс)-0,66		км
243-140-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1101	5х1,5 (ок)-1		км
243-140-1102	5х2,5 (ок)-1		км
243-140-1103	5х4 (ок)-1		км
243-140-1104	5х6 (ок)-1		км
243-140-1105	5х10 (ок)-1		км
243-140-1106	5х16 (ок)-1		км
243-140-1107	5х25 (ок)-1		км
243-140-1108	5х35 (ок)-1		км
243-140-1109	5х50 (ок)-1		км
243-140-1110	5х70 (ок)-1		км
243-140-1111	5х95 (ок)-1		км
243-140-1112	5х120 (ок)-1		км
243-140-1113	5х150 (ок)-1		км
243-140-1114	5х185 (ок)-1		км
243-140-1115	5х240 (ок)-1		км
243-140-1116	5х300 (ок)-1		км
243-140-1117	5х25 (мк)-1		км
243-140-1118	5х35 (мк)-1		км
243-140-1119	5х50 (мк)-1		км
243-140-1120	5х70 (мк)-1		км
243-140-1121	5х95 (мк)-1		км
243-140-1122	5х120 (мк)-1		км
243-140-1123	5х150 (мк)-1		км
243-140-1124	5х185 (мк)-1		км
243-140-1125	5х240 (мк)-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-1126	5х300 (мк)-1		км
243-140-1127	5х400 (мк)-1		км
243-140-1128	5х500 (мк)-1		км
243-140-1129	5х625 (мк)-1		км
243-140-1130	5х630 (мк)-1		км
243-140-1131	5х800 (мк)-1		км
243-140-1132	5х1000 (мк)-1		км
243-140-1133	5х25 (ос)-1		км
243-140-1134	5х35 (ос)-1		км
243-140-1135	5х50 (ос)-1		км
243-140-1136	5х70 (ос)-1		км
243-140-1137	5х95 (ос)-1		км
243-140-1138	5х120 (ос)-1		км
243-140-1139	5х150 (ос)-1		км
243-140-1140	5х185 (ос)-1		км
243-140-1141	5х240 (ос)-1		км
243-140-1142	5х300 (ос)-1		км
243-140-1143	5х400 (ос)-1		км
243-140-1144	5х25 (мс)-1		км
243-140-1145	5х35 (мс)-1		км
243-140-1146	5х50 (мс)-1		км
243-140-1147	5х70 (мс)-1		км
243-140-1148	5х95 (мс)-1		км
243-140-1149	5х120 (мс)-1		км
243-140-1150	5х150 (мс)-1		км
243-140-1151	5х185 (мс)-1		км
243-140-1152	5х240 (мс)-1		км
243-140-1153	5х300 (мс)-1		км
243-140-1154	5х400 (мс)-1		км
243-140-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1201	1х2,5 (ок)-0,66		км
243-140-1202	1х4 (ок)-0,66		км
243-140-1203	1х6 (ок)-0,66		км
243-140-1204	1х10 (ок)-0,66		км
243-140-1205	1х16 (ок)-0,66		км
243-140-1206	1х25 (ок)-0,66		км
243-140-1207	1х35 (ок)-0,66		км
243-140-1208	1х50 (ок)-0,66		км
243-140-1209	1х70 (ок)-0,66		км
243-140-1210	1х95 (ок)-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-1211	1х120 (ок)-0,66		км
243-140-1212	1х150 (ок)-0,66		км
243-140-1213	1х185 (ок)-0,66		км
243-140-1214	1х240 (ок)-0,66		км
243-140-1215	1х300 (ок)-0,66		км
243-140-1216	1х25 (мк)-0,66		км
243-140-1217	1х35 (мк)-0,66		км
243-140-1218	1х50 (мк)-0,66		км
243-140-1219	1х70 (мк)-0,66		км
243-140-1220	1х95 (мк)-0,66		км
243-140-1221	1х120 (мк)-0,66		км
243-140-1222	1х150 (мк)-0,66		км
243-140-1223	1х185 (мк)-0,66		км
243-140-1224	1х240 (мк)-0,66		км
243-140-1225	1х300 (мк)-0,66		км
243-140-1226	1х400 (мк)-0,66		км
243-140-1227	1х500 (мк)-0,66		км
243-140-1228	1х625 (мк)-0,66		км
243-140-1229	1х630 (мк)-0,66		км
243-140-1230	1х800 (мк)-0,66		км
243-140-1231	1х1000 (мк)-0,66		км
243-140-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1301	1х1,5 (ок)-1		км
243-140-1302	1х2,5 (ок)-1		км
243-140-1303	1х4 (ок)-1		км
243-140-1304	1х6 (ок)-1		км
243-140-1305	1х10 (ок)-1		км
243-140-1306	1х16 (ок)-1		км
243-140-1307	1х25 (ок)-1		км
243-140-1308	1х35 (ок)-1		км
243-140-1309	1х50 (ок)-1		км
243-140-1310	1х70 (ок)-1		км
243-140-1311	1х95 (ок)-1		км
243-140-1312	1х120 (ок)-1		км
243-140-1313	1х150 (ок)-1		км
243-140-1314	1х185 (ок)-1		км
243-140-1315	1х240 (ок)-1		км
243-140-1316	1х300 (ок)-1		км
243-140-1317	1х16 (мк)-1		км
243-140-1318	1х25 (мк)-1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-1319	1х35 (мк)-1		км
243-140-1320	1х50 (мк)-1		км
243-140-1321	1х70 (мк)-1		км
243-140-1322	1х95 (мк)-1		км
243-140-1323	1х120 (мк)-1		км
243-140-1324	1х150 (мк)-1		км
243-140-1325	1х185 (мк)-1		км
243-140-1326	1х240 (мк)-1		км
243-140-1327	1х300 (мк)-1		км
243-140-1328	1х400 (мк)-1		км
243-140-1329	1х500 (мк)-1		км
243-140-1330	1х625 (мк)-1		км
243-140-1331	1х630 (мк)-1		км
243-140-1332	1х800 (мк)-1		км
243-140-1333	1х1000 (мк)-1		км

ГРУППА 243-141. Провод силовой марки АПВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-141-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением	ГОСТ 26445-85	
243-141-0101	2,0 мм2		км
243-141-0102	2,5 мм2		км
243-141-0103	3 мм2		км
243-141-0104	4 мм2		км
243-141-0105	5 мм2		км
243-141-0106	6 мм2		км
243-141-0107	8 мм2		км
243-141-0108	10 мм2		км
243-141-0109	16 мм2		км
243-141-0110	25 мм2		км
243-141-0111	35 мм2		км
243-141-0112	50 мм2		км
243-141-0113	70 мм2		км
243-141-0114	95 мм2		км
243-141-0115	120 мм2		км
243-141-0116	150 мм2		км
243-141-0117	185 мм2		км
243-141-0118	240 мм2		км
243-141-0119	300 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-141-0120	400 мм2		км
243-141-0121	500 мм2		км

ГРУППА 243-142. Провод силовой марки ПВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-142-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением	ГОСТ 26445-85	
243-142-0101	0,5 мм2		км
243-142-0102	0,75 мм2		км
243-142-0103	1 мм2		км
243-142-0104	1,2 мм2		км
243-142-0105	1,5 мм2		км
243-142-0106	2,0 мм2		км
243-142-0107	2,5 мм2		км
243-142-0108	3 мм2		км
243-142-0109	4 мм2		км
243-142-0110	5 мм2		км
243-142-0111	6 мм2		км
243-142-0112	8 мм2		км
243-142-0113	10 мм2		км
243-142-0114	16 мм2		км
243-142-0115	25 мм2		км
243-142-0116	35 мм2		км
243-142-0117	50 мм2		км
243-142-0118	70 мм2		км
243-142-0119	95 мм2		км
243-142-0120	120 мм2		км
243-142-0121	150 мм2		км
243-142-0122	185 мм2		км
243-142-0123	240 мм2		км
243-142-0124	300 мм2		км
243-142-0200	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением	ГОСТ 26445-85	
243-142-0201	0,5 мм2		км
243-142-0202	0,75 мм2		км
243-142-0203	1 мм2		км
243-142-0204	1,2 мм2		км
243-142-0205	1,5 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-142-0206	2 мм2		км
243-142-0207	2,5 мм2		км
243-142-0208	3 мм2		км
243-142-0209	4 мм2		км
243-142-0210	5 мм2		км
243-142-0211	6 мм2		км
243-142-0212	8 мм2		км
243-142-0213	10 мм2		км
243-142-0214	16 мм2		км
243-142-0215	25 мм2		км
243-142-0216	35 мм2		км
243-142-0217	50 мм2		км
243-142-0218	70 мм2		км
243-142-0219	95 мм2		км
243-142-0220	120 мм2		км
243-142-0221	150 мм2		км
243-142-0222	185 мм2		км
243-142-0223	240 мм2		км
243-142-0224	300 мм2		км
243-142-0225	400 мм2		км
243-142-0226	500 мм2		км
243-142-0300	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением	ГОСТ 26445-85	
243-142-0301	0,5 мм2		км
243-142-0302	0,75 мм2		км
243-142-0303	1 мм2		км
243-142-0304	1,2 мм2		км
243-142-0305	1,5 мм2		км
243-142-0306	2 мм2		км
243-142-0307	2,5 мм2		км
243-142-0308	3 мм2		км
243-142-0309	4 мм2		км
243-142-0310	5 мм2		км
243-142-0311	6 мм2		км
243-142-0312	8 мм2		км
243-142-0313	10 мм2		км
243-142-0314	16 мм2		км
243-142-0315	25 мм2		км
243-142-0316	35 мм2		км
243-142-0317	50 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-142-0318	70 мм2		км
243-142-0319	95 мм2		км
243-142-0320	120 мм2		км
243-142-0321	150 мм2		км
243-142-0322	185 мм2		км
243-142-0323	240 мм2		км
243-142-0324	300 мм2		км
243-142-0325	400 мм2		км
243-142-0326	500 мм2		км
243-142-0400	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение	ГОСТ 26445-85	
243-142-0401	0,5 мм2		км
243-142-0402	0,75 мм2		км
243-142-0403	1 мм2		км
243-142-0404	1,2 мм2		км
243-142-0405	1,5 мм2		км
243-142-0406	2 мм2		км
243-142-0407	2,5 мм2		км
243-142-0408	3 мм2		км
243-142-0409	4 мм2		км
243-142-0410	5 мм2		км
243-142-0411	6 мм2		км
243-142-0412	8 мм2		км
243-142-0413	10 мм2		км
243-142-0414	16 мм2		км
243-142-0415	25 мм2		км

ГРУППА 243-143. Провод силовой марки ППВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-143-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ	ГОСТ 26445-85	
243-143-0101	число жил 2, сечение 0,75 мм2		км
243-143-0102	число жил 2, сечение 1 мм2		км
243-143-0103	число жил 2, сечение 1,2 мм2		км
243-143-0104	число жил 2, сечение 1,5 мм2		км
243-143-0105	число жил 2, сечение 2 мм2		км
243-143-0106	число жил 2, сечение 2,5 мм2		км
243-143-0107	число жил 2, сечение 3 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-143-0108	число жил 2, сечение 4 мм2		км
243-143-0109	число жил 2, сечение 6 мм2		км
243-143-0110	число жил 3, сечение 0,75 мм2		км
243-143-0111	число жил 3, сечение 1 мм2		км
243-143-0112	число жил 3, сечение 1,2 мм2		км
243-143-0113	число жил 3, сечение 1,5 мм2		км
243-143-0114	число жил 3, сечение 2 мм2		км
243-143-0115	число жил 3, сечение 2,5 мм2		км
243-143-0116	число жил 3, сечение 3 мм2		км
243-143-0117	число жил 3, сечение 4 мм2		км
243-143-0118	число жил 3, сечение 5 мм2		км
243-143-0119	число жил 3, сечение 6 мм2		км

ГРУППА 243-144. Провод силовой марки АППВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-144-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ	ГОСТ 26445-85	
243-144-0101	число жил 2, сечение 2 мм2		км
243-144-0102	число жил 2, сечение 2,5 мм2		км
243-144-0103	число жил 2, сечение 3 мм2		км
243-144-0104	число жил 2, сечение 4 мм2		км
243-144-0105	число жил 2, сечение 5 мм2		км
243-144-0106	число жил 2, сечение 6 мм2		км
243-144-0107	число жил 3, сечение 2 мм2		км
243-144-0108	число жил 3, сечение 2,5 мм2		км
243-144-0109	число жил 3, сечение 3 мм2		км
243-144-0110	число жил 3, сечение 4 мм2		км
243-144-0111	число жил 3, сечение 5 мм2		км
243-144-0112	число жил 3, сечение 6 мм2		км

ГРУППА 243-145. Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-145-0100	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение	ГОСТ 26445-85	
243-145-0101	2,5 мм2		км
243-145-0102	4 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-145-0103	6 мм2		км
243-145-0104	10 мм2		км
243-145-0105	16 (ок) мм2		км
243-145-0106	25 мм2		км
243-145-0107	35 мм2		км
243-145-0108	50 мм2		км
243-145-0109	70 мм2		км
243-145-0110	95 мм2		км
243-145-0111	120 мм2		км
243-145-0112	150 мм2		км
243-145-0113	185 мм2		км
243-145-0114	240 мм2		км
243-145-0200	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсППВ1 сечение	ГОСТ 26445-85	
243-145-0201	2х2,5 мм2		км
243-145-0202	2х4 мм2		км
243-145-0203	2х6 мм2		км
243-145-0204	3х2,5 мм2		км
243-145-0205	3х4 мм2		км
243-145-0206	3х6 мм2		км

ГРУППА 243-146. Кабель универсальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0100	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F		
243-146-0101	3G0,5		км
243-146-0102	4G0,5		км
243-146-0103	5G0,5		км
243-146-0104	7G0,5		км
243-146-0105	12G0,5		км
243-146-0106	18G0,5		км
243-146-0107	25G0,5		км
243-146-0108	34G0,5		км
243-146-0109	3G0,75		км
243-146-0110	5G0,75		км
243-146-0111	7G0,75		км
243-146-0112	12G0,75		км
243-146-0113	18G0,75		км
243-146-0114	25G0,75		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0115	34G0,75		км
243-146-0116	41G0,75		км
243-146-0117	3G1		км
243-146-0118	5G1		км
243-146-0119	7G1		км
243-146-0120	12G1		км
243-146-0121	18G1		км
243-146-0122	25G1		км
243-146-0123	34G1		км
243-146-0124	41G1		км
243-146-0125	3G1,5		км
243-146-0126	5G1,5		км
243-146-0127	7G1,5		км
243-146-0128	12G1,5		км
243-146-0129	18G1,5		км
243-146-0130	25G1,5		км
243-146-0131	34G1,5		км
243-146-0132	3G2,5		км
243-146-0133	5G2,5		км
243-146-0134	7G2,5		км
243-146-0135	12G2,5		км
243-146-0136	14G2,5		км
243-146-0137	18G2,5		км
243-146-0138	25G2,5		км
243-146-0200	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки OLFLEX CLASSIC 100 CY		
243-146-0201	2x0,5		км
243-146-0202	3G0,5		км
243-146-0203	4G0,5		км
243-146-0204	2x0,75		км
243-146-0205	3G0,75		км
243-146-0206	4G0,75		км
243-146-0207	5G0,75		км
243-146-0208	7G0,75		км
243-146-0209	2G1		км
243-146-0210	3G1		км
243-146-0211	4G1		км
243-146-0212	5G1		км
243-146-0213	7G1		км
243-146-0214	2x1,5		км
243-146-0215	3G1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0216	4G1,5		км
243-146-0217	5G1,5		км
243-146-0218	7G1,5		км
243-146-0219	3G2,5		км
243-146-0220	4G2,5		км
243-146-0221	5G2,5		км
243-146-0222	7G2,5		км
243-146-0223	4G4		км
243-146-0224	5G4		км
243-146-0225	4Gб		км
243-146-0226	5Gб		км
243-146-0227	3G10		км
243-146-0228	4G10		км
243-146-0229	5G10		км
243-146-0230	3G16		км
243-146-0231	4G16		км
243-146-0232	5G16		км
243-146-0233	3G25		км
243-146-0234	4G25		км
243-146-0235	5G25		км
243-146-0236	3G35		км
243-146-0237	4G35		км
243-146-0238	5G35		км
243-146-0239	3G50		км
243-146-0240	4G50		км
243-146-0241	4G70		км
243-146-0242	4G95		км
243-146-0243	4G120		км
243-146-0244	4G150		км
243-146-0245	4G185		км
243-146-0300	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо и газовыделением, напряжение до 1 кВ, марки OLFLEX CLASSIC 130 H		
243-146-0301	2x0,5		км
243-146-0302	3x0,5		км
243-146-0303	4x0,5		км
243-146-0304	5x0,5		км
243-146-0305	7x0,5		км
243-146-0306	3G0,5		км
243-146-0307	4G0,5		км
243-146-0308	5G0,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0309	7G0,5		км
243-146-0310	8G0,5		км
243-146-0311	10G0,5		км
243-146-0312	12G0,5		км
243-146-0313	18G0,5		км
243-146-0314	25G0,5		км
243-146-0315	30G0,5		км
243-146-0316	2x0,75		км
243-146-0317	3x0,75		км
243-146-0318	4x0,75		км
243-146-0319	5x0,75		км
243-146-0320	7x0,75		км
243-146-0321	12x0,75		км
243-146-0322	3G0,75		км
243-146-0323	4G0,75		км
243-146-0324	5G0,75		км
243-146-0325	7G0,75		км
243-146-0326	10G0,75		км
243-146-0327	12G0,75		км
243-146-0328	18G0,75		км
243-146-0329	25G0,75		км
243-146-0330	34G0,75		км
243-146-0331	2x1		км
243-146-0332	3x1		км
243-146-0333	4x1		км
243-146-0334	5x1		км
243-146-0335	7x1		км
243-146-0336	12x1		км
243-146-0337	3G1		км
243-146-0338	4G1		км
243-146-0339	5G1		км
243-146-0340	7G1		км
243-146-0341	8G1		км
243-146-0342	10G1		км
243-146-0343	12G1		км
243-146-0344	16G1		км
243-146-0345	18G1		км
243-146-0346	25G1		км
243-146-0347	34G1		км
243-146-0348	2x 1,5		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0349	3x1,5		км
243-146-0350	4x1,5		км
243-146-0351	5x1,5		км
243-146-0352	7x1,5		км
243-146-0353	3G1,5		км
243-146-0354	4G1,5		км
243-146-0355	5G1,5		км
243-146-0356	7G1,5		км
243-146-0357	8G1,5		км
243-146-0358	10G1,5		км
243-146-0359	12G1,5		км
243-146-0360	18G1,5		км
243-146-0361	25G1,5		км
243-146-0362	34G1,5		км
243-146-0363	2x2,5		км
243-146-0364	3G2,5		км
243-146-0365	4G2,5		км
243-146-0366	5G2,5		км
243-146-0367	7G2,5		км
243-146-0368	12G2,5		км
243-146-0369	18G2,5		км
243-146-0370	25G2,5		км
243-146-0371	3G4		км
243-146-0372	4G4		км
243-146-0373	5G4		км
243-146-0374	7G4		км
243-146-0375	3G6		км
243-146-0376	4G6		км
243-146-0377	5G6		км
243-146-0378	7G6		км
243-146-0379	4G10		км
243-146-0380	5G10		км
243-146-0381	4G16		км
243-146-0382	5G16		км
243-146-0383	4G25		км
243-146-0384	5G25		км
243-146-0385	4G35		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-2. Кабели контроля, сигнализации и блокировки

ГРУППА 243-201. Кабель контрольный марки КВВГ, КВВГ-П, КВВГз, КВВГзнг, КВВГЦнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-0100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0101	4х0,75-0,66		км
243-201-0102	4х1-0,66		км
243-201-0103	4х1,5-0,66		км
243-201-0104	4х2,5-0,66		км
243-201-0105	4х4-0,66		км
243-201-0106	4х6-0,66		км
243-201-0107	4х10-0,66		км
243-201-0108	4х16-0,66		км
243-201-0200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0201	5х0,75-0,66		км
243-201-0202	5х1-0,66		км
243-201-0203	5х1,5-0,66		км
243-201-0204	5х2,5-0,66		км
243-201-0205	5х4-0,66		км
243-201-0206	5х6-0,66		км
243-201-0207	5х10-0,66		км
243-201-0208	5х16-0,66		км
243-201-0300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0301	7х0,75-0,66		км
243-201-0302	7х1-0,66		км
243-201-0303	7х1,5-0,66		км
243-201-0304	7х2,5-0,66		км
243-201-0305	7х4-0,66		км
243-201-0306	7х6-0,66		км
243-201-0307	7х10-0,66		км
243-201-0308	7х16-0,66		км
243-201-0400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0401	10х0,75-0,66		км
243-201-0402	10х1-0,66		км
243-201-0403	10х1,5-0,66		км
243-201-0404	10х2,5-0,66		км
243-201-0405	10х4-0,66		км
243-201-0406	10х6-0,66		км
243-201-0407	10х10-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-0408	10х16-0,66		км
243-201-0500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0501	14х0,75-0,66		км
243-201-0502	14х1-0,66		км
243-201-0503	14х1,5-0,66		км
243-201-0504	14х2,5-0,66		км
243-201-0505	14х4-0,66		км
243-201-0506	14х6-0,66		км
243-201-0507	14х10-0,66		км
243-201-0508	14х16-0,66		км
243-201-0600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0601	19х0,75-0,66		км
243-201-0602	19х1-0,66		км
243-201-0603	19х1,5-0,66		км
243-201-0604	19х2,5-0,66		км
243-201-0605	19х4-0,66		км
243-201-0606	19х6-0,66		км
243-201-0607	19х10-0,66		км
243-201-0608	19х16-0,66		км
243-201-0700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0701	27х0,75-0,66		км
243-201-0702	27х1-0,66		км
243-201-0703	27х1,5-0,66		км
243-201-0704	27х2,5-0,66		км
243-201-0705	27х4-0,66		км
243-201-0800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0801	37х0,75-0,66		км
243-201-0802	37х1-0,66		км
243-201-0803	37х1,5-0,66		км
243-201-0804	37х2,5-0,66		км
243-201-0805	37х4-0,66		км
243-201-0900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0901	52х0,75-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-0902	52х1-0,66		км
243-201-0903	52х1,5-0,66		км
243-201-0904	52х2,5-0,66		км
243-201-1000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1001	61х0,75-0,66		км
243-201-1002	61х1-0,66		км
243-201-1003	61х1,5-0,66		км
243-201-1100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1101	4х0,75-1		км
243-201-1102	4х1,5-1		км
243-201-1103	4х2,5-1		км
243-201-1104	4х4-1		км
243-201-1105	4х6-1		км
243-201-1200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1201	5х0,75-1		км
243-201-1202	5х1,5-1		км
243-201-1203	5х2,5-1		км
243-201-1300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1301	7х0,75-1		км
243-201-1302	7х1,5-1		км
243-201-1303	7х2,5-1		км
243-201-1304	7х4-1		км
243-201-1400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1401	10х0,75-1		км
243-201-1402	10х1,5-1		км
243-201-1403	10х2,5-1		км
243-201-1500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1501	14х0,75-1		км
243-201-1502	14х1,5-1		км
243-201-1503	14х2,5-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-1600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1601	19х0,75-1		км
243-201-1602	19х1,5-1		км
243-201-1603	19х2,5-1		км
243-201-1700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1701	27х0,75-1		км
243-201-1702	27х1,5-1		км
243-201-1703	27х2,5-1		км
243-201-1800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1801	37х0,75-1		км
243-201-1802	37х1,5-1		км
243-201-1803	37х2,5-1		км
243-201-1900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1901	52х0,75-1		км
243-201-1902	52х1-1		км
243-201-1903	52х1,5-1		км
243-201-1904	52х2,5-1		км
243-201-2000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-2001	61х0,75-1		км
243-201-2002	61х1-1		км
243-201-2003	61х1,5-1		км
243-201-2100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2101	4х0,75		км
243-201-2102	4х1		км
243-201-2103	4х1,5		км
243-201-2104	4х2,5		км
243-201-2105	4х4		км
243-201-2106	4х6		км
243-201-2200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2201	5х0,75		км
243-201-2202	5х1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-2203	5х1,5		км
243-201-2204	5х2,5		км
243-201-2205	5х4		км
243-201-2206	5х6		км
243-201-2300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2301	7х0,75		км
243-201-2302	7х1		км
243-201-2303	7х1,5		км
243-201-2304	7х2,5		км
243-201-2305	7х4		км
243-201-2306	7х6		км
243-201-2400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2401	10х0,75		км
243-201-2402	10х1		км
243-201-2403	10х1,5		км
243-201-2404	10х2,5		км
243-201-2405	10х4		км
243-201-2406	10х6		км
243-201-2500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2501	14х0,75		км
243-201-2502	14х1		км
243-201-2503	14х1,5		км
243-201-2504	14х2,5		км
243-201-2505	14х4		км
243-201-2506	14х6		км
243-201-2600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2601	19х0,75		км
243-201-2602	19х1		км
243-201-2603	19х1,5		км
243-201-2604	19х2,5		км
243-201-2605	19х4		км
243-201-2606	19х6		км
243-201-2700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2701	27х0,75		км
243-201-2702	27х1		км
243-201-2703	27х1,5		км
243-201-2704	27х2,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-2705	27х4		км
243-201-2800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2801	37х0,75		км
243-201-2802	37х1		км
243-201-2803	37х1,5		км
243-201-2804	37х2,5		км
243-201-2805	37х4		км
243-201-2900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-2901	4х0,75		км
243-201-2902	4х1		км
243-201-2903	4х1,5		км
243-201-2904	4х2,5		км
243-201-2905	4х4		км
243-201-2906	4х6		км
243-201-3000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3001	5х0,75		км
243-201-3002	5х1		км
243-201-3003	5х1,5		км
243-201-3004	5х2,5		км
243-201-3005	5х4		км
243-201-3006	5х6		км
243-201-3100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3101	7х0,75		км
243-201-3102	7х1		км
243-201-3103	7х1,5		км
243-201-3104	7х2,5		км
243-201-3105	7х4		км
243-201-3106	7х6		км
243-201-3200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3201	10х0,75		км
243-201-3202	10х1		км
243-201-3203	10х1,5		км
243-201-3204	10х2,5		км
243-201-3205	10х4		км
243-201-3206	10х6		км
243-201-3300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-3301	14х0,75		км
243-201-3302	14х1		км
243-201-3303	14х1,5		км
243-201-3304	14х2,5		км
243-201-3305	14х4		км
243-201-3306	14х6		км
243-201-3400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3401	19х0,75		км
243-201-3402	19х1		км
243-201-3403	19х1,5		км
243-201-3404	19х2,5		км
243-201-3405	19х4		км
243-201-3406	19х6		км
243-201-3500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3501	27х0,75		км
243-201-3502	27х1		км
243-201-3503	27х1,5		км
243-201-3504	27х2,5		км
243-201-3505	27х4		км
243-201-3600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3601	37х0,75		км
243-201-3602	37х1		км
243-201-3603	37х1,5		км
243-201-3604	37х2,5		км
243-201-3605	37х4		км
243-201-3700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3701	52х0,75		км
243-201-3702	52х1		км
243-201-3703	52х1,5		км
243-201-3704	52х2,5		км
243-201-3800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3801	61х0,75		км
243-201-3802	61х1		км
243-201-3803	61х1,5		км
243-201-3900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-3901	4х0,75-0,66		км
243-201-3902	4х1-0,66		км
243-201-3903	4х1,5-0,66		км
243-201-3904	4х2,5-0,66		км
243-201-3905	4х4-0,66		км
243-201-3906	4х6-0,66		км
243-201-3907	4х10-0,66		км
243-201-4000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4001	5х0,75-0,66		км
243-201-4002	5х1-0,66		км
243-201-4003	5х1,5-0,66		км
243-201-4004	5х2,5-0,66		км
243-201-4005	5х4-0,66		км
243-201-4006	5х6-0,66		км
243-201-4007	5х10-0,66		км
243-201-4100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4101	7х0,75-0,66		км
243-201-4102	7х1-0,66		км
243-201-4103	7х1,5-0,66		км
243-201-4104	7х2,5-0,66		км
243-201-4105	7х4-0,66		км
243-201-4106	7х6-0,66		км
243-201-4107	7х10-0,66		км
243-201-4200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4201	10х0,75-0,66		км
243-201-4202	10х1-0,66		км
243-201-4203	10х1,5-0,66		км
243-201-4204	10х2,5-0,66		км
243-201-4205	10х4-0,66		км
243-201-4206	10х6-0,66		км
243-201-4207	10х10-0,66		км
243-201-4300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4301	14х0,75-0,66		км
243-201-4302	14х1-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-4303	14х1,5-0,66		км
243-201-4304	14х2,5-0,66		км
243-201-4305	14х4-0,66		км
243-201-4306	14х6-0,66		км
243-201-4307	14х10-0,66		км
243-201-4400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4401	19х0,75-0,66		км
243-201-4402	19х1-0,66		км
243-201-4403	19х1,5-0,66		км
243-201-4404	19х2,5-0,66		км
243-201-4405	19х4-0,66		км
243-201-4406	19х6-0,66		км
243-201-4407	19х10-0,66		км
243-201-4500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4501	27х0,75-0,66		км
243-201-4502	27х1-0,66		км
243-201-4503	27х1,5-0,66		км
243-201-4504	27х2,5-0,66		км
243-201-4505	27х4-0,66		км
243-201-4506	27х6-0,66		км
243-201-4507	27х10-0,66		км
243-201-4600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4601	37х0,75-0,66		км
243-201-4602	37х1-0,66		км
243-201-4603	37х1,5-0,66		км
243-201-4604	37х2,5-0,66		км
243-201-4605	37х4-0,66		км
243-201-4606	37х6-0,66		км
243-201-4607	37х10-0,66		км
243-201-4700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4701	52х0,75-0,66		км
243-201-4702	52х1-0,66		км
243-201-4703	52х1,5-0,66		км
243-201-4704	52х2,5-0,66		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-4800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4801	61х0,75-0,66		км
243-201-4802	61х1-0,66		км
243-201-4803	61х1,5-0,66		км
243-201-4900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4901	4х0,75-1		км
243-201-4902	4х1-1		км
243-201-4903	4х1,5-1		км
243-201-4904	4х2,5-1		км
243-201-4905	4х4-1		км
243-201-4906	4х6-1		км
243-201-4907	4х10-1		км
243-201-5000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5001	5х0,75-1		км
243-201-5002	5х1-1		км
243-201-5003	5х1,5-1		км
243-201-5004	5х2,5-1		км
243-201-5005	5х4-1		км
243-201-5006	5х6-1		км
243-201-5007	5х10-1		км
243-201-5100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5101	7х0,75-1		км
243-201-5102	7х1-1		км
243-201-5103	7х1,5-1		км
243-201-5104	7х2,5-1		км
243-201-5105	7х4-1		км
243-201-5106	7х6-1		км
243-201-5107	7х10-1		км
243-201-5200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5201	10х0,75-1		км
243-201-5202	10х1-1		км
243-201-5203	10х1,5-1		км
243-201-5204	10х2,5-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-5205	10х4-1		км
243-201-5206	10х6-1		км
243-201-5207	10х10-1		км
243-201-5300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5301	14х0,75-1		км
243-201-5302	14х1-1		км
243-201-5303	14х1,5-1		км
243-201-5304	14х2,5-1		км
243-201-5305	14х4-1		км
243-201-5306	14х6-1		км
243-201-5307	14х10-1		км
243-201-5400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5401	19х0,75-1		км
243-201-5402	19х1-1		км
243-201-5403	19х1,5-1		км
243-201-5404	19х2,5-1		км
243-201-5405	19х4-1		км
243-201-5406	19х6-1		км
243-201-5407	19х10-1		км
243-201-5500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5501	27х0,75-1		км
243-201-5502	27х1-1		км
243-201-5503	27х1,5-1		км
243-201-5504	27х2,5-1		км
243-201-5505	27х4-1		км
243-201-5506	27х6-1		км
243-201-5507	27х10-1		км
243-201-5600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5601	37х0,75-1		км
243-201-5602	37х1-1		км
243-201-5603	37х1,5-1		км
243-201-5604	37х2,5-1		км
243-201-5605	37х4-1		км
243-201-5606	37х6-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-5607	37х10-1		км
243-201-5700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5701	52х0,75-1		км
243-201-5702	52х1-1		км
243-201-5703	52х1,5-1		км
243-201-5704	52х2,5-1		км
243-201-5800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5801	61х0,75-1		км
243-201-5802	61х1-1		км
243-201-5803	61х1,5-1		км
243-201-5900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5901	4х0,75		км
243-201-5902	4х1		км
243-201-5903	4х1,5		км
243-201-5904	4х2,5		км
243-201-5905	4х4		км
243-201-5906	4х6		км
243-201-5907	4х10		км
243-201-6000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6001	5х0,75		км
243-201-6002	5х1		км
243-201-6003	5х1,5		км
243-201-6004	5х2,5		км
243-201-6005	5х4		км
243-201-6006	5х6		км
243-201-6007	5х10		км
243-201-6100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6101	7х0,75		км
243-201-6102	7х1		км
243-201-6103	7х1,5		км
243-201-6104	7х2,5		км
243-201-6105	7х4		км
243-201-6106	7х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-6107	7х10		км
243-201-6200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6201	10х0,75		км
243-201-6202	10х1		км
243-201-6203	10х1,5		км
243-201-6204	10х2,5		км
243-201-6205	10х4		км
243-201-6206	10х6		км
243-201-6207	10х10		км
243-201-6300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6301	14х0,75		км
243-201-6302	14х1		км
243-201-6303	14х1,5		км
243-201-6304	14х2,5		км
243-201-6305	14х4		км
243-201-6306	14х6		км
243-201-6307	14х10		км
243-201-6400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6401	19х0,75		км
243-201-6402	19х1		км
243-201-6403	19х1,5		км
243-201-6404	19х2,5		км
243-201-6405	19х4		км
243-201-6406	19х6		км
243-201-6407	19х10		км
243-201-6500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6501	27х0,75		км
243-201-6502	27х1		км
243-201-6503	27х1,5		км
243-201-6504	27х2,5		км
243-201-6505	27х4		км
243-201-6506	27х6		км
243-201-6507	27х10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-6600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6601	37х0,75		км
243-201-6602	37х1		км
243-201-6603	37х1,5		км
243-201-6604	37х2,5		км
243-201-6605	37х4		км
243-201-6606	37х6		км
243-201-6607	37х10		км
243-201-6700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6701	52х0,75-1		км
243-201-6702	52х1-1		км
243-201-6703	52х1,5-1		км
243-201-6704	52х2,5-1		км
243-201-6800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6801	61х0,75-1		км
243-201-6802	61х1-1		км
243-201-6803	61х1,5-1		км

ГРУППА 243-202. Кабель контрольный марки КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, КВВГЦнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0101	4х0,75		км
243-202-0102	4х1		км
243-202-0103	4х1,5		км
243-202-0104	4х2,5		км
243-202-0105	4х4		км
243-202-0106	4х6		км
243-202-0107	4х10		км
243-202-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0201	5х0,75		км
243-202-0202	5х1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-0203	5х1,5		км
243-202-0204	5х2,5		км
243-202-0205	5х4		км
243-202-0206	5х6		км
243-202-0207	5х10		км
243-202-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0301	7х0,75		км
243-202-0302	7х1		км
243-202-0303	7х1,5		км
243-202-0304	7х2,5		км
243-202-0305	7х4		км
243-202-0306	7х6		км
243-202-0307	7х10		км
243-202-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0401	10х0,75		км
243-202-0402	10х1		км
243-202-0403	10х1,5		км
243-202-0404	10х2,5		км
243-202-0405	10х4		км
243-202-0406	10х6		км
243-202-0407	10х10		км
243-202-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0501	14х0,75		км
243-202-0502	14х1		км
243-202-0503	14х1,5		км
243-202-0504	14х2,5		км
243-202-0505	14х4		км
243-202-0506	14х6		км
243-202-0507	14х10		км
243-202-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0601	19х0,75		км
243-202-0602	19х1		км
243-202-0603	19х1,5		км
243-202-0604	19х2,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-0605	19х4		км
243-202-0606	19х6		км
243-202-0607	19х10		км
243-202-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0701	27х0,75		км
243-202-0702	27х1		км
243-202-0703	27х1,5		км
243-202-0704	27х2,5		км
243-202-0705	27х4		км
243-202-0706	27х6		км
243-202-0707	27х10		км
243-202-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0801	37х0,75		км
243-202-0802	37х1		км
243-202-0803	37х1,5		км
243-202-0804	37х2,5		км
243-202-0805	37х4		км
243-202-0806	37х6		км
243-202-0807	37х10		км
243-202-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0901	52х0,75		км
243-202-0902	52х1		км
243-202-0903	52х1,5		км
243-202-0904	52х2,5		км
243-202-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1001	61х0,75		км
243-202-1002	61х1		км
243-202-1003	61х1,5		км
243-202-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1101	4х0,75		км
243-202-1102	4х1		км
243-202-1103	4х1,5		км
243-202-1104	4х2,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-1105	4х4		км
243-202-1106	4х6		км
243-202-1107	4х10		км
243-202-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1201	5х0,75		км
243-202-1202	5х1		км
243-202-1203	5х1,5		км
243-202-1204	5х2,5		км
243-202-1205	5х4		км
243-202-1206	5х6		км
243-202-1207	5х10		км
243-202-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1301	7х0,75		км
243-202-1302	7х1		км
243-202-1303	7х1,5		км
243-202-1304	7х2,5		км
243-202-1305	7х4		км
243-202-1306	7х6		км
243-202-1307	7х10		км
243-202-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1401	10х0,75		км
243-202-1402	10х1		км
243-202-1403	10х1,5		км
243-202-1404	10х2,5		км
243-202-1405	10х4		км
243-202-1406	10х6		км
243-202-1407	10х10		км
243-202-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1501	14х0,75		км
243-202-1502	14х1		км
243-202-1503	14х1,5		км
243-202-1504	14х2,5		км
243-202-1505	14х4		км
243-202-1506	14х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-1507	14х10		км
243-202-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1601	19х0,75		км
243-202-1602	19х1		км
243-202-1603	19х1,5		км
243-202-1604	19х2,5		км
243-202-1605	19х4		км
243-202-1606	19х6		км
243-202-1607	19х10		км
243-202-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1701	27х0,75		км
243-202-1702	27х1		км
243-202-1703	27х1,5		км
243-202-1704	27х2,5		км
243-202-1705	27х4		км
243-202-1706	27х6		км
243-202-1707	27х10		км
243-202-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1801	37х0,75		км
243-202-1802	37х1		км
243-202-1803	37х1,5		км
243-202-1804	37х2,5		км
243-202-1805	37х4		км
243-202-1806	37х6		км
243-202-1807	37х10		км
243-202-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1901	52х0,75		км
243-202-1902	52х1		км
243-202-1903	52х1,5		км
243-202-1904	52х2,5		км
243-202-1905	52х4		км
243-202-1906	52х6		км
243-202-1907	52х10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2001	61х0,75		км
243-202-2002	61х1		км
243-202-2003	61х1,5		км
243-202-2004	61х2,5		км
243-202-2005	61х4		км
243-202-2006	61х6		км
243-202-2007	61х10		км
243-202-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2101	4х0,75		км
243-202-2102	4х1		км
243-202-2103	4х1,5		км
243-202-2104	4х2,5		км
243-202-2105	4х4		км
243-202-2106	4х6		км
243-202-2107	4х10		км
243-202-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2201	5х0,75		км
243-202-2202	5х1		км
243-202-2203	5х1,5		км
243-202-2204	5х2,5		км
243-202-2205	5х4		км
243-202-2206	5х6		км
243-202-2207	5х10		км
243-202-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2301	7х0,75		км
243-202-2302	7х1		км
243-202-2303	7х1,5		км
243-202-2304	7х2,5		км
243-202-2305	7х4		км
243-202-2306	7х6		км
243-202-2307	7х10		км
243-202-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-2401	10х0,75		км
243-202-2402	10х1		км
243-202-2403	10х1,5		км
243-202-2404	10х2,5		км
243-202-2405	10х4		км
243-202-2406	10х6		км
243-202-2407	10х10		км
243-202-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2501	14х0,75		км
243-202-2502	14х1		км
243-202-2503	14х1,5		км
243-202-2504	14х2,5		км
243-202-2505	14х4		км
243-202-2506	14х6		км
243-202-2507	14х10		км
243-202-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2601	19х0,75		км
243-202-2602	19х1		км
243-202-2603	19х1,5		км
243-202-2604	19х2,5		км
243-202-2605	19х4		км
243-202-2606	19х6		км
243-202-2607	19х10		км
243-202-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2701	27х0,75		км
243-202-2702	27х1		км
243-202-2703	27х1,5		км
243-202-2704	27х2,5		км
243-202-2705	27х4		км
243-202-2706	27х6		км
243-202-2707	27х10		км
243-202-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2801	37х0,75		км
243-202-2802	37х1		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-2803	37х1,5		км
243-202-2804	37х2,5		км
243-202-2805	37х4		км
243-202-2806	37х6		км
243-202-2807	37х10		км
243-202-2900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2901	52х0,75		км
243-202-2902	52х1		км
243-202-2903	52х1,5		км
243-202-2904	52х2,5		км
243-202-2905	52х4		км
243-202-2906	52х6		км
243-202-2907	52х10		км
243-202-3000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-3001	61х0,75		км
243-202-3002	61х1		км
243-202-3003	61х1,5		км
243-202-3004	61х2,5		км
243-202-3005	61х4		км
243-202-3006	61х6		км
243-202-3007	61х10		км

ГРУППА 243-203. Кабель контрольный марки КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0101	4х0,75		км
243-203-0102	4х1		км
243-203-0103	4х1,5		км
243-203-0104	4х2,5		км
243-203-0105	4х4		км
243-203-0106	4х6		км
243-203-0107	4х10		км
243-203-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0201	5х0,75		км
243-203-0202	5х1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-0203	5х1,5		км
243-203-0204	5х2,5		км
243-203-0205	5х4		км
243-203-0206	5х6		км
243-203-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0301	7х0,75		км
243-203-0302	7х1		км
243-203-0303	7х1,5		км
243-203-0304	7х2,5		км
243-203-0305	7х4		км
243-203-0306	7х6		км
243-203-0307	7х10		км
243-203-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0401	10х0,75		км
243-203-0402	10х1		км
243-203-0403	10х1,5		км
243-203-0404	10х2,5		км
243-203-0405	10х4		км
243-203-0406	10х6		км
243-203-0407	10х10		км
243-203-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0501	14х0,75		км
243-203-0502	14х1		км
243-203-0503	14х1,5		км
243-203-0504	14х2,5		км
243-203-0505	14х4		км
243-203-0506	14х6		км
243-203-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0601	19х0,75		км
243-203-0602	19х1		км
243-203-0603	19х1,5		км
243-203-0604	19х2,5		км
243-203-0605	19х4		км
243-203-0606	19х6		км
243-203-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0701	27х0,75		км
243-203-0702	27х1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-0703	27х1,5		км
243-203-0704	27х2,5		км
243-203-0705	27х4		км
243-203-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0801	37х0,75		км
243-203-0802	37х1		км
243-203-0803	37х1,5		км
243-203-0804	37х2,5		км
243-203-0805	37х4		км
243-203-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0901	52х0,75		км
243-203-0902	52х1		км
243-203-0903	52х1,5		км
243-203-0904	52х2,5		км
243-203-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1001	61х0,75		км
243-203-1002	61х1		км
243-203-1003	61х1,5		км
243-203-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1101	4х2,5		км
243-203-1102	4х4		км
243-203-1103	4х6		км
243-203-1104	4х10		км
243-203-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1201	5х2,5		км
243-203-1202	5х4		км
243-203-1203	5х6		км
243-203-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1301	7х2,5		км
243-203-1302	7х4		км
243-203-1303	7х6		км
243-203-1304	7х10		км
243-203-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1401	10х2,5		км
243-203-1402	10х4		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-1403	10х6		км
243-203-1404	10х10		км
243-203-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1501	14х2,5		км
243-203-1502	14х4		км
243-203-1503	14х6		км
243-203-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1601	19х2,5		км
243-203-1602	19х4		км
243-203-1603	19х6		км
243-203-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1701	27х2,5		км
243-203-1702	27х4		км
243-203-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1801	37х2,5		км
243-203-1802	37х4		км
243-203-1900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1901	52х0,75		км
243-203-1902	52х1		км
243-203-1903	52х1,5		км
243-203-1904	52х2,5		км
243-203-2000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-2001	61х0,75		км
243-203-2002	61х1		км
243-203-2003	61х1,5		км
243-203-2100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2101	4х0,75		км
243-203-2102	4х1		км
243-203-2103	4х1,5		км
243-203-2104	4х2,5		км
243-203-2105	4х4		км
243-203-2106	4х6		км
243-203-2107	4х10		км
243-203-2200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2201	5х0,75		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-2202	5х1		км
243-203-2203	5х1,5		км
243-203-2204	5х2,5		км
243-203-2205	5х4		км
243-203-2206	5х6		км
243-203-2300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2301	7х0,75		км
243-203-2302	7х1		км
243-203-2303	7х1,5		км
243-203-2304	7х2,5		км
243-203-2305	7х4		км
243-203-2306	7х6		км
243-203-2307	7х10		км
243-203-2400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2401	10х0,75		км
243-203-2402	10х1		км
243-203-2403	10х1,5		км
243-203-2404	10х2,5		км
243-203-2405	10х4		км
243-203-2406	10х6		км
243-203-2407	10х10		км
243-203-2500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2501	14х0,75		км
243-203-2502	14х1		км
243-203-2503	14х1,5		км
243-203-2504	14х2,5		км
243-203-2505	14х4		км
243-203-2506	14х6		км
243-203-2600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2601	19х0,75		км
243-203-2602	19х1		км
243-203-2603	19х1,5		км
243-203-2604	19х2,5		км
243-203-2605	19х4		км
243-203-2606	19х6		км
243-203-2700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2701	27х0,75		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-2702	27х1		км
243-203-2703	27х1,5		км
243-203-2704	27х2,5		км
243-203-2705	27х4		км
243-203-2800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2801	37х0,75		км
243-203-2802	37х1		км
243-203-2803	37х1,5		км
243-203-2804	37х2,5		км
243-203-2805	37х4		км
243-203-2900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2901	52х0,75		км
243-203-2902	52х1		км
243-203-2903	52х1,5		км
243-203-2904	52х2,5		км
243-203-3000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-3001	61х0,75		км
243-203-3002	61х1		км
243-203-3003	61х1,5		км

ГРУППА 243-204. Кабель контрольный марки КВВГЭнг, КВВГЭЦнг, КВВГЭнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0101	4х0,75		км
243-204-0102	4х1		км
243-204-0103	4х1,5		км
243-204-0104	4х2,5		км
243-204-0105	4х4		км
243-204-0106	4х6		км
243-204-0107	4х10		км
243-204-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0201	5х0,75		км
243-204-0202	5х1		км
243-204-0203	5х1,5		км
243-204-0204	5х2,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-0205	5х4		км
243-204-0206	5х6		км
243-204-0207	5х10		км
243-204-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0301	7х0,75		км
243-204-0302	7х1		км
243-204-0303	7х1,5		км
243-204-0304	7х2,5		км
243-204-0305	7х4		км
243-204-0306	7х6		км
243-204-0307	7х10		км
243-204-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0401	10х0,75		км
243-204-0402	10х1		км
243-204-0403	10х1,5		км
243-204-0404	10х2,5		км
243-204-0405	10х4		км
243-204-0406	10х6		км
243-204-0407	10х10		км
243-204-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0501	14х0,75		км
243-204-0502	14х1		км
243-204-0503	14х1,5		км
243-204-0504	14х2,5		км
243-204-0505	14х4		км
243-204-0506	14х6		км
243-204-0507	14х10		км
243-204-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0601	19х0,75		км
243-204-0602	19х1		км
243-204-0603	19х1,5		км
243-204-0604	19х2,5		км
243-204-0605	19х4		км
243-204-0606	19х6		км
243-204-0607	19х10		км
243-204-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0701	27х0,75		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-0702	27х1		км
243-204-0703	27х1,5		км
243-204-0704	27х2,5		км
243-204-0705	27х4		км
243-204-0706	27х6		км
243-204-0707	27х10		км
243-204-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0801	37х0,75		км
243-204-0802	37х1		км
243-204-0803	37х1,5		км
243-204-0804	37х2,5		км
243-204-0805	37х4		км
243-204-0806	37х6		км
243-204-0807	37х10		км
243-204-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0901	52х0,75		км
243-204-0902	52х1		км
243-204-0903	52х1,5		км
243-204-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1001	61х0,75		км
243-204-1002	61х1		км
243-204-1003	61х1,5		км
243-204-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1101	4х0,75		км
243-204-1102	4х1		км
243-204-1103	4х1,5		км
243-204-1104	4х2,5		км
243-204-1105	4х4		км
243-204-1106	4х6		км
243-204-1107	4х10		км
243-204-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1201	5х0,75		км
243-204-1202	5х1		км
243-204-1203	5х1,5		км
243-204-1204	5х2,5		км
243-204-1205	5х4		км
243-204-1206	5х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-1207	5х10		км
243-204-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1301	7х0,75		км
243-204-1302	7х1		км
243-204-1303	7х1,5		км
243-204-1304	7х2,5		км
243-204-1305	7х4		км
243-204-1306	7х6		км
243-204-1307	7х10		км
243-204-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1401	10х0,75		км
243-204-1402	10х1		км
243-204-1403	10х1,5		км
243-204-1404	10х2,5		км
243-204-1405	10х4		км
243-204-1406	10х6		км
243-204-1407	10х10		км
243-204-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1501	14х0,75		км
243-204-1502	14х1		км
243-204-1503	14х1,5		км
243-204-1504	14х2,5		км
243-204-1505	14х4		км
243-204-1506	14х6		км
243-204-1507	14х10		км
243-204-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1601	19х0,75		км
243-204-1602	19х1		км
243-204-1603	19х1,5		км
243-204-1604	19х2,5		км
243-204-1605	19х4		км
243-204-1606	19х6		км
243-204-1607	19х10		км
243-204-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1701	27х0,75		км
243-204-1702	27х1		км
243-204-1703	27х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-1704	27х2,5		км
243-204-1705	27х4		км
243-204-1706	27х6		км
243-204-1707	27х10		км
243-204-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1801	37х0,75		км
243-204-1802	37х1		км
243-204-1803	37х1,5		км
243-204-1804	37х2,5		км
243-204-1805	37х4		км
243-204-1806	37х6		км
243-204-1807	37х10		км
243-204-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1901	52х0,75		км
243-204-1902	52х1		км
243-204-1903	52х1,5		км
243-204-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-2001	61х0,75		км
243-204-2002	61х1		км
243-204-2003	61х1,5		км
243-204-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2101	4х0,75		км
243-204-2102	4х1		км
243-204-2103	4х1,5		км
243-204-2104	4х2,5		км
243-204-2105	4х4		км
243-204-2106	4х6		км
243-204-2107	4х10		км
243-204-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2201	5х0,75		км
243-204-2202	5х1		км
243-204-2203	5х1,5		км
243-204-2204	5х2,5		км
243-204-2205	5х4		км
243-204-2206	5х6		км
243-204-2207	5х10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2301	7х0,75		км
243-204-2302	7х1		км
243-204-2303	7х1,5		км
243-204-2304	7х2,5		км
243-204-2305	7х4		км
243-204-2306	7х6		км
243-204-2307	7х10		км
243-204-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2401	10х0,75		км
243-204-2402	10х1		км
243-204-2403	10х1,5		км
243-204-2404	10х2,5		км
243-204-2405	10х4		км
243-204-2406	10х6		км
243-204-2407	10х10		км
243-204-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2501	14х0,75		км
243-204-2502	14х1		км
243-204-2503	14х1,5		км
243-204-2504	14х2,5		км
243-204-2505	14х4		км
243-204-2506	14х6		км
243-204-2507	14х10		км
243-204-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2601	19х0,75		км
243-204-2602	19х1		км
243-204-2603	19х1,5		км
243-204-2604	19х2,5		км
243-204-2605	19х4		км
243-204-2606	19х6		км
243-204-2607	19х10		км
243-204-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2701	27х0,75		км
243-204-2702	27х1		км
243-204-2703	27х1,5		км
243-204-2704	27х2,5		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-2705	27х4		км
243-204-2706	27х6		км
243-204-2707	27х10		км
243-204-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2801	37х0,75		км
243-204-2802	37х1		км
243-204-2803	37х1,5		км
243-204-2804	37х2,5		км
243-204-2805	37х4		км
243-204-2806	37х6		км
243-204-2807	37х10		км
243-204-2900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2901	52х0,75		км
243-204-2902	52х1		км
243-204-2903	52х1,5		км
243-204-3000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-3001	61х0,75		км
243-204-3002	61х1		км
243-204-3003	61х1,5		км

ГРУППА 243-205. Кабель контрольный марки КВВГЭнг LS, КВВГЭЦнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0101	4х0,75		км
243-205-0102	4х1		км
243-205-0103	4х1,5		км
243-205-0104	4х2,5		км
243-205-0105	4х4		км
243-205-0106	4х6		км
243-205-0107	4х10		км
243-205-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0201	5х0,75		км
243-205-0202	5х1		км
243-205-0203	5х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-0204	5х2,5		км
243-205-0205	5х4		км
243-205-0206	5х6		км
243-205-0207	5х10		км
243-205-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0301	7х0,75		км
243-205-0302	7х1		км
243-205-0303	7х1,5		км
243-205-0304	7х2,5		км
243-205-0305	7х4		км
243-205-0306	7х6		км
243-205-0307	7х10		км
243-205-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0401	10х0,75		км
243-205-0402	10х1		км
243-205-0403	10х1,5		км
243-205-0404	10х2,5		км
243-205-0405	10х4		км
243-205-0406	10х6		км
243-205-0407	10х10		км
243-205-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0501	14х0,75		км
243-205-0502	14х1		км
243-205-0503	14х1,5		км
243-205-0504	14х2,5		км
243-205-0505	14х4		км
243-205-0506	14х6		км
243-205-0507	14х10		км
243-205-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0601	19х0,75		км
243-205-0602	19х1		км
243-205-0603	19х1,5		км
243-205-0604	19х2,5		км
243-205-0605	19х4		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-0606	19х6		км
243-205-0607	19х10		км
243-205-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0701	27х0,75		км
243-205-0702	27х1		км
243-205-0703	27х1,5		км
243-205-0704	27х2,5		км
243-205-0705	27х4		км
243-205-0706	27х6		км
243-205-0707	27х10		км
243-205-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0801	37х0,75		км
243-205-0802	37х1		км
243-205-0803	37х1,5		км
243-205-0804	37х2,5		км
243-205-0805	37х4		км
243-205-0806	37х6		км
243-205-0807	37х10		км
243-205-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0901	52х0,75		км
243-205-0902	52х1		км
243-205-0903	52х1,5		км
243-205-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1001	61х0,75		км
243-205-1002	61х1		км
243-205-1003	61х1,5		км
243-205-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1101	4х0,75		км
243-205-1102	4х1		км
243-205-1103	4х1,5		км
243-205-1104	4х2,5		км
243-205-1105	4х4		км
243-205-1106	4х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-1107	4х10		км
243-205-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1201	5х0,75		км
243-205-1202	5х1		км
243-205-1203	5х1,5		км
243-205-1204	5х2,5		км
243-205-1205	5х4		км
243-205-1206	5х6		км
243-205-1207	5х10		км
243-205-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1301	7х0,75		км
243-205-1302	7х1		км
243-205-1303	7х1,5		км
243-205-1304	7х2,5		км
243-205-1305	7х4		км
243-205-1306	7х6		км
243-205-1307	7х10		км
243-205-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1401	10х0,75		км
243-205-1402	10х1		км
243-205-1403	10х1,5		км
243-205-1404	10х2,5		км
243-205-1405	10х4		км
243-205-1406	10х6		км
243-205-1407	10х10		км
243-205-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1501	14х0,75		км
243-205-1502	14х1		км
243-205-1503	14х1,5		км
243-205-1504	14х2,5		км
243-205-1505	14х4		км
243-205-1506	14х6		км
243-205-1507	14х10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1601	19х0,75		км
243-205-1602	19х1		км
243-205-1603	19х1,5		км
243-205-1604	19х2,5		км
243-205-1605	19х4		км
243-205-1606	19х6		км
243-205-1607	19х10		км
243-205-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1701	27х0,75		км
243-205-1702	27х1		км
243-205-1703	27х1.5		км
243-205-1704	27х2,5		км
243-205-1705	27х4		км
243-205-1706	27х6		км
243-205-1707	27х10		км
243-205-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1801	37х0,75		км
243-205-1802	37х1		км
243-205-1803	37х1,5		км
243-205-1804	37х2,5		км
243-205-1805	37х4		км
243-205-1806	37х6		км
243-205-1807	37х10		км
243-205-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1901	52х0,75		км
243-205-1902	52х1		км
243-205-1903	52х1,5		км
243-205-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-2001	61х0,75		км
243-205-2002	61х1		км
243-205-2003	61х1,5		км

ГРУППА 243-206. Кабель контрольный марки АКВВГ, АКВВГз, АКВВГнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0101	4х0,75		км
243-206-0102	4х1		км
243-206-0103	4х1,5		км
243-206-0104	4х2,5		км
243-206-0105	4х4		км
243-206-0106	4х6		км
243-206-0107	4х10		км
243-206-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0201	5х0,75		км
243-206-0202	5х1		км
243-206-0203	5х1,5		км
243-206-0204	5х2,5		км
243-206-0205	5х4		км
243-206-0206	5х6		км
243-206-0207	5х10		км
243-206-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0301	7х0,75		км
243-206-0302	7х1		км
243-206-0303	7х1,5		км
243-206-0304	7х2,5		км
243-206-0305	7х4		км
243-206-0306	7х6		км
243-206-0307	7х10		км
243-206-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0401	10х0,75		км
243-206-0402	10х1		км
243-206-0403	10х1,5		км
243-206-0404	10х2,5		км
243-206-0405	10х4		км
243-206-0406	10х6		км
243-206-0407	10х10		км
243-206-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0501	14х0,75		км
243-206-0502	14х1		км
243-206-0503	14х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-0504	14х2,5		км
243-206-0505	14х4		км
243-206-0506	14х6		км
243-206-0507	14х10		км
243-206-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0601	19х0,75		км
243-206-0602	19х1		км
243-206-0603	19х1,5		км
243-206-0604	19х2,5		км
243-206-0605	19х4		км
243-206-0606	19х6		км
243-206-0607	19х10		км
243-206-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0701	27х0,75		км
243-206-0702	27х1		км
243-206-0703	27х1,5		км
243-206-0704	27х2,5		км
243-206-0705	27х4		км
243-206-0706	27х6		км
243-206-0707	27х10		км
243-206-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0801	37х0,75		км
243-206-0802	37х1		км
243-206-0803	37х1,5		км
243-206-0804	37х2,5		км
243-206-0805	37х4		км
243-206-0806	37х6		км
243-206-0807	37х10		км
243-206-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0901	52х0,75		км
243-206-0902	52х1		км
243-206-0903	52х1,5		км
243-206-0904	52х2,5		км
243-206-0905	52х4		км
243-206-0906	52х6		км
243-206-0907	52х10		км
243-206-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-1001	61х0,75		км
243-206-1002	61х1		км
243-206-1003	61х1,5		км
243-206-1004	61х2,5		км
243-206-1005	61х4		км
243-206-1006	61х6		км
243-206-1007	61х10		км
243-206-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1101	4х2,5		км
243-206-1102	4х4		км
243-206-1103	4х6		км
243-206-1104	4х10		км
243-206-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1201	5х2,5		км
243-206-1202	5х4		км
243-206-1203	5х6		км
243-206-1204	5х10		км
243-206-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1301	7х2,5		км
243-206-1302	7х4		км
243-206-1303	7х6		км
243-206-1304	7х10		км
243-206-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1401	10х2,5		км
243-206-1402	10х4		км
243-206-1403	10х6		км
243-206-1404	10х10		км
243-206-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1501	14х0,75		км
243-206-1502	14х1		км
243-206-1503	14х1,5		км
243-206-1504	14х2,5		км
243-206-1505	14х4		км
243-206-1506	14х6		км
243-206-1507	14х10		км
243-206-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-1601	19х0,75		км
243-206-1602	19х1		км
243-206-1603	19х1,5		км
243-206-1604	19х2,5		км
243-206-1605	19х4		км
243-206-1606	19х6		км
243-206-1607	19х10		км
243-206-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1701	27х0,75		км
243-206-1702	27х1		км
243-206-1703	27х1,5		км
243-206-1704	27х2,5		км
243-206-1705	27х4		км
243-206-1706	27х6		км
243-206-1707	27х10		км
243-206-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1801	37х0,75		км
243-206-1802	37х1		км
243-206-1803	37х1,5		км
243-206-1804	37х2,5		км
243-206-1805	37х4		км
243-206-1806	37х6		км
243-206-1807	37х10		км
243-206-1900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1901	52х0,75		км
243-206-1902	52х1		км
243-206-1903	52х1,5		км
243-206-1904	52х2,5		км
243-206-1905	52х4		км
243-206-1906	52х6		км
243-206-1907	52х10		км
243-206-2000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-2001	61х0,75		км
243-206-2002	61х1		км
243-206-2003	61х1,5		км
243-206-2004	61х2,5		км
243-206-2005	61х4		км
243-206-2006	61х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-2007	61х10		км
243-206-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2101	4х0,75		км
243-206-2102	4х1		км
243-206-2103	4х1,5		км
243-206-2104	4х2,5		км
243-206-2105	4х4		км
243-206-2106	4х6		км
243-206-2107	4х10		км
243-206-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2201	5х0,75		км
243-206-2202	5х1		км
243-206-2203	5х1,5		км
243-206-2204	5х2,5		км
243-206-2205	5х4		км
243-206-2206	5х6		км
243-206-2207	5х10		км
243-206-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2301	7х0,75		км
243-206-2302	7х1		км
243-206-2303	7х1,5		км
243-206-2304	7х2,5		км
243-206-2305	7х4		км
243-206-2306	7х6		км
243-206-2307	7х10		км
243-206-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2401	10х0,75		км
243-206-2402	10х1		км
243-206-2403	10х1,5		км
243-206-2404	10х2,5		км
243-206-2405	10х4		км
243-206-2406	10х6		км
243-206-2407	10х10		км
243-206-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2501	14х0,75		км
243-206-2502	14х1		км
243-206-2503	14х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-2504	14х2,5		км
243-206-2505	14х4		км
243-206-2506	14х6		км
243-206-2507	14х10		км
243-206-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2601	19х0,75		км
243-206-2602	19х1		км
243-206-2603	19х1,5		км
243-206-2604	19х2,5		км
243-206-2605	19х4		км
243-206-2606	19х6		км
243-206-2607	19х10		км
243-206-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2701	27х0,75		км
243-206-2702	27х1		км
243-206-2703	27х1,5		км
243-206-2704	27х2,5		км
243-206-2705	27х4		км
243-206-2706	27х6		км
243-206-2707	27х10		км
243-206-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2801	37х0,75		км
243-206-2802	37х1		км
243-206-2803	37х1,5		км
243-206-2804	37х2,5		км
243-206-2805	37х4		км
243-206-2806	37х6		км
243-206-2807	37х10		км
243-206-2900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2901	52х0,75		км
243-206-2902	52х1		км
243-206-2903	52х1,5		км
243-206-2904	52х2,5		км
243-206-2905	52х4		км
243-206-2906	52х6		км
243-206-2907	52х10		км
243-206-3000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-3001	61х0,75		км
243-206-3002	61х1		км
243-206-3003	61х1,5		км
243-206-3004	61х2,5		км
243-206-3005	61х4		км
243-206-3006	61х6		км
243-206-3007	61х10		км

ГРУППА 243-207. Кабель контрольный марки АКВВГнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-207-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0101	4х0,75		км
243-207-0102	4х1		км
243-207-0103	4х1,5		км
243-207-0104	4х2,5		км
243-207-0105	4х4		км
243-207-0106	4х6		км
243-207-0107	4х10		км
243-207-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0201	5х0,75		км
243-207-0202	5х1		км
243-207-0203	5х1,5		км
243-207-0204	5х2,5		км
243-207-0205	5х4		км
243-207-0206	5х6		км
243-207-0207	5х10		км
243-207-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0301	7х0,75		км
243-207-0302	7х1		км
243-207-0303	7х1,5		км
243-207-0304	7х2,5		км
243-207-0305	7х4		км
243-207-0306	7х6		км
243-207-0307	7х10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-207-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0401	10х0,75		км
243-207-0402	10х1		км
243-207-0403	10х1,5		км
243-207-0404	10х2,5		км
243-207-0405	10х4		км
243-207-0406	10х6		км
243-207-0407	10х10		км
243-207-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0501	14х0,75		км
243-207-0502	14х1		км
243-207-0503	14х1,5		км
243-207-0504	14х2,5		км
243-207-0505	14х4		км
243-207-0506	14х6		км
243-207-0507	14х10		км
243-207-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0601	19х0,75		км
243-207-0602	19х1		км
243-207-0603	19х1,5		км
243-207-0604	19х2,5		км
243-207-0605	19х4		км
243-207-0606	19х6		км
243-207-0607	19х10		км
243-207-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0701	27х0,75		км
243-207-0702	27х1		км
243-207-0703	27х1,5		км
243-207-0704	27х2,5		км
243-207-0705	27х4		км
243-207-0706	27х6		км
243-207-0707	27х10		км
243-207-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-207-0801	37х0,75		км
243-207-0802	37х1		км
243-207-0803	37х1,5		км
243-207-0804	37х2,5		км
243-207-0805	37х4		км
243-207-0806	37х6		км
243-207-0807	37х10		км
243-207-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0901	52х0,75		км
243-207-0902	52х1		км
243-207-0903	52х1,5		км
243-207-0904	52х2,5		км
243-207-0905	52х4		км
243-207-0906	52х6		км
243-207-0907	52х10		км
243-207-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-1001	61х0,75		км
243-207-1002	61х1		км
243-207-1003	61х1,5		км
243-207-1004	61х2,5		км
243-207-1005	61х4		км
243-207-1006	61х6		км
243-207-1007	61х10		км

ГРУППА 243-208. Кабель контрольный марки АКВВГЭнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-208-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0101	4х0,75		км
243-208-0102	4х1		км
243-208-0103	4х1,5		км
243-208-0104	4х2,5		км
243-208-0105	4х4		км
243-208-0106	4х6		км
243-208-0107	4х10		км
243-208-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-208-0201	5х0,75		км
243-208-0202	5х1		км
243-208-0203	5х1,5		км
243-208-0204	5х2,5		км
243-208-0205	5х4		км
243-208-0206	5х6		км
243-208-0207	5х10		км
243-208-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0301	7х0,75		км
243-208-0302	7х1		км
243-208-0303	7х1,5		км
243-208-0304	7х2,5		км
243-208-0305	7х4		км
243-208-0306	7х6		км
243-208-0307	7х10		км
243-208-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0401	10х0,75		км
243-208-0402	10х1		км
243-208-0403	10х1,5		км
243-208-0404	10х2,5		км
243-208-0405	10х4		км
243-208-0406	10х6		км
243-208-0407	10х10		км
243-208-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0501	14х0,75		км
243-208-0502	14х1		км
243-208-0503	14х1,5		км
243-208-0504	14х2,5		км
243-208-0505	14х4		км
243-208-0506	14х6		км
243-208-0507	14х10		км
243-208-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0601	19х0,75		км
243-208-0602	19х1		км
243-208-0603	19х1,5		км
243-208-0604	19х2,5		км
243-208-0605	19х4		км
243-208-0606	19х6		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-208-0607	19х10		км
243-208-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0701	27х0,75		км
243-208-0702	27х1		км
243-208-0703	27х1,5		км
243-208-0704	27х2,5		км
243-208-0705	27х4		км
243-208-0706	27х6		км
243-208-0707	27х10		км
243-208-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0801	37х0,75		км
243-208-0802	37х1		км
243-208-0803	37х1,5		км
243-208-0804	37х2,5		км
243-208-0805	37х4		км
243-208-0806	37х6		км
243-208-0807	37х10		км
243-208-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0901	52х0,75		км
243-208-0902	52х1		км
243-208-0903	52х1,5		км
243-208-0904	52х2,5		км
243-208-0905	52х4		км
243-208-0906	52х6		км
243-208-0907	52х10		км
243-208-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-1001	61х0,75		км
243-208-1002	61х1		км
243-208-1003	61х1,5		км
243-208-1004	61х2,5		км
243-208-1005	61х4		км
243-208-1006	61х6		км
243-208-1007	61х10		км

ГРУППА 243-209. Кабель контрольный марки АКВВГЭнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-209-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0101	4х0,75		км
243-209-0102	4х1		км
243-209-0103	4х1,5		км
243-209-0104	4х2,5		км
243-209-0105	4х4		км
243-209-0106	4х6		км
243-209-0107	4х10		км
243-209-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0201	5х0,75		км
243-209-0202	5х1		км
243-209-0203	5х1,5		км
243-209-0204	5х2,5		км
243-209-0205	5х4		км
243-209-0206	5х6		км
243-209-0207	5х10		км
243-209-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0301	7х0,75		км
243-209-0302	7х1		км
243-209-0303	7х1,5		км
243-209-0304	7х2,5		км
243-209-0305	7х4		км
243-209-0306	7х6		км
243-209-0307	7х10		км
243-209-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0401	10х0,75		км
243-209-0402	10х1		км
243-209-0403	10х1,5		км
243-209-0404	10х2,5		км
243-209-0405	10х4		км
243-209-0406	10х6		км
243-209-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0501	14х0,75		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-209-0502	14х1		км
243-209-0503	14х1,5		км
243-209-0504	14х2,5		км
243-209-0505	14х4		км
243-209-0506	14х6		км
243-209-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0601	19х0,75		км
243-209-0602	19х1		км
243-209-0603	19х1,5		км
243-209-0604	19х2,5		км
243-209-0605	19х4		км
243-209-0606	19х6		км
243-209-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0701	27х0,75		км
243-209-0702	27х1		км
243-209-0703	27х1,5		км
243-209-0704	27х2,5		км
243-209-0705	27х4		км
243-209-0706	27х6		км
243-209-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0801	37х0,75		км
243-209-0802	37х1		км
243-209-0803	37х1,5		км
243-209-0804	37х2,5		км
243-209-0805	37х4		км
243-209-0806	37х6		км
243-209-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0901	52х0,75		км
243-209-0902	52х1		км
243-209-0903	52х1,5		км
243-209-0904	52х2,5		км
243-209-0905	52х4		км
243-209-0906	52х6		км
243-209-0907	52х10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-209-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-1001	61х0,75		км
243-209-1002	61х1		км
243-209-1003	61х1,5		км
243-209-1004	61х2,5		км
243-209-1005	61х4		км
243-209-1006	61х6		км
243-209-1007	61х10		км

ГРУППА 243-210. Кабель контрольный марки АКВБбШвнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-210-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0101	4х0,75		км
243-210-0102	4х1		км
243-210-0103	4х1,5		км
243-210-0104	4х2,5		км
243-210-0105	4х4		км
243-210-0106	4х6		км
243-210-0107	4х10		км
243-210-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0201	5х0,75		км
243-210-0202	5х1		км
243-210-0203	5х1,5		км
243-210-0204	5х2,5		км
243-210-0205	5х4		км
243-210-0206	5х6		км
243-210-0207	5х10		км
243-210-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0301	7х0,75		км
243-210-0302	7х1		км
243-210-0303	7х1,5		км
243-210-0304	7х2,5		км
243-210-0305	7х4		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-210-0306	7х6		км
243-210-0307	7х10		км
243-210-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0401	10х0,75		км
243-210-0402	10х1		км
243-210-0403	10х1,5		км
243-210-0404	10х2,5		км
243-210-0405	10х4		км
243-210-0406	10х6		км
243-210-0407	10х10		км
243-210-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0501	14х0,75		км
243-210-0502	14х1		км
243-210-0503	14х1,5		км
243-210-0504	14х2,5		км
243-210-0505	14х4		км
243-210-0506	14х6		км
243-210-0507	14х10		км
243-210-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0601	19х0,75		км
243-210-0602	19х1		км
243-210-0603	19х1,5		км
243-210-0604	19х2,5		км
243-210-0605	19х4		км
243-210-0606	19х6		км
243-210-0607	19х10		км
243-210-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0701	27х0,75		км
243-210-0702	27х1		км
243-210-0703	27х1,5		км
243-210-0704	27х2,5		км
243-210-0705	27х4		км
243-210-0706	27х6		км
243-210-0707	27х10		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-210-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0801	37х0,75		км
243-210-0802	37х1		км
243-210-0803	37х1,5		км
243-210-0804	37х2,5		км
243-210-0805	37х4		км
243-210-0806	37х6		км
243-210-0807	37х10		км
243-210-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0901	52х0,75		км
243-210-0902	52х1		км
243-210-0903	52х1,5		км
243-210-0904	52х2,5		км
243-210-0905	52х4		км
243-210-0906	52х6		км
243-210-0907	52х10		км
243-210-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-1001	61х0,75		км
243-210-1002	61х1		км
243-210-1003	61х1,5		км
243-210-1004	61х2,5		км
243-210-1005	61х4		км
243-210-1006	61х6		км
243-210-1007	61х10		км

ГРУППА 243-211. Кабель контрольный марки АКВВБГ, КВВБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0101	4х0,75		км
243-211-0102	4х1		км
243-211-0103	4х1,5		км
243-211-0104	4х2,5		км
243-211-0105	4х4		км
243-211-0106	4х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-0107	4х10		км
243-211-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0201	5х0,75		км
243-211-0202	5х1		км
243-211-0203	5х1,5		км
243-211-0204	5х2,5		км
243-211-0205	5х4		км
243-211-0206	5х6		км
243-211-0207	5х10		км
243-211-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0301	7х0,75		км
243-211-0302	7х1		км
243-211-0303	7х1,5		км
243-211-0304	7х2,5		км
243-211-0305	7х4		км
243-211-0306	7х6		км
243-211-0307	7х10		км
243-211-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0401	10х0,75		км
243-211-0402	10х1		км
243-211-0403	10х1,5		км
243-211-0404	10х2,5		км
243-211-0405	10х4		км
243-211-0406	10х6		км
243-211-0407	10х10		км
243-211-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0501	14х0,75		км
243-211-0502	14х1		км
243-211-0503	14х1,5		км
243-211-0504	14х2,5		км
243-211-0505	14х4		км
243-211-0506	14х6		км
243-211-0507	14х10		км
243-211-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0601	19х0,75		км
243-211-0602	19х1		км
243-211-0603	19х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-0604	19х2,5		км
243-211-0605	19х4		км
243-211-0606	19х6		км
243-211-0607	19х10		км
243-211-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0701	27х0,75		км
243-211-0702	27х1		км
243-211-0703	27х1,5		км
243-211-0704	27х2,5		км
243-211-0705	27х4		км
243-211-0706	27х6		км
243-211-0707	27х10		км
243-211-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0801	37х0,75		км
243-211-0802	37х1		км
243-211-0803	37х1,5		км
243-211-0804	37х2,5		км
243-211-0805	37х4		км
243-211-0806	37х6		км
243-211-0807	37х10		км
243-211-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0901	52х0,75		км
243-211-0902	52х1		км
243-211-0903	52х1,5		км
243-211-0904	52х2,5		км
243-211-0905	52х4		км
243-211-0906	52х6		км
243-211-0907	52х10		км
243-211-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1001	61х0,75		км
243-211-1002	61х1		км
243-211-1003	61х1,5		км
243-211-1004	61х2,5		км
243-211-1005	61х4		км
243-211-1006	61х6		км
243-211-1007	61х10		км
243-211-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-1101	4х0,75		км
243-211-1102	4х1		км
243-211-1103	4х1,5		км
243-211-1104	4х2,5		км
243-211-1105	4х4		км
243-211-1106	4х6		км
243-211-1107	4х10		км
243-211-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1201	5х0,75		км
243-211-1202	5х1		км
243-211-1203	5х1,5		км
243-211-1204	5х2,5		км
243-211-1205	5х4		км
243-211-1206	5х6		км
243-211-1207	5х10		км
243-211-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1301	7х0,75		км
243-211-1302	7х1		км
243-211-1303	7х1,5		км
243-211-1304	7х2,5		км
243-211-1305	7х4		км
243-211-1306	7х6		км
243-211-1307	7х10		км
243-211-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1401	10х0,75		км
243-211-1402	10х1		км
243-211-1403	10х1,5		км
243-211-1404	10х2,5		км
243-211-1405	10х4		км
243-211-1406	10х6		км
243-211-1407	10х10		км
243-211-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1501	14х0,75		км
243-211-1502	14х1		км
243-211-1503	14х1,5		км
243-211-1504	14х2,5		км
243-211-1505	14х4		км
243-211-1506	14х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-1507	14х10		км
243-211-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1601	19х0,75		км
243-211-1602	19х1		км
243-211-1603	19х1,5		км
243-211-1604	19х2,5		км
243-211-1605	19х4		км
243-211-1606	19х6		км
243-211-1607	19х10		км
243-211-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1701	27х0,75		км
243-211-1702	27х1		км
243-211-1703	27х1,5		км
243-211-1704	27х2,5		км
243-211-1705	27х4		км
243-211-1706	27х6		км
243-211-1707	27х10		км
243-211-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1801	37х0,75		км
243-211-1802	37х1		км
243-211-1803	37х1,5		км
243-211-1804	37х2,5		км
243-211-1805	37х4		км
243-211-1806	37х6		км
243-211-1807	37х10		км
243-211-1900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1901	52х0,75		км
243-211-1902	52х1		км
243-211-1903	52х1,5		км
243-211-1904	52х2,5		км
243-211-1905	52х4		км
243-211-1906	52х6		км
243-211-1907	52х10		км
243-211-2000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-2001	61х0,75		км
243-211-2002	61х1		км
243-211-2003	61х1,5		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-2004	61х2,5		км
243-211-2005	61х4		км
243-211-2006	61х6		км
243-211-2007	61х10		км

ГРУППА 243-212. Кабель контрольный марки КВБбШнг, АКВБбШнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0101	4х0,75		км
243-212-0102	4х1		км
243-212-0103	4х1,5		км
243-212-0104	4х2,5		км
243-212-0105	4х4		км
243-212-0106	4х6		км
243-212-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0201	5х0,75		км
243-212-0202	5х1		км
243-212-0203	5х1,5		км
243-212-0204	5х2,5		км
243-212-0205	5х4		км
243-212-0206	5х6		км
243-212-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0301	7х0,75		км
243-212-0302	7х1		км
243-212-0303	7х1,5		км
243-212-0304	7х2,5		км
243-212-0305	7х4		км
243-212-0306	7х6		км
243-212-0307	7х10		км
243-212-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0401	10х0,75		км
243-212-0402	10х1		км
243-212-0403	10х1,5		км
243-212-0404	10х2,5		км
243-212-0405	10х4		км
243-212-0406	10х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-0407	10х10		км
243-212-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0501	14х0,75		км
243-212-0502	14х1		км
243-212-0503	14х1,5		км
243-212-0504	14х2,5		км
243-212-0505	14х4		км
243-212-0506	14х6		км
243-212-0507	14х10		км
243-212-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0601	19х0,75		км
243-212-0602	19х1		км
243-212-0603	19х1,5		км
243-212-0604	19х2,5		км
243-212-0605	19х4		км
243-212-0606	19х6		км
243-212-0607	19х10		км
243-212-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0701	27х0,75		км
243-212-0702	27х1		км
243-212-0703	27х1,5		км
243-212-0704	27х2,5		км
243-212-0705	27х4		км
243-212-0706	27х6		км
243-212-0707	27х10		км
243-212-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0801	37х0,75		км
243-212-0802	37х1		км
243-212-0803	37х1,5		км
243-212-0804	37х2,5		км
243-212-0805	37х4		км
243-212-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0901	52х0,75		км
243-212-0902	52х1		км
243-212-0903	52х1,5		км
243-212-0904	52х2,5		км
243-212-0905	52х4		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-0906	52х6		км
243-212-0907	52х10		км
243-212-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1001	61х0,75		км
243-212-1002	61х1		км
243-212-1003	61х1,5		км
243-212-1004	61х2,5		км
243-212-1005	61х4		км
243-212-1006	61х6		км
243-212-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1101	4х0,75		км
243-212-1102	4х1		км
243-212-1103	4х1,5		км
243-212-1104	4х2,5		км
243-212-1105	4х4		км
243-212-1106	4х6		км
243-212-1107	4х10		км
243-212-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1201	5х0,75		км
243-212-1202	5х1		км
243-212-1203	5х1,5		км
243-212-1204	5х2,5		км
243-212-1205	5х4		км
243-212-1206	5х6		км
243-212-1207	5х10		км
243-212-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1301	7х0,75		км
243-212-1302	7х1		км
243-212-1303	7х1,5		км
243-212-1304	7х2,5		км
243-212-1305	7х4		км
243-212-1306	7х6		км
243-212-1307	7х10		км
243-212-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1401	10х0,75		км
243-212-1402	10х1		км
243-212-1403	10х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-1404	10х2,5		км
243-212-1405	10х4		км
243-212-1406	10х6		км
243-212-1407	10х10		км
243-212-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1501	14х0,75		км
243-212-1502	14х1		км
243-212-1503	14х1,5		км
243-212-1504	14х2,5		км
243-212-1505	14х4		км
243-212-1506	14х6		км
243-212-1507	14х10		км
243-212-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1601	19х0,75		км
243-212-1602	19х1		км
243-212-1603	19х1,5		км
243-212-1604	19х2,5		км
243-212-1605	19х4		км
243-212-1606	19х6		км
243-212-1607	19х10		км
243-212-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1701	27х0,75		км
243-212-1702	27х1		км
243-212-1703	27х1,5		км
243-212-1704	27х2,5		км
243-212-1705	27х4		км
243-212-1706	27х6		км
243-212-1707	27х10		км
243-212-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1801	37х0,75		км
243-212-1802	37х1		км
243-212-1803	37х1,5		км
243-212-1804	37х2,5		км
243-212-1805	37х4		км
243-212-1806	37х6		км
243-212-1807	37х10		км
243-212-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-1901	52х0,75		км
243-212-1902	52х1		км
243-212-1903	52х1,5		км
243-212-1904	52х2,5		км
243-212-1905	52х4		км
243-212-1906	52х6		км
243-212-1907	52х10		км
243-212-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-2001	61х0,75		км
243-212-2002	61х1		км
243-212-2003	61х1,5		км
243-212-2004	61х2,5		км
243-212-2005	61х4		км
243-212-2006	61х6		км
243-212-2007	61х10		км

ГРУППА 243-213. Кабель контрольный марки КВБбШвнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-213-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0101	4х0,75		км
243-213-0102	4х1		км
243-213-0103	4х1,5		км
243-213-0104	4х2,5		км
243-213-0105	4х4		км
243-213-0106	4х6		км
243-213-0107	4х10		км
243-213-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0201	5х0,75		км
243-213-0202	5х1		км
243-213-0203	5х1,5		км
243-213-0204	5х2,5		км
243-213-0205	5х4		км
243-213-0206	5х6		км
243-213-0207	5х10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-213-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0301	7х0,75		км
243-213-0302	7х1		км
243-213-0303	7х1,5		км
243-213-0304	7х2,5		км
243-213-0305	7х4		км
243-213-0306	7х6		км
243-213-0307	7х10		км
243-213-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0401	10х0,75		км
243-213-0402	10х1		км
243-213-0403	10х1,5		км
243-213-0404	10х2,5		км
243-213-0405	10х4		км
243-213-0406	10х6		км
243-213-0407	10х10		км
243-213-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0501	14х0,75		км
243-213-0502	14х1		км
243-213-0503	14х1,5		км
243-213-0504	14х2,5		км
243-213-0505	14х4		км
243-213-0506	14х6		км
243-213-0507	14х10		км
243-213-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0601	19х0,75		км
243-213-0602	19х1		км
243-213-0603	19х1,5		км
243-213-0604	19х2,5		км
243-213-0605	19х4		км
243-213-0606	19х6		км
243-213-0607	19х10		км
243-213-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-213-0701	27х0,75		км
243-213-0702	27х1		км
243-213-0703	27х1,5		км
243-213-0704	27х2,5		км
243-213-0705	27х4		км
243-213-0706	27х6		км
243-213-0707	27х10		км
243-213-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0801	37х0,75		км
243-213-0802	37х1		км
243-213-0803	37х1,5		км
243-213-0804	37х2,5		км
243-213-0805	37х4		км
243-213-0806	37х6		км
243-213-0807	37х10		км
243-213-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0901	52х0,75		км
243-213-0902	52х1		км
243-213-0903	52х1,5		км
243-213-0904	52х2,5		км
243-213-0905	52х4		км
243-213-0906	52х6		км
243-213-0907	52х10		км
243-213-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-1001	61х0,75		км
243-213-1002	61х1		км
243-213-1003	61х1,5		км
243-213-1004	61х2,5		км
243-213-1005	61х4		км
243-213-1006	61х6		км
243-213-1007	61х10		км

ГРУППА 243-214. Кабель контрольный марки, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0101	4х0,75		км
243-214-0102	4х1		км
243-214-0103	4х1,5		км
243-214-0104	4х2,5		км
243-214-0105	4х4		км
243-214-0106	4х6		км
243-214-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0201	5х0,75		км
243-214-0202	5х1		км
243-214-0203	5х1,5		км
243-214-0204	5х2,5		км
243-214-0205	5х4		км
243-214-0206	5х6		км
243-214-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0301	7х0,75		км
243-214-0302	7х1		км
243-214-0303	7х1,5		км
243-214-0304	7х2,5		км
243-214-0305	7х4		км
243-214-0306	7х6		км
243-214-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0401	10х0,75		км
243-214-0402	10х1		км
243-214-0403	10х1,5		км
243-214-0404	10х2,5		км
243-214-0405	10х4		км
243-214-0406	10х6		км
243-214-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0501	14х0,75		км
243-214-0502	14х1		км
243-214-0503	14х1,5		км
243-214-0504	14х2,5		км
243-214-0505	14х4		км
243-214-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0601	19х0,75		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-0602	19х1		км
243-214-0603	19х1,5		км
243-214-0604	19х2,5		км
243-214-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0701	27х0,75		км
243-214-0702	27х1		км
243-214-0703	27х1,5		км
243-214-0704	27х2,5		км
243-214-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0801	37х0,75		км
243-214-0802	37х1		км
243-214-0803	37х1,5		км
243-214-0804	37х2,5		км
243-214-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0901	52х0,75		км
243-214-0902	52х1		км
243-214-0903	52х1,5		км
243-214-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1001	61х0,75		км
243-214-1002	61х1		км
243-214-1003	61х1,5		км
243-214-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1101	4х0,75		км
243-214-1102	4х1		км
243-214-1103	4х1,5		км
243-214-1104	4х2,5		км
243-214-1105	4х4		км
243-214-1106	4х6		км
243-214-1107	4х10		км
243-214-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1201	5х0,75		км
243-214-1202	5х1		км
243-214-1203	5х1,5		км
243-214-1204	5х2,5		км
243-214-1205	5х4		км
243-214-1206	5х6		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-1207	5х10		км
243-214-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1301	7х0,75		км
243-214-1302	7х1		км
243-214-1303	7х1,5		км
243-214-1304	7х2,5		км
243-214-1305	7х4		км
243-214-1306	7х6		км
243-214-1307	7х10		км
243-214-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1401	10х0,75		км
243-214-1402	10х1		км
243-214-1403	10х1,5		км
243-214-1404	10х2,5		км
243-214-1405	10х4		км
243-214-1406	10х6		км
243-214-1407	10х10		км
243-214-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1501	14х0,75		км
243-214-1502	14х1		км
243-214-1503	14х1,5		км
243-214-1504	14х2,5		км
243-214-1505	14х4		км
243-214-1506	14х6		км
243-214-1507	14х10		км
243-214-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1601	19х0,75		км
243-214-1602	19х1		км
243-214-1603	19х1,5		км
243-214-1604	19х2,5		км
243-214-1605	19х4		км
243-214-1606	19х6		км
243-214-1607	19х10		км
243-214-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1701	27х0,75		км
243-214-1702	27х1		км
243-214-1703	27х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-1704	27х2,5		км
243-214-1705	27х4		км
243-214-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1801	37х0,75		км
243-214-1802	37х1		км
243-214-1803	37х1,5		км
243-214-1804	37х2,5		км
243-214-1805	37х4		км
243-214-1900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1901	52х0,75		км
243-214-1902	52х1		км
243-214-1903	52х1,5		км
243-214-1904	52х2,5		км
243-214-1905	52х4		км
243-214-2000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-2001	61х0,75		км
243-214-2002	61х1		км
243-214-2003	61х1,5		км
243-214-2004	61х2,5		км
243-214-2005	61х4		км
243-214-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2101	4х0,75		км
243-214-2102	4х1		км
243-214-2103	4х1,5		км
243-214-2104	4х2,5		км
243-214-2105	4х4		км
243-214-2106	4х6		км
243-214-2107	4х10		км
243-214-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2201	5х0,75		км
243-214-2202	5х1		км
243-214-2203	5х1,5		км
243-214-2204	5х2,5		км
243-214-2205	5х4		км
243-214-2206	5х6		км
243-214-2207	5х10		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2301	7х0,75		км
243-214-2302	7х1		км
243-214-2303	7х1,5		км
243-214-2304	7х2,5		км
243-214-2305	7х4		км
243-214-2306	7х6		км
243-214-2307	7х10		км
243-214-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2401	10х0,75		км
243-214-2402	10х1		км
243-214-2403	10х1,5		км
243-214-2404	10х2,5		км
243-214-2405	10х4		км
243-214-2406	10х6		км
243-214-2407	10х10		км
243-214-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2501	14х0,75		км
243-214-2502	14х1		км
243-214-2503	14х1,5		км
243-214-2504	14х2,5		км
243-214-2505	14х4		км
243-214-2506	14х6		км
243-214-2507	14х10		км
243-214-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2601	19х0,75		км
243-214-2602	19х1		км
243-214-2603	19х1,5		км
243-214-2604	19х2,5		км
243-214-2605	19х4		км
243-214-2606	19х6		км
243-214-2607	19х10		км
243-214-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2701	27х0,75		км
243-214-2702	27х1		км
243-214-2703	27х1,5		км
243-214-2704	27х2,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-2705	27х4		км
243-214-2706	27х6		км
243-214-2707	27х10		км
243-214-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2801	37х0,75		км
243-214-2802	37х1		км
243-214-2803	37х1,5		км
243-214-2804	37х2,5		км
243-214-2805	37х4		км
243-214-2806	37х6		км
243-214-2807	37х10		км
243-214-2900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2901	52х0,75		км
243-214-2902	52х1		км
243-214-2903	52х1,5		км
243-214-2904	52х2,5		км
243-214-2905	52х4		км
243-214-2906	52х6		км
243-214-2907	52х10		км
243-214-3000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85	ГОСТ 26411-85	
243-214-3001	61х0,75		км
243-214-3002	61х1		км
243-214-3003	61х1,5		км
243-214-3004	61х2,5		км
243-214-3005	61х4		км
243-214-3006	61х6		км
243-214-3007	61х10		км
243-214-3100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3101	4х0,75-1		км
243-214-3102	4х1-1		км
243-214-3103	4х1,5-1		км
243-214-3104	4х2,5-1		км
243-214-3105	4х4-1		км
243-214-3106	4х6-1		км
243-214-3107	4х10-1		км
243-214-3200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3201	5х0,75-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-3202	5х1-1		км
243-214-3203	5х1,5-1		км
243-214-3204	5х2,5-1		км
243-214-3205	5х4-1		км
243-214-3206	5х6-1		км
243-214-3207	5х10-1		км
243-214-3300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3301	7х0,75-1		км
243-214-3302	7х1-1		км
243-214-3303	7х1,5-1		км
243-214-3304	7х2,5-1		км
243-214-3305	7х4-1		км
243-214-3306	7х6-1		км
243-214-3307	7х10-1		км
243-214-3400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3401	10х0,75-1		км
243-214-3402	10х1-1		км
243-214-3403	10х1,5-1		км
243-214-3404	10х2,5-1		км
243-214-3405	10х4-1		км
243-214-3406	10х6-1		км
243-214-3407	10х10-1		км
243-214-3500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3501	14х0,75-1		км
243-214-3502	14х1-1		км
243-214-3503	14х1,5-1		км
243-214-3504	14х2,5-1		км
243-214-3505	14х4-1		км
243-214-3506	14х6-1		км
243-214-3507	14х10-1		км
243-214-3600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3601	19х0,75-1		км
243-214-3602	19х1-1		км
243-214-3603	19х1,5-1		км
243-214-3604	19х2,5-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-3605	19х4-1		км
243-214-3606	19х6-1		км
243-214-3607	19х10-1		км
243-214-3700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3701	27х0,75-1		км
243-214-3702	27х1-1		км
243-214-3703	27х1,5-1		км
243-214-3704	27х2,5-1		км
243-214-3705	27х4-1		км
243-214-3706	27х6-1		км
243-214-3707	27х10-1		км
243-214-3800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3801	37х0,75-1		км
243-214-3802	37х1-1		км
243-214-3803	37х1,5-1		км
243-214-3804	37х2,5-1		км
243-214-3805	37х4-1		км
243-214-3806	37х6-1		км
243-214-3807	37х10-1		км
243-214-3900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3901	52х0,75-1		км
243-214-3902	52х1-1		км
243-214-3903	52х1,5-1		км
243-214-3904	52х2,5-1		км
243-214-3905	52х4-1		км
243-214-3906	52х6-1		км
243-214-3907	52х10-1		км
243-214-4000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4001	61х0,75-1		км
243-214-4002	61х1-1		км
243-214-4003	61х1,5-1		км
243-214-4004	61х2,5-1		км
243-214-4005	61х4-1		км
243-214-4006	61х6-1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-4007	61х10-1		км
243-214-4100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4101	4х0,75		км
243-214-4102	4х1		км
243-214-4103	4х1,5		км
243-214-4104	4х2,5		км
243-214-4105	4х4		км
243-214-4106	4х6		км
243-214-4107	4х10		км
243-214-4200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4201	5х0,75		км
243-214-4202	5х1		км
243-214-4203	5х1,5		км
243-214-4204	5х2,5		км
243-214-4205	5х4		км
243-214-4206	5х6		км
243-214-4207	5х10		км
243-214-4300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4301	7х0,75		км
243-214-4302	7х1		км
243-214-4303	7х1,5		км
243-214-4304	7х2,5		км
243-214-4305	7х4		км
243-214-4306	7х6		км
243-214-4307	7х10		км
243-214-4400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4401	10х0,75		км
243-214-4402	10х1		км
243-214-4403	10х1,5		км
243-214-4404	10х2,5		км
243-214-4405	10х4		км
243-214-4406	10х6		км
243-214-4407	10х10		км
243-214-4500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4501	14х0,75		км
243-214-4502	14х1		км
243-214-4503	14х1,5		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-4504	14х2,5		км
243-214-4505	14х4		км
243-214-4506	14х6		км
243-214-4507	14х10		км
243-214-4600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4601	19х0,75		км
243-214-4602	19х1		км
243-214-4603	19х1,5		км
243-214-4604	19х2,5		км
243-214-4605	19х4		км
243-214-4606	19х6		км
243-214-4607	19х10		км
243-214-4700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4701	27х0,75		км
243-214-4702	27х1		км
243-214-4703	27х1,5		км
243-214-4704	27х2,5		км
243-214-4705	27х4		км
243-214-4706	27х6		км
243-214-4707	27х10		км
243-214-4800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4801	37х0,75		км
243-214-4802	37х1		км
243-214-4803	37х1,5		км
243-214-4804	37х2,5		км
243-214-4805	37х4		км
243-214-4806	37х6		км
243-214-4807	37х10		км
243-214-4900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4901	52х0,75		км
243-214-4902	52х1		км
243-214-4903	52х1,5		км
243-214-4904	52х2,5		км
243-214-4905	52х4		км
243-214-4906	52х6		км
243-214-4907	52х10		км
243-214-5000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-5001	61х0,75		км
243-214-5002	61х1		км
243-214-5003	61х1,5		км
243-214-5004	61х2,5		км
243-214-5005	61х4		км
243-214-5006	61х6		км
243-214-5007	61х10		км

ГРУППА 243-215. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-215-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ		
243-215-0101	1х2х0,9		км
243-215-0102	3х2х0,9		км
243-215-0103	4х2х0,9		км
243-215-0104	5х2х0,9		км
243-215-0105	7х2х0,9		км
243-215-0106	10х2х0,9		км
243-215-0107	12х2х0,9		км
243-215-0108	14х2х0,9		км
243-215-0109	19х2х0,9		км
243-215-0110	24х2х0,9		км
243-215-0111	27х2х0,9		км
243-215-0112	30х2х0,9		км
243-215-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ		
243-215-0201	3х0,9		км
243-215-0202	4х0,9		км
243-215-0203	5х0,9		км
243-215-0204	7х0,9		км
243-215-0205	9х0,9		км
243-215-0206	12х0,9		км
243-215-0207	16х0,9		км
243-215-0208	19х0,9		км
243-215-0209	21х0,9		км
243-215-0210	24х0,9		км
243-215-0211	27х0,9		км
243-215-0212	30х0,9		км
243-215-0213	33х0,9		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-215-0214	37х0,9		км
243-215-0215	42х0,9		км
243-215-0216	48х0,9		км
243-215-0217	61х0,9		км

ГРУППА 243-216. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-216-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг		
243-216-0101	1х2х0,9		км
243-216-0102	3х2х0,9		км
243-216-0103	4х2х0,9		км
243-216-0104	5х2х0,9		км
243-216-0105	7х2х0,9		км
243-216-0106	10х2х0,9		км
243-216-0107	12х2х0,9		км
243-216-0108	14х2х0,9		км
243-216-0109	19х2х0,9		км
243-216-0110	24х2х0,9		км
243-216-0111	27х2х0,9		км
243-216-0112	30х2х0,9		км
243-216-0200	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг		
243-216-0201	1х2х1		км
243-216-0202	3х2х1		км
243-216-0203	4х2х1		км
243-216-0204	5х2х1		км
243-216-0205	7х2х1		км
243-216-0206	10х2х1		км
243-216-0207	12х2х1		км
243-216-0208	14х2х1		км
243-216-0209	19х2х1		км
243-216-0210	24х2х1		км
243-216-0211	27х2х1		км
243-216-0212	30х2х1		км
243-216-0300	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг		
243-216-0301	3х0,9		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-216-0302	4х0,9		км
243-216-0303	5х0,9		км
243-216-0304	7х0,9		км
243-216-0305	9х0,9		км
243-216-0306	12х0,9		км
243-216-0307	16х0,9		км
243-216-0308	19х0,9		км
243-216-0309	21х0,9		км
243-216-0310	24х0,9		км
243-216-0311	27х0,9		км
243-216-0312	30х0,9		км
243-216-0313	33х0,9		км
243-216-0314	37х0,9		км
243-216-0315	42х0,9		км
243-216-0316	48х0,9		км
243-216-0317	61х0,9		км
243-216-0400	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг		
243-216-0401	3х1		км
243-216-0402	4х1		км
243-216-0403	5х1		км
243-216-0404	7х1		км
243-216-0405	9х1		км
243-216-0406	12х1		км
243-216-0407	16х1		км
243-216-0408	19х1		км
243-216-0409	21х1		км
243-216-0410	24х1		км
243-216-0411	27х1		км
243-216-0412	30х1		км
243-216-0413	33х1		км
243-216-0414	37х1		км
243-216-0415	42х1		км
243-216-0416	48х1		км
243-216-0417	61х1		км
243-216-0500	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг		
243-216-0501	1х2х0,9		км
243-216-0502	3х2х0,9		км
243-216-0503	4х2х0,9		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-216-0504	5х2х0,9		км
243-216-0505	7х2х0,9		км
243-216-0506	10х2х0,9		км
243-216-0507	12х2х0,9		км
243-216-0508	14х2х0,9		км
243-216-0509	19х2х0,9		км
243-216-0510	24х2х0,9		км
243-216-0511	27х2х0,9		км
243-216-0512	30х2х0,9		км
243-216-0600	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг		
243-216-0601	3х0,9		км
243-216-0602	4х0,9		км
243-216-0603	5х0,9		км
243-216-0604	7х0,9		км
243-216-0605	9х0,9		км
243-216-0606	12х0,9		км
243-216-0607	16х0,9		км
243-216-0608	19х0,9		км
243-216-0609	21х0,9		км
243-216-0610	24х0,9		км
243-216-0611	27х0,9		км
243-216-0612	30х0,9		км
243-216-0613	33х0,9		км
243-216-0614	37х0,9		км
243-216-0615	42х0,9		км
243-216-0616	48х0,9		км
243-216-0617	61х0,9		км

ГРУППА 243-217. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-217-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ		
243-217-0101	3х2х0,9		км
243-217-0102	4х2х0,9		км
243-217-0103	7х2х0,9		км
243-217-0104	10х2х0,9		км
243-217-0105	12х2х0,9		км
243-217-0106	14х2х0,9		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-217-0107	19х2х0,9		км
243-217-0108	24х2х0,9		км
243-217-0109	27х2х0,9		км
243-217-0110	30х2х0,9		км
243-217-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ		
243-217-0201	3х0,9		км
243-217-0202	4х0,9		км
243-217-0203	5х0,9		км
243-217-0204	7х0,9		км
243-217-0205	9х0,9		км
243-217-0206	12х0,9		км
243-217-0207	16х0,9		км
243-217-0208	19х0,9		км
243-217-0209	21х0,9		км
243-217-0210	24х0,9		км
243-217-0211	27х0,9		км
243-217-0212	30х0,9		км
243-217-0213	33х0,9		км
243-217-0214	37х0,9		км
243-217-0215	42х0,9		км
243-217-0216	48х0,9		км
243-217-0217	61х0,9		км

ГРУППА 243-218. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-218-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг		
243-218-0101	3х2х0,9		км
243-218-0102	4х2х0,9		км
243-218-0103	7х2х0,9		км
243-218-0104	10х2х0,9		км
243-218-0105	12х2х0,9		км
243-218-0106	14х2х0,9		км
243-218-0107	19х2х0,9		км
243-218-0108	24х2х0,9		км
243-218-0109	27х2х0,9		км
243-218-0110	30х2х0,9		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-218-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг		
243-218-0201	3х0,9		км
243-218-0202	4х0,9		км
243-218-0203	5х0,9		км
243-218-0204	7х0,9		км
243-218-0205	9х0,9		км
243-218-0206	12х0,9		км
243-218-0207	16х0,9		км
243-218-0208	19х0,9		км
243-218-0209	21х0,9		км
243-218-0210	24х0,9		км
243-218-0211	27х0,9		км
243-218-0212	30х0,9		км
243-218-0213	33х0,9		км
243-218-0214	37х0,9		км
243-218-0215	42х0,9		км
243-218-0216	48х0,9		км
243-218-0217	61х0,9		км

ГРУППА 243-219. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-219-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ		
243-219-0101	3х2х0,9		км
243-219-0102	4х2х0,9		км
243-219-0103	7х2х0,9		км
243-219-0104	10х2х0,9		км
243-219-0105	12х2х0,9		км
243-219-0106	14х2х0,9		км
243-219-0107	19х2х0,9		км
243-219-0108	24х2х0,9		км
243-219-0109	27х2х0,9		км
243-219-0110	30х2х0,9		км
243-219-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ		
243-219-0201	3х0,9		км
243-219-0202	4х0,9		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-219-0203	5х0,9		км
243-219-0204	7х0,9		км
243-219-0205	9х0,9		км
243-219-0206	12х0,9		км
243-219-0207	16х0,9		км
243-219-0208	19х0,9		км
243-219-0209	21х0,9		км
243-219-0210	24х0,9		км
243-219-0211	27х0,9		км
243-219-0212	30х0,9		км
243-219-0213	33х0,9		км
243-219-0214	37х0,9		км
243-219-0215	42х0,9		км
243-219-0216	48х0,9		км
243-219-0217	61х0,9		км

ГРУППА 243-220. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПу

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-220-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу		
243-220-0101	3х2х0,9		км
243-220-0102	4х2х0,9		км
243-220-0103	7х2х0,9		км
243-220-0104	10х2х0,9		км
243-220-0105	12х2х0,9		км
243-220-0106	14х2х0,9		км
243-220-0107	19х2х0,9		км
243-220-0108	24х2х0,9		км
243-220-0109	27х2х0,9		км
243-220-0110	30х2х0,9		км
243-220-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу		
243-220-0201	3х0,9		км
243-220-0202	4х0,9		км
243-220-0203	5х0,9		км
243-220-0204	7х0,9		км
243-220-0205	9х0,9		км
243-220-0206	12х0,9		км
243-220-0207	16х0,9		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-220-0208	19х0,9		км
243-220-0209	21х0,9		км
243-220-0210	24х0,9		км
243-220-0211	27х0,9		км
243-220-0212	30х0,9		км
243-220-0213	33х0,9		км
243-220-0214	37х0,9		км
243-220-0215	42х0,9		км
243-220-0216	48х0,9		км
243-220-0217	61х0,9		км

ГРУППА 243-221. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБЗПу

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-221-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу		
243-221-0101	3х2х0,9		км
243-221-0102	4х2х0,9		км
243-221-0103	5х2х0,9		км
243-221-0104	7х2х0,9		км
243-221-0105	10х2х0,9		км
243-221-0106	12х2х0,9		км
243-221-0107	14х2х0,9		км
243-221-0108	19х2х0,9		км
243-221-0109	24х2х0,9		км
243-221-0110	27х2х0,9		км
243-221-0111	30х2х0,9		км
243-221-0200	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу		
243-221-0201	3х2х1		км
243-221-0202	4х2х1		км
243-221-0203	7х2х1		км
243-221-0204	10х2х1		км
243-221-0205	12х2х1		км
243-221-0206	14х2х1		км
243-221-0207	19х2х1		км
243-221-0208	24х2х1		км
243-221-0209	27х2х1		км
243-221-0210	30х2х1		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-221-0300	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу		
243-221-0301	3х0,9		км
243-221-0302	4х0,9		км
243-221-0303	5х0,9		км
243-221-0304	7х0,9		км
243-221-0305	9х0,9		км
243-221-0306	12х0,9		км
243-221-0307	16х0,9		км
243-221-0308	19х0,9		км
243-221-0309	21х0,9		км
243-221-0310	24х0,9		км
243-221-0311	27х0,9		км
243-221-0312	30х0,9		км
243-221-0313	33х0,9		км
243-221-0314	37х0,9		км
243-221-0315	42х0,9		км
243-221-0316	48х0,9		км
243-221-0317	61х0,9		км
243-221-0400	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу		
243-221-0401	3х1		км
243-221-0402	4х1		км
243-221-0403	5х1		км
243-221-0404	7х1		км
243-221-0405	9х1		км
243-221-0406	12х1		км
243-221-0407	16х1		км
243-221-0408	19х1		км
243-221-0409	21х1		км
243-221-0410	24х1		км
243-221-0411	27х1		км
243-221-0412	30х1		км
243-221-0413	33х1		км
243-221-0414	37х1		км
243-221-0415	42х1		км
243-221-0416	48х1		км
243-221-0417	61х1		км
243-221-0500	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-221-0501	1х2х0,9		км
243-221-0502	3х2х0,9		км
243-221-0503	4х2х0,9		км
243-221-0504	7х2х0,9		км
243-221-0505	10х2х0,9		км
243-221-0506	12х2х0,9		км
243-221-0507	14х2х0,9		км
243-221-0508	19х2х0,9		км
243-221-0509	24х2х0,9		км
243-221-0510	27х2х0,9		км
243-221-0511	30х2х0,9		км
243-221-0600	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБ3ПуЭ		
243-221-0601	3х0,9		км
243-221-0602	4х0,9		км
243-221-0603	5х0,9		км
243-221-0604	7х0,9		км
243-221-0605	9х0,9		км
243-221-0606	12х0,9		км
243-221-0607	16х0,9		км
243-221-0608	19х0,9		км
243-221-0609	21х0,9		км
243-221-0610	24х0,9		км
243-221-0611	27х0,9		км
243-221-0612	30х0,9		км
243-221-0613	33х0,9		км
243-221-0614	37х0,9		км
243-221-0615	42х0,9		км
243-221-0616	48х0,9		км
243-221-0617	61х0,9		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-3. Кабели, провода связи

ГРУППА 243-301. Кабель телефонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0100	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп		
243-301-0101	5х2х0,32-315		км
243-301-0102	10х2х0,32-315		км
243-301-0103	20х2х0,32-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0104	30x2x0,32-315		км
243-301-0105	50x2x0,32-315		км
243-301-0106	100x2x0,32-315		км
243-301-0107	150x2x0,32-315		км
243-301-0108	200x2x0,32-315		км
243-301-0109	300x2x0,32-315		км
243-301-0110	400x2x0,32-315		км
243-301-0111	500x2x0,32-315		км
243-301-0112	600x2x0,32-315		км
243-301-0113	700x2x0,32-315		км
243-301-0114	800x2x0,32-315		км
243-301-0115	900x2x0,32-315		км
243-301-0116	1000x2x0,32-315		км
243-301-0117	1200x2x0,32-315		км
243-301-0118	1400x2x0,32-315		км
243-301-0119	1600x2x0,32-315		км
243-301-0120	1800x2x0,32-315		км
243-301-0121	2000x2x0,32-315		км
243-301-0122	2400x2x0,32-315		км
243-301-0123	5x2x0,4-315		км
243-301-0124	10x2x0,4-315		км
243-301-0125	20x2x0,4-315		км
243-301-0126	30x2x0,4-315		км
243-301-0127	50x2x0,4-315		км
243-301-0128	100x2x0,4-315		км
243-301-0129	150x2x0,4-315		км
243-301-0130	200x2x0,4-315		км
243-301-0131	300x2x0,4-315		км
243-301-0132	400x2x0,4-315		км
243-301-0133	500x2x0,4-315		км
243-301-0134	600x2x0,4-315		км
243-301-0135	700x2x0,4-315		км
243-301-0136	800x2x0,4-315		км
243-301-0137	900x2x0,4-315		км
243-301-0138	1000x2x0,4-315		км
243-301-0139	1200x2x0,4-315		км
243-301-0140	5x2x0,5-315		км
243-301-0141	10x2x0,5-315		км
243-301-0142	20x2x0,5-315		км
243-301-0143	30x2x0,5-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0144	50х2х0,5-315		км
243-301-0145	100х2х0,5-315		км
243-301-0146	150х2х0,5-315		км
243-301-0147	200х2х0,5-315		км
243-301-0148	300х2х0,5-315		км
243-301-0149	400х2х0,5-315		км
243-301-0150	500х2х0,5-315		км
243-301-0151	600х2х0,5-315		км
243-301-0152	700х2х0,5-315		км
243-301-0153	800х2х0,5-315		км
243-301-0154	900х2х0,5-315		км
243-301-0155	1000х2х0,5-315		км
243-301-0156	1200х2х0,5-315		км
243-301-0157	5х2х0,64-315		км
243-301-0158	10х2х0,64-315		км
243-301-0159	20х2х0,64-315		км
243-301-0160	30х2х0,64-315		км
243-301-0161	50х2х0,64-315		км
243-301-0162	100х2х0,64-315		км
243-301-0163	150х2х0,64-315		км
243-301-0164	200х2х0,64-315		км
243-301-0165	300х2х0,64-315		км
243-301-0166	400х2х0,64-315		км
243-301-0167	500х2х0,64-315		км
243-301-0168	600х2х0,64-315		км
243-301-0169	5х2х0,7-315		км
243-301-0170	10х2х0,7-315		км
243-301-0171	20х2х0,7-315		км
243-301-0172	30х2х0,7-315		км
243-301-0173	50х2х0,7-315		км
243-301-0174	100х2х0,7-315		км
243-301-0175	150х2х0,7-315		км
243-301-0176	200х2х0,7-315		км
243-301-0177	300х2х0,7-315		км
243-301-0178	400х2х0,7-315		км
243-301-0179	500х2х0,7-315		км
243-301-0180	600х2х0,7-315		км
243-301-0200	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0201	5x2x0,32-315		км
243-301-0202	10x2x0,32-315		км
243-301-0203	20x2x0,32-315		км
243-301-0204	30x2x0,32-315		км
243-301-0205	50x2x0,32-315		км
243-301-0206	100x2x0,32-315		км
243-301-0207	150x2x0,32-315		км
243-301-0208	200x2x0,32-315		км
243-301-0209	300x2x0,32-315		км
243-301-0210	400x2x0,32-315		км
243-301-0211	500x2x0,32-315		км
243-301-0212	600x2x0,32-315		км
243-301-0213	700x2x0,32-315		км
243-301-0214	800x2x0,32-315		км
243-301-0215	900x2x0,32-315		км
243-301-0216	1000x2x0,32-315		км
243-301-0217	1200x2x0,32-315		км
243-301-0218	1400x2x0,32-315		км
243-301-0219	1600x2x0,32-315		км
243-301-0220	1800x2x0,32-315		км
243-301-0221	2000x2x0,32-315		км
243-301-0222	2400x2x0,32-315		км
243-301-0223	5x2x0,4-315		км
243-301-0224	10x2x0,4-315		км
243-301-0225	20x2x0,4-315		км
243-301-0226	30x2x0,4-315		км
243-301-0227	50x2x0,4-315		км
243-301-0228	100x2x0,4-315		км
243-301-0229	150x2x0,4-315		км
243-301-0230	200x2x0,4-315		км
243-301-0231	300x2x0,4-315		км
243-301-0232	400x2x0,4-315		км
243-301-0233	500x2x0,4-315		км
243-301-0234	600x2x0,4-315		км
243-301-0235	700x2x0,4-315		км
243-301-0236	800x2x0,4-315		км
243-301-0237	900x2x0,4-315		км
243-301-0238	1000x2x0,4-315		км
243-301-0239	1200x2x0,4-315		км
243-301-0240	5x2x0,5-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0241	10х2х0,5-315		км
243-301-0242	20х2х0,5-315		км
243-301-0243	30х2х0,5-315		км
243-301-0244	50х2х0,5-315		км
243-301-0245	100х2х0,5-315		км
243-301-0246	150х2х0,5-315		км
243-301-0247	200х2х0,5-315		км
243-301-0248	300х2х0,5-315		км
243-301-0249	400х2х0,5-315		км
243-301-0250	500х2х0,5-315		км
243-301-0251	600х2х0,5-315		км
243-301-0252	700х2х0,5-315		км
243-301-0253	800х2х0,5-315		км
243-301-0254	900х2х0,5-315		км
243-301-0255	5х2х0,64-315		км
243-301-0256	10х2х0,64-315		км
243-301-0257	20х2х0,64-315		км
243-301-0258	30х2х0,64-315		км
243-301-0259	50х2х0,64-315		км
243-301-0260	100х2х0,64-315		км
243-301-0261	150х2х0,64-315		км
243-301-0262	200х2х0,64-315		км
243-301-0263	300х2х0,64-315		км
243-301-0264	400х2х0,64-315		км
243-301-0265	500х2х0,64-315		км
243-301-0266	5х2х0,70-315		км
243-301-0267	10х2х0,70-315		км
243-301-0268	20х2х0,70-315		км
243-301-0269	30х2х0,70-315		км
243-301-0270	50х2х0,70-315		км
243-301-0271	100х2х0,70-315		км
243-301-0272	150х2х0,70-315		км
243-301-0273	200х2х0,70-315		км
243-301-0274	300х2х0,70-315		км
243-301-0275	400х2х0,70-315		км
243-301-0276	500х2х0,70-315		км
243-301-0300	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0301	10x2x0,32-315		км
243-301-0302	20x2x0,32-315		км
243-301-0303	30x2x0,32-315		км
243-301-0304	50x2x0,32-315		км
243-301-0305	100x2x0,32-315		км
243-301-0306	150x2x0,32-315		км
243-301-0307	200x2x0,32-315		км
243-301-0308	300x2x0,32-315		км
243-301-0309	400x2x0,32-315		км
243-301-0310	500x2x0,32-315		км
243-301-0311	600x2x0,32-315		км
243-301-0312	10x2x0,4-315		км
243-301-0313	20x2x0,4-315		км
243-301-0314	30x2x0,4-315		км
243-301-0315	50x2x0,4-315		км
243-301-0316	100x2x0,4-315		км
243-301-0317	150x2x0,4-315		км
243-301-0318	200x2x0,4-315		км
243-301-0319	300x2x0,4-315		км
243-301-0320	400x2x0,4-315		км
243-301-0321	500x2x0,4-315		км
243-301-0322	600x2x0,4-315		км
243-301-0323	10x2x0,5-315		км
243-301-0324	20x2x0,5-315		км
243-301-0325	30x2x0,5-315		км
243-301-0326	50x2x0,5-315		км
243-301-0327	100x2x0,5-315		км
243-301-0328	150x2x0,5-315		км
243-301-0329	200x2x0,5-315		км
243-301-0330	300x2x0,5-315		км
243-301-0331	400x2x0,5-315		км
243-301-0332	500x2x0,5-315		км
243-301-0333	600x2x0,5-315		км
243-301-0334	10x2x0,64-315		км
243-301-0335	20x2x0,64-315		км
243-301-0336	30x2x0,64-315		км
243-301-0337	50x2x0,64-315		км
243-301-0338	100x2x0,64-315		км
243-301-0339	150x2x0,64-315		км
243-301-0340	200x2x0,64-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0341	300х2х0,64-315		км
243-301-0342	400х2х0,64-315		км
243-301-0343	500х2х0,64-315		км
243-301-0344	5х2х0,70-315		км
243-301-0345	10х2х0,70-315		км
243-301-0346	20х2х0,70-315		км
243-301-0347	30х2х0,70-315		км
243-301-0348	50х2х0,70-315		км
243-301-0349	100х2х0,70-315		км
243-301-0350	150х2х0,70-315		км
243-301-0351	200х2х0,70-315		км
243-301-0352	300х2х0,70-315		км
243-301-0353	400х2х0,70-315		км
243-301-0354	500х2х0,70-315		км
243-301-0400	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ		
243-301-0401	5х2х0,32-315		км
243-301-0402	10х2х0,32-315		км
243-301-0403	16х2х0,32-315		км
243-301-0404	20х2х0,32-315		км
243-301-0405	30х2х0,32-315		км
243-301-0406	41х2х0,32-315		км
243-301-0407	103х2х0,32-315		км
243-301-0408	5х3х0,32-315		км
243-301-0409	10х3х0,32-315		км
243-301-0410	20х3х0,32-315		км
243-301-0411	5х2х0,4-315		км
243-301-0412	5х3х0,4-315		км
243-301-0413	10х2х0,4-315		км
243-301-0414	16х2х0,4-315		км
243-301-0415	20х2х0,4-315		км
243-301-0416	30х2х0,4-315		км
243-301-0417	41х2х0,4-315		км
243-301-0418	103х2х0,4-315		км
243-301-0419	10х3х0,4-315		км
243-301-0420	20х3х0,4-315		км
243-301-0421	5х2х0,5-315		км
243-301-0422	5х3х0,5-315		км
243-301-0423	10х2х0,5-315		км
243-301-0424	16х2х0,5-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0425	10х3х0,5-315		км
243-301-0426	20х2х0,5-315		км
243-301-0427	20х3х0,5-315		км
243-301-0428	30х2х0,5-315		км
243-301-0429	41х2х0,5-315		км
243-301-0430	103х2х0,5-315		км
243-301-0500	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг		
243-301-0501	5х2х0,32-315		км
243-301-0502	10х2х0,32-315		км
243-301-0503	20х2х0,32-315		км
243-301-0504	30х2х0,32-315		км
243-301-0505	50х2х0,32-315		км
243-301-0506	100х2х0,32-315		км
243-301-0507	150х2х0,32-315		км
243-301-0508	200х2х0,32-315		км
243-301-0509	300х2х0,32-315		км
243-301-0510	400х2х0,32-315		км
243-301-0511	500х2х0,32-315		км
243-301-0512	600х2х0,32-315		км
243-301-0513	700х2х0,32-315		км
243-301-0514	800х2х0,32-315		км
243-301-0515	900х2х0,32-315		км
243-301-0516	1000х2х0,32-315		км
243-301-0517	1200х2х0,32-315		км
243-301-0518	1400х2х0,32-315		км
243-301-0519	1600х2х0,32-315		км
243-301-0520	1800х2х0,32-315		км
243-301-0521	2000х2х0,32-315		км
243-301-0522	2400х2х0,32-315		км
243-301-0523	5х2х0,4-315		км
243-301-0524	10х2х0,4-315		км
243-301-0525	20х2х0,4-315		км
243-301-0526	30х2х0,4-315		км
243-301-0527	50х2х0,4-315		км
243-301-0528	100х2х0,4-315		км
243-301-0529	150х2х0,4-315		км
243-301-0530	200х2х0,4-315		км
243-301-0531	300х2х0,4-315		км
243-301-0532	400х2х0,4-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0533	500x2x0,4-315		км
243-301-0534	600x2x0,4-315		км
243-301-0535	700x2x0,4-315		км
243-301-0536	800x2x0,4-315		км
243-301-0537	900x2x0,4-315		км
243-301-0538	1000x2x0,4-315		км
243-301-0539	1200x2x0,4-315		км
243-301-0540	5x2x0,5-315		км
243-301-0541	10x2x0,5-315		км
243-301-0542	20x2x0,5-315		км
243-301-0543	30x2x0,5-315		км
243-301-0544	50x2x0,5-315		км
243-301-0545	100x2x0,5-315		км
243-301-0546	150x2x0,5-315		км
243-301-0547	200x2x0,5-315		км
243-301-0548	300x2x0,5-315		км
243-301-0549	400x2x0,5-315		км
243-301-0550	500x2x0,5-315		км
243-301-0551	600x2x0,5-315		км
243-301-0552	700x2x0,5-315		км
243-301-0553	800x2x0,5-315		км
243-301-0554	900x2x0,5-315		км
243-301-0555	1000x2x0,5-315		км
243-301-0556	1200x2x0,5-315		км
243-301-0557	5x2x0,64-315		км
243-301-0558	10x2x0,64-315		км
243-301-0559	20x2x0,64-315		км
243-301-0560	30x2x0,64-315		км
243-301-0561	50x2x0,64-315		км
243-301-0562	100x2x0,64-315		км
243-301-0563	150x2x0,64-315		км
243-301-0564	200x2x0,64-315		км
243-301-0565	300x2x0,64-315		км
243-301-0566	400x2x0,64-315		км
243-301-0567	500x2x0,64-315		км
243-301-0568	600x2x0,64-315		км
243-301-0569	5x2x0,7-315		км
243-301-0570	10x2x0,7-315		км
243-301-0571	20x2x0,7-315		км
243-301-0572	30x2x0,7-315		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0573	50х2х0,7-315		км
243-301-0574	100х2х0,7-315		км
243-301-0575	150х2х0,7-315		км
243-301-0576	200х2х0,7-315		км
243-301-0577	300х2х0,7-315		км
243-301-0578	400х2х0,7-315		км
243-301-0579	500х2х0,7-315		км
243-301-0600	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв		
243-301-0601	5х2х0,4-315		км
243-301-0602	10х2х0,4-315		км
243-301-0603	20х2х0,4-315		км
243-301-0604	30х2х0,4-315		км
243-301-0605	50х2х0,4-315		км
243-301-0606	100х2х0,4-315		км
243-301-0607	5х2х0,5-315		км
243-301-0608	10х2х0,5-315		км
243-301-0609	20х2х0,5-315		км
243-301-0610	30х2х0,5-315		км
243-301-0611	50х2х0,5-315		км
243-301-0612	100х2х0,5-315		км
243-301-0613	5х2х0,64-315		км
243-301-0614	10х2х0,64-315		км
243-301-0615	20х2х0,64-315		км
243-301-0616	30х2х0,64-315		км
243-301-0617	50х2х0,64-315		км
243-301-0618	100х2х0,64-315		км
243-301-0700	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией		
243-301-0701	марки ПРППМ 2х0,6		км
243-301-0702	марки ПРППМ 2х0,8		км
243-301-0703	марки ПРППМ 2х0,9		км
243-301-0704	марки ПРППМ 2х1,2		км
243-301-0705	марки ПРППМС 2х0,6		км
243-301-0706	марки ПРППМС 2х0,7		км
243-301-0707	марки ПРППМС 2х0,8		км
243-301-0708	марки ПРППМС 2х0,9		км
243-301-0709	марки ПРППМС 2х1,0		км
243-301-0710	марки ПРППМС 2х1,2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0800	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп		
243-301-0801	10х2х0,32-315		км
243-301-0802	20х2х0,32-315		км
243-301-0803	30х2х0,32-315		км
243-301-0804	50х2х0,32-315		км
243-301-0805	100х2х0,32-315		км
243-301-0806	150х2х0,32-315		км
243-301-0807	200х2х0,32-315		км
243-301-0808	300х2х0,32-315		км
243-301-0809	400х2х0,32-315		км
243-301-0810	500х2х0,32-315		км
243-301-0811	600х2х0,32-315		км
243-301-0812	10х2х0,4-315		км
243-301-0813	20х2х0,4-315		км
243-301-0814	30х2х0,4-315		км
243-301-0815	50х2х0,4-315		км
243-301-0816	100х2х0,4-315		км
243-301-0817	150х2х0,4-315		км
243-301-0818	200х2х0,4-315		км
243-301-0819	300х2х0,4-315		км
243-301-0820	400х2х0,4-315		км
243-301-0821	500х2х0,4-315		км
243-301-0822	600х2х0,4-315		км
243-301-0823	10х2х0,5-315		км
243-301-0824	20х2х0,5-315		км
243-301-0825	30х2х0,5-315		км
243-301-0826	50х2х0,5-315		км
243-301-0827	100х2х0,5-315		км
243-301-0828	150х2х0,5-315		км
243-301-0829	200х2х0,5-315		км
243-301-0830	300х2х0,5-315		км
243-301-0831	400х2х0,5-315		км
243-301-0832	500х2х0,5-315		км
243-301-0833	600х2х0,5-315		км
243-301-0834	10х2х0,64-315		км
243-301-0835	20х2х0,64-315		км
243-301-0836	30х2х0,64-315		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0837	50х2х0,64-315		км
243-301-0838	100х2х0,64-315		км
243-301-0839	150х2х0,64-315		км
243-301-0840	200х2х0,64-315		км
243-301-0841	300х2х0,64-315		км
243-301-0842	400х2х0,64-315		км
243-301-0843	500х2х0,64-315		км
243-301-0844	10х2х0,70-315		км
243-301-0845	20х2х0,70-315		км
243-301-0846	30х2х0,70-315		км
243-301-0847	50х2х0,70-315		км
243-301-0848	100х2х0,70-315		км
243-301-0849	150х2х0,70-315		км
243-301-0850	200х2х0,70-315		км
243-301-0851	300х2х0,70-315		км
243-301-0852	400х2х0,70-315		км
243-301-0853	500х2х0,70-315		км

ГРУППА 243-302. Кабель коаксиальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-302-0100	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости		
243-302-0101	марки RG-6		км
243-302-0102	марки RG-8		км
243-302-0103	марки RG-11		км
243-302-0104	марки RG-58		км
243-302-0105	марки RG-59		км
243-302-0106	марки RG-62		км
243-302-0200	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости		
243-302-0201	марки РК 75-3-34М		км
243-302-0202	марки РК 75-3,7-35М		км
243-302-0203	марки РК 75-3,7-36М		км
243-302-0204	марки РК 75-4-322		км

ГРУППА 243-303. Провод связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-303-0100	Провод для телефонной связи, марки ТРП		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-303-0101	2х0,4		км
243-303-0102	2х0,5		км
243-303-0103	4х0,4		км
243-303-0104	4х0,5		км
243-303-0200	Провод для телефонной связи, марки ТРВ		
243-303-0201	2х0,4		км
243-303-0202	2х0,5		км
243-303-0203	4х0,4		км
243-303-0204	4х0,5		км
243-303-0300	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ		
243-303-0301	2х0,4		км
243-303-0302	2х0,5		км
243-303-0303	3х0,4		км
243-303-0304	3х0,5		км
243-303-0305	4х0,4		км
243-303-0306	4х0,5		км
243-303-0400	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ		
243-303-0401	2х0,4		км
243-303-0402	4х0,4		км
243-303-0403	6х0,4		км
243-303-0404	8х0,4		км
243-303-0405	10х0,4		км
243-303-0406	12х0,4		км
243-303-0407	14х0,4		км
243-303-0408	16х0,4		км
243-303-0409	18х0,4		км
243-303-0410	20х0,4		км
243-303-0411	2х0,5		км
243-303-0412	4х0,5		км
243-303-0413	6х0,5		км
243-303-0414	8х0,5		км
243-303-0415	10х0,5		км
243-303-0416	12х0,5		км
243-303-0417	14х0,5		км
243-303-0418	16х0,5		км
243-303-0419	18х0,5		км
243-303-0420	20х0,5		км
243-303-0421	2х0,64		км
243-303-0422	4х0,64		км
243-303-0423	6х0,64		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-303-0424	2х0,8		км
243-303-0425	4х0,8		км

ГРУППА 243-304. Кабель UTP

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0100	Кабель для структурированных кабельных систем		
243-304-0101	марки UTP 2х2хAWG 24/1 PVC CAT5E		км
243-304-0102	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E		км
243-304-0103	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT6		км
243-304-0104	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT6A		км
243-304-0105	марки UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT5E		км
243-304-0106	марки UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT6		км
243-304-0107	марки UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT6A		км
243-304-0108	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E		км
243-304-0109	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE CAT5E		км
243-304-0110	марки UTP 25х2хAWG 24/1 PVC CAT5E		км
243-304-0111	марки UTP 25х2хAWG 24/1 PE CAT5E		км
243-304-0112	типа UNlTRONlC BUS PB FD P Fc 1х2х0,64		км
243-304-0113	типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4х2хAWG 26/7		км
243-304-0114	типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4х2хAWG 26/7		км
243-304-0115	типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4х2хAWG 26/7		км
243-304-0116	типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4х2хAWG 26/7, безгалогеновый		км
243-304-0117	типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4х2хAWG 26/7, безгалогеновый		км
243-304-0118	типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4х2хAWG26/7, безгалогеновый		км
243-304-0119	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,22		км
243-304-0120	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,22		км
243-304-0121	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,34		км
243-304-0122	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,34		км
243-304-0123	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,5		км
243-304-0124	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,5		км
243-304-0125	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,75		км
243-304-0126	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,75		км
243-304-0127	типа ETHERLINE Y CAT.5e BK 2х2AWG22/7		км
243-304-0128	марки F/UTP indoor 4х2х24 AWG cat5e (0,51)		км
243-304-0129	марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4х2х24AWG		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0130	марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e + 2x0,75		км
243-304-0131	марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC		км
243-304-0132	марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE		км
243-304-0133	марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52		км
243-304-0134	марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(A)-HF		км
243-304-0135	марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 4x2x0,52		км
243-304-0136	марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC		км
243-304-0200	Кабель сетевой		
243-304-0201	марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		км

ГРУППА 243-305. Кабель для монтажа ОПС и телекоммуникационных систем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0100	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS		
243-305-0101	2x0,50		км
243-305-0102	4x0,50		км
243-305-0103	6x0,50		км
243-305-0104	8x0,50		км
243-305-0105	10x0,50		км
243-305-0106	12x0,50		км
243-305-0107	14x0,50		км
243-305-0108	16x0,50		км
243-305-0109	18x0,50		км
243-305-0110	20x0,50		км
243-305-0111	1x2x0,80		км
243-305-0112	2x2x0,80		км
243-305-0113	1x2x0,97		км
243-305-0114	2x2x0,97		км
243-305-0115	1x2x1,13		км
243-305-0116	2x2x1,13		км
243-305-0117	1x2x1,38		км
243-305-0118	2x2x1,38		км
243-305-0200	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ		
243-305-0201	8x0,20		км
243-305-0202	12x0,20		км
243-305-0203	2x0,35		км
243-305-0204	4x0,35		км
243-305-0205	6x0,35		км
243-305-0206	1x2x0,5		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0300	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS		
243-305-0301	1х2х0,5		км
243-305-0302	2х2х0,5		км
243-305-0303	1х2х0,75		км
243-305-0304	2х2х0,75		км
243-305-0400	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS		
243-305-0401	1х2х0,80		км
243-305-0402	2х2х0,80		км
243-305-0500	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS		
243-305-0501	4х0,50		км
243-305-0502	6х0,50		км
243-305-0503	1х2х0,80		км
243-305-0504	1х2х1,13		км
243-305-0505	2х2х1,13		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-4. Кабели специального назначения

ГРУППА 243-401. Монтажный провод ПУНП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-401-0100	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП		
243-401-0101	2х0,5 мм2		км
243-401-0102	2х0,75 мм2		км
243-401-0103	2х1 мм2		км
243-401-0104	2х1,5 мм2		км
243-401-0105	2х2,5 мм2		км
243-401-0106	2х4 мм2		км
243-401-0107	2х6 мм2		км
243-401-0200	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП		
243-401-0201	3х0,5 мм2		км
243-401-0202	3х0,75 мм2		км
243-401-0203	3х1 мм2		км
243-401-0204	3х1,5 мм2		км
243-401-0205	3х2,5 мм2		км
243-401-0206	3х4 мм2		км
243-401-0207	3х6 мм2		км

ГРУППА 243-402. Монтажный провод ПУГНП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-402-0100	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП		
243-402-0101	2х0,5 мм2		км
243-402-0102	2х0,75 мм2		км
243-402-0103	2х1 мм2		км
243-402-0104	2х1,5 мм2		км
243-402-0105	2х2,5 мм2		км
243-402-0106	2х4 мм2		км
243-402-0107	2х6мм2		км
243-402-0200	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП		
243-402-0201	3х0,5 мм2		км
243-402-0202	3х0,75 мм2		км
243-402-0203	3х1 мм2		км
243-402-0204	3х1,5 мм2		км
243-402-0205	3х2,5 мм2		км
243-402-0206	3х4 мм2		км

ГРУППА 243-403. Нагревательный кабель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-403-0100	Кабель саморегулирующийся нагревательный		
243-403-0101	марки 2710-21ROO 33 Вт/м		м
243-403-0102	марки SRL16-2CR		м
243-403-0103	марки SRL24-2CR		м
243-403-0104	марки SRL30-2CR		м
243-403-0105	марки SRL40-2CR		м
243-403-0200	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм		
243-403-0201	мощность 130 Вт		м
243-403-0202	мощность 180 Вт		м
243-403-0203	мощность 230 Вт		м
243-403-0204	мощность 270 Вт		м
243-403-0205	мощность 309 Вт		м
243-403-0206	мощность 395 Вт		м
243-403-0207	мощность 535 Вт		м
243-403-0208	мощность 615 Вт		м
243-403-0209	мощность 680 Вт		м
243-403-0210	мощность 820 Вт		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-403-0211	мощность 935 Вт		м
243-403-0212	мощность 1005 Вт		м
243-403-0213	мощность 1075 Вт		м
243-403-0214	мощность 1340 Вт		м
243-403-0215	мощность 1485 Вт		м
243-403-0216	мощность 1625 Вт		м
243-403-0217	мощность 1880 Вт		м
243-403-0218	мощность 2135 Вт		м
243-403-0219	мощность 2420 Вт		м
243-403-0220	мощность 2775 Вт		м
243-403-0221	мощность 3050 Вт		м
243-403-0300	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм		
243-403-0301	мощность 150 Вт		м
243-403-0302	мощность 300 Вт		м
243-403-0303	мощность 400 Вт		м
243-403-0304	мощность 630 Вт		м
243-403-0305	мощность 830 Вт		м
243-403-0306	мощность 1020 Вт		м
243-403-0307	мощность 1250 Вт		м
243-403-0308	мощность 1350 Вт		м
243-403-0309	мощность 1440 Вт		м
243-403-0310	мощность 1700 Вт		м
243-403-0311	мощность 1860 Вт		м
243-403-0312	мощность 2060 Вт		м
243-403-0313	мощность 2340 Вт		м
243-403-0314	мощность 2420 Вт		м
243-403-0315	мощность 2930 Вт		м
243-403-0316	мощность 3290 Вт		м
243-403-0317	мощность 3680 Вт		м
243-403-0318	мощность 4110 Вт		м

ГРУППА 243-404. Провод монтажный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-404-0100	Провод для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 7, марки РПШ		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-404-0101	7х0,5 мм2		км
243-404-0102	7х0,75 мм2		км
243-404-0103	7х1 мм2		км
243-404-0104	7х1,5 мм2		км
243-404-0105	7х2,5 мм2		км
243-404-0200	Провод для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 10, марки РПШ		
243-404-0201	10х0,5 мм2		км
243-404-0202	10х0,75 мм2		км
243-404-0203	10х1 мм2		км
243-404-0204	10х1,5 мм2		км
243-404-0205	10х2,5 мм2		км

ГРУППА 243-405. Провод для прогрева бетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-405-0100	Провод нагревательный, для прогрева бетона		
243-405-0101	Провод нагревательный, для прогрева бетона, марки ПНСВ 1х1,2 мм		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-5. Кабели оптико-волоконные

ГРУППА 243-501. Кабель связи оптический подвесной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-501-0100	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ		
243-501-0101	4-G.652.D-CF-7,0-3001		км
243-501-0102	8-G.652.D-CF-7,0-3001		км
243-501-0103	12-G.652.D-CF-7,0-3001		км
243-501-0104	16-G.652.D-CF-7,0-3001		км
243-501-0105	20-G.652.D-CF-7,0-3001		км
243-501-0106	24-G.652.D-CF-7,0-3001		км
243-501-0107	8-G.652.D-CF-7,0-3003		км
243-501-0108	16-G.652.D-CF-7,0-3003		км
243-501-0109	24-G.652.D-CF-7,0-3003		км
243-501-0110	32-G.652.D-CF-7,0-3003		км
243-501-0111	40-G.652.D-CF-7,0-3003		км
243-501-0112	П-4-G.652.D-CF-7,0-3005		км
243-501-0113	П-8-G.652.D-CF-7,0-3005		км
243-501-0114	П-12-G.652.D-CF-7,0-3005		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-501-0115	П-16-G.652.D-CF-7,0-3005		км
243-501-0116	П-20-G.652.D-CF-7,0-3005		км
243-501-0117	П-24-G.652.D-CF-7,0-3005		км
243-501-0118	П-28-G.652.D-CF-7,0-3005		км
243-501-0119	П-8-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0120	П-16-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0121	П-24-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0122	П-32-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0123	П-40-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0124	П-48-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0125	П-56-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0126	П-64-G.652.D-CF-7,0-3007		км
243-501-0127	П-4-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0128	П-8-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0129	П-12-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0130	П-16-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0131	П-20-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0132	П-24-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0133	П-28-G.652.D-CF-7,0-3006		км
243-501-0134	П-8-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0135	П-16-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0136	П-24-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0137	П-32-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0138	П-40-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0139	П-48-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0140	П-56-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0141	П-64-G.652.D-CF-7,0-3008		км
243-501-0142	П-4-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0143	П-8-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0144	П-12-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0145	П-16-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0146	П-20-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0147	П-24-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0148	П-28-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0149	П-32-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0150	П-40-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0151	П-48-G.652.D-CF-4,0-3047		км
243-501-0200	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО		
243-501-0201	П-2-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0202	П-4-G.652.D-CF-7,0-3203		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-501-0203	П-6-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0204	П-8-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0205	П-10-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0206	П-12-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0207	П-16-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0208	П-20-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0209	П-24-G.652.D-CF-7,0-3203		км
243-501-0210	2-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0211	4-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0212	6-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0213	8-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0214	10-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0215	12-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0216	16-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0217	20-G.652.D-2,5-3212		км
243-501-0218	24-G.652.D-2,5-3212		км

ГРУППА 243-502. Кабель связи оптический подземный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-502-0100	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО		
243-502-0101	1-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0102	2-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0103	4-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0104	6-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0105	8-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0106	10-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0107	12-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0108	16-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0109	20-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0110	24-G.652.D-CF-3,0-2201		км
243-502-0111	2-G.652.D-2205		км
243-502-0112	4-G.652.D-2205		км
243-502-0113	8-G.652.D-2205		км
243-502-0114	12-G.652.D-2205		км
243-502-0115	16-G.652.D-2205		км
243-502-0116	20-G.652.D-2205		км
243-502-0117	24-G.652.D-2205		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-502-0200	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М		
243-502-0201	4П-А8-2,5		км
243-502-0202	4П-М24-2,5		км

ГРУППА 243-503. Кабель связи оптический внутриобъектовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-503-0100	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC		
243-503-0101	П-1-G.657.A2-FF-0,6-4006		км
243-503-0102	П-2-G.657.A2-FF-0,6-4006		км
243-503-0103	П-4-G.657.A2-FF-0,6-4006		км
243-503-0104	А-1-G.657.A2-FF-0,6-4013		км
243-503-0105	А-2-G.657.A2-FF-0,6-4013		км
243-503-0106	А-4-G.657.A2-FF-0,6-4013		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-6. Провода неизолированные

ГРУППА 243-601. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки М

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-601-0100	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М		
243-601-0101	4 мм2		км
243-601-0102	6 мм2		км
243-601-0103	10 мм2		км
243-601-0104	16 мм2		км
243-601-0105	25 мм2		км
243-601-0106	35 мм2		км
243-601-0107	50 мм2		км
243-601-0108	70 мм2		км
243-601-0109	95 мм2		км
243-601-0110	120 мм2		км
243-601-0111	150 мм2		км
243-601-0112	185 мм2		км
243-601-0113	240 мм2		км
243-601-0114	300 мм2		км
243-601-0115	350 мм2		км
243-601-0116	400 мм2		км

ГРУППА 243-602. Провод для электрических установок марки МГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-602-0100	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ		
243-602-0101	1,5 мм2		км
243-602-0102	2,5 мм2		км
243-602-0103	3 мм2		км
243-602-0104	4 мм2		км
243-602-0105	6 мм2		км
243-602-0106	8 мм2		км
243-602-0107	10 мм2		км
243-602-0108	16 мм2		км
243-602-0109	25 мм2		км
243-602-0110	35 мм2		км
243-602-0111	50 мм2		км
243-602-0112	70 мм2		км
243-602-0113	95 мм2		км
243-602-0114	120 мм2		км
243-602-0115	150 мм2		км
243-602-0116	185 мм2		км
243-602-0117	240 мм2		км
243-602-0118	300 мм2		км
243-602-0119	350 мм2		км
243-602-0120	400 мм2		км
243-602-0121	500 мм2		км

ГРУППА 243-603. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки А

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-603-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А	ГОСТ 839-80	
243-603-0101	10 мм2		км
243-603-0102	16 мм2		км
243-603-0103	25 мм2		км
243-603-0104	35 мм2		км
243-603-0105	40 мм2		км
243-603-0106	50 мм2		км
243-603-0107	63 мм2		км
243-603-0108	70 мм2		км
243-603-0109	95 мм2		км
243-603-0110	100 мм2		км
243-603-0111	120 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-603-0112	125 мм2		км
243-603-0113	150 мм2		км
243-603-0114	160 мм2		км
243-603-0115	185 мм2		км
243-603-0116	200 мм2		км
243-603-0117	240 мм2		км
243-603-0118	250 мм2		км
243-603-0119	300 мм2		км
243-603-0120	315 мм2		км
243-603-0121	350 мм2		км
243-603-0122	400 мм2		км
243-603-0123	450 мм2		км
243-603-0124	500 мм2		км
243-603-0125	550 мм2		км
243-603-0126	560 мм2		км
243-603-0127	600 мм2		км
243-603-0128	630 мм2		км
243-603-0129	650 мм2		км
243-603-0130	700 мм2		км
243-603-0131	710 мм2		км
243-603-0132	750 мм2		км

ГРУППА 243-604. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-604-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	ГОСТ 839-80	
243-604-0101	10/1,8 мм2		км
243-604-0102	16/2,7 мм2		км
243-604-0103	25/4,2 мм2		км
243-604-0104	35/6,2 мм2		км
243-604-0105	40/6,7 мм2		км
243-604-0106	50/8 мм2		км
243-604-0107	63/10,5 мм2		км
243-604-0108	70/11 мм2		км
243-604-0109	70/72 мм2		км
243-604-0110	95/16 мм2		км
243-604-0111	95/141 мм2		км
243-604-0112	100/16,7 мм2		км
243-604-0113	120/19 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-604-0115	120/27 мм2		км
243-604-0117	125/6,9 мм2		км
243-604-0118	125/20,4 мм2		км
243-604-0119	150/19 мм2		км
243-604-0120	150/24 мм2		км
243-604-0121	150/34 мм2		км
243-604-0122	160/8,9 мм2		км
243-604-0123	160/26,1 мм2		км
243-604-0124	185/24 мм2		км
243-604-0125	185/29 мм2		км
243-604-0127	185/43 мм2		км
243-604-0128	185/128 мм2		км
243-604-0129	200/11,1 мм2		км
243-604-0130	200/32,6 мм2		км
243-604-0131	205/27 мм2		км
243-604-0132	240/32 мм2		км
243-604-0133	240/39 мм2		км
243-604-0134	240/56 мм2		км
243-604-0135	300/39 мм2		км
243-604-0137	300/48 мм2		км
243-604-0138	300/66 мм2		км
243-604-0139	300/67 мм2		км
243-604-0140	300/204 мм2		км
243-604-0141	315/21,8 мм2		км
243-604-0142	315/51,3 мм2		км
243-604-0143	330/30 мм2		км
243-604-0145	330/43 мм2		км
243-604-0146	400/18 мм2		км
243-604-0147	400/22 мм2		км
243-604-0148	400/27,7 мм2		км
243-604-0149	400/51 мм2		км
243-604-0150	400/51,9 мм2		км
243-604-0151	400/64 мм2		км
243-604-0153	400/93 мм2		км
243-604-0154	450/31,1 мм2		км
243-604-0155	450/56 мм2		км
243-604-0156	450/58,3 мм2		км
243-604-0157	500/26 мм2		км
243-604-0158	500/27 мм2		км
243-604-0160	500/34,6 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-604-0161	500/64 мм2		км
243-604-0162	500/64,8 мм2		км
243-604-0164	500/204 мм2		км
243-604-0165	500/336 мм2		км
243-604-0166	550/71 мм2		км
243-604-0167	560/38,7 мм2		км
243-604-0168	560/70,9 мм2		км
243-604-0171	600/72 мм2		км
243-604-0172	630/43,6 мм2		км
243-604-0173	630/79,8 мм2		км
243-604-0174	650/79 мм2		км
243-604-0175	700/86 мм2		км
243-604-0176	710/49,1 мм2		км
243-604-0177	710/89,9 мм2		км
243-604-0178	750/93 мм2		км
243-604-0179	800/34,6 мм2		км
243-604-0180	800/66,7 мм2		км
243-604-0181	800/101,3 мм2		км
243-604-0182	800/105 мм2		км
243-604-0183	900/38,9 мм2		км
243-604-0184	900/75 мм2		км
243-604-0185	1000/43,2 мм2		км
243-604-0186	1000/56 мм2		км
243-604-0187	1120/47,3 мм2		км
243-604-0188	1120/91,2 мм2		км
243-604-0189	1250/53,8 мм2		км
243-604-0190	1250/101,8 мм2		км
243-604-0200	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки A3F-Z (AAACZ)		
243-604-0201	148-14,7		км
243-604-0202	177-16,5		км
243-604-0203	242-18,9		км
243-604-0204	261-19,6		км
243-604-0205	301-21		км
243-604-0206	346-22,4		км
243-604-0207	366-23,1		км

ГРУППА 243-605. Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок марки АСКС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-605-0100	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 839-80, марки АСКС	ГОСТ 839-80	
243-605-0101	10/1,8 мм2		км
243-605-0102	16/2,7 мм2		км
243-605-0103	25/4,2 мм2		км
243-605-0104	35/6,2 мм2		км
243-605-0105	50/8 мм2		км
243-605-0106	70/11 мм2		км
243-605-0107	70/72 мм2		км
243-605-0108	95/16 мм2		км
243-605-0109	95/141 мм2		км
243-605-0110	120/19 мм2		км
243-605-0111	120/27 мм2		км
243-605-0112	150/19 мм2		км
243-605-0113	150/24 мм2		км
243-605-0114	150/34 мм2		км
243-605-0115	185/24 мм2		км
243-605-0116	185/29 мм2		км
243-605-0117	185/43 мм2		км
243-605-0118	185/128 мм2		км
243-605-0119	205/27 мм2		км
243-605-0120	240/32 мм2		км
243-605-0121	240/39 мм2		км
243-605-0122	240/56 мм2		км
243-605-0123	300/39 мм2		км
243-605-0124	300/48 мм2		км
243-605-0125	300/66 мм2		км
243-605-0126	300/67 мм2		км
243-605-0127	300/204 мм2		км
243-605-0128	330/30 мм2		км
243-605-0129	330/43 мм2		км
243-605-0130	400/18 мм2		км
243-605-0131	400/22 мм2		км
243-605-0132	400/51 мм2		км
243-605-0133	400/64 мм2		км
243-605-0134	400/93 мм2		км
243-605-0135	450/56 мм2		км
243-605-0136	500/26 мм2		км
243-605-0137	500/27 мм2		км
243-605-0138	500/64 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-605-0139	500/204 мм2		км
243-605-0140	500/336 мм2		км
243-605-0141	550/71 мм2		км
243-605-0142	600/72 мм2		км
243-605-0143	650/79 мм2		км
243-605-0144	700/86 мм2		км
243-605-0145	750/93 мм2		км
243-605-0146	800/105 мм2		км
243-605-0147	1000/56 мм2		км

ГРУППА 243-606. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АСКП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-606-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 839-80, марки АСКП	ГОСТ 839-80	
243-606-0101	10/1,8 мм2		км
243-606-0102	16/2,7 мм2		км
243-606-0103	25/4,2 мм2		км
243-606-0104	35/6,2 мм2		км
243-606-0105	50/8 мм2		км
243-606-0106	70/11 мм2		км
243-606-0107	70/72 мм2		км
243-606-0108	95/16 мм2		км
243-606-0109	95/141 мм2		км
243-606-0110	120/19 мм2		км
243-606-0111	120/27 мм2		км
243-606-0112	150/19 мм2		км
243-606-0113	150/24 мм2		км
243-606-0114	150/34 мм2		км
243-606-0115	185/24 мм2		км
243-606-0116	185/29 мм2		км
243-606-0117	185/43 мм2		км
243-606-0118	185/128 мм2		км
243-606-0119	205/27 мм2		км
243-606-0120	240/32 мм2		км
243-606-0121	240/39 мм2		км
243-606-0122	240/56 мм2		км
243-606-0123	300/39 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-606-0124	300/48 мм2		км
243-606-0125	300/66 мм2		км
243-606-0126	300/67 мм2		км
243-606-0127	300/204 мм2		км
243-606-0128	330/30 мм2		км
243-606-0129	330/43 мм2		км
243-606-0130	400/18 мм2		км
243-606-0131	400/22 мм2		км
243-606-0132	400/51 мм2		км
243-606-0133	400/64 мм2		км
243-606-0134	400/93 мм2		км
243-606-0135	450/56 мм2		км
243-606-0136	500/26 мм2		км
243-606-0137	500/27 мм2		км
243-606-0138	500/64 мм2		км
243-606-0139	500/204 мм2		км
243-606-0140	500/336 мм2		км
243-606-0141	550/71 мм2		км
243-606-0142	600/72 мм2		км
243-606-0143	650/79 мм2		км
243-606-0144	700/86 мм2		км
243-606-0145	750/93 мм2		км
243-606-0146	800/105 мм2		км
243-606-0147	1000/56 мм2		км

ГРУППА 243-607. Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок марки АСК

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-607-0100	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 839-80, марки АСК	ГОСТ 839-80	
243-607-0101	10/1,8 мм2		км
243-607-0102	16/2,7 мм2		км
243-607-0103	25/4,2 мм2		км
243-607-0104	35/6,2 мм2		км
243-607-0105	50/8 мм2		км
243-607-0106	70/11 мм2		км
243-607-0107	70/72 мм2		км
243-607-0108	95/16 мм2		км
243-607-0109	95/141 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-607-0110	120/19 мм2		км
243-607-0111	120/27 мм2		км
243-607-0112	150/19 мм2		км
243-607-0113	150/24 мм2		км
243-607-0114	150/34 мм2		км
243-607-0115	185/24 мм2		км
243-607-0116	185/29 мм2		км
243-607-0117	185/43 мм2		км
243-607-0118	185/128 мм2		км
243-607-0119	205/27 мм2		км
243-607-0120	240/32 мм2		км
243-607-0121	240/39 мм2		км
243-607-0122	240/56 мм2		км
243-607-0123	300/39 мм2		км
243-607-0124	300/48 мм2		км
243-607-0125	300/66 мм2		км
243-607-0126	300/67 мм2		км
243-607-0127	300/204 мм2		км
243-607-0128	330/30 мм2		км
243-607-0129	330/43 мм2		км
243-607-0130	400/18 мм2		км
243-607-0131	400/22 мм2		км
243-607-0132	400/51 мм2		км
243-607-0133	400/64 мм2		км
243-607-0134	400/93 мм2		км
243-607-0135	450/56 мм2		км
243-607-0136	500/26 мм2		км
243-607-0137	500/27 мм2		км
243-607-0138	500/64 мм2		км
243-607-0139	500/204 мм2		км
243-607-0140	500/336 мм2		км
243-607-0141	550/71 мм2		км
243-607-0142	600/72 мм2		км
243-607-0143	650/79 мм2		км
243-607-0144	700/86 мм2		км
243-607-0145	750/93 мм2		км
243-607-0146	800/105 мм2		км
243-607-0147	1000/56 мм2		км

ГРУППА 243-608. Провод неизолированный из меди и ее сплавов, применяемый в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-608-0100	Провод неизолированный, фасонный, медный, контактный ГОСТ 2584-86, марки МФ	ГОСТ 2584-86	
243-608-0101	30		км
243-608-0102	40		км
243-608-0103	50		км
243-608-0104	65		км
243-608-0105	85		км
243-608-0106	100		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-7. Провода изолированные для воздушных линий

ГРУППА 243-701. Провод самонесущий изолированный (СИП)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0100	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1	СТ РК 2794-2015	
243-701-0101	1х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0102	3х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0103	3х25+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0104	3х35+1х50-0,6/1,0		км
243-701-0105	3х50+1х50-0,6/1,0		км
243-701-0106	3х50+1х54,6-0,6/1,0		км
243-701-0107	3х50+1х70-0,6/1,0		км
243-701-0108	3х70+1х54,6-0,6/1,0		км
243-701-0109	3х70+1х70-0,6/1,0		км
243-701-0110	3х70+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0111	3х95+1х70-0,6/1,0		км
243-701-0112	3х95+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0113	3х120+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0114	3х150+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0115	3х185+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0116	3х240+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0117	4х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0118	4х25+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0119	3х25+1х35+16-0,6/1,0		км
243-701-0120	3х25+1х35+25-0,6/1,0		км
243-701-0121	3х35+1х50+16-0,6/1,0		км
243-701-0122	3х35+1х50+25-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0123	3х50+1х50+16-0,6/1,0		км
243-701-0124	3х50+1х50+25-0,6/1,0		км
243-701-0125	3х50+1х70+16-0,6/1,0		км
243-701-0126	3х50+1х70+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0127	3х50+1х70+25-0,6/1,0		км
243-701-0128	3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0129	3х70+1х70+16-0,6/1,0		км
243-701-0130	3х70+1х70+25-0,6/1,0		км
243-701-0131	3х70+1х95+16-0,6/1,0		км
243-701-0132	3х70+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0133	3х95+1х70+16-0,6/1,0		км
243-701-0134	3х95+1х70+25-0,6/1,0		км
243-701-0135	3х95+1х95+16-0,6/1,0		км
243-701-0136	3х95+1х95+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0137	3х95+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0138	3х120+1х95+16-0,6/1,0		км
243-701-0139	3х120+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0140	3х150+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0141	4х16+1х25+16-0,6/1,0		км
243-701-0142	4х16+1х35+16-0,6/1,0		км
243-701-0143	4х25+1х35+16-0,6/1,0		км
243-701-0200	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А	СТ РК 2794-2015	
243-701-0201	4х25-0,6/1,0		км
243-701-0202	1х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0203	3х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0204	3х25+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0205	3х35+1х50-0,6/1,0		км
243-701-0206	3х50+1х50-0,6/1,0		км
243-701-0207	3х50+1х70-0,6/1,0		км
243-701-0208	3х70+1х70-0,6/1,0		км
243-701-0209	3х70+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0210	3х95+1х70-0,6/1,0		км
243-701-0211	3х95+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0212	3х120+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0213	3х150+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0214	3х185+1х95-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0215	3х240+1х95-0,6/1,0		км
243-701-0216	4х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0217	4х25+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0218	3х25+1х35+16-0,6/1,0		км
243-701-0219	3х25+1х35+25-0,6/1,0		км
243-701-0220	3х35+1х50+16-0,6/1,0		км
243-701-0221	3х35+1х50+25-0,6/1,0		км
243-701-0222	3х50+1х50+16-0,6/1,0		км
243-701-0223	3х50+1х50+25-0,6/1,0		км
243-701-0224	3х50+1х70+16-0,6/1,0		км
243-701-0225	3х50+1х70+25-0,6/1,0		км
243-701-0226	3х70+1х70+16-0,6/1,0		км
243-701-0227	3х70+1х70+25-0,6/1,0		км
243-701-0228	3х70+1х95+16-0,6/1,0		км
243-701-0229	3х70+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0230	3х95+1х70+16-0,6/1,0		км
243-701-0231	3х95+1х70+25-0,6/1,0		км
243-701-0232	3х95+1х95+16-0,6/1,0		км
243-701-0233	3х95+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0234	3х120+1х95+16-0,6/1,0		км
243-701-0235	3х120+1х95+25-0,6/1,0		км
243-701-0236	4х16+1х25+16-0,6/1,0		км
243-701-0237	4х16+1х35+16-0,6/1,0		км
243-701-0238	4х25+1х35+16-0,6/1,0		км
243-701-0300	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2	СТ РК 2794-2015	
243-701-0301	4х25-0,6/1,0		км
243-701-0302	1х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0303	3х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0304	3х16+1х25+1х16		км
243-701-0305	3х16+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0306	3х16+1х54,6-0,6/1,0		км
243-701-0307	3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0308	3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0		км
243-701-0309	3х25+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0310	3х25+1х54,6-0,6/1,0		км
243-701-0311	3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0312	3x25+1x54,6+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0313	3x35+1x50-0,6/1,0		км
243-701-0314	3x35+1x50+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0315	3x35+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0316	3x35+1x54,6+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0317	3x50+1x50-0,6/1,0		км
243-701-0318	3x50+1x50+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0319	3x50+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0320	3x50+1x70-0,6/1,0		км
243-701-0321	3x50+1x70+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0322	3x70+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0323	3x70+1x54,6+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0324	3x70+1x70-0,6/1,0		км
243-701-0325	3x70+1x70+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0326	3x70+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0327	3x95+1x70-0,6/1,0		км
243-701-0328	3x95+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0329	3x120+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0330	3x150+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0331	3x150+1x120-0,6/1,0		км
243-701-0332	3x185+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0333	3x240+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0334	4x16+1x25-0,6/1,0		км
243-701-0335	4x25+1x35-0,6/1,0		км
243-701-0336	3x25+1x35+16-0,6/1,0		км
243-701-0337	3x25+1x35+25-0,6/1,0		км
243-701-0338	3x35+1x50+16-0,6/1,0		км
243-701-0339	3x35+1x50+25-0,6/1,0		км
243-701-0340	3x50+1x50+16-0,6/1,0		км
243-701-0341	3x50+1x54,6+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0342	3x50+1x50+25-0,6/1,0		км
243-701-0343	3x50+1x70+16-0,6/1,0		км
243-701-0344	3x50+1x70+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0345	3x50+1x70+25-0,6/1,0		км
243-701-0346	3x70+1x70+16-0,6/1,0		км
243-701-0347	3x70+1x70+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0348	3x70+1x70+25-0,6/1,0		км
243-701-0349	3x70+1x95+16-0,6/1,0		км
243-701-0350	3x70+1x95+25-0,6/1,0		км
243-701-0351	3x95+1x70+16-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0352	3x95+1x70+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0353	3x95+1x70+25-0,6/1,0		км
243-701-0354	3x95+1x95+16-0,6/1,0		км
243-701-0355	3x95+1x95+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0356	3x95+1x95+25-0,6/1,0		км
243-701-0357	3x120+1x95+16-0,6/1,0		км
243-701-0358	3x120+1x95+25-0,6/1,0		км
243-701-0359	4x16+1x25+16-0,6/1,0		км
243-701-0360	4x16+1x35+16-0,6/1,0		км
243-701-0361	4x25+1x35+16-0,6/1,0		км
243-701-0400	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А	СТ РК 2794-2015	
243-701-0401	2x16-0,6/1,0		км
243-701-0402	2x25-0,6/1,0		км
243-701-0403	4x16-0,6/1,0		км
243-701-0404	4x25-0,6/1,0		км
243-701-0405	1x16+1x25-0,6/1,0		км
243-701-0406	3x16+1x25-0,6/1,0		км
243-701-0407	3x16+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0408	3x16+1x54,6+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0409	3x16+1x54,6+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0410	3x25+1x35-0,6/1,0		км
243-701-0411	3x25+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0412	3x25+1x54,6+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0413	3x25+1x54,6+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0414	3x35+1x50-0,6/1,0		км
243-701-0415	3x35+1x50+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0416	3x35+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0417	3x35+1x54,6+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0418	3x50+1x50-0,6/1,0		км
243-701-0419	3x50+1x50+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0420	3x50+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0421	3x50+1x70-0,6/1,0		км
243-701-0422	3x50+1x70+2x35-0,6/1,0		км
243-701-0423	3x70+1x54,6-0,6/1,0		км
243-701-0424	3x70+1x54,6+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0425	3x70+1x70-0,6/1,0		км
243-701-0426	3x70+1x70+2x35-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0427	3x70+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0428	3x95+1x70-0,6/1,0		км
243-701-0429	3x95+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0430	3x120+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0431	3x150+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0432	3x185+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0433	3x240+1x95-0,6/1,0		км
243-701-0434	4x16+1x25-0,6/1,0		км
243-701-0435	4x25+1x35-0,6/1,0		км
243-701-0436	3x25+1x35+16-0,6/1,0		км
243-701-0437	3x25+1x35+25-0,6/1,0		км
243-701-0438	3x35+1x50+16-0,6/1,0		км
243-701-0439	3x35+1x50+25-0,6/1,0		км
243-701-0440	3x50+1x50+16-0,6/1,0		км
243-701-0441	3x50+1x50+25-0,6/1,0		км
243-701-0442	3x50+1x70+16-0,6/1,0		км
243-701-0443	3x50+1x70+25-0,6/1,0		км
243-701-0444	3x70+1x70+16-0,6/1,0		км
243-701-0445	3x70+1x70+25-0,6/1,0		км
243-701-0446	3x70+1x95+16-0,6/1,0		км
243-701-0447	3x70+1x95+25-0,6/1,0		км
243-701-0448	3x95+1x70+16-0,6/1,0		км
243-701-0449	3x95+1x70+25-0,6/1,0		км
243-701-0450	3x95+1x95+16-0,6/1,0		км
243-701-0451	3x95+1x95+25-0,6/1,0		км
243-701-0452	3x120+1x95+16-0,6/1,0		км
243-701-0453	3x120+1x95+25-0,6/1,0		км
243-701-0454	4x16+1x25+16-0,6/1,0		км
243-701-0455	4x16+1x35+16-0,6/1,0		км
243-701-0456	3x25+54,6-16-0,6/1,0		км
243-701-0457	3x35+54,6+16-0,6/1,0		км
243-701-0458	3x35+54,6+25-0,6/1,0		км
243-701-0459	3x50+54,6+16-0,6/1,0		км
243-701-0460	3x50+54,6+25-0,6/1,0		км
243-701-0461	3x70+54,6+16-0,6/1,0		км
243-701-0462	3x70+54,6+25-0,6/1,0		км
243-701-0463	3x95+54,6+16-0,6/1,0		км
243-701-0464	3x95+54,6+25-0,6/1,0		км
243-701-0465	3x95+54,6+2x16-0,6/1,0		км
243-701-0466	3x95+54,6+2x25-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0467	3х120+95-0,6/1,0		км
243-701-0500	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3	СТ РК 2794-2015	
243-701-0501	1х25-20		км
243-701-0502	1х35-20		км
243-701-0503	1х50-20		км
243-701-0504	1х70-20		км
243-701-0505	1х95-20		км
243-701-0506	1х120-20		км
243-701-0507	1х150-20		км
243-701-0508	1х185-20		км
243-701-0600	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3	СТ РК 2794-2015	
243-701-0601	1х35-35		км
243-701-0602	1х50-35		км
243-701-0603	1х70-35		км
243-701-0604	1х95-35		км
243-701-0605	1х120-35		км
243-701-0606	1х150-35		км
243-701-0607	1х185-35		км
243-701-0608	1х240-35		км
243-701-0700	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	СТ РК 2794-2015	
243-701-0701	2х10-0,6/1,0		км
243-701-0702	2х16-0,6/1,0		км
243-701-0703	2х25-0,6/1,0		км
243-701-0704	2х35-0,6/1,0		км
243-701-0705	2х50-0,6/1,0		км
243-701-0706	2х70-0,6/1,0		км
243-701-0707	2х95-0,6/1,0		км
243-701-0708	2х120-0,6/1,0		км
243-701-0709	3х16-0,6/1,0		км
243-701-0710	3х25-0,6/1,0		км
243-701-0711	3х35-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0712	3х50-0,6/1,0		км
243-701-0713	3х70-0,6/1,0		км
243-701-0714	3х95-0,6/1,0		км
243-701-0715	3х120-0,6/1,0		км
243-701-0716	4х16-0,6/1,0		км
243-701-0717	4х25-0,6/1,0		км
243-701-0718	4х35-0,6/1,0		км
243-701-0719	4х50-0,6/1,0		км
243-701-0720	4х70-0,6/1,0		км
243-701-0721	4х95-0,6/1,0		км
243-701-0722	4х120-0,6/1,0		км
243-701-0723	4х150-0,6/1,0		км
243-701-0800	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	СТ РК 2794-2015	
243-701-0801	2х25+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0802	2х25+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0803	2х35+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0804	2х35+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0805	2х50+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0806	2х50+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0807	2х70+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0808	2х70+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0809	2х95+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0810	2х95+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0811	2х120+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0812	2х120+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0813	2х25+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0814	2х25+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0815	2х35+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0816	2х35+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0817	2х50+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0818	2х50+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0819	2х70+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0820	2х70+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0821	2х95+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0822	2х95+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0823	2х120+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0824	2х120+2х25-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0825	3х25+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0826	3х25+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0827	3х35+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0828	3х35+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0829	3х50+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0830	3х50+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0831	3х70+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0832	3х70+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0833	3х95+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0834	3х95+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0835	3х120+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0836	3х120+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0837	3х25+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0838	3х25+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0839	3х35+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0840	3х35+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0841	3х50+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0842	3х50+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0843	3х70+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0844	3х70+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0845	3х95+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0846	3х95+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0847	3х120+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0848	3х120+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0849	4х16+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0850	4х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0851	4х25+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0852	4х25+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0853	4х35+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0854	4х35+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0855	4х50+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0856	4х50+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0857	4х70+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0858	4х70+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0859	4х95+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0860	4х95+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0861	4х120+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0862	4х120+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0863	4х16+1х25+16-0,6/1,0		км
243-701-0864	4х16+1х35+16-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0865	4х16+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0866	4х16+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0867	4х25+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0868	4х25+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0869	4х35+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0870	4х35+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0871	4х50+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0872	4х50+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0873	4х70+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0874	4х95+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0875	4х95+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0876	4х120+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0877	4х120+2х25-0,6/1,0		км
243-701-0878	4х70+2х35-0,6/1,0		км
243-701-0879	4х95+2х35-0,6/1,0		км
243-701-0880	4х120+2х35-0,6/1,0		км
243-701-0881	4х70+1х35-0,6/1,0		км
243-701-0900	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5	СТ РК 2794-2015	
243-701-0901	2х10-0,6/1,0		км
243-701-0902	2х16-0,6/1,0		км
243-701-0903	2х25-0,6/1,0		км
243-701-0904	2х35-0,6/1,0		км
243-701-0905	2х50-0,6/1,0		км
243-701-0906	2х70-0,6/1,0		км
243-701-0907	2х95-0,6/1,0		км
243-701-0908	2х120-0,6/1,0		км
243-701-0909	3х16-0,6/1,0		км
243-701-0910	3х25-0,6/1,0		км
243-701-0911	3х35-0,6/1,0		км
243-701-0912	3х50-0,6/1,0		км
243-701-0913	3х70-0,6/1,0		км
243-701-0914	3х95-0,6/1,0		км
243-701-0915	3х120-0,6/1,0		км
243-701-0916	4х16-0,6/1,0		км
243-701-0917	4х25-0,6/1,0		км
243-701-0918	4х35-0,6/1,0		км
243-701-0919	4х50-0,6/1,0		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0920	4х70-0,6/1,0		км
243-701-0921	4х95-0,6/1,0		км
243-701-0922	4х120-0,6/1,0		км
243-701-0923	2х25+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0924	2х25+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0925	2х35+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0926	2х35+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0927	2х50+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0928	2х50+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0929	2х70+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0930	2х70+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0931	2х95+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0932	2х95+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0933	2х120+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0934	2х120+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0935	3х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0936	3х16+1х54,6-0,6/1,0		км
243-701-0937	3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0		км
243-701-0938	3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0		км
243-701-0939	3х25+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0940	3х35+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0941	3х35+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0942	3х50+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0943	3х50+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0944	3х70+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0945	3х70+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0946	3х95+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0947	3х95+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0948	3х120+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0949	3х120+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0950	4х16+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0951	4х16+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0952	4х25+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0953	4х25+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0954	4х35+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0955	4х35+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0956	4х50+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0957	4х50+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0958	4х70+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0959	4х70+1х25-0,6/1,0		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0960	4х95+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0961	4х95+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0962	4х120+1х16-0,6/1,0		км
243-701-0963	4х120+1х25-0,6/1,0		км
243-701-0964	4х16+1х25+16-0,6/1,0		км
243-701-0965	4х16+1х35+16-0,6/1,0		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-8. Провод соединительный, шнур

ГРУППА 243-801. Провод соединительный для бытовых приборов марки ПВС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-801-0100	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС		
243-801-0101	2х0,75 мм2		км
243-801-0102	2х1 мм2		км
243-801-0103	2х1,5 мм2		км
243-801-0104	2х2,5 мм2		км
243-801-0105	2х4 мм2		км
243-801-0106	2х6 мм2		км
243-801-0107	2х10 мм2		км
243-801-0200	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС		
243-801-0201	3х0,75 мм2		км
243-801-0202	3х1 мм2		км
243-801-0203	3х1,5 мм2		км
243-801-0204	3х2,5 мм2		км
243-801-0205	3х4 мм2		км
243-801-0206	3х6 мм2		км
243-801-0207	3х10 мм2		км
243-801-0300	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС		
243-801-0301	4х0,75 мм2		км
243-801-0302	4х1 мм2		км
243-801-0303	4х1,5 мм2		км
243-801-0304	4х2,5 мм2		км
243-801-0305	4х4 мм2		км
243-801-0306	4х6 мм2		км
243-801-0307	4х10 мм2		км
243-801-0400	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС		
243-801-0401	5х0,75 мм2		км

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-801-0402	5х1 мм2		км
243-801-0403	5х1,5 мм2		км
243-801-0404	5х2,5 мм2		км
243-801-0405	5х4 мм2		км
243-801-0406	5х6 мм2		км
243-801-0407	5х10 мм2		км

ГРУППА 243-802. Шнур со скрученными жилами марки ШВВП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-802-0100	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП		
243-802-0101	2х0,5 мм2		км
243-802-0102	2х0,75 мм2		км
243-802-0103	2х1 мм2		км
243-802-0104	2х1,5 мм2		км
243-802-0105	2х2,5 мм2		км
243-802-0106	3х0,5 мм2		км
243-802-0107	3х0,75 мм2		км
243-802-0108	3х1 мм2		км
243-802-0109	3х1,5 мм2		км
243-802-0110	3х2,5 мм2		км

ПОДРАЗДЕЛ 243-9. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции

ГРУППА 243-901. Бокс кабельный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-901-0100	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах		
243-901-0101	марки КС-SID-100/10		шт.
243-901-0102	марки КС-SID-100/20		шт.
243-901-0103	марки КС-SID-100/30		шт.
243-901-0104	марки КС-SID-100/50		шт.
243-901-0105	марки КС-SID-100/100		шт.
243-901-0106	марки КС-К-100/10		шт.
243-901-0107	марки КС-К-100/20		шт.
243-901-0108	марки КС-К-100/30		шт.
243-901-0109	марки КС-К-100/50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-901-0110	марки КС-К-100/100		шт.
243-901-0111	марки КС-К-200/10		шт.
243-901-0112	марки КС-К-200/20		шт.
243-901-0113	марки КС-К-200/30		шт.
243-901-0114	марки КС-К-200/50		шт.
243-901-0115	марки КС-К-200/100		шт.
243-901-0116	марки КС-К-200/110		шт.
243-901-0117	марки КС-К-200/120		шт.
243-901-0118	марки КС-К-200/140		шт.
243-901-0119	марки КС-К-200/150		шт.
243-901-0120	марки КС-К-200/160		шт.
243-901-0121	марки КС-К-200/180		шт.
243-901-0122	марки КС-К-200/200		шт.
243-901-0123	марки КС-STG-100/10		шт.
243-901-0124	марки КС-STG-100/20		шт.
243-901-0125	марки КС-STG-100/30		шт.
243-901-0126	марки КС-STG-100/50		шт.
243-901-0127	марки КС-STG-100/100		шт.
243-901-0128	марки КС-STG-200/10		шт.
243-901-0129	марки КС-STG-200/20		шт.
243-901-0130	марки КС-STG-200/30		шт.
243-901-0131	марки КС-STG-200/50		шт.
243-901-0132	марки КС-STG-200/100		шт.
243-901-0133	марки КС-STG-200/110		шт.
243-901-0134	марки КС-STG-200/120		шт.
243-901-0135	марки КС-STG-200/140		шт.
243-901-0136	марки КС-STG-200/150		шт.
243-901-0137	марки КС-STG-200/160		шт.
243-901-0138	марки КС-STG-200/180		шт.
243-901-0139	марки КС-STG-200/200		шт.
243-901-0200	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ		
243-901-0201	200/10		шт.
243-901-0202	200/20		шт.
243-901-0203	200/30		шт.
243-901-0204	200/50		шт.
243-901-0205	200/100		шт.
243-901-0206	200/110		шт.
243-901-0207	200/120		шт.
243-901-0208	200/130		шт.
243-901-0209	200/140		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-901-0210	200/150		шт.
243-901-0211	200/160		шт.
243-901-0212	200/180		шт.
243-901-0213	200/200		шт.

ГРУППА 243-902. Гильзы и наконечники кабельные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0100	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0101	2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2		шт.
243-902-0102	4-3, внутренним диаметром 3 мм, сечением жил 4 мм2		шт.
243-902-0103	6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2		шт.
243-902-0104	10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2		шт.
243-902-0105	16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2		шт.
243-902-0106	25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2		шт.
243-902-0107	35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2		шт.
243-902-0108	50-11, внутренним диаметром 11 мм, сечением жил 50 мм2		шт.
243-902-0109	70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2		шт.
243-902-0110	95-15, внутренним диаметром 15 мм, сечением жил 95 мм2		шт.
243-902-0111	120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2		шт.
243-902-0112	150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2		шт.
243-902-0113	185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2		шт.
243-902-0114	240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2		шт.
243-902-0200	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0201	5,5-4		100 шт.
243-902-0202	5,5-5		100 шт.
243-902-0203	5,5-6		100 шт.
243-902-0204	5,5-8		100 шт.
243-902-0205	1,25-3		100 шт.
243-902-0206	1,25-4		100 шт.
243-902-0207	1,25-5		100 шт.
243-902-0208	1,25-6		100 шт.
243-902-0209	2-3		100 шт.
243-902-0210	2-4		100 шт.
243-902-0211	2-5		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0212	2-6		100 шт.
243-902-0300	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0301	5,5-4		100 шт.
243-902-0302	5,5-5		100 шт.
243-902-0303	5,5-6		100 шт.
243-902-0304	1,25-3		100 шт.
243-902-0305	1,25-4		100 шт.
243-902-0306	1,25-5		100 шт.
243-902-0307	2-4		100 шт.
243-902-0308	2-5		100 шт.
243-902-0309	2-6		100 шт.
243-902-0400	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0401	марки Е 1-12		100 шт.
243-902-0402	марки Е 1-08		100 шт.
243-902-0403	марки Е 4-09		100 шт.
243-902-0404	марки Е 6-12		100 шт.
243-902-0405	марки Е 6-18		100 шт.
243-902-0406	марки Е 10-12		100 шт.
243-902-0407	марки Е 16-12		100 шт.
243-902-0408	марки Е 25-16		100 шт.
243-902-0409	марки Е 35-16		100 шт.
243-902-0410	марки Е 50-20		100 шт.
243-902-0411	марки Е 7,5-08		100 шт.
243-902-0412	марки Е 05-08		100 шт.
243-902-0413	марки Е 1,5-08		100 шт.
243-902-0414	марки Е 2,5-08		100 шт.
243-902-0500	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0501	0,75-8		100 шт.
243-902-0502	0,75-10		100 шт.
243-902-0503	0,5-8		100 шт.
243-902-0504	1,0-8		100 шт.
243-902-0505	1,0-10		100 шт.
243-902-0506	1,5-8		100 шт.
243-902-0507	1,5-12		100 шт.
243-902-0508	2,5-10		100 шт.
243-902-0509	2,5-12		100 шт.
243-902-0510	4,0-12		100 шт.
243-902-0511	6,0-14		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0512	10-14		100 шт.
243-902-0513	16-14		100 шт.
243-902-0600	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0601	0,5-6		100 шт.
243-902-0602	1,0-6		100 шт.
243-902-0603	1,5-7		100 шт.
243-902-0604	1,5-10		100 шт.
243-902-0605	2,5-7		100 шт.
243-902-0606	2,5-12		100 шт.
243-902-0607	4,0-9		100 шт.
243-902-0608	4,0-12		100 шт.
243-902-0609	6,0-10		100 шт.
243-902-0610	6,0-12		100 шт.
243-902-0611	6,0-15		100 шт.
243-902-0612	0,75-6		100 шт.
243-902-0613	1,0-10		100 шт.
243-902-0614	10-12		100 шт.
243-902-0615	10-15		100 шт.
243-902-0616	10-18		100 шт.
243-902-0617	16-12		100 шт.
243-902-0618	16-15		100 шт.
243-902-0619	16-18		100 шт.
243-902-0620	25-16		100 шт.
243-902-0621	25-22		100 шт.
243-902-0622	35-16		100 шт.
243-902-0623	35-25		100 шт.
243-902-0624	50-20		100 шт.
243-902-0625	50-25		100 шт.
243-902-0700	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0701	1,0-1,5, кольцо 10,4 мм		100 шт.
243-902-0702	0,5-2,5, кольцо 3,0 мм		100 шт.
243-902-0703	0,5-0,8, кольцо 3,1 мм		100 шт.
243-902-0704	0,5-0,8, кольцо 4,4 мм		100 шт.
243-902-0705	0,5-0,8, кольцо 5,1 мм		100 шт.
243-902-0706	2,0-2,5, кольцо 5,1 мм		100 шт.
243-902-0707	0,5-0,8, кольцо 6,1 мм		100 шт.
243-902-0708	1,0-1,5, кольцо 8,1 мм		100 шт.
243-902-0800	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0801	марки DL-10		100 шт.
243-902-0802	марки DL-16		100 шт.
243-902-0803	марки DL-25		100 шт.
243-902-0804	марки DL-35		100 шт.
243-902-0805	марки DL-50		100 шт.
243-902-0806	марки DL-70		100 шт.
243-902-0807	марки DL-95		100 шт.
243-902-0808	марки DL-120		100 шт.
243-902-0809	марки DL-150		100 шт.
243-902-0810	марки DL-185		100 шт.
243-902-0811	марки DL-240		100 шт.
243-902-0812	марки DL-300		100 шт.
243-902-0813	марки DL-400		100 шт.
243-902-0900	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0901	марки DT-10		100 шт.
243-902-0902	марки DT-16		100 шт.
243-902-0903	марки DT-25		100 шт.
243-902-0904	марки DT-35		100 шт.
243-902-0905	марки DT-50		100 шт.
243-902-0906	марки DT-70		100 шт.
243-902-0907	марки DT-95		100 шт.
243-902-0908	марки DT-120		100 шт.
243-902-0909	марки DT-150		100 шт.
243-902-0910	марки DT-185		100 шт.
243-902-0911	марки DT-240		100 шт.
243-902-0912	марки DT-300		100 шт.
243-902-1000	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1001	марки JG-6		100 шт.
243-902-1002	марки JG-10		100 шт.
243-902-1003	марки JG-16		100 шт.
243-902-1004	марки JG-25		100 шт.
243-902-1005	марки JG-35		100 шт.
243-902-1006	марки JG-50		100 шт.
243-902-1007	марки JG-70		100 шт.
243-902-1008	марки JG-95		100 шт.
243-902-1009	марки JG-120		100 шт.
243-902-1010	марки JG-150		100 шт.
243-902-1011	марки JG-185		100 шт.
243-902-1012	марки JG-240		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-1013	марки JG-300		100 шт.
243-902-1014	марки JG-400		100 шт.
243-902-1100	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1101	марки DTL-10		100 шт.
243-902-1102	марки DTL-16		100 шт.
243-902-1103	марки DTL-25		100 шт.
243-902-1104	марки DTL-35		100 шт.
243-902-1105	марки DTL-50		100 шт.
243-902-1106	марки DTL-70		100 шт.
243-902-1107	марки DTL-95		100 шт.
243-902-1108	марки DTL-120		100 шт.
243-902-1109	марки DTL-150		100 шт.
243-902-1110	марки DTL-185		100 шт.
243-902-1111	марки DTL-240		100 шт.
243-902-1112	марки DTL-300		100 шт.
243-902-1200	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1201	марки ГМЛ-1,5		100 шт.
243-902-1202	марки ГМЛ-2,5		100 шт.
243-902-1203	марки ГМЛ-4		100 шт.
243-902-1204	марки ГМЛ-6		100 шт.
243-902-1205	марки ГМЛ-10		100 шт.
243-902-1206	марки ГМЛ-16		100 шт.
243-902-1207	марки ГМЛ-25		100 шт.
243-902-1208	марки ГМЛ-35		100 шт.
243-902-1209	марки ГМЛ-50		100 шт.
243-902-1210	марки ГМЛ-70		100 шт.
243-902-1211	марки ГМЛ-95		100 шт.
243-902-1212	марки ГМЛ-120		100 шт.
243-902-1213	марки ГМЛ-150		100 шт.
243-902-1214	марки ГМЛ-185		100 шт.
243-902-1215	марки ГМЛ-240		100 шт.
243-902-1216	марки ГМЛ-300		100 шт.
243-902-1217	марки ГМЛ-400		100 шт.
243-902-1300	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1301	марки GL-10		100 шт.
243-902-1302	марки GL-16		100 шт.
243-902-1303	марки GL-25		100 шт.
243-902-1304	марки GL-35		100 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-1305	марки GL-50		100 шт.
243-902-1306	марки GL-70		100 шт.
243-902-1307	марки GL-95		100 шт.
243-902-1308	марки GL-120		100 шт.
243-902-1309	марки GL-150		100 шт.
243-902-1310	марки GL-185		100 шт.
243-902-1311	марки GL-240		100 шт.
243-902-1312	марки GL-300		100 шт.
243-902-1313	марки GL-400		100 шт.
243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2		
243-902-1401	сечение от 3 до 10 мм2		100 шт.
243-902-1402	сечение от 4,5 до 12 мм2		100 шт.
243-902-1403	сечение от 5 до 15 мм2		100 шт.
243-902-1404	сечение от 7 до 30 мм2		100 шт.
243-902-1500	Гильза алюминиевая луженная соединительная		
243-902-1501	с 2 болтами, под кабель сечением от 6 до 25 мм		шт.
243-902-1502	с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм		шт.
243-902-1503	с 2 болтами, под кабель сечением от 35 до 95 мм		шт.
243-902-1504	с 2 болтами, под кабель сечением от 50 до 150 мм		шт.
243-902-1600	Гильза соединительная латунная		
243-902-1601	Комплект гильз соединительных латунных 10мм2 с защитным кожухом для подключения линий освещения		комплект

ГРУППА 243-903. Муфта для кабелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0100	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0101	10(7/13)-1		шт.
243-903-0102	20(11/20Е)-1		шт.
243-903-0103	30(13/25)-1		шт.
243-903-0104	50(13/25Е)-1		шт.
243-903-0105	100(20/33)-1		шт.
243-903-0106	10(7/13)-S10		шт.
243-903-0107	20(11/20Е)-10		шт.
243-903-0108	30(13/25)-S10		шт.
243-903-0109	50(13/25Е)-10		шт.
243-903-0110	100(20/33)-S10		шт.
243-903-0111	50(13/25Е)-25		шт.
243-903-0112	100(20/33)-S25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0113	10(7/13)-1-э		шт.
243-903-0114	20(11/20E)-1-э		шт.
243-903-0115	30(13/25)-1-э		шт.
243-903-0116	50(13/25E)-1-э		шт.
243-903-0117	100(20/33)-1-э		шт.
243-903-0118	10(7/13)-S10-b		шт.
243-903-0119	20(11/20E)-10-э		шт.
243-903-0120	30(13/25)-S10-b		шт.
243-903-0121	50(13/25E)-S10-э		шт.
243-903-0122	100(20/33)-S10-b		шт.
243-903-0123	50(13/25E)-25-э		шт.
243-903-0124	100(20/33)-S25-э		шт.
243-903-0125	10(7/13)-1-эп		шт.
243-903-0126	20(11/20E)-1-эп		шт.
243-903-0127	30(13/25)-1-эп		шт.
243-903-0128	50(13/25E)-1-эп		шт.
243-903-0129	100(20/33)-1-эп		шт.
243-903-0130	10(7/13)-S10-эп		шт.
243-903-0131	20(11/20E)-S10-эп		шт.
243-903-0132	30(13/25)-10-эп		шт.
243-903-0133	50(13/25E)-10-эп		шт.
243-903-0134	100(20/33)-S10-эп		шт.
243-903-0135	50(13/25E)-25-эп		шт.
243-903-0136	100(20/33)-S25-эп		шт.
243-903-0137	10(7/13)-1-п		шт.
243-903-0138	20(11/20E)-1-п		шт.
243-903-0139	30(13/25)-1-п		шт.
243-903-0140	50(13/25E)-1-п		шт.
243-903-0141	100(20/33)-1-п		шт.
243-903-0142	10(7/13)-S10-п		шт.
243-903-0143	20(11/20E)-S10-п		шт.
243-903-0144	30(13/25)-10-п		шт.
243-903-0145	50(13/25E)-10-п		шт.
243-903-0146	100(20/33)-S10-п		шт.
243-903-0147	50(13/25E)-25-п		шт.
243-903-0148	100(20/33)-S25-п		шт.
243-903-0149	200(24/52)		шт.
243-903-0150	300(24/52)		шт.
243-903-0151	200(24/52)-1		шт.
243-903-0152	200(24/52)-S25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0153	300(24/52)-S25		шт.
243-903-0154	200(24/52)-э		шт.
243-903-0155	300(24/52)-э		шт.
243-903-0156	200(24/52)-1-э		шт.
243-903-0157	200(24/52)-S25-э		шт.
243-903-0158	300(24/52)-S25-э		шт.
243-903-0159	200(24/52)-эп		шт.
243-903-0160	300(24/52)-эп		шт.
243-903-0161	200(24/52)-1-эп		шт.
243-903-0162	200(24/52)-25-эп		шт.
243-903-0163	300(24/52)-S25-эп		шт.
243-903-0164	200(24/52)-S10		шт.
243-903-0165	200(24/52)-S10-э		шт.
243-903-0166	200(24/52)-S10-эп		шт.
243-903-0167	400(40/62)-э		шт.
243-903-0168	500(40/62)-э		шт.
243-903-0169	600(40/62)-э		шт.
243-903-0170	400(40/62)-1э		шт.
243-903-0171	500(40/62)-1э		шт.
243-903-0172	600(40/62)-1э		шт.
243-903-0173	400(40/62)-S25-э		шт.
243-903-0174	500(40/62)-25-э		шт.
243-903-0175	600(40/62)-S25-э		шт.
243-903-0176	400(40/62)-эп		шт.
243-903-0177	500(40/62)-эп		шт.
243-903-0178	600(40/62)-эп		шт.
243-903-0179	400(40/62)-1-эп		шт.
243-903-0180	500(40/62)-1-эп		шт.
243-903-0181	600(40/62)-1-эп		шт.
243-903-0182	400(40/62)-25-эп		шт.
243-903-0183	500(40/62)-S25-эп		шт.
243-903-0184	600(40/62)-25-эп		шт.
243-903-0200	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0201	10(7/13)-1		шт.
243-903-0202	20(11/20Е)-1		шт.
243-903-0203	30(13/25)-1		шт.
243-903-0204	50(13/25Е)-1		шт.
243-903-0205	100(20/33)-1		шт.
243-903-0206	10(7/13)-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0207	20(11/20E)-2		шт.
243-903-0208	30(13/25)-2		шт.
243-903-0209	50(13/25E)-2		шт.
243-903-0210	100(20/33)-2		шт.
243-903-0211	20(11/20E)-10		шт.
243-903-0212	30(13/25)-S10		шт.
243-903-0213	50(13/25E)-10		шт.
243-903-0214	100(20/33)-S10		шт.
243-903-0215	50(13/25E)-S25		шт.
243-903-0216	100(20/33)-S25		шт.
243-903-0217	10(7/13)-1-э		шт.
243-903-0218	20(11/20E)-1-э		шт.
243-903-0219	30(13/25)-1-э		шт.
243-903-0220	50(13/25E)-1-э		шт.
243-903-0221	100(20/33)-1-э		шт.
243-903-0222	10(7/13)-2-э		шт.
243-903-0223	20(11/20E)-2-э		шт.
243-903-0224	30(13/25)-2-э		шт.
243-903-0225	50(13/25E)-2-э		шт.
243-903-0226	100(20/33)-2-э		шт.
243-903-0227	20(11/20E)-S10-э		шт.
243-903-0228	30(13/25)-S10-э		шт.
243-903-0229	50(13/25E)-S10-э		шт.
243-903-0230	100(20/33)-S10-b		шт.
243-903-0231	50(13/25E)-25-э		шт.
243-903-0232	100(20/33)-S25-э		шт.
243-903-0233	10(7/13)-1-эп		шт.
243-903-0234	20(11/20E)-1-эп		шт.
243-903-0235	30(13/25)-1-эп		шт.
243-903-0236	50(13/25E)-1-эп		шт.
243-903-0237	100(20/33)-1-эп		шт.
243-903-0238	10(7/13)-2-эп		шт.
243-903-0239	20(11/20E)-2-эп		шт.
243-903-0240	30(13/25)-2-эп		шт.
243-903-0241	50(13/25E)-2-эп		шт.
243-903-0242	100(20/33)-2-эп		шт.
243-903-0243	20(11/20E)-10-эп		шт.
243-903-0244	30(13/25)-10-эп		шт.
243-903-0245	50(13/25E)-S10-эп		шт.
243-903-0246	100(20/33)-10-эп		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0247	50(13/25Е)-25-эп		шт.
243-903-0248	100(20/33)-S25-эп		шт.
243-903-0249	10(7/13)-1-п		шт.
243-903-0250	20(11/20Е)-1-п		шт.
243-903-0251	30(13/25)-1-п		шт.
243-903-0252	50(13/25Е)-1-п		шт.
243-903-0253	100(20/33)-1-п		шт.
243-903-0254	10(7/13)-2-п		шт.
243-903-0255	20(11/20Е)-2-п		шт.
243-903-0256	30(13/25)-2-п		шт.
243-903-0257	50(13/25Е)-2-п		шт.
243-903-0258	100(20/33)-2-п		шт.
243-903-0259	20(11/20Е)-S10-п		шт.
243-903-0260	30(13/25)-10-п		шт.
243-903-0261	50(13/25Е)-10-п		шт.
243-903-0262	100(20/33)-S10-п		шт.
243-903-0263	50(13/25Е)-25-п		шт.
243-903-0264	100(20/33)-S25-п		шт.
243-903-0265	200(24/52)		шт.
243-903-0266	300(24/52)		шт.
243-903-0267	200(24/52)-1		шт.
243-903-0268	200(24/52)-S25		шт.
243-903-0269	300(24/52)-S25		шт.
243-903-0270	200(24/52)-э		шт.
243-903-0271	300(24/52)-э		шт.
243-903-0272	200(24/52)-1-э		шт.
243-903-0273	200(24/52)-S25-э		шт.
243-903-0274	300(24/52)-S25-э		шт.
243-903-0275	200(24/52)-эп		шт.
243-903-0276	300(24/52)-эп		шт.
243-903-0277	200(24/52)-1-эп		шт.
243-903-0278	200(24/52)-25-эп		шт.
243-903-0279	300(24/52)-S25-эп		шт.
243-903-0280	200(24/52)-S10		шт.
243-903-0281	200(24/52)-S10-э		шт.
243-903-0282	200(24/52)-S10-эп		шт.
243-903-0283	400(40/62)-э		шт.
243-903-0284	500(40/62)-э		шт.
243-903-0285	600(40/62)-э		шт.
243-903-0286	400(40/62)-1-э		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0287	500(40/62)-1-э		шт.
243-903-0288	600(40/62)-1-э		шт.
243-903-0289	400(40/62)-S25-э		шт.
243-903-0290	500(40/62)-S25-э		шт.
243-903-0291	600(40/62)-S25		шт.
243-903-0292	400(40/62)-эп		шт.
243-903-0293	500(40/62)-эп		шт.
243-903-0294	600(40/62)-эп		шт.
243-903-0295	400(40/62)-1эп		шт.
243-903-0296	500(40/62)-1эп		шт.
243-903-0297	600(40/62)-1эп		шт.
243-903-0298	400(40/62)-S25-эп		шт.
243-903-0299	500(40/62)-25-эп		шт.
243-903-0300	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0301	20(арм)-1		шт.
243-903-0302	30(арм)-1		шт.
243-903-0303	50(арм)-1		шт.
243-903-0304	100(арм)-1		шт.
243-903-0305	20(арм)-S10		шт.
243-903-0306	30(арм)-S10		шт.
243-903-0307	50(арм)-10		шт.
243-903-0308	100(арм)-S10		шт.
243-903-0309	50(арм)-25		шт.
243-903-0310	100(арм)-25		шт.
243-903-0311	20(арм)-1-э		шт.
243-903-0312	30(арм)-1-э		шт.
243-903-0313	50(арм)-1-э		шт.
243-903-0314	100(арм)-1-э		шт.
243-903-0315	20(арм)-10-э		шт.
243-903-0316	30(арм)-S10-э		шт.
243-903-0317	50(арм)-10-э		шт.
243-903-0318	100(арм)-S10-э		шт.
243-903-0319	50(арм)-25-э		шт.
243-903-0320	100(арм)-25-э		шт.
243-903-0321	10(арм)-1-эп		шт.
243-903-0322	20(арм)-1-эп		шт.
243-903-0323	30(арм)-1-эп		шт.
243-903-0324	50(арм)-1-эп		шт.
243-903-0325	100(арм)-1-эп		шт.
243-903-0326	20(арм)-S10-эп		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0327	30(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0328	50(арм)-10-эп		шт.
243-903-0329	100(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0330	50(арм)-25-эп		шт.
243-903-0331	100(арм)-25-эп		шт.
243-903-0332	200(арм)-1		шт.
243-903-0333	300(арм)-1		шт.
243-903-0334	400(арм)-1		шт.
243-903-0335	500(арм)-1		шт.
243-903-0336	600(арм)-1		шт.
243-903-0337	200(арм)-S10		шт.
243-903-0338	300(арм)-S10		шт.
243-903-0339	400(арм)-S10		шт.
243-903-0340	500(арм)-10		шт.
243-903-0341	600(арм)-10		шт.
243-903-0342	200(арм)-S25		шт.
243-903-0343	300(арм)-25		шт.
243-903-0344	400(арм)-S25		шт.
243-903-0345	500(арм)-25		шт.
243-903-0346	600(арм)-25		шт.
243-903-0347	200(арм)-1-э		шт.
243-903-0348	300(арм)-1-э		шт.
243-903-0349	400(арм)-1-э		шт.
243-903-0350	500(арм)-1-э		шт.
243-903-0351	600(арм)-1-э		шт.
243-903-0352	200(арм)-S10-э		шт.
243-903-0353	300(арм)-S10-э		шт.
243-903-0354	400(арм)-S10-э		шт.
243-903-0355	500(арм)-10-э		шт.
243-903-0356	600(арм)-10-э		шт.
243-903-0357	200(арм)-S25-э		шт.
243-903-0358	300(арм)-25-э		шт.
243-903-0359	400(арм)-S25-э		шт.
243-903-0360	500(арм)-25-э		шт.
243-903-0361	600(арм)-25-э		шт.
243-903-0362	200(арм)-1эп		шт.
243-903-0363	300(арм)-1эп		шт.
243-903-0364	400(арм)-1эп		шт.
243-903-0365	500(арм)-1эп		шт.
243-903-0366	600(арм)-1эп		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0367	200(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0368	300(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0369	400(арм)-10-эп		шт.
243-903-0370	500(арм)-10-эп		шт.
243-903-0371	600(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0372	200(арм)-25-эп		шт.
243-903-0373	300(арм)-S25-эп		шт.
243-903-0374	400(арм)-25-эп		шт.
243-903-0375	500(арм)-25-эп		шт.
243-903-0376	600(арм)-S25-эп		шт.
243-903-0400	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0401	20(арм)-1		шт.
243-903-0402	30(арм)-1		шт.
243-903-0403	50(арм)-1		шт.
243-903-0404	100(арм)-1		шт.
243-903-0405	20(арм)-2		шт.
243-903-0406	30(арм)-2		шт.
243-903-0407	50(арм)-2		шт.
243-903-0408	100(арм)-2		шт.
243-903-0409	20(арм)-10		шт.
243-903-0410	30(арм)-10		шт.
243-903-0411	50(арм)-S10		шт.
243-903-0412	100(арм)-10		шт.
243-903-0413	50(арм)-S25		шт.
243-903-0414	100(арм)-25		шт.
243-903-0415	20(арм)-1-э		шт.
243-903-0416	30(арм)-1-э		шт.
243-903-0417	50(арм)-1-э		шт.
243-903-0418	100(арм)-1-э		шт.
243-903-0419	10(арм)-2-э		шт.
243-903-0420	20(арм)-2-э		шт.
243-903-0421	30(арм)-2-э		шт.
243-903-0422	50(арм)-2-э		шт.
243-903-0423	100(арм)-2-э		шт.
243-903-0424	20(арм)-10-э		шт.
243-903-0425	30(арм)-10-э		шт.
243-903-0426	50(арм)-10-э		шт.
243-903-0427	100(арм)-10-э		шт.
243-903-0428	50(арм)-S25-э		шт.
243-903-0429	100(арм)-25-э		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0430	10(арм)-1-эп		шт.
243-903-0431	20(арм)-1-эп		шт.
243-903-0432	30(арм)-1-эп		шт.
243-903-0433	50(арм)-1-эп		шт.
243-903-0434	100(арм)-1-эп		шт.
243-903-0435	20(арм)-2-эп		шт.
243-903-0436	30(арм)-2-эп		шт.
243-903-0437	50(арм)-2-эп		шт.
243-903-0438	100(арм)-2-эп		шт.
243-903-0439	20(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0440	30(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0441	50(арм)-10-эп		шт.
243-903-0442	100(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0443	50(арм)-25-эп		шт.
243-903-0444	100(арм)-25-эп		шт.
243-903-0445	200(арм)-1		шт.
243-903-0446	300(арм)-1		шт.
243-903-0447	400(арм)-1		шт.
243-903-0448	500(арм)-1		шт.
243-903-0449	600(арм)-1		шт.
243-903-0450	200(арм)-S10		шт.
243-903-0451	300(арм)-S10		шт.
243-903-0452	400(арм)-10		шт.
243-903-0453	500(арм)-10		шт.
243-903-0454	600(арм)-S10		шт.
243-903-0455	200(арм)-25		шт.
243-903-0456	300(арм)-S25		шт.
243-903-0457	400(арм)-25		шт.
243-903-0458	500(арм)-25		шт.
243-903-0459	600(арм)-S25		шт.
243-903-0460	200(арм)-1-э		шт.
243-903-0461	300(арм)-1-э		шт.
243-903-0462	400(арм)-1-э		шт.
243-903-0463	500(арм)-1-э		шт.
243-903-0464	600(арм)-1-э		шт.
243-903-0465	200(арм)-S10-э		шт.
243-903-0466	300(арм)-S10-э		шт.
243-903-0467	400(арм)-10-э		шт.
243-903-0468	500(арм)-10-э		шт.
243-903-0469	600(арм)-S10-э		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0470	200(арм)-25-э		шт.
243-903-0471	300(арм)-S25-э		шт.
243-903-0472	400(арм)-25-э		шт.
243-903-0473	500(арм)-25-э		шт.
243-903-0474	600(арм)-S25-э		шт.
243-903-0475	200(арм)-1-эп		шт.
243-903-0476	300(арм)-1-эп		шт.
243-903-0477	400(арм)-1-эп		шт.
243-903-0478	500(арм)-1-эп		шт.
243-903-0479	600(арм)-1-эп		шт.
243-903-0480	200(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0481	300(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0482	400(арм)-10-эп		шт.
243-903-0483	500(арм)-10-эп		шт.
243-903-0484	600(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0485	200(арм)-25-эп		шт.
243-903-0486	300(арм)-S25-эп		шт.
243-903-0487	400(арм)-25-эп		шт.
243-903-0488	500(арм)-25-эп		шт.
243-903-0489	600(арм)-S25-эп		шт.
243-903-0500	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0501	3-35-50-СЛ-сб		комплект
243-903-0502	3-70/120-СЛ-сб		комплект
243-903-0503	3-150/240-СЛ-сб		комплект
243-903-0504	3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0505	3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0506	3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0600	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0601	3-35-50-СЛ-сб		комплект
243-903-0602	3-70/120-СЛ-сб		комплект
243-903-0603	3-150/240-СЛ-сб		комплект
243-903-0604	3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0605	3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0606	3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0700	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0701	типа 3СТП-10-25/50(Б)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0702	типа 3СТП-10-70/120(Б)		шт.
243-903-0703	типа 3СТП-10-150/240(Б)		шт.
243-903-0704	типа eks-10СКаТ-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0705	типа eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0706	типа eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0707	типа eks-10СКаТ-нг-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0708	типа eks-10СКаТ-нг-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0709	типаeks-10СКаТ-нг-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0800	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0801	типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0802	типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0803	типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0804	типа 10КнТп-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0805	типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0806	типа 10КнТп-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0807	типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0808	типа 10КнТп-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0809	типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0810	типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0811	типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0812	типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0813	типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0814	типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0815	типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0816	типа rek-10КнТ-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0817	типа rek-10КнТ-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0818	типа rek-10КнТ-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0819	типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0820	типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0821	типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0822	типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0823	типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0824	типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0825	типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0826	типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0827	типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0900	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0901	типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0902	типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0903	типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0904	типа 10КвТп-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0905	типа 10КвТп-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0906	типа 10КвТп-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0907	типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0908	типа 10КвТп-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0909	типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0910	типа rek-10КвТ-335/50-СЛ		шт.
243-903-0911	типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0912	типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0913	типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0914	типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0915	типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0916	типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0917	типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0918	типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0919	типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0920	типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0921	типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0922	типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0923	типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0924	типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0925	типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0926	типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0927	типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-1000	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1001	типа eks-10НН-1-35/50-А-М		шт.
243-903-1002	типа eks-10НН-1-50/120-А-М		шт.
243-903-1003	типа eks-10НН-1-120/240-А-М		шт.
243-903-1004	типа eks-10НН-1-300/400-А-М		шт.
243-903-1005	типа eks-10НН-1-500/630-А-М		шт.
243-903-1100	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1101	типа rek-10НН-1-25/50-М		шт.
243-903-1102	типа rek-10НН-1-50/120-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-1103	типа rek-10НН-1-120/240-М		шт.
243-903-1104	типа rek-10НН-1-300/400-М		шт.
243-903-1105	типа rek-10НН-1-500/630-М		шт.
243-903-1106	типа rek-10НН-1-50/120		шт.
243-903-1107	типа rek-10НН-1-120/240		шт.
243-903-1108	типа rek-10НН-1-300/400		шт.
243-903-1109	типа rek-10НН-1-500/630		шт.
243-903-1110	типа rek-10НН-1-800		шт.
243-903-1111	типа rek-10НН-1-800-М		шт.
243-903-1112	типа rek-10НН-1-50/120-А		шт.
243-903-1113	типа rek-10НН-1-50/120-А-М		шт.
243-903-1114	типа rek-10НН-1-120/240-А		шт.
243-903-1115	типа rek-10НН-1-120/240-А-М		шт.
243-903-1116	типа rek-10НН-1-300/400-А		шт.
243-903-1117	типа rek-10НН-1-300/400-А-М		шт.
243-903-1118	типа rek-10НН-1-500/630-А		шт.
243-903-1119	типа rek-10НН-1-500/630-А-М		шт.
243-903-1120	типа rek-10НН-1-800-А		шт.
243-903-1121	типа rek-10НН-1-800-А-М		шт.
243-903-1200	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1201	типа rek-10НН2-1-25/50-А-М		шт.
243-903-1202	типа rek-10НН2-1-50/120-А-М		шт.
243-903-1203	типа rek-10НН2-1-120/240-А-М		шт.
243-903-1204	типа rek-10НН2-1-300/400-А-М		шт.
243-903-1205	типа rek-10НН2-1-500/630-А-М		шт.
243-903-1206	типа rek-10НН2-1-800-А-М		шт.
243-903-1300	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1301	типа rek-10НН-3-25/50-А-М		шт.
243-903-1302	типа rek-10НН-3-50/120-А-М		шт.
243-903-1303	типа rek-10НН-3-120/240-А-М		шт.
243-903-1304	типа rek-10НН-3-35/50		шт.
243-903-1305	типа rek-10НН-3-35/50-М		шт.
243-903-1306	типа rek-10НН-3-50/120		шт.
243-903-1307	типа rek-10НН-3-50/120-М		шт.
243-903-1308	типа rek-10НН-3-120/240		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-1309	типа rek-10НН-3-120/240-М		шт.
243-903-1310	типа rek-10НН-3-300		шт.
243-903-1311	типа rek-10НН-3-300-М		шт.
243-903-1312	типа rek-10НН-3-35/50-А		шт.
243-903-1313	типа rek-10НН-3-35/50-А-М		шт.
243-903-1314	типа rek-10НН-3-50/120-А		шт.
243-903-1315	типа rek-10НН-3-120/240-А		шт.
243-903-1316	типа rek-10НН-3-300-А		шт.
243-903-1317	типа rek-10НН-3-300-А-М		шт.
243-903-1400	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1401	типа rek-10НН2-3-25/50-А-М		шт.
243-903-1402	типа rek-10НН2-3-50/120-А-М		шт.
243-903-1403	типа rek-10НН2-3-120/240-А-М		шт.
243-903-1500	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1501	типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-1502	типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-1503	типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-1600	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1601	типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб		шт.
243-903-1602	типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб		шт.
243-903-1603	типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб		шт.
243-903-1700	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1701	типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-1702	типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М		шт.
243-903-1703	типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-1704	типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ		шт.
243-903-1705	типа eks-1СТ-4-25/50-ВЛ-сб		шт.
243-903-1706	типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ		шт.
243-903-1707	типа eks-1СТ-4-70/120-ВЛ-сб		шт.
243-903-1708	типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ		шт.
243-903-1709	типа eks-1СТ-4-150/240-ВЛ-сб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-1800	Муфта концевая внутренней установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1801	типа ЕМКТ-6I/10-16		шт.
243-903-1802	типа ЕМКТ-6I/25-50		шт.
243-903-1803	типа ЕМКТ-6I/50-95		шт.
243-903-1900	Муфта концевая наружной установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1901	типа ЕМКТ-6О/10-16		шт.
243-903-1902	типа ЕМКТ-6О/25-50		шт.
243-903-1903	типа ЕМКТ-6О/50-95		шт.
243-903-2000	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2001	типа ЕРКТ-0031-L12, без брони		шт.
243-903-2002	типа ЕРКТ-0047-L12, без брони		шт.
243-903-2003	типа ЕРКТ-0063-L12, без брони		шт.
243-903-2004	типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12, с ленточной броней		шт.
243-903-2005	типа ЕРКТ-0047-CEE01-L12, с ленточной броней		шт.
243-903-2006	типа ЕРКТ-0063-CEE01-L12, с ленточной броней		шт.
243-903-2007	типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ		шт.
243-903-2008	типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2009	типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ		шт.
243-903-2010	типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2011	типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ		шт.
243-903-2012	типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2013	типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ		шт.
243-903-2014	типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб		шт.
243-903-2015	типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ		шт.
243-903-2016	типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2017	типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ		шт.
243-903-2018	типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2019	типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ		шт.
243-903-2020	типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2021	типа rek-1КнТ-3х16/50-ВЛ		шт.
243-903-2022	типа rek-1КнТ-3х16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-2023	типа rek-1КнТ-3х25/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2024	типа rek-1КнТ-3х50/150-ВЛ		шт.
243-903-2025	типа rek-1КнТ-3х50/120-ВЛ-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2026	типа rek-1КнТ-3х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2027	типа rek-1КнТ-3х120/240-ВЛ		шт.
243-903-2028	типа rek-1КнТ-3х120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-2029	типа rek-1КнТ-3х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2030	типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ		шт.
243-903-2031	типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-2032	типа rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2033	типа rek-1КнТ-4х50/150-ВЛ		шт.
243-903-2034	типа rek-1КнТ-4х50/120-ВЛ-М		шт.
243-903-2035	типа rek-1КнТ-4х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2036	типа rek-1КнТ-4х120/240-ВЛ		шт.
243-903-2037	типа rek-1КнТ-4х120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-2038	типа rek-1КнТ-4х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2039	типа 1КнТп-3х35/50-В		шт.
243-903-2040	типа 1КнТп-3х35/50-В-нб		шт.
243-903-2041	типа 1КнТп-3х70/120-В		шт.
243-903-2042	типа 1КнТп-3х70/120-В-нб		шт.
243-903-2043	типа 1КнТп-3х150/240-В		шт.
243-903-2044	типа 1КнТп-3х150/240-В-нб		шт.
243-903-2045	типа 1КнТп-4х16/25-В		шт.
243-903-2046	типа 1КнТп-4х16/25-В-нб		шт.
243-903-2047	типа 1КнТп-4х35/50-В		шт.
243-903-2048	типа 1КнТп-4х35/50-В-нб		шт.
243-903-2049	типа 1КнТп-4х70/120-В		шт.
243-903-2050	типа 1КнТп-4х70/120-В-нб		шт.
243-903-2051	типа 1КнТп-4х150/240-В		шт.
243-903-2052	типа 1КнТп-4х150/240-В-нб		шт.
243-903-2053	типа rek-1КнТ-3х16/50-В		шт.
243-903-2054	типа rek-1КнТ-3х16/50-В-М		шт.
243-903-2055	типа rek-1КнТ-3х25/50-В-нб		шт.
243-903-2056	типа rek-1КнТ-3х50/150-В		шт.
243-903-2057	типа rek-1КнТ-3х50/120-В-М		шт.
243-903-2058	типа rek-1КнТ-3х70/120-В-нб		шт.
243-903-2059	типа rek-1КнТ-3х120/240-В		шт.
243-903-2060	типа rek-1КнТ-3х120/240-В-М		шт.
243-903-2061	типа rek-1КнТ-3х150/240-В-нб		шт.
243-903-2062	типа rek-1КнТ-4х16/50-В		шт.
243-903-2063	типа rek-1КнТ-4х16/50-В-М		шт.
243-903-2064	типа rek-1КнТ-4х25/50-В-нб		шт.
243-903-2065	типа rek-1КнТ-4х50/150-В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2066	типа rek-1КнТ-4х50/120-В-М		шт.
243-903-2067	типа rek-1КнТ-4х70/120-В-нб		шт.
243-903-2068	типа rek-1КнТ-4х120/240-В		шт.
243-903-2069	типа rek-1КнТ-4х120/240-В-М		шт.
243-903-2070	типа rek-1КнТ-4х150/240-В-нб		шт.
243-903-2071	типа rek-1НН-3х16/50-М		шт.
243-903-2072	типа rek-1НН-3х70/120-М		шт.
243-903-2073	типа rek-1НН-3х150/240-М		шт.
243-903-2074	типа rek-1НН-4х16/50-М		шт.
243-903-2075	типа rek-1НН-4х70/120-М		шт.
243-903-2076	типа rek-1НН-4х150/240-М		шт.
243-903-2077	типа rek-1НН-5х16/50-М		шт.
243-903-2078	типа rek-1НН-5х70/120-М		шт.
243-903-2079	типа rek-1НН-5х150/240-М		шт.
243-903-2080	типа rek-1НН-3х16/50-А-М		шт.
243-903-2081	типа rek-1НН-3х70/120-А-М		шт.
243-903-2082	типа rek-1НН-3х150/240-А-М		шт.
243-903-2083	типа rek-1НН-4х16/50-А-М		шт.
243-903-2084	типа rek-1НН-4х70/120-А-М		шт.
243-903-2085	типа rek-1НН-4х150/240-А-М		шт.
243-903-2100	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2101	типа ЕРКТ-0015, без брони		шт.
243-903-2102	типа ЕРКТ-0031, без брони		шт.
243-903-2103	типа ЕРКТ-0047, без брони		шт.
243-903-2104	типа ЕРКТ-0063, без брони		шт.
243-903-2105	типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2106	типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2107	типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2108	типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2200	Муфта концевая внутренней установки для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2201	типа ЕРКТ-2041-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2202	типа ЕРКТ-2043-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2203	типа ЕРКТ-2051-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2204	типа ЕРКТ-2053-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2205	типа ЕРКТ-2061-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2206	типа ЕРКТ-2063-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2207	типа ЕРКТ-2041, без наконечников		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2208	типа ЕРКТ-2043, без наконечников		шт.
243-903-2209	типа ЕРКТ-2051, без наконечников		шт.
243-903-2210	типа ЕРКТ-2053, без наконечников		шт.
243-903-2211	типа ЕРКТ-2061, без наконечников		шт.
243-903-2212	типа ЕРКТ-2063, без наконечников		шт.
243-903-2300	Муфта концевая наружной установки для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2301	типа ЕРКТ-2292-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2302	типа ЕРКТ-2294-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2303	типа ЕРКТ-2302-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2304	типа ЕРКТ-2304-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2305	типа ЕРКТ-2312-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2306	типа ЕРКТ-2314-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2307	типа ЕРКТ-2292 без наконечников		шт.
243-903-2308	типа ЕРКТ-2294 без наконечников		шт.
243-903-2309	типа ЕРКТ-2302 без наконечников		шт.
243-903-2310	типа ЕРКТ-2304 без наконечников		шт.
243-903-2311	типа ЕРКТ-2312 без наконечников		шт.
243-903-2312	типа ЕРКТ-2314 без наконечников		шт.
243-903-2400	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с наконечниками со срывными головками, напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2401	типа ЕРКТ-36C1MI-CEE01		шт.
243-903-2402	типа ЕРКТ-36D1MI-CEE01		шт.
243-903-2403	типа ЕРКТ-36E1MI-CEE01		шт.
243-903-2404	типа ЕРКТ-36C1MO-CEE01		шт.
243-903-2405	типа ЕРКТ-36D1MO-CEE01		шт.
243-903-2406	типа ЕРКТ-36E1MO-CEE01		шт.
243-903-2500	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2501	типа GUST-01/4x25-70/750-L12		шт.
243-903-2502	типа GUST-01/4x70-150/750-L12		шт.
243-903-2503	типа GUST-01/4x120-240/750-L12		шт.
243-903-2504	типа GUST-01/4x25-70/1000-L12		шт.
243-903-2505	типа GUST-01/4x70-150/1000-L12		шт.
243-903-2506	типа GUST-01/4x120-240/1000-L12		шт.
243-903-2507	типа rek-1КнТ-4x16/25-СЛ		шт.
243-903-2508	типа rek-1КнТ-4x16/25-СЛ-М		шт.
243-903-2509	типа rek-1КнТ-4x16/25-СЛ-нб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2510	типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ		шт.
243-903-2511	типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ-М		шт.
243-903-2512	типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-2513	типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ		шт.
243-903-2514	типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М		шт.
243-903-2515	типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-2516	типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ		шт.
243-903-2517	типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М		шт.
243-903-2518	типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-2600	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2601	типа GUST-01/4х25-70/750		шт.
243-903-2602	типа GUST-01/4х70-150/750		шт.
243-903-2603	типа GUST-01/4х120-240/750		шт.
243-903-2604	типа GUST-01/4х25-70/1000		шт.
243-903-2605	типа GUST-01/4х70-150/1000		шт.
243-903-2606	типа GUST-01/4х120-240/1000		шт.
243-903-2700	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2701	типа GUST-12/25-50/450-L12		шт.
243-903-2702	типа GUST-12/70-120/450-L12		шт.
243-903-2703	типа GUST-12/150-240/450-L12		шт.
243-903-2704	типа GUST-12/25-50/800-L12		шт.
243-903-2705	типа GUST-12/70-120/800-L12		шт.
243-903-2706	типа GUST-12/150-240/800-L12		шт.
243-903-2707	типа GUST-12/25-50/1200-L12		шт.
243-903-2708	типа GUST-12/70-120/1200-L12		шт.
243-903-2709	типа GUST-12/150-240/1200-L12		шт.
243-903-2800	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2801	типа GUST-12/25-50/450		шт.
243-903-2802	типа GUST-12/70-120/450		шт.
243-903-2803	типа GUST-12/150-240/450		шт.
243-903-2804	типа GUST-12/25-50/800		шт.
243-903-2805	типа GUST-12/70-120/800		шт.
243-903-2806	типа GUST-12/150-240/800		шт.
243-903-2807	типа GUST-12/25-50/1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2808	типа GUST-12/70-120/1200		шт.
243-903-2809	типа GUST-12/150-240/1200		шт.
243-903-2900	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2901	типа POLT-01/5X10-35, без брони		шт.
243-903-2902	типа POLT-01/5X35-70-L12, без брони		шт.
243-903-2903	типа POLT-01/5X70-120-L12, без брони		шт.
243-903-2904	типа POLT-01/5X150-240-L12, без брони		шт.
243-903-2905	типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2906	типа POLT-01/5X35-70-L12-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2907	типа POLT-01/5X70-120-L12-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2908	типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2909	типа 1КнТп-5х35/50-ВЛ		шт.
243-903-2910	типа 1КнТп-5х35/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2911	типа 1КнТп-5х70/120-ВЛ		шт.
243-903-2912	типа 1КнТп-5х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2913	типа 1КнТп-5х150/240-ВЛ		шт.
243-903-2914	типа 1КнТп-5х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2915	типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ		шт.
243-903-2916	типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-2917	типа rek-1КнТ-5х25/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2918	типа rek-1КнТ-5х50/150-ВЛ		шт.
243-903-2919	типа rek-1КнТ-5х50/120-ВЛ-М		шт.
243-903-2920	типа rek-1КнТ-5х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2921	типа rek-1КнТ-5х120/240-ВЛ		шт.
243-903-2922	типа rek-1КнТ-5х120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-2923	типа rek-1КнТ-5х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2924	типа 1КнТп-5х16/25-В		шт.
243-903-2925	типа 1КнТп-5х16/25-В-нб		шт.
243-903-2926	типа 1КнТп-5х35/50-В		шт.
243-903-2927	типа 1КнТп-5х35/50-В-нб		шт.
243-903-2928	типа 1КнТп-5х70/120-В		шт.
243-903-2929	типа 1КнТп-5х70/120-В-нб		шт.
243-903-2930	типа 1КнТп-5х150/240-В		шт.
243-903-2931	типа 1КнТп-5х150/240-В-нб		шт.
243-903-2932	типа rek-1КнТ-5х16/50-В		шт.
243-903-2933	типа rek-1КнТ-5х16/50-В-М		шт.
243-903-2934	типа rek-1КнТ-5х25/50-В-нб		шт.
243-903-2935	типа rek-1КнТ-5х50/150-В		шт.
243-903-2936	типа rek-1КнТ-5х50/120-В-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2937	типа rek-1КнТ-5х70/120-В-нб		шт.
243-903-2938	типа rek-1КнТ-5х120/240-В		шт.
243-903-2939	типа rek-1КнТ-5х120/240-В-М		шт.
243-903-2940	типа rek-1КнТ-5х150/240-В-нб		шт.
243-903-2941	типа rek-1НН-5х16/50-А-М		шт.
243-903-2942	типа rek-1НН-5х70/120-А-М		шт.
243-903-2943	типа rek-1НН-5х150/240-А-М		шт.
243-903-3000	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3001	типа POLT-12C/3XI-H1-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3002	типа POLT-12D/3XI-H1-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3003	типа POLT-12D/3XI-H1-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3004	типа POLT-24C/3XI-H1-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3005	типа POLT-24D/3XI-H1-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3006	типа POLT-24D/3XI-H1-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3100	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3101	типа POLT-12A/3XI-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3102	типа POLT-12C/3XI-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3103	типа POLT-12D/3XI-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3104	типа POLT-24B/3XI-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3105	типа POLT-24C/3XI-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3106	типа POLT-24D/3XI-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3200	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3201	типа POLT-12C/3XO-H1-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3202	типа POLT-12D/3XO-H1-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3203	типа POLT-12D/3XO-H1-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3204	типа POLT-24C/3XO-H1-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3205	типа POLT-24D/3XO-H1-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3206	типа POLT-24D/3XO-H1-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3300	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3301	типа POLT-12A/3XO-H1, напряжение 10 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-3302	типа POLT-12C/3XO-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3303	типа POLT-12D/3XO-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3304	типа POLT-24B/3XO-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3305	типа POLT-24C/3XO-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3306	типа POLT-24D/3XO-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3400	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3401	типа POLT-12C/3XI-H4-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3402	типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3403	типа POLT-12D/3XI-H4-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3404	типа POLT-12E/3XI-H4-L16, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3405	типа POLT-12F/3XI-H4-L20A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3406	типа POLT-24C/3XI-H4-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3407	типа POLT-24D/3XI-H4-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3408	типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3409	типа POLT-24E/3XI-H4-L16, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3500	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3501	типа POLT-12A/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3502	типа POLT-12C/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3503	типа POLT-12D/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3504	типа POLT-12E/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3505	типа POLT-12F/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3506	типа POLT-24B/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3507	типа POLT-24C/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3508	типа POLT-24D/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3509	типа POLT-24E/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3510	типа POLT-42D/3XI-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3511	типа POLT-42E/3XI-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3512	типа POLT-42F/3XI-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3600	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10,20 и 35 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3601	типа POLT-12A/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3602	типа POLT-12C/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3603	типа POLT-12D/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3604	типа POLT-12E/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-3605	типа POLT-12F/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3606	типа POLT-24B/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3607	типа POLT-24C/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3608	типа POLT-24D/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3609	типа POLT-24E/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3610	типа POLT-42D/3XO-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3611	типа POLT-42E/3XO-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3612	типа POLT-42F/3XO-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3700	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3701	типа POLT-12C/1XI-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3702	типа POLT-12D/1XI-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3703	типа POLT-12D/1XI-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3704	типа POLT-12E/1XI-L16, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3705	типа POLT-12F/1XI-L20A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3706	типа POLT-12F/1XI-L20B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3707	типа POLT-24C/1XI-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3708	типа POLT-24D/1XI-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3709	типа POLT-24D/1XI-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3710	типа POLT-24E/1XI-L16, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3711	типа POLT-24F/1XI-L20A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3712	типа POLT-24F/1XI-L20B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3713	типа POLT-42C/1XI-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3714	типа POLT-42D/1XI-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3715	типа POLT-42E/1XI-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3716	типа POLT-42F/1XI-L16, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3717	типа POLT-42G/1XI-L20A, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3718	типа POLT-42G/1XI-L20B, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3800	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3801	типа POLT-12C/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3802	типа POLT-12D/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3803	типа POLT-12E/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3804	типа POLT-12F/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3805	типа POLT-12G/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3806	типа POLT-24C/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3807	типа POLT-24D/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3808	типа POLT-24E/1XI, напряжение 20 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-3809	типа POLT-24F/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3810	типа POLT-24G/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3811	типа POLT-42C/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3812	типа POLT-42D/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3813	типа POLT-42E/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3814	типа POLT-42F/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3815	типа POLT-42G/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3816	типа POLT-42H/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3900	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3901	типа POLT-12C/1XO-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3902	типа POLT-12D/1XO-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3903	типа POLT-12D/1XO-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3904	типа POLT-12E/1XO-L16, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3905	типа POLT-12F/1XO-L20A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3906	типа POLT-12F/1XO-L20B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3907	типа POLT-24C/1XO-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3908	типа POLT-24D/1XO-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3909	типа POLT-24D/1XO-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3910	типа POLT-24E/1XO-L16, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3911	типа POLT-24F/1XO-L20A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3912	типа POLT-24F/1XO-L20B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3913	типа POLT-42C/1XO-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3914	типа POLT-42D/1XO-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3915	типа POLT-42E/1XO-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3916	типа POLT-42F/1XO-L16, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3917	типа POLT-42G/1XO-L20A, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3918	типа POLT-42G/1XO-L20B, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4000	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4001	типа POLT-12C/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4002	типа POLT-12D/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4003	типа POLT-12E/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4004	типа POLT-12F/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4005	типа POLT-12G/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4006	типа POLT-24C/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4007	типа POLT-24D/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4008	типа POLT-24E/1XO, напряжение 20 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4009	типа POLT-24F/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4010	типа POLT-24G/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4011	типа POLT-42C/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4012	типа POLT-42D/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4013	типа POLT-42E/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4014	типа POLT-42F/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4015	типа POLT-42G/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4016	типа POLT-42H/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4100	Муфта соединительная для кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 0,6/1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4101	типа SMOE-81140, без брони		шт.
243-903-4102	типа SMOE-81141, без брони		шт.
243-903-4103	типа SMOE-81142, без брони		шт.
243-903-4104	типа SMOE-81143, без брони		шт.
243-903-4105	типа SMOE-81144, без брони		шт.
243-903-4106	типа SMOE-81140-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4107	типа SMOE-81141-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4108	типа SMOE-81142-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4109	типа SMOE-81143-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4110	типа SMOE-81144-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4111	типа eks-1CT-3x16/50-B		шт.
243-903-4112	типа eks-1CT-3x16/50-B-M		шт.
243-903-4113	типа eks-1CT-3x25/50-B-сб		шт.
243-903-4114	типа eks-1CT-3x50/150-B		шт.
243-903-4115	типа eks-1CT-3x50/150-B-M		шт.
243-903-4116	типа eks-1CT-3x70/120-B-сб		шт.
243-903-4117	типа eks-1CT-3x120/240-B		шт.
243-903-4118	типа eks-1CT-3x120/240-B-M		шт.
243-903-4119	типа eks-1CT-3x150/240-B-сб		шт.
243-903-4120	eks-1СЛХ-3x16/25-B		шт.
243-903-4121	eks-1СЛХ-3x35/50-B		шт.
243-903-4122	eks-1СЛХ-3x35/50-B-M		шт.
243-903-4123	eks-1СЛХ-3x35/50-B-сб		шт.
243-903-4124	eks-1СЛХ-3x70/120-B		шт.
243-903-4125	eks-1СЛХ-3x70/120-B-M		шт.
243-903-4126	eks-1СЛХ-3x70/120-B-сб		шт.
243-903-4127	eks-1СЛХ-3x150/240-B		шт.
243-903-4128	eks-1СЛХ-3x150/240-B-M		шт.
243-903-4129	eks-1СЛХ-3x150/240-B-сб		шт.
243-903-4200	Муфта соединительная ля неэкранированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4201	типа EMKJ-0002		шт.
243-903-4202	типа EMKJ-0004		шт.
243-903-4203	типа EMKJ-0017		шт.
243-903-4204	типа EMKJ-0027		шт.
243-903-4205	типа EMKJ-0037		шт.
243-903-4300	Муфта соединительная для экранированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4301	типа EMKJ-0102		шт.
243-903-4302	типа EMKJ-0104		шт.
243-903-4303	типа EMKJ-0117		шт.
243-903-4304	типа EMKJ-0127		шт.
243-903-4305	типа EMKJ-0137		шт.
243-903-4400	Муфта соединительная для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией с заземляющей жилой, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4401	типа EMKJ-2001 с одной заземляющей жилой		шт.
243-903-4402	типа EMKJ-2011 с одной заземляющей жилой		шт.
243-903-4403	типа EMKJ-2021 с одной заземляющей жилой		шт.
243-903-4404	типа EMKJ-2201 с тремя заземляющими жилами		шт.
243-903-4405	типа EMKJ-2211 с тремя заземляющими жилами		шт.
243-903-4500	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4501	типа GUSJ-01/4x16-95		шт.
243-903-4502	типа GUSJ-01/4x50-120		шт.
243-903-4503	типа GUSJ-01/4x120-240		шт.
243-903-4600	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4601	типа GUSJ-12/35-50		шт.
243-903-4602	типа GUSJ-12/70-120		шт.
243-903-4603	типа GUSJ-12/150-240		шт.
243-903-4700	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4701	типа GUSJ-42/35-50-3HL		шт.
243-903-4702	типа GUSJ-42/70-120-3HL		шт.
243-903-4703	типа GUSJ-42/120-240-3HL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4800	Муфта соединительная для одножильных кабелей без брони с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4801	типа GUSJ-42/ 35- 50-1HL		шт.
243-903-4802	типа GUSJ-42/ 70-120-1HL		шт.
243-903-4803	типа GUSJ-42/120-240-1HL		шт.
243-903-4900	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4901	типа POLJ-01/4X1-6		шт.
243-903-4902	типа POLJ-01/4X4-16		шт.
243-903-4903	типа POLJ-01/4X10-35		шт.
243-903-4904	типа POLJ-01/4X25-70		шт.
243-903-4905	типа POLJ-01/4X70-120		шт.
243-903-4906	типа POLJ-01/4X150-240		шт.
243-903-4907	типа eks-1СТ-4х16/50-В		шт.
243-903-4908	типа eks-1СТ-4х16/50-В-М		шт.
243-903-4909	типа eks-1СТ-4х25/50-В-сб		шт.
243-903-4910	типа eks-1СТ-4х50/150-В		шт.
243-903-4911	типа eks-1СТ-4х50/150-В-М		шт.
243-903-4912	типа eks-1СТ-4х70/120-В-сб		шт.
243-903-4913	типа eks-1СТ-4х120/240-В		шт.
243-903-4914	типа eks-1СТ-4х120/240-В-М		шт.
243-903-4915	типа eks-1СТ-4х150/240-В-сб		шт.
243-903-4916	типа eks-1СЛХ-4х16/25-В		шт.
243-903-4917	типа eks-1СЛХ-4х35/50-В		шт.
243-903-4918	типа eks-1СЛХ-4х35/50-В-М		шт.
243-903-4919	типа eks-1СЛХ-4х35/50-В-сб		шт.
243-903-4920	типа eks-1СЛХ-4х70/120-В		шт.
243-903-4921	типа eks-1СЛХ-4х70/120-В-М		шт.
243-903-4922	типа eks-1СЛХ-4х70/120-В-сб		шт.
243-903-4923	типа eks-1СЛХ-4х150/240-В		шт.
243-903-4924	типа eks-1СЛХ-4х150/240-В-М		шт.
243-903-4925	типа eks-1СЛХ-4х150/240-В-сб		шт.
243-903-5000	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5001	типа POLJ-01/4X4-16-T		шт.
243-903-5002	типа POLJ-01/4X10-35-T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5003	типа POLJ-01/4X25-70-T		шт.
243-903-5004	типа POLJ-01/4X70-120-T		шт.
243-903-5005	типа POLJ-01/4X150-240-T		шт.
243-903-5006	типа POLJ-01/4X300-T		шт.
243-903-5100	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5101	типа POLJ-01/5X1-6		шт.
243-903-5102	типа POLJ-01/5X4-16		шт.
243-903-5103	типа POLJ-01/5X10-35		шт.
243-903-5104	типа POLJ-01/5X25-70		шт.
243-903-5105	типа POLJ-01/5X70-120		шт.
243-903-5106	типа POLJ-01/5X150-240		шт.
243-903-5107	типа POLJ-01/5X300		шт.
243-903-5108	типа eks-1СТ-5х16/50-В		шт.
243-903-5109	типа eks-1СТ-5х16/50-В-М		шт.
243-903-5110	типа eks-1СТ-5х25/50-В-сб		шт.
243-903-5111	типа eks-1СТ-5х50/150-В		шт.
243-903-5112	типа eks-1СТ-5х50/150-В-М		шт.
243-903-5113	типа eks-1СТ-5х70/120-В-сб		шт.
243-903-5114	типа eks-1СТ-5х120/240-В		шт.
243-903-5115	типа eks-1СТ-5х120/240-В-М		шт.
243-903-5116	типа eks-1СТ-5х150/240-В-сб		шт.
243-903-5200	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5201	типа POLJ-01/5X4-16-T		шт.
243-903-5202	типа POLJ-01/5X10-35-T		шт.
243-903-5203	типа POLJ-01/5X25-70-T		шт.
243-903-5204	типа POLJ-01/5X70-120-T		шт.
243-903-5205	типа POLJ-01/5X150-240-T		шт.
243-903-5206	типа POLJ-01/5X300-T		шт.
243-903-5207	типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ		шт.
243-903-5208	типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-5209	типа eks-1СТ-5х25/50-ВЛ-сб		шт.
243-903-5210	типа eks-1СТ-5х50/150-ВЛ		шт.
243-903-5211	типа eks-1СТ-5х50/150-ВЛ-М		шт.
243-903-5212	типа eks-1СТ-5х70/120-ВЛ-сб		шт.
243-903-5213	типа eks-1СТ-5х120/240-ВЛ		шт.
243-903-5214	типа eks-1СТ-5х120/240-ВЛ-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5215	типа eks-1СТ-5х150/240-ВЛ-сб		шт.
243-903-5300	Муфта соединительная для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5301	типа POLJ-06/3х 25-50		шт.
243-903-5302	типа POLJ-06/3х 70-120		шт.
243-903-5303	типа POLJ-06/3х150-240		шт.
243-903-5400	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5401	типа POLJ-12/1х25-70		шт.
243-903-5402	типа POLJ-12/1х70-150		шт.
243-903-5403	типа POLJ-12/1х120-240		шт.
243-903-5404	типа POLJ-12/1х240-400		шт.
243-903-5405	типа POLJ-12/1х500		шт.
243-903-5406	типа POLJ-12/1х630		шт.
243-903-5407	типа POLJ-12/1х800		шт.
243-903-5500	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5501	типа POLJ-24/1х25-70		шт.
243-903-5502	типа POLJ-24/1х70-150		шт.
243-903-5503	типа POLJ-24/1х120-240		шт.
243-903-5504	типа POLJ-24/1х240-400		шт.
243-903-5505	типа POLJ-24/1х500		шт.
243-903-5506	типа POLJ-24/1х630		шт.
243-903-5507	типа POLJ-24/1х800		шт.
243-903-5600	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5601	типа POLJ-42/1х35-70		шт.
243-903-5602	типа POLJ-42/1х70-120		шт.
243-903-5603	типа POLJ-42/1х120-240		шт.
243-903-5604	типа POLJ-42/1х300-400		шт.
243-903-5605	типа POLJ-42/1х500		шт.
243-903-5606	типа POLJ-42/1х630		шт.
243-903-5607	типа POLJ-42/1х800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5700	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с ленточным и проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5701	типа POLJ-12/1x25-70-CEE01, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5702	типа POLJ-12/1x70-150-CEE01, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5703	типа POLJ-12/1x120-240-CEE01, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5704	типа POLJ-24/1x25-70-CEE01, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5705	типа POLJ-24/1x70-150-CEE01, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5706	типа POLJ-24/1x120-240-CEE01, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5707	типа POLJ-42/1x35-70-CEE01, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5708	типа POLJ-42/1x70-120-CEE01, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5709	типа POLJ-42/1x120-240-CEE01, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5800	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с алюминиевой проволочной броней и проволочным или ленточным экраном, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5801	типа POLJ-12/1x25-70-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5802	типа POLJ-12/1x70-150-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5803	типа POLJ-12/1x120-240-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5804	типа POLJ-12/1x240-400-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5805	типа POLJ-24/1x25-70-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5806	типа POLJ-24/1x70-150-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5807	типа POLJ-24/1x120-240-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5808	типа POLJ-24/1x240-400-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5809	типа POLJ-42/1x70-120-AW, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5810	типа POLJ-42/1x120-240-AW, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5811	типа POLJ-42/1x300-400-AW, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5900	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5901	типа POLJ-12/3x25-70, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5902	типа POLJ-12/3x70-150, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5903	типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5904	типа POLJ-12/3x240-400, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5905	типа POLJ-12/3x500, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5906	типа POLJ-24/3x25-70, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5907	типа POLJ-24/3x70-150, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5908	типа POLJ-24/3x120-240, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5909	типа POLJ-24/3x240-400, напряжение 20 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5910	типа POLJ-24/3x500, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5911	типа POLJ-42/3x70-120, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5912	типа POLJ-42/3x120-240, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5913	типа POLJ-42/3x240-400, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5914	типа POLJ-42/3x500, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6000	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6001	типа POLJ-12/3x25-70-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6002	типа POLJ-12/3x70-150-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6003	типа POLJ-12/3x120-240-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6004	типа POLJ-12/3x240-400-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6005	типа POLJ-12/3x500-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6006	типа POLJ-24/3x25-70-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6007	типа POLJ-24/3x70-150-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6008	типа POLJ-24/3x120-240-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6009	типа POLJ-24/3x240-400-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6010	типа POLJ-24/3x500-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6011	типа POLJ-42/3x70-120-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6012	типа POLJ-42/3x120-240-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6013	типа POLJ-42/3x240-400-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6014	типа POLJ-42/3x500-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6100	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной проволочной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6101	типа POLJ-12/3x25-70-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6102	типа POLJ-12/3x70-150-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6103	типа POLJ-12/3x120-240-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6104	типа POLJ-12/3x240-400-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6105	типа POLJ-12/3x500-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6106	типа POLJ-42/3x70-120-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6107	типа POLJ-42/3x120-240-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6108	типа POLJ-42/3x240-400-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6109	типа POLJ-42/3x500-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6200	Муфта переходные от 3-х жильных неэкранированных кабелей к одножильным экранированным кабелям с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6201	типа POLJ-12/1x 25- 70-3U		шт.
243-903-6202	типа POLJ-12/1x 70-150-3U		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-6203	типа POLJ-12/1x150-240-3U		шт.
243-903-6300	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией проволочного экрана и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6301	типа TRAJ-12/1x35-50		шт.
243-903-6302	типа TRAJ-12/1x70-120		шт.
243-903-6303	типа TRAJ-12/1x150-240		шт.
243-903-6304	типа TRAJ-24/1x25-70-3SB		шт.
243-903-6305	типа TRAJ-24/1x70-150-3SB		шт.
243-903-6306	типа TRAJ-24/1x120-240-3SB		шт.
243-903-6400	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией ленточного экрана и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6401	типа TRAJ-12/1x35-50-CEE01		шт.
243-903-6402	типа TRAJ-12/1x70-120-CEE01		шт.
243-903-6403	типа TRAJ-12/1x150-240-CEE01		шт.
243-903-6500	Муфты переходные для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, без брони, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6501	типа TRAJ-12/3x35-50		шт.
243-903-6502	типа TRAJ-12/3x70-120		шт.
243-903-6503	типа TRAJ-12/3x150-240		шт.
243-903-6600	Муфты переходные для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, с проволочной броней,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6601	типа TRAJ-12/3x35-50-W		шт.
243-903-6602	типа TRAJ-12/3x70-120-W		шт.
243-903-6603	типа TRAJ-12/3x150-240-W		шт.
243-903-6700	Муфты переходные для соединения экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией и кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6701	типа TRAJ-24/1x25-70-3HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6702	типа TRAJ-24/1x70-150-3HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6703	типа TRAJ-24/1x120-240-3HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6704	типа TRAJ-42/1x35-50-3HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6705	типа TRAJ-42/1x70-120-3HL, напряжение до 35 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-6706	типа TRAJ-42/1x120-240-3HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6800	Муфты переходные для соединения экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и одножильных кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6801	типа TRAJ-24/1x25-70-1HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6802	типа TRAJ-24/1x70-150-1HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6803	типа TRAJ-24/1x120-240-1HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6804	типа TRAJ-42/1x 35- 50-1HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6805	типа TRAJ-42/1x 70-120-1HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6806	типа TRAJ-42/1x120-240-1HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6900	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6901	типа 3СТП-1-25/50(Б)		шт.
243-903-6902	типа 3СТП-1-70/120(Б)		шт.
243-903-6903	типа 3СТП-1-150/240(Б)		шт.
243-903-6904	типа eks-1СТ-3x16/50-СЛ		шт.
243-903-6905	типа eks-1СТ-3x16/50-СЛ-М		шт.
243-903-6906	типа eks-1СТ-3x25/50-СЛ-сб		шт.
243-903-6907	типа eks-1СТ-3x50/150-СЛ		шт.
243-903-6908	типа eks-1СТ-3x50/150-СЛ-М		шт.
243-903-6909	типа eks-1СТ-3x70/120-СЛ-сб		шт.
243-903-6910	типа eks-1СТ-3x120/240-СЛ		шт.
243-903-6911	типа eks-1СТ-3x120/240-СЛ-М		шт.
243-903-6912	типа eks-1СТ-3x150/240-СЛ-сб		шт.
243-903-7000	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7001	типа 4СТП-1-25/50(Б)		шт.
243-903-7002	типа 4СТП-1-70/120(Б)		шт.
243-903-7003	типа 4СТП-1-150/240(Б)		шт.
243-903-7004	типа eks-1СТ-4x16/50-СЛ		шт.
243-903-7005	типа eks-1СТ-4x16/50-СЛ-М		шт.
243-903-7006	типа eks-1СТ-4x25/50-СЛ-сб		шт.
243-903-7007	типа eks-1СТ-4x50/150-СЛ		шт.
243-903-7008	типа eks-1СТ-4x50/150-СЛ-М		шт.
243-903-7009	типа eks-1СТ-4x70/120-СЛ-сб		шт.
243-903-7010	типа eks-1СТ-4x120/240-СЛ		шт.
243-903-7011	типа eks-1СТ-4x120/240-СЛ-М		шт.
243-903-7012	типа eks-1СТ-4x150/240-СЛ-сб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-7100	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7101	типа 1ПСтО-10-25/50(Б)		шт.
243-903-7102	типа 1ПСтО-10-70/120(Б)		шт.
243-903-7103	типа 1ПСтО-10-150/240(Б)		шт.
243-903-7200	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7201	типа 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в		шт.
243-903-7202	типа 3ПКВтпБнг-HP-в-16/25		шт.
243-903-7203	типа 3ПКВтпБнг-HP-в-70/120		шт.
243-903-7204	типа 3ПКВтпБнг-HP-в-150/240		шт.
243-903-7300	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7301	типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25		шт.
243-903-7302	типа 3ПКВтпнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-7303	типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120		шт.
243-903-7304	типа 3ПКВтпнг-HF-в-150/240		шт.
243-903-7400	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7401	типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		шт.
243-903-7402	типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-7403	типа 4ПКВтпБнг-HF-в-70/120		шт.
243-903-7500	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7501	типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25		шт.
243-903-7502	типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-7503	типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120		шт.
243-903-7600	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7601	типа 3ПСтБнг-HP-в-16/25		шт.
243-903-7602	типа 3ПСтБнг-HP-в-70/120		шт.
243-903-7603	типа 3ПСтБнг-HP-в-150/240		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-7604	типа eks-1СТ-3-16/50-ВЛ		шт.
243-903-7605	типа eks-1СТ-3-16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-7606	типа eks-1СТ-3-25/50-ВЛ-сб		шт.
243-903-7607	типа eks-1СТ-3-50/150-ВЛ		шт.
243-903-7608	типа eks-1СТ-3-50/150-ВЛ-М		шт.
243-903-7609	типа eks-1СТ-3-70/120-ВЛ-сб		шт.
243-903-7610	типа eks-1СТ-3-120/240-ВЛ		шт.
243-903-7611	типа eks-1СТ-3-120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-7612	типа eks-1СТ-3-150/240-ВЛ-сб		шт.
243-903-7700	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7701	типа 3ПСтБнг-HF10-150-В		шт.
243-903-7800	Муфта соединительная типа 3ПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7801	типа 3ПСтнг-HF10-120-В		шт.
243-903-7802	типа 3ПСтнг-HF10-150-В		шт.
243-903-7900	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7901	типа 4ПСтБнг-HF-в-10/25		шт.
243-903-7902	типа 4ПСтБнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-8000	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8001	типа ПКВНтмОнг-1-120		шт.
243-903-8002	типа ПКВНтмОнг-1-240		шт.
243-903-8003	типа ПКВНтмОнг-1-500		шт.
243-903-8004	типа ПКВНтмОнг-3-240		шт.
243-903-8005	типа ПКВНтмОнг-3-400		шт.
243-903-8006	типа ПКВНтмОнг-3-500		шт.
243-903-8100	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8101	типа 1ПКВтБнг-HF10-400-В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-8200	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8201	типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В		шт.
243-903-8202	типа 3ПКВтпБнг-HF10-150-В		шт.
243-903-8300	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8301	типа 3ПКВтпнг-HF10-120-В		шт.
243-903-8302	типа 3ПКВтпнг-HF10-150-В		шт.
243-903-8400	Муфта соединительная гелевая типа QUICKGEL		
243-903-8401	525Р		шт.
243-903-8402	516YC		шт.
243-903-8403	525YC		шт.
243-903-8500	Муфта соединительная для гибкого кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8501	типа eks-6СКаТ-КГ-3-25-гмл		шт.
243-903-8502	типа eks-6СКаТ-КГ-3-35-гмл		шт.
243-903-8503	типа eks-6СКаТ-КГ-3-50-гмл		шт.
243-903-8504	типа eks-6СКаТ-КГ-3-95-гмл		шт.
243-903-8505	типа eks-6СКаТ-КГ-3-95-гмл		шт.
243-903-8506	типа eks-6СКаТ-КГ-3-120-гмл		шт.
243-903-8507	типа eks-6СКаТ-КГ-3-150-гмл		шт.
243-903-8508	типа eks-6СЛХ-3х25-КГ-гмл		шт.
243-903-8509	типа eks-6СЛХ-3х35-КГ-гмл		шт.
243-903-8510	типа eks-6СЛХ-3х50-КГ-гмл		шт.
243-903-8511	типа eks-6СЛХ-3х70-КГ-гмл		шт.
243-903-8512	типа eks-6СЛХ-3х95-КГ-гмл		шт.
243-903-8600	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8601	типа rek-1КнТ-3х16/25-СЛ		шт.
243-903-8602	типа rek-1КнТ-3х16/25-СЛ-М		шт.
243-903-8603	типа rek-1КнТ-3х16/25-СЛ-нб		шт.
243-903-8604	типа rek-1КнТ-3х35/50-СЛ		шт.
243-903-8605	типа rek-1КнТ-3х35/50-СЛ-М		шт.
243-903-8606	типа rek-1КнТ-3х35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-8607	типа rek-1КнТ-3х70/120-СЛ		шт.
243-903-8608	типа rek-1КнТ-3х70/120-СЛ-М		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-8609	типа rek-1КнТ-3х70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-8610	типа rek-1КнТ-3х150/240-СЛ		шт.
243-903-8611	типа rek-1КнТ-3х150/240-СЛ-М		шт.
243-903-8612	типа rek-1КнТ-3х150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-8700	Муфта концевая для 3-жильных кабелей с резиновой изоляцией, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8701	типа rek-6КХЛ-КГ-3х35/50		шт.
243-903-8702	типа rek-6КХЛ-КГ-3х35-тмл		шт.
243-903-8703	типа rek-6КХЛ-КГ-3х50-тмл		шт.
243-903-8704	типа rek-6КХЛ-КГ-3х70-тмл		шт.
243-903-8705	типа rek-6КХЛ-КГ-3х95-тмл		шт.
243-903-8706	типа rek-6КнТК-3х16-КГ-гм		шт.
243-903-8707	типа rek-6КнТК-3х25-КГ-гм		шт.
243-903-8708	типа rek-6КнТК-3х35-КГ-гм		шт.
243-903-8709	типа rek-6КнТК-3х50-КГ-гм		шт.
243-903-8710	типа rek-6КнТК-3х70-КГ-гм		шт.
243-903-8711	типа rek-6КнТК-3х95-КГ-гм		шт.
243-903-8712	типа rek-6КнТК-3х120-КГ-гм		шт.
243-903-8713	типа rek-6КнТК-3х150-КГ-гм		шт.
243-903-8714	типа rek-6КвТК-3х16-КГ-гм		шт.
243-903-8715	типа rek-6КвТК-3х25-КГ-гм		шт.
243-903-8716	типа rek-6КвТК-3х35-КГ-гм		шт.
243-903-8717	типа rek-6КвТК-3х50-КГ-гм		шт.
243-903-8718	типа rek-6КвТК-3х70-КГ-гм		шт.
243-903-8719	типа rek-6КвТК-3х95-КГ-гм		шт.
243-903-8720	типа rek-6КвТК-3х120-КГ-гм		шт.
243-903-8721	типа rek-6КвТК-3х150-КГ-гм		шт.
243-903-8800	Соединительная муфта на сигнально-блокировочный кабель		
243-903-8801	типа СЦБС-RWD-3-7×0,9-PL		шт.
243-903-8802	типа СЦБС-RWD-9-19×0,9-PL		шт.
243-903-8803	типа СЦБС-RWD-21-24×0,9-PL		шт.
243-903-8804	типа СЦБС-RWD-27-42×0,9-PL		шт.
243-903-8805	типа СЦБС-RWD-48-61×0,9-PL		шт.

ГРУППА 243-904. Металлорукав

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-904-0100	Металлорукав		
243-904-0101	типа РЗ-ЦХ 12		м
243-904-0102	типа РЗ-ЦХ 15		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-904-0103	типа РЗ-ЦХ 18		м
243-904-0104	типа РЗ-ЦХ 20		м
243-904-0105	типа РЗ-ЦХ 22		м
243-904-0106	типа РЗ-ЦХ 25		м
243-904-0107	типа РЗ-ЦХ 32		м
243-904-0108	типа РЗ-ЦХ 38		м
243-904-0109	типа РЗ-ЦХ 50		м
243-904-0110	типа РЗ-ЦХ 60		м
243-904-0111	типа РЗ-ЦХ 75		м
243-904-0112	типа РЗ-ЦХ 100		м

ГРУППА 243-905. Коробка телефонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-905-0100	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости		
243-905-0101	типа ТВС-К 10		шт.
243-905-0102	типа ТВС-К 20		шт.
243-905-0200	Коробка для разводки проводов		
243-905-0201	типа КМ-202 IP20		шт.
243-905-0202	типа КМ-208 IP44		шт.
243-905-0203	типа КМ-207 IP20		шт.

ГРУППА 243-906. Арматура кабельная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-0100	Кабельная капа с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0101	типа 102L011-R05/S, диаметром от 4 до 8 мм		шт.
243-906-0102	типа 102L022-R05/S, диаметром от 8 до 17 мм		шт.
243-906-0103	типа 102L033-R05/S, диаметром от 17 до 30 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0104	типа 102L044-R05/S, диаметром от 30 до 45 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0105	типа 102L048-R05/S, диаметром от 45 до 65 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0106	типа 102L055-R05/S, диаметром от 65 до 95 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0107	типа 102L066-R05/S, диаметром от 95 до 115 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-0200	Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0201	типа CRSM-34/10-500/239, диаметром от 11 до 21 мм		шт.
243-906-0202	типа CRSM-34/10-1000/239, диаметром от 11 до 21 мм		шт.
243-906-0203	типа CRSM-34/10-1500/239, диаметром от 11 до 21 мм		шт.
243-906-0204	типа CRSM-53/13-500/239, диаметром от 17 до 32 мм		шт.
243-906-0205	типа CRSM-53/13-1000/239, диаметром от 17 до 32 мм		шт.
243-906-0206	типа CRSM-53/13-1500/239, диаметром от 17 до 32 мм		шт.
243-906-0207	типа CRSM-84/20-500/239, диаметром от 24 до 50 мм		шт.
243-906-0208	типа CRSM-84/20-1000/239, диаметром от 24 до 50 мм		шт.
243-906-0209	типа CRSM-84/20-1500/239, диаметром от 24 до 50 мм		шт.
243-906-0210	типа CRSM-107/29-500/239, диаметром от 31 до 65 мм		шт.
243-906-0211	типа CRSM-107/29-1000/239, диаметром от 31 до 65 мм		шт.
243-906-0212	типа CRSM-107/29-1500/239, диаметром от 31 до 65 мм		шт.
243-906-0213	типа CRSM-143/36-500/239, диаметром от 33 до 86 мм		шт.
243-906-0214	типа CRSM-143/36-1000/239, диаметром от 33 до 86 мм		шт.
243-906-0215	типа CRSM-143/36-1500/239, диаметром от 33 до 86 мм		шт.
243-906-0216	типа CRSM-198/55-1000/239, диаметром от 56 до 120 мм		шт.
243-906-0217	типа CRSM-198/55-1500/239, диаметром от 56 до 120 мм		шт.
243-906-0218	типа CRSM-250/98-1000/239, диаметром от 103 до 150 мм		шт.
243-906-0219	типа CRSM-250/98-1500/239, диаметром от 103 до 150 мм		шт.
243-906-0300	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0301	типа ЕАКТ-1643, диаметром от 50 до 86 мм		комплект
243-906-0302	типа ЕАКТ-1644, диаметром от 60 до 94 мм		комплект
243-906-0303	типа ЕАКТ-1645, диаметром от 70 до 110 мм		комплект
243-906-0400	Арматура для непаянного присоединения заземляющего, с медным ленточным экраном и алюминиевой проволочной броней, на напряжение от 6 до 20 кВ, в комплекте: соединители, проводники заземления, роликовые пружины и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0401	типа SMOE-62822, сечением от 70 до 240 мм2		комплект
243-906-0500	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0501	типа ЕАКТ-1655, напряжение до 10 кВ		комплект
243-906-0502	типа ЕАКТ-1656, напряжение от 6 до 20 кВ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-0503	типа ЕАКТ-1657, напряжение от 6 до 20 кВ		комплект
243-906-0504	типа ЕАКТ-1658, напряжение от 6 до 35 кВ		комплект
243-906-0505	типа ЕАКТ-1659, напряжение до 35 кВ		комплект
243-906-0600	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0601	типа ЕАКТ-1675-CEE01		комплект
243-906-0602	типа ЕАКТ-1676-CEE01		комплект
243-906-0603	типа ЕАКТ-1677-CEE01		комплект
243-906-0700	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: медная сетка, перчатка, роликовые пружины, поводок заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0701	типа ЕАКТ-1678, диаметр по броне 17-36 мм		комплект
243-906-0702	типа ЕАКТ-1679, диаметр по броне 25-40 мм		комплект
243-906-0800	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с бумажной изоляцией, для однофазного кабеля в алюминиевой общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, термоусаживаемые трубки и перчатки ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0801	типа SMOE-63983		комплект
243-906-0900	Арматура непаянного заземления для системы экранированных адаптеров типа RSTI-56 на одножильный кабель с алюминиевым или медным ленточным экраном на напряжение от 10 до 20 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления, медная сетка, мастики ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0901	типа SMOE-62871		комплект
243-906-0902	типа SMOE-62872		комплект
243-906-1000	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабеля трехжильного неэкранированного с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней или медным ленточным экраном, на напряжение 6 кВ, в комплекте: медная сетка, роликовая пружина, медный проводник ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1001	типа SMOE-60805, диаметр по броне 35-45 мм		комплект
243-906-1002	типа SMOE-60873, диаметр по броне 40-60 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-1100	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с ламинированным алюминиевым экраном без брони на напряжение от 6 до 20 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, медная сетка ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1101	типа SMOE-62609		комплект
243-906-1102	типа SMOE-62589		комплект
243-906-1200	Арматура заземления для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1201	типа SMOE-62600 для переходной муфты типа TRAJ-CEE01, в комплекте: изолирующая трубка, механический соединитель, изолированнный поводок, клипса для ответвления, мастика, стяжки		комплект
243-906-1202	типа SMOE-62651 для переходной муфты типа TRAJ SMOE-62651, в комплекте: механический соединитель, изолированный поводок, мастика, стяжки		комплект
243-906-1300	Комплект для герметизации переходной муфты		
243-906-1301	Комплект для герметизации переходной муфты с трехжильного кабеля на одножильные кабели SMOE-62800		комплект
243-906-1400	Изоляционный Т-образный адаптер для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1401	типа RICS-3133-S		шт.
243-906-1402	типа RICS-3133		шт.
243-906-1403	типа RICS-5123		шт.
243-906-1404	типа RICS-5133		шт.
243-906-1405	типа RICS-5143		шт.
243-906-1406	типа RICS-5137 для двойного подключения		шт.
243-906-1500	Экранированная Т-образная система адаптеров для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1501	типа RSTI-5851-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1502	типа RSTI-5853-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1503	типа RSTI-5855-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1504	типа RSTI-5856-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1505	типа RSTI-5953-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1506	типа RSTI-5954-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1507	типа RSTI-5851-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1508	типа RSTI-5854-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1509	типа RSTI-5855-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1510	типа RSTI-5951-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1511	типа RSTI-5953-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-1512	типа RSTI-5954-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1513	типа RSTI-7851-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1514	типа RSTI-7852-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1515	типа RSTI-7853-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1516	типа RSTI-7855-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1517	типа RSTI-7951-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1518	типа RSTI-7953-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1519	типа RSTI-7954-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1600	Экранированная Т-образная система адаптеров двойного подключения для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1601	типа RSTI-CC-5851-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1602	типа RSTI-CC-5853-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1603	типа RSTI-CC-5855-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1604	типа RSTI-CC-5856-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1605	типа RSTI-CC-5953-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1606	типа RSTI-CC-5954-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1607	типа RSTI-CC-5851-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1608	типа RSTI-CC-5854-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1609	типа RSTI-CC-5855-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1610	типа RSTI-CC-5951-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1611	типа RSTI-CC-5953-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1612	типа RSTI-CC-5954-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1613	типа RSTI-CC-7851-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1614	типа RSTI-CC-7852-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1615	типа RSTI-CC-7853-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1616	типа RSTI-CC-7855-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1617	типа RSTI-CC-7951-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1618	типа RSTI-CC-7953-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1619	типа RSTI-CC-7954-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1700	Трубный кабельный уплотнитель для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1701	типа RDSS-45		шт.
243-906-1702	типа RDSS-60		шт.
243-906-1703	типа RDSS-75		шт.
243-906-1704	типа RDSS-100		шт.
243-906-1705	типа RDSS-150		шт.
243-906-1800	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1801	типа RDSS-CLIP-45		шт.
243-906-1802	типа RDSS-CLIP-75		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-1803	типа RDSS-CLIP-100		шт.
243-906-1804	типа RDSS-CLIP-125		шт.
243-906-1805	типа RDSS-CLIP-150		шт.
243-906-1900	Трубный кабельный уплотнитель для больших диаметров с адаптером ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1901	типа RDSS-AD-210		шт.
243-906-2000	Стяжка кабельная из синтетического материала		
243-906-2001	9x180		100 шт.
243-906-2002	9x265		100 шт.
243-906-2003	9x360		100 шт.
243-906-2004	9x500		100 шт.
243-906-2100	Комплект для кабеля		
243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК		комплект
243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК		комплект
243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой		комплект
243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ		шт.
243-906-2200	Прочая кабельная арматура		
243-906-2201	Клеммник соединительный 10p, 450V, 41A, 6 мм2		шт.
243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1p, 11x5,3 мм2		шт.
243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16		шт.
243-906-2204	Стальной консоль для фасадов AC 25		шт.
243-906-2205	Бугель NB 20		шт.
243-906-2206	Изолированный адаптер для предохранителя E14/D01		шт.
243-906-2207	Съемный предохранитель D01 2A		шт.
243-906-2208	Съемный предохранитель D01 4A		шт.
243-906-2209	Съемный предохранитель D01 6A		шт.
243-906-2210	Съемный предохранитель D01 10A		шт.
243-906-2211	Съемный предохранитель D01 16A		шт.
243-906-2212	Фасадное крепление SF 60		шт.
243-906-2213	Фасадное крепление BRPF 70-150-1 F (BRPF 1 Fr)		шт.
243-906-2214	Фасадное крепление BRPF 70-150-6F (BRPF 6 Fr)		шт.
243-906-2215	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 35 мм x 35 мм x 2750 мм		шт.
243-906-2216	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 60 мм x 60 мм x 2750 мм		шт.
243-906-2217	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 90 мм x 90 мм x 2750 мм		шт.

ГРУППА 243-907. Канал, стойка, полка кабельная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0100	Канал кабельный из ПВХ, размерами		
243-907-0101	12 мм х 12 мм		м
243-907-0102	15 мм х 10 мм		м
243-907-0103	16 мм х 16 мм		м
243-907-0104	20мм х 10 мм		м
243-907-0105	25 мм х 16 мм		м
243-907-0106	25 мм х 25 мм		м
243-907-0107	40 мм х 16 мм		м
243-907-0108	40 мм х 25 мм		м
243-907-0109	40 мм х 40 мм		м
243-907-0110	60 мм х 40 мм		м
243-907-0111	60 мм х 60 мм		м
243-907-0112	80 мм х 40 мм		м
243-907-0113	80 мм х 60 мм		м
243-907-0114	100 мм х 40 мм		м
243-907-0115	100 мм х 60 мм		м
243-907-0200	Секция угловая		
243-907-0201	марки 1УГ-50		шт.
243-907-0202	марки 1УГ-100		шт.
243-907-0203	марки 1УГ-300		шт.
243-907-0300	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная		
243-907-0301	марки СП100		шт.
243-907-0302	марки СП200		шт.
243-907-0303	марки СП300		шт.
243-907-0304	марки СП400		шт.
243-907-0305	марки СП500		шт.
243-907-0306	марки СП600		шт.
243-907-0307	марки СП700		шт.
243-907-0308	марки СП800		шт.
243-907-0309	марки СП900		шт.
243-907-0310	марки СП1000		шт.
243-907-0311	марки СП1100		шт.
243-907-0312	марки СП1200		шт.
243-907-0313	марки СП1300		шт.
243-907-0314	марки СП1400		шт.
243-907-0315	марки СП1500		шт.
243-907-0316	марки СП1600		шт.
243-907-0317	марки СП1700		шт.
243-907-0318	марки СП1800		шт.
243-907-0319	марки СП1900		шт.
243-907-0320	марки СП2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0400	Стойка кабельная, подвесна, окрашенная		
243-907-0401	марки СП100		шт.
243-907-0402	марки СП200		шт.
243-907-0403	марки СП300		шт.
243-907-0404	марки СП400		шт.
243-907-0405	марки СП500		шт.
243-907-0406	марки СП600		шт.
243-907-0407	марки СП700		шт.
243-907-0408	марки СП800		шт.
243-907-0409	марки СП900		шт.
243-907-0410	марки СП1000		шт.
243-907-0411	марки СП1100		шт.
243-907-0412	марки СП1200		шт.
243-907-0413	марки СП1300		шт.
243-907-0414	марки СП1400		шт.
243-907-0415	марки СП1500		шт.
243-907-0416	марки СП1600		шт.
243-907-0417	марки СП1700		шт.
243-907-0418	марки СП1800		шт.
243-907-0419	марки СП1900		шт.
243-907-0420	марки СП2000		шт.
243-907-0500	Полка кабельная		
243-907-0501	марки К 1160 У3		шт.
243-907-0502	марки К 1160 УТ2,5		шт.
243-907-0503	марки К 1161 У3		шт.
243-907-0504	марки К 1161 УТ2,5		шт.
243-907-0505	марки К 1162 У3		шт.
243-907-0506	марки К 1162 УТ2,5		шт.
243-907-0507	марки К 1163 У3		шт.
243-907-0508	марки К 1163 УТ2,5		шт.
243-907-0600	Миниканал		
243-907-0601	типа ТМС 15х17		м
243-907-0602	типа ТМС 25х17		м
243-907-0603	типа ТМС 40х17		м
243-907-0604	типа ТМС 22х10		м
243-907-0605	типа ТМС 30х10		м
243-907-0606	типа ТМС 50х20		м
243-907-0607	типа ТМС 40/2х17 с перегородкой		м
243-907-0608	типа ТМС 50/2х20 с перегородкой		м
243-907-0609	типа TMR 100х100 самоклеящийся		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0610	типа TMR 150x120 самоклеящийся		м
243-907-0611	типа TMR 120x120 самоклеящийся		м
243-907-0612	типа TMR 160x120 самоклеящийся		м
243-907-0700	Стойка кабельная		
243-907-0701	типа К 1150 УЗ		шт.
243-907-0702	типа К 1150УТ2,5		шт.
243-907-0703	типа К 1151 УЗ		шт.
243-907-0704	типа К 1151УТ2,5		шт.
243-907-0705	типа К 1152 УЗ		шт.
243-907-0706	типа К 1152УТ2,5		шт.
243-907-0707	типа К 1153 УЗ		шт.
243-907-0708	типа К 1153УТ2,5		шт.
243-907-0709	типа К 1154 УЗ		шт.
243-907-0710	типа К 1154УТ2,5		шт.
243-907-0711	типа К 1155 УЗ		шт.
243-907-0712	типа К 1155УТ2,5		шт.
243-907-0800	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ		
243-907-0801	5-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 50 мм		м
243-907-0802	10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0803	20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0804	30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0805	40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0806	5-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 24 мм, шириной 50 мм		м
243-907-0807	10-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0808	20-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0809	30-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0810	40-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0900	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный		
243-907-0901	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0902	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0903	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0904	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0905	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0906	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0907	высотой 50 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0908	высотой 50 мм, шириной 900 мм		м
243-907-0909	высотой 70 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0910	высотой 70 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0911	высотой 70 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0912	высотой 70 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0913	высотой 70 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0914	высотой 70 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0915	высотой 70 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0916	высотой 70 мм, шириной 900 мм		м
243-907-0917	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0918	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0919	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0920	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0921	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0922	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0923	высотой 80 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0924	высотой 80 мм, шириной 900 мм		м
243-907-0925	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0926	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0927	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0928	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0929	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0930	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0931	высотой 100 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0932	высотой 100 мм, шириной 900 мм		м
243-907-1000	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа		
243-907-1001	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1002	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1003	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1004	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1005	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1006	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1007	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1008	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1009	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1010	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1011	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1012	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1013	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1014	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1015	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1016	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1017	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1018	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1019	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1020	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1021	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1022	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1023	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1024	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1025	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1026	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1027	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1028	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1029	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1030	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1100	Кабельный лоток перфорированный, без замка		
243-907-1101	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1102	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1103	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1104	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1105	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1106	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1107	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1108	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1109	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1110	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1111	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1112	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1113	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1114	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1115	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1116	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1117	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1118	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1119	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1120	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1121	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1122	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1123	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1124	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1125	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1126	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1127	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1128	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1129	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1130	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1200	Кабельный лоток глухой, замкового типа		
243-907-1201	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1202	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1203	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1204	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1205	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1206	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1207	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1208	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1209	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1210	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1211	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1212	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1213	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1214	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1215	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1216	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1217	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1218	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1219	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1220	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1221	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1222	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1223	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1224	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1225	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1226	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1227	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1228	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1229	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1230	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1300	Кабельный лоток глухой, без замка		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1301	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1302	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1303	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1304	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1305	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1306	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1307	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1308	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1309	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1310	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1311	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1312	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1313	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1314	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1315	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1316	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1317	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1318	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1319	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1320	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1321	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1322	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1323	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1324	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1325	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1326	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1327	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1328	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1329	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1330	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1400	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка		
243-907-1401	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-1402	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-1403	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1404	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1405	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1406	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1407	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1408	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1409	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1410	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-1411	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1412	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1413	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1414	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1415	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1416	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1417	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1418	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1419	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1420	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1421	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1422	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1423	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1424	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1425	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1426	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1427	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1428	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1429	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1430	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1500	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка		
243-907-1501	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1502	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1503	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1504	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1505	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1506	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1507	высотой 50 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1508	высотой 50 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1509	высотой 70 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1510	высотой 70 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1511	высотой 70 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1512	высотой 70 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1513	высотой 70 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1514	высотой 70 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1515	высотой 70 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1516	высотой 70 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1517	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1518	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1519	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1520	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1521	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1522	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1523	высотой 80 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1524	высотой 80 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1525	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1526	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1527	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1528	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1529	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1530	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1531	высотой 100 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1532	высотой 100 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1600	Соединение Х-образное для кабельного лотка		
243-907-1601	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-1602	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-1603	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1604	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1605	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1606	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1607	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1608	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1609	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1610	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-1611	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1612	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1613	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1614	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1615	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1616	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1617	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1618	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1619	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1620	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1621	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1622	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1623	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1624	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1625	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1626	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1627	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1628	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1629	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1630	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1700	Соединение Т-образное для кабельного лотка		
243-907-1701	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-1702	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-1703	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1704	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1705	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1706	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1707	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1708	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1709	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1710	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-1711	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1712	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1713	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1714	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1715	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1716	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1717	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1718	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1719	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1720	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1721	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1722	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1723	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1724	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1725	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1726	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1727	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1728	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1729	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1730	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1800	Соединение Х-образное для лестничного лотка		
243-907-1801	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1802	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1803	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1804	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1805	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1806	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1807	высотой 50 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1808	высотой 50 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1817	высотой 70 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1818	высотой 70 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1819	высотой 70 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1820	высотой 70 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1821	высотой 70 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1822	высотой 70 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1823	высотой 70 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1824	высотой 70 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1833	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1834	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1835	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1836	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1837	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1838	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1839	высотой 80 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1840	высотой 80 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1849	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1850	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1851	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1852	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1853	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1854	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1855	высотой 100 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1856	высотой 100 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1900	Соединение Т-образное для лестничного лотка		
243-907-1901	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1902	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1903	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1904	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1905	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1906	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1907	высотой 50 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1908	высотой 50 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1909	высотой 70 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1910	высотой 70 мм, шириной 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1911	высотой 70 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1912	высотой 70 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1913	высотой 70 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1914	высотой 70 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1915	высотой 70 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1916	высотой 70 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1917	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1918	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1919	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1920	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1921	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1922	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1923	высотой 80 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1924	высотой 80 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1925	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1926	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1927	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1928	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1929	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1930	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1931	высотой 100 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1932	высотой 100 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-2000	Планка соединительная для кабельного лотка		
243-907-2001	высотой 50 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2002	высотой 60 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2003	высотой 80 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2004	высотой 100 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2005	шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2006	шарнирного типа высотой 60 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2007	шарнирного типа высотой 80 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2008	шарнирного типа высотой 100 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2100	Разделительная полоса для кабельного лотка		
243-907-2101	высотой 50 мм, основание 20 мм		м
243-907-2102	высотой 60 мм, основание 20 мм		м
243-907-2103	высотой 80 мм, основание 20 мм		м
243-907-2104	высотой 100 мм, основание 20 мм		м
243-907-2200	Перфорированная полоса для кабельного лотка		
243-907-2201	шириной 30 мм		м
243-907-2202	шириной 50 мм		м
243-907-2203	шириной 70 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2204	высотой 35 мм		шт.
243-907-2300	Планка соединительная для кабельного лотка		
243-907-2301	шарнирного типа высотой 35 мм		шт.
243-907-2400	Заглушка торцевая для кабельного лотка		
243-907-2401	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-2402	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-2403	высотой 50 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-2404	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2405	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2406	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2407	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2408	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2409	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2410	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2411	высотой 60 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-2412	высотой 60 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-2413	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-2414	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2415	высотой 60 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2416	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2417	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2418	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2419	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2420	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2421	высотой 80 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-2422	высотой 80 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-2423	высотой 80 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-2424	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2425	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2426	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2427	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2428	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2429	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2430	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2431	высотой 100 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-2432	высотой 100 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-2433	высотой 100 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-2434	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2435	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2436	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2437	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2438	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2439	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2440	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2500	Крышка для кабельного и лестничного лотка		
243-907-2501	шириной 50 мм		м
243-907-2502	шириной 75 мм		м
243-907-2503	шириной 80 мм		м
243-907-2504	шириной 100 мм		м
243-907-2505	шириной 200 мм		м
243-907-2506	шириной 300 мм		м
243-907-2507	шириной 400 мм		м
243-907-2508	шириной 500 мм		м
243-907-2509	шириной 600 мм		м
243-907-2510	шириной 750 мм		м
243-907-2511	шириной 900 мм		м
243-907-2600	Крышка для поворота 45° и 90°		
243-907-2601	шириной 50 мм		шт.
243-907-2602	шириной 75 мм		шт.
243-907-2603	шириной 80 мм		шт.
243-907-2604	шириной 100 мм		шт.
243-907-2605	шириной 150 мм		шт.
243-907-2606	шириной 200 мм		шт.
243-907-2607	шириной 300 мм		шт.
243-907-2608	шириной 400 мм		шт.
243-907-2609	шириной 500 мм		шт.
243-907-2610	шириной 600 мм		шт.
243-907-2611	шириной 750 мм		шт.
243-907-2612	шириной 900 мм		шт.
243-907-2700	Крышка для Х-образного поворота		
243-907-2701	шириной 50 мм		шт.
243-907-2702	шириной 75 мм		шт.
243-907-2703	шириной 80 мм		шт.
243-907-2704	шириной 100 мм		шт.
243-907-2705	шириной 150 мм		шт.
243-907-2706	шириной 200 мм		шт.
243-907-2707	шириной 300 мм		шт.
243-907-2708	шириной 400 мм		шт.
243-907-2709	шириной 500 мм		шт.
243-907-2710	шириной 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2711	шириной 750 мм		шт.
243-907-2712	шириной 900 мм		шт.
243-907-2800	Крышка для Т-образного поворота		
243-907-2801	шириной 50 мм		шт.
243-907-2802	шириной 75 мм		шт.
243-907-2803	шириной 80 мм		шт.
243-907-2804	шириной 100 мм		шт.
243-907-2805	шириной 150 мм		шт.
243-907-2806	шириной 200 мм		шт.
243-907-2807	шириной 300 мм		шт.
243-907-2808	шириной 400 мм		шт.
243-907-2809	шириной 500 мм		шт.
243-907-2810	шириной 600 мм		шт.
243-907-2811	шириной 750 мм		шт.
243-907-2812	шириной 900 мм		шт.
243-907-2900	Профиль, типа		
243-907-2901	С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2902	П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2903	П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм		м
243-907-2904	П-образный высотой 29 мм, шириной 50 мм, толщиной 1 мм		м
243-907-2905	К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2906	К241 Z-образный 32х40х32 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2907	К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2908	К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2909	К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2910	К242 Г-образный 60х40 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2911	С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении		м
243-907-2912	Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении		м
243-907-3000	Стойка потолочная		
243-907-3001	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3002	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3003	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3004	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-3005	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3006	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3007	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3008	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3009	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3010	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3011	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3012	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3013	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3014	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3015	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3016	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3100	Стойка опорная напольная		
243-907-3101	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 100 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3102	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 200 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3103	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3104	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3105	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3106	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3107	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3108	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3109	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3110	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3200	Полка настенная, усиленная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-3201	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 130 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3202	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 180 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3203	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 230 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3204	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 330 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3205	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 430 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3206	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 530 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3207	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 630 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3300	Полка настенная		
243-907-3301	длиной 120 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3302	длиной 170 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3303	длиной 220 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3304	длиной 320 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3305	длиной 470 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3306	длиной 520 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3307	длиной 620 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3308	длиной 770 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3309	длиной 920 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3400	Консоль настенный		
243-907-3401	длиной 167 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3402	длиной 267 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3403	длиной 367 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3404	длиной 467 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3500	Подвес потолочный С-образный		
243-907-3501	высотой 180 мм, шириной 70 мм, толщиной 4 мм		шт.
243-907-3502	высотой 180 мм, шириной 120 мм, толщиной 4 мм		шт.
243-907-3503	высотой 180 мм, шириной 220 мм, толщиной 4 мм		шт.
243-907-3600	Пластина основания		
243-907-3601	высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3602	высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3603	высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3604	высотой 20 мм, шириной 308 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3605	высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-3606	высотой 20 мм, шириной 508 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3607	высотой 20 мм, шириной 608 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3700	Скоба напольная		
243-907-3701	длиной 50 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3702	длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3703	длиной 200 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3704	длиной 300 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3705	длиной 400 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3706	длиной 500 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3707	длиной 600 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3800	Скоба стойки		
243-907-3801	настенной модель К1157 толщиной 2 мм		шт.
243-907-3900	Скоба потолочная		
243-907-3901	высотой 72,5 мм, шириной 62 мм, длиной 120 мм для крепления профиля перфорированного к потолку		шт.
243-907-4000	Скоба подвеса нижняя		
243-907-4001	высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм для подвеса кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4002	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм для подвеса кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4003	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4004	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4005	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 428 мм для подвеса кабельного лотка шириной 460 мм		шт.
243-907-4006	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм для подвеса кабельного лотка шириной 500 мм		шт.
243-907-4100	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы		
243-907-4101	высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм		шт.
243-907-4102	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм		шт.
243-907-4103	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм		шт.
243-907-4104	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм		шт.
243-907-4105	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 428 мм		шт.
243-907-4106	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм		шт.
243-907-4200	Переходник		
243-907-4201	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4202	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4203	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4204	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4205	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4206	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4207	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4208	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4209	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4210	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4211	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4212	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4213	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4214	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4215	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4216	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4217	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4218	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4219	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4220	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4221	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4222	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4223	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4224	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4300	Кронштейн		
243-907-4301	150 длиной 170 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4302	200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4303	300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4304	400 длиной 420 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4305	500 длиной 520 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4306	600 длиной 620 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4307	стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4308	потолочный типа SSU высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4309	потолочный двойной типа 110 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		шт.
243-907-4310	потолочный двойной типа 400 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		шт.
243-907-4311	потолочный двойной типа 600 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4312	потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4313	потолочный одинарный типа SSH 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4314	потолочный одинарный типа SSH 600 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4315	потолочный одинарный типа SSU HDZ, высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4316	настенный длиной 100 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4317	настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4318	настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4319	настенный длиной 300 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4320	настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4321	настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4322	настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4400	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов		
243-907-4401	шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм		м
243-907-4402	шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм		м
243-907-4403	шириной 20 мм, толщиной 1 мм		м
243-907-4500	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек		
243-907-4501	типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм		шт.
243-907-4502	типа VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм		шт.
243-907-4503	типа VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-4504	типа VH500 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 550 мм		шт.
243-907-4505	типа Vтипа V100 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 95 мм		шт.
243-907-4506	типа Vтипа V150 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 230 мм		шт.
243-907-4507	типа Vтипа V200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 280 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4508	типа Vтипа V300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 380 мм		шт.
243-907-4509	типа Vтипа V400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм		шт.
243-907-4510	типа Vтипа V500 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 580 мм		шт.
243-907-4600	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков		
243-907-4601	DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм		шт.
243-907-4700	Пластина		
243-907-4701	заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров		шт.
243-907-4702	монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок		шт.
243-907-4800	Консоль для крепления кабельного лотка		
243-907-4801	типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный		шт.
243-907-4802	типа VC150, высотой 112 мм, шириной 55 мм, длиной 195 мм, настенный		шт.
243-907-4803	типа VC200, высотой 110 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм, настенный		шт.
243-907-4804	типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный		шт.
243-907-4805	типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный		шт.
243-907-4806	типа VR100, высотой 165 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4807	типа VR150, высотой 165 мм, шириной 55 мм, длиной 195 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4808	типа VR200, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4809	типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4900	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		
243-907-4901	типа M6, длиной 24 мм		1000 шт.
243-907-4902	типа M8, длиной 31 мм		1000 шт.
243-907-4903	типа длиной 34 мм		1000 шт.
243-907-4904	типа M12, длиной 41 мм		1000 шт.
243-907-5000	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		
243-907-5001	типа M6, длиной 25 мм		1000 шт.
243-907-5002	типа M8, длиной 30 мм		1000 шт.
243-907-5003	типа M10, длиной 40 мм		1000 шт.
243-907-5004	типа M12, длиной 50 мм		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5100	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей		
243-907-5101	типа M8x40		1000 шт.
243-907-5102	типа M8x65		1000 шт.
243-907-5103	типа M8x85		1000 шт.
243-907-5104	типа M10x40		1000 шт.
243-907-5105	типа M10x50		1000 шт.
243-907-5106	типа M10x75		1000 шт.
243-907-5107	типа M10x95		1000 шт.
243-907-5108	типа M12x60		1000 шт.
243-907-5109	типа M12x100		1000 шт.
243-907-5200	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		
243-907-5201	типа M8x40		1000 шт.
243-907-5202	типа M8x65		1000 шт.
243-907-5203	типа M8x85		1000 шт.
243-907-5300	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		
243-907-5301	типа M6		1000 шт.
243-907-5302	типа M8		1000 шт.
243-907-5303	типа M10		1000 шт.
243-907-5304	типа M12		1000 шт.
243-907-5400	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой		
243-907-5401	типа MS20 M6x20, одинарный		шт.
243-907-5402	типа MDS20 M6x20, двойной		шт.
243-907-5500	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами		
243-907-5501	12x12		шт.
243-907-5502	15x10		шт.
243-907-5503	16x16		шт.
243-907-5504	20x10		шт.
243-907-5505	25x16		шт.
243-907-5506	25x25		шт.
243-907-5507	40x16		шт.
243-907-5508	40x25		шт.
243-907-5509	40x40		шт.
243-907-5510	60x40		шт.
243-907-5511	60x60		шт.
243-907-5512	80x40		шт.
243-907-5513	80x60		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5514	100x40		шт.
243-907-5515	100x60		шт.
243-907-5600	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами		
243-907-5601	12x12		шт.
243-907-5602	15x10		шт.
243-907-5603	16x16		шт.
243-907-5604	20x10		шт.
243-907-5605	25x16		шт.
243-907-5606	25x25		шт.
243-907-5607	40x16		шт.
243-907-5608	40x25		шт.
243-907-5609	40x40		шт.
243-907-5610	60x40		шт.
243-907-5611	60x60		шт.
243-907-5612	80x40		шт.
243-907-5613	80x60		шт.
243-907-5614	100x40		шт.
243-907-5615	100x60		шт.
243-907-5700	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами		
243-907-5701	12x12		шт.
243-907-5702	15x10		шт.
243-907-5703	16x16		шт.
243-907-5704	20x10		шт.
243-907-5705	25x16		шт.
243-907-5706	25x25		шт.
243-907-5707	40x16		шт.
243-907-5708	40x25		шт.
243-907-5709	40x40		шт.
243-907-5710	60x40		шт.
243-907-5711	60x60		шт.
243-907-5712	80x40		шт.
243-907-5713	80x60		шт.
243-907-5714	100x40		шт.
243-907-5715	100x60		шт.
243-907-5800	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами		
243-907-5801	12x12		шт.
243-907-5802	15x10		шт.
243-907-5803	16x16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5804	20x10		шт.
243-907-5805	25x16		шт.
243-907-5806	25x25		шт.
243-907-5807	40x16		шт.
243-907-5808	40x25		шт.
243-907-5809	40x40		шт.
243-907-5810	60x40		шт.
243-907-5811	60x60		шт.
243-907-5812	80x40		шт.
243-907-5813	80x60		шт.
243-907-5814	100x40		шт.
243-907-5815	100x60		шт.
243-907-5900	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами		
243-907-5901	12x12		шт.
243-907-5902	15x10		шт.
243-907-5903	16x16		шт.
243-907-5904	20x10		шт.
243-907-5905	25x16		шт.
243-907-5906	25x25		шт.
243-907-5907	40x16		шт.
243-907-5908	40x25		шт.
243-907-5909	40x40		шт.
243-907-5910	60x40		шт.
243-907-5911	60x60		шт.
243-907-5912	80x40		шт.
243-907-5913	80x60		шт.
243-907-5914	100x40		шт.
243-907-5915	100x60		шт.
243-907-6000	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами		
243-907-6001	12x12		шт.
243-907-6002	15x10		шт.
243-907-6003	16x16		шт.
243-907-6004	20x10		шт.
243-907-6005	25x16		шт.
243-907-6006	25x25		шт.
243-907-6007	40x16		шт.
243-907-6008	40x25		шт.
243-907-6009	40x40		шт.
243-907-6010	60x40		шт.
243-907-6011	60x60		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6012	80x40		шт.
243-907-6013	80x60		шт.
243-907-6014	100x40		шт.
243-907-6015	100x60		шт.
243-907-6100	Дополнительные акссессуары для кабельных и лестничных лотков		
243-907-6101	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков		шт.
243-907-6102	Втулка в профиль перфорированный диаметром 17 мм, длиной 50 мм для придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами		шт.
243-907-6103	Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене		шт.
243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах		шт.
243-907-6105	Соединитель перфорированный CP шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность		шт.
243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000		шт.
243-907-6200	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м		
243-907-6201	35x50-0,55		м
243-907-6202	35x50-0,7		м
243-907-6203	35x100-0,7		м
243-907-6204	35x150-0,7		м
243-907-6205	35x200-0,7		м
243-907-6206	35x50-0,7 RAL		м
243-907-6207	35x100-0,7 RAL		м
243-907-6208	35x150-0,7 RAL		м
243-907-6209	35x200-0,7 RAL		м
243-907-6210	35x50-0,8 INOX		м
243-907-6211	35x100-0,8 INOX		м
243-907-6212	35x150-0,8 INOX		м
243-907-6213	35x200-0,8 INOX		м
243-907-6300	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м		
243-907-6301	50x50-0,45		м
243-907-6302	50x100-0,45		м
243-907-6303	50x50-0,55		м
243-907-6304	50x100-0,55		м
243-907-6305	50x150-0,55		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6306	50x200-0,55		м
243-907-6307	50x300-0,55		м
243-907-6308	50x50-0,7		м
243-907-6309	50x100-0,7		м
243-907-6310	50x150-0,7		м
243-907-6311	50x200-0,7		м
243-907-6312	50x300-0,7		м
243-907-6313	50x300-0,8		м
243-907-6314	50x50-1,0		м
243-907-6315	50x100-1,0		м
243-907-6316	50x150-1,0		м
243-907-6317	50x200-1,0		м
243-907-6318	50x300-1,0		м
243-907-6319	50x400-1,0		м
243-907-6320	50x500-1,0		м
243-907-6321	50x600-1,0		м
243-907-6322	50x50-1,2		м
243-907-6323	50x100-1,2		м
243-907-6324	50x150-1,2		м
243-907-6325	50x200-1,2		м
243-907-6326	50x300-1,2		м
243-907-6327	50x400-1,2		м
243-907-6328	50x500-1,2		м
243-907-6329	50x600-1,2		м
243-907-6330	50x50-1,5		м
243-907-6331	50x100-1,5		м
243-907-6332	50x150-1,5		м
243-907-6333	50x200-1,5		м
243-907-6334	50x300-1,5		м
243-907-6335	50x400-1,5		м
243-907-6336	50x500-1,5		м
243-907-6337	50x600-1,5		м
243-907-6338	50x50-0,8 HDZ		м
243-907-6339	50x100-0,8 HDZ		м
243-907-6340	50x150-0,8 HDZ		м
243-907-6341	50x200-0,8 HDZ		м
243-907-6342	50x300-0,8 HDZ		м
243-907-6343	50x50-1,0 HDZ		м
243-907-6344	50x100-1,0 HDZ		м
243-907-6345	50x150-1,0 HDZ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6346	50x200-1,0 HDZ		м
243-907-6347	50x300-1,0 HDZ		м
243-907-6348	50x400-1,0 HDZ		м
243-907-6349	50x500-1,0 HDZ		м
243-907-6350	50x600-1,0 HDZ		м
243-907-6351	50x50-1,2 HDZ		м
243-907-6352	50x100-1,2 HDZ		м
243-907-6353	50x150-1,2 HDZ		м
243-907-6354	50x200-1,2 HDZ		м
243-907-6355	50x300-1,2 HDZ		м
243-907-6356	50x400-1,2 HDZ		м
243-907-6357	50x500-1,2 HDZ		м
243-907-6358	50x600-1,2 HDZ		м
243-907-6359	50x50-1,5 HDZ		м
243-907-6360	50x100-1,5 HDZ		м
243-907-6361	50x150-1,5 HDZ		м
243-907-6362	50x200-1,5 HDZ		м
243-907-6363	50x300-1,5 HDZ		м
243-907-6364	50x400-1,5 HDZ		м
243-907-6365	50x500-1,5 HDZ		м
243-907-6366	50x600-1,5 HDZ		м
243-907-6367	50x50-0,8 INOX		м
243-907-6368	50x100-0,8 INOX		м
243-907-6369	50x150-0,8 INOX		м
243-907-6370	50x200-0,8 INOX		м
243-907-6371	50x300-0,8 INOX		м
243-907-6372	50x400-1,0 INOX		м
243-907-6373	50x500-1,0 INOX		м
243-907-6374	50x600-1,0 INOX		м
243-907-6375	50x50-0,7 RAL		м
243-907-6376	50x100-0,7 RAL		м
243-907-6377	50x150-0,7 RAL		м
243-907-6378	50x200-0,7 RAL		м
243-907-6379	50x300-0,8 RAL		м
243-907-6380	50x400-1,0 RAL		м
243-907-6381	50x500-1,0 RAL		м
243-907-6382	50x600-1,0 RAL		м
243-907-6400	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м		
243-907-6401	80x100-0,7		м
243-907-6402	80x150-0,7		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6403	80x200-0,8		м
243-907-6404	80x300-0,8		м
243-907-6405	80x100-1,0		м
243-907-6406	80x150-1,0		м
243-907-6407	80x200-1,0		м
243-907-6408	80x300-1,0		м
243-907-6409	80x400-1,0		м
243-907-6410	80x500-1,0		м
243-907-6411	80x600-1,0		м
243-907-6412	80x100-1,2		м
243-907-6413	80x150-1,2		м
243-907-6414	80x200-1,2		м
243-907-6415	80x300-1,2		м
243-907-6416	80x400-1,2		м
243-907-6417	80x500-1,2		м
243-907-6418	80x600-1,2		м
243-907-6419	80x100-1,5		м
243-907-6420	80x150-1,5		м
243-907-6421	80x200-1,5		м
243-907-6422	80x300-1,5		м
243-907-6423	80x400-1,5		м
243-907-6424	80x500-1,5		м
243-907-6425	80x600-1,5		м
243-907-6426	80x100-0,8 HDZ		м
243-907-6427	80x150-0,8 HDZ		м
243-907-6428	80x200-0,8 HDZ		м
243-907-6429	80x300-0,8 HDZ		м
243-907-6430	80x100-1,0 HDZ		м
243-907-6431	80x150-1,0 HDZ		м
243-907-6432	80x200-1,0 HDZ		м
243-907-6433	80x300-1,0 HDZ		м
243-907-6434	80x400-1,0 HDZ		м
243-907-6435	80x500-1,0 HDZ		м
243-907-6436	80x600-1,0 HDZ		м
243-907-6437	80x100-1,2 HDZ		м
243-907-6438	80x150-1,2 HDZ		м
243-907-6439	80x200-1,2 HDZ		м
243-907-6440	80x300-1,2 HDZ		м
243-907-6441	80x400-1,2 HDZ		м
243-907-6442	80x500-1,2 HDZ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6443	80x600-1,2 HDZ		м
243-907-6444	80x100-1,5 HDZ		м
243-907-6445	80x150-1,5 HDZ		м
243-907-6446	80x200-1,5 HDZ		м
243-907-6447	80x300-1,5 HDZ		м
243-907-6448	80x400-1,5 HDZ		м
243-907-6449	80x500-1,5 HDZ		м
243-907-6450	80x600-1,5 HDZ		м
243-907-6451	80x100-0,8 INOX		м
243-907-6452	80x150-0,8 INOX		м
243-907-6453	80x200-0,8 INOX		м
243-907-6454	80x300-0,8 INOX		м
243-907-6455	80x400-1,0 INOX		м
243-907-6456	80x500-1,0 INOX		м
243-907-6457	80x600-1,0 INOX		м
243-907-6458	80x100-0,7 RAL		м
243-907-6459	80x150-0,7 RAL		м
243-907-6460	80x200-0,8 RAL		м
243-907-6461	80x300-0,8 RAL		м
243-907-6462	80x400-1,0 RAL		м
243-907-6463	80x500-1,0 RAL		м
243-907-6464	80x600-1,0 RAL		м
243-907-6500	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м		
243-907-6501	100x100-0,7		м
243-907-6502	100x150-0,7		м
243-907-6503	100x200-0,8		м
243-907-6504	100x300-0,8		м
243-907-6505	100x100-1,0		м
243-907-6506	100x150-1,0		м
243-907-6507	100x200-1,0		м
243-907-6508	100x300-1,0		м
243-907-6509	100x400-1,0		м
243-907-6510	100x500-1,0		м
243-907-6511	100x600-1,0		м
243-907-6512	100x100-1,2		м
243-907-6513	100x150-1,2		м
243-907-6514	100x200-1,2		м
243-907-6515	100x300-1,2		м
243-907-6516	100x400-1,2		м
243-907-6517	100x500-1,2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6518	100x600-1,2		м
243-907-6519	100x100-1,5		м
243-907-6520	100x150-1,5		м
243-907-6521	100x200-1,5		м
243-907-6522	100x300-1,5		м
243-907-6523	100x400-1,5		м
243-907-6524	100x500-1,5		м
243-907-6525	100x600-1,5		м
243-907-6526	100x100-0,8 HDZ		м
243-907-6527	100x150-0,8 HDZ		м
243-907-6528	100x200-0,8 HDZ		м
243-907-6529	100x100-1,0 HDZ		м
243-907-6530	100x150-1,0 HDZ		м
243-907-6531	100x200-1,0 HDZ		м
243-907-6532	100x300-1,0 HDZ		м
243-907-6533	100x400-1,0 HDZ		м
243-907-6534	100x500-1,0 HDZ		м
243-907-6535	100x600-1,0 HDZ		м
243-907-6536	100x100-1,2 HDZ		м
243-907-6537	100x150-1,2 HDZ		м
243-907-6538	100x200-1,2 HDZ		м
243-907-6539	100x300-1,2 HDZ		м
243-907-6540	100x400-1,2 HDZ		м
243-907-6541	100x500-1,2 HDZ		м
243-907-6542	100x600-1,2 HDZ		м
243-907-6543	100x100-1,5 HDZ		м
243-907-6544	100x150-1,5 HDZ		м
243-907-6545	100x200-1,5 HDZ		м
243-907-6546	100x300-1,5 HDZ		м
243-907-6547	100x400-1,5 HDZ		м
243-907-6548	100x500-1,5 HDZ		м
243-907-6549	100x600-1,5 HDZ		м
243-907-6550	100x100-0,8 INOX		м
243-907-6551	100x150-0,8 INOX		м
243-907-6552	100x200-0,8 INOX		м
243-907-6553	100x300-0,8 INOX		м
243-907-6554	100x400-1,0 INOX		м
243-907-6555	100x500-1,0 INOX		м
243-907-6556	100x600-1,0 INOX		м
243-907-6557	100x100-0,7 RAL		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6558	100х150-0,7 RAL		м
243-907-6559	100х200-0,8 RAL		м
243-907-6560	100х300-0,8 RAL		м
243-907-6561	100х400-1,0 RAL		м
243-907-6562	100х500-1,0 RAL		м
243-907-6563	100х600-1,0 RAL		м

РАЗДЕЛ 244. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

ПОДРАЗДЕЛ 244-1. Изделия санитарно-технические

ГРУППА 244-101. Изделия санитарно-технические керамические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0100	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	ГОСТ 30493-96	
244-101-0101	размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		комплект
244-101-0101-0001	полукруглый со спинкой		комплект
244-101-0101-0002	полукруглый без спинки		комплект
244-101-0101-0003	овальный со спинкой		комплект
244-101-0101-0004	овальный без спинки		комплект
244-101-0101-0005	прямоугольный со спинкой		комплект
244-101-0101-0006	прямоугольный без спинки		комплект
244-101-0101-0007	трапециевидный со спинкой		комплект
244-101-0101-0008	трапециевидный без спинки		комплект
244-101-0102	размерами L 550 мм, B 420 мм		комплект
244-101-0102-0001	полукруглый со спинкой		комплект
244-101-0102-0002	полукруглый без спинки		комплект
244-101-0102-0003	овальный со спинкой		комплект
244-101-0102-0004	овальный без спинки		комплект
244-101-0102-0005	прямоугольный со спинкой		комплект
244-101-0102-0006	прямоугольный без спинки		комплект
244-101-0102-0007	трапециевидный со спинкой		комплект
244-101-0102-0008	трапециевидный без спинки		комплект
244-101-0103	размерами L 600 мм, B 450 мм		комплект
244-101-0103-0001	полукруглый со спинкой		комплект
244-101-0103-0002	полукруглый без спинки		комплект
244-101-0103-0003	овальный со спинкой		комплект
244-101-0103-0004	овальный без спинки		комплект
244-101-0103-0005	прямоугольный со спинкой		комплект
244-101-0103-0006	прямоугольный без спинки		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0103-0007	трапециевидный со спинкой		комплект
244-101-0103-0008	трапециевидный без спинки		комплект
244-101-0104	размерами L 650 мм, B 500 мм		комплект
244-101-0104-0001	полукруглый со спинкой		комплект
244-101-0104-0002	полукруглый без спинки		комплект
244-101-0104-0003	овальный со спинкой		комплект
244-101-0104-0004	овальный без спинки		комплект
244-101-0104-0005	прямоугольный со спинкой		комплект
244-101-0104-0006	прямоугольный без спинки		комплект
244-101-0104-0007	трапециевидный со спинкой		комплект
244-101-0104-0008	трапециевидный без спинки		комплект
244-101-0105	размерами L 700 мм, B 600 мм		комплект
244-101-0105-0001	полукруглый со спинкой		комплект
244-101-0105-0002	полукруглый без спинки		комплект
244-101-0105-0003	овальный со спинкой		комплект
244-101-0105-0004	овальный без спинки		комплект
244-101-0105-0005	прямоугольный со спинкой		комплект
244-101-0105-0006	прямоугольный без спинки		комплект
244-101-0105-0007	трапециевидный со спинкой		комплект
244-101-0105-0008	трапециевидный без спинки		комплект
244-101-0200	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом	ГОСТ 30493-96	
244-101-0201	размерами L 625 мм, B 495 мм		комплект
244-101-0201-0001	угловой со спинкой с переливом		комплект
244-101-0201-0002	угловой со спинкой без перелива		комплект
244-101-0201-0003	угловой без спинки с переливом		комплект
244-101-0201-0004	угловой без спинки без перелива		комплект
244-101-0201-0005	угловой со срезанным углом		комплект
244-101-0202	размерами L 608 мм, B 470 мм		комплект
244-101-0202-0001	угловой со спинкой с переливом		комплект
244-101-0202-0002	угловой со спинкой без перелива		комплект
244-101-0202-0003	угловой без спинки с переливом		комплект
244-101-0202-0004	угловой без спинки без перелива		комплект
244-101-0202-0005	угловой со срезанным углом		комплект
244-101-0203	размерами L 625 мм, B 492 мм		комплект
244-101-0203-0001	угловой со спинкой с переливом		комплект
244-101-0203-0002	угловой со спинкой без перелива		комплект
244-101-0203-0003	угловой без спинки с переливом		комплект
244-101-0203-0004	угловой без спинки без перелива		комплект
244-101-0203-0005	угловой со срезанным углом		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0300	Унитаз ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	
244-101-0301	размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0301-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0301-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0301-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0301-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0302	размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0302-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0302-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0302-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0302-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0303	размерами L 460 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0303-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0303-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0303-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0303-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0304	размерами L 460 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0304-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0304-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0304-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0304-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0400	Унитаз козырьковый ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	
244-101-0401	размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0401-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0401-0002	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0402	размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0402-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0402-0002	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0403	размерами L 460 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0403-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0403-0002	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0404	размерами L 460 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0404-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0404-0002	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0500	Унитаз воронкообразный ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	
244-101-0501	размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0501-0001	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0501-0002	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0501-0003	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0501-0004	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0502	размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0502-0001	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0502-0002	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0502-0003	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0502-0004	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0503	размерами L 460 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0503-0001	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0503-0002	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0503-0003	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0503-0004	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0504	размерами L 460 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0504-0001	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0504-0002	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0504-0003	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0504-0004	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0600	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском	ГОСТ 30493-96	
244-101-0601	размерами L 430 мм		комплект
244-101-0601-0001	с боковым пуском		комплект
244-101-0601-0002	с верхним пуском		комплект
244-101-0700	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском	ГОСТ 30493-96	
244-101-0701	размерами L 430 мм		комплект
244-101-0701-0001	низкорасполагаемый с боковым пуском		комплект
244-101-0701-0002	среднерасполагаемый с боковым пуском		комплект
244-101-0701-0003	высокорасполагаемый с боковым пуском		комплект
244-101-0800	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива	ГОСТ 30493-96	
244-101-0801	размерами L 640 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0801-0001	с переливом		комплект
244-101-0801-0002	без перелива		комплект
244-101-0802	размерами L 600 мм, B 350 мм		комплект
244-101-0802-0001	с переливом		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0802-0002	без перелива		комплект
244-101-0900	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	
244-101-0901	размерами L 360 мм, B 290 мм		комплект
244-101-0901-0001	с цельноотлитым сифоном типа 1		комплект
244-101-0901-0002	с цельноотлитым сифоном типа 2		комплект
244-101-0901-0003	без цельноотлитого сифона		комплект

ГРУППА 244-102. Изделия санитарно-технические металические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-102-0100	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	
244-102-0101	размерами 1500x700x400 мм		шт.
244-102-0102	размерами 1600x700x400 мм		шт.
244-102-0103	размерами 1700x750x400 мм		шт.
244-102-0104	размерами 1700x750x400 мм, с подлокотниками		шт.
244-102-0200	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	
244-102-0201	размерами 1500x700x380 мм		шт.
244-102-0202	размерами 1600x700x380 мм		шт.
244-102-0203	размерами 1700x750x380 мм		шт.
244-102-0300	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	
244-102-0301	с одной чашей размерами 500x600x140 мм		шт.
244-102-0302	со сливной полкой размерами 800x600x140 мм		шт.
244-102-0303	с двумя чашами размерами 800x600x140 мм		шт.
244-102-0400	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	
244-102-0401	с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм		шт.
244-102-0402	с одной чашей со сливной полкой встраиваемая размерами 750x520x160 мм		шт.
244-102-0403	с двумя чашами встраиваемая размерами 750x520x160 мм		шт.
244-102-0500	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	
244-102-0501	с одной чашей размерами 500x600x160 мм		шт.
244-102-0502	с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм		шт.
244-102-0503	с двумя чашами размерами 800x600x160 мм		шт.
244-102-0600	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96	ГОСТ Р 50851-96	
244-102-0601	с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-102-0602	с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм		шт.
244-102-0700	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	
244-102-0701	мелкий размерами 800х800х150 мм		шт.
244-102-0702	глубокий размерами 800х800х350 мм		шт.
244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	
244-102-0801	мелкий размерами 800х800х130 мм		шт.
244-102-0802	мелкий размерами 900х900х130 мм		шт.
244-102-0803	глубокий размерами 800х800х280мм		шт.

ГРУППА 244-103. Изделия санитарно-технические пластиковые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-103-0100	Ванна акриловая		
244-103-0101	прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм		шт.
244-103-0102	прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм		шт.
244-103-0103	угловая размерами 1430 мм х 1430 мм		шт.
244-103-0104	симметричная угловая размерами 1500 мм х 1500 мм		шт.
244-103-0105	ассимметричная угловая размерами 1500 мм х 1000 мм		шт.
244-103-0106	ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм		шт.
244-103-0107	ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сидением и эргономическим изгибом для спины		шт.
244-103-0200	Поддон душевой акриловый		
244-103-0201	угловой размерами 900 мм х 900 мм		шт.
244-103-0202	квадратный размерами 900 мм х 900 мм		шт.

ГРУППА 244-104. Комплектующие санитарно-технических изделий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-0100	Пьедестал ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	
244-104-0101	Пьедестал для умывальника		шт.
244-104-0200	Сиденье ГОСТ 15062-83	ГОСТ 15062-83	
244-104-0201	для унитаза		шт.
244-104-0202	для детского унитаза		шт.
244-104-0300	Трап чугунный ГОСТ 1811-97	ГОСТ 1811-97	
244-104-0301	с прямым отводом условным проходом 50 мм		комплект
244-104-0302	с косым отводом условным проходом 50 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-0303	с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый		комплект
244-104-0304	с косым отводом условным проходом 100 мм, малый		комплект
244-104-0305	с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой		комплект
244-104-0306	с косым отводом условным проходом 100 мм, большой		комплект
244-104-0307	с вертикальным отводом условным проходом 50В мм		комплект
244-104-0308	с вертикальным отводом условным проходом 100 мм		комплект
244-104-0309	с вертикальным отводом условным проходом 100В мм		комплект
244-104-0310	эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм		комплект
244-104-0311	эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм		комплект
244-104-0312	эмалированный с вертикальным отводом условным проходом 100 мм		комплект
244-104-0400	Смеситель для умывальника и мойки ГОСТ 25809-96	ГОСТ 25809-96	
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		шт.
244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		шт.
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм		шт.
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		шт.
244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0500	Смеситель для ванны, душа и биде ГОСТ 25809-96	ГОСТ 25809-96	
244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором		шт.
244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный		шт.
244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге		шт.
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		шт.
244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	ГОСТ 25809-96	шт.
244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге		шт.
244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		шт.
244-104-0509	Смеситель для биде набортный		шт.
244-104-0600	Сифон ГОСТ 23289-94	ГОСТ 23289-94	
244-104-0601	бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		шт.
244-104-0602	бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2		шт.
244-104-0603	трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ		шт.
244-104-0604	с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		шт.
244-104-0605	с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ		шт.
244-104-0700	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте		
244-104-0701	высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм		комплект
244-104-0800	Слив для унитаза		
244-104-0801	диаметром 110 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 244-2. Колодцы, колонки, емкости

ГРУППА 244-201. Колодцы и комплектующие колодцев полимерные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-0100	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона	СТ РК 2598-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-0101	КС-10-2-1		шт.
244-201-0102	КС-15-2-2		шт.
244-201-0200	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	
244-201-0201	диаметром 700 мм, высотой 210 мм		шт.
244-201-0202	диаметром 840 мм, высотой 210 мм		шт.
244-201-0203	диаметром 1000 мм, высотой 200 мм		шт.
244-201-0300	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	
244-201-0301	полимерно-композитный Тип Л		комплект
244-201-0302	полимерно-песчаный Тип Л		комплект
244-201-0303	полимерно-композитный Тип Т		комплект
244-201-0304	полимерно-композитный Тип С		комплект
244-201-0305	полимерно-песчаный Тип-С		комплект
244-201-0306	полимерно-песчаный Тип-Т		комплект
244-201-0307	полимерно-песчаный, тип-ЛМ		комплект
244-201-0400	Плита днища колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	
244-201-0401	диаметром 840 мм, высотой 40 мм		шт.
244-201-0402	диаметром 1000 мм, высотой 50 мм		шт.
244-201-0500	Конус колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	
244-201-0501	диаметром 1000 мм, высотой 200 мм		шт.
244-201-0600	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	
244-201-0601	КПП 7-2		шт.
244-201-0700	Обечайка крышки-люка из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	
244-201-0701	ОК-9-2 СТ		шт.
244-201-0800	Вставка ремонтная из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	
244-201-0801	РВ-9-2 СТ		шт.
244-201-0900	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	
244-201-0901	ПД-10		шт.
244-201-0902	ПД-15		шт.
244-201-0903	ПД-20		шт.
244-201-1000	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	
244-201-1001	ПП1-10-1		шт.
244-201-1002	ПП2-15-2		шт.
244-201-1100	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-1101	ПКС1-15-11		шт.
244-201-1102	ПКС2-15-11		шт.
244-201-1103	ПКС-15-15		шт.
244-201-1200	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном	ГОСТ 32972-2014	
244-201-1201	DN (ID) 1000, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1202	DN (ID) 1500, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1203	DN (ID) 1000, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1204	DN (ID) 1500, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1205	DN (ID) 1000, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1206	DN (ID) 1500, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1207	DN (ID) 1000, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1208	DN (ID) 1500, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1300	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой	ГОСТ 32972-2014	
244-201-1301	DN (ID) 1000, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1302	DN (ID) 1500, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1303	DN (ID) 1000, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1304	DN (ID) 1500, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1305	DN (ID) 1000, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1306	DN (ID) 1500, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1307	DN (ID) 1000, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1308	DN (ID) 1500, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1400	Горловина полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014 для колодца SN2	ГОСТ 32972-2014	
244-201-1401	DN (ID) 700		м
244-201-1402	DN (ID) 800		м
244-201-1403	DN (ID) 1000		м
244-201-1500	Комплектующие для полиэтиленовых колодцев		
244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1502	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 355 мм до 500 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1503	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 630 мм до 800 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1504	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN 1000 ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1506	Патрубки подключения ПНД DN от 355 мм до 500 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1507	Патрубки подключения ПНД DN от 560 мм до 710 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-1508	Патрубки подключения ПНД DN от 800 мм до 1000 мм ГОСТ 54475-2011	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1509	Лестница из ПНД		м
244-201-1600	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013	ГОСТ 2384-2013	
244-201-1601	тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1602	тяжелый магистральный с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1603	тяжелый, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1604	тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1605	тяжелый дренажный, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1606	тяжелый дренажный, с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1607	тяжелый, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1608	средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1609	средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1610	средний, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1611	легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1612	легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-1613	легкий типа "Клумба", номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, высота крышки 140 мм		комплект
244-201-1700	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99	ГОСТ 3634-99	
244-201-1701	легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15		шт.
244-201-1800	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	
244-201-1801	DN 1000, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1802	DN 1000, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1803	DN 1000, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1804	DN 1400, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1805	DN 1400, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1806	DN 1400, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1807	DN 1600, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1808	DN 1600, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1809	DN 1600, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1810	DN 2000, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1811	DN 2000, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1812	DN 2000, до 49 патрубков DN 110		шт.

ГРУППА 244-202. Комплектующие колодцев чугунные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-202-0100	Люк чугунный ГОСТ 3634-99	ГОСТ 3634-99	
244-202-0101	тип Л (А15)		комплект
244-202-0102	тип Т (С250)		комплект
244-202-0103	тип ЛМ (А15)		комплект
244-202-0104	с шарниром, тип Л (А15)		комплект
244-202-0105	с шарниром и замком, тип Л (А15)		комплект
244-202-0106	тип С (В125)		комплект
244-202-0107	с шарниром, тип Т (С250)		комплект
244-202-0108	с шарниром и замком, тип Т (С250)		комплект
244-202-0109	плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн		комплект
244-202-0110	тип Т (Н-80)		комплект
244-202-0111	плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн		комплект
244-202-0112	тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)		комплект
244-202-0113	тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250		шт.
244-202-0114	квадратный 400х400 класс нагрузки С250		шт.
244-202-0115	квадратный 500х500 класс нагрузки С250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-202-0116	квадратный 600х600 класс нагрузки С250		шт.
244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 8591-76*	ГОСТ 8591-76*	
244-202-0201	ГТС, тип Л		комплект
244-202-0202	ГТС с шарниром, тип Л		комплект
244-202-0203	ГТС с шарниром и замком, тип Л		комплект
244-202-0204	ГТС, тип Т		комплект
244-202-0300	Дождеприемник		
244-202-0301	магистральный круглый, тип ДМ (С250)		комплект
244-202-0302	малый для пешеходной зоны, тип Д (А15)		комплект
244-202-0303	большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		комплект
244-202-0304	магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)		комплект
244-202-0305	плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)		комплект
244-202-0306	малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ		комплект

ГРУППА 244-203. Колонка водоразборная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-203-0100	Колонка водоразборная		
244-203-0101	высотой наземной части до 1,5 м		шт.

ГРУППА 244-204. Устройства для водоподготовки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-204-0100	Емкость из полипропилена цилиндрическая		
244-204-0101	V=1 м3		шт.
244-204-0102	V=1,5 м3		шт.
244-204-0103	V=2 м3		шт.
244-204-0104	V=2,5 м3		шт.
244-204-0105	с оребрением, V=3 м3		шт.
244-204-0106	с оребрением, V=3,5 м3		шт.
244-204-0107	с оребрением, V=4,2 м3		шт.
244-204-0108	с оребрением, V=5 м3		шт.
244-204-0109	с оребрением, V=6,2 м3		шт.
244-204-0110	с оребрением, V=7 м3		шт.
244-204-0111	с оребрением, V=8 м3		шт.
244-204-0112	с оребрением, V=9 м3		шт.
244-204-0113	с оребрением, V=10 м3		шт.
244-204-0114	с оребрением, V=15 м3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-204-0115	с оребрением, V=20 м3		шт.
244-204-0116	с оребрением, V=25 м3		шт.
244-204-0117	с оребрением, V=30 м3		шт.
244-204-0118	с оребрением, V=35 м3		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 244-3. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения

ГРУППА 244-301. Счетчик (водомер)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-301-0100	Счетчик горячей воды одноструйный		
244-301-0101	класса B, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C		шт.
244-301-0102	класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°C		шт.
244-301-0103	класса A со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0104	класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0105	класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0106	класса Д со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0107	класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0108	класса B со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0200	Счетчик горячей воды многоструйный		
244-301-0201	класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0202	класса B, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0203	класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0204	класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0205	класса B, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0206	класса B, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0207	класса B, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0208	класса B, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0209	класса B, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0300	Счетчик горячей воды турбинный		
244-301-0301	класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0302	класса B, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0303	класса B, DN 80, Qn 40 м3/ч, Tmax 130°C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-301-0304	класса B, DN 100, Qn 60 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0305	класса B, DN 150, Qn 150 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0400	Счетчик холодной воды одноструйный		
244-301-0401	класса C, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°C		шт.
244-301-0402	класса C, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°C		шт.
244-301-0403	класса C, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°C		шт.
244-301-0404	класса C, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°C		шт.
244-301-0405	класса B, DN 5/20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0406	крыльчатый ВСКМ DN 15		шт.
244-301-0407	крыльчатый ВСКМ DN 20		шт.
244-301-0408	класса A со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0409	класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0410	класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0411	класса Д со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0412	класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0413	класса C со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0500	Счетчик холодной воды многоструйный		
244-301-0501	класса B, DN 10/32, Qn 5 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0502	класса B, DN 7/25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0503	класса B, DN 16/40, Qn 8 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0504	крыльчатый ВСКМ DN 25		шт.
244-301-0505	крыльчатый ВСКМ DN 32		шт.
244-301-0506	крыльчатый ВСКМ DN 40		шт.
244-301-0507	крыльчатый ВСКМ DN 50		шт.
244-301-0600	Счетчик холодной воды турбинный		
244-301-0601	класса C, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0602	класса C, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0603	класса C, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0604	класса C, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0605	класса C, DN 100, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0606	класса C, DN 150, Qn 100 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0700	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-0701	класса C, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0701-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0702	класса C, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-301-0702-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0703	класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0703-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0704	класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0704-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0800	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-0801	класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0801-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0802	класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0802-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0803	класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0803-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0804	класса С, DN 100, Qn 230 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0804-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0900	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-0901	класса В, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0901-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0902	класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0902-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0902-0002	модели крыльчатый ОСВУ		шт.
244-301-0903	класса В, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0903-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0903-0002	крыльчатый модели ОСВУ		шт.
244-301-0904	класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0904-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0904-0002	крыльчатый модели ОСВУ		шт.
244-301-0905	класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0905-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-1000	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-1001	класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1001-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1002	класса В, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1002-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1003	класса В, DN 80, Qn 45 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1003-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1004	класса В, DN 100, Qn 70 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1004-0001	модели СТВУ		шт.

ГРУППА 244-302. Комплектующие к счетчикам

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-302-0100	Радиомодуль		
244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF		шт.
244-302-0102	Радиоимпульсный адаптер для двух различных измерительных приборов модели Supercom 541		шт.
244-302-0200	Коллектор и узлы доступа системы		
244-302-0201	Коллектор системы модели EverBlu Itron		шт.
244-302-0202	Узел доступа системы модели EverBlu Itron		шт.
244-302-0300	Радио терминал переносной		
244-302-0301	модели PSION		шт.
244-302-0400	Программное обеспечение		
244-302-0401	EverBlu Host		шт.
244-302-0500	Модуль импульсного входа для типа Sensus		
244-302-0501	одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10		шт.
244-302-0502	многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1		шт.
244-302-0503	многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022		шт.
244-302-0504	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125		шт.
244-302-0505	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/150-300		шт.
244-302-0506	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/10L/32ms/40-125		шт.
244-302-0507	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/128ms/150-300		шт.
244-302-0600	Комплект фитингов типа Sensus		
244-302-0601	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15		шт.
244-302-0602	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20		шт.
244-302-0603	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25		шт.
244-302-0604	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32		шт.
244-302-0605	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40		шт.
244-302-0700	Комплект фитингов типа Тепловодохран		
244-302-0701	к теплосчетчикам Пульсар, DN 15		шт.
244-302-0702	к теплосчетчикам Пульсар, DN 20		шт.
244-302-0800	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus		
244-302-0801	DN 15		шт.
244-302-0802	DN 20		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 244-4. Изделия для системы водяного пожаротушения

ГРУППА 244-401. Головка для присоединения рукавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-401-0100	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009	ГОСТ Р 53279-2009	
244-401-0101	ГР-50		шт.
244-401-0102	ГЦ-50		шт.

ГРУППА 244-402. Рукав пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-402-0100	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007	СТ РК 1714-2007	
244-402-0101	напорный латексированный диаметром 51 мм		м
244-402-0102	напорный латексированны диаметром 150 мм		м

ГРУППА 244-403. Ствол пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-403-0100	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009	ГОСТ Р 53331-2009	
244-403-0101	РС-50		шт.

ГРУППА 244-404. Гидрант пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-404-0100	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	
244-404-0101	Н 500 мм		шт.
244-404-0102	Н 750 мм		шт.
244-404-0103	Н 1000 мм		шт.
244-404-0104	Н 1250 мм		шт.
244-404-0105	Н 1500 мм		шт.
244-404-0106	Н 1750 мм		шт.
244-404-0107	Н 2000 мм		шт.
244-404-0108	Н 2250 мм		шт.
244-404-0109	Н 2500 мм		шт.
244-404-0110	Н 2750 мм		шт.
244-404-0111	Н 3000 мм		шт.
244-404-0200	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	
244-404-0201	Н 750 мм		шт.
244-404-0202	Н 1000 мм		шт.
244-404-0203	Н 1250 мм		шт.
244-404-0204	Н 1500 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-404-0205	H 1750 мм		шт.
244-404-0206	H 2000 мм		шт.
244-404-0207	H 2250 мм		шт.
244-404-0208	H 2500 мм		шт.
244-404-0209	H 2750 мм		шт.
244-404-0210	H 3000 мм		шт.
244-404-0211	H 3250 мм		шт.
244-404-0212	H 3500 мм		шт.
244-404-0213	H 3750 мм		шт.
244-404-0214	H 4000 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 244-5. Материалы и изделия очистки сточных вод

ГРУППА 244-501. Жироуловитель, пескоуловитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0100	Жироуловитель с корпусом из полипропилена		
244-501-0101	прямоугольный, производительность 0,1 л/с		шт.
244-501-0102	прямоугольный, производительность 0,3 л/с		шт.
244-501-0103	прямоугольный, производительность 0,4 л/с		шт.
244-501-0104	цилиндрический, производительность 0,4 л/с		шт.
244-501-0105	цилиндрический, производительность 0,7 л/с		шт.
244-501-0106	прямоугольный, производительность 1 л/с		шт.
244-501-0107	цилиндрический, производительность 1 л/с		шт.
244-501-0108	цилиндрический, производительность 1,1 л/с		шт.
244-501-0109	цилиндрический, производительность 1,3 л/с		шт.
244-501-0110	прямоугольный, производительность 1,9 л/с		шт.
244-501-0111	цилиндрический, производительность 1,7 л/с		шт.
244-501-0112	цилиндрический, производительность 2,6 л/с		шт.
244-501-0113	прямоугольный, производительность 3,9 л/с		шт.
244-501-0114	цилиндрический, производительность 3,5 л/с		шт.
244-501-0115	прямоугольный, производительность 6,9 л/с		шт.
244-501-0116	цилиндрический, производительность 8,3 л/с		шт.
244-501-0117	прямоугольный, производительность 10 л/с		шт.
244-501-0118	прямоугольный, производительность 15 л/с		шт.
244-501-0119	прямоугольный, производительность 20 л/с		шт.
244-501-0120	прямоугольный, производительность 25 л/с		шт.
244-501-0121	цилиндрический, производительность 27,8 л/с		шт.
244-501-0200	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена		
244-501-0201	прямоугольный, производительность 0,4 л/с		шт.
244-501-0202	прямоугольный, производительность 1 л/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0203	цилиндрический, производительность 1,1 л/с		шт.
244-501-0204	цилиндрический, производительность 1,3 л/с		шт.
244-501-0205	цилиндрический, производительность 1,7 л/с		шт.
244-501-0206	прямоугольный, производительность 1,9 л/с		шт.
244-501-0207	цилиндрический, производительность 2,6 л/с		шт.
244-501-0208	цилиндрический, производительность 3,5 л/с		шт.
244-501-0209	прямоугольный, производительность 3,9 л/с		шт.
244-501-0210	прямоугольный, производительность 6,9 л/с		шт.
244-501-0211	цилиндрический, производительность 8,3 л/с		шт.
244-501-0212	прямоугольный, производительность 10 л/с		шт.
244-501-0213	прямоугольный, производительность 15 л/с		шт.
244-501-0214	прямоугольный, производительность 20 л/с		шт.
244-501-0215	прямоугольный, производительность 25 л/с		шт.
244-501-0216	цилиндрический, производительность 27,8 л/с		шт.
244-501-0300	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический		
244-501-0301	производительность 1 л/с		шт.
244-501-0302	производительность 2 л/с		шт.
244-501-0303	производительность 3 л/с		шт.
244-501-0304	производительность 4 л/с		шт.
244-501-0305	производительность 5 л/с		шт.
244-501-0306	производительность 6 л/с		шт.
244-501-0307	производительность 7 л/с		шт.
244-501-0308	производительность 8 л/с		шт.
244-501-0309	производительность 9 л/с		шт.
244-501-0310	производительность 10 л/с		шт.
244-501-0311	производительность 11 л/с		шт.
244-501-0312	производительность 12 л/с		шт.
244-501-0313	производительность 13 л/с		шт.
244-501-0314	производительность 14 л/с		шт.
244-501-0315	производительность 15 л/с		шт.
244-501-0316	производительность 16 л/с		шт.
244-501-0317	производительность 17 л/с		шт.
244-501-0318	производительность 18 л/с		шт.
244-501-0319	производительность 19 л/с		шт.
244-501-0320	производительность 20 л/с		шт.
244-501-0321	производительность 21 л/с		шт.
244-501-0322	производительность 22 л/с		шт.
244-501-0323	производительность 23 л/с		шт.
244-501-0324	производительность 24 л/с		шт.
244-501-0325	производительность 25 л/с		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0326	производительность 26 л/с		шт.
244-501-0327	производительность 27 л/с		шт.
244-501-0328	производительность 28 л/с		шт.
244-501-0329	производительность 29 л/с		шт.
244-501-0330	производительность 30 л/с		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 244-6. Изделия для систем водоотведения

ГРУППА 244-601. Лотки и блоки водоотводные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0100	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive		
244-601-0101	ЛВ-10.15.06-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0102	ЛВ-10.15.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0103	ЛВ-10.16.06-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0104	ЛВ-10.16.08-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0105	ЛВ-10.16.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0106	ЛВ-10.16.12-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0107	ЛВ-10.16.12-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0108	ЛВ-10.16.15-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0109	ЛВ-10.16.16-ПП чугунной "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0110	ЛВ-10.16.16-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0111	ЛВ-10.16.20-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0112	ЛВ-10.16.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0113	ЛВ-15.21.20-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0114	ЛВ-15.21.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0115	ЛВ-20.26.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0116	ЛВ-20.26.08-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0117	ЛВ-20.26.20-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0118	ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0119	ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0120	ЛВ-20.26.30-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0200	Лоток водоотводный из полимербетона серии CompoMax Drive ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	
244-601-0201	ЛВ–10.16.10-П-Усиленный		шт.
244-601-0202	ЛВ–10.16.21–П-Усиленный		шт.
244-601-0203	ЛВ–10.16.26–П-Усиленный		шт.
244-601-0204	ЛВ–15.21.10–П		шт.
244-601-0205	ЛВ–15.21.21–П-Усиленный		шт.
244-601-0206	ЛВ–15.21.26 П-Усиленный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0207	ЛВ–15.21.31П-Усиленный		шт.
244-601-0208	ЛВ-20.26.31-П-Усиленный		шт.
244-601-0209	ЛВ–20.26.10–П-Усиленный		шт.
244-601-0210	ЛВ–20.26.21–П-Усиленный		шт.
244-601-0211	ЛВ–20.26.26-П-Усиленный		шт.
244-601-0212	ЛВ–20.26.36–П		шт.
244-601-0213	ЛВ-30.36.31–П		шт.
244-601-0214	ЛВ–30.36.36–П-Усиленный		шт.
244-601-0215	ЛВ–30.36.41–П		шт.
244-601-0300	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	
244-601-0301	ЛВ-10.16.16-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0302	ЛВ-10.16.16-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0303	ЛВ-10.16.16-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0304	ЛВ-10.16.21-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0305	ЛВ-10.16.21-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0306	ЛВ-10.16.21-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0307	ЛВ-10.16.21-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0308	ЛВ-10.16.23-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0309	ЛВ-10.16.23-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0310	ЛВ-10.16.23-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0311	ЛВ-10.16.23-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0312	ЛВ–10.16.16–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0313	ЛВ-15.21.16-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0314	ЛВ-15.21.31-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0315	ЛВ-15.21.31-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0316	ЛВ-15.21.31-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0317	ЛВ–15.21.10–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0318	ЛВ–15.21.10–Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0319	ЛВ–15.21.10–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0320	ЛВ–15.21.10–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0321	ЛВ–15.21.16–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0322	ЛВ–15.21.16–Б-3, класс нагрузки C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0323	ЛВ–15.21.16–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0324	ЛВ–15.21.21–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0325	ЛВ–15.21.21–Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0326	ЛВ–15.21.21–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0327	ЛВ–15.21.21–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0328	ЛВ–15.21.26–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0329	ЛВ–15.21.26–Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0330	ЛВ–15.21.26–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0331	ЛВ–15.21.26–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0332	ЛВ–15.21.31–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0333	ЛВ-20.26.21-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0334	ЛВ-20.26.21-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0335	ЛВ-20.26.21-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0336	ЛВ-20.26.21-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0337	ЛВ-20.26.26-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0338	ЛВ-20.26.26-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0339	ЛВ-20.26.26-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0340	ЛВ-20.26.26-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0341	ЛВ-20.26.31-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0342	ЛВ-20.26.31-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0343	ЛВ-20.26.36-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0344	ЛВ-20.26.36-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0345	ЛВ-20.26.36-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0346	ЛВ-20.26.36-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0347	ЛВ-30.36.26-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0348	ЛВ-30.36.26-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0349	ЛВ-30.36.26-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0350	ЛВ-30.36.26-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0351	ЛВ-30.36.31-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0352	ЛВ-30.36.31-Б-3, класс нагрузки C		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0353	ЛВ-30.36.31-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0354	ЛВ-30.36.31-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0355	ЛВ-30.36.36-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0356	ЛВ-30.36.36-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0357	ЛВ-30.36.36-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0358	ЛВ-30.36.36-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0359	ЛВ-30.36.41-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0360	ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки C		шт.
244-601-0361	ЛВ-30.36.41-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0362	ЛВ-30.36.41-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки C		шт.
244-601-0400	Блок монолитный водоотводный из полимербетона серии CompoMax		
244-601-0401	БМВ-15.21.31-П-5, класс нагрузки E		шт.
244-601-0402	БМВ-15.21.31-ПВ-5, с вертикальным выпуском, класс нагрузки E		шт.
244-601-0403	БМВ-15.21.31-Р-П-5, ревизионный, класс нагрузки E		шт.
244-601-0404	БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5, ревизионный с вертикальным выпуском, класс нагрузки E		шт.
244-601-0405	БМВ-15.21.31-РПУ-П-5, ревизионный с пескоуловителем, класс нагрузки E		шт.
244-601-0406	БМВ-15.21.41-П-5, класс нагрузки E		шт.
244-601-0407	БМВ-15.21.41-ПВ-5, с вертикальным выпуском, класс нагрузки E		шт.
244-601-0408	БМВ-15.21.41-Р-П-5, ревизионный, класс нагрузки E		шт.
244-601-0409	БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5, ревизионный с вертикальным выпуском, класс нагрузки E		шт.
244-601-0410	БМВ-15.21.41-РПУ-П-5, ревизионный с пескоуловителем класс нагрузки E		шт.

ГРУППА 244-602. Дополнительные элементы к лоткам и блокам водоотводным

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-602-0100	Заглушка торцевой полимербетонный лоток		
244-602-0101	ЗЛВ-10.16.10-П-П 6701-1D		шт.
244-602-0102	ЗЛВ-10.16.21-П-П 6701-D		шт.
244-602-0103	ЗЛВ-10.16.26-П-П 6701-6D		шт.
244-602-0104	ЗЛВ-15.21.10-П-П 6721-1D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-602-0105	ЗЛВ-15.21.21-П-П 6721-5D		шт.
244-602-0106	ЗЛВ-15.21.26-П-П 6721-D		шт.
244-602-0107	ЗЛВ-15.21.31-П-П 6721-6D		шт.
244-602-0108	ЗЛВ-20.26.10-П-П 6751-1D		шт.
244-602-0109	ЗЛВ-20.26.21-П-П 6751-4D		шт.
244-602-0110	ЗЛВ-20.26.26-П-П 6751-5D		шт.
244-602-0111	ЗЛВ-20.26.31-П-П 6751-D		шт.
244-602-0112	ЗЛВ-20.26.36-П-П 6751-6D		шт.
244-602-0200	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков		
244-602-0201	ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D		шт.
244-602-0202	ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС 6121-1Б-D		шт.
244-602-0203	ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС 6121-4Б-D		шт.
244-602-0204	ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС 6121-5Б-D		шт.
244-602-0205	ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС с водоотводом 6121-509Б-D		шт.
244-602-0206	ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС 6121-Б-D		шт.
244-602-0207	ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС с водоотводом 6121-09Б-D		шт.
244-602-0208	ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС 6121-6Б-D		шт.
244-602-0209	ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС с водоотводом 6121-609Б-D		шт.
244-602-0210	ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС 6151-4Б-D		шт.
244-602-0211	ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС 6151-5Б-D		шт.
244-602-0212	ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС 6151-Б-D		шт.
244-602-0213	ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС с водоотводом 6151-09Б-D		шт.
244-602-0214	ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС 6151-6Б-D		шт.
244-602-0215	ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС с водоотводом 6151-609Б-D		шт.
244-602-0216	ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС 6171-4Б-D		шт.
244-602-0217	ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС 6171-5Б-D		шт.
244-602-0218	ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС 6171-Б-D		шт.
244-602-0219	ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС 6171-6Б-D		шт.
244-602-0300	Пескоуловитель бетонный серии BetoMax Drive		
244-602-0301	ПУ-10.16.50–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0302	ПУ-15.21.50–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0303	ПУ-20.26.57–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0304	ПУ-30.36.94-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0305	секционный ПУС-30.36.94-Б-В, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0400	Пескоуловитель полимербетонный серии CompoMax Drive		
244-602-0401	ПУ-10.16.50–П, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0402	ПВ-15.21.50–П 72871, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0403	ПУ-20.26.60–П, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0500	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-602-0501	ПУС-10.16.60-ПП Усиленный, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0502	ПУС-10.16.60-ПП Ус 80800771		шт.
244-602-0503	ПУС-20.26.60-ПП-Усиленный, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0504	ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной "шина", класс нагрузки E		комплект
244-602-0505	ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-602-0600	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85	ГОСТ 7293-85	
244-602-0601	"шина" РВ-10.15.50-ВЧ, класс нагрузки E		шт.
244-602-0602	щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки D		шт.
244-602-0603	щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки C		шт.
244-602-0604	"шина" РВ-15.20.50-класс нагрузки E		шт.
244-602-0605	щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки C		шт.
244-602-0606	щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки D		шт.
244-602-0607	щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки C		шт.
244-602-0608	щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки D		шт.
244-602-0609	"шина" РВ-30.35.50-класс нагрузки E		шт.
244-602-0610	щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки C		шт.
244-602-0611	щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D		шт.

РАЗДЕЛ 245. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения

ПОДРАЗДЕЛ 245-1. Радиаторы и комплектующие

ГРУППА 245-101. Радиатор отопления чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-101-0100	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	
245-101-0101	с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции до 100 мм		секция
245-101-0102	с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм		секция
245-101-0103	с межосевым расстоянием 400 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм		секция
245-101-0104	с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм		секция
245-101-0105	с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм		секция
245-101-0106	МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм		кВт
245-101-0107	МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм		кВт

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-101-0108	М-140А, М-140АО, высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм		экм
245-101-0109	М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм		экм

ГРУППА 245-102. Радиатор отопления алюминиевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-102-0100	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	
245-102-0101	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт		секция
245-102-0102	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт		секция
245-102-0103	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт		секция
245-102-0104	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт		секция
245-102-0105	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт		секция
245-102-0106	с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт		секция
245-102-0107	с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт		секция
245-102-0108	с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт		секция
245-102-0109	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт		секция
245-102-0110	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт		секция
245-102-0111	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт		секция
245-102-0112	с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт		секция
245-102-0113	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт		секция
245-102-0114	с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт		секция

ГРУППА 245-103. Радиатор отопления биметаллический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-103-0100	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	
245-103-0101	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт		секция
245-103-0102	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт		секция
245-103-0103	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт		секция

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-103-0104	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт		секция
245-103-0105	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт		секция
245-103-0106	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		секция
245-103-0107	с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт		секция
245-103-0108	с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт		секция
245-103-0109	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		секция
245-103-0110	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		секция
245-103-0111	с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей от 301 Вт до 350 Вт		секция

ГРУППА 245-104. Радиатор отопления стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0100	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0101	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0102	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0103	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0104	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0105	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0106	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0107	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0108	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0109	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0110	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0111	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0112	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0113	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0114	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0115	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0116	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0117	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0118	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0119	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0120	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0121	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0122	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0123	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0124	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0125	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0126	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0127	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0128	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0129	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0130	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0131	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0132	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0133	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0134	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0135	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0136	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0137	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0138	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0139	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0140	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0141	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0142	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0143	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0144	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0145	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0146	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0147	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0148	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0149	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0150	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0151	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0152	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0153	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0154	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0200	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0201	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0202	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0203	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0204	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0205	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0206	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0207	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0208	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0209	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0210	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0211	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0212	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0213	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0214	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0215	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0216	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0217	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0218	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0219	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0220	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0221	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0222	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0223	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0224	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0225	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0226	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0227	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0228	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0229	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0230	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0231	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0232	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0233	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0234	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0235	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0236	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0237	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0238	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0239	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0240	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0241	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0242	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0243	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0244	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0245	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0246	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0247	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0248	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0249	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0250	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0251	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0252	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0253	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0254	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0300	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0301	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0302	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0303	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0304	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0305	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0306	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0307	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0308	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0309	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0310	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0311	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0312	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0313	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0314	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0315	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0316	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0317	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0318	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0319	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0320	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0321	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0322	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0323	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0324	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0325	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0326	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0327	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0328	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0329	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0330	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0331	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0332	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0333	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0334	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0335	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0336	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0337	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0338	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0339	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0340	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0341	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0342	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0343	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0344	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0345	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0346	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0347	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0348	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0349	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0350	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0351	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0352	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0353	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0354	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0400	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0401	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0402	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0403	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0404	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0405	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0406	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0407	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0408	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0409	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0410	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0411	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0412	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0413	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0414	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0415	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0416	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0417	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0418	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0419	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0420	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0421	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0422	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0423	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0424	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0425	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0426	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0427	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0428	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0429	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0430	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0431	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0432	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0433	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0434	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0435	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0436	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0437	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0438	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0439	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0440	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0441	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0442	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0443	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0444	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0445	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0446	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0447	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0448	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0449	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0450	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0451	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0452	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0453	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0454	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0500	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0501	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0502	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0503	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0504	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0505	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0506	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0507	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0508	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0509	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0510	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0511	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0512	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0513	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0514	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0515	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0516	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0517	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0518	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0519	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0520	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0521	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0522	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0523	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0524	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0525	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0526	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0527	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0528	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0529	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0530	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0531	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0532	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0533	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0534	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0535	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0536	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0537	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0538	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0539	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0540	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0541	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0542	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0543	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0544	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0545	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0546	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0547	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0548	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0549	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0550	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0551	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0552	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0553	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0554	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0600	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0601	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0602	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0603	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0604	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0605	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0606	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0607	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0608	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0609	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0610	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0611	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0612	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0613	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0614	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0615	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0616	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0617	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0618	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0619	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0620	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0621	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0622	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0623	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0624	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0625	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0626	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0627	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0628	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0629	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0630	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0631	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0632	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0633	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0634	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0635	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0636	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0637	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0638	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0639	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0640	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0641	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0642	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0643	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0644	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0645	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0646	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0647	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0648	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0649	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0650	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0651	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0652	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0653	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0654	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0700	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0701	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0702	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0703	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0704	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0705	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0706	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0707	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0708	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0709	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0710	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0711	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0712	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0713	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0714	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0715	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0716	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0717	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0718	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0719	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0720	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0721	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0722	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0723	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0724	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0725	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0726	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0727	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0728	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0729	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0730	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0731	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0732	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0733	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0734	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0735	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0736	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0737	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0738	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0739	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0740	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0741	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0742	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0743	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0744	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0745	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0746	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0747	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0748	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0749	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0750	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0751	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0752	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0753	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0754	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0800	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0801	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0802	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0803	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0804	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0805	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0806	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0807	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0808	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0809	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0810	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0811	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0812	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0813	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0814	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0815	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0816	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0817	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0818	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0819	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0820	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0821	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0822	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0823	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0824	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0825	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0826	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0827	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0828	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0829	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0830	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0831	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0832	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0833	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0834	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0835	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0836	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0837	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0838	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0839	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0840	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0841	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0842	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0843	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0844	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0845	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0846	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0847	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0848	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0849	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0850	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0851	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0852	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0853	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0854	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0900	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0901	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0902	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0903	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0904	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0905	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0906	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0907	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0908	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0909	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0910	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0911	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0912	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0913	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0914	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0915	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0916	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0917	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0918	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0919	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0920	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0921	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0922	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0923	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0924	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0925	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0926	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0927	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0928	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0929	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0930	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0931	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0932	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0933	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0934	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0935	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0936	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0937	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0938	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0939	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0940	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0941	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0942	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0943	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0944	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0945	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0946	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0947	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0948	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0949	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0950	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0951	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0952	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0953	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0954	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1000	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21	ГОСТ 31311-2005	
245-104-1001	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1002	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1003	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1004	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1005	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1006	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1007	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1008	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1009	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1010	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1011	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1012	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1013	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1014	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1015	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1016	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1017	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1018	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1019	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1020	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1021	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1022	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1023	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1024	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1025	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1026	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1027	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1028	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1029	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1030	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1031	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1032	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1033	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1034	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1035	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1036	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1037	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1038	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1039	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1040	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1041	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1042	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1043	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1044	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1045	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1046	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1047	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1048	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1049	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1050	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1051	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1052	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1053	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1054	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1100	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22	ГОСТ 31311-2005	
245-104-1101	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1102	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1103	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1104	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1105	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1106	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1107	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1108	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1109	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1110	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1111	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1112	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1113	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1114	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1115	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1116	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1117	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1118	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1119	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1120	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1121	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1122	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1123	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1124	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1125	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1126	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1127	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1128	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1129	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1130	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1131	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1132	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1133	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1134	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1135	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1136	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1137	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1138	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1139	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1140	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1141	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1142	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1143	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1144	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1145	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1146	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1147	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1148	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1149	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1150	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1151	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1152	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1153	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1154	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1200	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23	ГОСТ 31311-2005	
245-104-1201	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1202	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1203	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1204	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1205	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1206	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1207	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1208	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1209	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1210	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1211	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1212	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1213	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1214	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1215	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1216	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1217	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1218	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1219	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1220	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1221	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1222	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1223	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1224	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1225	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1226	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1227	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1228	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1229	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1230	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1231	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1232	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1233	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1234	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1235	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1236	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1237	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1238	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1239	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1240	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1241	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1242	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1243	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1244	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1245	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1246	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1247	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1248	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1249	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1250	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1251	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1252	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1253	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1254	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект

ГРУППА 245-105. Радиатор электрический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-105-0100	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2002	ГОСТ 31311-2002	
245-105-0101	4 секции мощностью 0,42 кВт		комплект
245-105-0102	6 секций мощностью 0,6 кВт		комплект
245-105-0103	8 секций мощностью 0,85 кВт		комплект
245-105-0104	10 секций мощностью 1 кВт		комплект
245-105-0105	12 секций мощностью 1,2 кВт		комплект
245-105-0200	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2002	ГОСТ 31311-2002	
245-105-0201	мощностью 0,5 кВт	ГОСТ 31311-2002	комплект
245-105-0202	мощностью 1 кВт	ГОСТ 31311-2002	комплект
245-105-0203	мощностью 2 кВт	ГОСТ 31311-2002	комплект

ГРУППА 245-106. Кронштейн

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-106-0100	Кронштейн штыревой		
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-2. Конвектор

ГРУППА 245-201. Конвектор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-0100	Конвектор		
245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К		кВт
245-201-0200	Электрический конвектор		
245-201-0201	ЭВУБ-1,0, с терморегулятором		шт.
245-201-0202	ЭВУБ-1,5, с терморегулятором		шт.
245-201-0203	ЭВУБ-2,0, с терморегулятором		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-3. Теплообменники

ГРУППА 245-301. Теплообменник пластинчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0100	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0101	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32		шт.
245-301-0102	мощностью 10 кВт-20 кВт, количество пластин 8, DN 32		шт.
245-301-0103	мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 12, DN 32		шт.
245-301-0104	мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0105	мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0106	мощностью 50 кВт-60 кВт, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0107	мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0108	мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0109	мощностью 80 кВт-90 кВт, количество пластин 28, DN 32		шт.
245-301-0110	мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 30, DN 32		шт.
245-301-0111	мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0112	мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 20, DN 50		шт.
245-301-0113	мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50		шт.
245-301-0114	мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 26, DN 50		шт.
245-301-0115	мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 29, DN 50		шт.
245-301-0116	мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50		шт.
245-301-0117	мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50		шт.
245-301-0118	мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0119	мощностью 300 кВт-325 кВт, количество пластин 41, DN 50		шт.
245-301-0120	мощностью 325 кВт-350 кВт, количество пластин 44, DN 50		шт.
245-301-0121	мощностью 350 кВт-375 кВт,количество пластин 47, DN 50		шт.
245-301-0122	мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 50, DN 50		шт.
245-301-0123	мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 53, DN 50		шт.
245-301-0124	мощностью 425 кВт-450 кВт, количество пластин 56, DN 50		шт.
245-301-0125	мощностью 450 кВт-475 кВт, количество пластин 60, DN 50		шт.
245-301-0126	мощностью 475 кВт-500 кВт, количество пластин 63, DN 50		шт.
245-301-0127	мощностью 500 кВт-525 кВт, количество пластин 63, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0128	мощностью 525 кВт-550 кВт, количество пластин 37, DN 80		шт.
245-301-0129	мощностью 550 кВт-575 кВт, количество пластин 38, DN 80		шт.
245-301-0130	мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 40, DN 80		шт.
245-301-0131	мощностью 600 кВт-625 кВт, количество пластин 42, DN 80		шт.
245-301-0132	мощностью 625 кВт-650 кВт, количество пластин 44, DN 80		шт.
245-301-0133	мощностью 650 кВт-675 кВт, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0134	мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 47, DN 80		шт.
245-301-0135	мощностью 700 кВт-725 кВт, количество пластин 49, DN 80		шт.
245-301-0136	мощностью 725 кВт-750 кВт, количество пластин 51, DN 80		шт.
245-301-0137	мощностью 750 кВт-775 кВт, количество пластин 53, DN 80		шт.
245-301-0138	мощностью 775 кВт-800 кВт, количество пластин 55, DN 80		шт.
245-301-0139	мощностью 800 кВт-825 кВт, количество пластин 56, DN 80		шт.
245-301-0140	мощностью 825 кВт-850 кВт, количество пластин 58, DN 80		шт.
245-301-0141	мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 60, DN 80		шт.
245-301-0142	мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 62, DN 80		шт.
245-301-0143	мощностью 900 кВт-925 кВт, количество пластин 65, DN 80		шт.
245-301-0144	мощностью 925 кВт-950 кВт, количество пластин 67, DN 80		шт.
245-301-0145	мощностью 950 кВт-975 кВт, количество пластин 69, DN 80		шт.
245-301-0146	мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 71, DN 80		шт.
245-301-0200	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0201	мощностью до 20 кВт, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0202	мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0203	мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0204	мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 20, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0205	мощностью 50 кВт-60 кВт, количество пластин 24, DN 32		шт.
245-301-0206	мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 28, DN 32		шт.
245-301-0207	мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 18, DN 50		шт.
245-301-0208	мощностью 80 кВт-90 кВт, количество пластин 20, DN 50		шт.
245-301-0209	мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 21, DN 50		шт.
245-301-0210	мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50		шт.
245-301-0211	мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 29, DN 50		шт.
245-301-0212	мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 33, DN 50		шт.
245-301-0213	мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0214	мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 42, DN 50		шт.
245-301-0215	мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50		шт.
245-301-0216	мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50		шт.
245-301-0217	мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0218	мощностью 300 кВт-325 кВт, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0219	мощностью 325 кВт-350 кВт, количество пластин 43, DN 50		шт.
245-301-0220	мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50		шт.
245-301-0221	мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 49, DN 50		шт.
245-301-0222	мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 52, DN 50		шт.
245-301-0223	мощностью 425 кВт-450 кВт, количество пластин 55, DN 50		шт.
245-301-0224	мощностью 450 кВт-475 кВт, количество пластин 58, DN 50		шт.
245-301-0225	мощностью 475 кВт-500 кВт, количество пластин 61, DN 50		шт.
245-301-0226	мощностью 500 кВт-525 кВт, количество пластин 64, DN 50		шт.
245-301-0227	мощностью 525 кВт-550 кВт, количество пластин 68, DN 50		шт.
245-301-0228	мощностью 550 кВт-575 кВт, количество пластин 71, DN 50		шт.
245-301-0229	мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 74, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0230	мощностью 600 кВт-625 кВт, количество пластин 77, DN 50		шт.
245-301-0231	мощностью 625 кВт-650 кВт, количество пластин 80, DN 50		шт.
245-301-0232	мощностью 650 кВт-675 кВт, количество пластин 84, DN 50		шт.
245-301-0233	мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 68, DN 80		шт.
245-301-0234	мощностью 700 кВт-725 кВт, количество пластин 72, DN 80		шт.
245-301-0235	мощностью 725 кВт-750 кВт, количество пластин 76, DN 80		шт.
245-301-0236	мощностью 750 кВт-775 кВт, количество пластин 80, DN 80		шт.
245-301-0237	мощностью 775 кВт-800 кВт, количество пластин 86, DN 80		шт.
245-301-0238	мощностью 800 кВт-825 кВт, количество пластин 90, DN 80		шт.
245-301-0239	мощностью 825 кВт-850 кВт, количество пластин 96, DN 80		шт.
245-301-0240	мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 47, DN 100		шт.
245-301-0241	мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 48, DN 100		шт.
245-301-0242	мощностью 900 кВт-925 кВт, количество пластин 50, DN 100		шт.
245-301-0243	мощностью 925 кВт-950 кВт, количество пластин 52, DN 100		шт.
245-301-0244	мощностью 950 кВт-975 кВт, количество пластин 53, DN 100		шт.
245-301-0245	мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 54, DN 100		шт.
245-301-0300	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0301	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 8, DN 32		шт.
245-301-0302	производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0303	производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0304	производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0305	производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0306	производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0307	производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0308	производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		шт.
245-301-0309	производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0310	производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 46, DN 32		шт.
245-301-0311	производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 54, DN 32		шт.
245-301-0312	производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 25, DN 50		шт.
245-301-0313	производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 28, DN 50		шт.
245-301-0314	производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50		шт.
245-301-0315	производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 33, DN 50		шт.
245-301-0316	производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 35, DN 50		шт.
245-301-0317	производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0318	производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 41, DN 50		шт.
245-301-0319	производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 43, DN 50		шт.
245-301-0320	производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 46, DN 50		шт.
245-301-0321	производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 50		шт.
245-301-0322	производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50		шт.
245-301-0323	производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 36, DN 50		шт.
245-301-0324	производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0325	производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0326	производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 50		шт.
245-301-0327	производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 44, DN 50		шт.
245-301-0328	производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 48, DN 50		шт.
245-301-0329	производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 50, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0330	производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 52, DN 50		шт.
245-301-0331	производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 54, DN 50		шт.
245-301-0332	производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 56, DN 50		шт.
245-301-0333	производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 58, DN 50		шт.
245-301-0400	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С		
245-301-0401	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0402	производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0403	производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0404	производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		шт.
245-301-0405	производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0406	производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 44, DN 32		шт.
245-301-0407	производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 24, DN 50		шт.
245-301-0408	производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 50		шт.
245-301-0409	производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 50		шт.
245-301-0410	производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0411	производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 50		шт.
245-301-0412	производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50		шт.
245-301-0413	производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 56, DN 50		шт.
245-301-0414	производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 62, DN 50		шт.
245-301-0415	производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 68, DN 50		шт.
245-301-0416	производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 74, DN 50		шт.
245-301-0417	производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 81, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0418	производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0419	производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 48, DN 80		шт.
245-301-0420	производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 52, DN 80		шт.
245-301-0421	производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 55, DN 80		шт.
245-301-0422	производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 59, DN 80		шт.
245-301-0423	производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 63, DN 80		шт.
245-301-0424	производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 67, DN 80		шт.
245-301-0425	производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 71, DN 80		шт.
245-301-0426	производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 76, DN 80		шт.
245-301-0427	производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 80, DN 80		шт.
245-301-0428	производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 85, DN 80		шт.
245-301-0429	производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 57, DN 100		шт.
245-301-0430	производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 60, DN 100		шт.
245-301-0431	производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 62, DN 100		шт.
245-301-0432	производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 64, DN 100		шт.
245-301-0433	производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 66, DN 100		шт.
245-301-0500	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0501	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0502	производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0503	производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0504	производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0505	производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0506	производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 30, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0507	производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 32		шт.
245-301-0508	производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 32		шт.
245-301-0509	производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 21, DN 50		шт.
245-301-0510	производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 24, DN 50		шт.
245-301-0511	производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 27, DN 50		шт.
245-301-0512	производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50		шт.
245-301-0513	производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 50		шт.
245-301-0514	производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 37, DN 50		шт.
245-301-0515	производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0516	производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 43, DN 50		шт.
245-301-0517	производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 46, DN 50		шт.
245-301-0518	производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 50, DN 50		шт.
245-301-0519	производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 53, DN 50		шт.
245-301-0520	производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 80		шт.
245-301-0521	производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 31, DN 80		шт.
245-301-0522	производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 33, DN 80		шт.
245-301-0523	производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 80		шт.
245-301-0524	производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 36, DN 80		шт.
245-301-0525	производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 80		шт.
245-301-0526	производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 40, DN 80		шт.
245-301-0527	производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 42, DN 80		шт.
245-301-0528	производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 43, DN 80		шт.
245-301-0529	производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0530	производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 47, DN 80		шт.
245-301-0531	производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 80		шт.
245-301-0532	производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 80		шт.
245-301-0533	производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 53, DN 80		шт.
245-301-0600	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа		
245-301-0601	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32		шт.
245-301-0602	мощностью до 30 кВт, количество пластин 12, DN 32		шт.
245-301-0603	мощностью 20 кВт, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0604	мощностью 30 кВт, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0605	мощностью 50 кВт, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0606	мощностью 50 кВт, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0607	мощностью 70 кВт, количество пластин 28, DN 32		шт.
245-301-0608	мощностью 70 кВт, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0609	мощностью 100 кВт, количество пластин 21, DN 50-65		шт.
245-301-0610	мощностью 100 кВт, количество пластин 30, DN 32		шт.
245-301-0611	мощностью 150 кВт, количество пластин 20, DN 50-65		шт.
245-301-0612	мощностью 150 кВт, количество пластин 29, DN 50-65		шт.
245-301-0613	мощностью 200 кВт, количество пластин 26, DN 50-65		шт.
245-301-0614	мощностью 200 кВт, количество пластин 38, DN 50-65		шт.
245-301-0615	мощностью 300 кВт, количество пластин 38, DN 50-65		шт.
245-301-0616	мощностью 300 кВт, количество пластин 38, DN 50-65		шт.
245-301-0617	мощностью 400 кВт, количество пластин 50, DN 50-65		шт.
245-301-0618	мощностью 400 кВт, количество пластин 49, DN 50-65		шт.
245-301-0619	мощностью 500 кВт, количество пластин 61, DN 50-65		шт.
245-301-0620	мощностью 500 кВт, количество пластин 63, DN 50-65		шт.
245-301-0700	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей		
245-301-0701	Q 0,5 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0702	Q 1 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0703	Q 1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0704	Q 2 м3/ч, количество пластин 34, DN 32		шт.
245-301-0705	Q 2,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 32		шт.
245-301-0706	Q 3 м3/ч, количество пластин 21, DN 50-65		шт.
245-301-0707	Q 4 м3/ч, количество пластин 27, DN 50-65		шт.
245-301-0708	Q 5 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0709	Q 7,5 м3/ч, количество пластин 50, DN 50-65		шт.
245-301-0710	Q 10 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		шт.
245-301-0800	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла		
245-301-0801	Q 0,5 м3/ч, количество пластин 8, DN 32		шт.
245-301-0802	Q 1 м3/ч ,количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0803	Q 1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0804	Q 2 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0805	Q 2,5 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		шт.
245-301-0806	Q 3 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0807	Q 4 м3/ч, количество пластин 54, DN 32		шт.
245-301-0808	Q 5 м3/ч, количество пластин 28, DN 50-65		шт.
245-301-0809	Q 7,5 м3/ч, количество пластин 41, DN 50-65		шт.
245-301-0810	Q 10 м3/ч, количество пластин 36, DN 50-65		шт.
245-301-0900	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС		
245-301-0901	Q 0,5 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0902	Q 1 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0903	Q 1,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0904	Q 2 м3/ч, количество пластин 24, DN 50-65		шт.
245-301-0905	Q 2,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 50-65		шт.
245-301-0906	Q 3 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		шт.
245-301-0907	Q 4 м3/ч, количество пластин 45, DN 50-65		шт.
245-301-0908	Q 5 м3/ч, количество пластин 56, DN 50-65		шт.
245-301-0909	Q 7,5 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0910	Q 10 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.

ГРУППА 245-302. Теплообменник паяный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0100	Теплообменник пластинчатый паяный, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа		
245-302-0101	модели K030-18, Q 0,5 м3/ч, DN 20		шт.
245-302-0102	модели K030-36, Q 1 м3/ч, DN 20		шт.
245-302-0103	модели K050-36, Q 2 м3/ч, DN 25		шт.
245-302-0104	модели K050-60, Q 3 м3/ч, DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0200	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, T в греющем контуре T1=130°C/T2=70°C, T в нагреваемом контуре T11=80°C/T21=60°C, Tmax 200°C, PN 31, DN25/32		
245-302-0201	количество пластин 10, мощность 30 кВт		шт.
245-302-0202	количество пластин 16, мощность 48 кВт		шт.
245-302-0203	количество пластин 20, мощность 60 кВт		шт.
245-302-0204	количество пластин 26, мощность 76 кВт		шт.
245-302-0205	количество пластин 26, мощность 77 кВт		шт.
245-302-0206	количество пластин 30, мощность 87 кВт		шт.
245-302-0207	количество пластин 36, мощность 102 кВт		шт.
245-302-0208	количество пластин 40, мощность 111 кВт		шт.
245-302-0209	количество пластин 46, мощность 124 кВт		шт.
245-302-0210	количество пластин 50, мощность 132 кВт		шт.
245-302-0211	количество пластин 56, мощность 143 кВт		шт.
245-302-0212	количество пластин 60, мощность 149 кВт		шт.
245-302-0213	количество пластин 60, мощность 150 кВт		шт.
245-302-0214	количество пластин 66, мощность 159 кВт		шт.
245-302-0215	количество пластин 70, мощность 164 кВт		шт.
245-302-0216	количество пластин 70, мощность 165 кВт		шт.
245-302-0217	количество пластин 76, мощность 172 кВт		шт.
245-302-0218	количество пластин 76, мощность 173 кВт		шт.
245-302-0219	количество пластин 80, мощность 177 кВт		шт.
245-302-0220	количество пластин 80, мощность 178 кВт		шт.
245-302-0221	количество пластин 86, мощность 184 кВт		шт.
245-302-0222	количество пластин 90, мощность 188 кВт		шт.
245-302-0223	количество пластин 96, мощность 193 кВт		шт.
245-302-0224	количество пластин 96, мощность 194 кВт		шт.
245-302-0225	количество пластин 100, мощность 197 кВт		шт.
245-302-0226	количество пластин 106, мощность 201 кВт		шт.
245-302-0227	количество пластин 106, мощность 202 кВт		шт.
245-302-0228	количество пластин 110, мощность 204 кВт		шт.
245-302-0229	количество пластин 110, мощность 205 кВт		шт.
245-302-0230	количество пластин 116, мощность 208 кВт		шт.
245-302-0231	количество пластин 120, мощность 211 кВт		шт.
245-302-0232	количество пластин 126, мощность 214 кВт		шт.
245-302-0233	количество пластин 130, мощность 216 кВт		шт.
245-302-0234	количество пластин 136, мощность 219 кВт		шт.
245-302-0235	количество пластин 140, мощность 221 кВт		шт.
245-302-0300	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, T в греющем контуре T1=44°C/T2=20°C, T в нагреваемом контуре B1=5°C/T4=37°C, Tmax 200°C, PN 31, DN25/32		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0301	количество пластин 10, мощность 21 кВт, производительность 0,6 м3/ч		шт.
245-302-0302	количество пластин 16, мощность 37 кВт, производительность 1 м3/ч		шт.
245-302-0303	количество пластин 20, мощность 46 кВт, производительность 1,2 м3/ч		шт.
245-302-0304	количество пластин 26, мощность 59 кВт, производительность 1,6 м3/ч		шт.
245-302-0305	количество пластин 30, мощность 68 кВт, производительность 1,8 м3/ч		шт.
245-302-0306	количество пластин 36, мощность 80 кВт, производительность 2,2 м3/ч		шт.
245-302-0307	количество пластин 40, мощность 87 кВт, производительность 2,3 м3/ч		шт.
245-302-0308	количество пластин 46, мощность 98 кВт, производительность 2,6 м3/ч		шт.
245-302-0309	количество пластин 50, мощность 104 кВт, производительность 2,8 м3/ч		шт.
245-302-0310	количество пластин 56, мощность 114 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.
245-302-0311	количество пластин 60, мощность 119 кВт, производительность 3,2 м3/ч		шт.
245-302-0312	количество пластин 66, мощность 127 кВт, производительность 3,4 м3/ч		шт.
245-302-0313	количество пластин 70, мощность 132 кВт, производительность 3,6 м3/ч		шт.
245-302-0314	количество пластин 76, мощность 139 кВт, производительность 3,7 м3/ч		шт.
245-302-0315	количество пластин 80, мощность 143 кВт, производительность 3,9 м3/ч		шт.
245-302-0316	количество пластин 86, мощность 149 кВт, производительность 4 м3/ч		шт.
245-302-0317	количество пластин 90, мощность 153 кВт, производительность 4,1 м3/ч		шт.
245-302-0318	количество пластин 96, мощность 158 кВт, производительность 4,3 м3/ч		шт.
245-302-0319	количество пластин 100, мощность 161 кВт, производительность 4,3 м3/ч		шт.
245-302-0320	количество пластин 106, мощность 165 кВт, производительность 4,4 м3/ч		шт.
245-302-0321	количество пластин 110, мощность 168 кВт, производительность 4,5 м3/ч		шт.
245-302-0322	количество пластин 116, мощность 171 кВт, производительность 4,6 м3/ч		шт.
245-302-0323	количество пластин 120, мощность 174 кВт, производительность 4,7 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0324	количество пластин 126, мощность 177 кВт, производительность 4,8 м3/ч		шт.
245-302-0325	количество пластин 130, мощность 179 кВт, производительность 4,8 м3/ч		шт.
245-302-0326	количество пластин 136, мощность 181 кВт, производительность 4,9 м3/ч		шт.
245-302-0327	количество пластин 140, мощность 183 кВт, производительность 4,9 м3/ч		шт.
245-302-0400	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		
245-302-0401	количество пластин 10, мощность 26 кВт, производительность 0,4 м3/ч		шт.
245-302-0402	количество пластин 16, мощность 42 кВт, производительность 0,7 м3/ч		шт.
245-302-0403	количество пластин 20, мощность 52 кВт, производительность 0,8 м3/ч		шт.
245-302-0404	количество пластин 26, мощность 67 кВт, производительность 1,1 м3/ч		шт.
245-302-0405	количество пластин 30, мощность 76 кВт, производительность 1,2 м3/ч		шт.
245-302-0406	количество пластин 36, мощность 89 кВт, производительность 1,4 м3/ч		шт.
245-302-0407	количество пластин 40, мощность 98 кВт, производительность 1,5 м3/ч		шт.
245-302-0408	количество пластин 46, мощность 109 кВт, производительность 1,7 м3/ч		шт.
245-302-0409	количество пластин 50, мощность 116 кВт, производительность 1,8 м3/ч		шт.
245-302-0410	количество пластин 56, мощность 127 кВт, производительность 2 м3/ч		шт.
245-302-0411	количество пластин 60, мощность 133 кВт, производительность 2,1 м3/ч		шт.
245-302-0412	количество пластин 66, мощность 141 кВт, производительность 2,2 м3/ч		шт.
245-302-0413	количество пластин 70, мощность 147 кВт, производительность 2,3 м3/ч		шт.
245-302-0414	количество пластин 76, мощность 154 кВт, производительность 2,4 м3/ч		шт.
245-302-0415	количество пластин 80, мощность 158 кВт, производительность 2,5 м3/ч		шт.
245-302-0416	количество пластин 86, мощность 165 кВт, производительность 2,6 м3/ч		шт.
245-302-0417	количество пластин 90, мощность 168 кВт, производительность 2,6 м3/ч		шт.
245-302-0418	количество пластин 96, мощность 174 кВт, производительность 2,7 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0419	количество пластин 100, мощность 177 кВт, производительность 2,8 м3/ч		шт.
245-302-0420	количество пластин 106, мощность 181 кВт, производительность 2,8 м3/ч		шт.
245-302-0421	количество пластин 110, мощность 184 кВт, производительность 2,9 м3/ч		шт.
245-302-0422	количество пластин 116, мощность 188 кВт, производительность 3 м3/ч		шт.
245-302-0423	количество пластин 120, мощность 190 кВт, производительность 3 м3/ч		шт.
245-302-0424	количество пластин 126, мощность 194 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.
245-302-0425	количество пластин 130, мощность 196 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.
245-302-0426	количество пластин 136, мощность 198 кВт, производительность 2,4 м3/ч		шт.
245-302-0427	количество пластин 140, мощность 200 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-4. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения

ГРУППА 245-401. Полотенцесушитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-401-0100	Полотенцесушитель		
245-401-0101	из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2		шт.
245-401-0102	латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм		шт.
245-401-0200	Полотенцесушитель электрический		

ГРУППА 245-402. Блочная установка нагрева воды заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-402-0100	Установка подогрева ГВС в межотопительный период		
245-402-0101	модели УНВ 12, мощностью 12 кВт		шт.
245-402-0102	модели УНВ 24, мощностью 24 кВт		шт.
245-402-0103	модели УНВ 36, мощностью 36 кВт		шт.

ГРУППА 245-403. Изделия и приборы для сбора и отвода конденсата и пара из систем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-403-0100	Ковер		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		шт.
245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК		шт.
245-403-0200	Терминал коммутационный системы ОДК		
245-403-0201	КТ-11		шт.
245-403-0202	КТ-12		шт.
245-403-0203	КТ-12/Ш		шт.
245-403-0204	КТ-13		шт.
245-403-0205	КТ-14		шт.
245-403-0206	КТ-15		шт.
245-403-0207	КТ-15/Ш		шт.
245-403-0208	КТ-16		шт.
245-403-0209	КТ-11 Г		шт.
245-403-0210	КТ-12/ШГ		шт.
245-403-0211	КТ-15/ШГ		шт.
245-403-0300	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями		
245-403-0301	N конденсатоотводчика-00, d=15 мм		комплект
245-403-0302	N конденсатоотводчика-0, d=20 мм		комплект
245-403-0303	N конденсатоотводчика-1, d=25 мм		комплект
245-403-0304	N конденсатоотводчика-2, d=32 мм		комплект
245-403-0305	N конденсатоотводчика-3, d=40 мм		комплект
245-403-0306	N конденсатоотводчика-4, d=50 мм		комплект

ГРУППА 245-404. Грязевики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-404-0100	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C		
245-404-0101	DN 40		шт.
245-404-0102	DN 50		шт.
245-404-0103	DN 65		шт.
245-404-0104	DN 80		шт.
245-404-0105	DN 100		шт.
245-404-0106	DN 125		шт.
245-404-0107	DN 150		шт.
245-404-0108	DN 200		шт.
245-404-0109	DN 250		шт.

ГРУППА 245-405. Изделия и приборы для систем центрального отопления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-0100	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление		
245-405-0101	1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм		комплект
245-405-0200	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0201	PN 10, DN 125		комплект
245-405-0202	PN 10, DN 150		комплект
245-405-0203	PN 16, DN 50		комплект
245-405-0204	PN 16, DN 65		комплект
245-405-0205	PN 16, DN 80		комплект
245-405-0206	PN 16, DN 100		комплект
245-405-0207	PN 16, DN 150		комплект
245-405-0208	PN 16, DN 200		комплект
245-405-0209	PN 16, DN 300	ГОСТ 27036-86	комплект
245-405-0300	Элеватор		
245-405-0301	40с10бк водоструйный стальной N1		шт.
245-405-0302	40с10бк водоструйный стальной N2		шт.
245-405-0303	40с10бк водоструйный стальной N3		шт.
245-405-0304	40с10бк водоструйный стальной N4		шт.
245-405-0305	Э4А водоструйный чугунный N1 и 2		шт.
245-405-0306	Э4А водоструйный чугунный N3		шт.
245-405-0307	Э4А водоструйный чугунный N4		шт.
245-405-0400	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0401	диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0402	диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0403	диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0404	диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0405	диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м		шт.
245-405-0406	диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м		шт.
245-405-0407	диаметром 219 мм х 6 мм, длина 10,5 м		шт.
245-405-0408	диаметром 273 мм х 7 мм, длина 12,6 м		шт.
245-405-0409	диаметром 325 мм х 8 мм, длина 12,6 м		шт.
245-405-0410	диаметром 377 мм х 9 мм, длина 20 м		шт.
245-405-0411	диаметром 426 мм х 9 мм, длина 20 м		шт.
245-405-0500	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0501	диаметром 100 мм		шт.
245-405-0502	диаметром 125 мм		шт.
245-405-0503	диаметром 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-0504	диаметром 200 мм		шт.
245-405-0505	диаметром 250 мм		шт.
245-405-0506	диаметром 300 мм		шт.
245-405-0507	диаметром 350 мм		шт.
245-405-0508	диаметром 400 мм		шт.
245-405-0509	диаметром 450 мм		шт.
245-405-0510	диаметром 500 мм		шт.
245-405-0511	диаметром 600 мм		шт.
245-405-0512	диаметром 700 мм		шт.
245-405-0513	диаметром 800 мм		шт.
245-405-0514	диаметром 900 мм		шт.
245-405-0515	диаметром 1000 мм		шт.
245-405-0516	диаметром 1200 мм		шт.
245-405-0517	диаметром 1400 мм		шт.
245-405-0600	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0601	PN 8, DN 350		шт.
245-405-0602	PN 8, DN 400		шт.
245-405-0603	PN 8, DN 450		шт.
245-405-0604	PN 8, DN 500		шт.
245-405-0605	PN 8, DN 600		шт.
245-405-0606	PN 16, DN 32		шт.
245-405-0607	PN 16, DN 40		шт.
245-405-0608	PN 16, DN 50		шт.
245-405-0609	PN 16, DN 65		шт.
245-405-0610	PN 16, DN 80		шт.
245-405-0611	PN 16, DN 100		шт.
245-405-0612	PN 16, DN 125		шт.
245-405-0613	PN 16, DN 150		шт.
245-405-0614	PN 16, DN 200		шт.
245-405-0615	PN 16, DN 250		шт.
245-405-0616	PN 16, DN 300		шт.
245-405-0700	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0701	присоединение Rp 1, DN 25		шт.
245-405-0702	присоединение Rp 1 1/2, DN 40		шт.
245-405-0703	присоединение Rp 1 1/4, DN 32		шт.
245-405-0704	присоединение Rp 2, DN 50		шт.
245-405-0705	присоединение Rp 2 1/2, DN 65		шт.
245-405-0706	присоединение Rp 3, DN 80		шт.
245-405-0707	присоединение Rp 3/4, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-0800	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления		
245-405-0801	давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20		шт.
245-405-0802	давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		шт.
245-405-0803	давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100		шт.
245-405-0900	Головка термостатическая типа Herz		
245-405-0901	диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5		шт.
245-405-0902	диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5		шт.
245-405-0903	диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Стандарт, М28х1,5		шт.
245-405-0904	М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм		шт.
245-405-0905	М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 5000 мм		шт.
245-405-0906	М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 8000 мм		шт.
245-405-0907	М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм		шт.
245-405-0908	М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 8000 мм		шт.
245-405-0909	М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20°С до 50°С		шт.
245-405-0910	М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 40°С до 70°С		шт.
245-405-0911	М28х1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С		шт.
245-405-1000	Привод ручной		
245-405-1001	М28х1,5		шт.
245-405-1002	М30х1,5		шт.
245-405-1100	Узел радиаторный		
245-405-1101	проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-405-1102	угловой, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-405-1103	Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-405-1104	для однотрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1105	для двухтрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1106	проходной/угловой, Т 90°С, PN 10max, DN 15		шт.
245-405-1200	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10		
245-405-1201	для однотрубных систем, DN 20		шт.
245-405-1202	для двухтрубных систем, DN 20		шт.
245-405-1300	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10	ГОСТ 5761-2005	
245-405-1301	проходной, DN 15		шт.
245-405-1302	проходной, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-1303	угловой, DN 15		шт.
245-405-1304	угловой, DN 20		шт.
245-405-1400	Группа безопасности T от +20°C до +120°C, DN 25		
245-405-1401	PN 2,5		шт.
245-405-1402	PN 3		шт.
245-405-1500	Воздухоудалитель автоматический из латуни		
245-405-1501	T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10		шт.
245-405-1502	с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1503	FWW, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10		шт.
245-405-1504	FWW, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1600	Распределитель штанговый T 110°C, PN 10, DN 25		
245-405-1601	на 3 отвода		шт.
245-405-1602	на 4 отвода		шт.
245-405-1603	на 5 отводов		шт.
245-405-1604	на 6 отводов		шт.
245-405-1605	на 7 отводов		шт.
245-405-1606	на 8 отводов		шт.
245-405-1607	на 9 отводов		шт.
245-405-1608	на 10 отводов		шт.
245-405-1609	на 11 отводов		шт.
245-405-1610	на 12 отводов		шт.
245-405-1611	на 13 отводов		шт.
245-405-1612	на 14 отводов		шт.
245-405-1613	на 15 отводов		шт.
245-405-1614	на 16 отводов		шт.
245-405-1615	с топметром на 3 отвода		шт.
245-405-1616	с топметром на 4 отвода		шт.
245-405-1617	с топметром на 5 отводов		шт.
245-405-1618	с топметром на 6 отводов		шт.
245-405-1619	с топметром на 7 отводов		шт.
245-405-1620	с топметром на 8 отводов		шт.
245-405-1621	с топметром на 9 отводов		шт.
245-405-1622	с топметром на 10 отводов		шт.
245-405-1623	с топметром на 11 отводов		шт.
245-405-1624	с топметром на 12 отводов		шт.
245-405-1625	с топметром на 13 отводов		шт.
245-405-1626	с топметром на 14 отводов		шт.
245-405-1627	с топметром на 15 отводов		шт.
245-405-1628	с топметром на 16 отводов		шт.
245-405-1700	Шкаф распределительный из листовой стали		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-1701	шириной 300 мм		шт.
245-405-1702	шириной 400 мм		шт.
245-405-1703	шириной 500 мм		шт.
245-405-1704	шириной 600 мм		шт.
245-405-1705	шириной 750 мм		шт.
245-405-1706	шириной 900 мм		шт.
245-405-1707	шириной 1050 мм		шт.
245-405-1708	шириной 1200 мм		шт.
245-405-1709	шириной 1500 мм		шт.
245-405-1800	Набор регулирующий для напольного отопления		
245-405-1801	до 45 м2		шт.
245-405-1802	до 85 м2		шт.
245-405-1803	до 120 м2		шт.
245-405-1804	до 160 м2		шт.
245-405-1900	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа		
245-405-1901	на 3 отвода		шт.
245-405-1902	на 4 отвода		шт.
245-405-1903	на 5 отводов		шт.
245-405-1904	на 6 отводов		шт.
245-405-1905	на 7 отводов		шт.
245-405-1906	на 8 отводов		шт.
245-405-1907	на 9 отводов		шт.
245-405-2000	Комплект регулирующий для напольного отопления		
245-405-2001	Комплект для регулировки напольного отопления в маленьких помещениях FloorFix		шт.
245-405-2100	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С		
245-405-2101	с газонаполненным встроенным температурным датчиком		шт.
245-405-2102	с газонаполненным дистанционным температурным датчиком		шт.
245-405-2103	с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства		шт.
245-405-2104	с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства		шт.
245-405-2200	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С		
245-405-2201	с жидкостным встроенным температурным датчиком		шт.
245-405-2300	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С		
245-405-2301	с жидкостным встроенным		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2302	с жидкостным дистанционным		шт.
245-405-2303	программируемым,с жидкостным встроенным		шт.
245-405-2304	с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.
245-405-2305	с жидкостным дистанционным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.
245-405-2306	программируемым, с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.
245-405-2307	с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С		шт.
245-405-2400	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С		
245-405-2401	электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30марки х 1,5		шт.
245-405-2402	электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (М 30х1,5)		шт.
245-405-2500	Привод электрический		
245-405-2501	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 2,15 ВА		шт.
245-405-2502	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2503	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2504	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 11 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2505	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА		шт.
245-405-2506	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА		шт.
245-405-2507	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 8 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2508	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 8 s/mm, Р 7 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2509	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 4 s/mm, Р 18 ВА		шт.
245-405-2510	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 4 s/mm, Р 18 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2511	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 и 8 s/mm, Р 10,5 и 23 ВА		шт.
245-405-2512	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, Р 24 ВА		шт.
245-405-2513	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2514	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, Р 24 ВА		шт.
245-405-2515	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 1 ВА		шт.
245-405-2516	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 3 ВА		шт.
245-405-2517	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2518	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2519	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА		шт.
245-405-2520	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2521	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 11 s/mm, Р 24 ВА		шт.
245-405-2522	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 0,5x1 s/mm, Р 15 ВА		шт.
245-405-2523	редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2524	редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2525	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 4 ВА		шт.
245-405-2526	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 9 ВА		шт.
245-405-2527	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 4 ВА		шт.
245-405-2528	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 9 ВА		шт.
245-405-2529	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 11 s/mm, Р 4 ВА		шт.
245-405-2530	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 14 ВА		шт.
245-405-2531	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 24 ВА, ход штока 10 мм		шт.
245-405-2532	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 14 ВА, ход штока 10 мм		шт.
245-405-2533	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 9 ВА		шт.
245-405-2534	пропорциональный модулирующий/трёхпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 25 ВА		шт.
245-405-2535	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, Р 24 ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2536	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 7,5 и 15 s/mm, Р 4,5 ВА		шт.
245-405-2537	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 3 и 27 s/mm, Р 15 ВА		шт.
245-405-2538	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, Р 15 ВА		шт.
245-405-2539	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 s/mm, Р 14,4 ВА		шт.
245-405-2540	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 6 s/mm, Р 16,1 ВА		шт.
245-405-2541	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 s/mm, Р 19,2 ВА		шт.
245-405-2542	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 6 s/mm, Р 35,7 ВА		шт.
245-405-2543	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2544	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2545	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2546	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 10 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2547	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2548	с импульсным управлением и встроенным концевым выключателем, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2549	аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2550	с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 15 Нм		шт.
245-405-2551	с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм		шт.
245-405-2600	Привод термоэлектрический		
245-405-2601	для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2602	для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2603	для трехходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2604	для трехходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2605	для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2606	для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2607	для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2608	для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2609	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2610	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2611	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2612	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2613	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2614	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2615	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2616	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2617	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, с концевым выключателем, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2618	для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2619	для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2620	для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2621	для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2622	для балансировочных клапанов, нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2623	для балансировочных клапанов, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2624	для балансировочных клапанов, нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2625	для балансировочных клапанов, нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2626	нормально закрытый с аналоговым управлением, без адаптера, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2700	Привод ручной к регуляторам давления и регулирующим клапанам		
245-405-2701	Привод ручной к регуляторам давления и регулирующим клапанам		шт.
245-405-2800	Адаптер для установки электроприводов		
245-405-2801	для регулирующих клапанов, DN от 15 до 50, максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара		шт.
245-405-2802	для регулирующих клапанов, DN от 65 до 80, максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара		шт.
245-405-2803	для регулирующих клапанов, DN от 15 до 25		шт.
245-405-2804	для регулирующих клапанов, DN от 32 до 40		шт.
245-405-2805	для регулирующих клапанов, DN от 50 до 65		шт.
245-405-2806	для регулирующих клапанов, DN от 80 до 125		шт.
245-405-2807	для регулирующих клапанов, DN от 150 до 250		шт.
245-405-2808	для термостатических клапанов		шт.
245-405-2809	для автоматических балансировочных клапанов		шт.
245-405-2810	для регуляторов температуры		шт.
245-405-2900	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы		
245-405-2901	управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2902	управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2903	напряжение питания 24 В, ПИ-регулирующая функция		шт.
245-405-2904	напряжение питания 230 В, ПИ-регулирующая функция		шт.
245-405-2905	напряжение питания 24 В/230 В, нагрузка 3 (1) А, два контакта SPDT		шт.
245-405-2906	подключение снизу с отводом под углом 90° на 3 отвода		комплект
245-405-2907	подключение снизу с отводом под углом 90° на 4 отвода		комплект
245-405-2908	подключение снизу с отводом под углом 90° на 5 отводов		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2909	подключение снизу с отводом под углом 90° на 6 отводов		комплект
245-405-2910	подключение снизу с отводом под углом 90° на 7 отводов		комплект
245-405-2911	подключение снизу с отводом под углом 90° на 8 отводов		комплект
245-405-2912	подключение снизу с отводом под углом 90° на 9 отводов		комплект
245-405-2913	подключение снизу с отводом под углом 90° на 10 отводов		комплект
245-405-2914	подключение снизу с отводом под углом 90° на 11 отводов		комплект
245-405-2915	подключение снизу с отводом под углом 90° на 12 отводов		комплект
245-405-3000	Элемент термостатический		
245-405-3001	для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С		шт.
245-405-3002	для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 43°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м		шт.
245-405-3003	для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 1,5 м		шт.
245-405-3004	для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 5 м		шт.
245-405-3005	для установки на двухходовые и трехходовые клапаны, для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 25°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м		шт.
245-405-3006	диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		шт.
245-405-3007	диапазон настройки температуры от 110°С до 180°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		шт.
245-405-3008	AFT 17, диапазон настройки температуры от -20°С до +130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с		шт.
245-405-3009	AFT 26, диапазон настройки температуры от -20°С до 130°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		шт.
245-405-3010	AFT 27, диапазон настройки температуры от -20°С до 130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с		шт.
245-405-3100	Источник бесперебойного питания для электрических приводов		
245-405-3101	мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-5. Регулирующая арматура

ГРУППА 245-501. Регулятор давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0100	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80	ГОСТ 12678-80	
245-501-0101	с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15		шт.
245-501-0102	с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20		шт.
245-501-0103	с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0104	с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0105	с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0106	с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0107	фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0108	фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0109	фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0110	фланцевый, T 120°C, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0111	T 120°C, PN 10, DN 15		шт.
245-501-0112	T 120°C, PN 10, DN 20		шт.
245-501-0113	T 120°C, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0114	T 120°C, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0115	T 120°C, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0116	T 120°C, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0117	T 130°C, PN 16, DN 15		шт.
245-501-0118	T 130°C, PN 16, DN 20		шт.
245-501-0119	T 130°C, PN 16, DN 25		шт.
245-501-0120	T 130°C, PN 16, DN 32		шт.
245-501-0121	T 110°C, PN 16, DN 40		шт.
245-501-0122	T 110°C, PN 16, DN 50		шт.
245-501-0200	Регулятор расхода, T 120°C, PN 10		
245-501-0201	DN 15		шт.
245-501-0202	DN 20		шт.
245-501-0203	DN 25		шт.
245-501-0204	DN 32		шт.
245-501-0205	DN 40		шт.
245-501-0206	DN 50		шт.
245-501-0300	Редуктор давления из латуни		
245-501-0301	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 15		шт.
245-501-0302	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 20		шт.
245-501-0303	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0304	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0305	T от 0°C до +40°C, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0306	T от 0°C до +40°C, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0400	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-501-0401	проходной, DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0402	угловой, DN 15		шт.
245-501-0500	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-501-0501	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0502	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0503	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-501-0504	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-501-0505	приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-501-0506	приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-501-0507	приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-501-0508	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0509	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0510	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-501-0511	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-501-0512	приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-501-0513	приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-501-0514	приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-501-0515	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0516	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0517	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-501-0518	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-501-0519	фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-501-0520	фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-501-0521	фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0522	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0523	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-501-0524	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-501-0525	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-501-0526	фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-501-0527	фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-501-0528	фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-501-0600	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-501-0601	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20		шт.
245-501-0602	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32		шт.
245-501-0603	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50		шт.
245-501-0604	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-501-0605	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-501-0606	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-501-0607	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-501-0608	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20		шт.
245-501-0609	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32		шт.
245-501-0610	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50		шт.
245-501-0611	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-501-0612	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-501-0613	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-501-0614	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-501-0615	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0616	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32		шт.
245-501-0617	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50		шт.
245-501-0618	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-501-0619	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-501-0620	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-501-0621	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-501-0622	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150		шт.
245-501-0623	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20		шт.
245-501-0624	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32		шт.
245-501-0625	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50		шт.
245-501-0626	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-501-0627	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-501-0628	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-501-0629	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-501-0630	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150		шт.
245-501-0700	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-501-0701	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25		шт.
245-501-0702	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 100°C, PN 25		шт.
245-501-0703	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 100°C, PN 25		шт.
245-501-0704	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 100°C, PN 25		шт.
245-501-0705	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 100°C, PN 25		шт.
245-501-0706	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 100°C, PN 25		шт.
245-501-0707	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 100°C, PN 25		шт.

ГРУППА 245-502. Клапан термостатический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-502-0100	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, T от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-502-0101	резьбой G 1/2″, DN 15		шт.
245-502-0102	резьбой G 3/4″, DN 20		шт.
245-502-0200	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-502-0201	с внутренней резьбой R 3/8″, Kvs 1,56 м3/ч, DN 10		шт.
245-502-0202	с внутренней резьбой R 1/2″, Kvs 1,88 м3/ч, DN 15		шт.
245-502-0203	с внутренней резьбой R 3/4″, Kvs 3,57 м3/ч, DN 20		шт.
245-502-0204	с внутренней резьбой R 1″, Kvs 5,88 м3/ч, DN 25		шт.
245-502-0205	с внутренней резьбой R 1 1/4″, Kvs 9,17 м3/ч, DN 32		шт.
245-502-0206	с внутренней резьбой R 1 1/2″, Kvs 11,7 м3/ч, DN 40		шт.
245-502-0207	с внутренней резьбой R 2″, Kvs 14,28 м3/ч, DN 50		шт.
245-502-0300	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока		
245-502-0301	диапазон настройки от 0°C до 50°C		шт.

ГРУППА 245-503. Комбинированный регулирующий клапан для тепловых пунктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-503-0100	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-503-0101	Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч		шт.
245-503-0102	Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч		шт.
245-503-0103	Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч		шт.
245-503-0104	Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч		шт.
245-503-0105	Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч		шт.
245-503-0106	Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч		шт.
245-503-0107	Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч		шт.
245-503-0108	Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч		шт.
245-503-0109	Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч		шт.
245-503-0110	Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч		шт.
245-503-0111	Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч		шт.
245-503-0112	Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч		шт.
245-503-0113	Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч		шт.
245-503-0114	Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-503-0115	Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч		шт.
245-503-0116	Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч		шт.
245-503-0117	Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч		шт.
245-503-0118	Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч		шт.
245-503-0119	Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч		шт.
245-503-0120	Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч		шт.
245-503-0121	Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч		шт.
245-503-0122	Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч		шт.
245-503-0123	Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч		шт.
245-503-0124	Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч		шт.
245-503-0125	Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч		шт.
245-503-0126	Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч		шт.
245-503-0127	Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч		шт.
245-503-0128	Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч		шт.
245-503-0129	Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч		шт.
245-503-0130	Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч		шт.
245-503-0131	Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч		шт.
245-503-0132	Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч		шт.
245-503-0133	Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч		шт.
245-503-0134	Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч		шт.
245-503-0135	Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч		шт.
245-503-0136	Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч		шт.
245-503-0137	Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч		шт.
245-503-0138	Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч		шт.
245-503-0139	Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч		шт.
245-503-0140	Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч		шт.
245-503-0141	Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч		шт.
245-503-0142	Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч		шт.
245-503-0143	DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч		шт.
245-503-0144	DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м3/ч		шт.
245-503-0200	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-503-0201	диапазон настройки от 20°С до 70°С		шт.
245-503-0300	Адаптер для установки электропривода		
245-503-0301	DN 15-50		шт.
245-503-0302	DN 15-50 3-х точечный		шт.
245-503-0303	DN 65-125		шт.

ГРУППА 245-504. Регулирующий клапан двухходовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-504-0100	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-504-0101	G 1/2″, Kvs 0,25 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0102	G 1/2″, Kvs 0,40 х 1,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0103	G 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0104	G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-504-0105	G 1 1/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0106	G 1 1/4″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0107	Rp 1/2″, Kvs 0,63 х 4,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0108	Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-504-0109	Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20		шт.
245-504-0110	Rp 1″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0111	Rp 1″, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0112	Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32		шт.
245-504-0113	Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-504-0114	Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-504-0115	Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-504-0116	Rp 2″, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50		шт.
245-504-0117	Rp 2″, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-504-0118	фланцевый Kvs 0,63-4,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0119	фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-504-0120	фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20		шт.
245-504-0121	фланцевый Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0122	фланцевый Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0123	фланцевый Kvs 12,5 м3/ч, DN 32		шт.
245-504-0124	фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-504-0125	фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-504-0126	фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-504-0127	фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50		шт.
245-504-0128	фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-504-0129	фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-504-0130	фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-504-0131	фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-504-0132	фланцевый Kvs 100,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-504-0133	фланцевый Kvs 125,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-504-0134	фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-504-0135	фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-504-0136	фланцевый Kvs 315,0 м3/ч, DN 150		шт.
245-504-0137	с резьбой Kvs 4 DN 15		шт.
245-504-0138	с резьбой Kvs 6,3 DN 20		шт.
245-504-0139	с резьбой Kvs 10 DN 25		шт.
245-504-0140	с резьбой Kvs 16 DN 32		шт.
245-504-0141	с резьбой Kvs 22 DN 40		шт.
245-504-0142	с резьбой Kvs 40 DN 50		шт.
245-504-0143	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 4, DN 15		шт.
245-504-0144	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 6,3, DN 20		шт.
245-504-0145	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 10, DN 25		шт.
245-504-0146	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 16, DN 32		шт.
245-504-0147	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 22, DN 40		шт.
245-504-0148	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 40, DN 50		шт.
245-504-0149	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 63, DN 65		шт.
245-504-0150	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 100, DN 80		шт.

ГРУППА 245-505. Регулирующий клапан трехходовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-505-0100	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-505-0101	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,25 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0102	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,40 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0103	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0104	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 1,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0105	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0106	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0107	с наружной резьбой G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-505-0108	с наружной резьбой G 1 1/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0109	с наружной резьбой G 1 1/4″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0110	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0111	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 1,25 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0112	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0113	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-505-0114	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0115	с внутренней резьбой Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-505-0116	с внутренней резьбой Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20		шт.
245-505-0117	с внутренней резьбой Rp 1″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0118	с внутренней резьбой Rp 1″, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0119	с внутренней резьбой Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32		шт.
245-505-0120	с внутренней резьбой Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-505-0121	с внутренней резьбой Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-505-0122	с внутренней резьбой Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-505-0123	с внутренней резьбой Rp 2″, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50		шт.
245-505-0124	с внутренней резьбой Rp 2″, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-505-0125	фланцевый Kvs 0,63 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0126	фланцевый Kvs 1,25 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0127	фланцевый Kvs 1,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0128	фланцевый Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0129	фланцевый Kvs 4,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0130	фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-505-0131	фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20		шт.
245-505-0132	фланцевый Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0133	фланцевый Kvs 10,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0134	фланцевый Kvs 12,5 м3/ч, DN 32		шт.
245-505-0135	фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-505-0136	фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-505-0137	фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-505-0138	фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50		шт.
245-505-0139	фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-505-0140	фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-505-0141	фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-505-0142	фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-505-0143	фланцевый Kvs 100,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-505-0144	фланцевый Kvs 125,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-505-0145	фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-505-0146	фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-505-0147	фланцевый Kvs 315,0 м3/ч, DN 150		шт.

ГРУППА 245-506. Ручной балансировочный клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-506-0100	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-506-0101	резьбовой G 1/2″, Kvs 1,8 м3/ч, DN 15		шт.
245-506-0102	резьбовой G 3/4″, Kvs 3,4 м3/ч, DN 15		шт.
245-506-0103	резьбовой G 3/8″, Kvs 1,47 м3/ч, DN 10		шт.
245-506-0104	резьбовой G 1/2″, Kvs 2,52 м3/ч, DN 15		шт.
245-506-0105	резьбовой G 3/4″, Kvs 5,7 м3/ч, DN 20		шт.
245-506-0106	резьбовой G 1″, Kvs 8,7 м3/ч, DN 25		шт.
245-506-0107	резьбовой G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/ч, DN 32		шт.
245-506-0108	резьбовой G 1 1/2″, Kvs 19,2 м3/ч, DN 40		шт.
245-506-0109	резьбовой G 2″, Kvs 33,0 м3/ч, DN 50		шт.
245-506-0110	резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		шт.
245-506-0111	резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20		шт.
245-506-0112	резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25		шт.
245-506-0113	резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32		шт.
245-506-0114	резьбовой Rp 1 1/2″, Kvs 10,4 м3/ч, DN 40		шт.
245-506-0115	резьбовой Rp 2″, Kvs 15,1 м3/ч, DN 50		шт.
245-506-0116	фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-506-0117	фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-506-0118	фланцевый, Kvs 190,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-506-0119	фланцевый, Kvs 300,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-506-0120	фланцевый, Kvs 420,0 м3/ч, DN 150		шт.
245-506-0121	фланцевый, Kvs 765,0 м3/ч, DN 200		шт.
245-506-0122	фланцевый, Kvs 1185,0 м3/ч, DN 250		шт.
245-506-0123	фланцевый, Kvs 1450,0 м3/ч, DN 300		шт.
245-506-0124	фланцевый, Kvs 2200,0 м3/ч, DN 350		шт.
245-506-0125	фланцевый, Kvs 2780,0 м3/ч, DN 400		шт.
245-506-0126	фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50		шт.
245-506-0127	фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65		шт.
245-506-0128	фланцевый, Kvs 116,8 м3/ч, DN 80		шт.
245-506-0129	фланцевый, Kvs 196,78 м3/ч, DN 100		шт.
245-506-0130	фланцевый, Kvs 360,0 м3/ч, DN 125		шт.
245-506-0131	фланцевый, Kvs 387,8 м3/ч, DN 150		шт.
245-506-0132	фланцевый, Kvs 724,8 м3/ч, DN 200		шт.

ГРУППА 245-507. Автоматический балансировочный клапан и аксессуары

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
245-507-0101	по перепаду давления, G 1/2″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-507-0102	по перепаду давления, G 3/4″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0103	по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0104	по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0105	по перепаду давления, G 1 1/2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0106	по перепаду давления, G 2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50		шт.
245-507-0107	по перепаду давления, Kvs 36,0 м3/ч, DN 65		шт.
245-507-0108	по перепаду давления, Kvs 55,0 м3/ч, DN 80		шт.
245-507-0109	по перепаду давления, Kvs 110,0 м3/ч, DN 100		шт.
245-507-0110	с дренажем, G 3/8″, Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, PN 16		шт.
245-507-0111	с дренажем, G 1/2″, Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, PN 25		шт.
245-507-0112	с дренажем, G 3/4″, Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25		шт.
245-507-0113	с дренажем, G 1″, Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25		шт.
245-507-0114	с дренажем, G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, PN 25		шт.
245-507-0115	с дренажем, G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, PN 25		шт.
245-507-0116	с дренажем, G 2″, Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, PN 25		шт.
245-507-0117	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1/2″, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-507-0118	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0119	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1″, Kvs 9,5 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0120	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1 1/4″, Kvs 11,4 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0121	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1 1/2″, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0122	с возможностью присоединения привода, 1/2″, Qmax 0,375 м3/ч, DN 15		шт.
245-507-0123	с возможностью присоединения привода, 3/4″, Qmax 0,66 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0124	с возможностью присоединения привода, 1″, Qmax 1,33 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0125	с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 0,45 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0126	с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 1,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0127	с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 2,0 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0128	с возможностью присоединения привода,G 1 1/2″, Qmax 4,0 м3/ч, DN 40		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-507-0129	с возможностью присоединения привода,G 1/2″, Qmax 1,72 м3/ч, DN 15		шт.
245-507-0130	с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 2,04 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0131	с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 2,04 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0132	с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 3,06 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0133	с возможностью присоединения привода,G 1 1/2″, Qmax 7,11 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0134	с возможностью присоединения привода,G 2″, Qmax 8,58 м3/ч, DN 50		шт.
245-507-0135	с возможностью присоединения привода,G 1/2″, Qmax 0,28 м3/ч, DN 15		шт.
245-507-0136	с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 0,46 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0137	с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 0,9 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0138	с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 1,7 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0200	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования		
245-507-0201	нормально открытый, присоединение M30x1.5, U 24 В		шт.
245-507-0202	нормально закрытый, присоединение M30x1.5, U 24 В		шт.

ГРУППА 245-508. Термостатический смесительный клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-508-0100	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-508-0101	подмешивающий, пределы установки от 25°C до 50°C, Tmax 100°C, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20		шт.
245-508-0102	подмешивающий, пределы установки от 25°C до 50°C, Tmax 100°C, Kvs 2,1 м3/ч, DN 25		шт.
245-508-0103	смесительный, пределы установки от 38°C до 60°C, PN 16		шт.
245-508-0104	смесительный, пределы установки от, 30°C до 65°C, PN 10		шт.

ГРУППА 245-509. Распределительный коллектор и аксессуары

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0100	Группа коллекторная для теплых полов		
245-509-0101	с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0102	с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм		шт.
245-509-0103	с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм		шт.
245-509-0104	с терморегулирующими и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм		шт.
245-509-0105	с терморегулирующими и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм		шт.
245-509-0106	с терморегулирующими и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм		шт.
245-509-0107	с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм		шт.
245-509-0108	с терморегулирующими и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм		шт.
245-509-0109	с терморегулирующими и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм		шт.
245-509-0110	с терморегулирующими и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм		шт.
245-509-0111	с терморегулирующими и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм		шт.
245-509-0112	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм		шт.
245-509-0113	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм		шт.
245-509-0114	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм		шт.
245-509-0115	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм		шт.
245-509-0116	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм		шт.
245-509-0117	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм		шт.
245-509-0118	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм		шт.
245-509-0119	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм		шт.
245-509-0120	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм		шт.
245-509-0121	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм		шт.
245-509-0122	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм		шт.
245-509-0123	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на два ответвления, L 125 мм		шт.
245-509-0124	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, модель HKV-3, на три ответвления, L 175 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0125	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на четыре ответвления, L 225 мм		шт.
245-509-0126	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на пять ответвлений, L 275 мм		шт.
245-509-0127	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на шесть ответвлений, L 325 мм		шт.
245-509-0128	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на семь ответвлений, L 375 мм		шт.
245-509-0129	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на восемь ответвлений, L 425 мм		шт.
245-509-0130	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на девять ответвлений, L 475 мм		шт.
245-509-0131	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на десять ответвлений, L 525 мм		шт.
245-509-0132	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм		шт.
245-509-0133	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на двенадцать ответвлений, L 625 мм		шт.
245-509-0134	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на два ответвления, L 190 мм		шт.
245-509-0135	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм		шт.
245-509-0136	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на четыре ответвления, L 350 мм		шт.
245-509-0137	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на пять ответвлений, L 350 мм		шт.
245-509-0138	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на шесть ответвлений, L 410 мм		шт.
245-509-0139	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на семь ответвлений, L 470 мм		шт.
245-509-0140	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на восемь ответвлений, L 520 мм		шт.
245-509-0141	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на десять ответвлений, L 630 мм		шт.
245-509-0142	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на двенадцать ответвлений, L 750 мм		шт.
245-509-0200	Коллектор для теплых полов		
245-509-0201	на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм		шт.
245-509-0202	на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм		шт.
245-509-0203	на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 199 мм		шт.
245-509-0204	на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм		шт.
245-509-0205	на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 299 мм		шт.
245-509-0206	на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм		шт.
245-509-0207	на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм		шт.
245-509-0208	на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0209	на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм		шт.
245-509-0210	с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм		шт.
245-509-0211	с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм		шт.
245-509-0212	с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм		шт.
245-509-0213	с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм		шт.
245-509-0214	с отсечными клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм		шт.
245-509-0215	с отсечными клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм		шт.
245-509-0216	с отсечными клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм		шт.
245-509-0217	с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм		шт.
245-509-0218	с отсечными клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм		шт.
245-509-0300	Аксессуары коллекторных групп		
245-509-0301	Модуль подмешивающий с насосом, DN 1″, L 290 мм		шт.
245-509-0302	Модуль подмешивающий без насоса, DN 1″, L 290 мм		шт.
245-509-0303	Кронштейн для коллекторов		шт.
245-509-0304	Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном		шт.
245-509-0305	Комплект многофункциональных кранов для коллекторо		шт.
245-509-0306	Комплект для коллекторов		шт.
245-509-0307	Модуль подмешивающий с насосом		шт.
245-509-0308	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0309	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0310	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0311	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0312	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0313	Шкаф коллекторный, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		шт.
245-509-0314	Шкаф коллекторный, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		шт.
245-509-0315	Шкаф коллекторный, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0316	Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		шт.
245-509-0400	Группа коллекторная для систем отопления		
245-509-0401	со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм		шт.
245-509-0402	со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм		шт.
245-509-0403	со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм		шт.
245-509-0404	со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм		шт.
245-509-0405	со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм		шт.
245-509-0406	со сливными кранами, на семь ответвлений, L 375 мм		шт.
245-509-0407	со сливными кранами, на восемь ответвлений, L 425 мм		шт.
245-509-0408	со сливными кранами, на девять ответвлений, L 475 мм		шт.
245-509-0409	со сливными кранами, на десять ответвлений, L 525 мм		шт.
245-509-0410	со сливными кранами, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм		шт.
245-509-0411	со сливными кранами, на двенадцать ответвлений, L 625 мм		шт.

ГРУППА 245-510. Регулятор температуры радиаторный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-510-0101	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0102	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0103	Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0104	Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0200	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-510-0201	латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0202	латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 15		шт.
245-510-0203	латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0204	с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4″, DN 15		шт.
245-510-0205	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0206	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0300	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-510-0301	Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0302	Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0400	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-510-0401	жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С		шт.
245-510-0402	жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С		шт.
245-510-0403	ручная для термостатических клапанов		шт.
245-510-0404	с погоружной гильзой, диапазон настройки от 20°С до 50°С		шт.
245-510-0405	с резьбавым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С		шт.
245-510-0500	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
245-510-0501	угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0502	угловой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0503	прямой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0504	прямой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-6. Электронные средства автоматизации тепловых пунктов

ГРУППА 245-601. Приборы и элементы автоматизации тепловых пунктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0100	Электронные средства автоматизации тепловых пунктов		
245-601-0101	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В		шт.
245-601-0102	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В		шт.
245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С		шт.
245-601-0104	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С		шт.
245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		шт.
245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		шт.
245-601-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		шт.
245-601-0200	Электронный регулятор температуры		
245-601-0201	ECL 110, ~230В		шт.
245-601-0202	ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В		шт.
245-601-0203	ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки, ~230В		шт.
245-601-0204	ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В		шт.
245-601-0205	ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В		шт.
245-601-0300	Комплект для монтажа в вырезе шкафа		
245-601-0301	Комплект для монтажа в вырезе шкафа		шт.
245-601-0400	Ключ программирования		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0401	A 214/314		шт.
245-601-0402	A 217/317		шт.
245-601-0403	A 230		шт.
245-601-0404	A 231		шт.
245-601-0405	A 260		шт.
245-601-0406	A 266		шт.
245-601-0407	A 275		шт.
245-601-0408	A 361		шт.
245-601-0409	A 368		шт.
245-601-0500	Модуль ввода/вывода внутренний		
245-601-0501	Модуль ввода/вывода внутренний		шт.
245-601-0502	Блок дистанционного управления		шт.
245-601-0600	Панель клеммная для регуляторов температуры		
245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310		шт.
245-601-0700	Датчик		
245-601-0701	температуры наружного воздуха ESMT		шт.
245-601-0702	температуры внутреннего воздуха ESM-10		шт.
245-601-0703	поверхностный ESM-11		шт.
245-601-0704	универсальный ESMB		шт.
245-601-0705	погружной ESMU длиной 100 мм (медь)		шт.
245-601-0706	погружной ESMU, 1250 мм (медь)		шт.
245-601-0707	погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали		шт.
245-601-0708	универсальный AKS 21M		шт.
245-601-0800	Гильза		
245-601-0801	из нержавеющей стали длиной 100 мм		шт.
245-601-0802	из нержавеющей стали длиной 250 мм		шт.
245-601-0803	для монтажа труб 1/2″, PN-16 bar, T max-200		шт.
245-601-0804	защитная латунная, для датчика EGT 346		шт.
245-601-0900	Устройства противонакипные магнитные		
245-601-0901	резьбовые, диаметром 15		шт.
245-601-0902	резьбовые, диаметром 20		шт.
245-601-0903	резьбовые, диаметром 25		шт.
245-601-0904	резьбовые, диаметром 32		шт.
245-601-0905	резьбовые, диаметром 40		шт.
245-601-0906	резьбовые, диаметром 57		шт.
245-601-0907	резьбовые, диаметром 65		шт.
245-601-0908	резьбовые, диаметром 76		шт.
245-601-0909	резьбовые, диаметром 89		шт.
245-601-0910	резьбовые, диаметром 100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0911	резьбовые, диаметром 133		шт.
245-601-0912	резьбовые, диаметром 157		шт.
245-601-0913	фланцевые, диаметром 25		шт.
245-601-0914	фланцевые, диаметром 32		шт.
245-601-0915	фланцевые, диаметром 40		шт.
245-601-0916	фланцевые, диаметром 50		шт.
245-601-0917	фланцевые, диаметром 65		шт.
245-601-0918	фланцевые, диаметром 80		шт.
245-601-0919	фланцевые, диаметром 100		шт.
245-601-0920	фланцевые, диаметром 125		шт.
245-601-0921	фланцевые, диаметром 150		шт.

ГРУППА 245-602. Электронные средства регулирования зональные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-602-0100	Термостат комнатный		
245-602-0101	пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В		шт.
245-602-0102	пределы установки от 5°С до 30°С, 230 В		шт.
245-602-0103	пределы установки от 5°С до 30°С, 15 А, 230 В		шт.
245-602-0104	пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В		шт.
245-602-0105	с датчиком температуры для теплого пола, пределы установки от 5°С до 30°С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м		шт.
245-602-0106	с дисплеем для теплых полов, с системой зонального регулирования, две литиевых батарейки 3 В, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С		шт.
245-602-0200	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования		
245-602-0201	четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0202	четырехканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0203	шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0204	шестиканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0205	девять программ, проверка насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 5 А, 230 В		шт.
245-602-0206	шестиканальный, девять программ, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С, 230 В		шт.
245-602-0300	Сервопривод		
245-602-0301	нормально открыт, 230 В		шт.
245-602-0302	нормально закрыт, 230 В		шт.
245-602-0303	нормально закрыт, 1,8 Вт, 230 В		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-602-0304	нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В		шт.
245-602-0400	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°C		
245-602-0401	двухходовой, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		шт.
245-602-0402	двухходовой, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20		шт.
245-602-0403	двухходовой, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25		шт.
245-602-0404	трехходовой, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		шт.
245-602-0405	трехходовой, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20		шт.
245-602-0406	трехходовой, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-7. Приборы контрольно-измерительные

ГРУППА 245-701. Манометр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-701-0100	Манометр с пластмассовым корпусом		
245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь		комплект
245-701-0200	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88	ГОСТ 2405-88	
245-701-0201	диаметром 100 мм		шт.
245-701-0202	диаметром 160 мм		шт.
245-701-0300	Манометр радиальный		
245-701-0301	DN 63, PN 6		шт.
245-701-0301-0001	типа WATTS (MDR)		шт.
245-701-0302	DN 63, PN 16		шт.
245-701-0302-0001	типа WATTS (MDR)		шт.
245-701-0303	DN 80, PN 6		шт.
245-701-0303-0001	типа WATTS (MDR)		шт.
245-701-0304	DN 80, PN 16		шт.
245-701-0304-0001	типа WATTS (MDR)		шт.

ГРУППА 245-702. Регулятор электронный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-702-0100	Регулятор электронный для систем отопления		
245-702-0101	Регулятор электронный для систем отопления 24 В		шт.

ГРУППА 245-703. Датчик температуры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-703-0100	Датчик температуры отопления		
245-703-0101	наружной температуры для регулятора		шт.
245-703-0102	накладной для регулятора		шт.

ГРУППА 245-704. Регулятор комнатной температуры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-704-0100	Регулирующие средства		
245-704-0101	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В		шт.
245-704-0102	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В		шт.
245-704-0103	Регулятор комнатной температуры электронный, 24 В		шт.
245-704-0104	Электронный комнатный радиотермостат и радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В		комплект
245-704-0105	Электронный комнатный програмируемый радиотермостат и радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В		комплект
245-704-0106	Регулятор комнатной температуры электронный с одним переключающим контактом, 230 В		шт.
245-704-0107	Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В		шт.

ГРУППА 245-705. Термопривод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-705-0100	Термопривод		
245-705-0101	для 2-х позиционного регулирования для распределителя контура напольного отопления 230 В		шт.
245-705-0102	для 2-х позиционного регулирования для распределителя контура напольного отопления, нормально закрытый, 24 В		шт.
245-705-0103	для 2-х позиционного или импульсного регулирования, нормально закрытый, 230 В		шт.
245-705-0104	для 2-х позиционного или импульсного регулирования, нормально открытый, 230 В		шт.
245-705-0105	для 2-х позиционного регулирования, нормально закрытый, 230 В		шт.
245-705-0106	для 2-х позиционного регулирования, нормально открытый, 230 В		шт.
245-705-0107	для 2-х позиционного регулирования, нормально закрытый, 24 В		шт.
245-705-0108	для 2-х позиционного регулирования, нормально открытый, 24 В		шт.

ГРУППА 245-706. Расходомер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0100	Расходомер ультразвуковой		
245-706-0101	расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 15		шт.
245-706-0102	расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 15		шт.
245-706-0103	с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 20		шт.
245-706-0104	расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 25		шт.
245-706-0105	расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 25		шт.
245-706-0106	расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 40		шт.
245-706-0107	фланцевый, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 32		шт.
245-706-0108	фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 32		шт.
245-706-0109	фланцевый, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 40		шт.
245-706-0110	фланцевый, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 50		шт.
245-706-0111	фланцевый, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 65		шт.
245-706-0112	фланцевый, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 80		шт.
245-706-0113	фланцевый, расход Gном 60 м3/ч, расход Gмакс 120 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 100		шт.
245-706-0200	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт		
245-706-0201	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0202	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0203	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0204	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0205	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0206	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0207	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0208	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0209	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0210	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0211	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0212	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0213	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0214	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0215	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0216	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0217	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0218	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0219	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0220	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0221	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0222	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0223	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0224	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0225	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0226	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0227	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0228	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0229	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0230	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0231	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0232	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0233	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0234	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0235	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0236	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0237	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0238	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0239	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0240	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0241	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0242	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0243	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0244	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0245	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0246	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0247	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0248	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0249	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0250	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0251	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0252	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0253	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0254	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0255	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0256	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0257	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0258	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0259	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0260	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0261	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0262	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0263	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0264	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0265	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0266	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0267	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0268	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0269	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0270	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0271	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0272	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0273	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0274	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0275	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0276	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0277	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0278	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0279	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0280	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0281	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0282	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0300	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт		
245-706-0301	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0302	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0303	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0304	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0305	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0306	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0307	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0308	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0309	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0310	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0311	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0312	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0313	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0314	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0315	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0316	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0317	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0318	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0319	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0320	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0321	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0322	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0323	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0324	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0325	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0326	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0327	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0328	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0329	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0330	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0331	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0332	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0333	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0334	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0335	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0336	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0337	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0338	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0339	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0340	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0341	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0342	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0343	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15		шт.
245-706-0344	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0345	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0346	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0347	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0348	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0349	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0350	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0351	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0352	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0353	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15		шт.
245-706-0354	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0355	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0356	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0357	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0358	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0359	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0360	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0361	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0362	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0363	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0364	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0365	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0366	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0367	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0368	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0369	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0370	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0371	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0372	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, N 5 Вт, DN 200		шт.
245-706-0373	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0374	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0375	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0376	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0377	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0378	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0379	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0380	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0381	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0382	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, N 5 Вт, DN 200		шт.
245-706-0400	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25		
245-706-0401	модели ТЭР Ох, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м3/ч, DN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0402	модели ТЭР Ох, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0403	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0404	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0405	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0406	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0407	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0408	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0409	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0410	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0411	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0412	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 1132 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0413	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0414	модели ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0415	модели ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0416	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0417	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0418	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0419	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0420	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0421	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0422	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0423	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0424	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0425	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 1132 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0426	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0427	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0428	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0429	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0430	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0500	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт		
245-706-0501	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0502	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0503	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0504	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0505	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0506	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0507	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0508	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0509	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0510	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0511	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0512	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0513	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0514	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0515	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0516	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0517	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0518	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0519	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0520	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0521	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0522	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0523	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0524	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0525	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0526	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0527	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0528	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0529	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0530	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0531	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0532	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0533	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0534	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0535	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0536	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0537	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0538	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0539	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0540	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0541	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0542	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0543	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0600	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт		
245-706-0601	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0602	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0603	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0604	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0605	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0606	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0607	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0608	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0609	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0610	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0611	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0612	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0613	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0614	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0615	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0616	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0617	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0618	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0619	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0620	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0621	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0622	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0623	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0624	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0625	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0626	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0627	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0628	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0629	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0630	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0631	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0632	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0633	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0634	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0635	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0636	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0637	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0638	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0639	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0640	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0641	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0642	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0643	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0644	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0700	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт		
245-706-0701	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0702	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0703	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0704	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0705	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0706	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0707	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0708	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0709	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0710	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0711	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0712	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0713	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0714	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0715	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0716	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0717	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0718	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0719	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0720	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0721	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0722	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0723	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0724	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0725	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0726	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0727	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0728	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0729	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0730	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0731	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0732	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0733	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0734	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0735	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0736	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0737	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0738	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0739	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0740	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0741	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0742	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0800	Расходомер электромагнитный КУБ-5А-25, КУБ-5С-25		
245-706-0801	моноблочного исполнения с индикацией, DN 25		шт.
245-706-0802	моноблочного исполнения с индикацией, DN 40		шт.
245-706-0803	моноблочного исполнения с индикацией, DN 50		шт.
245-706-0804	раздельного исполнения с индикацией, DN 25		шт.
245-706-0805	раздельного исполнения с индикацией, DN 40		шт.
245-706-0806	раздельного исполнения с индикацией, DN 50		шт.
245-706-0900	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65		
245-706-0901	без индикатора, Q 0,32-6,4 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0902	без индикатора, Q 1,5-29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0903	без индикатора, Q 2,3-45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0904	без индикатора, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0905	без индикатора, Q 9,1-181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0906	без индикатора, Q 14-283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0907	без индикатора, Q 20-441 м3/ч, DN 125		шт.
245-706-0908	без индикатора, Q 32-636 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0909	без индикатора, Q 57-1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0910	без индикатора, Q 88-1770 м3/ч, DN 250		шт.
245-706-0911	без индикатора, Q 127-2550 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0912	без индикатора, Q 226-4530 м3/ч, DN 400		шт.
245-706-0913	без индикатора, 0 286-5730 м3/ч, DN 450		шт.
245-706-0914	без индикатора, Q 353-7070 м3/ч, DN 500		шт.
245-706-0915	с индикатором, Q 0,32-6,4 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0916	с индикатором, Q 1,5-29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0917	с индикатором, Q 2,3-45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0918	с индикатором, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0919	с индикатором, Q 9,1-181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0920	с индикатором, Q 14-283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0921	с индикатором, Q 20-441 м3/ч, DN 125		шт.
245-706-0922	с индикатором, Q32-636 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0923	с индикатором, Q 57-1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0924	с индикатором, Q 88-1770 м3/ч, DN 250		шт.
245-706-0925	с индикатором, Q 127-2550 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0926	с индикатором, Q 226-4530 м3/ч, DN 400		шт.
245-706-0927	с индикатором, Q 286-5730 м3/ч, DN 450		шт.
245-706-0928	с индикатором, Q 353-7070 м3/ч, DN 500		шт.

ГРУППА 245-707. Теплосчетчик

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-707-0100	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм		
245-707-0101	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,		шт.
245-707-0104	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-707-0105	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 м3/ч, DN 20		шт.
245-707-0106	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G5/4A 160, установка - подача,расход Gном 3,5 м3/ч, DN 25		шт.
245-707-0107	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.		шт.
245-707-0108	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 20 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 1,5 до 2,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.		шт.

ГРУППА 245-708. Кран шаровый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-708-0100	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
245-708-0101	DN 15		шт.
245-708-0102	DN 20		шт.
245-708-0103	DN 25		шт.

ГРУППА 245-709. Патрубок присоединительный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-709-0100	Патрубок присоединительный резьбовой		
245-709-0101	DN 15		шт.
245-709-0102	DN 20		шт.

ГРУППА 245-710. Прибор учета тепла электромагнитный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-710-0100	Прибор учета тепла электромагнитный КМ-5		
245-710-0101	DN 15		шт.
245-710-0102	DN 20		шт.
245-710-0103	DN 25		шт.
245-710-0104	DN 32		шт.
245-710-0105	DN 40		шт.
245-710-0106	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-710-0107	DN 65		шт.
245-710-0108	DN 80		шт.
245-710-0109	DN 100		шт.
245-710-0110	DN 150		шт.
245-710-0111	DN 200		шт.
245-710-0112	DN 300		шт.
245-710-0200	Тепловычислитель		
245-710-0201	модели ТСРВ-024М		шт.
245-710-0202	модели ТСРВ-026М		шт.
245-710-0203	модели ТСРВ-027		шт.
245-710-0204	модели ТСРВ-033		шт.
245-710-0300	Тепловычислитель модели ТСР		
245-710-0301	033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15		комплект
245-710-0302	033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20		комплект
245-710-0303	033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25		комплект
245-710-0304	033, Q 28,98 м3/ч, на один расходомер, DN 32		комплект
245-710-0305	033, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40		комплект
245-710-0306	033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50		комплект
245-710-0307	033, Q 119,57 м3/ч, на один расходомер, DN 65		комплект
245-710-0308	033, Q 181,12 м3/ч, на один расходомер, DN 80		комплект
245-710-0309	033, Q 283 м3/ч, на один расходомер, DN 100		комплект
245-710-0310	033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150		комплект
245-710-0311	033, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15		комплект
245-710-0312	033, Q 11,3 м3/ч, на два расходомера, DN 20		комплект
245-710-0313	033, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25		комплект
245-710-0314	033, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32		комплект
245-710-0315	033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40		комплект
245-710-0316	033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50		комплект
245-710-0317	033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65		комплект
245-710-0318	033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80		комплект
245-710-0319	033, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100		комплект
245-710-0320	033, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150		комплект
245-710-0321	034, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15		комплект
245-710-0322	034, Q 11,3 м3/ч, на один расходомер, DN 20		комплект
245-710-0323	034, Q 18 м3/ч, на один расходомер, DN 25		комплект
245-710-0324	034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32		комплект
245-710-0325	034, Q 45 м3/ч, на один расходомер, DN 40		комплект
245-710-0326	034, Q 71 м3/ч, на один расходомер, DN 50		комплект
245-710-0327	034, Q 120 м3/ч, на один расходомер, DN 65		комплект
245-710-0328	034, Q 181 м3/ч, на один расходомер, DN 80		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-710-0329	034, Q 283 м3/ч, на один расходомер, DN 100		комплект
245-710-0330	034, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150		комплект
245-710-0331	034, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15		комплект
245-710-0332	034, Q 11,3 м3/ч, на два расходомера, DN 20		комплект
245-710-0333	034, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25		комплект
245-710-0334	034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32		комплект
245-710-0335	034, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40		комплект
245-710-0336	034, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50		комплект
245-710-0337	034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65		комплект
245-710-0338	034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80		комплект
245-710-0339	034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100		комплект
245-710-0340	034, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150		комплект

ГРУППА 245-711. Сигнализатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-711-0100	Сигнализатор предельного уровня		
245-711-0101	модели СУ100Р		шт.
245-711-0102	модели СУ113Р-0,25		шт.
245-711-0103	модели СУ113Р-0,35		шт.
245-711-0104	модели СУ113Р-0,5		шт.
245-711-0105	модели СУ113Р-1,0		шт.
245-711-0106	модели СУ113Р-1,5		шт.
245-711-0107	модели СУ113Р-2,0		шт.
245-711-0108	модели СУ113Р-2,5		шт.
245-711-0109	модели СУ114Р-0,25		шт.
245-711-0110	модели СУ114Р-0,35		шт.
245-711-0111	модели СУ114Р-0,5		шт.
245-711-0112	модели СУ114Р-1,0		шт.
245-711-0113	модели СУ114Р-1,5		шт.
245-711-0114	модели СУ114Р-2,0		шт.
245-711-0115	модели СУ114Р-2,5		шт.
245-711-0116	модели СУ115Р-0,25		шт.
245-711-0117	модели СУ115Р-0,35		шт.
245-711-0118	модели СУ115Р-0,5		шт.
245-711-0119	модели СУ115Р-1,0		шт.
245-711-0120	модели СУ115Р-1,5		шт.
245-711-0121	модели СУ115Р-2,0		шт.
245-711-0122	модели СУ115Р-2,5		шт.

ГРУППА 245-712. Терморегулятор для теплых полов, для кровли

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-712-0100	Терморегуляторы без датчика		
245-712-0101	модели РТ320		шт.
245-712-0102	модели РТ330		шт.
245-712-0200	Терморегулятор с датчиком		
245-712-0201	модели ТР 111		шт.
245-712-0202	модели ТР 510		шт.
245-712-0203	модели ТР 515		шт.
245-712-0204	модели ТР 520		шт.
245-712-0300	Датчики к терморегуляторам		
245-712-0301	модели TST 05-2.0, РТ330		шт.
245-712-0302	модели TST 02-2.0		шт.

ГРУППА 245-713. Термометр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-713-0100	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90	ГОСТ 28498-90	
245-713-0101	прямой в оправе с бобышкой		шт.
245-713-0102	угловой в оправе с бобышкой		шт.
245-713-0200	Термометр биметаллический		
245-713-0201	DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм		шт.
245-713-0202	DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм		шт.
245-713-0203	DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм		шт.
245-713-0204	DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм		шт.
245-713-0205	DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 245-8. Материалы и изделия систем газоснабжения

ГРУППА 245-802. Счетчик газа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-802-0100	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013	СТ РК 2.13-2013	
245-802-0101	модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч		шт.
245-802-0102	модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч		шт.

ГРУППА 245-803. Прочие приборы и устройства

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-803-0100	Баллон для сжиженных газов ГОСТ 15860-84	ГОСТ 15860-84	
245-803-0101	Баллон для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л ГОСТ 15860-84	ГОСТ 15860-84	шт.
245-803-0200	Шкаф металлический		
245-803-0201	Шкаф защитный для газового счетчика ШГС-4Б		шт.
245-803-0300	Клапан предохранительный запорный		
245-803-0301	ПЗК-50Н		шт.
245-803-0302	ПЗК-50В		шт.
245-803-0303	ПЗК- 100В		шт.
245-803-0304	ПЗК- 100Н		шт.
245-803-0305	ПЗК-200В		шт.
245-803-0306	ПЗК-200Н		шт.
245-803-0400	Клапан предохранительный сбросной		
245-803-0401	ПСК-25ПН		шт.
245-803-0402	ПСК-25ПВ		шт.
245-803-0403	ПСК-25Н/5		шт.
245-803-0404	ПСК-25С/20		шт.
245-803-0405	ПСК-25С/50		шт.
245-803-0406	ПСК-25С/125		шт.
245-803-0407	ПСК-25С/300		шт.
245-803-0408	ПСК-25В/700		шт.
245-803-0409	ПСК-50ПН/20		шт.
245-803-0410	ПСК-50ПС/50		шт.
245-803-0411	ПСК-50ПС/125		шт.
245-803-0412	ПСК-50ПВ/1000		шт.
245-803-0413	ПСК-50Н/5		шт.
245-803-0414	ПСК-50С/20		шт.
245-803-0415	ПСК-50С/50		шт.
245-803-0416	ПСК-50С/125		шт.
245-803-0417	ПСК-50С/300		шт.
245-803-0418	ПСК-50В/700		шт.
245-803-0419	ПСК-25ПФН		шт.
245-803-0420	ПСК-25ПФВ		шт.
245-803-0421	ПСК-25ФН/5		шт.
245-803-0422	ПСК-25ФС/20		шт.
245-803-0423	ПСК-25ФС/50		шт.
245-803-0424	ПСК-25ФС/125		шт.
245-803-0425	ПСК-25ФС/300		шт.
245-803-0426	ПСК-25ФВ/700		шт.
245-803-0427	ПСК-50ПФН/20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-803-0428	ПСК-50ПФС/50		шт.
245-803-0429	ПСК-50ПФС/125		шт.
245-803-0430	ПСК-50ПФВ/1000		шт.
245-803-0431	ПСК-50ФН/5		шт.
245-803-0432	ПСК-50ФС/20		шт.
245-803-0433	ПСК-50ФС/50		шт.
245-803-0434	ПСК-50ФС/125		шт.
245-803-0435	ПСК-50ФС/300		шт.
245-803-0436	ПСК-50ФВ/700		шт.
245-803-0437	КПС-Н		шт.
245-803-0438	КПС-Н-1-Г		шт.
245-803-0439	КПС-С		шт.
245-803-0440	КПС-С-2-Г		шт.
245-803-0500	Фильтр газовый		
245-803-0501	ФГ-25		шт.
245-803-0502	ФГ-25Ф		шт.
245-803-0503	ФГ-50		шт.
245-803-0504	ФГ-50Ф		шт.
245-803-0505	ФГ-80		шт.
245-803-0506	ФГ-80Ф		шт.
245-803-0507	ФГ-100		шт.
245-803-0508	ФГ-100Ф		шт.
245-803-0509	ФГ-150		шт.
245-803-0510	ФГ-150Ф		шт.
245-803-0511	ФГ-200		шт.
245-803-0512	ФГ-200Ф		шт.
245-803-0513	ФГ-250		шт.
245-803-0514	ФГ-250Ф		шт.
245-803-0515	ФГМ-300		шт.

ГРУППА 245-804. Газорегуляторные устройства

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-804-0100	Регулятор давления		
245-804-0101	РДСГ1-0,5		шт.
245-804-0102	РДСГ1-1,2		шт.
245-804-0103	РДСГ2-1,2		шт.
245-804-0104	РДГ-50В		шт.
245-804-0105	РДГ-50Н		шт.
245-804-0106	РДГ-50-Н/45-2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-804-0107	РДГ-80Н		шт.
245-804-0108	РДНК-У		шт.
245-804-0109	РДНК-400		шт.
245-804-0110	РДНК-400М		шт.
245-804-0111	РДНК-400-01 Исп 2		шт.
245-804-0112	РДНК-1000		шт.
245-804-0113	РДБК-1-100Н		шт.
245-804-0114	РДБК-1-50-35 (с 2 комплек. зимних пружин и мембран)		шт.
245-804-0115	РДБК-1П-50		шт.
245-804-0116	РДСК-50 М1		шт.
245-804-0200	Регулятор давления газа прямоточный		
245-804-0201	РДП-50Н		шт.
245-804-0202	РДП-50В		шт.
245-804-0203	РДП- 100В		шт.
245-804-0204	РДП- 100Н		шт.
245-804-0205	РДП-200В		шт.
245-804-0206	РДП-200Н		шт.
245-804-0300	Регулятор давления газа комбинированный		
245-804-0301	РДК-50/30Н		шт.
245-804-0302	РДК-50/20Н		шт.
245-804-0303	РДК-50/30С		шт.
245-804-0304	РДК-50/20С		шт.

РАЗДЕЛ 246. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ПОДРАЗДЕЛ 246-1. Воздуховоды

ГРУППА 246-101. Воздуховод алюминиевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0100	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н		
246-101-0101	тип ВАГГ диаметром 100 мм		м2
246-101-0102	тип ВАГГ диаметром 200 мм		м2
246-101-0200	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки		
246-101-0201	DN 100		м
246-101-0202	DN 125		м
246-101-0203	DN 130		м
246-101-0204	DN 140		м
246-101-0205	DN 150		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0206	DN 160		м
246-101-0207	DN 180		м
246-101-0208	DN 200		м
246-101-0209	DN 225		м
246-101-0210	DN 250		м
246-101-0211	DN 280		м
246-101-0212	DN 300		м
246-101-0213	DN 315		м
246-101-0214	DN 355		м
246-101-0215	DN 400		м
246-101-0216	DN 450		м
246-101-0217	DN 500		м
246-101-0300	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки		
246-101-0301	DN 100		м
246-101-0302	DN 125		м
246-101-0303	DN 130		м
246-101-0304	DN 140		м
246-101-0305	DN 150		м
246-101-0306	DN 160		м
246-101-0307	DN 180		м
246-101-0308	DN 200		м
246-101-0309	DN 225		м
246-101-0310	DN 250		м
246-101-0311	DN 280		м
246-101-0312	DN 300		м
246-101-0313	DN 315		м
246-101-0314	DN 355		м
246-101-0315	DN 400		м
246-101-0316	DN 450		м
246-101-0317	DN 500		м
246-101-0400	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90°		
246-101-0401	DN 100x100x100		шт.
246-101-0402	DN 125x100x125		шт.
246-101-0403	DN 125x125x125		шт.
246-101-0404	DN 160x100x160		шт.
246-101-0405	DN 160x125x160		шт.
246-101-0406	DN 160x160x160		шт.
246-101-0407	DN 180x100x180		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0408	DN 180x125x180		шт.
246-101-0409	DN 180x160x180		шт.
246-101-0410	DN 180x180x180		шт.
246-101-0411	DN 200x100x200		шт.
246-101-0412	DN 200x125x200		шт.
246-101-0413	DN 200x160x200		шт.
246-101-0414	DN 200x180x200		шт.
246-101-0415	DN 200x200x200		шт.
246-101-0416	DN 250x100x250		шт.
246-101-0417	DN 250x125x250		шт.
246-101-0418	DN 250x160x250		шт.
246-101-0419	DN 250x180x250		шт.
246-101-0420	DN 250x200x250		шт.
246-101-0421	DN 250x250x250		шт.
246-101-0422	DN 280x100x280		шт.
246-101-0423	DN 280x125x280		шт.
246-101-0424	DN 280x160x280		шт.
246-101-0425	DN 280x180x280		шт.
246-101-0426	DN 280x200x280		шт.
246-101-0427	DN 280x250x280		шт.
246-101-0428	DN 280x280x280		шт.
246-101-0429	DN 315x100x315		шт.
246-101-0430	DN 315x125x315		шт.
246-101-0431	DN 315x160x315		шт.
246-101-0432	DN 315x180x315		шт.
246-101-0433	DN 315x200x315		шт.
246-101-0434	DN 315x250x315		шт.
246-101-0435	DN 315x280x315		шт.
246-101-0436	DN 315x315x315		шт.
246-101-0437	DN 355x100x355		шт.
246-101-0438	DN 355x125x355		шт.
246-101-0439	DN 355x160x355		шт.
246-101-0440	DN 355x180x355		шт.
246-101-0441	DN 355x200x355		шт.
246-101-0442	DN 355x250x355		шт.
246-101-0443	DN 355x280x355		шт.
246-101-0444	DN 355x315x355		шт.
246-101-0445	DN 355x355x355		шт.
246-101-0446	DN 400x125x400		шт.
246-101-0447	DN 400x160x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0448	DN 400x180x400		шт.
246-101-0449	DN 400x200x400		шт.
246-101-0450	DN 400x250x400		шт.
246-101-0451	DN 400x280x400		шт.
246-101-0452	DN 400x315x400		шт.
246-101-0453	DN 400x355x400		шт.
246-101-0454	DN 400x400x400		шт.
246-101-0455	DN 450x160x450		шт.
246-101-0456	DN 450x180x450		шт.
246-101-0457	DN 450x200x450		шт.
246-101-0458	DN 450x250x450		шт.
246-101-0459	DN 450x280x450		шт.
246-101-0460	DN 450x315x450		шт.
246-101-0461	DN 450x355x450		шт.
246-101-0462	DN 450x400x450		шт.
246-101-0463	DN 450x450x450		шт.
246-101-0464	DN 500x180x500		шт.
246-101-0465	DN 500x200x500		шт.
246-101-0466	DN 500x250x500		шт.
246-101-0467	DN 500x280x500		шт.
246-101-0468	DN 500x315x500		шт.
246-101-0469	DN 500x355x500		шт.
246-101-0470	DN 500x400x500		шт.
246-101-0471	DN 500x450x500		шт.
246-101-0472	DN 500x500x500		шт.
246-101-0500	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов		
246-101-0501	DN 125x100		шт.
246-101-0502	DN 160x100		шт.
246-101-0503	DN 160x125		шт.
246-101-0504	DN 180x100		шт.
246-101-0505	DN 180x125		шт.
246-101-0506	DN 180x160		шт.
246-101-0507	DN 200x100		шт.
246-101-0508	DN 200x125		шт.
246-101-0509	DN 200x160		шт.
246-101-0510	DN 200x180		шт.
246-101-0511	DN 250x100		шт.
246-101-0512	DN 250x125		шт.
246-101-0513	DN 250x160		шт.
246-101-0514	DN 250x180		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0515	DN 250x200		шт.
246-101-0516	DN 280x100		шт.
246-101-0517	DN 280x125		шт.
246-101-0518	DN 280x160		шт.
246-101-0519	DN 280x180		шт.
246-101-0520	DN 280x200		шт.
246-101-0521	DN 280x250		шт.
246-101-0522	DN 315x100		шт.
246-101-0523	DN 315x125		шт.
246-101-0524	DN 315x160		шт.
246-101-0525	DN 315x180		шт.
246-101-0526	DN 315x200		шт.
246-101-0527	DN 315x250		шт.
246-101-0528	DN 315x280		шт.
246-101-0529	DN 355x100		шт.
246-101-0530	DN 355x125		шт.
246-101-0531	DN 355x160		шт.
246-101-0532	DN 355x180		шт.
246-101-0533	DN 355x200		шт.
246-101-0534	DN 355x250		шт.
246-101-0535	DN 355x280		шт.
246-101-0536	DN 355x315		шт.
246-101-0537	DN 400x100		шт.
246-101-0538	DN 400x125		шт.
246-101-0539	DN 400x160		шт.
246-101-0540	DN 400x180		шт.
246-101-0541	DN 400x200		шт.
246-101-0542	DN 400x250		шт.
246-101-0543	DN 400x280		шт.
246-101-0544	DN 400x315		шт.
246-101-0545	DN 400x355		шт.
246-101-0546	DN 450x160		шт.
246-101-0547	DN 450x180		шт.
246-101-0548	DN 450x200		шт.
246-101-0549	DN 450x250		шт.
246-101-0550	DN 450x280		шт.
246-101-0551	DN 450x315		шт.
246-101-0552	DN 450x355		шт.
246-101-0553	DN 450x400		шт.
246-101-0554	DN 500x180		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0555	DN 500x200		шт.
246-101-0556	DN 500x250		шт.
246-101-0557	DN 500x280		шт.
246-101-0558	DN 500x315		шт.
246-101-0559	DN 500x355		шт.
246-101-0560	DN 500x400		шт.
246-101-0561	DN 500x450		шт.
246-101-0600	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов		
246-101-0601	DN от 90 до 110		шт.
246-101-0602	DN от 100 до 120		шт.
246-101-0603	DN от 110 до 130		шт.
246-101-0604	DN от 120 до 140		шт.
246-101-0605	DN от 130 до 150		шт.
246-101-0606	DN от 140 до 160		шт.
246-101-0607	DN от 150 до 170		шт.
246-101-0608	DN от 160 до 180		шт.
246-101-0609	DN от 190 до 210		шт.
246-101-0610	DN от 210 до 230		шт.
246-101-0611	DN от 240 до 260		шт.
246-101-0612	DN от 310 до 330		шт.

ГРУППА 246-102. Воздуховод из листовой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-102-0100	Воздуховод класса Н из листовой стали		
246-102-0101	толщиной 0,5 мм круглого сечения		м2
246-102-0102	толщиной 0,6 мм круглого сечения		м2
246-102-0103	толщиной 0,7 мм круглого сечения		м2
246-102-0104	толщиной 1,0 мм круглого сечения		м2
246-102-0105	толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		м2
246-102-0106	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		м2
246-102-0107	толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		м2

ГРУППА 246-103. Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-103-0100	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-103-0101	толщиной 0,5 мм круглого сечения		м2
246-103-0102	толщиной 0,6 мм круглого сечения		м2
246-103-0103	толщиной 0,7 мм круглого сечения		м2
246-103-0104	толщиной 1,0 мм круглого сечения		м2
246-103-0105	толщиной 1,2 мм круглого сечения		м2
246-103-0106	толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0107	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0108	толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		м2

ГРУППА 246-104. Воздуховоды класса П из листовой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-104-0100	Воздуховоды класса П из листовой стали		
246-104-0101	толщиной 0,5 мм круглого сечения		м2
246-104-0102	толщиной 0,6 мм круглого сечения		м2
246-104-0103	толщиной 0,7 мм круглого сечения		м2
246-104-0104	толщиной 1,0 мм круглого сечения		м2
246-104-0105	толщиной 1,2 мм круглого сечения		м2
246-104-0106	толщиной 1,4 мм круглого сечения		м2
246-104-0107	толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		м2
246-104-0108	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		м2
246-104-0109	толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		м2

ПОДРАЗДЕЛ 246-2. Шумоглушители

ГРУППА 246-201. Глушитель шума вентиляционных установок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-201-0100	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста		
246-201-0101	марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг		шт.
246-201-0102	марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг		шт.
246-201-0103	марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг		шт.
246-201-0104	марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг		шт.
246-201-0105	марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг		шт.
246-201-0106	марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-201-0107	марки ГТК 2-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг		шт.
246-201-0108	марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг		шт.
246-201-0109	марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг		шт.
246-201-0110	марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг		шт.
246-201-0111	марки ГТК 2-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг		шт.
246-201-0112	марки ГТК 2-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг		шт.
246-201-0200	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста		
246-201-0201	марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг		шт.
246-201-0202	марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг		шт.
246-201-0203	марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг		шт.
246-201-0204	марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг		шт.
246-201-0205	марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг		шт.
246-201-0206	марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг		шт.
246-201-0207	марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг		шт.
246-201-0208	марки ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг		шт.
246-201-0209	марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг		шт.
246-201-0210	марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг		шт.
246-201-0211	марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм		шт.
246-201-0212	марки ГТП 2-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм		шт.
246-201-0300	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG		
246-201-0301	40-20		шт.
246-201-0302	50-25		шт.
246-201-0303	50-30		шт.
246-201-0304	60-30		шт.
246-201-0305	60-35		шт.
246-201-0306	70-40		шт.
246-201-0307	80-50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-201-0308	90-50		шт.
246-201-0309	100-50		шт.

ГРУППА 246-202. Пластина звукопоглощающая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-202-0100	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009	ГОСТ 23499-2009	
246-202-0101	марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг		шт.
246-202-0102	марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг		шт.
246-202-0103	марки ПП1-3, ВП1-3 сечением 100х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,88 кг		шт.
246-202-0104	марки ПП2-1, ВП2-1 сечением 200х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 1,45 кг		шт.
246-202-0105	марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг		шт.
246-202-0106	марки ПП2-3, ВП2-3 сечением 200х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,88 кг		шт.
246-202-0107	марки ПП3-1, ВП3-1 сечением 400х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 2,96 кг		шт.
246-202-0108	марки ПП3-2, ВП3-2 сечением 400х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,94 кг		шт.
246-202-0109	марки ПП3-3, ВП3-3 сечением 400х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 7,88 кг		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 246-3. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

ГРУППА 246-301. Дефлекторы, виброизоляторы, зонты, двери, заглушки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-301-0100	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87	ГОСТ 27242-87	
246-301-0101	до N38		шт.
246-301-0102	до N39		шт.
246-301-0103	до N40		шт.
246-301-0104	до N41		шт.
246-301-0105	до N42		шт.
246-301-0106	до N43		шт.
246-301-0107	до N44		шт.
246-301-0108	до N45		шт.
246-301-0200	Дверь стальная для вентиляционных камер		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-301-0201	неутепленная размерами 900х400 мм		шт.
246-301-0202	неутепленная размерами 1250х500 мм		шт.
246-301-0203	утепленная размерами 900х400 мм		шт.
246-301-0204	утепленная размерами 1250х500 мм		шт.
246-301-0300	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт		
246-301-0301	диаметром 200 мм		шт.
246-301-0302	диаметром 250 мм		шт.
246-301-0303	диаметром 315 мм		шт.
246-301-0304	диаметром 400 мм		шт.
246-301-0305	диаметром 450 мм		шт.
246-301-0306	диаметром 500 мм		шт.
246-301-0307	диаметром 630 мм		шт.
246-301-0308	диаметром 710 мм		шт.
246-301-0309	диаметром 800 мм		шт.
246-301-0310	диаметром 1000 мм		шт.
246-301-0311	диаметром 1250 мм		шт.
246-301-0400	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты		
246-301-0401	из листовой стали периметром 1000 мм		шт.
246-301-0402	из листовой стали периметром 1300 мм		шт.
246-301-0403	из листовой стали периметром 1600 мм		шт.
246-301-0404	из листовой стали периметром 2000 мм		шт.
246-301-0405	из листовой стали периметром 2600 мм		шт.
246-301-0406	из листовой стали периметром 3200 мм		шт.
246-301-0407	из листовой стали периметром 3600 мм		шт.
246-301-0408	из листовой стали периметром 4000 мм		шт.
246-301-0409	из оцинкованной стали периметром 1000 мм		шт.
246-301-0410	из оцинкованной стали периметром 1300 мм		шт.
246-301-0411	из оцинкованной стали периметром 1600 мм		шт.
246-301-0412	из оцинкованной стали периметром 2000 мм		шт.
246-301-0413	из оцинкованной стали периметром 2600 мм		шт.
246-301-0414	из оцинкованной стали периметром 3200 мм		шт.
246-301-0415	из оцинкованной стали периметром 3600 мм		шт.
246-301-0416	из оцинкованной стали периметром 4000 мм		шт.
246-301-0500	Средства для крепления воздуховодов		
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		кг
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		кг
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		кг
246-301-0600	Дефлектор вентиляционный		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-301-0601	диаметр воздуховода 100 мм		шт.
246-301-0602	диаметр воздуховода 125 мм		шт.
246-301-0603	диаметр воздуховода 140 мм		шт.
246-301-0604	диаметр воздуховода 160 мм		шт.
246-301-0605	диаметр воздуховода 180 мм		шт.
246-301-0606	диаметр воздуховода 200 мм		шт.
246-301-0607	диаметр воздуховода 225 мм		шт.
246-301-0608	диаметр воздуховода 250 мм		шт.
246-301-0609	диаметр воздуховода 280 мм		шт.
246-301-0610	диаметр воздуховода 315 мм		шт.
246-301-0611	диаметр воздуховода 400 мм		шт.
246-301-0700	Заглушка питометражного лючка		
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		шт.
246-301-0800	Врезка воротниковая из оцинкованной стали		
246-301-0801	диаметром 100/100 мм		шт.

ГРУППА 246-302. Клапан и заслонка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0100	Клапан воздушный с механизмом исполнительным		
246-302-0101	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б		шт.
246-302-0102	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б		шт.
246-302-0103	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б		шт.
246-302-0104	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б		шт.
246-302-0105	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б		шт.
246-302-0106	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б		шт.
246-302-0200	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде		
246-302-0201	марки КОП1, сечением 250х250 мм		шт.
246-302-0202	марки КОП2, сечением 400х400 мм		шт.
246-302-0203	марки КОП3, сечением 500х500 мм		шт.
246-302-0204	марки КОП4, сечением 800х800 мм		шт.
246-302-0205	марки КОП5, сечением 1000х1000 мм		шт.
246-302-0300	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением		
246-302-0301	диаметром 200 мм		шт.
246-302-0302	диаметром 250 мм		шт.
246-302-0303	диаметром 315 мм		шт.
246-302-0304	диаметром 400 мм		шт.
246-302-0305	диаметром 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0400	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением		
246-302-0401	УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм		шт.
246-302-0402	УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм		шт.
246-302-0403	УВЗПР 03, размерами 150 мм х 250 мм		шт.
246-302-0404	УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм		шт.
246-302-0405	УВЗПР 05, размерами 200 мм х 250 мм		шт.
246-302-0406	УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм		шт.
246-302-0407	УВЗПР 07, размерами 200 мм х 400 мм		шт.
246-302-0408	УВЗПР 08, размерами 250 мм х 250 мм		шт.
246-302-0409	УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм		шт.
246-302-0410	УВЗПР 10, размерами 250 мм х 500 мм		шт.
246-302-0411	УВЗПР 11, размерами 300 мм х 400 мм		шт.
246-302-0412	УВЗПР 12, размерами 300 мм х 500 мм		шт.
246-302-0413	УВЗПР 13, размерами 400 мм х 400 мм		шт.
246-302-0414	УВЗПР 14, размерами 400 мм х 500 мм		шт.
246-302-0415	УВЗПР 15, размерами 400 мм х 600 мм		шт.
246-302-0416	УВЗПР 16, размерами 600 мм х 600 мм		шт.
246-302-0417	УВЗПР 17, размерами 600 мм х 800 мм		шт.
246-302-0418	УВЗПР 18, размерами 600 мм х 1000 мм		шт.
246-302-0419	УВЗПР 19, размерами 800 мм х 800 мм		шт.
246-302-0420	УВЗПР 20, размерами 800 мм х 1000 мм		шт.
246-302-0421	УВЗПР 21, размерами 1000 мм х 1000 мм		шт.
246-302-0500	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК		
246-302-0501	диаметром 100 мм		шт.
246-302-0502	диаметром 125 мм		шт.
246-302-0503	диаметром 160 мм		шт.
246-302-0504	диаметром 200 мм		шт.
246-302-0505	диаметром 225 мм		шт.
246-302-0506	диаметром 250 мм		шт.
246-302-0507	диаметром 315 мм		шт.
246-302-0508	диаметром 355 мм		шт.
246-302-0509	диаметром 400 мм		шт.
246-302-0510	диаметром 450 мм		шт.
246-302-0511	диаметром 500 мм		шт.
246-302-0512	диаметром 560 мм		шт.
246-302-0513	диаметром 630 мм		шт.
246-302-0514	диаметром 710 мм		шт.
246-302-0600	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0601	размерами 100 мм x 100 мм		шт.
246-302-0602	размерами 150 мм x 100 мм		шт.
246-302-0603	размерами 200 мм x 100 мм		шт.
246-302-0604	размерами 250 мм x 100 мм		шт.
246-302-0605	размерами 300 мм x 100 мм		шт.
246-302-0606	размерами 350 мм x 100 мм		шт.
246-302-0607	размерами 400 мм x 100 мм		шт.
246-302-0608	размерами 450 мм x 100 мм		шт.
246-302-0609	размерами 500 мм x 100 мм		шт.
246-302-0610	размерами 550 мм x 100 мм		шт.
246-302-0611	размерами 600 мм x 100 мм		шт.
246-302-0612	размерами 650 мм x 100 мм		шт.
246-302-0613	размерами 700 мм x 100 мм		шт.
246-302-0614	размерами 750 мм x 100 мм		шт.
246-302-0615	размерами 800 мм x 100 мм		шт.
246-302-0616	размерами 850 мм x 100 мм		шт.
246-302-0617	размерами 900 мм x 100 мм		шт.
246-302-0618	размерами 950 мм x 100 мм		шт.
246-302-0619	размерами 1000 мм x 100 мм		шт.
246-302-0620	размерами 100 мм x 150 мм		шт.
246-302-0621	размерами 150 мм x 150 мм		шт.
246-302-0622	размерами 200 мм x 150 мм		шт.
246-302-0623	размерами 250 мм x 150 мм		шт.
246-302-0624	размерами 300 мм x 150 мм		шт.
246-302-0625	размерами 350 мм x 150 мм		шт.
246-302-0626	размерами 400 мм x 150 мм		шт.
246-302-0627	размерами 450 мм x 150 мм		шт.
246-302-0628	размерами 500 мм x 150 мм		шт.
246-302-0629	размерами 550 мм x 150 мм		шт.
246-302-0630	размерами 600 мм x 150 мм		шт.
246-302-0631	размерами 650 мм x 150 мм		шт.
246-302-0632	размерами 700 мм x 150 мм		шт.
246-302-0633	размерами 750 мм x 150 мм		шт.
246-302-0634	размерами 800 мм x 150 мм		шт.
246-302-0635	размерами 850 мм x 150 мм		шт.
246-302-0636	размерами 900 мм x 150 мм		шт.
246-302-0637	размерами 950 мм x 150 мм		шт.
246-302-0638	размерами 1000 мм x 150 мм		шт.
246-302-0639	размерами 100 мм x 200 мм		шт.
246-302-0640	размерами 150 мм x 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0641	размерами 200 мм x 200 мм		шт.
246-302-0642	размерами 250 мм x 200 мм		шт.
246-302-0643	размерами 300 мм x 200 мм		шт.
246-302-0644	размерами 350 мм x 200 мм		шт.
246-302-0645	размерами 400 мм x 200 мм		шт.
246-302-0646	размерами 450 мм x 200 мм		шт.
246-302-0647	размерами 500 мм x 200 мм		шт.
246-302-0648	размерами 550 мм x 200 мм		шт.
246-302-0649	размерами 600 мм x 200 мм		шт.
246-302-0650	размерами 650 мм x 200 мм		шт.
246-302-0651	размерами 700 мм x 200 мм		шт.
246-302-0652	размерами 750 мм x 200 мм		шт.
246-302-0653	размерами 800 мм x 200 мм		шт.
246-302-0654	размерами 850 мм x 200 мм		шт.
246-302-0655	размерами 900 мм x 200 мм		шт.
246-302-0656	размерами 950 мм x 200 мм		шт.
246-302-0657	размерами 1000 мм x 200 мм		шт.
246-302-0658	размерами 100 мм x 250 мм		шт.
246-302-0659	размерами 150 мм x 250 мм		шт.
246-302-0660	размерами 200 мм x 250 мм		шт.
246-302-0661	размерами 250 мм x 250 мм		шт.
246-302-0662	размерами 300 мм x 250 мм		шт.
246-302-0663	размерами 350 мм x 250 мм		шт.
246-302-0664	размерами 400 мм x 250 мм		шт.
246-302-0665	размерами 450 мм x 250 мм		шт.
246-302-0666	размерами 500 мм x 250 мм		шт.
246-302-0667	размерами 550 мм x 250 мм		шт.
246-302-0668	размерами 600 мм x 250 мм		шт.
246-302-0669	размерами 650 мм x 250 мм		шт.
246-302-0670	размерами 700 мм x 250 мм		шт.
246-302-0671	размерами 750 мм x 250 мм		шт.
246-302-0672	размерами 800 мм x 250 мм		шт.
246-302-0673	размерами 850 мм x 250 мм		шт.
246-302-0674	размерами 900 мм x 250 мм		шт.
246-302-0675	размерами 950 мм x 250 мм		шт.
246-302-0676	размерами 1000 мм x 250 мм		шт.
246-302-0677	размерами 100 мм x 300 мм		шт.
246-302-0678	размерами 150 мм x 300 мм		шт.
246-302-0679	размерами 200 мм x 300 мм		шт.
246-302-0680	размерами 250 мм x 300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0681	размерами 300 мм х 300 мм		шт.
246-302-0682	размерами 350 мм х 300 мм		шт.
246-302-0683	размерами 400 мм х 300 мм		шт.
246-302-0684	размерами 450 мм х 300 мм		шт.
246-302-0685	размерами 500 мм х 300 мм		шт.
246-302-0686	размерами 550 мм х 300 мм		шт.
246-302-0687	размерами 600 мм х 300 мм		шт.
246-302-0688	размерами 650 мм х 300 мм		шт.
246-302-0689	размерами 700 мм х 300 мм		шт.
246-302-0690	размерами 750 мм х 300 мм		шт.
246-302-0691	размерами 800 мм х 300 мм		шт.
246-302-0692	размерами 850 мм х 300 мм		шт.
246-302-0693	размерами 900 мм х 300 мм		шт.
246-302-0694	размерами 950 мм х 300 мм		шт.
246-302-0695	размерами 1000 мм х 300 мм		шт.
246-302-0700	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм		
246-302-0701	размерами 100 мм х 350 мм		шт.
246-302-0702	размерами 150 мм х 350 мм		шт.
246-302-0703	размерами 200 мм х 350 мм		шт.
246-302-0704	размерами 250 мм х 350 мм		шт.
246-302-0705	размерами 300 мм х 350 мм		шт.
246-302-0706	размерами 350 мм х 350 мм		шт.
246-302-0707	размерами 400 мм х 350 мм		шт.
246-302-0708	размерами 450 мм х 350 мм		шт.
246-302-0709	размерами 500 мм х 350 мм		шт.
246-302-0710	размерами 550 мм х 350 мм		шт.
246-302-0711	размерами 600 мм х 350 мм		шт.
246-302-0712	размерами 650 мм х 350 мм		шт.
246-302-0713	размерами 700 мм х 350 мм		шт.
246-302-0714	размерами 750 мм х 350 мм		шт.
246-302-0715	размерами 800 мм х 350 мм		шт.
246-302-0716	размерами 850 мм х 350 мм		шт.
246-302-0717	размерами 900 мм х 350 мм		шт.
246-302-0718	размерами 950 мм х 350 мм		шт.
246-302-0719	размерами 1000 мм х 350 мм		шт.
246-302-0720	размерами 100 мм х 400 мм		шт.
246-302-0721	размерами 150 мм х 400 мм		шт.
246-302-0722	размерами 200 мм х 400 мм		шт.
246-302-0723	размерами 250 мм х 400 мм		шт.
246-302-0724	размерами 300 мм х 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0725	размерами 350 мм x 400 мм		шт.
246-302-0726	размерами 400 мм x 400 мм		шт.
246-302-0727	размерами 450 мм x 400 мм		шт.
246-302-0728	размерами 500 мм x 400 мм		шт.
246-302-0729	размерами 550 мм x 400 мм		шт.
246-302-0730	размерами 600 мм x 400 мм		шт.
246-302-0731	размерами 650 мм x 400 мм		шт.
246-302-0732	размерами 700 мм x 400 мм		шт.
246-302-0733	размерами 750 мм x 400 мм		шт.
246-302-0734	размерами 800 мм x 400 мм		шт.
246-302-0735	размерами 850 мм x 400 мм		шт.
246-302-0736	размерами 900 мм x 400 мм		шт.
246-302-0737	размерами 950 мм x 400 мм		шт.
246-302-0738	размерами 1000 мм x 400 мм		шт.
246-302-0739	размерами 100 мм x 450 мм		шт.
246-302-0740	размерами 150 мм x 450 мм		шт.
246-302-0741	размерами 200 мм x 450 мм		шт.
246-302-0742	размерами 250 мм x 450 мм		шт.
246-302-0743	размерами 300 мм x 450 мм		шт.
246-302-0744	размерами 350 мм x 450 мм		шт.
246-302-0745	размерами 400 мм x 450 мм		шт.
246-302-0746	размерами 450 мм x 450 мм		шт.
246-302-0747	размерами 500 мм x 450 мм		шт.
246-302-0748	размерами 550 мм x 450 мм		шт.
246-302-0749	размерами 600 мм x 450 мм		шт.
246-302-0750	размерами 650 мм x 450 мм		шт.
246-302-0751	размерами 700 мм x 450 мм		шт.
246-302-0752	размерами 750 мм x 450 мм		шт.
246-302-0753	размерами 800 мм x 450 мм		шт.
246-302-0754	размерами 850 мм x 450 мм		шт.
246-302-0755	размерами 900 мм x 450 мм		шт.
246-302-0756	размерами 950 мм x 450 мм		шт.
246-302-0757	размерами 1000 мм x 450 мм		шт.
246-302-0758	размерами 100 мм x 500 мм		шт.
246-302-0759	размерами 150 мм x 500 мм		шт.
246-302-0760	размерами 200 мм x 500 мм		шт.
246-302-0761	размерами 250 мм x 500 мм		шт.
246-302-0762	размерами 300 мм x 500 мм		шт.
246-302-0763	размерами 350 мм x 500 мм		шт.
246-302-0764	размерами 400 мм x 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0765	размерами 450 мм x 500 мм		шт.
246-302-0766	размерами 500 мм x 500 мм		шт.
246-302-0767	размерами 550 мм x 500 мм		шт.
246-302-0768	размерами 600 мм x 500 мм		шт.
246-302-0769	размерами 650 мм x 500 мм		шт.
246-302-0770	размерами 700 мм x 500 мм		шт.
246-302-0771	размерами 750 мм x 500 мм		шт.
246-302-0772	размерами 800 мм x 500 мм		шт.
246-302-0773	размерами 850 мм x 500 мм		шт.
246-302-0774	размерами 900 мм x 500 мм		шт.
246-302-0775	размерами 950 мм x 500 мм		шт.
246-302-0776	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-302-0777	размерами 100 мм x 550 мм		шт.
246-302-0778	размерами 150 мм x 550 мм		шт.
246-302-0779	размерами 200 мм x 550 мм		шт.
246-302-0780	размерами 250 мм x 550 мм		шт.
246-302-0781	размерами 300 мм x 550 мм		шт.
246-302-0782	размерами 350 мм x 550 мм		шт.
246-302-0783	размерами 400 мм x 550 мм		шт.
246-302-0784	размерами 450 мм x 550 мм		шт.
246-302-0785	размерами 500 мм x 550 мм		шт.
246-302-0786	размерами 550 мм x 550 мм		шт.
246-302-0787	размерами 600 мм x 550 мм		шт.
246-302-0788	размерами 650 мм x 550 мм		шт.
246-302-0789	размерами 700 мм x 550 мм		шт.
246-302-0790	размерами 750 мм x 550 мм		шт.
246-302-0791	размерами 800 мм x 550 мм		шт.
246-302-0792	размерами 850 мм x 550 мм		шт.
246-302-0793	размерами 900 мм x 550 мм		шт.
246-302-0794	размерами 950 мм x 550 мм		шт.
246-302-0795	размерами 1000 мм x 550 мм		шт.
246-302-0800	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм		
246-302-0801	размерами 100 мм x 600 мм		шт.
246-302-0802	размерами 150 мм x 600 мм		шт.
246-302-0803	размерами 200 мм x 600 мм		шт.
246-302-0804	размерами 250 мм x 600 мм		шт.
246-302-0805	размерами 300 мм x 600 мм		шт.
246-302-0806	размерами 350 мм x 600 мм		шт.
246-302-0807	размерами 400 мм x 600 мм		шт.
246-302-0808	размерами 450 мм x 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0809	размерами 500 мм x 600 мм		шт.
246-302-0810	размерами 550 мм x 600 мм		шт.
246-302-0811	размерами 600 мм x 600 мм		шт.
246-302-0812	размерами 650 мм x 600 мм		шт.
246-302-0813	размерами 700 мм x 600 мм		шт.
246-302-0814	размерами 750 мм x 600 мм		шт.
246-302-0815	размерами 800 мм x 600 мм		шт.
246-302-0816	размерами 850 мм x 600 мм		шт.
246-302-0817	размерами 900 мм x 600 мм		шт.
246-302-0818	размерами 950 мм x 600 мм		шт.
246-302-0819	размерами 1000 мм x 600 мм		шт.
246-302-0820	размерами 100 мм x 650 мм		шт.
246-302-0821	размерами 150 мм x 650 мм		шт.
246-302-0822	размерами 200 мм x 650 мм		шт.
246-302-0823	размерами 250 мм x 650 мм		шт.
246-302-0824	размерами 300 мм x 650 мм		шт.
246-302-0825	размерами 350 мм x 650 мм		шт.
246-302-0826	размерами 400 мм x 650 мм		шт.
246-302-0827	размерами 450 мм x 650 мм		шт.
246-302-0828	размерами 500 мм x 650 мм		шт.
246-302-0829	размерами 550 мм x 650 мм		шт.
246-302-0830	размерами 600 мм x 650 мм		шт.
246-302-0831	размерами 650 мм x 650 мм		шт.
246-302-0832	размерами 700 мм x 650 мм		шт.
246-302-0833	размерами 750 мм x 650 мм		шт.
246-302-0834	размерами 800 мм x 650 мм		шт.
246-302-0835	размерами 850 мм x 650 мм		шт.
246-302-0836	размерами 900 мм x 650 мм		шт.
246-302-0837	размерами 950 мм x 650 мм		шт.
246-302-0838	размерами 1000 мм x 650 мм		шт.
246-302-0839	размерами 100 мм x 700 мм		шт.
246-302-0840	размерами 150 мм x 700 мм		шт.
246-302-0841	размерами 200 мм x 700 мм		шт.
246-302-0842	размерами 250 мм x 700 мм		шт.
246-302-0843	размерами 300 мм x 700 мм		шт.
246-302-0844	размерами 350 мм x 700 мм		шт.
246-302-0845	размерами 400 мм x 700 мм		шт.
246-302-0846	размерами 450 мм x 700 мм		шт.
246-302-0847	размерами 500 мм x 700 мм		шт.
246-302-0848	размерами 550 мм x 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0849	размерами 600 мм х 700 мм		шт.
246-302-0850	размерами 650 мм х 700 мм		шт.
246-302-0851	размерами 700 мм х 700 мм		шт.
246-302-0852	размерами 750 мм х 700 мм		шт.
246-302-0853	размерами 800 мм х 700 мм		шт.
246-302-0854	размерами 850 мм х 700 мм		шт.
246-302-0855	размерами 900 мм х 700 мм		шт.
246-302-0856	размерами 950 мм х 700 мм		шт.
246-302-0857	размерами 1000 мм х 700 мм		шт.
246-302-0858	размерами 100 мм х 750 мм		шт.
246-302-0859	размерами 150 мм х 750 мм		шт.
246-302-0860	размерами 200 мм х 750 мм		шт.
246-302-0861	размерами 250 мм х 750 мм		шт.
246-302-0862	размерами 300 мм х 750 мм		шт.
246-302-0863	размерами 350 мм х 750 мм		шт.
246-302-0864	размерами 400 мм х 750 мм		шт.
246-302-0865	размерами 450 мм х 750 мм		шт.
246-302-0866	размерами 500 мм х 750 мм		шт.
246-302-0867	размерами 550 мм х 750 мм		шт.
246-302-0868	размерами 600 мм х 750 мм		шт.
246-302-0869	размерами 650 мм х 750 мм		шт.
246-302-0870	размерами 700 мм х 750 мм		шт.
246-302-0871	размерами 750 мм х 750 мм		шт.
246-302-0872	размерами 800 мм х 750 мм		шт.
246-302-0873	размерами 850 мм х 750 мм		шт.
246-302-0874	размерами 900 мм х 750 мм		шт.
246-302-0875	размерами 950 мм х 750 мм		шт.
246-302-0876	размерами 1000 мм х 750 мм		шт.
246-302-0877	размерами 100 мм х 800 мм		шт.
246-302-0878	размерами 150 мм х 800 мм		шт.
246-302-0879	размерами 200 мм х 800 мм		шт.
246-302-0880	размерами 250 мм х 800 мм		шт.
246-302-0881	размерами 300 мм х 800 мм		шт.
246-302-0882	размерами 350 мм х 800 мм		шт.
246-302-0883	размерами 400 мм х 800 мм		шт.
246-302-0884	размерами 450 мм х 800 мм		шт.
246-302-0885	размерами 500 мм х 800 мм		шт.
246-302-0886	размерами 550 мм х 800 мм		шт.
246-302-0887	размерами 600 мм х 800 мм		шт.
246-302-0888	размерами 650 мм х 800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0889	размерами 700 мм x 800 мм		шт.
246-302-0890	размерами 750 мм x 800 мм		шт.
246-302-0891	размерами 800 мм x 800 мм		шт.
246-302-0892	размерами 850 мм x 800 мм		шт.
246-302-0893	размерами 900 мм x 800 мм		шт.
246-302-0894	размерами 950 мм x 800 мм		шт.
246-302-0895	размерами 1000 мм x 800 мм		шт.
246-302-0900	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм		
246-302-0901	размерами 100 мм x 850 мм		шт.
246-302-0902	размерами 150 мм x 850 мм		шт.
246-302-0903	размерами 200 мм x 850 мм		шт.
246-302-0904	размерами 250 мм x 850 мм		шт.
246-302-0905	размерами 300 мм x 850 мм		шт.
246-302-0906	размерами 350 мм x 850 мм		шт.
246-302-0907	размерами 400 мм x 850 мм		шт.
246-302-0908	размерами 450 мм x 850 мм		шт.
246-302-0909	размерами 500 мм x 850 мм		шт.
246-302-0910	размерами 550 мм x 850 мм		шт.
246-302-0911	размерами 600 мм x 850 мм		шт.
246-302-0912	размерами 650 мм x 850 мм		шт.
246-302-0913	размерами 700 мм x 850 мм		шт.
246-302-0914	размерами 750 мм x 850 мм		шт.
246-302-0915	размерами 800 мм x 850 мм		шт.
246-302-0916	размерами 850 мм x 850 мм		шт.
246-302-0917	размерами 900 мм x 850 мм		шт.
246-302-0918	размерами 950 мм x 850 мм		шт.
246-302-0919	размерами 1000 мм x 850 мм		шт.
246-302-0920	размерами 100 мм x 900 мм		шт.
246-302-0921	размерами 150 мм x 900 мм		шт.
246-302-0922	размерами 200 мм x 900 мм		шт.
246-302-0923	размерами 250 мм x 900 мм		шт.
246-302-0924	размерами 300 мм x 900 мм		шт.
246-302-0925	размерами 350 мм x 900 мм		шт.
246-302-0926	размерами 400 мм x 900 мм		шт.
246-302-0927	размерами 450 мм x 900 мм		шт.
246-302-0928	размерами 500 мм x 900 мм		шт.
246-302-0929	размерами 550 мм x 900 мм		шт.
246-302-0930	размерами 600 мм x 900 мм		шт.
246-302-0931	размерами 650 мм x 900 мм		шт.
246-302-0932	размерами 700 мм x 900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0933	размерами 750 мм x 900 мм		шт.
246-302-0934	размерами 800 мм x 900 мм		шт.
246-302-0935	размерами 850 мм x 900 мм		шт.
246-302-0936	размерами 900 мм x 900 мм		шт.
246-302-0937	размерами 950 мм x 900 мм		шт.
246-302-0938	размерами 1000 мм x 900 мм		шт.
246-302-0939	размерами 100 мм x 950 мм		шт.
246-302-0940	размерами 150 мм x 950 мм		шт.
246-302-0941	размерами 200 мм x 950 мм		шт.
246-302-0942	размерами 250 мм x 950 мм		шт.
246-302-0943	размерами 300 мм x 950 мм		шт.
246-302-0944	размерами 350 мм x 950 мм		шт.
246-302-0945	размерами 400 мм x 950 мм		шт.
246-302-0946	размерами 450 мм x 950 мм		шт.
246-302-0947	размерами 500 мм x 950 мм		шт.
246-302-0948	размерами 550 мм x 950 мм		шт.
246-302-0949	размерами 600 мм x 950 мм		шт.
246-302-0950	размерами 650 мм x 950 мм		шт.
246-302-0951	размерами 700 мм x 950 мм		шт.
246-302-0952	размерами 750 мм x 950 мм		шт.
246-302-0953	размерами 800 мм x 950 мм		шт.
246-302-0954	размерами 850 мм x 950 мм		шт.
246-302-0955	размерами 900 мм x 950 мм		шт.
246-302-0956	размерами 950 мм x 950 мм		шт.
246-302-0957	размерами 1000 мм x 950 мм		шт.
246-302-0958	размерами 100 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0959	размерами 150 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0960	размерами 200 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0961	размерами 250 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0962	размерами 300 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0963	размерами 350 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0964	размерами 400 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0965	размерами 450 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0966	размерами 500 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0967	размерами 550 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0968	размерами 600 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0969	размерами 650 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0970	размерами 700 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0971	размерами 750 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0972	размерами 800 мм x 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0973	размерами 850 мм х 1000 мм		шт.
246-302-0974	размерами 900 мм х 1000 мм		шт.
246-302-0975	размерами 950 мм х 1000 мм		шт.
246-302-0976	размерами 1000 мм х 1000 мм		шт.
246-302-1000	Заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная круглого сечения с ручным управлением		
246-302-1001	диаметром 100 мм		шт.
246-302-1002	диаметром 125 мм		шт.
246-302-1003	диаметром 140 мм		шт.
246-302-1004	диаметром 160 мм		шт.
246-302-1005	диаметром 200 мм		шт.
246-302-1006	диаметром 250 мм		шт.
246-302-1007	диаметром 315 мм		шт.
246-302-1008	диаметром 350 мм		шт.
246-302-1009	диаметром 400 мм		шт.
246-302-1010	диаметром 450 мм		шт.
246-302-1011	диаметром 500 мм		шт.
246-302-1100	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольного сечения с электроприводом		
246-302-1200	Заслонка воздушная унифицированная круглого сечения с электроприводом		
246-302-1300	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде		
246-302-1301	диаметром 100 мм		шт.
246-302-1302	диаметром 125 мм		шт.
246-302-1303	диаметром 140 мм		шт.
246-302-1304	диаметром 150 мм		шт.
246-302-1305	диаметром 160 мм		шт.
246-302-1306	диаметром 180 мм		шт.
246-302-1307	диаметром 200 мм		шт.
246-302-1308	диаметром 225 мм		шт.
246-302-1309	диаметром 250 мм		шт.
246-302-1310	диаметром 280 мм		шт.
246-302-1311	диаметром 300 мм		шт.
246-302-1312	диаметром 315 мм		шт.
246-302-1313	диаметром 320 мм		шт.
246-302-1314	диаметром 355 мм		шт.
246-302-1315	диаметром 360 мм		шт.
246-302-1316	диаметром 400 мм		шт.
246-302-1317	диаметром 450 мм		шт.
246-302-1318	диаметром 500 мм		шт.
246-302-1319	диаметром 510 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1320	диаметром 560 мм		шт.
246-302-1321	диаметром 600 мм		шт.
246-302-1322	диаметром 630 мм		шт.
246-302-1323	диаметром 650 мм		шт.
246-302-1324	диаметром 660 мм		шт.
246-302-1325	диаметром 710 мм		шт.
246-302-1326	диаметром 750 мм		шт.
246-302-1327	диаметром 800 мм		шт.
246-302-1328	диаметром 810 мм		шт.
246-302-1329	диаметром 900 мм		шт.
246-302-1330	диаметром 1000 мм		шт.
246-302-1331	диаметром 1050 мм		шт.
246-302-1332	диаметром 1110 мм		шт.
246-302-1333	диаметром 1120 мм		шт.
246-302-1334	диаметром 1160 мм		шт.
246-302-1335	диаметром 1250 мм		шт.
246-302-1336	диаметром 1500 мм		шт.
246-302-1337	диаметром 1600 мм		шт.
246-302-1400	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный		
246-302-1401	диаметром 100 мм		шт.
246-302-1402	диаметром 125 мм		шт.
246-302-1403	диаметром 160 мм		шт.
246-302-1404	диаметром 200 мм		шт.
246-302-1405	диаметром 150 мм		шт.
246-302-1406	диаметром 250 мм		шт.
246-302-1407	диаметром 280 мм		шт.
246-302-1408	диаметром 315 мм		шт.
246-302-1409	диаметром 355 мм		шт.
246-302-1410	диаметром 400 мм		шт.
246-302-1411	диаметром 450 мм		шт.
246-302-1412	диаметром 500 мм		шт.
246-302-1413	диаметром 630 мм		шт.
246-302-1414	диаметром 710 мм		шт.
246-302-1415	диаметром 800 мм		шт.
246-302-1416	диаметром 1000 мм		шт.
246-302-1500	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный		
246-302-1501	размерами 150х150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1502	размерами 200х200 мм		шт.
246-302-1503	размерами 200х400 мм		шт.
246-302-1504	размерами 250х200 мм		шт.
246-302-1505	размерами 250х250 мм		шт.
246-302-1506	размерами 250х400 мм		шт.
246-302-1507	размерами 300х250 мм		шт.
246-302-1508	размерами 300х300 мм		шт.
246-302-1509	размерами 400х300 мм		шт.
246-302-1510	размерами 400х400 мм		шт.
246-302-1511	размерами 400х500 мм		шт.
246-302-1512	размерами 500х300 мм		шт.
246-302-1513	размерами 500х400 мм		шт.
246-302-1514	размерами 500х500 мм		шт.
246-302-1515	размерами 600х700 мм		шт.
246-302-1516	размерами 630х500 мм		шт.
246-302-1517	размерами 630х630 мм		шт.
246-302-1518	размерами 650х650 мм		шт.
246-302-1519	размерами 700х400 мм		шт.
246-302-1520	размерами 700х700 мм		шт.
246-302-1521	размерами 800х300 мм		шт.
246-302-1522	размерами 800х600 мм		шт.
246-302-1523	размерами 800х630 мм		шт.
246-302-1524	размерами 800х800 мм		шт.
246-302-1525	размерами 1000х800 мм		шт.
246-302-1526	размерами 1000х1000 мм		шт.
246-302-1527	размерами 1100х1100 мм		шт.
246-302-1600	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением		
246-302-1601	размерами 250х250 мм		шт.
246-302-1602	размерами 300х200 мм		шт.
246-302-1603	размерами 350х200 мм		шт.
246-302-1604	размерами 350х300 мм		шт.
246-302-1605	размерами 400х250 мм		шт.
246-302-1606	размерами 400х300 мм		шт.
246-302-1607	размерами 450х300 мм		шт.
246-302-1608	размерами 500х300 мм		шт.
246-302-1609	размерами 500х900 мм		шт.
246-302-1610	размерами 600х500 мм		шт.
246-302-1611	размерами 650х300 мм		шт.
246-302-1612	размерами 700х300 мм		шт.
246-302-1613	размерами 800х300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1614	размерами 850х500 мм		шт.
246-302-1615	размерами 900х300 мм		шт.
246-302-1616	размерами 950х300 мм		шт.
246-302-1617	размерами 950х400 мм		шт.
246-302-1618	размерами 1000х300 мм		шт.
246-302-1619	размерами 1000х400 мм		шт.
246-302-1620	размерами 1000х600 мм		шт.
246-302-1621	размерами 1000х900 мм		шт.
246-302-1622	размерами 1200х500 мм		шт.
246-302-1623	размерами 1985х800 мм		шт.
246-302-1700	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением, с греющим кабелем		
246-302-1701	размерами 300х150 мм		шт.
246-302-1702	размерами 300х300 мм		шт.
246-302-1703	размерами 400х200 мм		шт.
246-302-1704	размерами 400х500 мм		шт.
246-302-1705	размерами 500х250 мм		шт.
246-302-1706	размерами 500х500 мм		шт.
246-302-1707	размерами 600х300 мм		шт.
246-302-1708	размерами 600х1000 мм		шт.
246-302-1709	размерами 800х500 мм		шт.
246-302-1710	размерами 1000х400 мм		шт.
246-302-1711	размерами 1000х500 мм		шт.
246-302-1712	размерами 1000х800 мм		шт.
246-302-1713	размерами 1000х1000 мм		шт.
246-302-1714	размерами 1000х1900 мм		шт.
246-302-1715	размерами 1200х1600 мм		шт.
246-302-1716	размерами 1400х1800 мм		шт.
246-302-1717	размерами 1800х1000 мм		шт.
246-302-1718	размерами 2000х1000 мм		шт.
246-302-1800	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм		
246-302-1801	размерами 200х150 мм		шт.
246-302-1802	размерами 200х200 мм		шт.
246-302-1803	размерами 200х400 мм		шт.
246-302-1804	размерами 200х500 мм		шт.
246-302-1805	размерами 200х600 мм		шт.
246-302-1806	размерами 250х250 мм		шт.
246-302-1807	размерами 250х400 мм		шт.
246-302-1808	размерами 280х280 мм		шт.
246-302-1809	размерами 300х150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1810	размерами 300х200 мм		шт.
246-302-1811	размерами 300х220 мм		шт.
246-302-1812	размерами 300х300 мм		шт.
246-302-1813	размерами 300х500 мм		шт.
246-302-1814	размерами 300х600 мм		шт.
246-302-1815	размерами 300х700 мм		шт.
246-302-1816	размерами 350х200 мм		шт.
246-302-1817	размерами 350х500 мм		шт.
246-302-1818	размерами 400х200 мм		шт.
246-302-1819	размерами 400х250 мм		шт.
246-302-1820	размерами 400х300 мм		шт.
246-302-1821	размерами 400х400 мм		шт.
246-302-1822	размерами 400х650 мм		шт.
246-302-1823	размерами 400х800 мм		шт.
246-302-1824	размерами 450х200 мм		шт.
246-302-1825	размерами 450х250 мм		шт.
246-302-1826	размерами 450х300 мм		шт.
246-302-1827	размерами 450х450 мм		шт.
246-302-1828	размерами 450х700 мм		шт.
246-302-1829	размерами 500х150 мм		шт.
246-302-1830	размерами 500х200 мм		шт.
246-302-1831	размерами 500х220 мм		шт.
246-302-1832	размерами 500х250 мм		шт.
246-302-1833	размерами 500х300 мм		шт.
246-302-1834	размерами 500х350 мм		шт.
246-302-1835	размерами 500х400 мм		шт.
246-302-1836	размерами 500х500 мм		шт.
246-302-1837	размерами 500х600 мм		шт.
246-302-1838	размерами 500х800 мм		шт.
246-302-1839	размерами 500х1000 мм		шт.
246-302-1840	размерами 550х650 мм		шт.
246-302-1841	размерами 600х150 мм		шт.
246-302-1842	размерами 600х200 мм		шт.
246-302-1843	размерами 600х250 мм		шт.
246-302-1844	размерами 600х300 мм		шт.
246-302-1845	размерами 600х350 мм		шт.
246-302-1846	размерами 600х400 мм		шт.
246-302-1847	размерами 600х500 мм		шт.
246-302-1848	размерами 600х600 мм		шт.
246-302-1849	размерами 600х700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1850	размерами 600х1000 мм		шт.
246-302-1851	размерами 630х320 мм		шт.
246-302-1852	размерами 630х400 мм		шт.
246-302-1853	размерами 640х320 мм		шт.
246-302-1854	размерами 650х300 мм		шт.
246-302-1855	размерами 650х400 мм		шт.
246-302-1856	размерами 660х250 мм		шт.
246-302-1857	размерами 690х2105 мм		шт.
246-302-1858	размерами 700х250 мм		шт.
246-302-1859	размерами 700х300 мм		шт.
246-302-1860	размерами 700х350 мм		шт.
246-302-1861	размерами 700х400 мм		шт.
246-302-1862	размерами 700х700 мм		шт.
246-302-1863	размерами 700х1200 мм		шт.
246-302-1864	размерами 700х1400 мм		шт.
246-302-1865	размерами 750х350 мм		шт.
246-302-1866	размерами 750х400 мм		шт.
246-302-1867	размерами 750х550 мм		шт.
246-302-1868	размерами 800х150 мм		шт.
246-302-1869	размерами 800х250 мм		шт.
246-302-1870	размерами 800х300 мм		шт.
246-302-1871	размерами 800х400 мм		шт.
246-302-1872	размерами 800х450 мм		шт.
246-302-1873	размерами 800х500 мм		шт.
246-302-1874	размерами 800х600 мм		шт.
246-302-1875	размерами 800х700 мм		шт.
246-302-1876	размерами 800х800 мм		шт.
246-302-1877	размерами 850х450 мм		шт.
246-302-1878	размерами 850х500 мм		шт.
246-302-1879	размерами 880х510 мм		шт.
246-302-1880	размерами 900х300 мм		шт.
246-302-1881	размерами 900х350 мм		шт.
246-302-1882	размерами 900х400 мм		шт.
246-302-1883	размерами 900х500 мм		шт.
246-302-1884	размерами 900х600 мм		шт.
246-302-1885	размерами 900х650 мм		шт.
246-302-1886	размерами 900х700 мм		шт.
246-302-1887	размерами 900х800 мм		шт.
246-302-1888	размерами 900х900 мм		шт.
246-302-1889	размерами 950х700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1900	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм		
246-302-1901	размерами 1000х200 мм		шт.
246-302-1902	размерами 1000х250 мм		шт.
246-302-1903	размерами 1000х300 мм		шт.
246-302-1904	размерами 1000х400 мм		шт.
246-302-1905	размерами 1000х450 мм		шт.
246-302-1906	размерами 1000х500 мм		шт.
246-302-1907	размерами 1000х550 мм		шт.
246-302-1908	размерами 1000х600 мм		шт.
246-302-1909	размерами 1000х700 мм		шт.
246-302-1910	размерами 1000х800 мм		шт.
246-302-1911	размерами 1000х1000 мм		шт.
246-302-1912	размерами 1040х650 мм		шт.
246-302-1913	размерами 1100х300 мм		шт.
246-302-1914	размерами 1100х400 мм		шт.
246-302-1915	размерами 1100х500 мм		шт.
246-302-1916	размерами 1100х600 мм		шт.
246-302-1917	размерами 1100х800 мм		шт.
246-302-1918	размерами 1100х1100 мм		шт.
246-302-1919	размерами 1135х765 мм		шт.
246-302-1920	размерами 1200х250 мм		шт.
246-302-1921	размерами 1200х300 мм		шт.
246-302-1922	размерами 1200х400 мм		шт.
246-302-1923	размерами 1200х450 мм		шт.
246-302-1924	размерами 1200х500 мм		шт.
246-302-1925	размерами 1200х600 мм		шт.
246-302-1926	размерами 1200х700 мм		шт.
246-302-1927	размерами 1200х800 мм		шт.
246-302-1928	размерами 1200х1000 мм		шт.
246-302-1929	размерами 1200х1200 мм		шт.
246-302-1930	размерами 1250х400 мм		шт.
246-302-1931	размерами 1250х500 мм		шт.
246-302-1932	размерами 1250х1000 мм		шт.
246-302-1933	размерами 1300х250 мм		шт.
246-302-1934	размерами 1300х400 мм		шт.
246-302-1935	размерами 1300х500 мм		шт.
246-302-1936	размерами 1370х300 мм		шт.
246-302-1937	размерами 1400х300 мм		шт.
246-302-1938	размерами 1400х400 мм		шт.
246-302-1939	размерами 1400х600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1940	размерами 1400х1000 мм		шт.
246-302-1941	размерами 1400х1100 мм		шт.
246-302-1942	размерами 1420х650 мм		шт.
246-302-1943	размерами 1500х300 мм		шт.
246-302-1944	размерами 1500х500 мм		шт.
246-302-1945	размерами 1500х800 мм		шт.
246-302-1946	размерами 1600х400 мм		шт.
246-302-1947	размерами 1600х500 мм		шт.
246-302-1948	размерами 1600х800 мм		шт.
246-302-1949	размерами 1600х1000 мм		шт.
246-302-1950	размерами 1600х1200 мм		шт.
246-302-1951	размерами 1700х500 мм		шт.
246-302-1952	размерами 1800х400 мм		шт.
246-302-1953	размерами 1800х500 мм		шт.
246-302-1954	размерами 1800х1000 мм		шт.
246-302-1955	размерами 2000х400 мм		шт.
246-302-1956	размерами 2000х700 мм		шт.
246-302-1957	размерами 4000х2500 мм		шт.
246-302-2000	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения, длиной от 150 до 1000 мм, с электроприводом		
246-302-2100	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения, длиной от 1060 до 2000 мм, с электроприводом		
246-302-2200	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения		
246-302-2201	диаметром 400 мм		шт.
246-302-2202	диаметром 450 мм		шт.
246-302-2203	диаметром 500 мм		шт.
246-302-2204	диаметром 560 мм		шт.
246-302-2205	диаметром 630 мм		шт.
246-302-2206	диаметром 710 мм		шт.
246-302-2207	диаметром 800 мм		шт.
246-302-2208	диаметром 900 мм		шт.
246-302-2209	диаметром 1000 мм		шт.
246-302-2210	диаметром 1120 мм		шт.
246-302-2211	диаметром 1150 мм		шт.
246-302-2300	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов		
246-302-2301	280-го типоразмера		шт.
246-302-2302	315-го типоразмера		шт.
246-302-2303	355-го типоразмера		шт.
246-302-2304	400-го типоразмера		шт.
246-302-2305	450-го типоразмера		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-2306	500-го типоразмера		шт.
246-302-2307	560-го типоразмера		шт.
246-302-2308	630-го типоразмера		шт.
246-302-2309	710-го типоразмера		шт.
246-302-2310	800-го типоразмера		шт.
246-302-2311	900-го типоразмера		шт.
246-302-2312	1000-го типоразмера		шт.
246-302-2313	1120-го типоразмера		шт.
246-302-2314	1250-го типоразмера		шт.

ГРУППА 246-303. Устройство запорно-регулирующее

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-303-0100	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый		
246-303-0101	диаметром 400 мм		шт.
246-303-0102	диаметром 450 мм		шт.
246-303-0103	диаметром 560 мм		шт.
246-303-0104	диаметром 710 мм		шт.
246-303-0200	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный		
246-303-0201	периметром до 700 мм		шт.
246-303-0202	периметром от 701 мм до 1000 мм		шт.
246-303-0300	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали		
246-303-0301	круглый диаметром до 160 мм		шт.
246-303-0302	круглый диаметром до 315 мм		шт.
246-303-0303	круглый диаметром до 500 мм		шт.
246-303-0304	круглый диаметром до 630 мм		шт.
246-303-0305	круглый диаметром до 710 мм		шт.
246-303-0306	круглый диаметром до 800 мм		шт.
246-303-0307	прямоугольный периметром до 600 мм		шт.
246-303-0308	прямоугольный периметром до 1000 мм		шт.
246-303-0309	прямоугольный периметром до 1500 мм		шт.
246-303-0310	прямоугольный периметром до 2000 мм		шт.
246-303-0311	прямоугольный периметром до 2400 мм		шт.
246-303-0312	прямоугольный периметром до 2600 мм		шт.

ГРУППА 246-304. Решетка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0100	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм		
246-304-0101	размерами 150 мм х 100 мм		шт.
246-304-0102	размерами 200 мм х 100 мм		шт.
246-304-0103	размерами 300 мм х 100 мм		шт.
246-304-0104	размерами 400 мм х 100 мм		шт.
246-304-0105	размерами 150 мм х 150 мм		шт.
246-304-0106	размерами 300 мм х 150 мм		шт.
246-304-0107	размерами 150 мм х 200 мм		шт.
246-304-0108	размерами 200 мм х 200 мм		шт.
246-304-0109	размерами 100 мм х 250 мм		шт.
246-304-0110	размерами 100 мм х 300 мм		шт.
246-304-0200	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм		
246-304-0201	размерами 1000 мм х 500 мм		шт.
246-304-0300	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм		
246-304-0301	размерами 200 мм х 100 мм		шт.
246-304-0400	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ		
246-304-0401	РПКФ 10		шт.
246-304-0402	РПКФ 12		шт.
246-304-0403	РПКФ 16		шт.
246-304-0500	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм		
246-304-0501	размерами 100 мм х 50 мм		шт.
246-304-0502	размерами 100 мм х 75 мм		шт.
246-304-0503	размерами 100 мм х 100 мм		шт.
246-304-0504	размерами 100 мм х 125 мм		шт.
246-304-0505	размерами 100 мм х 150 мм		шт.
246-304-0506	размерами 100 мм х 175 мм		шт.
246-304-0507	размерами 100 мм х 200 мм		шт.
246-304-0508	размерами 100 мм х 250 мм		шт.
246-304-0509	размерами 100 мм х 300 мм		шт.
246-304-0510	размерами 100 мм х 350 мм		шт.
246-304-0511	размерами 100 мм х 400 мм		шт.
246-304-0512	размерами 100 мм х 450 мм		шт.
246-304-0513	размерами 100 мм х 500 мм		шт.
246-304-0514	размерами 100 мм х 550 мм		шт.
246-304-0515	размерами 100 мм х 600 мм		шт.
246-304-0516	размерами 100 мм х 650 мм		шт.
246-304-0517	размерами 100 мм х 700 мм		шт.
246-304-0518	размерами 100 мм х 750 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0519	размерами 100 мм х 800 мм		шт.
246-304-0520	размерами 100 мм х 850 мм		шт.
246-304-0521	размерами 100 мм х 900 мм		шт.
246-304-0522	размерами 100 мм х 950 мм		шт.
246-304-0523	размерами 100 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0524	размерами 150 мм х 50 мм		шт.
246-304-0525	размерами 150 мм х 75 мм		шт.
246-304-0526	размерами 150 мм х 100 мм		шт.
246-304-0527	размерами 150 мм х 125 мм		шт.
246-304-0528	размерами 150 мм х 150 мм		шт.
246-304-0529	размерами 150 мм х 175 мм		шт.
246-304-0530	размерами 150 мм х 200 мм		шт.
246-304-0531	размерами 150 мм х 250 мм		шт.
246-304-0532	размерами 150 мм х 300 мм		шт.
246-304-0533	размерами 150 мм х 350 мм		шт.
246-304-0534	размерами 150 мм х 400 мм		шт.
246-304-0535	размерами 150 мм х 450 мм		шт.
246-304-0536	размерами 150 мм х 500 мм		шт.
246-304-0537	размерами 150 мм х 550 мм		шт.
246-304-0538	размерами 150 мм х 600 мм		шт.
246-304-0539	размерами 150 мм х 650 мм		шт.
246-304-0540	размерами 150 мм х 700 мм		шт.
246-304-0541	размерами 150 мм х 750 мм		шт.
246-304-0542	размерами 150 мм х 800 мм		шт.
246-304-0543	размерами 150 мм х 850 мм		шт.
246-304-0544	размерами 150 мм х 900 мм		шт.
246-304-0545	размерами 150 мм х 950 мм		шт.
246-304-0546	размерами 150 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0547	размерами 200 мм х 50 мм		шт.
246-304-0548	размерами 200 мм х 75 мм		шт.
246-304-0549	размерами 200 мм х 100 мм		шт.
246-304-0550	размерами 200 мм х 125 мм		шт.
246-304-0551	размерами 200 мм х 150 мм		шт.
246-304-0552	размерами 200 мм х 175 мм		шт.
246-304-0553	размерами 200 мм х 200 мм		шт.
246-304-0554	размерами 200 мм х 250 мм		шт.
246-304-0555	размерами 200 мм х 300 мм		шт.
246-304-0556	размерами 200 мм х 350 мм		шт.
246-304-0557	размерами 200 мм х 400 мм		шт.
246-304-0558	размерами 200 мм х 450 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0559	размерами 200 мм х 500 мм		шт.
246-304-0560	размерами 200 мм х 550 мм		шт.
246-304-0561	размерами 200 мм х 600 мм		шт.
246-304-0562	размерами 200 мм х 650 мм		шт.
246-304-0563	размерами 200 мм х 700 мм		шт.
246-304-0564	размерами 200 мм х 750 мм		шт.
246-304-0565	размерами 200 мм х 800 мм		шт.
246-304-0566	размерами 200 мм х 850 мм		шт.
246-304-0567	размерами 200 мм х 900 мм		шт.
246-304-0568	размерами 200 мм х 950 мм		шт.
246-304-0569	размерами 200 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0570	размерами 250 мм х 50 мм		шт.
246-304-0571	размерами 250 мм х 75 мм		шт.
246-304-0572	размерами 250 мм х 100 мм		шт.
246-304-0573	размерами 250 мм х 125 мм		шт.
246-304-0574	размерами 250 мм х 150 мм		шт.
246-304-0575	размерами 250 мм х 175 мм		шт.
246-304-0576	размерами 250 мм х 200 мм		шт.
246-304-0577	размерами 250 мм х 250 мм		шт.
246-304-0578	размерами 250 мм х 300 мм		шт.
246-304-0579	размерами 250 мм х 350 мм		шт.
246-304-0580	размерами 250 мм х 400 мм		шт.
246-304-0581	размерами 250 мм х 450 мм		шт.
246-304-0582	размерами 250 мм х 500 мм		шт.
246-304-0583	размерами 250 мм х 550 мм		шт.
246-304-0584	размерами 250 мм х 600 мм		шт.
246-304-0585	размерами 250 мм х 650 мм		шт.
246-304-0586	размерами 250 мм х 700 мм		шт.
246-304-0587	размерами 250 мм х 750 мм		шт.
246-304-0588	размерами 250 мм х 800 мм		шт.
246-304-0589	размерами 250 мм х 850 мм		шт.
246-304-0590	размерами 250 мм х 900 мм		шт.
246-304-0591	размерами 250 мм х 950 мм		шт.
246-304-0592	размерами 250 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0600	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм		
246-304-0601	размерами 300 мм х 50 мм		шт.
246-304-0602	размерами 300 мм х 75 мм		шт.
246-304-0603	размерами 300 мм х 100 мм		шт.
246-304-0604	размерами 300 мм х 125 мм		шт.
246-304-0605	размерами 300 мм х 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0606	размерами 300 мм x 175 мм		шт.
246-304-0607	размерами 300 мм x 200 мм		шт.
246-304-0608	размерами 300 мм x 250 мм		шт.
246-304-0609	размерами 300 мм x 300 мм		шт.
246-304-0610	размерами 300 мм x 350 мм		шт.
246-304-0611	размерами 300 мм x 400 мм		шт.
246-304-0612	размерами 300 мм x 450 мм		шт.
246-304-0613	размерами 300 мм x 500 мм		шт.
246-304-0614	размерами 300 мм x 550 мм		шт.
246-304-0615	размерами 300 мм x 600 мм		шт.
246-304-0616	размерами 300 мм x 650 мм		шт.
246-304-0617	размерами 300 мм x 700 мм		шт.
246-304-0618	размерами 300 мм x 750 мм		шт.
246-304-0619	размерами 300 мм x 800 мм		шт.
246-304-0620	размерами 300 мм x 850 мм		шт.
246-304-0621	размерами 300 мм x 900 мм		шт.
246-304-0622	размерами 300 мм x 950 мм		шт.
246-304-0623	размерами 300 мм x 1000 мм		шт.
246-304-0624	размерами 350 мм x 50 мм		шт.
246-304-0625	размерами 350 мм x 75 мм		шт.
246-304-0626	размерами 350 мм x 100 мм		шт.
246-304-0627	размерами 350 мм x 125 мм		шт.
246-304-0628	размерами 350 мм x 150 мм		шт.
246-304-0629	размерами 350 мм x 175 мм		шт.
246-304-0630	размерами 350 мм x 200 мм		шт.
246-304-0631	размерами 350 мм x 250 мм		шт.
246-304-0632	размерами 350 мм x 300 мм		шт.
246-304-0633	размерами 350 мм x 350 мм		шт.
246-304-0634	размерами 350 мм x 400 мм		шт.
246-304-0635	размерами 350 мм x 450 мм		шт.
246-304-0636	размерами 350 мм x 500 мм		шт.
246-304-0637	размерами 350 мм x 550 мм		шт.
246-304-0638	размерами 350 мм x 600 мм		шт.
246-304-0639	размерами 350 мм x 650 мм		шт.
246-304-0640	размерами 350 мм x 700 мм		шт.
246-304-0641	размерами 350 мм x 750 мм		шт.
246-304-0642	размерами 350 мм x 800 мм		шт.
246-304-0643	размерами 350 мм x 850 мм		шт.
246-304-0644	размерами 350 мм x 900 мм		шт.
246-304-0645	размерами 350 мм x 950 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0646	размерами 350 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0647	размерами 400 мм х 50 мм		шт.
246-304-0648	размерами 400 мм х 75 мм		шт.
246-304-0649	размерами 400 мм х 100 мм		шт.
246-304-0650	размерами 400 мм х 125 мм		шт.
246-304-0651	размерами 400 мм х 150 мм		шт.
246-304-0652	размерами 400 мм х 175 мм		шт.
246-304-0653	размерами 400 мм х 200 мм		шт.
246-304-0654	размерами 400 мм х 250 мм		шт.
246-304-0655	размерами 400 мм х 300 мм		шт.
246-304-0656	размерами 400 мм х 350 мм		шт.
246-304-0657	размерами 400 мм х 400 мм		шт.
246-304-0658	размерами 400 мм х 450 мм		шт.
246-304-0659	размерами 400 мм х 500 мм		шт.
246-304-0660	размерами 400 мм х 550 мм		шт.
246-304-0661	размерами 400 мм х 600 мм		шт.
246-304-0662	размерами 400 мм х 650 мм		шт.
246-304-0663	размерами 400 мм х 700 мм		шт.
246-304-0664	размерами 400 мм х 750 мм		шт.
246-304-0665	размерами 400 мм х 800 мм		шт.
246-304-0666	размерами 400 мм х 850 мм		шт.
246-304-0667	размерами 400 мм х 900 мм		шт.
246-304-0668	размерами 400 мм х 950 мм		шт.
246-304-0669	размерами 400 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0670	размерами 450 мм х 50 мм		шт.
246-304-0671	размерами 450 мм х 75 мм		шт.
246-304-0672	размерами 450 мм х 100 мм		шт.
246-304-0673	размерами 450 мм х 125 мм		шт.
246-304-0674	размерами 450 мм х 150 мм		шт.
246-304-0675	размерами 450 мм х 175 мм		шт.
246-304-0676	размерами 450 мм х 200 мм		шт.
246-304-0677	размерами 450 мм х 250 мм		шт.
246-304-0678	размерами 450 мм х 300 мм		шт.
246-304-0679	размерами 450 мм х 350 мм		шт.
246-304-0680	размерами 450 мм х 400 мм		шт.
246-304-0681	размерами 450 мм х 450 мм		шт.
246-304-0682	размерами 450 мм х 500 мм		шт.
246-304-0683	размерами 450 мм х 550 мм		шт.
246-304-0684	размерами 450 мм х 600 мм		шт.
246-304-0685	размерами 450 мм х 650 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0686	размерами 450 мм х 700 мм		шт.
246-304-0687	размерами 450 мм х 750 мм		шт.
246-304-0688	размерами 450 мм х 800 мм		шт.
246-304-0689	размерами 450 мм х 850 мм		шт.
246-304-0690	размерами 450 мм х 900 мм		шт.
246-304-0691	размерами 450 мм х 950 мм		шт.
246-304-0692	размерами 450 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0700	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм		
246-304-0701	размерами 500 мм х 50 мм		шт.
246-304-0702	размерами 500 мм х 75 мм		шт.
246-304-0703	размерами 500 мм х 100 мм		шт.
246-304-0704	размерами 500 мм х 125 мм		шт.
246-304-0705	размерами 500 мм х 150 мм		шт.
246-304-0706	размерами 500 мм х 175 мм		шт.
246-304-0707	размерами 500 мм х 200 мм		шт.
246-304-0708	размерами 500 мм х 250 мм		шт.
246-304-0709	размерами 500 мм х 300 мм		шт.
246-304-0710	размерами 500 мм х 350 мм		шт.
246-304-0711	размерами 500 мм х 400 мм		шт.
246-304-0712	размерами 500 мм х 450 мм		шт.
246-304-0713	размерами 500 мм х 500 мм		шт.
246-304-0714	размерами 500 мм х 550 мм		шт.
246-304-0715	размерами 500 мм х 600 мм		шт.
246-304-0716	размерами 500 мм х 650 мм		шт.
246-304-0717	размерами 500 мм х 700 мм		шт.
246-304-0718	размерами 500 мм х 750 мм		шт.
246-304-0719	размерами 500 мм х 800 мм		шт.
246-304-0720	размерами 500 мм х 850 мм		шт.
246-304-0721	размерами 500 мм х 900 мм		шт.
246-304-0722	размерами 500 мм х 950 мм		шт.
246-304-0723	размерами 500 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0724	размерами 550 мм х 50 мм		шт.
246-304-0725	размерами 550 мм х 75 мм		шт.
246-304-0726	размерами 550 мм х 100 мм		шт.
246-304-0727	размерами 550 мм х 125 мм		шт.
246-304-0728	размерами 550 мм х 150 мм		шт.
246-304-0729	размерами 550 мм х 175 мм		шт.
246-304-0730	размерами 550 мм х 200 мм		шт.
246-304-0731	размерами 550 мм х 250 мм		шт.
246-304-0732	размерами 550 мм х 300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0733	размерами 550 мм х 350 мм		шт.
246-304-0734	размерами 550 мм х 400 мм		шт.
246-304-0735	размерами 550 мм х 450 мм		шт.
246-304-0736	размерами 550 мм х 500 мм		шт.
246-304-0737	размерами 550 мм х 550 мм		шт.
246-304-0738	размерами 550 мм х 600 мм		шт.
246-304-0739	размерами 550 мм х 650 мм		шт.
246-304-0740	размерами 550 мм х 700 мм		шт.
246-304-0741	размерами 550 мм х 750 мм		шт.
246-304-0742	размерами 550 мм х 800 мм		шт.
246-304-0743	размерами 550 мм х 850 мм		шт.
246-304-0744	размерами 550 мм х 900 мм		шт.
246-304-0745	размерами 550 мм х 950 мм		шт.
246-304-0746	размерами 550 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0747	размерами 600 мм х 50 мм		шт.
246-304-0748	размерами 600 мм х 75 мм		шт.
246-304-0749	размерами 600 мм х 100 мм		шт.
246-304-0750	размерами 600 мм х 125 мм		шт.
246-304-0751	размерами 600 мм х 150 мм		шт.
246-304-0752	размерами 600 мм х 175 мм		шт.
246-304-0753	размерами 600 мм х 200 мм		шт.
246-304-0754	размерами 600 мм х 250 мм		шт.
246-304-0755	размерами 600 мм х 300 мм		шт.
246-304-0756	размерами 600 мм х 350 мм		шт.
246-304-0757	размерами 600 мм х 400 мм		шт.
246-304-0758	размерами 600 мм х 450 мм		шт.
246-304-0759	размерами 600 мм х 500 мм		шт.
246-304-0760	размерами 600 мм х 550 мм		шт.
246-304-0761	размерами 600 мм х 600 мм		шт.
246-304-0762	размерами 600 мм х 650 мм		шт.
246-304-0763	размерами 600 мм х 700 мм		шт.
246-304-0764	размерами 600 мм х 750 мм		шт.
246-304-0765	размерами 600 мм х 800 мм		шт.
246-304-0766	размерами 600 мм х 850 мм		шт.
246-304-0767	размерами 600 мм х 900 мм		шт.
246-304-0768	размерами 600 мм х 950 мм		шт.
246-304-0769	размерами 600 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0770	размерами 650 мм х 50 мм		шт.
246-304-0771	размерами 650 мм х 75 мм		шт.
246-304-0772	размерами 650 мм х 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0773	размерами 650 мм х 125 мм		шт.
246-304-0774	размерами 650 мм х 150 мм		шт.
246-304-0775	размерами 650 мм х 175 мм		шт.
246-304-0776	размерами 650 мм х 200 мм		шт.
246-304-0777	размерами 650 мм х 250 мм		шт.
246-304-0778	размерами 650 мм х 300 мм		шт.
246-304-0779	размерами 650 мм х 350 мм		шт.
246-304-0780	размерами 650 мм х 400 мм		шт.
246-304-0781	размерами 650 мм х 450 мм		шт.
246-304-0782	размерами 650 мм х 500 мм		шт.
246-304-0783	размерами 650 мм х 550 мм		шт.
246-304-0784	размерами 650 мм х 600 мм		шт.
246-304-0785	размерами 650 мм х 650 мм		шт.
246-304-0786	размерами 650 мм х 700 мм		шт.
246-304-0787	размерами 650 мм х 750 мм		шт.
246-304-0788	размерами 650 мм х 800 мм		шт.
246-304-0789	размерами 650 мм х 850 мм		шт.
246-304-0790	размерами 650 мм х 900 мм		шт.
246-304-0791	размерами 650 мм х 950 мм		шт.
246-304-0792	размерами 650 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0800	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм		
246-304-0801	размерами 700 мм х 50 мм		шт.
246-304-0802	размерами 700 мм х 75 мм		шт.
246-304-0803	размерами 700 мм х 100 мм		шт.
246-304-0804	размерами 700 мм х 125 мм		шт.
246-304-0805	размерами 700 мм х 150 мм		шт.
246-304-0806	размерами 700 мм х 175 мм		шт.
246-304-0807	размерами 700 мм х 200 мм		шт.
246-304-0808	размерами 700 мм х 250 мм		шт.
246-304-0809	размерами 700 мм х 300 мм		шт.
246-304-0810	размерами 700 мм х 350 мм		шт.
246-304-0811	размерами 700 мм х 400 мм		шт.
246-304-0812	размерами 700 мм х 450 мм		шт.
246-304-0813	размерами 700 мм х 500 мм		шт.
246-304-0814	размерами 700 мм х 550 мм		шт.
246-304-0815	размерами 700 мм х 600 мм		шт.
246-304-0816	размерами 700 мм х 650 мм		шт.
246-304-0817	размерами 700 мм х 700 мм		шт.
246-304-0818	размерами 700 мм х 750 мм		шт.
246-304-0819	размерами 700 мм х 800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0820	размерами 700 мм х 850 мм		шт.
246-304-0821	размерами 700 мм х 900 мм		шт.
246-304-0822	размерами 700 мм х 950 мм		шт.
246-304-0823	размерами 700 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0824	размерами 750 мм х 100 мм		шт.
246-304-0825	размерами 750 мм х 150 мм		шт.
246-304-0826	размерами 750 мм х 200 мм		шт.
246-304-0827	размерами 750 мм х 250 мм		шт.
246-304-0828	размерами 750 мм х 300 мм		шт.
246-304-0829	размерами 750 мм х 350 мм		шт.
246-304-0830	размерами 750 мм х 400 мм		шт.
246-304-0831	размерами 750 мм х 450 мм		шт.
246-304-0832	размерами 750 мм х 500 мм		шт.
246-304-0833	размерами 750 мм х 550 мм		шт.
246-304-0834	размерами 750 мм х 600 мм		шт.
246-304-0835	размерами 750 мм х 650 мм		шт.
246-304-0836	размерами 750 мм х 700 мм		шт.
246-304-0837	размерами 750 мм х 750 мм		шт.
246-304-0838	размерами 750 мм х 800 мм		шт.
246-304-0839	размерами 750 мм х 850 мм		шт.
246-304-0840	размерами 750 мм х 900 мм		шт.
246-304-0841	размерами 750 мм х 950 мм		шт.
246-304-0842	размерами 750 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0843	размерами 800 мм х 50 мм		шт.
246-304-0844	размерами 800 мм х 75 мм		шт.
246-304-0845	размерами 800 мм х 100 мм		шт.
246-304-0846	размерами 800 мм х 125 мм		шт.
246-304-0847	размерами 800 мм х 150 мм		шт.
246-304-0848	размерами 800 мм х 175 мм		шт.
246-304-0849	размерами 800 мм х 200 мм		шт.
246-304-0850	размерами 800 мм х 250 мм		шт.
246-304-0851	размерами 800 мм х 300 мм		шт.
246-304-0852	размерами 800 мм х 350 мм		шт.
246-304-0853	размерами 800 мм х 400 мм		шт.
246-304-0854	размерами 800 мм х 450 мм		шт.
246-304-0855	размерами 800 мм х 500 мм		шт.
246-304-0856	размерами 800 мм х 550 мм		шт.
246-304-0857	размерами 800 мм х 600 мм		шт.
246-304-0858	размерами 800 мм х 650 мм		шт.
246-304-0859	размерами 800 мм х 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0860	размерами 800 мм х 750 мм		шт.
246-304-0861	размерами 800 мм х 800 мм		шт.
246-304-0862	размерами 800 мм х 850 мм		шт.
246-304-0863	размерами 800 мм х 900 мм		шт.
246-304-0864	размерами 800 мм х 950 мм		шт.
246-304-0865	размерами 800 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0866	размерами 850 мм х 100 мм		шт.
246-304-0867	размерами 850 мм х 150 мм		шт.
246-304-0868	размерами 850 мм х 200 мм		шт.
246-304-0869	размерами 850 мм х 250 мм		шт.
246-304-0870	размерами 850 мм х 300 мм		шт.
246-304-0871	размерами 850 мм х 350 мм		шт.
246-304-0872	размерами 850 мм х 400 мм		шт.
246-304-0873	размерами 850 мм х 450 мм		шт.
246-304-0874	размерами 850 мм х 500 мм		шт.
246-304-0875	размерами 850 мм х 550 мм		шт.
246-304-0876	размерами 850 мм х 600 мм		шт.
246-304-0877	размерами 850 мм х 650 мм		шт.
246-304-0878	размерами 850 мм х 700 мм		шт.
246-304-0879	размерами 850 мм х 750 мм		шт.
246-304-0880	размерами 850 мм х 800 мм		шт.
246-304-0881	размерами 850 мм х 850 мм		шт.
246-304-0882	размерами 850 мм х 900 мм		шт.
246-304-0883	размерами 850 мм х 950 мм		шт.
246-304-0884	размерами 850 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0900	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм		
246-304-0901	размерами 900 мм х 50 мм		шт.
246-304-0902	размерами 900 мм х 75 мм		шт.
246-304-0903	размерами 900 мм х 100 мм		шт.
246-304-0904	размерами 900 мм х 125 мм		шт.
246-304-0905	размерами 900 мм х 150 мм		шт.
246-304-0906	размерами 900 мм х 175 мм		шт.
246-304-0907	размерами 900 мм х 200 мм		шт.
246-304-0908	размерами 900 мм х 250 мм		шт.
246-304-0909	размерами 900 мм х 300 мм		шт.
246-304-0910	размерами 900 мм х 350 мм		шт.
246-304-0911	размерами 900 мм х 400 мм		шт.
246-304-0912	размерами 900 мм х 450 мм		шт.
246-304-0913	размерами 900 мм х 500 мм		шт.
246-304-0914	размерами 900 мм х 550 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0915	размерами 900 мм х 600 мм		шт.
246-304-0916	размерами 900 мм х 650 мм		шт.
246-304-0917	размерами 900 мм х 700 мм		шт.
246-304-0918	размерами 900 мм х 750 мм		шт.
246-304-0919	размерами 900 мм х 800 мм		шт.
246-304-0920	размерами 900 мм х 850 мм		шт.
246-304-0921	размерами 900 мм х 900 мм		шт.
246-304-0922	размерами 900 мм х 950 мм		шт.
246-304-0923	размерами 900 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0924	размерами 950 мм х 50 мм		шт.
246-304-0925	размерами 950 мм х 75 мм		шт.
246-304-0926	размерами 950 мм х 100 мм		шт.
246-304-0927	размерами 950 мм х 125 мм		шт.
246-304-0928	размерами 950 мм х 150 мм		шт.
246-304-0929	размерами 950 мм х 175 мм		шт.
246-304-0930	размерами 950 мм х 200 мм		шт.
246-304-0931	размерами 950 мм х 250 мм		шт.
246-304-0932	размерами 950 мм х 300 мм		шт.
246-304-0933	размерами 950 мм х 350 мм		шт.
246-304-0934	размерами 950 мм х 400 мм		шт.
246-304-0935	размерами 950 мм х 450 мм		шт.
246-304-0936	размерами 950 мм х 500 мм		шт.
246-304-0937	размерами 950 мм х 550 мм		шт.
246-304-0938	размерами 950 мм х 600 мм		шт.
246-304-0939	размерами 950 мм х 650 мм		шт.
246-304-0940	размерами 950 мм х 700 мм		шт.
246-304-0941	размерами 950 мм х 750 мм		шт.
246-304-0942	размерами 950 мм х 800 мм		шт.
246-304-0943	размерами 950 мм х 850 мм		шт.
246-304-0944	размерами 950 мм х 900 мм		шт.
246-304-0945	размерами 950 мм х 950 мм		шт.
246-304-0946	размерами 950 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0947	размерами 1000 мм х 50 мм		шт.
246-304-0948	размерами 1000 мм х 75 мм		шт.
246-304-0949	размерами 1000 мм х 100 мм		шт.
246-304-0950	размерами 1000 мм х 125 мм		шт.
246-304-0951	размерами 1000 мм х 150 мм		шт.
246-304-0952	размерами 1000 мм х 175 мм		шт.
246-304-0953	размерами 1000 мм х 200 мм		шт.
246-304-0954	размерами 1000 мм х 250 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0955	размерами 1000 мм x 300 мм		шт.
246-304-0956	размерами 1000 мм x 350 мм		шт.
246-304-0957	размерами 1000 мм x 400 мм		шт.
246-304-0958	размерами 1000 мм x 450 мм		шт.
246-304-0959	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-304-0960	размерами 1000 мм x 550 мм		шт.
246-304-0961	размерами 1000 мм x 600 мм		шт.
246-304-0962	размерами 1000 мм x 650 мм		шт.
246-304-0963	размерами 1000 мм x 700 мм		шт.
246-304-0964	размерами 1000 мм x 750 мм		шт.
246-304-0965	размерами 1000 мм x 800 мм		шт.
246-304-0966	размерами 1000 мм x 850 мм		шт.
246-304-0967	размерами 1000 мм x 900 мм		шт.
246-304-0968	размерами 1000 мм x 950 мм		шт.
246-304-0969	размерами 1000 мм x 1000 мм		шт.

ГРУППА 246-305. Гибкая вставка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-305-0100	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С		
246-305-0101	размерами 400 мм x 200 мм		шт.
246-305-0102	размерами 500 мм x 250 мм		шт.
246-305-0103	размерами 500 мм x 300 мм		шт.
246-305-0104	размерами 600 мм x 300 мм		шт.
246-305-0105	размерами 600 мм x 350 мм		шт.
246-305-0106	размерами 700 мм x 400 мм		шт.
246-305-0107	размерами 800 мм x 500 мм		шт.
246-305-0108	размерами 900 мм x 500 мм		шт.
246-305-0109	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-305-0200	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		
246-305-0201	№ 2		шт.
246-305-0202	№ 2,5		шт.
246-305-0203	№ 2,8		шт.
246-305-0204	№ 3,15		шт.
246-305-0205	№ 3,55		шт.
246-305-0206	№ 4		шт.
246-305-0207	№ 4,5		шт.
246-305-0208	№ 5		шт.
246-305-0209	№ 5,6		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-305-0210	№ 6,3		шт.
246-305-0211	№ 7,1		шт.
246-305-0212	№ 8		шт.
246-305-0213	№ 9		шт.
246-305-0214	№ 10		шт.
246-305-0215	№ 11,2		шт.
246-305-0216	№ 11,5		шт.
246-305-0300	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		
246-305-0301	№ 2		шт.
246-305-0302	№ 2,5		шт.
246-305-0303	№ 2,8		шт.
246-305-0304	№ 3,15		шт.
246-305-0305	№ 3,55		шт.
246-305-0306	№ 4		шт.
246-305-0307	№ 4,5		шт.
246-305-0308	№ 5		шт.
246-305-0309	№ 5,6		шт.
246-305-0310	№ 6,3		шт.
246-305-0311	№ 7,1		шт.
246-305-0312	№ 8		шт.
246-305-0313	№ 9		шт.
246-305-0314	№ 10		шт.
246-305-0315	№ 11,2		шт.
246-305-0316	№ 11,5		шт.

ГРУППА 246-306. Клапан противопожарный, огнезадерживающий, дымоудаления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0100	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60		
246-306-0101	диаметром 100 мм		шт.
246-306-0102	диаметром 125 мм		шт.
246-306-0103	диаметром 140 мм		шт.
246-306-0104	диаметром 150 мм		шт.
246-306-0105	диаметром 160 мм		шт.
246-306-0106	диаметром 180 мм		шт.
246-306-0107	диаметром 200 мм		шт.
246-306-0108	диаметром 225 мм		шт.
246-306-0109	диаметром 250 мм		шт.
246-306-0110	диаметром 280 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0111	диаметром 300 мм		шт.
246-306-0112	диаметром 315 мм		шт.
246-306-0113	диаметром 400 мм		шт.
246-306-0200	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm		
246-306-0201	диаметром 100 мм		шт.
246-306-0202	диаметром 125 мм		шт.
246-306-0203	диаметром 140 мм		шт.
246-306-0204	диаметром 150 мм		шт.
246-306-0205	диаметром 160 мм		шт.
246-306-0206	диаметром 180 мм		шт.
246-306-0207	диаметром 200 мм		шт.
246-306-0208	диаметром 225 мм		шт.
246-306-0209	диаметром 230 мм		шт.
246-306-0210	диаметром 250 мм		шт.
246-306-0211	диаметром 280 мм		шт.
246-306-0212	диаметром 300 мм		шт.
246-306-0213	диаметром 315 мм		шт.
246-306-0214	диаметром 355 мм		шт.
246-306-0215	диаметром 400 мм		шт.
246-306-0216	диаметром 450 мм		шт.
246-306-0217	диаметром 500 мм		шт.
246-306-0218	диаметром 560 мм		шт.
246-306-0219	диаметром 600 мм		шт.
246-306-0220	диаметром 630 мм		шт.
246-306-0221	диаметром 670 мм		шт.
246-306-0222	диаметром 710 мм		шт.
246-306-0300	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm		
246-306-0301	диаметром 800 мм		шт.
246-306-0302	диаметром 900 мм		шт.
246-306-0303	диаметром 1000 мм		шт.
246-306-0304	диаметром 1200 мм		шт.
246-306-0400	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 8Nm		
246-306-0401	диаметром 1250 мм		шт.
246-306-0402	диаметром 1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0500	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60		
246-306-0501	размерами 100 мм x 100 мм		шт.
246-306-0502	размерами 150 мм x 100 мм		шт.
246-306-0503	размерами 150 мм x 150 мм		шт.
246-306-0504	размерами 150 мм x 200 мм		шт.
246-306-0505	размерами 200 мм x 200 мм		шт.
246-306-0506	размерами 200 мм x 250 мм		шт.
246-306-0507	размерами 200 мм x 300 мм		шт.
246-306-0508	размерами 200 мм x 450 мм		шт.
246-306-0509	размерами 200 мм x 500 мм		шт.
246-306-0510	размерами 250 мм x 150 мм		шт.
246-306-0511	размерами 250 мм x 250 мм		шт.
246-306-0512	размерами 250 мм x 400 мм		шт.
246-306-0513	размерами 300 мм x 200 мм		шт.
246-306-0514	размерами 300 мм x 250 мм		шт.
246-306-0515	размерами 300 мм x 300 мм		шт.
246-306-0516	размерами 300 мм x 350 мм		шт.
246-306-0517	размерами 300 мм x 400 мм		шт.
246-306-0518	размерами 300 мм x 500 мм		шт.
246-306-0519	размерами 350 мм x 200 мм		шт.
246-306-0520	размерами 350 мм x 250 мм		шт.
246-306-0521	размерами 380 мм x 230 мм		шт.
246-306-0522	размерами 400 мм x 200 мм		шт.
246-306-0523	размерами 400 мм x 250 мм		шт.
246-306-0524	размерами 400 мм x 300 мм		шт.
246-306-0525	размерами 400 мм x 400 мм		шт.
246-306-0526	размерами 450 мм x 400 мм		шт.
246-306-0527	размерами 500 мм x 200 мм		шт.
246-306-0528	размерами 500 мм x 250 мм		шт.
246-306-0529	размерами 500 мм x 300 мм		шт.
246-306-0530	размерами 500 мм x 400 мм		шт.
246-306-0531	размерами 500 мм x 500 мм		шт.
246-306-0532	размерами 550 мм x 200 мм		шт.
246-306-0533	размерами 600 мм x 150 мм		шт.
246-306-0534	размерами 600 мм x 200 мм		шт.
246-306-0535	размерами 600 мм x 300 мм		шт.
246-306-0536	размерами 600 мм x 400 мм		шт.
246-306-0537	размерами 600 мм x 500 мм		шт.
246-306-0538	размерами 600 мм x 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0539	размерами 650 мм x 200 мм		шт.
246-306-0540	размерами 675 мм x 675 мм		шт.
246-306-0541	размерами 700 мм x 200 мм		шт.
246-306-0542	размерами 700 мм x 350 мм		шт.
246-306-0543	размерами 700 мм x 400 мм		шт.
246-306-0544	размерами 700 мм x 500 мм		шт.
246-306-0545	размерами 750 мм x 200 мм		шт.
246-306-0546	размерами 800 мм x 200 мм		шт.
246-306-0547	размерами 800 мм x 400 мм		шт.
246-306-0548	размерами 800 мм x 450 мм		шт.
246-306-0549	размерами 800 мм x 500 мм		шт.
246-306-0550	размерами 800 мм x 800 мм		шт.
246-306-0551	размерами 850 мм x 200 мм		шт.
246-306-0552	размерами 900 мм x 400 мм		шт.
246-306-0553	размерами 900 мм x 500 мм		шт.
246-306-0554	размерами 900 мм x 600 мм		шт.
246-306-0555	размерами 900 мм x 900 мм		шт.
246-306-0556	размерами 1000 мм x 400 мм		шт.
246-306-0557	размерами 1000 мм x 600 мм		шт.
246-306-0558	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-306-0559	размерами 1200 мм x 500 мм		шт.
246-306-0560	размерами 1200 мм x 550 мм		шт.
246-306-0561	размерами 1200 мм x 900 мм		шт.
246-306-0562	размерами 1250 мм x 500 мм		шт.
246-306-0563	размерами 1300 мм x 500 мм		шт.
246-306-0564	размерами 1300 мм x 550 мм		шт.
246-306-0565	размерами 1300 мм x 600 мм		шт.
246-306-0566	размерами 1400 мм x 650 мм		шт.
246-306-0567	размерами 1400 мм x 700 мм		шт.
246-306-0568	размерами 1500 мм x 400 мм		шт.
246-306-0569	размерами 1500 мм x 600 мм		шт.
246-306-0570	размерами 1500 мм x 900 мм		шт.
246-306-0571	взрывозащещенный размерами 250 мм x 300 мм EX		шт.
246-306-0572	взрывозащещенный размерами 800 мм x 800 мм EX		шт.
246-306-0600	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм		
246-306-0601	размерами 100 мм x 100 мм		шт.
246-306-0602	размерами 100 мм x 150 мм		шт.
246-306-0603	размерами 100 мм x 160 мм		шт.
246-306-0604	размерами 100 мм x 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0605	размерами 100 мм x 250 мм		шт.
246-306-0606	размерами 100 мм x 300 мм		шт.
246-306-0607	размерами 100 мм x 350 мм		шт.
246-306-0608	размерами 100 мм x 400 мм		шт.
246-306-0609	размерами 100 мм x 600 мм		шт.
246-306-0610	размерами 150 мм x 150 мм		шт.
246-306-0611	размерами 150 мм x 200 мм		шт.
246-306-0612	размерами 150 мм x 250 мм		шт.
246-306-0613	размерами 150 мм x 300 мм		шт.
246-306-0614	размерами 150 мм x 350 мм		шт.
246-306-0615	размерами 150 мм x 400 мм		шт.
246-306-0616	размерами 150 мм x 500 мм		шт.
246-306-0617	размерами 160 мм x 160 мм		шт.
246-306-0618	размерами 200 мм x 200 мм		шт.
246-306-0619	размерами 200 мм x 250 мм		шт.
246-306-0620	размерами 200 мм x 300 мм		шт.
246-306-0621	размерами 200 мм x 350 мм		шт.
246-306-0622	размерами 200 мм x 400 мм		шт.
246-306-0623	размерами 200 мм x 450 мм		шт.
246-306-0624	размерами 200 мм x 500 мм		шт.
246-306-0625	размерами 200 мм x 550 мм		шт.
246-306-0626	размерами 200 мм x 600 мм		шт.
246-306-0627	размерами 200 мм x 650 мм		шт.
246-306-0628	размерами 200 мм x 700 мм		шт.
246-306-0629	размерами 200 мм x 750 мм		шт.
246-306-0630	размерами 200 мм x 800 мм		шт.
246-306-0631	размерами 200 мм x 850 мм		шт.
246-306-0632	размерами 200 мм x 1000 мм		шт.
246-306-0633	размерами 200 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0634	размерами 229 мм x 229 мм		шт.
246-306-0635	размерами 250 мм x 250 мм		шт.
246-306-0636	размерами 250 мм x 300 мм		шт.
246-306-0637	размерами 250 мм x 350 мм		шт.
246-306-0638	размерами 250 мм x 400 мм		шт.
246-306-0639	размерами 250 мм x 450 мм		шт.
246-306-0640	размерами 250 мм x 500 мм		шт.
246-306-0641	размерами 250 мм x 550 мм		шт.
246-306-0642	размерами 250 мм x 600 мм		шт.
246-306-0643	размерами 250 мм x 650 мм		шт.
246-306-0644	размерами 250 мм x 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0645	размерами 250 мм х 800 мм		шт.
246-306-0646	размерами 250 мм х 1200 мм		шт.
246-306-0647	размерами 250 мм х 1250 мм		шт.
246-306-0648	размерами 300 мм х 300 мм		шт.
246-306-0649	размерами 300 мм х 350 мм		шт.
246-306-0650	размерами 300 мм х 400 мм		шт.
246-306-0651	размерами 300 мм х 450 мм		шт.
246-306-0652	размерами 300 мм х 500 мм		шт.
246-306-0653	размерами 300 мм х 550 мм		шт.
246-306-0654	размерами 300 мм х 600 мм		шт.
246-306-0655	размерами 300 мм х 650 мм		шт.
246-306-0656	размерами 300 мм х 700 мм		шт.
246-306-0657	размерами 300 мм х 750 мм		шт.
246-306-0658	размерами 300 мм х 800 мм		шт.
246-306-0659	размерами 300 мм х 900 мм		шт.
246-306-0660	размерами 300 мм х 950 мм		шт.
246-306-0661	размерами 300 мм х 1000 мм		шт.
246-306-0662	размерами 300 мм х 1100 мм		шт.
246-306-0663	размерами 300 мм х 1200 мм		шт.
246-306-0664	размерами 300 мм х 1500 мм		шт.
246-306-0665	размерами 320 мм х 500 мм		шт.
246-306-0666	размерами 350 мм х 350 мм		шт.
246-306-0667	размерами 350 мм х 400 мм		шт.
246-306-0668	размерами 350 мм х 450 мм		шт.
246-306-0669	размерами 350 мм х 500 мм		шт.
246-306-0670	размерами 350 мм х 550 мм		шт.
246-306-0671	размерами 350 мм х 600 мм		шт.
246-306-0672	размерами 350 мм х 650 мм		шт.
246-306-0673	размерами 350 мм х 700 мм		шт.
246-306-0674	размерами 350 мм х 800 мм		шт.
246-306-0675	размерами 350 мм х 900 мм		шт.
246-306-0676	размерами 350 мм х 1000 мм		шт.
246-306-0677	размерами 350 мм х 1300 мм		шт.
246-306-0678	размерами 380 мм х 770 мм		шт.
246-306-0679	размерами 400 мм х 400 мм		шт.
246-306-0680	размерами 400 мм х 450 мм		шт.
246-306-0681	размерами 400 мм х 500 мм		шт.
246-306-0682	размерами 400 мм х 550 мм		шт.
246-306-0683	размерами 400 мм х 600 мм		шт.
246-306-0684	размерами 400 мм х 650 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0685	размерами 400 мм x 700 мм		шт.
246-306-0686	размерами 400 мм x 750 мм		шт.
246-306-0687	размерами 400 мм x 800 мм		шт.
246-306-0688	размерами 400 мм x 850 мм		шт.
246-306-0689	размерами 400 мм x 900 мм		шт.
246-306-0690	размерами 400 мм x 950 мм		шт.
246-306-0691	размерами 400 мм x 1000 мм		шт.
246-306-0692	размерами 400 мм x 1100 мм		шт.
246-306-0693	размерами 400 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0700	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм		
246-306-0701	размерами 450 мм x 450 мм		шт.
246-306-0702	размерами 450 мм x 500 мм		шт.
246-306-0703	размерами 450 мм x 550 мм		шт.
246-306-0704	размерами 450 мм x 600 мм		шт.
246-306-0705	размерами 450 мм x 650 мм		шт.
246-306-0706	размерами 450 мм x 700 мм		шт.
246-306-0707	размерами 450 мм x 750 мм		шт.
246-306-0708	размерами 450 мм x 800 мм		шт.
246-306-0709	размерами 450 мм x 850 мм		шт.
246-306-0710	размерами 450 мм x 900 мм		шт.
246-306-0711	размерами 450 мм x 950 мм		шт.
246-306-0712	размерами 450 мм x 1000 мм		шт.
246-306-0713	размерами 500 мм x 500 мм		шт.
246-306-0714	размерами 500 мм x 600 мм		шт.
246-306-0715	размерами 500 мм x 630 мм		шт.
246-306-0716	размерами 500 мм x 700 мм		шт.
246-306-0717	размерами 500 мм x 750 мм		шт.
246-306-0718	размерами 500 мм x 800 мм		шт.
246-306-0719	размерами 500 мм x 850 мм		шт.
246-306-0720	размерами 500 мм x 900 мм		шт.
246-306-0721	размерами 550 мм x 550 мм		шт.
246-306-0722	размерами 550 мм x 700 мм		шт.
246-306-0723	размерами 550 мм x 750 мм		шт.
246-306-0724	размерами 550 мм x 800 мм		шт.
246-306-0725	размерами 550 мм x 850 мм		шт.
246-306-0726	размерами 550 мм x 900 мм		шт.
246-306-0727	размерами 600 мм x 600 мм		шт.
246-306-0728	размерами 600 мм x 650 мм		шт.
246-306-0729	размерами 600 мм x 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0730	размерами 600 мм x 800 мм		шт.
246-306-0731	размерами 630 мм x 630 мм		шт.
246-306-0732	размерами 650 мм x 700 мм		шт.
246-306-0733	размерами 700 мм x 700 мм		шт.
246-306-0800	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm		
246-306-0801	размерами 400 мм x 1250 мм		шт.
246-306-0802	размерами 400 мм x 1300 мм		шт.
246-306-0803	размерами 400 мм x 1400 мм		шт.
246-306-0804	размерами 400 мм x 1600 мм		шт.
246-306-0805	размерами 400 мм x 1700 мм		шт.
246-306-0806	размерами 400 мм x 1800 мм		шт.
246-306-0807	размерами 400 мм x 2000 мм		шт.
246-306-0808	размерами 500 мм x 1000 мм		шт.
246-306-0809	размерами 500 мм x 1050 мм		шт.
246-306-0810	размерами 500 мм x 1100 мм		шт.
246-306-0811	размерами 500 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0812	размерами 500 мм x 1250 мм		шт.
246-306-0813	размерами 500 мм x 1300 мм		шт.
246-306-0814	размерами 500 мм x 1400 мм		шт.
246-306-0815	размерами 500 мм x 1500 мм		шт.
246-306-0816	размерами 500 мм x 1600 мм		шт.
246-306-0817	размерами 550 мм x 1000 мм		шт.
246-306-0818	размерами 550 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0819	размерами 550 мм x 1300 мм		шт.
246-306-0820	размерами 600 мм x 900 мм		шт.
246-306-0821	размерами 600 мм x 950 мм		шт.
246-306-0822	размерами 600 мм x 1000 мм		шт.
246-306-0823	размерами 600 мм x 1050 мм		шт.
246-306-0824	размерами 600 мм x 1100 мм		шт.
246-306-0825	размерами 600 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0826	размерами 600 мм x 1300 мм		шт.
246-306-0827	размерами 600 мм x 1350 мм		шт.
246-306-0828	размерами 600 мм x 1400 мм		шт.
246-306-0829	размерами 600 мм x 1500 мм		шт.
246-306-0830	размерами 600 мм x 1600 мм		шт.
246-306-0831	размерами 600 мм x 1700 мм		шт.
246-306-0832	размерами 630 мм x 800 мм		шт.
246-306-0833	размерами 650 мм x 800 мм		шт.
246-306-0834	размерами 650 мм x 1200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0835	размерами 650 мм х 1300 мм		шт.
246-306-0836	размерами 650 мм х 1400 мм		шт.
246-306-0837	размерами 700 мм х 800 мм		шт.
246-306-0838	размерами 700 мм х 900 мм		шт.
246-306-0839	размерами 700 мм х 1000 мм		шт.
246-306-0840	размерами 700 мм х 1100 мм		шт.
246-306-0841	размерами 700 мм х 1200 мм		шт.
246-306-0842	размерами 700 мм х 1300 мм		шт.
246-306-0843	размерами 700 мм х 1350 мм		шт.
246-306-0844	размерами 700 мм х 1400 мм		шт.
246-306-0845	размерами 700 мм х 1500 мм		шт.
246-306-0846	размерами 750 мм х 900 мм		шт.
246-306-0847	размерами 750 мм х 1150 мм		шт.
246-306-0848	размерами 750 мм х 1200 мм		шт.
246-306-0849	размерами 800 мм х 800 мм		шт.
246-306-0850	размерами 800 мм х 850 мм		шт.
246-306-0851	размерами 800 мм х 900 мм		шт.
246-306-0852	размерами 800 мм х 1000 мм		шт.
246-306-0853	размерами 800 мм х 1200 мм		шт.
246-306-0854	размерами 800 мм х 1300 мм		шт.
246-306-0855	размерами 900 мм х 900 мм		шт.
246-306-0856	размерами 900 мм х 1000 мм		шт.
246-306-0857	размерами 900 мм х 1200 мм		шт.
246-306-0858	размерами 950 мм х 950 мм		шт.
246-306-0859	размерами 1000 мм х 1000 мм		шт.
246-306-0900	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 8Nm		
246-306-0901	размерами 500 мм х 1800 мм		шт.
246-306-0902	размерами 500 мм х 1900 мм		шт.
246-306-0903	размерами 600 мм х 1800 мм		шт.
246-306-0904	размерами 650 мм х 2500 мм		шт.
246-306-0905	размерами 700 мм х 1700 мм		шт.
246-306-0906	размерами 800 мм х 1400 мм		шт.
246-306-0907	размерами 800 мм х 1500 мм		шт.
246-306-0908	размерами 800 мм х 1600 мм		шт.
246-306-0909	размерами 800 мм х 1700 мм		шт.
246-306-0910	размерами 800 мм х 2000 мм		шт.
246-306-0911	размерами 850 мм х 1700 мм		шт.
246-306-0912	размерами 900 мм х 1300 мм		шт.
246-306-0913	размерами 900 мм х 1500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-0914	размерами 900 мм x 1700 мм		шт.
246-306-0915	размерами 950 мм x 1750 мм		шт.
246-306-0916	размерами 1000 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0917	размерами 1000 мм x 1400 мм		шт.
246-306-0918	размерами 1000 мм x 1600 мм		шт.
246-306-0919	размерами 1000 мм x 2000 мм		шт.
246-306-0920	размерами 1100 мм x 1600 мм		шт.
246-306-0921	размерами 1200 мм x 1200 мм		шт.
246-306-0922	размерами 1200 мм x 1690 мм		шт.
246-306-0923	размерами 1200 мм x 1800 мм		шт.
246-306-0924	размерами 1300 мм x 1300 мм		шт.
246-306-0925	размерами 1400 мм x 1400 мм		шт.
246-306-1000	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм		
246-306-1001	размерами 100 мм x 200 мм		шт.
246-306-1002	размерами 150 мм x 150 мм		шт.
246-306-1003	размерами 200 мм x 100 мм		шт.
246-306-1004	размерами 200 мм x 150 мм		шт.
246-306-1005	размерами 200 мм x 200 мм		шт.
246-306-1006	размерами 200 мм x 500 мм		шт.
246-306-1007	размерами 200 мм x 600 мм		шт.
246-306-1008	размерами 300 мм x 300 мм		шт.
246-306-1009	размерами 300 мм x 700 мм		шт.
246-306-1010	размерами 300 мм x 1200 мм		шт.
246-306-1011	размерами 330 мм x 650 мм		шт.
246-306-1012	размерами 350 мм x 350 мм		шт.
246-306-1013	размерами 350 мм x 900 мм		шт.
246-306-1014	размерами 380 мм x 280 мм		шт.
246-306-1015	размерами 400 мм x 200 мм		шт.
246-306-1016	размерами 400 мм x 300 мм		шт.
246-306-1017	размерами 400 мм x 700 мм		шт.
246-306-1018	размерами 400 мм x 750 мм		шт.
246-306-1019	размерами 400 мм x 800 мм		шт.
246-306-1020	размерами 400 мм x 1300 мм		шт.
246-306-1021	размерами 450 мм x 650 мм		шт.
246-306-1022	размерами 480 мм x 680 мм		шт.
246-306-1023	размерами 500 мм x 300 мм		шт.
246-306-1024	размерами 500 мм x 400 мм		шт.
246-306-1025	размерами 500 мм x 500 мм		шт.
246-306-1026	размерами 500 мм x 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1027	размерами 500 мм x 700 мм		шт.
246-306-1028	размерами 500 мм x 900 мм		шт.
246-306-1029	размерами 500 мм x 1000 мм		шт.
246-306-1030	размерами 500 мм x 1200 мм		шт.
246-306-1031	размерами 550 мм x 440 мм		шт.
246-306-1032	размерами 550 мм x 450 мм		шт.
246-306-1033	размерами 580 мм x 480 мм		шт.
246-306-1034	размерами 600 мм x 300 мм		шт.
246-306-1035	размерами 600 мм x 400 мм		шт.
246-306-1036	размерами 600 мм x 500 мм		шт.
246-306-1037	размерами 600 мм x 600 мм		шт.
246-306-1038	размерами 600 мм x 700 мм		шт.
246-306-1039	размерами 650 мм x 450 мм		шт.
246-306-1040	размерами 650 мм x 500 мм		шт.
246-306-1100	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 700 до 2000 мм		
246-306-1101	размерами 700 мм x 300 мм		шт.
246-306-1102	размерами 700 мм x 400 мм		шт.
246-306-1103	размерами 700 мм x 500 мм		шт.
246-306-1104	размерами 700 мм x 600 мм		шт.
246-306-1105	размерами 700 мм x 650 мм		шт.
246-306-1106	размерами 700 мм x 700 мм		шт.
246-306-1107	размерами 700 мм x 800 мм		шт.
246-306-1108	размерами 730 мм x 330 мм		шт.
246-306-1109	размерами 750 мм x 350 мм		шт.
246-306-1110	размерами 750 мм x 400 мм		шт.
246-306-1111	размерами 750 мм x 500 мм		шт.
246-306-1112	размерами 750 мм x 750 мм		шт.
246-306-1113	размерами 800 мм x 300 мм		шт.
246-306-1114	размерами 800 мм x 350 мм		шт.
246-306-1115	размерами 800 мм x 400 мм		шт.
246-306-1116	размерами 800 мм x 450 мм		шт.
246-306-1117	размерами 800 мм x 500 мм		шт.
246-306-1118	размерами 800 мм x 600 мм		шт.
246-306-1119	размерами 800 мм x 800 мм		шт.
246-306-1120	размерами 850 мм x 800 мм		шт.
246-306-1121	размерами 900 мм x 250 мм		шт.
246-306-1122	размерами 900 мм x 300 мм		шт.
246-306-1123	размерами 900 мм x 400 мм		шт.
246-306-1124	размерами 900 мм x 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1125	размерами 900 мм x 600 мм		шт.
246-306-1126	размерами 900 мм x 850 мм		шт.
246-306-1127	размерами 900 мм x 900 мм		шт.
246-306-1128	размерами 950 мм x 450 мм		шт.
246-306-1129	размерами 1000 мм x 300 мм		шт.
246-306-1130	размерами 1000 мм x 400 мм		шт.
246-306-1131	размерами 1000 мм x 450 мм		шт.
246-306-1132	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-306-1133	размерами 1000 мм x 600 мм		шт.
246-306-1134	размерами 1000 мм x 700 мм		шт.
246-306-1135	размерами 1000 мм x 800 мм		шт.
246-306-1136	размерами 1000 мм x 1000 мм		шт.
246-306-1137	размерами 1100 мм x 500 мм		шт.
246-306-1138	размерами 1100 мм x 600 мм		шт.
246-306-1139	размерами 1200 мм x 300 мм		шт.
246-306-1140	размерами 1200 мм x 400 мм		шт.
246-306-1141	размерами 1200 мм x 500 мм		шт.
246-306-1142	размерами 1200 мм x 800 мм		шт.
246-306-1143	размерами 1200 мм x 1200 мм		шт.
246-306-1144	размерами 1250 мм x 500 мм		шт.
246-306-1145	размерами 1250 мм x 1250 мм		шт.
246-306-1146	размерами 1290 мм x 440 мм		шт.
246-306-1147	размерами 1300 мм x 400 мм		шт.
246-306-1148	размерами 1300 мм x 500 мм		шт.
246-306-1149	размерами 1300 мм x 600 мм		шт.
246-306-1150	размерами 1390 мм x 440 мм		шт.
246-306-1151	размерами 1400 мм x 400 мм		шт.
246-306-1152	размерами 1400 мм x 500 мм		шт.
246-306-1153	размерами 1500 мм x 300 мм		шт.
246-306-1154	размерами 1500 мм x 600 мм		шт.
246-306-1155	размерами 1600 мм x 400 мм		шт.
246-306-1156	размерами 1700 мм x 500 мм		шт.
246-306-1157	размерами 1800 мм x 350 мм		шт.
246-306-1158	размерами 1800 мм x 400 мм		шт.
246-306-1159	размерами 1900 мм x 350 мм		шт.
246-306-1160	размерами 2000 мм x 200 мм		шт.
246-306-1161	размерами 2000 мм x 300 мм		шт.
246-306-1162	размерами 2000 мм x 350 мм		шт.
246-306-1163	размерами 2000 мм x 400 мм		шт.
246-306-1164	размерами 2000 мм x 1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1200	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm		
246-306-1201	диаметром 710 мм		шт.
246-306-1202	диаметром 800 мм		шт.
246-306-1203	диаметром 1000 мм		шт.
246-306-1204	размерами 150 мм x 100 мм		шт.
246-306-1205	размерами 150 мм x 150 мм		шт.
246-306-1206	размерами 150 мм x 160 мм		шт.
246-306-1207	размерами 150 мм x 200 мм		шт.
246-306-1208	размерами 200 мм x 100 мм		шт.
246-306-1209	размерами 200 мм x 200 мм		шт.
246-306-1210	размерами 250 мм x 250 мм		шт.
246-306-1211	размерами 300 мм x 200 мм		шт.
246-306-1212	размерами 300 мм x 400 мм		шт.
246-306-1213	размерами 300 мм x 450 мм		шт.
246-306-1214	размерами 300 мм x 800 мм		шт.
246-306-1215	размерами 300 мм x 1100 мм		шт.
246-306-1216	размерами 300 мм x 1200 мм		шт.
246-306-1217	размерами 400 мм x 200 мм		шт.
246-306-1218	размерами 400 мм x 400 мм		шт.
246-306-1219	размерами 400 мм x 500 мм		шт.
246-306-1220	размерами 400 мм x 550 мм		шт.
246-306-1221	размерами 400 мм x 700 мм		шт.
246-306-1222	размерами 400 мм x 800 мм		шт.
246-306-1223	размерами 400 мм x 1200 мм		шт.
246-306-1224	размерами 450 мм x 300 мм		шт.
246-306-1225	размерами 450 мм x 350 мм		шт.
246-306-1226	размерами 450 мм x 450 мм		шт.
246-306-1227	размерами 450 мм x 650 мм		шт.
246-306-1228	размерами 450 мм x 800 мм		шт.
246-306-1229	размерами 500 мм x 200 мм		шт.
246-306-1230	размерами 500 мм x 300 мм		шт.
246-306-1231	размерами 500 мм x 400 мм		шт.
246-306-1232	размерами 500 мм x 500 мм		шт.
246-306-1233	размерами 500 мм x 600 мм		шт.
246-306-1234	размерами 500 мм x 700 мм		шт.
246-306-1235	размерами 550 мм x 200 мм		шт.
246-306-1236	размерами 550 мм x 450 мм		шт.
246-306-1237	размерами 550 мм x 650 мм		шт.
246-306-1238	размерами 550 мм x 800 мм		шт.
246-306-1239	размерами 600 мм x 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1240	размерами 600 мм х 300 мм		шт.
246-306-1241	размерами 600 мм х 350 мм		шт.
246-306-1242	размерами 600 мм х 400 мм		шт.
246-306-1243	размерами 600 мм х 450 мм		шт.
246-306-1244	размерами 600 мм х 500 мм		шт.
246-306-1245	размерами 600 мм х 600 мм		шт.
246-306-1246	размерами 615 мм х 415 мм		шт.
246-306-1247	размерами 630 мм х 400 мм		шт.
246-306-1248	размерами 630 мм х 550 мм		шт.
246-306-1249	размерами 630 мм х 630 мм		шт.
246-306-1250	размерами 650 мм х 400 мм		шт.
246-306-1251	размерами 650 мм х 450 мм		шт.
246-306-1252	размерами 650 мм х 500 мм		шт.
246-306-1253	размерами 650 мм х 600 мм		шт.
246-306-1254	размерами 700 мм х 300 мм		шт.
246-306-1255	размерами 700 мм х 400 мм		шт.
246-306-1256	размерами 700 мм х 500 мм		шт.
246-306-1257	размерами 700 мм х 550 мм		шт.
246-306-1258	размерами 700 мм х 600 мм		шт.
246-306-1259	размерами 700 мм х 650 мм		шт.
246-306-1260	размерами 700 мм х 700 мм		шт.
246-306-1261	размерами 750 мм х 300 мм		шт.
246-306-1262	размерами 750 мм х 350 мм		шт.
246-306-1263	размерами 750 мм х 400 мм		шт.
246-306-1264	размерами 750 мм х 450 мм		шт.
246-306-1265	размерами 750 мм х 550 мм		шт.
246-306-1266	размерами 750 мм х 650 мм		шт.
246-306-1267	размерами 750 мм х 750 мм		шт.
246-306-1268	размерами 800 мм х 200 мм		шт.
246-306-1269	размерами 800 мм х 250 мм		шт.
246-306-1270	размерами 800 мм х 300 мм		шт.
246-306-1271	размерами 800 мм х 350 мм		шт.
246-306-1272	размерами 800 мм х 400 мм		шт.
246-306-1273	размерами 800 мм х 500 мм		шт.
246-306-1274	размерами 800 мм х 550 мм		шт.
246-306-1275	размерами 800 мм х 600 мм		шт.
246-306-1276	размерами 850 мм х 500 мм		шт.
246-306-1277	размерами 850 мм х 550 мм		шт.
246-306-1278	размерами 900 мм х 250 мм		шт.
246-306-1279	размерами 900 мм х 300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1280	размерами 900 мм x 400 мм		шт.
246-306-1281	размерами 900 мм x 500 мм		шт.
246-306-1282	размерами 950 мм x 450 мм		шт.
246-306-1283	размерами 950 мм x 500 мм		шт.
246-306-1284	размерами 1000 мм x 300 мм		шт.
246-306-1285	размерами 1000 мм x 350 мм		шт.
246-306-1286	размерами 1000 мм x 400 мм		шт.
246-306-1287	размерами 1000 мм x 450 мм		шт.
246-306-1288	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-306-1289	размерами 1100 мм x 350 мм		шт.
246-306-1290	размерами 1100 мм x 400 мм		шт.
246-306-1291	размерами 1200 мм x 250 мм		шт.
246-306-1292	размерами 1200 мм x 300 мм		шт.
246-306-1293	размерами 1200 мм x 350 мм		шт.
246-306-1294	размерами 1200 мм x 400 мм		шт.
246-306-1295	размерами 1250 мм x 400 мм		шт.
246-306-1300	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm		
246-306-1301	размерами 600 мм x 900 мм		шт.
246-306-1302	размерами 650 мм x 1150 мм		шт.
246-306-1303	размерами 800 мм x 630 мм		шт.
246-306-1304	размерами 800 мм x 700 мм		шт.
246-306-1305	размерами 800 мм x 800 мм		шт.
246-306-1306	размерами 800 мм x 950 мм		шт.
246-306-1307	размерами 900 мм x 600 мм		шт.
246-306-1308	размерами 900 мм x 700 мм		шт.
246-306-1309	размерами 900 мм x 750 мм		шт.
246-306-1310	размерами 900 мм x 800 мм		шт.
246-306-1311	размерами 900 мм x 900 мм		шт.
246-306-1312	размерами 950 мм x 950 мм		шт.
246-306-1313	размерами 1000 мм x 600 мм		шт.
246-306-1314	размерами 1000 мм x 700 мм		шт.
246-306-1315	размерами 1000 мм x 850 мм		шт.
246-306-1316	размерами 1000 мм x 900 мм		шт.
246-306-1317	размерами 1000 мм x 1000 мм		шт.
246-306-1318	размерами 1050 мм x 500 мм		шт.
246-306-1319	размерами 1100 мм x 600 мм		шт.
246-306-1320	размерами 1100 мм x 700 мм		шт.
246-306-1321	размерами 1200 мм x 500 мм		шт.
246-306-1322	размерами 1200 мм x 600 мм		шт.
246-306-1323	размерами 1200 мм x 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1324	размерами 1200 мм x 800 мм		шт.
246-306-1325	размерами 1200 мм x 900 мм		шт.
246-306-1326	размерами 1300 мм x 750 мм		шт.
246-306-1327	размерами 1400 мм x 400 мм		шт.
246-306-1400	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 5Nm		
246-306-1401	размерами 1250 мм x 500 мм		шт.
246-306-1402	размерами 1300 мм x 350 мм		шт.
246-306-1403	размерами 1300 мм x 400 мм		шт.
246-306-1404	размерами 1300 мм x 450 мм		шт.
246-306-1405	размерами 1300 мм x 500 мм		шт.
246-306-1406	размерами 1300 мм x 550 мм		шт.
246-306-1407	размерами 1300 мм x 600 мм		шт.
246-306-1408	размерами 1350 мм x 350 мм		шт.
246-306-1409	размерами 1500 мм x 250 мм		шт.
246-306-1410	размерами 1500 мм x 300 мм		шт.
246-306-1411	размерами 1500 мм x 500 мм		шт.
246-306-1412	размерами 1550 мм x 450 мм		шт.
246-306-1413	размерами 1600 мм x 300 мм		шт.
246-306-1414	размерами 1600 мм x 400 мм		шт.
246-306-1415	размерами 1750 мм x 400 мм		шт.
246-306-1416	размерами 1800 мм x 500 мм		шт.
246-306-1417	размерами 2000 мм x 300 мм		шт.
246-306-1500	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 8Nm		
246-306-1501	размерами 400 мм x 1400 мм		шт.
246-306-1502	размерами 800 мм x 1500 мм		шт.
246-306-1503	размерами 1000 мм x 1200 мм		шт.
246-306-1504	размерами 1000 мм x 1500 мм		шт.
246-306-1505	размерами 1050 мм x 1500 мм		шт.
246-306-1506	размерами 1100 мм x 1100 мм		шт.
246-306-1507	размерами 1200 мм x 1000 мм		шт.
246-306-1508	размерами 1250 мм x 1250 мм		шт.
246-306-1509	размерами 1300 мм x 1250 мм		шт.
246-306-1510	размерами 1450 мм x 1400 мм		шт.
246-306-1511	размерами 1500 мм x 800 мм		шт.
246-306-1512	размерами 1500 мм x 1050 мм		шт.
246-306-1513	размерами 1700 мм x 600 мм		шт.
246-306-1514	размерами 1800 мм x 1200 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-306-1515	размерами 1950 мм x 950 мм		шт.
246-306-1516	размерами 2000 мм x 1000 мм		шт.
246-306-1600	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с тремя приводами Vilman 8Nm		
246-306-1601	размерами 2000 мм x 1550 мм		шт.
246-306-1700	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с четырмя приводами Vilman 8Nm		
246-306-1701	размерами 1500 мм x 1600 мм		шт.

ГРУППА 246-307. Оборудование для систем кондиционирования воздуха и приточные установки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-307-0100	Анемостат приточно-вытяжной АПВП		
246-307-0101	диаметром 125 мм		шт.
246-307-0102	диаметром 160 мм		шт.

ГРУППА 246-308. Узел прохода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-308-0100	Узел прохода без клапана		
246-308-0101	модели УП 1, диаметром 200 мм		шт.
246-308-0102	модели УП 1-01, диаметром 250 мм		шт.
246-308-0103	модели УП 1-02, диаметром 315 мм		шт.
246-308-0104	модели УП 1-03, диаметром 400 мм		шт.
246-308-0105	модели УП 1-04, диаметром 450 мм		шт.
246-308-0106	модели УП 1-05, диаметром 500 мм		шт.
246-308-0107	модели УП 1-06, диаметром 630 мм		шт.
246-308-0108	модели УП 1-07, диаметром 710 мм		шт.
246-308-0109	модели УП 1-08, диаметром 800 мм		шт.
246-308-0110	модели УП 1-09, диаметром 1000 мм		шт.
246-308-0111	модели УП 1-10, диаметром 1250 мм		шт.
246-308-0200	Узел прохода с ручным управлением, без кольца		
246-308-0201	модели УП 2, диаметром 200 мм		шт.
246-308-0202	модели УП 2-01, диаметром 250 мм		шт.
246-308-0203	модели УП 2-02, диаметром 315 мм		шт.
246-308-0204	модели УП 2-03, диаметром 400 мм		шт.
246-308-0205	модели УП 2-04, диаметром 450 мм		шт.
246-308-0206	модели УП 2-05, диаметром 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-308-0207	модели УП 2-06, диаметром 630 мм		шт.
246-308-0208	модели УП 2-07, диаметром 710 мм		шт.
246-308-0209	модели УП 2-08, диаметром 800 мм		шт.
246-308-0210	модели УП 2-09, диаметром 1000 мм		шт.
246-308-0211	модели УП 2-10, диаметром 1250 мм		шт.
246-308-0300	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом		
246-308-0301	модели УП 2-11, диаметром 200 мм		шт.
246-308-0302	модели УП 2-12, диаметром 250 мм		шт.
246-308-0303	модели УП 2-13, диаметром 315 мм		шт.
246-308-0304	модели УП 2-14, диаметром 400 мм		шт.
246-308-0305	модели УП 2-15, диаметром 450 мм		шт.
246-308-0306	модели УП 2-16, диаметром 500 мм		шт.
246-308-0307	модели УП 2-17, диаметром 630 мм		шт.
246-308-0308	модели УП 2-18, диаметром 710 мм		шт.
246-308-0309	модели УП 2-19, диаметром 800 мм		шт.
246-308-0310	модели УП 2-20, диаметром 1000 мм		шт.
246-308-0311	модели УП 2-21, диаметром 1250 мм		шт.
246-308-0400	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод		
246-308-0401	модели УП 3, диаметром 200 мм		шт.
246-308-0402	модели УП 3-01, диаметром 250 мм		шт.
246-308-0403	модели УП 3-02, диаметром 315 мм		шт.
246-308-0404	модели УП 3-03, диаметром 400 мм		шт.
246-308-0405	модели УП 3-04, диаметром 450 мм		шт.
246-308-0406	модели УП 3-05, диаметром 500 мм		шт.
246-308-0407	модели УП 3-06, диаметром 630 мм		шт.
246-308-0408	модели УП 3-07, диаметром 710 мм		шт.
246-308-0409	модели УП 3-08, диаметром 800 мм		шт.
246-308-0410	модели УП 3-09, диаметром 1000 мм		шт.
246-308-0411	модели УП 3-10, диаметром 1250 мм		шт.
246-308-0500	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод		
246-308-0501	модели УП 3-11, диаметром 200 мм		шт.
246-308-0502	модели УП 3-12, диаметром 250 мм		шт.
246-308-0503	модели УП 3-13, диаметром 315 мм		шт.
246-308-0504	модели УП 3-14, диаметром 400 мм		шт.
246-308-0505	модели УП 3-15, диаметром 450 мм		шт.
246-308-0506	модели УП 3-16, диаметром 500 мм		шт.
246-308-0507	модели УП 3-17, диаметром 630 мм		шт.
246-308-0508	модели УП 3-18, диаметром 710 мм		шт.
246-308-0509	модели УП 3-19, диаметром 800 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-308-0510	модели УП 3-20, диаметром 1000 мм		шт.
246-308-0511	модели УП 3-21, диаметром 1250 мм		шт.

ГРУППА 246-309. Стаканы монтажные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-309-0100	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов		
246-309-0101	315-го типоразмера		шт.
246-309-0102	355-го типоразмера		шт.
246-309-0103	400-го типоразмера		шт.
246-309-0104	450-го типоразмера		шт.
246-309-0105	500-го типоразмера		шт.
246-309-0106	710-го типоразмера		шт.
246-309-0107	800-го типоразмера		шт.
246-309-0108	900-го типоразмера		шт.
246-309-0109	1000-го типоразмера		шт.
246-309-0110	1250-го типоразмера		шт.
246-309-0200	Стаканы монтажные из углеродистой стали для крышных вентиляторов		
246-309-0201	315-го типоразмера		шт.
246-309-0202	355-го типоразмера		шт.
246-309-0203	400-го типоразмера		шт.
246-309-0204	450-го типоразмера		шт.
246-309-0205	500-го типоразмера		шт.
246-309-0206	560-го типоразмера		шт.
246-309-0207	630-го типоразмера		шт.
246-309-0208	710-го типоразмера		шт.
246-309-0209	800-го типоразмера		шт.
246-309-0210	900-го типоразмера		шт.
246-309-0211	1000-го типоразмера		шт.
246-309-0212	1120-го типоразмера		шт.
246-309-0213	1250-го типоразмера		шт.
246-309-0300	Стаканы монтажные из углеродистой стали с добавлением латунной вставки для крышных вентиляторов		
246-309-0301	315-го типоразмера		шт.
246-309-0302	500-го типоразмера		шт.
246-309-0303	560-го типоразмера		шт.
246-309-0304	800-го типоразмера		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 246-4. Вентиляторы общеобменные

ГРУППА 246-401. Вентилятор канальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-401-0100	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0101	Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч		комплект
246-401-0102	Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		комплект
246-401-0103	Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		комплект
246-401-0104	Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		комплект
246-401-0105	Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч		комплект
246-401-0106	Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		комплект
246-401-0107	Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч		комплект
246-401-0108	Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		комплект
246-401-0109	Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч		комплект
246-401-0110	Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч		комплект
246-401-0111	Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		комплект
246-401-0112	Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		комплект
246-401-0200	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0201	Р 0,25 кВт, n 3980 об/мин, Qmax 860 м3/ч		комплект
246-401-0202	Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч		комплект
246-401-0203	Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		комплект
246-401-0204	Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч		комплект
246-401-0205	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч		комплект
246-401-0300	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей		
246-401-0301	Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч		шт.
246-401-0302	Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		шт.
246-401-0303	Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		шт.
246-401-0304	Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч		шт.
246-401-0305	Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		шт.
246-401-0306	Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		шт.
246-401-0400	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0401	Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0402	Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0403	Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0404	Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0405	Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0406	Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0407	Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0408	Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0409	Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-401-0410	Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0411	Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0412	Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3500 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0413	Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0414	Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0415	Р 0,92 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 7600 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0416	Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0417	Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0418	Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0419	Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0420	Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0421	Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0422	Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0500	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0501	Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч		комплект
246-401-0502	Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч		комплект
246-401-0503	Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч		комплект
246-401-0504	Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 м3/ч		комплект
246-401-0505	Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч		комплект
246-401-0506	Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч		комплект
246-401-0507	Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Qmax 2576 м3/ч		комплект
246-401-0508	Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч		комплект
246-401-0509	Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч		комплект
246-401-0510	Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч		комплект
246-401-0511	Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч		комплект
246-401-0512	Р 1,10 кВт, n 925 об/мин, Qmax 4040 м3/ч		комплект
246-401-0513	Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2489 м3/ч		комплект
246-401-0514	Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч		комплект
246-401-0515	Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч		комплект
246-401-0516	Р 1,85 кВт, n 690 об/мин, Qmax 7815 м3/ч		комплект
246-401-0517	Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч		комплект
246-401-0518	Р 2,81 кВт, n 945 об/мин, Qmax 7360 м3/ч		комплект
246-401-0519	Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч		комплект
246-401-0520	Р 3,75 кВт, n 930 об/мин, Qmax 9213 м3/ч		комплект
246-401-0521	Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч		комплект
246-401-0522	Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Qmax 6558 м3/ч		комплект
246-401-0523	Р 4,98 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 6822 м3/ч		комплект
246-401-0600	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор		
246-401-0601	Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-401-0602	Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч		шт.
246-401-0603	Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч		шт.
246-401-0604	Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч		шт.
246-401-0605	Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч		шт.
246-401-0700	Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса		
246-401-0701	Р 0,12 кВт, типоразмер 280 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0702	Р 0,18 кВт, типоразмер 315 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0703	Р 0,25 кВт, типоразмер 220 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0704	Р 0,37 кВт, типоразмер 355 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0705	Р 0,55 кВт типоразмер 250 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0706	Р 0,55 кВт, типоразмер 400 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0707	Р 0,55 кВт, типоразмер 500 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0708	Р 0,75 кВт, типоразмер 280 мм, исполнение GP		шт.
246-401-0709	Р 1,1 кВт, типоразмер 450 мм, исполнение GP		шт.

ГРУППА 246-402. Вентилятор осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-402-0100	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	
246-402-0101	Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0102	Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0103	Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0104	Р 0,25 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0105	Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0106	Р 0,42 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0107	Р 0,45 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 7000 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0108	Р 0,55 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0109	Р 0,65 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0110	Р 0,81 кВт, n 1315 об/мин, Qmax 12500 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0111	Р 0,86 кВт, n 1365 об/мин, Qmax 13000 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0112	Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0200	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	
246-402-0201	Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0202	Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0203	Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0204	Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0205	Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0206	Р 0,25 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0207	Р 0,42 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч, 220 В		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-402-0208	Р 0,45 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 7000 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0209	Р 0,55 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0210	Р 0,65 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0211	Р 0,81 кВт, n 1315 об/мин, Qmax 12500 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0212	Р 0,86 кВт, n 1365 об/мин, Qmax 13000 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0300	Вентилятор осевой с настенной панелью из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	
246-402-0301	Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0302	Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0303	Р 0,25 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0304	Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0305	Р 0,42 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0306	Р 0,45 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 7000 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0307	Р 0,55 кВт, n 1310 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0308	Р 0,65 кВт, n 1300 об/мин, Qmax 8500 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0309	Р 0,81 кВт, n 1315 об/мин, Qmax 12500 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0310	Р 0,86 кВт, n 1365 об/мин, Qmax 13000 м3/ч, 380 В		комплект
246-402-0311	Р 0,138 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 2980 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0312	Р 0,180 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м3/ч, 220 В		комплект
246-402-0400	Вентилятор осевой для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	
246-402-0401	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0402	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0403	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0404	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0405	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0406	Р 1,0 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0407	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0408	Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин		комплект
246-402-0409	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0410	Р 3 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0411	Р 3 кВт, n 3000 об/мин		комплект
246-402-0412	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-402-0413	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект

ГРУППА 246-403. Вентилятор радиальный общего назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-403-0100	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-403-0101	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-403-0102	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0103	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0104	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0105	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0106	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0107	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0108	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0109	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0110	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0111	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0112	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0113	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0114	Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0115	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0116	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0117	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0118	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0119	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0120	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0121	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0122	Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0123	Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0124	Р 3 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0125	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0126	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0127	Р 3 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0128	Р 4 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0129	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0130	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0131	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-403-0132	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0133	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0134	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0135	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0136	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0137	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0138	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0139	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0140	Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0141	Р 11 кВт, n 750 об/мин корпус №6,3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-403-0142	Р 11 кВт, n 1000 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0143	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4		комплект
246-403-0144	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0145	Р 15 кВт, n 1000 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0146	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0147	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0148	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0149	Р 22 кВт, n 1000 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0150	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0151	Р 30 кВт, n 1000 об/мин корпус №6,3		комплект
246-403-0152	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5		комплект
246-403-0200	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-403-0201	Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0202	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0203	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0204	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0205	Р 0,37 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0206	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0207	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0208	Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0209	Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-403-0210	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0211	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0212	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0213	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0214	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0215	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0216	Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0217	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0218	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0219	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-403-0220	Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0221	Р 0,25 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0222	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0223	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0224	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0225	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0226	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0227	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0228	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-403-0229	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0230	Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-403-0231	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0232	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0233	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0234	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0235	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0236	Р 3 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0237	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-403-0238	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0239	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0240	Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0241	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0242	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0243	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-403-0244	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект

ГРУППА 246-404. Вентилятор радиальный специального назначения коррозийностойкий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-404-0100	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-404-0101	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-404-0102	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-404-0103	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0104	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-404-0105	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0106	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0107	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0108	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0109	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0110	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0111	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0112	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-404-0113	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0114	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0115	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-404-0116	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0117	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0118	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-404-0119	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0120	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0121	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0122	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0123	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0124	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0125	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0126	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0127	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0128	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0129	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0130	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0131	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0132	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0133	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0134	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0135	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0136	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0200	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, низкого давления коррозионностойкий из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-404-0201	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0202	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0203	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0204	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0205	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-404-0206	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0207	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0208	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0209	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0210	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-404-0211	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-404-0212	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-404-0213	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-404-0214	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект

ГРУППА 246-405. Вентилятор радиальный специального назначения теплостойкий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-405-0100	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-405-0101	Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-405-0102	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-405-0103	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-405-0104	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-405-0105	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-405-0106	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0107	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0108	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-405-0109	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0110	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0111	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0112	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-405-0113	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-405-0114	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0115	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-405-0116	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-405-0117	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0118	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0119	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0120	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0121	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0122	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0123	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0124	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0125	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0126	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0127	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0128	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0129	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0130	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0131	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0132	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0133	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0134	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0135	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0136	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-405-0200	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, низкого давления теплостойкие ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-405-0201	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0202	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-405-0203	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0204	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0205	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0206	Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-405-0207	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0208	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0209	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-405-0210	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-405-0211	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-405-0212	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект

ГРУППА 246-406. Вентилятор радиальный специального назначения взрывозащищенный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-406-0100	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-406-0101	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0102	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0103	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0104	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0105	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0106	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0107	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0108	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0109	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0110	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0111	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0112	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0113	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0114	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0115	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0116	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0117	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0118	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0119	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-406-0120	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус 5,0		комплект
246-406-0121	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0122	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0123	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0124	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0125	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0126	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0127	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0128	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0129	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0130	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0131	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0132	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0133	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0134	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0135	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0200	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-406-0201	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0202	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0203	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0204	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0205	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0206	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0207	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0208	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0209	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0210	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0211	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0212	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0213	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0214	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0300	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, среднего давления ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-406-0301	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0302	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0303	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0304	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0305	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-406-0306	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0307	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0308	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0309	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0310	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0311	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0312	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0313	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0314	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-406-0315	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0316	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0317	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0318	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0319	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0320	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0321	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0322	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0323	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0324	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0325	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0326	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0327	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0328	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0329	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0330	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0331	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0332	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0333	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0334	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0335	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0400	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-406-0401	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0402	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0403	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0404	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-406-0405	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0406	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0407	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0408	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-406-0409	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0410	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-406-0411	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0412	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-406-0413	Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0414	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-406-0415	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-406-0416	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект

ГРУППА 246-407. Вентилятор радиальный специального назначения взрывозащищенный коррозийностойкий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-407-0100	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-407-0101	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-407-0102	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0103	Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-407-0104	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0105	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0106	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0107	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0108	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0109	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0110	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0111	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-407-0112	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0113	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0114	Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0		комплект
246-407-0115	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0116	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0117	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0118	Р 4 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0119	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0120	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0121	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0122	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0123	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0124	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0125	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-407-0126	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0127	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0128	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0129	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0130	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0131	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0132	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0133	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0134	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0135	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0200	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный, коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-407-0201	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0202	Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0203	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0204	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-407-0205	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0206	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0207	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0208	Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0209	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0210	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-407-0211	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0212	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-407-0213	Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0214	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-407-0215	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-407-0216	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект

ГРУППА 246-408. Вентилятор крышной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-408-0100	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
246-408-0101	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм		комплект
246-408-0102	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм		комплект
246-408-0103	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм		комплект
246-408-0104	Р 3 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм		комплект
246-408-0105	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм		комплект
246-408-0106	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-408-0200	Вентилятор крышной радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
246-408-0201	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0202	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0203	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0204	Р 3 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0205	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-408-0206	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект

ГРУППА 246-409. Вентилятор вытяжной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-409-0100	Вентилятор вытяжной с жалюзи		
246-409-0101	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0102	мощностью 16 Вт		шт.
246-409-0103	мощностью 18 Вт		шт.
246-409-0200	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем		
246-409-0201	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0202	мощностью 16 Вт		шт.
246-409-0203	мощностью 18 Вт		шт.
246-409-0300	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи		
246-409-0301	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0400	Вентилятор канальный вытяжной		
246-409-0401	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0402	мощностью 16 Вт		шт.
246-409-0403	мощностью 18 Вт		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 246-5. Вентиляторы дымоудаления

ГРУППА 246-501. Вентилятор радиальный дымоудаления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-501-0100	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-501-0101	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-501-0102	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-501-0103	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0104	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0105	Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-501-0106	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-501-0107	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-501-0108	Р 3 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-501-0109	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0110	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0111	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0112	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0113	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0114	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-501-0115	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0116	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0117	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0118	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0119	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0120	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0121	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0122	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0123	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0124	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0125	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0126	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0127	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0200	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-501-0201	Р 0,12 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-501-0202	Р 0,18 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0203	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0204	Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0205	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5		комплект
246-501-0206	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0207	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0208	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0209	Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15		комплект
246-501-0210	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0211	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0212	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0213	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0214	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0300	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 600°СГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-501-0301	Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0302	Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-501-0303	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0304	Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0305	Р 4 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0306	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0307	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0308	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0309	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0310	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0311	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0312	Р 11 кВт, n 750 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0313	Р 11 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0314	Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0315	Р 15 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0316	Р 15 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0317	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0318	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0319	Р 22 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0320	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0400	Вентилятор радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 600°С ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
246-501-0401	Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0402	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0403	Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0404	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0405	Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0406	Р 3 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0		комплект
246-501-0407	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект
246-501-0408	Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, корпус №4,0		комплект
246-501-0409	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №6,3		комплект

ГРУППА 246-502. Вентилятор крышной дымоудаления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-502-0100	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
246-502-0101	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-502-0102	Р 3 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-502-0103	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-502-0104	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-502-0105	Р 11 кВт, n 1500 об/мин		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-502-0200	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления, низкого давления температурой до 600°С ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
246-502-0201	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-502-0202	Р 3 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-502-0203	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-502-0204	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-502-0205	Р 11 кВт, n 1500 об/мин		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 246-6. Вентиляторный доводчик

ГРУППА 246-601. Фанкойл

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0100	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях		
246-601-0101	двухтрубный с расходом воздуха min 360 м3/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт		комплект
246-601-0101-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0101-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0102	двухтрубный с расходом воздуха min 480 м3/ч, холодопроизводительностью 3,7 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		комплект
246-601-0102-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0103	двухтрубный с расходом воздуха min 560 м3/ч, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		комплект
246-601-0103-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0103-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0104	двухтрубный с расходом воздуха min 600 м3/ч, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6 кВт		комплект
246-601-0104-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0104-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0105	двухтрубный с расходом воздуха min 720 м3/ч, холодопроизводительностью 5,7 кВт, теплопроизводительностью 9,66 кВт		комплект
246-601-0105-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0105-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0106	двухтрубный с расходом воздуха min 900 м3/ч, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 11,55 кВт		комплект
246-601-0106-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0106-0002	типа Aerotek		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0107	двухтрубный с расходом воздуха min 1010 м3/ч, холодопроизводительностью 7,27 кВт, теплопроизводительностью 12,42 кВт		комплект
246-601-0107-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0108	двухтрубный с расходом воздуха min 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 8,22 кВт, теплопроизводительностью 13,85 кВт		комплект
246-601-0108-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0108-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0109	двухтрубный с расходом воздуха min 1440 м3/ч, холодопроизводительностью 10,39 кВт, теплопроизводительностью 17,58 кВт		комплект
246-601-0109-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0109-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0110	двухтрубный с расходом воздуха min 1840 м3/ч, холодопроизводительностью 12,9 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт		комплект
246-601-0110-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0110-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0111	четырехтрубный с расходом воздуха min 360 м3/ч, холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,7 кВт		комплект
246-601-0111-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0112	четырехтрубный с расходом воздуха min 480 м3/ч, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт		комплект
246-601-0112-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0113	четырехтрубный с расходом воздуха min 530 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 4,8 кВт		комплект
246-601-0113-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0114	четырехтрубный с расходом воздуха min 600 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		комплект
246-601-0114-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0115	четырехтрубный с расходом воздуха min 690 м3/ч, холодопроизводительностью 5,1 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт		комплект
246-601-0115-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0116	четырехтрубный с расходом воздуха min 880 м3/ч, холодопроизводительностью 5,93 кВт, теплопроизводительностью 7,87 кВт		комплект
246-601-0116-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0117	четырехтрубный с расходом воздуха min 890 м3/ч, холодопроизводительностью 6,17 кВт, теплопроизводительностью 8,06 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0117-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0118	четырехтрубный с расходом воздуха min 1030 м3/ч, холодопроизводительностью 6,7 кВт, теплопроизводительностью 8,67 кВт		комплект
246-601-0118-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0119	четырехтрубный с расходом воздуха min 1110 м3/ч, холодопроизводительностью 9,28 кВт, теплопроизводительностью 11,65 кВт		комплект
246-601-0119-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0120	четырехтрубный с расходом воздуха min 1260 м3/ч, холодопроизводительностью 10,58 кВт, теплопроизводительностью 12,62 кВт		комплект
246-601-0120-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0200	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях		
246-601-0201	двухтрубный с расходом воздуха 1000 м3/ч, холодопроизводительностью 5,72 кВт, теплопроизводительностью 9,66 кВт		комплект
246-601-0201-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0202	двухтрубный с расходом воздуха 1250 м3/ч, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 11,55 кВт		комплект
246-601-0202-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0203	двухтрубный с расходом воздуха 1400 м3/ч, холодопроизводительностью 7,27 кВт, теплопроизводительностью 12,42 кВт		комплект
246-601-0203-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0204	двухтрубный с расходом воздуха 1600 м3/ч, холодопроизводительностью 8,22 кВт, теплопроизводительностью 13,84 кВт		комплект
246-601-0204-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0205	двухтрубный с расходом воздуха 2000 м3/ч, холодопроизводительностью 10,39 кВт, теплопроизводительностью 17,58 кВт		комплект
246-601-0205-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0206	двухтрубный с расходом воздуха 2550 м3/ч, холодопроизводительностью 12,87 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт		комплект
246-601-0206-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0207	четырехтрубный с расходом воздуха 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 5,10 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт		комплект
246-601-0207-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0208	четырехтрубный с расходом воздуха 1460 м3/ч, холодопроизводительностью 5,93 кВт, теплопроизводительностью 7,87 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0208-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0209	четырехтрубный с расходом воздуха 1480 м3/ч, холодопроизводительностью 6,17 кВт, теплопроизводительностью 8,06 кВт		комплект
246-601-0209-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0210	четырехтрубный с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительностью 6,70 кВт, теплопроизводительностью 8,67 кВт		комплект
246-601-0210-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0211	четырехтрубный с расходом воздуха 1860 м3/ч, холодопроизводительностью 9,28 кВт, теплопроизводительностью 11,65 кВт		комплект
246-601-0211-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0212	четырехтрубный с расходом воздуха 2100 м3/ч, холодопроизводительностью 10,58 кВт, теплопроизводительностью 12,62 кВт		комплект
246-601-0212-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0300	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях модели Carrier		
246-601-0301	двухтрубный с расходом воздуха 660 м3/ч, холодопроизводительностью 2,4 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		комплект
246-601-0302	двухтрубный с расходом воздуха 735 м3/ч, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		комплект
246-601-0303	двухтрубный с расходом воздуха 900 м3/ч, холодопроизводительностью 4,7 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт		комплект
246-601-0304	двухтрубный с расходом воздуха 980 м3/ч, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 8,11 кВт		комплект
246-601-0305	двухтрубный с расходом воздуха 1160 м3/ч, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт		комплект
246-601-0306	двухтрубный с расходом воздуха 1450 м3/ч, холодопроизводительностью 8,7 кВт, теплопроизводительностью 11,6 кВт		комплект
246-601-0307	четырехтрубный с расходом воздуха 660 м3/ч, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт		комплект
246-601-0308	четырехтрубный с расходом воздуха 735 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 6,37 кВт		комплект
246-601-0309	четырехтрубный с расходом воздуха 900 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0310	четырехтрубный с расходом воздуха 1160 м3/ч, холодопроизводительностью 6,7 кВт, теплопроизводительностью 11,5 кВт		комплект
246-601-0311	четырехтрубный с расходом воздуха 1450 м3/ч, холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 14,5 кВт		комплект
246-601-0400	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях модели Electrolux		
246-601-0401	двухтрубный с расходом воздуха 510 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт		комплект
246-601-0402	двухтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		комплект
246-601-0403	двухтрубный с расходом воздуха 765 м3/ч, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт		комплект
246-601-0404	двухтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 6,6 кВт		комплект
246-601-0405	двухтрубный с расходом воздуха 1000 м3/ч, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 11 кВт		комплект
246-601-0406	двухтрубный с расходом воздуха 1250 м3/ч, холодопроизводительностью 7,7 кВт, теплопроизводительностью 12,7 кВт		комплект
246-601-0407	двухтрубный с расходом воздуха 1400 м3/ч, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 13,7 кВт		комплект
246-601-0408	двухтрубный с расходом воздуха 1600 м3/ч, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 14,1 кВт		комплект
246-601-0409	двухтрубный с расходом воздуха 2000 м3/ч, холодопроизводительностью 11,4 кВт, теплопроизводительностью 19,3 кВт		комплект
246-601-0410	двухтрубный с расходом воздуха 2550 м3/ч, холодопроизводительностью 14,2 кВт, теплопроизводительностью 19,4 кВт		комплект
246-601-0411	четырехтрубный с расходом воздуха 510 м3/ч, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 4,1 кВт		комплект
246-601-0412	четырехтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		комплект
246-601-0413	четырехтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 3,9 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0414	четырехтрубный с расходом воздуха 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 7,3 кВт		комплект
246-601-0415	четырехтрубный с расходом воздуха 1460 м3/ч, холодопроизводительностью 6,5 кВт, теплопроизводительностью 8,7 кВт		комплект
246-601-0416	четырехтрубный с расходом воздуха 1480 м3/ч, холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,9 кВт		комплект
246-601-0417	четырехтрубный с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительностью 7,4 кВт, теплопроизводительностью 9,5 кВт		комплект
246-601-0418	четырехтрубный с расходом воздуха 1860 м3/ч, холодопроизводительностью 10,2 кВт, теплопроизводительностью 12,8 кВт		комплект
246-601-0419	четырехтрубный с расходом воздуха 2100 м3/ч, холодопроизводительностью 11,6 кВт, теплопроизводительностью 13,9 кВт		комплект

РАЗДЕЛ 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения

ПОДРАЗДЕЛ 247-1. Светотехнические изделия

ГРУППА 247-101. Светильник для люминесцентных ламп

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-101-0100	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82	ГОСТ 17677-82	
247-101-0101	типа ЛСП01-18-002		шт.
247-101-0102	типа ЛСП01-2х18-002		шт.
247-101-0103	типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		шт.
247-101-0104	типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		шт.
247-101-0105	типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		шт.
247-101-0106	типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА		шт.
247-101-0107	типа ЛСП44-18-001 IP65		шт.
247-101-0108	типа ЛСП44-2х18-001 IP65		шт.
247-101-0109	типа ЛСП44-2х36-001 IP65		шт.
247-101-0110	типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65		шт.
247-101-0111	типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65		шт.
247-101-0112	типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65		шт.
247-101-0113	типа ЛПО01-18-001		шт.
247-101-0114	типа ЛПО01-2х18-002		шт.
247-101-0115	типа ЛПО01-36-001		шт.
247-101-0116	типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА		шт.
247-101-0117	типа ЛПО 01-2х18-012		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-101-0118	типа ЛПО 01-36-011		шт.
247-101-0119	типа ЛПО 46-2х18-701 Norma		шт.
247-101-0120	типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma		шт.
247-101-0121	типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe		шт.
247-101-0122	типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe		шт.
247-101-0123	типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma		шт.
247-101-0124	типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma		шт.
247-101-0125	типа ЛПО 46-36-701 Norma		шт.
247-101-0126	типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe		шт.
247-101-0127	типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe		шт.

ГРУППА 247-102. Светильник для светодиодных ламп

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0100	Светильник офисный для светодиодных ламп		
247-102-0101	типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0102	типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0103	типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0104	типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0105	типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0106	типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0107	типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0108	типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0109	типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0110	типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0111	типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0112	типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0113	типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0114	типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0115	типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0116	типа Ai-Jaryq 36W, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0117	типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0118	типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0119	типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0120	типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0121	типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0122	типа СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0123	типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0124	типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0125	типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0126	типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0127	типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0128	типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0129	типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0130	типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0131	типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0132	типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0133	типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0134	типа GALAD ДВО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0135	типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0136	типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0137	типа GALAD Кайро 600 LED-40/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0138	типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0139	типа GALAD Кайро 600 LED-40/П/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0140	типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0141	типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0142	типа ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0143	типа ДВО01-40 эконом GR, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0144	типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0145	типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0146	типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0147	типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0148	типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0149	типа GALAD Пиксель LED-18-d250/В/М/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0150	типа GALAD Пиксель LED-24-d250/В/М/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0151	типа GALAD Стик LED-30-С/М/4700, мощность 30 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0152	типа GALAD Стик LED-40-С/М/4700, мощность 40 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0153	типа GALAD ДВО03-20-101(102,103) Арис, мощность 20 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0154	типа GALAD ДВО03-40 Арис, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0155	типа GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/5000, мощность 9 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0156	типа GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0157	типа GALAD Термит LED-30 -d245/В/М, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0158	типа GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/3500, мощность 45 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0159	типа GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0160	типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0161	типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0162	типа LED LS ОК 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65		шт.
247-102-0163	типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65		шт.
247-102-0164	типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65		шт.
247-102-0165	типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24		шт.
247-102-0166	типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24		шт.
247-102-0167	типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24		шт.
247-102-0168	типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24		шт.
247-102-0169	типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40		шт.
247-102-0170	типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40		шт.
247-102-0171	типа LED LS PLS 10 slim, мощностью 10 Вт, IP40		шт.
247-102-0172	типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40		шт.
247-102-0173	типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40		шт.
247-102-0174	типа LED LS KT15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40		шт.
247-102-0175	типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40		шт.
247-102-0176	типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40		шт.
247-102-0177	типа LED LS O10D, мощностью 10 Вт, IP40		шт.
247-102-0178	типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40		шт.
247-102-0179	типа LED LS EX18, мощностью 22 Вт, IP40		шт.
247-102-0180	типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54		шт.
247-102-0181	типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54		шт.
247-102-0182	типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20		шт.
247-102-0183	типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40		шт.
247-102-0184	типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40		шт.
247-102-0185	типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40		шт.
247-102-0186	типа LED 2FC 2x9W (аналог ЛПО2х20), мощностью 9 Вт, IP20		шт.
247-102-0187	типа LED 2FC 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18 Вт, IP20		шт.
247-102-0188	типа LED 2FC-2x9W (аналог ЛПО2х20) с лампами, мощностью 9 Вт, IP20		шт.
247-102-0189	типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2х40) с лампами, мощностью 18 Вт, IP20		шт.
247-102-0190	типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65		шт.
247-102-0191	типа LED AL1A 2x9W (аналог ЛПО 2х20), мощностью 9, IP20		шт.
247-102-0192	типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощностью 18, IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0193	типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20		шт.
247-102-0194	типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20		шт.
247-102-0195	типа LED AL3A 2x9W узкий (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20		шт.
247-102-0196	типа LED AL3A 2x18W узкий (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20		шт.
247-102-0197	типа LED 36W ASSU/36, ультратонкий, мощностью 36, IP20		шт.
247-102-0198	типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20		шт.
247-102-0199	типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0200	Светильник горнорудный светодиодный		
247-102-0201	типа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-102-0202	типа PROLED SLP-72B, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-102-0300	Светильник для ЖКХ светодиодный		
247-102-0301	типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0302	типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0303	типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0304	типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0305	типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0306	типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0307	типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0308	типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0309	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0310	типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0311	типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0312	типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0313	типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0314	типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0315	типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0316	типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0317	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0318	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0319	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0320	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0321	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Д-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0322	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Д-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0323	типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65		шт.
247-102-0400	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light		
247-102-0401	Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)		шт.
247-102-0402	Wing 20/2300 4/5K		шт.
247-102-0500	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light		
247-102-0501	Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal		шт.
247-102-0502	Office SE 20/2400 opal 4-6K		шт.
247-102-0503	Office SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0504	Office SE 20/2700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0505	Office SE 30/3400 opal 3-6K		шт.
247-102-0506	Office SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0507	Office SE 30/3700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0508	Office SE 40/4500 opal 3-6K		шт.
247-102-0509	Office SE 40/5200 prism 3-6K		шт.
247-102-0510	Office SE 40/5100 microprism 3-6K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0511	Office SE 50/5600 opal 3-6K		шт.
247-102-0512	Office SE 50/6600 prism 3-6K		шт.
247-102-0513	Office SE 50/6400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0514	Office SE 60/6700 opal 3-6K		шт.
247-102-0515	Office SE 60/7700 prism 3-6K		шт.
247-102-0516	Office SE 60/7400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0517	Office SE 23/2500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0518	Office SE 23/3000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0519	Office SE 23/2800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0520	Office SE 33/3500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0521	Office SE 33/4000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0522	Office SE 33/3900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0523	Office SE 42/4400 opal 3-6K A		шт.
247-102-0524	Office SE 42/5200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0525	Office SE 42/4900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0526	Office SE 50/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0527	Office SE 50/6100 prism 3-6K A		шт.
247-102-0528	Office SE 50/5900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0529	NPO SE 20/2200 opal 3-6K		шт.
247-102-0530	NPO SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0531	NPO SE 20/2500 microprism 3-6K		шт.
247-102-0532	NPO SE 30/3200 opal 3-6K		шт.
247-102-0533	NPO SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0534	NPO SE 30/3600 microprism 3-6K		шт.
247-102-0535	NPO SE 40/4300 opal 3-6K		шт.
247-102-0536	NPO SE 40/5500 prism 3-6K		шт.
247-102-0537	NPO SE 40/4900 microprism 3-6K		шт.
247-102-0538	NPO SE 50/5100 opal 3-6K		шт.
247-102-0539	NPO SE 50/6400 prism 3-6K		шт.
247-102-0540	NPO SE 50/5800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0541	NPO SE 60/5900 opal 3-6K		шт.
247-102-0542	NPO SE 60/7400 prism 3-6K		шт.
247-102-0543	NPO SE 60/6700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0544	NPO SE 23/2300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0545	NPO SE 23/2700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0546	NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0547	NPO SE 33/3000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0548	NPO SE 33/3900 prism 3-6K A		шт.
247-102-0549	NPO SE 33/3500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0550	NPO SE 42/4000 opal 3-6K A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0551	NPO SE 42/4800 prism 3-6K A		шт.
247-102-0552	NPO SE 42/4500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0553	NPO SE 50/4500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0554	NPO SE 50/5700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0555	NPO SE 50/5100 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0556	Griliato SE 20/2400 opal 3-6K		шт.
247-102-0557	Griliato SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0558	Griliato SE 20/2700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0559	Griliato SE 30/3400 opal 3-6K		шт.
247-102-0560	Griliato SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0561	Griliato SE 30/3700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0562	Griliato SE 40/4500 opal 3-6K		шт.
247-102-0563	Griliato SE 40/5200 prism 3-6K		шт.
247-102-0564	Griliato SE 40/5100 microprism 3-6K		шт.
247-102-0565	Griliato SE 50/5600 opal 3-6K		шт.
247-102-0566	Griliato SE 50/6600 prism 3-6K		шт.
247-102-0567	Griliato SE 50/6400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0568	Griliato SE 60/6700 opal 3-6K		шт.
247-102-0569	Griliato SE 60/7700 prism 3-6K		шт.
247-102-0570	Griliato SE 60/7400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0571	Griliato SE 23/2500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0572	Griliato SE 23/3000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0573	Griliato SE 23/2800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0574	Griliato SE 33/3500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0575	Griliato SE 33/4000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0576	Griliato SE 33/3900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0577	Griliato SE 42/4400 opal 3-6K A		шт.
247-102-0578	Griliato SE 42/5200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0579	Griliato SE 42/4900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0580	Griliato SE 50/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0581	Griliato SE 50/6100 prism 3-6K A		шт.
247-102-0582	Griliato SE 50/5900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0583	SPO SE 20/2900 3-6K		шт.
247-102-0584	SPO SE 30/4000 3-6K		шт.
247-102-0585	SPO SE 40/5200 3-6K		шт.
247-102-0586	SPO SE 50/6500 3-6K		шт.
247-102-0587	SPO SE 60/7800 3-6K		шт.
247-102-0588	SPO SE 23/3000 3-6K A		шт.
247-102-0589	SPO SE 33/4300 3-6K A		шт.
247-102-0590	SPO SE 42/5200 3-6K A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0591	SPO SE 50/6200 3-6K A		шт.
247-102-0592	Downlight C 15/1450		шт.
247-102-0593	Downlight C 18/1800		шт.
247-102-0594	Downlight S 15/1450		шт.
247-102-0595	Downlight S 18/1800		шт.
247-102-0596	Downlight C 22/2000 4K A		шт.
247-102-0597	Downlight S 22/1700 4K A		шт.
247-102-0600	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light		
247-102-0601	Office SE 20/2400 opal 3-6K		шт.
247-102-0602	Office SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0603	Office SE 20/2700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0604	Office SE 30/3400 opal 3-6K		шт.
247-102-0605	Office SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0606	Office SE 30/3700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0607	Office SE 40/4500 opal 3-6K		шт.
247-102-0608	Office SE 40/5200 prism 3-6K		шт.
247-102-0609	Office SE 40/5100 microprism 3-6K		шт.
247-102-0610	Office SE 50/5600 opal 3-6K		шт.
247-102-0611	Office SE 50/6600 prism 3-6K		шт.
247-102-0612	Office SE 50/6400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0613	Office SE 60/6700 opal 3-6K		шт.
247-102-0614	Office SE 60/7700 prism 3-6K		шт.
247-102-0615	Office SE 60/7400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0616	Office SE 23/2500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0617	Office SE 23/3000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0618	Office SE 23/2800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0619	Office SE 33/3500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0620	Office SE 33/4000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0621	Office SE 33/3900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0622	Office SE 42/4400 opal 3-6K A		шт.
247-102-0623	Office SE 42/5200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0624	Office SE 42/4900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0625	Office SE 50/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0626	Office SE 50/6100 prism 3-6K A		шт.
247-102-0627	Office SE 50/5900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0628	NPO SE 20/2200 opal 3-6K		шт.
247-102-0629	NPO SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0630	NPO SE 20/2500 microprism 3-6K		шт.
247-102-0631	NPO SE 30/3200 opal 3-6K		шт.
247-102-0632	NPO SE 30/4000 prism 3-6K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0633	NPO SE 30/3600 microprism 3-6K		шт.
247-102-0634	NPO SE 40/4300 opal 3-6K		шт.
247-102-0635	NPO SE 40/5500 prism 3-6K		шт.
247-102-0636	NPO SE 40/4900 microprism 3-6K		шт.
247-102-0637	NPO SE 50/5100 opal 3-6K		шт.
247-102-0638	NPO SE 50/6400 prism 3-6K		шт.
247-102-0639	NPO SE 50/5800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0640	NPO SE 60/5900 opal 3-6K		шт.
247-102-0641	NPO SE 60/7400 prism 3-6K		шт.
247-102-0642	NPO SE 60/6700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0643	NPO SE 23/2300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0644	NPO SE 23/2700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0645	NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0646	NPO SE 33/3000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0647	NPO SE 33/3900 prism 3-6K A		шт.
247-102-0648	NPO SE 33/3500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0649	NPO SE 42/4000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0650	NPO SE 42/4800 prism 3-6K A		шт.
247-102-0651	NPO SE 42/4500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0652	NPO SE 50/4500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0653	NPO SE 50/5700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0654	NPO SE 50/5100 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0700	Светильник офисный типа Diora Light Office		
247-102-0701	Slim 19/2200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0702	Slim 19/2600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0703	Slim 19/2400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0704	Slim 28/3000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0705	Slim 28/3600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0706	Slim 28/3400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0707	Slim 38/4200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0708	Slim 38/4900 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0709	Slim 38/4700 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0710	Slim 47/5200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0711	Slim 47/6200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0712	Slim 47/5800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0713	Slim 56/6000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0714	Slim 56/7200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0715	Slim 56/6800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0716	Slim 19/2200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0717	Slim 19/2600 prism 3-6K A, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0718	Slim 19/2400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0719	Slim 28/3000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0720	Slim 28/3600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0721	Slim 28/3400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0722	Slim 38/4200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0723	Slim 38/4900 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0724	Slim 38/4700 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0725	Slim 47/5200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0726	Slim 47/6200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0727	Slim 47/5800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0728	Slim 56/6000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0729	Slim 56/7200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0730	Slim 56/6800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0731	UltraSlim 19/2200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0732	UltraSlim 19/2600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0733	UltraSlim 19/2400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0734	UltraSlim 28/3000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0735	UltraSlim 28/3600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0736	UltraSlim 28/3400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0737	UltraSlim 38/4200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0738	UltraSlim 38/4900 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0739	UltraSlim 38/4700 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0740	UltraSlim 47/5200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0741	UltraSlim 47/6200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0742	UltraSlim 47/5800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0743	UltraSlim 56/6000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0744	UltraSlim 56/7200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0745	UltraSlim 56/6800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0746	19/2200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0747	19/2600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0748	19/2400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0749	28/3000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0750	28/3600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0751	28/3400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0752	38/4200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0753	38/4900 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0754	38/4700 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0755	47/5200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0756	47/6200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0757	47/5800 microprism 3-6K, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0758	56/6000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0759	56/7200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0760	56/6800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0761	19/2200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0762	19/2600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0763	19/2400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0764	28/3000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0765	28/3600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0766	28/3400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0767	38/4200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0768	38/4900 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0769	38/4700 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0770	47/5200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0771	47/6200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0772	47/5800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0773	56/6000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0774	56/7200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0775	56/6800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0800	Светильник офисный типа Diora Light NPO		
247-102-0801	19/2200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0802	19/2600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0803	19/2400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0804	28/3000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0805	28/3600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0806	28/3400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0807	38/4200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0808	38/4900 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0809	38/4700 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0810	47/5200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0811	47/6200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0812	47/5800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0813	56/6000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0814	56/7200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0815	56/6800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0816	19/2200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0817	19/2400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0818	19/2600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0819	28/3000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0820	28/3400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0821	28/3600 prism 3-6K A, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0822	38/4200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0823	38/4700 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0824	38/4900 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0825	47/5200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0826	47/5800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0827	47/6200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0828	56/6000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0829	56/6800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0830	56/7200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0831	19/2200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0832	19/2600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0833	19/2400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0834	28/3000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0835	28/3600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0836	28/3400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0837	38/4200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0838	38/4900 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0839	38/4700 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0840	47/5200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0841	47/6200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0842	47/5800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0843	56/6000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0844	56/7200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0845	56/6800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0846	19/2200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0847	19/2600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0848	19/2400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0849	28/3000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0850	28/3600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0851	28/3400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0852	38/4200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0853	38/4900 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0854	38/4700 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0855	47/5200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0856	47/6200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0857	47/5800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0858	56/6000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0859	56/7200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0860	56/6800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0900	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Griliato		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0901	19/2200 opal 3-6K		шт.
247-102-0902	19/2600 prism 3-6K		шт.
247-102-0903	19/2400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0904	28/3000 opal 3-6K		шт.
247-102-0905	28/3600 prism 3-6K		шт.
247-102-0906	28/3400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0907	38/4200 opal 3-6K		шт.
247-102-0908	38/4900 prism 3-6K		шт.
247-102-0909	38/4700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0910	47/5200 opal 3-6K		шт.
247-102-0911	47/6200 prism 3-6K		шт.
247-102-0912	47/5800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0913	56/6000 opal 3-6K		шт.
247-102-0914	56/7200 prism 3-6K		шт.
247-102-0915	56/6800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0916	19/2200 opal 3-6K A		шт.
247-102-0917	19/2600 prism 3-6K A		шт.
247-102-0918	19/2400 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0919	28/3000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0920	28/3600 prism 3-6K A		шт.
247-102-0921	28/3400 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0922	38/4200 opal 3-6K A		шт.
247-102-0923	38/4900 prism 3-6K A		шт.
247-102-0924	38/4700 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0925	47/5200 opal 3-6K A		шт.
247-102-0926	47/6200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0927	47/5800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0928	56/6000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0929	56/7200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0930	56/6800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-1000	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP		
247-102-1001	19/2800 opal 3-6K		шт.
247-102-1002	19/2900 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1003	28/3700 opal 3-6K		шт.
247-102-1004	28/4000 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1005	38/5100 opal 3-6K		шт.
247-102-1006	38/5400 3-6K прозрачный		шт.
247-102-1007	47/6500 opal 3-6K		шт.
247-102-1008	47/6700 3-6K прозрачный		шт.
247-102-1009	56/7400 opal 3-6K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1010	56/7800 3-6K прозрачный		шт.
247-102-1011	19/2800 opal 3-6K A		шт.
247-102-1012	19/2900 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1013	28/3700 opal 3-6K A		шт.
247-102-1014	28/4000 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1015	38/5100 opal 3-6K A		шт.
247-102-1016	38/5400 3-6K A прозрачный		шт.
247-102-1017	47/6500 opal 3-6K A		шт.
247-102-1018	47/6700 3-6K A прозрачный		шт.
247-102-1019	56/7400 opal 3-6K A		шт.
247-102-1020	56/7800 3-6K A прозрачный		шт.
247-102-1021	19/2100 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1022	28/3000 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1023	19/2100 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1024	28/3000 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1025	19/2100 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1026	28/3000 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1027	38/4200 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1028	47/5300 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1029	56/6100 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1030	19/2100 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1031	28/3000 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1032	38/4200 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1033	47/5300 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1034	56/6100 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1035	19/2100 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1036	28/3000 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1037	19/2100 Mini-6 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1038	28/3000 Mini-6 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1039	19/2100 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1040	28/3000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1041	38/4200 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1042	47/5300 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1043	56/6100 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1044	19/2100 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1045	28/3000 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1046	38/4200 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1047	47/5300 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1048	56/6100 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1049	SE 20/2900 opal 3-6K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1050	SE 20/3000 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1051	SE 30/4100 opal 3-6K		шт.
247-102-1052	SE 30/4300 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1053	SE 40/5500 opal 3-6K		шт.
247-102-1054	SE 40/5700 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1055	SE 50/6800 opal 3-6K		шт.
247-102-1056	SE 50/7100 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1057	SE 55/7500 opal 3-6K		шт.
247-102-1058	SE 55/7900 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1059	SE 23/3100 opal 3-6K A		шт.
247-102-1060	SE 23/3300 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1061	SE 33/4300 opal 3-6K A		шт.
247-102-1062	SE 33/4400 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1063	SE 42/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-1064	SE 42/5600 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1065	SE 50/6300 opal 3-6K A		шт.
247-102-1066	SE 50/6700 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1067	SE 20/3100 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1068	SE 20/3300 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1069	SE 30/4200 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1070	SE 30/4500 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1071	SE 40/5300 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1072	SE 40/5600 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1073	SE 50/7200 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1074	SE 50/7600 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1075	SE 60/8300 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1076	SE 60/8700 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1100	Светильник офисный, степень защиты IP20, типа Diora Light SPO		
247-102-1101	19/2800 3-6K		шт.
247-102-1102	28/3700 3-6K		шт.
247-102-1103	38/5100 3-6K		шт.
247-102-1104	47/6200 3-6K		шт.
247-102-1105	56/7400 3-6K		шт.
247-102-1106	19/2800 3-6K A		шт.
247-102-1107	28/3700 3-6K A		шт.
247-102-1108	38/5100 3-6K A		шт.
247-102-1109	47/6200 3-6K A		шт.
247-102-1110	56/7400 3-6K A		шт.
247-102-1200	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI		
247-102-1201	Diora Light Office SE 20/2500 opal 3K DL, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1202	Diora Light Office SE 20/3000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1203	Diora Light Office SE 20/2800 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1204	Diora Light Office SE 30/3500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1205	Diora Light Office SE 30/4000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1206	Diora Light Office SE 30/3700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1207	Diora Light Office SE 40/4200 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1208	Diora Light Office SE 40/5000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1209	Diora Light Office SE 40/4700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1210	Diora Light Office SE 50/5500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1211	Diora Light Office SE 50/7000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1212	Diora Light Office SE 50/6500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1213	Diora Light Office SE 60/6500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1214	Diora Light Office SE 60/8000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1215	Diora Light Office SE 60/7500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1216	Diora Light Office IP65 SE 20/2500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1217	Diora Light Office IP65 SE 20/3000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1218	Diora Light Office IP65 SE 20/2800 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1219	Diora Light Office IP65 SE 30/3500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1220	Diora Light Office IP65 SE 30/4000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1221	Diora Light Office IP65 SE 30/3700 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1222	Diora Light Office IP65 SE 40/4200 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1223	Diora Light Office IP65 SE 40/5000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1224	Diora Light Office IP65 SE 40/4700 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1225	Diora Light Office IP65 SE 50/5500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1226	Diora Light Office IP65 SE 50/7000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1227	Diora Light Office IP65 SE 50/6500 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1228	Diora Light Office IP65 SE 60/6500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1229	Diora Light Office IP65 SE 60/8000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1230	Diora Light Office IP65 SE 60/7500 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1231	Diora Light Griliato SE 20/2500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1232	Diora Light Griliato SE 20/3000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1233	Diora Light Griliato SE 20/2800 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1234	Diora Light Griliato SE 30/3500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1235	Diora Light Griliato SE 30/4000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1236	Diora Light Griliato SE 30/3700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1237	Diora Light Griliato SE 40/4200 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1238	Diora Light Griliato SE 40/5000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1239	Diora Light Griliato SE 40/4700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1240	Diora Light Griliato SE 50/5500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1241	Diora Light Griliato SE 50/7000 prism 3K DL, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1242	Diora Light Griliato SE 50/6500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1243	Diora Light Griliato SE 60/6500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1244	Diora Light Griliato SE 60/8000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1245	Diora Light Griliato SE 60/7500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1300	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP SE		
247-102-1301	20/2200 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1302	30/3200 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1303	20/2200 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1304	30/3000 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1305	20/2200 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1306	30/3200 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1307	20/2200 Mini-6 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1308	30/3000 Mini-6 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1309	20/2200 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1310	30/3200 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1311	40/4500 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1312	50/5300 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1313	60/6500 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1314	20/2200 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1315	30/3000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1316	40/4000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1317	50/5000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1318	60/5600 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1319	20/2200 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1320	30/3200 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1321	40/4500 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1322	50/5300 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1323	60/6500 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1324	20/2200 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1325	30/3000 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1326	40/4000 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1327	50/5000 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1328	60/5600 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1400	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light		
247-102-1401	ЖКХ 4/500 4-5K, IP54		шт.
247-102-1402	ЖКХ 4/500 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1403	ЖКХ 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1404	ЖКХ 6/700 4-5K, IP54		шт.
247-102-1405	ЖКХ 6/700 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1406	ЖКХ 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1407	ЖКХ 8/1000 4-5K, IP54		шт.
247-102-1408	ЖКХ 8/1000 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1409	ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1410	ЖКХ GP 4/500 4-5K, IP54		шт.
247-102-1411	ЖКХ GP 4/500 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1412	ЖКХ GP 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1413	ЖКХ GP 6/700 4-5K, IP54		шт.
247-102-1414	ЖКХ GP 6/700 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1415	ЖКХ GP 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1416	ЖКХ GP 8/1000 4-5K, IP54		шт.
247-102-1417	ЖКХ GP 8/1000 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1418	ЖКХ GP 8/1000 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1419	Луна 8/1000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1420	Луна 8/1000 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1421	Луна 8/1000 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1422	Луна 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1423	Луна 10/1100 4-5K, IP65		шт.
247-102-1424	Луна 10/1100 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1425	Луна 10/1100 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1426	Луна 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1427	Луна 12/1500 4-5K, IP65		шт.
247-102-1428	Луна 12/1500 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1429	Луна 12/1500 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1430	Луна 12/1500 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1431	Луна 15/1800 4-5K, IP65		шт.
247-102-1432	Луна 15/1800 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1433	Луна 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1434	Луна 15/1800 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1435	Луна 20/2600 4-5K, IP65		шт.
247-102-1436	Луна 20/2600 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1437	Луна 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1438	Луна 25/3000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1439	Луна 25/3000 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1440	Луна GP 8/1000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1441	Луна GP 8/1000 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1442	Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1443	Луна GP 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1444	Луна GP 10/1100 4-5K, IP65		шт.
247-102-1445	Луна GP 10/1100 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1446	Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5K, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1447	Луна GP 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1448	Луна GP 12/1500 4-5K, IP65		шт.
247-102-1449	Луна GP 12/1500 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1450	Луна GP 12/1500 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1451	Луна GP 12/1500 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1452	Луна GP 15/1800 4-5K, IP65		шт.
247-102-1453	Луна GP 15/1800 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1454	Луна GP 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1455	Луна GP 15/1800 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1456	Луна GP 20/2600 4-5K, IP65		шт.
247-102-1457	Луна GP 20/2600 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1458	Луна GP 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1459	Луна GP 25/3000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1460	Луна GP 25/3000 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1461	Луна 8/1000 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1462	Луна 8/1000 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1463	Луна 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1464	Луна 10/1100 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1465	Луна 10/1100 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1466	Луна 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1467	Луна GP 8/1000 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1468	Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1469	Луна GP 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1470	Луна GP 10/1100 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1471	Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1472	Луна GP 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1473	Луна AC36-48 10/1100 4-5K, IP50		шт.
247-102-1474	Луна AC36-48 15/1800 4-5K, IP50		шт.
247-102-1475	Луна AC36-48 20/2600 4-5K, IP50		шт.
247-102-1476	Луна GP AC36-48 10/1100 4-5K, IP50		шт.
247-102-1477	Луна GP AC36-48 15/1800 4-5K, IP50		шт.
247-102-1478	Луна GP AC36-48 20/2600 4-5K, IP50		шт.
247-102-1500	Светильник офисный светодиодный, типа Magnum		
247-102-1501	Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20		шт.
247-102-1502	Track, мощность 30 Вт, IP 20		шт.
247-102-1600	Светильник офисный светодиодный, типа Office		
247-102-1601	мощность 58 Вт, IP 40		шт.
247-102-1602	с защитой, мощность 58 Вт, IP 65		шт.
247-102-1603	аварийный, мощность 58 Вт, IP 40		шт.
247-102-1604	Старт, мощность 24 Вт, IP 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1605	Старт с защитой, мощность 24 Вт, IP 65		шт.
247-102-1606	Старт аварийный, мощность 24 Вт, IP 40		шт.
247-102-1607	Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40		шт.
247-102-1608	Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65		шт.
247-102-1609	Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40		шт.
247-102-1610	Line, мощность 58 Вт, IP 40		шт.
247-102-1611	Line с защитой, мощность 58 Вт, IP 65		шт.
247-102-1612	Line-Старт.16, мощность 16 Вт, IP 40		шт.
247-102-1613	Line-Старт.24, мощность 24 Вт, IP 40		шт.
247-102-1614	Line-Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40		шт.
247-102-1615	Line-Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65		шт.
247-102-1700	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН		
247-102-1701	мощность 42 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1702	мощность 70 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1703	мощность30 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1704	А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1705	А270, мощность 35 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1706	А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1707	А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1708	А070, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1709	мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1710	Х-Лайн, мощность 40 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1711	Universal-Line, мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1712	Т-Лайн, мощность36 Вт, 4000К		шт.
247-102-1713	Q-80, мощность 70 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1714	Q-80, мощность 60 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1715	Q-80, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1716	Mercury Mall, мощность114Вт, 4000К, степень защиты IP54		шт.
247-102-1717	Mercury Mall, мощность76Вт, 4000К,степень защиты IP54		шт.
247-102-1800	Светильник для чистых помещений светодиодный, типа ВАРТОН		
247-102-1801	мощность 36 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1802	мощность 54 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1803	мощность 36 Вт, степень защиты IP54, с функцией аварийного освещения		шт.
247-102-1804	мощность 36 Вт, степень защиты IP54, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-102-1805	мощность 54 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1900	Светильник декоротивный светодиодный, типа ВАРТОН		
247-102-1901	DL-PRO, мощность 52 Вт, степень защиты IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1902	DL-PRO, мощность 35 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-1903	DL-PRO, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-1904	DL-PRO, мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65		шт.
247-102-1905	DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-1906	DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1907	DL-Lens comfort, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-1908	DL-Lens comfort, мощность 28 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1909	DL-Lens comfort, мощность 14 Вт,степень защиты IP20		шт.
247-102-1910	DL-Lens comfort, мощность 14 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1911	DL-Lens comfort, мощность 11 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-1912	DL-Lens comfort, мощность 11 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1913	DL-03, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/IP44		шт.
247-102-1914	DL-03, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44		шт.
247-102-1915	DL-02 Tube, мощность 55 Вт		шт.
247-102-1916	DL-02 Tube, мощность 32 Вт		шт.
247-102-1917	DL-02 Tube, мощность 18 Вт		шт.
247-102-1918	DL-02 Tube, мощность 12 Вт		шт.
247-102-1919	DL-02 Cube, мощность 36 Вт		шт.
247-102-1920	DL-02 Cube, мощность 20 Вт		шт.
247-102-1921	DL-02 Cube, мощность12 Вт		шт.
247-102-1922	Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1923	Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, DALI		шт.
247-102-1924	Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1925	Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54/20, DALI		шт.
247-102-1926	Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-102-1927	Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1928	Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, DALI		шт.
247-102-1929	Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-102-1930	Downlight, мощность 11 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1931	DL-Basic, мощность 30 Вт,		шт.
247-102-1932	DL-Basic, мощность 22 Вт,		шт.
247-102-1933	трек TT-vivo, мощность30 Вт		шт.
247-102-1934	трек TT-vivo, мощность20 Вт		шт.
247-102-1935	трек TT-vivo, мощность 8 Вт		шт.
247-102-2000	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН		
247-102-2001	мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2002	мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20		шт.
247-102-2003	TAB, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2004	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2005	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа		шт.
247-102-2006	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2007	NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2008	NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2009	AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44		шт.
247-102-2010	AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2011	AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44		шт.
247-102-2012	AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения		шт.

ГРУППА 247-103. Светильники, прожекторы для уличного освещения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0100	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ	СТ РК 2942-2016	
247-103-0101	15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23		шт.
247-103-0102	15-150-102, мощность 150 Вт, IP23		шт.
247-103-0103	15-150-103, мощность 150 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0104	15-150-105 Сириус, мощность 150 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0105	15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23		шт.
247-103-0106	15-250-102, мощность 250 Вт, IP23		шт.
247-103-0107	15-250-103, мощность 250 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0108	15-250-105 Сириус, мощность 250 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0109	15-400-101, мощность 400 Вт, IP53/IP23		шт.
247-103-0110	15-400-102, мощность 400 Вт, IP23		шт.
247-103-0111	15-400-103, мощность 400 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0112	15-400-105 Сириус, мощность 400 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0113	34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66		шт.
247-103-0114	34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66		шт.
247-103-0115	34-150-001 Альфа, мощность 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0116	34-250-001 Альфа, мощность 250 Вт, IP66		шт.
247-103-0117	34-70-071 Альфа, мощность 70 Вт, IP66		шт.
247-103-0118	34-150-071 Альфа, мощность 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0119	34-250-071 Альфа, мощность 250 Вт, IP66		шт.
247-103-0120	34-100-071 Альфа, мощность 100 Вт, IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0200	Светильник уличный светодиодный LED		
247-103-0201	типа Альфа LED-42-ШО/У, мощность 42 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0202	типа Альфа LED-54-ШО/У, мощность 54 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0203	типа Селена LED-80-ШО/К(Т), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0204	типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0205	типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0206	типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0207	типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0208	типа Стандарт LED-200-ШБ(ШО)/К50, мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0209	типа Стандарт LED-240-ШБ(ШО)/К50, мощность 240 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0210	типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0211	типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0212	типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0213	типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0214	типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0215	типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0216	типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0217	типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0218	типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 100Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0219	типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0220	типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0221	типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0222	типа Волна LED-200-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0223	типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0224	типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0225	типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0226	типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (У60) premio, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0227	типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60) premio, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0228	типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0229	типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0230	типа Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0231	типа Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0232	типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0233	типа Виктория LED-90-К/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0234	типа Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0235	типа Виктория LED-110-К/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0236	типа Виктория LED-110-ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0237	типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0238	типа Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0239	типа Виктория LED-165-К/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0240	типа Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0241	типа Циклоп LED-30-ШО/У, мощность 30 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0242	типа Циклоп LED-40-ШО/У, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0243	типа Кассиопея LED-40-ШО/С1, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0244	типа Кассиопея LED-60-ШО/С1, мощность 60Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0245	типа Кассиопея LED-80-ШО/С1, мощность 80Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0246	типа Кассиопея LED-100-ШО/С1, мощность 40Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0247	типа Урбан S LED-56-ШБ/У50(У60) (24/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 56 Вт, IP66СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0248	типа Урбан S LED-68-ШБ/У50 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 68 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0249	типа Урбан M LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0250	типа Урбан L LED-259-ШБ1/У50 (120/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 259 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0251	типа Урбан L LED-306-ШБ1/У50 (144/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 306 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0252	типа Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0253	типа Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0254	типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0255	типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0256	типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0257	типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0258	типа Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0259	типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0260	типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0261	типа Победа LED-125-ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0262	типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0263	типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0264	типа LED LS-U60K1, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-103-0265	типа LED LS-U90K1, мощностью 90 Вт, IP66		шт.
247-103-0266	типа LED LS-U120K1, мощностью 120 Вт, IP66		шт.
247-103-0267	типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0268	типа LED LS-U30 KS, автономный, мощностью 30 Вт, IP66		шт.
247-103-0269	типа LED LS-U60 KS, автономный, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-103-0270	типа LED LS-U180 K1, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0271	RKU LED SMART 1*30W, мощность 30 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0272	RKU LED SMART 1*50W s Gearbox, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0273	RKU LED SMART s Gearbox 1*60W, мощность 60 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0274	RKU LED SMART s Gearbox 1*30W+1*50W, мощность 80 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0275	RKU LED SMART s Gearbox 1*60W+1*30W, мощность 90 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0276	RKU LED SMART s Gearbox 2*50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0277	RKU LED SMART s Gearbox 2*60W, мощность 120 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0278	RKU LED SMART s Gearbox 1*30W+2*50W, мощность 130 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0279	RKU LED SMART s Gearbox 1*60W+1*30W+1*50W, мощность 140 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0280	RKU LED SMART 3*50W s Gearbox, мощность 150 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0281	RKU LED SMART s Gearbox 2*60W+1*50W, мощность 170 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0282	RKU LED SMART 3*60W s Gearbox, мощность 180 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0283	RKU LED SMART 4*50W s Gearbox, мощность 200 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0284	RKU LED SMART 4*60W s Gearbox, мощность 240 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0285	RKU LED SMART 5*50W s Gearbox, мощность 250 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0300	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA		
247-103-0301	30, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0302	50, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0303	60S, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0304	60, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0305	100S, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0306	100, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0307	120S, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0308	120, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0309	150, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0310	180, мощность 180 Вт, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0311	200S, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0312	200, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0313	230S, мощность 230 Вт, IP67		шт.
247-103-0314	230, мощность 230 Вт, IP67		шт.
247-103-0315	250, мощность 250 Вт, IP67		шт.
247-103-0316	290, мощность 290 Вт, IP67		шт.
247-103-0317	300, мощность 300 Вт, IP67		шт.
247-103-0318	350, мощность 350 Вт, IP67		шт.
247-103-0319	380, мощность 380 Вт, IP67		шт.
247-103-0320	480, мощность 480 Вт, IP67		шт.
247-103-0321	4*20, мощность 36 Вт, IP40		шт.
247-103-0322	2*40, мощность 36 Вт, IP40		шт.
247-103-0400	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL	СТ РК 2942-2016	
247-103-0401	40W 24V-DC CT, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0402	40W 24V-DC CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0403	40W 24V-DC STR, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0404	40W CT, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0405	40W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0406	40W STR, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0407	40W STR DIM, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0408	60W CT, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0409	60W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0410	60W STR, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0411	60W STR DIM, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0412	80W CT, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0413	80W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0414	80W STR, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0415	80W STR DIM, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0416	90W CT, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0417	90W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0418	90W STR, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0419	90W STR DIM, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0420	100W CT, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0421	100W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0422	100W STR, мощность 100 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0423	100W STR DIM, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0424	130W CT, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0425	130W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0426	130W STR, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0427	130W STR DIM, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0428	160W CT, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0429	160W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0430	160W STR, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0431	160W STR DIM, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0432	180W CT, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0433	180W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0434	180W STR, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0435	180W STR DIM, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0436	210W CT, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0437	210W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0438	210W STR, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0439	210W STR DIM, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0500	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	
247-103-0501	типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0502	типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67		шт.
247-103-0503	типа Keremet C 150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0504	типа Keremet C 185W, мощность 185 Вт, IP67		шт.
247-103-0505	типа Keremet C 120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0506	типа STR Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0507	типа STR Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0508	типа STR Jaryq 150W, мощность150 Вт, IP67		шт.
247-103-0509	типа Jaryq 50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0510	типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0511	типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0512	типа Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0513	типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0514	типа Jaryq 135W, мощность 135 Вт, IP67		шт.
247-103-0515	типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0516	типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67		шт.
247-103-0517	типа Jaryq 180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0518	типа Jaryq 200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0519	типа Jaryq 240W, мощность 240 Вт, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0520	типа Jaryq 320W, мощность 320 Вт, IP67		шт.
247-103-0600	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL		
247-103-0601	24, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0602	48, мощность 59 Вт, IP67		шт.
247-103-0603	72, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-103-0604	96, мощность 118 Вт, IP67		шт.
247-103-0605	120, мощность 148 Вт, IP67		шт.
247-103-0606	144, мощность 178 Вт, IP67		шт.
247-103-0607	96х2, мощность 236 Вт, IP67		шт.
247-103-0608	120х2, мощность 296 Вт, IP67		шт.
247-103-0609	144х2, мощность 356 Вт, IP67		шт.
247-103-0700	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	
247-103-0701	типа LL-MAG2-018-112, мощность 18 Вт, IP 67		шт.
247-103-0702	типа LL-MAG2-045-136, мощность 43 Вт, IP 67		шт.
247-103-0703	типа LL-MAG2-180-272, мощность 172 Вт, IP 67		шт.
247-103-0704	типа MAG3-030-112, мощность 28 Вт, IP 67		шт.
247-103-0705	типа MAG3-060-124, мощность 57 Вт, IP 67		шт.
247-103-0706	типа MAG3-085-136, мощность 85 Вт, IP 67		шт.
247-103-0707	типа MAG3-105-148, мощность 105 Вт, IP 67		шт.
247-103-0708	типа MAG3-135-160, мощность 135 Вт, IP 67		шт.
247-103-0709	типа MAG4-160-236, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0710	типа MAG4-215-248, мощность 215 Вт, IP 67		шт.
247-103-0711	типа MAG4-270-260, мощность 270 Вт, IP 67		шт.
247-103-0712	типа LL-ДКУ-050-124, мощность 50 Вт, IP 67		шт.
247-103-0713	типа LL-ДКУ-080-124, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0714	типа LL-ДКУ-100-124, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0800	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED	ГОСТ IEC 60598-1-2013	
247-103-0801	02-30W, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0802	02-50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0803	02-60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0804	02-80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0805	02-100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0806	02-120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0807	02-150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0808	02-180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0809	02-200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0810	03-30W, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0811	03-50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0812	03-60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0813	03-80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0814	03-100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0815	03-120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0816	03-150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0817	03-180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0818	03-200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0819	04-30W, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0820	04-50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0821	04-60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0822	04-80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0823	04-100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0824	04-120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0825	04-150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0826	04-180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0827	04-200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0828	05-300W, мощность 300 Вт, IP67		шт.
247-103-0829	05-400W, мощность 400 Вт, IP67		шт.
247-103-0830	05-500W, мощность 500 Вт, IP67		шт.
247-103-0831	05-600W, мощность 600 Вт, IP67		шт.
247-103-0832	05-700W, мощность 700 Вт, IP67		шт.
247-103-0833	05-800W, мощность 800 Вт, IP67		шт.
247-103-0834	05-900W, мощность 900 Вт, IP67		шт.
247-103-0835	05-1000W, мощность 1000 Вт, IP67		шт.
247-103-0900	Прожектор		
247-103-0901	типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0902	типа ГО42-1000-02 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0903	типа ГО42-1000-03 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0904	типа ГО42-1000-04 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0905	типа ГО42-1000-11 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0906	типа ГО42-1000-12 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0907	типа ГО42-1000-13 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0908	типа ГО42-1000-14 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0909	типа ГО42-2000-01 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0910	типа ГО42-2000-02 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0911	типа ГО42-2000-03 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0912	типа ГО42-2000-04 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0913	типа ГО42-2000-11 Кососвет GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0914	типа ГО42-2000-12 Кососвет GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0915	типа ГО42-2х400-01 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0916	типа ГО42-2х400-02 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0917	типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66		шт.
247-103-0918	типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66		шт.
247-103-0919	типа LED LS PS 150 промышленный, мощностью 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0920	типа LED LS PS 200 промышленный, мощностью 200 Вт, IP66		шт.
247-103-0921	типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0922	типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0923	типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0924	типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0925	типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0926	типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0927	типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0928	типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0929	типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0930	типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0931	типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0932	типа ДКУ-LED-01-50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0933	типа ДКУ-LED-01-60W, мощность 60 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0934	типа ДКУ-LED-01-80W, мощность 80 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0935	типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0936	типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0937	типа ДКУ-LED-01-150W, мощность 150 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0938	типа ДКУ-LED-01-180W, мощность 180 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0939	типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-1000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль		
247-103-1001	27/4000 ШБ 4К		шт.
247-103-1002	40/6000 ШБ 4К		шт.
247-103-1003	50/7000 ШБ 4К		шт.
247-103-1004	60/8500 ШБ 4К		шт.
247-103-1005	70/10000 ШБ 4К		шт.
247-103-1006	80/11500 ШБ 4К		шт.
247-103-1007	90/13000 ШБ 4К		шт.
247-103-1008	100/14500 ШБ 4К		шт.
247-103-1009	110/16000 ШБ 4К		шт.
247-103-1010	120/17000 ШБ 4К		шт.
247-103-1011	130/19000 ШБ 4К		шт.
247-103-1012	140/20000 ШБ 4К		шт.
247-103-1013	27/3500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1014	40/5200 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1015	50/6500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1016	60/7800 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1017	70/9000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1018	80/10500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1019	90/11500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1020	100/13000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1021	110/14500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1022	120/15500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1023	130/17000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1024	140/18000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1025	30/5000 ШО 4К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1026	45/7000 ШО 4К		шт.
247-103-1027	60/9500 ШО 4К		шт.
247-103-1028	75/12000 ШО 4К		шт.
247-103-1029	90/14500 ШО 4К		шт.
247-103-1030	105/17000 ШО 4К		шт.
247-103-1031	120/19500 ШО 4К		шт.
247-103-1032	135/21500 ШО 4К		шт.
247-103-1033	150/24000 ШО 4К		шт.
247-103-1100	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Street Д консоль		
247-103-1101	50/6000 Д 5К		шт.
247-103-1102	100/12000 Д 5К		шт.
247-103-1200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Kengo		
247-103-1201	50/6000 Г60 5К консоль		шт.
247-103-1202	50/6000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1203	50/6000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1204	50/6000 Л 5К консоль		шт.
247-103-1205	50/6000 Г60 5К лира		шт.
247-103-1206	50/6000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1207	50/6000 К30 5К лира		шт.
247-103-1208	50/6000 ШБ 5К лира		шт.
247-103-1300	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit		
247-103-1301	25/3300 Д 5К		шт.
247-103-1302	30/4500 Д 5К		шт.
247-103-1303	40/5500 Д 5К		шт.
247-103-1304	45/6500 Д 5К		шт.
247-103-1305	56/8000 Д 5К		шт.
247-103-1306	65/10000 Д 5К		шт.
247-103-1307	78/11000 Д 5К		шт.
247-103-1308	90/13000 Д 5К		шт.
247-103-1309	100/14500 Д 5К		шт.
247-103-1310	110/15500 Д 5К		шт.
247-103-1311	130/19000 Д 5К		шт.
247-103-1312	155/22000 Д 5К		шт.
247-103-1313	175/25000 Д 5К		шт.
247-103-1314	25/3000 К60 5К		шт.
247-103-1315	30/4000 К60 5К		шт.
247-103-1316	40/5000 К60 5К		шт.
247-103-1317	45/6000 К60 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1318	56/7500 К60 5К		шт.
247-103-1319	65/9000 К60 5К		шт.
247-103-1320	78/10500 К60 5К		шт.
247-103-1321	90/12000 К60 5К		шт.
247-103-1322	100/13500 К60 5К		шт.
247-103-1323	110/15000 К60 5К		шт.
247-103-1324	130/18000 К60 5К		шт.
247-103-1325	155/20500 К60 5К		шт.
247-103-1326	175/24000 К60 5К		шт.
247-103-1327	60/7000 К30 5К		шт.
247-103-1328	60/7000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-103-1329	120/14000 К30 5К		шт.
247-103-1330	120/14000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-103-1331	25/3000 Г90 5К		шт.
247-103-1332	30/4000 Г90 5К		шт.
247-103-1333	40/5000 Г90 5К		шт.
247-103-1334	45/6000 Г90 5К		шт.
247-103-1335	56/7500 Г90 5К		шт.
247-103-1336	65/9000 Г90 5К		шт.
247-103-1337	78/10500 Г90 5К		шт.
247-103-1338	90/12000 Г90 5К		шт.
247-103-1339	100/13500 Г90 5К		шт.
247-103-1340	110/15000 Г90 5К		шт.
247-103-1341	130/18000 Г90 5К		шт.
247-103-1342	155/20500 Г90 5К		шт.
247-103-1343	175/24000 Г90 5К		шт.
247-103-1344	25/3200 К14 5К		шт.
247-103-1345	30/4000 К14 5К		шт.
247-103-1346	45/6000 К14 5К		шт.
247-103-1347	55/7000 К14 5К		шт.
247-103-1348	70/9500 К14 5К		шт.
247-103-1349	85/11500 К14 5К		шт.
247-103-1350	105/14000 К14 5К		шт.
247-103-1351	125/15500 К14 5К		шт.
247-103-1352	140/18500 К14 5К		шт.
247-103-1353	170/22500 К14 5К		шт.
247-103-1354	Glass 25/3300 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1355	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1356	Glass 40/5500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1357	Glass 45/6500 Д прозрачный 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1358	Glass 56/8000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1359	Glass 65/10000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1360	Glass 78/11000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1361	Glass 90/13000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1362	Glass 100/14500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1363	Glass 110/16000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1364	Glass 130/20000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1365	Glass 155/22000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1366	Glass 175/25000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1400	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit		
247-103-1401	25/3300 Д 5К		шт.
247-103-1402	30/4500 Д 5К		шт.
247-103-1403	40/5500 Д 5К		шт.
247-103-1404	45/6500 Д 5К		шт.
247-103-1405	56/8000 Д 5К		шт.
247-103-1406	65/10000 Д 5К		шт.
247-103-1407	78/11000 Д 5К		шт.
247-103-1408	90/13000 Д 5К		шт.
247-103-1409	100/14500 Д 5К		шт.
247-103-1410	110/15500 Д 5К		шт.
247-103-1411	130/19000 Д 5К		шт.
247-103-1412	155/22000 Д 5К		шт.
247-103-1413	175/25000 Д 5К		шт.
247-103-1414	25/3000 К60 5К		шт.
247-103-1415	30/4000 К60 5К		шт.
247-103-1416	40/5000 К60 5К		шт.
247-103-1417	45/6000 К60 5К		шт.
247-103-1418	56/7500 К60 5К		шт.
247-103-1419	65/9000 К60 5К		шт.
247-103-1420	78/10500 К60 5К		шт.
247-103-1421	90/12000 К60 5К		шт.
247-103-1422	100/13500 К60 5К		шт.
247-103-1423	110/15000 К60 5К		шт.
247-103-1424	130/18000 К60 5К		шт.
247-103-1425	155/20500 К60 5К		шт.
247-103-1426	175/24000 К60 5К		шт.
247-103-1427	60/7000 К30 5К		шт.
247-103-1428	60/7000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-103-1429	120/14000 К30 5К		шт.
247-103-1430	120/14000 К30 5К (с решеткой)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1431	25/3000 Г90 5К		шт.
247-103-1432	30/4000 Г90 5К		шт.
247-103-1433	40/5000 Г90 5К		шт.
247-103-1434	45/6000 Г90 5К		шт.
247-103-1435	56/7500 Г90 5К		шт.
247-103-1436	65/9000 Г90 5К		шт.
247-103-1437	78/10500 Г90 5К		шт.
247-103-1438	90/12000 Г90 5К		шт.
247-103-1439	100/13500 Г90 5К		шт.
247-103-1440	110/15000 Г90 5К		шт.
247-103-1441	130/18000 Г90 5К		шт.
247-103-1442	155/20500 Г90 5К		шт.
247-103-1443	175/24000 Г90 5К		шт.
247-103-1444	25/3200 К14 5К		шт.
247-103-1445	30/4000 К14 5К		шт.
247-103-1446	45/6000 К14 5К		шт.
247-103-1447	55/7000 К14 5К		шт.
247-103-1448	70/9500 К14 5К		шт.
247-103-1449	85/11500 К14 5К		шт.
247-103-1450	105/14000 К14 5К		шт.
247-103-1451	125/15500 К14 5К		шт.
247-103-1452	140/18500 К14 5К		шт.
247-103-1453	170/22500 К14 5К		шт.
247-103-1454	Glass 25/3300 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1455	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1456	Glass 40/5500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1457	Glass 45/6500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1458	Glass 56/8000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1459	Glass 65/10000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1460	Glass 78/11000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1461	Glass 90/13000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1462	Glass 100/14500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1463	Glass 110/16000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1464	Glass 130/20000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1465	Glass 155/22000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1466	Glass 175/25000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1500	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2		
247-103-1501	200/29000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1502	220/31000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1503	260/38000 Д 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1504	310/44000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1505	350/50000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1506	200/29000 Д 5К лира		шт.
247-103-1507	220/31000 Д 5К лира		шт.
247-103-1508	260/38000 Д 5К лира		шт.
247-103-1509	310/44000 Д 5К лира		шт.
247-103-1510	350/50000 Д 5К лира		шт.
247-103-1511	200/27000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1512	220/30000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1513	260/36000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1514	310/41000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1515	350/48000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1516	200/27000 К60 5К лира		шт.
247-103-1517	220/30000 К60 5К лира		шт.
247-103-1518	260/36000 К60 5К лира		шт.
247-103-1519	310/41000 К60 5К лира		шт.
247-103-1520	350/48000 К60 5К лира		шт.
247-103-1521	PRO 210/33000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1522	PRO 250/40000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1523	PRO 300/47000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1524	PRO 340/54000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1525	PRO 380/58000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1526	PRO 210/33000 К30 5К лира		шт.
247-103-1527	PRO 250/40000 К30 5К лира		шт.
247-103-1528	PRO 300/47000 К30 5К лира		шт.
247-103-1529	PRO 340/54000 К30 5К лира		шт.
247-103-1530	PRO 380/58000 К30 5К лира		шт.
247-103-1531	240/28000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1532	240/28000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1533	240/28000 К30 5К лира		шт.
247-103-1534	240/28000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1535	200/27000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1536	220/30000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1537	260/36000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1538	310/41000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1539	350/48000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1540	200/27000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1541	220/30000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1542	260/36000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1543	310/41000 Г90 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1544	350/48000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1545	210/28000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1546	250/31000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1547	280/37000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1548	310/41000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1549	340/45000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1550	210/28000 К14 5К лира		шт.
247-103-1551	250/31000 К14 5К лира		шт.
247-103-1552	280/37000 К14 5К лира		шт.
247-103-1553	310/41000 К14 5К лира		шт.
247-103-1554	340/45000 К14 5К лира		шт.
247-103-1555	PRO 220/35000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1556	PRO 250/38000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1557	PRO 270/43000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1558	PRO 300/47000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1559	PRO 340/54000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1560	PRO 380/58000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1561	PRO 220/31000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1562	PRO 250/34000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1563	PRO 270/38000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1564	PRO 300/42000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1565	PRO 340/48000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1566	PRO 380/52000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1567	PRO 220/36000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1568	PRO 250/40000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1569	PRO 270/45000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1570	PRO 300/49000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1571	PRO 340/56000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1572	PRO 380/62000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1573	PRO 220/33000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1574	PRO 250/36000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1575	PRO 270/40000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1576	PRO 300/44000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1577	PRO 340/50000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1578	PRO 380/55000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1579	PRO 210/32000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1580	PRO 250/35000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1581	PRO 300/47000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1582	PRO 340/51000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1583	PRO 380/56000 Ш3 4К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1584	PRO 210/32000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1585	PRO 250/35000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1586	PRO 300/47000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1587	PRO 340/51000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1588	PRO 380/56000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1589	PRO 210/32000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1590	PRO 250/36000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1591	PRO 300/48000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1592	PRO 340/53000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1593	PRO 380/58000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1594	PRO 210/32000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1595	PRO 250/36000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1596	PRO 300/48000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1597	PRO 340/53000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1598	PRO 380/58000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1600	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit3		
247-103-1601	330/46500 Д 5К лира		шт.
247-103-1602	390/57000 Д 5К лира		шт.
247-103-1603	330/45000 К60 5К лира		шт.
247-103-1604	390/54000 К60 5К лира		шт.
247-103-1605	PRO 405/63500 К30 5К лира		шт.
247-103-1606	PRO 450/70500 К30 5К лира		шт.
247-103-1607	PRO 490/77500 К30 5К лира		шт.
247-103-1608	PRO 530/83000 К30 5К лира		шт.
247-103-1609	PRO 570/87000 К30 5К лира		шт.
247-103-1610	180/21000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1611	180/21000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1612	180/21000 К30 5К лира		шт.
247-103-1613	180/21000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1614	360/42000 К30 5К лира		шт.
247-103-1615	360/42000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1616	330/45000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1617	390/54000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1618	375/46500 К14 5К лира		шт.
247-103-1700	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit PRO		
247-103-1701	55/8000 К30 5К		шт.
247-103-1702	65/10000 К30 5К		шт.
247-103-1703	75/11500 К30 5К		шт.
247-103-1704	85/13000 К30 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1705	95/14000 К30 5К		шт.
247-103-1706	105/16500 К30 5К		шт.
247-103-1707	125/20000 К30 5К		шт.
247-103-1708	150/23500 К30 5К		шт.
247-103-1709	170/27000 К30 5К		шт.
247-103-1710	190/29000 К30 5К		шт.
247-103-1711	32/4600 Ш1 4К		шт.
247-103-1712	41/6000 Ш1 4К		шт.
247-103-1713	50/7200 Ш1 4К		шт.
247-103-1714	57/8600 Ш1 4К		шт.
247-103-1715	65/9700 Ш1 4К		шт.
247-103-1716	76/11700 Ш1 4К		шт.
247-103-1717	90/13500 Ш1 4К		шт.
247-103-1718	100/15500 Ш1 4К		шт.
247-103-1719	110/17500 Ш1 4К		шт.
247-103-1720	125/19000 Ш1 4К		шт.
247-103-1721	135/21500 Ш1 4К		шт.
247-103-1722	150/23500 Ш1 4К		шт.
247-103-1723	170/27000 Ш1 4К		шт.
247-103-1724	190/29000 Ш1 4К		шт.
247-103-1725	32/4200 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1726	41/5400 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1727	50/6400 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1728	57/7700 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1729	65/8700 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1730	76/10600 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1731	90/12200 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1732	100/14000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1733	110/15500 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1734	125/17000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1735	135/19000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1736	150/21000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1737	170/24000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1738	190/26000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1739	31/4800 Ш2 4К		шт.
247-103-1740	40/6200 Ш2 4К		шт.
247-103-1741	48/7500 Ш2 4К		шт.
247-103-1742	55/8700 Ш2 4К		шт.
247-103-1743	64/10000 Ш2 4К		шт.
247-103-1744	74/12000 Ш2 4К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1745	87/14000 Ш2 4К		шт.
247-103-1746	100/16000 Ш2 4К		шт.
247-103-1747	110/18000 Ш2 4К		шт.
247-103-1748	125/20000 Ш2 4К		шт.
247-103-1749	135/22500 Ш2 4К		шт.
247-103-1750	150/24500 Ш2 4К		шт.
247-103-1751	170/28000 Ш2 4К		шт.
247-103-1752	190/31000 Ш2 4К		шт.
247-103-1753	31/4300 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1754	40/5600 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1755	48/6700 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1756	55/7900 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1757	64/9000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1758	74/10900 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1759	87/12500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1760	100/14500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1761	110/16500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1762	125/18000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1763	135/20000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1764	150/22000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1765	170/25500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1766	190/27500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1767	45/6700 Ш3 4К		шт.
247-103-1768	55/7700 Ш3 4К		шт.
247-103-1769	65/9000 Ш3 4К		шт.
247-103-1770	75/11500 Ш3 4К		шт.
247-103-1771	85/12800 Ш3 4К		шт.
247-103-1772	95/14000 Ш3 4К		шт.
247-103-1773	105/16000 Ш3 4К		шт.
247-103-1774	125/17500 Ш3 4К		шт.
247-103-1775	150/23500 Ш3 4К		шт.
247-103-1776	170/25500 Ш3 4К		шт.
247-103-1777	190/28000 Ш3 4К		шт.
247-103-1778	45/6900 Ш4 4К		шт.
247-103-1779	55/8100 Ш4 4К		шт.
247-103-1780	65/9500 Ш4 4К		шт.
247-103-1781	75/12000 Ш4 4К		шт.
247-103-1782	85/13000 Ш4 4К		шт.
247-103-1783	95/14500 Ш4 4К		шт.
247-103-1784	105/16000 Ш4 4К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1785	125/18000 Ш4 4К		шт.
247-103-1786	150/24000 Ш4 4К		шт.
247-103-1787	170/26500 Ш4 4К		шт.
247-103-1788	190/29000 Ш4 4К		шт.
247-103-1800	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit PRO		
247-103-1801	45/6700 Ш3 4К		шт.
247-103-1802	55/7700 Ш3 4К		шт.
247-103-1803	65/9000 Ш3 4К		шт.
247-103-1804	75/11500 Ш3 4К		шт.
247-103-1805	85/12800 Ш3 4К		шт.
247-103-1806	95/14000 Ш3 4К		шт.
247-103-1807	105/16000 Ш3 4К		шт.
247-103-1808	125/17500 Ш3 4К		шт.
247-103-1809	150/23500 Ш3 4К		шт.
247-103-1810	170/25500 Ш3 4К		шт.
247-103-1811	190/28000 Ш3 4К		шт.
247-103-1812	45/6900 Ш4 4К		шт.
247-103-1813	55/8100 Ш4 4К		шт.
247-103-1814	65/9500 Ш4 4К		шт.
247-103-1815	75/12000 Ш4 4К		шт.
247-103-1816	85/13000 Ш4 4К		шт.
247-103-1817	95/14500 Ш4 4К		шт.
247-103-1818	105/16000 Ш4 4К		шт.
247-103-1819	125/18000 Ш4 4К		шт.
247-103-1820	150/24000 Ш4 4К		шт.
247-103-1821	170/26500 Ш4 4К		шт.
247-103-1822	190/29000 Ш4 4К		шт.
247-103-1823	55/8000 К30 5К		шт.
247-103-1824	65/10000 К30 5К		шт.
247-103-1825	75/11500 К30 5К		шт.
247-103-1826	85/13000 К30 5К		шт.
247-103-1827	95/14000 К30 5К		шт.
247-103-1828	105/16500 К30 5К		шт.
247-103-1829	125/20000 К30 5К		шт.
247-103-1830	150/23500 К30 5К		шт.
247-103-1831	170/27000 К30 5К		шт.
247-103-1832	190/29000 К30 5К		шт.
247-103-1900	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit DC		
247-103-1901	25/3000 Д 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1902	30/4000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1903	40/5000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1904	45/6000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1905	56/7500 Д 5К консоль		шт.
247-103-1906	65/9000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1907	100/13500 Д 5К консоль		шт.
247-103-1908	115/15000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1909	130/18000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1910	25/3000 Д 5К лира		шт.
247-103-1911	30/4000 Д 5К лира		шт.
247-103-1912	40/5000 Д 5К лира		шт.
247-103-1913	45/6000 Д 5К лира		шт.
247-103-1914	56/7500 Д 5К лира		шт.
247-103-1915	65/9000 Д 5К лира		шт.
247-103-1916	100/13500 Д 5К лира		шт.
247-103-1917	115/15000 Д 5К лира		шт.
247-103-1918	130/18000 Д 5К лира		шт.
247-103-1919	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1920	30/4000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1921	40/5000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1922	45/6000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1923	56/7500 К60 5К консоль		шт.
247-103-1924	65/9000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1925	100/13500 К60 5К консоль		шт.
247-103-1926	115/15000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1927	130/17000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1928	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-103-1929	30/4000 К60 5К лира		шт.
247-103-1930	40/5000 К60 5К лира		шт.
247-103-1931	45/6000 К60 5К лира		шт.
247-103-1932	56/7500 К60 5К лира		шт.
247-103-1933	65/9000 К60 5К лира		шт.
247-103-1934	100/13500 К60 5К лира		шт.
247-103-1935	115/15000 К60 5К лира		шт.
247-103-1936	130/17000 К60 5К лира		шт.
247-103-1937	25/3000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1938	30/4000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1939	40/5000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1940	45/6000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1941	56/7500 Г90 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1942	65/9000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1943	100/13500 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1944	115/15000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1945	130/18000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1946	25/3000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1947	30/4000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1948	40/5000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1949	45/6000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1950	56/7500 Г90 5К лира		шт.
247-103-1951	65/9000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1952	100/13500 Г90 5К лира		шт.
247-103-1953	115/15000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1954	130/18000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1955	60/7000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1956	60/7000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1957	120/14000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1958	120/14000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1959	60/7000 К30 5К лира		шт.
247-103-1960	60/7000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1961	120/14000 К30 5К лира		шт.
247-103-1962	120/14000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1963	60/7000 Ш1 5К консоль		шт.
247-103-1964	120/14000 Ш1 5К консоль		шт.
247-103-2000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI		
247-103-2001	Diora Light Unit 65/9000 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2002	Diora Light Unit 90/13500 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2003	Diora Light Unit 115/16000 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2004	Diora Light Unit 155/22500 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2005	Diora Light Unit 180/26500 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2006	Diora Light Unit 65/9000 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2007	Diora Light Unit 90/13500 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2008	Diora Light Unit 115/16000 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2009	Diora Light Unit 155/22500 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2010	Diora Light Unit 180/26500 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2011	Diora Light Unit 65/8500 К60 5К DL консоль		шт.
247-103-2012	Diora Light Unit 90/12500 К60 5К DL консоль		шт.
247-103-2013	Diora Light Unit 115/15000 К60 5К DL консоль		шт.
247-103-2014	Diora Light Unit 155/21000 К60 5К DL консоль		шт.
247-103-2015	Diora Light Unit 180/24500 К60 5К DL консоль		шт.
247-103-2016	Diora Light Unit 65/8500 К60 5К DL лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2017	Diora Light Unit 90/12500 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2018	Diora Light Unit 115/15000 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2019	Diora Light Unit 155/21000 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2020	Diora Light Unit 180/24500 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2021	Diora Light Unit 75/8500 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2022	Diora Light Unit 90/10000 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2023	Diora Light Unit 120/14000 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2024	Diora Light Unit 150/17500 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2025	Diora Light Unit 180/20500 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2026	Diora Light Unit2 240/28000 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2027	Diora Light Unit 75/8500 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2028	Diora Light Unit 90/10000 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2029	Diora Light Unit 120/14000 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2030	Diora Light Unit 150/17500 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2031	Diora Light Unit 180/20500 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2032	Diora Light Unit2 240/28000 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2100	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Cross		
247-103-2101	55/6500 консоль		шт.
247-103-2102	90/10500 консоль		шт.
247-103-2103	110/13000 консоль		шт.
247-103-2200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street		
247-103-2201	12-50/ 1D-A67, мощность 50Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2202	12-60/ 1D-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2203	12-70/ 1D-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2204	12-80/ 1D-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2205	12-90/ 1D-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2206	12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2207	12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2208	12-120/ 1D-A67, мощность 120 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2209	12-130/ 1D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2210	12-140/ 1D-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2211	12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2212	12-160/ 1D-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2213	12-180/ 1D-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2214	12-190/ 1D-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2215	12-200/ 1D-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2216	12-210/ 1D-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2217	12-220/ 1D-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2218	12-50/ 1G-A67, мощность 50 Вт, 22521,6/5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2219	12-60/ 1G-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2220	12-70/ 1G-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2221	12-80/ 1G-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2222	12-90/ 1G-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2223	12-100/ 1G-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2224	12-110/ 1G-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2225	12-120/ 1G-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2226	12-130/ 1G-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2227	12-140/ 1G-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2228	12-150/ 1G-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2229	12-160/ 1G-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2230	12-180/ 1G-A67, мощность 180 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2231	12-190/ 1G-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2232	12-200/ 1G-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2233	12-210/ 1G-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2234	12-220/ 1G-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2235	12-50/ 2D-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2236	12-60/ 2D-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2237	12-70/ 2D-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2238	12-80/ 2D-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2239	12-90/ 2D-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2240	12-100/ 2D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2241	12-110/ 2D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2242	12-120/ 2D-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2243	12-130/ 2D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2244	12-140/ 2D-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2245	12-150/ 2D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2246	12-160/ 2D-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2247	12-180/ 2D-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2248	12-190/ 2D-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2249	12-200/ 2D-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2250	12-210/ 2D-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2251	12-220/ 2D-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2252	12-50/ 2E-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2253	12-60/ 2E-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2254	12-70/ 2E-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2255	12-80/ 2E-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2256	12-90/ 2E-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2257	12-100/ 2E-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2258	12-110/ 2E-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2259	12-120/ 2E-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2260	12-130/ 2E-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2261	12-140/ 2E-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2262	12-150/ 2E-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2263	12-160/ 2E-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2264	12-180/ 2E-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2265	12-190/ 2E-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2266	12-200/ 2E-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2267	12-210/ 2E-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2268	12-220/ 2E-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2300	Светильник уличный, типа ДКУ Philips		
247-103-2301	BRP101 LED37/740 30W, мощность 30 Вт, IP 65		шт.
247-103-2302	BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65		шт.
247-103-2303	BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65		шт.
247-103-2304	BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65		шт.
247-103-2305	BRP381 LED133/NW 95W, мощность 95 Вт, IP 66		шт.
247-103-2306	BRP381 LED145/NW 105W, мощность 105 Вт, IP 66		шт.
247-103-2307	BRP382 LED170/NW 120W, мощность 120 Вт, IP 66		шт.
247-103-2308	BRP382 LED181/NW 130W, мощность 130 Вт, IP 66		шт.
247-103-2309	BRP382 LED193/NW 140W, мощность 140 Вт, IP 66		шт.
247-103-2310	BRP383 LED220/NW 160W, мощность 160 Вт, IP 66		шт.
247-103-2311	BRP383 LED232/NW 165W, мощность 165 Вт, IP 66		шт.
247-103-2312	BRP383 LED243/NW 175W, мощность 175 Вт, IP 66		шт.
247-103-2313	BRP383 LED268/NW 190W, мощность 190 Вт, IP 66		шт.
247-103-2314	BRP383 LED280/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2315	BRP383 LED292/NW 210W, мощность 210 Вт, IP 66		шт.
247-103-2316	BRP383 LED315/NW 225W, мощность 225 Вт, IP 66		шт.
247-103-2317	BRP383 LED326/NW 235W, мощность 235 Вт, IP 66		шт.
247-103-2318	BRP383 LED338/NW 240W, мощность 240 Вт, IP 66		шт.
247-103-2319	BRP383 LED363/NW 260W, мощность 260 Вт, IP 66		шт.
247-103-2320	BRP383 LED374/NW 270W, мощность 270 Вт, IP 66		шт.
247-103-2321	BRP383 LED386/NW 280W, мощность 280 Вт, IP 66		шт.
247-103-2322	BRP390 LED81/NW 57W, мощность 57 Вт, IP 66		шт.
247-103-2323	BRP390 LED81/NW 57W DALI, мощность 57 Вт, IP 66		шт.
247-103-2324	BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66		шт.
247-103-2325	BRP392 LED150/NW 104W NEMA7, мощность 104 Вт, IP 66		шт.
247-103-2326	BRP392 LED161/NW 113W, мощность 113 Вт, IP 66		шт.
247-103-2327	BRP392 LED161/NW 113W NEMA7, мощность 113 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2328	BRP392 LED174/NW 121W NEMA7, мощность 121 Вт, IP 66		шт.
247-103-2329	BRP392 LED174/NW 121W, мощность 121 Вт, IP 66		шт.
247-103-2330	BRP392 LED186/NW 130W, мощность 130 Вт, IP 66		шт.
247-103-2331	BRP392 LED186/NW 130W NEMA7, мощность 130 Вт, IP 66		шт.
247-103-2332	BRP392 LED200/NW 138W, мощность 138 Вт, IP 66		шт.
247-103-2333	BRP392 LED200/NW 138W NEMA7, мощность 138 Вт, IP 66		шт.
247-103-2334	BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2335	BRP392 LED212/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2336	BRP392 LED224/NW 158W, мощность 158 Вт, IP 66		шт.
247-103-2337	BRP392 LED224/NW 158W NEMA7, мощность 158 Вт, IP 66		шт.
247-103-2338	BRP393 LED236/NW 166W, мощность 166 Вт, IP 66		шт.
247-103-2339	BRP393 LED236/NW 166W NEMA7, мощность 166 Вт, IP 66		шт.
247-103-2340	BRP393 LED248/NW 174W, мощность 174 Вт, IP 66		шт.
247-103-2341	BRP393 LED248/NW 174W NEMA7, мощность 174 Вт, IP 66		шт.
247-103-2342	BRP393 LED261/NW 183W, мощность 183 Вт, IP 66		шт.
247-103-2343	BRP393 LED261/NW 183W NEMA7, мощность 183 Вт, IP 66		шт.
247-103-2344	BRP393 LED273/NW 192W, мощность 192 Вт, IP 66		шт.
247-103-2345	BRP393 LED273/NW 192W NEMA7, мощность 192 Вт, IP 66		шт.
247-103-2346	BRP393 LED286/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2347	BRP393 LED286/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2348	BRP393 LED298/NW 208W, мощность 208 Вт, IP 66		шт.
247-103-2349	BRP393 LED298/NW 208W NEMA7, мощность 208 Вт, IP 66		шт.
247-103-2350	BRP393 LED311/NW 217W, мощность 217 Вт, IP 66		шт.
247-103-2351	BRP393 LED311/NW 217W NEMA7, мощность 217 Вт, IP 66		шт.
247-103-2352	BRP393 LED323/NW 225W, мощность 225 Вт, IP 66		шт.
247-103-2353	BRP393 LED323/NW 225W NEMA7 , мощность 225 Вт, IP 66		шт.
247-103-2354	BRP394 LED336/NW 234W, мощность 234 Вт, IP 66		шт.
247-103-2355	BRP394 LED336/NW 234W NEMA7, мощность 234 Вт, IP 66		шт.
247-103-2356	BRP394 LED348/NW 242W, мощность 242 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2357	BRP394 LED348/NW 242W NEMA7, мощность 242 Вт, IP 66		шт.
247-103-2358	BRP394 LED360/NW 251W, мощность 251 Вт, IP 66		шт.
247-103-2359	BRP394 LED360/NW 251W NEMA7, мощность 251 Вт, IP 66		шт.
247-103-2360	BRP394 LED373/NW 259W, мощность 259 Вт, IP 66		шт.
247-103-2361	BRP394 LED373/NW 259W NEMA7, мощность 259 Вт, IP 66		шт.
247-103-2362	BRP394 LED385/NW 268W, мощность 268 Вт, IP 66		шт.
247-103-2363	BRP394 LED385/NW 268W NEMA7, мощность 268 Вт, IP 66		шт.
247-103-2364	BRP394 LED398/NW 276W, мощность 276 Вт, IP 66		шт.
247-103-2365	BRP394 LED398/NW 276W, мощность 276 Вт, IP 66		шт.
247-103-2366	BRP394 LED412/NW 285W, мощность 285 Вт, IP 66		шт.
247-103-2367	BRP394 LED412/NW 285W NEMA7, мощность 285 Вт, IP 66		шт.
247-103-2368	BRP394 LED424/NW 300W, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2369	BRP394 LED424/NW 300W NEMA7, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2370	BRP394 LED437/NW 308W, мощность 308 Вт, IP 66		шт.
247-103-2371	BRP394 LED437/NW 308W NEMA7, мощность 308 Вт, IP 66		шт.
247-103-2372	BRP394 LED449/NW 316W, мощность 316 Вт, IP 66		шт.
247-103-2373	BRP394 LED449/NW 316W NEMA7, мощность 316 Вт, IP 66		шт.
247-103-2374	BRP491 LED102/NW 70W, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2375	BRP491 LED115/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 66		шт.
247-103-2376	BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66		шт.
247-103-2377	BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2378	BRP491 LED142/NW 100W NEMA7, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2379	BRP492 LED215/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2380	BRP492 LED215/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2381	BRP493 LED285/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2382	BRP493 LED285/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2383	BRP493 LED362/NW 250W, мощность 250 Вт, IP 66		шт.
247-103-2384	BRP493 LED362/NW 250W NEMA7, мощность 250 Вт, IP 66		шт.
247-103-2385	BRP494 LED435/NW 300W, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2386	BRP494 LED435/NW 300W NEMA7, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2400	Прожектор Philips		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2401	BVP150 LED85/CW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2402	BVP150 LED85/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2403	BVP150 LED127/CW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2404	BVP150 LED127/NW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2405	BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2406	BVP150 LED170/NW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2407	BVP151 LED100 CW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2408	BVP151 LED100 NW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2409	BVP151 LED100 WW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2410	BVP151 LED150 CW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2411	BVP151 LED150 NW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2412	BVP151 LED150 WW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2413	BVP151 LED200 CW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2414	BVP151 LED200 NW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2415	BVP151 LED200 WW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2416	BVP381 LED130/NW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2417	BVP381 LED130/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2418	BVP382 LED180/NW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2419	BVP382 LED260/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2420	BVP384 LED528/840 490W NB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2421	BVP384 LED614/NW490W AMB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2422	BVP384 LED614/NW 490W AWB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2423	BVP384 LED614/NW 490W NB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2424	BVP384 LED614/NW 490W SMB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2425	BVP384 LED614/NW 490W SWB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2426	BVP431 LED67/NW 50W AMB, мощность 50 Вт, IP 66		шт.
247-103-2427	BVP431 LED68/NW 50W SMB, мощность 50 Вт, IP 66		шт.
247-103-2428	BVP431 LED68/NW 50W SWB, мощность 50 Вт, IP 66		шт.
247-103-2429	BVP431 LED91/CW 70W AMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2430	BVP431 LED91/NW 70W AMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2431	BVP431 LED92/CW 70W SMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2432	BVP431 LED92/CW 70W SWB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2433	BVP431 LED92/NW 70W SMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2434	BVP431 LED92/NW 70W SWB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2435	BVP431 LED133/CW 100W AMB CM, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2436	BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2437	BVP431 LED134/NW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2438	BVP431 LED135/CW 100W SMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2439	BVP431 LED135/CW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2440	BVP431 LED136/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2441	BVP432 LED161/CW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66		шт.
247-103-2442	BVP432 LED202/CW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2443	BVP432 LED203/NW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2444	BVP432 LED204/CW 150W SMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2445	BVP432 LED204/CW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2446	BVP432 LED206/NW 150W SMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2447	BVP432 LED206/NW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2448	BVP432 LED269/CW 200W AMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2449	BVP432 LED271/NW 200W AMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2450	BVP432 LED272/CW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2451	BVP432 LED272/CW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2452	BVP432 LED274/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2453	BVP432 LED274/NW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2454	BVP621 LED1028/730 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2455	BVP621 LED1028/730 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2456	BVP621 LED1110/740 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2457	BVP621 LED1110/740 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2458	BVP621 LED1110/757 900W AWB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2459	BVP621 LED1110/757 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2460	BVP621 LED1110/757 900W NB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2461	BVP621 LED1110/757 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2462	BVP621 LED1110/757 900W SMB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2463	BVP621 LED1110/757 900W SWB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2464	BVP622 LED850/957 900W NB DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2465	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2466	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2467	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2468	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2469	BVP622 LED922/857 900W NB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2470	BVP622 LED922/857 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2471	BVP622 LED922/857 900W S3, мощность 900 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2472	BVP622 LED922/857 900W S3 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2473	BVP622 LED922/857 900W S5, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2474	BVP622 LED922/857 900W S5 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2475	BVP622 LED922/857 900W S6, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2476	BVP622 LED922/857 900W S6 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2477	BVP622 LED922/857 900W S7, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2478	BVP622 LED922/857 900W S7 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2500	Прожектор Philips, типа BVP433		
247-103-2501	LED307/CW 230W AMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2502	LED307/NW 230W AMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2503	LED310/CW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2504	LED310/CW 230W SWB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2505	LED310/NW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2506	LED310/NW 230W SWB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2507	LED313/CW 230W NB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2508	LED313/CW 230W S6, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2509	LED313/NW 230W NB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2510	LED313/NW 230W S6, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2511	LED318/CW 255W SAWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2512	LED318/NW 255W SAWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2513	LED341/CW 255W AMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2514	LED341/NW 255W AMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2515	LED344/CW 255W SMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2516	LED344/CW 255W SWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2517	LED344/NW 255W SMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2518	LED344/NW 255W SWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2519	LED348/CW 255W NB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2520	LED348/CW 255W S6, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2521	LED348/NW 255W NB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2522	LED348/NW 255W S6, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2523	LED409/CW 305W AMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2524	LED409/NW 305W AMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2525	LED413/CW 305W SMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2526	LED413/CW 305W SWB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2527	LED413/NW 305W SMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2528	LED413/NW 305W SWB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2529	LED418/CW 305W NB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2530	LED418/CW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2531	LED418/NW 305W NB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2532	LED418/NW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2533	LED460/CW 345W AMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2534	LED460/NW 345W AMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2535	LED465/CW 345W SMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2536	LED465/CW 345W SWB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2537	LED465/NW 345W SMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2538	LED465/NW 345W SWB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2539	LED470/CW 345W NB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2540	LED470/CW 345W S6, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2541	LED470/NW 345W NB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2542	LED470/NW 345W S6, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2543	LED511/CW 380W AMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2544	LED511/NW 380W AMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2545	LED517/CW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2546	LED517/CW 380W SWB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2547	LED517/NW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2548	LED517/NW 380W SWB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2549	LED522/CW 380W NB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2550	LED522/CW 380W S6, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2551	LED522/NW 380W NB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2552	LED522/NW 380W S6, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2600	Светильник уличный светодиодный, типа Magnum		
247-103-2601	Street 50, мощность 49 Вт, IP 67		шт.
247-103-2602	Street 100, мощность 98 Вт, IP 67		шт.
247-103-2603	Street 150, мощность 147 Вт, IP 67		шт.
247-103-2700	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ		
247-103-2701	01-24x2-001 У1*, мощность 57 Вт, IP 66		шт.
247-103-2702	01-32x2-001 У1*, мощность 75 Вт, IP 66		шт.
247-103-2703	01-48x2-001 У1*, мощность 109 Вт, IP 66		шт.
247-103-2704	01-56x2-001 У1*, мощность 125 Вт, IP 66		шт.
247-103-2705	01-64x2-001 У1*, мощность 142 Вт, IP 66		шт.
247-103-2706	01-72x2-001 У1*, мощность 166 Вт, IP 66		шт.
247-103-2707	01-80x2-001 У1*, мощность 182 Вт, IP 66		шт.
247-103-2708	01-88x2-001 У1*, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2709	01-96x2-001 У1*, мощность 217 Вт, IP 66		шт.
247-103-2800	Светильник уличный светодиодный, типа Победа		
247-103-2801	80, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-103-2802	100, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2803	150, мощность 150 Вт, IP 65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2900	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН		
247-103-2901	Tornado Road, мощность 80 Вт		шт.
247-103-2902	Tornado Road, мощность 100 Вт		шт.
247-103-2903	Tornado Road, мощность 120 Вт		шт.
247-103-2904	Tornado Road, мощность 135 Вт		шт.
247-103-2905	Tornado, мощность 80 Вт		шт.
247-103-2906	Tornado, мощность 120 Вт		шт.
247-103-2907	Levante M Roud, мощность 110 Вт		шт.
247-103-3000	Светильник уличный светодиодный Прометей Дала		
247-103-3001	50, мощность 50 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3002	50H, мощность 50 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3003	100, мощность 100 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3004	100H, мощность 100 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3005	150, мощность 150 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3006	150H, мощность 150 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3007	200, мощность 200 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3008	200H, мощность 200 Вт, степень защиты IP67		шт.

ГРУППА 247-104. Светильники промышленные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0100	Светильник промышленный светодиодный		
247-104-0101	типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0102	типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0103	типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0104	типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0105	типа Jaryq 240W, мощность 240 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0106	типа Jaryq 320W, можность 320 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0107	типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65		шт.
247-104-0108	типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0110	типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54		шт.
247-104-0111	типа ДСП 1403, мощность 70 Вт, IP54		шт.
247-104-0112	типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0113	типа ДСП 4003, мощность 150 Вт, IP65		шт.
247-104-0114	типа ДСП 4005, мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0115	типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0116	типа LED LS 18 NSP 36V, мощность 15 Вт, IP65		шт.
247-104-0117	типа LED LS 30 NSP 220V, мощность 30 Вт, IP66		шт.
247-104-0118	типа LED LS 30 NSP 36V, мощность 30 Вт, IP66		шт.
247-104-0119	типа LED LS PR60, настенный, мощность 60 Вт, IP66		шт.
247-104-0120	типа LED LS PR90, настенный, мощность 90 Вт, IP66		шт.
247-104-0121	типа LED LS PR120, настенный, мощность 120 Вт, IP66		шт.
247-104-0122	типа LED LS PR240, настенный, мощность 240 Вт, IP66		шт.
247-104-0123	типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67		шт.
247-104-0124	типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-104-0125	типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67		шт.
247-104-0126	типа PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-104-0127	типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67		шт.
247-104-0128	типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67		шт.
247-104-0129	типа PROLED SLP-144, мощность 178 Вт, IP67		шт.
247-104-0130	типа PROLED SLP-96x2, мощность 236 Вт, IP67		шт.
247-104-0131	типа PROLED SLP-120x2, мощность 296 Вт, IP67		шт.
247-104-0132	типа PROLED SLP-144x2, мощность 356 Вт, IP67		шт.
247-104-0133	типа Magnum Prom 50, мощность 46 Вт, IP 65		шт.
247-104-0134	типа Magnum Prom 100, мощность 92 Вт, IP 65		шт.
247-104-0135	типа Magnum Prom 150, мощность 138 Вт, IP 65		шт.
247-104-0136	типа Magnum Prom 200, мощность 184 Вт, IP 65		шт.
247-104-0137	типа Magnum Prom 300, мощность 276 Вт, IP 65		шт.
247-104-0138	типа Magnum Line, мощность 52 Вт, IP 65		шт.
247-104-0139	типа Magnum Line 80 -1,5 mm, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-104-0140	типа Magnum Line 80 -3,0 mm, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-104-0141	типа LED LS 20 NSP 36V, мощность 15 Вт, IP65		шт.
247-104-0142	типа LED LS 40 NSP 36V, мощность 30 Вт, IP66		шт.
247-104-0143	типа High Bay, мощность 125 Вт, IP 55		шт.
247-104-0200	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	
247-104-0201	типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0202	типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) с сквозной проводкой, мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0203	типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0204	типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0205	типа А3С LED-80, мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0206	типа А3С LED-100, мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0207	типа А3С LED-120, мощность 120 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0208	типа А3С LED-160, мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0209	типа Эверест LED-80 (Extra Wide), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0210	типа Эверест LED-80 (Medium), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0211	типа Эверест LED-80 (Spot), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0212	типа Эверест LED-80 (Wide), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0213	типа Эверест LED-100 (Asymmetric), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0214	типа Эверест LED-100 (Ellipse), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0215	типа Эверест LED-100 (Extra Wide), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0216	типа Эверест LED-100 (Medium), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0217	типа Эверест LED-100 (Spot), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0218	типа Эверест LED-100 (Wide), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0219	типа Эверест LED-120 (Ellipse), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0220	типа Эверест LED-120 (Extra Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0221	типа Эверест LED-120 (Medium), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0222	типа Эверест LED-120 (Spot), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0223	типа Эверест LED-120 (Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0224	типа Эверест LED-160 (Ellipse), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0225	типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0226	типа Эверест LED-160 (Medium), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0227	типа Эверест LED-160 (Spot), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0228	типа Эверест LED-160 (Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0229	типа Эверест LED-200 (Asymmetric), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0230	типа Эверест LED-200 (Ellipse), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0231	типа Эверест LED-200 (Extra Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0232	типа Эверест LED-200 (Medium), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0233	типа Эверест LED-200 (Spot), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0234	типа Эверест LED-200 (Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0235	типа Эверест LED-240 (Asymmetric), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0236	типа Эверест LED-240 (Ellipse), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0237	типа Эверест LED-240 (Extra Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0238	типа Эверест LED-240 (Medium), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0239	типа Эверест LED-240 (Spot), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0240	типа Эверест LED-240 (Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0241	типа Эверест LED-320 (Extra Wide), мощность 320Вт, IP65		шт.
247-104-0242	типа Эверест LED-320 (Medium), мощность 320 Вт, IP65		шт.
247-104-0243	типа Эверест LED-320 (Wide), мощность 320 Вт, IP65		шт.
247-104-0244	типа Эверест LED-400 (Extra Wide), мощность 400 Вт, IP65		шт.
247-104-0245	типа Эверест LED-400 (Medium), мощность 400 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0246	типа Эверест LED-400 (Wide), мощность 400 Вт, IP65		шт.
247-104-0247	типа Эверест LED-500 (Extra Wide), мощность 500 Вт, IP65		шт.
247-104-0248	типа Эверест LED-500 (Medium), мощность 500 Вт, IP65		шт.
247-104-0249	типа Эверест LED-500 (Wide), мощность 500 Вт, IP65		шт.
247-104-0250	типа Иллюминатор LED-80 (Extra, Wide), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0251	типа Иллюминатор LED-120 (Extra, Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0252	типа Иллюминатор LED-80 (Medium), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0253	типа Иллюминатор LED-160 (Extra, Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0254	типа Иллюминатор LED-80 (Spot), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0255	типа Иллюминатор LED-120 (Medium, Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0256	типа Иллюминатор LED-160 (Medium, Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0257	типа Иллюминатор LED-120 (Spot), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0258	типа Иллюминатор LED-160 (Spot), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0259	типа Иллюминатор LED-180 (Extra, Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0260	типа Иллюминатор LED-180 (Medium, Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0261	типа Иллюминатор LED-200 (Extra, Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0262	типа Иллюминатор LED-180 (Spot), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0263	типа Иллюминатор LED-240 (Extra, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0264	типа Иллюминатор LED-200 (Medium, Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0265	типа Иллюминатор LED-200 (Spot), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0266	типа Иллюминатор LED-240 (Medium, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0267	типа Иллюминатор LED-240 (Spot), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0268	типа Урал LED-95 (Extra, Wide), мощность 95 Вт, IP65		шт.
247-104-0269	типа Урал LED-95 (Medium, Wide), мощность 95 Вт, IP65		шт.
247-104-0270	типа Урал LED-140 (Extra Wide), мощность 140 Вт, IP65		шт.
247-104-0271	типа Урал LED-140 (Medium, Wide), мощность 140 Вт, IP65		шт.
247-104-0272	типа Урал LED-180 (Extra Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0273	типа Урал LED-180 (Medium, Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0274	типа Урал LED-190 (Extra Wide), мощность 190 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0275	типа Урал LED-190 (Medium, Wide), мощность 190 Вт, IP65		шт.
247-104-0276	типа Урал LED-240 (Extra, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0277	типа Урал LED-240 (Medium, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0278	типа Урал LED-280 (Extra, Wide), мощность 280 Вт, IP65		шт.
247-104-0279	типа Урал LED-280 (Medium, Wide), мощность 280 Вт, IP65		шт.
247-104-0280	типа Урал LED-300 (Extra, Wide), мощность 300 Вт, IP65		шт.
247-104-0281	типа Урал LED-300 (Medium, Wide), мощность 300 Вт, IP65		шт.
247-104-0282	типа Урал LED-360 (Extra, Wide), мощность 360 Вт, IP65		шт.
247-104-0283	типа Урал LED-360 (Medium, Wide), мощность 360 Вт, IP65		шт.
247-104-0284	типа Урал LED-420 (Extra, Wide), мощность 420 Вт, IP65		шт.
247-104-0285	типа Урал LED-420 (Medium, Wide), мощность 420 Вт, IP65		шт.
247-104-0286	типа Урал LED-450 (Extra, Wide), мощность 450 Вт, IP65		шт.
247-104-0287	типа Урал LED-450 (Medium, Wide), мощность 450 Вт, IP65		шт.
247-104-0288	типа Урал LED-540 (Extra, Wide), мощность 540 Вт, IP65		шт.
247-104-0289	типа Урал LED-540 (Medium, Wide), мощность 540 Вт, IP65		шт.
247-104-0300	Светильник промышленный, степень защиты IP65, типа Diora Light Craft		
247-104-0301	55/7000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0302	65/8500 5K, прозрачный		шт.
247-104-0303	75/10000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0304	85/11000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0305	110/13000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0306	120/15000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0307	130/17000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0308	150/19000 5K, прозрачный		шт.
247-104-0309	55/6000 5K, opal		шт.
247-104-0310	65/7200 5K, opal		шт.
247-104-0311	75/8300 5K, opal		шт.
247-104-0312	85/9300 5K, opal		шт.
247-104-0313	110/12000 5K, opal		шт.
247-104-0314	120/13000 5K, opal		шт.
247-104-0315	130/15000 5K, opal		шт.
247-104-0316	150/16500 5K, opal		шт.
247-104-0400	Светильник промышленный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Д лира		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0401	25/3600 Д 5К		шт.
247-104-0402	35/5200 Д 5К		шт.
247-104-0403	45/6900 Д 5К		шт.
247-104-0404	55/8200 Д 5К		шт.
247-104-0405	65/9800 Д 5К		шт.
247-104-0406	75/11200 Д 5К		шт.
247-104-0407	85/13000 Д 5К		шт.
247-104-0408	95/14500 Д 5К		шт.
247-104-0409	105/16000 Д 5К		шт.
247-104-0410	120/18500 Д 5К		шт.
247-104-0411	135/21000 Д 5К		шт.
247-104-0412	150/23500 Д 5К		шт.
247-104-0413	160/25000 Д 5К		шт.
247-104-0414	180/29000 Д 5К		шт.
247-104-0415	200/32000 Д 5К		шт.
247-104-0416	25/3500 Г60 5К		шт.
247-104-0417	35/5000 Г60 5К		шт.
247-104-0418	45/6600 Г60 5К		шт.
247-104-0419	55/7900 Г60 5К		шт.
247-104-0420	65/9300 Г60 5К		шт.
247-104-0421	75/10800 Г60 5К		шт.
247-104-0422	85/12500 Г60 5К		шт.
247-104-0423	95/13800 Г60 5К		шт.
247-104-0424	105/15200 Г60 5К		шт.
247-104-0425	120/18000 Г60 5К		шт.
247-104-0426	135/20000 Г60 5К		шт.
247-104-0427	150/22500 Г60 5К		шт.
247-104-0428	160/24000 Г60 5К		шт.
247-104-0429	180/27600 Г60 5К		шт.
247-104-0430	200/31000 Г60 5К		шт.
247-104-0431	25/3500 Г80 5К		шт.
247-104-0432	35/5000 Г80 5К		шт.
247-104-0433	45/6600 Г80 5К		шт.
247-104-0434	55/7900 Г80 5К		шт.
247-104-0435	65/9300 Г80 5К		шт.
247-104-0436	75/10800 Г80 5К		шт.
247-104-0437	85/12500 Г80 5К		шт.
247-104-0438	95/13800 Г80 5К		шт.
247-104-0439	105/15500 Г80 5К		шт.
247-104-0440	120/18000 Г80 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0441	135/20000 Г80 5К		шт.
247-104-0442	150/22500 Г80 5К		шт.
247-104-0443	160/24000 Г80 5К		шт.
247-104-0444	180/27500 Г80 5К		шт.
247-104-0445	200/31000 Г80 5К		шт.
247-104-0446	25/3400 К25 5К		шт.
247-104-0447	35/4800 К25 5К		шт.
247-104-0448	45/6500 К25 5К		шт.
247-104-0449	55/7600 К25 5К		шт.
247-104-0450	65/9100 К25 5К		шт.
247-104-0451	75/10500 К25 5К		шт.
247-104-0452	85/12000 К25 5К		шт.
247-104-0453	95/13500 К25 5К		шт.
247-104-0454	105/15000 К25 5К		шт.
247-104-0455	120/17500 К25 5К		шт.
247-104-0456	135/19500 К25 5К		шт.
247-104-0457	150/22000 К25 5К		шт.
247-104-0458	160/24500 К25 5К		шт.
247-104-0459	180/27000 К25 5К		шт.
247-104-0460	200/30000 К25 5К		шт.
247-104-0500	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52, типа Diora Light NSP		
247-104-0501	7/600 4,5К		шт.
247-104-0600	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton		
247-104-0601	16/2100 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0602	20/2600 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0603	25/3100 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0604	30/3500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0605	35/4800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0606	40/5400 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0607	48/6100 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0608	56/6900 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0609	70/8800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0610	80/9700 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0611	90/12000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0612	100/12800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0613	110/13600 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0614	117/15000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0615	16/2100 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0616	20/2600 Д прозрачный 5К Т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0617	25/3100 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0618	30/3500 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0619	35/4800 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0620	40/5400 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0621	48/6100 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0622	56/6900 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0623	70/8800 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0624	80/9700 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0625	90/12000 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0626	100/12800 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0627	110/13600 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0628	117/15000 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0629	16/1800 Д opal 5К		шт.
247-104-0630	20/2200 Д opal 5К		шт.
247-104-0631	25/2600 Д opal 5К		шт.
247-104-0632	30/3000 Д opal 5К		шт.
247-104-0633	35/4000 Д opal 5К		шт.
247-104-0634	40/4600 Д opal 5К		шт.
247-104-0635	48/5200 Д opal 5К		шт.
247-104-0636	56/5800 Д opal 5К		шт.
247-104-0637	70/7500 Д opal 5К		шт.
247-104-0638	80/8300 Д opal 5К		шт.
247-104-0639	90/10000 Д opal 5К		шт.
247-104-0640	100/11000 Д opal 5К		шт.
247-104-0641	110/11700 Д opal 5К		шт.
247-104-0642	117/12600 Д opal 5К		шт.
247-104-0643	16/1800 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0644	20/2200 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0645	25/2600 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0646	30/3000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0647	35/4000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0648	40/4600 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0649	48/5200 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0650	56/5800 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0651	70/7500 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0652	80/8300 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0653	90/10000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0654	100/11000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0655	110/11700 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0656	117/12600 Д opal 5К Т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0657	16/2000 К60 5К		шт.
247-104-0658	20/2500 К60 5К		шт.
247-104-0659	25/3000 К60 5К		шт.
247-104-0660	30/3400 К60 5К		шт.
247-104-0661	35/4600 К60 5К		шт.
247-104-0662	40/5300 К60 5К		шт.
247-104-0663	48/6000 К60 5К		шт.
247-104-0664	56/6700 К60 5К		шт.
247-104-0665	70/8600 К60 5К		шт.
247-104-0666	80/9500 К60 5К		шт.
247-104-0667	90/11500 К60 5К		шт.
247-104-0668	100/12500 К60 5К		шт.
247-104-0669	110/13200 К60 5К		шт.
247-104-0670	117/14500 К60 5К		шт.
247-104-0671	16/2000 К60 5К Т		шт.
247-104-0672	20/2500 К60 5К Т		шт.
247-104-0673	25/3000 К60 5К Т		шт.
247-104-0674	30/3400 К60 5К Т		шт.
247-104-0675	35/4600 К60 5К Т		шт.
247-104-0676	40/5300 К60 5К Т		шт.
247-104-0677	48/6000 К60 5К Т		шт.
247-104-0678	56/6700 К60 5К Т		шт.
247-104-0679	70/8600 К60 5К Т		шт.
247-104-0680	80/9500 К60 5К Т		шт.
247-104-0681	90/11500 К60 5К Т		шт.
247-104-0682	100/12500 К60 5К Т		шт.
247-104-0683	110/13200 К60 5К Т		шт.
247-104-0684	117/14500 К60 5К Т		шт.
247-104-0685	16/2100 Г90 5К		шт.
247-104-0686	20/2600 Г90 5К		шт.
247-104-0687	25/3100 Г90 5К		шт.
247-104-0688	30/3500 Г90 5К		шт.
247-104-0689	35/4800 Г90 5К		шт.
247-104-0690	40/5500 Г90 5К		шт.
247-104-0691	48/6300 Г90 5К		шт.
247-104-0692	56/7000 Г90 5К		шт.
247-104-0693	70/9000 Г90 5К		шт.
247-104-0694	80/9800 Г90 5К		шт.
247-104-0695	90/12000 Г90 5К		шт.
247-104-0696	100/13000 Г90 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0697	110/13700 Г90 5К		шт.
247-104-0698	117/15000 Г90 5К		шт.
247-104-0700	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton Г90 5К Т		
247-104-0701	16/2100		шт.
247-104-0702	20/2600		шт.
247-104-0703	25/3100		шт.
247-104-0704	30/3500		шт.
247-104-0705	35/4800		шт.
247-104-0706	40/5500		шт.
247-104-0707	48/6300		шт.
247-104-0708	56/7000		шт.
247-104-0709	70/9000		шт.
247-104-0710	80/9800		шт.
247-104-0711	90/12000		шт.
247-104-0712	100/13000		шт.
247-104-0713	110/13700		шт.
247-104-0714	117/15000		шт.
247-104-0800	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar		
247-104-0801	24/3500 Д 5К		шт.
247-104-0802	30/4500 Д 5К		шт.
247-104-0803	37/5600 Д 5К		шт.
247-104-0804	45/7500 Д 5К		шт.
247-104-0805	56/9000 Д 5К		шт.
247-104-0806	65/10500 Д 5К		шт.
247-104-0807	75/12000 Д 5К		шт.
247-104-0808	85/14000 Д 5К		шт.
247-104-0809	95/15500 Д 5К		шт.
247-104-0810	110/17000 Д 5К		шт.
247-104-0811	125/19000 Д 5К		шт.
247-104-0812	150/24000 Д 5К		шт.
247-104-0813	170/28000 Д 5К		шт.
247-104-0814	195/31000 Д 5К		шт.
247-104-0815	Glass 24/3500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0816	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0817	Glass 37/5600 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0818	Glass 45/7500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0819	Glass 56/9000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0820	Glass 65/10500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0821	Glass 75/12000 Д прозрачный 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0822	Glass 85/14000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0823	Glass 95/15000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0824	Glass 110/17000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0825	Glass 125/19000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0826	Glass 150/24000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0827	Glass 170/28000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0828	Glass 195/31000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0829	24/3300 К60 5К		шт.
247-104-0830	30/4300 К60 5К		шт.
247-104-0831	37/5300 К60 5К		шт.
247-104-0832	45/7000 К60 5К		шт.
247-104-0833	56/8500 К60 5К		шт.
247-104-0834	65/10000 К60 5К		шт.
247-104-0835	75/11500 К60 5К		шт.
247-104-0836	85/13000 К60 5К		шт.
247-104-0837	95/14500 К60 5К		шт.
247-104-0838	110/16000 К60 5К		шт.
247-104-0839	125/18000 К60 5К		шт.
247-104-0840	150/23000 К60 5К		шт.
247-104-0841	170/26500 К60 5К		шт.
247-104-0842	195/30000 К60 5К		шт.
247-104-0843	24/3300 Г90 5К		шт.
247-104-0844	30/4300 Г90 5К		шт.
247-104-0845	37/5300 Г90 5К		шт.
247-104-0846	45/7000 Г90 5К		шт.
247-104-0847	56/8500 Г90 5К		шт.
247-104-0848	65/10000 Г90 4К		шт.
247-104-0849	75/11500 Г90 5К		шт.
247-104-0850	85/13000 Г90 5К		шт.
247-104-0851	95/14500 Г90 5К		шт.
247-104-0852	110/16000 Г90 5К		шт.
247-104-0853	125/18000 Г90 5К		шт.
247-104-0854	150/23000 Г90 5К		шт.
247-104-0855	170/26500 Г90 5К		шт.
247-104-0856	195/30000 Г90 5К		шт.
247-104-0857	55/8000 К30 5К		шт.
247-104-0858	65/10000 К30 5К		шт.
247-104-0859	75/11500 К30 5К		шт.
247-104-0860	85/13000 К30 5К		шт.
247-104-0861	95/14000 К30 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0862	105/16500 К30 5К		шт.
247-104-0863	125/20000 К30 5К		шт.
247-104-0864	150/23500 К30 5К		шт.
247-104-0865	170/27000 К30 5К		шт.
247-104-0866	190/29000 К30 5К		шт.
247-104-0867	32/4600 Ш1 5К		шт.
247-104-0868	41/6000 Ш1 5К		шт.
247-104-0869	50/7200 Ш1 5К		шт.
247-104-0870	57/8600 Ш1 5К		шт.
247-104-0871	65/9700 Ш1 5К		шт.
247-104-0872	76/11700 Ш1 5К		шт.
247-104-0873	90/13500 Ш1 5К		шт.
247-104-0874	100/15500 Ш1 5К		шт.
247-104-0875	110/17500 Ш1 5К		шт.
247-104-0876	125/19000 Ш1 5К		шт.
247-104-0877	135/21500 Ш1 5К		шт.
247-104-0878	150/23500 Ш1 5К		шт.
247-104-0879	170/27000 Ш1 5К		шт.
247-104-0880	190/29000 Ш1 5К		шт.
247-104-0881	31/4800 Ш2 5К		шт.
247-104-0882	40/6200 Ш2 5К		шт.
247-104-0883	48/7500 Ш2 5К		шт.
247-104-0884	55/8700 Ш2 5К		шт.
247-104-0885	64/10000 Ш2 4К		шт.
247-104-0886	74/12000 Ш2 5К		шт.
247-104-0887	87/14000 Ш2 5К		шт.
247-104-0888	100/16000 Ш2 5К		шт.
247-104-0889	110/18000 Ш2 5К		шт.
247-104-0890	125/20000 Ш2 5К		шт.
247-104-0891	135/22500 Ш2 5К		шт.
247-104-0892	150/24500 Ш2 5К		шт.
247-104-0893	170/28000 Ш2 5К		шт.
247-104-0894	190/31000 Ш2 5К		шт.
247-104-0900	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar		
247-104-0901	TR80 30/4500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0902	TR80 45/6800 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0903	TR80 60/9000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0904	TR80 75/11500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0905	TR80 90/14000 Д прозрачный 4К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0906	TR80 105/16500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0907	TR80 120/19000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0908	TR80 135/21000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0909	TR80 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0910	TR80 45/6800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0911	TR80 60/9000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0912	TR80 75/11500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0913	TR80 90/14000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0914	TR80 105/16500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0915	TR80 120/19000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0916	TR80 135/21000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0917	TR80 30/4500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0918	TR80 45/6800 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0919	TR80 60/9000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0920	TR80 75/11500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0921	TR80 90/14000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0922	TR80 105/16500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0923	TR80 120/19000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0924	TR80 135/21000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0925	TR90 30/4500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0926	TR90 45/6800 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0927	TR90 60/9000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0928	TR90 75/11500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0929	TR90 90/14000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0930	TR90 105/16500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0931	TR90 120/19000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0932	TR90 135/21000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0933	TR90 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0934	TR90 45/6800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0935	TR90 60/9000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0936	TR90 75/11500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0937	TR90 90/14000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0938	TR90 105/16500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0939	TR90 120/19000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0940	TR90 135/21000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0941	TR90 30/4500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0942	TR90 45/6800 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0943	TR90 60/9000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0944	TR90 75/11500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0945	TR90 90/14000 Д прозрачный 2,7К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0946	TR90 105/16500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0947	TR90 120/19000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0948	TR90 135/21000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-1000	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton		
247-104-1001	16/2100 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1002	20/2600 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1003	25/3100 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1004	30/3500 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1005	35/4800 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1006	40/5400 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1007	48/6100 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1008	56/6900 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1009	70/8800 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1010	80/9700 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1011	90/12000 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1012	100/12800 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1013	110/13600 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1014	117/15000 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1015	16/1800 Д opal 5К А		шт.
247-104-1016	20/2200 Д opal 5К А		шт.
247-104-1017	25/2600 Д opal 5К А		шт.
247-104-1018	30/3000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1019	35/4000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1020	40/4600 Д opal 5К А		шт.
247-104-1021	48/5200 Д opal 5К А		шт.
247-104-1022	56/5800 Д opal 5К А		шт.
247-104-1023	70/7500 Д opal 5К А		шт.
247-104-1024	80/8300 Д opal 5К А		шт.
247-104-1025	90/10000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1026	100/11000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1027	110/11700 Д opal 5К А		шт.
247-104-1028	117/12600 Д opal 5К А		шт.
247-104-1029	16/2000 К60 5К А		шт.
247-104-1030	20/2500 К60 5К А		шт.
247-104-1031	25/3000 К60 5К А		шт.
247-104-1032	30/3400 К60 5К А		шт.
247-104-1033	35/4600 К60 5К А		шт.
247-104-1034	40/5300 К60 5К А		шт.
247-104-1035	48/6000 К60 5К А		шт.
247-104-1036	56/6700 К60 5К А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1037	70/8600 К60 5К А		шт.
247-104-1038	80/9500 К60 5К А		шт.
247-104-1039	90/11500 К60 5К А		шт.
247-104-1040	100/12500 К60 5К А		шт.
247-104-1041	110/13200 К60 5К А		шт.
247-104-1042	117/14500 К60 5К А		шт.
247-104-1043	16/2100 Г90 5К А		шт.
247-104-1044	20/2600 Г90 5К А		шт.
247-104-1045	25/3100 Г90 5К А		шт.
247-104-1046	30/3500 Г90 5К А		шт.
247-104-1047	35/4800 Г90 5К А		шт.
247-104-1048	40/5500 Г90 5К А		шт.
247-104-1049	48/6300 Г90 5К А		шт.
247-104-1050	56/7000 Г90 5К А		шт.
247-104-1051	70/9000 Г90 5К А		шт.
247-104-1052	80/9800 Г90 5К А		шт.
247-104-1053	90/12000 Г90 5К А		шт.
247-104-1054	100/13000 Г90 5К А		шт.
247-104-1055	110/13700 Г90 5К А		шт.
247-104-1056	117/15000 Г90 5К А		шт.
247-104-1100	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Store		
247-104-1101	25/3200 5К консоль		шт.
247-104-1102	30/4000 5К консоль		шт.
247-104-1103	45/6000 5К консоль		шт.
247-104-1104	55/7000 5К консоль		шт.
247-104-1105	70/9500 5К консоль		шт.
247-104-1106	85/11500 5К консоль		шт.
247-104-1107	105/13500 5К консоль		шт.
247-104-1108	125/15500 5К консоль		шт.
247-104-1109	140/18000 5К консоль		шт.
247-104-1110	170/22500 5К консоль		шт.
247-104-1111	210/27000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1112	250/31000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1113	280/36000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1114	310/40500 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1115	340/45000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1116	25/3200 5К лира		шт.
247-104-1117	30/4000 5К лира		шт.
247-104-1118	45/6000 5К лира		шт.
247-104-1119	55/7000 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1120	70/9500 5К лира		шт.
247-104-1121	85/11500 5К лира		шт.
247-104-1122	105/13500 5К лира		шт.
247-104-1123	125/15500 5К лира		шт.
247-104-1124	140/18000 5К лира		шт.
247-104-1125	170/22500 5К лира		шт.
247-104-1126	210/27000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1127	250/31000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1128	280/36000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1129	310/40500 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1130	340/45000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1200	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit VR		
247-104-1201	25/3300 Д 5К		шт.
247-104-1202	30/4500 Д 5К		шт.
247-104-1203	40/5500 Д 5К		шт.
247-104-1204	45/6500 Д 5К		шт.
247-104-1205	56/8000 Д 5К		шт.
247-104-1206	65/10000 Д 5К		шт.
247-104-1207	78/11000 Д 5К		шт.
247-104-1208	90/13000 Д 5К		шт.
247-104-1209	100/14500 Д 5К		шт.
247-104-1210	110/15500 Д 5К		шт.
247-104-1211	130/19000 Д 5К		шт.
247-104-1212	155/22000 Д 5К		шт.
247-104-1213	175/25000 Д 5К		шт.
247-104-1214	200/29000 Д 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1215	220/31000 Д 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1216	260/38000 Д 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1217	330/46500 Д 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1218	390/57000 Д 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1219	60/7000 К30 5К		шт.
247-104-1220	60/7000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-104-1221	120/14000 К30 5К		шт.
247-104-1222	120/14000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-104-1223	180/21000 К30 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1224	180/21000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный		шт.
247-104-1225	240/28000 К30 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1226	240/28000 К30 5К (с решеткой), двухмодульный		шт.
247-104-1227	360/42000 К30 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1228	360/42000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1229	25/3000 К60 5К		шт.
247-104-1230	30/4000 К60 5К		шт.
247-104-1231	40/5000 К60 5К		шт.
247-104-1232	45/6000 К60 5К		шт.
247-104-1233	56/7500 К60 5К		шт.
247-104-1234	65/9000 К60 5К		шт.
247-104-1235	78/10500 К60 5К		шт.
247-104-1236	90/12000 К60 5К		шт.
247-104-1237	100/13500 К60 5К		шт.
247-104-1238	110/15000 К60 5К		шт.
247-104-1239	130/18000 К60 5К		шт.
247-104-1240	175/24000 К60 5К		шт.
247-104-1241	200/27000 К60 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1242	220/30000 К60 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1243	330/45000 К60 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1300	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit VR Next		
247-104-1301	65/10000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1302	78/11000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1303	90/13000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1304	100/14500 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1305	110/15500 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1306	130/19000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1307	155/22000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1308	175/25000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1309	65/9000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1310	78/10500 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1311	90/12000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1312	100/13500 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1313	110/15000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1314	130/18000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1315	155/20500 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1316	175/24000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1317	65/9000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1318	78/10500 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1319	90/12000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1320	100/13500 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1321	110/15000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1322	130/18000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1323	155/20500 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1324	175/24000 К60 5К лира MW		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1325	100/14500 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1326	110/15500 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1327	130/19000 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1328	155/22000 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1329	175/25000 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1330	25/3300 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1331	30/4500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1332	40/5500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1333	45/6500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1334	56/8000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1335	65/10000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1336	78/11000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1337	90/13000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1338	100/14500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1339	110/15500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1340	130/19000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1341	155/22000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1342	175/25000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1343	100/13500 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1344	110/15000 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1345	130/18000 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1346	155/20500 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1347	175/24000 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1348	25/3000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1349	30/4000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1350	40/5000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1351	45/6000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1352	56/7500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1353	65/9000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1354	78/10500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1355	90/12000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1356	100/13500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1357	110/15000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1358	130/18000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1359	155/20500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1360	175/24000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1361	100/13500 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1362	110/15000 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1363	130/18000 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1364	155/20500 К60 5К консоль PS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1365	175/24000 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1366	25/3000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1367	30/4000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1368	40/5000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1369	45/6000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1370	56/7500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1371	65/9000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1372	78/10500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1373	90/12000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1374	100/13500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1375	110/15000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1376	130/18000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1377	155/20500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1378	175/24000 К60К лира PS		шт.
247-104-1400	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2 VR Next		
247-104-1401	200/29000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1402	220/31000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1403	260/38000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1404	310/44000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1405	350/50000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1406	200/27000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1407	220/30000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1408	260/36000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1409	310/41000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1410	350/48000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1411	200/27000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1412	220/30000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1413	260/36000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1414	310/41000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1415	350/48000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1416	200/29000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1417	220/31000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1418	260/38000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1419	310/44000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1420	350/50000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1421	200/27000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1422	220/30000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1423	260/35000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1424	310/41000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1425	350/48000 Г90 5К лира PS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1426	200/27000 K60 5K лира PS		шт.
247-104-1427	220/30000 K60 5K лира PS		шт.
247-104-1428	260/36000 K60 5K лира PS		шт.
247-104-1429	310/41000 K60 5K лира PS		шт.
247-104-1430	350/48000 K60 5K лира PS		шт.
247-104-1500	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Frost		
247-104-1501	25/2800 Д 5K консоль		шт.
247-104-1502	30/3500 Д 5K консоль		шт.
247-104-1503	40/4500 Д 5K консоль		шт.
247-104-1504	45/5500 Д 5K консоль		шт.
247-104-1505	56/7000 Д 5K консоль		шт.
247-104-1506	65/8000 Д 5K консоль		шт.
247-104-1507	78/9500 Д 5K консоль		шт.
247-104-1508	90/11000 Д 5K консоль		шт.
247-104-1509	100/12000 Д 5K консоль		шт.
247-104-1510	115/13500 Д 5K консоль		шт.
247-104-1511	130/16500 Д 5K консоль		шт.
247-104-1512	155/19000 Д 5K консоль		шт.
247-104-1513	180/22000 Д 5K консоль		шт.
247-104-1514	200/24000 Д 5K консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1515	230/27000 Д 5K консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1516	260/33000 Д 5K консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1517	310/38000 Д 5K консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1518	360/44000 Д 5K консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1519	25/2500 Д 5K лира		шт.
247-104-1520	30/3500 Д 5K лира		шт.
247-104-1521	40/4500 Д 5K лира		шт.
247-104-1522	45/5500 Д 5K лира		шт.
247-104-1523	56/7000 Д 5K лира		шт.
247-104-1524	65/8000 Д 5K лира		шт.
247-104-1525	78/9500 Д 5K лира		шт.
247-104-1526	90/11000 Д 5K лира		шт.
247-104-1527	100/12000 Д 5K лира		шт.
247-104-1528	115/13500 Д 5K лира		шт.
247-104-1529	130/16500 Д 5K лира		шт.
247-104-1530	155/19000 Д 5K лира		шт.
247-104-1531	180/22000 Д 5K лира		шт.
247-104-1532	200/24000 Д 5K лира, двухмодульный		шт.
247-104-1533	230/27000 Д 5K лира, двухмодульный		шт.
247-104-1534	260/33000 Д 5K лира, двухмодульный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1535	310/38000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1536	360/44000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1537	345/40500 Д 5К лира, трехмодульный		шт.
247-104-1538	390/49500 Д 5К лира, трехмодульный		шт.
247-104-1600	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67, типа Diora Unit TR		
247-104-1601	25/3500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1602	30/4500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1603	37/5500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1604	45/7000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1605	65/10000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1606	75/11500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1607	85/13500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1608	95/15000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1609	110/17000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1610	120/19000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1611	130/20000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1612	25/3500 Д 5К лира		шт.
247-104-1613	30/4500 Д 5К лира		шт.
247-104-1614	37/5500 Д 5К лира		шт.
247-104-1615	45/7000 Д 5К лира		шт.
247-104-1616	65/10000 Д 5К лира		шт.
247-104-1617	75/11500 Д 5К лира		шт.
247-104-1618	85/13500 Д 5К лира		шт.
247-104-1619	95/15000 Д 5К лира		шт.
247-104-1620	110/17000 Д 5К лира		шт.
247-104-1621	120/19000 Д 5К лира		шт.
247-104-1622	130/20000 Д 5К лира		шт.
247-104-1623	25/3300 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1624	30/4200 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1625	37/5000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1626	45/6500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1627	65/9500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1628	75/11000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1629	85/13000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1630	95/14000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1631	110/16000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1632	120/17500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1633	130/18500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1634	25/3300 Г90 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1635	30/4200 Г90 5К лира		шт.
247-104-1636	37/5000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1637	45/6500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1638	65/9500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1639	75/11000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1640	85/13000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1641	95/14000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1642	110/16000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1643	120/17500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1644	130/18500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1645	25/3300 К60 5К консоль		шт.
247-104-1646	30/4200 К60 5К консоль		шт.
247-104-1647	37/5000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1648	45/6500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1649	65/9500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1650	75/11000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1651	85/13000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1652	95/14000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1653	110/16000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1654	120/17500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1655	130/18500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1656	25/3300 К60 5К лира		шт.
247-104-1657	30/4200 К60 5К лира		шт.
247-104-1658	37/5000 К60 5К лира		шт.
247-104-1659	45/6500 К60 5К лира		шт.
247-104-1660	65/9500 К60 5К лира		шт.
247-104-1661	75/11000 К60 5К лира		шт.
247-104-1662	85/13000 К60 5К лира		шт.
247-104-1663	95/14000 К60 5К лира		шт.
247-104-1664	110/16000 К60 5К лира		шт.
247-104-1665	120/17500 К60 5К лира		шт.
247-104-1666	130/18500 К60 5К лира		шт.
247-104-1700	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, типа Diora Light Unit Ex		
247-104-1701	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1702	30/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1703	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1704	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1705	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1706	90/10000 Д120 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1707	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1708	150/16500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1709	180/20500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1710	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1711	30/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-1712	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1713	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1714	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1715	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1716	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1717	150/17000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1718	180/20500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1719	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1720	30/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-1721	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1722	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1723	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1724	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1725	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1726	150/17000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1727	180/20500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1728	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1729	30/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-1730	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1731	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1732	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1733	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1734	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1735	150/18000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1736	180/20500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1737	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1738	30/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1739	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1740	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1741	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1742	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1743	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1744	150/15000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1745	180/18000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1746	25/3000 Д120 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1747	30/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-1748	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1749	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1750	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1751	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1752	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1753	150/16500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1754	180/20500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1755	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-1756	30/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-1757	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-1758	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-1759	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-1760	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-1761	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-1762	150/17000 К10 5К лира		шт.
247-104-1763	180/20500 К10 5К лира		шт.
247-104-1764	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-1765	30/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-1766	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-1767	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-1768	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-1769	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-1770	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-1771	150/17000 К30 5К лира		шт.
247-104-1772	180/20500 К30 5К лира		шт.
247-104-1773	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-1774	30/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-1775	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-1776	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-1777	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-1778	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-1779	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-1780	150/18000 К60 5К лира		шт.
247-104-1781	180/20500 К60 5К лира		шт.
247-104-1782	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1783	30/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1784	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1785	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1786	75/7500 Ш 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1787	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1788	110/11000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1789	150/15000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1790	180/18000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1800	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, типа Diora Light Unit DC Ex		
247-104-1801	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1802	32/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1803	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1804	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1805	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1806	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1807	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1808	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1809	32/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-1810	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1811	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1812	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1813	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1814	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1815	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1816	32/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-1817	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1818	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1819	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1820	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1821	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1822	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1823	32/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-1824	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1825	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1826	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1827	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1828	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1829	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1830	32/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1831	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1832	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1833	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1834	90/9000 Ш 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1835	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1836	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1837	32/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-1838	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1839	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1840	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1841	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1842	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1843	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-1844	32/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-1845	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-1846	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-1847	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-1848	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-1849	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-1850	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-1851	32/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-1852	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-1853	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-1854	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-1855	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-1856	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-1857	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-1858	32/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-1859	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-1860	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-1861	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-1862	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-1863	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-1864	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1865	32/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1866	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1867	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1868	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1869	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1870	110/11000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1900	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, типа Diora Light Unit Ex NB		
247-104-1901	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1902	30/3700 Д120 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1903	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1904	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1905	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1906	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1907	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1908	150/16500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1909	180/20500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1910	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1911	30/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-1912	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1913	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1914	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1915	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1916	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1917	150/16500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1918	180/20500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1919	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1920	30/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-1921	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1922	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1923	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1924	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1925	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1926	150/17000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1927	180/20500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1928	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-1929	30/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-1930	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-1931	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-1932	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-1933	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-1934	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-1935	150/17000 К10 5К лира		шт.
247-104-1936	180/20500 К10 5К лира		шт.
247-104-1937	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1938	30/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-1939	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1940	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1941	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1942	90/10000 К30 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1943	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1944	150/17000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1945	180/20500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1946	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-1947	30/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-1948	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-1949	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-1950	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-1951	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-1952	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-1953	150/17000 К30 5К лира		шт.
247-104-1954	180/20500 К30 5К лира		шт.
247-104-1955	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1956	30/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-1957	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1958	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1959	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1960	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1961	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1962	150/18000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1963	180/20500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1964	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-1965	30/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-1966	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-1967	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-1968	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-1969	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-1970	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-1971	150/18000 К60 5К лира		шт.
247-104-1972	180/20500 К60 5К лира		шт.
247-104-1973	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1974	30/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1975	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1976	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1977	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1978	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1979	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1980	150/15000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1981	180/18000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1982	25/2500 Ш 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1983	30/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1984	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1985	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1986	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1987	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1988	110/11000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1989	150/15000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1990	180/18000 Ш 5К лира		шт.
247-104-2000	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, типа Diora Light Unit DC Ex NB		
247-104-2001	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2002	32/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2003	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2004	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2005	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2006	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2007	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2008	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-2009	32/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-2010	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2011	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2012	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2013	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-2014	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2015	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-2016	32/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-2017	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2018	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2019	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2020	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2021	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-2022	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-2023	32/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-2024	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-2025	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-2026	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-2027	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-2028	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-2029	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-2030	32/3700 К30 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2031	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-2032	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-2033	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-2034	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-2035	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-2036	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-2037	32/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-2038	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-2039	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-2040	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-2041	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-2042	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-2043	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-2044	32/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-2045	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2046	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-2047	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2048	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2049	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2050	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-2051	32/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-2052	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-2053	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-2054	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-2055	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-2056	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-2057	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2058	32/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2059	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2060	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2061	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2062	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2063	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2064	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2065	32/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-2066	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2067	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2068	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2069	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-2070	110/11000 Ш 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2100	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit 2Ex		
247-104-2101	25/3000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2102	30/4000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2103	40/5000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2104	45/6000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2105	56/7500 Д 5К консоль		шт.
247-104-2106	65/9000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2107	78/10500 Д 5К консоль		шт.
247-104-2108	90/12000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2109	100/13500 Д 5К консоль		шт.
247-104-2110	115/15000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2111	130/18000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2112	155/21000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2113	180/24000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2114	25/3000 Д 5К лира		шт.
247-104-2115	30/4000 Д 5К лира		шт.
247-104-2116	40/5000 Д 5К лира		шт.
247-104-2117	45/6000 Д 5К лира		шт.
247-104-2118	56/7500 Д 5К лира		шт.
247-104-2119	65/9000 Д 5К лира		шт.
247-104-2120	78/10500 Д 5К лира		шт.
247-104-2121	90/12000 Д 5К лира		шт.
247-104-2122	100/13500 Д 5К лира		шт.
247-104-2123	115/15000 Д 5К лира		шт.
247-104-2124	130/18000 Д 5К лира		шт.
247-104-2125	155/21000 Д 5К лира		шт.
247-104-2126	180/24000 Д 5К лира		шт.
247-104-2200	Подвес Philips		
247-104-2201	BY235P LED HB 100W/NW NB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-104-2202	BY235P LED HB 100W/NW WB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-104-2203	BY235P LED HB 150W/NW NB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-104-2204	BY235P LED HB 150W/NW WB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-104-2205	BY235P LED HB 200W/NW NB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-104-2206	BY235P LED HB 200W/NW WB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-104-2207	BY687P LED250/CW 185W NB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.
247-104-2208	BY687P LED250/CW 185W WB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.
247-104-2209	BY687P LED250/NW 185W NB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2210	BY687P LED250/NW 185W WB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.
247-104-2211	BY688P LED160/CW 120W DALI WB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2212	BY688P LED160/NW 120W DALI NB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2213	BY688P LED160/NW 120W DALI WB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2214	BY689P LED110/CW 86W NB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2215	BY689P LED110/CW 86W WB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2216	BY689P LED110/NW 86W NB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2217	BY689P LED110/NW 86W WB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2218	BY698P LED68/NW 52W NB , мощность 52 Вт, IP 65		шт.
247-104-2219	BY698P LED68/NW 52W WB, мощность 52 Вт, IP 65		шт.
247-104-2220	BY698P LED105/NW 78W NB, мощность 78 Вт, IP 65		шт.
247-104-2221	BY698P LED105/NW 78W WB, мощность 78 Вт, IP 65		шт.
247-104-2222	BY698P LED110/NW 85W NB, мощность 85 Вт, IP 65		шт.
247-104-2223	BY698P LED110/NW 85W WB, мощность 85 Вт, IP 65		шт.
247-104-2224	BY698P LED155/NW 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65		шт.
247-104-2225	BY698P LED155/NW 115W WB, мощность 115 Вт, IP 65		шт.
247-104-2226	BY698P LED160/NW 120W NB, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2227	BY698P LED160/NW 120W WB, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2228	BY698P LED205/NW 149W NB, мощность 149 Вт, IP 65		шт.
247-104-2229	BY698P LED205/NW 149W WB, мощность 149 Вт, IP 65		шт.
247-104-2230	BY698P LED265/NW 192W NB, мощность 192 Вт, IP 65		шт.
247-104-2231	BY698P LED265/NW 192W WB, мощность 192 Вт, IP 65		шт.
247-104-2232	BY698P LED300/NW 225W ENB, мощность 225 Вт, IP 65		шт.
247-104-2233	BY698P LED300/NW 225W NB, мощность 225 Вт, IP 65		шт.
247-104-2234	BY698P LED300/NW 225W WB, мощность 225 Вт, IP 65		шт.
247-104-2300	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН		
247-104-2301	Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2302	Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-104-2303	Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2304	Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-104-2305	Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2306	Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2307	Стронг, мощность 45 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2308	Стронг, мощность 45 Вт, 5000К, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-104-2309	Айрон, мощность 36 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2310	Айрон-АГРО, мощность 36 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2311	Айрон, мощность 54 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2312	Айрон-АГРО, мощность 54 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2313	Olymp 90°, мощность 110 Вт		шт.
247-104-2314	Olymp 90°, мощность 110 Вт, DALI		шт.
247-104-2315	Olymp 90°, мощность 160 Вт		шт.
247-104-2316	Olymp 90°, мощность 160 Вт, DALI		шт.
247-104-2317	Olymp 2.0, мощность 125 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2318	Olymp 2.0, мощность 125 Вт, степень защиты IP65, DALI		шт.
247-104-2319	Olymp Round, мощность 100 Вт		шт.

ГРУППА 247-105. Архитектурное освещение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0100	Светильник садово-паркового освещения		
247-105-0101	типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0102	типа Лотос LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0103	типа Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0104	типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0105	типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0106	типа Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 (2800/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0107	типа Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0108	типа Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 (5600/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0109	типа Тюльпан LED-100-СПШ/Т60 (7000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0110	типа Тюльпан LED-120-СПШ/Т60 (8400/740/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 120 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0111	типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0112	типа Факел LED-60-ШОС/Т60 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0113	типа Факел LED-80-ШОС/Т60 (7200/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0114	типа Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0115	типа Факел LED-120-ШОС/Т60 (10800/740/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0116	типа Гранада LED-35-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 35 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0117	типа Гранада LED-61-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 61 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0118	типа Гранада LED-74-ШОС/Т60 (36/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность74 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0119	типа Кордоба LED-35-ШОС/Т60 (18/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 35 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0120	типа Кордоба LED-61-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 61 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0121	типа Кордоба LED-74-ШОС/Т60 (36/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 74 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0122	типа LED LS Р60 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-105-0123	типа LED LS Р100 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-105-0124	типа LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1) столбик, мощность 9 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0125	типа AMELIA 250 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0126	типа AMELIA 400 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0127	типа AMELIA 250 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0128	типа AMELIA 400 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0129	типа AMELIA 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0130	типа CARLO 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0131	типа ESTER (ELISA) 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0132	типа ESTER (ELISA) 500 столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0133	типа LED LS P20, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3 м		шт.
247-105-0134	типа LED LS P30, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0135	типа LED LS P35, мощность 30/32 Вт, IP66, высота столба от 2,5 до 3,5 м		шт.
247-105-0136	типа LED LS P40, мощность 35 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0137	типа LED LS P45, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0138	типа LED LS P50, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 5 м		шт.
247-105-0139	типа LED LS P55, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0140	типа LED LS P60, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0141	типа LED LS P60, мощность 80 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0142	типа LED LS P70, мощность 40 Вт, IP66, высота столба 3,5-6 м		шт.
247-105-0143	типа LED LS P80, мощность 70 Вт, IP66, высота столба от 2,5 до 3,5 м		шт.
247-105-0144	типа LED LS P90, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0145	типа LED LS P100, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0146	типа LED LS U30KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0147	типа LED LS U40KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0148	типа LED LS U60KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0149	типа LED LS U50KS, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0150	типа LED LS U70KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0151	типа LED LS U80KS, мощность 70 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0152	типа LED LS U100KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0153	типа LED LS U110KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0154	типа LED LS U140KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба 4 м		шт.
247-105-0155	типа LED LS U160KS, мощность 6/10 Вт, IP66, высота столба 0,8 м		шт.
247-105-0156	типа LED LS EXN20, мощность 15 Вт, IP66, высота столба 1,015 м		шт.
247-105-0157	типа LED LS EXN30, мощность 15 Вт, IP66, высота столба 0,98 м		шт.
247-105-0158	типа LED LS EXN40, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,24 м		шт.
247-105-0159	типа LED LS EXN60, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,79 м		шт.
247-105-0160	типа LED LS EXN80, мощность 6 Вт, IP66, высота столба 0,8 м		шт.
247-105-0161	типа LED LS EXN150, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,8 м		шт.
247-105-0162	типа LED LS EXN200, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 1 м		шт.
247-105-0163	Park-Zhelken-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0164	Park-Zhelken-13-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0165	Park-Zhelken-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0166	Park-Zhelken-14-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0167	Park-Shuak-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0168	Park-Shuak-13-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0169	Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0170	Park-Shuak-13-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0171	Park-Shuak-13-100-A67, мощность 100 Вт, 14076/5000K, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0172	Park-Shuak-13-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0173	Park-Shuak-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0174	Park-Shuak-14-60-A67, мощность 60 Вт, 14076/5000K, IP67		шт.
247-105-0175	Park-Shuak-14-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0176	Park-Shuak-14-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,4/5000K, IP67		шт.
247-105-0177	Park-Shuak-14-100-A67, мощность 100 Вт, 14076/5000K, IP67		шт.
247-105-0178	Park-Shuak-14-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0179	Park-Flamingo-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0180	Park-Flamingo-13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0181	Park-Flamingo-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0182	Park-Flamingo-14-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0183	Park-Shyrak - 13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0184	Park-Shyrak - 13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0185	Park-Shyrak - 14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0186	Park-Shyrak - 14-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0187	Park-Shynar-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0188	Park-Shynar-13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0189	Park-Shynar-14-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0190	Park-Shynar-14-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,4/5000K, IP67		шт.
247-105-0191	Park-Shynar-14-100-A67, мощность 100 Вт, 14 076/5000K, IP67		шт.
247-105-0192	Park-Shynar-14-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0200	Светильник подвесной уличный		
247-105-0201	типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0202	типа SICHEM/ANNA 3L с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0203	типа SICHEM/SABA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0204	типа SICHEM/RUT с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0205	типа SICHEM/CEFA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0206	типа SICHEM/CEFA 3L с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0207	типа SICHEM/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощностью до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0208	типа SICHEM/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0209	типа SICHEM/BISSO/G250 3L с 3 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0210	типа SICHEM/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0211	типа SICHEM/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0300	Светильник для подсветки лестниц		
247-105-0301	типа LETI 100, с светодиодной лампой, мощность 3 Вт, IP66		шт.
247-105-0302	типа EXTRALETI 100, с светодиодной лампой, мощность 3 Вт, IP66		шт.
247-105-0400	Светильник уличный настенный		
247-105-0401	типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0402	типа PORPORA/SABA (ANNA) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0403	типа BISSO/CEFA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0404	типа BISSO/RUT с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0405	типа MIRELLA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0406	типа OFIR/CEFA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0407	типа OFIR/RUT с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0408	типа PORPORA/CEFA с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0409	типа PORPORA/RUT с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0410	типа MIRELLA LED с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55		шт.
247-105-0411	типа AMELIA-FS с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0412	типа AMELIA WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0413	типа CARLO-FS с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0414	типа CARLO WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0415	типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0416	типа FRANCA 90-2L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0417	типа ELISA (ESTER) WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55		шт.
247-105-0418	типа NEW MIDIPILAR/VIVI LED-HIP с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP65		шт.
247-105-0419	типа OFIR/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0420	типа MIDIPILAR/BEPPE LED-HIP с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP65		шт.
247-105-0421	типа ADAM/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0422	типа MIRRA/NOEMI (SIMON) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0423	типа EVA/NOEMI (SIMON) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0424	типа BISSO/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0425	типа BISSO/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0426	типа OFIR/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0427	типа PORPORA/G250 с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0428	типа OFIR/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0429	типа ADAM/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0430	типа MIRRA/G300 с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0431	типа ADAM/CANA с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0500	Уличное бра		
247-105-0501	типа IESSE, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0502	типа BERTINA, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66		шт.
247-105-0503	типа GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0504	типа GIOVA/GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0505	типа FRANCA 90, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0506	типа FRANCY-OP, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0507	типа FRANCY, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0508	типа NEW LOT/VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65		шт.
247-105-0509	типа DARIA, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0510	типа RITA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0511	типа LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0512	типа LUCIA BACKLIT, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0513	типа REMI/LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0514	типа GUIZEPPE, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0515	типа GIOVA/GUIZEPPE, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0600	Уличный фонарь на столб		
247-105-0601	типа ANNA (SABA), с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0602	типа CEFA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0603	типа RUT, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0604	типа NOEMI (SIMON), с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP55		шт.
247-105-0605	типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65		шт.
247-105-0606	типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65		шт.
247-105-0607	типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0608	типа GLOBE 300 Classic, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0609	типа GIORGIO, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0610	типа GLOBE 400, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0611	типа ROSA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0700	Светильник фасадный		
247-105-0701	типа MINITOMMY, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66		шт.
247-105-0702	типа MINITOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66		шт.
247-105-0703	типа TOMMY, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66		шт.
247-105-0704	типа TOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66		шт.
247-105-0705	типа MARTA 90-2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0706	типа MARTA 160-2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55		шт.
247-105-0800	Парковый столб		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0801	типа MICROLOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0802	типа MINIOLOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0803	типа LOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0804	типа MIZAR, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0805	типа IAFET, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0806	типа ALOE, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0807	типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0808	типа GIGI, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0809	типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0810	типа NEBO, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0811	типа TABOR, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0812	типа HOREB, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0813	типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0814	типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0900	Консоль для паркового фонаря		
247-105-0901	типа BISSO WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0902	типа PORPORA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0903	типа OFIR WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0904	типа MIRRA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0905	типа ADAM WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0906	типа EVA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0907	типа MIDIPILAR WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0908	типа BISSO SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0909	типа BISSO SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0910	типа BISSO SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0911	типа BISSO SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0912	типа BISSO SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0913	типа OFIR SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0914	типа OFIR SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0915	типа OFIR SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0916	типа OFIR SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0917	типа OFIR SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0918	типа ADAM SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0919	типа ADAM SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0920	типа ADAM SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0921	типа ADAM SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0922	типа ADAM SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0923	типа MIDIPILAR SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0924	типа MIDIPILAR SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0925	типа MIDIPILAR SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.

ГРУППА 247-106. Лампы для светильников

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-106-0100	Светодиодная лампа		
247-106-0101	типа T8, 600, мощность 9 Вт, IP 20		шт.
247-106-0102	типа T8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20		шт.
247-106-0103	типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W		шт.
247-106-0104	типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W		шт.
247-106-0105	типа LEDF, E27, A60, 6W		шт.
247-106-0106	типа LEDF, E27, A60, 8W		шт.
247-106-0107	типа LEDF, E14/E27, G45, 4W		шт.
247-106-0108	типа LEDB,A60, E27, 11W		шт.
247-106-0109	типа LEDC, Свеча, E14, BS, 7W		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств

ГРУППА 247-201. Щит

АГСК-3

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0100	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0101	9з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0102	12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0103	18з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0104	24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0105	36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0106	48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0107	54з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0108	72з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0109	9з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0110	12з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0111	18з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0112	24з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0113	36з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0114	48з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0115	54з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0116	72з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0117	12з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0118	18з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0119	24з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0120	36з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0121	48з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0122	54з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0123	72з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0124	12мз-1 У2 IP54		шт.
247-201-0125	12з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0126	18з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0127	24з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0128	36з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0129	48з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0130	2х24з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0131	2х36з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0132	2х48з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0133	П-4 IP41		шт.
247-201-0134	П-6 IP41		шт.
247-201-0135	П-8 IP41		шт.
247-201-0136	П-12 IP41		шт.
247-201-0137	П-18 IP41		шт.
247-201-0138	П-24 IP41		шт.
247-201-0139	П-36 IP41		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0200	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0201	12мз-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0202	12з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0203	18з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0204	24з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0205	36з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0206	48з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0207	2х24з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0208	2х36з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0209	2х48з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0210	12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0211	18з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0212	24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0213	36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0214	48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0215	54з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0216	72з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0217	2х24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0218	2х36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0219	2х48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0220	12з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0221	18з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0222	24з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0223	36з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0224	48з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0225	54з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0226	72з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0227	12з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0228	18з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0229	24з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0230	36з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0231	48з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0232	54з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0233	72з-3 58 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0300	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0301	1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0302	1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0303	1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0304	3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0305	3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0306	3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0307	3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0308	3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0309	3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0310	3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0311	3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0312	3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0313	1/9з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0314	1/12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0315	1/15з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0316	3/9з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0317	3/12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0318	3/18з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0319	3/24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0320	3/30з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0321	3/36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0322	3/42з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0323	3/48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0324	1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0325	1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0326	1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0327	3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0328	3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0329	3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0330	3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0331	3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0332	3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0333	3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0334	3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0335	3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0336	1/9з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0337	1/12з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0338	1/15з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0339	3/9з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0340	3/12з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0341	3/18з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0342	3/24з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0343	3/30з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0344	3/36з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0345	3/42з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0346	3/48з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0347	1/12з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0348	1/12зо-0 У2 IP54		шт.
247-201-0349	3/12з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0350	3/12зо-0 У2 IP54		шт.
247-201-0400	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0401	1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0402	1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0403	1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0404	3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0405	3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0406	3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0407	3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0408	3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0409	3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0410	3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0411	3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0412	1/9з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0413	1/12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0414	1/15з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0415	3/9з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0416	3/12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0417	3/18з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0418	3/24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0419	3/30з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0420	3/36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0421	3/42з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0422	3/48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0423	1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0424	1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0425	1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0426	3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0427	3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0428	3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0429	3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0430	3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0431	3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0432	3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0433	3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0434	1/9з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0435	1/12з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0436	1/15з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0437	3/9з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0438	3/12з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0439	3/18з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0440	3/24з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0441	3/30з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0442	3/36з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0443	3/42з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0444	3/48з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0500	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0501	1/1-0 У1 IP66		шт.
247-201-0502	1/2-0 У1 IP54		шт.
247-201-0503	1/1-1 У1 IP66		шт.
247-201-0504	3/1-0 У1 IP66		шт.
247-201-0505	3/1-1 У1 IP66		шт.
247-201-0600	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0601	3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0602	3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0603	3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0700	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0701	3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0702	3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0703	3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0800	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0801	1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0802	2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0803	3-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0804	4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0805	5-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0806	6-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0807	7-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0808	1-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0809	2-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0810	3-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0811	2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0812	3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0813	4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0814	4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0815	4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0816	4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0817	4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0818	6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0819	6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0820	16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0821	16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0822	18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0823	18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0824	1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0825	2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0826	3-0 У2 IP54		шт.
247-201-0827	4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0828	5-0 У2 IP54		шт.
247-201-0829	6-0 У2 IP54		шт.
247-201-0830	7-0 У2 IP54		шт.
247-201-0831	2.3.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0832	3.2.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0833	4.2.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0834	4.4.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0835	4.4.2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0836	4.6.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0837	4.6.2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0838	6.6.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0839	6.6.2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0840	16.6.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0841	16.8.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0842	18.6.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0843	18.8.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0900	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П		
247-201-0901	4 модуля IP41		шт.
247-201-0902	12 модулей IP41		шт.
247-201-0903	18 модулей IP41		шт.
247-201-0904	24 модуля IP41		шт.
247-201-0905	36 модулей IP41		шт.
247-201-1000	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П		
247-201-1001	4 модуля IP41		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1002	6 модулей IP41		шт.
247-201-1003	8 модулей IP41		шт.
247-201-1004	12 модулей IP41		шт.
247-201-1005	18 модулей IP41		шт.
247-201-1006	24 модуля IP41		шт.
247-201-1007	36 модулей IP41		шт.
247-201-1100	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ		
247-201-1101	4Р открытый		шт.
247-201-1102	6Р открытый		шт.
247-201-1103	8Р открытый		шт.
247-201-1104	12Р открытый		шт.
247-201-1105	18Р открытый		шт.
247-201-1106	24Р открытый		шт.
247-201-1107	36Р открытый		шт.
247-201-1108	2Р скрытый		шт.
247-201-1109	4Р скрытый		шт.
247-201-1110	6Р скрытый		шт.
247-201-1111	8Р скрытый		шт.
247-201-1112	12Р скрытый		шт.
247-201-1113	18Р скрытый		шт.
247-201-1114	24Р скрытый		шт.
247-201-1115	36Р скрытый		шт.
247-201-1200	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-1201	2-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1202	3-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1203	4-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1204	5-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1205	6-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1300	Корпус для установки		
247-201-1301	типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431		шт.

ГРУППА 247-202. Коробка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0100	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами		
247-202-0101	размерами 65 мм х 35 мм, IP44		шт.
247-202-0102	размерами 80 мм х 40 мм, IP44		шт.
247-202-0103	размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		шт.
247-202-0104	размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0105	размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP55		шт.
247-202-0106	размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP55		шт.
247-202-0107	размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP55		шт.
247-202-0108	размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP55		шт.
247-202-0109	размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP55		шт.
247-202-0110	размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм, IP55		шт.
247-202-0200	Коробка ответвительная с гладкими стенками		
247-202-0201	размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP56		шт.
247-202-0202	размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP56		шт.
247-202-0203	размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0204	размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0205	размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0206	размерами 190 мм x 145 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0207	размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP56		шт.
247-202-0208	размерами 240 мм x 190 мм x 160 мм, IP56		шт.
247-202-0209	размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0210	размерами 300 мм x 220 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0211	размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0212	размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0300	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная		
247-202-0301	размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP56		шт.
247-202-0302	размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0303	размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0304	размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0305	размерами 190 мм x 145 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0306	размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP56		шт.
247-202-0307	размерами 240 мм x 190 мм x 160 мм, IP56		шт.
247-202-0308	размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0309	размерами 300 мм x 220 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0310	размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0311	размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0400	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты		
247-202-0401	типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм		шт.
247-202-0402	типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм		шт.
247-202-0403	типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.
247-202-0404	типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0405	типа КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм		шт.
247-202-0406	типа КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм		шт.
247-202-0407	типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм		шт.
247-202-0408	типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм		шт.
247-202-0409	типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм		шт.
247-202-0410	типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм		шт.
247-202-0411	типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм		шт.
247-202-0412	типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм		шт.
247-202-0413	типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм		шт.
247-202-0414	типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0415	типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм		шт.
247-202-0416	типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		шт.
247-202-0417	типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		шт.
247-202-0418	типа КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм		шт.
247-202-0419	типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм		шт.
247-202-0420	типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм		шт.
247-202-0421	типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм		шт.
247-202-0422	типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		шт.
247-202-0500	Коробка ответвительная для полых стен		
247-202-0501	типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0502	типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0503	типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм		шт.
247-202-0504	типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		шт.
247-202-0505	типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		шт.
247-202-0506	типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм		шт.
247-202-0600	Коробка ответвительная для твердых стен		
247-202-0601	типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0602	типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0603	типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0604	типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		шт.
247-202-0605	типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм		шт.
247-202-0606	типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0700	Коробка ответвительная с клеммными колодками		
247-202-0701	типа КМ-212, IP 20		шт.
247-202-0800	Коробка ответвительная, телевизионная		
247-202-0801	типа К-207		шт.
247-202-0900	Короб перфорированный		
247-202-0901	типа КГ-50		шт.
247-202-0902	типа КГ-100		шт.
247-202-0903	типа КГ-300		шт.
247-202-1000	Коробка ответвительная этажная		
247-202-1001	типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-1002	типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм		шт.
247-202-1003	диаметром 80 мм, глубиной 37 мм		шт.
247-202-1004	под гипсокартон диаметром 80 мм, глубиной 45 мм		шт.
247-202-1100	Коробка соединительная		
247-202-1101	типа КС-10		шт.
247-202-1102	типа КС-20		шт.
247-202-1103	типа КС-30		шт.
247-202-1104	типа КС-40		шт.
247-202-1200	Коробка ответвительная, клеммная		
247-202-1201	типа У614 У2, пластиковый ввод IP54		шт.
247-202-1202	типа У615 У2, пластиковый ввод IP54		шт.
247-202-1203	типа У614 УХЛ1,5 латунный ввод IP65		шт.
247-202-1204	типа У615 УХЛ1,5 латунный ввод IP65		шт.

ГРУППА 247-203. Ящик

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-203-0100	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	
247-203-0101	0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0102	0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0103	0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0104	0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0105	0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0106	0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-203-0107	0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0108	0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0109	0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0110	0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0111	0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0112	0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0200	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП		
247-203-0201	11М-311-100А, IP32		шт.
247-203-0202	11М-311-100А, IP54		шт.
247-203-0203	11М-351-250А, IP32		шт.
247-203-0204	11М-351-250А, IP54		шт.
247-203-0205	11М-371-400А, IP32		шт.
247-203-0206	11М-371-400А, IP54		шт.

ГРУППА 247-204. Выключатель автоматический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0100	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0101	B6 10 мА		шт.
247-204-0102	B6 30 мА		шт.
247-204-0103	B6 100 мА		шт.
247-204-0104	B6 300 мА		шт.
247-204-0105	B8 10 мА		шт.
247-204-0106	B8 30 мА		шт.
247-204-0107	B8 100 мА		шт.
247-204-0108	B8 300 мА		шт.
247-204-0109	B10 10 мА		шт.
247-204-0110	B10 30 мА		шт.
247-204-0111	B10 100 мА		шт.
247-204-0112	B10 300 мА		шт.
247-204-0113	B13 10 мА		шт.
247-204-0114	B13 30 мА		шт.
247-204-0115	B13 100 мА		шт.
247-204-0116	B13 300 мА		шт.
247-204-0117	B16 10 мА		шт.
247-204-0118	B16 30 мА		шт.
247-204-0119	B16 100 мА		шт.
247-204-0120	B16 300 мА		шт.
247-204-0121	B20 10 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0122	B20 30 мА		шт.
247-204-0123	B20 100 мА		шт.
247-204-0124	B20 300 мА		шт.
247-204-0125	B25 10 мА		шт.
247-204-0126	B25 30 мА		шт.
247-204-0127	B25 100 мА		шт.
247-204-0128	B25 300 мА		шт.
247-204-0129	B10 мА		шт.
247-204-0130	B30 мА		шт.
247-204-0131	B100 мА		шт.
247-204-0132	B300 мА		шт.
247-204-0133	B40 10 мА		шт.
247-204-0134	B40 30 мА		шт.
247-204-0135	B40 100 мА		шт.
247-204-0136	B40 300 мА		шт.
247-204-0137	B63 10 мА		шт.
247-204-0138	B63 30 мА		шт.
247-204-0139	B63 100 мА		шт.
247-204-0140	B63 300 мА		шт.
247-204-0141	B80 10 мА		шт.
247-204-0142	B80 30 мА		шт.
247-204-0143	B80 100 мА		шт.
247-204-0144	B80 300 мА		шт.
247-204-0145	B100 10 мА		шт.
247-204-0146	B100 30 мА		шт.
247-204-0147	B100 100 мА		шт.
247-204-0148	B100 300 мА		шт.
247-204-0149	B125 10 мА		шт.
247-204-0150	B125 30 мА		шт.
247-204-0151	B125 100 мА		шт.
247-204-0152	B125 300 мА		шт.
247-204-0153	C6 10 мА		шт.
247-204-0154	C6 30 мА		шт.
247-204-0155	C6 100 мА		шт.
247-204-0156	C6 300 мА		шт.
247-204-0157	C8 10 мА		шт.
247-204-0158	C8 30 мА		шт.
247-204-0159	C8 100 мА		шт.
247-204-0160	C8 300 мА		шт.
247-204-0161	C10 10 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0162	C10 30 мА		шт.
247-204-0163	C10 100 мА		шт.
247-204-0164	C10 300 мА		шт.
247-204-0165	C13 10 мА		шт.
247-204-0166	C13 30 мА		шт.
247-204-0167	C13 100 мА		шт.
247-204-0168	C13 300 мА		шт.
247-204-0169	C16 10 мА		шт.
247-204-0170	C16 30 мА		шт.
247-204-0171	C16 100 мА		шт.
247-204-0172	C16 300 мА		шт.
247-204-0173	C20 10 мА		шт.
247-204-0174	C20 30 мА		шт.
247-204-0175	C20 100 мА		шт.
247-204-0176	C20 300 мА		шт.
247-204-0177	C25 10 мА		шт.
247-204-0178	C25 30 мА		шт.
247-204-0179	C25 100 мА		шт.
247-204-0180	C25 300 мА		шт.
247-204-0181	C32 10 мА		шт.
247-204-0182	C32 30 мА		шт.
247-204-0183	C32 100 мА		шт.
247-204-0184	C32 300 мА		шт.
247-204-0185	C40 10 мА		шт.
247-204-0186	C40 30 мА		шт.
247-204-0187	C40 100 мА		шт.
247-204-0188	C40 300 мА		шт.
247-204-0189	C63 10 мА		шт.
247-204-0190	C63 30 мА		шт.
247-204-0191	C63 100 мА		шт.
247-204-0192	C63 300 мА		шт.
247-204-0193	C80 10 мА		шт.
247-204-0194	C80 30 мА		шт.
247-204-0195	C80 100 мА		шт.
247-204-0196	C80 300 мА		шт.
247-204-0197	C100 10 мА		шт.
247-204-0198	C100 30 мА		шт.
247-204-0199	C100 100 мА		шт.
247-204-0200	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0201	C6 10 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0202	C6 30 мА		шт.
247-204-0203	C6 100 мА		шт.
247-204-0204	C6 300 мА		шт.
247-204-0205	C8 10 мА		шт.
247-204-0206	C8 30 мА		шт.
247-204-0207	C8 100 мА		шт.
247-204-0208	C8 300 мА		шт.
247-204-0209	C10 10 мА		шт.
247-204-0210	C10 30 мА		шт.
247-204-0211	C10 100 мА		шт.
247-204-0212	C10 300 мА		шт.
247-204-0213	C13 10 мА		шт.
247-204-0214	C13 30 мА		шт.
247-204-0215	C13 100 мА		шт.
247-204-0216	C13 300 мА		шт.
247-204-0217	C16 10 мА		шт.
247-204-0218	C16 30 мА		шт.
247-204-0219	C16 100 мА		шт.
247-204-0220	C16 300 мА		шт.
247-204-0221	C20 10 мА		шт.
247-204-0222	C20 30 мА		шт.
247-204-0223	C20 100 мА		шт.
247-204-0224	C20 300 мА		шт.
247-204-0225	C25 10 мА		шт.
247-204-0226	C25 30 мА		шт.
247-204-0227	C25 100 мА		шт.
247-204-0228	C25 300 мА		шт.
247-204-0229	C32 10 мА		шт.
247-204-0230	C32 30 мА		шт.
247-204-0231	C32 100 мА		шт.
247-204-0232	C32 300 мА		шт.
247-204-0233	C40 10 мА		шт.
247-204-0234	C40 30 мА		шт.
247-204-0235	C40 100 мА		шт.
247-204-0236	C40 300 мА		шт.
247-204-0237	C50 10 мА		шт.
247-204-0238	C50 30 мА		шт.
247-204-0239	C50 100 мА		шт.
247-204-0240	C50 300 мА		шт.
247-204-0241	C63 10 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0242	C63 30 мА		шт.
247-204-0243	C63 100 мА		шт.
247-204-0244	C63 300 мА		шт.
247-204-0245	C80 10 мА		шт.
247-204-0246	C80 30 мА		шт.
247-204-0247	C80 100 мА		шт.
247-204-0248	C80 300 мА		шт.
247-204-0249	C100 10 мА		шт.
247-204-0250	C100 30 мА		шт.
247-204-0251	C100 100 мА		шт.
247-204-0252	C100 300 мА		шт.
247-204-0253	C125 10 мА		шт.
247-204-0254	C125 30 мА		шт.
247-204-0255	C125 100 мА		шт.
247-204-0256	C125 300 мА		шт.
247-204-0300	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0301	B10 10 мА		шт.
247-204-0302	B10 30 мА		шт.
247-204-0303	B10 100 мА		шт.
247-204-0304	B10 300 мА		шт.
247-204-0305	B16 10 мА		шт.
247-204-0306	B16 30 мА		шт.
247-204-0307	B16 100 мА		шт.
247-204-0308	B16 300 мА		шт.
247-204-0309	B20 10 мА		шт.
247-204-0310	B20 30 мА		шт.
247-204-0311	B20 100 мА		шт.
247-204-0312	B20 300 мА		шт.
247-204-0313	B25 10 мА		шт.
247-204-0314	B25 30 мА		шт.
247-204-0315	B25 100 мА		шт.
247-204-0316	B25 300 мА		шт.
247-204-0317	B32 10 мА		шт.
247-204-0318	B32 30 мА		шт.
247-204-0319	B32 100 мА		шт.
247-204-0320	B32 300 мА		шт.
247-204-0321	B40 10 мА		шт.
247-204-0322	B40 30 мА		шт.
247-204-0323	B40 100 мА		шт.
247-204-0324	B40 300 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0325	B50 10 мА		шт.
247-204-0326	B50 30 мА		шт.
247-204-0327	B50 100 мА		шт.
247-204-0328	B50 300 мА		шт.
247-204-0329	B63 10 мА		шт.
247-204-0330	B63 30 мА		шт.
247-204-0331	B63 100 мА		шт.
247-204-0332	B63 300 мА		шт.
247-204-0333	B100 10 мА		шт.
247-204-0334	B100 30 мА		шт.
247-204-0335	B100 100 мА		шт.
247-204-0336	B100 300 мА		шт.
247-204-0337	B125 10 мА		шт.
247-204-0338	B125 30 мА		шт.
247-204-0339	B125 100 мА		шт.
247-204-0340	B125 300 мА		шт.
247-204-0341	C10 10 мА		шт.
247-204-0342	C10 30 мА		шт.
247-204-0343	C10 100 мА		шт.
247-204-0344	C10 300 мА		шт.
247-204-0345	C16 10 мА		шт.
247-204-0346	C16 30 мА		шт.
247-204-0347	C16 100 мА		шт.
247-204-0348	C16 300 мА		шт.
247-204-0349	C20 10 мА		шт.
247-204-0350	C20 30 мА		шт.
247-204-0351	C20 100 мА		шт.
247-204-0352	C20 300 мА		шт.
247-204-0353	C25 10 мА		шт.
247-204-0354	C25 30 мА		шт.
247-204-0355	C25 100 мА		шт.
247-204-0356	C25 300 мА		шт.
247-204-0357	C32 10 мА		шт.
247-204-0358	C32 30 мА		шт.
247-204-0359	C32 100 мА		шт.
247-204-0360	C32 300 мА		шт.
247-204-0361	C40 10 мА		шт.
247-204-0362	C40 30 мА		шт.
247-204-0363	C40 100 мА		шт.
247-204-0364	C40 300 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0365	C50 10 мА		шт.
247-204-0366	C50 30 мА		шт.
247-204-0367	C50 100 мА		шт.
247-204-0368	C50 300 мА		шт.
247-204-0369	C63 10 мА		шт.
247-204-0370	C63 30 мА		шт.
247-204-0371	C63 100 мА		шт.
247-204-0372	C63 300 мА		шт.
247-204-0373	C100 10 мА		шт.
247-204-0374	C100 30 мА		шт.
247-204-0375	C100 100 мА		шт.
247-204-0376	C100 300 мА		шт.
247-204-0377	C125 10 мА		шт.
247-204-0378	C125 30 мА		шт.
247-204-0379	C125 100 мА		шт.
247-204-0380	C125 300 мА		шт.
247-204-0400	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0401	B10 10 мА		шт.
247-204-0402	B10 30 мА		шт.
247-204-0403	B10 100 мА		шт.
247-204-0404	B10 300 мА		шт.
247-204-0405	B16 10 мА		шт.
247-204-0406	B16 30 мА		шт.
247-204-0407	B16 100 мА		шт.
247-204-0408	B16 300 мА		шт.
247-204-0409	B20 10 мА		шт.
247-204-0410	B20 30 мА		шт.
247-204-0411	B20 100 мА		шт.
247-204-0412	B20 300 мА		шт.
247-204-0413	B25 10 мА		шт.
247-204-0414	B25 30 мА		шт.
247-204-0415	B25 100 мА		шт.
247-204-0416	B25 300 мА		шт.
247-204-0417	B32 10 мА		шт.
247-204-0418	B32 30 мА		шт.
247-204-0419	B32 100 мА		шт.
247-204-0420	B32 300 мА		шт.
247-204-0421	B40 10 мА		шт.
247-204-0422	B40 30 мА		шт.
247-204-0423	B40 100 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0424	B40 300 мА		шт.
247-204-0425	B50 10 мА		шт.
247-204-0426	B50 30 мА		шт.
247-204-0427	B50 100 мА		шт.
247-204-0428	B50 300 мА		шт.
247-204-0429	B63 10 мА		шт.
247-204-0430	B63 30 мА		шт.
247-204-0431	B63 100 мА		шт.
247-204-0432	B63 300 мА		шт.
247-204-0433	B100 10 мА		шт.
247-204-0434	B100 30 мА		шт.
247-204-0435	B100 100 мА		шт.
247-204-0436	B100 300 мА		шт.
247-204-0437	B125 10 мА		шт.
247-204-0438	B125 30 мА		шт.
247-204-0439	B125 100 мА		шт.
247-204-0440	B125 300 мА		шт.
247-204-0441	C10 10 мА		шт.
247-204-0442	C10 30 мА		шт.
247-204-0443	C10 100 мА		шт.
247-204-0444	C10 300 мА		шт.
247-204-0445	C16 10 мА		шт.
247-204-0446	C16 30 мА		шт.
247-204-0447	C16 100 мА		шт.
247-204-0448	C16 300 мА		шт.
247-204-0449	C20 10 мА		шт.
247-204-0450	C20 30 мА		шт.
247-204-0451	C20 100 мА		шт.
247-204-0452	C20 300 мА		шт.
247-204-0453	C25 10 мА		шт.
247-204-0454	C25 30 мА		шт.
247-204-0455	C25 100 мА		шт.
247-204-0456	C25 300 мА		шт.
247-204-0457	C32 10 мА		шт.
247-204-0458	C32 30 мА		шт.
247-204-0459	C32 100 мА		шт.
247-204-0460	C32 300 мА		шт.
247-204-0461	C40 10 мА		шт.
247-204-0462	C40 30 мА		шт.
247-204-0463	C40 100 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0464	C40 300 мА		шт.
247-204-0465	C50 10 мА		шт.
247-204-0466	C50 30 мА		шт.
247-204-0467	C50 100 мА		шт.
247-204-0468	C50 300 мА		шт.
247-204-0469	C63 10 мА		шт.
247-204-0470	C63 30 мА		шт.
247-204-0471	C63 100 мА		шт.
247-204-0472	C63 300 мА		шт.
247-204-0473	C100 10 мА		шт.
247-204-0474	C100 30 мА		шт.
247-204-0475	C100 100 мА		шт.
247-204-0476	C100 300 мА		шт.
247-204-0477	C125 10 мА		шт.
247-204-0478	C125 30 мА		шт.
247-204-0479	C125 100 мА		шт.
247-204-0480	C125 300 мА		шт.
247-204-0500	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения)	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0501	2P B10 10 мА		шт.
247-204-0502	2P B10 30 мА		шт.
247-204-0503	2P B10 100 мА		шт.
247-204-0504	2P B10 300 мА		шт.
247-204-0505	2P B16 10 мА		шт.
247-204-0506	2P B16 30 мА		шт.
247-204-0507	2P B16 100 мА		шт.
247-204-0508	2P B16 300 мА		шт.
247-204-0509	2P B20 10 мА		шт.
247-204-0510	2P B20 30 мА		шт.
247-204-0511	2P B20 100 мА		шт.
247-204-0512	2P B20 300 мА		шт.
247-204-0513	2P B25 10 мА		шт.
247-204-0514	2P B25 30 мА		шт.
247-204-0515	2P B25 100 мА		шт.
247-204-0516	2P B25 300 мА		шт.
247-204-0517	2P B32 10 мА		шт.
247-204-0518	2P B32 30 мА		шт.
247-204-0519	2P B32 100 мА		шт.
247-204-0520	2P B32 300 мА		шт.
247-204-0521	2P B40 10 мА		шт.
247-204-0522	2P B40 30 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0523	2P B40 100 мА		шт.
247-204-0524	2P B40 300 мА		шт.
247-204-0525	2P B50 10 мА		шт.
247-204-0526	2P B50 30 мА		шт.
247-204-0527	2P B50 100 мА		шт.
247-204-0528	2P B50 300 мА		шт.
247-204-0529	2P B63 10 мА		шт.
247-204-0530	2P B63 30 мА		шт.
247-204-0531	2P B63 100 мА		шт.
247-204-0532	2P B63 300 мА		шт.
247-204-0533	2P B100 10 мА		шт.
247-204-0534	2P B100 30 мА		шт.
247-204-0535	2P B100 100 мА		шт.
247-204-0536	2P B100 300 мА		шт.
247-204-0537	2P B125 10 мА		шт.
247-204-0538	2P B125 30 мА		шт.
247-204-0539	2P B125 100 мА		шт.
247-204-0540	2P B125 300 мА		шт.
247-204-0541	2P C10 10 мА		шт.
247-204-0542	2P C10 30 мА		шт.
247-204-0543	2P C10 100 мА		шт.
247-204-0544	2P C10 300 мА		шт.
247-204-0545	2P C16 10 мА		шт.
247-204-0546	2P C16 30 мА		шт.
247-204-0547	2P C16 100 мА		шт.
247-204-0548	2P C16 300 мА		шт.
247-204-0549	2P C20 10 мА		шт.
247-204-0550	2P C20 30 мА		шт.
247-204-0551	2P C20 100 мА		шт.
247-204-0552	2P C20 300 мА		шт.
247-204-0553	2P C25 10 мА		шт.
247-204-0554	2P C25 30 мА		шт.
247-204-0555	2P C25 100 мА		шт.
247-204-0556	2P C25 300 мА		шт.
247-204-0557	2P C32 10 мА		шт.
247-204-0558	2P C32 30 мА		шт.
247-204-0559	2P C32 100 мА		шт.
247-204-0560	2P C32 300 мА		шт.
247-204-0561	2P C40 10 мА		шт.
247-204-0562	2P C40 30 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0563	2P C40 100 мА		шт.
247-204-0564	2P C40 300 мА		шт.
247-204-0565	2P C50 10 мА		шт.
247-204-0566	2P C50 30 мА		шт.
247-204-0567	2P C50 100 мА		шт.
247-204-0568	2P C50 300 мА		шт.
247-204-0569	2P C63 10 мА		шт.
247-204-0570	2P C63 30 мА		шт.
247-204-0571	2P C63 100 мА		шт.
247-204-0572	2P C63 300 мА		шт.
247-204-0573	2P C100 10 мА		шт.
247-204-0574	2P C100 30 мА		шт.
247-204-0575	2P C100 100 мА		шт.
247-204-0576	2P C100 300 мА		шт.
247-204-0577	2P C125 10 мА		шт.
247-204-0578	2P C125 30 мА		шт.
247-204-0579	2P C125 100 мА		шт.
247-204-0580	2P C125 300 мА		шт.
247-204-0600	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B"		
247-204-0601	1P 0,5A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0602	1P 1A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0603	1P 1,6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0604	1P 2A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0605	1P 2,5A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0606	1P 3A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0607	1P 4A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0608	1P 5A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0609	1P 6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0610	1P 8A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0611	1P 10A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0612	1P 13A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0613	1P 16A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0614	1P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0615	1P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0616	1P 32A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0617	1P 40A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0618	1P 50A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0619	1P 63A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0620	1P 80A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0621	1P 100A 4,5 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0622	1Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0623	2Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0624	2Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0625	2Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0626	2Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0627	2Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0628	2Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0629	2Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0630	2Р 5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0631	2Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0632	2Р 8А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0633	2Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0634	2Р 13А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0635	2Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0636	2Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0637	2Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0638	2Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0639	2Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0640	2Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0641	2Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0642	2Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0643	2Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0644	2Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0645	3Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0646	3Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0647	3Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0648	3Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0649	3Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0650	3Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0651	3Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0652	3Р 5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0653	3Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0654	3Р 8А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0655	3Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0656	3Р 13А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0657	3Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0658	3Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0659	3Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0660	3Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0661	3Р 40А 4,5 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0662	3Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0663	3Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0664	3Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0665	3Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0666	3Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0667	4Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0668	4Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0669	4Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0670	4Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0671	4Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0672	4Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0673	4Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0674	4Р 5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0675	4Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0676	4Р 8А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0677	4Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0678	4Р 13А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0679	4Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0680	4Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0681	4Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0682	4Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0683	4Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0684	4Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0685	4Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0686	4Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0687	4Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0688	4Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0700	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С"		
247-204-0701	1Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0702	1Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0703	1Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0704	1Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0705	1Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0706	1Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0707	1Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0708	1Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0709	1Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0710	1Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0711	1Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0712	1Р 13А 4,5 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0713	1P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0714	1P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0715	1P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0716	1P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0717	1P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0718	1P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0719	1P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0720	1P 80A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0721	1P 100A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0722	1P 125A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0723	2P 0,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0724	2P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0725	2P 1,6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0726	2P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0727	2P 2,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0728	2P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0729	2P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0730	2P 5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0731	2P 6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0732	2P 8A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0733	2P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0734	2P 13A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0735	2P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0736	2P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0737	2P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0738	2P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0739	2P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0740	2P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0741	2P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0742	2P 80A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0743	2P 100A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0744	2P 125A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0745	3P 0,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0746	3P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0747	3P 1,6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0748	3P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0749	3P 2,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0750	3P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0751	3P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0752	3P 5A 4,5 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0753	3Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0754	3Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0755	3Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0756	3Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0757	3Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0758	3Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0759	3Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0760	3Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0761	3Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0762	3Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0763	3Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0764	3Р 80А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0765	3Р 100А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0766	3Р 125А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0767	4Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0768	4Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0769	4Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0770	4Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0771	4Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0772	4Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0773	4Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0774	4Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0775	4Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0776	4Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0777	4Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0778	4Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0779	4Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0780	4Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0781	4Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0782	4Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0783	4Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0784	4Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0785	4Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0786	4Р 80А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0787	4Р 100А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0788	4Р 125А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0800	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D"		
247-204-0801	1Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0802	1Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0803	1Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0804	1P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0805	1P 2,5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0806	1P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0807	1P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0808	1P 5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0809	1P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0810	1P 8A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0811	1P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0812	1P 13A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0813	1P 16A 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0814	1P 20A 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0815	1P 25A 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0816	1P 32A 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0817	1P 40A 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0818	1P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0819	1P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0820	1P 80A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0821	1P 100A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0822	1P 125A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0823	2P 0,5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0824	2P 1A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0825	2P 1,6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0826	2P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0827	2P 2,5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0828	2P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0829	2P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0830	2P 5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0831	2P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0832	2P 8A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0833	2P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0834	2P 13A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0835	2P 16A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0836	2P 20A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0837	2P 25A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0838	2P 32A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0839	2P 40A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0840	2P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0841	2P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0842	2P 80A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0843	2P 100A 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0844	2Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0845	3Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0846	3Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0847	3Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0848	3Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0849	3Р 2,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0850	3Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0851	3Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0852	3Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0853	3Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0854	3Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0855	3Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0856	3Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0857	3Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0858	3Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0859	3Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0860	3Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0861	3Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0862	3Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0863	3Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0864	3Р 80А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0865	3Р 100А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0866	3Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0867	4Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0868	4Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0869	4Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0870	4Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0871	4Р 2,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0872	4Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0873	4Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0874	4Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0875	4Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0876	4Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0877	4Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0878	4Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0879	4Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0880	4Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0881	4Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0882	4Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0883	4Р 40А 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0884	4Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0885	4Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0886	2Р 80А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0887	2Р 100А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0888	2Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0900	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "B"		
247-204-0901	1Р 20А 6 кА "B"		шт.
247-204-0902	1Р 25А 6 кА "B"		шт.
247-204-0903	1Р 32А 6 кА "B"		шт.
247-204-0904	2Р 6А 6 кА "B"		шт.
247-204-0905	2Р 10А 6 кА "B"		шт.
247-204-0906	2Р 16А 6 кА "B"		шт.
247-204-0907	2Р 20А 6 кА "B"		шт.
247-204-0908	2Р 25А 6 кА "B"		шт.
247-204-0909	3Р 3А 6 кА "B"		шт.
247-204-0910	3Р 10А 6 кА "B"		шт.
247-204-0911	3Р 16А 6 кА "B"		шт.
247-204-0912	3Р 20А 6 кА "B"		шт.
247-204-0913	3Р 25А 6 кА "B"		шт.
247-204-0914	3Р 32А 6 кА "B"		шт.
247-204-0915	3Р 50А 6 кА "B"		шт.
247-204-0916	3Р 63А 6 кА "B"		шт.
247-204-1000	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "C"		
247-204-1001	1Р 1А 6 кА "C"		шт.
247-204-1002	1Р 5А 6 кА "C"		шт.
247-204-1003	1Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-1004	1Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-1005	1Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-1006	1Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-1007	1Р 32А 6 кА "C"		шт.
247-204-1008	1Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-1009	1Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-1010	1Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-1011	2Р 1А 6 кА "C"		шт.
247-204-1012	2Р 2А 6 кА "C"		шт.
247-204-1013	2Р 3А 6 кА "C"		шт.
247-204-1014	2Р 4А 6 кА "C"		шт.
247-204-1015	2Р 5А 6 кА "C"		шт.
247-204-1016	2Р 6А 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1017	2Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-1018	2Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-1019	2Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-1020	2Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-1021	2Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-1022	2Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-1023	2Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-1024	3Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-1025	3Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-1026	3Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-1027	3Р 5А 6 кА "С"		шт.
247-204-1028	3Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-1029	3Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-1030	3Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-1031	3Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-1032	3Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-1033	3Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-1034	3Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-1035	3Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-1036	4Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-1100	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D"		
247-204-1101	1Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-1102	1Р 10А 6 кА"D"		шт.
247-204-1103	1Р 16А 6 кА"D"		шт.
247-204-1104	1Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-1105	1Р 40А 6 кА"D"		шт.
247-204-1106	2Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-1107	2Р 25А 6 кА"D"		шт.
247-204-1108	2Р 63А 6 кА"D"		шт.
247-204-1109	3Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-1110	3Р 10А 6 кА"D"		шт.
247-204-1111	3Р 16А 6 кА"D"		шт.
247-204-1112	3Р 25А 6 кА"D"		шт.
247-204-1113	3Р 40А 6 кА"D"		шт.
247-204-1200	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В"		
247-204-1201	1Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1202	1Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1203	1Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1204	1Р 4А 6кА"В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1205	1Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1206	1Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1207	1Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1208	1Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1209	1Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1210	1Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1211	1Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1212	1Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1213	1Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1214	1Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1215	2Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1216	2Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1217	2Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1218	2Р 4А 6кА"В"		шт.
247-204-1219	2Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1220	2Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1221	2Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1222	2Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1223	2Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1224	2Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1225	2Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1226	2Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1227	2Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1228	2Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1229	3Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1230	3Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1231	3Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1232	3Р 4А 6кА"В"		шт.
247-204-1233	3Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1234	3Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1235	3Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1236	3Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1237	3Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1238	3Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1239	3Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1240	3Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1241	3Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1242	3Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1243	4Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1244	4Р 2А 6кА"В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1245	4Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1246	4Р 4А 6кА"В"		шт.
247-204-1247	4Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1248	4Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1249	4Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1250	4Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1251	4Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1252	4Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1253	4Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1254	4Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1255	4Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1256	4Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1300	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С"		
247-204-1301	1Р 1А 6кА"С"		шт.
247-204-1302	1Р 2А 6кА"С"		шт.
247-204-1303	1Р 3А 6кА"С"		шт.
247-204-1304	1Р 4А 6кА"С"		шт.
247-204-1305	1Р 5А 6кА"С"		шт.
247-204-1306	1Р 6А 6кА"С"		шт.
247-204-1307	1Р 10А 6кА"С"		шт.
247-204-1308	1Р 16А 6кА"С"		шт.
247-204-1309	1Р 20А 6кА"С"		шт.
247-204-1310	1Р 25А 6кА"С"		шт.
247-204-1311	1Р 32А 6кА"С"		шт.
247-204-1312	1Р 40А 6кА"С"		шт.
247-204-1313	1Р 50А 6кА"С"		шт.
247-204-1314	1Р 63А 6кА"С"		шт.
247-204-1315	2Р 1А 6кА"С"		шт.
247-204-1316	2Р 2А 6кА"С"		шт.
247-204-1317	2Р 3А 6кА"С"		шт.
247-204-1318	2Р 4А 6кА"С"		шт.
247-204-1319	2Р 5А 6кА"С"		шт.
247-204-1320	2Р 6А 6кА"С"		шт.
247-204-1321	2Р 10А 6кА"С"		шт.
247-204-1322	2Р 16А 6кА"С"		шт.
247-204-1323	2Р 20А 6кА"С"		шт.
247-204-1324	2Р 25А 6кА"С"		шт.
247-204-1325	2Р 32А 6кА"С"		шт.
247-204-1326	2Р 40А 6кА"С"		шт.
247-204-1327	2Р 50А 6кА"С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1328	2Р 63А 6кА"С"		шт.
247-204-1329	3Р 1А 6кА"С"		шт.
247-204-1330	3Р 2А 6кА"С"		шт.
247-204-1331	3Р 3А 6кА"С"		шт.
247-204-1332	3Р 4А 6кА"С"		шт.
247-204-1333	3Р 5А 6кА"С"		шт.
247-204-1334	3Р 6А 6кА"С"		шт.
247-204-1335	3Р 10А 6кА"С"		шт.
247-204-1336	3Р 16А 6кА"С"		шт.
247-204-1337	3Р 20А 6кА"С"		шт.
247-204-1338	3Р 25А 6кА"С"		шт.
247-204-1339	3Р 32А 6кА"С"		шт.
247-204-1340	3Р 40А 6кА"С"		шт.
247-204-1341	3Р 50А 6кА"С"		шт.
247-204-1342	3Р 63А 6кА"С"		шт.
247-204-1343	4Р 1А 6кА"С"		шт.
247-204-1344	4Р 2А 6кА"С"		шт.
247-204-1345	4Р 3А 6кА"С"		шт.
247-204-1346	4Р 4А 6кА"С"		шт.
247-204-1347	4Р 5А 6кА"С"		шт.
247-204-1348	4Р 6А 6кА"С"		шт.
247-204-1349	4Р 10А 6кА"С"		шт.
247-204-1350	4Р 16А 6кА"С"		шт.
247-204-1351	4Р 20А 6кА"С"		шт.
247-204-1352	4Р 25А 6кА"С"		шт.
247-204-1353	4Р 32А 6кА"С"		шт.
247-204-1354	4Р 40А 6кА"С"		шт.
247-204-1355	4Р 50А 6кА"С"		шт.
247-204-1356	4Р 63А 6кА"С"		шт.
247-204-1400	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "D"		
247-204-1401	1Р 1А 6кА"D"		шт.
247-204-1402	1Р 2А 6кА"D"		шт.
247-204-1403	1Р 3А 6кА"D"		шт.
247-204-1404	1Р 4А 6кА"D"		шт.
247-204-1405	1Р 5А 6кА"D"		шт.
247-204-1406	1Р 6А 6кА"D"		шт.
247-204-1407	1Р 10А 6кА"D"		шт.
247-204-1408	1Р 16А 6кА"D"		шт.
247-204-1409	1Р 20А 6кА"D"		шт.
247-204-1410	1Р 25А 6кА"D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1411	1Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1412	1Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1413	1Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1414	1Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1415	2Р 1А 6кА"D"		шт.
247-204-1416	2Р 2А 6кА"D"		шт.
247-204-1417	2Р 3А 6кА"D"		шт.
247-204-1418	2Р 4А 6кА"D"		шт.
247-204-1419	2Р 5А 6кА"D"		шт.
247-204-1420	2Р 6А 6кА"D"		шт.
247-204-1421	2Р 10А 6кА"D"		шт.
247-204-1422	2Р 16А 6кА"D"		шт.
247-204-1423	2Р 20А 6кА"D"		шт.
247-204-1424	2Р 25А 6кА"D"		шт.
247-204-1425	2Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1426	2Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1427	2Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1428	2Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1429	3Р 1А 6кА"D"		шт.
247-204-1430	3Р 2А 6кА"D"		шт.
247-204-1431	3Р 3А 6кА"D"		шт.
247-204-1432	3Р 4А 6кА"D"		шт.
247-204-1433	3Р 5А 6кА"D"		шт.
247-204-1434	3Р 6А 6кА"D"		шт.
247-204-1435	3Р 10А 6кА"D"		шт.
247-204-1436	3Р 16А 6кА"D"		шт.
247-204-1437	3Р 20А 6кА"D"		шт.
247-204-1438	3Р 25А 6кА"D"		шт.
247-204-1439	3Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1440	3Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1441	3Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1442	3Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1443	4Р 1А 6кА"D"		шт.
247-204-1444	4Р 2А 6кА"D"		шт.
247-204-1445	4Р 3А 6кА"D"		шт.
247-204-1446	4Р 4А 6кА"D"		шт.
247-204-1447	4Р 5А 6кА"D"		шт.
247-204-1448	4Р 6А 6кА"D"		шт.
247-204-1449	4Р 10А 6кА"D"		шт.
247-204-1450	4Р 16А 6кА"D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1451	4Р 20А 6кА"D"		шт.
247-204-1452	4Р 25А 6кА"D"		шт.
247-204-1453	4Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1454	4Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1455	4Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1456	4Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1500	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В"		
247-204-1501	1Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1502	1Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1503	1Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1504	1Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1505	1Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1506	1Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1507	1Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1508	1Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1509	1Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1510	1Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1511	1Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1512	1Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1513	1Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1514	1Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1515	1Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1516	1Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1517	1Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1518	1Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1519	1Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1520	2Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1521	2Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1522	2Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1523	2Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1524	2Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1525	2Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1526	2Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1527	2Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1528	2Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1529	2Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1530	2Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1531	2Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1532	2Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1533	2Р 40А 4,5 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1534	2Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1535	2Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1536	2Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1537	2Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1538	2Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1539	3Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1540	3Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1541	3Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1542	3Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1543	3Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1544	3Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1545	3Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1546	3Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1547	3Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1548	3Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1549	3Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1550	3Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1551	3Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1552	3Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1553	3Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1554	3Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1555	3Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1556	3Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1557	3Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1558	4Р 0,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1559	4Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1560	4Р 1,6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1561	4Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1562	4Р 2,5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1563	4Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1564	4Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1565	4Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1566	4Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1567	4Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1568	4Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1569	4Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1570	4Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1571	4Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1572	4Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1573	4Р 63А 4,5 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1574	4Р 80А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1575	4Р 100А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1576	4Р 125А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1577	1Р 5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1578	1Р 8А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1579	3Р 13А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1600	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С"		
247-204-1601	1Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1602	1Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1603	1Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1604	1Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1605	1Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1606	1Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1607	1Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1608	1Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1609	1Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1610	1Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1611	1Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1612	1Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1613	1Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1614	1Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1615	1Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1616	1Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1617	1Р 80А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1618	1Р 100А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1619	1Р 125А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1620	2Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1621	2Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1622	2Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1623	2Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1624	2Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1625	2Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1626	2Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1627	2Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1628	2Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1629	2Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1630	2Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1631	2Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1632	2Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1633	2Р 40А 4,5 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1634	2Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1635	2Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1636	2Р 80А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1637	2Р 100А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1638	2Р 125А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1639	3Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1640	3Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1641	3Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1642	3Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1643	3Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1644	3Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1645	3Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1646	3Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1647	3Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1648	3Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1649	3Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1650	3Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1651	3Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1652	3Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1653	3Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1654	3Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1655	3Р 80А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1656	3Р 100А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1657	3Р 125А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1658	4Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1659	4Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1660	4Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1661	4Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1662	4Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1663	4Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1664	4Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1665	4Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1666	4Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1667	4Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1668	4Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1669	4Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1670	4Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1671	4Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1672	4Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1673	4Р 63А 4,5 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1674	4Р 80А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1675	4Р 100А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1676	4Р 125А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1677	1Р 0,8А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1678	1Р 5А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1679	1Р 8А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1680	1Р 13А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1681	2Р 5А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1682	2Р 8А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1683	2Р 13А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1684	3Р 5А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1685	3Р 8А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1686	3Р 13А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1687	4Р 5А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1688	4Р 8А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1689	4Р 13А 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1700	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "D"		
247-204-1701	1Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1702	1Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1703	1Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1704	1Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1705	1Р 2,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1706	1Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1707	1Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1708	1Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1709	1Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1710	1Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1711	1Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1712	1Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1713	1Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1714	1Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1715	1Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1716	1Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1717	1Р 80А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1718	1Р 100А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1719	1Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1720	2Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1721	2Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1722	2Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1723	2Р 2А 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1724	2Р 2,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1725	2Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1726	2Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1727	2Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1728	2Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1729	2Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1730	2Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1731	2Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1732	2Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1733	2Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1734	2Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1735	2Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1736	2Р 80А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1737	2Р 100А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1738	2Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1739	3Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1740	3Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1741	3Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1742	3Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1743	3Р 2,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1744	3Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1745	3Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1746	3Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1747	3Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1748	3Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1749	3Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1750	3Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1751	3Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1752	3Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1753	3Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1754	3Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1755	3Р 80А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1756	3Р 100А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1757	3Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1758	4Р 0,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1759	4Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1760	4Р 1,6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1761	4Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1762	4Р 2,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1763	4Р 3А 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1764	4Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1765	4Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1766	4Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1767	4Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1768	4Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1769	4Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1770	4Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1771	4Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1772	4Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1773	4Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1774	4Р 80А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1775	4Р 100А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1776	4Р 125А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1777	1Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1778	1Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1779	1Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1780	2Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1781	2Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1782	2Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1783	3Р 3,15А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1784	3Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1785	3Р 6,3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1786	3Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1787	3Р 12,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1788	3Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1789	3Р 31,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1790	4Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1791	4Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1800	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С"		
247-204-1801	1Р 10А 10 кА "С"		шт.
247-204-1802	1Р 16А 10 кА "С"		шт.
247-204-1803	1Р 20А 10 кА "С"		шт.
247-204-1804	1Р 25А 10 кА "С"		шт.
247-204-1805	1Р 32А 10 кА "С"		шт.
247-204-1806	1Р 35А 10 кА "С"		шт.
247-204-1807	1Р 40А 10 кА "С"		шт.
247-204-1808	1Р 50А 10 кА "С"		шт.
247-204-1809	1Р 63А 10 кА "С"		шт.
247-204-1810	1Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-1811	1Р 100А 10 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1812	1Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-1813	2Р 10А 10 кА "С"		шт.
247-204-1814	2Р 16А 10 кА "С"		шт.
247-204-1815	2Р 20А 10 кА "С"		шт.
247-204-1816	2Р 25А 10 кА "С"		шт.
247-204-1817	2Р 32А 10 кА "С"		шт.
247-204-1818	2Р 35А 10 кА "С"		шт.
247-204-1819	2Р 40А 10 кА "С"		шт.
247-204-1820	2Р 50А 10 кА "С"		шт.
247-204-1821	2Р 63А 10 кА "С"		шт.
247-204-1822	2Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-1823	2Р С100А 10 кА "С"		шт.
247-204-1824	2Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-1825	3Р 10А 10 кА "С"		шт.
247-204-1826	3Р 16А 10 кА "С"		шт.
247-204-1827	3Р 20А 10 кА "С"		шт.
247-204-1828	3Р 25А 10 кА "С"		шт.
247-204-1829	3Р 32А 10 кА "С"		шт.
247-204-1830	3Р 35А 10 кА "С"		шт.
247-204-1831	3Р 40А 10 кА "С"		шт.
247-204-1832	3Р 50А 10 кА "С"		шт.
247-204-1833	3Р 63А 10 кА "С"		шт.
247-204-1834	3Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-1835	3Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-1836	3Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-1837	4Р 10А 10 кА "С"		шт.
247-204-1838	4Р 16А 10 кА "С"		шт.
247-204-1839	4Р 20А 10 кА "С"		шт.
247-204-1840	4Р 25А 10 кА "С"		шт.
247-204-1841	4Р 32А 10 кА "С"		шт.
247-204-1842	4Р 35А 10 кА "С"		шт.
247-204-1843	4Р 40А 10 кА "С"		шт.
247-204-1844	4Р 50А 10 кА "С"		шт.
247-204-1845	4Р 63А 10 кА "С"		шт.
247-204-1846	4Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-1847	4Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-1848	4Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-1900	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D"		
247-204-1901	1Р 10А 10 кА "D"		шт.
247-204-1902	1Р 16А 10 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1903	1P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1904	1P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1905	1P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1906	1P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1907	1P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1908	1P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1909	1P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1910	1P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1911	1P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-1912	1P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1913	2P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1914	2P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1915	2P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1916	2P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1917	2P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1918	2P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1919	2P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1920	2P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1921	2P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1922	2P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1923	2P100A 10 кА "D"		шт.
247-204-1924	2P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1925	3P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1926	3P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1927	3P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1928	3P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1929	3P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1930	3P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1931	3P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1932	3P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1933	3P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1934	3P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1935	3P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-1936	3P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1937	4P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1938	4P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1939	4P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1940	4P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1941	4P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1942	4P 35A 10 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1943	4Р 40А 10 кА "D"		шт.
247-204-1944	4Р 50А 10 кА "D"		шт.
247-204-1945	4Р 63А 10 кА "D"		шт.
247-204-1946	4Р 80А 10 кА "D"		шт.
247-204-1947	4Р 100А 10 кА "D"		шт.
247-204-1948	4Р 125А 10 кА "D"		шт.
247-204-1949	3Р 31,5А 10 кА "D"		шт.
247-204-2000	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С"		
247-204-2001	1Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2002	1Р 16А 15 кА "С"		шт.
247-204-2003	1Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2004	1Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2005	1Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2006	1Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2007	1Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2008	1Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2009	1Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2010	1Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2011	1Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2012	1Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2013	2Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2014	2Р 16А 15 кА "С"		шт.
247-204-2015	2Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2016	2Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2017	2Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2018	2Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2019	2Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2020	2Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2021	2Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2022	2Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2023	2Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2024	2Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2025	3Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2026	3Р 16А 15 кА "С"		шт.
247-204-2027	3Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2028	3Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2029	3Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2030	3Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2031	3Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2032	3Р 50А 15 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2033	3Р 63А 15 кА "C"		шт.
247-204-2034	3Р 80А 15 кА "C"		шт.
247-204-2035	3Р 100А 15 кА "C"		шт.
247-204-2036	3Р 125А 15 кА "C"		шт.
247-204-2037	4Р 10А 15 кА "C"		шт.
247-204-2038	4Р 16А 15 кА "C"		шт.
247-204-2039	4Р 20А 15 кА "C"		шт.
247-204-2040	4Р 25А 15 кА "C"		шт.
247-204-2041	4Р 32А 15 кА "C"		шт.
247-204-2042	4Р 35А 15 кА "C"		шт.
247-204-2043	4Р 40А 15 кА "C"		шт.
247-204-2044	4Р 50А 15 кА "C"		шт.
247-204-2045	4Р 63А 15 кА "C"		шт.
247-204-2046	4Р 80А 15 кА "C"		шт.
247-204-2047	4Р 100А 15 кА "C"		шт.
247-204-2048	4Р 125А 15 кА "C"		шт.
247-204-2100	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D"		
247-204-2101	1Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2102	1Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2103	1Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2104	1Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2105	1Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2106	1Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2107	1Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2108	1Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2109	1Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2110	1Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2111	1Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2112	1Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2113	2Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2114	2Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2115	2Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2116	2Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2117	2Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2118	2Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2119	2Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2120	2Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2121	2Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2122	2Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2123	2Р 100А 15 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2124	2Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2125	3Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2126	3Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2127	3Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2128	3Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2129	3Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2130	3Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2131	3Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2132	3Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2133	3Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2134	3Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2135	3Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2136	3Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2137	4Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2138	4Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2139	4Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2140	4Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2141	4Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2142	4Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2143	4Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2144	4Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2145	4Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2146	4Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2147	4Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2148	4Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2200	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С"		
247-204-2201	1Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2202	1Р 16А 15 кА "С"		шт.
247-204-2203	1Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2204	1Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2205	1Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2206	1Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2207	1Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2208	1Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2209	1Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2210	1Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2211	1Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2212	1Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2213	2Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2214	2Р 16А 15 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2215	2Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2216	2Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2217	2Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2218	2Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2219	2Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2220	2Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2221	2Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2222	2Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2223	2Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2224	2Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2225	3Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2226	3Р 16А 15 кА "С"		шт.
247-204-2227	3Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2228	3Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2229	3Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2230	3Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2231	3Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2232	3Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2233	3Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2234	3Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2235	3Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2236	3Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2237	4Р 10А 15 кА "С"		шт.
247-204-2238	4Р 16А 15 кА "С"		шт.
247-204-2239	4Р 20А 15 кА "С"		шт.
247-204-2240	4Р 25А 15 кА "С"		шт.
247-204-2241	4Р 32А 15 кА "С"		шт.
247-204-2242	4Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2243	4Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2244	4Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2245	4Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2246	4Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2247	4Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2248	4Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2300	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "D"		
247-204-2301	1Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2302	1Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2303	1Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2304	1Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2305	1Р 32А 15 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2306	1Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2307	1Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2308	1Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2309	1Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2310	1Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2311	1Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2312	1Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2313	2Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2314	2Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2315	2Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2316	2Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2317	2Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2318	2Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2319	2Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2320	2Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2321	2Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2322	2Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2323	2Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2324	2Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2325	3Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2326	3Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2327	3Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2328	3Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2329	3Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2330	3Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2331	3Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2332	3Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2333	3Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2334	3Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2335	3Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2336	3Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2337	4Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2338	4Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2339	4Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2340	4Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2341	4Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2342	4Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2343	4Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2344	4Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2345	4Р 63А 15 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2346	4Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2347	4Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2348	4Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2400	Устройство защитного отключения типа ВД1-63		
247-204-2401	2Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2402	2Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2403	2Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2404	2Р 16А 300 мА		шт.
247-204-2405	2Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2406	2Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2407	2Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2408	2Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2409	2Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2410	2Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2411	2Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2412	2Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2413	2Р 40А 10 мА		шт.
247-204-2414	2Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2415	2Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2416	2Р 40А 300 мА		шт.
247-204-2417	2Р 50А 10 мА		шт.
247-204-2418	2Р 50А 30 мА		шт.
247-204-2419	2Р 50А 100 мА		шт.
247-204-2420	2Р 50А 300 мА		шт.
247-204-2421	2Р 63А 10 мА		шт.
247-204-2422	2Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2423	2Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2424	2Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2425	2Р 80А 10 мА		шт.
247-204-2426	2Р 80А 30 мА		шт.
247-204-2427	2Р 80А 100 мА		шт.
247-204-2428	2Р 80А 300 мА		шт.
247-204-2429	2Р 100А 10 мА		шт.
247-204-2430	2Р 100А 30 мА		шт.
247-204-2431	2Р 100А 100 мА		шт.
247-204-2432	2Р 100А 300 мА		шт.
247-204-2433	4Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2434	4Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2435	4Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2436	4Р 16А 300 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2437	4Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2438	4Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2439	4Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2440	4Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2441	4Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2442	4Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2443	4Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2444	4Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2445	4Р 40А 10 мА		шт.
247-204-2446	4Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2447	4Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2448	4Р 40А 300 мА		шт.
247-204-2449	4Р 50А 10 мА		шт.
247-204-2450	4Р 50А 30 мА		шт.
247-204-2451	4Р 50А 100 мА		шт.
247-204-2452	4Р 50А 300 мА		шт.
247-204-2453	4Р 63А 10 мА		шт.
247-204-2454	4Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2455	4Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2456	4Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2457	4Р 80А 10 мА		шт.
247-204-2458	4Р 80А 30 мА		шт.
247-204-2459	4Р 80А 100 мА		шт.
247-204-2460	4Р 80А 300 мА		шт.
247-204-2461	4Р 100А 10 мА		шт.
247-204-2462	4Р 100А 30 мА		шт.
247-204-2463	4Р 100А 100 мА		шт.
247-204-2464	4Р 100А 300 мА		шт.
247-204-2500	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32		
247-204-2501	1Р 16 А		шт.
247-204-2502	1Р 20 А		шт.
247-204-2503	1Р 25 А		шт.
247-204-2504	1Р 32 А		шт.
247-204-2505	1Р 40 А		шт.
247-204-2506	1Р 50 А		шт.
247-204-2507	1Р 63 А		шт.
247-204-2508	1Р 80 А		шт.
247-204-2509	1Р 100 А		шт.
247-204-2510	1Р 125 А		шт.
247-204-2511	2Р 16 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2512	2Р 20 А		шт.
247-204-2513	2Р 25 А		шт.
247-204-2514	2Р 32 А		шт.
247-204-2515	2Р 40 А		шт.
247-204-2516	2Р 50 А		шт.
247-204-2517	2Р 63 А		шт.
247-204-2518	2Р 80 А		шт.
247-204-2519	2Р 100 А		шт.
247-204-2520	2Р 125 А		шт.
247-204-2521	3Р 16 А		шт.
247-204-2522	3Р 20 А		шт.
247-204-2523	3Р 25 А		шт.
247-204-2524	3Р 32 А		шт.
247-204-2525	3Р 40 А		шт.
247-204-2526	3Р 50 А		шт.
247-204-2527	3Р 63 А		шт.
247-204-2528	3Р 80 А		шт.
247-204-2529	3Р 100 А		шт.
247-204-2530	3Р 125 А		шт.
247-204-2531	4Р 16 А		шт.
247-204-2532	4Р 20 А		шт.
247-204-2533	4Р 25 А		шт.
247-204-2534	4Р 32 А		шт.
247-204-2535	4Р 40 А		шт.
247-204-2536	4Р 50 А		шт.
247-204-2537	4Р 63 А		шт.
247-204-2538	4Р 80 А		шт.
247-204-2539	4Р 100 А		шт.
247-204-2540	4Р 125 А		шт.
247-204-2600	Автомат дифференциальный типа АД-2		
247-204-2601	2Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2602	2Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2603	2Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2604	2Р 16А 300 мА		шт.
247-204-2605	2Р 20А 10 мА		шт.
247-204-2606	2Р 20А 30 мА		шт.
247-204-2607	2Р 20А 100 мА		шт.
247-204-2608	2Р 20А 300 мА		шт.
247-204-2609	2Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2610	2Р 25А 30 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2611	2Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2612	2Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2613	2Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2614	2Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2615	2Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2616	2Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2617	2Р 40А 10 мА		шт.
247-204-2618	2Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2619	2Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2620	2Р 40А 300 мА		шт.
247-204-2621	2Р 63А 10 мА		шт.
247-204-2622	2Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2623	2Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2624	2Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2625	2Р 100А 10 мА		шт.
247-204-2626	2Р 100А 30 мА		шт.
247-204-2627	2Р 100А 100 мА		шт.
247-204-2628	2Р 100А 300 мА		шт.
247-204-2629	2Р 125А 10 мА		шт.
247-204-2630	2Р 125А 30 мА		шт.
247-204-2631	2Р 125А 100 мА		шт.
247-204-2632	2Р 125А 300 мА		шт.
247-204-2700	Автомат дифференциальный типа АД-4		
247-204-2701	4Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2702	4Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2703	4Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2704	4Р 16А 300 мА		шт.
247-204-2705	4Р 20А 10 мА		шт.
247-204-2706	4Р 20А 30 мА		шт.
247-204-2707	4Р 20А 100 мА		шт.
247-204-2708	4Р 20А 300 мА		шт.
247-204-2709	4Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2710	4Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2711	4Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2712	4Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2713	4Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2714	4Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2715	4Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2716	4Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2717	4Р 40А 10 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2718	4Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2719	4Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2720	4Р 40А 300 мА		шт.
247-204-2721	4Р 63А 10 мА		шт.
247-204-2722	4Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2723	4Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2724	4Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2725	4Р 100А 10 мА		шт.
247-204-2726	4Р 100А 30 мА		шт.
247-204-2727	4Р 100А 100 мА		шт.
247-204-2728	4Р 100А 300 мА		шт.
247-204-2729	4Р 125А 10 мА		шт.
247-204-2730	4Р 125А 30 мА		шт.
247-204-2731	4Р 125А 100 мА		шт.
247-204-2732	4Р 125А 300 мА		шт.
247-204-2800	Автомат дифференциальный типа АД12		
247-204-2801	2Р 6А 10 мА		шт.
247-204-2802	2Р 6А 30 мА		шт.
247-204-2803	2Р 6А 100 мА		шт.
247-204-2804	2Р 6А 300 мА		шт.
247-204-2805	2Р 10А 10 мА		шт.
247-204-2806	2Р 10А 30 мА		шт.
247-204-2807	2Р 10А 100 мА		шт.
247-204-2808	2Р 10А 300 мА		шт.
247-204-2809	2Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2810	2Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2811	2Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2812	2Р 16А 300 мА		шт.
247-204-2813	2Р 20А 10 мА		шт.
247-204-2814	2Р 20А 30 мА		шт.
247-204-2815	2Р 20А 100 мА		шт.
247-204-2816	2Р 20А 300 мА		шт.
247-204-2817	2Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2818	2Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2819	2Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2820	2Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2821	2Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2822	2Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2823	2Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2824	2Р 32А 300 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2825	2р 40А 10 мА		шт.
247-204-2826	2Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2827	2р 40А 300 мА		шт.
247-204-2828	2Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2829	2Р 50А 10 мА		шт.
247-204-2830	2Р 50А 30 мА		шт.
247-204-2831	2Р 50А 100 мА		шт.
247-204-2832	2Р 50А 300 мА		шт.
247-204-2833	2Р 63А 10 мА		шт.
247-204-2834	2Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2835	2Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2836	2Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2837	2Р 100А 10 мА		шт.
247-204-2838	2Р 100А 30 мА		шт.
247-204-2839	2Р 100А 100 мА		шт.
247-204-2840	2Р 100А 300 мА		шт.
247-204-2841	2Р 125А 10 мА		шт.
247-204-2842	2Р 125А 30 мА		шт.
247-204-2843	2Р 125А 100 мА		шт.
247-204-2844	2Р 125А 300 мА		шт.
247-204-2900	Автомат дифференциальный типа АД14		
247-204-2901	4Р 6А 10 мА		шт.
247-204-2902	4Р 6А 30 мА		шт.
247-204-2903	4Р 6А 100 мА		шт.
247-204-2904	4Р 6А 300 мА		шт.
247-204-2905	4Р 10А 10 мА		шт.
247-204-2906	4Р 10А 30 мА		шт.
247-204-2907	4Р 10А 100 мА		шт.
247-204-2908	4Р 10А 300 мА		шт.
247-204-2909	4Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2910	4Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2911	4Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2912	4Р 16А 300 мА		шт.
247-204-2913	4Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2914	4Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2915	4Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2916	4Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2917	4Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2918	4Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2919	4Р 32А 100 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2920	4Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2921	4Р 40А 10 мА		шт.
247-204-2922	4Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2923	4Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2924	4Р 40А 300 мА		шт.
247-204-2925	4Р 50А 10 мА		шт.
247-204-2926	4Р 50А 30 мА		шт.
247-204-2927	4Р 50А 100 мА		шт.
247-204-2928	4Р 50А 300 мА		шт.
247-204-2929	4Р 63А 10 мА		шт.
247-204-2930	4Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2931	4Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2932	4Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2933	4Р 100А 10 мА		шт.
247-204-2934	4Р 100А 30 мА		шт.
247-204-2935	4Р 100А 100 мА		шт.
247-204-2936	4Р 100А 300 мА		шт.
247-204-2937	4Р 125А 10 мА		шт.
247-204-2938	4Р 125А 30 мА		шт.
247-204-2939	4Р 125А 100 мА		шт.
247-204-2940	4Р 125А 300 мА		шт.
247-204-3000	Расцепитель независимый		
247-204-3001	типа РН47		шт.
247-204-3002	типа РН 47-150		шт.
247-204-3100	Выключатели автоматические типа А63		
247-204-3101	С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ		шт.
247-204-3102	С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ		шт.
247-204-3103	С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УЗ		шт.
247-204-3104	С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3		шт.
247-204-3105	С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3		шт.
247-204-3200	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63		
247-204-3201	1Р 16А		шт.
247-204-3202	1Р 25А		шт.
247-204-3203	1Р 32А		шт.
247-204-3204	1Р 40А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3205	1Р 50А		шт.
247-204-3206	1Р 63А		шт.
247-204-3207	2Р 16А		шт.
247-204-3208	2Р 25А		шт.
247-204-3209	2Р 32А		шт.
247-204-3210	2Р 40А		шт.
247-204-3211	2Р 50А		шт.
247-204-3212	2Р 63А		шт.
247-204-3213	3Р 16А		шт.
247-204-3214	3Р 25А		шт.
247-204-3215	3Р 32А		шт.
247-204-3216	3Р 40А		шт.
247-204-3217	3Р 50А		шт.
247-204-3218	3Р 63А		шт.
247-204-3219	4Р 16А		шт.
247-204-3220	4Р 25А		шт.
247-204-3221	4Р 32А		шт.
247-204-3222	4Р 40А		шт.
247-204-3223	4Р 50А		шт.
247-204-3224	4Р 63А		шт.
247-204-3300	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44	ГОСТ IEC 60947-2-2014	
247-204-3301	33 3Р 25А 15кА		шт.
247-204-3302	33 3Р 32А 15кА		шт.
247-204-3303	33 3Р 40А 15кА		шт.
247-204-3304	33 3Р 50А 15кА		шт.
247-204-3305	33 3Р 63А 15кА		шт.
247-204-3306	33 3Р 80А 15кА		шт.
247-204-3307	33 3Р 100А 15кА		шт.
247-204-3308	33 3Р 125А 15кА		шт.
247-204-3309	33 3Р 160А 15кА		шт.
247-204-3310	35 3Р 200А 25кА		шт.
247-204-3311	35 3Р 250А 25кА		шт.
247-204-3312	37 3Р 250А 35кА		шт.
247-204-3313	37 3Р 315А 35кА		шт.
247-204-3314	37 3Р 400А 35кА		шт.
247-204-3315	39 3Р 400А 35кА		шт.
247-204-3316	39 3Р 500А 35кА		шт.
247-204-3317	39 3Р 630А 35кА		шт.
247-204-3400	Выключатель автоматический типа ВА88		
247-204-3401	32 3Р 12,5А 25кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3402	32 3Р 16А 25кА		шт.
247-204-3403	32 3Р 25А 25кА		шт.
247-204-3404	32 3Р 32А 25кА		шт.
247-204-3405	32 3Р 40А 25кА		шт.
247-204-3406	32 3Р 50А 25кА		шт.
247-204-3407	32 3Р 63А 25кА		шт.
247-204-3408	32 3Р 80А 25кА		шт.
247-204-3409	32 3Р 100А 25кА		шт.
247-204-3410	32 3Р 125А 25кА		шт.
247-204-3411	33 3Р 16А 35кА		шт.
247-204-3412	33 3Р 32А 35кА		шт.
247-204-3413	33 3Р 40А 35кА		шт.
247-204-3414	33 3Р 50А 35кА		шт.
247-204-3415	33 3Р 63А 35кА		шт.
247-204-3416	33 3Р 80А 35кА		шт.
247-204-3417	33 3Р 100А 35кА		шт.
247-204-3418	33 3Р 125А 35кА		шт.
247-204-3419	33 3Р 160А 35кА		шт.
247-204-3420	35 3Р 63А 35кА		шт.
247-204-3421	35 3Р 80А 35кА		шт.
247-204-3422	35 3Р 100А 35кА		шт.
247-204-3423	35 3Р 125А 35кА		шт.
247-204-3424	35 3Р 160А 35кА		шт.
247-204-3425	35 3Р 200А 35кА		шт.
247-204-3426	35 3Р 250А 35кА		шт.
247-204-3427	35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем МР 211		шт.
247-204-3428	37 3Р 250А 35кА		шт.
247-204-3429	37 3Р 315А 35кА		шт.
247-204-3430	37 3Р 400А 35кА		шт.
247-204-3431	37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем МР 211		шт.
247-204-3432	40 3Р 400А 35кА		шт.
247-204-3433	40 3Р 500А 35кА		шт.
247-204-3434	40 3Р 630А 35кА		шт.
247-204-3435	40 3Р 800А 35кА		шт.
247-204-3500	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "В"		
247-204-3501	1Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3502	1Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3503	1Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3504	1Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3505	1Р 5А 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3506	1Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3507	1Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3508	1Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3509	1Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3510	1Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3511	1Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3512	1Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3513	1Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3514	1Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3515	2Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3516	2Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3517	2Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3518	2Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3519	2Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3520	2Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3521	2Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3522	2Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3523	2Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3524	2Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3525	2Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3526	2Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3527	2Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3528	2Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3529	3Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3530	3Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3531	3Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3532	3Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3533	3Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3534	3Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3535	3Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3536	3Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3537	3Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3538	3Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3539	3Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3540	3Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3541	3Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3542	3Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3543	4Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3544	4Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3545	4Р 3А 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3546	4Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3547	4Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3548	4Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3549	4Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3550	4Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3551	4Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3552	4Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3553	4Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3554	4Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3555	4Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3556	4Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3557	1Р+N 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3558	1Р+N 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3559	1Р+N 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3560	1Р+N 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3561	1Р+N 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3562	1Р+N 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3563	1Р+N 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3564	1Р+N 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3565	1Р+N 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3566	3Р+N 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3567	3Р+N 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3568	3Р+N 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3569	3Р+N 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3570	3Р+N 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3571	3Р+N 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3572	3Р+N 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3573	3Р+N 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3574	3Р+N 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3600	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С"		
247-204-3601	1Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3602	1Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3603	1Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3604	1Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3605	1Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3606	1Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3607	1Р 8А 4,5 кА		шт.
247-204-3608	1Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3609	1Р 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3610	1Р 16А 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3611	1Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3612	1Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3613	1Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3614	1Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3615	1Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3616	1Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3617	2Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3618	2Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3619	2Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3620	2Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3621	2Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3622	2Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3623	2Р 8А 4,5 кА		шт.
247-204-3624	2Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3625	2Р 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3626	2Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3627	2Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3628	2Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3629	2Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3630	2Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3631	2Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3632	2Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3633	3Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3634	3Р 2А 4,5 кА		шт.
247-204-3635	3Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3636	3Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3637	3Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3638	3Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3639	3Р 8А 4,5 кА		шт.
247-204-3640	3Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3641	3Р 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3642	3Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3643	3Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3644	3Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3645	3Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3646	3Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3647	3Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3648	3Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3649	4Р 1А 4,5 кА		шт.
247-204-3650	4Р 2А 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3651	4Р 3А 4,5 кА		шт.
247-204-3652	4Р 4А 4,5 кА		шт.
247-204-3653	4Р 5А 4,5 кА		шт.
247-204-3654	4Р 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3655	4Р 8А 4,5 кА		шт.
247-204-3656	4Р 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3657	4Р 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3658	4Р 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3659	4Р 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3660	4Р 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3661	4Р 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3662	4Р 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3663	4Р 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3664	4Р 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3665	1Р+N 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3666	1Р+N 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3667	1Р+N 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3668	1Р+N 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3669	1Р+N 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3670	1Р+N 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3671	1Р+N 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3672	1Р+N 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3673	1Р+N 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3674	3Р+N 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3675	3Р+N 13А 4,5 кА		шт.
247-204-3676	3Р+N 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3677	3Р+N 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3678	3Р+N 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3679	3Р+N 32А 4,5 кА		шт.
247-204-3680	3Р+N 40А 4,5 кА		шт.
247-204-3681	3Р+N 50А 4,5 кА		шт.
247-204-3682	3Р+N 63А 4,5 кА		шт.
247-204-3700	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "D"		
247-204-3701	1Р 1А 4,5кА		шт.
247-204-3702	1Р 2А 4,5кА		шт.
247-204-3703	1Р 3А 4,5кА		шт.
247-204-3704	1Р 4А 4,5кА		шт.
247-204-3705	1Р 5А 4,5кА		шт.
247-204-3706	1Р 6А 4,5кА		шт.
247-204-3707	1Р 8А 4,5кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3708	1Р 10А 4,5кА		шт.
247-204-3709	1Р 13А 4,5кА		шт.
247-204-3710	1Р 16А 4,5кА		шт.
247-204-3711	1Р 20А 4,5кА		шт.
247-204-3712	1Р 25А 4,5кА		шт.
247-204-3713	1Р 32А 4,5кА		шт.
247-204-3714	1Р 40А 4,5кА		шт.
247-204-3715	1Р 50А 4,5кА		шт.
247-204-3716	1Р 63А 4,5кА		шт.
247-204-3717	2Р 1А 4,5кА		шт.
247-204-3718	2Р 2А 4,5кА		шт.
247-204-3719	2Р 3А 4,5кА		шт.
247-204-3720	2Р 4А 4,5кА		шт.
247-204-3721	2Р 5А 4,5кА		шт.
247-204-3722	2Р 6А 4,5кА		шт.
247-204-3723	2Р 8А 4,5кА		шт.
247-204-3724	2Р 10А 4,5кА		шт.
247-204-3725	2Р 13А 4,5кА		шт.
247-204-3726	2Р 16А 4,5кА		шт.
247-204-3727	2Р 20А 4,5кА		шт.
247-204-3728	2Р 25А 4,5кА		шт.
247-204-3729	2Р 32А 4,5кА		шт.
247-204-3730	2Р 40А 4,5кА		шт.
247-204-3731	2Р 50А 4,5кА		шт.
247-204-3732	2Р 63А 4,5кА		шт.
247-204-3733	3Р 1А 4,5кА		шт.
247-204-3734	3Р 2А 4,5кА		шт.
247-204-3735	3Р 3А 4,5кА		шт.
247-204-3736	3Р 4А 4,5кА		шт.
247-204-3737	3Р 5А 4,5кА		шт.
247-204-3738	3Р 6А 4,5кА		шт.
247-204-3739	3Р 8А 4,5кА		шт.
247-204-3740	3Р 10А 4,5кА		шт.
247-204-3741	3Р 13А 4,5кА		шт.
247-204-3742	3Р 16А 4,5кА		шт.
247-204-3743	3Р 20А 4,5кА		шт.
247-204-3744	3Р 25А 4,5кА		шт.
247-204-3745	3Р 32А 4,5кА		шт.
247-204-3746	3Р 40А 4,5кА		шт.
247-204-3747	3Р 50А 4,5кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3748	3Р 63А 4,5кА		шт.
247-204-3749	4Р 1А 4,5кА		шт.
247-204-3750	4Р 2А 4,5кА		шт.
247-204-3751	4Р 3А 4,5кА		шт.
247-204-3752	4Р 4А 4,5кА		шт.
247-204-3753	4Р 5А 4,5кА		шт.
247-204-3754	4Р 6А 4,5кА		шт.
247-204-3755	4Р 8А 4,5кА		шт.
247-204-3756	4Р 10А 4,5кА		шт.
247-204-3757	4Р 13А 4,5кА		шт.
247-204-3758	4Р 16А 4,5кА		шт.
247-204-3759	4Р 20А 4,5кА		шт.
247-204-3760	4Р 25А 4,5кА		шт.
247-204-3761	4Р 32А 4,5кА		шт.
247-204-3762	4Р 40А 4,5кА		шт.
247-204-3763	4Р 50А 4,5кА		шт.
247-204-3764	4Р 63А 4,5кА		шт.
247-204-3765	1Р+N 10А 4,5кА		шт.
247-204-3766	1Р+N 13А 4,5кА		шт.
247-204-3767	1Р+N 16А 4,5кА		шт.
247-204-3768	1Р+N 20А 4,5кА		шт.
247-204-3769	1Р+N 25А 4,5кА		шт.
247-204-3770	1Р+N 32А 4,5кА		шт.
247-204-3771	1Р+N 40А 4,5кА		шт.
247-204-3772	1Р+N 50А 4,5кА		шт.
247-204-3773	1Р+N 63А 4,5кА		шт.
247-204-3774	3Р+N 10А 4,5кА		шт.
247-204-3775	3Р+N 13А 4,5кА		шт.
247-204-3776	3Р+N 16А 4,5кА		шт.
247-204-3777	3Р+N 20А 4,5кА		шт.
247-204-3778	3Р+N 25А 4,5кА		шт.
247-204-3779	3Р+N 32А 4,5кА		шт.
247-204-3780	3Р+N 40А 4,5кА		шт.
247-204-3781	3Р+N 50А 4,5кА		шт.
247-204-3782	3Р+N 63А 4,5кА		шт.
247-204-3800	Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "В"		
247-204-3801	1Р 6А 6кА		шт.
247-204-3802	1Р 10А 6кА		шт.
247-204-3803	1Р 16А 6кА		шт.
247-204-3804	1Р 20А 6кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3805	1Р 25А 6кА		шт.
247-204-3806	1Р 32А 6кА		шт.
247-204-3807	1Р 40А 6кА		шт.
247-204-3808	2Р 6А 6кА		шт.
247-204-3809	2Р 10А 6кА		шт.
247-204-3810	2Р 16А 6кА		шт.
247-204-3811	2Р 20А 6кА		шт.
247-204-3812	2Р 25А 6кА		шт.
247-204-3813	2Р 32А 6кА		шт.
247-204-3814	2Р 40А 6кА		шт.
247-204-3815	3Р 6А 6кА		шт.
247-204-3816	3Р 10А 6кА		шт.
247-204-3817	3Р 16А 6кА		шт.
247-204-3818	3Р 20А 6кА		шт.
247-204-3819	3Р 25А 6кА		шт.
247-204-3820	3Р 32А 6кА		шт.
247-204-3821	3Р 40А 6кА		шт.
247-204-3900	Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "С"		
247-204-3901	1Р 1А6 кА		шт.
247-204-3902	1Р 2А6 кА		шт.
247-204-3903	1Р 3А6 кА		шт.
247-204-3904	1Р 4А6 кА		шт.
247-204-3905	1Р 5А6 кА		шт.
247-204-3906	1Р 6А6 кА		шт.
247-204-3907	1Р 10А6 кА		шт.
247-204-3908	1Р 16А6 кА		шт.
247-204-3909	1Р 20А6 кА		шт.
247-204-3910	1Р 25А6 кА		шт.
247-204-3911	1Р 32А6 кА		шт.
247-204-3912	1Р 40А6 кА		шт.
247-204-3913	1Р 50А6 кА		шт.
247-204-3914	1Р 63А6 кА		шт.
247-204-3915	2Р 1А6 кА		шт.
247-204-3916	2Р 2А6 кА		шт.
247-204-3917	2Р 3А6 кА		шт.
247-204-3918	2Р 4А6 кА		шт.
247-204-3919	2Р 5А6 кА		шт.
247-204-3920	2Р 6А6 кА		шт.
247-204-3921	2Р 10А6 кА		шт.
247-204-3922	2Р 16А6 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3923	2Р 20А6 кА		шт.
247-204-3924	2Р 25А6 кА		шт.
247-204-3925	2Р 32А6 кА		шт.
247-204-3926	2Р 40А6 кА		шт.
247-204-3927	2Р 50А6 кА		шт.
247-204-3928	2Р 63А6 кА		шт.
247-204-3929	3Р 1А6 кА		шт.
247-204-3930	3Р 2А6 кА		шт.
247-204-3931	3Р 3А6 кА		шт.
247-204-3932	3Р 4А6 кА		шт.
247-204-3933	3Р 5А6 кА		шт.
247-204-3934	3Р 6А6 кА		шт.
247-204-3935	3Р 10А6 кА		шт.
247-204-3936	3Р 16А6 кА		шт.
247-204-3937	3Р 20А6 кА		шт.
247-204-3938	3Р 25А6 кА		шт.
247-204-3939	3Р 32А6 кА		шт.
247-204-3940	3Р 40А6 кА		шт.
247-204-3941	3Р 50А6 кА		шт.
247-204-3942	3Р 63А6 кА		шт.
247-204-3943	4Р 1А6 кА		шт.
247-204-3944	4Р 2А6 кА		шт.
247-204-3945	4Р 3А6 кА		шт.
247-204-3946	4Р 4А 6 кА		шт.
247-204-3947	4Р 5А 6 кА		шт.
247-204-3948	4Р 6А 6 кА		шт.
247-204-3949	4Р 10А 6 кА		шт.
247-204-3950	4Р 16А 6 кА		шт.
247-204-3951	4Р 20А 6 кА		шт.
247-204-3952	4Р 25А 6 кА		шт.
247-204-3953	4Р 32А 6 кА		шт.
247-204-3954	4Р 40А 6 кА		шт.
247-204-3955	4Р 50А 6 кА		шт.
247-204-3956	4Р 63А 6 кА		шт.
247-204-3957	1+N 6А 4,5 кА		шт.
247-204-3958	1+N 10А 4,5 кА		шт.
247-204-3959	1+N 16А 4,5 кА		шт.
247-204-3960	1+N 20А 4,5 кА		шт.
247-204-3961	1+N 25А 4,5 кА		шт.
247-204-3962	1+N 32А 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4000	Выключатель автоматический типа ВА103, характеристика "D"		
247-204-4001	1Р 6А 6 кА		шт.
247-204-4002	1Р 10А 6 кА		шт.
247-204-4003	1Р 16А 6 кА		шт.
247-204-4004	1Р 20А 6 кА		шт.
247-204-4005	1Р 25А 6 кА		шт.
247-204-4006	1Р 32А 6 кА		шт.
247-204-4007	1Р 40А 6 кА		шт.
247-204-4008	1Р 50А 6 кА		шт.
247-204-4009	1Р 63А 6 кА		шт.
247-204-4010	3Р 6А 6 кА		шт.
247-204-4011	3Р 10А 6 кА		шт.
247-204-4012	3Р 16А 6 кА		шт.
247-204-4013	3Р 20А 6 кА		шт.
247-204-4014	3Р 25А 6 кА		шт.
247-204-4015	3Р 32А 6 кА		шт.
247-204-4016	3Р 40А 6 кА		шт.
247-204-4017	3Р 50А 6 кА		шт.
247-204-4018	3Р 63А 6 кА		шт.
247-204-4100	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "B"		
247-204-4101	1Р 6А 10 кА		шт.
247-204-4102	1Р 10А 10 кА		шт.
247-204-4103	1Р 16А 10 кА		шт.
247-204-4104	1Р 20А 10 кА		шт.
247-204-4105	1Р 25А 10 кА		шт.
247-204-4106	1Р 32А 10 кА		шт.
247-204-4107	1Р 40А 10 кА		шт.
247-204-4108	1Р 50А 10 кА		шт.
247-204-4109	1Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4110	2Р 6А 10 кА		шт.
247-204-4111	2Р 10А 10 кА		шт.
247-204-4112	2Р 16А 10 кА		шт.
247-204-4113	2Р 20А 10 кА		шт.
247-204-4114	2Р 25А 10 кА		шт.
247-204-4115	2Р 32А 10 кА		шт.
247-204-4116	2Р 40А 10 кА		шт.
247-204-4117	2Р 50А 10 кА		шт.
247-204-4118	2Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4119	3Р 6А 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4120	3P 10A 10 кА		шт.
247-204-4121	3P 16A 10 кА		шт.
247-204-4122	3P 20A 10 кА		шт.
247-204-4123	3P 25A 10 кА		шт.
247-204-4124	3P 32A 10 кА		шт.
247-204-4125	3P 40A 10 кА		шт.
247-204-4126	3P 50A 10 кА		шт.
247-204-4127	3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4128	4P 6A 10 кА		шт.
247-204-4129	4P 10A 10 кА		шт.
247-204-4130	4P 16A 10 кА		шт.
247-204-4131	4P 20A 10 кА		шт.
247-204-4132	4P 25A 10 кА		шт.
247-204-4133	4P 32A 10 кА		шт.
247-204-4134	4P 40A 10 кА		шт.
247-204-4135	4P 50A 10 кА		шт.
247-204-4136	4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4137	1P 1A 250В DC		шт.
247-204-4138	1P 2A 250В DC		шт.
247-204-4139	1P 4A 250В DC		шт.
247-204-4140	1P 6A 250В DC		шт.
247-204-4141	1P 10A 250В DC		шт.
247-204-4142	1P 16A 250В DC		шт.
247-204-4143	1P 20A 250В DC		шт.
247-204-4144	1P 25A 250В DC		шт.
247-204-4145	1P 32A 250В DC		шт.
247-204-4146	1P 40A 250В DC		шт.
247-204-4147	1P 50A 250В DC		шт.
247-204-4148	1P 63A 250В DC		шт.
247-204-4149	2P 1A 500В DC		шт.
247-204-4150	2P 2A 500В DC		шт.
247-204-4151	2P 4A 500В DC		шт.
247-204-4152	2P 6A 500В DC		шт.
247-204-4153	2P 10A 500В DC		шт.
247-204-4154	2P 16A 500В DC		шт.
247-204-4155	2P 20A 500В DC		шт.
247-204-4156	2P 25A 500В DC		шт.
247-204-4157	2P 32A 500В DC		шт.
247-204-4158	2P 40A 500В DC		шт.
247-204-4159	2P 50A 500В DC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4160	2P 63A 500B DC		шт.
247-204-4200	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "C"		
247-204-4201	1P 1A 10 кА		шт.
247-204-4202	1P 2A 10 кА		шт.
247-204-4203	1P 4A 10 кА		шт.
247-204-4204	1P 6A 10 кА		шт.
247-204-4205	1P 10A 10 кА		шт.
247-204-4206	1P 16A 10 кА		шт.
247-204-4207	1P 20A 10 кА		шт.
247-204-4208	1P 25A 10 кА		шт.
247-204-4209	1P 32A 10 кА		шт.
247-204-4210	1P 40A 10 кА		шт.
247-204-4211	1P 50A 10 кА		шт.
247-204-4212	1P 63A 10 кА		шт.
247-204-4213	2P 1A 10 кА		шт.
247-204-4214	2P 2A 10 кА		шт.
247-204-4215	2P 4A 10 кА		шт.
247-204-4216	2P 6A 10 кА		шт.
247-204-4217	2P 10A 10 кА		шт.
247-204-4218	2P 16A 10 кА		шт.
247-204-4219	2P 20A 10 кА		шт.
247-204-4220	2P 25A 10 кА		шт.
247-204-4221	2P 32A 10 кА		шт.
247-204-4222	2P 40A 10 кА		шт.
247-204-4223	2P 50A 10 кА		шт.
247-204-4224	2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4225	3P 1A 10 кА		шт.
247-204-4226	3P 2A 10 кА		шт.
247-204-4227	3P 4A 10 кА		шт.
247-204-4228	3P 6A 10 кА		шт.
247-204-4229	3P 10A 10 кА		шт.
247-204-4230	3P 16A 10 кА		шт.
247-204-4231	3P 20A 10 кА		шт.
247-204-4232	3P 25A 10 кА		шт.
247-204-4233	3P 32A 10 кА		шт.
247-204-4234	3P 40A 10 кА		шт.
247-204-4235	3P 50A 10 кА		шт.
247-204-4236	3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4237	4P 1A 10 кА		шт.
247-204-4238	4P 2A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4239	4P 4A 10 кА		шт.
247-204-4240	4P 6A 10 кА		шт.
247-204-4241	4P 10A 10 кА		шт.
247-204-4242	4P 16A 10 кА		шт.
247-204-4243	4P 20A 10 кА		шт.
247-204-4244	4P 25A 10 кА		шт.
247-204-4245	4P 32A 10 кА		шт.
247-204-4246	4P 40A 10 кА		шт.
247-204-4247	4P 50A 10 кА		шт.
247-204-4248	4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4249	1P 1A 250В DC		шт.
247-204-4250	1P 2A 250В DC		шт.
247-204-4251	1P 4A 250В DC		шт.
247-204-4252	1P 6A 250В DC		шт.
247-204-4253	1P 10A 250В DC		шт.
247-204-4254	1P 16A 250В DC		шт.
247-204-4255	1P 20A 250В DC		шт.
247-204-4256	1P 25A 250В DC		шт.
247-204-4257	1P 32A 250В DC		шт.
247-204-4258	1P 40A 250В DC		шт.
247-204-4259	1P 50A 250В DC		шт.
247-204-4260	1P 63A 250В DC		шт.
247-204-4261	2P 1A 500В DC		шт.
247-204-4262	2P 2A 500В DC		шт.
247-204-4263	2P 4A 500В DC		шт.
247-204-4264	2P 6A 500В DC		шт.
247-204-4265	2P 10A 500В DC		шт.
247-204-4266	2P 16A 500В DC		шт.
247-204-4267	2P 20A 500В DC		шт.
247-204-4268	2P 25A 500В DC		шт.
247-204-4269	2P 32A 500В DC		шт.
247-204-4270	2P 40A 500В DC		шт.
247-204-4271	2P 50A 500В DC		шт.
247-204-4272	2P 63A 500В DC		шт.
247-204-4300	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "D"		
247-204-4301	1P 1A 10 кА		шт.
247-204-4302	1P 2A 10 кА		шт.
247-204-4303	1P 4A 10 кА		шт.
247-204-4304	1P 6A 10 кА		шт.
247-204-4305	1P 10A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4306	1P 16A 10 кА		шт.
247-204-4307	1P 20A 10 кА		шт.
247-204-4308	1P 25A 10 кА		шт.
247-204-4309	1P 32A 10 кА		шт.
247-204-4310	1P 40A 10 кА		шт.
247-204-4311	1P 50A 10 кА		шт.
247-204-4312	1P 63A 10 кА		шт.
247-204-4313	2P 1A 10 кА		шт.
247-204-4314	2P 2A 10 кА		шт.
247-204-4315	2P 4A 10 кА		шт.
247-204-4316	2P 6A 10 кА		шт.
247-204-4317	2P 10A 10 кА		шт.
247-204-4318	2P 16A 10 кА		шт.
247-204-4319	2P 20A 10 кА		шт.
247-204-4320	2P 25A 10 кА		шт.
247-204-4321	2P 32A 10 кА		шт.
247-204-4322	2P 40A 10 кА		шт.
247-204-4323	2P 50A 10 кА		шт.
247-204-4324	2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4325	3P 1A 10 кА		шт.
247-204-4326	3P 2A 10 кА		шт.
247-204-4327	3P 4A 10 кА		шт.
247-204-4328	3P 6A 10 кА		шт.
247-204-4329	3P 10A 10 кА		шт.
247-204-4330	3P 16A 10 кА		шт.
247-204-4331	3P 20A 10 кА		шт.
247-204-4332	3P 25A 10 кА		шт.
247-204-4333	3P 32A 10 кА		шт.
247-204-4334	3P 40A 10 кА		шт.
247-204-4335	3P 50A 10 кА		шт.
247-204-4336	3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4337	4P 1A 10 кА		шт.
247-204-4338	4P 2A 10 кА		шт.
247-204-4339	4P 4A 10 кА		шт.
247-204-4340	4P 6A 10 кА		шт.
247-204-4341	4P 10A 10 кА		шт.
247-204-4342	4P 16A 10 кА		шт.
247-204-4343	4P 20A 10 кА		шт.
247-204-4344	4P 25A 10 кА		шт.
247-204-4345	4P 32A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4346	4Р 40А 10 кА		шт.
247-204-4347	4Р 50А 10 кА		шт.
247-204-4348	4Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4400	Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "C"		
247-204-4401	1Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4402	1Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4403	1Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4404	1Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4405	2Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4406	2Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4407	2Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4408	2Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4409	3Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4410	3Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4411	3Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4412	3Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4413	4Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4414	4Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4415	4Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4416	4Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4500	Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "D"		
247-204-4501	1Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4502	1Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4503	1Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4504	1Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4505	2Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4506	2Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4507	2Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4508	2Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4509	3Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4510	3Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4511	3Р100А 10 кА		шт.
247-204-4512	3Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4513	4Р 63А 10 кА		шт.
247-204-4514	4Р 80А 10 кА		шт.
247-204-4515	4Р 100А 10 кА		шт.
247-204-4516	4Р 125А 10 кА		шт.
247-204-4600	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L	ГОСТ IEC 60947-2-2014	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4601	3P 32A 25кА 5In ВА-301 L		шт.
247-204-4602	3P 40A 25кА 5In ВА-301 L		шт.
247-204-4603	3P 50A 25кА 5In ВА-301 L		шт.
247-204-4604	3P 63A 25кА 5In ВА-301 L		шт.
247-204-4605	3P 80A 25кА 5In ВА-301 L		шт.
247-204-4606	3P 100A 25кА 5In ВА-301 L		шт.
247-204-4607	3P 40A 25кА 5In ВА-302 L		шт.
247-204-4608	3P 50A 25кА 5In ВА-302 L		шт.
247-204-4609	3P 63A 40кА 5In ВА-302 L		шт.
247-204-4610	3P 80A 40кА 5In ВА-302 L		шт.
247-204-4611	3P 100A 40кА 5In ВА-302 L		шт.
247-204-4612	3P 100A 40кА 9In ВА-303 L		шт.
247-204-4613	3P 125A 40кА 9In ВА-303 L		шт.
247-204-4614	3P 160A 40кА 9In ВА-303 L		шт.
247-204-4615	3P 200A 40кА 5In ВА-303 L		шт.
247-204-4616	3P 225A 40кА 5In ВА-303 L		шт.
247-204-4617	3P 200A 35кА 7In ВА-304 L		шт.
247-204-4618	3P 225A 35кА 7In ВА-304 L		шт.
247-204-4619	3P 250A 35кА 7In ВА-304 L		шт.
247-204-4620	3P 315A 35кА 5In ВА-304 L		шт.
247-204-4621	3P 350A 35кА 5In ВА-304 L		шт.
247-204-4622	3P 400A 35кА 5In ВА-304 L		шт.
247-204-4700	Выключатель автоматический в литом корпусе серии ВА-300М		
247-204-4701	3P 10-100A 25кА		шт.
247-204-4702	3P 100A 36кА		шт.
247-204-4703	3P 125A 36кА		шт.
247-204-4704	3P 160A 36кА		шт.
247-204-4705	3P 180-250A 36кА		шт.
247-204-4706	3P 200-400A 50кА		шт.
247-204-4707	3P 500A 50кА		шт.
247-204-4708	3P 630A 50кА		шт.
247-204-4800	Выключатель автоматический с электронным расцепителем типа ВА-330Е		
247-204-4801	3P 125A 50кА ВА-333Е		шт.
247-204-4802	3P 250A 50кА ВА-333Е		шт.
247-204-4803	3P 400A 50кА ВА-335Е		шт.
247-204-4804	3P 630A 50кА ВА-335Е		шт.
247-204-4805	3P 800A 50кА ВА-336Е		шт.
247-204-4806	4P 125A 50кА ВА-333Е		шт.
247-204-4807	4P 250A 50кА ВА-333Е		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4808	4Р 400А 50кА ВА-335Е		шт.
247-204-4809	4Р 630А 50кА ВА-335Е		шт.
247-204-4810	4Р 800А 50кА ВА-336Е		шт.
247-204-4900	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431	ГОСТ IEC 60947-2-2014	
247-204-4901	3Р 0,1-0,16А 100кА		шт.
247-204-4902	3Р 0,16-0,25А 100кА		шт.
247-204-4903	3Р 0,25-0,4А 100кА		шт.
247-204-4904	3Р 0,4-0,63А 100кА		шт.
247-204-4905	3Р 0,63-1А 100кА		шт.
247-204-4906	3Р 1-1,6А 100кА		шт.
247-204-4907	3Р 1,6-2,5А 100кА		шт.
247-204-4908	3Р 2,5-4,0А 100кА		шт.
247-204-4909	3Р 4-6,3А 100кА		шт.
247-204-4910	3Р 6,3-10А 100кА		шт.
247-204-4911	3Р 9-14А 15кА		шт.
247-204-4912	3Р 13-18А 15кА		шт.
247-204-4913	3Р 17-23А 15кА		шт.
247-204-4914	3Р 20-25А 15кА		шт.
247-204-4915	3Р 24-32А 10кА		шт.
247-204-5000	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС		
247-204-5001	ВДТ 2Р 16А 10мА 6 кА		шт.
247-204-5002	ВДТ 2Р 25А 10мА 6 кА		шт.
247-204-5003	ВДТ 2Р 10А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5004	ВДТ 2Р 16А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5005	ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5006	ВДТ 2Р 32А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5007	ВДТ 2Р 40А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5008	ВДТ 2Р 63А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5009	ВДТ 2Р 80А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5010	ВДТ 2Р 100А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5011	ВДТ 2Р 16А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5012	ВДТ 2Р 25А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5013	ВДТ 2Р 32А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5014	ВДТ 2Р 40А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5015	ВДТ 2Р 63А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5016	ВДТ 2Р 80А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5017	ВДТ 2Р 100А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5018	ВДТ 2Р 16А 300мА 6 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5019	ВДТ 2Р 25А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5020	ВДТ 2Р 32А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5021	ВДТ 2Р 40А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5022	ВДТ 2Р 63А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5023	ВДТ 2Р 80А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5024	ВДТ 2Р 100А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5025	ВДТ 4Р 10А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5026	ВДТ 4Р 16А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5027	ВДТ 4Р 25А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5028	ВДТ 4Р 32А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5029	ВДТ 4Р 40А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5030	ВДТ 4Р 63А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5031	ВДТ 4Р 80А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5032	ВДТ 4Р 100А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5033	ВДТ 4Р 16А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5034	ВДТ 4Р 25А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5035	ВДТ 4Р 32А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5036	ВДТ 4Р 40А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5037	ВДТ 4Р 63А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5038	ВДТ 4Р 80А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5039	ВДТ 4Р 100А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5040	ВДТ 4Р 16А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5041	ВДТ 4Р 25А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5042	ВДТ 4Р 32А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5043	ВДТ 4Р 40А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5044	ВДТ 4Р 63А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5045	ВДТ 4Р 80А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5046	ВДТ 4Р 100А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5100	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С"		
247-204-5101	АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5102	АВДТ 2Р 10А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5103	АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5104	АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5105	АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5106	АВДТ 2Р 32А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5107	АВДТ 2Р 40А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5108	АВДТ 2Р 50А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5109	АВДТ 2Р 63А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5110	АВДТ 2Р 10А 100мА 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5111	АВДТ 2Р 16А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5112	АВДТ 2Р 20А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5113	АВДТ 2Р 25А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5114	АВДТ 2Р 32А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5115	АВДТ 2Р 40А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5116	АВДТ 2Р 50А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5117	АВДТ 2Р 63А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5118	АВДТ 4Р 6А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5119	АВДТ 4Р 10А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5120	АВДТ 4Р 16А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5121	АВДТ 4Р 20А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5122	АВДТ 4Р 25А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5123	АВДТ 4Р 32А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5124	АВДТ 4Р 40А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5125	АВДТ 4Р 50А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5126	АВДТ 4Р 63А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5127	АВДТ 4Р 6А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5128	АВДТ 4Р 10А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5129	АВДТ 4Р 16А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5130	АВДТ 4Р 20А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5131	АВДТ 4Р 25А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5132	АВДТ 4Р 32А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5133	АВДТ 4Р 40А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5134	АВДТ 4Р 50А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5135	АВДТ 4Р 63А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5136	АВДТ 2Р 16А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5137	АВДТ 2Р 20А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5138	АВДТ 2Р 25А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5139	АВДТ 2Р 32А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5140	АВДТ 2Р 40А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5141	АВДТ 2Р 50А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5142	АВДТ 2Р 63А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5143	АВДТ 4Р 25А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5144	АВДТ 4Р 32А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5145	АВДТ 4Р 40А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5146	АВДТ 4Р 50А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5147	АВДТ 4Р 63А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5200	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С"		
247-204-5201	АВДТ 2Р 10А 30мА АС + ОУ 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5202	АВДТ 2Р 16А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5203	АВДТ 2Р 20А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5204	АВДТ 2Р 25А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5205	АВДТ 2Р 32А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5206	АВДТ 2Р 40А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5207	АВДТ 2Р 50А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5208	АВДТ 2Р 63А 30мА АС + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5209	АВДТ 2Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5210	АВДТ 2Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5211	АВДТ 2Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5212	АВДТ 3Р 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5213	АВДТ 3Р 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5214	АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5215	АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5216	АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5217	АВДТ 3Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5218	АВДТ 3Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5219	АВДТ 3Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5220	АВДТ 3Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5221	АВДТ 3Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5222	АВДТ 3Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5223	АВДТ 3Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5224	АВДТ 3Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5225	АВДТ 3Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5226	АВДТ 3Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5227	АВДТ 3Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5228	АВДТ 3Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5229	АВДТ 3Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5230	АВДТ 3Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5231	АВДТ 3Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5232	АВДТ 3Р 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5233	АВДТ 3Р 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5234	АВДТ 3Р 25А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5235	АВДТ 3Р 32А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5236	АВДТ 3Р 40А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5237	АВДТ 3Р 50А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5238	АВДТ 3Р 63А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5239	АВДТ 4Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5240	АВДТ 4Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5241	АВДТ 4Р 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5242	АВДТ 4Р 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5243	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5244	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5245	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5246	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5247	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5248	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5249	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5250	АВДТ 1Р+N 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5251	АВДТ 1Р+N 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5252	АВДТ 1Р+N 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5253	АВДТ 1Р+N 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5254	АВДТ 1Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5255	АВДТ 1Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5256	АВДТ 1Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5257	АВДТ 1Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5258	АВДТ 1Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5259	АВДТ 1Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5260	АВДТ 1Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5261	АВДТ 1Р+N 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5262	АВДТ 1Р+N 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5263	АВДТ 1Р+N 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5264	АВДТ 1Р+N 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5265	АВДТ 1Р+N 25А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5266	АВДТ 1Р+N 32А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5267	АВДТ 1Р+N 40А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5268	АВДТ 1Р+N 50А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5269	АВДТ 1Р+N 63А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5270	АВДТ 3Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5271	АВДТ 3Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5272	АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5273	АВДТ 3Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5274	АВДТ 3Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5275	АВДТ 3Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5276	АВДТ 3Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5277	АВДТ 3Р+N 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5278	АВДТ 3Р+N 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5279	АВДТ 3Р+N 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5280	АВДТ 3Р+N 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5281	АВДТ 3Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5282	АВДТ 3Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5283	АВДТ 3Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5284	АВДТ 3Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5285	АВДТ 3Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5286	АВДТ 3Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5287	АВДТ 3Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5300	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "D"		
247-204-5301	АВДТ 2Р 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5302	АВДТ 2Р 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5303	АВДТ 2Р 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5304	АВДТ 2Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5305	АВДТ 2Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5306	АВДТ 2Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5307	АВДТ 2Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5308	АВДТ 2Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5309	АВДТ 2Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5310	АВДТ 2Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5311	АВДТ 2Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5312	АВДТ 2Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5313	АВДТ 2Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5314	АВДТ 2Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5315	АВДТ 2Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5316	АВДТ 2Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5317	АВДТ 2Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5318	АВДТ 2Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5319	АВДТ 2Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5320	АВДТ 2Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5321	АВДТ 2Р 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5322	АВДТ 2Р 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5323	АВДТ 2Р 25А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5324	АВДТ 2Р 32А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5325	АВДТ 2Р 40А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5326	АВДТ 2Р 50А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5327	АВДТ 2Р 63А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5328	АВДТ 3Р 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5329	АВДТ 3Р 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5330	АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5331	АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5332	АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5333	АВДТ 3Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5334	АВДТ 3Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5335	АВДТ 3Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5336	АВДТ 3Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5337	АВДТ 3Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5338	АВДТ 3Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5339	АВДТ 3Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5340	АВДТ 3Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5341	АВДТ 3Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5342	АВДТ 3Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5343	АВДТ 3Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5344	АВДТ 3Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5345	АВДТ 3Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5346	АВДТ 3Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5347	АВДТ 3Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5348	АВДТ 3Р 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5349	АВДТ 3Р 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5350	АВДТ 3Р 25А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5351	АВДТ 3Р 32А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5352	АВДТ 3Р 40А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5353	АВДТ 3Р 50А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5354	АВДТ 3Р 63А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5355	АВДТ 4Р 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5356	АВДТ 4Р 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5357	АВДТ 4Р 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5358	АВДТ 4Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5359	АВДТ 4Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5360	АВДТ 4Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5361	АВДТ 4Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5362	АВДТ 4Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5363	АВДТ 4Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5364	АВДТ 4Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5365	АВДТ 4Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5366	АВДТ 4Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5367	АВДТ 4Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5368	АВДТ 4Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5369	АВДТ 4Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5370	АВДТ 4Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5371	АВДТ 4Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5372	АВДТ 4Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5400	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, 2 и 4-х полюсный, типа ДИФ-101 характеристика "D"		
247-204-5401	АВДТ 1P+N 6А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5402	АВДТ 1P+N 10А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5403	АВДТ 1P+N 16А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5404	АВДТ 1P+N 20А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5405	АВДТ 1P+N 25А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5406	АВДТ 1P+N 32А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5407	АВДТ 1P+N 40А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5408	АВДТ 1P+N 50А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5409	АВДТ 1P+N 63А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5410	АВДТ 1P+N 6А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5411	АВДТ 1P+N 10А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5412	АВДТ 1P+N 16А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5413	АВДТ 1P+N 20А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5414	АВДТ 1P+N 25А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5415	АВДТ 1P+N 32А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5416	АВДТ 1P+N 40А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5417	АВДТ 1P+N 50А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5418	АВДТ 1P+N 63А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5419	АВДТ 1P+N 6А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5420	АВДТ 1P+N 10А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5421	АВДТ 1P+N 16А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5422	АВДТ 1P+N 20А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5423	АВДТ 1P+N 25А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5424	АВДТ 1P+N 32А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5425	АВДТ 1P+N 40А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5426	АВДТ 1P+N 50А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5427	АВДТ 1P+N 63А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5428	АВДТ 3P+N 6А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5429	АВДТ 3P+N 10А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5430	АВДТ 3P+N 16А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5431	АВДТ 3P+N 20А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5432	АВДТ 3P+N 25А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5433	АВДТ 3P+N 32А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5434	АВДТ 3P+N 40А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5435	АВДТ 3P+N 50А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5436	АВДТ 3P+N 63А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5437	АВДТ 3P+N 6А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5438	АВДТ 3P+N 10А 100мА AC 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5439	АВДТ 3Р+N 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5440	АВДТ 3Р+N 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5441	АВДТ 3Р+N 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5442	АВДТ 3Р+N 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5443	АВДТ 3Р+N 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5444	АВДТ 3Р+N 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5445	АВДТ 3Р+N 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5500	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-102 характеристика "С"		
247-204-5501	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5502	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5503	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5504	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5505	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5506	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5507	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5600	Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа ДИФ-103	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-5601	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5602	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5603	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5604	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5605	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5606	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5607	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5608	АВДТ 1Р+N 16А 10мА АС 6 кА		шт.
247-204-5609	АВДТ 1Р+N 25А 10мА АС 6 кА		шт.
247-204-5610	АВДТ 1Р+N 6А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5611	АВДТ 1Р+N 10А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5612	АВДТ 1Р+N 16А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5613	АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5614	АВДТ 1Р+N 25А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5615	АВДТ 1Р+N 32А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5616	АВДТ 1Р+N 40А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5617	АВДТ 1Р+N 40А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5618	АВДТ 1Р+N 50А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5619	АВДТ 1Р+N 63А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5620	АВДТ 3Р+N 10А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5621	АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5622	АВДТ 3Р+N 25А 30мА АС 6 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5623	АВДТ 3Р+N 32А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5624	АВДТ 3Р+N 40А 30мА АС 6 кА		шт.
247-204-5625	АВДТ 3Р+N 16А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5626	АВДТ 3Р+N 25А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5627	АВДТ 3Р+N 32А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5628	АВДТ 3Р+N 40А 100мА АС 6 кА		шт.
247-204-5629	АВДТ 3Р+N 16А 300мА АС 6 кА		шт.
247-204-5630	АВДТ 3Р+N 25А 300мА АС 6 кА		шт.
247-204-5631	АВДТ 3Р+N 32А 300мА АС 6 кА		шт.
247-204-5632	АВДТ 3Р+N 40А 300мА АС 6 кА		шт.
247-204-5633	АВДТ 1Р+N 16А 10мА А 6 кА		шт.
247-204-5634	АВДТ 1Р+N 25А 10мА А 6 кА		шт.
247-204-5635	АВДТ 1Р+N 6А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5636	АВДТ 1Р+N 10А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5637	АВДТ 1Р+N 16А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5638	АВДТ 1Р+N 20А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5639	АВДТ 1Р+N 25А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5640	АВДТ 1Р+N 32А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5641	АВДТ 1Р+N 40А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5642	АВДТ 1Р+N 40А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5643	АВДТ 1Р+N 50А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5644	АВДТ 1Р+N 63А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5645	АВДТ 3Р+N 10А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5646	АВДТ 3Р+N 16А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5647	АВДТ 3Р+N 25А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5648	АВДТ 3Р+N 32А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5649	АВДТ 3Р+N 40А 30мА А 6 кА		шт.
247-204-5650	АВДТ 3Р+N 16А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5651	АВДТ 3Р+N 25А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5652	АВДТ 3Р+N 32А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5653	АВДТ 3Р+N 40А 100мА А 6 кА		шт.
247-204-5654	АВДТ 3Р+N 16А 300мА А 6 кА		шт.
247-204-5655	АВДТ 3Р+N 25А 300мА А 6 кА		шт.
247-204-5656	АВДТ 3Р+N 32А 300мА А 6 кА		шт.
247-204-5657	АВДТ 3Р+N 40А 300мА А 6 кА		шт.
247-204-5700	Дифференциальный модуль тока для ВА-103, типа ДМ-103		
247-204-5701	1Р+N 32А 30мА тип АС 6кА		шт.
247-204-5702	1Р+N 63А 30мА тип АС 6кА		шт.
247-204-5703	1Р+N 32А 100мА тип АС 6кА		шт.
247-204-5704	1Р+N 63А 100мА тип АС 6кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5705	1P+N 63A 300мА AC 6кА		шт.
247-204-5706	2P 32A 30мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5707	2P 32A 100мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5708	2P 32A 300мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5709	2P 63A 30мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5710	2P 63A 100мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5711	2P 63A 300мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5712	3P+N 32A 30мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5713	3P+N 63A 30мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5714	3P+N 63A 100мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5715	4P 32A 30мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5716	4P 63A 30мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5717	4P 32A 100мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5718	4P 63A 100мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5719	4P 32A 300мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5720	4P 63A 300мА тип AC 6кА		шт.
247-204-5800	Контакт для выключателя автоматического		
247-204-5801	Контакт дополнительный ДК-101 для ВА-101		шт.
247-204-5802	Контакт сигнальный СК-101 для ВА-101		шт.
247-204-5803	Контакт дополнительный ДК-101 для ВА-103		шт.
247-204-5804	Контакт сигнальный СК-103 для ВА-103		шт.
247-204-5805	Контакт дополнительный ДК-105 для ВА-105		шт.
247-204-5806	Контакт сигнальный СК-105 для ВА-105		шт.
247-204-5807	Контакт сигнальный СК-301 для ВА-300		шт.
247-204-5808	Контакт сигнальный СК-302 для ВА-300		шт.
247-204-5809	Контакт сигнальный СК-303 для ВА-300		шт.
247-204-5810	Контакт сигнальный СК-304 для ВА-300		шт.
247-204-5811	Контакт сигнальный СК-305 для ВА-300		шт.
247-204-5812	Контакт сигнальный СК-306 для ВА-300		шт.
247-204-5813	Контакт дополнительный ДК-301 для ВА-330		шт.
247-204-5814	Контакт дополнительный ДК-302 для ВА-330		шт.
247-204-5815	Контакт дополнительный ДК-303 для ВА-330		шт.
247-204-5816	Контакт дополнительный ДК-304 для ВА-330		шт.
247-204-5817	Контакт дополнительный ДК-305 для ВА-330		шт.
247-204-5818	Контакт дополнительный ДК-306 для ВА-330		шт.
247-204-5819	Контакт дополнительный ДК-332 для ВА-330		шт.
247-204-5820	Контакт дополнительный ДК-333 для ВА-330		шт.
247-204-5821	Контакт дополнительный ДК-334 для ВА-330		шт.
247-204-5822	Контакт дополнительный ДК-335 для ВА-330		шт.
247-204-5823	Контакт дополнительный ДК-336 для ВА-330		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5824	Контакт сигнальный СК-332 для ВА-330		шт.
247-204-5825	Контакт сигнальный СК-333 для ВА-330		шт.
247-204-5826	Контакт сигнальный СК-334 для ВА-330		шт.
247-204-5827	Контакт сигнальный СК-335 для ВА-330		шт.
247-204-5828	Контакт сигнальный СК-336 для ВА-330		шт.
247-204-5829	Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-333Е		шт.
247-204-5830	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-333Е 3Р		шт.
247-204-5831	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-333Е 4Р		шт.
247-204-5832	Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-335Е		шт.
247-204-5833	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-335Е 3Р		шт.
247-204-5834	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-335Е 4Р		шт.
247-204-5835	Контакт дополнительный левый 1НО1НЗ ВА-336Е		шт.
247-204-5836	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-336Е 3Р		шт.
247-204-5837	Контакт дополнительный правый 1НО1НЗ ВА-336Е 4Р		шт.
247-204-5838	Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-333Е		шт.
247-204-5839	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-333Е 3Р		шт.
247-204-5840	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-333Е 4Р		шт.
247-204-5841	Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-335Е		шт.
247-204-5842	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-335Е 3Р		шт.
247-204-5843	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-335Е 4Р		шт.
247-204-5844	Контакт дополнительный левый 2НО2НЗ ВА-336Е		шт.
247-204-5845	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-336Е 3Р		шт.
247-204-5846	Контакт дополнительный правый 2НО2НЗ ВА-336Е 4Р		шт.
247-204-5847	Контакт сигнальный левый ВА-333Е		шт.
247-204-5848	Контакт сигнальный правый ВА-333Е 3Р		шт.
247-204-5849	Контакт сигнальный правый ВА-333Е 4Р		шт.
247-204-5850	Контакт сигнальный левый ВА-335Е		шт.
247-204-5851	Контакт сигнальный правый ВА-335Е 3Р		шт.
247-204-5852	Контакт сигнальный правый ВА-335Е 4Р		шт.
247-204-5853	Контакт сигнальный левый ВА-336Е		шт.
247-204-5854	Контакт сигнальный правый ВА-336Е 3Р		шт.
247-204-5855	Контакт сигнальный правый ВА-336Е 4Р		шт.
247-204-5856	Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-333Е		шт.
247-204-5857	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-333Е 3Р		шт.
247-204-5858	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-333Е 4Р		шт.
247-204-5859	Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-335Е		шт.
247-204-5860	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-335Е 3Р		шт.
247-204-5861	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-335Е 4Р		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5862	Контакт дополнительный и сигнальный левый ВА-336Е		шт.
247-204-5863	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-336Е 3Р		шт.
247-204-5864	Контакт дополнительный и сигнальный правый ВА-336Е 4Р		шт.
247-204-5865	Контакт дополнительный боковой 1НО+1НЗ для ВА-431		шт.
247-204-5866	Контакт дополнительный фронтальный 1НО+1НЗ для ВА-431		шт.
247-204-5867	Контакт дополнительный боковой 2НО для ВА-431		шт.
247-204-5868	Контакт дополнительный фронтальный 2НО для ВА-431		шт.
247-204-5900	Расцепитель для выключателя автоматического		
247-204-5901	Расцепитель минимального напряжения 161В/280В для ВА-101		шт.
247-204-5902	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В для ВА-101		шт.
247-204-5903	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В, 48В AC DC для ВА-101		шт.
247-204-5904	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В АС для ВА-103		шт.
247-204-5905	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для ВА-103		шт.
247-204-5906	Расцепитель независимый АС110-415В DC110-130В для ВА-105		шт.
247-204-5907	Расцепитель минимального напряжения РМ-332 400В для ВА-300		шт.
247-204-5908	Расцепитель минимального напряжения РМ-333 230В/400В для ВА-300		шт.
247-204-5909	Расцепитель минимального напряжения РМ-334 230В/400В для ВА-300		шт.
247-204-5910	Расцепитель минимального напряжения РМ-335 230В/400В для ВА-300		шт.
247-204-5911	Расцепитель минимального напряжения РМ-336 230В/400В для ВА-300		шт.
247-204-5912	Расцепитель независимый РН-332 230В для ВА-300		шт.
247-204-5913	Расцепитель независимый РН-332 400В для ВА-300		шт.
247-204-5914	Расцепитель независимый РН-333 230В для ВА-300		шт.
247-204-5915	Расцепитель независимый РН-333 400В для ВА-300		шт.
247-204-5916	Расцепитель независимый РН-334 230В для ВА-300		шт.
247-204-5917	Расцепитель независимый РН-334 400В для ВА-300		шт.
247-204-5918	Расцепитель независимый РН-335 230В для ВА-300		шт.
247-204-5919	Расцепитель независимый РН-335 400В для ВА-300		шт.
247-204-5920	Расцепитель независимый РН-336 230В для ВА-300		шт.
247-204-5921	Расцепитель независимый РН-336 400В для ВА-300		шт.
247-204-5922	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-333Е 3Р		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5923	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-333Е 4Р		шт.
247-204-5924	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-333Е 3Р		шт.
247-204-5925	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-333Е 4Р		шт.
247-204-5926	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-335Е 3Р		шт.
247-204-5927	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-335Е 4Р		шт.
247-204-5928	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-335Е 3Р		шт.
247-204-5929	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-335Е 4Р		шт.
247-204-5930	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-336Е 3Р		шт.
247-204-5931	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-336Е 4Р		шт.
247-204-5932	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-336Е 3Р		шт.
247-204-5933	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-336Е 4Р		шт.
247-204-5934	Расцепитель минимального напряжения левый АС 230В ВА-333Е		шт.
247-204-5935	Расцепитель минимального напряжения левый АС 400В ВА-333Е		шт.
247-204-5936	Расцепитель минимального напряжения левый АС 230В ВА-335Е		шт.
247-204-5937	Расцепитель минимального напряжения левый АС 400В ВА-335Е		шт.
247-204-5938	Расцепитель минимального напряжения левый АС 230В ВА-336Е		шт.
247-204-5939	Расцепитель минимального напряжения левый АС 400В ВА-336Е		шт.
247-204-5940	Расцепитель независимый АС 230В ВА-338Е		шт.
247-204-5941	Расцепитель независимый АС 400В ВА-338Е		шт.
247-204-5942	Расцепитель минимального напряжения 110-127 В для ВА-431		шт.
247-204-5943	Расцепитель минимального напряжения 220-240 В для ВА-431		шт.
247-204-5944	Расцепитель минимального напряжения 380-400 В для ВА-431		шт.
247-204-5945	Расцепитель минимального напряжения 415 В для ВА-431		шт.
247-204-5946	Расцепитель независимый 110-127В для ВА-431		шт.
247-204-5947	Расцепитель независимый 220-240В для ВА-431		шт.
247-204-5948	Расцепитель независимый 380-400В для ВА-431		шт.
247-204-5949	Расцепитель независимый 415В для ВА-431		шт.
247-204-6000	Аксессуары для выключателя автоматического		
247-204-6001	Блок питания, Uвх 220В АС, Uвых 24В DC, 7 Вт, для расцепителя ВА-338Е		шт.
247-204-6002	Клеммные заглушки КЗ-101 для ВА-101		шт.
247-204-6003	Механизм блокировки БМ-332 для ВА-300		шт.
247-204-6004	Механизм блокировки БМ-333 для ВА-300		шт.
247-204-6005	Механизм блокировки БМ-334 для ВА-300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6006	Механизм блокировки БМ-335 для ВА-300		шт.
247-204-6007	Механизм блокировки БМ-336 для ВА-300		шт.
247-204-6008	Привод моторный МП-332 230В для ВА-300		шт.
247-204-6009	Привод моторный МП-333 230В для ВА-300		шт.
247-204-6010	Привод моторный МП-334 230В для ВА-300		шт.
247-204-6011	Привод моторный МП-335 230В для ВА-300		шт.
247-204-6012	Привод моторный МП-336 230В для ВА-300		шт.
247-204-6013	Привод моторный АС 230В ВА-333Е		шт.
247-204-6014	Привод моторный АС 230В ВА-338Е		шт.
247-204-6015	Привод моторный АС 230В ВА-335Е		шт.
247-204-6016	Привод моторный АС 230В ВА-336Е		шт.
247-204-6017	Ручка на дверь шкафа РП-332 для ВА-300		шт.
247-204-6018	Ручка на дверь шкафа РП-333 для ВА-300		шт.
247-204-6019	Ручка на дверь шкафа РП-334 для ВА-300		шт.
247-204-6020	Ручка на дверь шкафа РП-335 для ВА-300		шт.
247-204-6021	Ручка на дверь шкафа РП-336 для ВА-300		шт.
247-204-6022	Скоба универсальная для крепления ВА-301		шт.
247-204-6023	Скоба универсальная для крепления ВА-302		шт.
247-204-6024	Шина выносная ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)		комплект
247-204-6025	Шина выносная ШВ-330 для ВА-332 (в комплекте 6 шт.)		комплект
247-204-6026	Шина выносная ШВ-330 для ВА-333 (в комплекте 6 шт.)		комплект
247-204-6027	Шина выносная ШВ-330 для ВА-334 (в комплекте 6 шт.)		комплект
247-204-6028	Шина выносная ШВ-330 для ВА-335 (в комплекте 6 шт.)		комплект
247-204-6029	Шина выносная ШВ-330 для ВА-336 (в комплекте 6 шт.)		комплект
247-204-6030	Электромагнит включения 220В АС для ВА731-ВА733		шт.
247-204-6031	Электромагнит включения 380В АС для ВА731-ВА733		шт.
247-204-6032	Заглушка клеммная пломбируемая для ВА-103 (в комплекте 2 шт.)		комплект
247-204-6033	Электромагнит включения АС 230В ВА-338Е		шт.
247-204-6034	Электромагнит включения АС 400В ВА-338Е		шт.
247-204-6100	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "В"		
247-204-6101	1Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6102	1Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6103	1Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6104	1Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6105	1Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6106	1Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6107	1Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6108	1Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6109	1Р 25А 6 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6110	1Р 32А 6 кА "В"		шт.
247-204-6111	1Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6112	1Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6113	1Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6114	2Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6115	2Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6116	2Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6117	2Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6118	2Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6119	2Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6120	2Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6121	2Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6122	2Р 25А 6 кА "В"		шт.
247-204-6123	2Р 32А 6 кА "В"		шт.
247-204-6124	2Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6125	2Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6126	2Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6127	3Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6128	3Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6129	3Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6130	3Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6131	3Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6132	3Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6133	3Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6134	3Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6135	3Р 25А 6 кА "В"		шт.
247-204-6136	3Р 32А 6 кА "В"		шт.
247-204-6137	3Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6138	3Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6139	3Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6140	4Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6141	4Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6142	4Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6143	4Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6144	4Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6145	4Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6146	4Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6147	4Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6148	4Р 25А 6 кА "В"		шт.
247-204-6149	4Р 32А 6 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6150	4Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6151	4Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6152	4Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6200	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С"		
247-204-6201	1Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6202	1Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6203	1Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6204	1Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6205	1Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6206	1Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6207	1Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6208	1Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6209	1Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6210	1Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6211	1Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6212	1Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6213	1Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6214	2Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6215	2Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6216	2Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6217	2Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6218	2Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6219	2Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6220	2Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6221	2Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6222	2Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6223	2Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6224	2Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6225	2Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6226	2Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6227	3Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6228	3Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6229	3Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6230	3Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6231	3Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6232	3Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6233	3Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6234	3Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6235	3Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6236	3Р 32А 6 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6237	3Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-6238	3Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-6239	3Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-6240	4Р 1А 6 кА "C"		шт.
247-204-6241	4Р 2А 6 кА "C"		шт.
247-204-6242	4Р 3А 6 кА "C"		шт.
247-204-6243	4Р 4А 6 кА "C"		шт.
247-204-6244	4Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-6245	4Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-6246	4Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-6247	4Р 20А 6 кА "C"		шт.
247-204-6248	4Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-6249	4Р 32А 6 кА "C"		шт.
247-204-6250	4Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-6251	4Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-6252	4Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-6300	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "D"		
247-204-6301	1Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6302	1Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6303	1Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6304	1Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6305	1Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6306	1Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6307	1Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6308	1Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6309	1Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6310	1Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6311	1Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6312	1Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6313	1Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6314	2Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6315	2Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6316	2Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6317	2Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6318	2Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6319	2Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6320	2Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6321	2Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6322	2Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6323	2Р 32А 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6324	2Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6325	2Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6326	2Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6327	3Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6328	3Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6329	3Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6330	3Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6331	3Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6332	3Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6333	3Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6334	3Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6335	3Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6336	3Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6337	3Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6338	3Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6339	3Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6340	4Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6341	4Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6342	4Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6343	4Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6344	4Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6345	4Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6346	4Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6347	4Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6348	4Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6349	4Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6350	4Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6351	4Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6352	4Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6400	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "B"		
247-204-6401	1Р 1А 6 кА "B"		шт.
247-204-6402	1Р 2А 6 кА "B"		шт.
247-204-6403	1Р 3А 6 кА "B"		шт.
247-204-6404	1Р 4А 6 кА "B"		шт.
247-204-6405	1Р 6А 6 кА "B"		шт.
247-204-6406	1Р 10А 6 кА "B"		шт.
247-204-6407	1Р 16А 6 кА "B"		шт.
247-204-6408	1Р 20А 6 кА "B"		шт.
247-204-6409	1Р 25А 6 кА "B"		шт.
247-204-6410	1Р 32А 6 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6411	1Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6412	1Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6413	1Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6414	2Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6415	2Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6416	2Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6417	2Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6418	2Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6419	2Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6420	2Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6421	2Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6422	2Р 25А 6 кА "В"		шт.
247-204-6423	2Р 32А 6 кА "В"		шт.
247-204-6424	2Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6425	2Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6426	2Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6427	3Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6428	3Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6429	3Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6430	3Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6431	3Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6432	3Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6433	3Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6434	3Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6435	3Р 25А 6 кА "В"		шт.
247-204-6436	3Р 32А 6 кА "В"		шт.
247-204-6437	3Р 40А 6 кА "В"		шт.
247-204-6438	3Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6439	3Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6440	4Р 1А 6 кА "В"		шт.
247-204-6441	4Р 2А 6 кА "В"		шт.
247-204-6442	4Р 3А 6 кА "В"		шт.
247-204-6443	4Р 4А 6 кА "В"		шт.
247-204-6444	4Р 6А 6 кА "В"		шт.
247-204-6445	4Р 10А 6 кА "В"		шт.
247-204-6446	4Р 16А 6 кА "В"		шт.
247-204-6447	4Р 20А 6 кА "В"		шт.
247-204-6448	4Р 25А 6 кА "В"		шт.
247-204-6449	4Р 32А 6 кА "В"		шт.
247-204-6450	4Р 40А 6 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6451	4Р 50А 6 кА "В"		шт.
247-204-6452	4Р 63А 6 кА "В"		шт.
247-204-6500	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "С"		
247-204-6501	1Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6502	1Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6503	1Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6504	1Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6505	1Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6506	1Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6507	1Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6508	1Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6509	1Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6510	1Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6511	1Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6512	1Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6513	1Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6514	2Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6515	2Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6516	2Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6517	2Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6518	2Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6519	2Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6520	2Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6521	2Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6522	2Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6523	2Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6524	2Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6525	2Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6526	2Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6527	3Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6528	3Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6529	3Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6530	3Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6531	3Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6532	3Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6533	3Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6534	3Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6535	3Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6536	3Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6537	3Р 40А 6 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6538	3Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-6539	3Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-6540	4Р 1А 6 кА "C"		шт.
247-204-6541	4Р 2А 6 кА "C"		шт.
247-204-6542	4Р 3А 6 кА "C"		шт.
247-204-6543	4Р 4А 6 кА "C"		шт.
247-204-6544	4Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-6545	4Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-6546	4Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-6547	4Р 20А 6 кА "C"		шт.
247-204-6548	4Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-6549	4Р 32А 6 кА "C"		шт.
247-204-6550	4Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-6551	4Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-6552	4Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-6600	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "D"		
247-204-6601	1Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6602	1Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6603	1Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6604	1Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6605	1Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6606	1Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6607	1Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6608	1Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6609	1Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6610	1Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6611	1Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6612	1Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6613	1Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6614	2Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6615	2Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6616	2Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6617	2Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6618	2Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6619	2Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6620	2Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6621	2Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6622	2Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6623	2Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6624	2Р 40А 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6625	2Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6626	2Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6627	3Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6628	3Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6629	3Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6630	3Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6631	3Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6632	3Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6633	3Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6634	3Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6635	3Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6636	3Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6637	3Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6638	3Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6639	3Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6640	4Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-6641	4Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-6642	4Р 3А 6 кА "D"		шт.
247-204-6643	4Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-6644	4Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-6645	4Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-6646	4Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-6647	4Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-6648	4Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-6649	4Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-6650	4Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-6651	4Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-6652	4Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-6700	Выключатель автоматический типа AV-6 DC - характеристика "C"		
247-204-6701	1Р 1А 6 кА "C"		шт.
247-204-6702	1Р 2А 6 кА "C"		шт.
247-204-6703	1Р 3А 6 кА "C"		шт.
247-204-6704	1Р 4А 6 кА "C"		шт.
247-204-6705	1Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-6706	1Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-6707	1Р 13А 6 кА "C"		шт.
247-204-6708	1Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-6709	1Р 20А 6 кА "C"		шт.
247-204-6710	1Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-6711	1Р 32А 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6712	1Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6713	1Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6714	1Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6715	2Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6716	2Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6717	2Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6718	2Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6719	2Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6720	2Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6721	2Р 13А 6 кА "С"		шт.
247-204-6722	2Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6723	2Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6724	2Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6725	2Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6726	2Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6727	2Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6728	2Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6729	3Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6730	3Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6731	3Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6732	3Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6733	3Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6734	3Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6735	3Р 13А 6 кА "С"		шт.
247-204-6736	3Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6737	3Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6738	3Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6739	3Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6740	3Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6741	3Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6742	3Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6743	4Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6744	4Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6745	4Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6746	4Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6747	4Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6748	4Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6749	4Р 13А 6 кА "С"		шт.
247-204-6750	4Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6751	4Р 20А 6 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6752	4Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6753	4Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6754	4Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6755	4Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6756	4Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6800	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С"		
247-204-6801	1Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6802	1Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6803	1Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6804	1Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6805	1Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6806	1Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6807	1Р 13А 6 кА "С"		шт.
247-204-6808	1Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6809	1Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6810	1Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6811	1Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6812	1Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6813	1Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6814	1Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6815	2Р 1А 6 кА "С"		шт.
247-204-6816	2Р 2А 6 кА "С"		шт.
247-204-6817	2Р 3А 6 кА "С"		шт.
247-204-6818	2Р 4А 6 кА "С"		шт.
247-204-6819	2Р 6А 6 кА "С"		шт.
247-204-6820	2Р 10А 6 кА "С"		шт.
247-204-6821	2Р 13А 6 кА "С"		шт.
247-204-6822	2Р 16А 6 кА "С"		шт.
247-204-6823	2Р 20А 6 кА "С"		шт.
247-204-6824	2Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-6825	2Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-6826	2Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-6827	2Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-6828	2Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-6900	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В"		
247-204-6901	1Р 6А "В"		шт.
247-204-6902	1Р 10А "В"		шт.
247-204-6903	1Р 16А "В"		шт.
247-204-6904	1Р 20А "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6905	1Р 25А "В"		шт.
247-204-6906	1Р 32А "В"		шт.
247-204-6907	1Р 40А "В"		шт.
247-204-6908	1Р 50А "В"		шт.
247-204-6909	1Р 63А "В"		шт.
247-204-6910	2Р 6А "В"		шт.
247-204-6911	2Р 10А "В"		шт.
247-204-6912	2Р 16А "В"		шт.
247-204-6913	2Р 20А "В"		шт.
247-204-6914	2Р 25А "В"		шт.
247-204-6915	2Р 32А "В"		шт.
247-204-6916	2Р 40А "В"		шт.
247-204-6917	2Р 50А "В"		шт.
247-204-6918	2Р 63А "В"		шт.
247-204-6919	3Р 6А "В"		шт.
247-204-6920	3Р 10А "В"		шт.
247-204-6921	3Р 16А "В"		шт.
247-204-6922	3Р 20А "В"		шт.
247-204-6923	3Р 25А "В"		шт.
247-204-6924	3Р 32А "В"		шт.
247-204-6925	3Р 40А "В"		шт.
247-204-6926	3Р 50А "В"		шт.
247-204-6927	3Р 63А "В"		шт.
247-204-7000	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С"		
247-204-7001	1Р 6А "С"		шт.
247-204-7002	1Р 10А "С"		шт.
247-204-7003	1Р 16А "С"		шт.
247-204-7004	1Р 20А "С"		шт.
247-204-7005	1Р 25А "С"		шт.
247-204-7006	1Р 32А "С"		шт.
247-204-7007	1Р 40А "С"		шт.
247-204-7008	1Р 50А "С"		шт.
247-204-7009	1Р 63А "С"		шт.
247-204-7010	2Р 6А "С"		шт.
247-204-7011	2Р 10А "С"		шт.
247-204-7012	2Р 16А "С"		шт.
247-204-7013	2Р 20А "С"		шт.
247-204-7014	2Р 25А "С"		шт.
247-204-7015	2Р 32А "С"		шт.
247-204-7016	2Р 40А "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7017	2P 50A "C"		шт.
247-204-7018	2P 63A "C"		шт.
247-204-7019	3P 6A "C"		шт.
247-204-7020	3P 10A "C"		шт.
247-204-7021	3P 16A "C"		шт.
247-204-7022	3P 20A "C"		шт.
247-204-7023	3P 25A "C"		шт.
247-204-7024	3P 32A "C"		шт.
247-204-7025	3P 40A "C"		шт.
247-204-7026	3P 50A "C"		шт.
247-204-7027	3P 63A "C"		шт.
247-204-7100	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "D"		
247-204-7101	1P 6A "D"		шт.
247-204-7102	1P 10A "D"		шт.
247-204-7103	1P 16A "D"		шт.
247-204-7104	1P 20A "D"		шт.
247-204-7105	1P 25A "D"		шт.
247-204-7106	1P 32A "D"		шт.
247-204-7107	1P 40A "D"		шт.
247-204-7108	1P 50A "D"		шт.
247-204-7109	1P 63A "D"		шт.
247-204-7110	2P 6A "D"		шт.
247-204-7111	2P 10A "D"		шт.
247-204-7112	2P 16A "D"		шт.
247-204-7113	2P 20A "D"		шт.
247-204-7114	2P 25A "D"		шт.
247-204-7115	2P 32A "D"		шт.
247-204-7116	2P 40A "D"		шт.
247-204-7117	2P 50A "D"		шт.
247-204-7118	2P 63A "D"		шт.
247-204-7119	3P 6A "D"		шт.
247-204-7120	3P 10A "D"		шт.
247-204-7121	3P 16A "D"		шт.
247-204-7122	3P 20A "D"		шт.
247-204-7123	3P 25A "D"		шт.
247-204-7124	3P 32A "D"		шт.
247-204-7125	3P 40A "D"		шт.
247-204-7126	3P 50A "D"		шт.
247-204-7127	3P 63A "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7200	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "C"		
247-204-7201	1Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-7202	1Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-7203	1Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-7204	1Р 20А 6 кА "C"		шт.
247-204-7205	1Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-7206	1Р 32А 6 кА "C"		шт.
247-204-7207	1Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-7208	1Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-7209	1Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-7210	2Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-7211	2Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-7212	2Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-7213	2Р 20А 6 кА "C"		шт.
247-204-7214	2Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-7215	2Р 32А 6 кА "C"		шт.
247-204-7216	2Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-7217	2Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-7218	2Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-7219	3Р 6А 6 кА "C"		шт.
247-204-7220	3Р 10А 6 кА "C"		шт.
247-204-7221	3Р 16А 6 кА "C"		шт.
247-204-7222	3Р 20А 6 кА "C"		шт.
247-204-7223	3Р 25А 6 кА "C"		шт.
247-204-7224	3Р 32А 6 кА "C"		шт.
247-204-7225	3Р 40А 6 кА "C"		шт.
247-204-7226	3Р 50А 6 кА "C"		шт.
247-204-7227	3Р 63А 6 кА "C"		шт.
247-204-7300	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D"		
247-204-7301	1Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-7302	1Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-7303	1Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-7304	1Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-7305	1Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-7306	1Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-7307	1Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-7308	1Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-7309	1Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-7310	1Р 40А 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7311	1Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-7312	1Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-7313	2Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-7314	2Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-7315	2Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-7316	2Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-7317	2Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-7318	2Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-7319	2Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-7320	2Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-7321	2Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-7322	2Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-7323	2Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-7324	2Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-7325	3Р 1А 6 кА "D"		шт.
247-204-7326	3Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-7327	3Р 4А 6 кА "D"		шт.
247-204-7328	3Р 6А 6 кА "D"		шт.
247-204-7329	3Р 10А 6 кА "D"		шт.
247-204-7330	3Р 16А 6 кА "D"		шт.
247-204-7331	3Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-7332	3Р 25А 6 кА "D"		шт.
247-204-7333	3Р 32А 6 кА "D"		шт.
247-204-7334	3Р 40А 6 кА "D"		шт.
247-204-7335	3Р 50А 6 кА "D"		шт.
247-204-7336	3Р 63А 6 кА "D"		шт.
247-204-7400	Выключатель автоматический типа ВА47-100М		
247-204-7401	1Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-7402	1Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-7403	1Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-7404	2Р 63А 10 кА "С"		шт.
247-204-7405	2Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-7406	2Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-7407	2Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-7408	3Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-7409	3Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-7410	3Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-7411	4Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-7412	4Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-7413	4Р 125А 10 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7414	1Р 80А 10 кА "D"		шт.
247-204-7415	1Р 100А 10 кА "D"		шт.
247-204-7416	1Р 125А 10 кА "D"		шт.
247-204-7417	2Р 63А 10 кА "D"		шт.
247-204-7418	2Р 80А 10 кА "D"		шт.
247-204-7419	2Р 100А 10 кА "D"		шт.
247-204-7420	2Р 125А 10 кА "D"		шт.
247-204-7421	3Р 80А 10 кА "D"		шт.
247-204-7422	3Р 100А 10 кА "D"		шт.
247-204-7423	3Р 125А 10 кА "D"		шт.
247-204-7424	4Р 80А 10 кА "D"		шт.
247-204-7425	4Р 100А 10 кА "D"		шт.
247-204-7426	4Р 125А 10 кА "D"		шт.
247-204-7500	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "B"		
247-204-7501	1P+N 6A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7502	1P+N 6A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7503	1P+N 6A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7504	1P+N 10A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7505	1P+N 10A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7506	1P+N 10A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7507	1P+N 13A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7508	1P+N 13A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7509	1P+N 13A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7510	1P+N 16A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7511	1P+N 16A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7512	1P+N 16A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7513	1P+N 20A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7514	1P+N 20A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7515	1P+N 20A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7516	1P+N 25A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7517	1P+N 25A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7518	1P+N 25A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7519	1P+N 32A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7520	1P+N 32A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7521	1P+N 32A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7522	1P+N 40A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7523	1P+N 40A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7524	1P+N 40A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7525	1P+N 6A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7526	1P+N 6A 100мА AC 6кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7527	1P+N 6A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7528	1P+N 10A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7529	1P+N 10A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7530	1P+N 10A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7531	1P+N 13A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7532	1P+N 13A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7533	1P+N 13A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7534	1P+N 16A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7535	1P+N 16A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7536	1P+N 16A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7537	1P+N 20A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7538	1P+N 20A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7539	1P+N 20A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7540	1P+N 25A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7541	1P+N 25A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7542	1P+N 25A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7543	1P+N 32A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7544	1P+N 32A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7545	1P+N 32A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7546	1P+N 40A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7547	1P+N 40A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7548	1P+N 40A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7600	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "C"		
247-204-7601	1P+N 6A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7602	1P+N 6A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7603	1P+N 6A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7604	1P+N 10A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7605	1P+N 10A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7606	1P+N 10A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7607	1P+N 13A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7608	1P+N 13A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7609	1P+N 13A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7610	1P+N 16A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7611	1P+N 16A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7612	1P+N 16A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7613	1P+N 20A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7614	1P+N 20A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7615	1P+N 20A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7616	1P+N 25A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7617	1P+N 25A 100мА A 6кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7618	1P+N 25A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7619	1P+N 32A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7620	1P+N 32A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7621	1P+N 32A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7622	1P+N 40A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7623	1P+N 40A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7624	1P+N 40A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7625	1P+N 6A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7626	1P+N 6A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7627	1P+N 6A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7628	1P+N 10A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7629	1P+N 10A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7630	1P+N 10A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7631	1P+N 13A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7632	1P+N 13A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7633	1P+N 13A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7634	1P+N 16A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7635	1P+N 16A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7636	1P+N 16A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7637	1P+N 20A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7638	1P+N 20A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7639	1P+N 20A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7640	1P+N 25A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7641	1P+N 25A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7642	1P+N 25A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7643	1P+N 32A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7644	1P+N 32A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7645	1P+N 32A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7646	1P+N 40A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7647	1P+N 40A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7648	1P+N 40A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7700	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "D"		
247-204-7701	1P+N 6A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7702	1P+N 6A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7703	1P+N 6A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7704	1P+N 10A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7705	1P+N 10A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7706	1P+N 10A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7707	1P+N 13A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7708	1P+N 13A 100мА A 6кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7709	1P+N 13A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7710	1P+N 16A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7711	1P+N 16A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7712	1P+N 16A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7713	1P+N 20A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7714	1P+N 20A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7715	1P+N 20A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7716	1P+N 25A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7717	1P+N 25A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7718	1P+N 25A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7719	1P+N 32A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7720	1P+N 32A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7721	1P+N 32A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7722	1P+N 40A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7723	1P+N 40A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7724	1P+N 40A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7725	1P+N 6A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7726	1P+N 6A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7727	1P+N 6A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7728	1P+N 10A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7729	1P+N 10A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7730	1P+N 10A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7731	1P+N 13A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7732	1P+N 13A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7733	1P+N 13A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7734	1P+N 16A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7735	1P+N 16A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7736	1P+N 16A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7737	1P+N 20A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7738	1P+N 20A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7739	1P+N 20A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7740	1P+N 25A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7741	1P+N 25A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7742	1P+N 25A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7743	1P+N 32A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7744	1P+N 32A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7745	1P+N 32A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7746	1P+N 40A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7747	1P+N 40A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7748	1P+N 40A 300мА AC 6кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7800	Автомат дифференциальный АД-32		
247-204-7801	1P+N 16A 10 мА A		шт.
247-204-7802	1P+N 16A 30 мА A		шт.
247-204-7803	1P+N 25A 10 мА A		шт.
247-204-7804	1P+N 25A 30 мА A		шт.
247-204-7805	1P+N 32A 30 мА A		шт.
247-204-7806	1P+N 40A 30 мА A		шт.
247-204-7807	1P+N 50A 30 мА A		шт.
247-204-7808	1P+N 63A 30 мА A		шт.
247-204-7809	1P+N 63A 100 мА A		шт.
247-204-7810	3P+N 16A 10 мА A		шт.
247-204-7811	3P+N 16A 30 мА A		шт.
247-204-7812	3P+N 25A 10 мА A		шт.
247-204-7813	3P+N 25A 30 мА A		шт.
247-204-7814	3P+N 32A 30 мА A		шт.
247-204-7815	3P+N 40A 30 мА A		шт.
247-204-7816	3P+N 50A 30 мА A		шт.
247-204-7817	3P+N 63A 30 мА A		шт.
247-204-7818	3P+N 63A 100 мА A		шт.
247-204-7819	1P+N 16A 10 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7820	1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7821	1P+N 25A 10 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7822	1P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7823	1P+N 16A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7824	1P+N 16A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7825	1P+N 25A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7826	1P+N 25A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7827	1P+N 32A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7828	1P+N 32A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7829	1P+N 40A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7830	1P+N 40A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7831	1P+N 50A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7832	1P+N 50A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7833	1P+N 63A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7834	1P+N 63A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7835	3P+N 16A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7836	3P+N 16A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7837	3P+N 20A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7838	3P+N 25A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7839	3P+N 25A 300 мА (селективный)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7840	3P+N 32A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7841	3P+N 32A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7842	3P+N 40A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7843	3P+N 40A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7844	3P+N 50A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7845	3P+N 50A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7846	3P+N 63A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7847	3P+N 63A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7900	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С"		
247-204-7901	1P+N 6A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7902	1P+N 6A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7903	1P+N 10A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7904	1P+N 10A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7905	1P+N 16A 10 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7906	1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7907	1P+N 16A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7908	1P+N 16A 30 мА AC 6кА "С"		шт.
247-204-7909	1P+N 16A 100 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7910	1P+N 20A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7911	1P+N 25A 10 мА AC 4,5кА"С"		шт.
247-204-7912	1P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7913	1P+N 25A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7914	1P+N 25A 30 мА AC 6кА "С"		шт.
247-204-7915	1P+N 25A 100 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7916	1P+N 25A 300 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7917	1P+N 32A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7918	1P+N 32A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7919	1P+N 32A 100 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7920	1P+N 40A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7921	1P+N 40A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7922	1P+N 40A 30 мА AC 6кА "С"		шт.
247-204-7923	1P+N 40A 100 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7924	1P+N 40A 300 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7925	1P+N 50A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7926	1P+N 50A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7927	1P+N 50A 100 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7928	1P+N 50A 300 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7929	1P+N 63A 30 мА AC 4,5кА "С"		шт.
247-204-7930	1P+N 63A 30 мА A 6кА "С"		шт.
247-204-7931	1P+N 63A 100 мА AC 4,5кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7932	1P+N 63A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7933	3P+N 6A 10 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7934	3P+N 16A 10 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7935	3P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7936	3P+N 16A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7937	3P+N 16A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7938	3P+N 16A 300 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7939	3P+N 20A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7940	3P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7941	3P+N 25A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7942	3P+N 25A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7943	3P+N 32A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7944	3P+N 32A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7945	3P+N 40A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7946	3P+N 40A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7947	3P+N 40A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7948	3P+N 40A 100 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7949	3P+N 40A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7950	3P+N 50A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7951	3P+N 50A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7952	3P+N 50A 100 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7953	3P+N 50A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7954	3P+N 50A 300 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7955	3P+N 63A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7956	3P+N 63A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7957	3P+N 63A 100 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7958	3P+N 63A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7959	3P+N 63A 300 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-8000	Устройство защитного отключения ВД-100		
247-204-8001	2P 16A 10 мА		шт.
247-204-8002	2P 16A 30 мА		шт.
247-204-8003	2P 25A 10 мА		шт.
247-204-8004	2P 25A 30 мА		шт.
247-204-8005	2P 32A 10 мА		шт.
247-204-8006	2P 32A 30 мА		шт.
247-204-8007	2P 32A 100 мА		шт.
247-204-8008	2P 32A 100 мА		шт.
247-204-8009	2P 40A 30 мА		шт.
247-204-8010	2P 40A 100 мА		шт.
247-204-8011	2P 40A 300 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8012	2P 63A 30 мА		шт.
247-204-8013	2P 63A 100 мА		шт.
247-204-8014	2P 63A 300 мА		шт.
247-204-8015	2P 80A 100 мА		шт.
247-204-8016	2P 80A 300 мА		шт.
247-204-8017	2P 100A 30 мА		шт.
247-204-8018	2P 100A 100 мА		шт.
247-204-8019	2P 100A 300 мА		шт.
247-204-8020	4P 25A 10 мА		шт.
247-204-8021	4P 25A 30 мА		шт.
247-204-8022	4P 25A 100 мА		шт.
247-204-8023	4P 32A 30 мА		шт.
247-204-8024	4P 32A 100 мА		шт.
247-204-8025	4P 40A 30 мА		шт.
247-204-8026	4P 40A 100 мА		шт.
247-204-8027	4P 40A 300 мА		шт.
247-204-8028	4P 63A 30 мА		шт.
247-204-8029	4P 63A 100 мА		шт.
247-204-8030	4P 63A 300 мА		шт.
247-204-8031	4P 80A 100 мА		шт.
247-204-8032	4P 100A 30 мА		шт.
247-204-8033	4P 100A 100 мА		шт.
247-204-8034	4P 100A 300 мА		шт.
247-204-8035	2P 40A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8036	2P 40A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8037	2P 63A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8038	2P 63A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8039	2P 80A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8040	2P 80A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8041	2P 100A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8042	2P 100A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8043	4P 40A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8044	4P 40A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8045	4P 63A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8046	4P 63A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8047	4P 80A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8048	4P 80A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8049	4P 100A 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8050	4P 100A 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8051	2P 16A 10 мА A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8052	2P 16A 30 мА A		шт.
247-204-8053	2P 25A 10 мА A		шт.
247-204-8054	2P 25A 30 мА A		шт.
247-204-8055	2P 32A 30 мА A		шт.
247-204-8056	2P 40A 30 мА A (эл.)		шт.
247-204-8057	2P 40A 30 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8058	2P 63A 30 мА A (эл.)		шт.
247-204-8059	2P 63A 30 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8060	2P 63A 100 мА A (эл.)		шт.
247-204-8061	2P 63A 100 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8062	4P 16A 10 мА A		шт.
247-204-8063	4P 16A 30 мА A		шт.
247-204-8064	4P 25A 10 мА A		шт.
247-204-8065	4P 25A 30 мА A		шт.
247-204-8066	4P 32A 30 мА A		шт.
247-204-8067	4P 40A 30 мА A (эл.)		шт.
247-204-8068	4P 40A 30 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8069	4P 50A 30 мА A		шт.
247-204-8070	4P 63A 30 мА A (эл.)		шт.
247-204-8071	4P 63A 30 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8072	4P 63A 100 мА A (эл.)		шт.
247-204-8073	4P 63A 100 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8100	Устройство защитного отключения DV		
247-204-8101	2P 25A 30мА A		шт.
247-204-8102	2P 25A 100мА A		шт.
247-204-8103	2P 25A 300мА A		шт.
247-204-8104	2P 40A 30мА A		шт.
247-204-8105	2P 40A 100мА A		шт.
247-204-8106	2P 40A 300мА A		шт.
247-204-8107	2P 63A 30мА A		шт.
247-204-8108	2P 63A 100мА A		шт.
247-204-8109	2P 63A 300мА A		шт.
247-204-8110	2P 80A 30мА A		шт.
247-204-8111	2P 80A 100мА A		шт.
247-204-8112	2P 80A 300мА A		шт.
247-204-8113	2P 100A 30мА A		шт.
247-204-8114	2P 100A 100мА A		шт.
247-204-8115	2P 100A 300мА A		шт.
247-204-8116	4P 25A 30мА A		шт.
247-204-8117	4P 25A 100мА A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8118	4P 25A 300мА A		шт.
247-204-8119	4P 40A 30мА A		шт.
247-204-8120	4P 40A 100мА A		шт.
247-204-8121	4P 40A 300мА A		шт.
247-204-8122	4P 63A 30мА A		шт.
247-204-8123	4P 63A 100мА A		шт.
247-204-8124	4P 63A 300мА A		шт.
247-204-8125	4P 80A 30мА A		шт.
247-204-8126	4P 80A 100мА A		шт.
247-204-8127	4P 80A 300мА A		шт.
247-204-8128	4P 100A 30мА A		шт.
247-204-8129	4P 100A 100мА A		шт.
247-204-8130	4P 100A 300мА A		шт.
247-204-8131	2P 25A 10мА AC		шт.
247-204-8132	2P 25A 30мА AC		шт.
247-204-8133	2P 25A 100мА AC		шт.
247-204-8134	2P 25A 300мА AC		шт.
247-204-8135	2P 25A 500мА AC		шт.
247-204-8136	2P 40A 30мА AC		шт.
247-204-8137	2P 40A 100мА AC		шт.
247-204-8138	2P 40A 300мА AC		шт.
247-204-8139	2P 40A 500мА AC		шт.
247-204-8140	2P 63A 30мА AC		шт.
247-204-8141	2P 63A 100мА AC		шт.
247-204-8142	2P 63A 300мА AC		шт.
247-204-8143	2P 63A 500мА AC		шт.
247-204-8144	2P 80A 30мА AC		шт.
247-204-8145	2P 80A 100мА AC		шт.
247-204-8146	2P 80A 300мА AC		шт.
247-204-8147	2P 80A 500мА AC		шт.
247-204-8148	2P 100A 30мА AC		шт.
247-204-8149	2P 100A 100мА AC		шт.
247-204-8150	2P 100A 300мА AC		шт.
247-204-8151	2P 100A 500мА AC		шт.
247-204-8152	4P 25A 30мА AC		шт.
247-204-8153	4P 25A 100мА AC		шт.
247-204-8154	4P 25A 300мА AC		шт.
247-204-8155	4P 25A 500мА AC		шт.
247-204-8156	4P 40A 30мА AC		шт.
247-204-8157	4P 40A 100мА AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8158	4P 40A 300мА AC		шт.
247-204-8159	4P 40A 500мА AC		шт.
247-204-8160	4P 63A 30мА AC		шт.
247-204-8161	4P 63A 100мА AC		шт.
247-204-8162	4P 63A 300мА AC		шт.
247-204-8163	4P 63A 500мА AC		шт.
247-204-8164	4P 80A 30мА AC		шт.
247-204-8165	4P 80A 100мА AC		шт.
247-204-8166	4P 80A 300мА AC		шт.
247-204-8167	4P 80A 500мА AC		шт.
247-204-8168	4P 100A 30мА AC		шт.
247-204-8169	4P 100A 100мА AC		шт.
247-204-8170	4P 100A 300мА AC		шт.
247-204-8171	4P 100A 500мА AC		шт.
247-204-8172	2P 25A 100мА S		шт.
247-204-8173	2P 25A 300мА S		шт.
247-204-8174	2P 40A 100мА S		шт.
247-204-8175	2P 40A 300мА S		шт.
247-204-8176	2P 63A 100мА S		шт.
247-204-8177	2P 63A 300мА S		шт.
247-204-8178	2P 80A 100мА S		шт.
247-204-8179	2P 80A 300мА S		шт.
247-204-8180	2P 100A 100мА S		шт.
247-204-8181	2P 100A 300мА S		шт.
247-204-8182	4P 25A 100мА S		шт.
247-204-8183	4P 25A 300мА S		шт.
247-204-8184	4P 40A 100мА S		шт.
247-204-8185	4P 40A 300мА S		шт.
247-204-8186	4P 63A 100мА S		шт.
247-204-8187	4P 63A 300мА S		шт.
247-204-8188	4P 80A 100мА S		шт.
247-204-8189	4P 80A 300мА S		шт.
247-204-8190	4P 100A 100мА S		шт.
247-204-8191	4P 100A 300мА S		шт.
247-204-8200	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1P+N	ГОСТ IEC 61009-1-2020	
247-204-8201	6A 30 мА A 6кА"C" (эл.)		шт.
247-204-8202	6A 30 мА A 6кА"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8203	6A 100 мА A 6кА"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8204	10A 30 мА A 6кА"C" (эл.)		шт.
247-204-8205	10A 30 мА A 6кА"C" (эл-мех)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8206	10А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8207	16А 10 мА А 6кА"В" (эл.)		шт.
247-204-8208	16А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8209	16А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8210	16А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8211	20А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8212	20А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8213	20А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8214	20А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8215	25А 10 мА А 6кА"В" (эл.)		шт.
247-204-8216	25А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8217	25А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8218	25А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8219	32А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8220	32А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8221	32А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8222	32А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8223	40А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8224	40А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8225	40А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8226	40А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8227	50А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8228	50А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8229	50А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8230	50А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8231	63А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8232	63А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8233	63А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8234	63А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8235	6А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8236	6А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8237	6А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8238	6А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8239	10А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8240	10А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8241	10А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8242	10А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8243	16А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8244	16А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8245	16А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8246	16А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8247	20А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8248	20А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8249	20А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8250	20А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8251	25А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8252	25А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8253	25А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8254	25А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8255	32А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8256	32А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8257	32А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8258	32А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8259	40А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8260	40А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8261	40А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8262	40А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8263	50А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8264	50А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8265	50А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8266	50А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8267	63А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8268	63А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8269	63А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8270	63А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8300	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1P+N	ГОСТ IEC 61009-1-2020	
247-204-8301	6А 10 мА А 6кА"В"		шт.
247-204-8302	6А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8303	6А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8304	10А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8305	10А 30 мА А 6кА"В"		шт.
247-204-8306	10А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8307	16А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8308	16А 30 мА А 6кА"В"		шт.
247-204-8309	16А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8310	20А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8311	20А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8312	25А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8313	25А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8314	25А 100 мА А 6кА"С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8315	32А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8316	32А 100 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8317	6А 10 мА АС 6кА"В"		шт.
247-204-8318	6А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8319	6А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8320	10А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8321	10А 30 мА АС 6кА"В"		шт.
247-204-8322	10А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8323	16А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8324	16А 30 мА АС 6кА"В"		шт.
247-204-8325	16А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8326	20А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8327	20А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8328	25А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8329	25А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8330	25А 100 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8331	32А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8332	32А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8333	32А 100 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8400	Устройство защитного отключения ВДТ-40		
247-204-8401	2Р 16А 10 мА		шт.
247-204-8402	2Р 16А 30 мА		шт.
247-204-8403	2Р 25А 30 мА		шт.
247-204-8404	2Р 32А 30 мА		шт.
247-204-8405	2Р 40А 30 мА		шт.
247-204-8406	2Р 40А 100 мА		шт.
247-204-8407	2Р 40А 300 мА		шт.
247-204-8408	2Р 63А 30 мА		шт.
247-204-8409	2Р 63А 100 мА		шт.
247-204-8410	2Р 63А 300 мА		шт.
247-204-8411	4Р 25А 30 мА		шт.
247-204-8412	4Р 40А 30 мА		шт.
247-204-8413	4Р 40А 100 мА		шт.
247-204-8414	4Р 40А 300 мА		шт.
247-204-8415	4Р 63А 30 мА		шт.
247-204-8416	4Р 63А 100 мА		шт.
247-204-8417	4Р 63А 300 мА		шт.
247-204-8500	Выключатель автоматический пуска двигателя		
247-204-8501	АПД-32 0,1-0,16А		шт.
247-204-8502	АПД-32 0,16-0,25А		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8503	АПД-32 0,25-0,4А		шт.
247-204-8504	АПД-32 0,4-0,63А		шт.
247-204-8505	АПД-32 0,63-1,0А		шт.
247-204-8506	АПД-32 1,0-1,6А		шт.
247-204-8507	АПД-32 1,6-2,5А		шт.
247-204-8508	АПД-32 2,5-4А		шт.
247-204-8509	АПД-32 4-6,3А		шт.
247-204-8510	АПД-32 6-10А		шт.
247-204-8511	АПД-32 9-14А		шт.
247-204-8512	АПД-32 13-18А		шт.
247-204-8513	АПД-32 17-23А		шт.
247-204-8514	АПД-32 20-25А		шт.
247-204-8515	АПД-32 24-32А		шт.
247-204-8516	АПД-80 16-25А		шт.
247-204-8517	АПД-80 25-40А		шт.
247-204-8518	АПД-80 40-63А		шт.
247-204-8519	АПД-80 56-80А		шт.
247-204-8520	GV2P 0,4-0,63А		шт.
247-204-8521	GV2P 0,63-1,0А		шт.
247-204-8522	GV2P 1,0-1,6А		шт.
247-204-8523	GV2P 1,6-2,5А		шт.
247-204-8524	GV2P 2,5-4А		шт.
247-204-8525	GV2P 4-6,3А		шт.
247-204-8526	GV2P 6-10А		шт.
247-204-8527	GV2P 9-14А		шт.
247-204-8528	GV2P 13-18А		шт.
247-204-8529	GV2P 17-23А		шт.
247-204-8530	GV2P 20-25А		шт.
247-204-8531	GV2P 24-32А		шт.

ГРУППА 247-205. Рубильник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0100	Рубильник разрывной типа ВР-32		
247-205-0101	31 Ф-А30220-100А		шт.
247-205-0102	35 Ф-А30220-250А		шт.
247-205-0103	37 Ф-А30220-400А		шт.
247-205-0104	39 Ф-А30220-630А		шт.
247-205-0105	31 Ф-А31240-100А		шт.
247-205-0106	35 Ф-А31240-250А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0107	37 Ф-А31240-400А		шт.
247-205-0108	39 Ф-А31240-630А		шт.
247-205-0109	31 Ф-А70220-100А		шт.
247-205-0110	35 Ф-А70220-250А		шт.
247-205-0111	37 Ф-А70220-400А		шт.
247-205-0112	39 Ф-А70220-630А		шт.
247-205-0113	31 Ф-А71240-100А		шт.
247-205-0114	35 Ф-А71240-250А		шт.
247-205-0115	37 Ф-А71240-400А		шт.
247-205-0116	39 Ф-А71240-630А		шт.
247-205-0117	31 Ф-В31250-100А		шт.
247-205-0118	35 Ф-В31250-250А		шт.
247-205-0119	37 Ф-В31250-400А		шт.
247-205-0120	39 Ф-В31250-630А		шт.
247-205-0121	31 Ф-В71250-100А		шт.
247-205-0122	35 Ф-В71250-250А		шт.
247-205-0123	37 Ф-В71250-400А		шт.
247-205-0124	39 Ф-В71250-630А		шт.
247-205-0125	31 В31250-100А		шт.
247-205-0126	35 В31250-250А		шт.
247-205-0127	37 В31250-400А		шт.
247-205-0128	39 В31250-630А		шт.
247-205-0200	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление		
247-205-0201	31А30220 100А		шт.
247-205-0202	35А30220 250А		шт.
247-205-0203	37А30220 400А		шт.
247-205-0204	39А30220 630А		шт.
247-205-0205	31В31250 100А		шт.
247-205-0206	31А31240 100А		шт.
247-205-0207	35А31240 250А		шт.
247-205-0208	37А31240 400А		шт.
247-205-0209	39А31240 630А		шт.
247-205-0210	35В31250 250А		шт.
247-205-0211	37В31250 400А		шт.
247-205-0212	39В31250 630А		шт.
247-205-0300	Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 2 направления		
247-205-0301	31А70220 100А		шт.
247-205-0302	35А70220 250А		шт.
247-205-0303	37А70220 400А		шт.
247-205-0304	39А70220 630А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0305	31В71250 100А		шт.
247-205-0306	31А71240 100А		шт.
247-205-0307	35А71240 250А		шт.
247-205-0308	37А71240 400А		шт.
247-205-0309	39А71240 630А		шт.
247-205-0310	35В71250 250А		шт.
247-205-0311	37В71250 400А		шт.
247-205-0312	39В71250 630А		шт.
247-205-0400	Выключатель-разъединитель ВН-102		
247-205-0401	1Р 20А		шт.
247-205-0402	1Р 25А		шт.
247-205-0403	1Р 32А		шт.
247-205-0404	1Р 40А		шт.
247-205-0405	1Р 63А		шт.
247-205-0406	1Р 100А		шт.
247-205-0407	1Р 125А		шт.
247-205-0408	2Р 20А		шт.
247-205-0409	2Р 25А		шт.
247-205-0410	2Р 32А		шт.
247-205-0411	2Р 40А		шт.
247-205-0412	2Р 63А		шт.
247-205-0413	2Р 100А		шт.
247-205-0414	2Р 125А		шт.
247-205-0415	3Р 20А		шт.
247-205-0416	3Р 25А		шт.
247-205-0417	3Р 32А		шт.
247-205-0418	3Р 40А		шт.
247-205-0419	3Р 63А		шт.
247-205-0420	3Р 100А		шт.
247-205-0421	3Р 125А		шт.
247-205-0422	4Р 20А		шт.
247-205-0423	4Р 25А		шт.
247-205-0424	4Р 32А		шт.
247-205-0425	4Р 40А		шт.
247-205-0426	4Р 63А		шт.
247-205-0427	4Р 100А		шт.
247-205-0428	4Р 125А		шт.
247-205-0500	Выключатель-разъединитель типа ВН-103		
247-205-0501	1Р 20А		шт.
247-205-0502	1Р 32А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0503	1Р 63А		шт.
247-205-0504	1Р 100А		шт.
247-205-0505	1Р 125А		шт.
247-205-0506	2Р 20А		шт.
247-205-0507	2Р 32А		шт.
247-205-0508	2Р 63А		шт.
247-205-0509	2Р 100А		шт.
247-205-0510	2Р 125А		шт.
247-205-0511	3Р 20А		шт.
247-205-0512	3Р 32А		шт.
247-205-0513	3Р 63А		шт.
247-205-0514	3Р 100А		шт.
247-205-0515	3Р 125А		шт.
247-205-0516	4Р 20А		шт.
247-205-0517	4Р 32А		шт.
247-205-0518	4Р 63А		шт.
247-205-0519	4Р 100А		шт.
247-205-0520	4Р 125А		шт.
247-205-0600	Выключатель-разъединитель ВР-101		
247-205-0601	40А 3Р		шт.
247-205-0602	63А 3Р		шт.
247-205-0603	80А 3Р		шт.
247-205-0604	100А 3Р		шт.
247-205-0605	125А 3Р		шт.
247-205-0606	160А 3Р		шт.
247-205-0607	200А 3Р		шт.
247-205-0608	250А 3Р		шт.
247-205-0609	315А 3Р		шт.
247-205-0610	400А 3Р		шт.
247-205-0611	500А 3Р		шт.
247-205-0612	630А 3Р		шт.
247-205-0613	800А 3Р		шт.
247-205-0614	1000А 3Р		шт.
247-205-0615	1250А 3Р		шт.
247-205-0616	1600А 3Р		шт.
247-205-0617	40А 4Р		шт.
247-205-0618	63А 4Р		шт.
247-205-0619	80А 4Р		шт.
247-205-0620	100А 4Р		шт.
247-205-0621	125А 4Р		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0622	160А 4Р		шт.
247-205-0623	200А 4Р		шт.
247-205-0624	250А 4Р		шт.
247-205-0625	315А 4Р		шт.
247-205-0626	400А 4Р		шт.
247-205-0627	500А 4Р		шт.
247-205-0628	630А 4Р		шт.
247-205-0629	800А 4Р		шт.
247-205-0630	1000А 4Р		шт.
247-205-0631	1250А 4Р		шт.
247-205-0632	1600А 4Р		шт.

ГРУППА 247-206. Переключатель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0100	Переключатель кулачковый модели ПКП		
247-206-0101	10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0102	25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0103	32-11 /О, положений "0-1", 32 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0104	63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0105	10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0106	10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0107	25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0108	25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0109	32-12 /О, положений "0-1", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0110	32-22 /О, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0111	63-12 /О, положений "0-1", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0112	63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0113	10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0114	10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0115	10-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0116	10-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0117	25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0118	25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0119	25-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0120	25-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0121	32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0122	32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0123	32-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0124	32-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 32 А, 3Р/400 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0125	63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0126	63-33 /О, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0127	10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В		шт.
247-206-0128	25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В		шт.
247-206-0129	32-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 32 А, 4Р/400 В		шт.
247-206-0130	10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0131	25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0132	32-11 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0133	63-11 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0134	10-12 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0135	10-22 /У, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0136	25-12 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0137	25-22 /У, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0138	32-12 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0139	32-22 /У, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0140	63-12 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0141	63-22 /У, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0142	10-13 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0143	10-33 /У, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0144	25-13 /У, положений "откл-вкл", 25А 3Р/400 В		шт.
247-206-0145	25-33 /У, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0146	32-13 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0147	32-33 /У, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0148	63-13 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0149	63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0150	10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0151	25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0152	32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0153	63-13 /К, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0200	Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-206-0201	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1Н3		шт.
247-206-0202	3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1		шт.
247-206-0203	2 фиксированных положения I-O с ключом 1НО+1Н3 AKS-2		шт.
247-206-0204	3 фиксированных положений I-O-II с ключом 1НО+1Н3 AKS		шт.
247-206-0205	2 фиксированных положения I-O удлиненная ручка 1НО+1Н3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0206	3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1		шт.
247-206-0207	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-2, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0208	3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-3, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0209	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1Н		шт.
247-206-0210	I-O PPBB 22 мм, неон		шт.
247-206-0211	I-O BL 22 мм		шт.
247-206-0212	на 2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-2, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0213	на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-3, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0214	2 полюсной, правый без фиксатора I-O стандартная ручка 1НО+1		шт.
247-206-0215	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II стандартная ручка 2НО		шт.
247-206-0216	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II 2НО ACRL-3 22		шт.
247-206-0217	2 полюсной, правый без фиксатора I-O с ключом 1НО+1Н3 AK		шт.
247-206-0218	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II с ключом 2НО		шт.
247-206-0219	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II с ключом 2Н		шт.
247-206-0220	2 полюсной, правый без фиксатора I-O удлиненная ручка 1НО+1Н		шт.
247-206-0221	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II удлиненная ручка 2НО		шт.
247-206-0222	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II удлиненная ручка 2Н		шт.

ГРУППА 247-207. Предохранитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0100	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН		
247-207-0101	35-Х3-1-125А-УХЛ3		шт.
247-207-0102	35-Х3-1-160А-УХЛ3		шт.
247-207-0103	35-Х3-1-200А-УХЛ3		шт.
247-207-0104	35-Х3-1-250А-УХЛ3		шт.
247-207-0200	Вставка плавкая типа ПН2		
247-207-0201	100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3		шт.
247-207-0202	250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0203	400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, УЗ		шт.
247-207-0204	600 с медными выводами на номинальный ток от 200А до 630А, УЗ		шт.
247-207-0205	100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, УЗ		шт.
247-207-0206	250 с стальными выводами на номинальный ток от 100А до 250А, УЗ		шт.
247-207-0300	Вставка плавкая		
247-207-0301	типа NT1 40А		шт.
247-207-0302	типа NT1 63А		шт.
247-207-0303	типа NT1 80А		шт.
247-207-0304	типа NT 100А		шт.
247-207-0305	типа NT1 250А		шт.
247-207-0306	типа NT2 400А		шт.
247-207-0400	Проходной предохранитель		
247-207-0401	14х51/50А (2,5-16)		шт.
247-207-0402	22х58/63А (16-35/16-50)		шт.
247-207-0403	22х58/63А (6-35/16-50)		шт.
247-207-0500	Вставка плавкая предохранителя		
247-207-0501	типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А		шт.
247-207-0502	типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А		шт.
247-207-0503	типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А		шт.
247-207-0504	типа ППНИ-35, габарит 1, от 40А до 250А		шт.
247-207-0505	типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А		шт.
247-207-0506	типа ППНИ-39, габарит 3, от 100А до 400А		шт.
247-207-0507	типа ППНИ-39, габарит 3, от 500А до 600А		шт.
247-207-0600	Предохранитель ножевой типа ПН-101		
247-207-0601	33, габарит 00, 2А		шт.
247-207-0602	33, габарит 00, 4А		шт.
247-207-0603	33, габарит 00, 6А		шт.
247-207-0604	33, габарит 00, 8А		шт.
247-207-0605	33, габарит 00, 10А		шт.
247-207-0606	33, габарит 00, 12А		шт.
247-207-0607	33, габарит 00, 16А		шт.
247-207-0608	33, габарит 00, 20А		шт.
247-207-0609	33, габарит 00, 25А		шт.
247-207-0610	33, габарит 00, 32А		шт.
247-207-0611	33, габарит 00, 40А		шт.
247-207-0612	33, габарит 00, 50А		шт.
247-207-0613	33, габарит 00, 63А		шт.
247-207-0614	33, габарит 00, 80А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0615	33, габарит 00, 100А		шт.
247-207-0616	33, габарит 00, 125А		шт.
247-207-0617	33, габарит 00, 160А		шт.
247-207-0618	35, габарит 1, 125А		шт.
247-207-0619	35, габарит 1, 160А		шт.
247-207-0620	35, габарит 1, 200А		шт.
247-207-0621	35, габарит 1, 250А		шт.
247-207-0622	37, габарит 2, 200А		шт.
247-207-0623	37, габарит 2, 250А		шт.
247-207-0624	37, габарит 2, 315А		шт.
247-207-0625	37, габарит 2, 355А		шт.
247-207-0626	37, габарит 2, 400А		шт.
247-207-0627	39, габарит 3, 355А		шт.
247-207-0628	39, габарит 3, 400А		шт.
247-207-0629	39, габарит 3, 500А		шт.
247-207-0630	39, габарит 3, 630А		шт.
247-207-0700	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа ПЦ-102	ГОСТ 31196.2-2012	
247-207-0701	2А 10х38		шт.
247-207-0702	4А 10х38		шт.
247-207-0703	6А 10х38		шт.
247-207-0704	8А 10х38		шт.
247-207-0705	10А 10х38		шт.
247-207-0706	16А 10х38		шт.
247-207-0707	20А 10х38		шт.
247-207-0708	25А 10х38		шт.
247-207-0709	32А 10х38		шт.
247-207-0710	2А 14х51		шт.
247-207-0711	4А 14х51		шт.
247-207-0712	6А 14х51		шт.
247-207-0713	10А 14х51		шт.
247-207-0714	16А 14х51		шт.
247-207-0715	20А 14х51		шт.
247-207-0716	25А 14х51		шт.
247-207-0717	32А 14х51		шт.
247-207-0718	40А 14х51		шт.
247-207-0719	50А 14х51		шт.
247-207-0720	63А 14х51		шт.
247-207-0800	Аксессуары для предохранителя		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0801	Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102		шт.
247-207-0802	Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 2Р, для установки предохранителя ПЦ-102		шт.
247-207-0803	Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 3Р, для установки предохранителя ПЦ-102		шт.
247-207-0804	Держатель ножевого предохранителя типа С14 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102		шт.
247-207-0805	Держатель ножевого предохранителя типа С14 со светодиодной индикацией 2Р, для установки предохранителя ПЦ-102		шт.
247-207-0806	Держатель ножевого предохранителя типа С14 со светодиодной индикацией 3Р, для установки предохранителя ПЦ-102		шт.
247-207-0807	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 33, для установки и извлечения предохранителя ПН-101		шт.
247-207-0808	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 35, для установки и извлечения предохранителя ПН-101		шт.
247-207-0809	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 37, для установки и извлечения предохранителя ПН-101		шт.
247-207-0810	Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101		шт.
247-207-0811	Рукоятка типа РС-101 для съема предохранителей ножевых, для установки и извлечения предохранителя ПН-101		шт.

ГРУППА 247-208. Контакторы и блок контакторы, катушки, пускатели

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0100	Контактор малогабаритный типа КМИ		
247-208-0101	10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0102	10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0103	10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0104	10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0105	10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0106	10911, 9 А, 24 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0107	10911, 9 А, 36 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0108	10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0109	10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0110	10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0111	11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0112	11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0113	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0114	11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0115	11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0116	11211, 12 А, 24 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0117	11211, 12 А, 36 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0118	11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0119	11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0120	11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0121	11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0122	11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0123	11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0124	11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0125	11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0126	11811, 18 А, 24 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0127	11811, 18 А, 36 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0128	11811, 18 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0129	11811, 18 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0130	11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0131	22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0132	22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0133	22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0134	22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0135	22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0136	22511, 25 А, 24 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0137	22511, 25 А, 36 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0138	22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0139	22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0140	22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0141	23210, 32 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0142	23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0143	23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0144	23210, 32 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0145	23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0146	23211, 32 А, 24 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0147	23211, 32 А, 36 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0148	23211, 32 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0149	23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0150	23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0151	34012, 40 А, 24 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0152	34012, 40 А, 36 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0153	34012, 40 А, 110 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0154	34012, 40 А, 230 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0155	34012, 40 А, 400 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0156	35012, 50 А, 24 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0157	35012, 50 А, 36 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0158	35012, 50 А, 110 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0159	35012, 50 А, 230 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0160	35012, 50 А, 400 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0161	46512, 65 А, 24 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0162	46512, 65 А, 36 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0163	46512, 65 А, 110 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0164	46512, 65 А, 230 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0165	46512, 65 А, 400 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0166	48012, 80 А, 24 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0167	48012, 80 А, 36 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0168	48012, 80 А, 110 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0169	48012, 80 А, 230 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0170	48012, 80 А, 400 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0171	49512, 95 А, 24 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0172	49512, 95 А, 36 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0173	49512, 95 А, 110 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0174	49512, 95 А, 230 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0175	49512, 95 А, 400 В/AC-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0200	Контактор с электротепловым реле типа КМИ		
247-208-0201	10960, 9 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0202	10960, 9 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0203	11260, 12 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0204	11260, 12 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0205	11860, 18 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0206	11860, 18 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0207	22560, 25 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0208	22560, 25 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0209	23260, 32 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0210	23260, 32 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0211	34062, 40 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0212	34062, 40 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0213	35062, 50 А, в оболочке 220 В/AC-3, IP54		шт.
247-208-0214	35062, 50 А, в оболочке 380 В/AC-3, IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0215	46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0216	46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0217	48062, 80 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0218	48062, 80 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0219	49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0220	49562, 95 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0300	Контактор электромагнитный типа КТИ		
247-208-0301	5115, 115 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0302	5115, 115 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0303	5150, 150 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0304	5150, 150 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0305	5185, 185 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0306	5185, 185 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0307	5225, 225 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0308	5225, 225 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0309	5265, 265 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0310	5265, 265 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0311	5330, 330 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0312	5330, 330 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0313	6400, 400 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0314	6400, 400 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0315	6500, 500 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0316	6500, 500 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0317	7630, 630 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0318	7630, 630 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0400	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ		
247-208-0401	51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0402	51153 реверс 115 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0403	51503 реверс 150 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0404	51503 реверс 150 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0405	51853 реверс 185 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0406	51853 реверс 185 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0407	52253 реверс 225 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0408	52253 реверс 225 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0409	52653 реверс 265 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0410	52653 реверс 265 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0411	53303 реверс 330 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0412	53303 реверс 330 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0413	64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0414	64003 реверс 400 А, 400 В/АС-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0415	65003 реверс 500 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0416	65003 реверс 500 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0417	76303 реверс 630 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0418	76303 реверс 630 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0500	Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп		
247-208-0501	10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0502	10910, 09 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0503	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0504	11210, 12 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0505	11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0506	11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0507	22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0508	22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0509	23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0510	23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0600	Контактор электромагнитный типа ПМ		
247-208-0601	12К-016151, 400 В		шт.
247-208-0602	12К-016150, 400 В		шт.
247-208-0603	12-025101, 400 В		шт.
247-208-0604	12-025100, 400 В		шт.
247-208-0605	12-040151, 230 В		шт.
247-208-0606	12-040151, 400 В		шт.
247-208-0607	12-040150, 400 В		шт.
247-208-0608	12-063150, 110 В		шт.
247-208-0609	12-063150, 230 В		шт.
247-208-0610	12-063150, 400 В		шт.
247-208-0700	Миниконтактор электромагнитный типа МКИ		
247-208-0701	10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0702	10610, 6 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0703	10611, 6 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0704	10610, 6 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0705	10611, 6 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0706	10610, 6 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0707	10611, 6 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0708	10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0709	10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0710	10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0711	10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0712	10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0713	10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0714	10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0715	10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0716	10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0717	11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0718	11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0719	11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0720	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0721	11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0722	11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0723	11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0724	11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0725	11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0726	11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0727	11611, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0728	11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0800	Катушка управления для КМИ		
247-208-0801	от 9 А до 18 А, 24 В		шт.
247-208-0802	от 9 А до 18 А, 36 В		шт.
247-208-0803	от 9 А до 18 А, 110 В		шт.
247-208-0804	от 9 А до 18 А, 230 В		шт.
247-208-0805	от 9 А до 18 А, 400 В		шт.
247-208-0806	от 25 А до 32 А, 24 В		шт.
247-208-0807	от 25 А до 32 А, 36 В		шт.
247-208-0808	от 25 А до 32 А, 110 В		шт.
247-208-0809	от 25 А до 32 А, 230 В		шт.
247-208-0810	от 25 А до 32 А, 400 В		шт.
247-208-0811	от 40 А до 95 А, 24 В		шт.
247-208-0812	от 40 А до 95 А, 36 В		шт.
247-208-0813	от 40 А до 95 А, 110 В		шт.
247-208-0814	от 40 А до 95 А, 230 В		шт.
247-208-0815	от 40 А до 95 А, 400 В		шт.
247-208-0900	Катушка управления типа КУ		
247-208-0901	от 115 А до 150 А, 230 В		шт.
247-208-0902	от 115 А до 150 А, 400 В		шт.
247-208-0903	от 185 А до 225 А, 230 В		шт.
247-208-0904	от 185 А до 225 А, 400 В		шт.
247-208-0905	от 265 А до 330 А, 230 В		шт.
247-208-0906	от 265 А до 330 А, 400 В		шт.
247-208-0907	400 А, 230 В		шт.
247-208-0908	400 А, 400 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0909	500 А, 230 В		шт.
247-208-0910	500 А, 400 В		шт.
247-208-0911	630 А, 230 В		шт.
247-208-0912	630 А, 400 В		шт.
247-208-1000	Контактор малогабаритный типа LC1-D		
247-208-1001	1210, 12А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1002	1810, 18А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1003	2510, 25А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1004	3210, 32А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1005	4011, 40А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1006	5011, 50А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1007	6511, 65А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1008	9511, 95А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1100	Пускатель магнитный типа LE		
247-208-1101	1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55		шт.
247-208-1102	1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55		шт.
247-208-1103	1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55		шт.
247-208-1104	1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55		шт.
247-208-1105	1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55		шт.
247-208-1106	1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55		шт.
247-208-1200	Контактор модульный		
247-208-1201	типа KM20-11 AC		шт.
247-208-1202	типа KM20-20 AC		шт.
247-208-1203	типа KM40-11 AC		шт.
247-208-1204	типа KM40-20 AC		шт.
247-208-1205	типа KM63-11 AC		шт.
247-208-1206	типа KM63-20 AC		шт.
247-208-1207	типа KM20-22 AC		шт.
247-208-1208	типа KM20-40 AC		шт.
247-208-1209	типа KM25-22 AC		шт.
247-208-1210	типа KM25-40 AC/DC		шт.
247-208-1211	типа KM40-40 AC/DC		шт.
247-208-1212	типа KM63-40 AC/DC		шт.
247-208-1213	типа 1НО+1НЗ 16А 230В		шт.
247-208-1214	типа 1НО+1НЗ 20А 230В		шт.
247-208-1215	типа 1НО+1НЗ 25А 230В		шт.
247-208-1216	типа 1НО+1НЗ 32А 230В		шт.
247-208-1217	типа 1НО+1НЗ 40А 230В		шт.
247-208-1218	типа 1НО+1НЗ 63А 230В		шт.
247-208-1219	типа 2НО 16А 230В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1220	типа 2НО+2Н3 16А 230В		шт.
247-208-1221	типа 2НО 20А 230В		шт.
247-208-1222	типа 2НО+2Н3 20А 230В		шт.
247-208-1223	типа 2НО 25А 230В		шт.
247-208-1224	типа 2НО+2Н3 25А 230В		шт.
247-208-1225	типа 2НО 32А 230В		шт.
247-208-1226	типа 2Н3 32А 230В		шт.
247-208-1227	типа 2НО+2Н3 32А 230В		шт.
247-208-1228	типа 2НО 40А 230В		шт.
247-208-1229	типа 2Н3 40А 230В		шт.
247-208-1230	типа 2НО+2Н3 40А 230В		шт.
247-208-1231	типа 2НО 63А 230В		шт.
247-208-1232	типа 2Н3 63А 230В		шт.
247-208-1233	типа 2НО+2Н3 63А 230В		шт.
247-208-1234	типа 3НО+1Н3 16А 230В		шт.
247-208-1235	типа 3НО+1Н3 20А 230В		шт.
247-208-1236	типа 3НО+1Н3 25А 230В		шт.
247-208-1237	типа 3НО+1Н3 32А 230В		шт.
247-208-1238	типа 3НО+1Н3 40А 230В		шт.
247-208-1239	типа 3НО+1Н3 63А 230В		шт.
247-208-1240	типа 4НО 16А 230В		шт.
247-208-1241	типа 4Н3 16А 230В		шт.
247-208-1242	типа 4НО 20А 230В		шт.
247-208-1243	типа 4Н3 20А 230В		шт.
247-208-1244	типа 4НО 25А 230В		шт.
247-208-1245	типа 4Н3 25А 230В		шт.
247-208-1246	типа 4НО 32А 230В		шт.
247-208-1247	типа 4Н3 32А 230В		шт.
247-208-1248	типа 4НО 40А 230В		шт.
247-208-1249	типа 4Н3 40А 230В		шт.
247-208-1250	типа 4НО 63А 230В		шт.
247-208-1251	типа 4Н3 63А 230В		шт.
247-208-1300	Контактор электромагнитный типа КМ-102		
247-208-1301	6А 24В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1302	6А 36В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1303	6А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1304	6А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1305	6А 220В/230В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1306	6А 380В/400В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1307	9А 24В АС3 АС4 1НО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1308	9А 24В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1309	9А 36В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1310	9А 36В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1311	9А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1312	9А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1313	9А 220В/230В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1314	9А 220В/230В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1315	9А 380В/400В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1316	9А 380В/400В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1317	12А 24В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1318	12А 36В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1319	12А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1320	12А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1321	12А 220В/230В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1322	12А 220В/230В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1323	12А 380В/400В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1324	12А 380В/400В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1325	18А 24В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1326	18А 24В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1327	18А 36В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1328	18А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1329	18А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1330	18А 220В/230В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1331	18А 220В/230В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1332	18А 380В/400В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1333	18А 380В/400В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1334	25А 24В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1335	25А 36В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1336	25А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1337	25А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1338	25А 220В/230В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1339	25А 220В/230В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1340	25А 380В/400В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1341	25А 380В/400В АС3 АС4 1НО		шт.
247-208-1342	32А 24В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1343	32А 36В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1344	32А 48В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1345	32А 110В АС3 АС4 1НО/1Н3		шт.
247-208-1346	32А 220В/230В АС3 АС4 1Н3		шт.
247-208-1347	32А 220В/230В АС3 АС4 1НО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1348	32А 380В/400В AC3 AC4 1НЗ		шт.
247-208-1349	32А 380В/400В AC3 AC4 1НО		шт.
247-208-1350	38А 24В AC3 AC4 1НО/1НЗ		шт.
247-208-1351	38А 36В AC3 AC4 1НО/1НЗ		шт.
247-208-1352	38А 48В AC3 AC4 1НО/1НЗ		шт.
247-208-1353	38А 110В AC3 AC4 1НО/1НЗ		шт.
247-208-1354	38А 220В/230В AC3 AC4 1НО/1НЗ		шт.
247-208-1355	38А 380В/400В AC3 AC4 1НО/1НЗ		шт.
247-208-1356	40А 24В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1357	40А 36В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1358	40А 48В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1359	40А 110В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1360	40А 220В/230В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1361	40А 380В/400В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1362	50А 24В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1363	50А 36В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1364	50А 48В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1365	50А 110В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1366	50А 220В/230В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1367	50А 440В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1368	65А 24В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1369	65А 36В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1370	65А 48В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1371	65А 110В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1372	65А 220В/230В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1373	65А 380В/400В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1374	80А 24В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1375	80А 36В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1376	80А 48В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1377	80А 110В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1378	80А 220В/230В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1379	80А 380В/400В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1380	95А 24В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1381	95А 36В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1382	95А 48В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1383	95А 110В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1384	95А 220В/230В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1385	95А 380В/400В AC3 AC4 1НО+1НЗ		шт.
247-208-1400	Контактор электромагнитный типа КМ-103		
247-208-1401	9А 24В AC3 1НО+1НЗ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1402	9А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1403	9А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1404	9А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1405	9А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1406	12А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1407	12А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1408	12А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1409	12А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1410	12А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1411	18А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1412	18А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1413	18А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1414	18А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1415	18А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1416	25А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1417	25А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1418	25А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1419	25А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1420	25А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1421	32А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1422	32А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1423	32А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1424	32А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1425	32А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1426	40А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1427	40А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1428	40А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1429	40А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1430	40А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1431	50А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1432	50А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1433	50А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1434	50А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1435	50А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1436	65А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1437	65А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1438	65А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1439	65А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1440	65А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1441	80А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1442	80А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1443	80А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1444	80А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1445	80А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1446	95А 24В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1447	95А 36В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1448	95А 110В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1449	95А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1450	95А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1451	115А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1452	115А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1453	150А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1454	150А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1455	185А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1456	185А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1457	225А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1458	225А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1459	265А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1460	265А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1461	330А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1462	330А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1463	400А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1464	400А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1465	500А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1466	500А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1467	630А 220В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1468	630А 380В АС3 1НО+1Н3		шт.
247-208-1500	Контактор малогабаритный КМЭ		
247-208-1501	0910, 9А 24В 1NC		шт.
247-208-1502	0910, 9А 24В 1NO		шт.
247-208-1503	0910, 9А 36В 1NC		шт.
247-208-1504	0910, 9А 36В 1NO		шт.
247-208-1505	0910, 9А 110В 1NC		шт.
247-208-1506	0910, 9А 220В 1NC		шт.
247-208-1507	0910, 9А 220В 1NO		шт.
247-208-1508	0910, 9А 380В 1NC		шт.
247-208-1509	0910, 9А 380В 1NO		шт.
247-208-1510	0910, 12А 24В 1NC		шт.
247-208-1511	1210, 12А 24В 1NO		шт.
247-208-1512	1210, 12А 36В 1NC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1513	1210, 12A 36B 1NO		шт.
247-208-1514	1210, 12A 110B 1NC		шт.
247-208-1515	1210, 12A 110B 1NO		шт.
247-208-1516	1210, 12A 220B 1NC		шт.
247-208-1517	1210, 12A 220B 1NO		шт.
247-208-1518	1210, 12A 380B 1NC		шт.
247-208-1519	1210, 12A 380B 1NO		шт.
247-208-1520	1810, 18A 24B 1NC		шт.
247-208-1521	1810, 18A 24B 1NO		шт.
247-208-1522	1810, 18A 36B 1NC		шт.
247-208-1523	1810, 18A 36B 1NO		шт.
247-208-1524	1810, 18A 110B 1NC		шт.
247-208-1525	1810, 18A 110B 1NO		шт.
247-208-1526	1810, 18A 220B 1NC		шт.
247-208-1527	1810, 18A 220B 1NO		шт.
247-208-1528	1810, 18A 380B 1NC		шт.
247-208-1529	1810, 18A 380B 1NO		шт.
247-208-1530	2510, 25A 24B 1NC		шт.
247-208-1531	2510, 25A 24B 1NO		шт.
247-208-1532	2510, 25A 36B 1NC		шт.
247-208-1533	2510, 25A 36B 1NO		шт.
247-208-1534	2510, 25A 110B 1NC		шт.
247-208-1535	2510, 25A 110B 1NO		шт.
247-208-1536	2510, 25A 220B 1NC		шт.
247-208-1537	2510, 25A 2200B 1NO		шт.
247-208-1538	2510, 25A 380B 1NC		шт.
247-208-1539	2510, 25A 380B 1NO		шт.
247-208-1540	3210, 32A 24B 1NC		шт.
247-208-1541	3210, 32A 24B 1NO		шт.
247-208-1542	3210, 32A 36B 1NC		шт.
247-208-1543	3210, 32A 36B 1NO		шт.
247-208-1544	3210, 32A 110B 1NC		шт.
247-208-1545	3210, 32A 110B 1NO		шт.
247-208-1546	3210, 32A 220B 1NC		шт.
247-208-1547	3210, 32A 220B 1NO		шт.
247-208-1548	3210, 32A 380B 1NC		шт.
247-208-1549	3210, 32A 380B 1NO		шт.
247-208-1550	4011, 40A 24B NO+NC		шт.
247-208-1551	4011, 40A 36B NO+NC		шт.
247-208-1552	4011, 40A 110B NO+NC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1553	4011, 40А 220В NO+NC		шт.
247-208-1554	4011, 40А 380В NO+NC		шт.
247-208-1555	5011, 50А 24В NO+NC		шт.
247-208-1556	5011, 50А 36В NO+NC		шт.
247-208-1557	5011, 50А 110В NO+NC		шт.
247-208-1558	5011, 50А 220В NO+NC		шт.
247-208-1559	5011, 50А 380В NO+NC		шт.
247-208-1560	6511, 65А 24В NO+NC		шт.
247-208-1561	6511, 65А 36В NO+NC		шт.
247-208-1562	6511, 65А 110В NO+NC		шт.
247-208-1563	6511, 65А 220В NO+NC		шт.
247-208-1564	6511, 65А 380В NO+NC		шт.
247-208-1565	8011, 80А 24В NO+NC		шт.
247-208-1566	8011, 80А 36В NO+NC		шт.
247-208-1567	8011, 80А 110В NO+NC		шт.
247-208-1568	8011, 80А 220В NO+NC		шт.
247-208-1569	8011, 80А 380В NO+NC		шт.
247-208-1570	9511, 95А 24В NO+NC		шт.
247-208-1571	9511, 95А 36В NO+NC		шт.
247-208-1572	9511, 95А 220В NO+NC		шт.
247-208-1573	9511, 95А 380В NO+NC		шт.
247-208-1600	Контактор электромагнитный КТЭ		
247-208-1601	115А 230В NO		шт.
247-208-1602	115А 380В NO		шт.
247-208-1603	150А 230В NO		шт.
247-208-1604	150А 380В NO		шт.
247-208-1605	185А 230В NO		шт.
247-208-1606	185А 380В NO		шт.
247-208-1607	225А 230В NO		шт.
247-208-1608	225А 380В NO		шт.
247-208-1609	265А 230В NO		шт.
247-208-1610	265А 380В NO		шт.
247-208-1611	330А 230В NO		шт.
247-208-1612	330А 380В NO		шт.
247-208-1613	400А 230В NO		шт.
247-208-1614	400А 380В NO		шт.
247-208-1615	500А 230В NO		шт.
247-208-1616	500А 380В NO		шт.
247-208-1617	630А 230В NO		шт.
247-208-1618	630А 380В NO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1700	Контактор электромагнитный, реверсивный КТЭ		
247-208-1701	реверс 115А 230В 2NO		шт.
247-208-1702	реверс 115А 380В 2NO		шт.
247-208-1703	реверс 150А 230В 2NO		шт.
247-208-1704	реверс 150А 380В 2NO		шт.
247-208-1705	реверс 185А 230В 2NO		шт.
247-208-1706	реверс 185А 380В 2NO		шт.
247-208-1707	реверс 225А 230В 2NO		шт.
247-208-1708	реверс 225А 380В 2NO		шт.
247-208-1709	реверс 265А 230В 2NO		шт.
247-208-1710	реверс 265А 380В 2NO		шт.
247-208-1711	реверс 330А 230В 2NO		шт.
247-208-1712	реверс 330А 380В 2NO		шт.
247-208-1713	реверс 400А 230В 2NO		шт.
247-208-1714	реверс 400А 380В 2NO		шт.
247-208-1715	реверс 500А 230В 2NO		шт.
247-208-1716	реверс 500А 380В 2NO		шт.
247-208-1717	реверс 630А 230В 2NO		шт.
247-208-1718	реверс 630А 380В 2NO		шт.
247-208-1800	Контактор электромагнитный КТ		
247-208-1801	6013, 100А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1802	6013, 100А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1803	6023, 160А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1804	6023, 160А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1805	6033, 250А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1806	6033, 250А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1807	6043, 400А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1808	6043, 400А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1809	6053, 630А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1810	6053, 630А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1900	Контактор малогабаритный КМЭп		
247-208-1901	9А 24В DC 1NC		шт.
247-208-1902	9А 24В DC 1NO		шт.
247-208-1903	9А 110В DC 1NC		шт.
247-208-1904	9А 110В DC 1NO		шт.
247-208-1905	9А 220В DC 1NC		шт.
247-208-1906	9А 220В DC 1NO		шт.
247-208-1907	12А 24В DC 1NC		шт.
247-208-1908	12А 24В DC 1NO		шт.
247-208-1909	12А 110В DC 1NC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1910	12A 110B DC 1NO		шт.
247-208-1911	12A 220B DC 1NC		шт.
247-208-1912	12A 220B DC 1NO		шт.
247-208-1913	18A 24B DC 1NC		шт.
247-208-1914	18A 24B DC 1NO		шт.
247-208-1915	18A 110B DC 1NC		шт.
247-208-1916	18A 110B DC 1NO		шт.
247-208-1917	18A 220B DC 1NC		шт.
247-208-1918	18A 220B DC 1NO		шт.
247-208-1919	25A 24B DC 1NC		шт.
247-208-1920	25A 24B DC 1NO		шт.
247-208-1921	25A 110B DC 1NC		шт.
247-208-1922	25A 110B DC 1NO		шт.
247-208-1923	25A 220B DC 1NC		шт.
247-208-1924	25A 220B DC 1NO		шт.
247-208-1925	32A 24B DC 1NC		шт.
247-208-1926	32A 24B DC 1NO		шт.
247-208-1927	32A 110B DC 1NC		шт.
247-208-1928	32A 110B DC 1NO		шт.
247-208-1929	32A 220B DC 1NC		шт.
247-208-1930	32A 220B DC 1NO		шт.
247-208-1931	40A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1932	40A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1933	40A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1934	50A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1935	50A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1936	50A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1937	65A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1938	65A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1939	65A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1940	80A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1941	80A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1942	80A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1943	95A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1944	95A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1945	95A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-2000	Миниконтактор МКЭ		
247-208-2001	6A 24B 1NO		шт.
247-208-2002	6A 230B 1NO		шт.
247-208-2003	6A 400B 1NO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2004	9A 24B 1NO		шт.
247-208-2005	9A 230B 1NO		шт.
247-208-2006	9A 400B 1NO		шт.
247-208-2007	12A 24B 1NO		шт.
247-208-2008	12A 230B 1NO		шт.
247-208-2009	12A 400B 1NO		шт.
247-208-2010	16A 24B 1NO		шт.
247-208-2011	16A 230B 1NO		шт.
247-208-2012	16A 400B 1NO		шт.
247-208-2100	Катушка управления КМЭ		
247-208-2101	09A-18A, 24B		шт.
247-208-2102	09A-18A, 36B		шт.
247-208-2103	09A-18A, 110B		шт.
247-208-2104	09A-18A, 230B		шт.
247-208-2105	09A-18A, 400B		шт.
247-208-2106	25A-32A, 24B		шт.
247-208-2107	25A-32A, 36B		шт.
247-208-2108	25A-32A, 110B		шт.
247-208-2109	25A-32A, 230B		шт.
247-208-2110	25A-32A, 400B		шт.
247-208-2111	40A-95A, 24B		шт.
247-208-2112	40A-95A, 36B		шт.
247-208-2113	40A-95A, 110B		шт.
247-208-2114	40A-95A, 230B		шт.
247-208-2115	40A-95A, 400B		шт.
247-208-2200	Катушка управления КТЭ		
247-208-2201	F, 115A-150A, 220B		шт.
247-208-2202	F, 115A-150A, 380B		шт.
247-208-2203	F, 150A, 220B		шт.
247-208-2204	F, 150A, 380B		шт.
247-208-2205	F, 185A-225A, 220B		шт.
247-208-2206	F, 185A-225A, 380B		шт.
247-208-2207	F, 265A-330A, 220B		шт.
247-208-2208	F, 265A-330A, 380B		шт.
247-208-2209	F, 400A, 220B		шт.
247-208-2210	F, 400A, 380B		шт.
247-208-2211	F, 500A, 220B		шт.
247-208-2212	F, 500A, 380B		шт.
247-208-2213	F, 630A, 220B		шт.
247-208-2214	F, 630A, 380B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2300	Катушка управления КТ		
247-208-2301	6013, 230В		шт.
247-208-2302	6013, 380В		шт.
247-208-2303	6023, 230В		шт.
247-208-2304	6023, 380В		шт.
247-208-2305	6033, 230В		шт.
247-208-2306	6033, 380В		шт.
247-208-2307	6043, 230В		шт.
247-208-2308	6043, 380В		шт.
247-208-2309	6053, 230В		шт.
247-208-2310	6053, 380В		шт.
247-208-2400	Пускатель электромагнитный ПМ12		
247-208-2401	63100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2402	63100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2403	80100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2404	80100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2405	100100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2406	100100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2407	125100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2408	125100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2409	160100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2410	160100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2411	200100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2412	200100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2413	250100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2414	250100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2415	315100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2416	315100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2417	400100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2418	400100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2419	500100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2420	500100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2421	630100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2422	630100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2423	800100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2424	800100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2425	1000100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2426	1000100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2500	Пускатель реверсивный КМЭ		
247-208-2501	в корпусе с тепловым реле, 9А 230В IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2502	в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44		шт.
247-208-2503	в корпусе с тепловым реле, 12А 230В IP44		шт.
247-208-2504	в корпусе с тепловым реле, 12А 400В IP44		шт.
247-208-2505	в корпусе с тепловым реле, 18А 230В IP44		шт.
247-208-2506	в корпусе с тепловым реле, 18А 400В IP44		шт.
247-208-2507	в корпусе с тепловым реле, 25А 230В IP44		шт.
247-208-2508	в корпусе с тепловым реле, 25А 400В IP44		шт.
247-208-2509	в корпусе с тепловым реле, 32А 230В IP44		шт.
247-208-2510	в корпусе с тепловым реле, 32А 400В IP44		шт.
247-208-2511	в корпусе с тепловым реле, 40А 230В IP44		шт.
247-208-2512	в корпусе с тепловым реле, 40А 400В IP44		шт.
247-208-2513	в корпусе с тепловым реле, 50А 230В IP44		шт.
247-208-2514	в корпусе с тепловым реле, 50А 400В IP44		шт.
247-208-2515	в корпусе с тепловым реле, 65А 230В IP44		шт.
247-208-2516	в корпусе с тепловым реле, 65А 400В IP44		шт.
247-208-2517	в корпусе с тепловым реле, 80А 230В IP44		шт.
247-208-2518	в корпусе с тепловым реле, 80А 400В IP44		шт.
247-208-2519	в корпусе с тепловым реле, 95А 230В IP44		шт.
247-208-2520	в корпусе с тепловым реле, 95А 400В IP44		шт.
247-208-2600	Контактор КМЭ		
247-208-2601	9А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2602	9А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2603	9А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2604	9А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2605	12А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2606	12А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2607	12А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2608	12А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2609	18А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2610	18А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2611	18А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2612	18А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2613	22А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2614	22А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2615	22А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2616	22А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2617	25А 230В AC		шт.
247-208-2618	25А 400В AC		шт.
247-208-2619	30А 230В AC		шт.
247-208-2620	30А 400В AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2621	32A 230B AC		шт.
247-208-2622	32A 400B AC		шт.
247-208-2623	38A 230B AC		шт.
247-208-2624	38A 400B AC		шт.
247-208-2625	50A 230B AC		шт.
247-208-2626	50A 400B AC		шт.
247-208-2627	60A 230B AC		шт.
247-208-2628	60A 400B AC		шт.
247-208-2629	65A 230B AC		шт.
247-208-2630	65A 400B AC		шт.
247-208-2631	80A 230B AC		шт.
247-208-2632	80A 400B AC		шт.
247-208-2633	90A 230B AC		шт.
247-208-2634	90A 400B AC		шт.
247-208-2635	100A 230B AC		шт.
247-208-2636	100A 400B AC		шт.
247-208-2700	Пускатель электромагнитный ПМЛ		
247-208-2701	1160ДМ, 18A 230B		шт.
247-208-2702	1160ДМ, 18A 400B		шт.
247-208-2703	1160М, 9A 230B		шт.
247-208-2704	1160М, 9A 400B		шт.
247-208-2705	1160М, 12A 230B		шт.
247-208-2706	1160М, 12A 400B		шт.
247-208-2707	1161ДМ, 18A 230B		шт.
247-208-2708	1161ДМ, 18A 400B		шт.
247-208-2709	1161М, 9A 230B		шт.
247-208-2710	1161М, 9A 400B		шт.
247-208-2711	1161М, 12A 230B		шт.
247-208-2712	1161М, 12A 400B		шт.
247-208-2713	2160ДМ, 25A 230B		шт.
247-208-2714	2160ДМ, 25A 400B		шт.
247-208-2715	2160ДМ, 32A 230B		шт.
247-208-2716	2160ДМ, 32A 400B		шт.
247-208-2717	2161ДМ, 25A 230B		шт.
247-208-2718	2161ДМ, 25A 400B		шт.
247-208-2719	2161ДМ, 32A 230B		шт.
247-208-2720	2161ДМ, 32A 400B		шт.
247-208-2721	3160М, 40A 230B		шт.
247-208-2722	3160М, 40A 400B		шт.
247-208-2723	3160М, 50A 230B		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2724	3160М, 50А 400В		шт.
247-208-2725	4160ДМ, 80А 230В		шт.
247-208-2726	4160ДМ, 80А 400В		шт.
247-208-2727	4160М, 65А 230В		шт.
247-208-2728	4160М, 65А 400В		шт.
247-208-2729	5160ДМ, 95А 230В		шт.
247-208-2730	5160ДМ, 95А 400В		шт.

ГРУППА 247-209. Кнопки и посты управления кнопочные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0100	Пост кнопочный		
247-209-0101	ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		шт.
247-209-0102	ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2Н3		шт.
247-209-0103	КП-101 с кабельным вводом		шт.

ГРУППА 247-210. Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-210-0100	Модуль ввода-вывода дискретных сигналов		
247-210-0101	Модуль дискретного ввода SM 1221		шт.
247-210-0102	Модуль дискретного ввода SM 1222		шт.
247-210-0103	Модуль дискретного ввода/вывода SM 1223		шт.
247-210-0104	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231		шт.
247-210-0105	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1232		шт.
247-210-0106	Модуль ввода/вывода аналоговых сигналов SM 1234		шт.

ГРУППА 247-211. Реле, панели и устройства защиты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0100	Реле электротепловое типа РТИ		
247-211-0101	1301, от 0,1 до 0,16 А		шт.
247-211-0102	1302, от 0,16 до 0,25 А		шт.
247-211-0103	1303, от 0,25 до 0,4 А		шт.
247-211-0104	1304, от 0,4 до 0,63 А		шт.
247-211-0105	1305, от 0,63 до 1 А		шт.
247-211-0106	1306, от 1 до 1,6 А		шт.
247-211-0107	1307, от 1,6 до 2,5 А		шт.
247-211-0108	1308, от 2,5 до 4 А		шт.
247-211-0109	1310, от 4 до 6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0110	1312, от 5,5 до 8 А		шт.
247-211-0111	1314, от 7 до 10 А		шт.
247-211-0112	1316, от 9 до 13 А		шт.
247-211-0113	1321, от 12 до 18 А		шт.
247-211-0114	1322, от 17 до 25 А		шт.
247-211-0115	2355, от 28 до 36 А		шт.
247-211-0116	3353, от 23 до 32 А		шт.
247-211-0117	3355, от 30 до 40 А		шт.
247-211-0118	3357, от 37 до 50 А		шт.
247-211-0119	3359, от 48 до 65 А		шт.
247-211-0120	3361, от 55 до 70 А		шт.
247-211-0121	3363, от 63 до 80 А		шт.
247-211-0122	3365, от 80 до 93 А		шт.
247-211-0123	5369, от 55 до 80 А		шт.
247-211-0124	5370, от 63 до 90 А		шт.
247-211-0125	5371, от 90 до 120 А		шт.
247-211-0126	5375, от 120 до 150 А		шт.
247-211-0127	5376, от 150 до 180 А		шт.
247-211-0128	6376, от 125 до 200 А		шт.
247-211-0200	Реле промежуточные типа РЭК77		
247-211-0201	3(LY3), 10 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0202	3(LY3), 10 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0203	3(LY3), 10 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0204	3(LY3), 10 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0205	3(LY3), 10 А, 220 В, AC		шт.
247-211-0206	4(LY4), 10 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0207	4(LY4), 10 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0208	4(LY4), 10 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0209	4(LY4), 10 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0210	4(LY4), 10 А, 220 В, AC		шт.
247-211-0300	Реле промежуточные типа РЭК78		
247-211-0301	3(MY3), 5 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0302	3(MY3), 5 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0303	3(MY3), 5 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0304	3(MY3), 5 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0305	3(MY3), 5 А, 220 В, AC		шт.
247-211-0306	4(MY4), 3 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0307	4(MY4), 3 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0308	4(MY4), 3 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0309	4(MY4), 3 А, 24 В, DC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0310	4(MY4), 3 А, 220 В, АС		шт.
247-211-0400	Разъем РРМ77 для РЭК77		
247-211-0401	3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)		шт.
247-211-0402	4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)		шт.
247-211-0500	Разъем РРМ78 для РЭК78		
247-211-0501	3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)		шт.
247-211-0502	4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)		шт.
247-211-0600	Реле тепловое ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа РТ-03	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-211-0601	09-18А 0,10-0,36А		шт.
247-211-0602	09-18А 0,12-0,18А		шт.
247-211-0603	09-18А 0,18-0,25А		шт.
247-211-0604	09-18А 0,25-0,36А		шт.
247-211-0605	09-18А 0,35-0,50А		шт.
247-211-0606	09-18А 0,50-0,70А		шт.
247-211-0607	09-18А 0,63-0,90А		шт.
247-211-0608	09-18А 0,90-1,20А		шт.
247-211-0609	09-18А 1,20-1,80А		шт.
247-211-0610	09-18А 1,80-2,50А		шт.
247-211-0611	09-18А 2,50-3,60А		шт.
247-211-0612	09-18А 3,50-4,80А		шт.
247-211-0613	09-18А 4,50-6,30А		шт.
247-211-0614	09-18А 5,00-7,00А		шт.
247-211-0615	09-18А 6,30-9,00А		шт.
247-211-0616	09-18А 9,00-12,0А		шт.
247-211-0617	09-18А 11,0-15,0А		шт.
247-211-0618	09-18А 14,0-18,0А		шт.
247-211-0619	25-32А 6,30-9,00А		шт.
247-211-0620	25-32А 9,00-12,0А		шт.
247-211-0621	25-32А 12,0-18,0А		шт.
247-211-0622	25-32А 18,0-25,0А		шт.
247-211-0623	25-32А 23,0-32,0А		шт.
247-211-0624	40-95А 18,0-25,0А		шт.
247-211-0625	40-95А 23,0-32,0А		шт.
247-211-0626	40-95А 30,0-40,0А		шт.
247-211-0627	40-95А 37,0-50,0А		шт.
247-211-0628	40-95А 48,0-65,0А		шт.
247-211-0629	40-95А 55,0-70,0А		шт.
247-211-0630	40-95А 63,0-80,0А		шт.
247-211-0631	40-95А 80,0-95,0А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0700	Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа ПР-102	ГОСТ IEC 60730-1-2016	
247-211-0701	2 контакта с индексацией LED 5А 12В AC		шт.
247-211-0702	2 контакта с индексацией LED 5А 24В AC		шт.
247-211-0703	2 контакта с индексацией LED 5А 220В AC		шт.
247-211-0704	2 контакта с индексацией LED 5А 12В DC		шт.
247-211-0705	2 контакта с индексацией LED 5А 24В DC		шт.
247-211-0706	2 контакта с индексацией LED 10А 12В AC		шт.
247-211-0707	2 контакта с индексацией LED 10А 24В AC		шт.
247-211-0708	2 контакта с индексацией LED 10А 220В AC		шт.
247-211-0709	2 контакта с индексацией LED 10А 12В DC		шт.
247-211-0710	2 контакта с индексацией LED 10А 24В DC		шт.
247-211-0711	3 контакта с индексацией LED 5А 12В AC		шт.
247-211-0712	3 контакта с индексацией LED 5А 24В AC		шт.
247-211-0713	3 контакта с индексацией LED 5А 220В AC		шт.
247-211-0714	3 контакта с индексацией LED 5А 12В DC		шт.
247-211-0715	3 контакта с индексацией LED 5А 24В DC		шт.
247-211-0716	3 контакта с индексацией LED 10А 12В AC		шт.
247-211-0717	3 контакта с индексацией LED 10А 24В AC		шт.
247-211-0718	3 контакта с индексацией LED 10А 220В AC		шт.
247-211-0719	3 контакта с индексацией LED 10А 12В DC		шт.
247-211-0720	3 контакта с индексацией LED 10А 24В DC		шт.
247-211-0721	4 контакта с индексацией LED 3А 12В AC		шт.
247-211-0722	4 контакта с индексацией LED 3А 24В AC		шт.
247-211-0723	4 контакта с индексацией LED 3А 220В AC		шт.
247-211-0724	4 контакта с индексацией LED 3А 12В DC		шт.
247-211-0725	4 контакта с индексацией LED 3А 24В DC		шт.
247-211-0726	4 контакта с индексацией LED 5А 12В AC		шт.
247-211-0727	4 контакта с индексацией LED 5А 24В AC		шт.
247-211-0728	4 контакта с индексацией LED 5А 220В AC		шт.
247-211-0729	4 контакта с индексацией LED 5А 12В DC		шт.
247-211-0730	4 контакта с индексацией LED 5А 24В DC		шт.
247-211-0731	4 контакта с индексацией LED 10А 12В AC		шт.
247-211-0732	4 контакта с индексацией LED 10А 24В AC		шт.
247-211-0733	4 контакта с индексацией LED 10А 220В AC		шт.
247-211-0734	4 контакта с индексацией LED 10А 12В DC		шт.
247-211-0735	4 контакта с индексацией LED 10А 24В DC		шт.
247-211-0800	Реле контроля фаз РК-101		
247-211-0801	тип 01 380В		шт.
247-211-0802	тип 02 380В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0900	Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа РР-102	ГОСТ IEC 60730-1-2016	
247-211-0901	розетка 4 контакта 3А		шт.
247-211-0902	розетка 2 контакта 5А		шт.
247-211-0903	розетка 3 контакта 5А		шт.
247-211-0904	розетка 4 контакта 5А		шт.
247-211-0905	розетка 2 контакта 10А		шт.
247-211-0906	розетка 3 контакта 10А		шт.
247-211-0907	розетка 4 контакта 10А		шт.
247-211-1000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений		
247-211-1001	ОПВ-В/1Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1002	ОПВ-В/2Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1003	ОПВ-В/3Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1004	ОПВ-В/4Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1005	ОПВ-С/1Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1006	ОПВ-С/2Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1007	ОПВ-С/3Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1008	ОПВ-С/4Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1009	ОПВ-D/1Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1010	ОПВ-D/2Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1011	ОПВ-D/3Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1012	ОПВ-D/4Р In 30кА 400В		шт.
247-211-1013	T1 limp 25kA (10/350µs) 1P		шт.
247-211-1014	T1 limp 25kA (10/350µs) 2P		шт.
247-211-1015	T1 limp 25kA (10/350µs) 3P		шт.
247-211-1016	T1 limp 25kA (10/350µs) 4P		шт.
247-211-1100	Разъем модульный		
247-211-1101	РМ 22/3		шт.
247-211-1102	РМ 22/4		шт.
247-211-1103	РМ 25/3		шт.
247-211-1104	РМ 25/4		шт.
247-211-1105	РМ4 22/3		шт.
247-211-1106	РМ4 22/4		шт.
247-211-1107	РМ5 22/3		шт.
247-211-1108	РМ5 22/4		шт.
247-211-1200	Реле промежуточное РП		
247-211-1201	22/3 5А 12В AC		шт.
247-211-1202	22/3 5А 12В DC		шт.
247-211-1203	22/3 5А 24В AC		шт.
247-211-1204	22/3 5А 24В DC		шт.
247-211-1205	22/3 5А 230В AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-1206	22/4 5A 12B AC		шт.
247-211-1207	22/4 5A 12B DC		шт.
247-211-1208	22/4 5A 24B AC		шт.
247-211-1209	22/4 5A 24B DC		шт.
247-211-1210	22/4 5A 230B AC		шт.
247-211-1211	25/3 10A 12B AC		шт.
247-211-1212	25/3 10A 12B DC		шт.
247-211-1213	25/3 10A 24B AC		шт.
247-211-1214	25/3 10A 24B DC		шт.
247-211-1215	25/3 10A 230B AC		шт.
247-211-1216	25/4 10A 12B AC		шт.
247-211-1217	25/4 10A 12B DC		шт.
247-211-1218	25/4 10A 24B AC		шт.
247-211-1219	25/4 10A 24B DC		шт.
247-211-1220	25/4 10A 230B AC		шт.
247-211-1221	slim 22/2 5A 24B DC		шт.
247-211-1222	slim 22/2 5A 230B AC		шт.
247-211-1223	slim 23/1 6A 24B DC		шт.
247-211-1224	slim 25/1 10A 24B DC		шт.
247-211-1225	slim 25/1 10A 230B AC		шт.
247-211-1300	Реле промежуточное RPA		
247-211-1301	22/3 6A 24B DC		шт.
247-211-1302	22/3 6A 230B AC		шт.
247-211-1303	22/4 5A 24B DC		шт.
247-211-1304	22/4 5A 230B AC		шт.
247-211-1305	t 22/3 10A 24B DC с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1306	t 22/3 10A 230B AC с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1307	t 22/4 5A 24B DC с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1308	t 22/4 5A 230B AC с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1400	Реле тепловое РТЭ		
247-211-1401	1304, 0,4-0,63A		шт.
247-211-1402	1305, 0,63-1A		шт.
247-211-1403	1306, 1-1,6A		шт.
247-211-1404	1307, 1,6-2,5A		шт.
247-211-1405	1308, 2,5-4A		шт.
247-211-1406	1310, 4-6A		шт.
247-211-1407	1312, 5,5-8A		шт.
247-211-1408	1314, 7-10A		шт.
247-211-1409	1316, 9-13A		шт.
247-211-1410	1321, 12-18A		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-1411	1322, 17-25A		шт.
247-211-1412	2353, 23-32A		шт.
247-211-1413	2355, 30-40A		шт.
247-211-1414	3353, 23-32A		шт.
247-211-1415	3355, 30-40A		шт.
247-211-1416	3357, 37-50A		шт.
247-211-1417	3359, 48-65A		шт.
247-211-1418	3361, 55-70A		шт.
247-211-1419	3363, 63-80A		шт.
247-211-1420	3365, 80-93A		шт.
247-211-1421	4312, 120-150A		шт.
247-211-1422	4315, 150-180A		шт.
247-211-1423	4355, 55-80A		шт.
247-211-1424	4363, 63-90A		шт.
247-211-1425	4380, 80-110A		шт.
247-211-1426	4390, 90-120A		шт.
247-211-1427	53125, 125-200A		шт.
247-211-1500	Реле твердотельное однофазное		
247-211-1501	RTP-25-AA		шт.
247-211-1502	RTP-25-DA		шт.
247-211-1503	RTP-40-AA		шт.
247-211-1504	RTP-40-DA		шт.
247-211-1505	RTP-60-AA		шт.
247-211-1506	RTP-60-DA		шт.
247-211-1507	RTP-80-AA		шт.
247-211-1508	RTP-80-DA		шт.
247-211-1509	RTP-25-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1510	RTP-40-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1511	RTP-60-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1512	RTP-80-LA, с регулированием 4-20мА		шт.

ГРУППА 247-212. Выключатель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-0100	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0101	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0102	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0103	Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0104	Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-0105	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0106	Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0107	Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0108	Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0200	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0201	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0202	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0203	Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP44		шт.
247-212-0204	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44		шт.
247-212-0205	Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0206	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0207	Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0208	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0209	Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP44		шт.
247-212-0210	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44		шт.
247-212-0211	Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0212	Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0213	Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0300	Блок электроустановочный		
247-212-0301	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54		шт.
247-212-0400	Выключатель кнопочный типа ВК-22		
247-212-0401	ABLF 22 мм 220В		шт.
247-212-0402	ABLFP 22 мм 220В		шт.
247-212-0403	AEA 22 мм грибок 220В		шт.
247-212-0404	ABLFP 22 мм LED 220В		шт.
247-212-0405	AELA 22 мм, грибок, неон		шт.
247-212-0406	AEAL 22 мм, грибок с фиксатором		шт.
247-212-0407	AE 22 мм 1НО+1НЗ, грибок с фиксатором		шт.
247-212-0408	ABLFP 22 мм LED 24В AC/DC ВК22		шт.
247-212-0409	ABF 22 мм 220В с фиксатором		шт.
247-212-0410	ABFP 22 мм 220В, с фиксатором		шт.
247-212-0411	ABFP 22 мм LED 220В, с фиксатором		шт.
247-212-0412	ABLF 30 мм, 220В		шт.
247-212-0413	ABLFP 30 мм LED 220В ВК30		шт.
247-212-0500	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-0501	ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30		шт.
247-212-0502	Контакт дополнительный ДК22-PBL-01 НО/НЗ для двойных выключателей		шт.
247-212-0503	Держатель маркировки ДМ-22 для светосигной арматуры, Ф22 м		шт.

ГРУППА 247-213. Патрон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-213-0100	Патрон карболитовый		
247-213-0101	угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0102	подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20		шт.
247-213-0103	подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0104	потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0105	с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20		шт.
247-213-0106	с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0200	Патрон керамический		
247-213-0201	тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20		шт.
247-213-0202	тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0203	тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, IP20		шт.
247-213-0300	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20		
247-213-0301	подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А		шт.
247-213-0302	подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		шт.
247-213-0303	с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А		шт.
247-213-0304	с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		шт.
247-213-0305	подвесной с шнуром, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А		шт.
247-213-0306	подвесной с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		шт.
247-213-0400	Патрон-переходник		
247-213-0401	Е14-Е27		шт.
247-213-0402	Е14-GU10		шт.
247-213-0403	Е27-Е14		шт.
247-213-0404	Е27-Е40		шт.
247-213-0405	Е27-GU10		шт.
247-213-0406	Е40-Е27		шт.

ГРУППА 247-214. Розетка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0100	Розетка штепсельная		
247-214-0101	Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0102	Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0103	Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0104	Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0105	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0106	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0107	Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0108	Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0109	Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0110	Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0111	Четырехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0112	Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0113	Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0114	Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0115	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0116	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0117	Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0118	Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0119	Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0120	Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0200	Розетка коммуникационная IP20		
247-214-0201	одноместная скрытой установки телевизионная		шт.
247-214-0202	одноместная скрытой установки телефонная		шт.
247-214-0203	одноместная открытой установки телефонная		шт.
247-214-0204	двухместная скрытой установки телефонная		шт.
247-214-0205	двухместная открытой установки телефонная		шт.
247-214-0300	Розетка сетевая		
247-214-0301	одноместная скрытой установки компьютерная, IP20		шт.
247-214-0400	Розетка промышленная стационарная		
247-214-0401	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		шт.
247-214-0402	2P+PE, 63 А, 220 В, IP54		шт.
247-214-0403	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0404	3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0405	3P+PE, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0406	3P+PE+N, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0407	3P+PE+N, 125 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0408	РС-102 113 2P+PE 16А 220В IP44		шт.
247-214-0409	РС-102 114 3P+PE 16А 380В IP44		шт.
247-214-0410	РС-102 115 3P+PE+N 16А 380В IP44		шт.
247-214-0411	РС-102 123 2P+PE 32А 220В IP44		шт.
247-214-0412	РС-102 124 3P+PE 32А 380В IP44		шт.
247-214-0413	РС-102 125 3P+PE+N 32А 380В IP44		шт.
247-214-0414	РС-102 134 3P+PE 63А 380В IP67		шт.
247-214-0415	РС-102 135 3P+PE+N 63А 380В IP67		шт.
247-214-0416	РС-102 145 3P+PE+N 125А 380В IP67		шт.
247-214-0500	Розетка промышленная переносная		
247-214-0501	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		шт.
247-214-0502	2P+PE, 63 А, 220 В, IP54		шт.
247-214-0503	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0504	3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0505	3P+PE, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0506	3P+PE+N, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0507	РП-102, 213 2P+PE 16А 220В IP44		шт.
247-214-0508	РП-102, 214 3P+PE 16А 380В IP44		шт.
247-214-0509	РП-102, 215 3P+PE+N 16А 380В IP44		шт.
247-214-0510	РП-102, 223 2P+PE 32А 220В IP44		шт.
247-214-0511	РП-102, 224 3P+PE 32А 380В IP44		шт.
247-214-0512	РП-102, 225 3P+PE+N 32А 380В IP44		шт.
247-214-0513	РП-102, 234 3P+PE 63А 380В IP67		шт.
247-214-0514	РП-102, 235 3P+PE+N 63А 380В IP67		шт.
247-214-0515	РП-102, 245 3P+PE+N 125А 380В IP67		шт.
247-214-0600	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая)		
247-214-0601	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		шт.
247-214-0602	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0603	3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0604	РЩ-102 413 2P+PE 16А 220В IP4		шт.
247-214-0605	РЩ-102 414 3P+PE 16А 380В IP4		шт.
247-214-0606	РЩ-102 415 3P+PE+N 16А 380В I		шт.
247-214-0607	РЩ-102 423 2P+PE 32А 220В IP4		шт.
247-214-0608	РЩ-102 424 3P+PE 32А 380В IP4		шт.
247-214-0609	РЩ-102 425 3P+PE+N 32А 380В I		шт.
247-214-0610	РЩ-102 433 2P+PE 63А 220В IP6		шт.
247-214-0611	РЩ-102 434 3P+PE 63А 380В IP6		шт.
247-214-0612	РЩ-102 435 3P+PE+N 63А 380В I		шт.
247-214-0700	Вилка силовая марки ТН		
247-214-0701	ТН-013, 220-240V 16А 2P+E, IP44		шт.
247-214-0702	ТН-023, 220-240V 32А 2P+E, IP44		шт.
247-214-0703	ТН-014, 380-415V 16А 3P+E, IP44		шт.
247-214-0704	ТН-015, 380-415V 16А 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0705	ТН-024, 380-415V 32А 3P+E, IP44		шт.
247-214-0706	ТН-025, 380-415V 32А 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0707	ТН-035, 380-415V 63А 3P+N+E, IP67		шт.
247-214-0800	Розетка силовая переносная марки ТН		
247-214-0801	ТН-213, 220-240V 16А 2P+E, IP44		шт.
247-214-0802	ТН-223, 220-240V 32А 2P+E, IP44		шт.
247-214-0803	ТН-215, 380-415V16А 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0804	ТН-224, 380-415V 32А 3P+E, IP44		шт.
247-214-0900	Розетка силовая стационарная марки ТН		
247-214-0901	ТН-123, 220-240V 32А 2P+E, IP44		шт.
247-214-0902	ТН-114, 380-415V 16А 3P+E, IP44		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0903	ТН-124, 380-415V 32A 3P+E, IP44		шт.
247-214-0904	ТН-125, 380-415V32A 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0905	ТН-135 IP67 380-415V63A 3P+N+E, IP67		шт.
247-214-1000	Вилка для подключения потребителей электроэнергии		
247-214-1001	типа ВП-102 переносная, 013 2P+PE 16A 220В IP44		шт.
247-214-1002	типа ВП-102 переносная, 014 3P+PE 16A 380В IP44		шт.
247-214-1003	типа ВП-102 переносная, 015 3P+PE+N 16A 380В IP44		шт.
247-214-1004	типа ВП-102 переносная, 023 2P+PE 32A 220В IP44		шт.
247-214-1005	типа ВП-102 переносная, 024 3P+PE 32A 380В IP44		шт.
247-214-1006	типа ВП-102 переносная, 025 3P+PE+N 32A 380В IP44		шт.
247-214-1007	типа ВП-102 переносная, 034 3P+PE 63A 380В IP67		шт.
247-214-1008	типа ВП-102 переносная, 035 3P+PE+N 63A 380В IP67		шт.
247-214-1009	типа ВП-102 переносная, 045 3P+PE+N 125A 380В IP67		шт.
247-214-1010	типа ВС-102 стационарная, 513 2P+PE 16A 220В IP44		шт.
247-214-1011	типа ВС-102 стационарная, 514 3P+PE 16A 380В IP44		шт.
247-214-1012	типа ВС-102 стационарная, 515 3P+PE+N 16A 380В IP44		шт.
247-214-1013	типа ВС-102 стационарная, 523 2P+PE 32A 220В IP44		шт.
247-214-1014	типа ВС-102 стационарная, 524 3P+PE 32A 380В IP4		шт.
247-214-1015	типа ВС-102 стационарная, 525 3P+PE+N 32A 380В IP44		шт.
247-214-1016	типа ВС-102 стационарная, 534 3P+PE 63A 380В IP67		шт.
247-214-1017	типа ВС-102 стационарная, 535 3P+PE+N 63A 380В IP67		шт.
247-214-1018	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 613 2P+PE 16A 220В IP44 В		шт.
247-214-1019	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 614 3P+PE 16A 380В IP44 В		шт.
247-214-1020	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 615 3P+PE+N 16A 380В IP44		шт.
247-214-1021	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 623 2P+PE 32A 220В IP44 В		шт.
247-214-1022	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 624 3P+PE 32A 380В IP44 В		шт.
247-214-1023	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 625 3P+PE+N 32A 380В IP44		шт.
247-214-1024	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 633 2P+PE 63A 220В IP67 В		шт.
247-214-1025	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 634 3P+PE 63A 380В IP67 В		шт.
247-214-1026	типа ВЩ-102 для скрытой проводки, 635 3P+PE+N 63A 380В IP67		шт.

ГРУППА 247-215. Шина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-215-0100	Шина алюминиевая марки АД31Т		
247-215-0101	размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0102	размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0103	размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0104	размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0105	размерами 3 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0106	размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0107	размерами 4 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0108	размерами 4 мм х 25 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0109	размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0110	размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0111	размерами 4 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0112	размерами 5 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0113	размерами 5 мм х 25 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0114	размерами 5 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0115	размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0116	размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0117	размерами 5 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0118	размерами 5 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0119	размерами 6 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0120	размерами 6 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0121	размерами 6 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0122	размерами 6 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0123	размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0124	размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0125	размерами 6 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0126	размерами 8 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0127	размерами 8 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0128	размерами 8 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0129	размерами 8 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0130	размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0131	размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0132	размерами 10 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0133	размерами 10 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0134	размерами 10 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0135	размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0136	размерами 10 мм х 70 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0137	размерами 10 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0138	размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0139	размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0200	Шина медная марки М1		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-215-0201	размерами 3 мм x 15 мм x 3000 мм		шт.
247-215-0202	размерами 3 мм x 15 мм x 6000 мм		шт.
247-215-0203	размерами 3 мм x 20 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0204	размерами 3 мм x 25 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0205	размерами 3 мм x 30 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0206	размерами 3 мм x 40 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0207	размерами 4 мм x 20 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0208	размерами 4 мм x 25 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0209	размерами 4 мм x 30 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0210	размерами 4 мм x 40 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0211	размерами 4 мм x 50 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0212	размерами 5 мм x 30 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0213	размерами 5 мм x 40 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0214	размерами 5 мм x 50 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0215	размерами 5 мм x 100 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0216	размерами 6 мм x 30 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0217	размерами 6 мм x 40 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0218	размерами 6 мм x 50 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0219	размерами 6 мм x 60 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0220	размерами 6 мм x 80 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0221	размерами 6 мм x 100 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0222	размерами 8 мм x 80 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0223	размерами 8 мм x 100 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0224	размерами 10 мм x 50 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0225	размерами 10 мм x 60 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0226	размерами 10 мм x 100 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0227	размерами 10 мм x 120 мм x 4000 мм		шт.
247-215-0300	Шина соединительная ШС-101		
247-215-0301	типа PIN (штырь) 1Р до 63А		шт.
247-215-0302	типа PIN (штырь) 2Р до 63А		шт.
247-215-0303	типа PIN (штырь) 3Р до 63А		шт.
247-215-0304	типа PIN (штырь) 4Р до 63А		шт.

ГРУППА 247-216. Прочие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247216	Прочие		
247-216-0100	Соединитель электрический промышленного назначения		
247-216-0101	Адаптер промышленный АП-102, двухлучевой 1012 2Р+РЕ 16А 250В IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-0102	Адаптер промышленный АП-102, трехлучевой 1013 2Р+РЕ 16А 250В IP44		шт.
247-216-0200	Зажим наборный типа ЗН-101		
247-216-0201	24А 2,5 мм2		шт.
247-216-0202	35А 4 мм2		шт.
247-216-0203	50А 6 мм2		шт.
247-216-0204	70А 10 мм2		шт.
247-216-0205	125А 35 мм2		шт.
247-216-0206	заземляющий 24А 2,5 мм2		шт.
247-216-0207	заземляющий 35А 4 мм2		шт.
247-216-0208	заземляющий 50А 6 мм2		шт.
247-216-0209	заземляющий 100А 16 мм2		шт.
247-216-0210	заземляющий 125А 35 мм2		шт.
247-216-0300	Аксессуары для зажимов наборных ЗН-101		
247-216-0301	Заглушка для зажимов наборных 24А		шт.
247-216-0302	Заглушка для зажимов наборных 35-50А		шт.
247-216-0303	Заглушка для зажимов наборных 100А		шт.
247-216-0304	Заглушка для зажимов наборных 125А		шт.
247-216-0305	Заглушка для зажимов наборных 250А		шт.
247-216-0400	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01		
247-216-0401	2,5 мм2		шт.
247-216-0402	4 мм2		шт.
247-216-0403	6 мм2		шт.
247-216-0404	10 мм2		шт.
247-216-0405	16 мм2		шт.
247-216-0406	35 мм2		шт.
247-216-0500	Приставка контактная ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПК-03	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-216-0501	1НО+1НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0502	2НО лицевой установки		шт.
247-216-0503	2НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0504	4НО лицевой установки		шт.
247-216-0505	4НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0506	2НО+2НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0507	3НО+1НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0508	1НО+3НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0509	1НО+1НЗ боковой установки		шт.
247-216-0510	2НО боковой установки		шт.
247-216-0511	2НЗ боковой установки		шт.
247-216-0600	Приставка выдержки времени ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПВ-03	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-0601	с задержкой при включении от 0,1 до 3 секунд		шт.
247-216-0602	с задержкой при включении от 0,1 до 30 секунд		шт.
247-216-0603	с задержкой при включении от 10 до 180 секунд		шт.
247-216-0604	с задержкой при отключении от 0,1 до 3 секунд		шт.
247-216-0605	с задержкой при отключении от 0,1 до 30 секунд		шт.
247-216-0606	с задержкой при отключении от 10 до 180 секунд		шт.
247-216-0700	Механизм блокировки для контакторов КМ-103		
247-216-0701	9-32 БМ-03		шт.
247-216-0702	40-9 БМ-03		шт.
247-216-0703	115-150А БМ-03		шт.
247-216-0704	185-225А БМ-03		шт.
247-216-0705	265-330А БМ-03		шт.
247-216-0706	400-500А БМ-03		шт.
247-216-0707	630А БМ-03		шт.
247-216-0800	Лампа для индикации состояния электрической цепи		
247-216-0801	типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В		шт.
247-216-0802	типа ЛК-22 коммутаторная, ALTE 22 мм неон 220В		шт.
247-216-0803	типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC		шт.
247-216-0804	типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC		шт.
247-216-0805	типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В		шт.
247-216-0900	Приставка выдержки времени ПВЭ		
247-216-0901	11, 0,1-3сек, NO+NC		шт.
247-216-0902	12, 0,1-30сек, NO+NC		шт.
247-216-0903	13, 10-180сек, NO+NC		шт.
247-216-0904	21, 0,1-3сек, NO+NC		шт.
247-216-0905	22, 0,1-30сек, NO+NC		шт.
247-216-0906	23, 10-180сек, NO+NC		шт.
247-216-1000	Приставка контактная ПКЭ		
247-216-1001	02, 2NC		шт.
247-216-1002	04, 4NC		шт.
247-216-1003	11, NO+NC		шт.
247-216-1004	20, 2NO		шт.
247-216-1005	22, 2NO+2NC		шт.
247-216-1006	40, 4NO		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА)

ГРУППА 247-301. Счетчик активной энергии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный		
247-301-0101	марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0102	марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0103	марки Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0104	марки Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0105	марки Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0106	марки Меркурий 202.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0107	марки Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0108	марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0109	марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0110	марки Меркурий 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0111	марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0112	марки Меркурий 200.04 (M), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный		шт.
247-301-0113	марки Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный		шт.
247-301-0114	марки Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифный		шт.
247-301-0115	марки Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный		шт.
247-301-0116	марки Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный		шт.
247-301-0117	марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0118	марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0119	марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0120	марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0121	марки Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0122	марки Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0123	марки Жетысу СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	ГОСТ 22261-94	шт.
247-301-0124	марки Эталон СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	ГОСТ 22261-94	шт.
247-301-0125	марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	ГОСТ 22261-94	шт.
247-301-0126	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0127	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HKMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0128	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1-230-5-60A-SS-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0129	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0130	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0131	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HMOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0132	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-HMOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0133	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HKLMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0134	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-HKLMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0135	марки 2МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-RF433/1-MOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0136	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-RF433/1-HKMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0137	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-G/1-MOV3ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0138	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-G/1-HMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0139	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0140	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/3-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0141	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0142	марки STAR 102/1 С3-5(60)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0143	марки STAR 101/1 R1-5(60)Э, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0144	марки STAR 101/1 R1-5(60)Э Ш2, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0145	марки STAR 102/1 С3-5(60)Э, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0146	марки STAR 102/1 С3-10(100)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0147	марки STAR 101/1 R1-5(60)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0148	марки STAR 104/1 С3-5(60)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0149	марки STAR 104/1 С3-10(100)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0150	марки STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0151	марки STAR 104/1 R5-5(60)Э 4ШО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный		
247-301-0201	марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S		шт.
247-301-0202	марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1		шт.
247-301-0203	марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1		шт.
247-301-0204	марки Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S		шт.
247-301-0205	марки Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1		шт.
247-301-0206	марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		шт.
247-301-0207	марки Меркурий 230 AR-00 R, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0208	марки Меркурий 230 AR-03 R, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0209	марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0210	марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0211	марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0212	марки Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0213	марки Дала, СА3У-Э720, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0214	марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0215	марки Дала, СА3У-Э720 Т1, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0216	марки Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0217	марки Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0218	марки Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0219	марки Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0220	марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0221	марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0222	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0223	марки Дала, СА3У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0224	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0225	марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0226	марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0227	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0228	марки Дала, САР4-Э721 Т1 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, , класс точности 2		шт.
247-301-0229	марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1		шт.
247-301-0230	марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1		шт.
247-301-0231	марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0232	марки STAR 302/1 С4-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0233	марки STAR 302/1 С4-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0234	марки STAR 302/1 С4-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0235	марки STAR 302/1 С4-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0236	марки STAR 302/1 С4-5(7,5)М Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0237	марки STAR 302/1 С4-5(7,5)Э Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0238	марки STAR 301/1 R2-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0239	марки STAR 301/1 R2-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0240	марки STAR 301/1 R2-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0241	марки STAR 301/1 R2-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0242	марки STAR 301/1 R2.2-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0243	марки STAR 301/1 R2.2-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0244	марки STAR 301/1 R2.2-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0245	марки STAR 301/1 R2.2-1(7.5)М Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0246	марки STAR 301/1 R2.2-1(7.5)Э Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0300	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный		
247-301-0301	марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0302	марки Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0303	марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0304	марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0305	марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0306	марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0307	марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0308	марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0309	марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0310	марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0311	марки Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0312	марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0313	марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0314	марки Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0315	марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0316	марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0317	марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0318	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0319	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0320	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0321	марки Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0322	марки Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0323	марки Меркурий 236 ART-03 RS, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0324	марки Меркурий 234 ART2-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения		шт.
247-301-0325	марки Меркурий 234 ART2-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения		шт.
247-301-0326	марки Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения		шт.
247-301-0327	марки Меркурий 234 ARTM2-03, PB.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения		шт.
247-301-0328	марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0329	марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0330	марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0331	марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0332	марки Меркурий 234 ART-01 OL1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0333	марки Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0334	марки Меркурий 234 ART-03 L1, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0335	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0336	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0337	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0338	марки Меркурий 236 ART-01 PQL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0339	марки Меркурий 236 ART-02 PQL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0340	марки Меркурий 236 ART-03 PQL, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0341	марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0342	марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0343	марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0344	марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0345	марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0346	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0347	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0348	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0349	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0350	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0351	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2		шт.
247-301-0352	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2		шт.
247-301-0353	марки Отан САР3У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0354	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0355	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0356	марки Отан САР3У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0357	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0358	марки СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0359	марки СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0360	марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3*5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0361	марки Куат СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0362	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0363	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0364	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0365	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0366	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HMOQ 2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0367	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RF433/1-MOQ2 V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0368	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-57.7-5-10A-T-RF433/1-MOQ2 V ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0369	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HLMOQ2 V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0370	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-HLMOQ 2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0371	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-HLMOQ 2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0372	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0373	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0374	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0375	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0376	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0377	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0378	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0379	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0380	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0381	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-I4HLMOQ4V3Z ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0382	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,2R1-57,7-5-10A-T-RS485-I4HLMOQ4V3Z ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0383	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0384	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400 /3-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0385	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-HK MOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0386	марки STAR 304/1 C4-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0387	марки STAR 304/1 C4-10(100)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0388	марки STAR 304/1 C4-5(10)Э 4ТИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0389	марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0400	Комплектующие для счетчиков активной энергии		
247-301-0401	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков		шт.
247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)		шт.

ГРУППА 247-302. Трансформатор тока

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0100	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0101	А 5/5А 5ВА		шт.
247-302-0102	А 10/5А 5ВА		шт.
247-302-0103	А 15/5А 5ВА		шт.
247-302-0104	А 20/5А 5ВА		шт.
247-302-0105	А 25/5А 5ВА		шт.
247-302-0106	А 30/5А 5ВА		шт.
247-302-0107	А 40/5А 5ВА		шт.
247-302-0108	А 50/5А 5ВА		шт.
247-302-0109	А 60/5А 5ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0110	А 75/5А 5ВА		шт.
247-302-0111	А 80/5А 5ВА		шт.
247-302-0112	А 100/5А 5ВА		шт.
247-302-0113	А 120/5А 5ВА		шт.
247-302-0114	А 125/5А 5ВА		шт.
247-302-0115	А 150/5А 5ВА		шт.
247-302-0116	А 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0117	А 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0118	А 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0119	А 400/5А 5ВА		шт.
247-302-0120	А 500/5А 5ВА		шт.
247-302-0121	А 600/5А 5ВА		шт.
247-302-0122	А 800/5А 5ВА		шт.
247-302-0123	А 1000/5А 5ВА		шт.
247-302-0124	30 150/5А 5ВА		шт.
247-302-0125	30 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0126	30 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0127	30 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0128	40 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0129	40 400/5А 5ВА		шт.
247-302-0130	40 500/5А 5ВА		шт.
247-302-0131	40 600/5А 5ВА		шт.
247-302-0200	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0201	А 50/5А 10ВА		шт.
247-302-0202	А 100/5А 10ВА		шт.
247-302-0203	А 120/5А 10ВА		шт.
247-302-0204	А 125/5А 10ВА		шт.
247-302-0205	А 150/5А 10ВА		шт.
247-302-0206	А 200/5А 10ВА		шт.
247-302-0207	А 250/5А 10ВА		шт.
247-302-0208	А 300/5А 10ВА		шт.
247-302-0209	А 400/5А 10ВА		шт.
247-302-0210	А 500/5А 10ВА		шт.
247-302-0211	А 600/5А 10ВА		шт.
247-302-0212	А 800/5А 10ВА		шт.
247-302-0213	А 1000/5А 10ВА		шт.
247-302-0214	30 200/5А 10ВА		шт.
247-302-0215	30 250/5А 10ВА		шт.
247-302-0216	30 300/5А 10ВА		шт.
247-302-0217	40 300/5А 10ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0218	40 400/5А 10ВА		шт.
247-302-0219	40 500/5А 10ВА		шт.
247-302-0220	40 600/5А 10ВА		шт.
247-302-0221	60 600/5А 10ВА		шт.
247-302-0222	60 750/5А 10ВА		шт.
247-302-0223	60 800/5А 10ВА		шт.
247-302-0224	60 1000/5А 10ВА		шт.
247-302-0300	Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0301	60 600/5А 15ВА		шт.
247-302-0302	60 750/5А 15ВА		шт.
247-302-0303	60 800/5А 15ВА		шт.
247-302-0304	60 1000/5А 15ВА		шт.
247-302-0305	85 750/5А 15ВА		шт.
247-302-0306	85 800/5А 15ВА		шт.
247-302-0307	85 1000/5А 15ВА		шт.
247-302-0308	85 1200/5А 15ВА		шт.
247-302-0309	85 1500/5А 15ВА		шт.
247-302-0310	100 1000/5А 15ВА		шт.
247-302-0311	100 1200/5А 15ВА		шт.
247-302-0312	100 1250/5А 15ВА		шт.
247-302-0313	100 1500/5А 15ВА		шт.
247-302-0314	100 1600/5А 15ВА		шт.
247-302-0315	100 2000/5А 15ВА		шт.
247-302-0316	100 2500/5А 15ВА		шт.
247-302-0317	100 3000/5А 15ВА		шт.
247-302-0318	125 1500/5А 15ВА		шт.
247-302-0319	125 2000/5А 15ВА		шт.
247-302-0320	125 2500/5А 15ВА		шт.
247-302-0321	125 3000/5А 15ВА		шт.
247-302-0322	125 4000/5А 15ВА		шт.
247-302-0323	125 5000/5А 15ВА		шт.
247-302-0400	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0401	А 5/5А 5ВА		шт.
247-302-0402	А 10/5А 5ВА		шт.
247-302-0403	А 15/5А 5ВА		шт.
247-302-0404	А 20/5А 5ВА		шт.
247-302-0405	А 25/5А 5ВА		шт.
247-302-0406	А 30/5А 5ВА		шт.
247-302-0407	А 40/5А 5ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0408	А 50/5А 5ВА		шт.
247-302-0409	А 60/5А 5ВА		шт.
247-302-0410	А 75/5А 5ВА		шт.
247-302-0411	А 80/5А 5ВА		шт.
247-302-0412	А 100/5А 5ВА		шт.
247-302-0413	А 120/5А 5ВА		шт.
247-302-0414	А 125/5А 5ВА		шт.
247-302-0415	А 150/5А 5ВА		шт.
247-302-0416	А 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0417	А 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0418	30 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0419	30 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0420	30 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0421	40 400/5А 5ВА		шт.
247-302-0422	40 500/5А 5ВА		шт.
247-302-0423	40 600/5А 5ВА		шт.
247-302-0500	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0501	10/5А		шт.
247-302-0502	100/5А		шт.
247-302-0503	1000/5А		шт.
247-302-0504	1200/5А		шт.
247-302-0505	1250/5А		шт.
247-302-0506	15/5А		шт.
247-302-0507	150/5А		шт.
247-302-0508	1500/5А		шт.
247-302-0509	20/5А		шт.
247-302-0510	200/5А		шт.
247-302-0511	2000/5А		шт.
247-302-0512	250/5А		шт.
247-302-0513	30/5А		шт.
247-302-0514	300/5А		шт.
247-302-0515	40/5А		шт.
247-302-0516	400/5А		шт.
247-302-0517	5/5А		шт.
247-302-0518	50/5А		шт.
247-302-0519	500/5А		шт.
247-302-0520	600/5А		шт.
247-302-0521	75/5А		шт.
247-302-0522	750/5А		шт.
247-302-0523	800/5А		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0600	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП	ГОСТ 1983-2015	
247-302-0601	НТЗ-6 УХЛ2		шт.
247-302-0602	НТЗ-10 УХЛ2		шт.
247-302-0700	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0701	номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,		шт.
247-302-0702	номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5		шт.
247-302-0800	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0801	номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5		шт.
247-302-0802	номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5		шт.
247-302-0900	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0901	23 300/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0902	23 200/5 1,5ВА класс точности 1		шт.
247-302-0903	23 400/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0904	58 250/5 1ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0905	58 300/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0906	58 400/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0907	58 500/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0908	58 600/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0909	88 400/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0910	88 500/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0911	88 600/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0912	88 800/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0913	88 1000/5 5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0914	812 1000/5 5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0915	812 1200/5 6ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0916	812 1250/5 7,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0917	812 1500/5 7,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0918	816 1000/5 10ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0919	816 1500/5 15ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0920	816 2000/5 15ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0921	816 2500/5 15ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0922	816 3000/5 20ВА класс точности 0,5		шт.

ГРУППА 247-303. Электроизмерительные приборы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-303-0100	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0101	10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0102	50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0103	100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0104	150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0105	200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0106	300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0107	400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0108	600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0109	1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0110	1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0111	2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0112	3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0113	10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0114	50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0115	100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0116	150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0117	200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0118	300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0119	400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0120	600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0121	1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0122	1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-303-0123	2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0124	3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0200	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0201	100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0202	300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0203	500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0204	600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0205	100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0206	300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0207	500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0208	600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.

ГРУППА 247-304. Стабилизатор напряжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-304-0100	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1		
247-304-0101	0,5 кВА		шт.
247-304-0102	1 кВА		шт.
247-304-0103	1,5 кВА		шт.
247-304-0104	2 кВА		шт.
247-304-0105	3 кВА		шт.
247-304-0106	5 кВА		шт.
247-304-0107	7 кВА		шт.
247-304-0108	10 кВА		шт.
247-304-0109	15 кВА		шт.
247-304-0110	20 кВА		шт.
247-304-0111	30 кВА		шт.
247-304-0200	Стабилизатор напряжения трехфазный, серии СНИ3		
247-304-0201	3 кВА		шт.
247-304-0202	6 кВА		шт.
247-304-0203	7,5 кВА		шт.
247-304-0204	15 кВА		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-304-0205	20 кВА		шт.
247-304-0206	30 кВА		шт.
247-304-0207	45 кВА		шт.
247-304-0208	60 кВА		шт.
247-304-0300	Стабилизатор напряжения электронный переносной, серии СНР1		
247-304-0301	0-0,5 кВА		шт.
247-304-0302	0-1 кВА		шт.
247-304-0303	0-1,5 кВА		шт.
247-304-0304	0-2 кВА		шт.
247-304-0305	0-3 кВА		шт.
247-304-0306	0-5 кВА		шт.
247-304-0307	0-8 кВА		шт.
247-304-0308	0-10 кВА		шт.
247-304-0309	0-12 кВА		шт.
247-304-0400	Стабилизатор напряжения, серии Simple		
247-304-0401	0,35 кВА		шт.
247-304-0402	0,75 кВА		шт.
247-304-0403	1 кВА		шт.
247-304-0404	1,5 кВА		шт.
247-304-0500	Стабилизатор напряжения, серии Extensive		
247-304-0501	5 кВА, переносной		шт.
247-304-0502	10 кВА, переносной		шт.
247-304-0503	3 кВА, настенный		шт.
247-304-0504	5 кВА, настенный		шт.
247-304-0505	8 кВА, настенный		шт.
247-304-0506	10 кВА, настенный		шт.
247-304-0507	12 кВА, настенный		шт.
247-304-0600	Стабилизатор напряжения, серии Ecoline		
247-304-0601	5 кВА, переносной		шт.
247-304-0602	10 кВА, переносной		шт.
247-304-0603	5 кВА, настенный		шт.
247-304-0604	10 кВА, настенный		шт.
247-304-0700	Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ		
247-304-0701	2000/1		шт.

ГРУППА 247-305. Шкаф

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0100	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0101	П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0102	П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0103	08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0104	08-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0105	10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0106	13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0107	14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0108	09-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0109	09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0110	11-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0111	12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0112	19-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0113	25-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0114	26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0115	30-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0116	33-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0117	35-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0118	47-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0119	48-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0120	54-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0121	НП03-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0122	НП04-1Н-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0123	П10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0124	НП03-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0125	П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0126	П12-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0127	08-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0128	08-1Н-CU-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0129	08-1Н-CL-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0130	11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор		шт.
247-305-0131	12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных		шт.
247-305-0132	19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0133	19-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, нагревателем, термостатом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0134	19-1H-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0135	19-1H-KM-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0136	19-1H-KX-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0137	19-1H-KZ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0138	19-1H-KK-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0139	25-1H-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0140	26-1H-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0141	26-1H-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В.		шт.
247-305-0142	Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1H-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор		шт.
247-305-0143	33-1H-PE-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки		шт.
247-305-0144	35-1H-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0145	08-1H-CC-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0146	08-1H-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0147	08-1H-CE-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0148	08-1B-CC-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0149	08-1B-CE-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0150	08-1B-CL-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0151	08-1B-CU-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0152	08-1B-CU-00 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), без автоматических выключателей, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0153	08-1B-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0154	09-1B-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0155	09-1B-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0156	09-1B-NA-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0157	09-1H-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0158	09-1H-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0159	09-1H-NA-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0160	23-1Н-00-08 с автоматическими выключателями, трехфазным контактором и дополнительным контактом, для распределения нагрузки между трансформаторов на двутрансформаторных подстанциях		шт.
247-305-0161	10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0162	НП03-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0163	НП03-1Н-CE-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0164	НП03-1Н-CV-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0165	НП03-1Н-CC-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0166	НП04-1Н-CE-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0167	НП04-1Н-CV-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0168	НП04-1Н-CC-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0169	НП04-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0170	НП04-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0171	2 с однофазным электросчетчиком модели Жетысу с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 220/380 В		шт.
247-305-0172	2 без электросчетчика		шт.

ГРУППА 247-306. Электроконструкция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0100	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ	ГОСТ 23118-2012	
247-306-0101	4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0102	5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0103	6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0104	7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0105	8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0106	9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0107	10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0108	11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0109	12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0200	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ	ГОСТ 23118-2012	
247-306-0201	4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0202	5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0203	6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0204	7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0205	8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0206	9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0207	10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0208	11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0209	12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0300	Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения типа СГКФ и СКФ		
247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм		шт.
247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0303	Насадка для кронштейна типа Н 4 толщиной 3,5 мм		шт.
247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0314	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0315	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/25-1,65 высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0318	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/15-0,64 высотой 640 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0319	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/15-0,77 высотой 770 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0320	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0321	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0322	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/20-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0323	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/20-1,01 высотой 1010 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0327	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0400	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ		
247-306-0401	3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0402	3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0403	3,5-3 68/104 высотой 3500 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0404	3,5-3 68/120 высотой 3500 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0405	4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0406	4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0407	5-3 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0408	5-3 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0409	6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм		шт.
247-306-0410	6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0411	7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм		шт.
247-306-0412	7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0413	8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0414	9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0415	10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0416	10-3 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм		шт.
247-306-0417	10-3 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм		шт.
247-306-0418	10-3 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм		шт.
247-306-0419	10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0420	10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм		шт.
247-306-0421	11-3 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		шт.
247-306-0422	11-3 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0423	11-3 75/190 высотой 11000 мм, диаметром 75/190 мм		шт.
247-306-0424	12-3 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм		шт.
247-306-0425	12-3 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0500	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ		
247-306-0501	4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0502	5-4 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0503	5-4 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0504	6-4 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм		шт.
247-306-0505	6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0506	7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм		шт.
247-306-0507	7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0508	8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0509	9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0510	10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0511	10-4 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм		шт.
247-306-0512	10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм		шт.
247-306-0513	10-4 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм		шт.
247-306-0514	10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0515	11-4 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		шт.
247-306-0516	11-4 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0517	12-4 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм		шт.
247-306-0518	12-4 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.

ГРУППА 247-307. Радиомодем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-307-0100	Радиомодем		
247-307-0101	ORIONMETER LA-IP-RSP		шт.
247-307-0102	ORIONMETER LA-IP		шт.
247-307-0103	ORIONMETER LA-IP68		шт.
247-307-0104	ORIONMETER LA-IP-I2C		шт.
247-307-0105	ORIONMETER LA-IP-I2C/E		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-307-0106	ORIONMETER LA-IP-RSP/AC		шт.
247-307-0107	ORIONMETER LA-IP-RSC		шт.
247-307-0108	ORIONMETER ORN-TWM-LW868		шт.

РАЗДЕЛ 248. Материалы и изделия слаботочных систем

ПОДРАЗДЕЛ 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем

ГРУППА 248-101. Материалы и изделия звукового и телевизионного вещания

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-101-0100	Антенна эфирная марки DELTA		
248-101-0101	311-01		шт.
248-101-0102	311A-01 с усилителем		шт.
248-101-0103	375		шт.
248-101-0200	Мачта антенная		
248-101-0201	марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм		шт.
248-101-0300	Мачта телескопическая, марки МТП		
248-101-0301	6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0302	6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0303	8 высотой 7,56 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 51 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0304	10 высотой 9,41 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0305	12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0306	14 высотой 13,11 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, 70 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0400	IP-приставка цифровая телевизионная		
248-101-0401	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader		шт.
248-101-0402	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.		шт.
248-101-0403	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-711: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Amlogic S905X, 1 ГБ ОЗУ, Android 7.1, 1xLAN 10/100, 1xUSB 2.0, HDMI 2.0		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-101-0404	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-711Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Amlogic S905X, 1 ГБ ОЗУ, Android 7.1, 1xLAN 10/100, 1xUSB 2.0, HDMI 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.		шт.

ГРУППА 248-102. Материалы и изделия цифровых телекоммуникационных сетей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-0100	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT		
248-102-0101	NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T		шт.
248-102-0102	NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)		шт.
248-102-0500	Беспроводные точки доступа Wi-Fi		

ПОДРАЗДЕЛ 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения

ГРУППА 248-201. Комплектующие материалы связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-201-0100	Аппарат телефонный		
248-201-0101	модели KX-TS2350		шт.
248-201-0200	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см		
248-201-0201	интеллектуальный с RFID технологией		шт.
248-201-0202	шаровый (пассивный)		шт.
248-201-0300	Маркероискатель		
248-201-0301	1420E EMS-ID		шт.

ГРУППА 248-202. Звуковое оповещение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-202-0100	Динамик потолочный		
248-202-0101	HSR 109-5T, мощность 5W, уровень шума 89dB		шт.
248-202-0102	HSR 179-5T, мощность 5W, уровень шума 90dB		шт.
248-202-0103	HSR 179-6T, мощность 10W, уровень шума 92dB		шт.
248-202-0104	ITC T-104G, мощность 3-6W		шт.
248-202-0105	ITC T-104U, мощность 1-3W		шт.
248-202-0106	ITC T-105, мощность 1,5-6W		шт.
248-202-0107	ITC T-105L, мощность 1,5-6W		шт.
248-202-0108	ITC T-105S, мощность 3-9W		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-202-0109	ITC T-105U, мощность 1,5-6W		шт.
248-202-0110	ITC T-106U, мощность 3-9W		шт.
248-202-0111	ITC T-205, мощность 20W		шт.
248-202-0200	Динамик настенный		
248-202-0201	HWR 108, мощность 10W, уровень шума 92dB		шт.
248-202-0202	HWR 108TB, мощность 10W, уровень шума 92dB		шт.
248-202-0203	HWR 118T, мощность 5W, уровень шума 90dB		шт.
248-202-0204	ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB		шт.
248-202-0205	ITC T-601, мощность 10W		шт.
248-202-0206	ITC T-611, мощность 6W		шт.
248-202-0207	ITC T-774, мощность 15W		шт.
248-202-0300	Громкоговоритель рупорный		
248-202-0301	ITC T-710E		шт.
248-202-0302	ITC T-710K		шт.
248-202-0303	ITC T-720A		шт.
248-202-0400	Усилитель		
248-202-0401	ITC T-120D, мощность 120W		шт.
248-202-0402	ITC T-240D, мощность 240W		шт.
248-202-0403	ITC T-500DTB, мощность 500W		шт.
248-202-0404	ITC T-60D, мощность 60W		шт.
248-202-0405	ITC TI-2406S, мощность 240W		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации

ГРУППА 248-301. Извещатель охранный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-301-0100	Извещатель охранный магнитоконтактный		
248-301-0101	модели ИО-102-14		шт.
248-301-0102	модели ИО-102-20 А2П		шт.
248-301-0103	модели ИО-102-20 А2М		шт.
248-301-0104	модели СН 03		шт.
248-301-0105	модели СН 03 D		шт.
248-301-0106	модели СН 03 G		шт.
248-301-0107	модели СН 03 I		шт.
248-301-0200	Извещатель охранный тревожной сигнализации		
248-301-0201	модели KBPN 01		шт.
248-301-0202	модели ИО-101-5/1М		шт.
248-301-0203	модели ИО-102-12		шт.
248-301-0204	модели "Кукла-Л"		шт.
248-301-0205	модели НО 01		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-301-0206	модели НО 02		шт.
248-301-0300	Извещатель охранный ударноконтактный		
248-301-0301	модели ДИМК		шт.
248-301-0400	Извещатель акустический		
248-301-0401	модели PATROL 501		шт.
248-301-0402	модели BG-2000		шт.
248-301-0500	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный)		
248-301-0501	модели PATROL-201 PET		шт.
248-301-0502	модели PATROL-401 PET		шт.
248-301-0503	модели PATROL-701		шт.
248-301-0504	модели PRO476 Plus		шт.
248-301-0505	модели DG 85		шт.
248-301-0600	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный		
248-301-0601	модели TLC-360, потолочной установки		шт.
248-301-0602	модели DG 467, потолочной установки		шт.
248-301-0603	модели PATROL 601		шт.
248-301-0604	модели PATROL 801		шт.
248-301-0605	модели PATROL-901		шт.
248-301-0700	Извещатель охранный вибрационный		
248-301-0701	модели Шорох-2		шт.
248-301-0702	модели Impag		шт.
248-301-0800	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой		
248-301-0801	модели ИД-40		шт.
248-301-0802	модели ИД-70		шт.
248-301-0803	модели АВТ-30		шт.
248-301-0804	модели АВТ-60		шт.
248-301-0805	модели АВТ-80		шт.
248-301-0806	модели АВТ-100		шт.
248-301-0807	модели АВЕ-150		шт.
248-301-0900	Извещатель охранный		
248-301-0901	модели Forteza FMW-3/2		шт.
248-301-0902	модели СКИФ ИК		шт.

ГРУППА 248-302. Извещатель пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0100	Извещатель пожарный тепловой		
248-302-0101	модели ИП 101-1А-А1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0102	модели ИП 103-5/1-А3		шт.
248-302-0103	модели ИП 103-5/4-А3		шт.
248-302-0104	модели ИП 105-1D		шт.
248-302-0105	модели ИП 105-1G		шт.
248-302-0106	модели ИП 114-5-А3		шт.
248-302-0107	модели NB 988		шт.
248-302-0200	Извещатель пожарный дымовой		
248-302-0201	модели ИП 212-141		шт.
248-302-0202	модели ИП 212-41М		шт.
248-302-0203	модели ИП 212-45		шт.
248-302-0204	модели ИП 212-45 с УС-02		шт.
248-302-0205	модели ИП 212-50М		шт.
248-302-0300	Извещатель пожарный обнаружения пламени		
248-302-0301	модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01		шт.
248-302-0302	модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02		шт.
248-302-0303	модели Пульсар1-011С		шт.
248-302-0304	модели Пульсар1-01Н		шт.
248-302-0305	модели Спектрон-401		шт.
248-302-0400	Извещатель пожарный дымовой линейный		
248-302-0401	модели ИПДЛ-Д-11/4Р		шт.
248-302-0500	Извещатель пожарный ручной		
248-302-0501	модели ИПР 513-10		шт.
248-302-0502	модели ИПР 513-3М		шт.
248-302-0503	модели ИПР-3 СУ		шт.
248-302-0600	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение		
248-302-0601	модели ИП 101-07е		шт.
248-302-0602	модели ИП 101"Гарант"		шт.
248-302-0603	модели ИП 103-2/1-ТР		шт.
248-302-0604	модели ИП 535-07е		шт.
248-302-0605	модели ИП 535 "Гарант"		шт.

ГРУППА 248-303. Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-303-0100	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации		
248-303-0101	модели ВЭРС-ПК 1-01		шт.
248-303-0102	модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01		шт.
248-303-0103	модели ВЭРС-ПК 2 П		шт.
248-303-0104	модели ВЭРС-ПК 4 П		шт.
248-303-0105	модели ВЭРС-ПК 8 П		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-303-0106	модели ВЭРС-ПК 16 П		шт.
248-303-0107	модели ВЭРС-ПК 24 П		шт.
248-303-0200	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		
248-303-0201	модели Гранит-2		шт.
248-303-0202	модели Гранит-3		шт.
248-303-0203	модели Гранит-4		шт.
248-303-0204	модели Гранит-5		шт.
248-303-0205	модели Гранит-8		шт.
248-303-0206	модели Гранит-12		шт.
248-303-0207	модели Гранит-16		шт.
248-303-0208	модели Гранит-16 с ВП		шт.
248-303-0209	модели Гранит-16М с ВП		шт.
248-303-0210	модели Гранит-24		шт.
248-303-0211	модели Гранит-24 с ВП		шт.
248-303-0212	модели ЯХОНТ-4И исполнение 00		шт.
248-303-0213	модели ЯХОНТ-4И исполнение 01		шт.
248-303-0214	модели ЯХОНТ-4И исполнение 02		шт.
248-303-0215	модели ЯХОНТ-4И исполнение 03		шт.
248-303-0216	модели ЯХОНТ-4И исполнение 04		шт.
248-303-0217	модели ЯХОНТ-16И исполнение 00		шт.
248-303-0218	модели ЯХОНТ-16И исполнение 01		шт.
248-303-0219	модели Кварц вариант 1		шт.
248-303-0220	модели Кварц вариант 2		шт.
248-303-0221	модели Сигнал-20 П SMD		шт.
248-303-0222	модели Сигнал-10		шт.
248-303-0600	Прибор управления оповещением		
248-303-0601	модели Рокот		шт.
248-303-0602	модели Рокот-2		шт.
248-303-0603	модели Рокот-3		шт.
248-303-0604	модели Рокот-3 вариант 2		шт.
248-303-0605	модели Рокот-3 вариант 3		шт.
248-303-0606	модели Рокот-3 вариант 4		шт.
248-303-0607	модели Рокот-4		шт.
248-303-0700	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу		
248-303-0701	модели С2000-СП1 исполнение 01		шт.
248-303-0800	Прибор передачи извещений		
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ		шт.

ГРУППА 248-304. Оповещатели световые и звуковые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0100	Оповещатель световой		
248-304-0101	модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"		шт.
248-304-0102	модели КРИСТАЛЛ-12 "Шығу"		шт.
248-304-0103	модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"		шт.
248-304-0104	модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"		шт.
248-304-0105	модели КРИСТАЛЛ-12 "Пожар"		шт.
248-304-0106	модели ОПОП 1-8		шт.
248-304-0107	модели ЛЮКС-12 "Выход"		шт.
248-304-0108	модели ЛЮКС-220 "Выход"		шт.
248-304-0109	модели ЛЮКС-12 "Пожар"		шт.
248-304-0110	модели ЛЮКС-12 "Автоматика өшірілу!"		шт.
248-304-0111	модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"		шт.
248-304-0200	Оповещатель комбинированный свето-звуковой		
248-304-0201	модели ЛЮКС-12-К "Выход"		шт.
248-304-0202	модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"		шт.
248-304-0203	модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"		шт.
248-304-0204	модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"		шт.
248-304-0205	модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"		шт.
248-304-0206	модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"		шт.
248-304-0207	модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"		шт.
248-304-0208	модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"		шт.
248-304-0209	модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"		шт.
248-304-0210	модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"		шт.
248-304-0211	модели Маяк-24-КП		шт.
248-304-0212	модели Маяк-12-К		шт.
248-304-0213	модели Маяк-12-КП		шт.
248-304-0300	Оповещатель звуковой		
248-304-0301	модели ОПОП 2-35		шт.
248-304-0302	модели ОПОП 124-7		шт.
248-304-0303	модели Маяк ШС-1		шт.
248-304-0304	модели MR 100 BLUE		шт.
248-304-0305	модели LD-96 RED		шт.
248-304-0306	модели LD-96 BLUE		шт.
248-304-0307	модели Маяк-12-3М		шт.

ГРУППА 248-305. Огнетушитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0100	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0101	1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0102	2		шт.
248-305-0103	4		шт.
248-305-0104	5		шт.
248-305-0105	8		шт.
248-305-0106	10		шт.
248-305-0200	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0201	2		шт.
248-305-0202	3		шт.
248-305-0203	5		шт.
248-305-0204	8		шт.
248-305-0205	10		шт.
248-305-0300	Огнетушитель водно-ранцевый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВР	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0301	18		шт.
248-305-0400	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0401	4 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0402	8 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0403	10 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0404	40 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0405	80 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0406	100 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0407	4 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0408	8 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0409	10 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0410	40 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0411	80 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0500	Огнетушитель воздушно-эмульсионный, огнетушащий заряд SFP (воздушно – дисперсионная смесь) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа Fireman SF-ОВЭ	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0501	3, летний		шт.
248-305-0502	4, летний		шт.
248-305-0503	6, летний		шт.
248-305-0504	8, летний		шт.
248-305-0505	10, летний		шт.
248-305-0506	25, летний		шт.
248-305-0507	35, летний		шт.
248-305-0508	50, летний		шт.
248-305-0509	3, зимний		шт.
248-305-0510	4, зимний		шт.
248-305-0511	6, зимний		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0512	8, зимний		шт.
248-305-0513	10, зимний		шт.
248-305-0514	25, зимний		шт.
248-305-0515	35, зимний		шт.
248-305-0516	50, зимний		шт.
248-305-0600	Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно – дисперсионная смесь) СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ	СТ РК 2430-2013	
248-305-0601	2, летний		шт.
248-305-0602	2, зимний		шт.
248-305-0603	6, летний		шт.
248-305-0604	6, зимний		шт.
248-305-0605	8, летний		шт.
248-305-0606	8, зимний		шт.
248-305-0607	12, летний		шт.
248-305-0608	16, зимний		шт.
248-305-0609	20, летний		шт.
248-305-0610	20, зимний		шт.
248-305-0700	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С	СТ РК 1902-2009	
248-305-0701	20 "FIREX" (42-20-20)		комплект
248-305-0702	30 "FIREX" (42-30-20)		комплект
248-305-0800	Модуль пожаротушения газовый		
248-305-0801	БПХ-60-65		комплект
248-305-0802	БПХ-80-65		комплект
248-305-0803	БПХ-100-65		комплект
248-305-0804	БПХ-120-65		комплект
248-305-0805	МГП-16-25		комплект
248-305-0806	МГП-50-60		комплект
248-305-0807	МГП-50-80		комплект
248-305-0808	МГП-50-100		комплект

ГРУППА 248-306. Комплектующие к системам пожарной и охранной сигнализации

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0100	Разветвительная коробка		
248-306-0101	типа УК-2П		шт.
248-306-0200	Коробка распределительная		
248-306-0201	типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0300	Источник электропитания		
248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1		шт.
248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А		шт.
248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6		шт.
248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР		шт.
248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		шт.
248-306-0400	Считыватель		
248-306-0401	Считыватель бесконтактный ТМ		шт.
248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory		шт.
248-306-0500	Датчик		
248-306-0501	Датчик разбития стекла BG-2000		шт.
248-306-0600	Решетка защитная		
248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени		шт.

ГРУППА 248-307. Шкаф пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-307-0100	Шкаф пожарный, типа ШПК		
248-307-0101	310 НЗК/НЗБ		шт.
248-307-0102	310 НОК/НОБ		шт.
248-307-0103	315 НЗК/НЗБ		шт.
248-307-0104	315 НОК/НОБ		шт.
248-307-0105	320 НЗК/НЗБ		шт.
248-307-0106	320 НОК/НОБ		шт.

ГРУППА 248-308. Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-308-0100	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н)	СТ РК 1302-2004	
248-308-0101	08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2		комплект
248-308-0102	08Д1-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2		комплект
248-308-0103	08Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2		комплект
248-308-0104	07-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект
248-308-0105	07Д1-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект
248-308-0106	07Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-308-0107	07ДЗ-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект

ГРУППА 248-309. Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-309-0100	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ	СТ РК 1978-2010	
248-309-0101	8М С-В-S-0-Р-У-О -0,24-R1/2-57-3		шт.
248-309-0102	8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-68-3		шт.
248-309-0103	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2/Р79-3		шт.
248-309-0104	8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-93-3		шт.
248-309-0105	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-141-3		шт.
248-309-0106	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-182-3		шт.
248-309-0107	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-57-3		шт.
248-309-0108	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-68-3		шт.
248-309-0109	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-79-3		шт.
248-309-0110	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-93-3		шт.
248-309-0111	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-141-3		шт.
248-309-0112	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-182-3		шт.
248-309-0113	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-57-3		шт.
248-309-0114	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3		шт.
248-309-0115	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-79-3		шт.
248-309-0116	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-93-3		шт.
248-309-0117	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-141-3		шт.
248-309-0118	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-182-3		шт.
248-309-0119	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-57-3		шт.
248-309-0120	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-68-3		шт.
248-309-0121	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-79-3		шт.
248-309-0122	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-93-3		шт.
248-309-0123	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-141-3		шт.
248-309-0124	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-182-3		шт.
248-309-0125	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-57-3		шт.
248-309-0126	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-68-3		шт.
248-309-0127	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-79-3		шт.
248-309-0128	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-93-3		шт.
248-309-0129	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-141-3		шт.
248-309-0130	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-182-3		шт.
248-309-0131	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-57-3		шт.
248-309-0132	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-68-3		шт.
248-309-0133	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-79-3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-309-0134	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-93-3		шт.
248-309-0135	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-141-3		шт.
248-309-0136	K115M C-B-S-0-P-У-O-0,60-R1/2-182-3		шт.
248-309-0137	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-57-3		шт.
248-309-0138	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-68-3		шт.
248-309-0139	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-79-3		шт.
248-309-0140	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-93-3		шт.
248-309-0141	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-141-3		шт.
248-309-0142	15M C-B-S-0-P-У-O-0,77-R1/2-182-3		шт.
248-309-0143	K160M C-B-S-0-P-У-O-0,84-R1/2-57-3		шт.
248-309-0144	K160M C-B-S-0-P-У-O-0,84-R1/2-68-3		шт.
248-309-0145	K160M C-B-S-0-P-У-O-0,84-R1/2-79-3		шт.
248-309-0146	K160M C-B-S-0-P-У-O-0,84-R1/2-93-3		шт.
248-309-0147	K160M C-B-S-0-P-У-O-0,84-R1/2-141-3		шт.
248-309-0148	K160M C-B-S-0-P-У-O-0,84-R1/2-182-3		шт.
248-309-0200	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С	СТ РК 1979-2010	
248-309-0201	65-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0202	80-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0203	100-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0204	150-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0205	200-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0206	65-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-65» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0207	65-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-65» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0208	80-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-80» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0209	80-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-80» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0210	100-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-100» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0211	100-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-100» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0212	150-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-150» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0213	150-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-150» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения

ГРУППА 248-401. Домофон, видеодомофон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0100	Бокс монтажный		
248-401-0101	типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм		шт.
248-401-0102	VIZIT-MB1A, для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК, автоматический выключатель сети 220V, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x336x93		шт.
248-401-0103	VIZIT-MB1P, для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК , сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x321x93		шт.
248-401-0104	VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x208x93		шт.
248-401-0200	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских		
248-401-0201	типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)		шт.
248-401-0202	БВД-M202RTCP, на 200 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0203	БВД-N101RTCP, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0204	БВД-N201FCP, на 200 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°), функции: встроенный контроллер до 2400 ключей RF3		шт.
248-401-0205	БВД-SM101R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0206	БВД-SM101RCPL, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0207	"БВД-SM101T, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY(100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM)"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0208	БВД-SM101TCPL, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей ТМ)		шт.
248-401-0209	БВД-SM110F, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF3)		шт.
248-401-0210	БВД-SM110FCP, на 100 абонентов, встроенный контроллер до 600 ключей VI.ZIT-RF3, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0211	БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)		шт.
248-401-0212	БВД-SM110RCP, на 100 абонентов, функции кодового замка контроллера ключей до 600 ключей VI.ZIT-RF2, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0213	БВД-310F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0214	БВД-310R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0215	БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT RF-2		шт.
248-401-0216	БВД-312T, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY		шт.
248-401-0217	БВД-314F, Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0218	БВД-314FCP, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0219	БВД-314RCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0220	БВД-314TCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей ключей TOUCH MEMORY, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0221	БВД-315F, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0222	БВД-315FCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0223	БВД-315R, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0224	БВД-315RCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0225	БВД-315T, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей ключей TOUCH MEMORY		шт.
248-401-0226	БВД-315TCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-TM, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0227	БВД-316F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0228	БВД-316FCP, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), БУД-430, БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0229	БВД-316R, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0230	БВД-316RCP, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), БУД-430, БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0231	БВД-323F, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0232	БВД-323FCP, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), БУД-430 или БУД-485(P), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0233	БВД-343F, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID)		шт.
248-401-0234	БВД-343FCPL, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0235	БВД-343FCPW, для совместной работы с БУД-302xx, БУД-430x, БУД-485x, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0236	БВД-343R, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0237	БВД-343RCPL, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенный считыватели ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0238	БВД-343RTCPL, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенный считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0239	БВД-344R, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0240	БВД-344RT, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0241	БВД-423FCBE, для совместной работы с БУД-420x, -430x, -485x, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная IP-телекамера обеспечивает 3 цифровых потока (Full HD, HD, SD) и композитный сигнал (CVBS) функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°		шт.
248-401-0242	БВД-431DXKCB, для совместной работы с БУД-420M, встроенные считыватели ключей TM и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°)		шт.
248-401-0243	БВД-432FCB, для совместной работы с БУД-420M и БУД-420P, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°)		шт.
248-401-0244	БВД-432RCB, для совместной работы с БУД-420M и БУД-420P, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°)		шт.
248-401-0245	БВД-433FCBE, для совместной работы с БУД-430M, -430S, -485, -485M, -485MP, -485DP, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная IP-телекамера обеспечивает 2 цифровых потока (Основной поток(1920 * 1080, 1280 * 720), дополнительный поток(704 * 576, 640 * 480,640 * 352, 320 * 240) и композитный (CVBS 700 tvl, PAL, 0 Lux), функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°. Работа с модулем памяти VIZIT-RFM4 (RFID 13.56 МГц)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0246	БВД-532FCB, для совместной работы с БУД-585 (серия 500), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3, встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90, функция "день-ночь", подствека для телекамеры белого свечения		шт.
248-401-0247	БУД-302S-20, количество абонентов - до 20, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, по 6 ключей на квартиру)		шт.
248-401-0248	БУД-302K-80, количество абонентов - до 80, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF)		шт.
248-401-0249	БУД-420M, количество абонентов - до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и RF)		шт.
248-401-0250	БУД-420Р, для совместной работы с БВД-432RCP и БВД-342NP, количество абонентов - до 1600, функции: контроллера ключей RF (до 5000 шт.)		шт.
248-401-0251	БУД-430M, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 400, функции: контроллера ключей TM и RF (до 2400 шт.)		шт.
248-401-0252	БУД-430S, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов до 400, функции: контроллера ключей TM и RF (до 2400 шт.)		шт.
248-401-0253	БУД-485, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 400, функции: контроллера ключей TM и RF (до 2400 шт.)		шт.
248-401-0254	БУД-485Р, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 2400, функции: контроллера ключей TM и RF (до 28 800 шт.)		шт.
248-401-0255	БУД-585, для работы совместно с двумя блоками вызова БВД-532FCB и БК-501 (до 24 шт), количество абонентов - до 4800, контроллер ключей RF (до 16 000 шт)		шт.
248-401-0300	Замок электромагнитный		
248-401-0301	типа VIZIT-ML300(M)-40		шт.
248-401-0302	VIZIT-ML240-40		шт.
248-401-0303	VIZIT-ML300(M)-50		шт.
248-401-0304	VIZIT-ML400M-40		шт.
248-401-0305	VIZIT-ML400M-50		шт.
248-401-0400	Электронный ключ-идентификатор		
248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный		шт.
248-401-0403	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)		шт.
248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0405	Ключ VIZIT-RF3.1 RF (RFID-13.56 МГц)		шт.
248-401-0406	Ключ VIZIT-RF3.2 RF (RFID-13.56 МГц)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0500	Устройство квартирное переговорное		
248-401-0501	типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова		шт.
248-401-0502	типа УКП-12, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова		шт.
248-401-0600	Блок коммутации и видеоразветвитель		
248-401-0601	Разветвитель видеосигнала РВС-2, предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1		шт.
248-401-0602	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		шт.
248-401-0603	Разветвитель видеосигнала РВС-4М, с повышенной помехоустойчивостью		шт.
248-401-0604	Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания		шт.
248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью		шт.
248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		шт.
248-401-0607	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		шт.
248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB		шт.
248-401-0609	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400		шт.
248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов		шт.
248-401-0611	БК-2А, блок коммутации для подключения устройства квартирного переговорного (УКП) к двум (БВД)		шт.
248-401-0612	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов		шт.
248-401-0613	БК-10, координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов		шт.
248-401-0614	БК-30М, координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов		шт.
248-401-0615	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов		шт.
248-401-0616	БК-400, координатный коммутатор, емкость до 400 абонентов		шт.
248-401-0617	БК-402, для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0618	БК-501, коммутатор подъездной линии связи и видеосигнала системы ограничения доступа в огороженную придомовую территорию (серии 50), для работы совместно с БУД-585		шт.
248-401-0619	БКМ-440, блок коммутации и питания монитора 2-х канальный для совместной работы с VIZIT-MT460CM, M456C, M440C, M427C		шт.
248-401-0620	БКМ-440M(MAXI), блок коммутации и питания монитора, возможность подключения 2-х мониторов VIZIT-MT460CM, M456C(CM), M440C(CM), M427C и УКП		шт.
248-401-0621	БКМ-441, блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-MT460CM, M456C(CM), M440C(CM), M427C		шт.
248-401-0622	БКМ-443S, блок коммутации и питания монитора, возможность подключения 3-х мониторов VIZIT-M428C, M441M, -M442M, -M457M, -M467M, -M468M, -M71M и УКП		шт.
248-401-0623	БКМ-444, блок коммутации для организации этажного, офисного или коттеджного видеодомофона ёмкостью до 4-х абонентов и совместной работы с БВД-444СР-1(2,4)		шт.
248-401-0624	РВС-502, разветвитель сигнала линии периметрового домофона серии 500		шт.
248-401-0700	Комплектующие к домофонам, видеодомофонам		
248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х		шт.
248-401-0702	DP-4VR, аудиотрубка предназначена для подключения к четырехпроводным видеодомофонам в качестве дополнительного переговорного устройства		шт.
248-401-0703	Optimus DB-01, видеоглазок для организации автономной системы видеонаблюдения перед входной дверью		шт.
248-401-0704	AP-2RS, аудиотрубка предназначена для многоквартирного видеодомофона в качестве дополнительного переговорного устройства		шт.
248-401-0705	RF-2A, блок питания предназначен для работы в составе многоабонентских дверных блоков: DRC-481LC, DRC-240, DR-24 аудио/видеодомофонов и для питания аудиотрубки AP-2RS		шт.
248-401-0706	ТАП "Цифрал КЛМ-2", трубка абонентская переговорная для домофонов «ЦИФРАЛ» серии CCD-2094.1 с координатной линией связи		шт.
248-401-0707	Цифрал БК-01, блок консьержа микропроцессорный для использования совместно с аудиодомофонами серии "CYFRAL CCD-2094"		шт.
248-401-0708	Цифрал БК-02, блок для обратного вызова консьержа любым абонентом.		шт.
248-401-0709	Цифрал КМГ-100, коммутатор на 100 абонентов, координатная линия связи, используется с домофонами серии «ЦИФРАЛ CCD-2094.1»		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)		шт.
248-401-0711	БПД18/12-3-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка), выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры)		шт.
248-401-0712	БПД24/12-1-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8A (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры)		шт.
248-401-0713	KW-1380EMC-1B-600TVL, вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео со встроенным контроллером и считывателем карточек Proxy (Стандарт EM-Marine)		шт.
248-401-0714	KW-1380MC-1B-600TVL, вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ		шт.
248-401-0715	KW-1380N, вызывная панель для IP видеодомофона KW-E707N с высоким разрешением видео (1024x600)		шт.
248-401-0716	KW-139MCS-600 TVL, панель вызывная цветного видеодомофона PAL с ИК подсветкой с высоким разрешением видео		шт.
248-401-0717	KW-S201C-1B-600TVL, вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 100 градусов обзора, 1/4" sony CCD, 600 ТВЛ		шт.
248-401-0718	J2000-DF-АГАТ AHD, широкоугольная вызывная панель видеодомофона видеоформата AHD (1.3mp)		шт.
248-401-0719	J2000-DF-СТРАЖ WiFi/IP, вызывная панель с функцией видеозвонка абоненту через сеть Интернет на мобильное устройство или планшет, встроенная цветная IP видеокамера с высоким разрешением (1Mp - 1280x720)		шт.
248-401-0720	МК-341, комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100x, БВД-SM101x, БВД-341x, БВД-402x, БВД-404x		шт.
248-401-0721	МК-405, комплект монтажный для блоков вызова БВД-403x, БВД-405x		шт.
248-401-0722	МК-411, комплект монтажный для блоков вызова БВД-401x, БВД-411x		шт.
248-401-0723	BS-306-6, кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-306(CP, FCP)-2(4,6) и предназначена для вызова абонентов		шт.
248-401-0724	БВД-342NP, блок индикации для домофона используется в комплекте с блоками вызова БВД-(342,343) установленного на входе в огороженную придомовую территорию		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0725	БВД-432NP, блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова БВД-432RCB установленного на входе в огороженную придомовую территорию		шт.
248-401-0726	БК-А418, блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU418, количество абонентов 199 + консьерж		шт.
248-401-0727	VIZIT АСУД, блок сопряжения предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД 248		шт.
248-401-0728	VIZIT-TK401DN, терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418		шт.
248-401-0729	VIZIT-TU412M1, блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200, количество абонентов 199 + консьерж		шт.
248-401-0730	VIZIT-TU418, блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800, возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-А418		шт.
248-401-0731	VIZIT-KTM600F, контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0732	VIZIT-KTM600M, контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0733	VIZIT-KTM600R, контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0734	VIZIT-KTM601F, контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, функция привязки ключей к установленному PIN-коду ,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0735	VIZIT-KTM602F, контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0736	VIZIT-KTM602M, контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0737	VIZIT-KTM602R, контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0738	VIZIT-KTM605F, контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, функция привязки ключей к установленному PIN-коду,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0739	VIZIT-KTM685, блок управления контроллера ключей, ёмкость 21000 шт., возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0740	VIZIT-KTM685P, блок управления контроллера ключей, ёмкость 42000 шт., возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26"		шт.
248-401-0741	RD-2, считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M		шт.
248-401-0742	RD-4R, считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-KTM600R, VIZIT-KTM602R		шт.
248-401-0743	RD-5F, считыватель ключей VIZIT-RF3,1 VIZIT-RF3,2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-KTM600M(R), VIZIT-KTM602M®		шт.
248-401-0800	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов		
248-401-0801	AVC-305, со встроенной видеокамерой: ч/б, горизонтальный угол 75˚., вертикальный угол 55˚ ИК подсветка, 420твл., антивандальное исполнение		шт.
248-401-0802	AVP-508, со встроенной видеокамерой: цветной 600 ТВЛ, горизонтальный угол 75°, вертикальный угол 55°. ИК подсветка, антивандальное исполнение		шт.
248-401-0803	Optimus DS-700, со встроенной видеокамерой: цветной 700 ТВЛ, угол обзора 60°. ИК подсветка (до 3-х метров), антивандальное исполнение		шт.
248-401-0804	Optimus DS-700L, цветная камера: 1/3” CMOS, 700 ТВЛ, угол обзора 80° (горизонт), 110° (диагональ), дальность ИК-подсветки до 3м		шт.
248-401-0805	Optimus DSH-1080, объектив 2,3 мм, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 160°(1080P) / 140°(720P) / 80°(960H)		шт.
248-401-0806	Optimus DSH-E1080, объектив 2,8 мм, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 80°		шт.
248-401-0807	FE-305C, со встроенной видеокамерой: цветной 800 ТВЛ, угол обзора 60°, ИК подсветка, антивандальное исполнение		шт.
248-401-0808	LTV-614BL, встроенная ИК-подсветка, антивандальное исполнение корпуса, f=3.7 мм, матрица 1/4" CMOS, угол обзора 60°		шт.
248-401-0809	Цифрал CCD-2094.1/V, на 100-абонентов; используется с коммутатором КМГ-100М; встроенный считыватель и контроллер на 1500 ключей «Touch Memory Cyfral» (DC-2000A)		шт.
248-401-0810	Цифрал М-1.1V, на 1 абонент, антивандальный,ИК-подсветка, встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE)		шт.
248-401-0811	Цифрал М-2М/TV, на 2 абонента прямой адресации; встроенный считыватель ключей «Touch Memory», встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE)		шт.
248-401-0812	БВД-306-2(4,6), на 2 (4,6) абонента, возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6, подсветка кнопок вызова и именных табличек		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0813	"БВД-306СР-2(4,6), на 2 (4,6) абонента, возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочныхпанелей BS-306-6, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка длятелекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и именных табличек"		шт.
248-401-0814	"БВД-306FСР-2(4,6), на 2 (4,6) абонента, возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочныхпанелей BS-306-6, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), встроенный контроллер до 960 ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)"		шт.
248-401-0815	БВД-403А, на 1 абонента, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0816	БВД-403СPL, серии "COMFORT" на 1 абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0817	БВД-405А-1, на 1 (2,4) абонента, подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0818	БВД-405А-2, на 1 (2,4) абонента, подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0819	БВД-405А-4, на 1 (2,4) абонента, подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0820	БВД-405СР-1, на 1 (2,4) абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0821	БВД-405СР-2, на 1 (2,4) абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0822	БВД-405СР-4, на 1 (2,4) абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0823	БВД-410СBL, серии "COMFORT" на 1 абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°), подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0824	БВД-411А, на 1 абонента, подсветка кнопки вызова		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0825	БВД-411CBL, серии "COMFORT" на 1 абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°)		шт.
248-401-0826	"БВД-424FCB-1, на 1 абонента, используется совместно с блоками управления БУД-485 и БУД-430(M, S), возможность увеличения количества абонентов до 25 при подключении кнопочныхпанелей BS-424-2,BS-424-4,BS-424-8, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры белого свечения, объектив “Board”120°), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)"		шт.
248-401-0827	БВД-444CP-1-R, на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0828	БВД-444CP-2-R, на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0829	БВД-444CP-4-R, на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0900	Монитор домофонов, видеодомофонов		
248-401-0901	Optimus VM-E4, 4,3" TFT LCD, 4-х проводной, AC 100-240В		шт.
248-401-0902	VD-041M White, 4" LCD, AC 100-240		шт.
248-401-0903	KW-E705FC, 7" TFT LCD, 4-х проводной, 13,5 В, 1,5 А		шт.
248-401-0904	Optimus VM-E7, 7" TFT LCD, 4-х проводной, AC 100-240В		шт.
248-401-0905	Optimus VM-7S, 7" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0906	Optimus VMH-7 (sw), 7" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0907	Optimus VMH-7.1 (w), 7" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0908	Optimus VM-E10, 10.1" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0909	KW-129C-W200, (PAL/NTSC) с возможностью сохранения видео и фотографий на карточку SD, hands-free, сенсорное управление		шт.
248-401-0910	KW-129C Kenwei 9", (PAL/NTSC), LCD TFT, hands-free, сенсорное управление		шт.
248-401-0911	KW-E401FC, LCD TFT 4", PAL/NTSC, 12 полифонических мелодий вызова		шт.
248-401-0912	KW-E705FC-W200, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, автоматическая или ручная запись цветных фотографий или видео на SD карту до 32ГБ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0913	KW-E706FC-W200, 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) с возможностью сохранения видео и фотографий на карточку SD		шт.
248-401-0914	KW-E707N, с технологией "touch screen" и встроенной памятью 100 кадров		шт.
248-401-0915	KW-S701C-M200, TFT LCD 7", PAL/NTSC, сенсорное управление, сохранение цветных кадров и видео на карточку		шт.
248-401-0916	KW-S702TC, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, SD слот на карту		шт.
248-401-0917	KW-SA20C-PH-HR, TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600)		шт.
248-401-0918	J2000-DF-АРИНА AHD SD, Touch Цветной hands-free 10" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформатов AHD (1.3mp), PAL, NTSC		шт.
248-401-0919	J2000-DF-ВАЛЕНТИНА AHD SD, Цветной hands-free 7" видеодомофон с экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформатов AHD (1.3mp), PAL, NTSC		шт.
248-401-0920	J2000-DF-ВИОЛЕТТА AHD SD, Touch Цветной hands-free 7" видеодомофон с сенсорным экраном HD (1024x600) с поддержкой видеоформатов AHD (1.3mp), PAL, NTSC		шт.
248-401-0921	VIZIT-M327, (PAL, 2,7") для совместной работы с UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) UKP-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT		шт.
248-401-0922	VIZIT-M405, (PAL, 4") со встроенным источником питания (160-240VAC), функциональная кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление освещением)		шт.
248-401-0923	VIZIT-M405M, (PAL, 5", 16:9) со встроенным источником питания (160-240VAC), возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров или видеороликов		шт.
248-401-0924	VIZIT-M406, (PAL, 5,6") со встроенным источником питания (160-240VAC), функциональная кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление освещением)		шт.
248-401-0925	VIZIT-M428C, (PAL, 2,7") для многоабонентского видеодомофона, возможность подключения кнопки "Звонок", функциональная кнопка для управления внешним исполнительным устройством (управление освещением)		шт.
248-401-0926	VIZIT-M442MG2, (PAL, 3,5"), энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП		шт.
248-401-0927	VIZIT-M442MS2, (PAL, 3,5"), энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0928	VIZIT-M442MW, (PAL, 3,5"), энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП		шт.
248-401-0929	VIZIT-M468MG, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП		шт.
248-401-0930	VIZIT-M468MS, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП		шт.
248-401-0931	VIZIT-M468MW, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП		шт.
248-401-0932	VIZIT-M471M, сенсорный экран 7" PAL , возможность записи в ручном или автоматическом режиме 14500 цветных кадров или видеороликов общей продолжительностью 6 часов, возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , одной телекамеры или БВД-403СРО и допольнитеного УКП		шт.
248-401-1000	Переговорное устройство		
248-401-1001	DD-205T HF, клиент-кассир, полоса пропускания оператор/абонент: 200-5000 Гц; угловое крепление 45°; 4-х проводная схема подключения; длина линии до 300м		шт.
248-401-1002	Stelberry S-400, клиент-кассир, линия связи 4-х проводная, дальность связи до 300м, полоса пропускания 100-8200 Гц		шт.
248-401-1003	Stelberry D-600, директор-секретарь, линия связи 4-х проводная, дальность связи до 100м, полоса пропускания 100-8200 Гц		шт.
248-401-1100	Звонок электрический		

ГРУППА 248-402. Видеокамеры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0100	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW		
248-402-0101	IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0102	IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0103	IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0104	IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0105	IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп		шт.
248-402-0106	IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0107	IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая		шт.
248-402-0108	IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0109	IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0110	IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп		шт.
248-402-0111	IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая		шт.
248-402-0200	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW		
248-402-0201	IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0202	IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0203	IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0204	IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0205	IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0206	IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight		шт.
248-402-0207	IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0208	IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0209	IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0210	IPC3614LE-ADF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0211	IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0212	IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп		шт.
248-402-0213	IPC3618LR3-DPF40-F-C, объектив 4 мм, 8 Мп		шт.
248-402-0214	IPC3613LR3-PF28-F-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп		шт.
248-402-0215	IPC3613LR3-PF40-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп		шт.
248-402-0216	IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0217	IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0218	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, PTZ 5 Мп активного сдерживания		шт.
248-402-0219	IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0300	IP видеокамера модели GeoVision		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0301	GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0302	GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0303	GV-ABL4703, объектив 4мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0304	GV-ABL4712, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0305	GV-ADR2702-0F, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0306	GV-ADR4702-0F, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0307	GV-EBD2702 , объектив 2.8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0308	GV-EBX2100-0F, объектив 2.8мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0309	GV-EFD2101, объектив 3 ~ 9мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0400	IP видеокамера модели RVI		
248-402-0401	RVI-1ACT402, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0402	RVi-1NCD4033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0403	RVi-1NCD8045, объектив 3,7 ~ 11мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0404	RVI-1NCE2010, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0405	RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0406	RVI-1NCF2066, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 25 м		шт.
248-402-0407	RVI-1NCT2010, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0408	RVI-1NCT2020, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0409	RVI-1NCT2023, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0410	RVI-1NCT2033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0411	RVi-HDC321VB (2.8), объектив 2,8мм, 2 Мпс ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0412	RVi-HDC321VB (3.6), объектив 3,6мм, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0413	RVi-HDC321VB-T (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0414	RVi-HDC421 (2.8), объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0415	RVi-HDC421 (2.7-13.5), объектив 2,7 ~ 13,5мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0416	RVi-IPC11S, объектив 2,8мм, 1 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0417	RVi-IPC11SW, объектив 2,8мм, 1 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0418	RVi-IPC12S-W, объектив 2,8мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0419	RVi-IPC31, объектив 2,7 ~ 12мм, 1.3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0420	RVi-IPC31MS-IR, объектив 2,8мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 15 м		шт.
248-402-0421	RVi-IPC31S, объектив 2,8 ~ 12мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0422	RVi-IPC32S, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0423	RVi-IPC32VL (2.7-12), объектив 2,7 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0424	RVi-IPC32VM4 V.2, объектив 2,7 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0425	RVi-IPC33, объектив 2,7 ~ 12мм, 3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0426	RVI-IPC33VS, объектив 2,8мм, 3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0427	RVI-IPC41S V.2, объектив 2,8мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0428	RVI-IPC42S V.2, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0429	RVI-IPC43S V.2, объектив 2,8мм, 3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0430	RVI-IPC44L, объектив 2,7 ~ 13,5мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0431	RVi-IPC52Z4i V.2, объектив 2,7 ~ 11мм, 2 Мп		шт.
248-402-0432	RVi-IPC62Z30-A1, объектив 4,5 ~ 135мм с 30х оптическим увеличением, 2 Мп с ИК подсветкой до 150 м		шт.
248-402-0500	IP видеокамера модели Optimus		
248-402-0501	AHD-H014.0 (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0502	AHD-H024.0 (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 25 м		шт.
248-402-0503	AHD-M011.3(3.6), объектив 3,6мм, 1.3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0504	AHD-M031.3(3.6), объектив 3,6мм, 1.3 Мп		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0505	IP-E011.3 (3.6), объектив 3,6мм, 1.3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0506	IP-E012.1 (3.6)P, объектив 3,6мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0507	IP-E012.1 (2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0508	IP-E014.0(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0509	IP-E021.0(3.6), объектив 3,6мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0510	IP-E022.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м		шт.
248-402-0511	IP-E041.0(3.6), объектив 3,6мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0512	IP-E042.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м		шт.
248-402-0513	IP-E092.1(20x), объектив 4,7 ~ 94мм с20х оптическим увеличением, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 120 м		шт.
248-402-0514	IP-P082.1(10x), объектив 5,1 ~ 51мм с 10х оптическим увеличением, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 80 м		шт.

ГРУППА 248-403. Видеорегистраторы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0100	Видеорегистратор модели UNIVIEW		
248-403-0101	NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb		шт.
248-403-0102	NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0103	NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0104	NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0105	NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0106	NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		шт.
248-403-0107	NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0108	NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0109	NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0110	NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0200	Видеорегистратор модели RVI		
248-403-0201	RVI-1HDR08K, 10-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0202	RVi-1HDR08LA, 12-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0203	RVi-1HDR1041L, 6-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0204	RVi-1HDR1161M, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 до 10 Tb)		шт.
248-403-0205	RVI-1HDR16LA, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 2 до 10 Tb)		шт.
248-403-0206	RVi-1NR08120, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0207	RVi-1NR16240, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0208	RVi-IPN4/1, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0209	RVi-IPN8/1-4P, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0210	RVi-IPN8/1L, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0211	RVi-IPN16/4-PRO, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 6 Tb + 4 eSATA)		шт.
248-403-0212	RVi-IPN16/4-4K V.2, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0213	RVI-IPN16/8-4K V.2, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0214	RVi-IPN32/2L-4K, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0215	RVi-IPN32/8-PRO-4K V.2, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb + 4 eSATA)		шт.
248-403-0216	RVi-IPN64/8-4K V.2, 64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb + 4 eSATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0300	Видеорегистратор модели Optimus		
248-403-0301	AHDR-2004N, 4-х канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0302	AHDR-2008HL, 8-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0303	AHDR-2016HL, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0304	AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0305	NVR-0162, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0306	NVR-5041, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0307	NVR-5244, 24-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0308	NVR-1082, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0309	NVR-2323, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 3 SATA до 4 Tb)		шт.

ГРУППА 248-404. Комплектующие к системе видеонаблюдения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0100	Система управления		
248-404-0101	Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100		шт.
248-404-0200	Монитор		
248-404-0201	Uniview MW3222-V с диагональю 22″		шт.
248-404-0202	Uniview MW3224-V с диагональю 24″		шт.
248-404-0203	Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″		шт.
248-404-0204	RVi-2M22F-1P с диагональю 21,5"		шт.
248-404-0300	Диск жесткий		
248-404-0301	HDD Uniview на 1Тб		шт.
248-404-0302	HDD Uniview на 2Тб		шт.
248-404-0303	HDD Uniview на 3Тб		шт.
248-404-0304	HDD Uniview на 4Тб		шт.
248-404-0305	HDD Uniview на 6Тб		шт.
248-404-0306	HDD Uniview на 8Тб		шт.
248-404-0307	HDD Uniview на 10Тб		шт.
248-404-0400	Сетевое оборудование		
248-404-0401	GV-POEX0100, одно-портовый удлинитель 10/100 PoE		шт.
248-404-0402	GV-POE0400, коммутатор управляемый 4-портовый 10/100BaseTX, PSE Desktop PoE коммутатор Fast Ethernet		шт.
248-404-0403	GV-POE0801, коммутатор управляемый, 8-портов 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit (1xTP, 1xSFP)		шт.
248-404-0404	GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit		шт.
248-404-0405	GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit		шт.
248-404-0406	RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м		шт.
248-404-0407	RVI-1NS04F-2T, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2		шт.
248-404-0408	RVI-1NS08F-2T, сетевой коммутатор на 10 портов, POE - 8, Ethernet (RJ-45) - 2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0409	RVI-1NS16F-3H, сетевой коммутатор на 19 портов, POE - 16, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 1		шт.
248-404-0410	RVI-2NSI08F-2H, сетевой коммутатор на 10 портов, POE - 8, Ethernet (RJ-45) - 1, Ethernet (SFP) - 1		шт.
248-404-0411	RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet		шт.
248-404-0412	RVi-NS0402L, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2		шт.
248-404-0413	RVI-NS0402 V.2, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 1, Ethernet (SFP) - 1		шт.
248-404-0414	RVi-NS0801L, сетевой коммутатор на 9 портов, POE - 8, Ethernet (RJ-45) - 1		шт.
248-404-0415	RVi-NS1604M, сетевой коммутатор на 20 портов, POE - 16, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2		шт.
248-404-0416	RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2		шт.
248-404-0417	RVi-PE, приемопередатчик по сигналу Ethernet		шт.
248-404-0418	RVi-PI30, POE-инжектор на 2 порта		шт.
248-404-0419	UM1-E5/4P mini, сетевой коммутатор на 4 порта		шт.
248-404-0420	UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов		шт.
248-404-0421	UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта		шт.
248-404-0422	PoE сплиттер SM1 (12В)		шт.
248-404-0500	Прожектор		
248-404-0501	GV-IR LED T2, радиус - 10 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 35гр.		шт.
248-404-0502	IR-Plate-2-850, радиус - 7,5 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 120гр.		шт.
248-404-0503	IR-30-M/90-850, радиус - 15 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0504	IR-30-S/60-850, радиус - 20 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0505	IR-30-S/45-850, радиус - 25 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 45гр.		шт.
248-404-0506	IR-30-M/60-850, радиус - 25 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0507	Helios IR-294-S/90-850, радиус - 35 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0508	Helios WL-294-M/30 Eco, световой поток - 2230 лм, сила света - 10600 кд, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0509	Helios WL-294-L/30 Eco, световой поток - 3350 лм, сила света - 16000 кд, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0510	IR-294-S Lux/60-880, радиус - 45 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0511	IR-294-S/60-880, радиус - 45 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0512	IR-294M90-880, радиус - 45 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0513	Helios IR-294-S/60-850, радиус - 55 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0514	IR-30-M/30-850, радиус - 60 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0515	IR-294L90-880, радиус - 60 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0516	Helios IR-294-L/90-850, радиус - 60 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0517	IR-30-L/30-850, радиус - 70 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0518	IR-1-850, радиус - 400 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 105гр.		шт.

ГРУППА 248-405. Система контроля и управления доступом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0100	Контроллер и устройство управления замками и турникетами		
248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя		шт.
248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		шт.
248-405-0103	Elsys-MB-Pro4-2A-00-ТП, контроллер СКУД на 4 считывателя		шт.
248-405-0104	Elsys-MB-SM-2A-ТП, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя		шт.
248-405-0105	Matrix-II K, автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем		шт.
248-405-0106	Matrix-II Net, сетевой контроллер СКУД с встроенным считывателем		шт.
248-405-0107	PERCo-AU01, ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка CL02, CL-03		шт.
248-405-0108	PERCo-CL05, контроллер замка со считывателем EMM/HID, Ethernet		шт.
248-405-0109	PERCo-CL201.1, контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM,HID		шт.
248-405-0110	PERCo-CR01, контроллер регистрации с двумя встроенными считывателеми для карт формата EMM/HID		шт.
248-405-0111	PERCo-CT/L04.2, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet		шт.
248-405-0112	PERCo-CT/L14, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet		шт.
248-405-0113	Z-5R, автономный контроллер СКУД для управления электромагнитными и электромеханическими замками		шт.
248-405-0114	Z-5R Net, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0115	Z-5R Web, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя		шт.
248-405-0200	Биометрический считыватель отпечатков пальцев и бесконтактных карт		
248-405-0201	C2000-BioAccess-F18, считыватель отпечатков пальцев с контроллером		шт.
248-405-0202	C2000-BIOAccess-MA300, считыватель отпечатков пальцев с контроллером		шт.
248-405-0203	C2000-BioAccess-ZK4500, считыватель отпечатков пальцев		шт.
248-405-0204	Optimus SKF-010, биометрический контроллер со встроенными считывателями отпечатка пальцев, карт (EM-Marine) и кодонаборной клавиатурой		шт.
248-405-0205	PERCo-CR11, биометрический терминал учета рабочего времени со встроенным сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа		шт.
248-405-0206	PERCo-IR18, биометрический контрольный считыватель с RFID - EMM/HID/Mifare/NFC/банковская карта		шт.
248-405-0300	Считыватель		
248-405-0301	C2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа		шт.
248-405-0302	C2000-Proxy H, считыватель для взятия/снятия с охраны и доступа		шт.
248-405-0303	CP-Z 2L, бесконтактный миниатюрный считыватель для работы с картами/брелоками EM Marine		шт.
248-405-0304	Elsys-SW-USB, настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID		шт.
248-405-0305	Elsys-SW10-EH, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Em-Marin, HID ProxCard II		шт.
248-405-0306	EM-Reader, считыватель проксимити карты формата EM-marin		шт.
248-405-0307	Entry Prox, автономный контроллер со встроенным считывателем прокс-карт и клавиатурой		шт.
248-405-0308	FP3511A, считыватель брелоков и Proximity-карт, серия Arch Slim		шт.
248-405-0309	GV-R1352, считыватель проксимити карты 13.56MHz Mifare		шт.
248-405-0310	iClass R10 Readers, считыватель карт iCLASS, интерфейс Wiegand		шт.
248-405-0311	Matrix-II, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками EM Marine		шт.
248-405-0312	Matrix-II EH, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками HID ProxCard II, EM Marine		шт.
248-405-0313	Matrix-II MF-I, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Mifare (Prox,Ultralight,Standard1K/4K,ID)		шт.
248-405-0314	Matrix III E+, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0315	Matrix IV EHT Metal, бесконтактный считыватель с защитой от карт-клонов EM-Marine и HID (ProxCard II)		шт.
248-405-0316	Matrix-V, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine		шт.
248-405-0317	Optimus CR-01, считыватель бесконтактный формата EM-Marin		шт.
248-405-0318	PERCo-IR03.1B, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID		шт.
248-405-0319	PERCo-IR03.1D, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID		шт.
248-405-0320	PERCo-IR04, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID		шт.
248-405-0321	PERCo-IR04.1, считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи -RS-485		шт.
248-405-0322	PERCo-IR05.2, контрольный считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID		шт.
248-405-0323	PERCo-IR10, считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID		шт.
248-405-0324	PERCo MR07.1D, считыватель карт семейства Mifare		шт.
248-405-0325	PERCo MR08, контрольный считыватель		шт.
248-405-0326	PERCo-RP-15.2B, бесконтактный считыватель		шт.
248-405-0327	PERCo-RP-15.2D, бесконтактный считыватель		шт.
248-405-0328	PP5355 Proxpro, проксимити считыватель(внутреннего и уличного исполнения)		шт.
248-405-0329	PP6005 ProxPoint, считыватель проксимити карты (PC1326 ProxCard II, IP1386 ISOProx II)		шт.
248-405-0330	Proxy-H1000, контроллер управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем проксимити карты формата EM-marin (КИБИ-001)		шт.
248-405-0331	Proxy-USB MA, считыватель бесконтактный настольный		шт.
248-405-0332	Proxy-3A, считыватель бесконтактный		шт.
248-405-0333	Proxy-3M V2.0, считыватель бесконтактный		шт.
248-405-0334	Proxy-5AB, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных – Dallas Touch Memory		шт.
248-405-0335	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных – Dallas Touch Memory		шт.
248-405-0336	Proxy-5MS-USB, настольный считыватель для программирования мастер-карт и пользовательских карт		шт.
248-405-0337	Proxy-5MSB, считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory		шт.
248-405-0338	Proxy-5MSG, считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory		шт.
248-405-0339	RP40 multiClass, считыватель карт iCLASS и проксимити HID/AWID или Indala или EM4102		шт.
248-405-0340	ST-PR011EM-BK, считыватель бесконтактный формата EM-Marin		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0341	ST-PR011EM-WT, считыватель бесконтактный формата EM-Marin		шт.
248-405-0342	Z-2 EHR, настольный считыватель для быстрого переноса баз данных ключей в компьютер и контроллеры СКУД		шт.
248-405-0343	Z-2 USB, настольный считыватель для считывания и передачи в компьютер серийных номеров бесконтактных идентификаторов по USB		шт.
248-405-0400	Карта и ключ доступа		
248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"		шт.
248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа		шт.
248-405-0403	I-Class 2080CGSNV, бесконтактная смарт-карта iClass		шт.
248-405-0404	IP1386 LGGMV ISOProx II, PVC проксимити карта		шт.
248-405-0500	Комплектующие СКУД		
248-405-0501	Астра-КТМ, клавиатура управления, эмулятор ключей ТМ		шт.
248-405-0502	Астра-КТМ-С, клавиатура управления сенсорная, эмулятор ключей ТМ		шт.
248-405-0503	Badgy200, принтер для печати пластиковых карт		шт.
248-405-0504	Matrix-IV EH Keys, кодонаборная панель, накладная, встроенный считыватель проксимити карт EMM		шт.
248-405-0505	Matrix-IV EHT Keys, кодонаборная панель антивандальная, накладная, встроенный считыватель проксимити карт EM-Marine, HID (Prox Card II)		шт.
248-405-0506	Primacy, принтер для печати пластиковых карт		шт.
248-405-0507	Proxy-KeyAH, считыватель бесконтактный стандарта EM-Marin со встроенной клавиатурой		шт.
248-405-0508	ST-DC102-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 2		шт.
248-405-0509	ST-DC103-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3		шт.
248-405-0510	ST-DC104-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 4		шт.
248-405-0511	ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6		шт.
248-405-0512	Zenius Classic, принтер для печати пластиковых карт		шт.
248-405-0600	Замок электромагнитный		
248-405-0601	EM-180		шт.
248-405-0602	EM-280		шт.
248-405-0603	EM-300W		шт.
248-405-0604	EM-500		шт.
248-405-0700	Замок электромеханический		
248-405-0701	PERCo-LB72.1		шт.
248-405-0702	PERCo-LB72.3		шт.
248-405-0703	PERCo-LB72.4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0704	PERCo-LB85.2		шт.
248-405-0705	PERCo-LB85.3		шт.
248-405-0706	PERCo-LB85.4		шт.
248-405-0707	PERCo-LBP85.1		шт.
248-405-0708	PERCo-LBP85.2		шт.
248-405-0709	PERCo-LC72.3		шт.
248-405-0710	PERCo-LC72.4		шт.
248-405-0711	PERCo-LC85.3		шт.
248-405-0712	PERCo-LC85.4		шт.
248-405-0800	Турникет-трипод		
248-405-0801	ТривиТех Model A ТО-09		шт.
248-405-0802	ТривиТех Model L ТО-07		шт.
248-405-0803	ТривиТех Model L ТО-07 УХЛ 2.1		шт.
248-405-0804	ТривиТех Model S ТО-07		шт.
248-405-0805	ТривиТех Model T ТТ-01		шт.
248-405-0806	Cube C-01		шт.
248-405-0807	Cube C-03		шт.
248-405-0808	PERCo-T-5		шт.
248-405-0809	PERCo-TB01		шт.
248-405-0810	PERCo-TB01.1		шт.
248-405-0811	PERCo-TB01.1A		шт.
248-405-0812	PERCo-TBC01		шт.
248-405-0813	PERCo-TBC01.1		шт.
248-405-0814	PERCo-TBC01.1A		шт.
248-405-0815	PERCo-TTD-03.1G		шт.
248-405-0816	PERCo-TTD-03.2G		шт.
248-405-0817	PERCo-TTD-03.1S		шт.
248-405-0818	PERCo-TTD-03.2S		шт.
248-405-0819	PERCo-TTD-08A		шт.
248-405-0820	PERCo-TTD-10AB		шт.
248-405-0821	PERCo-TTD-10AC		шт.
248-405-0822	PERCo-TTR-04CW		шт.
248-405-0823	PERCo-TTR-04.1E		шт.
248-405-0824	PERCo-TTR-04.1G		шт.
248-405-0825	PERCo-TTR-04.1R		шт.
248-405-0826	PERCo-TTR-07.1G		шт.
248-405-0827	PERCo-TTR-08A		шт.
248-405-0828	PERCo-TTR-10AK		шт.
248-405-0829	PERCo-TTR-10AT		шт.
248-405-0830	Praktika T-01		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0831	Praktika T-01-R EM-Marine		шт.
248-405-0832	Praktika T-01-R MIFARE		шт.
248-405-0833	Praktika T-03		шт.
248-405-0834	Praktika T-03-D		шт.
248-405-0835	Praktika T-03-DK		шт.
248-405-0836	Praktika T-03-K		шт.
248-405-0900	Электронная проходная		
248-405-0901	PERCo-KT02.3		шт.
248-405-0902	PERCo-KT02.9		шт.
248-405-0903	PERCo-KT02.9B		шт.
248-405-0904	PERCo-KT05.4		шт.
248-405-0905	PERCo-KT05.4A		шт.
248-405-0906	PERCo-KT05.7M		шт.
248-405-0907	PERCo-KT05.7MA		шт.
248-405-0908	PERCo-KT08.3A		шт.
248-405-0909	PERCo-KTC01		шт.
248-405-0910	PERCo-KTC01.4		шт.
248-405-0911	PERCo-KTC01.7M		шт.
248-405-0912	PERCo-KTC01.7MA		шт.
248-405-1000	Турникет роторный		
248-405-1001	PERCo-RTD-03S		шт.
248-405-1002	PERCo-RTD-15.1R		шт.
248-405-1003	PERCo-RTD-15.2R		шт.
248-405-1004	PERCo-RTD-16.1		шт.
248-405-1005	PERCo-RTD-16.1S		шт.
248-405-1006	PERCo-RTD-16.2		шт.
248-405-1007	PERCo-RTD-16.2S		шт.
248-405-1008	PERCo-RTD-20.1		шт.
248-405-1009	PERCo-RTD-20.1S		шт.
248-405-1010	PERCo-RTD-20.2		шт.
248-405-1011	PERCo-RTD-20.2S		шт.
248-405-1100	Металлодетектор		
248-405-1101	CLASSIC		шт.
248-405-1102	CLASSIC/NAVY-0003		шт.
248-405-1103	HIPE/CFMOBILE-0001		шт.
248-405-1104	HIPE/PZ-0013		шт.
248-405-1105	HIPE/PZ-0016		шт.
248-405-1106	HIPE/PZ-0109		шт.
248-405-1107	PMD2/ENZ		шт.
248-405-1108	PMD2/EWZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-1109	PMD2/PTZ		шт.
248-405-1110	SMD600\PZ PLUS MULTI-ZONE		шт.
248-405-1111	SMD601\PZPLUS MULTI-ZONE		шт.
248-405-1200	Шлагбаум электромеханический		
248-405-1201	615 BPR STD		шт.
248-405-1202	615 STANDARD		шт.
248-405-1203	617/4 BRP		шт.
248-405-1204	620STD KIT		шт.
248-405-1205	640 STD		шт.
248-405-1206	B680 HYBRID		шт.
248-405-1207	NICE M3BARKIT		шт.
248-405-1208	NICE M5BAR4BDKIT1		шт.
248-405-1209	NICE M5BAR4KIT		шт.
248-405-1210	NICE M7BAR6BDKIT1		шт.
248-405-1211	NICE M7BAR6KIT		шт.
248-405-1212	NICE WIDES4KIT		шт.
248-405-1213	NICE WIDEL6KIT		шт.
248-405-1214	NICE WIDEL7KIT		шт.
248-405-1215	NICE WIDEM4KIT		шт.
248-405-1216	NICE WIDEM5KIT		шт.
248-405-1217	PERCo-GS04		шт.
248-405-1300	Скоростной проход		
248-405-1301	PERCo-ST-01		шт.
248-405-1302	PERCo-ST-02.600		шт.
248-405-1303	PERCo-ST-02.600/900		шт.
248-405-1304	PERCo-ST-02.900		шт.
248-405-1305	PERCo-STD-01		шт.
248-405-1306	PERCo-STD-02.600		шт.
248-405-1307	PERCo-STD-02.900		шт.
248-405-1400	Турникет тумбовый		
248-405-1401	Cube C-04		шт.
248-405-1402	Cube C-04-C		шт.
248-405-1403	Cube C-04-H		шт.
248-405-1404	Cube C-04-HC		шт.
248-405-1405	Cube C-04-HK		шт.
248-405-1406	Cube C-04-HKC		шт.
248-405-1407	Cube C-04-K		шт.
248-405-1408	Cube C-04-KC		шт.
248-405-1409	Praktika T-02		шт.
248-405-1410	Praktika T-02-A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-1411	Praktika T-02-K		шт.
248-405-1500	Турникет створчатый		
248-405-1501	QL-04-CM-660		шт.
248-405-1502	QL-04-CM-900		шт.
248-405-1503	QL-04-CMK-660		шт.
248-405-1504	QL-04-CMK-900		шт.
248-405-1505	QL-04-GCM-660/900		шт.
248-405-1506	QL-04-GCMK-660/900		шт.
248-405-1507	QL-04-SM-660		шт.
248-405-1508	QL-04-SM-900		шт.
248-405-1509	QL-04-SMK-660		шт.
248-405-1510	QL-04-SMK-900		шт.
248-405-1511	QL-05-CM-660		шт.
248-405-1512	QL-05-CM-900		шт.
248-405-1513	QL-05-CMK-660		шт.
248-405-1514	QL-05-CMK-900		шт.
248-405-1515	QL-05-GCM-660/900		шт.
248-405-1516	QL-05-GCMK-660/900		шт.
248-405-1517	QL-05-SM-660		шт.
248-405-1518	QL-05-SM-900		шт.
248-405-1519	QL-05-SMK-660		шт.
248-405-1520	QL-05-SMK-900		шт.
248-405-1521	Praktika T-04-CM-660		шт.
248-405-1522	Praktika T-04-CM-900		шт.
248-405-1523	Praktika T-04-CMK-660		шт.
248-405-1524	Praktika T-04-CMK-900		шт.
248-405-1525	Praktika T-04-GCM-660/900		шт.
248-405-1526	Praktika T-04-GCMK-660/900		шт.
248-405-1527	Praktika T-04-SM-660		шт.
248-405-1528	Praktika T-04-SM-900		шт.
248-405-1529	Praktika T-04-SMK-660		шт.
248-405-1530	Praktika T-04-SMK-900		шт.
248-405-1531	Praktika T-05-CM-660		шт.
248-405-1532	Praktika T-05-CM-900		шт.
248-405-1533	Praktika T-05-CMK-660		шт.
248-405-1534	Praktika T-05-CMK-900		шт.
248-405-1535	Praktika T-05-GCM-660/900		шт.
248-405-1536	Praktika T-05-GCMK-660/900		шт.
248-405-1537	Praktika T-05-SM-660		шт.
248-405-1538	Praktika T-05-SM-900		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-1539	Praktika T-05-SMK-660		шт.
248-405-1540	Praktika T-05-SMK-900		шт.
248-405-1541	Praktika T-06-CM-660		шт.
248-405-1542	Praktika T-06-CM-900		шт.
248-405-1543	Praktika T-06-CMK-660		шт.
248-405-1544	Praktika T-06-CMK-900		шт.
248-405-1545	Praktika T-06-GCM-660/900		шт.
248-405-1546	Praktika T-06-GCMK-660/900		шт.
248-405-1547	Praktika T-06-SM-660		шт.
248-405-1548	Praktika T-06-SM-900		шт.
248-405-1549	Praktika T-06-SMK-660		шт.
248-405-1550	Praktika T-06-SMK-900		шт.
248-405-1600	Турникет полноростовой		
248-405-1601	Praktika T-10		шт.
248-405-1602	Praktika T-10-G		шт.
248-405-1603	Praktika T-10-GM		шт.
248-405-1604	Praktika T-10-H		шт.
248-405-1605	Praktika T-10-M		шт.
248-405-1606	Praktika T-10-MH		шт.
248-405-1607	Praktika T-10 Double Pass		шт.
248-405-1608	Praktika T-10-G Double Pass		шт.
248-405-1609	PraktikaT-10-GM Double Pass		шт.
248-405-1610	Praktika T-10-H Double Pass		шт.
248-405-1611	Praktika T-10-HM Double Pass		шт.
248-405-1612	Praktika T-10-M Double Pass		шт.

РАЗДЕЛ 249. Прочие материалы для инженерных систем

ПОДРАЗДЕЛ 249-1. Средства идентификации и защиты подземных коммуникаций

ГРУППА 249-101. Лента сигнальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
249-101-0100	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей		
249-101-0101	размерами 50 м х 0,125 м		м
249-101-0102	размерами 50 м х 0,25 м		м
249-101-0200	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"		
249-101-0201	размерами 250 м х 0,2 м		м
249-101-0202	размерами 250 м х 0,2 м детекционная		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
249-101-0300	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика"		
249-101-0301	размерами 500 м х 0,04 м		м
249-101-0302	размерами 500 м х 0,07 м		м
249-101-0400	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь"		
249-101-0401	размерами 250 м х 0,04 м		м
249-101-0402	размерами 250 м х 0,05 м		м
249-101-0403	размерами 250 м х 0,075 м		м
249-101-0404	размерами 250 м х 0,01 м		м
249-101-0500	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"		
249-101-0501	размерами 100 м х 0,15 м		м
249-101-0502	размерами 100 м х 0,25 м		м
249-101-0503	размерами 100 м х 0,3 м		м
249-101-0504	размерами 100 м х 0,45 м		м
249-101-0505	размерами 100 м х 0,6 м		м
249-101-0506	размерами 100 м х 0,75 м		м
249-101-0507	размерами 100 м х 0,9 м		м
249-101-0600	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод"		
249-101-0601	размерами 150 м х 0,2 м		м
249-101-0602	размерами 150 м х 0,2 м детекционная		м

ГРУППА 249-102. Плита полимерная для закрытия кабельных сетей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
249-102-0100	Плита закрытия кабеля		
249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции		м2

ОТДЕЛ 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства

РАЗДЕЛ 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей

ПОДРАЗДЕЛ 251-1. Средства организации дорожного движения

ГРУППА 251-101. Знак дорожный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0101	1.3.1		шт.
251-101-0102	1.3.2		шт.
251-101-0103	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм		шт.
251-101-0104	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм		шт.
251-101-0105	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=1200 мм		шт.
251-101-0106	восьмиугольный 2.5, B=700 мм		шт.
251-101-0107	восьмиугольный 2.5, B=900 мм		шт.
251-101-0108	восьмиугольный 2.5, B=1200 мм		шт.
251-101-0109	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		шт.
251-101-0110	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0111	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0112	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм		шт.
251-101-0113	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=700 мм		шт.
251-101-0114	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=900 мм		шт.
251-101-0115	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=400 мм		шт.
251-101-0116	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=600 мм		шт.
251-101-0117	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=800 мм		шт.
251-101-0118	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм x 2250 мм		шт.
251-101-0119	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм x 3150 мм		шт.
251-101-0120	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм x 600 мм		шт.
251-101-0121	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм x 700 мм		шт.
251-101-0122	прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм x 900 мм		шт.
251-101-0123	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм x 200 мм		шт.
251-101-0124	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм x 300 мм		шт.
251-101-0125	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм x 400 мм		шт.
251-101-0126	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм x 600 мм		шт.
251-101-0127	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0128	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм x 900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0129	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0130	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0131	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0132	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм		шт.
251-101-0133	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0134	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0135	прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0136	прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0137	прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм		шт.
251-101-0138	прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм		шт.
251-101-0139	прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм		шт.
251-101-0140	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0200	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	
251-101-0201	1.3.1		шт.
251-101-0202	1.3.2		шт.
251-101-0203	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм		шт.
251-101-0204	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм		шт.
251-101-0205	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=1200 мм		шт.
251-101-0206	восьмиугольный 2.5, B=700 мм		шт.
251-101-0207	восьмиугольный 2.5, B=900 мм		шт.
251-101-0208	восьмиугольный 2.5, B=1200 мм		шт.
251-101-0209	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		шт.
251-101-0210	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0211	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0212	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм		шт.
251-101-0213	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=700 мм		шт.
251-101-0214	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=900 мм		шт.
251-101-0215	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=400 мм		шт.
251-101-0216	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0217	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм		шт.
251-101-0218	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0219	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм		шт.
251-101-0220	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0221	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0222	прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм		шт.
251-101-0223	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		шт.
251-101-0224	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм		шт.
251-101-0225	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм		шт.
251-101-0226	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0227	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0228	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0229	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0230	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0231	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0232	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм		шт.
251-101-0233	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0234	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0235	прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0236	прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0237	прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм		шт.
251-101-0238	прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм		шт.
251-101-0239	прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм		шт.
251-101-0240	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0300	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	
251-101-0301	1.3.1		шт.
251-101-0302	1.3.2		шт.
251-101-0303	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм		шт.
251-101-0304	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0305	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм		шт.
251-101-0306	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0307	восьмиугольный 2.5, B=900 мм		шт.
251-101-0308	восьмиугольный 2.5, B=1200 мм		шт.
251-101-0309	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		шт.
251-101-0310	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0311	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0312	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм		шт.
251-101-0313	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм		шт.
251-101-0314	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм		шт.
251-101-0315	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=400 мм		шт.
251-101-0316	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=600 мм		шт.
251-101-0317	квадратный 1.31.4, 1.31.5, B=800 мм		шт.
251-101-0318	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм x 2250 мм		шт.
251-101-0319	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм x 3150 мм		шт.
251-101-0320	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм x 600 мм		шт.
251-101-0321	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм x 700 мм		шт.
251-101-0322	прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм x 900 мм		шт.
251-101-0323	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм x 200 мм		шт.
251-101-0324	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм x 300 мм		шт.
251-101-0325	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм x 400 мм		шт.
251-101-0326	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм x 600 мм		шт.
251-101-0327	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0328	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм x 900 мм		шт.
251-101-0329	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм x 600 мм		шт.
251-101-0330	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0331	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм x 900 мм		шт.
251-101-0332	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм x 1200 мм		шт.
251-101-0333	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм x 1050 мм		шт.
251-101-0334	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм x 1350 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0335	прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0336	прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0337	прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм		шт.
251-101-0338	прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм		шт.
251-101-0339	прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм		шт.
251-101-0340	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0400	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	
251-101-0401	со световозвращающей пленкой типа 1		м2
251-101-0402	со световозвращающей пленкой типа 2		м2
251-101-0403	со световозвращающей пленкой типа 3		м2
251-101-0500	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	
251-101-0501	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0502	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0503	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.
251-101-0504	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0505	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0506	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0507	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0508	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0509	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0510	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0511	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0512	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0513	прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0514	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0600	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	
251-101-0601	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0602	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0603	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0604	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0605	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0606	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0607	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0608	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0609	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0610	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0611	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0612	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0613	прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0614	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0700	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	СТ РК 1125-2002	
251-101-0701	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0702	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0703	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.
251-101-0704	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0705	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0706	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0707	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм		шт.
251-101-0708	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм		шт.
251-101-0709	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0710	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0711	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0712	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм		шт.
251-101-0713	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 400 мм		шт.
251-101-0714	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0715	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0716	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0717	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0718	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0719	прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0720	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм		шт.

ГРУППА 251-102. Стойка к знакам дорожным и металлоконструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0100	Стойка ограждения ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	
251-102-0101	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0102	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0104	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0105	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0107	Стойка мостовая СМ-2 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0108	Стойка мостовая СМ-3 из двутавра N 16, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0109	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0110	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0111	Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0112	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из двутавра N 14 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0113	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 12 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0114	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 14 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0115	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 16 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0116	Стойка дорожная разборная СДСР-1,6 из швеллера N 16 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0200	Секция балки ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	
251-102-0201	СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0202	СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0203	СБ-3 толщиной 3 мм, длиной 8320 мм		шт.
251-102-0204	СБ-4 толщиной 3 мм, длиной 9320 мм		шт.
251-102-0205	СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0206	СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0207	СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0208	СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0209	СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм		шт.
251-102-0210	СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм		шт.
251-102-0211	СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0212	СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0213	СБ-8 толщиной 60х4 мм, радиусом 0,8 м		шт.
251-102-0214	угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м		шт.
251-102-0215	угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м		шт.
251-102-0216	угловая СБУ толщиной 3 мм		шт.
251-102-0217	угловая СБУ толщиной 4 мм		шт.
251-102-0218	СБ, толщиной 2,5 мм, длиной 2320 мм		шт.
251-102-0219	СБ, толщиной 3 мм, длиной 2320 мм		шт.
251-102-0220	СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм		шт.
251-102-0221	СБ-1, толщиной 2,5 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0222	СБ-2, толщиной 2,5 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0223	угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0224	угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0225	угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0300	Консоль ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	
251-102-0301	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0302	Консоль-распорка КР 2 толщиной 4 мм, длиной 676 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0303	Консоль-распорка КР 3 толщиной 4 мм, длиной 776 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0307	Консоль-амортизатор КАТ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0400	Элементы световозвращающие ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	
251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0402	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0404	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0405	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0406	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0407	Элемент световозвращающий КД-4-2, тип пленки А		шт.
251-102-0408	Элемент световозвращающий Катафот ф70		шт.
251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1		шт.
251-102-0500	Элементы металлического ограждения		
251-102-0501	Скоба С		шт.
251-102-0502	Связь диагональная СДД		шт.
251-102-0503	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм		шт.
251-102-0504	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм		шт.
251-102-0505	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм		шт.
251-102-0506	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм		шт.
251-102-0600	Метизы для металлического ограждения		
251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0603	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т
251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т
251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0700	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014	ГОСТ 32948-2014	
251-102-0701	марки СКМ 1.20		шт.
251-102-0702	марки СКМ 1.25		шт.
251-102-0703	марки СКМ 1.30		шт.
251-102-0704	марки СКМ 1.35		шт.
251-102-0705	марки СКМ 1.40		шт.
251-102-0706	марки СКМ 1.45		шт.
251-102-0707	марки СКМ 2.20		шт.
251-102-0708	марки СКМ 2.30		шт.
251-102-0709	марки СКМ 2.35		шт.
251-102-0710	марки СКМ 2.40		шт.
251-102-0711	марки СКМ 2.45		шт.
251-102-0712	марки СКМ 2.50		шт.
251-102-0713	марки СКМ 3.30		шт.
251-102-0714	марки СКМ 3.35		шт.
251-102-0715	марки СКМ 3.40		шт.
251-102-0716	марки СКМ 3.45		шт.
251-102-0717	марки СКМ 3.50		шт.
251-102-0718	марки СКМ 4.30		шт.
251-102-0719	марки СКМ 4.35		шт.
251-102-0720	марки СКМ 4.40		шт.
251-102-0721	марки СКМ 4.45		шт.
251-102-0722	марки СКМ 4.50		шт.
251-102-0723	марки СКМ 4.55		шт.

ГРУППА 251-103. Материалы для дорожной разметки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-103-0100	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	
251-103-0101	белая		кг
251-103-0102	цветная		кг
251-103-0200	Пластик и сопутствующие материалы для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	
251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК		кг
251-103-0202	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков		кг
251-103-0203	Холодный пластик для дорожной разметки желтый		кг
251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-103-0205	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем		кг
251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм		кг
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		кг
251-103-0208	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки		кг
251-103-0209	Холодный пластик для дорожной разметки белый		кг
251-103-0300	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	
251-103-0301	белая		кг
251-103-0302	желтая		кг

ГРУППА 251-104. Тактильно-визуальная разметка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-104-0100	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018	ГОСТ Р 52875-2018	
251-104-0101	дорожная из бетона		м2
251-104-0102	дорожная из полиуретана		м2
251-104-0103	дорожная песчано-цементная		м2
251-104-0104	дорожная из стали		м2
251-104-0105	дорожная из резины		м2
251-104-0106	напольная из резины		м2
251-104-0107	напольная из поливинилхлорида		м2

ПОДРАЗДЕЛ 251-2. Материалы для автомобильных дорог

ГРУППА 251-201. Материалы для автомобильных дорог

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0100	Профиль уплотнительный для бетонных дорог		
251-201-0101	толщиной 6 мм продольный		м
251-201-0102	толщиной 8 мм поперечный		м
251-201-0200	Дюбели и анкеры стальные предизолированные для дорожного покрытия		
251-201-0201	Дюбель стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 25 мм		т
251-201-0202	Анкер стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 20 мм		т
251-201-0300	Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений		
251-201-0301	НП размерами 160х460х25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0302	НП размерами 120х650х25 мм		шт.
251-201-0303	НП размерами 230х300х25 мм		шт.
251-201-0304	НП размерами 140х650х25 мм		шт.
251-201-0305	НП размерами 235х400х25 мм		шт.
251-201-0306	НП размерами 165х650х25 мм		шт.
251-201-0307	НП размерами 240х400х45 мм		шт.
251-201-0308	НП размерами 220х500х45 мм		шт.
251-201-0309	НП размерами 180х620х45 мм		шт.
251-201-0310	НП размерами 170х720х45 мм		шт.
251-201-0311	ЛП размерами 273х460х65 мм		шт.
251-201-0312	ЛП размерами 285х460х90 мм		шт.
251-201-0313	ЛП размерами 179х650х65 мм		шт.
251-201-0314	ЛП размерами 187х650х90 мм		шт.
251-201-0315	ЛП размерами 414х300х65 мм		шт.
251-201-0316	ЛП размерами 432х300х90 мм		шт.
251-201-0317	ЛП размерами 226х650х65 мм		шт.
251-201-0318	ЛП размерами 187х650х90 мм		шт.
251-201-0319	ЛП размерами 367х400х65 мм		шт.
251-201-0320	ЛП размерами 383х400х90 мм		шт.
251-201-0321	ЛП размерами 226х650х65 мм		шт.
251-201-0322	ЛП размерами 236х650х90 мм		шт.
251-201-0323	ЛП размерами 320х400х80 мм		шт.
251-201-0324	ЛП размерами 309х400х100 мм		шт.
251-201-0325	ЛП размерами 320х500х80 мм		шт.
251-201-0326	ЛП размерами 309х500х100 мм		шт.
251-201-0327	ЛП размерами 273х620х80 мм		шт.
251-201-0328	ЛП размерами 256х620х100 мм		шт.
251-201-0329	ЛП размерами 226х720х80 мм		шт.
251-201-0330	ЛП размерами 256х720х100 мм		шт.
251-201-0331	ВП размерами 320х461х65 мм		шт.
251-201-0332	ВП размерами 383х432х90 мм		шт.
251-201-0333	ВП размерами 273х649х65 мм		шт.
251-201-0334	ВП размерами 285х628х90 мм		шт.
251-201-0335	ВП размерами 555х273х65 мм		шт.
251-201-0336	ВП размерами 576х285х90 мм		шт.
251-201-0337	ВП размерами 273х649х65 мм		шт.
251-201-0338	ВП размерами 285х629х90 мм		шт.
251-201-0339	ВП размерами 461х367х65 мм		шт.
251-201-0340	ВП размерами 481х383х90 мм		шт.
251-201-0341	ВП размерами 320х649х65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0342	ВП размерами 334х628х90 мм		шт.
251-201-0343	ВП размерами 508х367х80 мм		шт.
251-201-0344	ВП размерами 468х362х100 мм		шт.
251-201-0345	ВП размерами 461х461х80 мм		шт.
251-201-0346	ВП размерами 415х468х100 мм		шт.
251-201-0347	ВП размерами 367х602х80 мм		шт.
251-201-0348	ВП размерами 362х574х100 мм		шт.
251-201-0349	ВП размерами 320х696х80 мм		шт.
251-201-0350	ВП размерами 309х680х100 мм		шт.
251-201-0400	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений		
251-201-0401	РОЧ размерами 150х200х24 мм		шт.
251-201-0402	РОЧ размерами 150х200х40 мм		шт.
251-201-0403	РОЧ размерами 150х200х62 мм		шт.
251-201-0404	РОЧ размерами 150х350х40 мм		шт.
251-201-0405	РОЧ размерами 150х350х47 мм		шт.
251-201-0406	РОЧ размерами 200х250х24 мм		шт.
251-201-0407	РОЧ размерами 200х250х32 мм		шт.
251-201-0408	РОЧ размерами 200х250х40 мм		шт.
251-201-0409	РОЧ размерами 200х250х52 мм		шт.
251-201-0410	РОЧ размерами 200х250х62 мм		шт.
251-201-0411	РОЧ размерами 200х400х52 мм		шт.
251-201-0412	РОЧ размерами 200х400х74 мм		шт.
251-201-0413	РОЧ размерами 250х400х78 мм		шт.
251-201-0414	РОЧ размерами 300х400х41 мм		шт.
251-201-0415	Н РОЧ размерами 300х400х41 мм		шт.
251-201-0416	РОЧ размерами 300х400х78 мм		шт.
251-201-0417	РОЧ размерами 300х400х82 мм		шт.
251-201-0418	РОЧ размерами 300х400х97 мм		шт.
251-201-0419	РОЧ размерами 300х400х109 мм		шт.
251-201-0420	РОЧ размерами 350х450х52 мм		шт.
251-201-0421	РОЧ размерами 350х450х78 мм		шт.
251-201-0422	РОЧ размерами 350х450х99 мм		шт.
251-201-0423	РОЧ размерами 350х450х129 мм		шт.
251-201-0424	РОЧ размерами 350х450х144 мм		шт.
251-201-0425	РОЧ размерами 400х500х114 мм		шт.
251-201-0426	РОЧ размерами 400х500х159 мм		шт.
251-201-0427	РОЧ размерами 450х600х129 мм		шт.
251-201-0428	РОЧ размерами 450х600х174 мм		шт.
251-201-0429	РОЧ размерами 500х600х99 мм		шт.
251-201-0430	РОЧ размерами 500х600х159 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0431	РОЧ размерами 500х600х189 мм		шт.
251-201-0432	РОЧ размерами 500х600х204 мм		шт.
251-201-0500	Искусственная дорожная неровность		
251-201-0501	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.
251-201-0502	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.
251-201-0503	Искусственная дорожная неровность длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.
251-201-0504	Искусственная дорожная неровность длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.

ПОДРАЗДЕЛ 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

ГРУППА 251-301. Рельсы железнодорожные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-301-0100	Рельсы железнодорожные		
251-301-0101	термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2013	СТ РК 2432-2013	м
251-301-0102	нетермоупрочненные Р65-Н- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2013	СТ РК 2432-2013	м
251-301-0103	типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м
251-301-0104	дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2013	СТ РК 2432-2013	м
251-301-0105	для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	ГОСТ 30516-97	м
251-301-0200	Рельсы железнодорожные		
251-301-0201	типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т
251-301-0202	дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2013	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0203	для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	ГОСТ 30516-97	т
251-301-0204	дифференцированно термоупроченные для высокоскоростного пассажирского движения Р65-ДТ-350ВС, Э76Ф, до 100м СТ РК 2432-2013	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0205	дифференцированно термоупроченные Р65-ДТ-350, Э76Ф, 120м СТ РК 2432-2013	СТ РК 2432-2013	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-301-0206	дифференцированно термоупрочненные для дорог со скоростным совмещенным движением Р65-ДТ-350СС, Э76Ф, длиной до 25м СТ РК 2432-2015	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0207	дифференцированно термоупрочненные для дорог со скоростным совмещенным движением Р65-ДТ-350СС, Э76Ф, длиной до 120м СТ РК 2432-2015	СТ РК 2432-2013	т

ГРУППА 251-302. Изделия железобетонные для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-302-0100	Ригель для высоких пассажирских платформ ГОСТ 24155-80	ГОСТ 24155-80	
251-302-0101	марки РС 30-3		шт.
251-302-0102	марки РС 45-3		шт.
251-302-0103	марки РС 60-3		шт.
251-302-0104	марки РС 75-3		шт.
251-302-0200	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65		
251-302-0201	1/11, проект RWS2012-07 (2768) СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0202	1/11, проект RWS2015-01 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0203	1/11, проект RWS2017-01 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0300	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65		
251-302-0301	марки 1/9, проект RWS2012-08 (2769) СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0302	марки 1/9, проект RWS2015-02 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0303	марки 1/9, проект RWS2017-02 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0400	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015	СТ РК 1447-2005	
251-302-0401	типа Ш1		шт.
251-302-0402	типа Ш1-1 «Vossloh»		шт.
251-302-0403	типа Ш2		шт.
251-302-0404	типа Ш3 (исполнение 1)		шт.
251-302-0405	типа Ш3 (исполнение 2)		шт.
251-302-0500	Плита для железнодорожных переездов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	
251-302-0501	типа LC-L3		шт.
251-302-0502	типа LC-L4		шт.
251-302-0503	типа LC-L6		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-302-0600	Тюбинги		
251-302-0601	Железобетонное кольцо тоннельной обделки		комплект
251-302-0602	Железобетонное кольцо высокоточной тоннельной обделки		комплект

ГРУППА 251-303. Изделия деревянные для железных дорог

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-303-0100	Брус мостовой хвойный ГОСТ 28450-2014	ГОСТ 28450-2014	
251-303-0101	Брус мостовой хвойный сечением 200 мм х 240 мм длиной 3250 мм ГОСТ 28450-2014	ГОСТ 28450-2014	м3
251-303-0200	Брус хвойный (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	
251-303-0201	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0202	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0203	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 230 мм, толщиной 160 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0204	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 1 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0205	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0206	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 230 мм, толщиной 160 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0207	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип А3 ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0208	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 260 мм, толщиной 180 мм, 1 тип А3 ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0300	Шпала деревянная для широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	
251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0304	Шпала непропитанная, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.

ГРУППА 251-304. Устройства путевые и их комплектующие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-0100	Накладка стыковая двухголовая к рельсам		
251-304-0101	1 Р65 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0102	2 Р65 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0103	1 Р50 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0104	1 Р43 ГОСТ 19127-73	ГОСТ 19127-73	т
251-304-0105	2 Р50 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0106	2 Р43 ГОСТ 19127-73	ГОСТ 19127-73	т
251-304-0200	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками		
251-304-0201	М22, длиной до 115 мм ГОСТ 799-73	ГОСТ 799-73	т
251-304-0202	М22, длиной от 135 мм до 140 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0203	М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0204	М24, длиной от 150 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0205	М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0206	М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0300	Шайба путевая		
251-304-0301	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	т
251-304-0302	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	т
251-304-0303	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 25 мм ГОСТ 21797-2014	ГОСТ 21797-2014	т
251-304-0304	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	т
251-304-0305	Шайба стыковая (тарельчатая пружина) ГОСТ 3057-90	ГОСТ 3057-90	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-0306	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	ГОСТ 21797-2014	т
251-304-0400	Шуруп путевой		
251-304-0401	Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0402	Шуруп рельсовый 24 мм х 160 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0403	Шпальный шуруп Ss 25 мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0404	Шуруп-болт 24 мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0405	Шуруп с шестигранной головкой ЦП-54 24 мм х 195 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0500	Рельсовое скрепление к железобетонным шпалам		
251-304-0501	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2015	СТ РК 1677-2015	комплект
251-304-0502	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl Sl1		комплект
251-304-0503	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl 30 ПСТ РК 47-2015	СТ РК 47-2015	комплект
251-304-0504	Упругое рельсовое скрепление GRM AY 1 с упругими клеммами типа GK 1 ГОСТ 32698-2014	ГОСТ 32698-2014	комплект
251-304-0600	Костыль		
251-304-0601	Костыль для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т
251-304-0602	Костыль для железных дорог широкой колеи сечением 16 мм х 16 мм, длиной от 205 до 280 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т
251-304-0700	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	
251-304-0701	КБ65		т
251-304-0702	КД65		т
251-304-0703	СК65		т
251-304-0800	Подкладка костыльного скрепления к железнодорожным рельсам		
251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0802	Подкладка СД65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0803	Подкладка ДН65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0804	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0805	Подкладка СД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0806	Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-0807	Подкладка КБ50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т
251-304-0808	Подкладка СК50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т
251-304-0900	Болт клеммный для рельсовых скреплений железнодорожного пути		
251-304-0901	Болт клеммный М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	ГОСТ 16016-2014	т
251-304-0902	Болт клеммный для рельсовых скреплений железнодорожного пути с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22 мм х 65 мм ГОСТ 16016-2014	ГОСТ 16016-2014	т
251-304-1000	Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути		
251-304-1001	Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	ГОСТ 16017-2014	т
251-304-1100	Клеммы ПК		
251-304-1101	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	ГОСТ 22343-2014	т
251-304-1200	Клеммы		
251-304-1201	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	ГОСТ 22343-2014	шт.
251-304-1202	Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	СТ РК 1535-2006	шт.
251-304-1203	Клеммы пружинные КПП-5 термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	СТ РК 1535-2006	шт.

ГРУППА 251-305. Резинотехнические изделия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-305-0100	Прокладка резиновая		
251-305-0101	Прокладка резиновая для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65		1000 шт.
251-305-0102	Прокладка резиновая для деревянных шпал под подошву рельсов Р65		1000 шт.
251-305-0103	Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размером 384 мм х 145 мм, толщина 25 мм		1000 шт.
251-305-0104	Прокладка под подкладку Д65 из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм		1000 шт.
251-305-0105	Подрельсовая прокладка из термоэластопласта ПРП-2,1 для скреплений КПП-5		1000 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-305-0106	Прокладка подрельсовая под подошву рельсов Р65 из резины размером 165 мм х 148 мм, толщина 7 мм		1000 шт.
251-305-0107	Плита упорная полимерная, предназначена для крепления рельсов типа Р65 к железобетонным шпалам		1000 шт.
251-305-0108	Вкладыш изолирующий полимерный из полиамида типа ВИП		1000 шт.
251-305-0109	Прокладка под подкладку КД65		1000 шт.
251-305-0200	Прокладка кордонитовая под подошвы рельс		
251-305-0201	МПС-12		1000 шт.
251-305-0202	МПС-13		1000 шт.
251-305-0300	Прокладка для переводных брусьев		
251-305-0301	Прокладка для переводных брусьев СП717, СП717-01		комплект
251-305-0400	Изоляция		
251-305-0401	Изоляция стыковая Р65 в комплекте прокладка боковая составная ПБС-65 4 штуки, прокладка нижняя ПН-65 1 штука, прокладка стыковая ПС-65 1 штука, планка под Болт ППБ-65 4 штуки, втулка В-27 4 штуки		комплект
251-305-0402	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под Болт 4 штуки, втулка 4 штуки		комплект
251-305-0403	Стык изолирующий с металлополимерными накладками МПЭШ-65		комплект
251-305-0500	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017	ГОСТ 34078-2017	
251-305-0501	ЖБР1 ЦП 538 KZ		шт.
251-305-0502	повышенной упругости ЦП 328 Kz под подкладку КБ		шт.
251-305-0503	ЦП 143 Kz под подошву рельсов типов Р65 и Р75		шт.

ГРУППА 251-306. Металлические части стрелочных переводов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-306-0100	Стрелочный перевод		
251-306-0101	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/9, проект 2769		комплект
251-306-0102	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/11, проект 2768		комплект
251-306-0103	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции), тип Р50 марка 1/9		комплект
251-306-0104	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р65 марка 1/9, проект 1580		комплект
251-306-0105	Перевод стрелочный для горочных путей с контррельсом-протектором тип Р65 марка 1/6, проект 2307		комплект
251-306-0106	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/9, проект 1684		комплект
251-306-0107	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/11, проект 1683		комплект
251-306-0108	Перевод стрелочный модернизированный тип Р65 марка 1/9 проект 2766		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-306-0109	Стрелка сбрасывающая Р65 проект 2884		комплект
251-306-0110	Стрелка сбрасывающая Р65 проект 2663		комплект
251-306-0200	Крестовина		
251-306-0201	Крестовина на мостике с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/6, проект 1581 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0202	Крестовина на подкладках с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/9, проект 2643 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0203	Крестовина с улучшенной конструкцией сопряжения литой и рельсовой частей типа Р65 марки 1/6, проект 2307 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0204	Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками (контррельс не связан вкладышами и болтами с путевым рельсом) типа Р65 марки 1/11, проект 2764 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0205	Крестовина на мостике с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р65 марки 1/9, проект 2434 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0206	Крестовина на подкладках с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/11, проект 2642 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0300	Ремкомплект		
251-306-0301	Ремкомплект тип Р65 марка 1/9, 1/11, проект 2764		комплект
251-306-0302	Ремкомплект тип Р65 марка 1/6, проект 2307		комплект
251-306-0303	Ремкомплект тип Р50 марка 1/11, проект 2642		комплект
251-306-0304	Ремкомплект тип Р50 марка 1/6, проект 1581		комплект

ГРУППА 251-307. Прочие материалы для строительства железнодорожного пути

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-307-0100	Противоугон пружинный		
251-307-0101	Противоугон пружинный П65 из стали марки 60С2А		т
251-307-0200	Башмак		
251-307-0201	Башмак сбрасывающий КСБ-Р50, Р65		шт.
251-307-0300	Скоба		
251-307-0301	Скоба прижимная ЦП 369.103		1000 шт.
251-307-0400	Соединитель		
251-307-0401	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6		1000 шт.
251-307-0402	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50		1000 шт.

ГРУППА 251-308. Материалы и изделия для железнодорожных переездов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-308-0100	Резинокордовые плиты для железнодорожных переездов		
251-308-0101	Резинокордовые плиты (покрытия) для настилов железнодорожных переездов в комплекте плита внутренняя (1580 мм х 815 мм х 200 мм) - 2 шт., плита наружная (530 мм х 1630 мм х 200 мм) - 2 шт., вкладыш внутренний (500 мм х 30 мм х 50 мм) - 8 шт., вкладыш наружный (175 мм х 300 мм х 200 мм) - 8 шт., крепежные изделия		комплект
251-308-0102	Резинокордовые плиты (покрытия) для настилов железнодорожных переездов в комплекте плита внутренняя (1630 мм х 1580 мм х 210 мм) – 1 шт., плита наружная (530 мм х 1630 мм х 205 мм) – 2 шт., крепежные изделия		комплект

РАЗДЕЛ 252. Материалы и изделия для линий электропередач, контактной сети электротранспорта, сооружений связи

ПОДРАЗДЕЛ 252-1. Изоляторы

ГРУППА 252-101. Изолятор опорный штыревый на напряжение до 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-101-0100	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-101-0101	типа ТФ10		шт.
252-101-0102	типа ТФ12		шт.
252-101-0103	типа ТФ14		шт.
252-101-0104	типа ТФ16		шт.
252-101-0105	типа ТФ18		шт.
252-101-0106	типа ТФ20		шт.
252-101-0107	типа ТФ20 (без колпачка)		шт.
252-101-0108	типа ТФ22		шт.
252-101-0109	типа ТФ24		шт.
252-101-0110	типа ТФ10 (без колпачка)		шт.
252-101-0111	типа ТФ12 (без колпачка)		шт.
252-101-0112	типа ТФ14 (без колпачка)		шт.
252-101-0113	типа ТФ16 (без колпачка)		шт.
252-101-0114	типа ТФ18 (без колпачка)		шт.
252-101-0115	типа ТФ22 (без колпачка)		шт.
252-101-0116	типа ТФ24 (без колпачка)		шт.
252-101-0200	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-101-0201	типа ПР-1		шт.
252-101-0202	типа ПР-2		шт.
252-101-0203	типа ПР-3		шт.
252-101-0204	типа ПР-5		шт.

ГРУППА 252-102. Изолятор опорный штыревый на напряжение 1-35 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0100	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	
252-102-0101	типа ШС 10		шт.
252-102-0102	типа ШС 10 (без колпачка)		шт.
252-102-0103	типа ШС 10-А		шт.
252-102-0104	типа ШС 10-Б		шт.
252-102-0105	типа ШС 10-В		шт.
252-102-0106	типа ШС 10-Г		шт.
252-102-0107	типа ШС 10-Д		шт.
252-102-0108	типа ШС 10-Е		шт.
252-102-0109	типа ШС 10-И		шт.
252-102-0110	типа ШС 10-АО		шт.
252-102-0111	типа ШС 10-БО		шт.
252-102-0112	типа ШС 10-ВО		шт.
252-102-0113	типа ШС 10-ГО		шт.
252-102-0114	типа ШС 10-ДО		шт.
252-102-0115	типа ШС 10-АТС		шт.
252-102-0116	типа ШС 10-БТС		шт.
252-102-0117	типа ШС 10-ВТС		шт.
252-102-0118	типа ШС 10-ГТС		шт.
252-102-0119	типа ШС 10-ДТС		шт.
252-102-0120	типа ШС 20-А		шт.
252-102-0121	типа ШС 20-Б		шт.
252-102-0122	типа ШС 20-В		шт.
252-102-0123	типа ШС 20-Г		шт.
252-102-0124	типа ШС 20-Д		шт.
252-102-0125	типа ШС 20-АО		шт.
252-102-0126	типа ШС 20-БО		шт.
252-102-0127	типа ШС 20-ВО		шт.
252-102-0128	типа ШС 20-ГО		шт.
252-102-0129	типа ШС 20-ДО		шт.
252-102-0130	типа ШС 20-АТС		шт.
252-102-0131	типа ШС 20-БТС		шт.
252-102-0132	типа ШС 20-ВТС		шт.
252-102-0133	типа ШС 20-ГТС		шт.
252-102-0134	типа ШС 20-ДТС		шт.
252-102-0135	типа ШС 35-А		шт.
252-102-0136	типа ШС 35-Б		шт.
252-102-0137	типа ШС 35-В		шт.
252-102-0138	типа ШС 35-Г		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0139	типа ШС 35-Д		шт.
252-102-0140	типа ШС 35-АО		шт.
252-102-0141	типа ШС 35-БО		шт.
252-102-0142	типа ШС 35-ВО		шт.
252-102-0143	типа ШС 35-ГО		шт.
252-102-0144	типа ШС 35-ДО		шт.
252-102-0145	типа ШС 35-АТС		шт.
252-102-0146	типа ШС 35-БТС		шт.
252-102-0147	типа ШС 35-ВТС		шт.
252-102-0148	типа ШС 35-ГТС		шт.
252-102-0149	типа ШС 35-ДТС		шт.
252-102-0200	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	
252-102-0201	типа ШФ 3-А		шт.
252-102-0202	типа ШФ 10-А		шт.
252-102-0203	типа ШФ 10-Б		шт.
252-102-0204	типа ШФ 10-В		шт.
252-102-0205	типа ШФ 10-Г		шт.
252-102-0206	типа ШФ 10-Г (без колпачка)		шт.
252-102-0207	типа ШФ 10-Д		шт.
252-102-0208	типа ШФ 10-М		шт.
252-102-0209	типа ШФ 10-АО		шт.
252-102-0210	типа ШФ 10-БО		шт.
252-102-0211	типа ШФ 10-ВО		шт.
252-102-0212	типа ШФ 10-ГО		шт.
252-102-0213	типа ШФ 10-ДО		шт.
252-102-0214	типа ШФ 10-МО		шт.
252-102-0215	типа ШФ 10-АТС		шт.
252-102-0216	типа ШФ 10-БТС		шт.
252-102-0217	типа ШФ 10-ВТС		шт.
252-102-0218	типа ШФ 10-ГТС		шт.
252-102-0219	типа ШФ 10-ДТС		шт.
252-102-0220	типа ШФ 10-МТС		шт.
252-102-0221	типа ШФ 20-А		шт.
252-102-0222	типа ШФ 20-Б		шт.
252-102-0223	типа ШФ 20-В		шт.
252-102-0224	типа ШФ 20-Г		шт.
252-102-0225	типа ШФ 20-Г (без колпачка)		шт.
252-102-0226	типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)		шт.
252-102-0227	типа ШФ 20-Д		шт.
252-102-0228	типа ШФ 20-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0229	типа ШФ 20-АО		шт.
252-102-0230	типа ШФ 20-БО		шт.
252-102-0231	типа ШФ 20-ВО		шт.
252-102-0232	типа ШФ 20-ГО		шт.
252-102-0233	типа ШФ 20-ДО		шт.
252-102-0234	типа ШФ 20-МО		шт.
252-102-0235	типа ШФ 20-УО		шт.
252-102-0236	типа ШФ 20-АТС		шт.
252-102-0237	типа ШФ 20-БТС		шт.
252-102-0238	типа ШФ 20-ВТС		шт.
252-102-0239	типа ШФ 20-ГТС		шт.
252-102-0240	типа ШФ 20-ДТС		шт.
252-102-0241	типа ШФ 35-А		шт.
252-102-0242	типа ШФ 35-Б		шт.
252-102-0243	типа ШФ 35-В		шт.
252-102-0244	типа ШФ 35-Г		шт.
252-102-0245	типа ШФ 35-Д		шт.
252-102-0246	типа ШФ 35-М		шт.
252-102-0247	типа ШФ 35-АО		шт.
252-102-0248	типа ШФ 35-БО		шт.
252-102-0249	типа ШФ 35-ВО		шт.
252-102-0250	типа ШФ 35-ГО		шт.
252-102-0251	типа ШФ 35-ДО		шт.
252-102-0252	типа ШФ 35-МО		шт.
252-102-0253	типа ШФ 35-АТС		шт.
252-102-0254	типа ШФ 35-БТС		шт.
252-102-0255	типа ШФ 35-ВТС		шт.
252-102-0256	типа ШФ 35-ГТС		шт.
252-102-0257	типа ШФ 35-ДТС		шт.
252-102-0300	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-102-0301	типа НП-18		шт.
252-102-0302	типа ИПП-10/2000-12,5 УХЛ1		шт.
252-102-0303	типа ТФ-20П (без колпачка)		шт.
252-102-0400	Изолятор опорный штыревой полимерный		
252-102-0401	типа ШП-10		шт.
252-102-0402	типа ШП-10 УХЛ1		шт.
252-102-0403	типа ШПУ-10 УХЛ1		шт.
252-102-0404	типа ШПК-10А		шт.
252-102-0405	типа ШП-20		шт.
252-102-0406	типа ШП-20 УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0407	типа ШПУ-20 УХЛ1		шт.
252-102-0500	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96	ГОСТ 8608-96	
252-102-0501	типа ОНШ1-4-I		шт.
252-102-0502	типа ОНШ1-4-II		шт.
252-102-0503	типа ОНШ1-6-I		шт.
252-102-0504	типа ОНШ1-6-II		шт.
252-102-0505	типа ОНШ1-10-I		шт.
252-102-0506	типа ОНШ1-10-II		шт.
252-102-0507	типа ОНШ3-4-I		шт.
252-102-0508	типа ОНШ3-4-II		шт.
252-102-0509	типа ОНШ3-6-I		шт.
252-102-0510	типа ОНШ3-6-II		шт.
252-102-0511	типа ОНШ3-10-I		шт.
252-102-0512	типа ОНШ3-10-II		шт.
252-102-0513	типа ОНШ3-20-I		шт.
252-102-0514	типа ОНШ3-20-II		шт.
252-102-0515	типа ОНШ6-80 УХЛ1		шт.
252-102-0516	типа ОНШ6-300 УХЛ1		шт.
252-102-0517	типа ОНШ10-4-I		шт.
252-102-0518	типа ОНШ10-4-II		шт.
252-102-0519	типа ОНШ10-6 УХЛ1		шт.
252-102-0520	типа ОНШ10-6-I		шт.
252-102-0521	типа ОНШ10-6-II		шт.
252-102-0522	типа ОНШ10-10-I		шт.
252-102-0523	типа ОНШ10-10-II		шт.
252-102-0524	типа ОНШ10-20 УХЛ1		шт.
252-102-0525	типа ОНШ10-20-I		шт.
252-102-0526	типа ОНШ10-20-II		шт.
252-102-0527	типа ОНШ10-40-I		шт.
252-102-0528	типа ОНШ10-40-II		шт.
252-102-0529	типа ОНШ10-500 УХЛ1		шт.
252-102-0530	типа ОНШ10-2000 УХЛ1		шт.
252-102-0531	типа ОНШ15-5 УХЛ1		шт.
252-102-0532	типа ОНШ15-5-I		шт.
252-102-0533	типа ОНШ15-5-II		шт.
252-102-0534	типа ОНШ15-6-I		шт.
252-102-0535	типа ОНШ15-6-II		шт.
252-102-0536	типа ОНШ15-10-I		шт.
252-102-0537	типа ОНШ15-10-II		шт.
252-102-0538	типа ОНШ15-20-I		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0539	типа ОНШ15-20-II		шт.
252-102-0540	типа ОНШ15-40-I		шт.
252-102-0541	типа ОНШ15-40-II		шт.
252-102-0542	типа ОНШ20-6-I		шт.
252-102-0543	типа ОНШ20-10-I		шт.
252-102-0544	типа ОНШ20-20-I		шт.
252-102-0545	типа ОНШ20-40-I		шт.
252-102-0546	типа ОНШ20-70-I		шт.
252-102-0547	типа ОНШ20-80 УХЛI		шт.
252-102-0548	типа ОНШ20-120-I		шт.
252-102-0549	типа ОНШ20-6-II		шт.
252-102-0550	типа ОНШ20-10-II		шт.
252-102-0551	типа ОНШ20-20-II		шт.
252-102-0552	типа ОНШ20-40-II		шт.
252-102-0553	типа ОНШ20-70-II		шт.
252-102-0554	типа ОНШ20-80-II		шт.
252-102-0555	типа ОНШ20-120-II		шт.
252-102-0556	типа ОНШ20-1000 УХЛ1		шт.
252-102-0557	типа ОНШ35-10-I		шт.
252-102-0558	типа ОНШ35-20-I		шт.
252-102-0559	типа ОНШ35-20 УХЛ1		шт.
252-102-0560	типа ОНШ35-40-I		шт.
252-102-0561	типа ОНШ35-70-I		шт.
252-102-0562	типа ОНШ35-120-I		шт.
252-102-0563	типа ОНШ35-160-I		шт.
252-102-0564	типа ОНШ35-10-II		шт.
252-102-0565	типа ОНШ35-20-II		шт.
252-102-0566	типа ОНШ35-40-II		шт.
252-102-0567	типа ОНШ35-70-II		шт.
252-102-0568	типа ОНШ35-120-II		шт.
252-102-0569	типа ОНШ35-160-II		шт.
252-102-0570	типа ОНШ35-1000 УХЛ1		шт.
252-102-0571	типа ОНШ35-2000 УХЛ1		шт.

ГРУППА 252-103. Изолятор опорный на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0100	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0101	типа И1,5-40 УХЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0102	типа И1,5-40 УХЛ 2		шт.
252-103-0103	типа И 1,5-40 I УХЛ2		шт.
252-103-0104	типа И1,8- У2 (троллейный)		шт.
252-103-0105	типа И4-60 УХЛ		шт.
252-103-0106	типа И4-60 УХЛ1		шт.
252-103-0107	типа И4-60 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0108	типа И4-60 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0109	типа И4-60 II УХЛ Т2		шт.
252-103-0110	типа И4-60 III УХЛ Т2		шт.
252-103-0111	типа И4-60 IV УХЛ Т2		шт.
252-103-0112	типа И4-60 I УХЛ2 Т2		шт.
252-103-0113	типа И4-60 II УХЛ2 Т2		шт.
252-103-0114	типа И4-60 III УХЛ2 Т2		шт.
252-103-0115	типа И4-60 IV УХЛ2 Т2		шт.
252-103-0116	типа И4-80 УХЛ		шт.
252-103-0117	типа И4-80 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0118	типа И4-80 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0119	типа И4-80 II УХЛ Т2		шт.
252-103-0120	типа И4-80 III УХЛ Т2		шт.
252-103-0121	типа И4-80 IV УХЛ Т2		шт.
252-103-0122	типа И4-80 I УХЛ2		шт.
252-103-0123	типа И4-80 II УХЛ2		шт.
252-103-0124	типа И4-80 III УХЛ2		шт.
252-103-0125	типа И4-80 УХЛ1		шт.
252-103-0126	типа И4-80 УХЛ2 Т2		шт.
252-103-0127	типа И4-80 УХЛ3 Т2		шт.
252-103-0128	типа И4-125 УХЛ		шт.
252-103-0129	типа И4-125 УХЛ1		шт.
252-103-0130	типа И4-125 УХЛ2		шт.
252-103-0131	типа И4-125 УХЛ3		шт.
252-103-0132	типа И4-170 УХЛ		шт.
252-103-0133	типа И4-170 УХЛ1		шт.
252-103-0134	типа И4-170 УХЛ2		шт.
252-103-0135	типа И4-170 УХЛ3		шт.
252-103-0136	типа И4-195 УХЛ		шт.
252-103-0137	типа И4-195 УХЛ1		шт.
252-103-0138	типа И4-195 УХЛ2		шт.
252-103-0139	типа И4-195 УХЛ3		шт.
252-103-0140	типа И8-80 УХЛ		шт.
252-103-0141	типа И8-80 УХЛ, Т2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0142	типа И8-80 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0143	типа И8-80 II УХЛ Т2		шт.
252-103-0144	типа И8-80 III УХЛ Т2		шт.
252-103-0145	типа И8-80 IV УХЛ Т2		шт.
252-103-0146	типа И8-80 II 02		шт.
252-103-0147	типа И8-80 I УХЛ2		шт.
252-103-0148	типа И8-80 II УХЛ2		шт.
252-103-0149	типа И8-80 III УХЛ2		шт.
252-103-0150	типа И8-80 УХЛ1		шт.
252-103-0151	типа И8-80 УХЛ2 Т2		шт.
252-103-0152	типа И8-80 УХЛ3 Т2		шт.
252-103-0153	типа И8-125 УХЛ		шт.
252-103-0154	типа И8-125 УХЛ Т2		шт.
252-103-0155	типа И8-125 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0156	типа И8-125 УХЛ1		шт.
252-103-0157	типа И8-125 УХЛ2		шт.
252-103-0158	типа И8-125 УХЛ3		шт.
252-103-0159	типа И8-170 УХЛ		шт.
252-103-0160	типа И8-170 УХЛ1		шт.
252-103-0161	типа И8-170 УХЛ2		шт.
252-103-0162	типа И8-170 УХЛ3		шт.
252-103-0163	типа И8-195 УХЛ		шт.
252-103-0164	типа И8-195 УХЛ1		шт.
252-103-0165	типа И8-195 УХЛ2		шт.
252-103-0166	типа И8-195 УХЛ3		шт.
252-103-0167	типа И10-195 УХЛ3		шт.
252-103-0168	типа И10-195 УХЛ Т1		шт.
252-103-0169	типа И16-80 УХЛ Т2		шт.
252-103-0170	типа И16-80 УХЛ3 Т2		шт.
252-103-0171	типа И16-80 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0172	типа И16-125 УХЛ3 Т2		шт.
252-103-0173	типа И25-80 УХЛ3		шт.
252-103-0174	типа И25-80 I УХЛ		шт.
252-103-0175	типа И25-125 УХЛ3		шт.
252-103-0176	типа И25-80 УХЛ3 Т2		шт.
252-103-0177	типа И25-125 I УХЛ3		шт.
252-103-0178	типа И25-125 УХЛ3 Т2		шт.
252-103-0200	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0201	типа 2820		шт.
252-103-0202	типа 3271		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0203	типа ИО 1А		шт.
252-103-0204	типа ИО 1У3		шт.
252-103-0205	типа ИО 1-2,5 У3		шт.
252-103-0206	типа ИО 1-7,5 У3		шт.
252-103-0207	типа ИОов 1-750 3		шт.
252-103-0208	типа ИО 3-600 У, Т1		шт.
252-103-0209	типа ИО-6-250 03		шт.
252-103-0210	типа ИО-6-3,75 У3		шт.
252-103-0211	типа ИО-6-3,75 I		шт.
252-103-0212	типа ИО-6-3,75 II		шт.
252-103-0213	типа ИО-6-3,75 I У3		шт.
252-103-0214	типа ИО-6-3,75 II У3		шт.
252-103-0215	типа ИО-6-3,75 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0216	типа ИО-10-3,75 I		шт.
252-103-0217	типа ИО-10-3,75 II		шт.
252-103-0218	типа ИО-10-3,75 У3		шт.
252-103-0219	типа ИО-10-3,75 I У3		шт.
252-103-0220	типа ИО-10-3,75 II У3		шт.
252-103-0221	типа ИО-10-3,75		шт.
252-103-0222	типа ИО-10-4 УХЛ 3		шт.
252-103-0223	типа ИО-10-20 У3		шт.
252-103-0224	типа ИО-10-30 У3		шт.
252-103-0225	типа ИО-10-195 УХЛ, Т1		шт.
252-103-0226	типа ИО-20-3,75 I		шт.
252-103-0227	типа ИО-20-3,75 II		шт.
252-103-0228	типа ИО-20-3,75 У3		шт.
252-103-0229	типа ИО-20-30 У3		шт.
252-103-0230	типа ИО-25 УХЛ1 (3133)		шт.
252-103-0231	типа ИО-30-150 У1		шт.
252-103-0232	типа ИО-35-3,75 I		шт.
252-103-0233	типа ИО-35-3,75 II		шт.
252-103-0234	типа ИО-35-3,75 У3		шт.
252-103-0235	типа ИО-35-7,5 У3		шт.
252-103-0300	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0301	типа ИОР 1-2,5 У3		шт.
252-103-0302	типа ИОР 6-2,5		шт.
252-103-0303	типа ИОР 6-2,5 У3		шт.
252-103-0304	типа ИОР 6-3,75		шт.
252-103-0305	типа ИОР 6-3,75 У3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0306	типа ИОР 6-3,75 I У3		шт.
252-103-0307	типа ИОР 10-3,75 I		шт.
252-103-0308	типа ИОР 10-3,75 II		шт.
252-103-0309	типа ИОР 10-7,5 I		шт.
252-103-0310	типа ИОР 10-7,5 II		шт.
252-103-0311	типа ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0312	типа ИОР 10-7,5 I УХЛ, Т2		шт.
252-103-0313	типа ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2		шт.
252-103-0314	типа ИОР 10-7,5 III УХЛ, Т2		шт.
252-103-0315	типа ИОР 10-7,5 III УХЛ, 2		шт.
252-103-0316	типа ИОР 10-20 УХЛ, 2		шт.
252-103-0317	типа ИОР 10-20 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0318	типа ИОР 10-30 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0319	типа ИОР 20-3,75 У3		шт.
252-103-0320	типа ИОР 20-3,75 II		шт.
252-103-0321	типа ИОР 20-7,5 У, Т3		шт.
252-103-0322	типа ИОР 20-7,5 II		шт.
252-103-0323	типа ИОР 20-3,75 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0324	типа ИОР 20-30 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0325	типа ИОР 24-80 Х2		шт.
252-103-0326	типа ИОР 35-3,75 У3		шт.
252-103-0327	типа ИОР 35-3,75 II		шт.
252-103-0328	типа ИОР 35-7,5 У3		шт.
252-103-0329	типа ИОР 35-7,5 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0330	типа ИОР 35-3,75 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0400	Изолятор опорный ребристый полимерный		
252-103-0401	типа ИОРП-10-00		шт.
252-103-0402	типа ИОРП-10-00А		шт.
252-103-0403	типа ИОРП 10-00АС		шт.
252-103-0404	типа ИОРП 10-00С		шт.
252-103-0405	типа ИОРП-10-01		шт.
252-103-0406	типа ИОРП-10-01А		шт.
252-103-0407	типа ИОРП 10-01АС		шт.
252-103-0408	типа ИОРП 10-01С		шт.
252-103-0409	типа ИОРП-10-02		шт.
252-103-0410	типа ИОРП 10-02А		шт.
252-103-0411	типа ИОРП 10-02АС		шт.
252-103-0412	типа ИОРП 10-02С		шт.
252-103-0413	типа ИОРП-10-03		шт.
252-103-0414	типа ИОРП 10-03А		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0415	типа ИОРП 10-03АС		шт.
252-103-0416	типа ИОРП 10-03С		шт.
252-103-0417	типа ИОРП-10-04		шт.
252-103-0418	типа ИОРП 10-04А		шт.
252-103-0419	типа ИОРП 10-04АС		шт.
252-103-0420	типа ИОРП 10-04С		шт.
252-103-0421	типа ИОРП-10-05		шт.
252-103-0422	типа ИОРП 10-05А		шт.
252-103-0423	типа ИОРП 10-05АС		шт.
252-103-0424	типа ИОРП 10-05С		шт.
252-103-0425	типа ИОРП-10-06		шт.
252-103-0426	типа ИОРП-10-06А		шт.
252-103-0427	типа ИОРП 10-06АС		шт.
252-103-0428	типа ИОРП 10-06С		шт.
252-103-0429	типа ИОРП-10-07		шт.
252-103-0430	типа ИОРП-10-07С		шт.
252-103-0431	типа ИОРП-10-07/1		шт.
252-103-0432	типа ИОРП 10-07/1С		шт.
252-103-0433	типа ИОРП-10-08		шт.
252-103-0434	типа ИОРП-10-08А		шт.
252-103-0435	типа ИОРП 10-08АС		шт.
252-103-0436	типа ИОРП 10-08С		шт.
252-103-0437	типа ИОРП-10-09		шт.
252-103-0438	типа ИОРП-10-09А		шт.
252-103-0439	типа ИОРП-10-09АС		шт.
252-103-0440	типа ИОРП-10-09С		шт.
252-103-0441	типа ИОРП 10-10		шт.
252-103-0442	типа ИОРП-10-10А		шт.
252-103-0443	типа ИОРП 10-10АС		шт.
252-103-0444	типа ИОРП 10-10С		шт.

ГРУППА 252-104. Изолятор опорный стержневой на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0100	Изолятор опорный линейный фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 5862-79	ГОСТ 5862-79	
252-104-0101	типа ОЛФ-10-А2		шт.
252-104-0102	типа ОЛФ-10-Б2		шт.
252-104-0103	типа ОЛФ-35-А2		шт.
252-104-0104	типа ОЛФ-35-Б2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0200	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С	ГОСТ 25073-81	
252-104-0201	4-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0202	4-80-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0203	4-80-II УХЛ1		шт.
252-104-0204	4-80-II М УХЛ, 1		шт.
252-104-0205	4-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0206	4-170-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0207	4-195-I УХЛ		шт.
252-104-0208	4-195-I УХЛ1, Т		шт.
252-104-0209	4-195-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0210	4-950-II УХЛ1		шт.
252-104-0211	4-200-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0212	4-250-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0213	4-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0214	4-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0215	4-480-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0216	4-480-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0217	4-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0218	4-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0219	4-750-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0220	4-750-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0221	4-950-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0222	4-950-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0223	4-1050-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0224	4-1050-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0225	6-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0226	6-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0227	6-125-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0228	6-170-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0229	6-200-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0230	6-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0231	6-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0232	6-480-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0233	6-480-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0234	6-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0235	6-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0236	6-660-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0237	6-750-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0238	6-750-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0239	6-950-I УХЛ, Т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0240	6-950-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0241	6-1050-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0242	6-1050-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0243	8-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0244	8-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0245	8-125 УХЛ, 3 Т		шт.
252-104-0246	8-170-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0247	8-200-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0248	8-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0249	8-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0250	8-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0251	8-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0252	8-750-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0253	8-750-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0254	8-1050-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0255	8-1050-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0256	8-1300-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0257	8-1800-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0258	8-1300-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0259	10-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0260	10-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0261	10-170-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0262	10-200-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0263	10-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0264	10-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0265	10-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0266	10-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0267	12,5-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0268	12,5-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0269	12,5-170-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0270	12,5-200-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0271	12,5-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0272	12,5-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0273	12,5-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0274	12,5-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0275	12,5-750-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0276	12,5-750-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0277	12,5-1050-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0278	12,5-1050-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0279	12,5-1300-II УХЛ, Т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0280	12,5-1800-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0281	16-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0282	16-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0283	16-200-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0284	16-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0285	16-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0286	16-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0287	16-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0288	20-80-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0289	20-125-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0290	20-200-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0291	20-450-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0292	20-450-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0293	20-550-I УХЛ, Т		шт.
252-104-0294	20-550-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0300	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС	ГОСТ 25073-81	
252-104-0301	6-2000 УХЛ1		шт.
252-104-0302	10-8 УХЛ1		шт.
252-104-0303	10-300-01Т1		шт.
252-104-0304	10-500 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0305	10-2000-01 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0306	10-2000 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0307	10-2000 М УХЛ, 1		шт.
252-104-0308	10-2000 М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0309	20-300 УХЛ1		шт.
252-104-0310	20-500-01 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0311	20-500-02 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0312	20-2000 УХЛ, 1		шт.
252-104-0313	20-2000 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0314	20-2000-01 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0315	35-500-01 УХЛ, 1		шт.
252-104-0316	35-500-01 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0317	35-500-02 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0318	35-500-03 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0319	35-500-04 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0320	35-500-03 УХЛ, ТИ		шт.
252-104-0321	35-1000 УХЛ, 1		шт.
252-104-0322	35-1000 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0323	35-1000-1-М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0324	35-2000 УХЛ, 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0325	35-2000 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0326	110-300 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0327	110-300-1-М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0328	110-400 УХЛ, 1		шт.
252-104-0329	110-400 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0330	110-400 М УХЛ, 1		шт.
252-104-0331	110-400 М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0332	110-400 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0333	110-400 I-М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0334	110-400-I М-02 УХЛ1		шт.
252-104-0335	110-400-II М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0336	110-600 УХЛ, 1		шт.
252-104-0337	110-600 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0338	110-600 М УХЛ, 1		шт.
252-104-0339	110-600 М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0340	110-600 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0341	110-600 I-М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0342	110-600-I М-02 УХЛ1		шт.
252-104-0343	110-600-II М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0344	110-1000 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0345	110-1250 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0346	110-1250 М УХЛ1		шт.
252-104-0347	110-1250 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0348	110-1250 I-М УХЛ, Т1		шт.
252-104-0349	110-1500 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0350	110-1600 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0351	110-2000 УХЛ, 1		шт.
252-104-0352	110-2000 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0353	110-2000 М УХЛ1		шт.
252-104-0354	110-2000 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0400	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ		
252-104-0401	типа ОСК 4-10-В02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0402	типа ОСК 4-10-Г02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0403	типа ОСК 6-10-В03-1 УХЛ1		шт.
252-104-0404	типа ОСК 6-10-Г03-2 УХЛ1		шт.
252-104-0405	типа ОСК 8-10-А01-1 УХЛ1		шт.
252-104-0406	типа ОСК 8-20-Б01-1 УХЛ1		шт.
252-104-0407	типа ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1		шт.
252-104-0408	типа ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0409	типа ОСК 8-35-Б03-2 УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0410	типа ОСК 8-35-В03-2 УХЛ1		шт.
252-104-0411	типа ОСК 8-35-Е06-3 УХЛ1		шт.
252-104-0412	типа ОСК 10-35-А01-1 УХЛ1		шт.
252-104-0413	типа ОСК 10-35-А01-3 УХЛ1		шт.
252-104-0414	типа ОСК 10-35-Г04-1 УХЛ1		шт.
252-104-0415	типа ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1		шт.
252-104-0416	типа ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1		шт.
252-104-0417	типа ОСК 10-110-А01-1 УХЛ1		шт.
252-104-0418	типа ОСК 10-110-А01-2 УХЛ1		шт.
252-104-0419	типа ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0420	типа ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0421	типа ОСК 10-110-Б02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0422	типа ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0423	типа ОСК 10-110-Б03-1 УХЛ1		шт.
252-104-0424	типа ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1		шт.
252-104-0425	типа ОСК 10-110-Б04-2 УХЛ1		шт.
252-104-0426	типа ОСК 10-110-Б05-1 УХЛ1		шт.
252-104-0427	типа ОСК 10-110-Б05-2 УХЛ1		шт.
252-104-0428	типа ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1		шт.
252-104-0429	типа ОСК 10-110-Г09-2 УХЛ1		шт.
252-104-0430	типа ОСК 10-110-Г09-3 УХЛ1		шт.
252-104-0431	типа ОСК 10-110-Г05-2 УХЛ1		шт.
252-104-0432	типа ОСК 10-110-Г05-3 УХЛ1		шт.
252-104-0433	типа ОСК 12,5-10-Д03-4 УХЛ1		шт.
252-104-0434	типа ОСК 12,5-35-Б02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0435	типа ОСК 12,5-35-Б02-3 УХЛ1		шт.
252-104-0436	типа ОСК 20-35-А01-3 УХЛ1		шт.
252-104-0500	Изолятор опорный трубчатый полимерный на напряжение свыше 1 кВ		
252-104-0501	типа ОТК 12,5-110-В06-1 УХЛ1		шт.
252-104-0502	типа ОТК 12,5-110-В06-2 УХЛ1		шт.
252-104-0503	типа ОТК 20-35-А01-1 УХЛ1		шт.
252-104-0504	типа ОТК 20-35-А01-3 УХЛ1		шт.
252-104-0505	типа ОТК 20-35-Г05-1 УХЛ1		шт.
252-104-0506	типа ОТК 20-35-Д02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0507	типа ОТК 20-35-Д02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0508	типа ОТК 20-110-В07-1 УХЛ1		шт.
252-104-0509	типа ОТК 20-110-В08-1 УХЛ1		шт.
252-104-0510	типа ОТК 20-110-В07-2 УХЛ1		шт.
252-104-0511	типа ОТК 20-110-В08-2 УХЛ1		шт.
252-104-0512	типа ОТК 20-110-Г05-2 УХЛ1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0513	типа ОТК 20-110-Г05-3 УХЛ1		шт.
252-104-0514	типа ОТК 20-110-Г10-2 УХЛ1		шт.
252-104-0515	типа ОТК 20-110-Г10-3 УХЛ1		шт.

ГРУППА 252-105. Изолятор проходной на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0100	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0101	типа ИП-6/400-3,75 УХЛ 2		шт.
252-105-0102	типа ИП-6/400-3,75 Т2		шт.
252-105-0103	типа ИП-10/630-7,5 УХЛ, Т2		шт.
252-105-0104	типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2		шт.
252-105-0105	типа ИП-10/630-7,5 Т2		шт.
252-105-0106	типа ИП-10/1000-7,5 У3 ГОСТ		шт.
252-105-0107	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2		шт.
252-105-0108	типа ИП-10/1000-7,5 Т2		шт.
252-105-0109	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ, Т2		шт.
252-105-0110	типа ИП-10/1000-3150-30 УХЛ, Т2		шт.
252-105-0111	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0112	типа ИП-10/1600-7,5 У3		шт.
252-105-0113	типа ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0114	типа ИП-10/1600-7,5 Т2		шт.
252-105-0115	типа ИП-10/1600-7,5 УХЛ, Т2		шт.
252-105-0200	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0201	типа ИП-10/630-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0202	типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	шт.
252-105-0203	типа ИП-10/630-7,5 Т1		шт.
252-105-0204	типа ИП-10/630-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0205	типа ИП-10/630-12,5 Т1		шт.
252-105-0206	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0207	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 (б/ш)		шт.
252-105-0208	типа ИП-10/1000-7,5 Т1		шт.
252-105-0209	типа ИП-10/1000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0210	типа ИП-10/1000-30 УХЛ,Т2		шт.
252-105-0211	типа ИП-10/1000-12,5 Т1		шт.
252-105-0212	типа ИП-10/1600-12,5 УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0213	типа ИП-10/1600-12,5 УХЛ2		шт.
252-105-0214	типа ИП-10/1600-12,5 УХЛ2 (б/ш)		шт.
252-105-0215	типа ИП-10/1600-12,5 Т1		шт.
252-105-0216	типа ИП-10/2000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0217	типа ИП-10/2000-12,5 Т1		шт.
252-105-0218	типа ИП-10/3150-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0219	типа ИП-10/3150-12,5 УХЛ2		шт.
252-105-0220	типа ИП-10/3150-30 УХЛ, Т2		шт.
252-105-0221	типа ИП-10/3150-12,5 Т1		шт.
252-105-0222	типа ИП-20/2000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0223	типа ИП-20/2000-12,5 Т1		шт.
252-105-0224	типа ИП-20/3150-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0225	типа ИП-20/3150-12,5 Т1		шт.
252-105-0226	типа ИП-35/400-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0227	типа ИП-35/400-7,5 УХЛ, Т2		шт.
252-105-0228	типа ИП-35/400-7,5 Т1		шт.
252-105-0229	типа ИП-35/400-7,5 УХЛ, 1		шт.
252-105-0230	типа ИП-35/400-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0231	типа ИП-35/400-7,5 Т2		шт.
252-105-0232	типа ИП-35/630-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0233	типа ИП-35/630-7,5 Т1		шт.
252-105-0234	типа ИП-35/630-7,5 УХЛ, 1		шт.
252-105-0235	типа ИП-35/630-7,5 УХЛ, 2		шт.
252-105-0236	типа ИП-35/630-7,5 Т2		шт.
252-105-0237	типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0238	типа ИП-35/1000-7,5 Т1		шт.
252-105-0239	типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ, 1		шт.
252-105-0240	типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0241	типа ИП-35/1000-7,5 Т2		шт.
252-105-0242	типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0243	типа ИП-35/1600-7,5 Т1		шт.
252-105-0244	типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ, 1		шт.
252-105-0245	типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0246	типа ИП-35/1500-7,5 Т2		шт.
252-105-0300	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0301	типа ИП-10/1000-30УХЛ2		шт.
252-105-0302	типа ИП-10/1000-30Т2		шт.
252-105-0303	типа ИП-10/1600-30УХЛ2		шт.
252-105-0304	типа ИП-10/1600-30Т2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0305	типа ИП-10/2000-30УХЛ2		шт.
252-105-0306	типа ИП-10/2000-30Т2		шт.
252-105-0307	типа ИП-10/3150-30УХЛ2		шт.
252-105-0308	типа ИП-10/3150-30Т2		шт.
252-105-0309	типа ИП-10/3150-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0310	типа ИП-10/4000-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0311	типа ИП-10/5000-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0312	типа ИП-10/5000-42,5Т1		шт.
252-105-0313	типа ИП-10/5000-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0314	типа ИП-10/6300-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0315	типа ИП-10/6300-42,5Т1		шт.
252-105-0316	типа ИП-10/6300-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0317	типа ИП-10/10000-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0318	типа ИП-10/10000-42,5Т1		шт.
252-105-0319	типа ИП-10/10000-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0320	типа ИП-20/1600-20Т2		шт.
252-105-0321	типа ИП-20/2000-20УХЛ2		шт.
252-105-0322	типа ИП-20/3150-20Т2		шт.
252-105-0323	типа ИП-20/6300-20УХЛ2		шт.
252-105-0324	типа ИП-20/10000 УХЛ2		шт.
252-105-0325	типа ИП-20/10000 Т2		шт.
252-105-0326	типа ИП-20/10000 1УХЛ2		шт.
252-105-0327	типа ИП-20/10000 1Т2		шт.
252-105-0328	типа ИП-20/16000 УХЛ2		шт.
252-105-0329	типа ИП-20/16000 Т2		шт.
252-105-0330	типа ИП-24/31500-30УХЛ2		шт.
252-105-0331	типа ИП-24/31500-30Т2		шт.
252-105-0332	типа ИП-35/3150-20УХЛ1		шт.
252-105-0333	типа ИП-35/3150-20Т1		шт.
252-105-0334	типа ИП-35/5000-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0335	типа ИП-35/5000-42,5Т1		шт.
252-105-0336	типа ИП-35/6300-20УХЛ1		шт.
252-105-0337	типа ИП-35/6300-20Т1		шт.
252-105-0338	типа ИП-35/6300-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0339	типа ИП-35/6300-42,5Т1		шт.
252-105-0340	типа ИП-35/10000-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0341	типа ИП-35/10000-42,5Т1		шт.
252-105-0400	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0401	типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0402	типа ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1		шт.
252-105-0403	типа ИПУ-10/630-7,5 Т1		шт.
252-105-0404	типа ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1		шт.
252-105-0405	типа ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (ов. фланец)		шт.
252-105-0406	типа ИПУ-10/630-7,5 I Т1		шт.
252-105-0407	типа ИПУ-10/630-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0408	типа ИПУ-10/630-12,5 Т1		шт.
252-105-0409	типа ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0410	типа ИПУ-10/1000-7,5 Т1		шт.
252-105-0411	типа ИПУ-10/1000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0412	типа ИПУ-10/1000-12,5 Т1		шт.
252-105-0413	типа ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0414	типа ИПУ-10/1600-12,5 Т1		шт.
252-105-0415	типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0416	типа ИПУ-10/2000-12,5 Т1		шт.
252-105-0417	типа ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0418	типа ИПУ-10/3150-12,5 Т1		шт.
252-105-0419	типа ИПУ-35/400-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0420	типа ИПУ-35/400-7,5 УХЛ2		шт.
252-105-0421	типа ИПУ-35/400-7,5 Т1		шт.
252-105-0422	типа ИПУ-35/630-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0423	типа ИПУ-35/630-7,5 Т1		шт.
252-105-0424	типа ИПУ-35/1000-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0425	типа ИПУ-35/1000-7,5 УХЛ2		шт.
252-105-0426	типа ИПУ-35/1000-7,5 Т1		шт.
252-105-0500	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0501	типа ИПТ-0,5/100.01		шт.
252-105-0502	типа ИПТ-0,5/250.01		шт.
252-105-0503	типа ИПТ-1/250.01		шт.
252-105-0504	типа ИПТ-1/250.I 01		шт.
252-105-0505	типа ИПТ-1/400.01		шт.
252-105-0506	типа ИПТ-1/630.01		шт.
252-105-0507	типа ИПТ-1/1000.01		шт.
252-105-0508	типа ИПТ-1/1600.01		шт.
252-105-0509	типа ИПТ-1/2000.01		шт.
252-105-0510	типа ИПТ-1/3150.01		шт.
252-105-0511	типа ИПТШ-0,5/100.01		шт.
252-105-0512	типа ИПТВ-0,5/100.01		шт.
252-105-0513	типа ИПТВ-0,5/250.01		шт.
252-105-0514	типа ИПТВ-1/250 01		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0515	типа ИПТВ-1/250.I 01		шт.
252-105-0516	типа ИПТВ-1/400.01		шт.
252-105-0517	типа ИПТВ-1/630.01		шт.
252-105-0518	типа ИПТВ-1/1000.01		шт.
252-105-0519	типа ИПТВ-1/1600.01		шт.
252-105-0520	типа ИПТВ-1/2000.01		шт.
252-105-0521	типа ИПТВ-1/3150.01		шт.
252-105-0522	типа ИПТВ-1/3200.01		шт.
252-105-0600	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0601	типа ИПТ-3/250.01		шт.
252-105-0602	типа ИПТВ-3/250.01		шт.
252-105-0603	типа ИПТ-3/5000.01		шт.
252-105-0604	типа ИПТ-3/5000 Б 01		шт.
252-105-0605	типа ИПТ-3/8000.Б01		шт.
252-105-0606	типа ИПТ-3/12500.01		шт.
252-105-0700	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0701	типа ИПТ-6/250.А 01		шт.
252-105-0702	типа ИПТ-6/250.Б 01		шт.
252-105-0703	типа ИПТ-10/250.А 01		шт.
252-105-0704	типа ИПТ-10/250.Б 01		шт.
252-105-0705	типа ИПТ-10/400.А 01		шт.
252-105-0706	типа ИПТ-10/400.Б 01		шт.
252-105-0707	типа ИПТ-10/630.А 01		шт.
252-105-0708	типа ИПТ-10/630.Б 01		шт.
252-105-0709	типа ИПТ-10/1000.А 01		шт.
252-105-0710	типа ИПТ-10/1000.Б 01		шт.
252-105-0711	типа ИПТ-10/3150.А 01		шт.
252-105-0712	типа ИПТ-10/3150.Б 01		шт.
252-105-0713	типа ИПТ-10/8000 У1		шт.
252-105-0714	типа ИПТ-20/250.А 01		шт.
252-105-0715	типа ИПТ-20/5000.А 01		шт.
252-105-0716	типа ИПТ-35/400.А 01		шт.
252-105-0717	типа ИПТ-35/400.Б 01		шт.
252-105-0718	типа ИПТ-35/630.А 01		шт.
252-105-0719	типа ИПТ-35/630.Б 01		шт.
252-105-0720	типа ИПТ-35/1000.А 01		шт.
252-105-0721	типа ИПТ-35/1000.Б 01		шт.
252-105-0722	типа ИПТ-35/3150.А 01		шт.
252-105-0723	типа ИПТ-35/3150.Б 01		шт.

ГРУППА 252-106. Изолятор подвесной тарельчатый, стержневой на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-106-0100	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный		
252-106-0101	типа ПС40		шт.
252-106-0102	типа ПС40А 112V		шт.
252-106-0103	типа ПСВ40В 112V		шт.
252-106-0104	типа ПС70Д 212W		шт.
252-106-0105	типа ПС70Д 212V		шт.
252-106-0106	типа ПС70Е 212W		шт.
252-106-0107	типа ПС70Е 212V		шт.
252-106-0108	типа ПСА70		шт.
252-106-0109	типа ПСА70-1		шт.
252-106-0110	типа ПСВ70А		шт.
252-106-0111	типа ПСД70Е 212W		шт.
252-106-0112	типа ПСД70Е 212V		шт.
252-106-0113	типа ПСС70А 212V		шт.
252-106-0114	типа ПС120 212W		шт.
252-106-0115	типа ПС120 112W		шт.
252-106-0116	типа ПС120Б 212W		шт.
252-106-0117	типа ПС120Б 112W		шт.
252-106-0118	типа ПСА120		шт.
252-106-0119	типа ПСВ120Б 112W		шт.
252-106-0120	типа ПСВ120Б 112V		шт.
252-106-0121	типа ПСС120А 112W		шт.
252-106-0122	типа ПСС120А 112V		шт.
252-106-0123	типа ПС160В 112W		шт.
252-106-0124	типа ПС160В 112V		шт.
252-106-0125	типа ПС160В 212W		шт.
252-106-0126	типа ПС160Д 112W		шт.
252-106-0127	типа ПС160Д 112V		шт.
252-106-0128	типа ПС160Д 212W		шт.
252-106-0129	типа ПС160Д 212V		шт.
252-106-0130	типа ПСВ160А 112V		шт.
252-106-0131	типа ПСВ160А 212V		шт.
252-106-0132	типа ПСД160А 112V		шт.
252-106-0133	типа ПС210А 212W		шт.
252-106-0134	типа ПС210А 212V		шт.
252-106-0135	типа ПС210В 212W		шт.
252-106-0136	типа ПС210В 212V		шт.
252-106-0137	типа ПСВ210А 212V		шт.
252-106-0138	типа ПСК210А 112V		шт.
252-106-0139	типа ПСС210Б 112V		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-106-0140	типа ПС300А		шт.
252-106-0141	типа ПС300В 112V		шт.
252-106-0142	типа ПСК300А 112V		шт.
252-106-0143	типа ПСК300К 112V		шт.
252-106-0144	типа ПС400В 112V		шт.
252-106-0145	типа ПСС/К70		шт.
252-106-0146	типа ПСС/К120		шт.
252-106-0147	типа SH193		шт.
252-106-0148	типа U120AD 212V		шт.
252-106-0149	типа U160AD 212V		шт.
252-106-0150	типа U210AD 212V		шт.
252-106-0200	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90	ГОСТ 28856-90	
252-106-0201	типа ЛК 70/10-AII		шт.
252-106-0202	типа ЛК 70/10-AIV		шт.
252-106-0203	типа ЛК 70/20-AII		шт.
252-106-0204	типа ЛК 70/20-AIV		шт.
252-106-0205	типа ЛК 70/35-AIII		шт.
252-106-0206	типа ЛК 70/35-AIV		шт.
252-106-0207	типа ЛК 70/110-AII		шт.
252-106-0208	типа ЛК 70/110-AIII		шт.
252-106-0209	типа ЛК 70/110-AIV		шт.
252-106-0210	типа ЛК 70/150-AII		шт.
252-106-0211	типа ЛК 70/150-AIII		шт.
252-106-0212	типа ЛК 70/220-AII		шт.
252-106-0213	типа ЛК 70/220-AIV		шт.
252-106-0214	типа ЛК 70/330-AII		шт.
252-106-0215	типа ЛК 70/330-AIV		шт.
252-106-0216	типа ЛК 120/110-AII		шт.
252-106-0217	типа ЛК 120/110-AIV		шт.
252-106-0218	типа ЛК 120/150-AII		шт.
252-106-0219	типа ЛК 120/150-AIII		шт.
252-106-0220	типа ЛК 120/220-AII		шт.
252-106-0221	типа ЛК 120/220-AIV		шт.
252-106-0222	типа ЛК 120/330-AII		шт.
252-106-0223	типа ЛК 120/330-AIV		шт.
252-106-0224	типа ЛК 120/500-AII		шт.
252-106-0225	типа ЛК 120/500-AIV		шт.
252-106-0226	типа ЛК 160/150-AIII		шт.
252-106-0227	типа ЛК 160/220-AII		шт.
252-106-0228	типа ЛК 160/220-AIV		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-106-0229	типа ЛК 160/330-AII		шт.
252-106-0230	типа ЛК 160/330-AIV		шт.
252-106-0231	типа ЛК 160/500-AII		шт.

ГРУППА 252-107. Изолятор для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-107-0100	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	
252-107-0101	типа ФСПК 30-3/0,33		шт.
252-107-0102	типа ФСПК 30-10/0,39		шт.
252-107-0103	типа ФСПК 70-3/0,6		шт.
252-107-0104	типа ФСПК 70-25/0,95		шт.
252-107-0105	типа ФСПК 70-25/1,1		шт.
252-107-0106	типа ФСПК 70-25/1,5		шт.
252-107-0107	типа ФСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0108	типа ФСПК 120-25/0,95		шт.
252-107-0109	типа ФСПК 120-25/1,1		шт.
252-107-0110	типа ФСПК 120-25/1,5		шт.
252-107-0111	типа ПСПК 70-3/0,6		шт.
252-107-0112	типа ПСПК 70-3/0,6-В		шт.
252-107-0113	типа ПСПК 70-3/0,6-Г		шт.
252-107-0114	типа ПСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0115	типа ПСПК 70-25/0,95		шт.
252-107-0116	типа ПСПК 70-25/0,95-В		шт.
252-107-0117	типа ПСПК 70-25/0,95-Г		шт.
252-107-0118	типа ПСПК 70-25/1,1		шт.
252-107-0119	типа ПСПК 70-25/1,1-В		шт.
252-107-0120	типа ПСПК 70-25/1,1-Г		шт.
252-107-0121	типа ПСПК 120-25/1,1-В		шт.
252-107-0122	типа ПСПК 120-25/0,95		шт.
252-107-0123	типа ПСПК 120-25/1,1		шт.
252-107-0124	типа ПСПК 120-25/1,1-Г		шт.
252-107-0125	типа ПСПК 120-25/1,5		шт.
252-107-0126	типа ПСПК 120-25/1,5-В		шт.
252-107-0127	типа ПСПК 120-25/1,5-Г		шт.
252-107-0128	типа НСПКр 70-3/0,6		шт.
252-107-0129	типа НСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0130	типа НСПКр 120-3/0,6		шт.
252-107-0131	типа НСПКр 120-3/0,8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-107-0132	типа НСПК 120-25/0,8		шт.
252-107-0133	типа НСПК 120-25/0,9		шт.
252-107-0134	типа НСПК 120-25/1,2		шт.
252-107-0135	типа НСПКр 120-3/0,6-Б		шт.
252-107-0136	типа НСПКр 120-25/0,95		шт.
252-107-0137	типа НСПКр 120-25/0,95-Б		шт.
252-107-0138	типа НСПКр 120-25/1,1		шт.
252-107-0139	типа НСПКр 120-25/1,1-Б		шт.
252-107-0140	типа НСПКр 120-25/1,2		шт.
252-107-0141	типа НСПКр 120-25/1,5		шт.
252-107-0142	типа НСПКр 120-25/1,5-Б		шт.
252-107-0143	типа КСПК 70-3/0,6		шт.
252-107-0144	типа КСПК 70-25/0,95		шт.
252-107-0145	типа КСПК 70-25/1,1		шт.
252-107-0146	типа КСПК 70-25/1,5		шт.
252-107-0147	типа КСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0148	типа КСПК 120-25/1,1		шт.
252-107-0149	типа КСПК 120-25/1,5		шт.
252-107-0200	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ СТ РК ГОСТ Р 51203-2004	СТ РК ГОСТ Р 51203-2004	
252-107-0201	типа ПСФ 70-3/01 УХЛ1		шт.
252-107-0202	типа ПСФ 70-3/02 УХЛ1		шт.
252-107-0203	типа ПСФ 70-3/03 УХЛ1		шт.
252-107-0204	типа ПСФ 70-3/04 УХЛ1		шт.
252-107-0205	типа ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1		шт.
252-107-0206	типа ПСФ 70-3/05-02 УХЛ1		шт.
252-107-0207	типа ПСФ 70-3/05-03 УХЛ1		шт.
252-107-0208	типа ПСФ 70-3/05-04 УХЛ1		шт.
252-107-0209	типа ПСФ 70-3/05-05 УХЛ1		шт.
252-107-0210	типа ФСФ 70-3/0.45 УХЛ1		шт.
252-107-0211	типа ФСФ 70-3/05 УХЛ1		шт.
252-107-0212	типа ФСФ 70-25/0.95 УХЛ1		шт.
252-107-0213	типа ФСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1		шт.
252-107-0214	типа КСФ 70-3/0.45 УХЛ1		шт.
252-107-0215	типа КСФ 70-3/05 УХЛ1		шт.
252-107-0216	типа КСФ 70-25/0.95 УХЛ1		шт.
252-107-0217	типа КСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1		шт.
252-107-0218	типа НСФ 70-3/0.45 УХЛ1		шт.
252-107-0219	типа НСФ 70-3/05 УХЛ1		шт.
252-107-0220	типа НСФ 70-25/0.95 УХЛ1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-107-0221	типа НСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1		шт.

ГРУППА 252-108. Изолятор различного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-108-0100	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0101	типа СА-3		шт.
252-108-0102	типа СА-3 (не армирован)		шт.
252-108-0103	типа СА-3/6		шт.
252-108-0104	типа СА-3/6 (не армирован)		шт.
252-108-0200	Изолятор фарфоровый тяговый ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0201	типа ИТГ 8-80		шт.
252-108-0202	типа ИТГ 10-750-58		шт.
252-108-0203	типа ИТГ 10-750-78		шт.
252-108-0204	типа ИТГ 10-1000-78		шт.
252-108-0300	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0301	типа 701 I Вариант		шт.
252-108-0302	типа 701 II Вариант		шт.
252-108-0303	типа 701.1 I Вариант		шт.
252-108-0304	типа 701.1 II Вариант		шт.
252-108-0400	Изолятор оттяжки		
252-108-0401	типа SDI70.72 композитный		шт.
252-108-0402	типа SDI70.24 композитный		шт.
252-108-0403	типа SDI4.5 керамический		шт.
252-108-0500	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0501	типа SDI37		шт.
252-108-0502	типа SH24M SDI30		шт.
252-108-0503	типа SOT24		шт.
252-108-0504	типа SOT24.10		шт.
252-108-0505	типа SOT24.20		шт.
252-108-0600	Изолятор композитный натяжной типа		
252-108-0601	типа SDI90.280		шт.
252-108-0602	типа SDI90.282		шт.
252-108-0603	типа SDI90.283		шт.
252-108-0604	типа SDI90.284		шт.
252-108-0605	типа SDI90.285		шт.
252-108-0606	типа SDI90.288		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-108-0607	типа SDI90.150		шт.
252-108-0700	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	
252-108-0701	типа К-5 (КП18)		шт.
252-108-0702	типа К-6 (КП-20)		шт.
252-108-0703	типа К-7 (КП-22)		шт.
252-108-0704	типа К-9 (КП-24)		шт.
252-108-0705	типа К-10 (КП-22)		шт.
252-108-0800	Изолятор керамический на напряжение до 1 кВ		
252-108-0801	типа РО-1 ГОСТ 13871-78	ГОСТ 13871-78	шт.
252-108-0900	Распорка межфазная изолирующая полимерная		
252-108-0901	типа РМИ-10		шт.
252-108-0902	типа РМИ-35		шт.
252-108-0903	типа РМИ-110, L от 3000 мм до 4500 мм		шт.
252-108-0904	типа РМИ-110, L от 4500 мм до 5500 мм		шт.
252-108-0905	типа РМИ-110, L от 5500 мм до 6500 мм		шт.
252-108-0906	типа РМИ-220, L от 4500 мм до 5500 мм		шт.
252-108-0907	типа РМИ-220, L от 5500 мм до 6500 мм		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 252-2. Арматура для линий электропередач

ГРУППА 252-201. Сцепная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0100	Серьга		
252-201-0101	типа СР-4-11		шт.
252-201-0102	типа СР-7-16		шт.
252-201-0103	типа СР-12-16		шт.
252-201-0104	типа СР-16-20		шт.
252-201-0105	типа СР-21-20		шт.
252-201-0106	типа СР-30-24		шт.
252-201-0107	типа СР-40-28		шт.
252-201-0108	типа СРС-4-11		шт.
252-201-0109	типа СРС-7-16		шт.
252-201-0110	типа СРС-7-16А		шт.
252-201-0111	типа СР-4,5 КС-075		шт.
252-201-0112	типа КС-095 сварная		шт.
252-201-0200	Ушко		
252-201-0201	типа У1-4-11А однолапчатое		шт.
252-201-0202	типа У1-4/7-11/16 однолапчатое		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0203	типа У1-7-16 однолапчатое		шт.
252-201-0204	типа У1-12-16 однолапчатое		шт.
252-201-0205	типа У1-16-20 однолапчатое		шт.
252-201-0206	типа У1-21-20 однолапчатое		шт.
252-201-0207	типа У1-30-24 однолапчатое		шт.
252-201-0208	типа У1-40-28 однолапчатое		шт.
252-201-0209	типа У1К-7-16 однолапчатое		шт.
252-201-0210	типа КС-012 однолапчатое		шт.
252-201-0211	типа У2-7-16 двухлапчатое		шт.
252-201-0212	типа У2-12-16 двухлапчатое		шт.
252-201-0213	типа У2-16-20 двухлапчатое		шт.
252-201-0214	типа У2-21-20 двухлапчатое		шт.
252-201-0215	типа У2-30-24 двухлапчатое		шт.
252-201-0216	типа У2К-7-16 двухлапчатое		шт.
252-201-0217	типа КС-013 двухлапчатое		шт.
252-201-0218	типа УС-7-16 специальное		шт.
252-201-0219	типа УС-12-16 специальное		шт.
252-201-0220	типа УС-16-20 специальное		шт.
252-201-0221	типа УС-21-20 специальное		шт.
252-201-0222	типа УС-30-24 специальное		шт.
252-201-0223	типа УС-40-28 специальное		шт.
252-201-0224	типа УСК-7-16 специальное укороченное		шт.
252-201-0225	типа УСК-12-16 специальное укороченное		шт.
252-201-0226	типа УСК-16-20 специальное укороченное		шт.
252-201-0227	типа УСК-21-20 специальное укороченное		шт.
252-201-0228	типа УСК-30-24 специальное укороченное		шт.
252-201-0229	типа УСК-40-28 специальное укороченное		шт.
252-201-0230	типа КС-014 (тип УФР 3/4″) фиксаторное разрезное		шт.
252-201-0231	типа КС-015 (тип УФР 1″) фиксаторное разрезное		шт.
252-201-0232	типа КС-019 фиксаторное двойное 1 1/2		шт.
252-201-0233	типа КС-094 для фиксаторных кронштейнов		шт.
252-201-0234	типа КС-016 (тип УФН 3/4″) неразрезное		шт.
252-201-0235	типа КС-017 (тип УФН 1″) неразрезное		шт.
252-201-0236	типа КС-018 (тип УФН 1 1/2″) неразрезное		шт.
252-201-0300	Узел крепления		
252-201-0301	типа КГП-4-1		шт.
252-201-0302	типа КГП-4-2		шт.
252-201-0303	типа КГП-7-1		шт.
252-201-0304	типа КГП-7-2Б		шт.
252-201-0305	типа КГП-7-2В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0306	типа КГП-7-3		шт.
252-201-0307	типа КГП-7-3А		шт.
252-201-0308	типа КГП-12-1		шт.
252-201-0309	типа КГП-16-1		шт.
252-201-0310	типа КГП-16-2		шт.
252-201-0311	типа КГП-16-3		шт.
252-201-0312	типа КГП-16-3А		шт.
252-201-0313	типа КГП-21-1		шт.
252-201-0314	типа КГП-21-2		шт.
252-201-0315	типа КГП-21-3		шт.
252-201-0316	типа КГП-21-3А		шт.
252-201-0317	типа КГП-30-1		шт.
252-201-0318	типа КГП-9/12-2С		шт.
252-201-0319	типа КГП-9/12-3		шт.
252-201-0320	типа КГ-12-1		шт.
252-201-0321	типа КГ-12-3		шт.
252-201-0322	типа КГ-16-1		шт.
252-201-0323	типа КГ-21-1		шт.
252-201-0324	типа КГ-21-3		шт.
252-201-0325	типа КГ-25-1		шт.
252-201-0326	типа КГ-25-3		шт.
252-201-0327	типа КГ-30-1		шт.
252-201-0328	типа КГ-30-3		шт.
252-201-0329	типа КГ-40-1		шт.
252-201-0330	типа КГ-40-3		шт.
252-201-0331	типа КГТ-7-1		шт.
252-201-0332	типа КГН-7-5		шт.
252-201-0333	типа КГН-12-5		шт.
252-201-0334	типа КГН-16-5		шт.
252-201-0335	типа КГН-21-5		шт.
252-201-0336	типа КГН-25-5		шт.
252-201-0337	типа КГН-30-5		шт.
252-201-0338	типа КГН-35-5		шт.
252-201-0339	типа КГН-45-5		шт.
252-201-0340	типа КГН-53-5		шт.
252-201-0341	типа КГН-60-5		шт.
252-201-0342	типа КГН-75-5		шт.
252-201-0343	типа КГН-90-5		шт.
252-201-0344	типа КГН-110-5		шт.
252-201-0345	типа КГН-120-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0346	типа КГН-135-5		шт.
252-201-0347	типа КГН-160-5		шт.
252-201-0348	типа КГН-180-5		шт.
252-201-0400	Коромысло		
252-201-0401	типа 2КД-7-1С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0402	типа 2КД-12-1С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0403	типа 2КД-12-2С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0404	типа 2КД-16-2А двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0405	типа 2КД-25-2 двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0406	типа 2КД-21-1 двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0407	типа 2КД-30-4 двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0408	типа 2КД-40-3 двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0409	типа 2КД2-25-1С двухцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0410	типа 2КД2-30-1 двухцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0411	типа 2КД2-240-1 двухцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0412	типа 2КД2-240-2 двухцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0413	типа 2КД2-240-3 двухцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0414	типа 3КД2-40-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0415	типа 3КД2-60-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0416	типа 3КД2-90-3 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0417	типа 3КД2-120-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0418	типа 3КД2-180-2 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0419	типа 4КД2-25-1 четырехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0420	типа К2-7-1С		шт.
252-201-0421	типа К2-12-2		шт.
252-201-0422	типа 3КБ-21-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0423	типа 3КБ-40-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0424	типа 3КБ-45-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0425	типа 3КБ-60-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0426	типа 3КБ-90-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0427	типа 3КБ-90-2 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0428	типа 3КБ-120-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0429	типа 3КБ-120-3 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0430	типа 3КБ-180-2 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0431	типа 3КБ-180-4 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0432	типа КТ3-7-1 одноребрное трехлучевое		шт.
252-201-0433	типа 2КУ-12-1 универсальное		шт.
252-201-0434	типа 2КУ-12-2 универсальное		шт.
252-201-0435	типа 2КУ-25-2 универсальное		шт.
252-201-0436	типа 2КУ-30-1 универсальное		шт.
252-201-0437	типа 2КУ-30-2 универсальное		шт.
252-201-0438	типа 2КУ-45-1 универсальное		шт.
252-201-0439	типа 2КУ-45-2 универсальное		шт.
252-201-0440	типа 2КУ-60-1 универсальное		шт.
252-201-0441	типа 2КУ-60-2 универсальное		шт.
252-201-0442	типа 2КУ-60-3 универсальное		шт.
252-201-0443	типа 2КУ-75-1 универсальное		шт.
252-201-0444	типа 2КУ-75-2 универсальное		шт.
252-201-0445	типа 2КУ-90-1 универсальное		шт.
252-201-0446	типа 2КУ-120-1 универсальное		шт.
252-201-0447	типа 2КУ-120-2 универсальное		шт.
252-201-0448	типа 2КУ-135-1 универсальное		шт.
252-201-0449	типа 2КУ-180-1 универсальное		шт.
252-201-0450	типа 2КУ-270-1 универсальное		шт.
252-201-0451	типа 3КУ-16-1 трехлучевое универсальное		шт.
252-201-0452	типа 3КУ-30-1 трехлучевое универсальное		шт.
252-201-0453	типа 3КУ-45-1 трехлучевое универсальное		шт.
252-201-0454	типа 3КУ-60-1 трехлучевое универсальное		шт.
252-201-0455	типа 3КУ-135-1 трехлучевое универсальное		шт.
252-201-0456	типа 3КУ-180-1 трехлучевое универсальное		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0457	типа 4КУ-45-1 лучевое универсальное		шт.
252-201-0458	типа 5КУ-25-1 лучевое универсальное		шт.
252-201-0459	типа 5КУ-60-1 лучевое универсальное		шт.
252-201-0460	типа 8КУ-53-1 лучевое универсальное		шт.
252-201-0461	типа 2КЛ-12/16-1 лучевое		шт.
252-201-0462	типа 2КЛ-21-1 лучевое		шт.
252-201-0463	типа 3КЛ-21-3 лучевое		шт.
252-201-0464	типа 4КЛ-21-1 лучевое		шт.
252-201-0465	типа 5КЛ-12/21-1 лучевое		шт.
252-201-0466	типа 5КЛ-12/21-2 лучевое		шт.
252-201-0467	типа 5КЛ-40-1 лучевое		шт.
252-201-0468	типа 8КЛ-16-2 лучевое		шт.
252-201-0500	Скоба		
252-201-0501	типа СК-4-1		шт.
252-201-0502	типа СК-7-1А		шт.
252-201-0503	типа СК-12-1А		шт.
252-201-0504	типа СК-16-1А		шт.
252-201-0505	типа СК-21-1А		шт.
252-201-0506	типа СК-25-1А		шт.
252-201-0507	типа СК-30-1А		шт.
252-201-0508	типа СК-35-1А		шт.
252-201-0509	типа СК-45-1А		шт.
252-201-0510	типа СК-53-1А		шт.
252-201-0511	типа СК-60-1А		шт.
252-201-0512	типа СК-75-1А		шт.
252-201-0513	типа СК-90-1А		шт.
252-201-0514	типа СК-110-1А		шт.
252-201-0515	типа СК-120-1		шт.
252-201-0516	типа СК-135-1		шт.
252-201-0517	типа СК-180-1		шт.
252-201-0518	типа СК-240-1		шт.
252-201-0519	типа СК-270-1		шт.
252-201-0520	типа СК-360-1		шт.
252-201-0521	типа СКД-10-1		шт.
252-201-0522	типа СКД-12-1		шт.
252-201-0523	типа СКД-16-1		шт.
252-201-0524	типа СКД-21-1		шт.
252-201-0525	типа СКД-30-1		шт.
252-201-0526	типа СКД-45-1		шт.
252-201-0527	типа СКТ-4-1 трехлапчатое		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0528	типа СКТ-7-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0529	типа СКТ-12-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0530	типа СКТ-16-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0531	типа СКТ-21-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0532	типа СКТ-25-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0533	типа СКТ-30-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0534	типа СКТ-35-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0535	типа СКТ-45-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0536	типа СКТ-53-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0537	типа СКТ-60-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0538	типа СКТ-75-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0539	типа СКТ-90-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0540	типа СКТ-110-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0541	типа КС-061-1 для проводов		шт.
252-201-0542	типа КС-161		шт.
252-201-0543	типа СО-14		10 шт.
252-201-0544	типа СО-10		10 шт.
252-201-0545	типа СО-22		10 шт.
252-201-0600	Звено промежуточное		
252-201-0601	типа ПР-4-1 А прямое		шт.
252-201-0602	типа ПР-7-6 прямое		шт.
252-201-0603	типа ПР-12-6 прямое		шт.
252-201-0604	типа ПР-16-6 прямое		шт.
252-201-0605	типа ПР-21-6 прямое		шт.
252-201-0606	типа ПР-25-6 прямое		шт.
252-201-0607	типа ПР-30-6 прямое		шт.
252-201-0608	типа ПР-35-6 прямое		шт.
252-201-0609	типа ПР-45-6 прямое		шт.
252-201-0610	типа ПР-53-6 прямое		шт.
252-201-0611	типа ПР-60-6 прямое		шт.
252-201-0612	типа ПР-75-6 прямое		шт.
252-201-0613	типа ПР-90-6 прямое		шт.
252-201-0614	типа ПР-110-6 прямое		шт.
252-201-0615	типа ПР-120-1 прямое		шт.
252-201-0616	типа ПР-120-6 прямое		шт.
252-201-0617	типа ПР-135-1 прямое		шт.
252-201-0618	типа ПР-270-1 прямое		шт.
252-201-0619	типа 2ПР-4-1А двойное		шт.
252-201-0620	типа 2ПР-7-1 двойное		шт.
252-201-0621	типа 2ПР-12-1 двойное		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0622	типа 2ПР-16-1 двойное		шт.
252-201-0623	типа 2ПР-21-1 двойное		шт.
252-201-0624	типа 2ПР-25-1 двойное		шт.
252-201-0625	типа 2ПР-30-1 двойное		шт.
252-201-0626	типа 2ПР-35-1 двойное		шт.
252-201-0627	типа 2ПР-45-1 двойное		шт.
252-201-0628	типа 2ПР-53-1 двойное		шт.
252-201-0629	типа 2ПР-60-1 двойное		шт.
252-201-0630	типа 2ПР-75-1 двойное		шт.
252-201-0631	типа 2ПР-90-1 двойное		шт.
252-201-0632	типа 2ПР-110-1 двойное		шт.
252-201-0633	типа ПРР-4-1 регулируемое		шт.
252-201-0634	типа ПРР-7-1 регулируемое		шт.
252-201-0635	типа ПРР-12-1 регулируемое		шт.
252-201-0636	типа ПРР-12-1А регулируемое		шт.
252-201-0637	типа ПРР-16-1 регулируемое		шт.
252-201-0638	типа ПРР-16-1А регулируемое		шт.
252-201-0639	типа ПРР-21-1 регулируемое		шт.
252-201-0640	типа ПРР-25-1 регулируемое		шт.
252-201-0641	типа ПРР-30-1 регулируемое		шт.
252-201-0642	типа ПРР-35-1 регулируемое		шт.
252-201-0643	типа ПРР-45-1 регулируемое		шт.
252-201-0644	типа ПРР-53-1 регулируемое		шт.
252-201-0645	типа ПРР-60-1 регулируемое		шт.
252-201-0646	типа ПРР-75-1 регулируемое		шт.
252-201-0647	типа ПРР-90-1 регулируемое		шт.
252-201-0648	типа ПРР-120-1 регулируемое		шт.
252-201-0649	типа ПРР-135-1 регулируемое		шт.
252-201-0650	типа ПРР-160-1 регулируемое		шт.
252-201-0651	типа ПРР-180-1 регулируемое		шт.
252-201-0652	типа 2ПРР-7-2 двойное		шт.
252-201-0653	типа 2ПРР-12-2 двойное		шт.
252-201-0654	типа 2ПРР-12-2А двойное		шт.
252-201-0655	типа 2ПРР-16-2 двойное		шт.
252-201-0656	типа 2ПРР-16-2А двойное		шт.
252-201-0657	типа 2ПРР-21-2 двойное		шт.
252-201-0658	типа 2ПРР-25-2 двойное		шт.
252-201-0659	типа 2ПРР-30-2 двойное		шт.
252-201-0660	типа ПРТ-4-1А трехлапчатое		шт.
252-201-0661	типа ПРТ-7-1 трехлапчатое		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0662	типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0663	типа ПРТ-16-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0664	типа ПРТ-21-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0665	типа ПРТ-25-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0666	типа ПРТ-30-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0667	типа ПРТ-35-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0668	типа ПРТ-45-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0669	типа ПРТ-53-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0670	типа ПРТ-60-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0671	типа ПРТ-75-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0672	типа ПРТ-90-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0673	типа ПРТ-110-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0674	типа ПРВ-4-1 вывернутое		шт.
252-201-0675	типа ПРВ-7-1 вывернутое		шт.
252-201-0676	типа ПРВ-10-1 вывернутое		шт.
252-201-0677	типа ПРВ-12-1 вывернутое		шт.
252-201-0678	типа ПРВ-16-1 вывернутое		шт.
252-201-0679	типа ПРВ-21-1 вывернутое		шт.
252-201-0680	типа ПРВ-25-1 вывернутое		шт.
252-201-0681	типа ПРВ-30-1 вывернутое		шт.
252-201-0682	типа ПРВ-35-1 вывернутое		шт.
252-201-0683	типа ПРВ-45-1 вывернутое		шт.
252-201-0684	типа ПРВ-53-1 вывернутое		шт.
252-201-0685	типа ПРВ-60-1 вывернутое		шт.
252-201-0686	типа ПРВ-75-1 вывернутое		шт.
252-201-0687	типа ПРВ-90-1 вывернутое		шт.
252-201-0688	типа ПРВ-110-1 вывернутое		шт.
252-201-0689	типа ПРВ-120-1 вывернутое		шт.
252-201-0690	типа ПРВ-135-1 вывернутое		шт.
252-201-0691	типа ПРВ-270-1 вывернутое		шт.
252-201-0692	типа ПТР-7-1		шт.
252-201-0693	типа ПТР-10-1		шт.
252-201-0694	типа ПТР-12-1		шт.
252-201-0695	типа ПТР-16-1		шт.
252-201-0696	типа ПТР-21-1		шт.
252-201-0697	типа ПТР-25-1		шт.
252-201-0698	типа ПТР-30-1		шт.
252-201-0699	типа ПТР-60-1		шт.
252-201-0700	Звено		
252-201-0701	типа ПТМ-4-1 монтажное		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0702	типа ПТМ-7-2 монтажное		шт.
252-201-0703	типа ПТМ-7-3 монтажное		шт.
252-201-0704	типа ПТМ-7-3А монтажное		шт.
252-201-0705	типа ПТМ-12-2 монтажное		шт.
252-201-0706	типа ПТМ-12-3 монтажное		шт.
252-201-0707	типа ПТМ-12-3А монтажное		шт.
252-201-0708	типа ПТМ-16-2 монтажное		шт.
252-201-0709	типа ПТМ-16-3 монтажное		шт.
252-201-0710	типа ПТМ-16-3А монтажное		шт.
252-201-0711	типа ПТМ-21-2 монтажное		шт.
252-201-0712	типа ПТМ-21-3 монтажное		шт.
252-201-0713	типа ПТМ-21-3А монтажное		шт.
252-201-0714	типа ПТМ-25-2 монтажное		шт.
252-201-0715	типа ПТМ-25-3 монтажное		шт.
252-201-0716	типа ПТМ-25-3А монтажное		шт.
252-201-0717	типа ПТМ-30-2 монтажное		шт.
252-201-0718	типа ПТМ-30-3 монтажное		шт.
252-201-0719	типа ПТМ-30-3А монтажное		шт.
252-201-0720	типа ПТМ-35-2 монтажное		шт.
252-201-0721	типа ПТМ-45-2 монтажное		шт.
252-201-0722	типа ПТМ-53-2 монтажное		шт.
252-201-0723	типа ПТМ-60-2 монтажное		шт.
252-201-0724	типа ПТМ-75-2 монтажное		шт.
252-201-0725	типа ПТМ-90-2 монтажное		шт.
252-201-0726	типа ПТМ-110-2 монтажное		шт.
252-201-0727	типа ПТМ-120-1 монтажное		шт.
252-201-0728	типа ПТМ-135-1 монтажное		шт.
252-201-0729	типа ПТМ-160-1 монтажное		шт.
252-201-0730	типа ПТМ-180-1 монтажное		шт.
252-201-0731	типа ПРТ-7/4-1А переходное		шт.
252-201-0732	типа ПРТ-7/12-2 переходное		шт.
252-201-0733	типа ПРТ-7/16-2 переходное		шт.
252-201-0734	типа ПРТ-7/21-2 переходное		шт.
252-201-0735	типа ПРТ-12/4-1А переходное		шт.
252-201-0736	типа ПРТ-12/7-2 переходное		шт.
252-201-0737	типа ПРТ-12/16-2 переходное		шт.
252-201-0738	типа ПРТ-12/21-2 переходное		шт.
252-201-0739	типа ПРТ-12/45-2 переходное		шт.
252-201-0740	типа ПРТ-16/12-2 переходное		шт.
252-201-0741	типа ПРТ-16/21-2 переходное		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0742	типа ПРТ-16/25-2 переходное		шт.
252-201-0743	типа ПРТ-16/30-2 переходное		шт.
252-201-0744	типа ПРТ-16/45-2 переходное		шт.
252-201-0745	типа ПРТ-21/12-2 переходное		шт.
252-201-0746	типа ПРТ-21/16-2 переходное		шт.
252-201-0747	типа ПРТ-21/30-2 переходное		шт.
252-201-0748	типа ПРТ-21/45-2 переходное		шт.
252-201-0749	типа ПРТ-21/60-2 переходное		шт.
252-201-0750	типа ПРТ-25/12-2 переходное		шт.
252-201-0751	типа ПРТ-25/16-2 переходное		шт.
252-201-0752	типа ПРТ-25/21-2 переходное		шт.
252-201-0753	типа ПРТ-25/60-2 переходное		шт.
252-201-0754	типа ПРТ-30/12-2 переходное		шт.
252-201-0755	типа ПРТ-30/21-2 переходное		шт.
252-201-0756	типа ПРТ-30/60-2 переходное		шт.
252-201-0757	типа ПРТ-35/21-2 переходное		шт.
252-201-0758	типа ПРТ-45/7-1 переходное		шт.
252-201-0759	типа ПРТ-45/12-2 переходное		шт.
252-201-0760	типа ПРТ-45/30-2 переходное		шт.
252-201-0761	типа ПРТ-60/45-2 переходное		шт.
252-201-0762	типа ПРТ-120/60-1 переходное		шт.
252-201-0763	типа ПРТ-120/90-1 переходное		шт.
252-201-0800	Зажимное устройство для ПГН ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-201-0801	Зажимное устройство для ПГН 1-5	ГОСТ 1583-93	шт.
252-201-0802	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	ГОСТ 1583-93	шт.
252-201-0803	Зажимное устройство для ПГН 3-5	ГОСТ 1583-93	шт.
252-201-0804	Зажимное устройство для ПГН 3-5А	ГОСТ 1583-93	шт.

ГРУППА 252-202. Поддерживающая арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0100	Зажим поддерживающий глухой		
252-202-0101	типа ПГ-1-11		шт.
252-202-0102	типа ПГ-2-10		шт.
252-202-0103	типа ПГ-3-10		шт.
252-202-0104	типа ПГ-2-11А		шт.
252-202-0105	типа ПГ-2-11Б		шт.
252-202-0106	типа ПГ-2-11Д		шт.
252-202-0107	типа ПГ-3-12		шт.
252-202-0108	типа ПГН-1-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0109	типа ПГН-2-6		шт.
252-202-0110	типа ПГН-2-6А		шт.
252-202-0111	типа ПГН-3-5		шт.
252-202-0112	типа ПГН-5-3		шт.
252-202-0113	типа ПГН-5-3В		шт.
252-202-0114	типа ПГН-5-4		шт.
252-202-0115	типа ПГН-5-6		шт.
252-202-0116	типа ПГН-5-6В		шт.
252-202-0117	типа ПГН-5-7		шт.
252-202-0118	типа ПГН-6-5		шт.
252-202-0119	типа ПГН-6-6		шт.
252-202-0120	типа ПГН-6-9		шт.
252-202-0121	типа ПГН-8-6		шт.
252-202-0122	типа ПГН-8-6А		шт.
252-202-0123	типа ПГН-8-7		шт.
252-202-0124	типа ПГН-8-8		шт.
252-202-0125	типа 2ПГН-5-1		шт.
252-202-0126	типа 2ПГН-5-7		шт.
252-202-0127	типа 2ПГН-5-7В		шт.
252-202-0128	типа 2ПГН-5-10		шт.
252-202-0129	типа 3ПГН-5-1		шт.
252-202-0130	типа 3ПГН-5-7		шт.
252-202-0131	типа 3ПГН-5-7В		шт.
252-202-0132	типа 3ПГН-5-12		шт.
252-202-0133	типа 3ПГН-6-3		шт.
252-202-0134	типа 3ПГН2-5-1		шт.
252-202-0135	типа 3ПГН2-5-4		шт.
252-202-0136	типа 3ПГН2-6-3		шт.
252-202-0137	типа 3ПГН2-8-1		шт.
252-202-0138	типа 4ПГН-5-2А		шт.
252-202-0139	типа 4ПГН2-5-2А		шт.
252-202-0140	типа 4ПГН2-8-2		шт.
252-202-0141	типа 5ПГН-5-8		шт.
252-202-0142	типа 5ПГН2-5-8		шт.
252-202-0143	типа 5ПГН2-6-2		шт.
252-202-0144	типа 8ПГН-5-5		шт.
252-202-0145	типа 8ПГН2-5-20		шт.
252-202-0146	типа 8ПГН2-5-21		шт.
252-202-0147	типа 8ПГН4-5-1		шт.
252-202-0148	типа ПГУ-2-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0149	типа ПГУ-2-2		шт.
252-202-0150	типа ПГУ-2-3		шт.
252-202-0200	Распорка специальная для обводки шлейфов		
252-202-0201	типа РС-2-400		шт.
252-202-0202	типа РС-3-400		шт.
252-202-0203	типа РС-2-400А		шт.
252-202-0204	типа РС-3-400А		шт.
252-202-0205	типа 3РС-2-400		шт.
252-202-0206	типа 3РС-3-400		шт.
252-202-0207	типа 3РС-4-400		шт.
252-202-0208	типа 3РС-4-600		шт.
252-202-0209	типа 8РС-3-400		шт.
252-202-0210	типа 8РС-3-400А		шт.
252-202-0300	Распорка специальная для комплектации натяжных излолирующих подвесо		
252-202-0301	типа РС-6-400		шт.
252-202-0302	типа 2РС-4-2		шт.
252-202-0303	типа 3РС-5-400		шт.
252-202-0304	типа 4РС-3-400		шт.
252-202-0305	типа 4РС-3-600		шт.
252-202-0306	типа 4РС-4-600		шт.
252-202-0307	типа 4РС-2-925А		шт.
252-202-0308	типа 4РС-3-925А		шт.
252-202-0309	типа 4РС-400-1		шт.
252-202-0310	типа 5РС-3-400		шт.
252-202-0311	типа 5РС-2-450А		шт.
252-202-0312	типа 5РС-3-450А		шт.
252-202-0313	типа 5РС-5-1А		шт.
252-202-0314	типа 6РС-5-400		шт.
252-202-0400	Распорка специальная для крепления продольного экрана		
252-202-0401	типа 3РС-2-3А		шт.
252-202-0402	типа 3РС-3-3А		шт.
252-202-0500	Зажим поддерживающий		
252-202-0501	типа PS16/70		шт.
252-202-0502	типа PS1500		шт.
252-202-0503	типа PS435		шт.
252-202-0504	типа PS450		шт.
252-202-0505	типа PS470		шт.
252-202-0506	типа SO69.95		шт.
252-202-0507	типа SO99		шт.
252-202-0508	типа SO119		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0509	типа SO123		шт.
252-202-0510	типа SO130		шт.
252-202-0511	типа SO130.02 с барашком		шт.
252-202-0512	типа SO136		шт.
252-202-0513	типа SO136.02		шт.
252-202-0514	типа SO150		шт.
252-202-0515	типа SO181		шт.
252-202-0516	типа SO181.6		шт.
252-202-0517	типа SO214		шт.
252-202-0518	типа SO220		шт.
252-202-0519	типа SO239		шт.
252-202-0520	типа SO241		шт.
252-202-0521	типа SO241.1		шт.
252-202-0522	типа SO241.2		шт.
252-202-0523	типа SO260 со скобой		шт.
252-202-0524	типа SO260.1 без скобы		шт.
252-202-0525	типа SO265		шт.
252-202-0526	типа SO265.1		шт.
252-202-0527	типа SO270		шт.
252-202-0528	типа SH211		шт.
252-202-0529	типа PS4120		шт.
252-202-0530	типа PS495		шт.
252-202-0531	типа RA25		шт.
252-202-0532	типа RSC 25-120		шт.
252-202-0533	типа USC 25-120		шт.
252-202-0534	типа PS 25-95		шт.
252-202-0535	типа PSP 25-120		шт.

ГРУППА 252-203. Натяжная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-203-0100	Зажим натяжной клиновый коушный		
252-203-0101	типа НКК-1-1Б		шт.
252-203-0102	типа НКК-2-1		шт.
252-203-0200	Зажим натяжной болтовой		
252-203-0201	типа НБ-2-6		шт.
252-203-0202	типа НБ-2-6А		шт.
252-203-0203	типа НБ-3-6Б		шт.
252-203-0204	типа НБ-3-6В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-203-0205	типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2		шт.
252-203-0300	Зажим натяжной прессуемый		
252-203-0301	типа НАС 240-1		шт.
252-203-0302	типа НАС 240-2		шт.
252-203-0303	типа НАС 300-1		шт.
252-203-0304	типа НАС 330-1		шт.
252-203-0305	типа НАС 330-2		шт.
252-203-0306	типа НАС 330-3		шт.
252-203-0307	типа НАС 400-1		шт.
252-203-0308	типа НАС 450-1		шт.
252-203-0309	типа НАС 500-1		шт.
252-203-0310	типа НАС 600-1		шт.
252-203-0311	типа НАС 600-2		шт.
252-203-0312	типа НАС 700-1		шт.
252-203-0313	типа НАС 1200-1А		шт.
252-203-0314	типа НС-50-3		шт.
252-203-0315	типа НС-70-3		шт.
252-203-0316	типа НС-100-3		шт.
252-203-0317	типа НС-120-3		шт.
252-203-0318	типа НС-140-3		шт.
252-203-0319	типа НС-150-3		шт.
252-203-0320	типа НС-170-3		шт.
252-203-0321	типа НС-220-3		шт.
252-203-0322	типа НС-230-3		шт.
252-203-0323	типа НС-260-3		шт.
252-203-0324	типа НС-300-3		шт.
252-203-0400	Зажим натяжной транспозиционный		
252-203-0401	типа ТРАС-240-1		шт.
252-203-0402	типа ТРАС-240-2		шт.
252-203-0403	типа ТРАС-330-1		шт.
252-203-0404	типа ТРАС-330-2		шт.
252-203-0405	типа ТРАС-3Ш-1		шт.
252-203-0406	типа ТРАС-400-1		шт.
252-203-0407	типа ТРАС-450-1		шт.
252-203-0408	типа ТРАС-500-1		шт.
252-203-0409	типа ТРАС-600-1		шт.
252-203-0410	типа ТРАС-700-1		шт.
252-203-0411	типа ТРАС-1200-1А		шт.
252-203-0500	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-203-0501	типа Н3-2-7	ГОСТ Р 5177-98	шт.

ГРУППА 252-204. Соединительная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0100	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов		
252-204-0101	типа СОАС-10-3		шт.
252-204-0102	типа СОАС-16-3		шт.
252-204-0103	типа СОАС-25-3		шт.
252-204-0104	типа СОАС-35-3		шт.
252-204-0105	типа СОАС-50-3		шт.
252-204-0106	типа СОАС-70-3		шт.
252-204-0107	типа СОАС-95-3		шт.
252-204-0108	типа СОАС-120-3		шт.
252-204-0109	типа СОАС-150-3		шт.
252-204-0110	типа СОАС-185-3		шт.
252-204-0200	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода		
252-204-0201	типа СОМ-35-1		шт.
252-204-0202	типа СОМ-50-1		шт.
252-204-0203	типа СОМ-70-1		шт.
252-204-0204	типа СОМ-95-1		шт.
252-204-0205	типа СОМ-120-1		шт.
252-204-0206	типа СОМ-150-1		шт.
252-204-0300	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов		
252-204-0301	типа САС-240-1		шт.
252-204-0302	типа САС-240-2		шт.
252-204-0303	типа САС-240-3		шт.
252-204-0304	типа САС-300-1		шт.
252-204-0305	типа САС-330-1		шт.
252-204-0306	типа САС-330-2		шт.
252-204-0307	типа САС-330-3		шт.
252-204-0308	типа САС-400-1		шт.
252-204-0309	типа САС-400-2		шт.
252-204-0310	типа САС-400-3		шт.
252-204-0311	типа САС-500-1		шт.
252-204-0312	типа САС-500-2		шт.
252-204-0313	типа САС-500-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0314	типа САС-600-1		шт.
252-204-0315	типа САС-650-1		шт.
252-204-0316	типа САС-750-1		шт.
252-204-0317	типа САС-800-1		шт.
252-204-0318	типа САС-1200-1		шт.
252-204-0400	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций		
252-204-0401	типа САП-500-1		шт.
252-204-0402	типа САП-640-1		шт.
252-204-0500	Зажим соединительный для соединения стальных канатов		
252-204-0501	типа СВС-50-3		шт.
252-204-0502	типа СВС-70-3		шт.
252-204-0503	типа СВС-100-3		шт.
252-204-0504	типа СВС-120-3		шт.
252-204-0505	типа СВС-135-3		шт.
252-204-0506	типа СВС-150-3		шт.
252-204-0507	типа СВС-200-3		шт.
252-204-0508	типа СВС-260-3		шт.
252-204-0509	типа СВС-300-3		шт.
252-204-0600	Зажим соединительный переходной		
252-204-0601	типа ПАС-120-2		шт.
252-204-0602	типа ПАС-240-2		шт.
252-204-0603	типа ПАС-300-2		шт.
252-204-0604	типа ПАС-400-2		шт.
252-204-0605	типа ПАС-600-2		шт.
252-204-0606	типа ПАС-700-2		шт.
252-204-0607	типа ПАС-1200-2		шт.
252-204-0700	Зажим переходной петлевой прессуемый		
252-204-0701	типа ПП-19		шт.
252-204-0702	типа ПП-21		шт.
252-204-0703	типа ПП-24		шт.
252-204-0704	типа ПП-33		шт.
252-204-0705	типа ПП-44		шт.
252-204-0706	типа ПП-47		шт.
252-204-0707	типа ПП-51		шт.
252-204-0708	типа ПП-53		шт.
252-204-0709	типа ПП-54		шт.
252-204-0710	типа ПП-56		шт.
252-204-0711	типа ПП-60		шт.
252-204-0712	типа ПП-68		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0713	типа ПП-70		шт.
252-204-0800	Зажим соединительный плашечный		
252-204-0801	типа ПС-1-1		шт.
252-204-0802	типа ПС-2-1		шт.
252-204-0803	типа ПС-3-1		шт.
252-204-0804	типа ПА-1-1		шт.
252-204-0805	типа ПА-2-2		шт.
252-204-0806	типа ПА-2-2А		шт.
252-204-0807	типа ПА-3-2		шт.
252-204-0808	типа ПА-3-2А		шт.
252-204-0809	типа ПА-4-1		шт.
252-204-0810	типа ПА-5-1		шт.
252-204-0811	типа ПА-6-1		шт.
252-204-0812	типа ПА-3-1		шт.
252-204-0813	типа ПА-2-1		шт.
252-204-0814	типа ПАМ-2-1		шт.
252-204-0815	типа ПАМ-3-1		шт.
252-204-0816	типа ПАМ-4-1		шт.
252-204-0817	типа ПАМ-5-1		шт.
252-204-0818	типа ПАМ-6-1		шт.
252-204-0900	Зажим заземляющий		
252-204-0901	типа ЗПС-35-3В		шт.
252-204-0902	типа ЗПС-50-3В		шт.
252-204-0903	типа ЗПС-70-3В		шт.
252-204-0904	типа ЗПС-100-3В		шт.
252-204-0905	типа ЗПС-120-3В		шт.
252-204-0906	типа ЗПС-140-3В		шт.
252-204-0907	типа ЗПС-150-3В		шт.
252-204-0908	типа ЗПС-170-3В		шт.
252-204-0909	типа ЗПС-35-3		шт.
252-204-0910	типа ЗПС-50-3		шт.
252-204-0911	типа ЗПС-70-3		шт.
252-204-0912	типа ЗПС-100-3		шт.
252-204-0913	типа ЗПС-120-3		шт.
252-204-0914	типа ЗПС-140-3		шт.
252-204-0915	типа ЗПС-150-3		шт.
252-204-0916	типа ЗПС-170-3		шт.
252-204-0917	типа ЗПС-220-3		шт.
252-204-0918	типа ЗПС-230-3		шт.
252-204-0919	типа ЗПС-260-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0920	типа ЗПС-300-3		шт.
252-204-0921	типа ЗПС-340-3		шт.
252-204-0922	типа ЗПС-420-3		шт.
252-204-1000	Зажим ремонтный		
252-204-1001	типа РАС-95-4А		шт.
252-204-1002	типа РАС-120-4А		шт.
252-204-1003	типа РАС-150-4А		шт.
252-204-1004	типа РАС-205-4А		шт.
252-204-1005	типа РАС-330-5А		шт.
252-204-1006	типа РАС-500-5А		шт.
252-204-1007	типа РАС-600-5Б		шт.
252-204-1008	типа РАС-750-5Б		шт.
252-204-1009	типа РАС-1200-1		шт.
252-204-1100	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов		
252-204-1101	типа КС-054		шт.
252-204-1102	типа КС-054-1 (КС-324)		шт.
252-204-1103	типа КС-054-2 (КС-324-1)		шт.
252-204-1104	типа КС-054-2		шт.
252-204-1105	типа КС-055-1 (КС-325)		шт.
252-204-1106	типа КС-055-2 (КС-325-1)		шт.
252-204-1107	типа КС-055-3		шт.
252-204-1108	типа КС-055-1-1 (КС-336) одноболтовой		шт.
252-204-1109	типа КС-056 (КС-326) болтовой несущего троса		шт.
252-204-1110	типа КС-054-1-1 (КС-334) одноболтовой		шт.
252-204-1111	типа КС-054-1-2 (КС-335) одноболтовой		шт.
252-204-1200	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП		
252-204-1201	типа MJPT 50		шт.
252-204-1202	типа MJPT 54 N		шт.
252-204-1203	типа MJPB 06-16		шт.
252-204-1204	типа MJPB 06-25		шт.
252-204-1205	типа MJPB 10-16		шт.
252-204-1206	типа MJPB 10-25		шт.
252-204-1207	типа MJPB 16		шт.
252-204-1208	типа MJPB 16-25		шт.
252-204-1209	типа MJPB 16-35		шт.
252-204-1210	типа MJPB 25		шт.
252-204-1211	типа MJPB 25-35		шт.
252-204-1212	типа MJPB 35		шт.
252-204-1213	типа MJPT 120-25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-1214	типа MJPT 120 ALUS		шт.
252-204-1215	типа MJPT 150		шт.
252-204-1216	типа MJPT 16		шт.
252-204-1217	типа MJPT 25		шт.
252-204-1218	типа MJPT 25 ALUS		шт.
252-204-1219	типа MJPT 35		шт.
252-204-1220	типа MJPT 35 ALUS		шт.
252-204-1221	типа MJPT 50 ALUS		шт.
252-204-1222	типа MJPT 70		шт.
252-204-1223	типа MJPT 70 ALUS		шт.
252-204-1224	типа MJPT 70N		шт.
252-204-1225	типа MJPT 95		шт.
252-204-1226	типа MJPT 95 ALUS		шт.
252-204-1227	типа MJPT 25N		шт.
252-204-1228	типа MJPT 35N		шт.
252-204-1229	типа MJPT 50		шт.
252-204-1230	типа MJPT 50N		шт.
252-204-1231	типа MJPT 54		шт.
252-204-1232	типа MJPT 54,6N		шт.
252-204-1233	типа MJPT 95N		шт.
252-204-1234	типа MJPT 150-70		шт.
252-204-1300	Зажим соединительный прессуемый для соединения алюминиевых проводников опрессовкой		
252-204-1301	типа SJ9.16		шт.
252-204-1302	типа SJ9.25		шт.
252-204-1303	типа SJ9.35		шт.
252-204-1304	типа SJ9.50		шт.
252-204-1305	типа SJ9.700		шт.
252-204-1306	типа SJ9.950		шт.
252-204-1307	типа SJ9.1200		шт.
252-204-1400	Зажим автоматический соединительный		
252-204-1401	типа CIL5		шт.
252-204-1402	типа CIL66		шт.
252-204-1403	типа CIL67		шт.
252-204-1404	типа CIL68		шт.
252-204-1405	типа CIL69		шт.
252-204-1406	типа CIL9.25 Fe25		шт.
252-204-1409	типа CIL9.68 Fe68		шт.
252-204-1410	типа CIL9.89 Fe89		шт.
252-204-1500	Зажим кабельный соединительный		
252-204-1501	типа SMJ1.27 AL/CU 10-95 мм²		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-1502	типа SMJ2.47 AL/CU 70-240 мм²		шт.
252-204-1503	типа SJ4.47 со срывными головками		шт.
252-204-1504	типа SLJ1.27 со срывными головками		шт.
252-204-1505	типа SLJ2.27 со срывными головками		шт.
252-204-1506	типа SLJ3.47 со срывными головками		шт.
252-204-1507	типа SJK0C 1KV		шт.
252-204-1508	типа SJK1C 1KV		шт.
252-204-1509	типа SJK2C 1KV		шт.
252-204-1510	типа SJK3C 1KV		шт.
252-204-1511	типа SJK4C 1KV		шт.
252-204-1600	Зажим шлейфовый		
252-204-1601	типа ША-50-1		шт.
252-204-1602	типа ША-70-1		шт.
252-204-1603	типа ША-95-1		шт.
252-204-1604	типа ША-120-1		шт.
252-204-1605	типа ША-150-1		шт.
252-204-1606	типа ША-185-1		шт.
252-204-1607	типа ША-240-1		шт.
252-204-1608	типа ША-240-2		шт.
252-204-1609	типа ША-240-3		шт.
252-204-1610	типа ША-300-1		шт.
252-204-1611	типа ША-330-1		шт.
252-204-1612	типа ША-400-1		шт.
252-204-1613	типа ША-400-2		шт.
252-204-1614	типа ША-500-1		шт.
252-204-1615	типа ША-500-2		шт.
252-204-1616	типа ША-500-3		шт.
252-204-1617	типа ША-600-1		шт.

ГРУППА 252-205. Защитная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0100	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования		
252-205-0101	типа НКЗ-1-1А		шт.
252-205-0102	типа НКЗ-1-1Б		шт.
252-205-0103	типа НКЗ-1-1В		шт.
252-205-0104	типа НКЗ-2/4-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0200	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования		
252-205-0201	типа Э3-500-1А		шт.
252-205-0202	типа Э3-500-5		шт.
252-205-0203	типа Э3-500-6		шт.
252-205-0204	типа Э3-750-1А		шт.
252-205-0205	типа Э3-750-2		шт.
252-205-0206	типа Э3-750-3		шт.
252-205-0207	типа Э3-750-4А		шт.
252-205-0208	типа Э3-750-3/4-4		шт.
252-205-0209	типа Э3-750-5		шт.
252-205-0210	типа Э3-750-6		шт.
252-205-0211	типа Э3-750-8		шт.
252-205-0212	типа Э3-750-10		шт.
252-205-0213	типа Э3-750-11		шт.
252-205-0214	типа Э3-750-18		шт.
252-205-0215	типа Э3-1150-1		шт.
252-205-0216	типа Э3-1150-3/4-1		шт.
252-205-0217	типа Э3-1150-3/4-2		шт.
252-205-0218	типа Э3-1150-3/4-3		шт.
252-205-0219	типа Э3-1150-3/4-4		шт.
252-205-0220	типа Э3-1150-7		шт.
252-205-0221	типа Э3-1150-8		шт.
252-205-0222	типа Э3-1150-9		шт.
252-205-0223	типа Э3-1150-19А		шт.
252-205-0224	типа Э3-1150-19Б		шт.
252-205-0225	типа Э3-1150-22		шт.
252-205-0226	типа Э3-1500-1		шт.
252-205-0227	типа Э3-1500-2		шт.
252-205-0300	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией		
252-205-0301	типа ГПГ-0,8-9,1-300/10		шт.
252-205-0302	типа ГПГ-0,8-9,1-300/13		шт.
252-205-0303	типа ГПГ-0,8-9,1-350/13		шт.
252-205-0304	типа ГПГ-0,8-9,1-350/16		шт.
252-205-0305	типа ГПГ-0,8-9,1-400/13		шт.
252-205-0306	типа ГПГ-1,6-11-350/10		шт.
252-205-0307	типа ГПГ-1,6-11-350/13		шт.
252-205-0308	типа ГПГ-1,6-11-400/13		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0309	типа ГПГ-1,6-11-400/16		шт.
252-205-0310	типа ГПГ-1,6-11-400/20		шт.
252-205-0311	типа ГПГ-1,6-11-450/13		шт.
252-205-0312	типа ГПГ-1,6-11-450/16		шт.
252-205-0313	типа ГПГ-1,6-11-450/23		шт.
252-205-0314	типа ГПГ-1,6-11-450/31		шт.
252-205-0315	типа ГПГ-1,6-11-450/35		шт.
252-205-0316	типа ГПГ-1,6-11-500/13		шт.
252-205-0317	типа ГПГ-1,6-11-500/20		шт.
252-205-0318	типа ГПГ-1,6-11-550/16		шт.
252-205-0319	типа ГПГ-1,6-11-550/20		шт.
252-205-0320	типа ГПГ-1,6-13-350/13		шт.
252-205-0321	типа ГПГ-1,6-13-400/16		шт.
252-205-0322	типа ГПГ-1,6-13-400/20		шт.
252-205-0323	типа ГПГ-1,6-13-450/20		шт.
252-205-0324	типа ГПГ-1,6-13-450/23		шт.
252-205-0325	типа ГПГ-2,4-11-400/13		шт.
252-205-0326	типа ГПГ-2,4-11-450/13		шт.
252-205-0327	типа ГПГ-2,4-11-450/16		шт.
252-205-0328	типа ГПГ-2,4-11-500/13		шт.
252-205-0329	типа ГПГ-2,4-11-500/16		шт.
252-205-0330	типа ГПГ-2,4-11-500/20		шт.
252-205-0331	типа ГПГ-2,4-11-550/20		шт.
252-205-0332	типа ГПГ-2,4-11-550/23		шт.
252-205-0333	типа ГПГ-2,4-11-600/23		шт.
252-205-0334	типа ГПГ-2,4-13-400/20		шт.
252-205-0335	типа ГПГ-2,4-13-450/13		шт.
252-205-0336	типа ГПГ-2,4-13-450/20		шт.
252-205-0337	типа ГПГ-2,4-13-450/23		шт.
252-205-0338	типа ГПГ-2,4-13-450/31		шт.
252-205-0339	типа ГПГ-2,4-13-500/13		шт.
252-205-0340	типа ГПГ-2,4-13-500/16		шт.
252-205-0341	типа ГПГ-2,4-13-500/20		шт.
252-205-0342	типа ГПГ-2,4-13-500/23		шт.
252-205-0343	типа ГПГ-2,4-13-500/31		шт.
252-205-0344	типа ГПГ-2,4-13-500/35		шт.
252-205-0345	типа ГПГ-2,4-13-550/20		шт.
252-205-0346	типа ГПГ-2,4-13-550/23		шт.
252-205-0347	типа ГПГ-2,4-13-600/23		шт.
252-205-0348	типа ГПГ-3,2-13-450/16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0349	типа ГПГ-3,2-13-450/23		шт.
252-205-0350	типа ГПГ-3,2-13-450/31		шт.
252-205-0351	типа ГПГ-3,2-13-500/20		шт.
252-205-0352	типа ГПГ-3,2-13-500/35		шт.
252-205-0353	типа ГПГ-3,2-13-550/20		шт.
252-205-0354	типа ГПГ-3,2-13-550/23		шт.
252-205-0355	типа ГПГ-3,2-13-550/31		шт.
252-205-0356	типа ГПГ-3,2-13-600/23		шт.
252-205-0357	типа ГПГ-3,2-13-600/31		шт.
252-205-0358	типа ГПГ-3,2-13-600/35		шт.
252-205-0359	типа ГПГ-3,2-13-650/35		шт.
252-205-0360	типа ГПГ-3,2-13-650/38		шт.
252-205-0361	типа ГПГ-4,0-13-500/20		шт.
252-205-0362	типа ГПГ-4,0-13-500/23		шт.
252-205-0363	типа ГПГ-4,0-13-550/20		шт.
252-205-0364	типа ГПГ-4,0-13-550/23		шт.
252-205-0365	типа ГПГ-4,0-13-550/31		шт.
252-205-0366	типа ГПГ-4,0-13-600/31		шт.
252-205-0367	типа ГПГ-4,0-13-600/35		шт.
252-205-0400	Распорка дистанционная глухая		
252-205-0401	типа РГ-2-300		шт.
252-205-0402	типа РГ-2-400		шт.
252-205-0403	типа РГ-2-485		шт.
252-205-0404	типа РГ-2-500		шт.
252-205-0405	типа РГ-2-600		шт.
252-205-0406	типа РГ-2-650		шт.
252-205-0407	типа РГ-3-400		шт.
252-205-0408	типа РГ-3-500		шт.
252-205-0409	типа РГ-3-600		шт.
252-205-0410	типа РГ-4-400		шт.
252-205-0411	типа РГ-4-500		шт.
252-205-0412	типа РГ-4-600		шт.
252-205-0413	типа РГ-6-400		шт.
252-205-0414	типа РГ для 2-х проводов ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-0500	Распорка дистанционная усиленная глухая		
252-205-0501	типа РГУ-0-300		шт.
252-205-0502	типа РГУ-1-300		шт.
252-205-0503	типа РГУ-0-400		шт.
252-205-0504	типа РГУ-1-400		шт.
252-205-0505	типа РГУ-0-500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0506	типа РГУ-1-500		шт.
252-205-0507	типа РГУ-2-300		шт.
252-205-0508	типа РГУ-2-400		шт.
252-205-0509	типа РГУ-2-485		шт.
252-205-0510	типа РГУ-2-500		шт.
252-205-0511	типа РГУ-2-600		шт.
252-205-0512	типа РГУ-2-650		шт.
252-205-0513	типа РГУ-3-400		шт.
252-205-0514	типа РГУ-3-500		шт.
252-205-0515	типа РГУ-3-600		шт.
252-205-0516	типа РГУ-3-650		шт.
252-205-0517	типа РГУ-4-400		шт.
252-205-0518	типа РГУ-4-500		шт.
252-205-0519	типа РГУ-4-600		шт.
252-205-0520	типа РГУ-4-650		шт.
252-205-0521	типа РГУ-5-400		шт.
252-205-0522	типа РГУ-5-600		шт.
252-205-0523	типа РГУ-2-850		шт.
252-205-0524	типа РГУ-3-850		шт.
252-205-0525	типа РГУ-4-850		шт.
252-205-0526	типа РГУ-4-970		шт.
252-205-0600	Распорка глухая трехлучевая		
252-205-0601	типа 3РГ-3-400		шт.
252-205-0602	типа 3РГ-3-400А		шт.
252-205-0603	типа 3РГ-5-1А		шт.
252-205-0604	типа Р3Т (93) ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-0700	Распорка глухая четырехлучевая		
252-205-0701	типа 4РГ-3-400А		шт.
252-205-0702	типа 4РГ-3-600А		шт.
252-205-0703	типа 4РГ-4-400А		шт.
252-205-0704	типа 4РГ-4-600А		шт.
252-205-0705	типа 4РГ-6-400		шт.
252-205-0706	типа Р4Т ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-0800	Распорка глухая пятилучевая		
252-205-0801	типа 5РГ-2-300А		шт.
252-205-0802	типа 5РГ-2-400А		шт.
252-205-0803	типа 5РГ-3-400А		шт.
252-205-0804	типа 5РГ-4-600А		шт.
252-205-0805	типа 5РГ-5-600А		шт.
252-205-0900	Распорка глухая шестилучевая		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0901	типа 6РГ-5-400		шт.
252-205-1000	Распорка глухая восьмилучевая		
252-205-1001	типа 8РГ-2-400Б		шт.
252-205-1002	типа 8РГ-3-400Б		шт.
252-205-1003	типа 8РГ-2-400Г		шт.
252-205-1100	Распорка дистанционная глухая для подстанций		
252-205-1101	типа Р-2-120		шт.
252-205-1102	типа Р-3-120		шт.
252-205-1103	типа Р-3-120 Т ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-1104	типа Р-4-120		шт.
252-205-1200	Распорка глухая изолирующая		
252-205-1201	типа РГИФ-0-400Г		шт.
252-205-1202	типа РГИФ-0-600Г		шт.
252-205-1203	типа РГИФ-0-800Г		шт.
252-205-1204	типа РГИФ-0-1000Г		шт.
252-205-1205	типа РГИФ-1-400Г		шт.
252-205-1206	типа РГИФ-1-600Г		шт.
252-205-1207	типа РГИФ-2-400		шт.
252-205-1208	типа РГИФ-2-500		шт.
252-205-1209	типа РГИФ-2-600		шт.
252-205-1210	типа РГИФ-2-800		шт.
252-205-1211	типа РГИФ-2-850		шт.
252-205-1212	типа РГИФ-3-400		шт.
252-205-1213	типа РГИФ-3-500		шт.
252-205-1214	типа РГИФ-3-600		шт.
252-205-1215	типа РГИФ-4-400		шт.
252-205-1216	типа РГИФ-4-500		шт.
252-205-1217	типа РГИФ-4-600		шт.
252-205-1218	типа РГИФ-5-800		шт.
252-205-1300	Рог разрядный		
252-205-1301	типа РР-55		шт.
252-205-1302	типа РР-88		шт.
252-205-1303	типа РР-130		шт.
252-205-1304	типа РР-205		шт.
252-205-1305	типа РР-357		шт.
252-205-1306	типа РР-412		шт.
252-205-1307	типа РР-470		шт.
252-205-1308	типа РР-156		шт.
252-205-1309	типа РР-168		шт.
252-205-1310	типа РР-212		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-1400	Рог разрядный верхний		
252-205-1401	типа РРВ-82		шт.
252-205-1402	типа РРВ-95		шт.
252-205-1403	типа РРВ-135		шт.
252-205-1404	типа РРВ-168		шт.
252-205-1405	типа РРВ-198		шт.
252-205-1406	типа РРВ-200		шт.
252-205-1407	типа РРВ-212		шт.
252-205-1408	типа РРВ-342		шт.
252-205-1409	типа РРВ-435		шт.
252-205-1410	типа РРВ-482		шт.
252-205-1411	типа РРВ-250		шт.
252-205-1412	типа РРВ-750		шт.
252-205-1500	Рог разрядный нижний		
252-205-1501	типа РРН-55		шт.
252-205-1502	типа РРН-88		шт.
252-205-1503	типа РРН-130		шт.
252-205-1504	типа РРН-312		шт.
252-205-1505	типа РРН-357		шт.
252-205-1506	типа РРН-412		шт.
252-205-1507	типа РРН-470		шт.
252-205-1508	типа РРН-940		шт.
252-205-1509	типа РРН-250		шт.
252-205-1510	типа РРН-750		шт.
252-205-1600	Муфта предохранительная защитная		
252-205-1601	типа МЗ-24-1		шт.
252-205-1602	типа МЗ-25-1		шт.
252-205-1603	типа МЗ-30-1		шт.
252-205-1604	типа МЗ-40-1		шт.
252-205-1605	типа МЗ-55-1		шт.
252-205-1700	Балласт к поддерживающим зажимам		
252-205-1701	типа БЛ-100-1		шт.
252-205-1702	типа БЛ-200-1		шт.
252-205-1703	типа БЛ-400-1		шт.
252-205-1704	типа БЛ-400-5		шт.
252-205-1705	типа 2БЛ-800-3		шт.
252-205-1706	типа 3БЛ-1400-1		шт.
252-205-1707	типа 3БЛ-1400-4		шт.
252-205-1708	типа 4БЛ-1000-1		шт.
252-205-1709	типа БЛ-100-1 (100 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-1710	типа БЛ-100-1 (150 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1711	типа БЛ-100-1 (200 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1712	типа БЛ-100-1 (400 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1800	Узел крепления экрана		
252-205-1801	типа УКЭ-1А		шт.
252-205-1802	типа УКЭ-1В		шт.
252-205-1803	типа УКЭ-1Б		шт.
252-205-1804	типа УКЭ-2		шт.
252-205-1805	типа УКЭ-2А		шт.
252-205-1806	типа УКЭ-4		шт.
252-205-1807	типа УКЭ-5		шт.
252-205-1808	типа УКЭ-6А		шт.
252-205-1809	типа УКЭ-6Б		шт.
252-205-1810	типа УКЭ-6В		шт.
252-205-1811	типа УКЭ-6Г		шт.
252-205-1812	типа УКЭ-7		шт.
252-205-1813	типа УКЭ-11		шт.
252-205-1814	типа УКЭ-12		шт.
252-205-1815	типа УКЭ-16		шт.
252-205-1816	типа УКЭ-17		шт.
252-205-1817	типа УКЭ-18		шт.
252-205-1818	типа УКЭ-25		шт.
252-205-1819	типа УКЭ-26		шт.

ГРУППА 252-206. Контактная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0100	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА		
252-206-0101	10-1		шт.
252-206-0102	16-1		шт.
252-206-0103	25-1		шт.
252-206-0104	35-1		шт.
252-206-0105	50-1		шт.
252-206-0106	70-1		шт.
252-206-0107	95-1		шт.
252-206-0108	120-1		шт.
252-206-0109	150-1		шт.
252-206-0110	185-1		шт.
252-206-0111	240-1		шт.
252-206-0112	300-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0113	400-1		шт.
252-206-0114	600-1		шт.
252-206-0115	120-2		шт.
252-206-0116	150-2		шт.
252-206-0117	185-2		шт.
252-206-0118	240-2		шт.
252-206-0119	300-2		шт.
252-206-0120	400-2		шт.
252-206-0121	600-2		шт.
252-206-0200	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА		
252-206-0201	185-1		шт.
252-206-0202	240-1		шт.
252-206-0203	300-1		шт.
252-206-0204	400-1		шт.
252-206-0205	500-1		шт.
252-206-0300	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А		
252-206-0301	10Г-1		шт.
252-206-0302	16Г-1		шт.
252-206-0303	25Г-1		шт.
252-206-0304	35Г-1		шт.
252-206-0305	50Г-1		шт.
252-206-0306	70Г-1		шт.
252-206-0307	95Г-1		шт.
252-206-0308	120Г-1		шт.
252-206-0309	10Г-2		шт.
252-206-0310	16Г-2		шт.
252-206-0311	25Г-2		шт.
252-206-0312	35Г-2		шт.
252-206-0313	50Г-2		шт.
252-206-0314	70Г-2		шт.
252-206-0400	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А	ГОСТ 1583-93	
252-206-0401	70-5		шт.
252-206-0402	95-5		шт.
252-206-0403	120-5		шт.
252-206-0500	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А		
252-206-0501	10Г-1		шт.
252-206-0502	16Г-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0503	25Г-1		шт.
252-206-0504	35Г-1		шт.
252-206-0505	50Г-1		шт.
252-206-0506	70Г-1		шт.
252-206-0507	95Г-1		шт.
252-206-0508	120Г-1		шт.
252-206-0509	150Г-1		шт.
252-206-0510	185Г-1		шт.
252-206-0511	240Г-1		шт.
252-206-0512	300Г-1		шт.
252-206-0513	400Г-1		шт.
252-206-0514	600Г-1		шт.
252-206-0515	10Г-2		шт.
252-206-0516	16Г-2		шт.
252-206-0517	25Г-2		шт.
252-206-0518	35Г-2		шт.
252-206-0519	50Г-2		шт.
252-206-0520	70Г-2		шт.
252-206-0521	95Г-2		шт.
252-206-0522	120Г-2		шт.
252-206-0523	150Г-2		шт.
252-206-0524	185Г-2		шт.
252-206-0525	240Г-2		шт.
252-206-0600	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А		
252-206-0601	300-2		шт.
252-206-0602	400-2		шт.
252-206-0603	600-2		шт.
252-206-0604	700-2		шт.
252-206-0605	50-7 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0606	95-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0607	120-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0608	185-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0609	240-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0610	150-8 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0700	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А		
252-206-0701	70-2		шт.
252-206-0702	95-2		шт.
252-206-0703	120-2		шт.
252-206-0704	150-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0705	185-8		шт.
252-206-0706	240-8		шт.
252-206-0707	300-2		шт.
252-206-0708	400-2		шт.
252-206-0709	600-2		шт.
252-206-0710	700-2		шт.
252-206-0711	70-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0712	95-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0713	120-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0714	150-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0715	185-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0716	240-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0800	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А		
252-206-0801	70Г-1		шт.
252-206-0802	95Г-1		шт.
252-206-0803	120Г-1		шт.
252-206-0804	150Г-1		шт.
252-206-0805	185Г-1		шт.
252-206-0806	240Г-1		шт.
252-206-0807	300Г-1		шт.
252-206-0808	400Г-1		шт.
252-206-0809	600Г-1		шт.
252-206-0810	70Г-2		шт.
252-206-0811	95Г-2		шт.
252-206-0812	120Г-2		шт.
252-206-0813	150Г-2		шт.
252-206-0814	185Г-2		шт.
252-206-0815	240Г-2		шт.
252-206-0900	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2АП		
252-206-0901	500-2		шт.
252-206-0902	500-2А		шт.
252-206-0903	640-1		шт.
252-206-0906	640-1А		шт.
252-206-1000	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4АП		
252-206-1001	500-1А		шт.
252-206-1002	640-1		шт.
252-206-1003	640-1А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-1100	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа А46П		
252-206-1101	640-1		шт.
252-206-1102	640-1А		шт.
252-206-1103	640-1Б		шт.
252-206-1104	640-2		шт.
252-206-1105	640-2А		шт.
252-206-1106	640-2Б		шт.
252-206-1107	640-3		шт.
252-206-1108	640-3А		шт.
252-206-1200	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А		
252-206-1201	300-1		шт.
252-206-1202	300-4		шт.
252-206-1203	500-1		шт.
252-206-1300	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А		
252-206-1301	300-3		шт.
252-206-1302	500-3		шт.
252-206-1303	300-4		шт.
252-206-1304	500-4		шт.
252-206-1400	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А		
252-206-1401	300-3		шт.
252-206-1402	500-3		шт.
252-206-1403	600-3		шт.
252-206-1404	300-4		шт.
252-206-1405	500-4		шт.
252-206-1406	600-4		шт.
252-206-1500	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А		
252-206-1501	500-3		шт.
252-206-1502	500-3А		шт.
252-206-1503	600-3		шт.
252-206-1504	500-4		шт.
252-206-1505	500-4А		шт.
252-206-1600	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 3А4А		
252-206-1601	300-2		шт.
252-206-1602	400-2		шт.
252-206-1603	600-2		шт.
252-206-1604	300-3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-1605	300-3А		шт.
252-206-1606	400-3		шт.
252-206-1607	400-3А		шт.
252-206-1608	600-3		шт.
252-206-1609	600-3А		шт.
252-206-1700	Зажим аппаратный прессуемый для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов		
252-206-1701	типа 3ААП-500-1		шт.
252-206-1702	типа 3А2АП-500-3		шт.
252-206-1703	типа 3А2АП-500-3А		шт.
252-206-1704	типа 3А2АП-500-4		шт.
252-206-1705	типа 3А2АП-500-4А		шт.
252-206-1706	типа 5А2АП-500-1		шт.
252-206-1707	типа 4А6АП-640-1Б		шт.
252-206-1800	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ		
252-206-1801	3-2		шт.
252-206-1802	4-2		шт.
252-206-1803	5-2		шт.
252-206-1804	5-3		шт.
252-206-1805	12-1		шт.
252-206-1806	16-1		шт.
252-206-1807	16-2		шт.
252-206-1808	20-1		шт.
252-206-1809	20-2		шт.
252-206-1810	22-1		шт.
252-206-1811	27-1		шт.
252-206-1812	30-1		шт.

ГРУППА 252-207. Элементы линейной арматуры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0100	Стяжка для кабеля и провода		
252-207-0101	типа KR1 стяжной хомут		шт.
252-207-0102	типа KR2 стяжной хомут		шт.
252-207-0103	типа KR3 стяжной хомут		шт.
252-207-0104	типа PER15 семешки бандажные		шт.
252-207-0105	типа E778 (СИП) стяжной хомут		шт.
252-207-0106	типа E 260 (СИП) стяжной хомут		шт.
252-207-0107	типа CSB		шт.
252-207-0108	типа CSBF C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0109	типа CSL 260		шт.
252-207-0110	типа CSL 350		шт.
252-207-0200	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0201	типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0202	типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0203	типа Х-3 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0204	типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0205	типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0206	типа Х-6 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0207	типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0208	типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0209	типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0210	типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0211	типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0212	типа Х-25 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0213	типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0214	типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0215	типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0216	типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0217	типа Х-37 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0218	типа Х-38 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0219	типа Х-39 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0220	типа Х-40 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0221	типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0222	типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0223	типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0224	типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0225	типа Х-252 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0226	типа Х-253 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0227	типа Х-254 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0228	типа Х-255 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0229	типа Х-256 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0230	типа Х-257 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0231	типа Х-258 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0232	типа Х-259 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0233	типа Х-260 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0234	типа Х-261 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0235	типа Х-262 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0236	типа Х-263 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0237	типа Х-264 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0238	типа Х-265 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0239	типа Х-266 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0240	типа Х-267 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0241	типа Х-268 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0242	типа Х-269 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0243	типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0244	типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0245	типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0246	типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0247	типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0248	типа В-34 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0249	типа В-35 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0250	типа В-36 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0251	типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0252	типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0253	типа Х-271 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0254	типа Х-272 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0255	типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0256	типа Х-274 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0257	типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0258	типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0259	типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0260	типа Х-278 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0261	типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0262	типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0263	типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0264	типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0265	типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0266	типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0267	типа С-251 стяжка , Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0268	типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0300	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-207-0301	типа Ф-70		шт.
252-207-0302	типа Ф-95		шт.
252-207-0303	типа Ф-120		шт.
252-207-0304	типа Ф-150		шт.
252-207-0305	типа Ф-185		шт.
252-207-0306	типа Ф-240		шт.
252-207-0400	Наконечник кабельный		
252-207-0401	типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0402	типа CPTAU 25D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0403	типа CPTAU 35 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0404	типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0405	типа CPTAU 54 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0406	типа CPTAU 70 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0407	типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0408	типа CPTAU 120D25 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0409	типа CPTAU 150D25 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0410	типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой		шт.
252-207-0412	типа LUG6-50/8LVTIN		шт.
252-207-0413	типа LUG6-50/12LVTIN		шт.
252-207-0414	типа LUG50-95/10LVTIN		шт.
252-207-0415	типа LUG50-95/12LVTIN		шт.
252-207-0416	типа LUG95-185/12LVTIN		шт.
252-207-0417	типа LUG95-185/16LVTIN		шт.
252-207-0418	типа LUG150-300/12LVTIN		шт.
252-207-0419	типа AL/CU SML1.17		шт.
252-207-0420	типа AL/CU SML2.27		шт.
252-207-0421	типа AL/CU SML2.272		шт.
252-207-0422	типа KG17		шт.
252-207-0423	типа KG18		шт.
252-207-0424	типа KG50		шт.
252-207-0425	типа KG9		шт.
252-207-0426	типа А16 мм2, алюминиевый, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0427	типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0428	типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0429	типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0430	типа А70 мм2, алюминиевый, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0431	типа А95 мм2, алюминиевый, длиной 83 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0432	типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0433	типа А150 мм2, алюминиевый, длиной 100 мм, диаметром 24 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0434	типа А185 мм2, алюминиевый, длиной 108 мм, диаметром 26 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0435	типа А240 мм2, алюминиевый, длиной 122 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0436	типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0437	типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0438	типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0439	типа М50 мм2, медный, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0440	типа М70 мм2, медный, длиной 65 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0441	типа П2.5-4Д-МУ3		шт.
252-207-0442	типа П6-4Д-МУ3		шт.
252-207-0443	типа П10-6Д-МУ3		шт.
252-207-0444	типа П16-6Д-МУ3		шт.
252-207-0445	типа CPTAR 16		шт.
252-207-0446	типа CPTAR 25		шт.
252-207-0447	типа CPTAR 35		шт.
252-207-0448	типа CPTAR 50		шт.
252-207-0449	типа CPTAR 54		шт.
252-207-0450	типа CPTAR 70		шт.
252-207-0451	типа CPTAR 95		шт.
252-207-0452	типа CPTAR 120		шт.
252-207-0453	типа CPTAR 150		шт.
252-207-0500	Траверс		
252-207-0501	типа SH155, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0502	типа SH156, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0503	типа SH252, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0504	типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0505	типа SH253, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0506	типа SH157.30, одноцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0507	типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0508	типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0509	типа SH248, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0510	типа SH249, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0511	типа SH154, одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0512	типа SH153.10, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0513	типа SH250, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0514	типа SH251, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0515	типа SH176.1, двухцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0516	типа SH177, двухцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0517	типа SH183, двухцепные анкерные с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0518	типа SH157.10, двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0519	типа SH181, двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0520	типа SH158, двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0521	типа SH182, двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0522	типа SH173.01		шт.
252-207-0523	типа SH176		шт.
252-207-0524	типа SH184		шт.
252-207-0525	типа PSS715 для SDI20.3		шт.
252-207-0526	типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0527	типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0528	типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0529	типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0530	типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0531	типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0532	типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0533	типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0534	типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0535	типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0536	типа ТМ-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0537	типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0538	типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0539	типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0540	типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0541	типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0542	типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0543	типа ТМ 18, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0544	типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0545	типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0546	типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0547	типа ТМ 22, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0548	типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0549	типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0550	типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0551	типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0552	типа ТН-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0553	типа ТН-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0554	типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0555	типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0556	типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0557	типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0558	типа В 3 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0559	типа В 4 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0560	типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0561	типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0562	типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0563	типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0564	типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0565	типа ТВ 253, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0566	типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0567	типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0568	типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0569	типа ТВ 257, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0570	типа ТВ 258, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0571	типа ТВ 259, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0572	типа ТВ 260, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0573	типа ТВ 261, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0574	типа ТВ 262, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0575	типа ТВ 263, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0576	типа ТВ 264, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0577	типа ТВ 265, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0578	типа ТВ 266, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0579	типа ТВ 267, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0580	типа ТВ 268, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0581	типа ТВ 269, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0582	типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0583	типа ТВ 271, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0584	типа ТВ 272, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0585	типа ТВ 273, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0586	типа ТВ 274, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0587	типа ТВ 275, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0600	Подвес		
252-207-0601	типа ES1500 промежуточный		шт.
252-207-0602	типа ES95-2000 промежуточный		шт.
252-207-0603	типа ESF54/70 промежуточный		шт.
252-207-0604	типа EA1000 анкерный		шт.
252-207-0605	типа EA1500 анкерный		шт.
252-207-0606	типа EA2000 анкерный		шт.
252-207-0607	типа EA95-2000 анкерный		шт.
252-207-0608	типа П-40		т
252-207-0609	типа ES1500E промежуточный		шт.
252-207-0610	типа ES2000/P977		шт.
252-207-0700	Кронштейн		
252-207-0701	типа КС-144 фиксаторный		шт.
252-207-0702	типа SO253		шт.
252-207-0703	типа SO279		шт.
252-207-0704	типа CA1500 анкерный		шт.
252-207-0705	типа CA2000.1 анкерный		шт.
252-207-0706	типа CA25 анкерный		шт.
252-207-0707	типа CAB25 анкерный		шт.
252-207-0708	типа CS 1500		шт.
252-207-0709	типа CA 16		шт.
252-207-0710	типа CA-1500-R-01		шт.
252-207-0711	типа CA 1500/2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0800	Скрепа для ленты		
252-207-0801	типа С20		шт.
252-207-0802	типа В200		шт.
252-207-0803	типа СОТ36		шт.
252-207-0804	типа А100		100 шт.
252-207-0805	типа А200		100 шт.
252-207-0806	типа NC20		шт.
252-207-0900	Колпачок изолирующий		
252-207-0901	типа КПУ25/30		10 шт.
252-207-0902	типа КПУ35/40		10 шт.
252-207-0903	типа КПУ60/65		10 шт.
252-207-0904	типа СІ 6-35		шт.
252-207-0905	типа СІ 25-150		шт.
252-207-0906	типа РК99.025 концевой		шт.
252-207-0907	типа РК99.2595 концевой		шт.
252-207-0908	типа И-6-35 (СЕСТ 6-35) герметичный		100 шт.
252-207-0909	типа КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) герметичный		100 шт.
252-207-0910	типа 10-50 концевой		шт.
252-207-0911	типа 35-95 концевой		шт.
252-207-0912	типа 95-150 концевой		шт.
252-207-0913	типа 95-240 концевой		шт.
252-207-0914	типа СЕ6.35 (СИП) герметичный		шт.
252-207-0915	типа СЕ 16-150		шт.
252-207-1000	Зажим ответвительный		
252-207-1001	типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)		шт.
252-207-1002	типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)		шт.
252-207-1003	типа ОР6		шт.
252-207-1004	типа ОР72		шт.
252-207-1005	типа ОА3-1 прокалывающий		шт.
252-207-1006	типа ОА3-2 прокалывающий		шт.
252-207-1007	типа Al/Cu-Al/Cu SL14.2		шт.
252-207-1008	типа Al/Cu-Al/Cu SL4.26		шт.
252-207-1009	типа Al-Al SL4.21		шт.
252-207-1010	типа Al-Al SL4.25		шт.
252-207-1011	типа Al-Al SL8.21		шт.
252-207-1012	типа Al-Cu SM1.11		шт.
252-207-1013	типа Al-Cu SM2.11		шт.
252-207-1014	типа Al-Cu SM2.21		шт.
252-207-1015	типа Al-Cu SM2.25		шт.
252-207-1017	типа SL37.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1018	типа SL37.2		шт.
252-207-1019	типа SL37.201		шт.
252-207-1020	типа SL37.27		шт.
252-207-1021	типа SL39.2		шт.
252-207-1022	типа SL19.4 парные		шт.
252-207-1023	типа SL2.11 плашечный		шт.
252-207-1025	типа PSS924 оперативный U-типа		шт.
252-207-1026	типа PSS923 оперативный L		шт.
252-207-1027	типа SL30 оперативный		шт.
252-207-1028	типа SL30.1 оперативный		шт.
252-207-1029	типа SL36 оперативный		шт.
252-207-1030	типа SLW36 оперативный		шт.
252-207-1031	типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		шт.
252-207-1032	типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции		шт.
252-207-1033	типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий		шт.
252-207-1034	типа CDRS/CT 150-150 (35-150/35-150) прокалывающий		шт.
252-207-1035	типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий		шт.
252-207-1036	типа CDRS/CT 95 (25-95/25-95) прокалывающий		шт.
252-207-1037	типа 20A-95/10 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1038	типа 20A-95/16 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1039	типа 20A-Cu 95/10 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1040	типа 20A-Al 95/10 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1041	типа CMCC/T 95 ОС прокалывающий с системой PMCC		шт.
252-207-1042	типа CMCC/T 150 ОС прокалывающий с системой PMCC		шт.
252-207-1043	типа 15кА/275 VAC 0,5м прокалывающий с ограничителем перенапряжений		шт.
252-207-1044	типа 15кА/440 VAC 0,5м прокалывающий с ограничителем перенапряжений		шт.
252-207-1045	типа RDP/CNU 95 латунь (Cu 7-95/6-35) прокалывающий		шт.
252-207-1046	типа RDP/CNA 95 (Al 7-95/ abc 6-35) прокалывающий		шт.
252-207-1047	типа CDRS/CT 150-95 ОС-А прокалывающий		шт.
252-207-1048	типа CDRS/CT 150 (35-150/35-150) прокалывающий		шт.
252-207-1049	типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий		шт.
252-207-1050	типа P 70 прокалывающий		шт.
252-207-1051	типа P 71 с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1052	типа P 72 с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1053	типа P 616 прокалывающий		шт.
252-207-1054	типа PC 35-150D		шт.
252-207-1055	типа N 620		шт.
252-207-1056	типа N 630		шт.
252-207-1057	типа N 640		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1058	типа EP35-13		шт.
252-207-1059	типа EP95-13		шт.
252-207-1060	типа EP120-13		шт.
252-207-1061	типа DZ6 UL-F CHINA-N		шт.
252-207-1062	типа KZ 2-150 2B		шт.
252-207-1063	типа KZ 2-150-2BP		шт.
252-207-1064	типа KZ31-70 CNA		шт.
252-207-1100	Зажим анкерный		
252-207-1101	типа PA 1500 (СИП)		шт.
252-207-1102	типа PA 2000 (СИП)		шт.
252-207-1103	типа PA 25x100 (СИП)		шт.
252-207-1104	типа SO 141 (СИП)		шт.
252-207-1105	типа SO 65.1 (СИП)		шт.
252-207-1106	типа SO 250.01 (СИП)		шт.
252-207-1107	типа SO 251.01 (СИП)		шт.
252-207-1108	типа SO 252.01 (СИП)		шт.
252-207-1109	типа SO 157.1 (СИП)		шт.
252-207-1110	типа SO 158.1 (СИП)		шт.
252-207-1111	типа HEL-5503 (СИП)		шт.
252-207-1112	типа HEL-5504 (СИП)		шт.
252-207-1113	типа HEL-5505 (СИП)		шт.
252-207-1114	типа HEL-5505-2 (СИП)		шт.
252-207-1115	типа HEL-5506 (СИП)		шт.
252-207-1116	типа HEL-5507 (СИП)		шт.
252-207-1117	типа PA 1000 (СИП)		шт.
252-207-1118	типа PA2x10/35		шт.
252-207-1119	типа PA4x10/35		шт.
252-207-1120	типа PA25x100		шт.
252-207-1121	типа SN2.2		шт.
252-207-1122	типа SO105		шт.
252-207-1123	типа SO117.125		шт.
252-207-1124	типа SO117.325		шт.
252-207-1125	типа SO117.50951		шт.
252-207-1126	типа SO118.1201S		шт.
252-207-1127	типа SO118.1202S		шт.
252-207-1128	типа SO118.425		шт.
252-207-1129	типа SO146		шт.
252-207-1130	типа SO166.295		шт.
252-207-1131	типа SO169.22550		шт.
252-207-1132	типа SO234S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1133	типа SO243		шт.
252-207-1134	типа SO274		шт.
252-207-1135	типа SO274S		шт.
252-207-1136	типа SO275S		шт.
252-207-1137	типа SO28		шт.
252-207-1138	типа SO3.25		шт.
252-207-1139	типа SO3.35		шт.
252-207-1140	типа SO3.50		шт.
252-207-1141	типа SO34.250		шт.
252-207-1142	типа SO4.70		шт.
252-207-1143	типа SO4.95		шт.
252-207-1144	типа SO65		шт.
252-207-1145	типа SO80		шт.
252-207-1146	типа SO80.225		шт.
252-207-1147	типа SO85		шт.
252-207-1148	типа SO85.2		шт.
252-207-1149	типа SO95		шт.
252-207-1150	типа SO255		шт.
252-207-1151	типа SO256		шт.
252-207-1152	типа SO117.50952S		шт.
252-207-1153	типа COL25 автоматический анкерный		шт.
252-207-1154	типа COL52 автоматический анкерный		шт.
252-207-1155	типа COL68 автоматический анкерный		шт.
252-207-1156	типа PA 9-17		шт.
252-207-1157	типа PA 95-2000		шт.
252-207-1158	типа PA 416/50		шт.
252-207-1159	типа PA 450/120		шт.
252-207-1160	типа PA 1000 (25-35 мм²) клиновой		шт.
252-207-1161	типа PA 1500 (50-70 мм²) клиновой		шт.
252-207-1162	типа PA 2000 (70-120 мм²) клиновой		шт.
252-207-1163	типа PA 4120		шт.
252-207-1164	типа PA/PS 416/35		шт.
252-207-1165	типа PAS 35/10		шт.
252-207-1166	типа PAS 216/450		шт.
252-207-1167	типа PA4X50-95 (FIXED ARMS)		шт.
252-207-1168	типа PA4X50-95 (MOVABLE ARMS)		шт.
252-207-1169	типа DN 123 клиновой		шт.
252-207-1170	типа HEL-3590		шт.
252-207-1171	типа HEL-3591		шт.
252-207-1172	типа HEL-3592		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1173	типа HEL-3909		шт.
252-207-1174	типа HEL-3911		шт.
252-207-1175	типа HEL-3929		шт.
252-207-1176	типа HEL-5531		шт.
252-207-1177	типа HEL-5541		шт.
252-207-1178	типа HEL-5551		шт.
252-207-1179	типа HEL-5552		шт.
252-207-1180	типа HEL-5556		шт.
252-207-1181	типа HEL-5561		шт.
252-207-1182	типа HEL-5641		шт.
252-207-1183	типа HEL-5642		шт.
252-207-1184	типа HEL-5661		шт.
252-207-1200	Зажим плашечный		
252-207-1201	типа Al 50 соединительный		шт.
252-207-1202	типа Al 95 соединительный		шт.
252-207-1203	типа SE36 соединительный		шт.
252-207-1204	типа SE37 соединительный		шт.
252-207-1205	типа CD 35		шт.
252-207-1206	типа CD 35T		шт.
252-207-1300	Зажим шинный		
252-207-1301	типа KG16		шт.
252-207-1302	типа KG41		шт.
252-207-1303	типа KG42		шт.
252-207-1304	типа KG43		шт.
252-207-1305	типа KG6.1		шт.
252-207-1306	типа KG20		шт.
252-207-1307	типа KG26		шт.
252-207-1308	типа KG26.4		шт.
252-207-1309	типа KG36		шт.
252-207-1310	типа KG44		шт.
252-207-1311	типа KG71		шт.
252-207-1400	Зажим оттяжки		
252-207-1401	типа CHK25.1		шт.
252-207-1402	типа CHLK25 для 25 мм2 стального троса		шт.
252-207-1403	типа SH49		шт.
252-207-1500	Зажим монтажный		
252-207-1501	типа CT102.501		шт.
252-207-1502	типа CT102.1201		шт.
252-207-1503	типа CT105.20		шт.
252-207-1504	типа CT105.35		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1505	типа CT105.70		шт.
252-207-1506	типа ST102.50 (лягушка)		шт.
252-207-1507	типа ST102.95 (лягушка)		шт.
252-207-1508	типа ST102.120 (лягушка)		шт.
252-207-1600	Зажим разный		
252-207-1601	Зажим-разветвитель винтовой 6-35		шт.
252-207-1602	Зажим временный заземления SEW20.3		шт.
252-207-1603	Зажим для медных проводов SE12.1		шт.
252-207-1604	Зажим настенный SO125		шт.
252-207-1700	Ограничитель перенапряжения		
252-207-1701	типа LVA-450-1		шт.
252-207-1702	типа LVA-450-2		шт.
252-207-1703	типа LVA-450-3		шт.
252-207-1704	типа LVA-450-4		шт.
252-207-1705	типа LVA-260-1		шт.
252-207-1706	типа LVA-260-2		шт.
252-207-1707	типа LVA-260-3		шт.
252-207-1708	типа LVA-260-4		шт.
252-207-1709	типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1710	типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1711	типа SE45.366-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1712	типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1713	типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1714	типа SE46.366-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1715	типа HE-S09SGA		шт.
252-207-1716	типа HE-S15SGA		шт.
252-207-1717	типа RDA-12 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1718	типа RDA-24 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1719	типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1720	типа RSTI-CC-68SA2410 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1721	типа RSTI-CC-68SA4110 на напряжение 35 кВ		комплект
252-207-1722	типа ОПС1-B 1P 30kA 400V импульсный		шт.
252-207-1723	типа ОПС1-B 2P 30kA 400V импульсный		шт.
252-207-1724	типа ОПС1-B 4P 30kA 400V импульсный		шт.
252-207-1725	типа ОПС1-C 1P 20kA 400V импульсный		шт.
252-207-1726	типа ОПС1-C 2P 20kA 400V импульсный		шт.
252-207-1727	типа ОПС1-C 4P 20kA 400V импульсный		шт.
252-207-1728	типа ОПС1-D 1P 5kA 230V импульсный		шт.
252-207-1729	типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный		шт.
252-207-1730	типа ОП-101 1P 20кА класс D 275В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1731	типа ОП-101 1P+N 20кА класс D 275В		шт.
252-207-1732	типа ОП-101 1P 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1733	типа ОП-101 1P+N 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1734	типа ОП-101 3P 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1735	типа ОП-101 3P+N 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1736	типа ОП-101 1P 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1737	типа ОП-101 1P+N 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1738	типа ОП-101 3P 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1739	типа ОП-101 3P+N 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1740	типа OP 600/28		шт.
252-207-1741	типа OP 600/50		шт.
252-207-1742	типа LVA-280B-AL		шт.
252-207-1743	типа LVA-280B-CL		шт.
252-207-1744	типа LVA-280B-DL		шт.
252-207-1745	типа LVA-440B-AL		шт.
252-207-1746	типа LVA-440B-CL		шт.
252-207-1747	типа LVA-440B-DL		шт.
252-207-1800	Лента крепления		
252-207-1801	типа F20.07 монтажная		м
252-207-1802	типа СОТ37 бандажная стальная		м
252-207-1803	типа F 107		шт.
252-207-1804	типа RF 1004 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1805	типа RF 1007 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1806	типа RF 2004 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1807	типа RF 2007 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1808	типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали		шт.
252-207-1900	Адаптер для подключения закороток и заземления		
252-207-1901	типа SE40		шт.
252-207-1902	типа K368		шт.
252-207-1903	типа PC 481		шт.
252-207-1904	типа CMCC		шт.
252-207-1905	типа PMCC		шт.
252-207-2000	Крепежный материал для опор воздушных линий электропередач		
252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2004	Болт Р 40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2005	Болт Р 39, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2006	Болт Р 42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2007	Болт РХ 40, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2008	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2009	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2010	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2011	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2012	Спецболт Б 253, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2013	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2014	Спецболт Б 255, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2017	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2018	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2019	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2020	Анкерный болт А 1-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2021	Анкерный болт А 1-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2022	Анкерный болт А 1-1А, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2023	Анкерный болт А 2-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2024	Анкерный болт А 2-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2025	Анкерный болт А 2-1А, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2026	Анкерный болт А 3-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2027	Анкерный болт А 3-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2028	Анкерный болт А 3-1А, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2029	Зажим 3 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2030	Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2031	Крепление ригеля КР-5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2032	Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2033	Крепление ригеля КР-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2034	Крепление ригеля КР-9, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2035	Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2036	Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2037	Крепление ригеля ДХ 12, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2038	Крепление ригеля ДХ 13, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2100	Вязка спиральная		
252-207-2101	типа ВС-35/50.1		шт.
252-207-2102	типа ВС-35/50.2		шт.
252-207-2103	типа ВС-70/95.1		шт.
252-207-2104	типа ВС-70/95.2		шт.
252-207-2105	типа ВС-120/150.1		шт.
252-207-2106	типа ВС-120/150.2		шт.
252-207-2107	типа СО35		шт.
252-207-2108	типа СО70		шт.
252-207-2109	типа СО120		шт.
252-207-2110	типа SO115.150		комплект
252-207-2111	типа SO115.5073		комплект
252-207-2112	типа SO115.5085		комплект
252-207-2113	типа SO115.9573		комплект
252-207-2114	типа SO115.9585		комплект
252-207-2115	типа SO129 анкерная для ОПТО кабеля		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2116	типа SO128 поддерживающая для ОПТО кабеля		комплект
252-207-2200	Устройства защиты от перенапряжений		
252-207-2201	типа УЗД-1.1		шт.
252-207-2202	типа УЗД-1.2		шт.
252-207-2203	типа УЗД-1.3		шт.
252-207-2204	типа УЗД2		шт.
252-207-2205	типа УЗД3		шт.
252-207-2206	типа УЗД4		шт.
252-207-2207	типа УЗПН-10-Ш		шт.
252-207-2208	типа УЗПН-10-ОЛ		шт.
252-207-2209	типа УЗПН-10-ЛК		шт.
252-207-2210	типа УЗПН-10-ПС		шт.
252-207-2211	типа УЗПН-6-Ш		шт.
252-207-2212	типа УЗПН-6-ЛК		шт.
252-207-2213	типа УЗПН-6-ПС		шт.
252-207-2214	типа УЗПН-6-ОЛ		шт.
252-207-2300	Крюк		
252-207-2301	типа SOT8.21 сквозной		шт.
252-207-2302	типа SOT8.22 сквозной		шт.
252-207-2303	типа SOT8.23 сквозной		шт.
252-207-2304	типа SOT15.8 сквозной		шт.
252-207-2305	типа SOT15.9 сквозной		шт.
252-207-2306	типа SOT15.10 сквозной		шт.
252-207-2307	типа SOT15.82 сквозной		шт.
252-207-2308	типа SOT15.92 сквозной		шт.
252-207-2309	типа SOT21.0 сквозной		шт.
252-207-2310	типа SOT21.01 сквозной		шт.
252-207-2311	типа SOT21.02 сквозной		шт.
252-207-2312	типа SOT21.03 сквозной		шт.
252-207-2313	типа SOT21 сквозной		шт.
252-207-2314	типа SOT21.1 сквозной		шт.
252-207-2315	типа SOT21.2 сквозной		шт.
252-207-2316	типа SOT21.3 сквозной		шт.
252-207-2317	типа SOT21.16 сквозной		шт.
252-207-2318	типа SOT21.116 сквозной		шт.
252-207-2319	типа SOT21.216 сквозной		шт.
252-207-2320	типа SOT29.10 сквозной		шт.
252-207-2321	типа SOT39 сквозной		шт.
252-207-2322	типа SOT101.1 сквозной		шт.
252-207-2323	типа SOT101.2 сквозной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2324	типа SOT91.1 внешнего угла		шт.
252-207-2325	типа SOT92.1 внешнего угла		шт.
252-207-2326	типа SOT93.1 внешнего угла		шт.
252-207-2327	типа SOT93.2 внешнего угла		шт.
252-207-2328	типа SOT93.3 внешнего угла		шт.
252-207-2329	типа SOT74 внешнего угла		шт.
252-207-2330	типа SOT1.1 для деревянных опор		шт.
252-207-2331	типа SOT16.10 для деревянных опор		шт.
252-207-2332	типа SOT16.12 для деревянных опор		шт.
252-207-2333	типа SOT28 плоский		шт.
252-207-2334	типа SOT28.1 плоский		шт.
252-207-2335	типа SOT28.2 плоский		шт.
252-207-2336	типа SOT28.3 плоский		шт.
252-207-2337	типа SOT76 универсальный		шт.
252-207-2338	типа SOT76.2 универсальный		шт.
252-207-2339	типа PD3.2 наружного угла		шт.
252-207-2340	типа PD3.3 наружного угла		шт.
252-207-2341	типа M16 SH80 петля		шт.
252-207-2342	типа HEL-5531 спиральный		шт.
252-207-2343	типа HEL-5541 спиральный		шт.
252-207-2344	типа HEL-5551 спиральный		шт.
252-207-2345	типа HEL-5552 спиральный		шт.
252-207-2346	типа HEL-5556 спиральный		шт.
252-207-2347	типа HEL-5561 спиральный		шт.
252-207-2348	типа D16		шт.
252-207-2349	типа CS 16 монтажный		шт.
252-207-2350	типа CF 16 монтажный		шт.
252-207-2351	типа BT 8 шуруп		шт.
252-207-2352	типа BT 16 шуруп		шт.
252-207-2400	Гайка крюкообразная		
252-207-2401	типа PD2.2		шт.
252-207-2402	типа PD2.3		шт.
252-207-2403	типа PD 16		шт.
252-207-2404	типа PD 20		шт.
252-207-2500	Болт проходной		
252-207-2501	типа SOT4.10		шт.
252-207-2502	типа SOT4.5		шт.
252-207-2503	типа SOT4.6		шт.
252-207-2504	типа SOT4.7		шт.
252-207-2505	типа SOT4.8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2506	типа SOT4.9		шт.
252-207-2600	Зажим прокалывающий		
252-207-2601	типа SE45.1		шт.
252-207-2602	типа SE46.1		шт.
252-207-2603	типа SEW20		шт.
252-207-2604	типа SEW21		шт.
252-207-2605	типа SL11.11		шт.
252-207-2607	типа SL25.2		шт.
252-207-2609	типа SL9.11		шт.
252-207-2610	типа SL9.21		шт.
252-207-2611	типа SL9.22		шт.
252-207-2612	типа SL9.27		шт.
252-207-2613	типа SLIP22.1		шт.
252-207-2614	типа SL29.8		шт.
252-207-2615	типа SLIP22.127		шт.
252-207-2616	типа SLIP32.2		шт.
252-207-2617	типа SLIP32.21		шт.
252-207-2618	типа SLW25.2		шт.
252-207-2619	типа SLW25.22		шт.
252-207-2620	типа SLIW66		шт.
252-207-2621	типа SLIW67		шт.
252-207-2622	типа SLIW50 герметичный		шт.
252-207-2623	типа SLIW54 герметичный		шт.
252-207-2624	типа SLIW57 герметичный		шт.
252-207-2625	типа SM6.21 переходной		шт.
252-207-2626	типа SLIW52 герметичный		шт.
252-207-2627	типа SLIW56 герметичный		шт.
252-207-2628	типа SLIW58 герметичный		шт.
252-207-2629	типа SLIW65 для многократного подключения		шт.
252-207-2630	типа SLIW17.2 герметичный		шт.
252-207-2631	типа P2B120 U MK2		шт.
252-207-2632	типа P2R-95		шт.
252-207-2633	типа P2X 150		шт.
252-207-2634	типа P3B120		шт.
252-207-2635	типа P31F		шт.
252-207-2636	типа P3X 95		шт.
252-207-2637	типа P4X 120D		шт.
252-207-2638	типа P4X 150 D		шт.
252-207-2700	Табличка для предохранителей		
252-207-2701	типа PEM242.25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2702	типа PEM242.40		шт.
252-207-2703	типа PEM242.50		шт.
252-207-2704	типа PEM242.63		шт.
252-207-2705	типа PEM242.80		шт.
252-207-2706	типа PEM242.100		шт.
252-207-2707	типа PEM242.160		шт.
252-207-2708	типа PEM242.200		шт.
252-207-2709	типа PEM242.400		шт.
252-207-2710	типа PEM493		шт.
252-207-2711	типа PEM494		шт.
252-207-2712	типа PEM495		шт.
252-207-2713	типа PEM496		шт.
252-207-2714	типа PEM497		шт.
252-207-2715	типа PEM498		шт.
252-207-2716	типа PEM241		шт.
252-207-2800	Планка для крепления табличек		
252-207-2801	типа PEM216		шт.
252-207-2900	Кожух защитный		
252-207-2901	типа SP14 для зажима		шт.
252-207-2902	типа SP15 для зажима		шт.
252-207-2903	типа SP16 для зажима		шт.
252-207-2904	типа SP24 для зажима		шт.
252-207-2905	типа SP25 для зажима		шт.
252-207-2906	типа SO278 для механической защиты изоляции фазных жил кабеля		шт.
252-207-3000	Крышка изолирующая		
252-207-3001	типа KSP18 пластиковая для опор		шт.
252-207-3002	типа KSP19 пластиковая для опор		шт.
252-207-3003	типа KSP20 пластиковая для опор		шт.
252-207-3004	типа SP42 для мачтовых рубильников		шт.
252-207-3100	Фиксатор дистанционный		
252-207-3101	типа SO70.11 для дерева		шт.
252-207-3102	типа SO70.12 для дерева		шт.
252-207-3103	типа SO70.16 для дерева		шт.
252-207-3104	типа SO71 для дерева		шт.
252-207-3105	типа SO76.11 для дерева		шт.
252-207-3106	типа SO70.13 для твердых стен		шт.
252-207-3107	типа SO70.17 для твердых стен		шт.
252-207-3108	типа SO76.19 для твердых стен		шт.
252-207-3110	типа SO70		шт.
252-207-3112	типа SO76		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3113	типа SO71.3		шт.
252-207-3114	типа BIC 15-50		шт.
252-207-3115	типа BIC 15-30 68-86-652		шт.
252-207-3116	типа BIC 30-50 68-86-654		шт.
252-207-3117	типа BIC 50-90		шт.
252-207-3200	Бандаж дистанционный		
252-207-3201	типа SO72.1 для дерева		шт.
252-207-3202	типа SO72.2 для твердых стен		шт.
252-207-3203	типа SO75.100		шт.
252-207-3204	типа SO79.1		шт.
252-207-3205	типа SO79.5		шт.
252-207-3206	типа SO79.6		шт.
252-207-3300	Мультискоба		
252-207-3302	типа SO103		шт.
252-207-3400	Рубильник мачтовый		
252-207-3401	типа SZ160.1		шт.
252-207-3402	типа SZ160.3		шт.
252-207-3403	типа SZ160.32		шт.
252-207-3404	типа SZ160.4		шт.
252-207-3405	типа SZ160.41		шт.
252-207-3406	типа SZ400.3		шт.
252-207-3407	типа SZ400.4		шт.
252-207-3408	типа SZ400.41		шт.
252-207-3409	типа FSD 160A, 1 фаза под прокол 6-95		шт.
252-207-3410	типа FSD 160A, 1 фаза под зачистку 6-120		шт.
252-207-3411	типа FSD 160A, 3 фазы под прокол 6-95		шт.
252-207-3412	типа FSD 160A, 3 фазы под зачистку 6-120		шт.
252-207-3413	типа FSD 160A, 4 фазы под прокол 6-95		шт.
252-207-3414	типа FSD 160A, 4 фазы под зачистку 6-120		шт.
252-207-3415	типа SZ50.1 однофазный		шт.
252-207-3500	Соединитель		
252-207-3501	типа SDP4.1 (SO241)		шт.
252-207-3502	типа KE10.1 для проводов		шт.
252-207-3503	типа KE10.3 для проводов		шт.
252-207-3504	типа KE10.504 для проводов		шт.
252-207-3505	типа KE10.506 для проводов		шт.
252-207-3506	типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3507	типа SV15.5 ГОСТ Р 51177-98 клеммники для сетей уличного освещения	ГОСТ Р 51177-98	комплект
252-207-3508	типа SV50 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3509	типа SV50.11 клеммники для сетей уличного освещения		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3510	типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3511	типа SV15.12 ГОСТ Р 51177-98 клеммники для сетей уличного освещения	ГОСТ Р 51177-98	комплект
252-207-3512	типа ВРС 35-35 для абонентов		шт.
252-207-3513	типа ВРС 35-Р35 для абонентов		шт.
252-207-3514	типа ВРС Р35-Р35 для абонентов		шт.
252-207-3515	типа ВРС Р50 для абонентов		шт.
252-207-3516	типа F2, 2х6-35 адаптер для соединительного зажима		шт.
252-207-3517	типа F4, 4х6-35 адаптер для соединительного зажима		шт.
252-207-3600	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3601	типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-3602	типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-3603	типа ОТ 250, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3604	типа ОТ 251, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3605	типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3606	типа ОТ 253, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3607	типа ОТ 254, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3608	типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3609	типа ОТ 256, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3610	типа ОТ 257, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3611	типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3612	типа ОТ 259, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3613	типа ОТ 260, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3614	типа ОТ 261, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3615	типа В 60, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3616	типа В 61, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3617	типа В 62, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3618	типа В 63, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3619	типа В 64, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3620	типа РО-2, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3700	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3701	типа ТС 250, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3702	типа ТС 251, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3703	типа В 20 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3704	типа В 21 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3800	Лестница на опору оцинкованная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3801	типа ПУСБ 35-1.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3802	типа ПБ 35-4.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3803	типа ПБ 35 -3.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3804	типа ПБ 35 -2.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3805	типа ПБ 35 -1.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3806	типа УБ 35-11.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3807	типа Л 250, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3808	типа Л 251, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3809	типа Л 252, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3810	типа Л 253, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3811	типа Л 254, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3812	типа ПБ 110-11=ПБ 110-13, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3813	типа ПБ 110-12А=ПБ 110-12, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3814	типа ПУСБ 110-11=ПБ 110-15, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3815	типа ПБ 110-16, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3816	типа ПБ 110-8, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3817	типа УБ 110-11, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3900	Прочий материал для ЛЭП		
252-207-3901	Вилка В 200, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3902	Вилка В 201, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3903	Вилка В 202, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3904	Вилка В 203, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3905	Вилка В 204, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3906	Вилка В 205, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3907	Вилка В 206, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3908	Вилка В 207, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3909	Вилка В 208, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3913	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3914	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3918	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3919	Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3926	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3928	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3930	Вал привода РА 8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3934	Подвеска П 250, оцинкованная, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3935	Надставка В 22 с, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3936	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3938	Надставка ТС-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3939	Надставка ТС-4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3943	Накладка ОГ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3946	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3947	Накладка ОГ 10, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3948	Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3950	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3954	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3955	Тросодержатель ТД 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3958	Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3959	Корпус двухклинового зажима (большой 42,5 кг) (Литье стальное) ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3960	Клин (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3961	Корпус двухклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3962	Клин (большой 6,64 кг) (Литье стальное) ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3963	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1		шт.
252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2		шт.
252-207-3965	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-3		шт.
252-207-3966	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4		шт.
252-207-3967	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-5		шт.
252-207-3968	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6		шт.
252-207-3969	Комплект сетевых модулей МКМ 50-150		комплект
252-207-3970	Мультиответвительный модуль МКМ (1 нейнральная + 3 фазы)		комплект
252-207-3971	Сетка-конструктор МКМ 300 для модуля управления на напряжение до 1000 В		шт.
252-207-3972	Сетка-конструктор МКМ 450 для модуля управления на напряжение до 1000 В		шт.
252-207-3973	Сетка-конструктор МКМ 600 для модуля управления на напряжение до 1000 В		шт.
252-207-3974	Втулки В22		1000 шт.
252-207-3975	Втулки В42		1000 шт.
252-207-3976	Втулки В54		1000 шт.
252-207-3977	Втулки В69		1000 шт.
252-207-3978	Втулки В82		1000 шт.
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50		шт.
252-207-3980	Разветвительная коробка У994		шт.
252-207-3981	Втулки В17		1000 шт.
252-207-3982	Втулки В28		1000 шт.

ПОДРАЗДЕЛ 252-3. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи

ГРУППА 252-301. Опоры металлические для высоковольтных линий (ВЛ) и металлоконструкции к порталам для открытых распределительных устройств (ОРУ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0100	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0101	типа 1П35-2-3,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0102	типа 1П35-2Т		шт.
252-301-0103	типа 1П35-2Т-3,5		шт.
252-301-0104	типа 1У35-2, с распорками		шт.
252-301-0105	типа 1У35-2, без распорок		шт.
252-301-0106	типа 1У35-2+5, с распорками		шт.
252-301-0107	типа 1У35-2+5, без распорок		шт.
252-301-0108	типа 1У35-2+10, с распорками		шт.
252-301-0109	типа 1У35-2+10, без распорок		шт.
252-301-0110	типа 1У35-2Т, с распорками		шт.
252-301-0111	типа 1У35-2Т, без распорок		шт.
252-301-0112	типа 1У35-2Т+5, с распорками		шт.
252-301-0113	типа 1У35-2Т+5, без распорок		шт.
252-301-0114	типа 1У35-2Т+10, с распорками		шт.
252-301-0115	типа 1У35-2Т+10, без распорок		шт.
252-301-0116	типа П35-1, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0117	типа П35-1Т, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0118	типа П35-2, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0119	типа П35-2Т, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0120	типа У35-1		шт.
252-301-0121	типа У35-1+5		шт.
252-301-0122	типа У35-1Т		шт.
252-301-0123	типа У35-1Т, с тросостойкой Р7		шт.
252-301-0124	типа У35-1Т+5		шт.
252-301-0125	типа У35-1ТС		шт.
252-301-0126	типа У35-1Т-ТС		шт.
252-301-0127	типа У35-1Т-ТС+5		шт.
252-301-0128	типа У35-2		шт.
252-301-0129	типа У35-2+5		шт.
252-301-0130	типа У35-2Т		шт.
252-301-0131	типа У35-2Т+5		шт.
252-301-0132	типа У35-2Т-ТС		шт.
252-301-0133	типа У35-2Т-ТС+5		шт.
252-301-0134	типа У35-2ТС		шт.
252-301-0135	типа У35-2ТС+5		шт.
252-301-0136	типа У35-3		шт.
252-301-0137	типа У35-3+5		шт.
252-301-0138	типа У35-3+9		шт.
252-301-0139	типа У35-4		шт.
252-301-0140	типа У35-4+5		шт.
252-301-0141	типа У35-4+9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0142	типа УАП35-1		шт.
252-301-0143	типа УАП35-2		шт.
252-301-0144	типа УАП35-3		шт.
252-301-0145	типа УАП35-4		шт.
252-301-0146	типа УАП35-5		шт.
252-301-0147	типа УАП35-6		шт.
252-301-0200	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0201	типа 1У110-1, с распорками		шт.
252-301-0202	типа 1У110-1, без распорок		шт.
252-301-0203	типа 1У110-1+5, с распорками		шт.
252-301-0204	типа 1У110-1+5, без распорок		шт.
252-301-0205	типа 1У110-1+10, с распорками		шт.
252-301-0206	типа 1У110-1+10, без распорок		шт.
252-301-0207	типа 1У110-1+15, с распорками		шт.
252-301-0208	типа 1У110-1+15, без распорок		шт.
252-301-0209	типа 1У110-2, с распорками		шт.
252-301-0210	типа 1У110-2, без распорок		шт.
252-301-0211	типа 1У110-2+5, с распорками		шт.
252-301-0212	типа 1У110-2+5, без распорок		шт.
252-301-0213	типа 1У110-2+10, с распорками		шт.
252-301-0214	типа 1У110-2+10, без распорок		шт.
252-301-0215	типа 1У110-2+15, с распорками		шт.
252-301-0216	типа 1У110-2+15, без распорок		шт.
252-301-0217	типа 1У110-3, с распорками		шт.
252-301-0218	типа 1У110-3, без распорок		шт.
252-301-0219	типа 1У110-3+5, с распорками		шт.
252-301-0220	типа 1У110-3+5, без распорок		шт.
252-301-0221	типа 1У110-3+10, с распорками		шт.
252-301-0222	типа 1У110-3+10, без распорок		шт.
252-301-0223	типа 1У110-3+15, с распорками		шт.
252-301-0224	типа 1У110-3+15, без распорок		шт.
252-301-0225	типа 1У110-4, с распорками		шт.
252-301-0226	типа 1У110-4, без распорок		шт.
252-301-0227	типа 1У110-4+5, с распорками		шт.
252-301-0228	типа 1У110-4+5, без распорок		шт.
252-301-0229	типа 1У110-4+10, с распорками		шт.
252-301-0230	типа 1У110-4+10, без распорок		шт.
252-301-0231	типа 1У110-4+15, с распорками		шт.
252-301-0232	типа 1У110-4+15, без распорок		шт.
252-301-0233	типа 1У110-4В, с распорками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0234	типа 1У110-4В+5, с распорками		шт.
252-301-0235	типа 1У110-4В+10, с распорками		шт.
252-301-0236	типа 1У110-4П, с распорками		шт.
252-301-0237	типа 1У110-4П, без распорок		шт.
252-301-0238	типа 1У110-4П+5, с распорками		шт.
252-301-0239	типа 1У110-4П+5, без распорок		шт.
252-301-0240	типа 1У110-4П+10, с распорками		шт.
252-301-0241	типа 1У110-4П+10, без распорок		шт.
252-301-0242	типа 1У110-4П+15, с распорками		шт.
252-301-0243	типа 1У110-4П+15, без распорок		шт.
252-301-0244	типа 1У110-5, с распорками		шт.
252-301-0245	типа 1У110-5, без распорок		шт.
252-301-0246	типа 1У110-5+5, с распорками		шт.
252-301-0247	типа 1У110-5+5, без распорок		шт.
252-301-0248	типа 1У110-5+10, с распорками		шт.
252-301-0249	типа 1У110-5+10, без распорок		шт.
252-301-0250	типа 1У110-5+15, с распорками		шт.
252-301-0251	типа 1У110-5+15, без распорок		шт.
252-301-0252	типа 1У110-7		шт.
252-301-0253	типа 1У110-7+5		шт.
252-301-0254	типа 1У110-7+10		шт.
252-301-0255	типа 1У110-7+15		шт.
252-301-0256	типа 1У110-8		шт.
252-301-0257	типа 1У110-8+5		шт.
252-301-0258	типа 1У110-8+15		шт.
252-301-0259	типа 1П110-4-3,2		шт.
252-301-0260	типа 1П110-4-8,5		шт.
252-301-0261	типа 1П110-6		шт.
252-301-0262	типа 1П110-6-3,2		шт.
252-301-0263	типа 1П110-6-8,5		шт.
252-301-0264	типа 2П110-1		шт.
252-301-0265	типа 2П110-1-3,6		шт.
252-301-0266	типа 2П110-1-8,5		шт.
252-301-0267	типа П110-1		шт.
252-301-0268	типа П110-2, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0269	типа П110-3, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0270	типа П110-3+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0271	типа П110-4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0272	типа П110-4+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0273	типа П110-4В, болтовой вариант		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0274	типа П110-4В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0275	типа П110-4у, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0276	типа П110-5, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0277	типа П110-5+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0278	типа П110-5В, болтовой вариант		шт.
252-301-0279	типа П110-5В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0280	типа П110-5пг, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0281	типа П110-6, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0282	типа П110-6+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0283	типа П110-6В, болтовой вариант		шт.
252-301-0284	типа П110-6В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0285	типа П110-6Впг, болтовой вариант		шт.
252-301-0286	типа П110-6ТС, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0287	типа ПС110-3, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0288	типа ПС110-4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0289	типа ПС110-4В, болтовой вариант		шт.
252-301-0290	типа ПС110-4Ва, болтовой вариант		шт.
252-301-0291	типа ПС110-5В, болтовой вариант		шт.
252-301-0292	типа ПС110-6, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0293	типа ПС110-6В, болтовой вариант		шт.
252-301-0294	типа ПС110-6В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0295	типа ПС110-9В, болтовой вариант		шт.
252-301-0296	типа ПС110-9ВПГ, болтовой вариант		шт.
252-301-0297	типа ПС110-10В, болтовой вариант		шт.
252-301-0298	типа ПС110-10Ва, болтовой вариант		шт.
252-301-0299	типа ПУС110-2		шт.
252-301-0300	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0301	типа У110-1, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0302	типа У110-1		шт.
252-301-0303	типа У110-1+5		шт.
252-301-0304	типа У110-1+5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0305	типа У110-1+9		шт.
252-301-0306	типа У110-1+14		шт.
252-301-0307	типа У110-1ТС		шт.
252-301-0308	типа У110-1ТС+5		шт.
252-301-0309	типа У110-1ТС+9		шт.
252-301-0310	типа У110-1ТС+14		шт.
252-301-0311	типа У110-2		шт.
252-301-0312	типа У110-2+5		шт.
252-301-0313	типа У110-2+5, с тросостойкой Р8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0314	типа У110-2+9		шт.
252-301-0315	типа У110-2+14		шт.
252-301-0316	типа У110-2В		шт.
252-301-0317	типа У110-2В+5		шт.
252-301-0318	типа У110-2П		шт.
252-301-0319	типа У110-2П, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0320	типа У110-2П+5		шт.
252-301-0321	типа У110-2П+9		шт.
252-301-0322	типа У110-2П+14		шт.
252-301-0323	типа У110-2Т, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0324	типа У110-2Т+9, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0325	типа У110-2ТС		шт.
252-301-0326	типа У110-2ТС+5		шт.
252-301-0327	типа У110-2ТС+14		шт.
252-301-0328	типа У110-3		шт.
252-301-0329	типа У110-3Н, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0330	типа У110-3+5		шт.
252-301-0331	типа У110-4		шт.
252-301-0332	типа У110-4+5		шт.
252-301-0333	типа У110-4Н, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0334	типа У110-4Н+5, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0335	типа УС110-3 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0336	типа УС110-3		шт.
252-301-0337	типа УС110-3+5		шт.
252-301-0338	типа УС110-3+5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0339	типа УС110-3+9		шт.
252-301-0340	типа УС110-3+14		шт.
252-301-0341	типа УС110-5		шт.
252-301-0342	типа УС110-5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0343	типа УС110-6		шт.
252-301-0344	типа УС110-7		шт.
252-301-0345	типа УС110-7+5		шт.
252-301-0346	типа УС110-7+9		шт.
252-301-0347	типа УС110-7+14		шт.
252-301-0348	типа УС110-8		шт.
252-301-0349	типа УС110-8+5		шт.
252-301-0400	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0401	типа 1У220-1, с распорками		шт.
252-301-0402	типа 1У220-1, без распорок		шт.
252-301-0403	типа 1У220-1+5, с распорками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0404	типа 1У220-1+5, без распорок		шт.
252-301-0405	типа 1У220-1+10, с распорками		шт.
252-301-0406	типа 1У220-1+10, без распорок		шт.
252-301-0407	типа 1У220-1+15, с распорками		шт.
252-301-0408	типа 1У220-1+15, без распорок		шт.
252-301-0409	типа 1У220-1т, с распорками		шт.
252-301-0410	типа 1У220-1т, без распорок		шт.
252-301-0411	типа 1У220-1т+5, с распорками		шт.
252-301-0412	типа 1У220-1т+5, без распорок		шт.
252-301-0413	типа 1У220-1т+10, с распорками		шт.
252-301-0414	типа 1У220-1т+10, без распорок		шт.
252-301-0415	типа 1У220-1т+15, с распорками		шт.
252-301-0416	типа 1У220-1т+15, без распорок		шт.
252-301-0417	типа 1У220-3, с распорками		шт.
252-301-0418	типа 1У220-3+5, с распорками		шт.
252-301-0419	типа 1У220-3+5, без распорок		шт.
252-301-0420	типа 1У220-3+10		шт.
252-301-0421	типа 1У220-3+15, с распорками		шт.
252-301-0422	типа 1У220-3Т, с распорками		шт.
252-301-0423	типа 1У220-3Т+5, с распорками		шт.
252-301-0424	типа 1У220-3Т+10, с распорками		шт.
252-301-0425	типа 1У220-3Т+15, с распорками		шт.
252-301-0426	типа 1У220-4, с распорками		шт.
252-301-0427	типа 1У220-4, без распорок		шт.
252-301-0428	типа 1У220-4+5, с распорками		шт.
252-301-0429	типа 1У220-4+5, без распорок		шт.
252-301-0430	типа 1У220-4+10, с распорками		шт.
252-301-0431	типа 1У220-4+10, без распорок		шт.
252-301-0432	типа 1У220-4+15, с распорками		шт.
252-301-0433	типа 1У220-4+15, без распорок		шт.
252-301-0434	типа 1У220-4т, с распорками		шт.
252-301-0435	типа 1У220-4т, без распорок		шт.
252-301-0436	типа 1У220-4т+5, с распорками		шт.
252-301-0437	типа 1У220-4т+5, без распорок		шт.
252-301-0438	типа 1У220-4т+10, с распорками		шт.
252-301-0439	типа 1У220-4т+10, без распорок		шт.
252-301-0440	типа 1У220-4т+15, с распорками		шт.
252-301-0441	типа 1У220-4т+15, без распорок		шт.
252-301-0442	типа 1У220-5, с распорками		шт.
252-301-0443	типа 1У220-5+5, с распорками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0444	типа 1У220-5+10, с распорками		шт.
252-301-0445	типа 1У220-5+15, с распорками		шт.
252-301-0446	типа 2П220-1		шт.
252-301-0447	типа 2П220-1-6,8		шт.
252-301-0448	типа 2П220-1-11,5		шт.
252-301-0449	типа 2П220-1т		шт.
252-301-0450	типа 2П220-1т-6,8		шт.
252-301-0451	типа 2П220-1т-11,5		шт.
252-301-0452	типа 2П220-2		шт.
252-301-0453	типа 2П220-2-5,0		шт.
252-301-0454	типа 2П220-2-11,5		шт.
252-301-0455	типа 2П220-2т		шт.
252-301-0456	типа 2П220-2т-5,0		шт.
252-301-0457	типа 3П220-2		шт.
252-301-0458	типа П220-2		шт.
252-301-0459	типа П220-2+5		шт.
252-301-0460	типа П220-2Т		шт.
252-301-0461	типа П220-2Т+5		шт.
252-301-0462	типа П220-3		шт.
252-301-0463	типа П220-3+5		шт.
252-301-0464	типа П220-3Т		шт.
252-301-0465	типа П220-3Т+5		шт.
252-301-0466	типа ПС220-2		шт.
252-301-0467	типа ПС220-2Т		шт.
252-301-0468	типа ПС220-3		шт.
252-301-0469	типа ПС220-5		шт.
252-301-0470	типа ПС220-5Т		шт.
252-301-0471	типа ПС220-6		шт.
252-301-0472	типа ПС220-6+1,8		шт.
252-301-0473	типа ПС220-6а		шт.
252-301-0474	типа ПС220-6Т		шт.
252-301-0475	типа ПС220-6Т+1,8		шт.
252-301-0476	типа ПС220-21У35		шт.
252-301-0477	типа У220-1, с распорками		шт.
252-301-0478	типа У220-1, без распорок		шт.
252-301-0479	типа У220-1+5, с распорками		шт.
252-301-0480	типа У220-1+5, без распорок		шт.
252-301-0481	типа У220-1+9, с распорками		шт.
252-301-0482	типа У220-1+9, без распорок		шт.
252-301-0483	типа У220-1+14, с распорками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0484	типа У220-1+14, без распорок		шт.
252-301-0485	типа У220-1Т, с распорками		шт.
252-301-0486	типа У220-1Т+5, с распорками		шт.
252-301-0487	типа У220-2, с распорками		шт.
252-301-0488	типа У220-2, без распорок		шт.
252-301-0489	типа У220-2+5, с распорками		шт.
252-301-0490	типа У220-2+5, без распорок		шт.
252-301-0491	типа У220-2+9, с распорками		шт.
252-301-0492	типа У220-2+9, без распорок		шт.
252-301-0493	типа У220-2+14, с распорками		шт.
252-301-0494	типа У220-2+14, без распорок		шт.
252-301-0495	типа У220-2Т, с распорками		шт.
252-301-0496	типа У220-2Т, без распорок		шт.
252-301-0497	типа У220-2Т+5, с распорками		шт.
252-301-0498	типа У220-2Т+5, без распорок		шт.
252-301-0499	типа У220-2Т+9, с распорками		шт.
252-301-0500	Опора металлическая У/УП/УС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0501	типа У220-2Т+9, без распорок		шт.
252-301-0502	типа У220-2Т+14, с распорками		шт.
252-301-0503	типа У220-2Т+14, без распорок		шт.
252-301-0504	типа У220-3, с распорками		шт.
252-301-0505	типа У220-3, без распорок		шт.
252-301-0506	типа У220-3+5, с распорками		шт.
252-301-0507	типа У220-3+5, без распорок		шт.
252-301-0508	типа У220-3+9, с распорками		шт.
252-301-0509	типа У220-3+9, без распорок		шт.
252-301-0510	типа У220-3+14, с распорками		шт.
252-301-0511	типа У220-3+14, без распорок		шт.
252-301-0512	типа У220-7, без распорок		шт.
252-301-0513	типа У220-7+5, без распорок		шт.
252-301-0514	типа УП22 с уголком 40х5		шт.
252-301-0515	типа УП22 с уголком 40х4		шт.
252-301-0516	типа УС220-5 с уголком 40х4		шт.
252-301-0517	типа УС220-5Т		шт.
252-301-0600	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0601	типа 2П330-1Т-5,7		шт.
252-301-0602	типа 3П330-2		шт.
252-301-0603	типа 3П330-2-11,5		шт.
252-301-0604	типа 3П330-2-5,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0605	типа 3П330-2т		шт.
252-301-0606	типа 3П330-2т-11,5		шт.
252-301-0607	типа 3П330-2т-5,0		шт.
252-301-0608	типа П330-2		шт.
252-301-0609	типа П330-2+5		шт.
252-301-0610	типа П330-2т		шт.
252-301-0611	типа П330-3		шт.
252-301-0612	типа П330-3+5		шт.
252-301-0613	типа П330-3Т		шт.
252-301-0614	типа П330-3Т+5		шт.
252-301-0615	типа ПС330-2		шт.
252-301-0616	типа У330-1, с распорками		шт.
252-301-0617	типа У330-1+5, с распорками		шт.
252-301-0618	типа У330-1+9, с распорками		шт.
252-301-0619	типа У330-2, с распорками		шт.
252-301-0620	типа У330-2+9, с распорками		шт.
252-301-0621	типа У330-2т, без распорок		шт.
252-301-0622	типа У330-2т, с распорками		шт.
252-301-0623	типа У330-2т+14, без распорок		шт.
252-301-0624	типа У330-2т+14, с распорками		шт.
252-301-0625	типа У330-2т+5, без распорок		шт.
252-301-0626	типа У330-2т+5, с распорками		шт.
252-301-0627	типа У330-2т+9, без распорок		шт.
252-301-0628	типа У330-2т+9, с распорками		шт.
252-301-0629	типа У330-3, без распорок		шт.
252-301-0630	типа У330-3, с распорками		шт.
252-301-0631	типа У330-3+14, без распорок		шт.
252-301-0632	типа У330-3+14, с распорками		шт.
252-301-0633	типа У330-3+5, без распорок		шт.
252-301-0634	типа У330-3+5, с распорками		шт.
252-301-0635	типа У330-3+9, без распорок		шт.
252-301-0636	типа У330-3+9, с распорками		шт.
252-301-0637	типа 2П330-1		шт.
252-301-0638	типа 2П330-1Т		шт.
252-301-0639	типа 2П330-1Т-11,5		шт.
252-301-0640	типа ПС330-2Т		шт.
252-301-0641	типа ПС330-3		шт.
252-301-0642	типа ПС330-3Т		шт.
252-301-0643	типа 1У330-1, с распорками		шт.
252-301-0644	типа 1У330-1, без распорок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0645	типа 1У330-1+5, с распорками		шт.
252-301-0646	типа 1У330-1+5, без распорок		шт.
252-301-0647	типа У330-1+10, с распорками		шт.
252-301-0648	типа 1У330-1+10, без распорок		шт.
252-301-0649	типа У330-1+15, с распорками		шт.
252-301-0650	типа 1У330-1+15, без распорок		шт.
252-301-0651	типа У330-1Т, с распорками		шт.
252-301-0652	типа 1У330-1Т, без распорок		шт.
252-301-0653	типа У330-1Т+5, с распорками		шт.
252-301-0654	типа 1У330-1Т+5, без распорок		шт.
252-301-0655	типа У330-1Т+10, с распорками		шт.
252-301-0656	типа 1У330-1Т+10, без распорок		шт.
252-301-0657	типа У330-1Т+15, с распорками		шт.
252-301-0658	типа 1У330-1Т+15, без распорок		шт.
252-301-0659	типа 1У330-2, с распорками		шт.
252-301-0660	типа 1У330-2, без распорок		шт.
252-301-0661	типа 1У330-2+5, с распорками		шт.
252-301-0662	типа 1У330-2+5, без распорок		шт.
252-301-0663	типа У330-2+10, с распорками		шт.
252-301-0664	типа 1У330-2+10, без распорок		шт.
252-301-0665	типа У330-2+15, с распорками		шт.
252-301-0666	типа 1У330-2+15, без распорок		шт.
252-301-0667	типа 1У330-2Т, с распорками		шт.
252-301-0668	типа 1У330-2Т, без распорок		шт.
252-301-0669	типа 1У330-2Т+5, с распорками		шт.
252-301-0670	типа 1У330-2Т+5, без распорок		шт.
252-301-0671	типа У330-2Т+10, с распорками		шт.
252-301-0672	типа 1У330-2Т+10, без распорок		шт.
252-301-0673	типа У330-2Т+15, с распорками		шт.
252-301-0674	типа 1У330-2Т+15, без распорок		шт.
252-301-0675	типа 1У330-3, с распорками		шт.
252-301-0676	типа 1У330-3, без распорок		шт.
252-301-0677	типа 1У330-3+5, с распорками		шт.
252-301-0678	типа 1У330-3+5, без распорок		шт.
252-301-0679	типа 1У330-3+10, с распорками		шт.
252-301-0680	типа 1У330-3+10, без распорок		шт.
252-301-0681	типа 1У330-3+15, с распорками		шт.
252-301-0682	типа 1У330-3+15, без распорок		шт.
252-301-0683	типа У330-1+5, без распорок		шт.
252-301-0684	типа У330-1+9, без распорок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0685	типа У330-1+14, с распорками		шт.
252-301-0686	типа У330-1+14, без распорок		шт.
252-301-0687	типа У330-2, без распорок		шт.
252-301-0688	типа У330-2+5, с распорками		шт.
252-301-0689	типа У330-2+5, без распорок		шт.
252-301-0690	типа У330-2+9, без распорок		шт.
252-301-0691	типа У330-2+14, с распорками		шт.
252-301-0692	типа У330-2+14, без распорок		шт.
252-301-0700	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0701	типа ПБ4		шт.
252-301-0702	типа ПБ42		шт.
252-301-0703	типа ПБ4-I		шт.
252-301-0704	типа ПБ4-II		шт.
252-301-0705	типа ПБ4-III		шт.
252-301-0706	типа ПБ4-IV		шт.
252-301-0707	типа ПП500-3		шт.
252-301-0708	типа ПП500-3-I		шт.
252-301-0709	типа ПП500-3-II		шт.
252-301-0710	типа ПП500-3-III		шт.
252-301-0711	типа ПП500-3-IV		шт.
252-301-0712	типа ПП500-7		шт.
252-301-0713	типа ПП500-7-I		шт.
252-301-0714	типа ПП500-7-II		шт.
252-301-0715	типа ПП500-7-III		шт.
252-301-0716	типа ПП500-7-IV		шт.
252-301-0717	типа ПС500-3		шт.
252-301-0718	типа ПС500-3+10		шт.
252-301-0719	типа Р2		шт.
252-301-0720	типа Р2+10		шт.
252-301-0721	типа Р2+5		шт.
252-301-0722	типа У2		шт.
252-301-0723	типа У2+12		шт.
252-301-0724	типа У2+12Т		шт.
252-301-0725	типа У2+5		шт.
252-301-0726	типа У2+5т		шт.
252-301-0727	типа У2к		шт.
252-301-0728	типа У2К+12		шт.
252-301-0729	типа У2к+5		шт.
252-301-0730	типа У2к+5+2Т		шт.
252-301-0731	типа У2т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0732	типа УС500-3		шт.
252-301-0733	типа УС500-3+13		шт.
252-301-0734	типа УС500-3+5		шт.
252-301-0735	типа УСК500-1+13		шт.
252-301-0736	типа УСК500-3		шт.
252-301-0737	типа УСК500-3+13		шт.
252-301-0738	типа УСК500-3+5		шт.
252-301-0739	типа УСКТ500-3+5		шт.
252-301-0800	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0801	типа ПЖС-35Я1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0802	типа ПЖС-35Я2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0803	типа ПЖС-35Я3, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0804	типа ПЖС35-Я5, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0805	типа ПЖС-35Ш, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0806	типа ПС-35Я1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0807	типа ПС-35Я2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0808	типа ПС-35Я3, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0809	типа ПС-35Я4, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0810	типа ПС35-Я5, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0811	типа ПЖС35-Л1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0812	типа ПБЛ-35-2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0813	типа ПБЛ-35-3, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0814	типа ПБШ-35, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0815	типа ПЛ-35-1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0816	типа ПЛ-35-2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0817	типа ПСТ-110Я4, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0818	типа ПСЛ-110Я1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0819	типа ПСЛ-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0820	типа ПСЛ-110Я3, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0821	типа ПСЛ-110Я5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0822	типа ПСЛ-110Я7, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0823	типа ПСЛ-110Я8, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0824	типа ПСЛ-110Я9, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0825	типа ПСТ-110Я1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0826	типа ПСТ-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0827	типа ПЖС110-Ш, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0828	типа ПЖС-110Я1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0829	типа ПЖС-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0830	типа ПЖС-110Я3, для ОРУ 110 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0831	типа ПЖС-110Я5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0832	типа ПЖС-110Ш, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0833	типа ПЖ-110Ш1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0834	типа ПЖС-110Я, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0835	типа ПЖС-110Я4, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0836	типа ПЖС110-Л1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0837	типа ПЖС110-Л2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0838	типа ПБЛ110-1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0839	типа ПБЛ110-2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0840	типа ПБЛ110-3, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0841	типа ПБЛ110-4, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0842	типа ПБЛ110-5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0843	типа ПЖТ-110Ш, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0844	типа ПЖТ-110Я, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0845	типа ПЖТ-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0846	типа ПЖТ-110Я5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0847	типа ПЖТ-110Я6, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0848	типа ПБЛ-110-1 тм, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0849	типа ПЛ110-1-1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0850	типа ПЛ110-1-2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0851	типа ПЖ220-Л1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0852	типа ПЖ220-Л2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0853	типа ПЖ220-Л3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0854	типа ПЖ220-Я1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0855	типа ПЖ220-Я3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0856	типа ПЖ220-Я4, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0857	типа ПС220-Л1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0858	типа ПС220-Л2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0859	типа ПС220-Л3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0860	типа ПС220-Л4, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0861	типа ПС220-Л5, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0862	типа ПС220-Т1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0863	типа ПС220-Ш2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0864	типа ПС220-Я1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0865	типа ПС220-Я2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0866	типа ПС220-Я3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0867	типа ПС220-Я4, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0900	Металлический элемент к железобетонным опорам 10 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0902	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-24		комплект
252-301-0903	Комплект металлических элементов к опоре П 10-2		комплект
252-301-0904	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1		комплект
252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1		комплект
252-301-0906	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1		комплект
252-301-0907	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-1		комплект
252-301-0908	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-1		комплект
252-301-0909	Комплект металлических элементов к опоре П 10-3		комплект
252-301-0910	Комплект металлических элементов к опоре П 10-4		комплект
252-301-0911	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-2		комплект
252-301-0912	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-2		комплект
252-301-0913	Комплект металлических элементов к опоре А 10-2		комплект
252-301-0914	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-2		комплект
252-301-0915	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-2		комплект
252-301-0916	Комплект металлических элементов к опоре П 10-5 на стойку СВ 130	ГОСТ 23118-2012	комплект
252-301-0917	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0918	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0919	Комплект металлических элементов к опоре А 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0920	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0921	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0922	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-1		комплект
252-301-0923	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-2		комплект
252-301-0924	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-3		комплект
252-301-0925	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-4 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0926	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-5		комплект
252-301-0927	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-6		комплект
252-301-0928	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-1		комплект
252-301-0929	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-2		комплект
252-301-0930	Комплект металлических элементов к опоре ПУП 10-1		комплект
252-301-0931	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-1		комплект
252-301-0932	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-2		комплект
252-301-0933	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-3		комплект
252-301-0934	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-4		комплект
252-301-0935	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-5		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0936	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-1 на стойку СВ 130	ГОСТ 23118-2012	комплект
252-301-0937	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-2		комплект
252-301-0938	Комплект металлических элементов к опоре 2П 10-1		комплект
252-301-0939	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-1		комплект
252-301-0940	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-2		комплект
252-301-0941	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-3		комплект
252-301-0942	Комплект металлических элементов к опоре 2УП 10-1		комплект
252-301-0943	Комплект металлических элементов к опоре 2А 10-1		комплект
252-301-0944	Комплект металлических элементов к опоре 2К 10-1		комплект
252-301-0945	Комплект металлических элементов к опоре А 16,4-1		комплект
252-301-0946	Комплект металлических элементов к опоре П 16,4-1		комплект
252-301-0947	Комплект металлических элементов к опоре К 16,4-1		комплект
252-301-0948	Комплект металлических элементов к опоре УП 16,4-1		комплект
252-301-0949	Устройство на опору УОП		шт.
252-301-0950	Устройство на опору УОК		шт.
252-301-0951	Установка разъединителя КР-1		шт.
252-301-0952	Установка разъединителя КМ-1		шт.
252-301-0953	Установка разъединителя КРМ-1		шт.
252-301-1000	Металлический элемент к железобетонным опорам 35 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1001	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1002	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1003	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1. без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1004	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1.с лестницей, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1005	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1006	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУБ 35-110-1.1.Т, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1007	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1008	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 вариант с тросом (12,5 м), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1009	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 без троссовый вариант (14,5 м), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1010	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 с тросом (9,5 м), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1011	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 (О), Т.П.3.407.1-164		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1012	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 (К), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1013	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -1.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1014	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -1.1Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1015	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -2.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1016	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -2.1.Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1017	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1018	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1 Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1019	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1. без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1020	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1.Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1021	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБГ 35 -1.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1022	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБГ 35 -1.1.Т, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1023	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -1.1. влево без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1024	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -1.1. вправо без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1025	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -4.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1026	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -4.1. Т, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1027	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -2.1 без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1028	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1029	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1030	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 ВП, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1031	Металлический элемент к опоре ПСБ 35-1В, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1032	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В без тросостойки и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1033	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В Т и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1034	Металлический элемент к опоре ПУБ 35-1В, Т.П.3.407.1-163		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1035	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3 ВКТ, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1036	Металлический элемент к опоре ПУБ 35-3В, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1037	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1038	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1039	Металлический элемент к опоре ОБ35-1В, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1100	Металлический элемент к железобетонным опорам 110-220 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-124 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1101	Металлический элемент к опоре ПБ 110-11 без лестниц		шт.
252-301-1102	Металлический элемент к опоре ПБ 110-12 без лестниц		шт.
252-301-1103	Металлический элемент к опоре ПБ 110-13 без лестниц		шт.
252-301-1104	Металлический элемент к опоре ПБ 110-15 без лестниц		шт.
252-301-1105	Металлический элемент к опоре ПБ 110-16 без лестниц		шт.
252-301-1106	Металлический элемент к опоре ПБ 110-8 без лестниц		шт.
252-301-1107	Металлический элемент к опоре УБ 110-11 без лестниц		шт.
252-301-1108	Металлический элемент к опоре ПСБ 110-1 без лестниц		шт.
252-301-1109	Металлический элемент к опоре ПУСБ 110-11 с поворотом вправо		шт.
252-301-1110	Металлический элемент к опоре ПУСБ 110-11 с поворотом влево		шт.
252-301-1111	Металлический элемент к опоре ПБ 220-1 без лестниц		шт.
252-301-1112	Металлический элемент к опоре ПБ 220-4 без лестниц		шт.
252-301-1113	Металлический элемент к опоре УБ 220-3 без лестниц		шт.
252-301-1200	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1201	типа ПМЖ 16,6МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1202	типа ПМЖ 19,3МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1203	типа ПМЖ 19,7МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1204	типа ПМЖ 22,8МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1205	типа ПМЖ 16,6КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1206	типа ПМЖ 19,3КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1207	типа ПМЖ 19,7КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1208	типа ПМЖ 22,8КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1209	типа ПМС 24		шт.
252-301-1210	типа ПМС 32,5		шт.
252-301-1300	Молниеотвод отдельностоящий		
252-301-1301	типа МЖ-24,3		шт.
252-301-1302	типа МЖ-27,1		шт.
252-301-1303	типа МЖ-30,6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1304	Активный молниеприемник ОМА-30 с адаптером		шт.
252-301-1305	Активный молниеприемник ОМА-60 с адаптером		шт.
252-301-1306	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм		шт.
252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм		шт.
252-301-1308	Молниеприемный стержень L=2м, D=16мм		шт.
252-301-1309	Молниеприемный стержень L=2.5м, D=16мм		шт.
252-301-1310	Молниеприемный стержень L=3м, D=20мм		шт.
252-301-1311	Молниеприемный стержень L=3.5м, D=20 мм		шт.
252-301-1312	Молниеприемный стержень L=4м, D=20 мм		шт.
252-301-1313	Мачта молниеприемная L=2м, D=40мм		шт.
252-301-1314	Мачта молниеприемная L=3м, D=40мм		шт.
252-301-1315	Мачта молниеприемная L=4м, D=40мм с оттяжками		шт.
252-301-1316	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм		шт.
252-301-1317	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм с оттяжками		шт.
252-301-1318	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм		шт.
252-301-1319	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм с оттяжками		шт.
252-301-1320	Мачта молниеприемная L=7м, D=40мм		шт.
252-301-1321	Мачта молниеприемная L=8м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		шт.
252-301-1322	Мачта молниеприемная L=9м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		шт.
252-301-1323	Мачта молниеприемная L=10м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		шт.
252-301-1324	Изолированная мачта молниеприемника L=3м		шт.
252-301-1325	Изолированная мачта молниеприемника L=4м		шт.
252-301-1326	Изолированная мачта молниеприемника L=5м		шт.
252-301-1327	Изолированная мачта молниеприемника L=6м		шт.
252-301-1328	Изолированная мачта молниеприемника L=7м		шт.
252-301-1329	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-6 L=6м Al		шт.
252-301-1330	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-7 L=7м Al		шт.
252-301-1331	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-8 L=8м (3 места) Al		шт.
252-301-1332	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-9 L=9м Al		шт.
252-301-1333	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-10 L=10м Al		шт.
252-301-1334	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-11 L=11м Al		шт.
252-301-1335	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-12 L=12м (3 места) Al		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1336	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-13 L=13м (3 места) Al		шт.
252-301-1337	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-14 L=14м Al		шт.
252-301-1338	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-15 L=15м (4 места) Al		шт.
252-301-1339	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-16 L=16м Al		шт.
252-301-1340	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-17 L=17м Al		шт.
252-301-1341	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-18 L=18м (4 места) Al		шт.
252-301-1342	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-19 L=19м Al		шт.
252-301-1343	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-20 L=20м Al		шт.
252-301-1344	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-21 L=21м Al		шт.
252-301-1345	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-22 L=22м Al		шт.
252-301-1346	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-23 L=23м Al		шт.
252-301-1347	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-24 L=24м (4 места) Al		шт.
252-301-1348	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-25 L=25м (4 места) Al		шт.
252-301-1400	Комплектующие к молниеотводам		
252-301-1401	Бетонное основание D=345мм		шт.
252-301-1402	Бетонное основание D=500мм		шт.
252-301-1403	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 100мм, для молниеприемника 16мм		шт.
252-301-1404	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 530мм		шт.
252-301-1405	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=40мм, вынос 100мм с гайкой		шт.
252-301-1406	Держатель молниеприемника 1-2 метра на круглый конек двойной		шт.
252-301-1407	Компенсатор алюминиевый		шт.
252-301-1408	Компенсатор медный		шт.
252-301-1409	Крепление молниеприёмника D=16 на конёк, угол 60 град. HZ		шт.
252-301-1410	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=100мм хомут HZ		шт.
252-301-1411	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=120мм хомут HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1412	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=160мм хомут HZ		шт.
252-301-1413	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=200мм хомут HZ		шт.
252-301-1414	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=250мм хомут CZ		шт.
252-301-1415	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=400мм хомут CZ		шт.
252-301-1416	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм (без шурупа и дюбеля) HZ		шт.
252-301-1417	Мини-подставка для мачты (125x250) HZ		шт.
252-301-1418	Мини-подставка для мачты (200x300) HZ		шт.
252-301-1419	Подкладка под бетонное основание 400x400мм		шт.
252-301-1420	Подкладка под бетонное основание 600x600мм		шт.
252-301-1421	Подставка для молн. мачты от 5 до 7 метров HZ		шт.
252-301-1422	Тренога для молн. мачты (без бет. оснований) мачта 5-7м HZ		шт.
252-301-1423	Четырехнога для молниеприемной мачты (без бет. оснований) HZ		шт.
252-301-1424	Счетчик ударов молнии		шт.
252-301-1425	Тестер активного молниеприемника		шт.
252-301-1426	Соединительная скоба (мостик соединительный)		шт.
252-301-1427	Пластина 51510 (30x30мм) без болтов HZ		шт.
252-301-1428	Пластина lp-g3103 (45x45мм) без болтов HZ		шт.
252-301-1429	Наконечник стержня глубинного заземления, 16 мм, нерж.		шт.
252-301-1430	Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.		шт.
252-301-1431	Ударная насадка, 16 мм, нерж.		шт.
252-301-1432	Штанга изоляционная L=500мм D=21мм M8		шт.
252-301-1433	Штанга изоляционная L=500мм D=32мм M16		шт.
252-301-1434	Штанга изоляционная L=500мм		шт.
252-301-1435	Штанга изоляционная L=750мм D=21мм M8		шт.
252-301-1436	Штанга изоляционная L=750мм D=32мм M16		шт.
252-301-1437	Крепления на трубы D=150мм M16		шт.
252-301-1438	Крепления на трубы D=500мм M16		шт.
252-301-1439	Пластина монтажная 120x120мм M16		шт.
252-301-1440	Пластина монтажная малая 170x40мм M8		шт.
252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ		шт.
252-301-1442	Комплект заземления, 4.5м HZ		шт.
252-301-1443	Комплект заземления, 6м HZ		шт.
252-301-1444	Комплект заземления с заострением, 3м HZ		шт.
252-301-1445	Комплект заземления с заострением 3x3м PROFI HZ		шт.
252-301-1446	Комплект заземления с заострением, 4.5м HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1447	Комплект заземления с заострением,6м HZ		шт.
252-301-1448	Винт М16х25 (ударный) CZ		шт.
252-301-1449	Гайка переходная D=16 мм CZ		шт.
252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм		шт.
252-301-1451	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ		шт.
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ		шт.
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ		шт.
252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления		шт.
252-301-1455	Проходная точка заземления D=6 L=500		шт.
252-301-1456	Проходная точка заземления D=8 L=500 NI		шт.
252-301-1457	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба М10, L=200мм		шт.
252-301-1458	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба М12, L=200мм		шт.
252-301-1459	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба М16, L=200мм		шт.
252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ		шт.
252-301-1461	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ		шт.
252-301-1462	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная		м
252-301-1463	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная		м
252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная		м
252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная		м
252-301-1466	Полоса 5х40мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная		м
252-301-1467	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный		м
252-301-1468	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный		м
252-301-1469	Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный		м
252-301-1470	Полоса 4х50мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		м
252-301-1471	Полоса 4х25мм, (бухта 62м) горячеоцинкованная		м
252-301-1472	Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная		м
252-301-1473	Полоса 4х40мм, (бухта 38м) горячеоцинкованная		м
252-301-1474	Полоса 5х40мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		м
252-301-1475	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный		м
252-301-1476	Пруток d 8мм, (бухта 110м) горячеоцикованный		м
252-301-1477	Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный		м
252-301-1478	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.		шт.
252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI		шт.
252-301-1480	Комплект растяжек для мачты до 7 метров		шт.
252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI		шт.
252-301-1482	Подставка под РМА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1483	Ручная машина для полосы и прута РМА-40-6-8		шт.
252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл		шт.
252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов		шт.
252-301-1486	Электропроводящая смазка ЭПС-98 (40гр)		шт.
252-301-1500	Держатель		
252-301-1501	кровельный с подставкой h100/65мм CZ		шт.
252-301-1502	кровельный с подставкой h100/65мм, NI		шт.
252-301-1503	кровельный с подставкой h150/120мм CZ		шт.
252-301-1504	кровельный с подставкой h150/120мм, NI		шт.
252-301-1505	кровельный универсальный 8-10 мм (без бетона) PROFI		шт.
252-301-1506	кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) PROFI		шт.
252-301-1507	кровельный универсальный Cu		шт.
252-301-1508	кровельный универсальный, HZ		шт.
252-301-1509	кровельный универсальный L 100мм CZ		шт.
252-301-1510	кровельный универсальный Ni		шт.
252-301-1511	пластиковый прут D=(8мм - 10мм)		шт.
252-301-1512	кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)		шт.
252-301-1513	кровельный прут 10мм с 2 фиксаторами (с бетоном)		шт.
252-301-1514	кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)		шт.
252-301-1515	кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (с бетоном)		шт.
252-301-1516	кровельный прут 8мм с 2 фиксаторами (с бетоном)		шт.
252-301-1517	кровельный прут 8мм с 2 фиксаторами (без бетона)		шт.
252-301-1518	кровельный на конёк 100/65мм CZ		шт.
252-301-1519	кровельный на конёк, 100/65мм, NI		шт.
252-301-1520	кровельный на конёк 150/120мм CZ		шт.
252-301-1521	кровельный на конёк 150/120мм, NI		шт.
252-301-1522	кровельный на конек с пластиковым фиксатором, Cu		шт.
252-301-1523	кровельный на конек с пластиковым фиксатором CZ		шт.
252-301-1524	кровельный на конек с пластиковым фиксатором, Ni		шт.
252-301-1525	коньковый регулируемый 130-240 мм, Cu		шт.
252-301-1526	коньковый регулируемый 130-240 мм, CZ		шт.
252-301-1527	коньковый регулируемый 130-240 мм, NI		шт.
252-301-1528	коньковый регулируемый 230-350 мм, Cu		шт.
252-301-1529	коньковый регулируемый 230-350 мм, CZ		шт.
252-301-1530	коньковый регулируемый 230-350 мм, NI		шт.
252-301-1531	коньковый регулируемый большой с пластиковым фиксатором 230-350мм Cu		шт.
252-301-1532	коньковый регулируемый большой с пластиковым фиксатором 230-350мм Ni		шт.
252-301-1533	коньковый регулируемый с металлическим держателем 130-240 мм, CZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1534	коньковый регулируемый с металлическим держателем 230-350 мм, CZ		шт.
252-301-1535	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240мм Cu		шт.
252-301-1536	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240 мм, CZ		шт.
252-301-1537	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240мм Ni		шт.
252-301-1538	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 230-350 мм, CZ		шт.
252-301-1539	для труб универсальный D=(0-160)мм Cu		шт.
252-301-1540	для труб универсальный D=(0-160) мм CZ, полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1541	для труб универсальный D=(0-160)мм нерж. NI и полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1542	для труб универсальный D=(0-200)мм Cu и полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1543	для труб универсальный D=(0-200) мм CZ полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1544	для труб универсальный D=(0-200) мм нерж. NI и полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1545	на водосток Cu		шт.
252-301-1546	на водосток HZ		шт.
252-301-1547	на водосток Ni		шт.
252-301-1548	на водосток скручиваемый Cu		шт.
252-301-1549	на водосток скручиваемый HZ		шт.
252-301-1550	на водосток скручиваемый Ni		шт.
252-301-1551	прута на трубе D=(15-19) мм HZ		шт.
252-301-1552	прута на трубе D=(20-24) мм HZ		шт.
252-301-1553	прута на трубе D=(32-36) мм HZ		шт.
252-301-1554	прута на трубе D=(40-46) мм HZ		шт.
252-301-1555	прута на трубе D=(48-53) мм HZ		шт.
252-301-1556	D=(8x330) под химический анкер Ni		шт.
252-301-1557	дистанционный, L=100мм Ni		шт.
252-301-1558	дистанционный, L=45мм Cu		шт.
252-301-1559	дистанционный, L=45мм Ni		шт.
252-301-1560	дистанционный для полосы и прута L=110 HZ		шт.
252-301-1561	для заземляющих проводников Cu		шт.
252-301-1562	для заземляющих проводников HZ		шт.
252-301-1563	для заземляющих проводников Ni		шт.
252-301-1564	для полосы (кровельный) HZ		шт.
252-301-1565	для полосы 25x4 (скоба) Cu		шт.
252-301-1566	для полосы 25x4 (скоба) HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1567	для полосы 25х4 (скоба) Ni		шт.
252-301-1568	для полосы 40х4 (скоба) Cu		шт.
252-301-1569	для полосы 40х4 (скоба) HZ		шт.
252-301-1570	для полосы 50 мм с резьбовыми заклепками		шт.
252-301-1571	для полосы Cu		шт.
252-301-1572	для полосы NI		шт.
252-301-1573	для полосы горячеоцинкованный		шт.
252-301-1574	для полосы и прута Cu		шт.
252-301-1575	для полосы и прута HZ		шт.
252-301-1576	для полосы и прута NI		шт.
252-301-1577	для полосы с нерж. болтами 1 пластина HZ		шт.
252-301-1578	для полосы с нерж. болтами 2 пластины HZ		шт.
252-301-1579	для полосы толщиной до 8мм с фикс. болтом HZ		шт.
252-301-1580	проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ		шт.
252-301-1581	проводника на гор. и верт. пов., L=110мм Ni		шт.
252-301-1582	проводника на гор. и верт. пов., L=25мм HZ		шт.
252-301-1583	проводника на гор. и верт. пов., L=25мм Ni		шт.
252-301-1584	проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ		шт.
252-301-1585	проводника на гор. и верт. пов., L=80мм Ni		шт.
252-301-1586	токоотвода дистанционный пластиковый L=100мм HZ		шт.
252-301-1587	токоотвода дистанционный пластиковый, L=45мм HZ		шт.
252-301-1588	токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Ni		шт.
252-301-1589	токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Cu		шт.
252-301-1590	токоотвода металлический L=20мм CZ/NI		шт.
252-301-1591	токоотвода металлический дистанционный L=100мм CZ/NI		шт.
252-301-1592	токоотвода металлический дистанционный L=45мм CZ/NI		шт.
252-301-1593	токоотвода пластиковый, L=30мм		шт.
252-301-1600	Держатель под черепицу		
252-301-1601	L=330мм Cu		шт.
252-301-1602	L=330мм CZ		шт.
252-301-1603	L=330мм Ni		шт.
252-301-1604	L=330мм скрученный CZ		шт.
252-301-1605	L=330мм скрученный Ni		шт.
252-301-1606	L=330мм скрученный Cu		шт.
252-301-1607	L=330мм с крючком Cu		шт.
252-301-1608	L=330мм с крючком CZ		шт.
252-301-1609	L=330мм с крючком Ni		шт.
252-301-1610	L=330мм с крючком скрученный Cu		шт.
252-301-1611	L=330мм с крючком, скрученный CZ		шт.
252-301-1612	L=330мм с крючком скрученный Ni		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1613	L=415мм Cu		шт.
252-301-1614	L=415мм, CZ		шт.
252-301-1615	L=415мм Ni		шт.
252-301-1616	L=415мм скрученный Cu		шт.
252-301-1617	L=415мм скрученный CZ		шт.
252-301-1618	L=415мм скрученный Ni		шт.
252-301-1619	L=415мм с крючком CZ		шт.
252-301-1620	L=415мм с крючком скрученный CZ		шт.
252-301-1621	с крючком с пластиковым фиксатором L=330 Cu		шт.
252-301-1622	с крючком с пластиковым фиксатором L=330 Ni		шт.
252-301-1623	с крючком с пластиковым фиксатором L=330мм CZ		шт.
252-301-1624	с крючком с пластиковым фиксатором L=415 Cu		шт.
252-301-1625	с крючком с пластиковым фиксатором L=415 Ni		шт.
252-301-1626	с крючком с пластиковым фиксатором L=415 мм CZ		шт.
252-301-1627	с металлическим держателем L=58 мм HZ		шт.
252-301-1628	с пластиковым фиксатором L=100 мм Cu		шт.
252-301-1629	с пластиковым фиксатором L=100 мм CZ		шт.
252-301-1630	с пластиковым фиксатором L=100 мм Ni		шт.
252-301-1631	с пластиковым фиксатором L=330 мм Cu		шт.
252-301-1632	с пластиковым фиксатором L=330 мм CZ		шт.
252-301-1633	с пластиковым фиксатором L=330 мм Ni		шт.
252-301-1634	с пластиковым фиксатором L=415 мм Cu		шт.
252-301-1635	с пластиковым фиксатором L=415 мм CZ		шт.
252-301-1700	Держатель фасадный		
252-301-1701	HZ		шт.
252-301-1702	Ni		шт.
252-301-1703	L=100мм HZ		шт.
252-301-1704	L=100мм Ni		шт.
252-301-1705	L=120мм HZ		шт.
252-301-1706	L=120мм Ni		шт.
252-301-1707	L=160мм HZ		шт.
252-301-1708	L=160мм Ni		шт.
252-301-1709	L=200мм HZ		шт.
252-301-1710	L=200мм Ni		шт.
252-301-1711	L=250мм CZ		шт.
252-301-1712	L=250мм Ni		шт.
252-301-1713	L=400mm Ni		шт.
252-301-1714	L=400мм HZ		шт.
252-301-1715	для полосы 50 мм, L=100mm Ni		шт.
252-301-1716	для полосы 50 мм, L=100мм HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1717	для полосы 50 мм, L=200мм HZ		шт.
252-301-1718	пластиковый с дюбелем L=100мм		шт.
252-301-1719	пластиковый с дюбелем L=120мм		шт.
252-301-1720	пластиковый с дюбелем L=160мм		шт.
252-301-1721	пластиковый с дюбелем L=200мм		шт.
252-301-1722	с крючком HZ		шт.
252-301-1723	с крючком, L=100мм HZ		шт.
252-301-1724	с крючком, L=100мм NI		шт.
252-301-1725	с крючком, L=120мм HZ		шт.
252-301-1726	с крючком, L=160мм HZ		шт.
252-301-1727	с крючком, L=200мм HZ		шт.
252-301-1728	с крючком Ni		шт.
252-301-1729	с резьбовым соединением L=20мм HZ		шт.
252-301-1730	с резьбовым соединением L=20мм Ni		шт.
252-301-1731	Держатель фальцевый Cu		шт.
252-301-1732	Держатель фальцевый HZ		шт.
252-301-1733	Держатель фальцевый Ni		шт.
252-301-1734	Держатель фальцевый малый Cu		шт.
252-301-1735	Держатель фальцевый малый HZ		шт.
252-301-1736	Держатель фальцевый малый Ni		шт.
252-301-1737	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм Cu		шт.
252-301-1738	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм HZ		шт.
252-301-1739	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм Ni		шт.
252-301-1740	Держатель фальцевый универсальный Cu		шт.
252-301-1741	Держатель фальцевый универсальный HZ		шт.
252-301-1742	Держатель фальцевый универсальный Ni		шт.
252-301-1800	Зажим		
252-301-1801	диагональный для заземляющего проводника - толщина металла 3 мм HZ		шт.
252-301-1802	заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) Cu		шт.
252-301-1803	заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) HZ		шт.
252-301-1804	заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) Ni		шт.
252-301-1805	контрольный Cu		шт.
252-301-1806	контрольный HZ		шт.
252-301-1807	контрольный Ni		шт.
252-301-1808	контрольный прут-прут (пластина 57x57мм) Cu		шт.
252-301-1809	контрольный прут-прут (пластина 57x57мм) Ni		шт.
252-301-1810	контрольный прут-прут (пластина 57x57мм) HZ		шт.
252-301-1811	крестовидный прут-прут (3 пластины 57x57мм) Cu		шт.
252-301-1812	крестовидный прут-прут (3 пластины 57x57мм) HZ		шт.
252-301-1813	крестовидный прут-прут (3 пластины 57x57мм) Ni		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1814	крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) Cu		шт.
252-301-1815	крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ		шт.
252-301-1816	крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) Ni		шт.
252-301-1817	полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Cu		шт.
252-301-1818	полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni		шт.
252-301-1819	полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ		шт.
252-301-1820	полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) Cu		шт.
252-301-1821	полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ		шт.
252-301-1822	полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) Ni		шт.
252-301-1823	полоса-прут малый Cu		шт.
252-301-1824	полоса-прут малый NI		шт.
252-301-1825	полоса-прут малый горячеоцинкованный		шт.
252-301-1826	прижимной 30х30мм HZ		шт.
252-301-1827	прижимной 45х45мм HZ		шт.
252-301-1828	продольный под 10мм токоотвод HZ		шт.
252-301-1829	продольный под 8мм токоотвод Cu		шт.
252-301-1830	продольный под 8мм токоотвод HZ		шт.
252-301-1831	прута на штыре (пластина 56х56мм) HZ		шт.
252-301-1832	прута на штыре, пластина d(56х56)мм Ni		шт.
252-301-1833	прута унив. 51510 HZ (30х30мм) с анкером, L 300мм Ni		шт.
252-301-1834	прута унив. LP-G3103 (45х45мм) с анкером, L 300мм Ni		шт.
252-301-1835	прута универсальный lp-g3103 (45х45мм) с анкером HZ		шт.
252-301-1836	прута универсальный малый (пластина 30х30мм) Cu		шт.
252-301-1837	прута универсальный малый (пластина 30х30мм) NI		шт.
252-301-1838	прута универсальный малый (пластина 30х30мм) HZ		шт.
252-301-1839	прута универсальный (пластина 45х45мм) Cu		шт.
252-301-1840	прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ		шт.
252-301-1841	прута универсальный (пластина 45х45мм) NI		шт.
252-301-1842	прута унив. малый 51510 HZ (30х30мм) с анкером		шт.
252-301-1843	универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57*57мм) Ni		шт.
252-301-1844	универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Cu		шт.
252-301-1845	универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) HZ		шт.
252-301-1846	универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Cu		шт.
252-301-1847	универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Ni		шт.
252-301-1848	универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ		шт.
252-301-1849	штырь-полоса-прут Cu		шт.
252-301-1850	штырь-полоса-прут HZ		шт.
252-301-1851	штырь-полоса-прут Ni		шт.

ГРУППА 252-302. Материалы для строительства сооружений связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-302-0100	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-302-0101	комуникационная вышка на СРГ, длиной 70 м		шт.
252-302-0102	типа АМС АО-50УБ		шт.
252-302-0103	типа АМС Аои-22		шт.
252-302-0104	типа АМС Аои-24,0		шт.
252-302-0105	типа АМС Аои-27		шт.
252-302-0106	типа АМС Аои-35		шт.
252-302-0107	типа АМС Аои-42		шт.
252-302-0108	типа АМС Аои-50 Лпи		шт.
252-302-0109	типа АМС АОи-70 (без крана)		шт.
252-302-0110	типа АМС Н=20		шт.
252-302-0111	типа АМС Н=30м		шт.
252-302-0112	типа АМС Н=40м		шт.
252-302-0113	типа АМС Н=45,0м		шт.
252-302-0114	типа АМС Н=50м		шт.
252-302-0115	типа АМС Н=60м		шт.
252-302-0116	типа АМС Н=70м		шт.
252-302-0117	типа АМС Н=80м		шт.
252-302-0118	типа Антенна опора Н=75м		шт.
252-302-0119	типа АО 30Н		шт.
252-302-0120	типа АО 50Н		шт.
252-302-0121	типа АО 60Н		шт.
252-302-0122	типа АО 70У		шт.
252-302-0123	типа АО70Н		шт.
252-302-0124	типа Аои 40 (без крана)		шт.
252-302-0125	типа Аои-30у		шт.
252-302-0126	типа Аои-40у		шт.
252-302-0127	типа Аои-40у (под кронштейн КР)		шт.
252-302-0128	типа Аои-50у (под кронштейн КР)		шт.
252-302-0129	типа Аои-60у		шт.
252-302-0130	типа Аои-60у (под кронштейн КР)		шт.
252-302-0131	типа Аои-75		шт.
252-302-0132	типа Аопр-21и		шт.
252-302-0133	типа Аопр-25и		шт.
252-302-0134	типа Аопр-30и		шт.
252-302-0135	типа Радиомачта РМ-3, Н=22,8м		шт.
252-302-0136	типа Ами-10,5иу		шт.
252-302-0137	типа Амии-12иу		шт.
252-302-0138	типа АМии-15иу		шт.
252-302-0139	типа Амии-18иу		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-302-0140	типа Башня антенная АО-40Н		шт.
252-302-0141	типа Башня антенная Н=30 м		шт.

РАЗДЕЛ 254. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения

ПОДРАЗДЕЛ 254-1. Материалы для озеленения

ГРУППА 254-101. Саженец деревьев хвойных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-0100	Ель колючая		
254-101-0101	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0102	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0103	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0104	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0105	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0200	Ель обыкновенная		
254-101-0201	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0202	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0203	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0204	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0205	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0300	Ель сибирская		
254-101-0301	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0302	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0303	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0304	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0305	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0400	Лиственница		
254-101-0401	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0402	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-0403	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0404	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0405	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0500	Можжевельник		
254-101-0501	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0502	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0503	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0504	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0505	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0600	Пихта Семенова		
254-101-0601	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0602	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0603	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0604	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0605	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0700	Сосна горная		
254-101-0701	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0702	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0703	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0704	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0705	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0800	Сосна обыкновенная		
254-101-0801	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0802	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0803	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0804	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0805	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-0900	Сосна Палласа (крымская)		
254-101-0901	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0902	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0903	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0904	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0905	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-1000	Сосна сибирская		
254-101-1001	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-1002	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-1003	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-1004	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-1005	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-1100	Сосна черная		
254-101-1101	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-1102	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-1103	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-1104	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-1105	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-1200	Туя восточная		
254-101-1201	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-1202	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-1203	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-1204	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-1205	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-1300	Туя западная		
254-101-1301	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-1302	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-1303	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-1304	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-1305	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-1400	Ель Шренка (тянь-шаньская)		
254-101-1401	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-1402	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-1403	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-1404	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-1405	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.

ГРУППА 254-102. Саженец деревьев лиственных пород с оголённой корневой системой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-0100	Береза белая обыкновенная		
254-102-0101	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0102	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0103	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0104	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0200	Берёза бородавчатая		
254-102-0201	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0202	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0203	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0204	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0300	Берёза повислая		
254-102-0301	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0302	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0303	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0304	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0400	Боярышник		
254-102-0401	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0402	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0403	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0404	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0500	Вяз мелколистный		
254-102-0501	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0502	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-0503	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0504	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0600	Вяз обыкновенный		
254-102-0601	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0602	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0603	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0604	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0700	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый)		
254-102-0701	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0702	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0703	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0704	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0800	Вяз широколистный		
254-102-0801	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0802	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0803	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0804	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0900	Гледичия трехколючковая		
254-102-0901	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0902	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0903	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0904	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1000	Груша усурийская		
254-102-1001	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1002	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1003	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1004	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1100	Дуб обыкновенный		
254-102-1101	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1102	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1103	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1104	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1200	Дуб черешчатый		
254-102-1201	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1202	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1203	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1204	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1300	Ива древовидная		
254-102-1301	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1302	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-1303	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1304	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1400	Ива красная		
254-102-1401	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1402	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1403	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1404	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1500	Ива матсуды		
254-102-1501	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1502	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1503	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1504	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1600	Ива плакучая		
254-102-1601	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1602	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1603	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1604	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1700	Катальпа великолепная		
254-102-1701	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1702	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1703	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1704	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1800	Каштан конский		
254-102-1801	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1802	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1803	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1804	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1900	Клен гиннала		
254-102-1901	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1902	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1903	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1904	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2000	Клен остролистный		
254-102-2001	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2002	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2003	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2004	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2100	Клен татарский		
254-102-2101	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2102	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-2103	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2104	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2200	Клен ясенелистый		
254-102-2201	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2202	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2203	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2204	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2300	Липа		
254-102-2301	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2302	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2303	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2304	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2400	Липа крупнолистная		
254-102-2401	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2402	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2403	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2404	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2500	Липа мелколистная (сердцевидная)		
254-102-2501	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2502	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2503	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2504	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2600	Лох серебристый		
254-102-2601	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2602	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2603	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2604	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2700	Маклюра		
254-102-2701	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2702	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2703	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2704	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2800	Орех грецкий		
254-102-2801	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2802	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2803	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2804	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2900	Рябина красная		
254-102-2901	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2902	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-2903	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2904	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3000	Софора японская		
254-102-3001	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3002	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3003	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3004	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3100	Тополь		
254-102-3101	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3102	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3103	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3104	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3200	Тополь пирамидальный		
254-102-3201	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3202	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3203	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3204	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3300	Черёмуха		
254-102-3301	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3302	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3303	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3304	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3400	Яблоня сибирская		
254-102-3401	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3402	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3403	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3404	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3500	Ясень зелёный		
254-102-3501	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3502	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3503	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3504	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3600	Ясень ланцетный		
254-102-3601	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3602	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3603	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3604	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3700	Ясень обыкновенный		
254-102-3701	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3702	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-3703	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3704	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.

ГРУППА 254-103. Саженец деревьев лиственных пород с комом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-0100	Бархат амурский		
254-103-0101	H свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-103-0102	H свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-103-0103	H свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-103-0104	H свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-103-0105	H свыше 5 м, размеры кома 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-103-0200	Береза белая обыкновенная		
254-103-0201	H свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-103-0202	H свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-103-0203	H свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-103-0204	H свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-103-0205	H свыше 5 м, размеры кома 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-103-0300	Береза повислая		
254-103-0301	H свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-103-0302	H свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-103-0303	H свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-103-0304	H свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-103-0305	H свыше 5 м, размеры кома 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-103-0400	Берёза бородавчатая		
254-103-0401	H свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-103-0402	H свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-103-0403	H свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-103-0404	H свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-103-0405	H свыше 5 м, размеры кома 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-103-0500	Боярышник		
254-103-0501	H свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-103-0502	H свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-103-0503	H свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-103-0504	H свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-103-0505	H свыше 5 м, размеры кома 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-103-0600	Вяз мелколистный		
254-103-0601	H свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-103-0602	H свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-103-0603	H свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-0604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0700	Вяз перистоветвистый		
254-103-0701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0800	Вяз обыкновенный		
254-103-0801	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0802	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0803	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0804	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0805	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0900	Вяз широколистный		
254-103-0901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1000	Гледичия трехколючковая		
254-103-1001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1100	Груша уссурийская		
254-103-1101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1200	Дуб обыкновенный		
254-103-1201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1205	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1300	Дуб черешчатый		
254-103-1301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-1302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1305	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1400	Ива красная		
254-103-1401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1500	Ива вавилонская		
254-103-1501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1600	Ива древовидная		
254-103-1601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1700	Ива матсуды		
254-103-1701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1800	Ива плакучая		
254-103-1801	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1802	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1803	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1804	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1805	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1900	Катальпа великолепная		
254-103-1901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-2000	Каштан конский		
254-103-2001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2100	Клен гиннала		
254-103-2101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2200	Клен веерный		
254-103-2201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2205	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2300	Клен ложноплатоновый (явор белый)		
254-103-2301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2305	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2400	Клен остролистный		
254-103-2401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2500	Клен татарский		
254-103-2501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2600	Клен японский		
254-103-2601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-2604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2700	Клён ясенелистный		
254-103-2701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2800	Липа		
254-103-2801	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2802	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2803	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2804	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2805	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2900	Липа крупнолистная		
254-103-2901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3000	Липа мелколистная (сердцевидная)		
254-103-3001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3100	Лох серебристый		
254-103-3101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3200	Маклюра		
254-103-3201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3205	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3300	Орех меньчжурский		
254-103-3301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-3302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3305	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3400	Орех грецкий		
254-103-3401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3500	Робиния		
254-103-3501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3600	Рябина красная		
254-103-3601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3700	Софора японская		
254-103-3701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3800	Тополь		
254-103-3801	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3802	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3803	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3804	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3805	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3900	Тополь пирамидальный		
254-103-3901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-4000	Черёмуха		
254-103-4001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4100	Яблоня		
254-103-4101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4200	Яблоня Апорт		
254-103-4201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4205	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4300	Яблоня сибирская		
254-103-4301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4305	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4400	Ясень зеленый		
254-103-4401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4500	Ясень ланцетный (зеленый)		
254-103-4501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4600	Ясень обыкновенный		
254-103-4601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-4604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.

ГРУППА 254-104. Саженец кустарников

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-0100	Ирга		
254-104-0101	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0102	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0103	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0104	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0105	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0106	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0107	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0108	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0109	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0110	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0200	Арония		
254-104-0201	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0202	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0203	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0204	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0205	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0206	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0207	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0208	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0209	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0210	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0300	Облепиха		
254-104-0301	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0302	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0303	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0304	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0305	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0306	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0307	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0308	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0309	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0310	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0400	Сирень		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-0401	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0402	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0403	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0404	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0405	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0406	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0407	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0408	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0409	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0410	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0500	Снежноягодник		
254-104-0501	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0502	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0503	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0504	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0505	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0506	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0507	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0508	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0509	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0510	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0600	Боярышник		
254-104-0601	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0602	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0603	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0604	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0605	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0606	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0607	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0608	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0609	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0610	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0700	Барбарис		
254-104-0701	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0702	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0703	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0704	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0705	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0706	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0707	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-0708	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0709	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0710	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0800	Калина		
254-104-0801	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0802	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0803	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0804	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0805	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0806	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0807	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0808	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0809	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0810	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0900	Вяз мелколистный		
254-104-0901	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0902	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0903	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0904	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0905	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0906	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0907	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0908	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0909	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0910	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1000	Акация		
254-104-1001	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1002	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1003	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1004	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1005	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1006	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1007	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1008	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1009	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1010	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1100	Лох серебристый		
254-104-1101	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1102	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1103	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-1104	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1105	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1106	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1107	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1108	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1109	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1110	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1200	Жимолость		
254-104-1201	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1202	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1203	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1204	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1205	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1206	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1207	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1208	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1209	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1210	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1300	Дёрн белый		
254-104-1301	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1302	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1303	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1304	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1305	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1306	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1307	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1308	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1309	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1310	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1400	Смородина золотистая		
254-104-1401	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1402	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1403	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1404	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1405	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1406	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1407	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1408	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1409	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1410	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-1500	Миндаль		
254-104-1501	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1502	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1503	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1504	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1505	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1506	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1507	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1508	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1509	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1510	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1600	Карагана (акация)		
254-104-1601	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1602	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1603	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1604	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1605	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1606	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1607	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1608	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1609	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1610	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1700	Спирея		
254-104-1701	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1702	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1703	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1704	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1705	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1706	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1707	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1708	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1709	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1710	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1800	Крушина		
254-104-1801	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1802	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1803	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1804	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1805	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1806	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-1807	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1808	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1809	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1810	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1900	Айва		
254-104-1901	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-1902	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-1903	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-1904	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-1905	высотой более 3 м		шт.
254-104-2000	Арония черноплодная		
254-104-2001	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2002	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2003	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2004	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2005	высотой более 3 м		шт.
254-104-2100	Барбарис тунберга		
254-104-2101	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2102	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2103	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2104	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2105	высотой более 3 м		шт.
254-104-2200	Бирючина обыкновенная		
254-104-2201	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2202	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2203	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2204	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2205	высотой более 3 м		шт.
254-104-2300	Бузина		
254-104-2301	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2302	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2303	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2304	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2305	высотой более 3 м		шт.
254-104-2400	Дерен		
254-104-2401	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2402	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2403	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2404	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2405	высотой более 3 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-2500	Лопчатка		
254-104-2501	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2502	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2503	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2504	высотой от 2 до3 м		шт.
254-104-2505	высотой более 3 м		шт.
254-104-2600	Рябина		
254-104-2601	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2602	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2603	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2604	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2605	высотой более 3 м		шт.
254-104-2700	Спирея городчатая		
254-104-2701	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2702	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2703	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2704	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2705	высотой более 3 м		шт.
254-104-2800	Черемуха виргинская		
254-104-2801	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2802	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2803	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2804	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2805	высотой более 3 м		шт.
254-104-2900	Черемуха обыкновенная (кистевая)		
254-104-2901	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2902	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2903	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2904	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2905	высотой более 3 м		шт.
254-104-3000	Чубушник (жасмин)		
254-104-3001	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-3002	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-3003	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-3004	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-3005	высотой более 3 м		шт.

ГРУППА 254-105. Рассада цветов, газоны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-105-0100	Рассада однолетних цветов с комом		
254-105-0101	Петуния		шт.
254-105-0102	Бархатцы (тагетис)		шт.
254-105-0103	Бегония		шт.
254-105-0104	Цинния		шт.
254-105-0105	Портулак		шт.
254-105-0106	Целозия		шт.
254-105-0107	Газания		шт.
254-105-0200	Газон		
254-105-0201	Газон рулонный натуральный		м2

ГРУППА 254-106. Семена трав

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-106-0100	Семена многолетних трав		
254-106-0101	Семена многолетних трав		кг

ГРУППА 254-107. Прочие материалы для зеленых насаждений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-107-0100	Удобрение		
254-107-0101	Удобрение жидкое		кг
254-107-0102	Удобрение сухое		кг

РАЗДЕЛ 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок

ПОДРАЗДЕЛ 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона

ГРУППА 255-101. Камень бортовой бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-101-0100	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	
255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	м3
255-101-0101-0001	марки БР 50.15.5		шт.
255-101-0101-0002	марки БР 50.20.3		шт.
255-101-0101-0003	марки БР 50.20.6		шт.
255-101-0101-0004	марки БР 50.20.8		шт.
255-101-0101-0005	марки БР 50.21.6		шт.
255-101-0101-0006	марки БР 50.21.7		шт.
255-101-0101-0007	марки БР 50.30.15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-101-0101-0008	марки БР 78.20.8		шт.
255-101-0101-0009	марки БР 78.30.15		шт.
255-101-0101-0010	марки БР 80.30.15		шт.
255-101-0101-0011	марки БР 100.15.8		шт.
255-101-0101-0012	марки БР 100.18.8		шт.
255-101-0101-0013	марки БР 100.20.8		шт.
255-101-0101-0014	марки БР 100.20.10		шт.
255-101-0101-0015	марки БР 100.22.15		шт.
255-101-0101-0016	марки БР 100.25.18		шт.
255-101-0101-0017	марки БР 100.30.15		шт.
255-101-0101-0018	марки БР 100.30.18		шт.
255-101-0101-0019	марки БР 100.30.21		шт.
255-101-0101-0020	марки БР 100.45.15		шт.
255-101-0101-0021	марки БР 100.45.18		шт.
255-101-0101-0022	марки БР 100.60.18		шт.
255-101-0101-0023	марки БР 100.60.20		шт.
255-101-0101-0024	марки БР 120.30.20		шт.
255-101-0101-0025	марки БР 150.30.15		шт.
255-101-0101-0026	марки БР 150.30.18		шт.
255-101-0101-0027	марки БР 150.45.18		шт.
255-101-0101-0028	марки БР 150.60.20		шт.
255-101-0101-0029	марки БР 200.20.8		шт.
255-101-0101-0030	марки БР 200.30.15		шт.
255-101-0101-0031	марки БР 200.30.18		шт.
255-101-0101-0032	марки БР 210.12.22		шт.
255-101-0101-0033	марки БР 280.30.20		шт.
255-101-0101-0034	марки БР 300.15.8		шт.
255-101-0101-0035	марки БР 300.18.8		шт.
255-101-0101-0036	марки БР 300.20.8		шт.
255-101-0101-0037	марки БР 300.30.12		шт.
255-101-0101-0038	марки БР 300.30.15		шт.
255-101-0101-0039	марки БР 300.30.18		шт.
255-101-0101-0040	марки БР 300.30.20		шт.
255-101-0101-0041	марки БР 300.30.32		шт.
255-101-0101-0042	марки БР 300.45.18		шт.
255-101-0101-0043	марки БР 300.60.18		шт.
255-101-0101-0044	марки БР 300.60.20		шт.
255-101-0101-0045	марки БР 600.30.15-AIV		шт.
255-101-0101-0046	марки БР 600.30.18-AIV		шт.
255-101-0101-0047	марки БР 600.45.18-AIV		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-101-0101-0048	марки БР 600.60.20-AIV		шт.
255-101-0101-0049	марки БР 600.45.18-AV		шт.
255-101-0101-0050	марки БР 600.60.20-AV		шт.
255-101-0101-0051	марки БУ300.30.29		шт.
255-101-0101-0052	марки БУП300.30.29		шт.
255-101-0101-0053	марки БУ300.30.32		шт.
255-101-0101-0054	марки БУП300.30.32		шт.
255-101-0101-0055	марки БУП600.30.32-А-IV		шт.
255-101-0101-0056	марки БЛ300.32.68		шт.
255-101-0101-0057	марки БЛ300.32.93		шт.
255-101-0101-0058	марки БЛ300.32.118		шт.
255-101-0101-0059	марки БВ100.30.15		шт.
255-101-0101-0060	марки БВ100.30.18		шт.
255-101-0101-0061	марки БК100.30.18.5		шт.
255-101-0101-0062	марки БК100.30.18.8		шт.
255-101-0101-0063	марки БК100.30.18.12		шт.
255-101-0101-0064	марки БК100.30.18.15		шт.
255-101-0101-0065	марки БК100.30.21.5		шт.
255-101-0101-0066	марки БК100.30.21.8		шт.
255-101-0101-0067	марки БК100.30.21.12		шт.

ГРУППА 255-102. Плита тротуарная бетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0100	Плита бетонная тротуарная толщиной от 30 до 50 мм ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0203	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0204	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0209	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0211	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0212	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0213	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0214	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0215	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0216	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0218	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0221	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0222	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0223	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0224	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0225	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0226	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0227	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0228	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0229	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0230	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0232	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0233	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0234	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0235	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0236	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0237	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0238	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0239	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0240	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0300	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0301	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0302	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0303	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0304	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0305	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0306	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0307	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0308	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0309	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0310	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0311	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0312	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0313	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0314	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0315	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0316	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0317	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0318	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0319	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0320	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0321	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0322	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0323	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0324	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0325	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0326	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0327	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0328	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0329	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0330	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0331	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0332	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0333	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0334	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0335	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм , цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0336	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0400	Плита бетонная тротуарная с пропиткой ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0401	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0402	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0403	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0404	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0405	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0406	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0407	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0408	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0409	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0410	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0411	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0412	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0413	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0414	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0415	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0416	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0417	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0418	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0419	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0420	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0421	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0422	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0423	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0424	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0425	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0426	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0427	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0428	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0429	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0430	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0431	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0432	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0433	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0434	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0435	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0436	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0500	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью толщиной ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0501	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0502	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0503	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0504	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0505	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0506	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0507	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0508	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0509	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0510	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0511	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0512	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0513	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0514	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0515	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0516	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0517	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0518	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0519	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0520	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0521	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0522	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0523	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0524	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0525	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0526	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0527	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0528	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0529	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0530	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0531	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0532	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0533	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0534	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0535	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0536	Плита бетонная тротуарная с пропиткой, с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0600	Плита бетонная фигурная толщиной от 40 мм до 80 мм ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0700	Плита бетонная тротуарная с обработкой дробью и защитным лаком ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0701	группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая		м2
255-102-0702	группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе)		м2
255-102-0703	группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0704	группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0705	группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ		м2
255-102-0706	группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе)		м2
255-102-0707	группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0708	группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0709	группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-0710	группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе)		м2
255-102-0711	группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0712	группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0713	группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-0714	группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе)		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0715	группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0716	группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0717	группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая		м2
255-102-0718	группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе)		м2
255-102-0719	группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0720	группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0721	группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-0722	группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе)		м2
255-102-0723	группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0724	группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0725	группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая		м2
255-102-0726	группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе)		м2
255-102-0727	группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе)		м2
255-102-0728	группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивание колормикс		м2
255-102-0800	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0801	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro толщиной 60 мм		м2
255-102-0802	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro толщиной 80 мм		м2
255-102-0803	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro толщиной 60 мм		м2
255-102-0804	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro толщиной 80 мм		м2
255-102-0805	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro толщиной 80 мм		м2
255-102-0806	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro толщиной 100 мм		м2
255-102-0807	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro толщиной 100 мм		м2
255-102-0808	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro толщиной 120 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0809	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0810	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0811	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0812	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0813	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0814	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0815	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0816	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro PRO 3 толщиной 120 мм		м2
255-102-0817	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace толщиной 60 мм		м2
255-102-0818	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм		м2
255-102-0819	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace толщиной 60 мм		м2
255-102-0820	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм		м2
255-102-0821	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace толщиной 80 мм		м2
255-102-0822	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace толщиной 100 мм		м2
255-102-0823	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace толщиной 100 мм		м2
255-102-0824	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace толщиной 120 мм		м2
255-102-0825	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0826	группы эксплуатации А фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0827	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0828	группы эксплуатации Б фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0829	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0830	группы эксплуатации В фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0831	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0832	группы эксплуатации Г фактура Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 120 мм		м2
255-102-0900	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	
255-102-0901	группы эксплуатации А фактура Granit Silk толщиной 60 мм		м2
255-102-0902	группы эксплуатации А фактура Granit Silk толщиной 80 мм		м2
255-102-0903	группы эксплуатации Б фактура Granit Silk толщиной 60 мм		м2
255-102-0904	группы эксплуатации Б фактура Granit Silk толщиной 80 мм		м2
255-102-0905	группы эксплуатации В фактура Granit Silk толщиной 80 мм		м2
255-102-0906	группы эксплуатации В фактура Granit Silk толщиной 100 мм		м2
255-102-0907	группы эксплуатации Г фактура Granit Silk толщиной 100 мм		м2
255-102-0908	группы эксплуатации Г фактура Granit Silk толщиной 120 мм		м2
255-102-0909	группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0910	группы эксплуатации А фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0911	группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0912	группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0913	группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0914	группы эксплуатации В фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0915	группы эксплуатации Г фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0916	группы эксплуатации Г фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 120 мм		м2
255-102-0917	группы эксплуатации А фактура Granit Satin толщиной 60 мм		м2
255-102-0918	группы эксплуатации А фактура Granit Satin толщиной 80 мм		м2
255-102-0919	группы эксплуатации Б фактура Granit Satin толщиной 60 мм		м2
255-102-0920	группы эксплуатации Б фактура Granit Satin толщиной 80 мм		м2
255-102-0921	группы эксплуатации В фактура Granit Satin толщиной 80 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0922	группы эксплуатации В фактура Granit Satin толщиной 100 мм		м2
255-102-0923	группы эксплуатации Г фактура Granit Satin толщиной 100 мм		м2
255-102-0924	группы эксплуатации Г фактура Granit Satin толщиной 120 мм		м2
255-102-0925	группы эксплуатации А фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0926	группы эксплуатации А фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0927	группы эксплуатации Б фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0928	группы эксплуатации Б фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0929	группы эксплуатации В фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0930	группы эксплуатации В фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0931	группы эксплуатации Г фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0932	группы эксплуатации Г фактура Granit Satin PRO 3 толщиной 120 мм		м2

ПОДРАЗДЕЛ 255-2. Материалы и изделия для мощения из природного камня

ГРУППА 255-201. Камень бортовой из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-201-0100	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	
255-201-0101	марки 1ГП		м
255-201-0101-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м
255-201-0101-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м
255-201-0101-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м
255-201-0101-0004	месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м
255-201-0101-0005	месторождение Жельтау-11, цвет красный		м
255-201-0101-0006	месторождение Арасан-1, цвет серый		м
255-201-0101-0007	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м
255-201-0101-0008	месторождение Аршалинское, цвет серый		м
255-201-0101-0009	месторождение Каменское, цвет розовый		м
255-201-0101-0010	месторождение Тектурмасское		м
255-201-0102	марки 2ГП		м
255-201-0103	марки 3ГП		м
255-201-0104	марки 4ГП		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-201-0104-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м
255-201-0104-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м
255-201-0104-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м
255-201-0104-0004	месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м
255-201-0104-0005	месторождение Жельтау-11, цвет красный		м
255-201-0104-0006	месторождение Арасан-1, цвет серый		м
255-201-0104-0007	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м
255-201-0104-0008	месторождение Аршалинское, цвет серый		м
255-201-0104-0009	месторождение Тектурмасское		м
255-201-0105	марки 5ГП		м
255-201-0105-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м
255-201-0105-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м
255-201-0105-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м
255-201-0105-0004	месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м
255-201-0105-0005	месторождение Арасан-1, цвет серый		м
255-201-0105-0006	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м
255-201-0105-0007	месторождение Аршалинское, цвет серый		м
255-201-0105-0008	месторождение Каменское, цвет розовый		м
255-201-0105-0009	месторождение Тектурмасское		м
255-201-0200	Камень бортовой колотый из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	
255-201-0201	марки 1ГК		м
255-201-0202	марки 2ГК		м
255-201-0203	марки 3ГК		м
255-201-0204	марки 4ГК		м
255-201-0301-0001	месторождение Жельтау-1		м
255-201-0301-0002	месторождение Жельтау-5		м
255-201-0301-0003	месторождение Жельтау-11		м
255-201-0304-0001	месторождение Жельтау-1		м
255-201-0304-0002	месторождение Жельтау-5		м
255-201-0304-0003	месторождение Жельтау-11		м
255-201-0305-0001	месторождение Жельтау-1		м
255-201-0305-0002	месторождение Жельтау-5		м

ГРУППА 255-202. Камень брусчатый из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-202-0100	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	
255-202-0101	толщиной 40 мм		м2
255-202-0102	толщиной 50 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-202-0102-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0102-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0102-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-202-0102-0004	месторождение Каменское, цвет розовый		м2
255-202-0102-0005	месторождение Жельтау-11, цвет красный		м2
255-202-0103	толщиной 60 мм		м2
255-202-0103-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0103-0002	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м2
255-202-0103-0003	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0103-0004	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-202-0103-0005	месторождение Каменское, цвет розовый		м2
255-202-0104	толщиной 80 мм		м2
255-202-0104-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0104-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0104-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2

ГРУППА 255-203. Плита мощения из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-203-0100	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	
255-203-0101	толщиной 50 мм		м2
255-203-0101-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0101-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0101-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-203-0102	толщиной 60 мм		м2
255-203-0102-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0102-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0102-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-203-0103	толщиной 80 мм		м2
255-203-0103-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0103-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0103-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2

ПОДРАЗДЕЛ 255-3. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок

ГРУППА 255-301. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок на основе резиновой крошки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-301-0100	Плитка на основе резиновой крошки		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-301-0101	толщиной 10 мм		м2
255-301-0102	толщиной 16 мм		м2
255-301-0103	толщиной 20 мм		м2
255-301-0104	толщиной 30 мм		м2
255-301-0105	толщиной 40 мм		м2
255-301-0106	толщиной 40 мм с аппликацией		м2
255-301-0200	Брусчатка на основе резиновой крошки		
255-301-0201	толщиной 20 мм		м2
255-301-0202	толщиной 40 мм		м2
255-301-0300	Бордюр на основе резиновой крошки		
255-301-0301	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм		шт.
255-301-0400	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки		
255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		м2
255-301-0402	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм		м2

РАЗДЕЛ 256. Малые архитектурные формы

ПОДРАЗДЕЛ 256-1. Оборудование детских игровых площадок

ГРУППА 256-101. Карусели

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-101-0100	Карусели		
256-101-0101	Карусель-качалка, тип КК-001		комплект
256-101-0102	Карусель (4 сидения), тип К-001		комплект
256-101-0103	Карусель, тип 4191		комплект
256-101-0104	Карусель, тип 4192		комплект
256-101-0105	Карусель, тип 4194		комплект
256-101-0106	Карусель с рулем, тип 4195		комплект
256-101-0107	Карусель, тип 4193		комплект
256-101-0108	Карусель Волчок, тип 6503		комплект
256-101-0109	Карусель Юла, тип 6502		комплект

ГРУППА 256-102. Горки, скаты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-102-0100	Горки, скаты		
256-102-0101	Горка «Мини», тип 4201		комплект
256-102-0102	Горка, тип 4205		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-102-0103	Горка «Дино», тип 4206		комплект
256-102-0104	Горка «Кит», тип 4213		комплект
256-102-0105	Горка «Слоненок», тип 4218		комплект
256-102-0106	Машинка с горкой, тип 4419		комплект
256-102-0107	Паровозик с горкой, тип 4420		комплект
256-102-0108	Горка-домик с пластиковым скатом		комплект
256-102-0109	Игровой модуль горка, тип 5202		комплект
256-102-0110	Игровой комплекс, тип 1106		комплект
256-102-0111	Игровой комплекс, тип 1101		комплект
256-102-0112	Игровой комплекс, тип 1107		комплект
256-102-0113	горка ДГ-003 (Карат) Детская горка «Дельфин»		комплект

ГРУППА 256-103. Сетки и конструкции для лазания

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-103-0100	Секции и конструкции для лазания		
256-103-0101	Лестница-лиана		шт.
256-103-0102	Лазалка "Слон", тип Л-001		комплект
256-103-0103	Лазалка "Бабочка", тип Л-002		шт.
256-103-0104	Лазалка разборная "Спираль", тип Л-003		комплект
256-103-0105	Лазалка "Пирамида"		шт.
256-103-0106	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		шт.
256-103-0107	Стенка для лазания Жираф, тип 7828		комплект
256-103-0108	7920 Спортивное оборудование Спираль горизонтальная (бала-кала)		шт.
256-103-0109	7919 Спортивное оборудование Ворота для подлезания 3 шт (бала-кала)		комплект
256-103-0110	7827 Спортивное оборудование (бала-кала) Лазалка «Стенка»		комплект
256-103-0111	Сетка "Пирамида", тип 7001		комплект
256-103-0112	Сетка "Пирамида", тип 7002		комплект

ГРУППА 256-104. Качели, качалки, балансиры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-104-0100	Качалки, балансиры		
256-104-0101	Качалка "Рыбка", тип ДК-001.1		шт.
256-104-0102	Качалка "Балансир", тип ДК-003		комплект
256-104-0103	Качалка "Ванька-встанька", тип ДК-002		шт.
256-104-0104	Качалка-балансир "Большая", тип 4101		комплект
256-104-0105	Качалка-балансир "Средняя", тип 4104		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-104-0106	Качалка-балансир "Малая", тип 4102		комплект
256-104-0107	Качалка-балансир, тип 6201		комплект
256-104-0108	Качалка-балансир Двойная , тип 0023		комплект
256-104-0109	Качалка-балансир Смешарики, тип 6202		комплект
256-104-0200	Качели		
256-104-0201	Качели двойные, тип КД-001		комплект
256-104-0202	Качели одинарные, тип КД-002		комплект
256-104-0203	Диван-качели, тип КД-003		комплект
256-104-0204	Качели, тип 6311		комплект
256-104-0205	Качели, тип 6312		комплект
256-104-0206	Качели, тип 6313		комплект
256-104-0207	Качели, тип 6314		комплект
256-104-0208	Качели "Лепесток", тип 6401		комплект
256-104-0209	Качели "Кораблик", тип 6402		комплект
256-104-0210	Качели подвесные "Гнездо", тип 6315		комплект
256-104-0211	Качели "Диван", тип 6407		комплект
256-104-0212	Качели "Диван" с навесом, тип 6408		комплект
256-104-0300	Качалки на пружинах		
256-104-0301	Качалка на пружине "Весы", тип КП-001		комплект
256-104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002		комплект
256-104-0303	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003		комплект
256-104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004		комплект
256-104-0305	Качалка на пружине "Вертолет", тип КП-005		комплект
256-104-0306	Качалка на пружине "Балансир", тип КП-006		комплект
256-104-0307	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007		комплект
256-104-0308	Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008		комплект
256-104-0309	Качалка на пружине "Лодка", тип 6102		комплект
256-104-0310	Качалка на пружине "Вертолетик", 6109		комплект
256-104-0311	Качалка на пружине "Кабриолет", тип 6113		комплект
256-104-0312	Качалка на пружине "Самолет", тип 6112		комплект
256-104-0313	Качалка на пружине "Черепашка", тип 6118		комплект
256-104-0314	Качалка на пружине "Утка", тип 6134		комплект
256-104-0315	Качалка на пружине "Рыбка", тип 6107		комплект
256-104-0316	Качалка на пружине "Крокодил", тип 6123		комплект
256-104-0317	Качалка на пружине "Касатка", тип 6121		комплект
256-104-0318	Качалка на пружине "Гномик", тип 6111		комплект

ГРУППА 256-106. Домики, юрты, беседки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-106-0100	Домики		
256-106-0101	Домик-беседка с счетами тип 4304		комплект
256-106-0102	Домик-беседка с ограждением тип 4306		комплект
256-106-0103	Домик-беседка "Опушка" тип 4311		комплект
256-106-0104	Домик-беседка "Карета" тип 4312		комплект
256-106-0105	Домик-беседка "Коралл" тип 4314		комплект
256-106-0106	Домик-беседка "Белоснежка" тип 4315		комплект
256-106-0107	Домик-беседка "Цветочек" тип 4320		комплект
256-106-0108	Домик-беседка с мини –верандой тип 4321		комплект
256-106-0109	Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом тип 4323		комплект
256-106-0110	Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом тип 4324		комплект
256-106-0111	V-5009 Игровой модуль Домик (Бала-кала) Домик-беседка "Теремок"		комплект
256-106-0112	5002 Игровой модуль Домик (Бала-кала) Домик-беседка "Навес"		комплект
256-106-0200	Беседки		
256-106-0201	Беседка в виде юрты тип ЮР-001		комплект
256-106-0202	Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью, тип 1		шт.
256-106-0203	Беседка со скамейками тип 3		шт.
256-106-0204	Беседка летняя с крышей из поликарбоната тип БС-004		шт.
256-106-0205	Беседка летняя с крышей из профнастила, тип 5403		шт.
256-106-0206	Беседка БС-002		шт.
256-106-0300	Веранды		
256-106-0301	Веранда "Звездопад" тип 0031		комплект
256-106-0302	Веранда "Ромашка" тип 0032		комплект
256-106-0303	Веранда "Солнышко" тип 0033		комплект
256-106-0304	Веранда "Лужок" тип 0034		комплект
256-106-0305	Веранда "Кораблик" тип 0035		комплект
256-106-0306	Веранда "Ручеек" тип 0036		комплект
256-106-0307	Веранда "Полянка" тип 0037		комплект

ГРУППА 256-108. Мостики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-108-0100	Мостики		
256-108-0101	Игровой модуль "Мостик" (Бала-кала)		комплект
256-108-0102	4003 Игровой модуль Мостик (Бала-кала) Мостик с приставками		комплект

ГРУППА 256-109. Песочные дворики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-109-0100	Песочницы деревянные		
256-109-0101	Песочница деревянная тип 4243		комплект
256-109-0102	Песочница из фанеры тип П-005		комплект
256-109-0103	Игровой модуль "Песочница" со счетами тип 5301		комплект
256-109-0104	Игровой модуль "Песочница с крышкой" тип 5303		комплект
256-109-0105	Игровой модуль "Песочница Грибочек" тип 5304		комплект
256-109-0106	Игровой модуль "Песочница Домик" тип 5306		комплект
256-109-0107	Игровой модуль "Песочница Аквариум" тип 5307		комплект
256-109-0108	Игровой модуль "Песочница Ромашка" тип 5309		комплект
256-109-0109	Игровой модуль "Песочница Полянка" тип 5310		комплект
256-109-0110	Песочница "Аквариум" без козырька, тип 4252		комплект
256-109-0111	Песочный дворик со счетами, без входной арки, тип 4260		комплект
256-109-0112	5108 Игровой модуль Песочница Кораблик (Бала-кала)		комплект

ГРУППА 256-113. Детские игровые комплексы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-113-0100	Детские игровые комплексы		
256-113-0101	Детский игровой комплекс тип ДИК-001		комплект
256-113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002		комплект
256-113-0103	Детский игровой комплекс тип 5106		комплект
256-113-0104	Детский игровой комплекс тип 5117		комплект
256-113-0105	Детский игровой комплекс тип 5118		комплект
256-113-0106	Детский игровой комплекс тип 5121		комплект
256-113-0107	Детский игровой комплекс тип 5223		комплект
256-113-0108	Детский игровой комплекс тип 5308		комплект
256-113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м) тип 5317		комплект
256-113-0110	Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м) тип 1404		комплект
256-113-0111	Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м), тип 1114		комплект
256-113-0112	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м), тип 4301		комплект
256-113-0113	Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м), тип 1407		комплект
256-113-0114	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м), тип 2401		комплект
256-113-0115	Детский игровой комплекс ДИК-000 (карат) Детский игровой комплекс (4,6 м х 4,3 м х 3,0 м)		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 256-2. Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции

ГРУППА 256-201. Гимнастические комплексы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-201-0100	Гимнастические комплексы		
256-201-0101	Детский спортивный комплекс тип ДСК-001		комплект
256-201-0102	Детский спортивный комплекс тип ДСК -002		комплект
256-201-0103	Детский спортивный комплекс тип ДСК -003		комплект
256-201-0104	Гимнастический комплекс тип ГК-001		комплект
256-201-0105	Гимнастический комплекс тип ГК -002		комплект
256-201-0106	Гимнастический комплекс силовой тип ГК -003		комплект
256-201-0107	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом тип ГК-004		комплект
256-201-0108	Гимнастический комплекс (разборный) тип ГК-005		комплект
256-201-0109	Детский спортивный комплекс тип 6105		комплект
256-201-0110	Детский спортивный комплекс тип 6108		комплект
256-201-0111	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом тип 6112		комплект
256-201-0112	Детский спортивный комплекс 6136		комплект
256-201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м x 2,242 м x 2,300 м) тип 7806		комплект
256-201-0114	Детский спортивный комплекс (4,942 м x 2,053 м x 2,515 м) тип 7822		комплект
256-201-0115	Детский спортивный комплекс (4,942 м x 4,800 м x 2,515 м) тип 7819		комплект
256-201-0116	Детский спортивный комплекс (6,806 м x 6,314 м x 3,550 м) тип 7901		комплект
256-201-0117	Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м) W0015		комплект
256-201-0118	Спортивный комплекс (3,000 м x3,020 м x 2,600 м) W0030		комплект
256-201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м) W0031		комплект
256-201-0120	7803 Спортивный комплекс (Бала-кала) (3,462 м x 1,196 м x 2,100 м)		комплект
256-201-0121	7802 Спортивный комплекс (Бала-кала) (4,91 м x 1,196 м x 2,100 м)		комплект
256-201-0122	7808 Спортивный комплекс (Бала-кала) (2,334 м x 2,242 м x 2,300 м)		комплект
256-201-0123	7824 Спортивный комплекс (Бала-кала) (2,656 м x 1,542 м x 2,300 м)		комплект

ГРУППА 256-202. Турники, перекладины

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-202-0100	Турники, перекладины		
256-202-0101	Турник разновысокий тип ТР-003		комплект
256-202-0102	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004		комплект
256-202-0103	Турник с лавочкой тип W0029		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-202-0104	Турник одинарный тип W0004		комплект
256-202-0105	Турник двойной тип W0005		комплект
256-202-0106	Турник с кольцами тип W0001		комплект

ГРУППА 256-203. Рукоходы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-203-0100	Рукоходы		
256-203-0101	Рукоход разборный, тип Р-002 (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)		комплект
256-203-0102	Рукоход-2 (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) W0020		комплект
256-203-0103	Рукоход двухуровневый W0012		комплект
256-203-0104	Рукоход двухуровневый с турником W0017		комплект

ГРУППА 256-204. Гимнастические стенки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-204-0100	Шведские стенки		
256-204-0101	Шведская стенка, тип ШС-001		комплект
256-204-0102	Шведская стенка одинарная W0003		комплект
256-204-0200	Спортивные лестницы		
256-204-0201	Лестница спортивная тип ЛС-001, высота 2,8 м		шт.
256-204-0202	7906 Спортивное оборудование лестница Бала-кала, тип ЛС, высотой 2,1 м		шт.
256-204-0203	0059 Спортивное оборудование лестница двойная Бала-кала		шт.

ГРУППА 256-207. Бумы, спортивные бревна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-207-0100	Спортивные бревна		
256-207-0101	Спортивное бревно тип 7820		комплект
256-207-0102	Спортивное бревно, тип 7823		комплект
256-207-0103	Спортивное бревно-"зигзаг" (2,250 х 1,500 х 0,250) тип 7825		комплект
256-207-0104	Спортивное бревно-"баланс" (2,040 х 0,840 х 1,400) тип 7826		комплект
256-207-0105	Бум двойной с арками тип 6708		комплект
256-207-0106	6304 Бревно на цепях 2Лошадки" (бала кала)		комплект

ГРУППА 256-208. Спортивные комплексы для тенниса

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-208-0100	Комплексы для тенниса		
256-208-0101	Стойка для игры в теннис тип СТ -001		комплект
256-208-0102	Стойки для игры в теннис с сеткой		комплект
256-208-0200	Комплекс для настольного тенниса		
256-208-0201	Теннисный стол без сетки 7900		комплект
256-208-0202	Теннисный стол для детей 6712		комплект

ГРУППА 256-209. Спортивные комплексы для баскетбола

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-209-0100	Спортивные комплексы для баскетбола		
256-209-0101	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001		комплект
256-209-0102	Стойка баскетбольная 7910		комплект
256-209-0103	Стойка стритбол 7909		комплект
256-209-0104	Стойка баскетбольная для детей 6500		комплект
256-209-0105	Стойка баскетбольная (2 шт) (600х500х1500)		комплект
256-209-0106	Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)		комплект
256-209-0107	Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)		комплект

ГРУППА 256-210. Спортивные комплексы для волейбола

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-210-0100	Спортивные комплексы для волейбола		
256-210-0101	Стойка волейбольная высотой 2,9 м СВ-001		комплект
256-210-0102	Стойки волейбольные с сеткой для детей 6504		комплект
256-210-0103	Стойки волейбольные с сеткой		комплект

ГРУППА 256-213. Брусья

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-213-0100	Брусья		
256-213-0101	Брусья параллельные, тип БР-001		комплект
256-213-0102	7921 Спортивное оборудование Брусья параллельные(бала-кала)		шт.
256-213-0103	7922 Спортивное оборудование Брусья разновысокие (Бала-кала)		шт.
256-213-0200	Брусья-лабиринты		
256-213-0201	Брусья-лабиринт, тип 1		комплект
256-213-0202	Брусья-лабиринт, тип 2		комплект

ГРУППА 256-215. Вышки судейские

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-215-0100	Вышки судейские		
256-215-0101	Вышка судейская, тип ВС-01		шт.

ГРУППА 256-216. Уличные тренажеры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-216-0100	Уличные тренажеры		
256-216-0101	Тренажер "Жим ногами", тип УТ-001		комплект
256-216-0102	Тренажер "Штурвал малый", тип УТ-002		комплект
256-216-0103	Тренажер "Штурвал большой", тип УТ-003		комплект
256-216-0104	Тренажер "Твистер", тип УТ-004		комплект
256-216-0105	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005		комплект
256-216-0106	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006		комплект
256-216-0107	Тренажер "Шейкер", тип УТ-007		комплект
256-216-0108	Тренажер "Скороход", тип УТ-008		комплект
256-216-0109	Тренажер "Жим от груди", тип УТ-009		комплект
256-216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ", тип УТ-010		комплект
256-216-0111	Тренажер "Гребля", тип УТ-011		комплект
256-216-0112	Тренажер "Наездник", тип УТ-012		комплект
256-216-0113	Тренажер "Велотренажер и штурвал", тип УТ-013		комплект
256-216-0114	Тренажер "Штурвал и степ", тип УТ-014		комплект
256-216-0115	Тренажер "Гимнастический лежак", тип УТ-015		шт.
256-216-0116	Тренажер детский "Скороход", тип УТД-001		комплект
256-216-0117	Тренажер детский "Шейкер и твистер", тип УТД-002		комплект
256-216-0118	Упор для отжиманий w0026		шт.
256-216-0119	Лавка с упорами w0027		шт.
256-216-0120	Упор для отжиманий двойной w0024		комплект
256-216-0121	Лавка для пресса с брусьями w0023		комплект
256-216-0200	Тренажерные комплексы		
256-216-0201	Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 256-3. Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)

ГРУППА 256-301. Столы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-301-0100	Столы		
256-301-0101	Столик тип 5401		шт.
256-301-0102	Столик тип 5402		шт.
256-301-0103	Столик детский, тип 5406		шт.
256-301-0104	Столик "Солнышко", тип 5408		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-301-0105	Стол со скамьями 2605		шт.

ГРУППА 256-302. Скамьи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-302-0100	Скамьи на металлических стойках		
256-302-0101	Скамья прямолинейная без спинки тип СК-001		шт.
256-302-0102	Скамья прямолинейная с навесом, тип СК-002		шт.
256-302-0103	Скамья со спинкой тип СК-003		шт.
256-302-0104	Скамья-пешка тип СК-004		шт.
256-302-0105	Скамья радиусная, тип СК-005		шт.
256-302-0106	Скамья антивандальная, тип СК-006		шт.
256-302-0107	Скамья без спинки тип СК-007		шт.
256-302-0108	Скамья W0028		шт.
256-302-0109	8008 Скамейка Вдохновение (Бала-кала)		шт.
256-302-0110	8009 Скамейка Статус со спинкой (Бала-кала)		шт.
256-302-0111	8007 Скамейка «Аллея» со спинкой (бала-кала)		шт.
256-302-0112	8010 Скамейка Статус без спинки (Бала-кала)		шт.
256-302-0113	8005 Скамейка «Аллея» без спинки (Бала-кала)		шт.
256-302-0200	Скамьи детские		
256-302-0201	Скамья детская "Крокодил", тип 8015		шт.
256-302-0202	Скамья детская "Самолет", тип 8016		шт.
256-302-0203	Скамья детская "Барашек", тип 8017		шт.
256-302-0204	Скамья детская "Пожарная машина", тип 8018		шт.
256-302-0205	Скамья детская "Гусеница", тип 8019		шт.
256-302-0206	Скамья детская с деревянным сидением тип 8020		шт.
256-302-0207	Скамья детская "Звездопад" тип 8021		шт.
256-302-0208	Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой тип 8026		шт.
256-302-0300	Скамьи из мраморного камня		
256-302-0301	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом, модель: Origami two(C-2) Оригами 1(Bench1)		шт.
256-302-0302	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1) Оригами 2 (Bench2)		шт.
256-302-0303	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом, модель: Onda bench(C-3)(Bench 3)		шт.
256-302-0304	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом, модель: Madi(C-5)(Bench4)		шт.
256-302-0305	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом, модель: Sota(Bench6)		шт.
256-302-0306	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" со спинкой, деревянным настилом модель: Sake(Bench7)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-302-0307	Скамейка из мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом модель: Armany(Bench9)		шт.
256-302-0308	Скамейка из мраморного камня с деревянной спинкой и настилом, модель: Onda bench (C-2) (Bench 10)		шт.
256-302-0309	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench (C-1) (Bench 11)		шт.
256-302-0400	Скамьи		
256-302-0401	Скамья, модель: Element 1		шт.
256-302-0402	Скамья, модель: Element 2		шт.
256-302-0403	Скамья, модель: Element 4		шт.
256-302-0500	Скамьи из крошки декоративных камней		
256-302-0501	Скамья "Евро"		комплект
256-302-0502	Скамья "Классик"		комплект

ГРУППА 256-303. Урны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-303-0100	Урны металлические		
256-303-0101	Урна на треноге тип У-001		шт.
256-303-0102	Урна на двух стойках		шт.
256-303-0103	Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)		шт.
256-303-0104	Урна "Сатурн"		шт.
256-303-0105	Урна с знаком, тип 9001		шт.
256-303-0106	Урна со вставкой, тип 9002		шт.
256-303-0107	Урна со вставкой, тип 9003		шт.
256-303-0200	Урны из прочих материалов		
256-303-0201	Урна подвесная одинарная, тип 9019		шт.
256-303-0202	Урна подвесная двойная, тип 9020		шт.
256-303-0300	Урны из мраморного камня "АРХиТАС"		
256-303-0301	Урна из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Artem (Urn1)		шт.
256-303-0302	Урна из мраморного камня "АРХиТАС", модель: UN (Urn2)		шт.
256-303-0303	Урна из мраморного камня "АРХиТАС", модель: У-4 (Urn3)		шт.
256-303-0304	Урна из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Moon (Urn4)		шт.
256-303-0305	Урна из мраморного камня, модель: New Turkestan Urn 5		шт.
256-303-0306	8601-0303-0406 Урна из мраморного камня, модель: President Urn 6		шт.
256-303-0307	8601-0303-0407 Урна из мраморного камня, модель: Congress Urn 7		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-303-0308	8601-0303-0408 Урна из мраморного камня, модель: Expo Urn 8		шт.
256-303-0400	Урны из крошки декоративных камней		
256-303-0401	Урна "Малая"		шт.
256-303-0402	Урна "Большая"		шт.
256-303-0500	Урны (с применением древесно-полимерного композита)		
256-303-0501	Урна одинарная с пепельницей		шт.
256-303-0502	Урна двойная с пепельницей		шт.

ГРУППА 256-304. Арки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-304-0100	Арки металлические		
256-304-0101	Арка металлическая, тип 9011		шт.

ГРУППА 256-306. Вазоны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-306-0100	Вазоны		
256-306-0101	Вазон шестигранный «Береке»		шт.
256-306-0102	Вазон шестигранный "Наурыз"		шт.
256-306-0103	Вазон «Ромашка»		шт.
256-306-0200	Вазоны из мраморного камня "АРХиТАС"		
256-306-0201	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Moon (Луна)		шт.
256-306-0202	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Donna		шт.
256-306-0203	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Aryn		шт.
256-306-0204	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Yarus		шт.
256-306-0205	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС", модель: Onda bench tree		шт.
256-306-0206	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Artemida		шт.
256-306-0207	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Radius		шт.
256-306-0208	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Poppy Bowi		шт.
256-306-0209	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Atrium		шт.
256-306-0210	Вазон из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Alma		шт.
256-306-0211	Вазон из мраморного камня, "АРХиТАС" модель: Astana		шт.
256-306-0212	Вазон из мраморного камня с деревянным настилом:"АРХиТАС" Островок		шт.
256-306-0213	Вазон из мраморного камня, модель: Crown		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-306-0300	Приствольные решетки		
256-306-0301	Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one		комплект
256-306-0302	Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida two		комплект
256-306-0303	Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida three		комплект
256-306-0304	Приствольная решетка Archi из гранитной крошки (Аэролит) Линза		комплект
256-306-0400	Вазоны из древесно-полимерного композита		
256-306-0401	Вазон, модель: ДПК-1 (СП/ЗПП-1)		шт.
256-306-0402	Вазон, модель: ДПК-2 (БП-1)		шт.
256-306-0500	Вазоны из крошки декоративных камней		
256-306-0501	Вазон "Львиный зев"		шт.
256-306-0502	Вазон "Лаура"		шт.
256-306-0503	Вазон "Грань М"		шт.
256-306-0504	Вазон "Кувшин"		шт.
256-306-0505	Вазон "Куба"		шт.
256-306-0506	Вазон "Палермо"		шт.
256-306-0507	Вазон "Луна"		шт.
256-306-0508	Вазон из мрамора Tulip (Аэролит)		шт.
256-306-0600	Декоративные камни из мрамора		
256-306-0601	Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas		шт.

ГРУППА 256-307. Обустройство хозяйственных площадок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-307-0100	Оборудование площадки для мусоросборников		
256-307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров		шт.
256-307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров		шт.
256-307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт., тип 9015		шт.
256-307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт., тип 9016		шт.
256-307-0105	Навес над мусорными баками на 4 шт., тип 9017		шт.
256-307-0106	Навес над мусорными баками на 5 шт., тип 9018		шт.
256-307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила		шт.
256-307-0200	Установка для сушки		
256-307-0201	Стойки для сушки белья		комплект
256-307-0202	Секция для сушки белья		шт.
256-307-0203	Секция для сушки ковров		шт.
256-307-0300	Конструкции контейнеров для ТБО		
256-307-0301	Контейнер для ТБО "Бетонная капсула"		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-307-0302	Контейнер для ТБО "Сортировочный"		шт.
256-307-0303	Контейнер для ТБО "Евро"		шт.
256-307-0304	Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой		шт.
256-307-0305	Контейнер для ТБО "Стандарт" без крышки		шт.

ГРУППА 256-308. Парковые фонари

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-308-0100	Парковые фонари		
256-308-0101	Парковый светильник RIKUGEN (4 м)		комплект
256-308-0102	Парковый светильник RIKUGEN (2 м)		комплект
256-308-0103	Парковый светильник EXBURY (4 м)		комплект
256-308-0104	Парковый светильник EXBURY (3 м)		комплект
256-308-0105	Парковый светильник EXBURY (2 м)		комплект
256-308-0106	Парковый светильник MURABELLE (4 м)		комплект
256-308-0107	Парковый светильник MURABELLE (2 м)		комплект
256-308-0108	Парковый светильник VERSAILLES (5 м)		комплект
256-308-0109	Парковый светильник VERSAILLES (4 м)		комплект
256-308-0110	Парковый светильник VERSAILLES (3 м)		комплект
256-308-0111	Парковый светильник SEVENN (4 м)		комплект
256-308-0112	Парковый светильник SEVENN (3 м)		комплект
256-308-0113	Парковый светильник SEVENN (2 м)		комплект
256-308-0114	Парковый светильник PALAZZO (4 м)		комплект
256-308-0115	Парковый светильник PALAZZO (3 м)		комплект
256-308-0116	Парковый светильник PALAZZO (2 м)		комплект
256-308-0117	Парковый светильник MILFORD (4 м)		комплект
256-308-0118	Парковый светильник MILFORD (3 м)		комплект
256-308-0119	Парковый светильник MILFORD (2 м)		комплект
256-308-0120	Парковый светильник DENALYI (4 м)		комплект
256-308-0121	Парковый светильник DENALYI (3 м)		комплект
256-308-0122	Парковый светильник DENALYI (2 м)		комплект
256-308-0123	Парковый светильник SOAR (2 м)		комплект
256-308-0200	Парковое освещение		
256-308-0201	Светильник парковый с опорой освещения, серия 1, 3 метра		комплект
256-308-0202	Светильник парковый с опорой освещения, серия 1, 4 метра		комплект
256-308-0203	Светильник парковый с опорой освещения, серия 2, 3 метра		комплект
256-308-0204	Светильник парковый с опорой освещения, серия 2, 4 метра		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 256-4. Навесы, устройства солнцезащитные

ГРУППА 256-402. Зонты теневые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-402-0100	Зонты теневые		
256-402-0101	Зонт теневой "Пальма"		шт.
256-402-0102	5316 Теневой зонт "Ромашка"		шт.
256-402-0200	Грибки		
256-402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003		шт.
256-402-0202	Грибок со столиком		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 256-5. Автопавильоны, остановки

ГРУППА 256-501. Остановочные комплексы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-501-0100	Остановочные комплексы		
256-501-0101	Остановочный комплекс 01 (0020)		комплект
256-501-0102	Остановочный комплекс 02 (0030)		комплект
256-501-0103	Остановочный комплекс 03 (0040)		комплект
256-501-0104	Остановочный комплекс 04 (0050)		комплект
256-501-0105	Остановочный комплекс 05 (0060)		комплект
256-501-0106	Остановочный комплекс 06 (0070)		комплект
256-501-0107	Остановочный комплекс 07 (0090)		комплект
256-501-0108	Остановочный комплекс 08 (0100)		комплект
256-501-0109	Остановочный комплекс 09 (0110)		комплект
256-501-0110	Остановочный комплекс 11 (0130)		комплект
256-501-0111	Остановочный комплекс 12 (0131)		комплект
256-501-0112	Остановочный комплекс 13 (0140)		комплект
256-501-0113	Остановочный комплекс 14 (0150)		комплект
256-501-0114	Остановочный комплекс 15 (0160)		комплект
256-501-0115	Остановочный комплекс 16 (0170)		комплект
256-501-0116	Остановочный комплекс 17 (0190)		комплект
256-501-0117	Остановочный комплекс 18 (0200)		комплект
256-501-0118	Остановочный комплекс 19 (0210)		комплект
256-501-0119	Остановочный комплекс 20 (0220)		комплект
256-501-0120	Остановочный комплекс 22 (0240)		комплект
256-501-0121	Остановочный комплекс 23 (0250)		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 256-6. Ограждения, ограды, ворота, калитки

ГРУППА 256-601. Ограды и ограждения железобетонные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-601-0100	Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):		
256-601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль", тип ПЗВ 1, ПЗН 2		секция
256-601-0102	Декоративное ограждение "Классика", тип ПЗВ 1		секция
256-601-0103	Декоративное ограждение "Классика", тип ПЗВ 3		секция
256-601-0104	Декоративное ограждение "Классика", тип ПЗВ 4		секция
256-601-0105	Декоративное ограждение "Классика", тип ПЗН 7		секция
256-601-0106	Декоративное ограждение "Восток", тип ПЗВ 1		секция
256-601-0107	Декоративное ограждение "Восток", тип ПЗН 2		секция
256-601-0108	Декоративное ограждение "Дикий камень", тип ПЗВ 1		секция
256-601-0109	Декоративное ограждение "Дикий камень", тип ПЗС 3		секция
256-601-0110	Декоративное ограждение "Дикий камень", тип ПЗС 4		секция
256-601-0111	Декоративное ограждение "Дикий камень", тип ПЗНУ 5		секция
256-601-0112	Декоративное ограждение "Греция", тип ПЗВ 2		секция
256-601-0113	Декоративное ограждение "Греция", тип ПЗС 3		секция
256-601-0114	Декоративное ограждение "Греция", тип ПЗН 4		секция
256-601-0115	Декоративное ограждение "Виноград", тип ПЗВ 1		секция
256-601-0116	Декоративное ограждение "Виноград", тип ПЗС 2		секция
256-601-0117	Декоративное ограждение "Виноград", тип ПЗН 3		секция
256-601-0118	Декоративное ограждение "Булыжник", тип ПЗВ 1		секция
256-601-0119	Декоративное ограждение "Булыжник", тип ПЗН 2		секция
256-601-0120	Декоративное ограждение "Русь", тип ПЗВ 1		секция
256-601-0121	Декоративное ограждение "Русь", тип ПЗВ 2		секция
256-601-0122	Декоративное ограждение "Русь", тип ПЗС 3		секция
256-601-0123	Декоративное ограждение "Русь", тип ПЗН 4		секция
256-601-0200	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):		
256-601-0201	Декоративное железобетонное ограждение из 1-й панели		секция
256-601-0202	Декоративное железобетонное ограждение из 2-х панелей		секция
256-601-0203	Декоративное железобетонное ограждение из 3-х панелей		секция
256-601-0204	Декоративное железобетонное ограждение из 4-х панелей		секция
256-601-0205	Декоративное железобетонное ограждение из 5-х панелей		секция
256-601-0300	Конструкции железобетонной стойки для декоративного железобетонного ограждения, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):		
256-601-0301	Стойка железобетонная для декоративного железобетонного ограждения из 1-й панели		шт.
256-601-0302	Стойка железобетонная для декоративного железобетонного ограждения из 2-х панелей		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-601-0303	Стойка железобетонная для декоративного железобетонного ограждения из 3-х панелей		шт.
256-601-0304	Стойка железобетонная для декоративного железобетонного ограждения из 4-х панелей		шт.
256-601-0305	Стойка железобетонная для декоративного железобетонного ограждения из 5-ти панелей		шт.
256-601-0400	Стойка Ж/Б по ПРАЙСУ		

ГРУППА 256-602. Ограды и ограждения металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-602-0100	Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):		
256-602-0101	Декоративное ограждение переносное, тип ДО-001		секция
256-602-0200	Ограждения из сетчатых панелей		
256-602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м		секция
256-602-0300	Ограждения из профильной трубы		
256-602-0400	Ограждения газонов		
256-602-0401	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом тип 10001		секция
256-602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом, тип 10002		секция
256-602-0403	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом, тип 10003		секция
256-602-0404	Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом, тип 10004		секция
256-602-0405	Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом, тип 10005		секция
256-602-0406	Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом, тип 10006		секция
256-602-0500	Ограждение из панелей с прутками		
256-602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м		секция
256-602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м		секция
256-602-0503	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,83 м		секция
256-602-0504	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м		секция
256-602-0600	Ограждение из профнастила		
256-602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м		секция
256-602-0700	Набор комплектов крепежа		
256-602-0701	Набор комплектов крепежа "Клипса"		шт.
256-602-0702	Набор комплектов крепежа "Хомут"		шт.

ГРУППА 256-605. Ворота и калитки распашные металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-605-0100	Ворота распашные, металлические		
256-605-0200	Ворота распашные, из сетчатых панелей		
256-605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0203	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0204	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0205	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0207	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0208	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 6,0 м х 2,5 м , с металлическими стойками		комплект
256-605-0300	Ворота распашные из профильных труб		
256-605-0400	Калитки распашные из сетчатых панелей		
256-605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		комплект
256-605-0500	Калитки металлические		
256-605-0600	Калитки из профильных труб		

ПОДРАЗДЕЛ 256-7. Площадки, покрытия для площадок, велопарковки

ГРУППА 256-702. Велопарковки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-702-0100	Подставки для велосипедов		
256-702-0101	Подставка для велосипедов тип ПДВ-01		шт.
256-702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест		шт.

ГРУППА 256-703. Покрытия площадок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-703-0100	Искусственные покрытия		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-703-0101	Трава искусственная монофиламентная зеленая, высота ворса -22 мм		м2
256-703-0102	Трава искусственная монофиламентная зеленая, высота ворса -40 мм		м2

ПОДРАЗДЕЛ 256-8. Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей

ГРУППА 256-803. Ворота хоккейные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-803-0100	Ворота хоккейные		
256-803-0101	Ворота хоккейные, тип ВХ-002		комплект
256-803-0102	Ворота хоккейные (с сеткой) 6602		комплект

ГРУППА 256-805. Ворота футбольные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-805-0100	Ворота футбольные		
256-805-0101	Ворота футбольные игровые		комплект
256-805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой		комплект
256-805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)		комплект
256-805-0104	Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)		комплект
256-805-0105	Ворота футбольные игровые (7,32х2,44)		комплект
256-805-0200	Гандбольные ворота		
256-805-0201	Гандбольные ворота (с сеткой) 6601		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 256-9. Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. Прочие МАФ

ГРУППА 256-903. Стенды рекламные и информационные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
256-903-0100	Стенды рекламные и информационные		
256-903-0101	Щит информационный		шт.
256-903-0200	Вешалки		
256-903-0201	Вешалки		комплект

ОТДЕЛ 26. Материалы и оборудование в нормах

РАЗДЕЛ 261. Материалы в нормах

ПОДРАЗДЕЛ 261-1. Материалы для общестроительных работ

ГРУППА 261-101. Нерудные материалы, бетон, раствор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-101-0100	Нерудные материалы		
261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
261-101-0102	Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009	ГОСТ 10832-2009	м3
261-101-0103	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	СТ РК 948-92	м3
261-101-0104	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92	СТ РК 948-92	м3
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм		м3
261-101-0106	Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85	ГОСТ 7394-85	м3
261-101-0107	Балласт гравийный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85	ГОСТ 7394-85	м3
261-101-0108	Балласт песчаный		м3
261-101-0109	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	м3
261-101-0110	Глина шамотная		кг
261-101-0111	Грунт		м3
261-101-0112	Грунт песчаный, супесчаный		м3
261-101-0113	Грунт дренирующий		м3
261-101-0114	Смесь битумно-грунтовая		м3
261-101-0115	Смесь цементно-грунтовая		м3
261-101-0116	Торф		м3
261-101-0117	Щебень		м3
261-101-0118	Щебень мытый		м3
261-101-0119	Щебень фракционированный		м3
261-101-0120	Гравий баритовый СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
261-101-0121	Гравий шунгизитовый СТ РК 948-92	СТ РК 948-92	м3
261-101-0122	Гравий		м3
261-101-0123	Песок пористый из металлургических шлаков, фракции 1,25 мм		м3
261-101-0124	Песок баритовый		м3
261-101-0125	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	ГОСТ 31424-2010	м3
261-101-0126	Щебеночно-песчано-цементная смесь		м3
261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные		м3
261-101-0128	Камень		м3
261-101-0129	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый		кг
261-101-0130	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый		кг
261-101-0131	Камень природный шлифовочный Печора		кг
261-101-0132	Крошка стеклянная		м3
261-101-0133	Крошка мраморная		т
261-101-0134	Шлак		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-101-0135	Шлак котельный		м3
261-101-0137	Щебень перлитовый вспученный ГОСТ 10832-2009	ГОСТ 10832-2009	м3
261-101-0138	Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм		м3
261-101-0200	Бетон, раствор, асфальтобетон		
261-101-0201	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	ГОСТ 26633-2012	м3
261-101-0202	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	ГОСТ 26633-2012	м3
261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
261-101-0204	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
261-101-0206	Бетон жаростойкий ГОСТ 20910-90	ГОСТ 20910-90	м3
261-101-0207	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	м3
261-101-0208	Бетон дорожный		м3
261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
261-101-0210	Бетон		м3
261-101-0211	Жесткие бетонные смеси		м3
261-101-0212	Бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	м3
261-101-0214	Раствор декоративный		м3
261-101-0215	Раствор металлоцементный М-500		м3
261-101-0216	Раствор огнеупорный		м3
261-101-0217	Раствор полимерцементный		м3
261-101-0218	Раствор силикатполимерный		м3
261-101-0219	Раствор тампонажный		м3
261-101-0220	Раствор асбоцементный		м3
261-101-0221	Растворы		м3
261-101-0222	Смеси асфальтобетонные литые горячие ГОСТ Р 54401-2011	ГОСТ Р 54401-2011	т
261-101-0223	Смеси асфальтобетонные		т
261-101-0300	Кирпич, ЖБИ		
261-101-0301	Кирпич-половняк		м3
261-101-0302	Кирпич-лом		м3
261-101-0303	Кирпич керамический лицевой		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой		1000 шт.
261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный		1000 шт.
261-101-0306	Кирпич керамический или силикатный лицевой		1000 шт.
261-101-0307	Кирпич		1000 шт.
261-101-0308	Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78	ГОСТ 2694-78	м3
261-101-0309	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96	ГОСТ 1598-96	т
261-101-0310	Кирпич кислотоупорный прямой, марки КП, класс Б ГОСТ 474-90	ГОСТ 474-90	т
261-101-0311	Кирпич кислотоупорный радиальный, поперечный и продольный, марки КРП, КРПР, класс А ГОСТ 474-90	ГОСТ 474-90	т
261-101-0312	Камни керамические или силикатные кладочные		1000 шт.
261-101-0313	Камни керамические или силикатные лицевые		1000 шт.
261-101-0314	Блоки керамические		м3
261-101-0315	Блоки стеновые из ячеистого бетона		м3
261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	м3
261-101-0317	Блоки диабазовые СТ РК EN 771-6-2011	СТ РК EN 771-6-2011	м3
261-101-0318	Камень декоративный		м3
261-101-0319	Камень облицовочный криволинейный		м2
261-101-0320	Камень облицовочный прямолинейный		м2
261-101-0321	Ригели железобетонные ГОСТ 18980-90	ГОСТ 18980-90	м3
261-101-0322	Ступени бетонные		м
261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м
261-101-0324	Плиты сборные железобетонные, используемые при ремонтно-строительных работах		м3
261-101-0325	Плиты бетонные, используемые при устройстве кровли		м2
261-101-0326	Плиты бетонные		м3
261-101-0327	Плиты гипсовые и легкобетонные толщиной до 100 мм		м2
261-101-0328	Плиты сборные железобетонные для крылец		м3
261-101-0329	Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	СТ РК 1971-2010	м
261-101-0331	Плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	СТ РК 1971-2010	шт.
261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0333	Лотки железобетонные		м3
261-101-0334	Оголовки бетонные		м3
261-101-0335	Блоки и тюбинги железобетонные		м3
261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-101-0338	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве линий электроснабжения и связи		шт.
261-101-0339	Столбы железобетонные		м3
261-101-0340	Столбики железобетонные		м3
261-101-0341	Камни бортовые		м
261-101-0342	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	ГОСТ 17608-91	м2
261-101-0343	Брусчатка		м3
261-101-0344	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров		м2
261-101-0345	Брусчатка		м2
261-101-0346	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве гидротехнических сооружений и при подводно-строительных работах		м3
261-101-0347	Подкладки бетонные, используемые при строительстве гидротехнических сооружений		шт.
261-101-0348	Плиты бетонные, используемые при строительстве гидротехнических сооружений		м2
261-101-0349	Плиты железобетонные проезжей части		м3
261-101-0350	Шпалы железобетонные		шт.
261-101-0351	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве железных дорог		м3
261-101-0352	Анкера железобетонные ГОСТ Р 54271-2010	ГОСТ Р 54271-2010	шт.
261-101-0353	Полурамы для сельскохозяйственных зданий		шт.
261-101-0354	Плиты сборные железобетонные, используемые при горнопроходческих работах		м3
261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0356	Столбы бетонные		шт.
261-101-0357	Столбы железобетонные		шт.
261-101-0358	Плиты сборные железобетонные плоские площадью до 9 м2 СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0359	Плиты сборные железобетонные ребристые площадью до 9 м2 СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0360	Плиты перекрытий ребристые ГОСТ 21506-2013	ГОСТ 21506-2013	м2
261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0362	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м2
261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0364	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м
261-101-0365	Конструкции сборные бетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0366	Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-101-0367	Блоки железобетонные кабельных каналов СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0368	Сборные железобетонные стойки СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0369	Блоки железобетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0370	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети ГОСТ 32209-2013	ГОСТ 32209-2013	шт.
261-101-0371	Плиты опорные железобетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0372	Лежни железобетонные для опор контактной сети СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0373	Крышки сборные железобетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0375	Ограничители захваток железобетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0376	Подкладки бетонные, используемые при строительстве линий электроснабжения и связи СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0377	Опоры железобетонные СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0380	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	СТ РК 939-92	м
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	м3
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	СТ РК 956-93	м3

ГРУППА 261-102. Металлоизделия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0100	Металлопрокат		
261-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	ГОСТ 1050-2013	т
261-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013	ГОСТ 1050-2013	т
261-102-0103	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0104	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	ГОСТ 6009-74	т
261-102-0106	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	ГОСТ 6009-74	т
261-102-0107	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марка Ст0 ГОСТ 6009-74	ГОСТ 6009-74	т
261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	ГОСТ 3560-73	т
261-102-0109	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21631-76	ГОСТ 21631-76	т
261-102-0110	Металлопрокат		т
261-102-0111	Сталь листовая		т
261-102-0112	Металл для изготовления конструкций		т
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	ГОСТ 14637-89	т
261-102-0114	Прокат угловой ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
261-102-0115	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	т
261-102-0116	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	СТ РК 2585-2014	т
261-102-0117	Сталь швеллерная №4 ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
261-102-0118	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм		т
261-102-0119	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		т
261-102-0120	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм		т
261-102-0121	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		т
261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	ГОСТ 10922-2012	т
261-102-0123	Каркасы арматурные ГОСТ 10922-2012	ГОСТ 10922-2012	т
261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0125	Арматурные конструкции ГОСТ 10922-2012	ГОСТ 10922-2012	т
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	ГОСТ 8479-70	т
261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	ГОСТ 8479-70	т
261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	ГОСТ 8479-70	кг
261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	ГОСТ 8479-70	кг
261-102-0130	Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, диаметром вписанного круга 22 мм, диаметром канала 6,5 мм		кг
261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	т
261-102-0132	Фольга алюминиевая дублированная ГОСТ 618-2014	ГОСТ 618-2014	м2
261-102-0133	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная, толщина 0,1 мм ГОСТ 614-2014	ГОСТ 614-2014	т
261-102-0134	Медь для присадки		кг
261-102-0135	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм ГОСТ 5362-78	ГОСТ 5362-78	т
261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм		т
261-102-0137	Прутки медные ГОСТ 1535-2006	ГОСТ 1535-2006	кг
261-102-0138	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	ГОСТ 2060-2006	т
261-102-0200	Проволока, канаты, сетки		
261-102-0201	Проволока сварочная диаметром 1,6 мм, марки СВ08Х19Н10Г2Б ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
261-102-0202	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
261-102-0203	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ08ХМФ ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
261-102-0204	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
261-102-0205	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб от К 54 до К 60 ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	ГОСТ 26101-84	кг
261-102-0207	Проволока порошковая наплавочная диаметром 2 мм, марки ПП-НП-30х4Г2М ГОСТ 26101-84	ГОСТ 26101-84	кг
261-102-0208	Проволока порошковая наплавочная диаметром 3 мм, марки ПП-НП-19СТ ГОСТ 26101-84	ГОСТ 26101-84	кг
261-102-0209	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0210	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	т
261-102-0211	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1,2 мм ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	т
261-102-0212	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	т
261-102-0213	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	т
261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0219	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0223	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
261-102-0225	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	ГОСТ 10543-98	кг
261-102-0227	Проволока алюминиевая марки АМЦ диаметром от 1,4 мм до 1,8 мм ГОСТ 14838-78	ГОСТ 14838-78	кг
261-102-0228	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	ГОСТ 7871-75	кг
261-102-0229	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 3 мм ГОСТ 3822-79	ГОСТ 3822-79	кг
261-102-0230	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	ГОСТ 3822-79	кг
261-102-0231	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	ГОСТ 3822-79	кг
261-102-0232	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	ГОСТ 18143-72	кг
261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	ГОСТ 285-69	кг
261-102-0234	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	ГОСТ 13073-77	кг
261-102-0235	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм ГОСТ 1066-2015	ГОСТ 1066-2015	кг
261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	ГОСТ 1066-2015	кг
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	ГОСТ 14838-78	т
261-102-0238	Проволока линейная ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	км
261-102-0239	Проволока перевязочная ГОСТ 15892-70	ГОСТ 15892-70	т
261-102-0240	Проволока канатная оцинкованная, d=2,5 мм ГОСТ 7372-79	ГОСТ 7372-79	т
261-102-0241	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм		кг
261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	ГОСТ 7372-79	кг
261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	м2
261-102-0244	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 мм х 2,5 мм, из меди, диаметром 0,5 мм ГОСТ 6613-86	ГОСТ 6613-86	м2
261-102-0245	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	ГОСТ 13603-89	м2
261-102-0246	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	м2
261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	м2
261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	м2
261-102-0250	Сетки стальные плетеные, тканые, крученые ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	м2
261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	т
261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	т
261-102-0253	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	м2
261-102-0254	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки I, маркировочная группа 1700 Н/мм2, диаметром 14 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0255	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+7х7, оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 8,8 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0256	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0257	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0258	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 33 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0259	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0261	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0262	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0263	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0264	Канат стальной светлый, из проволоки марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, диаметром 17 мм ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0265	Канаты арматурные ГОСТ Р 53772-2010	ГОСТ Р 53772-2010	кг
261-102-0266	Канаты стальные ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
261-102-0268	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи ГОСТ 1668-73	ГОСТ 1668-73	т
261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	т
261-102-0300	Металлоконструкции		
261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката		т
261-102-0302	Плиты переносные металлические для очагов		шт.
261-102-0303	Мелкие металлические изделия		т
261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия		т
261-102-0305	Металлические плакаты		шт.
261-102-0306	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	м2
261-102-0307	Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила ГОСТ 21562-76	ГОСТ 21562-76	м2
261-102-0308	Панели металлические трехслойные		м2
261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т
261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2
261-102-0311	Конструкции стальные и алюминиевые		комплект
261-102-0312	Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием		т
261-102-0313	Конструкции стальных площадок ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т
261-102-0314	Конструкции усиления		т
261-102-0315	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)		т
261-102-0316	Настил рабочих площадок из листовой стали		т
261-102-0317	Опорные рамы стальные		т
261-102-0318	Опорные балки стальные		т
261-102-0319	Рамные основания		т
261-102-0320	Растяжки с талрепами		шт.
261-102-0321	Элементы металлические		кг
261-102-0322	Конструкции стальные		т
261-102-0323	Каркасы малоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения из легких стальных тонкостенных конструкции (стен наружных и внутренних, междуэтажных перекрытий, чердачной кровли)		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0324	Детали крепления стальные		кг
261-102-0325	Гасители тупиковые		кг
261-102-0326	Кронштейны		кг
261-102-0327	Тросостойки стальные		т
261-102-0328	Ригели стальные		кг
261-102-0329	Рукава металлические негерметичные		м
261-102-0330	Кондуктор инвентарный металлический		шт.
261-102-0331	Подкладки металлические		кг
261-102-0332	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т		кг
261-102-0333	Клинья парные		т
261-102-0334	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов		т
261-102-0335	Конструкции стальные перил		т
261-102-0336	Опоры стальные		т
261-102-0337	Оголовки стальные		т
261-102-0338	Оболочки оголовков		шт.
261-102-0339	Оттяжки		комплект
261-102-0340	Закладные детали		т
261-102-0341	Поперечины жесткие стальные		т
261-102-0342	Рельсы крановые		т
261-102-0343	Оттяжки анкерные железобетонных опор		шт.
261-102-0344	Стальные конструкции ножа и стыка		т
261-102-0345	Стальные конструкции приспособлений для монтажа		т
261-102-0346	Металлоконструкции подкосов		т
261-102-0347	Металлоконструкции стальной обечайки, крышек		1000 шт.
261-102-0348	Тумбы швартовные металлические		т
261-102-0349	Тумбы швартовные чугунные		т
261-102-0350	Тяги анкерные		т
261-102-0351	Тяжи и анкеры		т
261-102-0352	Стойки металлические опорные		т
261-102-0353	Планка из стального листа толщиной 1 мм		т
261-102-0354	Рельсы подкрановые		т
261-102-0355	Стальные конструкции труб		т
261-102-0356	Якоря адмиралтейские		шт.
261-102-0357	Опорные части пролетных строений из литой стали		т
261-102-0358	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой свыше 0,125 т		т
261-102-0359	Стальные конструкции перекрытия швов		т
261-102-0360	Конструкция многопрофильного деформационного шва с резиновыми компенсаторами		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-102-0361	Деформационный резинометаллический шов для пролетных строений мостов		комплект
261-102-0362	Башмаки круглые и бугели		кг
261-102-0363	Пролетные строения железнодорожных мостов		комплект
261-102-0364	Конструкции мостовые инвентарные		т
261-102-0365	Металлические конструкции коробчатого сечения пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов из стали 10ХСНД-15ХСНД		т
261-102-0366	Металлоконструкции индивидуальные		т
261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм		м
261-102-0368	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная		м
261-102-0369	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм		м
261-102-0370	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм		м
261-102-0371	Профиль монтажный перфорированный		шт.
261-102-0372	Уголок маячковый		м
261-102-0373	Алюминиевые конструкции нащельников		т
261-102-0374	Алюминиевые конструкции панелей 500х500		100 м2
261-102-0375	Алюминиевые конструкции реек с деталями подвески		100 м2
261-102-0376	Алюминиевые конструкции		т
261-102-0377	Профиль маячковый		м
261-102-0378	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм2		шт.
261-102-0379	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава		т
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П		м
261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей		шт.

ГРУППА 261-103. Деревянные изделия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-103-0100	Деревянные изделия		
261-103-0101	Жилки дубовые 19 мм х 24 мм		м
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3
261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	шт.
261-103-0104	Пробки дубовые 250х120х65 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	шт.
261-103-0105	Бруски траверсные, пропитанные, длина до 3600 мм		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-103-0106	Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84	ГОСТ 20850-84	м3
261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные		шт.
261-103-0108	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78	ГОСТ 13715-78	100 м2
261-103-0109	Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78	ГОСТ 13715-78	м3
261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	ГОСТ 23477-79	м2
261-103-0111	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,5х0,4, размер 1500х400х172 мм ГОСТ 23477-79	ГОСТ 23477-79	м2
261-103-0112	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	ГОСТ 9463-88	м3
261-103-0113	Доски обрезные хвойных пород 1 сорта ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
261-103-0114	Шашки деревянные торцевые		м3
261-103-0115	Возврат-дрова		м3
261-103-0116	Плиты древесноволокнистые		1000 м2
261-103-0117	Плита ориентированно-стружечная OSB-1, ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	м2
261-103-0118	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3
261-103-0119	Панели покрытия		м2
261-103-0120	Лазы и люки		м2
261-103-0121	Изделия		шт.
261-103-0122	Бакен деревянный, плавучий знак		шт.
261-103-0123	Щиты забора		м2
261-103-0124	Конструкции деревянные		м3
261-103-0125	Пластина хвойных пород 3 сорта		м3
261-103-0126	Пластина хвойных пород 4 сорта		м3
261-103-0127	Планка для снеговых щитов хвойных пород неантисептированная		м3
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм		1000 шт.
261-103-0129	Доска обрезная дубовая длиной от 2 м до 6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
261-103-0130	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	ГОСТ 28015-89	м2
261-103-0132	Щит перегородок трехслойный		м2
261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	ГОСТ 1005-86	м2
261-103-0134	Щит перегородок		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-103-0135	Обапол для крепления горных выработок длиной 1,6 м и более ГОСТ 5780-77	ГОСТ 5780-77	м3
261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	ГОСТ 9463-88	м3
261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	ГОСТ 9462-88	м3
261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
261-103-0139	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
261-103-0140	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
261-103-0141	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
261-103-0142	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм ГОСТ 32158-2013	ГОСТ 32158-2013	м3
261-103-0143	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 4 мм ГОСТ 14614-79	ГОСТ 14614-79	м2
261-103-0144	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм ГОСТ 14614-79	ГОСТ 14614-79	м2
261-103-0145	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм ГОСТ 11539-83	ГОСТ 11539-83	м3
261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм		м
261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм		м
261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм		м2
261-103-0149	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м

ГРУППА 261-104. Проемы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-104-0100	Изделия для заполнения проемов		
261-104-0101	Блоки дверные шкафные		м2
261-104-0102	Блоки дверные антресольные		м2
261-104-0103	Переплеты оконные деревянные		м2
261-104-0104	Коробки оконные деревянные		м
261-104-0105	Коробки дверные деревянные		м
261-104-0106	Полотна для дверных блоков деревянные		м2
261-104-0107	Полотна ворот		шт.
261-104-0108	Полотна калиток		шт.
261-104-0109	Витражи из ПВХ		м2
261-104-0110	Профиль соединительный для витражей из ПВХ		м
261-104-0111	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	ГОСТ 23166-99	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке		м2
261-104-0113	Профиль соединительный для оконных и балконных дверных блоков из алюминиевых профилей		м
261-104-0114	Структурная система фасадного остекления		м2
261-104-0115	Стальные конструкции оконных блоков		т
261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	шт.
261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	шт.
261-104-0118	Ворота автоматические секционные		м2
261-104-0119	Ворота распашные		м2
261-104-0120	Блоки оконные		м2
261-104-0121	Блоки дверные		м2
261-104-0122	Блоки дверные балконные		м2
261-104-0123	Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления)		м2
261-104-0124	Противовзломные роллетные системы для окон		комплект
261-104-0200	Блоки дверные наружные		
261-104-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0206	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0207	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ, ДН 24-19ПЩ СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0208	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0209	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП, ДН 24-10АП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-104-0210	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП, ДН 24-15АП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0211	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19П, ДН 24-19П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0212	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0213	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП, ДН 24-15БП, ДН 21-15ВП, ДН 24-15ВП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0214	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ВП, ДН 24-19ВП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0216	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К, ДН 24-19К СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0219	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П, ДНО 21-10П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0220	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-9П, ДНО 24-10П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0300	Блоки служебный дверей, лазы и люки СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	
261-104-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0302	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
261-104-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2

ГРУППА 261-105. Кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0100	Кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы		
261-105-0101	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная)		1000 шт.
261-105-0102	Черепица рядовая		1000 шт.
261-105-0103	Черепица коньковая		1000 шт.
261-105-0104	Металлочерепица		м2
261-105-0105	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.		м2
261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	м2
261-105-0108	Металлические покрытия		м2
261-105-0109	Черепица керамическая		м2
261-105-0110	Черепица гибкая на основе стеклохолста ГОСТ 32806-2014	ГОСТ 32806-2014	м2
261-105-0111	Материал рулонный		м2
261-105-0112	Ковер подкладочный для гибкой черепицы		м2
261-105-0113	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
261-105-0114	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
261-105-0115	Кровельное покрытие из двухслойной высокопрочной ПВХ мембраны в комплекте		м2
261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
261-105-0117	Мастика ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	м3
261-105-0118	Мастика ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
261-105-0119	Материалы для гидроизоляции стыка		т
261-105-0120	Клей битумный ВТ-69 3М		кг
261-105-0121	Толь-кожа ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	кг
261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	ГОСТ 10296-79	м2
261-105-0123	Маты асфальтовые на мешковине		100 м2
261-105-0124	Маты битумные		м2
261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	ГОСТ 23307-78	м3
261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	ГОСТ 23208-2003	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0127	Маты высокотемпературные марки МВТ-20 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м
261-105-0128	Сегменты из плит минераловатных на битумном связующем ГОСТ 10140-2003	ГОСТ 10140-2003	м3
261-105-0129	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0130	Полуцилиндры теплоизоляционные ГОСТ 23208-2003	ГОСТ 23208-2003	м3
261-105-0131	Утеплитель ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
261-105-0133	Мастика теплоизоляционная		м3
261-105-0134	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0135	Нить стеклянная комплексная		кг
261-105-0136	Материалы теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	т
261-105-0137	Сегменты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0139	Матрацы минераловатные на стеклоткани ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0141	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м3
261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	м
261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	м2
261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	м
261-105-0145	Полотно из вспененного полиэтилена с односторонним отражающим слоем на основе алюминиевой фольги, температура применения от -60°С до +80°С, коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м·°С) при +25°С		м2
261-105-0146	Изделия пенобетонные ГОСТ 5742-76	ГОСТ 5742-76	комплект
261-105-0147	Покрытие термореактивное двухкомпонентное на основе поликарбамидов, безвоздушного напыления, для наружной изоляции металлических поверхностей от коррозии, адгезия к стали 14 МПа, срок службы 50 лет		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0148	Покрытие термореактивное двухкомпонентное на основе поликарбамидов, ручного нанесения, для наружной изоляции металлических поверхностей от коррозии, адгезия к стали 14 МПа, срок службы 50 лет		кг
261-105-0149	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное безвоздушного напыления для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия к стали 10 МПа, к бетону 4 МПа, срок службы 35 лет		кг
261-105-0150	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное безвоздушного напыления для антикоррозионной защиты наружных поверхностей магистральных трубопроводов и других металлических конструкций, адгезия к стали 8 МПа, срок службы 50 лет		л
261-105-0151	Покрытие полиуретановое однокомпонентное для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет		л
261-105-0152	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл		кг
261-105-0153	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая двухкомпонентная для катодной защиты металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл		кг
261-105-0154	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл		кг
261-105-0155	Грунтовка полиуретановая цинкосодержащая однокомпонентная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет		л
261-105-0156	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет		л
261-105-0157	Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл		кг
261-105-0158	Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной гидроизоляции, плотность пенополиуретана 32 кг/м3		кг
261-105-0159	Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая для бесшовной тепло- и гидроизоляции, плотность пенополиуретана 61 кг/м3		кг
261-105-0160	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей		кг
261-105-0161	Система полиуретановая двухкомпонентная для покрытия и грунтования различных пористых оснований		кг
261-105-0162	Антикоррозионный изоляционный ламинат для защиты трубопроводов, газопроводов, емкостных резервуаров		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0163	Демпферная лента толщиной 8 мм		м
261-105-0165	Резина сырая		кг
261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	ГОСТ 10587-93	т
261-105-0167	Смола закрепляющая без сольвентов на эпоксидной основе для чистых помещений ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	л
261-105-0168	Смола древесно омыленная		т
261-105-0169	Смола эпоксидная винилэстеровая, затвердевающая под воздействием УФ лучей или с помощью катализа и температуры окружающей среды		кг
261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные		м3
261-105-0179	Холст стекловолокнистый		10 м2
261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный		м3
261-105-0181	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	ГОСТ 12865-67	м3
261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм		т
261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм		т
261-105-0184	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм		т
261-105-0185	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	м2
261-105-0186	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	м2
261-105-0187	Черепица цементно-песчанная		м2
261-105-0188	Гидроизол		м2
261-105-0189	Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68°С до +70°С, теплостойкость +120°С, толщиной 1 мм		м2
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		1000 м2
261-105-0191	Смазка для монтажа труб		кг
261-105-0192	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука		м
261-105-0200	Мастика асфальтовая горячая		
261-105-0201	марки АМ-1		т
261-105-0202	марки АМ-2		т
261-105-0203	марки АМ-3		т
261-105-0300	Мастика герметизирующая		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0301	бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0302	нетвердеющая ГОСТ 14791-79	ГОСТ 14791-79	кг
261-105-0303	отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0400	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80	ГОСТ 24064-80	
261-105-0401	Гумилакс		кг
261-105-0402	каучуковая КН-2		кг
261-105-0403	кумароно-каучуковая КН-3		кг
261-105-0500	Мастика разная		
261-105-0501	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0502	Мастика "Каупласт"		кг
261-105-0503	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0504	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
261-105-0505	Мастика для натирки полов ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0506	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0507	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	кг
261-105-0508	Мастика типа "Перфилер"		кг
261-105-0600	Герметик, замазка, клей		
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл		шт.
261-105-0602	Герметик полиуретановый, 310 мл		шт.
261-105-0603	Герметик полиуретановый, баллон 750 мл		шт.
261-105-0604	Герметик битумный, 310 мл		шт.
261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл		шт.
261-105-0606	Герметик марки 51-УТ-37		кг
261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10		кг
261-105-0608	Герметик марки 51-Г-1		кг
261-105-0609	Герметик невысыхающий марки 51-Г-3		кг
261-105-0610	Герметик невысыхающий марки 51-Г-4		кг
261-105-0611	Герметик высыхающий марки 51-Г-13		кг
261-105-0612	Герметик марки У-30м		кг
261-105-0613	Герметик марки 5Ф-13К		кг
261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)		кг
261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0616	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок		т
261-105-0617	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор		т
261-105-0618	Замазка защитная		кг
261-105-0619	Замазка оконная на олифе		т
261-105-0620	Замазка силикатная		кг
261-105-0621	Замазка уплотнительная тиоколовая		кг
261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18		кг
261-105-0623	Замазка уплотнительная У-20А		кг
261-105-0624	Клей Бустилат		кг
261-105-0625	Клей марки 88-СА		кг
261-105-0626	Клей казеиновый ГОСТ 3056-90	ГОСТ 3056-90	т
261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный		т
261-105-0628	Клей малярный жидкий		кг
261-105-0629	Клей марки ПЭД-Б		кг
261-105-0630	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78	ГОСТ 2199-78	кг
261-105-0631	Клей резиновый N 4508 ГОСТ 2199-78	ГОСТ 2199-78	кг
261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	ГОСТ 2199-78	кг
261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	ГОСТ 2199-78	кг
261-105-0634	Клей столярный сухой		кг
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	ГОСТ 12172-2016	т
261-105-0636	Клей марки ФР-12		т
261-105-0637	Клейстер готовый		кг
261-105-0638	Клей паркетный марки Бона Бонд		кг
261-105-0639	Клей для паркетных швов марки Бона		л
261-105-0640	Клей марки НТ-150		кг
261-105-0641	Клей ВК-9 (расфасовка 25 г)		кг
261-105-0642	Клей эпоксидный		т
261-105-0643	Клей марки ГИПК-14		кг
261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А		кг
261-105-0645	Клей марки ХВК-2А		кг
261-105-0646	Клей марки БМК-5к		кг
261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414		л
261-105-0648	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420		л
261-105-0649	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425		кг
261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана		кг
261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола		шт.
261-105-0652	Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0653	Клей двухкомпонентный эпоксидный, тиксотропный, для структурного уплотнения и склеивания		кг
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		шт.
261-105-0655	Прокладка герметизирующая Констан из ПВХ-В-80М		т
261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций		м
261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки		м
261-105-0700	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая		
261-105-0701	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2		м2
261-105-0702	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2		м2
261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		м2
261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		м2
261-105-0705	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2		м2
261-105-0706	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2		м2
261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2		м2
261-105-0708	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2		м2
261-105-0709	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная армированная с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 120 г/м2		м2
261-105-0710	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2		м2
261-105-0711	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-105-0712	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2		м2
261-105-0713	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2		м2
261-105-0714	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2		м2
261-105-0715	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2		м2
261-105-0716	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 100 г/м2		м2
261-105-0717	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2		м2
261-105-0718	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2		м2
261-105-0719	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе тканого полимерного полотна, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 130 г/м2		м2
261-105-0720	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм		м2
261-105-0721	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм		м2

ГРУППА 261-106. Огнеупорные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-106-0100	Огнеупорные материалы		
261-106-0101	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-90 ГОСТ 1216-87	ГОСТ 1216-87	т
261-106-0102	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87 ГОСТ 1216-87	ГОСТ 1216-87	т
261-106-0103	Порошки магнезитовые каустические ГОСТ 1216-87	ГОСТ 1216-87	т
261-106-0104	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40		т
261-106-0105	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58		т
261-106-0106	Смеси хромитовые марки СХ		т
261-106-0107	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 ГОСТ 5338-80	ГОСТ 5338-80	т
261-106-0108	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90 ГОСТ 5338-80	ГОСТ 5338-80	т
261-106-0109	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 ГОСТ 6137-97	ГОСТ 6137-97	т
261-106-0110	Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 ГОСТ 6137-97	ГОСТ 6137-97	т
261-106-0111	Мертель высокоглиноземистый пластифицированный ВТ-1		т
261-106-0112	Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС		т
261-106-0113	Материал рулонный муллитокремнеземистый марки МКРР-130 ГОСТ 23619-79	ГОСТ 23619-79	т
261-106-0114	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200 ГОСТ 23619-79	ГОСТ 23619-79	т
261-106-0115	Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350 ГОСТ 23619-79	ГОСТ 23619-79	т
261-106-0116	Порошок шамотный		т
261-106-0117	Блоки кольцевые жаростойкие		м3
261-106-0118	Крошка диатомитовая обожженная марки Д-500		т
261-106-0119	Паста углеродистая		т
261-106-0120	Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78	ГОСТ 2694-78	м3
261-106-0121	Лом кирпича шамотного марки ЛШ		т
261-106-0122	Магнезит каустический ГОСТ 1216-87	ГОСТ 1216-87	т
261-106-0123	Чугун марки МК-1		т
261-106-0124	Масса углеродистая		т
261-106-0125	Масса подовая угольная		т
261-106-0126	Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые		т
261-106-0127	Изделия магнезиально-шпинелидные прямые		т
261-106-0128	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки БЛПСО, БЛСО ГОСТ 3226-93	ГОСТ 3226-93	т
261-106-0129	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки ЧЗ ГОСТ 3226-93	ГОСТ 3226-93	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-106-0130	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см3		т
261-106-0131	Блоки боковые угольные		т
261-106-0132	Изделия шамотные		т
261-106-0133	Изделия шамотные клиновые		т
261-106-0134	Изделия шамотные прямые		т
261-106-0135	Изделия шамотные трапецеидальные		т
261-106-0136	Изделия шамотные фасонные		т
261-106-0137	Порошок диатомитовый		т
261-106-0138	Подовые угольные секции		т
261-106-0139	Полоса сечением 115х230 мм		т
261-106-0140	Элементы сборные печей		м3
261-106-0141	Изделия огнеупорные		т
261-106-0142	Изделия динасовые клиновые		т
261-106-0143	Изделия алюмосиликатные (низко и среднеглиноземистые)		т
261-106-0144	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые)		т
261-106-0145	Изделия кремнеземистые (динасовые)		т
261-106-0146	Изделия алюмосиликатные шамотные		т
261-106-0147	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-31 ГОСТ 6137-97	ГОСТ 6137-97	т
261-106-0148	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 ГОСТ 6137-97	ГОСТ 6137-97	т
261-106-0149	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 ГОСТ 6137-97	ГОСТ 6137-97	т

ГРУППА 261-107. Изделия общестроительного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0100	Вяжущие		
261-107-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	т
261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	т
261-107-0103	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	т
261-107-0105	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96	ГОСТ 1581-96	т
261-107-0106	Цемент ГОСТ 10178-85	ГОСТ 10178-85	т
261-107-0107	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	ГОСТ 11955-82	т
261-107-0108	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	ГОСТ 11955-82	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0109	Битум горячий		т
261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	ГОСТ 1551-2006	т
261-107-0200	Крепежные материалы		
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0202	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая		100 шт.
261-107-0204	Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	кг
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	ГОСТ 24197-80	100 шт.
261-107-0206	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	1000 шт.
261-107-0207	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	1000 шт.
261-107-0208	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов, d=30 мм		1000 шт.
261-107-0209	Шайбы полиэтиленовые гидроизоляционные для чугунных тюбингов, d=36 мм		1000 шт.
261-107-0210	Шайбы полиэтиленовые для гидроизоляции болтовых соединений, d=36,3 мм		1000 шт.
261-107-0211	Шайбы асбобитумные для тоннеля перегонного		1000 шт.
261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		т
261-107-0213	Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18		т
261-107-0214	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0215	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0216	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0217	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0218	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0219	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	ГОСТ 28456-90	кг
261-107-0221	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	ГОСТ 28456-90	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные		10 шт.
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой		100 шт.
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт.
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	ГОСТ 28456-90	шт.
261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	кг
261-107-0227	Глухари		100 шт.
261-107-0228	Заклепка СТД-985		кг
261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т
261-107-0230	Заклепки с полукруглой головкой 4х10		т
261-107-0231	Заклепки алюминиевые		т
261-107-0232	Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм		т
261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)		шт.
261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/		шт.
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/		шт.
261-107-0236	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0237	Болты высокопрочные		т
261-107-0238	Болты высокопрочные из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0239	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	кг
261-107-0240	Анкера стальные для горнопроходческих работ		комплект
261-107-0241	Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90	ГОСТ 28778-90	1000 шт.
261-107-0242	Анкерный болт стальной оцинкованный ГОСТ 28778-90	ГОСТ 28778-90	шт.
261-107-0243	Анкерные детали		кг
261-107-0244	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0245	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 10 мм х 100 мм		шт.
261-107-0246	Дюбели гвоздевые металлические забивные размерами 6 мм х 60 мм ГОСТ 28456-90	ГОСТ 28456-90	шт.
261-107-0248	Дюбели		т
261-107-0250	Детали крепления		т
261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		т
261-107-0253	Крепежный элемент для плит из природного камня		шт.
261-107-0300	Прочие материалы 1		
261-107-0301	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен		шт.
261-107-0302	Полипропилен гранулированный вторичный		кг
261-107-0303	Листы из полиэтилена низкого давления		м2
261-107-0304	Пластмассовые материалы		шт.
261-107-0305	Асботекстолит ГОСТ 5-78 марки Г	ГОСТ 5-78	т
261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	ГОСТ 12871-2013	т
261-107-0308	Листы, плиты асбестоцементные		м2
261-107-0309	Панели перегородок асбестоцементные		м2
261-107-0310	Панели стеновые асбестоцементные		м2
261-107-0311	Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм		м2
261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	ГОСТ 4248-92	т
261-107-0313	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм ГОСТ 9272-2017	ГОСТ 9272-2017	1000 шт.
261-107-0314	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм		м2
261-107-0315	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные		м2
261-107-0316	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные		м2
261-107-0317	Профили для поликарбонатных листов		м
261-107-0318	Элементы крепления для поликарбонатных листов		шт.
261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1		м2
261-107-0320	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	ГОСТ 7481-2013	м2
261-107-0321	Стекло крупногабаритное витринное, полированное площадью свыше 8 м2, толщиной 8 мм		м2
261-107-0322	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5 ГОСТ 111-2014	ГОСТ 111-2014	м2
261-107-0323	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	ГОСТ 111-2001	м2
261-107-0324	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения ГОСТ 21992-83	ГОСТ 21992-83	м2
261-107-0325	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения ГОСТ 21992-83	ГОСТ 21992-83	м2
261-107-0326	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	м2
261-107-0327	Стекло жидкое калийное		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0328	Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89	ГОСТ 28034-89	м2
261-107-0329	Лакоткани электроизоляционные хлопчатобумажные на перкале Б-Э ГОСТ 28034-89	ГОСТ 28034-89	кг
261-107-0330	Текстолит, марка ПТ I сорта, толщина 1-3 мм ГОСТ 5-78	ГОСТ 5-78	т
261-107-0331	Ацетилен технический растворенный марки А ГОСТ 5457-75	ГОСТ 5457-75	т
261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	ГОСТ 5457-75	т
261-107-0333	Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения ГОСТ 5542-2014	ГОСТ 5542-2014	м3
261-107-0334	Пропан-бутан ГОСТ Р 52087-2018	ГОСТ Р 52087-2018	кг
261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	ГОСТ 11126-88	т
261-107-0336	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	ГОСТ 2770-74	т
261-107-0337	Масла креозотовые		т
261-107-0338	Масла сланцевые топливные ГОСТ 4806-79	ГОСТ 4806-79	т
261-107-0339	Смазка для рельсовых скреплений "Фоссло"		кг
261-107-0340	Смазка жидкая МАС-35		кг
261-107-0341	Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС		кг
261-107-0343	Смазка пластичная ГОИ-54п ГОСТ 3276-89	ГОСТ 3276-89	кг
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	ГОСТ 1957-73	т
261-107-0345	Смазка УС-3		кг
261-107-0346	Смазка N 9		т
261-107-0347	Смазка ВНИИНП-226		кг
261-107-0348	Смазка вакуумная		кг
261-107-0349	Масло изоляционное		кг
261-107-0350	Масло кабельное		кг
261-107-0351	Масло соляровое		кг
261-107-0352	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	ГОСТ 8981-78	т
261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	ГОСТ 6259-75	т
261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		т
261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый		т
261-107-0356	Раствор серный		кг
261-107-0357	Мазут топочный каменноугольный		т
261-107-0358	Мазут флотский Ф-12 ГОСТ 10585-2013	ГОСТ 10585-2013	т
261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	ГОСТ 9880-76	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей		т
261-107-0361	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	ГОСТ 1667-68	т
261-107-0362	Спирт бутиловый синтетический		т
261-107-0363	Спирт фуриловый		т
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	ГОСТ 18300-87	т
261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	ГОСТ 8728-88	т
261-107-0366	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	ГОСТ 8728-88	кг
261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	ГОСТ 1942-86	т
261-107-0368	Вода химически очищенная		м3
261-107-0369	Вода с открытых источников		м3
261-107-0370	Вода		м3
261-107-0371	Кислота		т
261-107-0372	Кислота кремнефтористоводородная		т
261-107-0373	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	ГОСТ 2184-2013	т
261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	ГОСТ 667-73	т
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	ГОСТ 857-95	т
261-107-0376	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	ГОСТ 61-75	кг
261-107-0377	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	ГОСТ 10834-76	т
261-107-0378	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10		т
261-107-0379	Жидкость индикаторная		л
261-107-0380	Жидкость кремнийорганическая		кг
261-107-0381	Азот жидкий технический ГОСТ 9293-74	ГОСТ 9293-74	т
261-107-0382	Фурфуролацетоновый мономер ФА		т
261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	ГОСТ 1928-79	т
261-107-0384	Сольвент каменноугольный технический, марки В ГОСТ 1928-79	ГОСТ 1928-79	т
261-107-0385	Олигоэфиракрилат МГФ-9, I сорта		т
261-107-0386	Углерод четыреххлоридный		кг
261-107-0387	Этилцеллозольф технический I сорта ГОСТ 8313-88	ГОСТ 8313-88	т
261-107-0388	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	ГОСТ 12794-80	кг
261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	ГОСТ 8429-77	т
261-107-0390	Вольфрам		кг
261-107-0391	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТД ГОСТ 2263-79	ГОСТ 2263-79	т
261-107-0392	Карборунд		кг
261-107-0393	Аэросил ГОСТ 14922-77	ГОСТ 14922-77	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0394	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), марка В-технический на основе экстракционной фосфорной кислоты ГОСТ 8515-75	ГОСТ 8515-75	т
261-107-0395	Антипирен из нефелина, марка Б		т
261-107-0396	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	ГОСТ 4145-74	т
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	ГОСТ 9410-78	т
261-107-0398	Моногидрат лития ГОСТ 8595-83	ГОСТ 8595-83	кг
261-107-0399	Молибден дисульфид		кг
261-107-0400	Прочие материалы 2		
261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	ГОСТ 4463-76	т
261-107-0402	Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы)		кг
261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	ГОСТ 6484-96	кг
261-107-0404	Церезин марки 65 ГОСТ 2488-79	ГОСТ 2488-79	т
261-107-0405	Триполифосфат натрия технический I сорта ГОСТ 13493-86	ГОСТ 13493-86	т
261-107-0406	Ферро фосфор электротермический ФФ-20-6		кг
261-107-0407	Ферросилицит		кг
261-107-0408	Реактивы химические		кг
261-107-0409	Изделия кислотоупорные керамические шпунтового профиля, марка ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 50 мм, I сорта		т
261-107-0410	Изделия кислотоупорные керамические шпунтового профиля, марка ИШ, ИЛ, ИЛШ, толщина 70 мм, I сорта		т
261-107-0411	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций		т
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	ГОСТ 8273-75	1000 м2
261-107-0413	Бумага мешочная битумированная Б-70 ГОСТ 2228-81	ГОСТ 2228-81	т
261-107-0414	Бумага мешочная битумированная Б-78 ГОСТ 2228-81	ГОСТ 2228-81	т
261-107-0415	Бумага упаковочная мазутированная		т
261-107-0416	Бумага ролевая		т
261-107-0417	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная		кг
261-107-0418	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм		кг
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	ГОСТ 9347-74	т
261-107-0420	Картон гофрированный ГОСТ 7376-89	ГОСТ 7376-89	кг
261-107-0421	Картон фильтровальный технический ГОСТ 6722-75	ГОСТ 6722-75	кг
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные		м2
261-107-0423	Бумага фильтровальная ГОСТ 12026-76	ГОСТ 12026-76	м2
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	ГОСТ 29298-2005	10 м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0425	Марля бытовая суровая арт.6437 ГОСТ 11109-90	ГОСТ 11109-90	10 м
261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	ГОСТ 29298-2005	10 м
261-107-0427	Парусина суровая арт.2007 ГОСТ 15530-93	ГОСТ 15530-93	10 м
261-107-0428	Холст парусиновый ГОСТ 15530-93	ГОСТ 15530-93	м2
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	ГОСТ 15530-93	м2
261-107-0430	Рогожа		м2
261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	ГОСТ Р 53486-2009	кг
261-107-0432	Ветошь		кг
261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	ГОСТ 30090-93	10 м2
261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"		10 м2
261-107-0435	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляций проезжей части мостов ГОСТ 8481-75	ГОСТ 8481-75	100 м2
261-107-0436	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм		м2
261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	ГОСТ 19170-2001	м2
261-107-0438	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001	ГОСТ 19170-2001	м2
261-107-0439	Ткань стеклянная марки Т-10 ГОСТ 19170-2001	ГОСТ 19170-2001	м2
261-107-0440	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	ГОСТ 19907-83	м2
261-107-0441	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм ГОСТ 6102-94	ГОСТ 6102-94	т
261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	ГОСТ 30090-93	м2
261-107-0443	Ткани		м2
261-107-0444	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	ГОСТ 1868-88	т
261-107-0445	Канаты трехпрядные из капроновых нитей		т
261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	ГОСТ 30055-93	т
261-107-0447	Каболка		т
261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	ГОСТ 30454-97	т
261-107-0449	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	ГОСТ 17308-88	т
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	ГОСТ 17308-88	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0451	Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм ГОСТ 17308-88	ГОСТ 17308-88	кг
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	ГОСТ 17308-88	т
261-107-0453	Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88	ГОСТ 17308-88	кг
261-107-0454	Нитки капроновые ГОСТ 15897-97	ГОСТ 15897-97	кг
261-107-0455	Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	ГОСТ 6309-93	кг
261-107-0456	Нитки суровые		кг
261-107-0457	Нитки "Маккей"		кг
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	ГОСТ 6309-93	кг
261-107-0459	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	ГОСТ 6467-79	кг
261-107-0460	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 2,5 до 3,5 мм ГОСТ 6467-79	ГОСТ 6467-79	кг
261-107-0461	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	ГОСТ 6467-79	кг
261-107-0462	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79	ГОСТ 6467-79	кг
261-107-0463	Шнур полиэтиленовый		м
261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный		т
261-107-0465	Воск полиэтиленовый окисленный		т
261-107-0466	Войлок строительный		т
261-107-0467	Войлок строительный пропитанный		100 м2
261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем		м3
261-107-0469	Плитки асфальтобетонные		м2
261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные		м2
261-107-0471	Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм		м2
261-107-0472	Плитки камнелитые прямоугольные, 250х180х30 мм		т
261-107-0473	Плитка футеровочная АТМ-1		т
261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)		м2
261-107-0475	Плиты армоцементные		м3
261-107-0476	Плиты армоцементные		м2
261-107-0477	Плиты покрытий асбестоцементные		м2
261-107-0478	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок ГОСТ 6428-83	ГОСТ 6428-83	м2
261-107-0479	Плиты из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 10 мм		м2
261-107-0480	Плиты из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщина 15 мм		м2
261-107-0481	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0482	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 75 мм		м3
261-107-0483	Плиты-оболочки		м3
261-107-0484	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная /эмульсия поливинилацетатная/		т
261-107-0485	Сиккатив плавленый 64Б		т
261-107-0486	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм		м
261-107-0487	Лента "Сэвилен"		кг
261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная		м
261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ		м
261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	ГОСТ 2162-97	кг
261-107-0491	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	ГОСТ 4514-78	10 м
261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)		шт.
261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		кг
261-107-0494	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"		м2
261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	ГОСТ 16214-86	м2
261-107-0496	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,6 мм ГОСТ 16214-86	ГОСТ 16214-86	м2
261-107-0497	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм		м2
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	ГОСТ 20477-86	кг
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	ГОСТ 20477-86	кг
261-107-0500	Прочие материалы 3		
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками		100 м
261-107-0502	Лента ЛЭТСАР		кг
261-107-0503	Лента профильная из ПВХ Роталок		м
261-107-0504	Лента профильная из ПВХ Экспанда		м
261-107-0505	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем ГОСТ 16214-86	ГОСТ 16214-86	кг
261-107-0506	Лента бутиловая		м
261-107-0507	Лента киперная ГОСТ 4514-78	ГОСТ 4514-78	кг
261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	ГОСТ 10354-82	1000 м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	ГОСТ 10354-82	т
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		м2
261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5		дм2
261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная		м
261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	ГОСТ 24222-80	т
261-107-0514	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм		м2
261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм		м2
261-107-0516	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	ГОСТ 24944-81	1000 м2
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А		т
261-107-0518	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2
261-107-0519	Пленка алюминированная		кг
261-107-0520	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А ГОСТ Р 54556-2011	ГОСТ Р 54556-2011	т
261-107-0521	Каучук бутиловый		т
261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета		1000 шт.
261-107-0523	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм		кг
261-107-0524	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм		кг
261-107-0525	Скоба концевая диаметром 25 мм		шт.
261-107-0526	Скоба концевая диаметром 40 мм		шт.
261-107-0527	Скоба концевая диаметром 46 мм		шт.
261-107-0528	Сверла кольцевые алмазные ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0529	Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0530	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0531	Сверла кольцевые алмазные диаметром 55 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0532	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0533	Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0534	Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0535	Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0536	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0537	Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0538	Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0539	Сверла кольцевые алмазные диаметром 140 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0540	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0543	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0544	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм ГОСТ 26339-84	ГОСТ 26339-84	шт.
261-107-0545	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	ГОСТ 2424-83	шт.
261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	ГОСТ 13344-79	м2
261-107-0547	Буровой инструмент		комплект
261-107-0548	Буры ложковые типа БИ119-97А000		шт.
261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0551	Электроды ЗИО-8 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0552	Электроды ЛПС, d 5 мм ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0553	Электроды ЛПС, d 6 мм ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0554	Электроды ЛПС, d 7 мм ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0555	Электроды ПТ-30 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0556	Электроды ТМЛ-3У ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0557	Электроды ТМУ-21 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0558	Электроды ЦЛ-20 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0559	Электроды ЦТ-26 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0560	Электроды ЭА-898/21Б ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0561	Электроды ЭПР-1, d 7 мм ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0562	Электроды ЭПС-5, d 5 мм ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0564	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0565	Электроды, d=3 мм, АНВ-20 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0566	Электроды, d=3 мм, Э55 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0573	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0575	Электроды угольные ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	т
261-107-0578	Инъектор		шт.
261-107-0579	Полуэбониты 1751-7		кг
261-107-0580	Полуэбониты 51-1574		кг
261-107-0581	Полуэбониты 51-1629		кг
261-107-0582	Полуэбониты 60-343		кг
261-107-0583	Полуэбониты 60-344		кг
261-107-0584	Полуэбониты 6631-1		кг
261-107-0585	Полуэбониты ИРП-1391-8		кг
261-107-0586	Полуэбониты ИРП-1394-1		кг
261-107-0587	Полуэбониты ИРП-1395-1		кг
261-107-0588	Эбониты 51-1626		т
261-107-0589	Эбониты 51-1627		т
261-107-0590	Детали стальные для натяжения арматуры		т
261-107-0591	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов		м2
261-107-0592	Детали покрытия из металлопласта		м2
261-107-0593	Детали покрытия из оцинкованной стали		м2
261-107-0594	Ерши металлические		кг
261-107-0595	Жесть белая ГОСТ 13345-85	ГОСТ 13345-85	кг
261-107-0596	Жесть белая толщиной 0,25 мм ГОСТ 13345-85	ГОСТ 13345-85	кг
261-107-0597	Жилки алюминиевые 4х20 мм		м
261-107-0598	Жилки латунные 4х20 мм		м
261-107-0599	Звено соединительное 28 мм		шт.
261-107-0600	Прочие материалы 4		
261-107-0601	Звено соединительное 49 мм		шт.
261-107-0602	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)		т
261-107-0603	Конструкции подвесных подмостей ГОСТ 24258-88	ГОСТ 24258-88	т
261-107-0604	Опорные части пролетных строений ГОСТ Р 53628-2009	ГОСТ Р 53628-2009	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		м
261-107-0606	Отсосы		кг
261-107-0607	Песок металлический		т
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм		м
261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	ГОСТ 21488-97	т
261-107-0610	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	ГОСТ 21488-97	т
261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	ГОСТ 1535-2006	т
261-107-0612	Сетки в рамках		м2
261-107-0613	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 580х30 мм		шт.
261-107-0614	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 790х30 мм		шт.
261-107-0615	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 960х30 мм		шт.
261-107-0616	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1066х30 мм		шт.
261-107-0617	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1336х30 мм		шт.
261-107-0618	Сетка из нержавеющей стали для стыковки модулей из полиэтиленовых труб, размер 1650х30 мм		шт.
261-107-0619	Скобы зажимные (литье стальное)		т
261-107-0620	Скобы металлические		кг
261-107-0621	Скобы металлические для монтажа		кг
261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов		10 шт.
261-107-0623	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32		шт.
261-107-0624	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50		шт.
261-107-0625	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 63		шт.
261-107-0626	Скобы ходовые		шт.
261-107-0627	Скобы ходовые		кг
261-107-0628	Скобяные изделия		комплект
261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		шт.
261-107-0630	Сталь легированная		кг
261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм		т
261-107-0632	Стальное литье		т
261-107-0633	Стяжки винтовые		шт.
261-107-0634	Стяжки из СВП		т
261-107-0635	Стяжки из угольника		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0636	Траверсы стальные		т
261-107-0637	Трос		м
261-107-0638	Трос грозозащитный		т
261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные		кг
261-107-0640	Цепь-звено общее 25 мм		т
261-107-0641	Цепь-звено общее 28 мм		т
261-107-0642	Цепь-звено общее 37 мм		т
261-107-0643	Цепь-звено общее с распоркой 32 мм		т
261-107-0644	Шпильки		шт.
261-107-0645	Шпильки		кг
261-107-0646	Шпильки		комплект
261-107-0647	Шпильки металлические, диаметром 27 мм		т
261-107-0648	Шплинты ГОСТ 397-79	ГОСТ 397-79	кг
261-107-0649	Шплинты проволочные ГОСТ 397-79	ГОСТ 397-79	кг
261-107-0650	Щитки металлические		шт.
261-107-0651	Коробки дверные металлические		т
261-107-0652	Рейки алюминиевые краевые и прижимные для крепления рулонных материалов		м
261-107-0653	Дробь металлическая		т
261-107-0654	Комплект крепежных деталей		комплект
261-107-0655	Патроны термитные со спичками		комплект
261-107-0656	Площадки металлические		шт.
261-107-0657	Совол пластификаторный		т
261-107-0658	Соединительные звенья		шт.
261-107-0659	Термокамера стальная		комплект
261-107-0660	Конструкции металлических светофорных мостиков		т
261-107-0661	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза		т
261-107-0662	Ограничитель грузов, тип 2, оцинкованный		шт.
261-107-0663	Ограничитель грузов, тип 2, окрашенный		шт.
261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм		шт.
261-107-0665	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм ГОСТ 14613-83	ГОСТ 14613-83	кг
261-107-0666	Бандаж коммутационный		шт.
261-107-0667	Катализатор		кг
261-107-0668	Кольцо бумажное 2,7 х 5		1000 шт.
261-107-0669	Кольцо опорное		шт.
261-107-0670	Перчатка термоусаживаемая		шт.
261-107-0671	Профиль монтажный		м
261-107-0672	Профиль монтажный		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0673	Профиль монтажный		шт.
261-107-0674	Соединители перегородок		100 шт.
261-107-0675	Соединитель СМЖ-10		шт.
261-107-0676	Вата из супертонкого стекловолокна без связующего		т
261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	ГОСТ 4640-2011	м3
261-107-0678	Знаки опознавательные металлические		шт.
261-107-0679	Изделия фасонные из графита, марок ГМ3, ГМ3-0, ГМ3-А		кг
261-107-0680	Изделия фасонные из угольного материала, марка ЭУ		кг
261-107-0681	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)		кг
261-107-0682	Компаунд эпоксидный		кг
261-107-0683	Компаунд эпоксидный ЭТ3К (комплект 2 кг)		кг
261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500		комплект
261-107-0685	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)		комплект
261-107-0687	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ		кг
261-107-0688	Компонент Вилад (полиэфир)		кг
261-107-0689	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ		кг
261-107-0690	Ленты медные, марка М2 и М3, мягкие, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,4-0,7 мм ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	т
261-107-0691	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, ширина 20-50 мм, толщина 0,3-0,35 мм ГОСТ 1761-92	ГОСТ 1761-92	т
261-107-0692	Ленты оловянно-фосфористой бронзы, марка БРОФ 6,5-0,15, твердые, нормальной точности, ширина 51-300 мм, толщина 0,3-0,35 мм ГОСТ 1761-92	ГОСТ 1761-92	т
261-107-0693	Ленты оловянно-фосфористой бронзы, марка БРОФ6,5-0,15, твердые, нормальной точности, ширина 10-19 мм, толщина 0,4-0,7 мм ГОСТ 1761-92	ГОСТ 1761-92	т
261-107-0694	Лента ПХВ-304		кг
261-107-0695	Лента с запонками ЛМ3		100 м
261-107-0696	Лента стяжная зубчатая У-653		кг
261-107-0697	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм		кг
261-107-0698	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм		кг
261-107-0700	Прочие материалы 5		
261-107-0701	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм		кг
261-107-0702	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм ГОСТ 2208-2007	ГОСТ 2208-2007	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0703	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм ГОСТ 13726-97	ГОСТ 13726-97	кг
261-107-0704	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	ГОСТ 5937-81	кг
261-107-0705	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	ГОСТ 17498-72	т
261-107-0706	Мел природный кусковой пиленый ГОСТ 17498-72	ГОСТ 17498-72	кг
261-107-0707	Мешки бумажные марки НМ /непропитанные/ открытые сшитые 3-х слойные ГОСТ 2226-2013	ГОСТ 2226-2013	1000 шт.
261-107-0708	Мешки полиэтиленовые ГОСТ Р 51720-2001	ГОСТ Р 51720-2001	шт.
261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А		т
261-107-0710	Мука андезитовая кислотоупорная, марка Б		т
261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	ГОСТ 5152-84	кг
261-107-0712	Паста ГОИ		кг
261-107-0713	Паста кварцевазелиновая		кг
261-107-0714	Паста меловая ПМ-1		т
261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	ГОСТ 25131-82	т
261-107-0716	Паста паяльная ПБК-26М		кг
261-107-0717	Паста паяльная ПМКН-40		кг
261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		т
261-107-0719	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)		шт.
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	ГОСТ 7338-90	кг
261-107-0721	Пластины полиизобутиленовые ПСГ		т
261-107-0722	Пластины пористые керамические		шт.
261-107-0723	Пластина техническая без тканевых прокладок		т
261-107-0724	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	ГОСТ 7338-90	кг
261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки		т
261-107-0726	Порошок кварцевый		т
261-107-0727	Порошок магнитный		кг
261-107-0728	Порошок минеральный		т
261-107-0729	Порошок цинковый ПЦ1 ГОСТ 12601-2005	ГОСТ 12601-2005	т
261-107-0730	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2 ГОСТ 21931-76	ГОСТ 21931-76	кг
261-107-0731	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	ГОСТ 21931-76	т
261-107-0732	Припои марки ПОСК 50-18 ГОСТ 21930-76	ГОСТ 21930-76	кг
261-107-0733	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2		кг
261-107-0734	Припои марки ЦОП-40		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	ГОСТ 21930-76	кг
261-107-0736	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	ГОСТ 21930-76	т
261-107-0737	Припой ЛОК		кг
261-107-0738	Припой		кг
261-107-0739	Припои марки ПОЦ10 оловянные		кг
261-107-0740	Прокладки пробковые		м2
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг
261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	ГОСТ 19177-81	100 м
261-107-0743	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)		1000 шт.
261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие		кг
261-107-0745	Резина губчатая		кг
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная		кг
261-107-0747	Резина прессованная		кг
261-107-0748	Резина профилированная		т
261-107-0749	Рукав брезентовый		м
261-107-0750	Рукав герметичный гибкий		шт.
261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25		м
261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-107-0753	Рукав резинотканевый для ацетилена диаметром 6 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-107-0754	Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-107-0755	Рукава напорные паропроводные "Пар-2", диаметр 50 мм		м
261-107-0756	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные		т
261-107-0757	Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50		т
261-107-0758	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"		т
261-107-0759	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"		т
261-107-0760	Смесь хромитоглинистая		т
261-107-0761	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 2566-10		кг
261-107-0762	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 60-340		кг
261-107-0763	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-4		кг
261-107-0764	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341		кг
261-107-0765	Смола каменноугольная		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0766	Смола карбамидная, марка КС-11		т
261-107-0767	Смола полиамидная, марка Л-18		т
261-107-0768	Смола ФАЭД-8Ф		т
261-107-0769	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	ГОСТ 10587-93	т
261-107-0770	Плиты обмуровочные		м3
261-107-0771	Скорлупы битумоперлитовые		комплект
261-107-0772	Термолит (опилки с глиной или цементом)		м3
261-107-0773	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/		м3
261-107-0774	Маты технические МТ-25		м
261-107-0775	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	кг
261-107-0776	Трубка резиновая вакуумная		кг
261-107-0777	Трубки резиновые вакуумные из резины 7889		т
261-107-0778	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов		т
261-107-0779	Трубка изоляционная ТПВ		кг
261-107-0780	Трубка линоксиновая		кг
261-107-0781	Трубка пластиковая типа ТВ40		кг
261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ		кг
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая		кг
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм		кг
261-107-0785	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм		кг
261-107-0786	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная		кг
261-107-0787	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм		10 м
261-107-0788	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм		шт.
261-107-0789	Трубка термоусаживаемая		м
261-107-0790	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3"		м
261-107-0791	Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм		кг
261-107-0792	Трубки эбонитовые		м
261-107-0793	Трубки защитные гофрированные		м
261-107-0794	Трубки водоотводные /чугунные/ для стока воды на мостах		т
261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	ГОСТ 7657-84	т
261-107-0796	Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0797	Уголь каменный А ГОСТ 32464-2013	ГОСТ 32464-2013	т
261-107-0798	Уголь каменный СС ГОСТ 32464-2013	ГОСТ 32464-2013	т
261-107-0799	Антрацит ГЖ-концентрат ГОСТ 32464-2013	ГОСТ 32464-2013	т
261-107-0800	Прочие материалы 6		
261-107-0801	Флюс АН-22 ГОСТ 9087-81	ГОСТ 9087-81	т
261-107-0802	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	ГОСТ 9087-81	т
261-107-0803	Флюс АНК-45		т
261-107-0804	Флюс ВАМИ		кг
261-107-0805	Флюс ЛТИ-1		кг
261-107-0806	Флюс ФКДТ		кг
261-107-0807	Флюс ФКСП		кг
261-107-0808	Хомутик		шт.
261-107-0809	Аэраторы		шт.
261-107-0810	Вентили автомобильные в сборе		комплект
261-107-0811	Водоотбойная лента		кг
261-107-0812	Водоотбойный экран из полиэтилена, толщина 1,2 мм		кг
261-107-0813	Водоотбойный экран из полиэтилена, толщина 1,6 мм		кг
261-107-0814	Водоотводящий фартук		кг
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		м
261-107-0816	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	ГОСТ 23949-80	кг
261-107-0817	Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ		м2
261-107-0818	Гудрон (полугудрон)		т
261-107-0819	Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь)		т
261-107-0820	Добавки сухие (цемент, известь, зола уноса сухого отброса)		т
261-107-0821	Жир паяльный		кг
261-107-0822	Заполнитель гидрофобный Гидрофобинол М		кг
261-107-0823	Кварц искусственный		кг
261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные		шт.
261-107-0825	Кокс молотый ГОСТ 3340-88	ГОСТ 3340-88	т
261-107-0826	Комплексный рукав		м
261-107-0827	Линкруст ГОСТ 5724-75	ГОСТ 5724-75	м2
261-107-0828	Маршалит ГОСТ 9077-82	ГОСТ 9077-82	т
261-107-0829	Миканит ГОСТ 6121-75	ГОСТ 6121-75	кг
261-107-0830	Модификатор сланцевый "Сламор"		т
261-107-0831	Мусор строительный		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%		шт.
261-107-0833	Нафтезит кобальтовый		кг
261-107-0834	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)		т
261-107-0835	Ороситель		м
261-107-0836	Отвердитель		т
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука		л
261-107-0838	Изделия лепные		шт.
261-107-0839	Изделия лепные		м
261-107-0840	Бобышки скошенные		шт.
261-107-0841	Заливка ЦАМ 9-15		кг
261-107-0842	Мыло хозяйственное жидкое		кг
261-107-0843	Пар		кг
261-107-0844	Паронит ГОСТ 481-80	ГОСТ 481-80	т
261-107-0845	Пластикат листовой		т
261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		1000 м2
261-107-0847	Поверхностно-активные добавки		кг
261-107-0848	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное		кг
261-107-0849	Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств		т
261-107-0850	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А		т
261-107-0851	Полки шкафов		м2
261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный		м
261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А		кг
261-107-0854	Приборы печные		комплект
261-107-0855	Пробки радиаторные		шт.
261-107-0856	Протектор		шт.
261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии		л
261-107-0858	Пылеподавитель		т
261-107-0859	Пыль инертная		т
261-107-0860	Сажа белая, марка У-333 ГОСТ 18307-78	ГОСТ 18307-78	т
261-107-0861	Салазка		шт.
261-107-0862	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78	ГОСТ 15123-78	т
261-107-0863	Сопла разбрызгивающие пластмассовые, d=28 мм		1000 шт.
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе		кг
261-107-0865	Состав органосиликатный		кг
261-107-0866	Сосуды пластмассовые		шт.
261-107-0867	Стеклоцемент текстолитовый		м2
261-107-0868	Сшивки сыромятные		кг
261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	ГОСТ 21235-75	т
261-107-0871	Тиокол, марка ДА РВДМ ГОСТ 12812-80	ГОСТ 12812-80	т
261-107-0872	Уплотнительный состав		кг
261-107-0873	Фильтрующие материалы		м3
261-107-0874	Фотобумага		лист
261-107-0875	Фотопластинка		шт.
261-107-0876	Фотопроявитель		л
261-107-0877	Фотофиксаж		л
261-107-0878	Фреон		л
261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов		т
261-107-0880	Шашка мозаиковая		м3
261-107-0881	Шланг вакуумный		м
261-107-0882	Шланги		м
261-107-0883	Штанги		т
261-107-0884	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./		т
261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков		м
261-107-0886	Эмульгатор		т
261-107-0887	Стенки шкафов		м2
261-107-0888	Стержни домкратные		т
261-107-0889	Трубы кислотоупорные дунитовые		т
261-107-0890	Трубы кислотоупорные фарфоровые		т
261-107-0891	Фреон		т
261-107-0892	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм		м
261-107-0893	Абразивный порошок		т
261-107-0894	Крошка резиновая		кг
261-107-0895	Паста антисептическая		т
261-107-0896	Решетки		шт.
261-107-0897	Решетки пластиковые		шт.
261-107-0900	Прочие материалы 7		
261-107-0901	Лакоткань электроизоляционная капроновая марки ЛКМ-105, толщиной от 0,1 мм до 0,15 мм ГОСТ 28034-89	ГОСТ 28034-89	10 м2
261-107-0902	Гетинакс электротехнический листовой марки I, толщиной от 2 мм до 4,5 мм ГОСТ 2718-74	ГОСТ 2718-74	кг
261-107-0903	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	ГОСТ 5-78	кг
261-107-0904	Стеклотекстолит ГОСТ 12652-74	ГОСТ 12652-74	кг
261-107-0905	Гетинакс листовой ГОСТ 2718-74	ГОСТ 2718-74	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	ГОСТ 10157-79	м3
261-107-0907	Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74	ГОСТ 9293-74	м3
261-107-0908	Углекислота ГОСТ 8050-85	ГОСТ 8050-85	кг
261-107-0910	Смазка Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	ГОСТ 20458-89	кг
261-107-0911	Смазка 1-13 жировая		т
261-107-0912	Смазка контактная графитовая ГОСТ 3333-80	ГОСТ 3333-80	кг
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	ГОСТ 23683-89	т
261-107-0914	Вазелин технический		кг
261-107-0915	Масло авиационное ГОСТ 21743-76	ГОСТ 21743-76	кг
261-107-0916	Масло вакуумное		кг
261-107-0917	Масло веретенное		кг
261-107-0918	Масло компрессорное ГОСТ 1861-73	ГОСТ 1861-73	кг
261-107-0919	Масло МС-20 ГОСТ 21743-76	ГОСТ 21743-76	кг
261-107-0920	Масло турбинное ГОСТ 32-74	ГОСТ 32-74	кг
261-107-0921	Кислота азотная концентрированная 1 сорта с содержанием основного вещества 98,2% ГОСТ 701-89	ГОСТ 701-89	т
261-107-0922	Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта ГОСТ 6552-80	ГОСТ 6552-80	т
261-107-0923	Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта ГОСТ 6552-80	ГОСТ 6552-80	кг
261-107-0924	Кислота борная марки А ГОСТ 18704-78	ГОСТ 18704-78	т
261-107-0925	Кислота борная марки Б ГОСТ 18704-78	ГОСТ 18704-78	т
261-107-0926	Сольвент каменноугольный технический, марка А ГОСТ 1928-79	ГОСТ 1928-79	т
261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	ГОСТ 1460-2013	т
261-107-0928	Магний сернокислый (эпсомит), марка Б		т
261-107-0929	Магний технический хлористый (бишофит) ГОСТ 7759-73	ГОСТ 7759-73	т
261-107-0930	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	ГОСТ 2263-79	т
261-107-0931	Аммоний хлористый (нашатырь) ГОСТ 2210-73	ГОСТ 2210-73	т
261-107-0932	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая ГОСТ 5100-85	ГОСТ 5100-85	т
261-107-0933	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	ГОСТ 450-77	т
261-107-0934	Кальций хлористый жидкий сорт 1 ГОСТ 450-77	ГОСТ 450-77	т
261-107-0935	Магний хлористый ГОСТ 7759-73	ГОСТ 7759-73	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	ГОСТ 19113-84	т
261-107-0937	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	ГОСТ 10873-73	т
261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	ГОСТ 9097-82	т
261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	ГОСТ 8515-75	т
261-107-0940	Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) ГОСТ 12966-85	ГОСТ 12966-85	т
261-107-0941	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	ГОСТ 10690-73	т
261-107-0942	Калий едкий технический ГОСТ 10690-73	ГОСТ 10690-73	кг
261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	ГОСТ 19347-2014	т
261-107-0944	Моноэтаноламин		кг
261-107-0945	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74	ГОСТ 4197-74	т
261-107-0946	Натрий кремнефтористый технический, I сорта		т
261-107-0947	Тринатрийфосфат технический ГОСТ 201-76	ГОСТ 201-76	кг
261-107-0948	Натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79	ГОСТ 2263-79	т
261-107-0949	Стабилизатор грунта (органический)		л
261-107-0950	Стабилизатор грунта (химический)		л
261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений		шт.
261-107-0952	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0953	Электроды МР-3 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0955	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0956	Электроды ЦЛ-39 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0957	Электроды ЦТ-15 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0958	Электроды ЦУ-5 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0959	Электроды ЭА-395 ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9466-75	кг
261-107-0960	Подкладка керамическая модели 1G42-R		м
261-107-0961	Бирки маркировочные		100 шт.
261-107-0962	Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	ГОСТ 5152-84	т
261-107-0963	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84	ГОСТ 5152-84	т
261-107-0964	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84	ГОСТ 5152-84	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0965	Порошок моющий ГОСТ 25644-96	ГОСТ 25644-96	кг
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	ГОСТ 21930-76	т
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	ГОСТ 21930-76	т
261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	ГОСТ 21931-76	кг
261-107-0969	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	ГОСТ 21931-76	кг
261-107-0970	Стеклоткань		м
261-107-0971	Флюс АН-348А ГОСТ 9087-81	ГОСТ 9087-81	т
261-107-0972	Силикагель гранулированный ГОСТ 3956-76	ГОСТ 3956-76	т
261-107-0973	Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	ГОСТ 8773-73	кг
261-107-0975	Купершлак		т
261-107-0976	Никельшлак		т
261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	ГОСТ 28034-89	10 м2
261-107-0978	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,12 мм ГОСТ 28034-89	ГОСТ 28034-89	10 м2
261-107-0979	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2		шт.
261-107-0980	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	ГОСТ 5279-74	кг
261-107-0981	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	комплект
261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	кг
261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	ГОСТ 18126-94	кг
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	ГОСТ 6402-70	т
261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	кг
261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	кг
261-107-0988	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	1000 шт.
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	ГОСТ 28778-90	шт.
261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм		шт.
261-107-0993	Гвозди кровельные оцинкованные для Ондулина		шт.
261-107-0994	Глухари металлические		т
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2		1000 шт.
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		кг
261-107-0997	Петля накладная		шт.
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм		шт.
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		шт.
261-107-1000	Прочие материалы 8		
261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм		шт.
261-107-1002	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	ГОСТ 23463-79	кг
261-107-1005	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	ГОСТ 7481-2013	м2

ПОДРАЗДЕЛ 261-2. Материалы для отделочных работ

ГРУППА 261-201. Отделочные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0100	Изделия для облицовки		
261-201-0101	Плиты мраморные полированные для подступенков ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0102	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0103	Куски мраморных плит ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0104	Плиты из камня-известняка ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м3
261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м3
261-201-0106	Плиты из известняка-ракушечника облицовочные пиленые, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	м2
261-201-0107	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	м2
261-201-0108	Камни фасонные из природного камня ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	м2
261-201-0109	Плиты керамические I сорта ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	м2
261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	м
261-201-0111	Плиты керамические ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0112	Изразцы рядовые ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	м2
261-201-0113	Изразцы фасонные ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	м2
261-201-0114	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	ГОСТ 13996-93	м2
261-201-0115	Металлосайдинг		м2
261-201-0116	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0117	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0118	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0119	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0120	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0121	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
261-201-0200	Изделия для внутренней отделки		
261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	м2
261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"		м2
261-201-0203	Плиты алюминиевые декоративные		т
261-201-0204	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)		м2
261-201-0205	Металлическая перфорированная лента для натяжных потолков		м
261-201-0206	Двойной алюминиевый профиль с заглушкой для натяжных потолков		м
261-201-0300	Лакокрасочные материалы		
261-201-0301	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0302	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0304	Грунтовка глифталевая, ГФ-0163 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0307	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0308	Двухкомпонентная пропитка - грунтовка на основе эпоксидной смолы, содержащая растворитель СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0309	Грунтовка под паркетный клей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0311	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0312	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0313	Грунтовка полиуретановая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
261-201-0314	Грунтовка		т
261-201-0315	Белила цинковые густотертые марка МА-011-2 ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	кг
261-201-0316	Белила цинковые густотертые марка МА-011-1Н ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	кг
261-201-0317	Белила цинковые густотертые марка МА-011-2Н ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	кг
261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0319	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-22 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	т
261-201-0321	Краска масляная земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	т
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	т
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0325	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0326	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0329	Белила литопонные густотертые, марка МА-025 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б		кг
261-201-0331	Краска		кг
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4		кг
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	ГОСТ 18958-73	кг
261-201-0334	Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы)		кг
261-201-0335	Сополимер БМК-5, марка А, Б		т
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ		кг
261-201-0337	Краски сухие		кг
261-201-0338	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
261-201-0339	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
261-201-0340	Шпатлевка НЦ-0038 ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая		кг
261-201-0344	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	ГОСТ 22699-77	т
261-201-0345	Пигмент тертый		кг
261-201-0346	Двуокись титана пигментная, марка А-01 ГОСТ 9808-84	ГОСТ 9808-84	т
261-201-0347	Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 ГОСТ 901-2017	ГОСТ 901-2017	т
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	т
261-201-0349	Лак поливинилацетатный ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0352	Лак нитроцеллюлозный НЦ-221 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0354	Лак щеллачный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0355	Лак фенольный ФЛ-1 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0356	Лак эпоксидный ЭП-730 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0357	Лак этинолевый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0358	Лак спиртовой ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0359	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	т
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
261-201-0362	Лаки бакелитовые ГОСТ 901-2017	ГОСТ 901-2017	кг
261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	ГОСТ 2768-84	т
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	ГОСТ 26377-84	т
261-201-0365	Растворитель, марка Р-60		т
261-201-0366	Растворитель, марка РС-2		т
261-201-0367	Растворители для лакокрасочных материалов Р-7 ГОСТ 7827-74	ГОСТ 7827-74	т
261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	ГОСТ 18188-72	т
261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	ГОСТ 18188-72	т
261-201-0370	Растворитель		кг
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	ГОСТ 32389-2013	кг
261-201-0372	Пропитка для защиты декоративных покрытий на фасаде		кг
261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т
261-201-0374	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т
261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0376	Эмаль эпоксидная ЭП-46 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0378	Эмаль эпоксидная ЭП-255 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0379	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 ГОСТ 25366-82	ГОСТ 25366-82	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0380	Эмаль ВЛ-515 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0381	Эмаль КЧ-728 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0383	Эмаль пентафталевая ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
261-201-0386	Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия, защитная		кг
261-201-0387	Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия, адгезионная, "А"		кг
261-201-0388	Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта		т
261-201-0389	Эпоксидно-каменноугольные композиции лака		т
261-201-0390	Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали		т
261-201-0391	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона		кг
261-201-0392	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	ГОСТ 10564-75	кг
261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	ГОСТ 18992-97	кг
261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	ГОСТ 18992-97	кг
261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	т
261-201-0396	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95	ГОСТ 5494-95	т
261-201-0397	Пудра алюминиевая ПП-3 ГОСТ 5494-95	ГОСТ 5494-95	т
261-201-0398	Грунтовка для полимерной импортной ленты СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
261-201-0399	Краска на основе водной акриловой дисперсии с добавкой силикона с повышенной гидрофобностью для наружних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
261-201-0400	Сухие смеси		
261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	т
261-201-0402	Смеси сухие для легкого бетона на основе цемента, песка и пенообразователя		кг
261-201-0403	Смеси сухие гидроизоляционные на бентонитовой основе		кг
261-201-0404	Смесь пескоцементная		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0405	Смеси - сухие на основе портландцемента, вспученного вермикулита и волокнистых наполнителей, обработка при Т от +5°С до +30°С, относительной влажности не более 75%, предел огнестойкости от 150 до 180 минут		кг
261-201-0500	Материалы для устройства полов		
261-201-0501	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	ГОСТ 862.4-87	м2
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	ГОСТ 862.3-86	м2
261-201-0503	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	ГОСТ 16475-81	м2
261-201-0504	Плиты чугунные для полов		т
261-201-0505	Плиты стальные для полов перфорированные НП-1		т
261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	СТ РК 1954-2010	м2
261-201-0507	Плитки керамические для полов		м2
261-201-0508	Плитки керамические фасадные		м2
261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов		шт.
261-201-0510	Секция нагревательная для электрообогрева полов		комплект
261-201-0511	Мат нагревательный для электрообогрева полов		м2
261-201-0512	Пол теплый пленочный инфракрасный (термопленка)		комплект
261-201-0600	Прочие отделочные материалы		
261-201-0601	Межэтажный пояс из пенополистирола		м
261-201-0602	Цокольные карнизы из пенополистирола		м
261-201-0603	Угловые элементы из пенополистирола		м
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	ГОСТ 6456-82	кг
261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	ГОСТ 6456-82	лист
261-201-0606	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	ГОСТ 19170-2001	м2
261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	ГОСТ 12285-77	кг
261-201-0608	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89	ГОСТ 961-89	м2
261-201-0609	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм ГОСТ 961-89	ГОСТ 961-89	м2
261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	ГОСТ 26816-86	м2
261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	ГОСТ 13726-97	кг
261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм		1000 м
261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-201-0617	Лента малярная, 25 мм		м
261-201-0618	Лента малярная, 40 мм		м
261-201-0619	Лента малярная, 50 мм		м
261-201-0620	Лента ФУМ		кг
261-201-0700	Лакокрасочные материалы 1		
261-201-0701	Эмаль эпоксидная ЭП-9111 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0702	Эмаль эпоксидная ЭП-1305 СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
261-201-0703	Эмаль для дорожной разметки АК-505 черная СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	кг
261-201-0704	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	т

ПОДРАЗДЕЛ 261-3. Материалы для специального цикла работ

ГРУППА 261-301. Трубы, фитинги, запорная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0100	Трубы		
261-301-0101	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 60, D 1220 мм, толщина стенки 19,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м
261-301-0102	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 60, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м
261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм		м
261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм		м
261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30		м
261-301-0123	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	ГОСТ Р 51613-2000	кг
261-301-0124	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм		м
261-301-0125	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм с фильтром из геотекстиля		м
261-301-0126	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм		м
261-301-0127	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 39, DN 200, толщина стенки 6,5 мм		м
261-301-0128	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 30, DN 250, толщина стенки 6,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0129	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 26, DN 300, толщина стенки 6,5 мм		м
261-301-0130	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 400, толщина стенки 6,5 мм		м
261-301-0131	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 15, DN 500, толщина стенки 6,5 мм		м
261-301-0132	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0133	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 80 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0135	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 125 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0136	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0137	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0138	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0139	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 300 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0140	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 350 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0141	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 400 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0142	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 500 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0143	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 600 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0144	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 700 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0145	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 800 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0146	Трубы свинцовые ГОСТ 167-69	ГОСТ 167-69	кг
261-301-0147	Трубы свинцовые длиной 24 мм ГОСТ 167-69	ГОСТ 167-69	шт.
261-301-0148	Трубы свинцовые ГОСТ 167-69	ГОСТ 167-69	м
261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-0150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0152	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм ГОСТ 286-82	ГОСТ 286-82	м
261-301-0153	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм ГОСТ 286-82	ГОСТ 286-82	м
261-301-0154	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм ГОСТ 286-82	ГОСТ 286-82	м
261-301-0155	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм ГОСТ 286-82	ГОСТ 286-82	м
261-301-0156	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм ГОСТ 286-82	ГОСТ 286-82	м
261-301-0157	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 400 мм	ГОСТ 286-82	м
261-301-0158	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 450 мм	ГОСТ 286-82	м
261-301-0159	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 500 мм	ГОСТ 286-82	м
261-301-0160	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 600 мм	ГОСТ 286-82	м
261-301-0161	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м
261-301-0162	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 600 мм		м
261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	м
261-301-0164	Трубы металлополимерные многослойные СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	м
261-301-0165	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ ГОСТ Р 51613-2000	ГОСТ Р 51613-2000	м
261-301-0166	Напорный соединитель для гибкого полимерно-тканевого рукава		шт.
261-301-0167	Трубы графитовые		кг
261-301-0168	Трубы из графитопласта		кг
261-301-0169	Трубы керамические канализационные ГОСТ 286-82	ГОСТ 286-82	м
261-301-0170	Трубы дренажные керамические ГОСТ 8411-74	ГОСТ 8411-74	м
261-301-0171	Трубы кислотоупорные керамические		кг
261-301-0172	Трубы стальные		м
261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные		м
261-301-0174	Трубы железобетонные раструбные		м
261-301-0175	Трубы пластиковые армированные стекловолокном ГОСТ 1128-2002	ГОСТ 1128-2002	м
261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные		м
261-301-0177	Трубы вентиляционные		м
261-301-0178	Трубы бетонные безнапорные		м
261-301-0179	Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-2011	ГОСТ 6482-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0180	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые ГОСТ 6482-2011	ГОСТ 6482-2011	м
261-301-0181	Трубы бетонные безнапорные фальцевые		м
261-301-0182	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-0184	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0185	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции		м
261-301-0186	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции		м
261-301-0187	Трубы стальные		т
261-301-0188	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм		м
261-301-0189	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали		м
261-301-0190	Трубы полипропиленовые		м
261-301-0191	Трубы полимерные		м
261-301-0192	Трубы бурильные утяжеленные		м
261-301-0193	Иглофильтры		шт.
261-301-0194	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм		м
261-301-0195	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм		м
261-301-0196	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм		м
261-301-0197	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм		м
261-301-0198	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 900 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0199	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 1000 ГОСТ 9583-75	ГОСТ 9583-75	м
261-301-0200	Фасонные части металлические		
261-301-0201	Соединение замковое для бурильных труб, диаметром 63,5 мм, тип БИ239-70-000СБ ГОСТ 5286-75	ГОСТ 5286-75	шт.
261-301-0202	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	ГОСТ 8965-75	шт.
261-301-0203	Колено двойное чугунное к трубам отопительным		шт.
261-301-0206	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода 1200 мм		т
261-301-0207	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода 1400 мм		т
261-301-0208	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода 700-1000 мм		т
261-301-0209	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0210	Соединения для пульпопроводных труб быстроразъемные, диаметром 400 мм		комплект
261-301-0211	Соединения для пульпопроводных труб раструбные, диаметром 400 мм		комплект
261-301-0212	Соединения для пульпопроводных труб раструбные, диаметром 500 мм		комплект
261-301-0213	Соединения для пульпопроводных труб раструбные, диаметром 600 мм		комплект
261-301-0214	Соединения для пульпопроводных труб раструбные, диаметром 700 мм		комплект
261-301-0215	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1		100 шт.
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм		100 шт.
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм		100 шт.
261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных		комплект
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		кг
261-301-0220	Хомутики для крепления труб		100 шт.
261-301-0221	Хомуты для крепления труб		шт.
261-301-0222	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	ГОСТ 6942-98	т
261-301-0223	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм	ГОСТ 6942-98	т
261-301-0224	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 500-1000 мм	ГОСТ 6942-98	т
261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	ГОСТ 6942-98	т
261-301-0226	Устройство анкерное для закрепления трубопроводов от всплытия, ВАУ-1		комплект
261-301-0227	Патрубки		10 шт.
261-301-0228	Фланцы из углеродистой стали с коррозийно-стойким соединительным выступом по ОСТ 26-07-2002-78 из стали ВСт3сп5, СВ-08Х19Н10Г2Б на Ру от 0,1 до 0,25 МПа /1-2,5 кгс/см2/, Dy 1200 мм		шт.
261-301-0229	Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым, Dy 160 мм		шт.
261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические		т
261-301-0231	Коллектор всасывающий, d 168 мм		м
261-301-0232	Колпачки типа К-440		1000 шт.
261-301-0233	Колпачки-заглушки 1″		шт.
261-301-0234	Пробки П-М27х2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0235	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100		10 шт.
261-301-0236	Наконечники 1/2″		10 шт.
261-301-0237	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 150 мм		шт.
261-301-0238	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 200 мм		шт.
261-301-0239	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 250 мм		шт.
261-301-0240	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм		шт.
261-301-0241	Труба соединительная		шт.
261-301-0242	Ниппель, d=42 мм		кг
261-301-0243	Ниппель, d=57 мм		кг
261-301-0244	Ниппеля радиаторные		шт.
261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм		м
261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм		м
261-301-0247	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм		м
261-301-0248	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм		м
261-301-0249	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм		м
261-301-0250	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 219х6 мм		м
261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм		шт.
261-301-0252	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 65 мм		шт.
261-301-0253	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм		шт.
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		т
261-301-0255	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм		т
261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм		шт.
261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм		шт.
261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм		шт.
261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм		шт.
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм		шт.
261-301-0261	Решетки для приямков стальные		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм		шт.
261-301-0266	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши		шт.
261-301-0267	Колонки водогрейные КВЭ-I для ванн, стальные эмалированные с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем См-К-Р1		шт.
261-301-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром от 377 мм до 1420 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
261-301-0269	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	ГОСТ 3262-75	шт.
261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	шт.
261-301-0271	Соединитель резьбовой, Т 120°С СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.
261-301-0272	Переходник-пресс с наружной резьбой, Т 120°С СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.
261-301-0273	Патрубки стальные		т
261-301-0274	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа		комплект
261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой		комплект
261-301-0276	Обвязки ручных насосов		комплект
261-301-0277	Фасонные части		шт.
261-301-0278	Фасонные и соединительные части к металл-полимерным трубам		шт.
261-301-0279	Муфты		комплект
261-301-0280	Заглушки стальные		шт.
261-301-0281	Отводы гнутые		шт.
261-301-0282	Фланцы стальные		шт.
261-301-0283	Фланцы		шт.
261-301-0284	Фасонные части стальные сварные		т
261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.
261-301-0286	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.
261-301-0287	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0300	Фасонные части неметаллические		
261-301-0301	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0302	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0307	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0309	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм		комплект
261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм		шт.
261-301-0311	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм		шт.
261-301-0312	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм		шт.
261-301-0313	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1400 мм		шт.
261-301-0314	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм		шт.
261-301-0315	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм		шт.
261-301-0316	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм		шт.
261-301-0317	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм		шт.
261-301-0318	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм		шт.
261-301-0319	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм		шт.
261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые		10 шт.
261-301-0321	Воронки фарфоровые		шт.
261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	ГОСТ Р 53279-2009	шт.
261-301-0323	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 32 мм ГОСТ Р 53279-2009	ГОСТ Р 53279-2009	шт.
261-301-0324	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 40 мм ГОСТ Р 53279-2009	ГОСТ Р 53279-2009	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	СТ РК 1714-2007	м
261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0327	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0328	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0329	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	комплект
261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ		шт.
261-301-0334	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-0335	Башмаки опорные		шт.
261-301-0336	Башмаки колонные для обсадных труб ГОСТ Р 51906-2002	ГОСТ Р 51906-2002	шт.
261-301-0337	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	ГОСТ 5228-89	кг
261-301-0338	Устройство анкерное для закрепления трубопроводов от всплытия, АР-401		комплект
261-301-0339	Заготовки из труб ПНД		шт.
261-301-0340	Колонка свечи из труб		шт.
261-301-0341	Поршень очистительный		шт.
261-301-0342	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20		шт.
261-301-0343	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам		шт.
261-301-0344	Переход		шт.
261-301-0345	Колено		шт.
261-301-0346	Уголки соединительные		шт.
261-301-0347	Тройники		шт.
261-301-0348	Угольники прямые		10 шт.
261-301-0349	Звено присоединения		шт.
261-301-0350	Штуцеры		комплект
261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб		10 шт.
261-301-0352	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам		шт.
261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0354	Термоусаживающаяся лента		т
261-301-0355	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 325, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0356	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 426, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0357	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 530, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0358	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 720, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0359	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 820, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0360	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 1020, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0361	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 1220, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0362	Термоусаживающиеся манжеты с адгезивным краем DN 1420, шириной 450 мм СТ РК 2633-2015	СТ РК 2633-2015	комплект
261-301-0363	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 20 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0364	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 40 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0365	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0366	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 75 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0368	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 160 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0369	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 200 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		м
261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50		шт.
261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		шт.
261-301-0373	Отводы-тройники переходные DN 100х50 ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
261-301-0374	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0375	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0376	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0377	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0378	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0379	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 350 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0380	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 400 ГОСТ 31416-2009 (исключен из норм)	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0381	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 500 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0382	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0383	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0384	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0385	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0386	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0387	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 350 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0388	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0389	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 500 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0390	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0391	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0392	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0393	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0394	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0395	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 350 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0396	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0397	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 500 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-0398	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды ГОСТ 18698-79	ГОСТ 18698-79	м
261-301-0399	Манжеты резиновые		шт.
261-301-0400	Запорная арматура		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0402	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0406	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0407	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0408	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-301-0409	Шар резиновый запорный		шт.
261-301-0410	Запорная арматура		шт.
261-301-0411	Т-образный ключ		шт.
261-301-0413	Вентили проходные латунные муфтовые для воды и пара ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-301-0414	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые Т 120°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0415	Краны шаровые стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	шт.
261-301-0416	Клапан поплавковый ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-301-0417	Клапан приемный ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-301-0418	Вантузы чугунные для воздуха и воды		шт.
261-301-0419	Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65	ГОСТ 7338-65	шт.
261-301-0420	Фильтр-грязевик с латунным корпусом, Т от -10°С до +110°С СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-301-0500	Изделия для водоснабжения и канализации		
261-301-0501	Вставка монтажная из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.
261-301-0502	Люки чугунные		комплект
261-301-0503	Полимерные канализационные колодцы для наружных сетей канализации		комплект
261-301-0504	Поддоны		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0505	Воронки сливные		шт.
261-301-0506	Приборы нагревательные		комплект
261-301-0507	Смесители и краны водоразборные		шт.
261-301-0508	Предметы домоустройства		шт.
261-301-0509	Санитарные приборы		комплект
261-301-0510	Бачки смывные чугунные		комплект
261-301-0511	Головка воздушная ГОСТ Р 53279-2009	ГОСТ Р 53279-2009	шт.
261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	шт.
261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	ГОСТ 6019-83	шт.
261-301-0514	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	ГОСТ 8591-76*	комплект
261-301-0600	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 1		
261-301-0601	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0602	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0603	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0604	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0605	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0606	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0607	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0608	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0609	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0610	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0611	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0612	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0613	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0614	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0615	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0616	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0617	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0618	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0619	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0620	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0621	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0622	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0623	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0624	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0625	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0626	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0627	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0628	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0629	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0630	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0631	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0632	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0633	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0634	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0635	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0636	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0637	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0638	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0639	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0640	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0641	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0642	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0643	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0644	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0645	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0646	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0647	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0648	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0649	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0650	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0651	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0652	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0653	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0654	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0655	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0656	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0657	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0658	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0659	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0660	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0661	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0662	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0663	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0664	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0665	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0666	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0667	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0668	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0669	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0670	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0671	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0672	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0673	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0674	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0675	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0676	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0677	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0678	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0679	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0680	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0681	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0682	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0683	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0684	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0685	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0686	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0687	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0688	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0689	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0690	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0691	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0692	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0693	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0694	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0695	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0696	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0697	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0698	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0699	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0700	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 2		
261-301-0701	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0702	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0703	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0704	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0705	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0706	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0707	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0708	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0709	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0710	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0711	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0712	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0713	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0714	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0715	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0716	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0717	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0718	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0719	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0720	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0721	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0722	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0723	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0724	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0725	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0726	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0727	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0728	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0729	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0730	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0731	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0732	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0733	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0734	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0735	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0736	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0737	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0738	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0739	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0740	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0741	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0742	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0743	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0744	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0745	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0746	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0747	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0748	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0749	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0750	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0751	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0752	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0753	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0754	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0755	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0756	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0757	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0758	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0759	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0760	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0761	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0762	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0763	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0764	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0765	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0766	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0767	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0768	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0769	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0770	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0771	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0772	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0773	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0774	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0775	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0776	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0777	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0778	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0779	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0780	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0781	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0782	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0783	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0784	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0785	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0786	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0787	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0788	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0789	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0790	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0791	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0792	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0793	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0794	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0795	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0796	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0797	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0798	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0800	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 3		
261-301-0801	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0803	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0804	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0805	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0806	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0807	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0808	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0809	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0810	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0811	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0812	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0813	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0814	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0815	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0816	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0817	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0818	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0819	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0820	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0821	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0822	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0823	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0824	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0825	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0826	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0827	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0828	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0829	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0830	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0831	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0832	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0833	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0834	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0835	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0836	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0837	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0838	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0839	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0840	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0841	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0842	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0843	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0844	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0845	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0846	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0847	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0848	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0849	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0850	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0851	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0852	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0853	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0854	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0855	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 154 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0856	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0857	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0858	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0859	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0860	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0861	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0862	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0863	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0864	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0865	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0866	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0867	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0868	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0869	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0870	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0871	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0872	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0873	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0874	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0875	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0876	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0877	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 254 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0878	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0879	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0880	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0881	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0882	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0883	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0884	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0885	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0886	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0887	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0888	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0889	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0890	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0891	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0892	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0893	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0894	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0895	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0896	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0897	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0898	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0899	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0900	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 4		
261-301-0901	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0902	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0903	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0904	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0905	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0906	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0907	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0908	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0909	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0910	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0911	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0912	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0913	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0914	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0915	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0916	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0917	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0918	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0919	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0920	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0921	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0922	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0923	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0924	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0925	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0926	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0927	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0928	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0929	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0930	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0931	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0932	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0933	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0934	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0935	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0936	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0937	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0938	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0939	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0940	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0941	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0942	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0943	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0944	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0945	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0946	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0947	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0948	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0949	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0950	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0951	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0952	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0953	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0954	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0955	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0956	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0957	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0958	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0959	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0960	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0961	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0962	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0963	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0964	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0965	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0966	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0967	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 354 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0968	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0969	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0970	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0971	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0972	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0973	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0974	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0975	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0976	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0977	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0978	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0979	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0980	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0981	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0982	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0983	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0984	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0985	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0986	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0987	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0988	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0989	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0990	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0991	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0992	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0993	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-0994	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0995	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0996	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0997	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0998	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-0999	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1000	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 5		
261-301-1001	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1002	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1003	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1004	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1005	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1006	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1007	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1008	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1009	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1010	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1011	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1012	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1013	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1014	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1016	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1017	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1018	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1019	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1020	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1021	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1023	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1024	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1025	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1026	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1027	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1028	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1029	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1030	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1031	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1032	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1033	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1034	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 279 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1035	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1036	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1037	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1038	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1039	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1040	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1041	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1042	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1043	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1044	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1045	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1046	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 354 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1047	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1048	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1049	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1050	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1051	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1052	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1053	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1054	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1055	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1056	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1057	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1058	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1059	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1060	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1061	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1062	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1063	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 32 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1064	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 34 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1065	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 36 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1066	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 506 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1067	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1068	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1069	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1070	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1071	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1072	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1073	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1074	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1075	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1076	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1077	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1078	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1079	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 32 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1080	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 34 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1081	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 36 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1082	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1083	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1084	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1085	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1086	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1087	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1088	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1089	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1090	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1091	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1092	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1093	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1094	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 32 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1095	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 34 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1096	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 36 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1097	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1098	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1099	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1100	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 6		
261-301-1101	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1102	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1103	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1106	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1108	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1109	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 32 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1111	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 34 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 36 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1114	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1116	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1117	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1118	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1119	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 22 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 24 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 26 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1123	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 30 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 32 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 34 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1127	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 36 мм ГОСТ 30753-2001	ГОСТ 30753-2001	шт.
261-301-1128	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1129	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1130	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1131	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1132	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1133	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1134	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1135	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1136	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1137	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1138	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1139	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1140	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1141	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1142	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1143	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1144	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1145	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1146	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1147	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1148	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1149	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1150	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1151	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1152	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1153	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1154	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1155	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1156	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1157	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1158	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1159	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1160	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1161	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1162	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1163	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1164	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1165	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1166	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1167	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1168	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1169	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1170	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1171	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1172	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1173	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1174	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1175	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1176	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1177	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1178	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1179	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1180	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1181	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1182	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1183	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1184	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1185	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1186	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1187	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1188	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1189	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1190	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1191	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1192	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1193	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1194	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1195	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1196	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1197	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 5 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1198	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1199	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1200	Фитинги стальные приварные из коррозионно-стойкой стали 7		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1201	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1202	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 10 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1203	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 12 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1204	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 3 мм - 219,1 мм х 3 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1205	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1206	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1207	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1208	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 10 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1209	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 12 мм - 219 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1210	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1211	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1212	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1213	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 10 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1214	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 12 мм - 219 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1215	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 7 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1216	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1217	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 10 мм - 273 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1218	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 12 мм - 273 мм х 12 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1219	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 8 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1220	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1221	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 12 мм - 219 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1222	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1223	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 12 мм - 273 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1224	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1225	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 12 мм - 325 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1226	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 8 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1227	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1228	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1229	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1230	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 9 мм - 273 мм х 12 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1231	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1232	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 325 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1233	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 16 мм - 325 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1234	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 16 мм - 325 мм х 12 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1235	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.
261-301-1236	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 16 мм - 377 мм х 16 мм ГОСТ 17376-2001	ГОСТ 17376-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1237	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1238	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1239	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1240	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1241	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1242	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1243	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1244	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1245	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1246	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1247	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1248	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1249	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1250	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1251	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1252	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1253	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1254	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1255	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1256	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1257	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1258	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1259	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1260	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1261	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1262	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 8 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1263	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1264	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1265	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1266	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 8 мм - 76 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1267	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1268	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1269	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1270	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1271	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1272	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1273	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1274	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1275	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1276	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1277	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1278	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1279	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1280	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1281	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1282	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1283	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 6 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1284	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1285	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1286	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1287	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1288	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1289	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1290	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1291	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1292	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1293	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1294	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1295	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1296	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1297	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1298	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1299	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1300	Фитинги стальные приварные		
261-301-1301	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1302	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1303	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 204 мм х 2 мм - 154 мм х 2 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1304	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1305	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1306	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1307	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1308	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1309	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1310	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1311	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1312	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1313	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 5 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1314	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1315	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1316	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1317	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1318	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1319	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1320	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1321	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1322	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1323	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1324	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1325	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 45 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1326	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1327	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1328	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1329	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 8 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1330	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1331	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1332	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1333	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 8 мм - 76 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1334	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1335	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1336	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1337	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1338	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1339	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1340	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1341	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1342	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1343	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1344	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1345	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1346	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1347	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1348	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1349	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1350	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1351	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 6 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1352	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1353	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1354	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1355	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1356	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1357	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1358	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1359	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1360	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1361	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1362	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1363	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1364	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1365	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1366	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1367	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1368	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1369	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17378-2001	ГОСТ 17378-2001	шт.
261-301-1370	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1371	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1372	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1373	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1374	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1379	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1380	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1381	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1382	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1383	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1384	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1385	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1386	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1387	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1388	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
261-301-1389	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1390	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1391	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1392	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1400	Трубы стальные с покрытием		
261-301-1401	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1402	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1403	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1404	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1405	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1406	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1407	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1408	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1409	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1410	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1411	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1412	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1413	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1414	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1415	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1416	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1417	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1418	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1419	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1420	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1421	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1422	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1423	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1424	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1425	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1426	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1427	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1428	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1429	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1430	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1431	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1432	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1434	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1435	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1436	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1437	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1438	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1439	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1440	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1441	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1442	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1443	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1444	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1445	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1446	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1447	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1448	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1449	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1450	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1451	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1452	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1453	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1454	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1455	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1456	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1457	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1458	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1459	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1460	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1461	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1462	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1463	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1464	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м
261-301-1465	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	ГОСТ 10705-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1466	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1467	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1468	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1469	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1470	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1471	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1472	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1473	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1474	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1475	Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1С-У, класс прочности К 52, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85	ГОСТ 20295-85	м
261-301-1500	Трубы для подачи газообразного топлива 1		
261-301-1501	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 63х2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1502	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 75х2,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1503	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 90х3,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1504	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 110х4,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1505	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 125х4,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1506	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 140х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1507	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 160х6,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1508	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 180х6,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1509	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 200х7,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1510	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 225х8,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1511	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 250х9,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1512	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 280х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1513	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 315х12,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1514	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 355х13,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1515	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 400х15,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1516	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 450х17,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1517	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 500х19,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1518	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 560х21,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1519	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 630х24,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1520	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 40х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1521	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 50x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1522	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 63x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1523	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 75x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1524	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 90x4,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1525	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 110x5,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1526	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 125x6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1527	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 140x6,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1528	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 160x7,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1529	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 180x8,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1530	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 200x9,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1531	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 225x10,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1532	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 250x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1533	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 280x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1534	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 315x15 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1535	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 355x16,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1536	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 400x19,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1537	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 450x21,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1538	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 500x23,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1539	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 560x26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1540	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 630x30 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1541	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32x1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1542	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 40x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1543	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 50x2,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1544	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1545	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75x4,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1546	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1547	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1548	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125x7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1549	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140x8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1550	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1551	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1552	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1553	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225x12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1554	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1555	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280x15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1556	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1557	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 355x20,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1558	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 400x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1559	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 450x25,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1560	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 500x28,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1561	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 560x31,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1562	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 630x35,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1565	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1567	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1570	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1571	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1574	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1575	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1576	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1577	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1578	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1579	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355x21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1580	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1581	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 450x26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1582	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1583	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 560x33,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1584	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 630x37,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1585	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 20x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1586	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 25x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1587	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 32x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1588	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 40x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1589	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 50x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1590	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 63x4,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1591	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 75x5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1592	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 90x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1593	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 110x8,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1594	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 125x9,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1595	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 140x10,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1596	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 160x11,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1597	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 180x13,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1598	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 200x14,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1599	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 225x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1600	Трубы для подачи газообразного топлива 2		
261-301-1601	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 250x18,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 280x20,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 315x23,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1604	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 355x26,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 400x29,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 450x33,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 500x36,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 560x41,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1609	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 630x46,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 710x52,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 800x58,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1612	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 75x8,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1613	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 90x9,95 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 110x12,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1615	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 125x11,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1616	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 140x11,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1617	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 160x14,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1618	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 180x15,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1619	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 200x15,85 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1620	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 225x19,05 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1621	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 250x19,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 280x23,15 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1623	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 315x26,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1624	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 355x30,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 400x34,05 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1626	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 450x38,05 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1627	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 500x39,65 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1628	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 560x46,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1629	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 630x53,25 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
261-301-1700	Фитинги		
261-301-1701	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-1702	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-1703	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	шт.
261-301-1704	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-1705	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1706	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПМБ ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-1707	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПМБ ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
261-301-1708	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 50		шт.
261-301-1709	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100		шт.
261-301-1710	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200		шт.
261-301-1711	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300		шт.
261-301-1712	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 350		шт.
261-301-1713	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400		шт.
261-301-1714	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500		шт.
261-301-1715	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 600		шт.
261-301-1716	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 700		шт.
261-301-1717	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 800		шт.
261-301-1718	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1000		шт.
261-301-1719	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1200		шт.
261-301-1720	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 1400		шт.
261-301-1721	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм		шт.
261-301-1722	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм		шт.
261-301-1723	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм		шт.
261-301-1724	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм		шт.
261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м		шт.
261-301-1726	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м		шт.
261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м		шт.
261-301-1728	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м		шт.
261-301-1729	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м		шт.
261-301-1730	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1731	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм		шт.
261-301-1732	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм		шт.
261-301-1733	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм		шт.
261-301-1734	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм		шт.
261-301-1735	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 40 мм		шт.
261-301-1736	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм		шт.
261-301-1737	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 65 мм		шт.
261-301-1738	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм		шт.
261-301-1739	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1740	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1741	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1742	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1743	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1746	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1747	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1748	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1749	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1750	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1751	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1752	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1753	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1754	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1755	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1756	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1757	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1758	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1759	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1760	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	комплект
261-301-1761	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500x315x500, PN 10		шт.
261-301-1762	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500x400x500, PN 10		шт.
261-301-1763	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630x315x630, PN 10		шт.
261-301-1764	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630x400x630, PN 10		шт.
261-301-1765	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630x500x630, PN 10		шт.
261-301-1766	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 710, PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1767	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 800, PN 16		шт.
261-301-1768	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 900, PN 16		шт.
261-301-1769	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 1000, PN 16		шт.
261-301-1800	Трубы 2		
261-301-1801	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1802	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1803	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 350 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1804	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1805	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 500 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 (исключен из норм)	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1806	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1807	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 150 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1808	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 200 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1809	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 250 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1810	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 300 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1811	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 350 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1812	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 400 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
261-301-1813	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1814	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТСП100.25-3	ГОСТ 6482-2011	шт.
261-301-1815	Трубы напорные DN 300, PN 15 ГОСТ 26819-86	ГОСТ 26819-86	м
261-301-1816	Трубы напорные DN 300, PN 10 ГОСТ 26819-86	ГОСТ 26819-86	м
261-301-1817	Трубы напорные DN 400, PN 15 ГОСТ 26819-86	ГОСТ 26819-86	м
261-301-1818	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 550 мм	ГОСТ 286-82	м
261-301-1819	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74	ГОСТ 8411-74	м
261-301-1820	Трубы железобетонные		м
261-301-1900	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т		
261-301-1901	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1902	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1903	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1904	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1905	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1906	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1907	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1908	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1909	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1910	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1911	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1912	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1913	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1914	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1915	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1916	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1917	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1918	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1919	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1920	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1921	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1922	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1923	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1924	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1925	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1926	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1927	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1928	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1929	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1930	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1931	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1932	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1933	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1934	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1935	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1936	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1937	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1938	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1939	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1940	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1941	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1942	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1943	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1944	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1945	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1946	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1947	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1948	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1949	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1950	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1951	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1952	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1953	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1954	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1955	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 354 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1956	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1957	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1958	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1959	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-1960	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1961	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1962	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1963	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1964	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1965	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1966	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1967	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1968	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1969	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1970	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-1971	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 506 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-2000	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т		
261-301-2001	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2002	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2003	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2004	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2005	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2006	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2007	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2008	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2009	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2010	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2011	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-2012	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2013	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2014	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2016	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2017	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2018	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2019	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2020	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2021	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2023	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-2024	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2025	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2026	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2027	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2028	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2029	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2030	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2031	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2032	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2033	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2034	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2035	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-2036	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 11 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2037	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2038	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2039	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2040	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2041	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2042	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2043	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2044	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2045	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2046	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2047	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-2048	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2049	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2050	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2051	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2052	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2053	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2054	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2055	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 354 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2056	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2057	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2058	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2059	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-301-2060	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2061	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2062	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2063	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2064	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2065	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2066	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2067	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2068	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2069	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 18 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2070	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.
261-301-2071	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 506 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	ГОСТ 17379-2001	шт.

ГРУППА 261-302. Изделия для систем вентиляции и теплоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0100	Изделия для систем вентиляции		
261-302-0101	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм		м2
261-302-0102	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм		м2
261-302-0103	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм		м2
261-302-0104	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм		м2
261-302-0105	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром от 1400 до 1600 мм		м2
261-302-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,4 мм круглого сечения диаметром от 1800 до 2000 мм		м2
261-302-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		м2
261-302-0108	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		м2
261-302-0109	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм		м2
261-302-0110	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм		м2
261-302-0111	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм		м2
261-302-0112	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм		м2
261-302-0113	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм		м2
261-302-0114	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром от 1400 до 1600 мм		м2
261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		м2
261-302-0117	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм		м2
261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали		м2
261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм		м2
261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм		м2
261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм		м2
261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм		м2
261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм		м2
261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм		м2
261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм		м2
261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм		м2
261-302-0127	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм		м2
261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм		м2
261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм		м2
261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм		шт.
261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм		шт.
261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм		шт.
261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм		шт.
261-302-0134	Дефлекторы N7 марки ЦАГИ, DN патрубка 710 мм		шт.
261-302-0135	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм		шт.
261-302-0136	Дефлекторы N9 марки ЦАГИ, DN патрубка 900 мм		шт.
261-302-0137	Дефлекторы N10 марки ЦАГИ, DN патрубка 1000 мм		шт.
261-302-0138	Хомут пластиковый для выполнения стыковки воздуховодов		шт.
261-302-0139	Адаптер для соединения гибких воздуховодов с металическими		шт.
261-302-0140	Блочки		шт.
261-302-0141	Вставки гибкие		м2
261-302-0142	Решетки жалюзийные		шт.
261-302-0143	Скрубберы		шт.
261-302-0144	Клапаны и заслонки		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0145	Воздухораспределители ГОСТ 32548-2013	ГОСТ 32548-2013	шт.
261-302-0146	Фильтры воздушные сетчатые (масляные)		шт.
261-302-0147	Циклоны		шт.
261-302-0148	Шиберы		шт.
261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке		шт.
261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	комплект
261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	комплект
261-302-0152	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	комплект
261-302-0153	Кондиционеры оконные		комплект
261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний		комплект
261-302-0155	Блок сплит-системы внешний		комплект
261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы		комплект
261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах		м
261-302-0158	Рефнет-разветвитель для кондиционеров		комплект
261-302-0159	Заглушки питометражных лючков		шт.
261-302-0160	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК1000 для вентиляционных шахт, d=1000 мм		шт.
261-302-0161	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК1250 для вентиляционных шахт, d=1250 мм		шт.
261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм		шт.
261-302-0163	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм		шт.
261-302-0164	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм		шт.
261-302-0165	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК400 для вентиляционных шахт, d=400 мм		шт.
261-302-0166	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК450 для вентиляционных шахт, d=450 мм		шт.
261-302-0167	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК500 для вентиляционных шахт, d=500 мм		шт.
261-302-0168	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК630 для вентиляционных шахт, d=630 мм		шт.
261-302-0169	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК710 для вентиляционных шахт, d=710 мм		шт.
261-302-0170	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК800 для вентиляционных шахт, d=800 мм		шт.
261-302-0171	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0172	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм		м2
261-302-0173	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм		м2
261-302-0174	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм		м2
261-302-0175	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		м2
261-302-0176	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		м2
261-302-0177	Воздуховод класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм		м2
261-302-0178	Вентилятор		шт.
261-302-0200	Изделия для систем теплоснабжения 1		
261-302-0202	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 20 мм,толщина стенки трубы 2 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0203	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 25 мм, толщина стенки трубы 2 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0204	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм, толщина стенки трубы 2 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0205	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм, толщина стенки трубы 2 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0206	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0207	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 76 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	м
261-302-0210	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0211	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 500 мм		шт.
261-302-0212	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 1000 мм		шт.
261-302-0213	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длина 1500 мм		шт.
261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3		шт.
261-302-0215	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,15 м3		шт.
261-302-0216	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3		шт.
261-302-0217	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3		шт.
261-302-0218	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3		шт.
261-302-0219	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3		шт.
261-302-0220	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,6 м3		шт.
261-302-0221	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3		шт.
261-302-0222	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3		шт.
261-302-0223	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,2 м3		шт.
261-302-0224	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1,5 м3		шт.
261-302-0225	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3		шт.
261-302-0226	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2,5 м3		шт.
261-302-0227	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 3 м3		шт.
261-302-0228	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 3,5 м3		шт.
261-302-0229	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 4 м3		шт.
261-302-0230	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3		шт.
261-302-0231	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1,5 м3		шт.
261-302-0232	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 2 м3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0233	Ковер		шт.
261-302-0234	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,3 м3		шт.
261-302-0235	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,4 м3		шт.
261-302-0236	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,6 м3		шт.
261-302-0237	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 0,8 м3		шт.
261-302-0238	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1 м3		шт.
261-302-0239	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1,25 м3		шт.
261-302-0240	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 1,5 м3		шт.
261-302-0241	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 2 м3		шт.
261-302-0242	Баки конденсационные круглые и прямоугольные без водоуказателя, вместимостью до 3 м3		шт.
261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм		шт.
261-302-0244	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 89 мм		шт.
261-302-0245	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 108 мм		шт.
261-302-0246	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 133 мм		шт.
261-302-0247	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 159 мм		шт.
261-302-0248	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм		шт.
261-302-0249	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 273 мм		шт.
261-302-0250	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 325 мм		шт.
261-302-0251	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 426 мм		шт.
261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм		комплект
261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм		комплект
261-302-0254	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0255	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 273 мм, длиной 2 м и 6 патрубков, Dн 108 мм		комплект
261-302-0256	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 325 мм, длиной 2,5 м и 6 патрубков, Dн 108 мм		комплект
261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м		комплект
261-302-0258	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м		комплект
261-302-0259	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м		комплект
261-302-0260	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов		кг
261-302-0261	Трубка контрольная		комплект
261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала		шт.
261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0267	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0268	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0269	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0270	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=125 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0271	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=150 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160		комплект
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		комплект
261-302-0274	Секции радиаторные ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	шт.
261-302-0275	Радиаторы стальные		кВт

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0276	Радиаторы биметаллические		кВт
261-302-0277	Теплообменники пластинчатые		шт.
261-302-0278	Водоподогреватели скоростные односекционные		шт.
261-302-0279	Секции водоподогревателей скоростных с калачом		шт.
261-302-0280	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе		комплект
261-302-0281	Сборники конденсата или затворы гидравлические		шт.
261-302-0282	Терминалы коммутационные системы ОДК		шт.
261-302-0283	Элеваторы		шт.
261-302-0284	Воздухоотводчик		шт.
261-302-0285	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	шт.
261-302-0286	Распределители компактные Т 110°С		шт.
261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы		комплект
261-302-0289	Баки металлические		шт.
261-302-0290	Бак водо-разливной к насосам		шт.
261-302-0291	Узлы прохода		шт.
261-302-0292	Каркас котла		кг
261-302-0293	Компенсаторы сальниковые ГОСТ 7338-65	ГОСТ 7338-65	шт.
261-302-0294	Грязевики стальные		шт.
261-302-0300	Изделия для систем теплоснабжения 2		
261-302-0301	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм		шт.
261-302-0302	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм		шт.
261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм		шт.
261-302-0304	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм		шт.
261-302-0305	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм		шт.
261-302-0306	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм		шт.
261-302-0307	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм		шт.
261-302-0308	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 273 мм, Dн корпуса 530 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0400	Кабельно-проводниковая продукция		
261-302-0401	Кабели силовые СБГУ 3х50-1 ГОСТ 18410-73	ГОСТ 18410-73	км
261-302-0402	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2		м
261-302-0403	Кабели силовые ВРГ 2х1,5-0,66 ГОСТ 433-73	ГОСТ 433-73	км
261-302-0405	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком ПСУ-180, сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	ГОСТ 31947-2012	км
261-302-0407	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В		1000 м
261-302-0408	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм		1000 м
261-302-0409	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2		1000 м
261-302-0410	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2		1000 м
261-302-0411	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм		1000 м
261-302-0412	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные		1000 м
261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2		1000 м
261-302-0414	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2		1000 м
261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2		1000 м
261-302-0416	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2		1000 м
261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2		1000 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0418	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией		1000 м
261-302-0419	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2		1000 м
261-302-0420	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус		шт.
261-302-0421	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус		шт.
261-302-0422	Боксы кабельные междугородные типа БМ 1-2 с плинтом ПН-10		шт.
261-302-0423	Боксы кабельные междугородные типа БМ 2-2 с плинтом ПН-10		шт.
261-302-0424	Боксы кабельные междугородные типа БМ 2-3 с плинтом ПН-10		шт.
261-302-0425	Боксы кабельные междугородные типа БММ 2-3 с плинтом ПН-10, количество пар на боксе 30х2, алюминиевый корпус		шт.
261-302-0426	Боксы кабельные междугородные типа БММ 2-3 с плинтом ПЭ-6, количество пар на боксе 18х2, алюминиевый корпус		шт.
261-302-0427	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35		шт.
261-302-0428	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50		шт.
261-302-0429	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65		шт.
261-302-0430	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75		шт.
261-302-0431	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25		шт.
261-302-0432	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85		шт.
261-302-0433	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70		шт.
261-302-0434	Муфта защитная чугунная МЧ3		шт.
261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV		комплект
261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV		комплект
261-302-0437	Муфта ГМС 4х4		шт.
261-302-0438	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35		шт.
261-302-0439	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41		шт.
261-302-0440	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48		шт.
261-302-0441	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0442	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20		шт.
261-302-0443	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27		шт.
261-302-0444	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48		шт.
261-302-0445	Муфта разъемная марки ОГКМ		шт.
261-302-0446	Муфта газонепроницаемая		шт.
261-302-0447	Муфта изолирующая типа МИСк		шт.
261-302-0448	Муфта алюминиевая прямая		шт.
261-302-0449	Муфта алюминиевая разветвительная		шт.
261-302-0450	Муфта ГМС 7х4		шт.
261-302-0451	Муфта тупиковая полиэтиленовая МТ-36		шт.
261-302-0452	Муфта тупиковая полиэтиленовая МТ-45		шт.
261-302-0453	Кабель силовой марки АСБ		м
261-302-0454	Кабель		м
261-302-0455	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х6-1 ГОСТ 31945-2012	ГОСТ 31945-2012	км
261-302-0456	Провод		м
261-302-0457	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные антенные МА сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	ГОСТ 839-80	км
261-302-0458	Муфта		шт.
261-302-0459	Муфта свинцовая		шт.
261-302-0460	Муфта изолирующая типа МИСс		шт.
261-302-0461	Муфта полиэтиленовая		шт.
261-302-0462	Муфта свинцовая прямая		шт.
261-302-0463	Муфта свинцовая разветвительная		шт.
261-302-0464	Муфта свинцовая изолирующая		шт.
261-302-0465	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2		т
261-302-0466	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм		кг
261-302-0467	Шины алюминиевые		м
261-302-0468	Шины и ленты из цветных металлов		т
261-302-0469	Вводы кабельные		шт.
261-302-0470	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015	ГОСТ Р МЭК 62275-2015	100 шт.
261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ		м
261-302-0472	Кабельные лотки оцинкованные высотой 50 мм		м
261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов		шт.
261-302-0474	Элементы трассы лотков		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция		м
261-302-0476	Провода самонесущие изолированные		1000 м
261-302-0477	Провод медный для заземления		кг
261-302-0478	Провода неизолированные		т
261-302-0479	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи		т
261-302-0480	Кабель силовой типа ГРШ, 16 мм2		м

ГРУППА 261-303. Электромонтажные изделия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-303-0100	Электромонтажные изделия		
261-303-0101	Держатель светильника		10 шт.
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм		шт.
261-303-0103	Выключатели ВК-11-1930		шт.
261-303-0104	Светильники настенные ГОСТ 17677-82	ГОСТ 17677-82	шт.
261-303-0105	Светильники с лампами накаливания		шт.
261-303-0106	Арматура осветительная		шт.
261-303-0107	Электроаппаратура соответствующего типа		шт.
261-303-0108	Светильники с люминесцентными лампами		шт.
261-303-0109	Лампы люминесцентные		шт.
261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	ГОСТ 1182-77	шт.
261-303-0111	Лампы светодиодные		шт.
261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	ГОСТ 32397-2013	шт.
261-303-0114	Щиты распределительные		шт.
261-303-0115	Коробки ответвительные		шт.
261-303-0116	Коробки протяжные		шт.
261-303-0117	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93	ГОСТ 12434-93	шт.
261-303-0118	Выключатели, переключатели		шт.
261-303-0119	Терморегулятор ТР		шт.
261-303-0120	Патроны для электроламп карболитовые ГОСТ IEC 60238-2012	ГОСТ IEC 60238-2012	шт.
261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные		шт.
261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	ГОСТ Р 54126-2010	шт.
261-303-0123	Шкаф пожарный		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	ГОСТ 6825-91	шт.

ГРУППА 261-304. Изделия для систем газоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-304-0100	Изделия для систем газоснабжения		
261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные		шт.
261-304-0102	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные		шт.
261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок		комплект
261-304-0104	Запальники газовые переносные		шт.
261-304-0105	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=80 мм		шт.
261-304-0106	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм		шт.
261-304-0107	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=150 мм		шт.
261-304-0108	Рукав присоединительный		шт.
261-304-0109	Свеча вытяжная		шт.
261-304-0110	Блоки горелок		шт.
261-304-0111	Горелки газовые		шт.
261-304-0112	Регулятор давления		шт.
261-304-0113	Диафрагмы камерные		шт.
261-304-0114	Затворы гидравлические, d=200 мм		шт.
261-304-0115	Компенсаторы двухлинзовые		шт.
261-304-0116	Фильтры фланцевые волосяные		шт.
261-304-0117	Установка шкафная		шт.
261-304-0118	Шкафы металлические		кг
261-304-0119	Тоннели керамические (насадки)		шт.

ГРУППА 261-305. Трубопроводы, узлы трубопроводов, обвязки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-305-0100	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб		
261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм		м
261-305-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм		м
261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм		м
261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм		м
261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		м
261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм		м
261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм		м
261-305-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм		м
261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм		м
261-305-0111	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 219, толщина стенки 6 мм		м
261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм		м
261-305-0113	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		м
261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм		м
261-305-0115	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм		м
261-305-0116	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 133, толщина стенки 4 мм		м
261-305-0117	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм		м
261-305-0200	Узел трубопровода		
261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм		м
261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм		м
261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм		м
261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм		м
261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм		м
261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм		м
261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм		м
261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм		м
261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм		м
261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм		м
261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм		м
261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм		м
261-305-0214	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм		м
261-305-0215	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм		м
261-305-0216	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм		м
261-305-0217	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=125 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-305-0218	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм		м
261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм		м
261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм		м
261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм		м
261-305-0222	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм		м
261-305-0223	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм		м
261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм		м
261-305-0225	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм		т
261-305-0226	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 530х9 мм		т
261-305-0227	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 720х11 мм		т
261-305-0228	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 820х14 мм		т
261-305-0229	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1020х16 мм		т
261-305-0230	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1220х16 мм		т
261-305-0231	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1420х16 мм		т
261-305-0232	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 630х10 мм		т
261-305-0233	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-305-0234	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм		т
261-305-0235	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм		т
261-305-0236	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм		т
261-305-0237	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 377 мм х 10 мм		т
261-305-0238	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм		т
261-305-0239	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм		т
261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм		т
261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм		м
261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм		м
261-305-0243	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=150 мм		м

ПОДРАЗДЕЛ 261-4. Материалы для инфраструктурного строительства

ГРУППА 261-401. Материалы и изделия для железных дорог

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-401-0100	Рельсы		
261-401-0101	Рельсы железнодорожные типа Р43 ГОСТ 7173-54	ГОСТ 7173-54	м
261-401-0102	Рельсы железнодорожные типа Р75 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м
261-401-0103	Рельсы контактные		т
261-401-0104	Рельсы железнодорожные типа Р18		т
261-401-0105	Рельсы железнодорожные типа Р24		т
261-401-0106	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р33		т
261-401-0107	Рельсы железнодорожные типа Р38		т
261-401-0108	Рельсы старогодные, 3 группа		т
261-401-0109	Рельсы старогодные		т
261-401-0110	Плети рельсовые сварные длиной 50, 100 м для тоннелей СТ РК 1672-2007	СТ РК 1672-2007	т
261-401-0111	Плети рельсовые		м
261-401-0200	Шпалы		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-401-0201	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	ГОСТ 78-2004	шт.
261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	ГОСТ 78-2004	шт.
261-401-0203	Нашпальники		шт.
261-401-0204	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип I, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0206	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0207	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0208	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0209	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0210	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип I, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0211	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0212	Шпалы деревянные для железной дороги узкой колеи ГОСТ 8993-75	ГОСТ 8993-75	шт.
261-401-0300	Изделия для железных дорог		
261-401-0301	Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
261-401-0302	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
261-401-0303	Рельсовые скрепления, тип ЖБР-65 СТ РК 2565-2014	СТ РК 2565-2014	комплект
261-401-0304	Костыли сечением 12 мм х 12 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т
261-401-0305	Костыли сечением 12 мм х12 мм, длиной 120 мм из стали кипящих марок ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т
261-401-0306	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-401-0307	Накладка металлокомпозитная типа АпАТэК для изолирующих стыков железнодорожных рельсов ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	комплект
261-401-0308	Подкладка Д43 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р43 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
261-401-0309	Подкладка костыльного скрепления к рельсам типа Р24 ГОСТ 8142-89	ГОСТ 8142-89	т
261-401-0310	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	ГОСТ 8144-73	т
261-401-0311	Накладки стыковые к рельсам Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 ГОСТ 8141-56	ГОСТ 8141-56	т
261-401-0312	Накладки стыковые к рельсам Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 ГОСТ 8141-56	ГОСТ 8141-56	шт.
261-401-0313	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под подошву рельсов Р50		1000 шт.
261-401-0314	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р50		1000 шт.
261-401-0315	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс		1000 шт.
261-401-0316	Перевод стрелочный симметричный для горочных путей, тип Р50 марка 1/6		комплект
261-401-0317	Перевод стрелочный симметричный, тип Р50 марка 1/5		комплект
261-401-0318	Перевод стрелочный симметричный, тип Р43 марка 1/11		комплект
261-401-0319	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р50 марки 1/9 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
261-401-0320	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р50 марки 2/9 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
261-401-0321	Крестовина тупая цельнолитая тип Р50 марки 2/9 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
261-401-0322	Крестовина сборно-рельсовая тип Р50 марки 1/9 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
261-401-0323	Остряк для горочных путей тип Р-50 марка 1/6 ГОСТ Р 55820-2013	ГОСТ Р 55820-2013	шт.
261-401-0324	Втулки изолирующие текстолитовые		1000 шт.
261-401-0325	Башмак отвода		шт.
261-401-0326	Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т
261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	ГОСТ 8442-65	100 шт.
261-401-0328	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания		1000 шт.
261-401-0329	Шплинт для путевых работ ГОСТ 397-79	ГОСТ 397-79	кг
261-401-0330	Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на деревянных полушпалах		шт.
261-401-0331	Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на деревянных полушпалах		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-401-0332	Рельсовые скрепления СТ РК 2565-2014	СТ РК 2565-2014	т
261-401-0333	Накладки двухголовые стыковые к рельсам Р75, Р65, Р50, Р43 ГОСТ 8193-73, ГОСТ 19128-73	ГОСТ 8193-73	т
261-401-0334	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	ГОСТ 8144-73	т
261-401-0335	Стык изолирующий ГОСТ 8193-73	ГОСТ 8193-73	комплект
261-401-0336	Накладка температурного стыка		шт.
261-401-0337	Стрелочные переводы		комплект
261-401-0338	Съезд перекрестный		комплект
261-401-0339	Пересечение глухое		комплект
261-401-0340	Съезды путевые узкоколейные		комплект
261-401-0341	Прибор уравнительный		комплект
261-401-0342	Колонка контрольно-измерительная ГОСТ 15150-69	ГОСТ 15150-69	шт.
261-401-0343	Противоугоны пружинные		т
261-401-0344	Решетка рельсошпальная на железобетонных шпалах		км
261-401-0345	Решетка рельсошпальная на деревянных шпалах		км
261-401-0400	Изделия для строительства метрополитенов и тоннелей		
261-401-0401	Анкер-тяга длиной 12,7 м		шт.
261-401-0402	Анкер-тяга длиной 16 м		шт.
261-401-0403	Анкер-тяга длиной 22 м		шт.
261-401-0404	Прокладки асбестобитумные, d=60 мм		1000 шт.
261-401-0405	Прокладки под подкладки		шт.
261-401-0406	Прокладки под подкладки удлиненные		шт.
261-401-0407	Прокладки промежуточные короба третьего рельса		шт.
261-401-0408	Прокладки торцевые		шт.
261-401-0409	Прокладки подрельсовые		шт.
261-401-0410	Прокладки под контррельс		шт.
261-401-0411	Прокладки под изолятор		шт.
261-401-0412	Прокладки под скобу изолятора		шт.
261-401-0413	Прокладки фибровые под башмак		шт.
261-401-0414	Подкладки клиновые		шт.
261-401-0415	Подкладки типа "Метро"		шт.
261-401-0416	Подкладки типа "Метро" удлиненные		шт.
261-401-0417	Подкладки плоские для нераздельного скрепления Р50		шт.
261-401-0418	Подкладки переходные		комплект
261-401-0419	Скобы для изоляторов		шт.
261-401-0420	Скобы малые к опорным точкам		шт.
261-401-0421	Скобы противоугонные		шт.
261-401-0422	Скобы предохранительные		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-401-0423	Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой		т
261-401-0424	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей		комплект
261-401-0425	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей		комплект
261-401-0426	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей		комплект
261-401-0427	Пробки тюбинговые		1000 шт.
261-401-0428	Пробки тюбинговые		кг
261-401-0429	Вкладыши боковые буковые		шт.
261-401-0430	Вкладыши металлические		шт.
261-401-0431	Клинья противоугонные		шт.
261-401-0432	Короба защитные деревянные		м
261-401-0433	Кронштейны тоннельные для крепления контактного рельса Р65, размеры 540х620х100 мм		шт.
261-401-0434	Накладки к кронштейнам		шт.
261-401-0435	Концевые отводы контактного рельса		шт.
261-401-0436	Планка концевого отвода		шт.
261-401-0437	Противоугоны пружинные для контактного рельса		шт.
261-401-0438	Бобышки прямые тип БМ20		шт.
261-401-0439	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок		т
261-401-0440	Реперы тоннельные		шт.
261-401-0441	Шайбы стопорные для Р43		шт.
261-401-0442	Шайбы стопорные для Р50		шт.
261-401-0443	Шайбы квадратные путевые		шт.
261-401-0444	Штыри маятниковые		шт.
261-401-0445	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах		комплект
261-401-0446	Электросоединитель стыка контактного рельса		шт.
261-401-0447	Клинья металлические для путевых работ		т
261-401-0448	Болты тюбинговые с гайками и шайбами		т
261-401-0449	Комплекты болтовые со сферическими шайбами		комплект
261-401-0450	Планки чугунные прижимные		т
261-401-0451	Планки стальные прижимные ГОСТ 24741-81	ГОСТ 24741-81	т
261-401-0452	Тюбинги чугунные		т
261-401-0453	Тюбинги опорного кольца		шт.
261-401-0454	Тюбинги опорного кольца без рифления		шт.
261-401-0455	Тюбинги шахтные		шт.
261-401-0456	Тюбинги шахтные (без рифления)		шт.
261-401-0457	Упоры парковые		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-401-0458	Упоры тоннельные		шт.
261-401-0459	Расстрелы стальные из труб		комплект
261-401-0460	Расстрелы стальные из профильной стали		комплект
261-401-0461	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей		т
261-401-0462	Втулки стальные для устройства изолированного стыка		шт.
261-401-0463	Прокладки клиновидные массой до 500 кг		т
261-401-0500	Материалы для сигнализации, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог		
261-401-0501	Конструкции верхнего узла опоры для высоковольтных линий автоблокировки ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	т
261-401-0502	Надстройка металлическая опор для высоковольтных линий автоблокировки ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	т
261-401-0503	Металлоконструкции крепления высоковольтных линий автоблокировки ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	т

ГРУППА 261-402. Материалы и изделия для автомобильных дорог

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-402-0100	Изделия для автомобильных дорог		
261-402-0101	Светодиодный дорожный маркер на солнечной батарее		шт.
261-402-0102	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	т
261-402-0103	Металлоконструкции балок ограждения ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	т
261-402-0104	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	т
261-402-0105	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	шт.
261-402-0106	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	шт.
261-402-0107	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	шт.
261-402-0108	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	шт.
261-402-0109	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 900 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	шт.
261-402-0110	Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 900 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК СТБ 1538-2007	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-402-0111	Сигнальные столбики пластиковые С3		шт.

ГРУППА 261-403. Материалы для взрывных, горнопроходческих и буровых работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-403-0100	Материалы для взрывных и горнопроходческих работ		
261-403-0101	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0103	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0108	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0109	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС		шт.
261-403-0110	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС		шт.
261-403-0111	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-490 МС		шт.
261-403-0112	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся, тип СА2-46		шт.
261-403-0113	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся, тип СМИ-15		шт.
261-403-0114	Коронки, тип БУ1-1100-1-06		шт.
261-403-0115	Коронки, тип БУ-52С		шт.
261-403-0116	Коронки, тип ДП32-22		шт.
261-403-0117	Коронки, тип К-100В		шт.
261-403-0118	Коронки, тип К-105КА		шт.
261-403-0119	Коронки, тип К-105С		шт.
261-403-0120	Коронки, тип КВГ56		шт.
261-403-0121	Коронки, тип КДП40-25		шт.
261-403-0122	Коронки, тип КДП43-25		шт.
261-403-0123	Коронки, тип КДП-46-25		шт.
261-403-0124	Коронки, тип КДП-52-25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-403-0125	Коронки, тип КТШ46-31КМ		шт.
261-403-0126	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00		шт.
261-403-0127	Пика для отбойных молотков, марка ПОМ-1		шт.
261-403-0128	Резец породный, тип РП42		шт.
261-403-0129	Резец породный, тип РПП		шт.
261-403-0130	Полимер для стабилизации буровых скважин		т
261-403-0131	Пневмоударники погружные П-105-2.6		шт.
261-403-0132	Пневмоударники погружные П-125-3.8		шт.
261-403-0133	Став буровой, тип 2СБШ-200Н (6 штанг)		шт.
261-403-0134	Провод ПРН сечением 2,5 мм2		км
261-403-0135	Провод для взрывных работ марки ВП		км
261-403-0136	Электрозажигатели огнепроводного шнура ЭЗ-ОШ		1000 шт.
261-403-0137	Электродетонаторы ЭД-3Д		1000 шт.
261-403-0138	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ		1000 шт.
261-403-0139	Электродетонаторы мгновенного действия 3Д-8-Ж		1000 шт.
261-403-0140	Штанга буровая тип БТС-150		шт.
261-403-0141	Штанга буровая типа БТС-2		шт.
261-403-0142	Штанга буровая, тип 01-07, d=25 мм		шт.
261-403-0143	Шнек d=135 мм		шт.
261-403-0144	Шнур детонирующий		км
261-403-0145	Шнур огнепроводный ОША		км
261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В		шт.
261-403-0147	Пика для отбойных молотков		шт.
261-403-0148	Затяжка металлическая сетчатая № 50-3,0 оцинкованная		м2
261-403-0149	Реле пиротехническое одностороннего действия КЗДШ-69		1000 шт.
261-403-0150	Детонит М в патронах ГОСТ Р 52035-2003 диаметром 28 мм	ГОСТ Р 52035-2003	т
261-403-0151	Капсюли-детонаторы КД-8С		1000 шт.
261-403-0152	Аммонит скальный водоустойчивый N1 в прессованных патронах, d=32-45 мм		т
261-403-0153	Аммонит N6 ЖВ в патронах /ГОСТ 21984-76/	ГОСТ 21984-76	т
261-403-0154	Аммонит N6 ЖВ порошком		т
261-403-0155	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, d=36-37 мм, АП-5 ЖВ		т
261-403-0156	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, d=36-37 мм, Т19		т
261-403-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	ГОСТ 20692-2003	шт.
261-403-0158	Долота округляющие		шт.
261-403-0159	Бетонопровод гибкий		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-403-0160	Патроны ПВП-IV		кг
261-403-0161	Патроны с неорганическим вяжущим		шт.
261-403-0162	Муфты для бурильных труб		шт.
261-403-0163	Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин		комплект
261-403-0164	Опорная плита		т
261-403-0165	Штанги буровые		м
261-403-0166	Шнек		шт.
261-403-0167	Центраторы пружинные для обсадных труб		шт.
261-403-0168	Конструкции из композитных материалов для технологического оснащения шахт		т
261-403-0169	Долота лопастные		шт.
261-403-0170	Фильтры для скважин		м
261-403-0171	Долота		шт.
261-403-0172	Штанги металлические		шт.
261-403-0173	Долота шнековые		шт.

ГРУППА 261-404. Материалы для ЛЭП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0100	Изоляторы		
261-404-0102	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-2500-300 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	шт.
261-404-0103	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-380 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	шт.
261-404-0104	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-200 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	шт.
261-404-0105	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-600 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	шт.
261-404-0106	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-4500-300 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	шт.
261-404-0107	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-750-200 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	шт.
261-404-0108	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-01	ГОСТ 13871-78	100 шт.
261-404-0109	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-3	ГОСТ 13871-78	100 шт.
261-404-0110	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-40VI	ГОСТ 5862-79	100 шт.
261-404-0111	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-70VI	ГОСТ 5862-79	100 шт.
261-404-0112	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-100VI	ГОСТ 5862-79	100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0113	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757511.010-02 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	100 шт.
261-404-0114	Изоляторы стеатитовые ТУ 16-528.018-75 ИЛЮТ 757513.073-02 ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	100 шт.
261-404-0115	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/ ГОСТ 9984-85	ГОСТ 9984-85	100 шт.
261-404-0116	Изоляторы оттяжечные ГОСТ Р 55189-2012	ГОСТ Р 55189-2012	шт.
261-404-0117	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	ГОСТ 5862-79	шт.
261-404-0200	Сцепная и поддерживающая арматура для ЛЭП		
261-404-0201	Ушко шарнирное, тип УШО, КС-021 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0202	Ушко шарнирное, тип УШД, КС-022 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0203	Коромысло 1.10.00 СБ, окрашенное ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0204	Коромысло 1.10.00 СБ, оцинкованное ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0205	Коромысло для двух контактных проводов КС-158 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0207	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0212	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0213	Скобы СБ-10 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0216	Распорка КС-125-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0217	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0218	Коромысло для анкеровки проводов КС-113 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-У3 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0300	Соединительная и защитная арматура		
261-404-0301	Зажим соединительный для проводов сечением от 95 мм2 до 120 мм2 КС-055 (КС-333) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0302	Зажим соединительный для проводов сечением от 70 мм2 до 120 мм2 КС-055-2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0304	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0305	Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0306	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0307	Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0308	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0309	Узел крепления фиксатора окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0310	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0400	Прочие материалы для ЛЭП 1		
261-404-0401	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0402	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0403	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0404	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, окрашенная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0405	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0406	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, окрашенная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0407	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0408	Стойки для линий сети проводного вещания РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0409	Стойки для линий сети проводного вещания РС-Ш-3.6 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0410	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0411	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, десятипарные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0412	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0413	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, шестипарные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0415	Вкладыш вилочного коуша КС-068 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0416	Коуш вилочный под серьгу КС-006 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0417	Коуш вилочный под пестик КС-007 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0418	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0419	Коуш стальных проводов КС-063-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0420	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.
261-404-0421	Штанга пестик-ушко КС-172, длиной 1000 мм, окрашенная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0422	Штанга пестик-ушко КС-172, длиной 1000 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0423	Штанга ушко-двойное ушко КС-174, длиной 1500 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0424	Штанга пестик-двойное ушко КС-175, длиной 1000 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0425	Штанга ушко кованное-нарезка КС-177, длиной 2000 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0426	Штанга сочлененный пестик-ушко КС-180, длиной 1600 мм, окрашенная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0427	Штанга сочлененный пестик-ушко КС-180, длиной 1600 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0428	Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0429	Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0430	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0432	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0435	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0436	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0437	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0438	Муфта натяжная с ушком КС-143 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0441	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0442	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0443	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0445	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0446	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0448	Втулки ВК-10 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0450	Втулки фарфоровые ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0451	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0452	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.
261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0455	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0457	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0458	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0459	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-6 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0460	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0461	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги со сжатой тягой 3400 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0462	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0466	Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0467	Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0468	Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0469	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0470	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0472	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0473	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0474	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0475	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0479	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0480	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечение 100х80 мм, высоковольтные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	м3
261-404-0481	Траверсы деревянные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0482	Траверсы деревянные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0483	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0484	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0485	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0486	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0487	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0488	Фиксатор разделяющий окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0489	Фиксатор разделяющий оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0500	Прочие материалы для ЛЭП 2		
261-404-0501	Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0502	Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0503	Фиксатор типа УОФ окрашенные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0504	Фиксатор типа УОФ оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0505	Фиксатор дополнительный КС-109, окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0506	Фиксатор дополнительный КС-109, оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0507	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0508	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0509	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром 23,5 мм/ радиомачт шпренгельных ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0510	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром до 12,5 мм/ фидерных опор и опор антенн на крышах ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0511	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0512	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0513	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0514	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0515	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0516	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0517	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0518	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0519	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0522	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4.5 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0523	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0524	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0525	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0526	Масса кабельная прошпарочная МКП-М ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0527	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0528	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0529	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0530	Сжимы ответвительные		100 шт.
261-404-0531	Сжимы соединительные		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0532	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)		100 шт.
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0535	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0538	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0539	Планка Z-образная оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0540	Седло одинарное под серьгу КС-008 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0541	Седло одинарное под пестик КС-009 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0542	Седло двойное под серьгу КС-010 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0543	Седло двойное под пестик КС-011 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0545	Зажим струновой КС-046-2 (КС-330) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0546	Зажим рессорного троса и косой струны КС-048-3 (КС-327) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0547	Зажим фиксирующий КС-049-5 (КС-329) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0548	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0549	Зажим питающий КС-053-1 (КС-323) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0550	Зажим питающий для алюминиевых проводов КС-064 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0551	Зажим питающий переходной КС-069-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0552	Зажим стыковой цанговый КС-085 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0553	Зажим стыковой контактного провода КС-059-6 (КС-321-1) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0554	Зажим концевой цанговый КС-086 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0556	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0557	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0558	Блоки контргруза Д-250 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0559	Ввертыш заземления КС-151 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0560	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0561	Доска-щиток под муфту и кожух ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	м3
261-404-0562	Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0568	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0569	Комплект монтажных материалов АЗУ-2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0570	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0571	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0572	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.
261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.
261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0576	Конус полиэтиленовый 25х30х53 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.
261-404-0577	Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0578	Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0579	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС		шт.
261-404-0580	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0581	Набивки сальниковые, хлопчатобумажные, пропитанные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0582	Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0583	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0584	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0585	Пестик с нарезкой 3/4″ КС-076 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0586	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0588	Подслой П-11 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0591	Ролики ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0593	Соединитель медных проводов КС-062-1 (СОМ) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0594	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0600	Прочие материалы для ЛЭП 3		
261-404-0601	Соединители овальные стальные, марка СОС-25-1А ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0602	Соединители овальные стальные, марка СОС-50-1А ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0604	Стальные конструкции для концентрических фидеров ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0605	Ступени столбовые ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0606	Станция катодная сетевая ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0608	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0609	Устройство кабельное для городской и сельской связи УКС-10 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0610	Устройство кабельное для городской и сельской связи УКС-20 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0611	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	комплект
261-404-0612	Штыри установочные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0613	Шайба угловая КС-045 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0614	Шайба шаровая КС-072 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0615	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.
261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	кг
261-404-0618	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0619	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0620	Зажим с ушком (тип ЗУ) 040 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0621	Зажим клиновый для серьги КС-035 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0622	Зажим хомутовый КС-039 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0623	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	т
261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0626	Муфты стяжные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0627	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной опорой ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0628	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0629	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0630	Опора угловая в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0631	Подпора к опоре ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0632	Струна ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0633	Струна двухзвеньевая ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0634	Струна жесткая оцинкованная ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0635	Струна косая ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0636	Анодные заземлители ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0637	Крюки для изоляторов ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0638	Конструкции стальные для 48-проводного фидера передающих антенн ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0639	Конструкции стволов мачт полной заводской готовности ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	т
261-404-0640	Люки герметические ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0641	Мехдетали (зажимы дуговые ЗД) ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
261-404-0643	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0644	Постоянные оттяжки ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0645	Приставка одинарная к опоре или подпоре ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0646	Приставка двойная к опоре или подпоре ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0647	Станция поляризованная электродренажная ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	комплект
261-404-0649	Элементы крепления распорок ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0650	Зажимы тросовые ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0651	Блоки дверные акустические специальные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-404-0652	Блоки оконные акустические специальные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	м2
261-404-0653	Арматура изолятора ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0654	Зажимы ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
261-404-0655	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	кг
261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0658	Изоляторы палочные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0659	Изоляторы штыревые линейные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0660	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	т
261-404-0661	Изоляторы штыревые высоковольтные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	100 шт.
261-404-0662	Втулки стальные ГОСТ Р 51177-98	ГОСТ Р 51177-98	шт.
261-404-0663	Зажим струновой алюминиевый КС-050 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0664	Зажим средней анкеровки КС-051-1 (КС-322) ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0665	Зажим питающий КС-053-3 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0666	Накладка предохранительная КС-126 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0667	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0668	Шайба клыковая КС-044 ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.
261-404-0669	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	м
261-404-0670	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	ГОСТ Р 51177-2017	шт.

ПОДРАЗДЕЛ 261-5. Материалы зеленого строительства

ГРУППА 261-501. Удобрения, семена

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-501-0100	Удобрения, семена		
261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-501-0102	Дерн		м2
261-501-0103	Мох		м3
261-501-0104	Хворост		м3
261-501-0105	Перегной		м3
261-501-0106	Компост питательный		м3
261-501-0107	Удобрения		т
261-501-0108	Камыш		м3
261-501-0109	Колья		шт.
261-501-0110	Солома		т
261-501-0111	Укрывочный материал		т
261-501-0112	Хлысты шелюги		1000 шт.
261-501-0113	Черенки		1000 шт.
261-501-0114	Чернобыл		м3
261-501-0115	Ядохимикаты		кг
261-501-0116	Янтак		м3
261-501-0117	Семена		кг
261-501-0118	Газоны искусственные в рулонах		м2
261-501-0119	Саженцы		1000 шт.
261-501-0120	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома		шт.
261-501-0121	Цветы		1000 шт.
261-501-0122	Сеянцы		1000 шт.

ПОДРАЗДЕЛ 261-6. Инструменты, инвентарь и ГСМ

ГРУППА 261-601. ГСМ, щиты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-601-0100	ГСМ		
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	ГОСТ 1012-2013	т
261-601-0200	Щиты		
261-601-0201	Щиты опалубки		м2
261-601-0202	Щиты настила		м2
261-601-0203	Щиты инвентарные		м2

ПОДРАЗДЕЛ 261-7. Оборудование

ГРУППА 261-701. Инженерное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-701-0100	Оборудование		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	ГОСТ Р 53673-2009	шт.
261-701-0102	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
261-701-0104	Клапаны противовзрывные ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
261-701-0105	Выпуски цементационные клапанные ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
261-701-0106	Арматура запорная для трубопроводов ГОСТ Р 53673-2009	ГОСТ Р 53673-2009	шт.
261-701-0107	Клапаны	МЕМСТ 5762-2002	шт.
261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
261-701-0109	Задвижки стальные диаметром 125 мм		шт.
261-701-0110	Задвижки стальные диаметром 50 мм ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
261-701-0111	Краны ГОСТ 28343-89	ГОСТ 28343-89	шт.
261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
261-701-0113	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-701-0114	Краны стальные газовые проходные пробковые ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
261-701-0117	Насосы с электродвигателем		комплект
261-701-0118	Котлы чугунные		комплект
261-701-0119	Котлы стальные		комплект
261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	комплект
261-701-0121	Агрегаты воздушно-отопительные		шт.
261-701-0122	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие		шт.
261-701-0123	Воздухонагреватели		шт.
261-701-0124	Калориферы		шт.
261-701-0125	Агрегаты вентиляторные		шт.
261-701-0126	Блоки тепломассообмена		шт.
261-701-0127	Блоки приемные		шт.
261-701-0128	Блоки присоединительные		шт.
261-701-0129	Камеры воздушные		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
261-701-0130	Камеры обслуживания		шт.
261-701-0131	Камеры орошения		шт.
261-701-0132	Камеры приточные		шт.
261-701-0133	Кондиционеры доводчики эжекционные		шт.
261-701-0134	Чиллеры		комплект
261-701-0135	Мотор-редуктор системы открывания (закрывания) проемов		шт.
261-701-0136	Редуктор цилиндрический системы открывания (закрывания) проемов		шт.
261-701-0137	Редуктор червячный системы открывания (закрывания) проемов		шт.
261-701-0138	Реечная передача системы открывания (закрывания) проемов		шт.
261-701-0139	Выключатель путевой (конечный) системы открывания (закрывания) проемов		шт.
261-701-0140	Валы механизма открывания и закрывания форточек		т
261-701-0141	Масса		т

ОТДЕЛ 51. Оборудование инженерное

РАЗДЕЛ 511. Насосное оборудование

ПОДРАЗДЕЛ 511-1. Погружные скважинные насосы

ГРУППА 511-101. Погружной дренажный насос

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-101-0100	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод	ГОСТ 20763-85	
511-101-0101	подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	шт.
511-101-0102	подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	шт.
511-101-0103	подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0104	подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0105	подача 25,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0106	подача 40,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0107	подача 53,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0108	подача 50,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-101-0109	подача 50,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 12 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0110	подача 100,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0111	подача 100,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 14 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0112	подача 140,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0113	подача 150,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 20,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0114	подача 200,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0115	подача 250,0 м3/ч, напор 17,0 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0116	подача 270,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 26 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0117	подача 300,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 36 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0118	подача 350,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 38 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0119	подача 400,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 40 кВт, 3000 об/мин		шт.

ГРУППА 511-102. Насос скважинный одноступенчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-102-0100	Насос скважинный одноступенчатый		
511-102-0101	Q 3,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-102-0102	Q 3,0 м3/ч, H 60,0 м вод. ст.		шт.

ГРУППА 511-103. Насос скважинный многоступенчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0100	Насос скважинный многоступенчатый		
511-103-0101	Q 2,1 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-103-0102	Q 2,1 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0103	Q 3,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0104	Q 3,0 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0105	Q 6,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0106	Q 6,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-2. Центробежный насос

ГРУППА 511-201. Насос центробежный, секционный горизонтальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0100	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88	ГОСТ 10407-88	
511-201-0101	подача 8,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 10407-88	шт.
511-201-0102	подача 38,0 м3/ч, напор 66,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0103	подача 38,0 м3/ч, напор 88,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0104	подача 38,0 м3/ч, напор 110,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0105	подача 38,0 м3/ч, напор 132,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0106	подача 38,0 м3/ч, напор 154,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0107	подача 38,0 м3/ч, напор 176,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0108	подача 38,0 м3/ч, напор 198,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0109	подача 60,0 м3/ч, напор 66,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0110	подача 60,0 м3/ч, напор 99,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0111	подача 60,0 м3/ч, напор 132,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0112	подача 60,0 м3/ч, напор 165,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0113	подача 60,0 м3/ч, напор 198,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0200	Насос центробежный, секционный вертикальный		
511-201-0201	подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0202	подача 12,5 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0203	подача 12,5 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0204	подача 12,5 м3/ч, напор 100,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0205	подача 20,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0206	подача 20,0 м3/ч, напор 70,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0207	подача 20,0 м3/ч, напор 95,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0208	подача 20,0 м3/ч, напор 120,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0300	Насос центробежный многоступенчатый со встроенным частотным преобразователем, вертикальный, уплотнение EPDM		
511-201-0301	HELIX VE 208-1/16/E/S/M13, арт.4204031		шт.
511-201-0302	HELIX VE 208-1/16/E/S/M2, арт.4204032		шт.
511-201-0303	HELIX VE 405-1/16/E/S/M13, арт.4204035		шт.
511-201-0304	HELIX VE 405-1/16/E/S/M2, арт.4204036		шт.
511-201-0305	HELIX VE 204-1/16/E/KS, арт.4171738		шт.
511-201-0306	HELIX VE 204-1/16/E/S, арт.4201563		шт.
511-201-0307	HELIX VE 206-1/16/E/KS, арт.4171744		шт.
511-201-0308	HELIX VE 206-1/16/E/S, арт.4201564		шт.
511-201-0309	HELIX VE 208-1/16/E/S, арт.4201565		шт.
511-201-0310	HELIX VE 208-1/16/E/KS, арт.4164491		шт.
511-201-0311	HELIX VE 211-1/16/E/KS, арт.4171752		шт.
511-201-0312	HELIX VE 211-1/16/E/S, арт.4201566		шт.
511-201-0313	HELIX VE 403-1/16/E/KS, арт.4171702		шт.
511-201-0314	HELIX VE 403-1/16/E/S, арт.4201567		шт.
511-201-0315	HELIX VE 404-1/16/E/KS, арт.4171712		шт.
511-201-0316	HELIX VE 404-1/16/E/S, арт.4201569		шт.
511-201-0317	HELIX VE 405-1/16/E/S, арт.4201571		шт.
511-201-0318	HELIX VE 405-1/16/E/KS, арт.4164473		шт.
511-201-0319	HELIX VE 407-1/16/E/KS, арт.4171724		шт.
511-201-0320	HELIX VE 407-1/16/E/S, арт.4201573		шт.
511-201-0321	HELIX VE 410-1/16/E/S, арт.4201575		шт.
511-201-0322	HELIX VE 410-1/16/E/KS, арт.4164476		шт.
511-201-0323	HELIX VE 601-1/16/E/KS, арт.4171660		шт.
511-201-0324	HELIX VE 602-1/16/E/KS, арт.4171670		шт.
511-201-0325	HELIX VE 602-1/16/E/S, арт.4201577		шт.
511-201-0326	HELIX VE 603-1/16/E/KS, арт.4161425		шт.
511-201-0327	HELIX VE 603-1/16/E/S, арт.4201579		шт.
511-201-0328	HELIX VE 604-1/16/E/KS, арт.4171680		шт.
511-201-0329	HELIX VE 604-1/16/E/S, арт.4201581		шт.
511-201-0330	HELIX VE 606-1/16/E/KS, арт.4161426		шт.
511-201-0331	HELIX VE 606-1/16/E/S, арт.4201583		шт.
511-201-0332	HELIX VE 608-1/16/E/KS, арт.4171692		шт.
511-201-0333	HELIX VE 608-1/16/E/S, арт.4201585		шт.
511-201-0334	HELIX VE 611-1/16/E/KS, арт.4161428		шт.
511-201-0335	HELIX VE 611-1/16/E/S, арт.4201587		шт.
511-201-0336	HELIX VE 1001-1/16/E/KS, арт.4171628		шт.
511-201-0337	HELIX VE 1002-1/16/E/KS, арт.4161304		шт.
511-201-0338	HELIX VE 1002-1/16/E/S, арт.4201547		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0339	HELIX VE 1003-1/16/E/KS, арт.4171638		шт.
511-201-0340	HELIX VE 1003-1/16/E/S, арт.4201549		шт.
511-201-0341	HELIX VE 1004-1/16/E/KS, арт.4161306		шт.
511-201-0342	HELIX VE 1004-1/16/E/S, арт.4201551		шт.
511-201-0343	HELIX VE 1005-1/16/E/KS, арт.4171650		шт.
511-201-0344	HELIX VE 1005-1/16/E/S, арт.4201553		шт.
511-201-0345	HELIX VE 1006-1/16/E/KS, арт.4161308		шт.
511-201-0346	HELIX VE 1006-1/16/E/S, арт.4201555		шт.
511-201-0347	HELIX VE 1009-1/16/E/KS, арт.4161311		шт.
511-201-0348	HELIX VE 208-1/25/E/KS, арт.4164493		шт.
511-201-0349	HELIX VE 211-1/25/E/KS, арт.4171756		шт.
511-201-0350	HELIX VE 216-1/25/E/KS, арт.4164494		шт.
511-201-0351	HELIX VE 220-1/25/E/KS, арт.4171758		шт.
511-201-0352	HELIX VE 222-1/25/E/KS, арт.4164496		шт.
511-201-0353	HELIX VE 407-1/25/E/KS, арт.4171732		шт.
511-201-0354	HELIX VE 410-1/25/E/KS, арт.4164479		шт.
511-201-0355	HELIX VE 413-1/25/E/KS, арт.4171734		шт.
511-201-0356	HELIX VE 418-1/25/E/KS, арт.4164480		шт.
511-201-0357	HELIX VE 606-1/25/E/KS, арт.4161427		шт.
511-201-0358	HELIX VE 608-1/25/E/KS, арт.4171700		шт.
511-201-0359	HELIX VE 611-1/25/E/KS, арт.4161429		шт.
511-201-0360	HELIX VE 615-1/25/E/KS, арт.4161430		шт.
511-201-0361	HELIX VE 619-1/25/E/KS, арт.4161431		шт.
511-201-0362	HELIX VE 1005-1/25/E/KS, арт.4171658		шт.
511-201-0363	HELIX VE 1006-1/25/E/KS, арт.4161309		шт.
511-201-0364	HELIX VE 1009-1/25/E/KS, арт.4161312		шт.
511-201-0365	HELIX VE 1012-1/25/E/KS, арт.44161314		шт.
511-201-0366	HELIX VE 1601-1/16/E/KS, арт.4171608		шт.
511-201-0367	HELIX VE 1602-1/16/E/KS, арт.4148083		шт.
511-201-0368	HELIX VE 1603-3.0-1/16/E/KS, арт.4171618		шт.
511-201-0369	HELIX VE 1603-3.0-1/16/E/S, арт.4201559		шт.
511-201-0370	HELIX VE 1603-4.0-1/16/E/KS, арт.4148086		шт.
511-201-0371	HELIX VE 1605-1/16/E/KS, арт.4141464		шт.
511-201-0372	HELIX VE 1606-1/16/E/KS, арт.4141465		шт.
511-201-0373	HELIX VE 2201-1/16/E/KS, арт.4198845		шт.
511-201-0374	HELIX VE 2202-3.0-1/16/E/KS, арт.4198847		шт.
511-201-0375	HELIX VE 2202-4.0-1/16/E/KS, арт.4198849		шт.
511-201-0376	HELIX VE 2203-1/16/E/KS, арт.4198851		шт.
511-201-0377	HELIX VE 2204-1/16/E/KS, арт.4198853		шт.
511-201-0378	HELIX VE 2205-1/16/E/KS, арт.4198855		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0379	HELIX VE 3601-1/16/E/KS, арт.4198860		шт.
511-201-0380	HELIX VE 3604-1/16/E/KS, арт.4198863		шт.
511-201-0381	HELIX VE 3605-1/16/E/KS, арт.4198864		шт.
511-201-0382	HELIX VE 5201-1/16/E/KS, арт.4198868		шт.
511-201-0383	HELIX VE 5202-1/16/E/KS, арт.4198869		шт.
511-201-0384	HELIX VE 5203-1/16/E/KS, арт.4198870		шт.
511-201-0385	HELIX VE 5204-1/16/E/KS, арт.4198871		шт.
511-201-0386	HELIX VE 5205-1/16/E/KS, арт.4198872		шт.
511-201-0387	HELIX VE 1605-1/25/E/KS, арт.4141466		шт.
511-201-0388	HELIX VE 1606-1/25/E/KS, арт.4141467		шт.
511-201-0389	HELIX VE 2205-1/25/E/KS, арт.4198856		шт.
511-201-0390	HELIX VE 2207-1/25/E/KS, арт.4198857		шт.
511-201-0391	HELIX VE 2208-1/25/E/KS, арт.4198858		шт.
511-201-0392	HELIX VE 2209-1/25/E/KS, арт.4198859		шт.
511-201-0393	HELIX VE 3605-1/25/E/KS, арт.4198865		шт.
511-201-0394	HELIX VE 3607-1/25/E/KS, арт.4198866		шт.
511-201-0395	HELIX VE 3608-1/25/E/KS, арт.4198867		шт.
511-201-0396	HELIX VE 5205-1/25/E/KS, арт.4198873		шт.
511-201-0397	HELIX VE 5206-1/25/E/KS, арт.4198874		шт.
511-201-0400	Насос центробежный многоступенчатый со встроенным частотным преобразователем, вертикальный, уплотнение VITON		
511-201-0401	HELIX VE 204-2/25/V/KS, арт.4171740		шт.
511-201-0402	HELIX VE 206-2/25/V/KS, арт.4171746		шт.
511-201-0403	HELIX VE 208-2/25/V/KS, арт.4164492		шт.
511-201-0404	HELIX VE 211-2/25/V/KS, арт.4171753		шт.
511-201-0405	HELIX VE 216-2/25/V/KS, арт.4164495		шт.
511-201-0406	HELIX VE 220-2/25/V/KS, арт.4171759		шт.
511-201-0407	HELIX VE 222-2/25/V/KS, арт.4164497		шт.
511-201-0408	HELIX VE 403-2/25/V/KS, арт.4171704		шт.
511-201-0409	HELIX VE 404-2/25/V/KS, арт.4171714		шт.
511-201-0410	HELIX VE 405-2/25/V/KS, арт.4164475		шт.
511-201-0411	HELIX VE 407-2/25/V/KS, арт.4171725		шт.
511-201-0412	HELIX VE 410-2/25/V/KS, арт.4164477		шт.
511-201-0413	HELIX VE 413-2/25/V/KS, арт.4171735		шт.
511-201-0414	HELIX VE 418-2/25/V/KS, арт.4164481		шт.
511-201-0415	HELIX VE 601-2/25/V/KS, арт.4171662		шт.
511-201-0416	HELIX VE 602-2/25/V/KS, арт.4171672		шт.
511-201-0417	HELIX VE 603-2/25/V/KS, арт.4161432		шт.
511-201-0418	HELIX VE 604-2/25/V/KS, арт.4171682		шт.
511-201-0419	HELIX VE 606-2/25/V/KS, арт.4161433		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0420	HELIX VE 608-2/25/V/KS, арт.4171693		шт.
511-201-0421	HELIX VE 611-2/25/V/KS, арт.4161434		шт.
511-201-0422	HELIX VE 615-2/25/V/KS, арт.4161435		шт.
511-201-0423	HELIX VE 619-2/25/V/KS, арт.4161436		шт.
511-201-0424	HELIX VE 1001-2/25/V/KS, арт.4171630		шт.
511-201-0425	HELIX VE 1002-2/25/V/KS, арт.4161316		шт.
511-201-0426	HELIX VE 1003-2/25/V/KS, арт.4171640		шт.
511-201-0427	HELIX VE 1004-2/25/V/KS, арт.4161317		шт.
511-201-0428	HELIX VE 1005-2/25/V/KS, арт.4171651		шт.
511-201-0429	HELIX VE 1006-2/25/V/KS, арт.4161318		шт.
511-201-0430	HELIX VE 204-2/25/V/KS, арт.4171740		шт.
511-201-0431	HELIX VE 206-2/25/V/KS, арт.4171746		шт.
511-201-0432	HELIX VE 208-2/25/V/KS, арт.4164492		шт.
511-201-0433	HELIX VE 211-2/25/V/KS, арт.4171753		шт.
511-201-0434	HELIX VE 216-2/25/V/KS, арт.4164495		шт.
511-201-0435	HELIX VE 220-2/25/V/KS, арт.4171759		шт.
511-201-0436	HELIX VE 222-2/25/V/KS, арт.4164497		шт.
511-201-0437	HELIX VE 403-2/25/V/KS, арт.4171704		шт.
511-201-0438	HELIX VE 404-2/25/V/KS, арт.4171714		шт.
511-201-0439	HELIX VE 405-2/25/V/KS, арт.4164475		шт.
511-201-0440	HELIX VE 407-2/25/V/KS, арт.4171725		шт.
511-201-0441	HELIX VE 410-2/25/V/KS, арт.4164477		шт.
511-201-0442	HELIX VE 413-2/25/V/KS, арт.4171735		шт.
511-201-0443	HELIX VE 418-2/25/V/KS, арт.4164481		шт.
511-201-0444	HELIX VE 601-2/25/V/KS, арт.4171662		шт.
511-201-0445	HELIX VE 602-2/25/V/KS, арт.4171672		шт.
511-201-0446	HELIX VE 603-2/25/V/KS, арт.4161432		шт.
511-201-0447	HELIX VE 604-2/25/V/KS, арт.4171682		шт.
511-201-0448	HELIX VE 606-2/25/V/KS, арт.4161433		шт.
511-201-0449	HELIX VE 608-2/25/V/KS, арт.4171693		шт.
511-201-0450	HELIX VE 611-2/25/V/KS, арт.4161434		шт.
511-201-0451	HELIX VE 615-2/25/V/KS, арт.4161435		шт.
511-201-0452	HELIX VE 619-2/25/V/KS, арт.4161436		шт.
511-201-0453	HELIX VE 1001-2/25/V/KS, арт.4171630		шт.
511-201-0454	HELIX VE 1002-2/25/V/KS, арт.4161316		шт.
511-201-0455	HELIX VE 1003-2/25/V/KS, арт.4171640		шт.
511-201-0456	HELIX VE 1004-2/25/V/KS, арт.4161317		шт.
511-201-0457	HELIX VE 1005-2/25/V/KS, арт.4171651		шт.
511-201-0458	HELIX VE 1006-2/25/V/KS, арт.4161318		шт.
511-201-0459	HELIX VE 1009-2/25/V/KS, арт.4161319		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0460	HELIX VE 1012-2/25/V/KS, арт.4161320		шт.
511-201-0461	HELIX VE 1016-2/25/V/KS/2G, арт.4166288		шт.
511-201-0462	HELIX VE 2201-2/16/V/KS, арт.4166864		шт.
511-201-0463	HELIX VE 2202-3.0-2/16/V/KS, арт.4171606		шт.
511-201-0464	HELIX VE 2202-4.0-2/16/V/KS, арт.4148001		шт.
511-201-0465	HELIX VE 2203-2/16/V/KS, арт.4139930		шт.
511-201-0466	HELIX VE 2204-2/16/V/KS, арт.4139931		шт.
511-201-0467	HELIX VE 2205-2/16/V/KS/2G, арт.4166203		шт.
511-201-0468	HELIX VE 3601-2/16/V/KS, арт.4152028		шт.
511-201-0469	HELIX VE 3602-5,5-2/16/V/KS, арт.4152029		шт.
511-201-0470	HELIX VE 3602-7,5-2/16/V/KS, арт.4152030		шт.
511-201-0471	HELIX VE 3604-2/16/V/KS/2G, арт.4166253		шт.
511-201-0472	HELIX VE 3605-2/16/V/KS/2G, арт.4166254		шт.
511-201-0473	HELIX VE 5201-2/16/V/KS, арт.4152064		шт.
511-201-0474	HELIX VE 5202-2/16/V/KS, арт.4152065		шт.
511-201-0475	HELIX VE 5203-2/16/V/KS/2G, арт.4166259		шт.
511-201-0476	HELIX VE 5204-2/16/V/KS/2G, арт.4166260		шт.
511-201-0477	HELIX VE 5205-2/16/V/KS/2G, арт.4166261		шт.
511-201-0478	HELIX VE 1601-2/25/V/KS, арт.4171610		шт.
511-201-0479	HELIX VE 1602-2/25/V/KS, арт.4152100		шт.
511-201-0480	HELIX VE 1603-3.0-2/25/V/KS, арт.4171620		шт.
511-201-0481	HELIX VE 1603-4.0-2/25/V/KS, арт.4152101		шт.
511-201-0482	HELIX VE 1605-2/25/V/KS, арт.4152102		шт.
511-201-0483	HELIX VE 1606-2/25/V/KS, арт.4152103		шт.
511-201-0484	HELIX VE 1609-2/25/V/KS/2G, арт.4166283		шт.
511-201-0485	HELIX VE 1612-2/25/V/KS/2G, арт.4166284		шт.
511-201-0486	HELIX VE 2203-2/25/V/KS, арт.4140699		шт.
511-201-0487	HELIX VE 2204-2/25/V/KS, арт.4140700		шт.
511-201-0488	HELIX VE 2205-2/25/V/KS/2G, арт.4166210		шт.
511-201-0489	HELIX VE 2207-2/25/V/KS/2G, арт.4166204		шт.
511-201-0490	HELIX VE 2208-2/25/V/KS/2G, арт.4166205		шт.
511-201-0491	HELIX VE 2209-2/25/V/KS/2G, арт.4166206		шт.
511-201-0492	HELIX VE 3604-2/25/V/KS/2G, арт.4166255		шт.
511-201-0493	HELIX VE 3605-2/25/V/KS/2G, арт.4166256		шт.
511-201-0494	HELIX VE 3607-2/25/V/KS/2G, арт.4166257		шт.
511-201-0495	HELIX VE 3608-2/25/V/KS/2G, арт.4166258		шт.
511-201-0496	HELIX VE 5203-2/25/V/KS/2G, арт.4166262		шт.
511-201-0497	HELIX VE 5204-2/25/V/KS/2G, арт.4166263		шт.
511-201-0498	HELIX VE 5205-2/25/V/KS/2G, арт.4166264		шт.
511-201-0499	HELIX VE 5206-2/25/V/KS/2G, арт.4166265		шт.

ГРУППА 511-202. Насос центробежный, горизонтальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-202-0100	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87	ГОСТ 10272-87	
511-202-0101	подача 100,0 м3/ч, напор 22,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0102	подача 135,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0103	подача 150,0 м3/ч, напор 100,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0104	подача 160,0 м3/ч, напор 62,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0105	подача 160,0 м3/ч, напор 112,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0106	подача 180,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0107	подача 180,0 м3/ч, напор 74,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0108	подача 190,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0109	подача 200,0 м3/ч, напор 36,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0110	подача 200,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0111	подача 220,0 м3/ч, напор 36,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0112	подача 240,0 м3/ч, напор 101,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0113	подача 250,0 м3/ч, напор 125,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0114	подача 300,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0115	подача 300,0 м3/ч, напор 42,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0116	подача 300,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0117	подача 315,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0118	подача 315,0 м3/ч, напор 71,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0119	подача 320,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0120	подача 400,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0121	подача 420,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0122	подача 450,0 м3/ч, напор 53,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-202-0123	подача 470,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0124	подача 500,0 м3/ч, напор 38,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0125	подача 500,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0126	подача 500,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0127	подача 550,0 м3/ч, напор 74,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0128	подача 630,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0129	подача 700,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0130	подача 710,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0131	подача 740,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0132	подача 740,0 м3/ч, напор 48,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0133	подача 800,0 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0134	подача 800,0 м3/ч, напор 56,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0135	подача 870,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0136	подача 970,0 м3/ч, напор 34,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0137	подача 1000,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0138	подача 1030,0 м3/ч, напор 87,0 м, двигатель мощностью 400 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0139	подача 1050,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0140	подача 1100,0 м3/ч, напор 52,5,0 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0141	подача 1150,0 м3/ч, напор 102,0 м, двигатель мощностью 500 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0142	подача 1250,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0143	подача 1250,0 м3/ч, напор 125,0 м, двигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0144	подача 1300,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0145	подача 1450,0 м3/ч, напор 75,0 м, двигатель мощностью 500 кВт, 1500 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-202-0146	подача 1600,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин		шт.

ГРУППА 511-203. Насос центробежный, секционный питательный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-203-0100	Насос центробежный, секционный питательный		
511-203-0101	подача 2,5 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт		шт.
511-203-0102	подача 2,5 м3/ч, напор 120,0 м, двигатель мощностью 3 кВт		шт.
511-203-0103	подача 2,5 м3/ч, напор 160,0 м, двигатель мощностью 4 кВт		шт.

ГРУППА 511-204. Насос центробежный моноблочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-204-0100	Насос центробежный моноблочный		
511-204-0101	Q 21,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0102	Q 20,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0103	Q 30,0 м3/ч, H 31,5 м вод. ст.		шт.
511-204-0104	Q 30,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0105	Q 35,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0106	Q 42,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0107	Q 46,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0108	Q 60,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0109	Q 60,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0110	Q 60,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0111	Q 60,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0112	Q 120,0 м3/ч, H 26,5 м вод. ст.		шт.
511-204-0113	Q 120,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0114	Q 168,0 м3/ч, H 22,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0115	Q 180,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0116	Q 210,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-3. Погружные фекально-грязевые насосы

ГРУППА 511-301. Насос передвижной погружной моноблочный центробежный фекальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-301-0100	Насос передвижной погружной моноблочный центробежный фекальный		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

ГРУППА 511-302. Насос фекальный сетевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-302-0100	Насос фекальный сетевой		
511-302-0101	подача 20,0 м3/ч, напор 7,8,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0102	подача 22,0 м3/ч, напор 9,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0103	подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0104	подача 25,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0105	подача 40,0 м3/ч, напор 8,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0106	подача 40,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0107	подача 45,0 м3/ч, напор 9,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0108	подача 45,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0109	подача 45,0 м3/ч, напор 42,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0110	подача 50,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0111	подача 50,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0112	подача 50,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0113	подача 65,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0114	подача 72,0 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0115	подача 80,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0116	подача 80,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0117	подача 80,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0118	подача 80,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0119	подача 90,0 м3/ч, напор 70,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0120	подача 100,0 м3/ч, напор 15,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-302-0121	подача 100,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0122	подача 100,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0123	подача 100,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0124	подача 100,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0125	подача 160,0 м3/ч, напор 23,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0126	подача 180,0 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0127	подача 200,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-302-0128	подача 200,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0129	подача 220,0 м3/ч, напор 17,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-302-0130	подача 250,0 м3/ч, напор 23,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-302-0131	подача 300,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0132	подача 300,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0133	подача 400,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		шт.

ГРУППА 511-303. Насос канализационный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-303-0100	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 6%	ГОСТ 15150-69	
511-303-0200	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1%	ГОСТ 15150-69	
511-303-0300	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки		
511-303-0301	400 В, 50 Гц, 1,5 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0302	400 В, 50 Гц, 1,7 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0303	400 В, 50 Гц, 2 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0304	400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0305	400 В, 50 Гц, 1,3 кВт, Flygt 3085		шт.
511-303-0306	400 В, 50 Гц, 2 кВт, Flygt 3085		шт.
511-303-0307	400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, Flygt 3085		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-303-0308	400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, Flygt 3102		шт.
511-303-0309	400 В, 50 Гц, 3,1 кВт, Flygt 3102		шт.
511-303-0310	400 В, 50 Гц, 4,2 кВт, Flygt 3102		шт.
511-303-0311	400 В, 50 Гц, 4 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0312	400 В, 50 Гц, 4,7 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0313	400 В, 50 Гц, 5,9 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0314	400 В, 50 Гц, 7,4 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0315	400 В, 50 Гц, 7,5 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0316	400 В, 50 Гц, 9 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3153		шт.
511-303-0317	400 В, 50 Гц, 9 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3153		шт.
511-303-0318	400 В, 50 Гц, 11 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0319	400 В, 50 Гц, 13,5 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0320	400 В, 50 Гц, 15 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0321	400 В, 50 Гц, 15 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3171		шт.
511-303-0322	400 В, 50 Гц, 15 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3171		шт.
511-303-0323	400 В, 50 Гц, 18,5 кВт, Flygt 3171		шт.
511-303-0324	400 В, 50 Гц, 22 кВт, Flygt 3171		шт.
511-303-0325	400 В, 50 Гц, 22 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0326	400 В, 50 Гц, 30 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0327	400 В, 50 Гц, 30 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0328	400 В, 50 Гц, 32 кВт, Flygt 3202		шт.
511-303-0329	400 В, 50 Гц, 37 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0330	400 В, 50 Гц, 37 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0331	400 В, 50 Гц, 45 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0332	400 В, 50 Гц, 47 кВт, Flygt 3202		шт.
511-303-0333	400 В, 50 Гц, 37 кВт, 8-ми полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0334	400 В, 50 Гц, 45 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0335	400 В, 50 Гц, 55 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0336	400 В, 50 Гц, 55 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0337	400 В, 50 Гц, 70 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0338	400 В, 50 Гц, 48 кВт, 8-ми полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0339	400 В, 50 Гц, 62 кВт, 8-ми полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0340	400 В, 50 Гц, 75 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0341	400 В, 50 Гц, 85 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0342	400 В, 50 Гц, 90 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0343	400 В, 50 Гц, 105 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3315		шт.

ГРУППА 511-304. Насос погружной дренажный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-304-0100	Насос погружной канализационный без режущего механизма		
511-304-0101	Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст.		шт.
511-304-0102	Q 24,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0103	Q 24,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0200	Насос погружной канализационный с режущим механизмом		
511-304-0201	Q 15,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0202	Q 18,0 м3/ч, H 7,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0300	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения		
511-304-0301	Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст.		шт.
511-304-0302	Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.		шт.
511-304-0303	Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст.		шт.
511-304-0304	Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0400	Насос погружной с фланцевым соединением для сточных вод		
511-304-0401	REXA FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-O, арт.6064579		шт.
511-304-0402	REXA FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-A, арт.6064577		шт.
511-304-0403	REXA FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O, арт.2780000		шт.
511-304-0404	REXA FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-A, арт.6064581		шт.
511-304-0405	REXA FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-O, арт.2780001		шт.
511-304-0406	REXA FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-A, арт.6064585		шт.
511-304-0407	REXA FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O, арт.2780002		шт.
511-304-0408	REXA FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-A, арт.6064588		шт.
511-304-0409	REXA FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-O, арт.2458803		шт.
511-304-0410	REXA FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-A, арт.6064590		шт.
511-304-0411	REXA FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O, арт.2780003		шт.
511-304-0412	REXA FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-A, арт.6064592		шт.
511-304-0413	REXA FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-O, арт.2780004		шт.
511-304-0414	REXA FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-A, арт.6064594		шт.
511-304-0415	REXA FIT V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-O, арт.6064599		шт.
511-304-0416	REXA FIT V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-A, арт.6064597		шт.
511-304-0417	REXA FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-O, арт.2780005		шт.
511-304-0418	REXA FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-A, арт.6064701		шт.
511-304-0419	REXA FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O, арт.2780006		шт.
511-304-0420	REXA FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-A, арт.6064704		шт.
511-304-0421	REXA FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-O, арт.2780007		шт.
511-304-0422	REXA FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-A, арт.6064706		шт.
511-304-0423	REXA FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-O, арт.2780008		шт.
511-304-0424	REXA FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-A, арт.6064708		шт.
511-304-0425	REXA FIT V06DA-622/EAD0-4-M0011-523-P, арт.6064710		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-304-0426	REXA FIT V06DA-622/EAD1-4-T0011-540-O, арт.6064711		шт.
511-304-0427	REXA FIT V06DA-623/EAD0-4-M0015-523-P, арт.6064712		шт.
511-304-0428	REXA FIT V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O, арт.6064713		шт.
511-304-0429	REXA FIT V06DA-625/EAD0-4-M0015-523-P, арт.6064714		шт.
511-304-0430	REXA FIT V06DA-625/EAD1-4-T0015-540-O, арт.6064715		шт.
511-304-0431	REXA FIT V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O, арт.6064716		шт.
511-304-0432	REXA FIT V06DA-628/EAD1-4-T0025-540-O, арт.2780009		шт.
511-304-0433	REXA FIT V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-A, арт.6065917		шт.
511-304-0434	REXA FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-A, арт.6065918		шт.
511-304-0435	REXA FIT V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-P, арт.6065919		шт.
511-304-0436	REXA FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-O, арт.6065920		шт.
511-304-0437	REXA FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-A, арт.6065921		шт.
511-304-0438	REXA FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-A, арт.6065922		шт.
511-304-0439	REXA FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-P, арт.6065923		шт.
511-304-0440	REXA FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-O, арт.6065924		шт.
511-304-0441	REXA FIT V08DA-426/EAD0-4-M0015-523-A, арт.6065925		шт.
511-304-0442	REXA FIT V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-A, арт.6065926		шт.
511-304-0443	REXA FIT V08DA-426/EAD0-4-M0015-523-P, арт.6065927		шт.
511-304-0444	REXA FIT V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-O, арт.6065928		шт.
511-304-0445	REXA FIT V08DA-428/EAD1-4-T0025-540-O, арт.6065929		шт.
511-304-0446	REXA FIT V08DA-524/EAD0-4-T0035-540-O, арт.6065931		шт.
511-304-0447	REXA FIT V08DA-526/EAD0-4-T0035-540-O, арт.6065932		шт.
511-304-0500	Насос погружной с фланцевым соединением для сточных вод и агрессивных жидкостей		
511-304-0501	REXA UNI V05/M04-523/P, арт. 6082113		шт.
511-304-0502	REXA UNI V05/M04-523/A, арт. 6082114		шт.
511-304-0503	REXA UNI V05/T04-540, арт. 6082115		шт.
511-304-0504	REXA UNI V05/T04-540/A, арт. 6082116		шт.
511-304-0505	REXA UNI V05/M06-523/P, арт. 6082117		шт.
511-304-0506	REXA UNI V05/M06-523/A, арт. 6082118		шт.
511-304-0507	REXA UNI V05/T06-540, арт. 6082119		шт.
511-304-0508	REXA UNI V05/T06-540/A, арт. 6082120		шт.
511-304-0509	REXA UNI V05/M08-523/P, арт. 6082121		шт.
511-304-0510	REXA UNI V05/M08-523/A, арт. 6082122		шт.
511-304-0511	REXA UNI V05/T08-540, арт. 6082123		шт.
511-304-0512	REXA UNI V05/T08-540/A, арт. 6082124		шт.
511-304-0513	REXA UNI V06/M11-523/P, арт. 6082137		шт.
511-304-0514	REXA UNI V06/M11-523/A, арт. 6082138		шт.
511-304-0515	REXA UNI V06/T11-540, арт.6082139		шт.
511-304-0516	REXA UNI V06/T11-540/A, арт.6082140		шт.
511-304-0517	REXA UNI V06/M15-523/P, арт.6082141		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-304-0518	REXA UNI V06/M15-523/A, арт.6082142		шт.
511-304-0519	REXA UNI V06/T15-540, арт.6082143		шт.
511-304-0520	REXA UNI V06/T15-540/A, арт.6082144		шт.
511-304-0521	REXA UNI V06/T25-540, арт.6082145		шт.
511-304-0522	REXA UNI V06/T25-540/A , арт.6082146		шт.
511-304-0600	Насос погружной с фланцевым соединением для сточных вод с режущим механизмом		
511-304-0601	REXA CUT GI03.26/S-T15-2-540, арт.2458800		шт.
511-304-0602	REXA CUT GI03.29/S-T15-2-540, арт.2780031		шт.
511-304-0603	REXA CUT GI03.31/S-T15-2-540, арт.6080483		шт.
511-304-0604	REXA CUT GI03.41/S-T25-2-540, арт.2458801		шт.
511-304-0605	REXA CUT GE03.20/P-T15-2-540X, арт.6075981		шт.
511-304-0606	REXA CUT GE03.20/P-T15-2-540X 20m, арт.6080435		шт.
511-304-0607	REXA CUT GE03.25/P-T25-2-540X 20m, арт.6079714		шт.
511-304-0608	REXA CUT GE03.34/P-T39-2-540X 20m, арт.6079713		шт.
511-304-0609	REXA CUT GE03.25/P-T25-2-540E, арт.2780026		шт.
511-304-0610	REXA CUT GE03.34/P-T39-2-540E, арт.2780027		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-4. Циркуляционные насосы

ГРУППА 511-401. Насос циркуляционный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0100	Насос циркуляционный		
511-401-0101	DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0102	DN 25, PN 6/10, H 8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0103	DN 25, PN 6/10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0104	DN 25, PN 10, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт		шт.
511-401-0105	DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт		шт.
511-401-0106	DN 25, PN 10, H 8,0 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0107	DN 25, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт		шт.
511-401-0108	DN 25, PN 16, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт		шт.
511-401-0109	DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0110	DN 30, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0111	DN 30, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 1,1 кВт		шт.
511-401-0112	DN 30, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0113	DN 30, PN 10, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0114	DN 30, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0115	DN 30, PN 10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0116	DN 30, PN 10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0117	DN 30, PN 16, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0118	DN 30, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0119	DN 30, PN 16, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0120	DN 30, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0121	DN 30, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0122	DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт		шт.
511-401-0123	DN 32, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0124	DN 32, PN 16, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт		шт.
511-401-0125	DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0126	DN 40, PN 6/10, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин		шт.
511-401-0127	DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0128	DN 40, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0129	DN 40, PN 6/10, H 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0130	DN 40, PN 6/10, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин		шт.
511-401-0131	DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин		шт.
511-401-0132	DN 40, PN 16, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0133	DN 40, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0134	DN 40, PN 16, H 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0135	DN 40, PN 16, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин		шт.
511-401-0136	DN 50, PN 6/10, H 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин		шт.
511-401-0137	DN 50, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0138	DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0139	DN 50, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0140	DN 50, PN 6/10, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт 4600, об/мин		шт.
511-401-0141	DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0142	DN 50, PN 16, H 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин		шт.
511-401-0143	DN 50, PN 16, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0144	DN 50, PN 16, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0145	DN 50, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0146	DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0147	DN 50, PN 16, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0148	DN 65, PN 6/10, H 6,9 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 3500 об/мин		шт.
511-401-0149	DN 65, PN 6/10, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 2800 об/мин		шт.
511-401-0150	DN 65, PN 6/10, H 12 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-401-0151	DN 65, PN 6/10, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0152	DN 65, PN 16, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0153	DN 65, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0154	DN 65, PN 16, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0155	DN 80, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0156	DN 80, PN 6, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0157	DN 80, PN 10, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0158	DN 80, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0159	DN 80, PN 16, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0160	DN 80, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0161	DN 100, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0162	DN 100, PN 6, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0163	DN 100, PN 10, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0164	DN 100, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0165	DN 100, PN 16, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0166	DN 100, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.

ГРУППА 511-402. Насос циркуляционный с электродвигателем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-402-0100	Насос циркуляционный с электродвигателем		
511-402-0101	Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт		шт.
511-402-0102	Q 5,5 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт		шт.
511-402-0103	Q 9,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., мощность 190 Вт		шт.

ГРУППА 511-403. Насос циркуляционный с мокрым ротором

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-403-0100	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения		
511-403-0101	Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0102	Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0103	Q 2,2 м3/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0104	Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0105	Q 3,5 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0106	Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0107	Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст. резьбовой		шт.
511-403-0108	Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-403-0109	Q 7,0 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		шт.
511-403-0110	Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0111	Q 8,4 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0112	Q 10,0 м3/ч, H 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		шт.
511-403-0113	Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0114	Q 15,0 м3/ч, H 3,9 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0115	Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0116	Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		шт.
511-403-0117	Q 20,0 м3/ч, H 3,6 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0118	Q 20,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0119	Q 22,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0120	Q 30,0 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0121	Q 30,0 м3/ч, H 7,3 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0122	Q 36,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0123	Q 40,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0124	Q 40,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0125	Q 45,0 м3/ч, H 8,9 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0200	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС		
511-403-0201	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0202	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с таймером		шт.
511-403-0203	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом и таймером		шт.
511-403-0204	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом		шт.
511-403-0205	Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0206	Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0207	Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0208	Q 10,0 м3/ч, H 3,3 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0209	Q 12,0 м3/ч, H 6,2 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0300	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования с электродвигателем ECM, с резьбовым соединением, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, холодного водоснабжения, кондиционирования		
511-403-0301	ATMOS PICO 15/1-6, арт.4232692		шт.
511-403-0302	ATMOS PICO 25/1-4, арт.4232691		шт.
511-403-0303	ATMOS PICO 25/1-6, арт.4232694		шт.
511-403-0304	ATMOS PICO 25/1-6-130, арт.4232693		шт.
511-403-0305	ATMOS PICO 25/1-8, арт.4232696		шт.
511-403-0306	ATMOS PICO 30/1-6, арт.4232695		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-403-0307	ATMOS PICO 30/1-8, арт.4232697		шт.
511-403-0400	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования		
511-403-0401	STRATOS PICO-15/1-4, арт. 4216610		шт.
511-403-0402	STRATOS PICO-15/1-6, арт. 4216611		шт.
511-403-0403	STRATOS PICO-25/1-4, арт. 4216612		шт.
511-403-0404	STRATOS PICO-25/1-6, арт. 4216613		шт.
511-403-0405	STRATOS PICO-30/1-4, арт. 4216614		шт.
511-403-0406	STRATOS PICO-30/1-6, арт. 4216615		шт.
511-403-0407	STRATOS PICO-25/1-4-130, арт. 4216616		шт.
511-403-0408	STRATOS PICO-25/1-6-130, арт. 4216617		шт.
511-403-0409	STRATOS PICO-25/1-6-N, арт. 4216618		шт.
511-403-0410	YONOS PICO 15/1-4, арт. 4215511		шт.
511-403-0411	YONOS PICO 15/1-6, арт. 4215512		шт.
511-403-0412	YONOS PICO 25/1-4, арт. 4215513		шт.
511-403-0413	YONOS PICO 25/1-6, арт. 4215515		шт.
511-403-0414	YONOS PICO 25/1-8, арт. 4215519		шт.
511-403-0415	YONOS PICO 30/1-4, арт. 4215520		шт.
511-403-0416	YONOS PICO 30/1-6, арт. 4215521		шт.
511-403-0417	YONOS PICO 30/1-8, арт. 4215521		шт.
511-403-0418	YONOS PICO 25/1-4-130, арт. 4215514		шт.
511-403-0419	YONOS PICO 25/1-5-130, арт. 4215522		шт.
511-403-0420	YONOS PICO 25/1-6-130, арт. 4215516		шт.
511-403-0421	YONOS PICO 25/1-8-130, арт. 4215518		шт.
511-403-0500	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения		
511-403-0501	YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10, арт. 2120639		шт.
511-403-0502	YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10, арт. 2120640		шт.
511-403-0503	YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10, арт. 2120641		шт.
511-403-0504	YONOS MAXO 30/0,5-7 PN10, арт. 2120642		шт.
511-403-0505	YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10, арт. 2120643		шт.
511-403-0506	YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10, арт. 2120644		шт.
511-403-0507	YONOS MAXO 40/0,5-4 PN6/10, арт. 2120645		шт.
511-403-0508	YONOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10, арт. 2120646		шт.
511-403-0509	YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10, арт. 2120647		шт.
511-403-0510	YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10, арт. 2120648		шт.
511-403-0511	YONOS MAXO 50/0,5-8 PN6/10, арт. 2120649		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-403-0512	YONOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10, арт. 2120650		шт.
511-403-0513	YONOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10, арт. 2120651		шт.
511-403-0514	YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10, арт. 2120652		шт.
511-403-0515	YONOS MAXO 65/0,5-9 PN6/10, арт. 2120653		шт.
511-403-0516	YONOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10, арт. 2120654		шт.
511-403-0517	YONOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10, арт. 2120655		шт.
511-403-0518	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN6, арт. 2120656		шт.
511-403-0519	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN10, арт. 2120657		шт.
511-403-0520	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN6, арт. 2120658		шт.
511-403-0521	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN10, арт. 2120659		шт.
511-403-0522	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN6, арт. 2120660		шт.
511-403-0523	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN10, арт. 2120661		шт.
511-403-0524	YONOS MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10, арт. 2120663		шт.
511-403-0525	YONOS MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10, арт. 2120664		шт.
511-403-0526	YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10, арт. 2120665		шт.
511-403-0527	YONOS MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10, арт. 2120666		шт.
511-403-0528	YONOS MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10, арт. 2120667		шт.
511-403-0529	YONOS MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10, арт. 2120668		шт.
511-403-0530	YONOS MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10, арт. 2120669		шт.
511-403-0531	YONOS MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10, арт. 2120670		шт.
511-403-0532	YONOS MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10, арт. 2120671		шт.
511-403-0533	YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN6, арт. 2163260		шт.
511-403-0534	YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN10, арт. 2163261		шт.
511-403-0535	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN6, арт. 2120672		шт.
511-403-0536	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN10, арт. 2120673		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-5. Вихревые насосы

ГРУППА 511-501. Насос вихревой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0100	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	
511-501-0101	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0102	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0103	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0104	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0105	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0106	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0107	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0108	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0109	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0110	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0111	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0112	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0113	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0114	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0115	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0116	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0117	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0118	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0119	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0120	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0121	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0122	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0123	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0124	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0125	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0126	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0127	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0128	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0129	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0130	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0131	подача 36,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0200	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	
511-501-0201	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0202	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0203	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0204	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0205	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0206	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0207	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0208	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0209	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0210	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0211	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0212	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0213	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0214	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0215	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0216	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0217	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0218	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0219	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0220	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0221	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0222	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0223	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0224	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0225	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0226	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0227	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0228	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0229	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0230	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0231	подача 36,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0300	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	
511-501-0301	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0,м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0302	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0303	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0304	подача 18 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0305	подача 36 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		шт.

ГРУППА 511-502. Насос поверхностный вихревой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-502-0100	Насос поверхностный вихревой		
511-502-0101	Q 1,8 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0102	Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0103	Q 4,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0104	Q 5,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0105	Q 5,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0106	Q 5,0 м3/ч, H 35,0 м вод. ст.		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-6. Бытовые насосы, мотопомпы

ГРУППА 511-601. Насос с бензиновым двигателем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-601-0100	Насос с бензиновым двигателем		
511-601-0101	Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст., 1500 об/мин		шт.
511-601-0102	Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст., 3000 об/мин		шт.
511-601-0103	Q 13,0 м3/ч, H 50,0 м вод. ст., 3000 об/мин		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-7. Насосы повышения давления

ГРУППА 511-701. Насос самовсасывающий повышения давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-701-0100	Насос самовсасывающий повышения давления		
511-701-0101	Q 2,1 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0102	Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0103	Q 2,4 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0104	Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0105	Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.

ГРУППА 511-702. Насос повышения давления многоступенчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-702-0100	Насос горизонтальный многоступенчатый		
511-702-0101	Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0102	Q 3,6 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0103	Q 4,2 м3/ч, H 31,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0104	Q 6,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0105	Q 6,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0106	Q 7,2 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0107	Q 7,2 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0108	Q 8,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0109	Q 10,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0200	Насос вертикальный многоступенчатый		
511-702-0201	Q 1,8 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0202	Q 1,8 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0203	Q 1,8 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0204	Q 1,8 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0205	Q 1,8 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0206	Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0207	Q 3,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0208	Q 3,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0209	Q 3,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0210	Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0211	Q 3,0 м3/ч, H 90,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0212	Q 3,0 м3/ч, H 120,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0213	Q 6,0 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0214	Q 6,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0215	Q 6,0 м3/ч, H 34,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0216	Q 6,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0217	Q 6,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0218	Q 6,0 м3/ч, H 52,0 м вод. ст.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-702-0219	Q 6,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0220	Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0221	Q 6,0 м3/ч, H 88,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0222	Q 6,0 м3/ч, H 120,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0223	Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0224	Q 10,0 м3/ч, H 39,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0225	Q 10,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0226	Q 10,0 м3/ч, H 57,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0227	Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0228	Q 17,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0229	Q 17,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0230	Q 17,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0231	Q 17,0 м3/ч, H 53,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0232	Q 17,0 м3/ч, H 65,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0233	Q 20,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0234	Q 20,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0235	Q 20,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0236	Q 20,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0237	Q 20,0 м3/ч, H 82,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0238	Q 32,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0239	Q 32,0 м3/ч, H 49,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0240	Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0241	Q 32,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0242	Q 45,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0243	Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0244	Q 45,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0245	Q 45,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0246	Q 60,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0247	Q 60,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0248	Q 60,0 м3/ч, H 87,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0249	Q 60,0 м3/ч, H 93,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0250	Q 80,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0251	Q 80,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.

ГРУППА 511-703. Установка многонасосная повышения давления и пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0100	Установка многонасосная повышения давления		
511-703-0101	с 3-мя насосами, V бака 8 л, P 0,75 кВт, в комплекте с насосами CRE		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0102	с 3-мя насосами, V бака 8 л, P 1,1 кВт, в комплекте с насосами CME		комплект
511-703-0103	с 3-мя насосами, V бака 18 л, P 1,5 кВт, в комплекте с насосами CRE		комплект
511-703-0200	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная		
511-703-0201	давление 16 бар, IP 54, P 1,1 кВт		комплект
511-703-0202	давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт		комплект
511-703-0300	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя		
511-703-0301	CO-2 HELIX V403/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-0302	CO-2 HELIX V404/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0303	CO-2 HELIX V406/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0304	CO-2 HELIX V407/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0305	CO-2 HELIX V409/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0306	CO-2 HELIX V410/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-0307	CO-2 HELIX V412/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-0308	CO-2 HELIX V414/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-0309	CO-2 HELIX V416/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0310	CO-2 HELIX V418/CE-TESCO Q 4 м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-0311	CO-2 HELIX V603/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-0312	CO-2 HELIX V604/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-0313	CO-2 HELIX V605/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0314	CO-2 HELIX V606/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0315	CO-2 HELIX V607/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-0316	CO-2 HELIX V608/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0317	CO-2 HELIX V609/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0318	CO-2 HELIX V610/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0319	CO-2 HELIX V611/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0320	CO-2 HELIX V612/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-0321	CO-2 HELIX V613/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0322	CO-2 HELIX V614/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-0323	CO-2 HELIX V615/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0324	CO-2 HELIX V616/CE-TESCO Q 6 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0325	CO-2 HELIX V1002/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-0326	CO-2 HELIX V1003/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-0327	CO-2 HELIX V1004/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0328	CO-2 HELIX V1005/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-0329	CO-2 HELIX V1006/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0330	CO-2 HELIX V1007/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0331	CO-2 HELIX V1008/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0332	CO-2 HELIX V1009/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0333	CO-2 HELIX V1010/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-0334	CO-2 HELIX V1011/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-0335	CO-2 HELIX V1012/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0336	CO-2 HELIX V1013/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-0337	CO-2 HELIX V1015/CE-TESCO Q 10 м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-0338	CO-2 HELIX V1603/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-0339	CO-2 HELIX V1604/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0340	CO-2 HELIX V1605/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-0341	CO-2 HELIX V1606/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-0342	CO-2 HELIX V1607/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0343	CO-2 HELIX V1608/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0344	CO-2 HELIX V2202/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0345	CO-2 HELIX V2203/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0346	CO-2 HELIX V2204/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0347	CO-2 HELIX V2205/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0348	CO-2 HELIX V2206/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0349	CO-2 HELIX V2207/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0350	CO-2 HELIX V2208/CE-TESCO Q 22 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0351	CO-2 HELIX V3602/2/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-0352	CO-2 HELIX V3602/1/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0353	CO-2 HELIX V3602/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0354	CO-2 HELIX V3603/2/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-0355	CO-2 HELIX V3603/1/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0356	CO-2 HELIX V3603/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-0357	CO-2 HELIX V3604/2/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0358	CO-2 HELIX V3604/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-0359	CO-2 HELIX V3605/2/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0360	CO-2 HELIX V3605/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-0361	CO-2 HELIX V3606/2/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0362	CO-2 HELIX V5202/2/CE-TESCO Q 52 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0363	CO-2 HELIX V5202/CE-TESCO Q 52 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-0364	CO-2 HELIX V5203/2/CE-TESCO Q 52 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-0365	CO-2 HELIX V5203/CE-TESCO Q 52 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-0366	CO-2 HELIX V5204/2/CE-TESCO Q 52 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-0367	CO-2 HELIX V5204/CE-TESCO Q 52 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0400	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-0401	CO-2 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-0402	CO-2 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0403	CO-2 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0404	CO-2 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0405	CO-2 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0406	CO-2 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-0407	CO-2 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-0408	CO-2 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-0409	CO-2 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0410	CO-2 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-0411	CO-2 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-0412	CO-2 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-0413	CO-2 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0414	CO-2 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0415	CO-2 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-0416	CO-2 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0417	CO-2 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0418	CO-2 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-0419	CO-2 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0420	CO-2 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-0421	CO-2 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0422	CO-2 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-0423	CO-2 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0424	CO-2 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0425	CO-2 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-0426	CO-2 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-0427	CO-2 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0428	CO-2 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-0429	CO-2 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0430	CO-2 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0431	CO-2 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0432	CO-2 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-0433	CO-2 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0434	CO-2 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-0435	CO-2 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0436	CO-2 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-0437	CO-2 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 10 м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-0438	CO-2 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-0439	CO-2 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0440	CO-2 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-0441	CO-2 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-0442	CO-2 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0443	CO-2 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0444	CO-2 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0445	CO-2 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0446	CO-2 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-0447	CO-2 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0448	CO-2 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0449	CO-2 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0450	CO-2 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0451	CO-2 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0452	CO-2 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0453	CO-2 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0454	CO-2 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-0455	CO-2 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0456	CO-2 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0457	CO-2 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-0458	CO-2 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0459	CO-2 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-0460	CO-2 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0461	CO-2 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-0462	CO-2 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0463	CO-2 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-0464	CO-2 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0465	CO-2 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-0466	CO-2 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-0467	CO-2 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0468	CO-2 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-0469	CO-2 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0470	CO-2 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0471	CO-2 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0472	CO-2 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-0500	Установка с двумя вертикальными насосами с сухим ротором (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-0501	CO-2 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-0502	CO-2 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-0503	CO-2 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0504	CO-2 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0505	CO-2 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-0506	CO-2 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-0507	CO-2 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0508	CO-2 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-0509	CO-2 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-0510	CO-2 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0511	CO-2 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 70 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0512	CO-2 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 70 м3/ч, H 123 м вод. ст.		шт.
511-703-0600	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя		
511-703-0601	CO-3 HELIX V403/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-0602	CO-3 HELIX V404/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0603	CO-3 HELIX V406/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0604	CO-3 HELIX V407/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0605	CO-3 HELIX V409/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0606	CO-3 HELIX V410/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-0607	CO-3 HELIX V412/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-0608	CO-3 HELIX V414/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-0609	CO-3 HELIX V416/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0610	CO-3 HELIX V418/CE-TESCO Q 8 м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-0611	CO-3 HELIX V603/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-0612	CO-3 HELIX V604/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0613	CO-3 HELIX V605/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0614	CO-3 HELIX V606/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0615	CO-3 HELIX V607/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-0616	CO-3 HELIX V608/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0617	CO-3 HELIX V609/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0618	CO-3 HELIX V610/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0619	CO-3 HELIX V611/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0620	CO-3 HELIX V612/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-0621	CO-3 HELIX V613/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0622	CO-3 HELIX V614/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-0623	CO-3 HELIX V615/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0624	CO-3 HELIX V616/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0625	CO-3 HELIX V1002/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-0626	CO-3 HELIX V1003/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-0627	CO-3 HELIX V1004/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0628	CO-3 HELIX V1005/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-0629	CO-3 HELIX V1006/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0630	CO-3 HELIX V1007/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0631	CO-3 HELIX V1008/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0632	CO-3 HELIX V1009/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0633	CO-3 HELIX V1010/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0634	CO-3 HELIX V1011/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-0635	CO-3 HELIX V1012/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0636	CO-3 HELIX V1013/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-0637	CO-3 HELIX V1015/CE-TESCO Q 20 м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-0638	CO-3 HELIX V1603/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-0639	CO-3 HELIX V1604/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0640	CO-3 HELIX V1605/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-0641	CO-3 HELIX V1606/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-0642	CO-3 HELIX V1607/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0643	CO-3 HELIX V1608/CE-TESCO Q 36 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0644	CO-3 HELIX V2202/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0645	CO-3 HELIX V2203/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0646	CO-3 HELIX V2204/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0647	CO-3 HELIX V2205/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0648	CO-3 HELIX V2206/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0649	CO-3 HELIX V2207/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0650	CO-3 HELIX V2208/CE-TESCO Q 44 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0651	CO-3 HELIX V3602/2/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-0652	CO-3 HELIX V3602/1/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0653	CO-3 HELIX V3602/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0654	CO-3 HELIX V3603/2/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-0655	CO-3 HELIX V3603/1/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0656	CO-3 HELIX V3603/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-0657	CO-3 HELIX V3604/2/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0658	CO-3 HELIX V3604/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-0659	CO-3 HELIX V3605/2/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0660	CO-3 HELIX V3605/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-0661	CO-3 HELIX V3606/2/CE-TESCO Q 72 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0662	CO-3 HELIX V5202/2/CE-TESCO Q 104 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0663	CO-3 HELIX V5202/CE-TESCO Q 104 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-0664	CO-3 HELIX V5203/2/CE-TESCO Q 104 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-0665	CO-3 HELIX V5203/CE-TESCO Q 104 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-0666	CO-3 HELIX V5204/2/CE-TESCO Q 104 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-0667	CO-3 HELIX V5204/CE-TESCO Q 104 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0700	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-0701	CO-3 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-0702	CO-3 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0703	CO-3 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0704	CO-3 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0705	CO-3 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0706	CO-3 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-0707	CO-3 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-0708	CO-3 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-0709	CO-3 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0710	CO-3 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-0711	CO-3 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0712	CO-3 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-0713	CO-3 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0714	CO-3 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0715	CO-3 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-0716	CO-3 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0717	CO-3 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0718	CO-3 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0719	CO-3 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0720	CO-3 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-0721	CO-3 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0722	CO-3 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-0723	CO-3 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0724	CO-3 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0725	CO-3 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-0726	CO-3 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-0727	CO-3 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0728	CO-3 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-0729	CO-3 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0730	CO-3 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0731	CO-3 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0732	CO-3 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0733	CO-3 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0734	CO-3 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0735	CO-3 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0736	CO-3 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-0737	CO-3 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 20 м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-0738	CO-3 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-0739	CO-3 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0740	CO-3 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-0741	CO-3 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-0742	CO-3 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0743	CO-3 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0744	CO-3 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-0745	CO-3 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0746	CO-3 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-0747	CO-3 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0748	CO-3 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0749	CO-3 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0750	CO-3 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0751	CO-3 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0752	CO-3 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0753	CO-3 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0754	CO-3 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-0755	CO-3 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0756	CO-3 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0757	CO-3 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0758	CO-3 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0759	CO-3 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-0760	CO-3 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0761	CO-3 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-0762	CO-3 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0763	CO-3 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-0764	CO-3 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0765	CO-3 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-0766	CO-3 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-0767	CO-3 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-0768	CO-3 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-0769	CO-3 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0770	CO-3 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0771	CO-3 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0772	CO-3 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-0800	Установка с тремя вертикальными насосами с сухим ротором (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-0801	CO-3 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-0802	CO-3 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-0803	CO-3 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0804	CO-3 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0805	CO-3 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-0806	CO-3 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-0807	CO-3 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0808	CO-3 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0809	CO-3 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-0810	CO-3 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0811	CO-3 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 140 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0812	CO-3 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 140 м3/ч, H 123 м вод. ст.		шт.
511-703-0900	Установка с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Ecopomy, без частотного преобразователя		
511-703-0901	CO-4 HELIX V403/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-0902	CO-4 HELIX V404/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0903	CO-4 HELIX V406/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0904	CO-4 HELIX V407/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0905	CO-4 HELIX V409/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0906	CO-4 HELIX V410/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-0907	CO-4 HELIX V412/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-0908	CO-4 HELIX V414/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-0909	CO-4 HELIX V416/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-0910	CO-4 HELIX V418/CE-TESCO Q 12 м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-0911	CO-4 HELIX V603/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-0912	CO-4 HELIX V604/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-0913	CO-4 HELIX V605/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0914	CO-4 HELIX V606/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0915	CO-4 HELIX V607/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-0916	CO-4 HELIX V608/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0917	CO-4 HELIX V609/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-0918	CO-4 HELIX V610/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0919	CO-4 HELIX V611/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0920	CO-4 HELIX V612/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-0921	CO-4 HELIX V613/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0922	CO-4 HELIX V614/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-0923	CO-4 HELIX V615/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0924	CO-4 HELIX V616/CE-TESCO Q 18 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0925	CO-4 HELIX V1002/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-0926	CO-4 HELIX V1003/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-0927	CO-4 HELIX V1004/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-0928	CO-4 HELIX V1005/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-0929	CO-4 HELIX V1006/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0930	CO-4 HELIX V1007/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0931	CO-4 HELIX V1008/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-0932	CO-4 HELIX V1009/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0933	CO-4 HELIX V1010/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0934	CO-4 HELIX V1011/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-0935	CO-4 HELIX V1012/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-0936	CO-4 HELIX V1013/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-0937	CO-4 HELIX V1015/CE-TESCO Q 30 м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-0938	CO-4 HELIX V1603/CE-TESCO Q 54 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-0939	CO-4 HELIX V1604/CE-TESCO Q 54 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0940	CO-4 HELIX V1605/CE-TESCO Q 54 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-0941	CO-4 HELIX V1606/CE-TESCO Q 54 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-0942	CO-4 HELIX V1607/CE-TESCO Q 54 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0943	CO-4 HELIX V1608/CE-TESCO Q 54 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-0944	CO-4 HELIX V2202/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-0945	CO-4 HELIX V2203/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-0946	CO-4 HELIX V2204/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-0947	CO-4 HELIX V2205/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-0948	CO-4 HELIX V2206/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-0949	CO-4 HELIX V2207/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-0950	CO-4 HELIX V2208/CE-TESCO Q 66 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-0951	CO-4 HELIX V3602/2/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-0952	CO-4 HELIX V3602/1/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-0953	CO-4 HELIX V3602/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-0954	CO-4 HELIX V3603/2/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-0955	CO-4 HELIX V3603/1/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-0956	CO-4 HELIX V3603/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-0957	CO-4 HELIX V3604/2/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-0958	CO-4 HELIX V3604/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-0959	CO-4 HELIX V3605/2/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-0960	CO-4 HELIX V3605/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-0961	CO-4 HELIX V3606/2/CE-TESCO Q 108 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-0962	CO-4 HELIX V5202/2/CE-TESCO Q 156 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-0963	CO-4 HELIX V5202/CE-TESCO Q 156 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-0964	CO-4 HELIX V5203/2/CE-TESCO Q 156 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0965	CO-4 HELIX V5203/CE-TESCO Q 156 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-0966	CO-4 HELIX V5204/2/CE-TESCO Q 156 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-0967	CO-4 HELIX V5204/CE-TESCO Q 156 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-1000	Установка с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-1001	CO-4 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-1002	CO-4 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-1003	CO-4 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-1004	CO-4 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-1005	CO-4 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-1006	CO-4 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-1007	CO-4 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-1008	CO-4 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-1009	CO-4 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-1010	CO-4 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-1011	CO-4 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-1012	CO-4 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-1013	CO-4 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-1014	CO-4 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-1015	CO-4 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-1016	CO-4 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1017	CO-4 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-1018	CO-4 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-1019	CO-4 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1020	CO-4 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-1021	CO-4 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-1022	CO-4 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-1023	CO-4 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-1024	CO-4 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-1025	CO-4 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-1026	CO-4 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-1027	CO-4 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-1028	CO-4 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-1029	CO-4 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-1030	CO-4 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-1031	CO-4 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-1032	CO-4 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-1033	CO-4 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-1034	CO-4 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-1035	CO-4 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-1036	CO-4 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-1037	CO-4 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 30 м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-1038	CO-4 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-1039	CO-4 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-1040	CO-4 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-1041	CO-4 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-1042	CO-4 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1043	CO-4 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-1044	CO-4 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-1045	CO-4 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-1046	CO-4 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 54 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-1047	CO-4 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-1048	CO-4 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-1049	CO-4 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1050	CO-4 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-1051	CO-4 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-1052	CO-4 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-1053	CO-4 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 66 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-1054	CO-4 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-1055	CO-4 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-1056	CO-4 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-1057	CO-4 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-1058	CO-4 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-1059	CO-4 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-1060	CO-4 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-1061	CO-4 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-1062	CO-4 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-1063	CO-4 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-1064	CO-4 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-1065	CO-4 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1066	CO-4 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-1067	CO-4 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-1068	CO-4 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-1069	CO-4 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-1070	CO-4 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 156 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-1200	Установка с пятью вертикальными насосами (4 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-1201	CO-5 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1202	CO-5 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1203	CO-5 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1204	CO-5 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1205	CO-5 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1206	CO-5 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 54 вод. ст.		шт.
511-703-1207	CO-5 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 73 вод. ст.		шт.
511-703-1208	CO-5 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1209	CO-5 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 98 вод. ст.		шт.
511-703-1210	CO-5 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 110 вод. ст.		шт.
511-703-1211	CO-5 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 19 вод. ст.		шт.
511-703-1212	CO-5 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 25 вод. ст.		шт.
511-703-1213	CO-5 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 30 вод. ст.		шт.
511-703-1214	CO-5 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 37 вод. ст.		шт.
511-703-1215	CO-5 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 45 вод. ст.		шт.
511-703-1216	CO-5 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 50 вод. ст.		шт.
511-703-1217	CO-5 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 57 вод. ст.		шт.
511-703-1218	CO-5 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 65 вод. ст.		шт.
511-703-1219	CO-5 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-1220	CO-5 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 79 вод. ст.		шт.
511-703-1221	CO-5 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 84 вод. ст.		шт.
511-703-1222	CO-5 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 25 м3/ч, H 91 вод. ст.		шт.
511-703-1223	CO-5 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 26 м3/ч, H 95 вод. ст.		шт.
511-703-1224	CO-5 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 26 м3/ч, H 104 вод. ст.		шт.
511-703-1225	CO-5 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 38 м3/ч, H 17 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1226	CO-5 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 25 вод. ст.		шт.
511-703-1227	CO-5 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 39 м3/ч, H 35 вод. ст.		шт.
511-703-1228	CO-5 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 42 вод. ст.		шт.
511-703-1229	CO-5 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 50 вод. ст.		шт.
511-703-1230	CO-5 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 39 м3/ч, H 60 вод. ст.		шт.
511-703-1231	CO-5 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 67 вод. ст.		шт.
511-703-1232	CO-5 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 38 м3/ч, H 75 вод. ст.		шт.
511-703-1233	CO-5 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 39 м3/ч, H 85 вод. ст.		шт.
511-703-1234	CO-5 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 95 вод. ст.		шт.
511-703-1235	CO-5 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 103 вод. ст.		шт.
511-703-1236	CO-5 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 38 м3/ч, H 110 вод. ст.		шт.
511-703-1237	CO-5 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 41 м3/ч, H 127 вод. ст.		шт.
511-703-1238	CO-5 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 69 м3/ч, H 29 вод. ст.		шт.
511-703-1239	CO-5 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 71 м3/ч, H 39 вод. ст.		шт.
511-703-1240	CO-5 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 49 вод. ст.		шт.
511-703-1241	CO-5 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 55 вод. ст.		шт.
511-703-1242	CO-5 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 65 вод. ст.		шт.
511-703-1243	CO-5 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 76 вод. ст.		шт.
511-703-1244	CO-5 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 87 вод. ст.		шт.
511-703-1245	CO-5 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 71 м3/ч, H 96 вод. ст.		шт.
511-703-1246	CO-5 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 104 вод. ст.		шт.
511-703-1247	CO-5 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 28 вод. ст.		шт.
511-703-1248	CO-5 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 83 м3/ч, H 41 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1249	CO-5 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 86 м3/ч, H 56 вод. ст.		шт.
511-703-1250	CO-5 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 85 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-1251	CO-5 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 86 м3/ч, H 84 вод. ст.		шт.
511-703-1252	CO-5 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 89 м3/ч, H 97 вод. ст.		шт.
511-703-1253	CO-5 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 81 м3/ч, H 112 вод. ст.		шт.
511-703-1254	CO-5 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 115 м3/ч, H 30 вод. ст.		шт.
511-703-1255	CO-5 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 134 м3/ч, H 38 вод. ст.		шт.
511-703-1256	CO-5 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 134 м3/ч, H 54 вод. ст.		шт.
511-703-1257	CO-5 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 136 м3/ч, H 59 вод. ст.		шт.
511-703-1258	CO-5 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 132 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-1259	CO-5 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 138 м3/ч, H 76 вод. ст.		шт.
511-703-1260	CO-5 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 139 м3/ч, H 90 вод. ст.		шт.
511-703-1261	CO-5 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 141 м3/ч, H 90 вод. ст.		шт.
511-703-1262	CO-5 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 130 м3/ч, H 110 вод. ст.		шт.
511-703-1263	CO-5 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 139 м3/ч, H 117 вод. ст.		шт.
511-703-1264	CO-5 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 165 м3/ч, H 30 вод. ст.		шт.
511-703-1265	CO-5 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 194 м3/ч, H 37 вод. ст.		шт.
511-703-1266	CO-5 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 175 м3/ч, H 49 вод. ст.		шт.
511-703-1267	CO-5 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 201 м3/ч, H 56 вод. ст.		шт.
511-703-1268	CO-5 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 182 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-1269	CO-5 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 197 м3/ч, H 77 вод. ст.		шт.
511-703-1270	CO-5 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 185 м3/ч, H 90 вод. ст.		шт.
511-703-1271	CO-5 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 201 м3/ч, H 94 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1272	CO-5 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 193 м3/ч, H 108 вод. ст.		шт.
511-703-1300	Установка с пятью вертикальными насосами с сухим ротором (4 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-1301	CO-5 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 222 м3/ч, H 15 вод. ст.		шт.
511-703-1302	CO-5 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 260 м3/ч, H 19 вод. ст.		шт.
511-703-1303	CO-5 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 245 м3/ч, H 30 вод. ст.		шт.
511-703-1304	CO-5 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 294 м3/ч, H 39 вод. ст.		шт.
511-703-1305	CO-5 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 276 м3/ч, H 49 вод. ст.		шт.
511-703-1306	CO-5 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 286 м3/ч, H 58 вод. ст.		шт.
511-703-1307	CO-5 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 271 м3/ч, H 68 вод. ст.		шт.
511-703-1308	CO-5 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 300 м3/ч, H 78 вод. ст.		шт.
511-703-1309	CO-5 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 288 м3/ч, H 88 вод. ст.		шт.
511-703-1310	CO-5 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 313 м3/ч, H 96 вод. ст.		шт.
511-703-1311	CO-5 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 294 м3/ч, H 106 вод. ст.		шт.
511-703-1312	CO-5 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 313 м3/ч, H 116 вод. ст.		шт.
511-703-1400	Установка с шестью вертикальными насосами (5 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-1401	CO-6 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 18 вод. ст.		шт.
511-703-1402	CO-6 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 24 вод. ст.		шт.
511-703-1403	CO-6 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 36 вод. ст.		шт.
511-703-1404	CO-6 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 43 вод. ст.		шт.
511-703-1405	CO-6 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 54 вод. ст.		шт.
511-703-1406	CO-6 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 62 вод. ст.		шт.
511-703-1407	CO-6 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 72 вод. ст.		шт.
511-703-1408	CO-6 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 86 вод. ст.		шт.
511-703-1409	CO-6 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 98 вод. ст.		шт.
511-703-1410	CO-6 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 109 вод. ст.		шт.
511-703-1411	CO-6 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 29 м3/ч, H 19 вод. ст.		шт.
511-703-1412	CO-6 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 25 вод. ст.		шт.
511-703-1413	CO-6 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 31 вод. ст.		шт.
511-703-1414	CO-6 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 37 вод. ст.		шт.
511-703-1415	CO-6 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 45 вод. ст.		шт.
511-703-1416	CO-6 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 32 м3/ч, H 50 вод. ст.		шт.
511-703-1417	CO-6 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 58 вод. ст.		шт.
511-703-1418	CO-6 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 32 м3/ч, H 65 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1419	CO-6 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 69 вод. ст.		шт.
511-703-1420	CO-6 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 77 вод. ст.		шт.
511-703-1421	CO-6 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 84 вод. ст.		шт.
511-703-1422	CO-6 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 91 вод. ст.		шт.
511-703-1423	CO-6 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 31 м3/ч, H 95 вод. ст.		шт.
511-703-1424	CO-6 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 32 м3/ч, H 106 вод. ст.		шт.
511-703-1425	CO-6 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 47 м3/ч, H 17 вод. ст.		шт.
511-703-1426	CO-6 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 49 м3/ч, H 25 вод. ст.		шт.
511-703-1427	CO-6 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 49 м3/ч, H 34 вод. ст.		шт.
511-703-1428	CO-6 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 41 вод. ст.		шт.
511-703-1429	CO-6 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 50 вод. ст.		шт.
511-703-1430	CO-6 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 49 м3/ч, H 60 вод. ст.		шт.
511-703-1431	CO-6 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 48 м3/ч, H 66 вод. ст.		шт.
511-703-1432	CO-6 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 76 вод. ст.		шт.
511-703-1433	CO-6 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 92 вод. ст.		шт.
511-703-1434	CO-6 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 49 м3/ч, H 102 вод. ст.		шт.
511-703-1435	CO-6 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 110 вод. ст.		шт.
511-703-1436	CO-6 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 49 м3/ч, H 127 вод. ст.		шт.
511-703-1437	CO-6 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 85 м3/ч, H 28 вод. ст.		шт.
511-703-1438	CO-6 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 88 м3/ч, H 38 вод. ст.		шт.
511-703-1439	CO-6 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 90 м3/ч, H 47 вод. ст.		шт.
511-703-1440	CO-6 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 87 м3/ч, H 56 вод. ст.		шт.
511-703-1441	CO-6 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 92 м3/ч, H 66 вод. ст.		шт.
511-703-1442	CO-6 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 90 м3/ч, H 75 вод. ст.		шт.
511-703-1443	CO-6 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 92 м3/ч, H 86 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1444	CO-6 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 91 м3/ч, H 96 вод. ст.		шт.
511-703-1445	CO-6 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 92 м3/ч, H 104 вод. ст.		шт.
511-703-1500	Установка с шестью вертикальными насосами с сухим ротором (5 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя		
511-703-1501	CO-6 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 291 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-1502	CO-6 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 340 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-1503	CO-6 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 310 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-1504	CO-6 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 366 м3/ч, H 39 м вод. ст.		шт.
511-703-1505	CO-6 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 330 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-1506	CO-6 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 369 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-1507	CO-6 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 340 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-1508	CO-6 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 382 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-1509	CO-6 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 366 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-1510	CO-6 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 390 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-1511	CO-6 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 368 м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-1512	CO-6 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 385 м3/ч, H 116 м вод. ст.		шт.
511-703-1600	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-1601	COR-2 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-1602	COR-2 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-1603	COR-2 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-1604	COR-2 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-1605	COR-2 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-1606	COR-2 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-1607	COR-2 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1608	COR-2 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-1609	COR-2 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-1610	COR-2 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-1611	COR-2 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-1612	COR-2 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-1613	COR-2 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-1614	COR-2 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-1615	COR-2 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-1616	COR-2 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1617	COR-2 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-1618	COR-2 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-1619	COR-2 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-1620	COR-2 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-1621	COR-2 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 83 м вод. ст.		шт.
511-703-1622	COR-2 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-1623	COR-2 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-1624	COR-2 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-1625	COR-2 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-1626	COR-2 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-1627	COR-2 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-1628	COR-2 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.
511-703-1629	COR-2 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1630	COR-2 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1631	COR-2 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-1632	COR-2 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-1633	COR-2 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-1634	COR-2 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-1635	COR-2 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-1636	COR-2 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 109 м вод. ст.		шт.
511-703-1637	COR-2 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 10 м3/ч, H 127 м вод. ст.		шт.
511-703-1638	COR-2 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-1639	COR-2 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-1640	COR-2 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-1641	COR-2 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-1642	COR-2 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-1643	COR-2 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 75 м вод. ст.		шт.
511-703-1644	COR-2 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-1645	COR-2 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-1646	COR-2 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-1647	COR-2 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-1648	COR-2 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-1649	COR-2 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-1650	COR-2 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 21 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-1651	COR-2 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 21 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-1652	COR-2 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-1653	COR-2 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 112 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1654	COR-2 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 29 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-1655	COR-2 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-1656	COR-2 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-1657	COR-2 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 35 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-1658	COR-2 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-1659	COR-2 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 35 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-1660	COR-2 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-1661	COR-2 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 35 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-1662	COR-2 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-1663	COR-2 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 119 м вод. ст.		шт.
511-703-1664	COR-2 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 42 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-1665	COR-2 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-1666	COR-2 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 45 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-1667	COR-2 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-1668	COR-2 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 47 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-1669	COR-2 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-1670	COR-2 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 47 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-1671	COR-2 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-1672	COR-2 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 109 м вод. ст.		шт.
511-703-1700	Установка с двумя вертикальными насосами с сухим ротором (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-1701	COR-2 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-1702	COR-2 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1703	COR-2 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-1704	COR-2 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-1705	COR-2 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-1706	COR-2 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-1707	COR-2 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-1708	COR-2 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-1709	COR-2 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-1710	COR-2 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-1711	COR-2 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 70 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-1712	COR-2 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 70 м3/ч, H 120 м вод. ст.		шт.
511-703-1800	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX FIRST V, прибор управления шкаф LC с интегрированным «частотником» для главного насоса, с частотным преобразователем		
511-703-1801	COR-2 Helix FIRST V 202/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-1802	COR-2 Helix FIRST V 203/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-1803	COR-2 Helix FIRST V 204/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-1804	COR-2 Helix FIRST V 205/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-1805	COR-2 Helix FIRST V 206/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-1806	COR-2 Helix FIRST V 207/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-1807	COR-2 Helix FIRST V 208/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-1808	COR-2 Helix FIRST V 209/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-1809	COR-2 Helix FIRST V 210/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-1810	COR-2 Helix FIRST V 211/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-1811	COR-2 Helix FIRST V 212/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-1812	COR-2 Helix FIRST V 213/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1813	COR-2 Helix FIRST V 214/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-1814	COR-2 Helix FIRST V 216/LC-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-1815	COR-2 Helix FIRST V 402/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-1816	COR-2 Helix FIRST V 404/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-1817	COR-2 Helix FIRST V 405/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-1818	COR-2 Helix FIRST V 408/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-1819	COR-2 Helix FIRST V 412/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 75 м вод. ст.		шт.
511-703-1820	COR-2 Helix FIRST V 413/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-1821	COR-2 Helix FIRST V 414/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-1822	COR-2 Helix FIRST V 416/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-1823	COR-2 Helix FIRST V 602/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-1824	COR-2 Helix FIRST V 603/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-1825	COR-2 Helix FIRST V 604/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-1826	COR-2 Helix FIRST V 605/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-1827	COR-2 Helix FIRST V 606/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-1828	COR-2 Helix FIRST V 607/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-1829	COR-2 Helix FIRST V 608/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1830	COR-2 Helix FIRST V 609/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-1831	COR-2 Helix FIRST V 610/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-1832	COR-2 Helix FIRST V 611/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-1833	COR-2 Helix FIRST V 1002/LC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-1834	COR-2 Helix FIRST V 1003/LC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-1835	COR-2 Helix FIRST V 1004/LC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-1836	COR-2 Helix FIRST V 1005/LC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.
511-703-1837	COR-2 Helix FIRST V 1006/LC-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1838	COR-2 Helix FIRST V 1602/LC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-1839	COR-2 Helix FIRST V 1603/LC-EB-TESCO Q 17 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-1900	Установка с двумя вертикальными насосами с мокрым ротором (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-1901	COR-2 MVIS 202/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-1902	COR-2 MVIS 203/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-1903	COR-2 MVIS 204/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-1904	COR-2 MVIS 205/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-1905	COR-2 MVIS 206/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-1906	COR-2 MVIS 207/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-1907	COR-2 MVIS 208/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-1908	COR-2 MVIS 209/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-1909	COR-2 MVIS 210/SKw-EB-TESCO Q 3 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-1910	COR-2 MVIS 402/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-1911	COR-2 MVIS 403/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-1912	COR-2 MVIS 404/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-1913	COR-2 MVIS 405/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-1914	COR-2 MVIS 406/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-1915	COR-2 MVIS 407/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-1916	COR-2 MVIS 408/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-1917	COR-2 MVIS 409/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-1918	COR-2 MVIS 410/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-1919	COR-2 MVIS 802/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-1920	COR-2 MVIS 803/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-1921	COR-2 MVIS 804/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-1922	COR-2 MVIS 805/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-1923	COR-2 MVIS 806/SKw-EB-TESCO Q 5 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-2000	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-2001	COR-2 HELIX V 202/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 10м вод. ст.		шт.
511-703-2002	COR-2 HELIX V 203/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 16м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2003	COR-2 HELIX V 204/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 21м вод. ст.		шт.
511-703-2004	COR-2 HELIX V 205/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 27м вод. ст.		шт.
511-703-2005	COR-2 HELIX V 206/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 31м вод. ст.		шт.
511-703-2006	COR-2 HELIX V 207/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 37м вод. ст.		шт.
511-703-2007	COR-2 HELIX V 208/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 44м вод. ст.		шт.
511-703-2008	COR-2 HELIX V 209/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 49м вод. ст.		шт.
511-703-2009	COR-2 HELIX V 210/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 54м вод. ст.		шт.
511-703-2010	COR-2 HELIX V 211/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 61м вод. ст.		шт.
511-703-2011	COR-2 HELIX V 212/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-2012	COR-2 HELIX V 213/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-2013	COR-2 HELIX V 214/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-2014	COR-2 HELIX V 216/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 89м вод. ст.		шт.
511-703-2015	COR-2 HELIX V 218/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 103м вод. ст.		шт.
511-703-2016	COR-2 HELIX V 220/SKw-EB-TESCO Q 2м3/ч, H 115м вод. ст.		шт.
511-703-2017	COR-2 HELIX V 403/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 17м вод. ст.		шт.
511-703-2018	COR-2 HELIX V 404/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H22м вод. ст.		шт.
511-703-2019	COR-2 HELIX V 406/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-2020	COR-2 HELIX V 407/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.
511-703-2021	COR-2 HELIX V 409/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-2022	COR-2 HELIX V 410/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 58м вод. ст.		шт.
511-703-2023	COR-2 HELIX V 412/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 68м вод. ст.		шт.
511-703-2024	COR-2 HELIX V 414/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 80м вод. ст.		шт.
511-703-2025	COR-2 HELIX V 416/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 90м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2026	COR-2 HELIX V 418/SKw-EB-TESCO Q 4м3/ч, H 100м вод. ст.		шт.
511-703-2027	COR-2 HELIX V 602/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 18м вод. ст.		шт.
511-703-2028	COR-2 HELIX V 603/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 18м вод. ст.		шт.
511-703-2029	COR-2 HELIX V 604/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 24м вод. ст.		шт.
511-703-2030	COR-2 HELIX V 605/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 31м вод. ст.		шт.
511-703-2031	COR-2 HELIX V 606/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 36м вод. ст.		шт.
511-703-2032	COR-2 HELIX V 607/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 44м вод. ст.		шт.
511-703-2033	COR-2 HELIX V 608/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-2034	COR-2 HELIX V 609/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H м 57вод. ст.		шт.
511-703-2035	COR-2 HELIX V 610/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 64м вод. ст.		шт.
511-703-2036	COR-2 HELIX V 611/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-2037	COR-2 HELIX V 612/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 76м вод. ст.		шт.
511-703-2038	COR-2 HELIX V 613/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 82м вод. ст.		шт.
511-703-2039	COR-2 HELIX V 614/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 88м вод. ст.		шт.
511-703-2040	COR-2 HELIX V 615/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, H м вод. ст.		шт.
511-703-2041	COR-2 HELIX V 616/SKw-EB-TESCO Q м3/ч, H 96м вод. ст.		шт.
511-703-2042	COR-2 HELIX V 1001/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 8м вод. ст.		шт.
511-703-2043	COR-2 HELIX V 1002/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 15м вод. ст.		шт.
511-703-2044	COR-2 HELIX V 1003/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 23м вод. ст.		шт.
511-703-2045	COR-2 HELIX V 1004/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-2046	COR-2 HELIX V 1005/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 40м вод. ст.		шт.
511-703-2047	COR-2 HELIX V 1006/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-2048	COR-2 HELIX V 1007/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2049	COR-2 HELIX V 1008/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-2050	COR-2 HELIX V 1009/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 72м вод. ст.		шт.
511-703-2051	COR-2 HELIX V 1010/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 82м вод. ст.		шт.
511-703-2052	COR-2 HELIX V 1011/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 86м вод. ст.		шт.
511-703-2053	COR-2 HELIX V 1012/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 94м вод. ст.		шт.
511-703-2054	COR-2 HELIX V 1013/Skw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 104м вод. ст.		шт.
511-703-2055	COR-2 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-TESCO Q 10м3/ч, H 114м вод. ст.		шт.
511-703-2056	COR-2 HELIX V 1602/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 20м вод. ст.		шт.
511-703-2057	COR-2 HELIX V 1603/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 27м вод. ст.		шт.
511-703-2058	COR-2 HELIX V 1604/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 36м вод. ст.		шт.
511-703-2059	COR-2 HELIX V 1605/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 45м вод. ст.		шт.
511-703-2060	COR-2 HELIX V 1606/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 52м вод. ст.		шт.
511-703-2061	COR-2 HELIX V 1607/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 64м вод. ст.		шт.
511-703-2062	COR-2 HELIX V 1608/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 72м вод. ст.		шт.
511-703-2063	COR-2 HELIX V 1609/Skw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-2064	COR-2 HELIX V 1610/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 85м вод. ст.		шт.
511-703-2065	COR-2 HELIX V 1611/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 104м вод. ст.		шт.
511-703-2066	COR-2 HELIX V 2201/SKw-EB-TESCO Q 22м3/ч, H 27м вод. ст.		шт.
511-703-2067	COR-2 HELIX V 2202/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-2068	COR-2 HELIX V 2203/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2069	COR-2 HELIX V 2204/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2070	COR-2 HELIX V 2205/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2071	COR-2 HELIX V 2206/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2072	COR-2 HELIX V 2207/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-2073	COR-2 HELIX V 2208/SKw-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-2074	COR-2 HELIX V 3601/1/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2075	COR-2 HELIX V 3601/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2076	COR-2 HELIX V 3602/2/SKw-EB-TESCO 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2077	COR-2 HELIX V 3602/1/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 15м вод. ст.		шт.
511-703-2078	COR-2 HELIX V 3602/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 36м вод. ст.		шт.
511-703-2079	COR-2 HELIX V 3603/2/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-2080	COR-2 HELIX V 3603/1/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-2081	COR-2 HELIX V 3603/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 55м вод. ст.		шт.
511-703-2082	COR-2 HELIX V 3604/2/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-2083	COR-2 HELIX V 3604/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-2084	COR-2 HELIX V 3605/2/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-2085	COR-2 HELIX V 3605/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-2086	COR-2 HELIX V 3606/2/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-2087	COR-2 HELIX V 3606/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-2088	COR-2 HELIX V 5201/1/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2089	COR-2 HELIX V 5201/SKw-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-2090	COR-2 HELIX V 5202/2/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-2091	COR-2 HELIX V 5202/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-2092	COR-2 HELIX V 5203/2/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-2093	COR-2 HELIX V 5203/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-2094	COR-2 HELIX V 5204/2/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2095	COR-2 HELIX V 5204/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-2096	COR-2 HELIX V 5205/2/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-2097	COR-2 HELIX V 5205/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2098	COR-2 HELIX V 5206/2/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-2100	Установка с двумя вертикальными насосами с сухим ротором (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-2101	COR-2 MVI 7001/1/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-2102	COR-2 MVI 7001/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2103	COR-2 MVI 7002/2/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-2104	COR-2 MVI 7002/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2105	COR-2 MVI 7003/2/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-2106	COR-2 MVI 7003/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-2107	COR-2 MVI 7004/2/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2108	COR-2 MVI 7004/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-2109	COR-2 MVI 7005/2/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-2110	COR-2 MVI 7005/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-2111	COR-2 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-TESCO Q 70 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-2112	COR-2 MVI 7006/SKw-EB-PN25-TESCO Q 70 м3/ч, H 120 м вод. ст.		шт.
511-703-2113	COR-2 MVI 9501/1/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-2114	COR-2 MVI 9501/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-2115	COR-2 MVI 9502/2/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2116	COR-2 MVI 9502/1/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2117	COR-2 MVI 9502/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2118	COR-2 MVI 9503/2/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-2119	COR-2 MVI 9503/1/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2120	COR-2 MVI 9503/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-2121	COR-2 MVI 9504/2/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-2122	COR-2 MVI 9504/1/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-2123	COR-2 MVI 9504/SKw-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2200	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-2201	COR-3 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2202	COR-3 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2203	COR-3 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-2204	COR-3 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-2205	COR-3 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-2206	COR-3 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-2207	COR-3 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.
511-703-2208	COR-3 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-2209	COR-3 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-2210	COR-3 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-2211	COR-3 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-2212	COR-3 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2213	COR-3 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-2214	COR-3 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2215	COR-3 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2216	COR-3 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2217	COR-3 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2218	COR-3 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-2219	COR-3 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2220	COR-3 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2221	COR-3 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 83 м вод. ст.		шт.
511-703-2222	COR-3 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2223	COR-3 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-2224	COR-3 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-2225	COR-3 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-2226	COR-3 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2227	COR-3 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-2228	COR-3 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.
511-703-2229	COR-3 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2230	COR-3 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-2231	COR-3 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2232	COR-3 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-2233	COR-3 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-2234	COR-3 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-2235	COR-3 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-2236	COR-3 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 109 м вод. ст.		шт.
511-703-2237	COR-3 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 20 м3/ч, H 127 м вод. ст.		шт.
511-703-2238	COR-3 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2239	COR-3 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2240	COR-3 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-2241	COR-3 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-2242	COR-3 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-2243	COR-3 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 75 м вод. ст.		шт.
511-703-2244	COR-3 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-2245	COR-3 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 99 м вод. ст		шт.
511-703-2246	COR-3 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 34 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-2247	COR-3 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2248	COR-3 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-2249	COR-3 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-2250	COR-3 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2251	COR-3 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-2252	COR-3 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-2253	COR-3 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 112 м вод. ст.		шт.
511-703-2254	COR-3 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-2255	COR-3 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2256	COR-3 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-2257	COR-3 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2258	COR-3 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2259	COR-3 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-2260	COR-3 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2261	COR-3 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 119 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2262	COR-3 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-2263	COR-3 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 119 м вод. ст.		шт.
511-703-2264	COR-3 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2265	COR-3 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2266	COR-3 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-2267	COR-3 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-2268	COR-3 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-2269	COR-3 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-2270	COR-3 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-2271	COR-3 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-2272	COR-3 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 80 м3/ч, H 109 м вод. ст.		шт.
511-703-2300	Установка с тремя вертикальными насосами с сухим ротором (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-2301	COR-3 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2302	COR-3 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2303	COR-3 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-2304	COR-3 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2305	COR-3 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-2306	COR-3 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-2307	COR-3 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2308	COR-3 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-2309	COR-3 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-2310	COR-3 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2311	COR-3 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 140 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-2312	COR-3 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 140 м3/ч, H 123 м вод. ст.		шт.
511-703-2400	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX FIRST V, прибор управления шкаф LC с интегрированным «частотником» для главного насоса, с частотным преобразователем		
511-703-2401	COR-3 HELIX FIRST V 202/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-2402	COR-3 HELIX FIRST V 203/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-2403	COR-3 HELIX FIRST V 204/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-2404	COR-3 HELIX FIRST V 205/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 27 м вод. ст		шт.
511-703-2405	COR-3 HELIX FIRST V 206/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-2406	COR-3 HELIX FIRST V 207/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2407	COR-3 HELIX FIRST V 208/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-2408	COR-3 HELIX FIRST V 209/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 49 м вод. ст		шт.
511-703-2409	COR-3 HELIX FIRST V 210/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-2410	COR-3 HELIX FIRST V 211/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-2411	COR-3 HELIX FIRST V 212/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-2412	COR-3 HELIX FIRST V 213/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-2413	COR-3 HELIX FIRST V 214/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2414	COR-3 HELIX FIRST V 216/LC-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-2415	COR-3 HELIX FIRST V 402/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2416	COR-3 HELIX FIRST V 403/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2417	COR-3 HELIX FIRST V 404/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-2418	COR-3 HELIX FIRST V 405/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-2419	COR-3 HELIX FIRST V 406/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2420	COR-3 HELIX FIRST V 407/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-2421	COR-3 HELIX FIRST V 408/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-2422	COR-3 HELIX FIRST V 409/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-2423	COR-3 HELIX FIRST V 410/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-2424	COR-3 HELIX FIRST V 411/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2425	COR-3 HELIX FIRST V 412/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.
511-703-2426	COR-3 HELIX FIRST V 413/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 75 м вод. ст.		шт.
511-703-2427	COR-3 HELIX FIRST V 414/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-2428	COR-3 HELIX FIRST V 416/LC-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-2429	COR-3 HELIX FIRST V 602/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2430	COR-3 HELIX FIRST V 603/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-2431	COR-3 HELIX FIRST V 604/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2432	COR-3 HELIX FIRST V 605/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-2433	COR-3 HELIX FIRST V 606/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2434	COR-3 HELIX FIRST V 607/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-2435	COR-3 HELIX FIRST V 608/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2436	COR-3 HELIX FIRST V 609/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2437	COR-3 HELIX FIRST V 610/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-2438	COR-3 HELIX FIRST V 611/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2439	COR-3 HELIX FIRST V 1002/LC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-2440	COR-3 HELIX FIRST V 1003/LC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2441	COR-3 HELIX FIRST V 1004/LC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2442	COR-3 HELIX FIRST V 1005/LC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2443	COR-3 HELIX FIRST V 1006/LC-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2444	COR-3 HELIX FIRST V 1602/LC-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2445	COR-3 HELIX FIRST V 1603/LC-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2500	Установка с тремя вертикальными насосами с мокрым ротором (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-2501	COR-3 MVIS 202/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-2502	COR-3 MVIS 203/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-2503	COR-3 MVIS 204/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-2504	COR-3 MVIS 205/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-2505	COR-3 MVIS 206/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2506	COR-3 MVIS 207/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-2507	COR-3 MVIS 208/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-2508	COR-3 MVIS 209/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2509	COR-3 MVIS 210/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2510	COR-3 MVIS 402/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-2511	COR-3 MVIS 403/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-2512	COR-3 MVIS 404/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-2513	COR-3 MVIS 405/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-2514	COR-3 MVIS 406/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-2515	COR-3 MVIS 407/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2516	COR-3 MVIS 408/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-2517	COR-3 MVIS 409/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-2518	COR-3 MVIS 410/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2519	COR-3 MVIS 802/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2520	COR-3 MVIS 803/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-2521	COR-3 MVIS 804/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-2522	COR-3 MVIS 805/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2523	COR-3 MVIS 806/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-2600	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-2601	COR-3 HELIX V 202/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-2602	COR-3 HELIX V 203/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-2603	COR-3 HELIX V 204/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-2604	COR-3 HELIX V 205/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-2605	COR-3 HELIX V 206/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-2606	COR-3 HELIX V 207/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2607	COR-3 HELIX V 208/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-2608	COR-3 HELIX V 209/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-2609	COR-3 HELIX V 210/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-2610	COR-3 HELIX V 211/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-2611	COR-3 HELIX V 212/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-2612	COR-3 HELIX V 213/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.
511-703-2613	COR-3 HELIX V 214/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2614	COR-3 HELIX V 216/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.
511-703-2615	COR-3 HELIX V 218/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-2616	COR-3 HELIX V 220/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 115 м вод. ст.		шт.
511-703-2617	COR-3 HELIX V 403/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2618	COR-3 HELIX V 404/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-2619	COR-3 HELIX V 406/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-2620	COR-3 HELIX V 407/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2621	COR-3 HELIX V 409/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 54 м вод. ст		шт.
511-703-2622	COR-3 HELIX V 410/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-2623	COR-3 HELIX V 412/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.
511-703-2624	COR-3 HELIX V 414/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-2625	COR-3 HELIX V 416/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-2626	COR-3 HELIX V 418/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-2627	COR-3 HELIX V 602/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2628	COR-3 HELIX V 603/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-2629	COR-3 HELIX V 604/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2630	COR-3 HELIX V 605/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-2631	COR-3 HELIX V 606/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2632	COR-3 HELIX V 607/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-2633	COR-3 HELIX V 608/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2634	COR-3 HELIX V 609/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2635	COR-3 HELIX V 610/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-2636	COR-3 HELIX V 611/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2637	COR-3 HELIX V 612/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2638	COR-3 HELIX V 613/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 83 м вод. ст.		шт.
511-703-2639	COR-3 HELIX V 614/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2640	COR-3 HELIX V 616/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-2641	COR-3 HELIX V 1002/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-2642	COR-3 HELIX V 1003/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2643	COR-3 HELIX V 1004/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2644	COR-3 HELIX V 1005/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.
511-703-2645	COR-3 HELIX V 1006/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-2646	COR-3 HELIX V 1007/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-2647	COR-3 HELIX V 1008/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2648	COR-3 HELIX V 1009/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-2649	COR-3 HELIX V 1010/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-2650	COR-3 HELIX V 1011/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-2651	COR-3 HELIX V 1012/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-2652	COR-3 HELIX V 1013/Skw-EB-TESCO Q 20 м3/ч, H 109 м вод. ст.		шт.
511-703-2653	COR-3 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-TESCO Q 20 м3/ч, H 127 м вод. ст.		шт.
511-703-2654	COR-3 HELIX V 1602/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2655	COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2656	COR-3 HELIX V 1604/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2657	COR-3 HELIX V 1605/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-2658	COR-3 HELIX V 1606/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-2659	COR-3 HELIX V 1607/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-2660	COR-3 HELIX V 1608/Skw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 75 м вод. ст.		шт.
511-703-2661	COR-3 HELIX V 1609/SKw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-2662	COR-3 HELIX V 1610/SKw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-2663	COR-3 HELIX V 1611/SKw-EB-TESCO Q 33 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-2664	COR-3 HELIX V 2201/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2665	COR-3 HELIX V 2202/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2666	COR-3 HELIX V 2203/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2667	COR-3 HELIX V 2204/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-2668	COR-3 HELIX V 2205/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2669	COR-3 HELIX V 2206/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-2670	COR-3 HELIX V 2207/SKw-EB-TESCO Q 40 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-2671	COR-3 HELIX V 2208/SKw-EB-TESCO Q 44 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-2672	COR-3 HELIX V 3601/1/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2673	COR-3 HELIX V 3601/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2674	COR-3 HELIX V 3602/2/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2675	COR-3 HELIX V 3602/1/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-2676	COR-3 HELIX V 3602/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-2677	COR-3 HELIX V 3603/2/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-2678	COR-3 HELIX V 3603/1/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-2679	COR-3 HELIX V 3603/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-2680	COR-3 HELIX V 3604/2/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-2681	COR-3 HELIX V 3604/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-2682	COR-3 HELIX V 3605/2/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-2683	COR-3 HELIX V 3605/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-2684	COR-3 HELIX V 3606/2/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-2685	COR-3 HELIX V 3606/SKw-EB-TESCO Q 72 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-2686	COR-3 HELIX V 5201/1/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-2687	COR-3 HELIX V 5201/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2688	COR-3 HELIX V 5202/2/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-2689	COR-3 HELIX V 5202/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2690	COR-3 HELIX V 5203/2/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-2691	COR-3 HELIX V 5203/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-2692	COR-3 HELIX V 5204/2/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-2693	COR-3 HELIX V 5204/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-2694	COR-3 HELIX V 5205/2/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-2695	COR-3 HELIX V 5205/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2696	COR-3 HELIX V 5206/2/SKw-EB-TESCO Q 104 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-2700	Установка с тремя вертикальными насосами с сухим ротором (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-2701	COR-3 MVI 7001/1/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-2702	COR-3 MVI 7001/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2703	COR-3 MVI 7002/2/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-2704	COR-3 MVI 7002/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2705	COR-3 MVI 7003/2/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-2706	COR-3 MVI 7003/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-2707	COR-3 MVI 7004/2/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2708	COR-3 MVI 7004/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-2709	COR-3 MVI 7005/2/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-2710	COR-3 MVI 7005/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-2711	COR-3 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-TESCO Q 140 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-2712	COR-3 MVI 7006/SKw-EB-PN25-TESCO Q 140 м3/ч, H 123 м вод. ст.		шт.
511-703-2713	COR-3 MVI 9501/1/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-2714	COR-3 MVI 9501/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2715	COR-3 MVI 9502/2/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2716	COR-3 MVI 9502/1/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2717	COR-3 MVI 9502/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-2718	COR-3 MVI 9503/2/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-2719	COR-3 MVI 9503/1/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2720	COR-3 MVI 9503/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-2721	COR-3 MVI 9504/2/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-2722	COR-3 MVI 9504/1/SKw-EB-TESCO Q 190 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-2723	COR-3 MVI 9504/SKw-EB-TESCO		шт.
511-703-2800	Установка с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-2801	COR-4 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-2802	COR-4 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-2803	COR-4 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-2804	COR-4 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.
511-703-2805	COR-4 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-2806	COR-4 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-2807	COR-4 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 73 м вод. ст.		шт.
511-703-2808	COR-4 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 13 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-2809	COR-4 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2810	COR-4 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-2811	COR-4 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 21 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-2812	COR-4 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2813	COR-4 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-2814	COR-4 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-2815	COR-4 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-2816	COR-4 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-2817	COR-4 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-2818	COR-4 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-2819	COR-4 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-2820	COR-4 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2821	COR-4 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-2822	COR-4 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-2823	COR-4 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-2824	COR-4 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 105 м вод. ст.		шт.
511-703-2825	COR-4 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-2826	COR-4 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-2827	COR-4 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-2828	COR-4 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-2829	COR-4 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-2830	COR-4 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 28 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-2831	COR-4 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-2832	COR-4 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 26м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-2833	COR-4 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-2834	COR-4 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-2835	COR-4 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2836	COR-4 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-2837	COR-4 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 28 м3/ч, H 126 м вод. ст.		шт.
511-703-2838	COR-4 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2839	COR-4 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2840	COR-4 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 50м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-2841	COR-4 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 53 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-2842	COR-4 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 54м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-2843	COR-4 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 52м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-2844	COR-4 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 55 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-2845	COR-4 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 97 м вод. ст.		шт.
511-703-2846	COR-4 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 53 м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-2847	COR-4 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 61 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-2848	COR-4 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 63 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-2849	COR-4 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 63 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-2850	COR-4 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 60 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2851	COR-4 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 62 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-2852	COR-4 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 64 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-2853	COR-4 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 60м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-2854	COR-4 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 85 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2855	COR-4 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-2856	COR-4 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 105м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2857	COR-4 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 105 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-2858	COR-4 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 101 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2859	COR-4 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 106 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-2860	COR-4 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 99 м3/ч, H 111 м вод. ст.		шт.
511-703-2861	COR-4 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 99 м3/ч, H 111 м вод. ст.		шт.
511-703-2862	COR-4 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 124 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2863	COR-4 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 136 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-2864	COR-4 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 132 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-2865	COR-4 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 146м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-2866	COR-4 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 139 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-2867	COR-4 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 131 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-2868	COR-4 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 135 м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.
511-703-2869	COR-4 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 135м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-2870	COR-4 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 145 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-2900	Установка с четырмя вертикальными насосами с сухим ротором (3 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-2901	COR-4 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-2902	COR-4 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 200 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-2903	COR-4 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 180 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-2904	COR-4 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 210м3/ч, H 39 м вод. ст.		шт.
511-703-2905	COR-4 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 189м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-2906	COR-4 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 214м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-2907	COR-4 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 209 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-2908	COR-4 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 219м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-2909	COR-4 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 210 м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-2910	COR-4 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 225м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-2911	COR-4 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 280 м3/ч, H 107 м вод. ст.		шт.
511-703-2912	COR-4 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 218 м3/ч, H 118 м вод. ст.		шт.
511-703-3000	Установка с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии Helix FIRST V, прибор управления шкаф LC с интегрированным «частотником» для главного насоса, с частотным преобразователем		
511-703-3001	COR-4 HELIX FIRST V 202/LC-EB-TESCO Q 7м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-3002	COR-4 HELIX FIRST V 203/LC-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-3003	COR-4 HELIX FIRST V 204/LC-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-3004	COR-4 HELIX FIRST V 205/LC-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-3005	COR-4 HELIX FIRST V 206/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-3006	COR-4 HELIX FIRST V 207/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-3007	COR-4 HELIX FIRST V 208/LC-EB-TESCO Q 6м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-3008	COR-4 HELIX FIRST V 209/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-3009	COR-4 HELIX FIRST V 210/LC-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3010	COR-4 HELIX FIRST V 211/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3011	COR-4 HELIX FIRST V 212/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-3012	COR-4 HELIX FIRST V 213/LC-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.
511-703-3013	COR-4 HELIX FIRST V 214/LC-EB-TESCO Q 7 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-3014	COR-4 HELIX FIRST V 216/LC-EB-TESCO Q 7м3/ч, H 91м вод. ст.		шт.
511-703-3015	COR-4 HELIX FIRST V 402/LC-EB-TESCO Q м3/ч, H м вод. ст.		шт.
511-703-3016	COR-4 HELIX FIRST V 403/LC-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-3017	COR-4 HELIX FIRST V 404/LC-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-3018	COR-4 HELIX FIRST V 405/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3019	COR-4 HELIX FIRST V 406/LC-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-3020	COR-4 HELIX FIRST V 407/LC-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3021	COR-4 HELIX FIRST V 408/LC-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-3022	COR-4 HELIX FIRST V 409/LC-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-3023	COR-4 HELIX FIRST V 410/LC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3024	COR-4 HELIX FIRST V 411/LC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-3025	COR-4 HELIX FIRST V 412/LC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 73 м вод. ст.		шт.
511-703-3026	COR-4 HELIX FIRST V 413/LC-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-3027	COR-4 HELIX FIRST V 414/LC-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-3028	COR-4 HELIX FIRST V 416/LC-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-3029	COR-4 HELIX FIRST V 602/LC-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-3030	COR-4 HELIX FIRST V 603/LC-EB-TESCO Q 21 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-3031	COR-4 HELIX FIRST V 604/LC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-3032	COR-4 HELIX FIRST V 605/LC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-3033	COR-4 HELIX FIRST V 606/LC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-3034	COR-4 HELIX FIRST V 607/LC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3035	COR-4 HELIX FIRST V 608/LC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3036	COR-4 HELIX FIRST V 609/LC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-3037	COR-4 HELIX FIRST V 610/LC-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3038	COR-4 HELIX FIRST V 611/LC-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-3039	COR-4 HELIX FIRST V 1002/LC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-3040	COR-4 HELIX FIRST V 1003/LC-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-3041	COR-4 HELIX FIRST V 1004/LC-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3042	COR-4 HELIX FIRST V 1005/LC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3043	COR-4 HELIX FIRST V 1006/LC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3044	COR-4 HELIX FIRST V 1602/LC-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-3045	COR-4 HELIX FIRST V 1603/LC-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-3100	Установка с четырмя вертикальными насосами с мокрым ротором (3 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-3101	COR-4 MVIS 202/SKw-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-3102	COR-4 MVIS 203/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-3103	COR-4 MVIS 204/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-3104	COR-4 MVIS 205/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-3105	COR-4 MVIS 206/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-3106	COR-4 MVIS 207/SKw-EB-TESCO Q 9 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-3107	COR-4 MVIS 208/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-3108	COR-4 MVIS 209/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-3109	COR-4 MVIS 210/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-3110	COR-4 MVIS 402/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-3111	COR-4 MVIS 403/SKw-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-3112	COR-4 MVIS 404/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-3113	COR-4 MVIS 405/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-3114	COR-4 MVIS 406/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-3115	COR-4 MVIS 407/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-3116	COR-4 MVIS 408/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-3117	COR-4 MVIS 409/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-3118	COR-4 MVIS 410/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-3119	COR-4 MVIS 802/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3120	COR-4 MVIS 803/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, Н 85 м вод. ст.		шт.
511-703-3121	COR-4 MVIS 804/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, Н 33 м вод. ст.		шт.
511-703-3122	COR-4 MVIS 805/SKw-EB-TESCO Q 27м3/ч, Н 41 м вод. ст.		шт.
511-703-3123	COR-4 MVIS 806/SKw-EB-TESCO Q 28м3/ч, Н 48 м вод. ст.		шт.
511-703-3200	Установка с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-3201	COR-4 HELIX V 202/SKw-EB-TESCO Q 7м3/ч, Н 11 м вод. ст.		шт.
511-703-3202	COR-4 HELIX V 203/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, Н 16 м вод. ст.		шт.
511-703-3203	COR-4 HELIX V 204/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, Н 21 м вод. ст.		шт.
511-703-3204	COR-4 HELIX V 205/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, Н 27 м вод. ст.		шт.
511-703-3205	COR-4 HELIX V 206/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, Н 32 м вод. ст.		шт.
511-703-3206	COR-4 HELIX V 207/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, Н 37 м вод. ст.		шт.
511-703-3207	COR-4 HELIX V 208/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, Н 44 м вод. ст.		шт.
511-703-3208	COR-4 HELIX V 209/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, Н 50 м вод. ст.		шт.
511-703-3209	COR-4 HELIX V 210/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, Н 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3210	COR-4 HELIX V 211/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, Н 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3211	COR-4 HELIX V 212/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, Н 68 м вод. ст.		шт.
511-703-3212	COR-4 HELIX V 213/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, Н 71 м вод. ст.		шт.
511-703-3213	COR-4 HELIX V 214/SKw-EB-TESCO Q 7 м3/ч, Н 72 м вод. ст.		шт.
511-703-3214	COR-4 HELIX V 216/SKw-EB-TESCO Q 7м3/ч, Н 91м вод. ст.		шт.
511-703-3215	COR-4 HELIX V 218/SKw-EB-TESCO Q 6м3/ч, Н 103м вод. ст.		шт.
511-703-3216	COR-4 HELIX V 220/SKw-EB-TESCO Q 7м3/ч, Н 116 м вод. ст.		шт.
511-703-3217	COR-4 HELIX V 403/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, Н 18 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3218	COR-4 HELIX V 404/SKw-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-3219	COR-4 HELIX V 406/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-3220	COR-4 HELIX V 407/SKw-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3221	COR-4 HELIX V 409/SKw-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-3222	COR-4 HELIX V 410/SKw-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3223	COR-4 HELIX V 412/SKw-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 73 м вод. ст.		шт.
511-703-3224	COR-4 HELIX V 414/SKw-EB-TESCO Q 11 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-3225	COR-4 HELIX V 416/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 100 м вод. ст.		шт.
511-703-3226	COR-4 HELIX V 418/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 111 м вод. ст.		шт.
511-703-3227	COR-4 HELIX V 602/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-3228	COR-4 HELIX V 603/SKw-EB-TESCO Q 21 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-3229	COR-4 HELIX V 604/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-3230	COR-4 HELIX V 605/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-3231	COR-4 HELIX V 606/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-3232	COR-4 HELIX V 607/SKw-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3233	COR-4 HELIX V 608/SKw-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3234	COR-4 HELIX V 609/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-3235	COR-4 HELIX V 610/SKw-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3236	COR-4 HELIX V 611/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-3237	COR-4 HELIX V 612/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-3238	COR-4 HELIX V 613/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-3239	COR-4 HELIX V 614/SKw-EB-TESCO Q 19 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-3240	COR-4 HELIX V 615/SKw-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3241	COR-4 HELIX V 616/SKw-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 105 м вод. ст.		шт.
511-703-3242	COR-4 HELIX V 1002/Skw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-3243	COR-4 HELIX V 1003/Skw-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-3244	COR-4 HELIX V 1004/Skw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-3245	COR-4 HELIX V 1005/Skw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3246	COR-4 HELIX V 1006/Skw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3247	COR-4 HELIX V 1007/Skw-EB-TESCO Q 28 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-3248	COR-4 HELIX V 1008/Skw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-3249	COR-4 HELIX V 1009/Skw-EB-TESCO Q 26м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3250	COR-4 HELIX V 1010/Skw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-3251	COR-4 HELIX V 1011/Skw-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-3252	COR-4 HELIX V 1012/Skw-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-3253	COR-4 HELIX V 1013/Skw-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-3254	COR-4 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-TESCO Q 28 м3/ч, H 126 м вод. ст.		шт.
511-703-3255	COR-4 HELIX V 1602/Skw-EB-TESCO Q 49 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3256	COR-4 HELIX V 1603/Skw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-3257	COR-4 HELIX V 1604/Skw-EB-TESCO Q 50 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-3258	COR-4 HELIX V 1605/Skw-EB-TESCO Q 50м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-3259	COR-4 HELIX V 1606/Skw-EB-TESCO Q 53 м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-3260	COR-4 HELIX V 1607/Skw-EB-TESCO Q 54м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-3261	COR-4 HELIX V 1608/Skw-EB-TESCO Q 52м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-3262	COR-4 HELIX V 1609/SKw-EB-TESCO Q 55 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-3263	COR-4 HELIX V 1610/SKw-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 97 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3264	COR-4 HELIX V 1611/SKw-EB-TESCO Q 53 м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-3265	COR-4 HELIX V 2201/SKw-EB-TESCO Q 53 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-3266	COR-4 HELIX V 2202/SKw-EB-TESCO Q 61 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-3267	COR-4 HELIX V 2203/SKw-EB-TESCO Q 63 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-3268	COR-4 HELIX V 2204/SKw-EB-TESCO Q 63 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3269	COR-4 HELIX V 2205/SKw-EB-TESCO Q 60 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-3270	COR-4 HELIX V 2206/SKw-EB-TESCO Q 62 м3/ч, H 84 м вод. ст.		шт.
511-703-3271	COR-4 HELIX V 2207/SKw-EB-TESCO Q 64 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-3272	COR-4 HELIX V 2208/SKw-EB-TESCO Q 60м3/ч, H 114 м вод. ст.		шт.
511-703-3273	COR-4 HELIX V 3601/1/SKw-EB-TESCO Q 82 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-3274	COR-4 HELIX V 3601/SKw-EB-TESCO Q 93 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3275	COR-4 HELIX V 3602/2/SKw-EB-TESCO Q 85 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-3276	COR-4 HELIX V 3602/1/SKw-EB-TESCO Q 106 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-3277	COR-4 HELIX V 3602/SKw-EB-TESCO Q 108 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-3278	COR-4 HELIX V 3603/2/SKw-EB-TESCO Q 92 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3279	COR-4 HELIX V 3603/1/SKw-EB-TESCO Q 94м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3280	COR-4 HELIX V 3603/SKw-EB-TESCO Q 105 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-3281	COR-4 HELIX V 3604/2/SKw-EB-TESCO Q 103 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-3282	COR-4 HELIX V 3604/SKw-EB-TESCO Q 101 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-3283	COR-4 HELIX V 3605/2/SKw-EB-TESCO Q 99 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-3284	COR-4 HELIX V 3605/SKw-EB-TESCO Q 106 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-3285	COR-4 HELIX V 3606/2/SKw-EB-TESCO Q 99 м3/ч, H 111 м вод. ст.		шт.
511-703-3286	COR-4 HELIX V 3606/SKw-EB-TESCO Q 99 м3/ч, H 111 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3287	COR-4 HELIX V 5201/1/SKw-EB-TESCO Q 110 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-3288	COR-4 HELIX V 5201/SKw-EB-TESCO Q 125 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3289	COR-4 HELIX V 5202/2/SKw-EB-TESCO Q 124 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-3290	COR-4 HELIX V 5202/SKw-EB-TESCO Q 136 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-3291	COR-4 HELIX V 5203/2/SKw-EB-TESCO Q 132 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-3292	COR-4 HELIX V 5203/SKw-EB-TESCO Q 146м3/ч, H 56 м вод. ст.		шт.
511-703-3293	COR-4 HELIX V 5204/2/SKw-EB-TESCO Q 139 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-3294	COR-4 HELIX V 5204/SKw-EB-TESCO Q 131 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3295	COR-4 HELIX V 5205/2/SKw-EB-TESCO Q 135 м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.
511-703-3296	COR-4 HELIX V 5205/SKw-EB-TESCO Q 135м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-3297	COR-4 HELIX V 5206/2/SKw-EB-TESCO Q 145 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-3300	Установка с четырмя вертикальными насосами с сухим ротором (3 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-3301	COR-4 MVI 7001/1/SKw-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-3302	COR-4 MVI 7001/SKw-EB-TESCO Q 200 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3303	COR-4 MVI 7002/2/SKw-EB-TESCO Q 180 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-3304	COR-4 MVI 7002/SKw-EB-TESCO Q 210м3/ч, H 39 м вод. ст.		шт.
511-703-3305	COR-4 MVI 7003/2/SKw-EB-TESCO Q 189м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-3306	COR-4 MVI 7003/SKw-EB-TESCO Q 214м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-3307	COR-4 MVI 7004/2/SKw-EB-TESCO Q 209 м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-3308	COR-4 MVI 7004/SKw-EB-TESCO Q 219м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-3309	COR-4 MVI 7005/2/SKw-EB-TESCO Q 210 м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.
511-703-3310	COR-4 MVI 7005/SKw-EB-TESCO Q 225м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3311	COR-4 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-TESCO Q 280 м3/ч, H 107 м вод. ст.		шт.
511-703-3312	COR-4 MVI 7006/SKw-EB-PN25-TESCO Q 218 м3/ч, H 118 м вод. ст.		шт.
511-703-3313	COR-4 MVI 9501/1/SKw-EB-TESCO Q 228 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-3314	COR-4 MVI 9501/SKw-EB-TESCO Q 258 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-3315	COR-4 MVI 9502/2/SKw-EB-TESCO Q 237м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-3316	COR-4 MVI 9502/1/SKw-EB-TESCO Q 272 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-3317	COR-4 MVI 9502/SKw-EB-TESCO Q 275м3/ч, H 44 м вод. ст.		шт.
511-703-3318	COR-4 MVI 9503/2/SKw-EB-TESCO Q 265 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-3319	COR-4 MVI 9503/1/SKw-EB-TESCO Q 264 м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3320	COR-4 MVI 9503/SKw-EB-TESCO Q 294 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-3321	COR-4 MVI 9504/2/SKw-EB-TESCO Q 270 м3/ч, H 80 м вод. ст.		шт.
511-703-3322	COR-4 MVI 9504/1/SKw-EB-TESCO Q 283 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-3323	COR-4 MVI 9504/SKw-EB-TESCO Q 298 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-3400	Установка с пятью вертикальными насосами (4 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-3401	COR-5 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-3402	COR-5 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-3403	COR-5 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 36м вод. ст.		шт.
511-703-3404	COR-5 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.
511-703-3405	COR-5 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3406	COR-5 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 62м вод. ст.		шт.
511-703-3407	COR-5 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 74м вод. ст.		шт.
511-703-3408	COR-5 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3409	COR-5 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 101м вод. ст.		шт.
511-703-3410	COR-5 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 108м вод. ст.		шт.
511-703-3411	COR-5 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 19м вод. ст.		шт.
511-703-3412	COR-5 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 22м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-3413	COR-5 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-3414	COR-5 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.
511-703-3415	COR-5 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 45м вод. ст.		шт.
511-703-3416	COR-5 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-3417	COR-5 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-3418	COR-5 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 64м вод. ст.		шт.
511-703-3419	COR-5 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 69м вод. ст.		шт.
511-703-3420	COR-5 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 79м вод. ст.		шт.
511-703-3421	COR-5 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-3422	COR-5 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 91м вод. ст.		шт.
511-703-3423	COR-5 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 97м вод. ст.		шт.
511-703-3424	COR-5 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 106м вод. ст.		шт.
511-703-3425	COR-5 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 36м3/ч, H 17м вод. ст.		шт.
511-703-3426	COR-5 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 36м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-3427	COR-5 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 36м3/ч, H 34м вод. ст.		шт.
511-703-3428	COR-5 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 36м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.
511-703-3429	COR-5 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 36м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-3430	COR-5 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 60м вод. ст.		шт.
511-703-3431	COR-5 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 69м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3432	COR-5 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3433	COR-5 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 86м вод. ст.		шт.
511-703-3434	COR-5 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 93м вод. ст.		шт.
511-703-3435	COR-5 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 104м вод. ст.		шт.
511-703-3436	COR-5 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-3437	COR-5 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 37м3/ч, H 118м вод. ст.		шт.
511-703-3438	COR-5 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 69м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-3439	COR-5 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 69м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-3440	COR-5 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 67м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-3441	COR-5 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-3442	COR-5 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 68м вод. ст.		шт.
511-703-3443	COR-5 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 76м вод. ст.		шт.
511-703-3444	COR-5 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 88м вод. ст.		шт.
511-703-3445	COR-5 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 72м3/ч, H 97м вод. ст.		шт.
511-703-3446	COR-5 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 107м вод. ст.		шт.
511-703-3447	COR-5 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 82м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-3448	COR-5 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 80м3/ч, H 41м вод. ст.		шт.
511-703-3449	COR-5 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 80м3/ч, H 56м вод. ст.		шт.
511-703-3450	COR-5 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 80м3/ч, H 63м вод. ст.		шт.
511-703-3451	COR-5 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3452	COR-5 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-3453	COR-5 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-3454	COR-5 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 117м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3455	COR-5 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 140м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.
511-703-3456	COR-5 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 137м3/ч, H 54м вод. ст.		шт.
511-703-3457	COR-5 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 142м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-3458	COR-5 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 130 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-3459	COR-5 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 140м3/ч, H 78м вод. ст.		шт.
511-703-3460	COR-5 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 136 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-3461	COR-5 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 100м вод. ст.		шт.
511-703-3462	COR-5 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 133м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-3463	COR-5 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 140м3/ч, H 120м вод. ст.		шт.
511-703-3464	COR-5 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 164 м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-3465	COR-5 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 195м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-3466	COR-5 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 173м3/ч, H 49м вод. ст.		шт.
511-703-3467	COR-5 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 191 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-3468	COR-5 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 185м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3469	COR-5 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 200 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-3470	COR-5 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 198м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-3471	COR-5 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 196 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-3472	COR-5 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 191м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-3500	Установка с пятью вертикальными насосами с сухим ротором (4 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-3501	COR-5 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 210 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-3502	COR-5 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 266м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3503	COR-5 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 246м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3504	COR-5 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 280м3/ч, H 39 м вод. ст.		шт.
511-703-3505	COR-5 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 252м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-3506	COR-5 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 290м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-3507	COR-5 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 268м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-3508	COR-5 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 304м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-3509	COR-5 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 291м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.
511-703-3510	COR-5 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 300м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-3511	COR-5 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 299м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-3512	COR-5 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 312м3/ч, H 117 м вод. ст.		шт.
511-703-3600	Установка с пятью вертикальными насосами с мокрым ротором (4 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-3601	COR-5 MVIS 202/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 14м вод. ст.		шт.
511-703-3602	COR-5 MVIS 203/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 20м вод. ст.		шт.
511-703-3603	COR-5 MVIS 204/SKw-EB-TESCO Q 12м3/ч, H 26м вод. ст.		шт.
511-703-3604	COR-5 MVIS 205/SKw-EB-TESCO Q 14м3/ч, H 33м вод. ст.		шт.
511-703-3605	COR-5 MVIS 206/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.
511-703-3606	COR-5 MVIS 207/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 46м вод. ст.		шт.
511-703-3607	COR-5 MVIS 208/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 49м вод. ст.		шт.
511-703-3608	COR-5 MVIS 209/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-3609	COR-5 MVIS 210/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 66м вод. ст.		шт.
511-703-3610	COR-5 MVIS 802/SKw-EB-TESCO Q 39м3/ч, H 17м вод. ст.		шт.
511-703-3611	COR-5 MVIS 803/SKw-EB-TESCO Q 36м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-3612	COR-5 MVIS 804/SKw-EB-TESCO Q 33м3/ч, H 33м вод. ст.		шт.
511-703-3613	COR-5 MVIS 805/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 41м вод. ст.		шт.
511-703-3614	COR-5 MVIS 806/SKw-EB-TESCO Q 37м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3615	COR-5 MVIS 402/SKw-EB-TESCO Q 20м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3616	COR-5 MVIS 403/SKw-EB-TESCO Q 20м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3617	COR-5 MVIS 404/SKw-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-3618	COR-5 MVIS 405/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 35м вод. ст.		шт.
511-703-3619	COR-5 MVIS 406/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 41м вод. ст.		шт.
511-703-3620	COR-5 MVIS 408/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 56м вод. ст.		шт.
511-703-3621	COR-5 MVIS 409/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 65м вод. ст.		шт.
511-703-3622	COR-5 MVIS 410/SKw-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3700	Установка с пятью вертикальными насосами (4 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-3701	COR-5 HELIX V 202/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 10м вод. ст.		шт.
511-703-3702	COR-5 HELIX V 203/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 16м вод. ст.		шт.
511-703-3703	COR-5 HELIX V 204/SKw-EB-TESCO Q 9м/ч, H 21м вод. ст.		шт.
511-703-3704	COR-5 HELIX V 205/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 28м вод. ст.		шт.
511-703-3705	COR-5 HELIX V 206/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 33м вод. ст.		шт.
511-703-3706	COR-5 HELIX V 207/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 37м вод. ст.		шт.
511-703-3707	COR-5 HELIX V 208/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 44м вод. ст.		шт.
511-703-3708	COR-5 HELIX V 209/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3709	COR-5 HELIX V 210/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-3710	COR-5 HELIX V 211/SKw-EB-TESCO Q 8м3/ч, H 61м вод. ст.		шт.
511-703-3711	COR-5 HELIX V 212/SKw-EB-TESCO Q 8м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-3712	COR-5 HELIX V 213/SKw-EB-TESCO Q 8м3/ч, H 73 м вод. ст.		шт.
511-703-3713	COR-5 HELIX V 214/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-3714	COR-5 HELIX V 216/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 83 м вод. ст.		шт.
511-703-3715	COR-5 HELIX V 218/SKw-EB-TESCO Q 9м3/ч, H 105м вод. ст.		шт.
511-703-3716	COR-5 HELIX V 220/SKw-EB-TESCO Q 8м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3717	COR-5 HELIX V 403/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-3718	COR-5 HELIX V 404/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 24м вод. ст.		шт.
511-703-3719	COR-5 HELIX V 406/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 35м вод. ст.		шт.
511-703-3720	COR-5 HELIX V 407/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-3721	COR-5 HELIX V 409/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 54м вод. ст.		шт.
511-703-3722	COR-5 HELIX V 410/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 62 м вод. ст.		шт.
511-703-3723	COR-5 HELIX V 412/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-3724	COR-5 HELIX V 414/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-3725	COR-5 HELIX V 416/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-3726	COR-5 HELIX V 418/SKw-EB-TESCO Q 15м3/ч, H 111 м вод. ст.		шт.
511-703-3727	COR-5 HELIX V 602/SKw-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 13м вод. ст.		шт.
511-703-3728	COR-5 HELIX V 603/SKw-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 19м вод. ст.		шт.
511-703-3729	COR-5 HELIX V 604/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-3730	COR-5 HELIX V 605/SKw-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-3731	COR-5 HELIX V 606/SKw-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 37м вод. ст.		шт.
511-703-3732	COR-5 HELIX V 607/SKw-EB-TESCO Q 23м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-3733	COR-5 HELIX V 608/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3734	COR-5 HELIX V 609/SKw-EB-TESCO Q 22м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-3735	COR-5 HELIX V 610/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-3736	COR-5 HELIX V 611/SKw-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 70 м вод. ст.		шт.
511-703-3737	COR-5 HELIX V 612/SKw-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-3738	COR-5 HELIX V 613/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-3739	COR-5 HELIX V 614/SKw-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 91м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3740	COR-5 HELIX V 615/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-3741	COR-5 HELIX V 616/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 106 м вод. ст.		шт.
511-703-3742	COR-5 HELIX V 1002/SKw-EB-TESCO Q 40м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-3743	COR-5 HELIX V 1003/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-3744	COR-5 HELIX V 1004/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 34м вод. ст.		шт.
511-703-3745	COR-5 HELIX V 1005/SKw-EB-TESCO Q 39м3/ч, H 42 м вод. ст.		шт.
511-703-3746	COR-5 HELIX V 1006/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-3747	COR-5 HELIX V 1007/SKw-EB-TESCO Q38м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-3748	COR-5 HELIX V 1008/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 68 м вод. ст.		шт.
511-703-3749	COR-5 HELIX V 1009/SKw-EB-TESCO Q38м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3750	COR-5 HELIX V 1010/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-3751	COR-5 HELIX V 1011/SKw-EB-TESCO Q 39м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-3752	COR-5 HELIX V 1012/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-3753	COR-5 HELIX V 1013/SKw-EB-TESCO Q 38м3/ч, H 110 м вод. ст.		шт.
511-703-3754	COR-5 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-TESCO Q 36м3/ч, H 129 м вод. ст.		шт.
511-703-3755	COR-5 HELIX V 1602/SKw-EB-TESCO Q 64м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3756	COR-5 HELIX V 1603/SKw-EB-TESCO Q 69м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-3757	COR-5 HELIX V 1604/SKw-EB-TESCO Q 69м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-3758	COR-5 HELIX V 1605/SKw-EB-TESCO Q 67м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-3759	COR-5 HELIX V 1606/SKw-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-3760	COR-5 HELIX V 1607/SKw-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 68м вод. ст.		шт.
511-703-3761	COR-5 HELIX V 1608/SKw-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 76м вод. ст.		шт.
511-703-3762	COR-5 HELIX V 1609/SKw-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 88м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3763	COR-5 HELIX V 1610/SKw-EB-TESCO Q 72м3/ч, H 97м вод. ст.		шт.
511-703-3764	COR-5 HELIX V 1611/SKw-EB-TESCO Q 70м3/ч, H 107м вод. ст.		шт.
511-703-3765	COR-5 HELIX V 2201/SKw-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 14м вод. ст.		шт.
511-703-3766	COR-5 HELIX V 2202/SKw-EB-TESCO Q 82м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-3767	COR-5 HELIX V 2203/SKw-EB-TESCO Q 80м3/ч, H 41м вод. ст.		шт.
511-703-3768	COR-5 HELIX V 2204/SKw-EB-TESCO Q 80м3/ч, H 56м вод. ст.		шт.
511-703-3769	COR-5 HELIX V 2205/SKw-EB-TESCO Q 80м3/ч, H 63м вод. ст.		шт.
511-703-3770	COR-5 HELIX V 2206/SKw-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3771	COR-5 HELIX V 2207/SKw-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-3772	COR-5 HELIX V 2208/SKw-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-3773	COR-5 HELIX V 3601/1/SKw-EB-TESCO Q 105м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-3774	COR-5 HELIX V 3601/SKw-EB-TESCO Q 133м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3775	COR-5 HELIX V 3602/2/SKw-EB-TESCO Q 117м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-3776	COR-5 HELIX V 3602/1/SKw-EB-TESCO Q 124м3/ч, H 35м вод. ст.		шт.
511-703-3777	COR-5 HELIX V 3603/SKw-EB-TESCO Q 140м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.
511-703-3778	COR-5 HELIX V 3604/2/SKw-EB-TESCO Q 130 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-3779	COR-5 HELIX V 3604/SKw-EB-TESCO Q 140м3/ч, H 78м вод. ст.		шт.
511-703-3780	COR-5 HELIX V 3605/2/SKw-EB-TESCO Q 136 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-3781	COR-5 HELIX V 3605/SKw-EB-TESCO Q 140 м3/ч, H 100м вод. ст.		шт.
511-703-3782	COR-5 HELIX V 3606/2/SKw-EB-TESCO Q 133м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-3783	COR-5 HELIX V 3606/SKw-EB-TESCO Q 140м3/ч, H 120м вод. ст.		шт.
511-703-3784	COR-5 HELIX V 5201/1/SKw-EB-TESCO Q 156м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-3785	COR-5 HELIX V 5201/SKw-EB-TESCO Q 184м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3786	COR-5 HELIX V 5202/2/SKw-EB-TESCO Q 164 м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-3787	COR-5 HELIX V 5202/SKw-EB-TESCO Q 195м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-3788	COR-5 HELIX V 5203/2/SKw-EB-TESCO Q 173м3/ч, H 49м вод. ст.		шт.
511-703-3789	COR-5 HELIX V 5203/SKw-EB-TESCO Q 191 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-3790	COR-5 HELIX V 5204/2/SKw-EB-TESCO Q 185м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3791	COR-5 HELIX V 5204/SKw-EB-TESCO Q 200 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-3792	COR-5 HELIX V 5205/2/SKw-EB-TESCO 198м3/ч, H 88 м вод. ст.		шт.
511-703-3793	COR-5 HELIX V 5205/SKw-EB-TESCO Q 196 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-3794	COR-5 HELIX V 5206/2/SKw-EB-TESCO Q 191м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-3795	COR-5 HELIX V 3602/SKw-EB-TESCO Q м3/ч, H м вод. ст.		шт.
511-703-3796	COR-5 HELIX V 3603/2/SKw-EB-TESCO Q м3/ч, H м вод. ст.		шт.
511-703-3797	COR-5 HELIX V 3603/1/SKw-EB-TESCO Q м3/ч, H м вод. ст.		шт.
511-703-3800	Установка с пятью вертикальными насосами с сухим ротором (4 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-3801	COR-5 MVI 7001/1/SKw-EB-TESCO Q 210 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-3802	COR-5 MVI 7001/SKw-EB-TESCO Q 266м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-3803	COR-5 MVI 7002/2/SKw-EB-TESCO Q 246м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-3804	COR-5 MVI 7002/SKw-EB-TESCO Q 280м3/ч, H 39 м вод. ст.		шт.
511-703-3805	COR-5 MVI 7003/2/SKw-EB-TESCO Q 252м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-3806	COR-5 MVI 7003/SKw-EB-TESCO Q 290м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-3807	COR-5 MVI 7004/2/SKw-EB-TESCO Q 268м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-3808	COR-5 MVI 7004/SKw-EB-TESCO Q 304м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-3809	COR-5 MVI 7005/2/SKw-EB-TESCO Q 291м3/ч, H 89 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3810	COR-5 MVI 7005/SKw-EB-TESCO Q 300м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-3811	COR-5 MVI 7006/2/SKw-PN25-TESCO Q 299м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-3812	COR-5 MVI 7006/SKw-PN25-TESCO Q 312м3/ч, H 117 м вод. ст.		шт.
511-703-3813	COR-5 MVI 9501/1/SKw-EB-TESCO Q 299 м3/ч, H 71 м вод. ст.		шт.
511-703-3814	COR-5 MVI 9501/SKw-EB-TESCO Q 338м3/ч, H 22м вод. ст.		шт.
511-703-3815	COR-5 MVI 9502/2/SKw-EB-TESCO Q 304м3/ч, H 35м вод. ст.		шт.
511-703-3816	COR-5 MVI 9502/1/SKw-EB-TESCO Q 349м3/ч, H 40м вод. ст.		шт.
511-703-3817	COR-5 MVI 9502/SKw-EB-TESCO Q 372м3/ч, H 44м вод. ст.		шт.
511-703-3818	COR-5 MVI 9503/2/SKw-EB-TESCO Q 335м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-3819	COR-5 MVI 9503/1/SKw-EB-TESCO Q 353м3/ч, H 62м вод. ст.		шт.
511-703-3820	COR-5 MVI 9503/SKw-EB-TESCO Q 380м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-3821	COR-5 MVI 9504/2/Skw-EB-TESCO Q 350м3/ч, H 80м вод. ст.		шт.
511-703-3822	COR-5 MVI 9504/1/SKw-EB-TESCO Q 372м3/ч, H 85м вод. ст.		шт.
511-703-3823	COR-5 MVI 9504/Skw-EB-TESCO Q 396м3/ч, H 88м вод. ст.		шт.
511-703-3900	Установка с шестью вертикальными насосами (5 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-3901	COR-6 HELIX V 403/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 18м вод. ст.		шт.
511-703-3902	COR-6 HELIX V 404/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 24м вод. ст.		шт.
511-703-3903	COR-6 HELIX V 406/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 36м вод. ст.		шт.
511-703-3904	COR-6 HELIX V 407/CC-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.
511-703-3905	COR-6 HELIX V 409/CC-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 55м вод. ст.		шт.
511-703-3906	COR-6 HELIX V 410/CC-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 62м вод. ст.		шт.
511-703-3907	COR-6 HELIX V 412/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 73м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3908	COR-6 HELIX V 414/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 87м вод. ст.		шт.
511-703-3909	COR-6 HELIX V 416/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 101м вод. ст.		шт.
511-703-3910	COR-6 HELIX V 418/CC-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-3911	COR-6 HELIX V 603/CC-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-3912	COR-6 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-3913	COR-6 HELIX V 605/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 37м вод. ст.		шт.
511-703-3914	COR-6 HELIX V 606/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 45м вод. ст.		шт.
511-703-3915	COR-6 HELIX V 607/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 45м вод. ст.		шт.
511-703-3916	COR-6 HELIX V 608/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-3917	COR-6 HELIX V 609/CC-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-3918	COR-6 HELIX V 610/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 65м вод. ст.		шт.
511-703-3919	COR-6 HELIX V 611/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3920	COR-6 HELIX V 612/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 79м вод. ст.		шт.
511-703-3921	COR-6 HELIX V 613/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-3922	COR-6 HELIX V 614/CC-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 90м вод. ст.		шт.
511-703-3923	COR-6 HELIX V 615/CC-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-3924	COR-6 HELIX V 616/CC-EB-TESCO Q 32м3/ч, H 105м вод. ст.		шт.
511-703-3925	COR-6 HELIX V 1002/CC-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 17м вод. ст.		шт.
511-703-3926	COR-6 HELIX V 1003/CC-EB-TESCO Q 46м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-3927	COR-6 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 34м вод. ст.		шт.
511-703-3928	COR-6 HELIX V 1005/CC-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.
511-703-3929	COR-6 HELIX V 1006/CC-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-3930	COR-6 HELIX V 1007/CC-EB-TESCO Q 46м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3931	COR-6 HELIX V 1008/CC-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-3932	COR-6 HELIX V 1009/CC-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3933	COR-6 HELIX V 1010/CC-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-3934	COR-6 HELIX V 1011/CC-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 94м вод. ст.		шт.
511-703-3935	COR-6 HELIX V 1012/CC-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 104м вод. ст.		шт.
511-703-3936	COR-6 HELIX V 1013/CC-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-3937	COR-6 HELIX V 1015/CC-EB-PN25-TESCO Q 48м3/ч, H 128м вод. ст.		шт.
511-703-3938	COR-6 HELIX V 1603/CC-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-3939	COR-6 HELIX V 1604/CC-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-3940	COR-6 HELIX V 1605/CC-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-3941	COR-6 HELIX V 1606/CC-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-3942	COR-6 HELIX V 1607/CC-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 68м вод. ст.		шт.
511-703-3943	COR-6 HELIX V 1608/CC-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3944	COR-6 HELIX V 1609/CC-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 87м вод. ст.		шт.
511-703-3945	COR-6 HELIX V 1610/CC-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 97м вод. ст.		шт.
511-703-3946	COR-6 HELIX V 1611/CC-EB-TESCO Q 96м3/ч, H 106м вод. ст.		шт.
511-703-3947	COR-6 HELIX V 2202/CC-EB-TESCO Q 102м3/ч, H 28м вод. ст.		шт.
511-703-3948	COR-6 HELIX V 2203/CC-EB-TESCO Q 101м3/ч, H 41м вод. ст.		шт.
511-703-3949	COR-6 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 105м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-3950	COR-6 HELIX V 2205/CC-EB-TESCO Q 107м3/ч, H 70м вод. ст.		шт.
511-703-3951	COR-6 HELIX V 2206/CC-EB-TESCO Q 106м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-3952	COR-6 HELIX V 2207/CC-EB-TESCO Q 105м3/ч, H 99м вод. ст.		шт.
511-703-3953	COR-6 HELIX V 2208/CC-EB-TESCO Q 107м3/ч, H 114м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-3954	COR-6 HELIX V 3602/2/CC-EB-TESCO Q 157м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-3955	COR-6 HELIX V 3602/CC-EB-TESCO Q 164м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-3956	COR-6 HELIX V 3603/1/CC-EB-TESCO Q 164м3/ч, H 54м вод. ст.		шт.
511-703-3957	COR-6 HELIX V 3603/CC-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 60м вод. ст.		шт.
511-703-3958	COR-6 HELIX V 3604/2/CC-EB-TESCO Q 155м3/ч, H 72м вод. ст.		шт.
511-703-3959	COR-6 HELIX V 3604/CC-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3960	COR-6 HELIX V 3605/2/K/CC-EB-TESCO Q 164м3/ч, H 92м вод. ст.		шт.
511-703-3961	COR-6 HELIX V 3605/K/CC-EB-TESCO Q 178м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-3962	COR-6 HELIX V 3606/2/K/CC-EB-TESCO Q 165м3/ч, H 112м вод. ст.		шт.
511-703-3963	COR-6 HELIX V 3606/K/CC-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 119м вод. ст.		шт.
511-703-3964	COR-6 HELIX V 5202/2/CC-EB-TESCO Q 201м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-3965	COR-6 HELIX V 5202/CC-EB-TESCO Q 237м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.
511-703-3966	COR-6 HELIX V 5203/2/CC-EB-TESCO Q 210м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-3967	COR-6 HELIX V 5203/CC-EB-TESCO Q 241м3/ч, H 58м вод. ст.		шт.
511-703-3968	COR-6 HELIX V 5204/2/K/CC-EB-TESCO Q 226м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-3969	COR-6 HELIX V 5204/K/CC-EB-TESCO Q 245м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-3970	COR-6 HELIX V 5205/2/K/CC-EB-TESCO Q 224м3/ч, H 90м вод. ст.		шт.
511-703-3971	COR-6 HELIX V 5205/K/CC-EB-TESCO Q 257м3/ч, H 95м вод. ст.		шт.
511-703-3972	COR-6 HELIX V 5206/2/K/CC-EB-TESCO Q 230м3/ч, H 110м вод. ст.		шт.
511-703-4000	Установка с шестью вертикальными насосами с сухим ротором (5 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления Comfort Controller, с частотным преобразователем		
511-703-4001	COR-6 MVI 7001/1/CC-EB-TESCO Q 274м3/ч, H 15м вод. ст.		шт.
511-703-4002	COR-6 MVI 7001/CC-EB-TESCO Q 324м3/ч, H 19м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4003	COR-6 MVI 7002/2/CC-EB-TESCO Q 300м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-4004	COR-6 MVI 7002/CC-EB-TESCO Q 341м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-4005	COR-6 MVI 7003/2/CC-EB-TESCO Q 322м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-4006	COR-6 MVI 7003/CC-EB-TESCO Q 359м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-4007	COR-6 MVI 7004/2/CC-EB-TESCO Q 336м3/ч, H 62м вод. ст.		шт.
511-703-4008	COR-6 MVI 7004/CC-EB-TESCO Q 375м3/ч, H 79м вод. ст.		шт.
511-703-4009	COR-6 MVI 7005/2/CC-EB-TESCO Q 333м3/ч, H 91м вод. ст.		шт.
511-703-4010	COR-6 MVI 7005/CC-EB-TESCO Q 358м3/ч, H 99м вод. ст.		шт.
511-703-4011	COR-6 MVI 7006/2/CC-EB-PN25-TESCO Q 353м3/ч, H 108м вод. ст.		шт.
511-703-4012	COR-6 MVI 7006/CC-EB-PN25-TESCO Q 370м3/ч, H 117м вод. ст.		шт.
511-703-4100	Установка с шестью вертикальными насосами с мокрым ротором (5 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVIS, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-4101	COR-6 MVIS 202/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 14м вод. ст.		шт.
511-703-4102	COR-6 MVIS 203/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 20м вод. ст.		шт.
511-703-4103	COR-6 MVIS 204/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 26м вод. ст.		шт.
511-703-4104	COR-6 MVIS 205/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 33м вод. ст.		шт.
511-703-4105	COR-6 MVIS 206/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-4106	COR-6 MVIS 207/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 46м вод. ст.		шт.
511-703-4107	COR-6 MVIS 208/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-4108	COR-6 MVIS 209/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-4109	COR-6 MVIS 210/SKw-EB-TESCO Q 13м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-4110	COR-6 MVIS 402/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 14м вод. ст.		шт.
511-703-4111	COR-6 MVIS 403/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 23м вод. ст.		шт.
511-703-4112	COR-6 MVIS 404/SKw-EB-TESCO Q 25м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-4113	COR-6 MVIS 405/SKw-EB-TESCO Q 26м3/ч, H 35м вод. ст.		шт.
511-703-4114	COR-6 MVIS 406/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 42м вод. ст.		шт.
511-703-4115	COR-6 MVIS 407/SKw-EB-TESCO Q 26м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-4116	COR-6 MVIS 408/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-4117	COR-6 MVIS 409/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 65м вод. ст.		шт.
511-703-4118	COR-6 MVIS 410/SKw-EB-TESCO Q 24м3/ч, H 72м вод. ст.		шт.
511-703-4119	COR-6 MVIS 803/SKw-EB-TESCO Q 42м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-4120	COR-6 MVIS 804/SKw-EB-TESCO Q 41м3/ч, H 33м вод. ст.		шт.
511-703-4121	COR-6 MVIS 805/SKw-EB-TESCO Q 45м3/ч, H 42м вод. ст.		шт.
511-703-4122	COR-6 MVIS 806/SKw-EB-TESCO Q 45м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4200	Установка с шестью вертикальными насосами (5 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-4201	COR-6 HELIX V 202/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 11м вод. ст.		шт.
511-703-4202	COR-6 HELIX V 203/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 16м вод. ст.		шт.
511-703-4203	COR-6 HELIX V 204/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 21м вод. ст.		шт.
511-703-4204	COR-6 HELIX V 205/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 27м вод. ст.		шт.
511-703-4205	COR-6 HELIX V 206/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-4206	COR-6 HELIX V 207/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 37м вод. ст.		шт.
511-703-4207	COR-6 HELIX V 208/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 44м вод. ст.		шт.
511-703-4208	COR-6 HELIX V 209/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-4209	COR-6 HELIX V 210/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 55м вод. ст.		шт.
511-703-4210	COR-6 HELIX V 211/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 61м вод. ст.		шт.
511-703-4211	COR-6 HELIX V 212/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-4212	COR-6 HELIX V 213/SKw-EB-TESCO Q 11м3/ч, H 73м вод. ст.		шт.
511-703-4213	COR-6 HELIX V 214/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 80м вод. ст.		шт.
511-703-4214	COR-6 HELIX V 216/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 85м вод. ст.		шт.
511-703-4215	COR-6 HELIX V 218/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 102м вод. ст.		шт.
511-703-4216	COR-6 HELIX V 220/SKw-EB-TESCO Q 10м3/ч, H 115м вод. ст.		шт.
511-703-4217	COR-6 HELIX V 403/SKw-EB-TESCO Q Q 18м3/ч, H 18м вод. ст.		шт.
511-703-4218	COR-6 HELIX V 404/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 24м вод. ст.		шт.
511-703-4219	COR-6 HELIX V 406/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 36м вод. ст.		шт.
511-703-4220	COR-6 HELIX V 407/SKw-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.
511-703-4221	COR-6 HELIX V 409/SKw-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4222	COR-6 HELIX V 410/SKw-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 62м вод. ст.		шт.
511-703-4223	COR-6 HELIX V 412/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 73м вод. ст.		шт.
511-703-4224	COR-6 HELIX V 414/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 87м вод. ст.		шт.
511-703-4225	COR-6 HELIX V 416/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 101м вод. ст.		шт.
511-703-4226	COR-6 HELIX V 418/SKw-EB-TESCO Q 18м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-4227	COR-6 HELIX V 602/SKw-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 22м вод. ст.		шт.
511-703-4228	COR-6 HELIX V 603/SKw-EB-TESCO Q 19м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-4229	COR-6 HELIX V 604/SKw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-4230	COR-6 HELIX V 605/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 37м вод. ст.		шт.
511-703-4231	COR-6 HELIX V 606/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 45м вод. ст.		шт.
511-703-4232	COR-6 HELIX V 607/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 45м вод. ст.		шт.
511-703-4233	COR-6 HELIX V 608/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-4234	COR-6 HELIX V 609/SKw-EB-TESCO Q 29м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-4235	COR-6 HELIX V 610/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 65м вод. ст.		шт.
511-703-4236	COR-6 HELIX V 611/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-4237	COR-6 HELIX V 612/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 79м вод. ст.		шт.
511-703-4238	COR-6 HELIX V 613/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-4239	COR-6 HELIX V 614/SKw-EB-TESCO Q 30м3/ч, H 90м вод. ст.		шт.
511-703-4240	COR-6 HELIX V 615/SKw-EB-TESCO Q 28м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-4241	COR-6 HELIX V 616/SKw-EB-TESCO Q 32м3/ч, H 105м вод. ст.		шт.
511-703-4242	COR-6 HELIX V 1002/SKw-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 17м вод. ст.		шт.
511-703-4243	COR-6 HELIX V 1003/SKw-EB-TESCO Q 46м3/ч, H 25м вод. ст.		шт.
511-703-4244	COR-6 HELIX V 1004/SKw-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 34м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4245	COR-6 HELIX V 1005/SKw-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 43м вод. ст.		шт.
511-703-4246	COR-6 HELIX V 1006/SKw-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 51м вод. ст.		шт.
511-703-4247	COR-6 HELIX V 1007/SKw-EB-TESCO Q 46м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-4248	COR-6 HELIX V 1008/SKw-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 67м вод. ст.		шт.
511-703-4249	COR-6 HELIX V 1009/SKw-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-4250	COR-6 HELIX V 1010/SKw-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-4251	COR-6 HELIX V 1011/SKw-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 94м вод. ст.		шт.
511-703-4252	COR-6 HELIX V 1012/SKw-EB-TESCO Q 47м3/ч, H 104м вод. ст.		шт.
511-703-4253	COR-6 HELIX V 1013/SKw-EB-TESCO Q 48м3/ч, H 111м вод. ст.		шт.
511-703-4254	COR-6 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-TESCO Q 48м3/ч, H 128м вод. ст.		шт.
511-703-4255	COR-6 HELIX V 1602/SKw-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 20м вод. ст.		шт.
511-703-4256	COR-6 HELIX V 1603/SKw-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 29м вод. ст.		шт.
511-703-4257	COR-6 HELIX V 1604/SKw-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-4258	COR-6 HELIX V 1605/SKw-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 48м вод. ст.		шт.
511-703-4259	COR-6 HELIX V 1606/SKw-EB-TESCO Q 86м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-4260	COR-6 HELIX V 1607/SKw-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 68м вод. ст.		шт.
511-703-4261	COR-6 HELIX V 1608/SKw-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-4262	COR-6 HELIX V 1609/SKw-EB-TESCO Q 88м3/ч, H 87м вод. ст.		шт.
511-703-4263	COR-6 HELIX V 1610/SKw-EB-TESCO Q 87м3/ч, H 97м вод. ст.		шт.
511-703-4264	COR-6 HELIX V 1611/SKw-EB-TESCO Q 96м3/ч, H 106м вод. ст.		шт.
511-703-4265	COR-6 HELIX V 2201/SKw-EB-TESCO Q 102м3/ч, H 28м вод. ст.		шт.
511-703-4266	COR-6 HELIX V 2202/SKw-EB-TESCO Q 102м3/ч, H 28м вод. ст.		шт.
511-703-4267	COR-6 HELIX V 2203/SKw-EB-TESCO Q 101м3/ч, H 41м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4268	COR-6 HELIX V 2204/SKw-EB-TESCO Q 105м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-4269	COR-6 HELIX V 2205/SKw-EB-TESCO Q 107м3/ч, H 70м вод. ст.		шт.
511-703-4270	COR-6 HELIX V 2206/SKw-EB-TESCO Q 106м3/ч, H 84м вод. ст.		шт.
511-703-4271	COR-6 HELIX V 2207/SKw-EB-TESCO Q 105м3/ч, H 99м вод. ст.		шт.
511-703-4272	COR-6 HELIX V 2208/SKw-EB-TESCO Q 107м3/ч, H 114м вод. ст.		шт.
511-703-4273	COR-6 HELIX V 3601/1/SKw-EB-TESCO Q 157м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-4274	COR-6 HELIX V 3601/SKw-EB-TESCO Q 135м3/ч, H 15м вод. ст.		шт.
511-703-4275	COR-6 HELIX V 3602/2/SKw-EB-TESCO Q 157м3/ч, H 32м вод. ст.		шт.
511-703-4276	COR-6 HELIX V 3602/1/SKw-EB-TESCO Q 165м3/ч, H 18м вод. ст.		шт.
511-703-4277	COR-6 HELIX V 3602/SKw-EB-TESCO Q 164м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-4278	COR-6 HELIX V 3603/2/SKw-EB-TESCO Q 158м3/ч, H 54м вод. ст.		шт.
511-703-4279	COR-6 HELIX V 3603/1/SKw-EB-TESCO Q 164м3/ч, H 54м вод. ст.		шт.
511-703-4280	COR-6 HELIX V 3603/SKw-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 60м вод. ст.		шт.
511-703-4281	COR-6 HELIX V 3604/2/SKw-EB-TESCO Q 155м3/ч, H 72м вод. ст.		шт.
511-703-4282	COR-6 HELIX V 3604/SKw-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-4283	COR-6 HELIX V 3605/2/SKw-EB-TESCO Q 164м3/ч, H 92м вод. ст.		шт.
511-703-4284	COR-6 HELIX V 3605/SKw-EB-TESCO Q 178м3/ч, H 98м вод. ст.		шт.
511-703-4285	COR-6 HELIX V 3606/2/SKw-EB-TESCO Q 165м3/ч, H 112м вод. ст.		шт.
511-703-4286	COR-6 HELIX V 3606/SKw-EB-TESCO Q 170м3/ч, H 119м вод. ст.		шт.
511-703-4287	COR-6 HELIX V 5201/1/SKw-EB-TESCO Q 188м3/ч, H 15м вод. ст.		шт.
511-703-4288	COR-6 HELIX V 5201/SKw-EB-TESCO Q 233м3/ч, H 18м вод. ст.		шт.
511-703-4289	COR-6 HELIX V 5202/2/SKw-EB-TESCO Q 201м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-4290	COR-6 HELIX V 5202/SKw-EB-TESCO Q 237м3/ч, H 38м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4291	COR-6 HELIX V 5203/2/SKw-EB-TESCO Q 210м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-4292	COR-6 HELIX V 5203/SKw-EB-TESCO Q 241м3/ч, H 58м вод. ст.		шт.
511-703-4293	COR-6 HELIX V 5204/2/SKw-EB-TESCO Q 226м3/ч, H 71м вод. ст.		шт.
511-703-4294	COR-6 HELIX V 5204/SKw-EB-TESCO Q 245м3/ч, H 77м вод. ст.		шт.
511-703-4295	COR-6 HELIX V 5205/2/SKw-EB-TESCO Q 224м3/ч, H 90м вод. ст.		шт.
511-703-4296	COR-6 HELIX V 5205/SKw-EB-TESCO Q 257м3/ч, H 95м вод. ст.		шт.
511-703-4297	COR-6 HELIX V 5206/2/SKw-EB-TESCO Q 230м3/ч, H 110м вод. ст.		шт.
511-703-4300	Установка с шестью вертикальными насосами с сухим ротором (5 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-4301	COR-6 MVI 7001/1/SKw-EB-TESCO Q 274м3/ч, H 15м вод. ст.		шт.
511-703-4302	COR-6 MVI 7001/SKw-EB-TESCO Q 324м3/ч, H 19м вод. ст.		шт.
511-703-4303	COR-6 MVI 7002/2/SKw-EB-TESCO Q 300м3/ч, H 30м вод. ст.		шт.
511-703-4304	COR-6 MVI 7002/SKw-EB-TESCO Q 341м3/ч, H 39м вод. ст.		шт.
511-703-4305	COR-6 MVI 7003/2/SKw-EB-TESCO Q 322м3/ч, H 50м вод. ст.		шт.
511-703-4306	COR-6 MVI 7003/SKw-EB-TESCO Q 359м3/ч, H 59м вод. ст.		шт.
511-703-4307	COR-6 MVI 7004/2/SKw-EB-TESCO Q 336м3/ч, H 62м вод. ст.		шт.
511-703-4308	COR-6 MVI 7004/SKw-EB-TESCO Q 375м3/ч, H 79м вод. ст.		шт.
511-703-4309	COR-6 MVI 7005/2/SKw-EB-TESCO Q 333м3/ч, H 91м вод. ст.		шт.
511-703-4310	COR-6 MVI 7005/SKw-EB-TESCO Q 358м3/ч, H 99м вод. ст.		шт.
511-703-4311	COR-6 MVI 7006/2/SKw-PN25-TESCO Q 353м3/ч, H 108м вод. ст.		шт.
511-703-4312	COR-6 MVI 7006/SKw-PN25-TESCO Q 370м3/ч, H 117м вод. ст.		шт.
511-703-4313	COR-6 MVI 9501/1/SKw-EB-TESCO Q 370м3/ч, H 17м вод. ст.		шт.
511-703-4314	COR-6 MVI 9501/SKw-EB-TESCO Q 420м3/ч, H 21м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4315	COR-6 MVI 9502/2/SKw-EB-TESCO Q 395м3/ч, H 35м вод. ст.		шт.
511-703-4316	COR-6 MVI 9502/1/SKw-EB-TESCO Q 426м3/ч, H 40м вод. ст.		шт.
511-703-4317	COR-6 MVI 9502/Skw-EB-TESCO Q 437м3/ч, H 56м вод. ст.		шт.
511-703-4318	COR-6 MVI 9503/2/Skw-EB-TESCO Q 432м3/ч, H 57м вод. ст.		шт.
511-703-4319	COR-6 MVI 9503/1/SKw-EB-TESCO Q 429м3/ч, H 61м вод. ст.		шт.
511-703-4320	COR-6 MVI 9503/SKw-EB-TESCO Q 478м3/ч, H 65м вод. ст.		шт.
511-703-4321	COR-6 MVI 9504/2/Skw-EB-TESCO Q 466м3/ч, H 78м вод. ст.		шт.
511-703-4322	COR-6 MVI 9504/1/SKw-EB-TESCO Q 455м3/ч, H 86м вод. ст.		шт.
511-703-4323	COR-6 MVI 9504/Skw-EB-TESCO Q 478м3/ч, 86H м вод. ст.		шт.
511-703-4400	Установка с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя		
511-703-4401	CO-2 MHI 202/CE-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4402	CO-2 MHI 203/CE-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4403	CO-2 MHI 204/CE-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4404	CO-2 MHI 205/CE-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-4405	CO-2 MHI 206/CE-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-4406	CO-2 MHI 402/CE-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4407	CO-2 MHI 403/CE-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-4408	CO-2 MHI 404/CE-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4409	CO-2 MHI 405/CE-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-4410	CO-2 MHI 406/CE-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-4411	CO-2 MHI 802/CE-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-4412	CO-2 MHI 803/CE-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4413	CO-2 MHI 804/CE-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-4414	CO-2 MHI 805/CE-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-4415	CO-2 MHI 1602/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-4416	CO-2 MHI 1603/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-4417	CO-2 MHI 1604/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-4500	Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя		
511-703-4501	CO-3 MHI 202/CE-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4502	CO-3 MHI 203/CE-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4503	CO-3 MHI 204/CE-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.
511-703-4504	CO-3 MHI 205/CE-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-4505	CO-3 MHI 206/CE-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-4506	CO-3 MHI 402/CE-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4507	CO-3 MHI 403/CE-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4508	CO-3 MHI 404/CE-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4509	CO-3 MHI 405/CE-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-4510	CO-3 MHI 406/CE-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-4511	CO-3 MHI 802/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-4512	CO-3 MHI 803/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4513	CO-3 MHI 804/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-4514	CO-3 MHI 805/CE-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-4515	CO-3 MHI 1602/CE-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-4516	CO-3 MHI 1603/CE-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-4517	CO-3 MHI 1604/CE-EB-TESCO Q 30 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-4600	Установка с четырмя горизонтальными насосами (3 рабочих + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя		
511-703-4601	CO-4 MHI 202/CE-EB-TESCO Q 9 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-4602	CO-4 MHI 203/CE-EB-TESCO Q 9 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4603	CO-4 MHI 204/CE-EB-TESCO Q 9 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-4604	CO-4 MHI 205/CE-EB-TESCO Q 9 м3/ч, H 39 м вод. ст.		шт.
511-703-4605	CO-4 MHI 206/CE-EB-TESCO Q 9 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-4606	CO-4 MHI 402/CE-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4607	CO-4 MHI 403/CE-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4608	CO-4 MHI 404/CE-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4609	CO-4 MHI 405/CE-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-4610	CO-4 MHI 406/CE-EB-TESCO Q 15 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-4611	CO-4 MHI 802/CE-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-4612	CO-4 MHI 803/CE-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4613	CO-4 MHI 804/CE-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-4614	CO-4 MHI 805/CE-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-4615	CO-4 MHI 1602/CE-EB-TESCO Q 45 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-4616	CO-4 MHI 1603/CE-EB-TESCO Q 45 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-4617	CO-4 MHI 1604/CE-EB-TESCO Q 45 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-4700	Установка с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-4701	COR-2 MHI 202/SKw-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4702	COR-2 MHI 203/SKw-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4703	COR-2 MHI 204/SKw-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4704	COR-2 MHI 205/SKw-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-4705	COR-2 MHI 206/SKw-EB-TESCO Q 2 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-4706	COR-2 MHI 402/SKw-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4707	COR-2 MHI 403/SKw-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-4708	COR-2 MHI 404/SKw-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4709	COR-2 MHI 405/SKw-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-4710	COR-2 MHI 406/SKw-EB-TESCO Q 4 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-4711	COR-2 MHI 802/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-4712	COR-2 MHI 803/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4713	COR-2 MHI 804/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-4714	COR-2 MHI 805/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-4715	COR-2 MHI 1602/SKw-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-4716	COR-2 MHI 1603/SKw-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-4800	Установка с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHIE, прибор управления ECe, с частотным преобразователем		
511-703-4801	COR-2 MHIE205-2G/Ece Q 2 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4802	COR-2 MHIE403-2G/Ece Q 4 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4803	COR-2 MHIE406-2G/Ece Q 4 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4804	COR-2 MHIE803-2G/Ece Q 8 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-4805	COR-2 MHIE1602-2G/Ece Q 16 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-4806	COR-2 MHIE205EM/Ece Q 2 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4807	COR-2 MHIE403EM/Ece Q 4 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4900	Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-4901	COR-3 MHI 202/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4902	COR-3 MHI 203/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-4903	COR-3 MHI 204/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4904	COR-3 MHI 205/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-4905	COR-3 MHI 206/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-4906	COR-3 MHI 402/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-4907	COR-3 MHI 403/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-4908	COR-3 MHI 404/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-4909	COR-3 MHI 405/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-4910	COR-3 MHI 406/SKw-EB-TESCO Q 8 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-4911	COR-3 MHI 802/SKw-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-4912	COR-3 MHI 803/SKw-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-4913	COR-3 MHI 804/SKw-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-4914	COR-3 MHI 805/SKw-EB-TESCO Q 16 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-4915	COR-3 MHI 1602/SKw-EB-TESCO Q 32 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-4916	COR-3 MHI 1603/SKw-EB-TESCO Q 32 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5000	Установка с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHIE, прибор управления ECe, с частотным преобразователем		
511-703-5001	COR-3 MHIE205-2G/Ece Q 4 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5002	COR-3 MHIE403-2G/Ece Q 8 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5003	COR-3 MHIE406-2G/Ece Q 8 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-5004	COR-3 MHIE803-2G/ECe Q 16 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5005	COR-3 MHIE1602-2G/ECe Q 32 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-5006	COR-3 MHIE205EM/Ece Q 4 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5007	COR-3 MHIE403EM/Ece Q 8 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5100	Установка с четырмя горизонтальными насосами (3 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем		
511-703-5101	COR-4 MHI 202/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-5102	COR-4 MHI 203/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-5103	COR-4 MHI 204/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-5104	COR-4 MHI 205/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-5105	COR-4 MHI 206/SKw-EB-TESCO Q 6 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-5106	COR-4 MHI 402/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-5107	COR-4 MHI 403/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-5108	COR-4 MHI 404/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5109	COR-4 MHI 405/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-5110	COR-4 MHI 406/SKw-EB-TESCO Q 12 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-5111	COR-4 MHI 802/SKw-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-5112	COR-4 MHI 804/SKw-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5113	COR-4 MHI 805/SKw-EB-TESCO Q 24 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-5114	COR-4 MHI 1602/SKw-EB-TESCO Q 48 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-5115	COR-4 MHI 1603/SKw-EB-TESCO Q 48 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5116	COR-4 MHI 1604/SKw-EB-TESCO Q 48 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5200	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V без разделительной задвижки, без частотного преобразователя		
511-703-5201	CO-2 HELIX V 1002/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-5202	CO-2 HELIX V 1003/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-5203	CO-2 HELIX V 1004/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-5204	CO-2 HELIX V 1005/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-5205	CO-2 HELIX V 1006/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-5206	CO-2 HELIX V 1007/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-5207	CO-2 HELIX V 1008/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-5208	CO-2 HELIX V 1009/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5209	CO-2 HELIX V 1010/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5210	CO-2 HELIX V 1011/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-5211	CO-2 HELIX V 1012/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-5212	CO-2 HELIX V 1013/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-5213	CO-2 HELIX V 1601/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-5214	CO-2 HELIX V 1602/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5215	CO-2 HELIX V 1603/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-5216	CO-2 HELIX V 1604/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5217	CO-2 HELIX V 1605/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-5218	CO-2 HELIX V 1606/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-5219	CO-2 HELIX V 1607/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-5220	CO-2 HELIX V 1608/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5221	CO-2 HELIX V 1609/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-5222	CO-2 HELIX V 1610/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5223	CO-2 HELIX V 1611/SK-FFS-EB-TESCO Q 18 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-5224	CO-2 HELIX V 2201/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-5225	CO-2 HELIX V 2202/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5226	CO-2 HELIX V 2203/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-5227	CO-2 HELIX V 2204/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-5228	CO-2 HELIX V 2205/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-5229	CO-2 HELIX V 2206/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-5230	CO-2 HELIX V 2207/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-5231	CO-2 HELIX V 2208/SK-FFS-EB-TESCO Q 22 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-5232	CO-2 HELIX V 3601/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-5233	CO-2 HELIX V 3601/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5234	CO-2 HELIX V 3602/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-5235	CO-2 HELIX V 3602/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-5236	CO-2 HELIX V 3602/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5237	CO-2 HELIX V 3603/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-5238	CO-2 HELIX V 3603/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-5239	CO-2 HELIX V 3603/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-5240	CO-2 HELIX V 3604/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-5241	CO-2 HELIX V 3604/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5242	CO-2 HELIX V 3605/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5243	CO-2 HELIX V 3605/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-5244	CO-2 HELIX V 3606/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5245	CO-2 HELIX V 3606/SK-FFS-EB-TESCO Q 36 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5246	CO-2 HELIX V 5201/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-5247	CO-2 HELIX V 5201/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-5248	CO-2 HELIX V 5202/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-5249	CO-2 HELIX V 5202/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-5250	CO-2 HELIX V 5203/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-5251	CO-2 HELIX V 5203/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-5252	CO-2 HELIX V 5204/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-5253	CO-2 HELIX V 5204/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5254	CO-2 HELIX V 5205/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-5255	CO-2 HELIX V 5205/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5256	CO-2 HELIX V 5206/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 52 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-5300	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) с сухим ротором серии MVI без разделительной задвижки, без частотного преобразователя		
511-703-5301	CO-2 MVI 7001/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-5302	CO-2 MVI 7001/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5303	CO-2 MVI 7002/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5304	CO-2 MVI 7002/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-5305	CO-2 MVI 7002/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-5306	CO-2 MVI 7003/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-5307	CO-2 MVI 7003/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-5308	CO-2 MVI 7003/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-5309	CO-2 MVI 7004/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-5310	CO-2 MVI 7004/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5311	CO-2 MVI 7004/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-5312	CO-2 MVI 7005/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-5313	CO-2 MVI 7005/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-5314	CO-2 MVI 7005/SK-FFS-EB-TESCO Q 70 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5315	CO-2 MVI 9501/1/SK-FFS-EB-TESCO 95 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-5316	CO-2 MVI 9501/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-5317	CO-2 MVI 9502/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5318	CO-2 MVI 9502/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-5319	CO-2 MVI 9502/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-5320	CO-2 MVI 9503/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-5321	CO-2 MVI 9503/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-5322	CO-2 MVI 9503/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-5323	CO-2 MVI 9504/2/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-5324	CO-2 MVI 9504/1/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5325	CO-2 MVI 9504/SK-FFS-EB-TESCO Q 95 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5400	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V со стальными коллекторами , без частотного преобразователя		
511-703-5401	CO 2 HELIX V 3601/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5402	CO 2 HELIX V 3602/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-5403	CO 2 HELIX V 3602/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-5404	CO 2 HELIX V 3602/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5405	CO 2 HELIX V 3603/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-5406	CO 2 HELIX V 3603/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-5407	CO 2 HELIX V 3604/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5408	CO 2 HELIX V 3604/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5409	CO 2 HELIX V 3605/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5410	CO 2 HELIX V 3605/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-5411	CO 2 HELIX V 3606/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5412	CO 2 HELIX V 3606/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-5413	CO 2 HELIX V 5201/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-5414	CO 2 HELIX V 5202/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-5415	CO 2 HELIX V 5202/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-5416	CO 2 HELIX V 5203/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-5417	CO 2 HELIX V 5203/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-5418	CO 2 HELIX V 5204/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-5419	CO 2 HELIX V 5204/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5420	CO 2 HELIX V 5205/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-5421	CO 2 HELIX V 5205/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5422	CO 2 HELIX V 5206/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-5500	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) с сухим ротором серии MVI, со стальными коллекторами, без частотного преобразователя		
511-703-5501	CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-5502	CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5503	CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-5504	CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5505	CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-5506	CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5507	CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-5508	CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-5509	CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5510	CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-5511	CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-5512	CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-5513	CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-5514	CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5515	CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-5516	CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-5517	CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-5518	CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-5519	CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-5520	CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-5521	CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-5522	CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5523	CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-5524	CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 95 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5600	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V с шаровыми кранами, без частотного преобразователя		
511-703-5601	CO 2 HELIX V 1001/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-5602	CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-5603	CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-5604	CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5605	CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-5606	CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-5607	CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-5608	CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-5609	CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5610	CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 83 м вод. ст.		шт.
511-703-5611	CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-5612	CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-5613	CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 10 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-5614	CO 2 HELIX V 1601/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-5615	CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-5616	CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.
511-703-5617	CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5618	CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-5619	CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-5620	CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-5621	CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5622	CO 2 HELIX V 1609/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-5623	CO 2 HELIX V 1610/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-5624	CO 2 HELIX V 1611/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 18 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-5700	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V, без частотного преобразователя		
511-703-5701	CO 2 HELIX V 2202/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5702	CO 2 HELIX V 2203/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5703	CO 2 HELIX V 2204/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-5704	CO 2 HELIX V 2205/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-5705	CO 2 HELIX V 2206/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-5706	CO 2 HELIX V 2207/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-5707	CO 2 HELIX V 2208/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-5708	CO 2 HELIX V 3601/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5709	CO 2 HELIX V 3602/1/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-5710	CO 2 HELIX V 3602/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-5711	CO 2 HELIX V 3602/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5712	CO 2 HELIX V 3603/1/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-5713	CO 2 HELIX V 3603/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-5714	CO 2 HELIX V 3603/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-5715	CO 2 HELIX V 3604/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-5716	CO 2 HELIX V 3604/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5717	CO 2 HELIX V 3605/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5718	CO 2 HELIX V 3605/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-5719	CO 2 HELIX V 3606/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5720	CO 2 HELIX V 3606/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-5721	CO 2 HELIX V 5201/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-5722	CO 2 HELIX V 5202/2/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-5723	CO 2 HELIX V 5202/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-5724	CO 2 HELIX V 5203/2/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-5725	CO 2 HELIX V 5203/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5726	CO 2 HELIX V 5204/2/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-5727	CO 2 HELIX V 5204/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5728	CO 2 HELIX V 5205/2/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-5729	CO 2 HELIX V 5205/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5730	CO 2 HELIX V 5206/2/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-5800	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами с сухим ротором (1 рабочий+1 резервный) серии MVI, без частотного преобразователя		
511-703-5801	CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-5802	CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5803	CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-5804	CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-5805	CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-5806	CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-5807	CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-5808	CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-5809	CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5810	CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-5811	CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-5812	CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-5813	CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-5814	CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5815	CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-5816	CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-5817	CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5818	CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-5819	CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-5820	CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-5821	CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-5822	CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5823	CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-5824	CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5900	Установка пожаротушения с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) серии HELIX V со стальными коллекторами, без частотного преобразователя		
511-703-5901	CO 3 HELIX V 3601/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-5902	CO 3 HELIX V 3602/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-5903	CO 3 HELIX V 3602/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-5904	CO 3 HELIX V 3602/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-5905	CO 3 HELIX V 3603/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-5906	CO 3 HELIX V 3603/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-5907	CO 3 HELIX V 3604/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-5908	CO 3 HELIX V 3604/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-5909	CO 3 HELIX V 3605/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-5910	CO 3 HELIX V 3605/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-5911	CO 3 HELIX V 3606/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-5912	CO 3 HELIX V 3606/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-5913	CO 3 HELIX V 5201/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-5914	CO 3 HELIX V 5202/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-5915	CO 3 HELIX V 5202/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-5916	CO 3 HELIX V 5203/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-5917	CO 3 HELIX V 5203/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-5918	CO 3 HELIX V 5204/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-5919	CO 3 HELIX V 5204/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-5920	CO 3 HELIX V 5205/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-5921	CO 3 HELIX V 5205/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-5922	CO 3 HELIX V 5206/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-6000	Установка пожаротушения с тремя вертикальными насосами с сухим ротором (2 рабочих+1 резервный) серии MVI со стальными коллекторами, без частотного преобразователя		
511-703-6001	CO 3 MVI 7001/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-6002	CO 3 MVI 7001/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6003	CO 3 MVI 7002/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-6004	CO 3 MVI 7002/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-6005	CO 3 MVI 7002/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-6006	CO 3 MVI 7003/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-6007	CO 3 MVI 7003/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.
511-703-6008	CO 3 MVI 7003/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-6009	CO 3 MVI 7004/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-6010	CO 3 MVI 7004/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-6011	CO 3 MVI 7004/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-6012	CO 3 MVI 7005/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-6013	CO 3 MVI 7005/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-6014	CO 3 MVI 7005/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6015	CO 3 MVI 9501/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-6016	CO 3 MVI 9502/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-6017	CO 3 MVI 9502/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-6018	CO 3 MVI 9502/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-6019	CO 3 MVI 9503/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-6020	CO 3 MVI 9503/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-6021	CO 3 MVI 9503/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-6022	CO 3 MVI 9504/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-6023	CO 3 MVI 9504/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-6024	CO 3 MVI 9504/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 190 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-6100	Установка пожаротушения с тремя вертикальными насосами с шаровыми кранами (2 рабочих+1 резервный) серии HELIX V, без частотного преобразователя		
511-703-6101	CO 3 HELIX V 1004/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-6102	CO 3 HELIX V 1005/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-6103	CO 3 HELIX V 1006/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-6104	CO 3 HELIX V 1007/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-6105	CO 3 HELIX V 1008/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-6106	CO 3 HELIX V 1009/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-6107	CO 3 HELIX V 1010/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-6108	CO 3 HELIX V 1011/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-6109	CO 3 HELIX V 1012/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-6110	CO 3 HELIX V 1013/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 20 м3/ч, H 104 м вод. ст.		шт.
511-703-6111	CO 3 HELIX V 1602/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-6112	CO 3 HELIX V 1603/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 27 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6113	CO 3 HELIX V 1604/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-6114	CO 3 HELIX V 1605/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 45 м вод. ст.		шт.
511-703-6115	CO 3 HELIX V 1606/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-6116	CO 3 HELIX V 1607/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-6117	CO 3 HELIX V 1608/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-6118	CO 3 HELIX V 1609/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-6119	CO 3 HELIX V 1610/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-6120	CO 3 HELIX V 1611/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 36 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-6200	Установка пожаротушения с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) серии HELIX V, без частотного преобразователя		
511-703-6201	CO 3 HELIX V 2202/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-6202	CO 3 HELIX V 2203/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-6203	CO 3 HELIX V 2204/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-6204	CO 3 HELIX V 2205/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-6205	CO 3 HELIX V 2206/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-6206	CO 3 HELIX V 2207/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 96 м вод. ст.		шт.
511-703-6207	CO 3 HELIX V 2208/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 108 м вод. ст.		шт.
511-703-6208	CO 3 HELIX V 3601/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6209	CO 3 HELIX V 3602/1/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-6210	CO 3 HELIX V 3602/2/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6211	CO 3 HELIX V 3602/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-6212	CO 3 HELIX V 3603/1/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.
511-703-6213	CO 3 HELIX V 3603/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-6214	CO 3 HELIX V 3604/2/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6215	CO 3 HELIX V 3604/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-6216	CO 3 HELIX V 3605/2/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-6217	CO 3 HELIX V 3605/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-6218	CO 3 HELIX V 3606/2/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-6219	CO 3 HELIX V 3606/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-6220	CO 3 HELIX V 5201/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-6221	CO 3 HELIX V 5202/2/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-6222	CO 3 HELIX V 5202/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-6223	CO 3 HELIX V 5203/2/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-6224	CO 3 HELIX V 5203/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-6225	CO 3 HELIX V 5204/2/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-6226	CO 3 HELIX V 5204/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-6227	CO 3 HELIX V 5205/2/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-6228	CO 3 HELIX V 5205/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-6229	CO 3 HELIX V 5206/2/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-6300	Установка пожаротушения с тремя вертикальными насосами серии MVI с сухим ротором (2 рабочих+1 резервный), без частотного преобразователя		
511-703-6301	CO 3 MVI 7001/1/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-6302	CO 3 MVI 7001/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6303	CO 3 MVI 7002/1/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-6304	CO 3 MVI 7002/2/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-6305	CO 3 MVI 7002/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-6306	CO 3 MVI 7003/1/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-6307	CO 3 MVI 7003/2/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 46 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6308	CO 3 MVI 7003/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-6309	CO 3 MVI 7004/1/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-6310	CO 3 MVI 7004/2/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 66 м вод. ст.		шт.
511-703-6311	CO 3 MVI 7004/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 78 м вод. ст.		шт.
511-703-6312	CO 3 MVI 7005/1/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 94 м вод. ст.		шт.
511-703-6313	CO 3 MVI 7005/2/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 87 м вод. ст.		шт.
511-703-6314	CO 3 MVI 7005/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-6315	CO 3 MVI 9501/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-6316	CO 3 MVI 9502/1/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-6317	CO 3 MVI 9502/2/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-6318	CO 3 MVI 9502/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-6319	CO 3 MVI 9503/1/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-6320	CO 3 MVI 9503/2/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-6321	CO 3 MVI 9503/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 67 м вод. ст.		шт.
511-703-6322	CO 3 MVI 9504/1/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-6323	CO 3 MVI 9504/2/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 76 м вод. ст.		шт.
511-703-6324	CO 3 MVI 9504/SK-FFS-R-TESCO Q 190 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-6400	Установка пожаротушения с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих+1 резервный) серии HELIX V со стальными коллекторами, без частотного преобразователя		
511-703-6401	CO 4 HELIX V 3601/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6402	CO 4 HELIX V 3602/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-6403	CO 4 HELIX V 3602/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6404	CO 4 HELIX V 3602/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-6405	CO 4 HELIX V 3603/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 48 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6406	CO 4 HELIX V 3603/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-6407	CO 4 HELIX V 3604/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-6408	CO 4 HELIX V 3604/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 74 м вод. ст.		шт.
511-703-6409	CO 4 HELIX V 3605/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-6410	CO 4 HELIX V 3605/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.
511-703-6411	CO 4 HELIX V 3606/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-6412	CO 4 HELIX V 3606/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 113 м вод. ст.		шт.
511-703-6413	CO 4 HELIX V 5201/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-6414	CO 4 HELIX V 5202/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-6415	CO 4 HELIX V 5202/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-6416	CO 4 HELIX V 5203/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-6417	CO 4 HELIX V 5203/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-6418	CO 4 HELIX V 5204/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-6419	CO 4 HELIX V 5204/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 72 м вод. ст.		шт.
511-703-6420	CO 4 HELIX V 5205/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 79 м вод. ст.		шт.
511-703-6421	CO 4 HELIX V 5205/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 90 м вод. ст.		шт.
511-703-6422	CO 4 HELIX V 5206/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 99 м вод. ст.		шт.
511-703-6500	Установка пожаротушения с четырмя вертикальными насосами с сухим ротором (3 рабочих+1 резервный) серии MVI со стальными коллекторами, без частотного преобразователя		
511-703-6501	CO 4 MVI 7001/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 210 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-6502	CO 4 MVI 7001/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 210 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6503	CO 4 MVI 7002/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 210 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-6504	CO 4 MVI 7002/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 210 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6505	CO 4 MVI 7002/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 210 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-6506	CO 4 MVI 7003/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 218 м3/ч, H 54 вод. ст.		шт.
511-703-6507	CO 4 MVI 7003/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 195 м3/ч, H 49 вод. ст.		шт.
511-703-6508	CO 4 MVI 7003/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 222 м3/ч, H 59 вод. ст.		шт.
511-703-6509	CO 4 MVI 7004/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 216 м3/ч, H 74 вод. ст.		шт.
511-703-6510	CO 4 MVI 7004/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 205 м3/ч, H 68 вод. ст.		шт.
511-703-6511	CO 4 MVI 7004/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 227 м3/ч, H 78 вод. ст.		шт.
511-703-6512	CO 4 MVI 7005/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 223 м3/ч, H 93 вод. ст.		шт.
511-703-6513	CO 4 MVI 7005/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 230 м3/ч, H 84 вод. ст.		шт.
511-703-6514	CO 4 MVI 7005/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 250 м3/ч, H 88 вод. ст.		шт.
511-703-6515	CO 4 MVI 9501/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 292 м3/ч, H 21 вод. ст.		шт.
511-703-6516	CO 4 MVI 9502/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 289 м3/ч, H 40 вод. ст.		шт.
511-703-6517	CO 4 MVI 9502/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 254 м3/ч, H 35 вод. ст.		шт.
511-703-6518	CO 4 MVI 9502/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 316 м3/ч, H 44 вод. ст.		шт.
511-703-6519	CO 4 MVI 9503/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 304 м3/ч, H 62 вод. ст.		шт.
511-703-6520	CO 4 MVI 9503/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 289 м3/ч, H 56 вод. ст.		шт.
511-703-6521	CO 4 MVI 9503/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 331 м3/ч, H 66 вод. ст.		шт.
511-703-6522	CO 4 MVI 9504/1/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 325 м3/ч, H 84 вод. ст.		шт.
511-703-6523	CO 4 MVI 9504/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 302 м3/ч, H 78 вод. ст.		шт.
511-703-6524	CO 4 MVI 9504/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 349 м3/ч, H 87 вод. ст.		шт.
511-703-6600	Установка пожаротушения с четырмя вертикальными насосами с шаровыми кранами (3 рабочих+1 резервный) серии HELIX V, без частотного преобразователя		
511-703-6601	CO 4 HELIX V 1004/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 28 м3/ч, H 34 вод. ст.		шт.
511-703-6602	CO 4 HELIX V 1005/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 28 м3/ч, H 43 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6603	CO 4 HELIX V 1006/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 28 м3/ч, H 50 вод. ст.		шт.
511-703-6604	CO 4 HELIX V 1007/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 60 вод. ст.		шт.
511-703-6605	CO 4 HELIX V 1008/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 68 вод. ст.		шт.
511-703-6606	CO 4 HELIX V 1009/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 77 вод. ст.		шт.
511-703-6607	CO 4 HELIX V 1010/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 85 вод. ст.		шт.
511-703-6608	CO 4 HELIX V 1011/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 95 вод. ст.		шт.
511-703-6609	CO 4 HELIX V 1012/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 103 вод. ст.		шт.
511-703-6610	CO 4 HELIX V 1013/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 29 м3/ч, H 110 вод. ст.		шт.
511-703-6611	CO 4 HELIX V 1602/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 50 м3/ч, H 19 вод. ст.		шт.
511-703-6612	CO 4 HELIX V 1603/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 51 м3/ч, H 29 вод. ст.		шт.
511-703-6613	CO 4 HELIX V 1604/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 53 м3/ч, H 38 вод. ст.		шт.
511-703-6614	CO 4 HELIX V 1605/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 53 м3/ч, H 48 вод. ст.		шт.
511-703-6615	CO 4 HELIX V 1606/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 53 м3/ч, H 55 вод. ст.		шт.
511-703-6616	CO 4 HELIX V 1607/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 54 м3/ч, H 68 вод. ст.		шт.
511-703-6617	CO 4 HELIX V 1608/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 54 м3/ч, H 78 вод. ст.		шт.
511-703-6618	CO 4 HELIX V 1609/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 55 м3/ч, H 88 вод. ст.		шт.
511-703-6619	CO 4 HELIX V 1610/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 55 м3/ч, H 98 вод. ст.		шт.
511-703-6620	CO 4 HELIX V 1611/SK-FFS-R-TESCO-05-TESCO Q 54 м3/ч, H 106 вод. ст.		шт.
511-703-6700	Установка пожаротушения с четырмя вертикальными насосами (3 рабочих+1 резервный) серии HELIX V, без частотного преобразователя		
511-703-6701	CO 4 HELIX V 2202/SK-FFS-R-TESCO Q 63 м3/ч, H 29 вод. ст.		шт.
511-703-6702	CO 4 HELIX V 2203/SK-FFS-R-TESCO Q 62 м3/ч, H 42 вод. ст.		шт.
511-703-6703	CO 4 HELIX V 2204/SK-FFS-R-TESCO Q 64 м3/ч, H 56 вод. ст.		шт.
511-703-6704	CO 4 HELIX V 2205/SK-FFS-R-TESCO Q 65 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6705	CO 4 HELIX V 2206/SK-FFS-R-TESCO Q 64 м3/ч, H 83 вод. ст.		шт.
511-703-6706	CO 4 HELIX V 2207/SK-FFS-R-TESCO Q 65 м3/ч, H 98 вод. ст.		шт.
511-703-6707	CO 4 HELIX V 2208/SK-FFS-R-TESCO Q 65 м3/ч, H 112 вод. ст.		шт.
511-703-6708	CO 4 HELIX V 3601/SK-FFS-R-TESCO Q 100 м3/ч, H 19 вод. ст.		шт.
511-703-6709	CO 4 HELIX V 3602/1/SK-FFS-R-TESCO Q 95 м3/ч, H 35 вод. ст.		шт.
511-703-6710	CO 4 HELIX V 3602/2/SK-FFS-R-TESCO Q 87 м3/ч, H 31 вод. ст.		шт.
511-703-6711	CO 4 HELIX V 3602/SK-FFS-R-TESCO Q 103 м3/ч, H 38 вод. ст.		шт.
511-703-6712	CO 4 HELIX V 3603/1/SK-FFS-R-TESCO Q 100 м3/ч, H 54 вод. ст.		шт.
511-703-6713	CO 4 HELIX V 3603/SK-FFS-R-TESCO Q 106 м3/ч, H 59 вод. ст.		шт.
511-703-6714	CO 4 HELIX V 3604/2/SK-FFS-R-TESCO Q 99 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-6715	CO 4 HELIX V 3604/SK-FFS-R-TESCO Q 110 м3/ч, H 76 вод. ст.		шт.
511-703-6716	CO 4 HELIX V 3605/2/SK-FFS-R-TESCO Q 112 м3/ч, H 85 вод. ст.		шт.
511-703-6717	CO 4 HELIX V 3605/SK-FFS-R-TESCO Q 116 м3/ч, H 97 вод. ст.		шт.
511-703-6718	CO 4 HELIX V 3606/2/SK-FFS-R-TESCO Q 107 м3/ч, H 110 вод. ст.		шт.
511-703-6719	CO 4 HELIX V 3606/SK-FFS-R-TESCO Q 113 м3/ч, H 117 вод. ст.		шт.
511-703-6720	CO 4 HELIX V 5201/SK-FFS-R-TESCO Q 148 м3/ч, H 19 вод. ст.		шт.
511-703-6721	CO 4 HELIX V 5202/2/SK-FFS-R-TESCO Q 130 м3/ч, H 30 вод. ст.		шт.
511-703-6722	CO 4 HELIX V 5202/SK-FFS-R-TESCO Q 156 м3/ч, H 37 вод. ст.		шт.
511-703-6723	CO 4 HELIX V 5203/2/SK-FFS-R-TESCO Q 142 м3/ч, H 49 вод. ст.		шт.
511-703-6724	CO 4 HELIX V 5203/SK-FFS-R-TESCO Q 162 м3/ч, H 57 вод. ст.		шт.
511-703-6725	CO 4 HELIX V 5204/2/SK-FFS-R-TESCO Q 151 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-6726	CO 4 HELIX V 5204/SK-FFS-R-TESCO Q 154 м3/ч, H 70 вод. ст.		шт.
511-703-6727	CO 4 HELIX V 5205/2/SK-FFS-R-TESCO Q 138 м3/ч, H 89 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6728	CO 4 HELIX V 5205/SK-FFS-R-TESCO Q 161 м3/ч, H 94 вод. ст.		шт.
511-703-6729	CO 4 HELIX V 5206/2/SK-FFS-R-TESCO Q 142 м3/ч, H 108 вод. ст.		шт.
511-703-6800	Установка пожаротушения с четырмя вертикальными насосами с сухим ротором (3 рабочих+1 резервный) серии MVI, без частотного преобразователя		
511-703-6801	CO 4 MVI 7001/1/SK-FFS-R-TESCO Q 149 м3/ч, H 15 вод. ст.		шт.
511-703-6802	CO 4 MVI 7001/SK-FFS-R-TESCO Q 188 м3/ч, H 20 вод. ст.		шт.
511-703-6803	CO 4 MVI 7002/1/SK-FFS-R-TESCO Q 210 м3/ч, H 35 вод. ст.		шт.
511-703-6804	CO 4 MVI 7002/2/SK-FFS-R-TESCO Q 191 м3/ч, H 30 вод. ст.		шт.
511-703-6805	CO 4 MVI 7002/SK-FFS-R-TESCO Q 215 м3/ч, H 39 вод. ст.		шт.
511-703-6806	CO 4 MVI 7003/1/SK-FFS-R-TESCO Q 177 м3/ч, H 54 вод. ст.		шт.
511-703-6807	CO 4 MVI 7003/2/SK-FFS-R-TESCO Q 185 м3/ч, H 50 вод. ст.		шт.
511-703-6808	CO 4 MVI 7003/SK-FFS-R-TESCO Q 222 м3/ч, H 60 вод. ст.		шт.
511-703-6809	CO 4 MVI 7004/1/SK-FFS-R-TESCO Q 206 м3/ч, H 75 вод. ст.		шт.
511-703-6810	CO 4 MVI 7004/2/SK-FFS-R-TESCO Q 209 м3/ч, H 68 вод. ст.		шт.
511-703-6811	CO 4 MVI 7004/SK-FFS-R-TESCO Q 226 м3/ч, H 79 вод. ст.		шт.
511-703-6812	CO 4 MVI 7005/1/SK-FFS-R-TESCO Q 216 м3/ч, H 93 вод. ст.		шт.
511-703-6813	CO 4 MVI 7005/2/SK-FFS-R-TESCO Q 207 м3/ч, H 90 вод. ст.		шт.
511-703-6814	CO 4 MVI 7005/SK-FFS-R-TESCO Q 231 м3/ч, H 98 вод. ст.		шт.
511-703-6815	CO 4 MVI 9501/SK-FFS-R-TESCO Q 275 м3/ч, H 22 вод. ст.		шт.
511-703-6816	CO 4 MVI 9502/1/SK-FFS-R-TESCO Q 269 м3/ч, H 40 вод. ст.		шт.
511-703-6817	CO 4 MVI 9502/2/SK-FFS-R-TESCO Q 249 м3/ч, H 36 вод. ст.		шт.
511-703-6818	CO 4 MVI 9502/SK-FFS-R-TESCO Q 292 м3/ч, H 44 вод. ст.		шт.
511-703-6819	CO 4 MVI 9503/1/SK-FFS-R-TESCO Q 292 м3/ч, H 62 вод. ст.		шт.
511-703-6820	CO 4 MVI 9503/2/SK-FFS-R-TESCO Q 258 м3/ч, H 57 вод. ст.		шт.
511-703-6821	CO 4 MVI 9503/SK-FFS-R-TESCO Q 284 м3/ч, H 65 вод. ст.		шт.
511-703-6822	CO 4 MVI 9504/1/SK-FFS-R-TESCO Q 290 м3/ч, H 85 вод. ст.		шт.
511-703-6823	CO 4 MVI 9504/2/SK-FFS-R-TESCO Q 282 м3/ч, H 78 вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6824	CO 4 MVI 9504/SK-FFS-R-TESCO Q 314 м3/ч, H 85 вод. ст.		шт.
511-703-6900	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN32/150 до DN65/220		
511-703-6901	CO 2 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-TESCO Q 9 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-6902	CO 2 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO Q 11 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-6903	CO 2 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO Q 12 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-6904	CO 2 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 12 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-6905	CO 2 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 15 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-6906	CO 2 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-TESCO Q 12 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6907	CO 2 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 15 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.
511-703-6908	CO 2 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 18 м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-6909	CO 2 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-6910	CO 2 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 14 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-6911	CO 2 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 23 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-6912	CO 2 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO Q 20 м3/ч, H 6 м вод. ст.		шт.
511-703-6913	CO 2 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO Q 20 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-6914	CO 2 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 21 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-6915	CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 31 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-6916	CO 2 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 18 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-6917	CO 2 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-TESCO Q 34 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-6918	CO 2 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 27 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-6919	CO 2 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 27 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-6920	CO 2 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 12 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-6921	CO 2 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6922	CO 2 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 20 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6923	CO 2 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 25 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-6924	CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 18 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6925	CO 2 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 37 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-6926	CO 2 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 25 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-6927	CO 2 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 32 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-6928	CO 2 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 19 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-6929	CO 2 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 21 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-6930	CO 2 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 27 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-6931	CO 2 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 30 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-6932	CO 2 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-6933	CO 2 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 40 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-6934	CO 2 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 30 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-6935	CO 2 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 43 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-6936	CO 2 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 32 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-6937	CO 2 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-6938	CO 2 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 35 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-6939	CO 2 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 30 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-6940	CO 2 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 46 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-6941	CO 2 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 48 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-6942	CO 2 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 28 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-6943	CO 2 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 19 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-6944	CO 2 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 34 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6945	CO 2 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 30 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-6946	CO 2 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 21 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-6947	CO 2 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 45 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-6948	CO 2 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 28 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6949	CO 2 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 39 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-6950	CO 2 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 19 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-6951	CO 2 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 35 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-6952	CO 2 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 46 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6953	CO 2 BL 50/130-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 52 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-6954	CO 2 BL 50/140-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-6955	CO 2 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 28 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-6956	CO 2 BL 50/140-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 62 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6957	CO 2 BL 50/150-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 48 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-6958	CO 2 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 50 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-6959	CO 2 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 29 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-6960	CO 2 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 53 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-6961	CO 2 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 38 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-6962	CO 2 BL 50/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 57 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-6963	CO 2 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-6964	CO 2 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 80 м3/ч, H 60 м вод. ст.		шт.
511-703-6965	CO 2 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 100 м3/ч, H 103 м вод. ст.		шт.
511-703-6966	CO 2 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 88 м3/ч, H 73 м вод. ст.		шт.
511-703-6967	CO 2 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 93 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-6968	CO 2 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 38 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-6969	CO 2 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 61 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-6970	CO 2 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 66 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-6971	CO 2 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 68 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-6972	CO 2 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 61 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-6973	CO 2 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 82 м3/ч, H 12 м вод. ст.		шт.
511-703-6974	CO 2 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-6975	CO 2 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 66 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-6976	CO 2 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 33 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-6977	CO 2 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 76 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-6978	CO 2 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 62 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-6979	CO 2 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 89 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-6980	CO 2 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 51 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-6981	CO 2 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 91 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-6982	CO 2 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 45 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-6983	CO 2 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 75 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-6984	CO 2 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 54 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-6985	CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 82 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-6986	CO 2 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 100 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-7000	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN80/150 до DN125/275		
511-703-7001	CO 2 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 80 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7002	CO 2 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 81 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7003	CO 2 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 82 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7004	CO 2 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 38 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7005	CO 2 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 66 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7006	CO 2 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 75 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-7007	CO 2 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7008	CO 2 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 78 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7009	CO 2 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 177 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7010	CO 2 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 110 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7011	CO 2 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 151 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7012	CO 2 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 159 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7013	CO 2 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 152 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7014	CO 2 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 199 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7015	CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-7016	CO 2 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 97 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-7017	CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 166 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7018	CO 2 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 109 м3/ч, H 3 м вод. ст.		шт.
511-703-7019	CO 2 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 122 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7020	CO 2 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 136 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7021	CO 2 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 115 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7022	CO 2 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 100 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7023	CO 2 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 58 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7024	CO 2 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 116 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7025	CO 2 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 111 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7026	CO 2 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 221 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7027	CO 2 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 126 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7028	CO 2 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 254 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7029	CO 2 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 150 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7030	CO 2 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 100 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-7031	CO 2 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 266 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-7032	CO 2 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 149 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7033	CO 2 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 126 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7034	CO 2 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 107 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7035	CO 2 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 227 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7036	CO 2 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-TESCO Q 188 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7037	CO 2 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-TESCO Q 182 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7038	CO 2 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 241 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-7039	CO 2 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 152 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7040	CO 2 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 208 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7041	CO 2 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 177 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7042	CO 2 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 201 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7043	CO 2 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 131 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7044	CO 2 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 204 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7045	CO 2 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 141 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7046	CO 2 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 219 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7100	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), со стальными коллекторами, без частотного преобразователя, от DN32/140 до DN65/265		
511-703-7101	CO 2 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 12 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7102	CO 2 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 15 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.
511-703-7103	CO 2 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 18 м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-7104	CO 2 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 14 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-7105	CO 2 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 23 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7106	CO 2 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 11 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7107	CO 2 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 9 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7108	CO 2 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 12 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7109	CO 2 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 20 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7110	CO 2 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 12 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7111	CO 2 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 15 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7112	CO 2 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 20 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7113	CO 2 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 19 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7114	CO 2 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 18 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7115	CO 2 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 22 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-7116	CO 2 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 30 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7117	CO 2 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 32 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-7118	CO 2 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 12 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7119	CO 2 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 35 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-7120	CO 2 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 30 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-7121	CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 18 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7122	CO 2 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 25 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7123	CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 31 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7124	CO 2 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 34 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7125	CO 2 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7126	CO 2 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 37 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7127	CO 2 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 20 м3/ч, H 6 м вод. ст.		шт.
511-703-7128	CO 2 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 20 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7129	CO 2 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 32 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7130	CO 2 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 21 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7131	CO 2 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 21 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7132	CO 2 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 27 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-7133	CO 2 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 30 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-7134	CO 2 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 40 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-7135	CO 2 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 27 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7136	CO 2 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 27 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7137	CO 2 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 43 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-7138	CO 2 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 44 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-7139	CO 2 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 25 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7140	CO 2 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 46 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-7141	CO 2 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 48 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-7142	CO 2 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 28 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7143	CO 2 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 28 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7144	CO 2 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 19 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7145	CO 2 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 29 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-7146	CO 2 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 38 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-7147	CO 2 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 44 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7148	CO 2 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 21 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7149	CO 2 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 19 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7150	CO 2 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 48 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-7151	CO 2 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 45 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7152	CO 2 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 46 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7153	CO 2 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 52 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7154	CO 2 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7155	CO 2 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 62 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7156	CO 2 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 48 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7157	CO 2 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 28 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7158	CO 2 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 34 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7159	CO 2 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 50 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7160	CO 2 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 53 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-7161	CO 2 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 30 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7162	CO 2 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 57 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7163	CO 2 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 64 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7164	CO 2 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 39 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7165	CO 2 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-7166	CO 2 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 35 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7167	CO 2 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 67 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-7168	CO 2 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 44 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7169	CO 2 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 38 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7170	CO 2 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 51 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7171	CO 2 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 45 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7172	CO 2 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 75 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-7173	CO 2 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7174	CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 82 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-7175	CO 2 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 100 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-7176	CO 2 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 33 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7177	CO 2 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7178	CO 2 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 76 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7179	CO 2 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 61 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7180	CO 2 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 89 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-7181	CO 2 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 91 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-7182	CO 2 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7183	CO 2 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 68 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7184	CO 2 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 82 м3/ч, H 12 м вод. ст.		шт.
511-703-7185	CO 2 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7186	CO 2 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 33 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7200	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий+1 резервный), со стальными коллекторами, без частотного преобразователя, от DN80/200 до DN125/245		
511-703-7201	CO 2 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 38 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7202	CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-7203	CO 2 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7204	CO 2 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 97 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-7205	CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 166 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7206	CO 2 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 75 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-7207	CO 2 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 44 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7208	CO 2 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 78 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7209	CO 2 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 110 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7210	CO 2 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 177 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7211	CO 2 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 80 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7212	CO 2 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 151 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7213	CO 2 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 159 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7214	CO 2 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 81 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7215	CO 2 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 152 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7216	CO 2 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 82 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7217	CO 2 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 199 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7218	CO 2 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 115 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7219	CO 2 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 58 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7220	CO 2 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 116 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7221	CO 2 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 111 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7222	CO 2 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 126 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7223	CO 2 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 150 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7224	CO 2 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 100 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-7225	CO 2 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 149 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7226	CO 2 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 126 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7227	CO 2 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 188 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7228	CO 2 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 107 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7229	CO 2 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 182 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7230	CO 2 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 109 м3/ч, H 3 м вод. ст.		шт.
511-703-7231	CO 2 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 221 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7232	CO 2 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 254 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7233	CO 2 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 122 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7234	CO 2 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 266 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-7235	CO 2 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 136 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7236	CO 2 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 227 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7237	CO 2 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 241 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-7238	CO 2 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 100 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7239	CO 2 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 152 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7240	CO 2 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 131 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7241	CO 2 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 204 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7242	CO 2 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 141 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7243	CO 2 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 219 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7244	CO 2 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 208 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7245	CO 2 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 177 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7246	CO 2 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 201 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7300	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN32/150 до DN65/220		
511-703-7301	CO 3 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-TESCO Q 18 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7302	CO 3 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO Q 22 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7303	CO 3 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO Q 24 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7304	CO 3 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 24 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7305	CO 3 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 30 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7306	CO 3 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-TESCO Q 24 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7307	CO 3 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 30 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.
511-703-7308	CO 3 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-7309	CO 3 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 40 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7310	CO 3 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 28 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-7311	CO 3 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 46 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7312	CO 3 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO Q 40 м3/ч, H 6 м вод. ст.		шт.
511-703-7313	CO 3 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO Q 40 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7314	CO 3 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 42 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7315	CO 3 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 62 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7316	CO 3 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7317	CO 3 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-TESCO Q 68 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7318	CO 3 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 53 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7319	CO 3 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 53 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7320	CO 3 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 24 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7321	CO 3 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 40 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7322	CO 3 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7323	CO 3 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 50 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7324	CO 3 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7325	CO 3 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 74 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7326	CO 3 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 50 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7327	CO 3 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 64 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7328	CO 3 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 38 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7329	CO 3 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 42 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7330	CO 3 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 54 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-7331	CO 3 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-7332	CO 3 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 44 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-7333	CO 3 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 80 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-7334	CO 3 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7335	CO 3 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 85 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-7336	CO 3 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 64 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-7337	CO 3 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 88 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-7338	CO 3 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-7339	CO 3 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-7340	CO 3 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 92 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-7341	CO 3 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 96 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-7342	CO 3 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 38 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7343	CO 3 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 68 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7344	CO 3 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 42 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7345	CO 3 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7346	CO 3 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 90 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7347	CO 3 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 56 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7348	CO 3 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 78 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7349	CO 3 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 38 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7350	CO 3 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 92 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7351	CO 3 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 70 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7352	CO 3 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 104 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7353	CO 3 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 72 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7354	CO 3 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 56 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7355	CO 3 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 120 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7356	CO 3 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 96 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7357	CO 3 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 101 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7358	CO 3 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 58 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-7359	CO 3 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 106 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-7360	CO 3 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 76 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-7361	CO 3 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 114 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7362	CO 3 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 88 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7363	CO 3 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 128 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7364	CO 3 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-7365	CO 3 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 96 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-7366	CO 3 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 134 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-7367	CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 76 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7368	CO 3 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 122 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7369	CO 3 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 122 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7370	CO 3 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 136 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7371	CO 3 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 88 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7372	CO 3 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 164 м3/ч, H 12 м вод. ст.		шт.
511-703-7373	CO 3 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7374	CO 3 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7375	CO 3 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 66 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7376	CO 3 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 152 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7377	CO 3 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 66 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7378	CO 3 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 178 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-7379	CO 3 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 102 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7380	CO 3 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 180 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-7381	CO 3 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 90 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7382	CO 3 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 140 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-7383	CO 3 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 108 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7384	CO 3 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 164 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-7385	CO 3 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 201 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-7400	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN80/150 до DN125/275		
511-703-7401	CO 3 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 160 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7402	CO 3 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 163 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7403	CO 3 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 164 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7404	CO 3 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 76 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7405	CO 3 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7406	CO 3 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 150 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-7407	CO 3 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 88 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7408	CO 3 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 156 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7409	CO 3 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 354 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7410	CO 3 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 220 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7411	CO 3 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 302 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7412	CO 3 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 318 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7413	CO 3 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 304 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7414	CO 3 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 396 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7415	CO 3 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 194 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-7416	CO 3 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 264 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-7417	CO 3 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 332 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7418	CO 3 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 218 м3/ч, H 3 м вод. ст.		шт.
511-703-7419	CO 3 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 244 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7420	CO 3 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 272 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7421	CO 3 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 230 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7422	CO 3 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 200 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7423	CO 3 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 116 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7424	CO 3 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 232 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7425	CO 3 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 220 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7426	CO 3 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 442 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7427	CO 3 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 252 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7428	CO 3 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 508 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7429	CO 3 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 300 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7430	CO 3 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 201 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-7431	CO 3 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 532 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-7432	CO 3 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 298 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7433	CO 3 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 252 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7434	CO 3 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 214 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7435	CO 3 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 450 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7436	CO 3 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-TESCO Q 376 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7437	CO 3 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-TESCO Q 364 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7438	CO 3 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 480 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-7439	CO 3 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 304 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7440	CO 3 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 411 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7441	CO 3 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 354 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7442	CO 3 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 402 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7443	CO 3 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 131 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7444	CO 3 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 408 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7445	CO 3 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 282 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7446	CO 3 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 438 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7500	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих+1 резервный), со стальными коллекторами, без частотного преобразователя, от DN32/140 до DN65/265		
511-703-7501	CO 3 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 24 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7502	CO 3 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 30 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.
511-703-7503	CO 3 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-7504	CO 3 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 28 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-7505	CO 3 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 46 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7506	CO 3 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 22 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7507	CO 3 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 18 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7508	CO 3 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 24 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7509	CO 3 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 40 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7510	CO 3 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 24 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7511	CO 3 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 30 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7512	CO 3 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 40 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7513	CO 3 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 38 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7514	CO 3 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7515	CO 3 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 44 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-7516	CO 3 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7517	CO 3 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 64 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-7518	CO 3 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 24 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7519	CO 3 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-7520	CO 3 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-7521	CO 3 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7522	CO 3 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 50 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7523	CO 3 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 62 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7524	CO 3 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 68 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7525	CO 3 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7526	CO 3 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 74 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7527	CO 3 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 40 м3/ч, H 6 м вод. ст.		шт.
511-703-7528	CO 3 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 40 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7529	CO 3 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 64 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7530	CO 3 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 42 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7531	CO 3 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 42 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7532	CO 3 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-7533	CO 3 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-7534	CO 3 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 80 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-7535	CO 3 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7536	CO 3 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7537	CO 3 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 86 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-7538	CO 3 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 88 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-7539	CO 3 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 50 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7540	CO 3 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 92 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-7541	CO 3 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 96 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-7542	CO 3 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 56 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7543	CO 3 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 56 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7544	CO 3 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 38 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7545	CO 3 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 58 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-7546	CO 3 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 76 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-7547	CO 3 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 88 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7548	CO 3 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 42 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7549	CO 3 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 38 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7550	CO 3 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 96 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-7551	CO 3 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 90 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7552	CO 3 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 92 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7553	CO 3 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 104 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7554	CO 3 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 72 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7555	CO 3 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 120 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7556	CO 3 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 96 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7557	CO 3 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 56 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7558	CO 3 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 68 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7559	CO 3 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 101 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7560	CO 3 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 106 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-7561	CO 3 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 106 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-7562	CO 3 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 114 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7563	CO 3 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 128 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7564	CO 3 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 78 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7565	CO 3 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-7566	CO 3 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 70 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7567	CO 3 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 134 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-7568	CO 3 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 88 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7569	CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 76 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7570	CO 3 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 102 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7571	CO 3 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 90 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7572	CO 3 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-7573	CO 3 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7574	CO 3 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 164 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-7575	CO 3 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 201 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-7576	CO 3 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7577	CO 3 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 140 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7578	CO 3 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 152 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7579	CO 3 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 122 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7580	CO 3 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 178 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-7581	CO 3 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 180 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-7582	CO 3 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 122 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7583	CO 3 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 136 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7584	CO 3 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 164 м3/ч, H 12 м вод. ст.		шт.
511-703-7585	CO 3 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7586	CO 3 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7600	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (2 рабочих+1 резервный), со стальными коллекторами, без частотного преобразователя, от DN80/200 до DN125/245		
511-703-7601	CO 3 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 76 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7602	CO 3 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 264 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-7603	CO 3 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7604	CO 3 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 194 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-7605	CO 3 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 332 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7606	CO 3 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 150 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-7607	CO 3 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 88 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7608	CO 3 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7609	CO 3 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 220 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7610	CO 3 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 354 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7611	CO 3 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 160 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7612	CO 3 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 302 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7613	CO 3 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 318 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7614	CO 3 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 163 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7615	CO 3 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 304 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7616	CO 3 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 164 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7617	CO 3 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 396 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7618	CO 3 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 230 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7619	CO 3 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 116 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7620	CO 3 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 232 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7621	CO 3 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 220 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7622	CO 3 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 252 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7623	CO 3 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 300 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7624	CO 3 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 201 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-7625	CO 3 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 298 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7626	CO 3 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 252 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7627	CO 3 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 376 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7628	CO 3 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 214 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7629	CO 3 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 364 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7630	CO 3 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 218 м3/ч, H 3 м вод. ст.		шт.
511-703-7631	CO 3 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 442 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7632	CO 3 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 508 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7633	CO 3 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 244 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7634	CO 3 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 532 м3/ч, H 23 м вод. ст.		шт.
511-703-7635	CO 3 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 272 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7636	CO 3 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 450 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7637	CO 3 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 480 м3/ч, H 36 м вод. ст.		шт.
511-703-7638	CO 3 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 200 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7639	CO 3 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 304 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7640	CO 3 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 131 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7641	CO 3 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 408 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7642	CO 3 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 282 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7643	CO 3 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 438 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7644	CO 3 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 411 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7645	CO 3 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 354 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7646	CO 3 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 402 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7700	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (3 рабочих+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN32/150 до DN65/220		
511-703-7701	CO 4 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-TESCO Q 27 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7702	CO 4 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO Q 33 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7703	CO 4 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO Q 26 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7704	CO 4 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7705	CO 4 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 45 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7706	CO 4 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7707	CO 4 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 45 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.
511-703-7708	CO 4 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 54 м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-7709	CO 4 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7710	CO 4 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 42 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-7711	CO 4 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 69 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7712	CO 4 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 6 м вод. ст.		шт.
511-703-7713	CO 4 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7714	CO 4 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 63 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7715	CO 4 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 93 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7716	CO 4 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 54 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7717	CO 4 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-TESCO Q 102 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7718	CO 4 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 81 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7719	CO 4 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 81 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7720	CO 4 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 36 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7721	CO 4 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 108 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7722	CO 4 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 60 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7723	CO 4 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 75 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7724	CO 4 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 54 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7725	CO 4 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 111 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7726	CO 4 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 75 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7727	CO 4 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 96 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7728	CO 4 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 57 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7729	CO 4 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 63 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7730	CO 4 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 81 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-7731	CO 4 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 90 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-7732	CO 4 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 66 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-7733	CO 4 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 120 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-7734	CO 4 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 90 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7735	CO 4 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 129 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-7736	CO 4 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 96 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-7737	CO 4 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-7738	CO 4 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 35 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-7739	CO 4 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 90 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-7740	CO 4 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 138 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-7741	CO 4 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 144 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-7742	CO 4 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 84 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7743	CO 4 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 57 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7744	CO 4 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 102 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7745	CO 4 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 90 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7746	CO 4 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 63 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7747	CO 4 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 135 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7748	CO 4 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-TESCO Q 84 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7749	CO 4 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 117 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7750	CO 4 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 57 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7751	CO 4 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 138 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7752	CO 4 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 105 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7753	CO 4 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 156 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7754	CO 4 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 108 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7755	CO 4 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 84 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7756	CO 4 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 186 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7757	CO 4 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 144 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7758	CO 4 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 150 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7759	CO 4 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 87 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-7760	CO 4 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 159 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-7761	CO 4 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 114 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-7762	CO 4 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 171 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7763	CO 4 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7764	CO 4 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 192 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7765	CO 4 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 144 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-7766	CO 4 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 198 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-7767	CO 4 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 201 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-7768	CO 4 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO Q 114 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7769	CO 4 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 183 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7770	CO 4 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 198 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7771	CO 4 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 204 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7772	CO 4 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7773	CO 4 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 246 м3/ч, H 12 м вод. ст.		шт.
511-703-7774	CO 4 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 210 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7775	CO 4 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 198 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7776	CO 4 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 99 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7777	CO 4 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 228 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7778	CO 4 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 99 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7779	CO 4 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 267 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-7780	CO 4 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 153 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7781	CO 4 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 273 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-7782	CO 4 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 135 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-7783	CO 4 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 225 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-7784	CO 4 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 162 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7785	CO 4 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 246 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-7786	CO 4 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 300 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-7800	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (3 рабочих+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN80/150 до DN125/275		
511-703-7801	CO 4 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 240 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7802	CO 4 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 243 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7803	CO 4 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 246 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7804	CO 4 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 114 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7805	CO 4 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 198 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7806	CO 4 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 225 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-7807	CO 4 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 132 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7808	CO 4 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 234 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7809	CO 4 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-TESCO Q 531 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7810	CO 4 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 330 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7811	CO 4 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-TESCO Q 453 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7812	CO 4 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO Q 477 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7813	CO 4 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-TESCO Q 456 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7814	CO 4 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 396 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-7815	CO 4 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-TESCO Q 291 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-7816	CO 4 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-TESCO Q 498 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7817	CO 4 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 327 м3/ч, H 3 м вод. ст.		шт.
511-703-7818	CO 4 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO Q 366 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-7819	CO 4 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-TESCO Q 408 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7820	CO 4 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-TESCO Q 345 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7821	CO 4 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 300 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7822	CO 4 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 348 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7823	CO 4 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-TESCO Q 333 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7824	CO 4 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 378 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7825	CO 4 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 450 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-7826	CO 4 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 300 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-7827	CO 4 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 447 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7828	CO 4 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 378 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7829	CO 4 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-TESCO Q 321 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7830	CO 4 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-TESCO Q 564 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7831	CO 4 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-TESCO Q 546 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-7832	CO 4 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 456 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7833	CO 4 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 609 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7834	CO 4 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-TESCO Q 393 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7835	CO 4 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO Q 423 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7900	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (3 рабочих+1 резервный), со стальными коллекторами, без частотного преобразователя, от DN32/140 до DN65/265		
511-703-7901	CO 4 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7902	CO 4 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 45 м3/ч, H 29 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7903	CO 4 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 34 м вод. ст.		шт.
511-703-7904	CO 4 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 42 м3/ч, H 58 м вод. ст.		шт.
511-703-7905	CO 4 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 69 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7906	CO 4 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 33 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-7907	CO 4 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 27 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7908	CO 4 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 26 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7909	CO 4 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7910	CO 4 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7911	CO 4 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 45 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7912	CO 4 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7913	CO 4 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 57 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7914	CO 4 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7915	CO 4 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 66 м3/ч, H 63 м вод. ст.		шт.
511-703-7916	CO 4 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 90 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7917	CO 4 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 96 м3/ч, H 85 м вод. ст.		шт.
511-703-7918	CO 4 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 36 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-7919	CO 4 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 35 м3/ч, H 91 м вод. ст.		шт.
511-703-7920	CO 4 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 90 м3/ч, H 102 м вод. ст.		шт.
511-703-7921	CO 4 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 54 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7922	CO 4 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 75 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7923	CO 4 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 93 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7924	CO 4 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 102 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7925	CO 4 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7926	CO 4 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 111 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-7927	CO 4 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 6 м вод. ст.		шт.
511-703-7928	CO 4 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 60 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7929	CO 4 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 96 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7930	CO 4 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 63 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7931	CO 4 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 63 м3/ч, H 40 м вод. ст.		шт.
511-703-7932	CO 4 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 81 м3/ч, H 43 м вод. ст.		шт.
511-703-7933	CO 4 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 90 м3/ч, H 52 м вод. ст.		шт.
511-703-7934	CO 4 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 120 м3/ч, H 61 м вод. ст.		шт.
511-703-7935	CO 4 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 81 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7936	CO 4 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 81 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7937	CO 4 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 129 м3/ч, H 65 м вод. ст.		шт.
511-703-7938	CO 4 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 82 м вод. ст.		шт.
511-703-7939	CO 4 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 75 м3/ч, H 19 м вод. ст.		шт.
511-703-7940	CO 4 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 138 м3/ч, H 86 м вод. ст.		шт.
511-703-7941	CO 4 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 144 м3/ч, H 95 м вод. ст.		шт.
511-703-7942	CO 4 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 84 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7943	CO 4 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 84 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-7944	CO 4 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 57 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7945	CO 4 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 87 м3/ч, H 53 м вод. ст.		шт.
511-703-7946	CO 4 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 114 м3/ч, H 59 м вод. ст.		шт.
511-703-7947	CO 4 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 69 м вод. ст.		шт.
511-703-7948	CO 4 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 63 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7949	CO 4 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 57 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7950	CO 4 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 144 м3/ч, H 98 м вод. ст.		шт.
511-703-7951	CO 4 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 135 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-7952	CO 4 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 138 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7953	CO 4 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 156 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7954	CO 4 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 108 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7955	CO 4 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 186 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-7956	CO 4 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 144 м3/ч, H 31 м вод. ст.		шт.
511-703-7957	CO 4 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 84 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7958	CO 4 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 102 м3/ч, H 10 м вод. ст.		шт.
511-703-7959	CO 4 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 150 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7960	CO 4 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 159 м3/ч, H 50 м вод. ст.		шт.
511-703-7961	CO 4 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 90 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-7962	CO 4 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 171 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7963	CO 4 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 192 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-7964	CO 4 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 117 м3/ч, H 15 м вод. ст.		шт.
511-703-7965	CO 4 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 198 м3/ч, H 77 м вод. ст.		шт.
511-703-7966	CO 4 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 105 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.
511-703-7967	CO 4 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 201 м3/ч, H 92 м вод. ст.		шт.
511-703-7968	CO 4 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7969	CO 4 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 114 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7970	CO 4 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 153 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-7971	CO 4 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 135 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-7972	CO 4 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 225 м3/ч, H 49 м вод. ст.		шт.
511-703-7973	CO 4 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 162 м3/ч, H 57 м вод. ст.		шт.
511-703-7974	CO 4 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 246 м3/ч, H 54 м вод. ст.		шт.
511-703-7975	CO 4 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 300 м3/ч, H 64 м вод. ст.		шт.
511-703-7976	CO 4 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 99 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-7977	CO 4 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 210 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-7978	CO 4 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 228 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-7979	CO 4 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 183 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-7980	CO 4 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 267 м3/ч, H 30 м вод. ст.		шт.
511-703-7981	CO 4 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 273 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-703-7982	CO 4 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 198 м3/ч, H 8 м вод. ст.		шт.
511-703-7983	CO 4 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 204 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-7984	CO 4 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 246 м3/ч, H 12 м вод. ст.		шт.
511-703-7985	CO 4 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 198 м3/ч, H 18 м вод. ст.		шт.
511-703-7986	CO 4 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 99 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-8000	Установка пожаротушения с тремя горизонтальными насосами (3 рабочих+1 резервный), без частотного преобразователя, от DN80/150 до DN125/275		
511-703-8001	CO 4 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 114 м3/ч, H 14 м вод. ст.		шт.
511-703-8002	CO 4 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 396 м3/ч, H 47 м вод. ст.		шт.
511-703-8003	CO 4 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 198 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-8004	CO 4 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 291 м3/ч, H 55 м вод. ст.		шт.
511-703-8005	CO 4 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 498 м3/ч, H 51 м вод. ст.		шт.
511-703-8006	CO 4 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 225 м3/ч, H 16 м вод. ст.		шт.
511-703-8007	CO 4 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 132 м3/ч, H 21 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-8008	CO 4 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 234 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-8009	CO 4 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 330 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-8010	CO 4 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 531 м3/ч, H 17 м вод. ст.		шт.
511-703-8011	CO 4 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 240 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-8012	CO 4 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 453 м3/ч, H 24 м вод. ст.		шт.
511-703-8013	CO 4 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 477 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-8014	CO 4 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 243 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.
511-703-8015	CO 4 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 456 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-8016	CO 4 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 246 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-8017	CO 4 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 345 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-8018	CO 4 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 348 м3/ч, H 13 м вод. ст.		шт.
511-703-8019	CO 4 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 333 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-703-8020	CO 4 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 378 м3/ч, H 25 м вод. ст.		шт.
511-703-8021	CO 4 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 450 м3/ч, H 28 м вод. ст.		шт.
511-703-8022	CO 4 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 300 м3/ч, H 35 м вод. ст.		шт.
511-703-8023	CO 4 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 447 м3/ч, H 32 м вод. ст.		шт.
511-703-8024	CO 4 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 378 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-8025	CO 4 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 564 м3/ч, H 33 м вод. ст.		шт.
511-703-8026	CO 4 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 321 м3/ч, H 41 м вод. ст.		шт.
511-703-8027	CO 4 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 546 м3/ч, H 37 м вод. ст.		шт.
511-703-8028	CO 4 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 327 м3/ч, H 3 м вод. ст.		шт.
511-703-8029	CO 4 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 366 м3/ч, H 5 м вод. ст.		шт.
511-703-8030	CO 4 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 408 м3/ч, H 7 м вод. ст.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-8031	CO 4 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 300 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.
511-703-8032	CO 4 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 456 м3/ч, H 9 м вод. ст.		шт.
511-703-8033	CO 4 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 393 м3/ч, H 22 м вод. ст.		шт.
511-703-8034	CO 4 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 423 м3/ч, H 26 м вод. ст.		шт.
511-703-8035	CO 4 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-TESCO-CS-TESCO Q 609 м3/ч, H 11 м вод. ст.		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-8. Насосные станции заводской готовности

ГРУППА 511-801. Станция насосная повысительная заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0100	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием		
511-801-0101	Q 1,8 м3/ч, H 26,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0102	Q 1,8 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0103	Q 1,8 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0104	Q 2,0 м3/ч, H 12,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0105	Q 2,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0106	Q 2,0 м3/ч, H 55,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0107	Q 3,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0108	Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0109	Q 3,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0110	Q 3,0 м3/ч, H 54,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0111	Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0112	Q 3,5 м3/ч, H 13,7 м вод. ст.		шт.
511-801-0113	Q 3,5 м3/ч, H 28,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0114	Q 3,5 м3/ч, H 54,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0115	Q 5,5 м3/ч, H 12,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0116	Q 5,5 м3/ч, H 28,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0117	Q 5,5 м3/ч, H 49,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0118	Q 6,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0119	Q 6,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0120	Q 6,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0121	Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0122	Q 10,0 м3/ч, H 16,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0123	Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0124	Q 10,0 м3/ч, H 31,5 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0125	Q 10,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0126	Q 10,0 м3/ч, H 60,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0127	Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0128	Q 18,0 м3/ч, H 18,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0129	Q 18,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0130	Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0131	Q 18,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0132	Q 18,0 м3/ч, H 56,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0133	Q 18,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0134	Q 18,0 м3/ч, H 77,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0135	Q 18,0 м3/ч, H 98,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0136	Q 22,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0137	Q 22,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0138	Q 22,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0139	Q 25,0 м3/ч, H 24,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0140	Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0141	Q 25,0 м3/ч, H 49,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0142	Q 32,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0143	Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0144	Q 32,0 м3/ч, H 72,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0145	Q 35,0 м3/ч, H 18,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0146	Q 35,0 м3/ч, H 38,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0147	Q 35,0 м3/ч, H 59,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0148	Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0149	Q 45,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0150	Q 50,0 м3/ч, H 17,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0151	Q 50,0 м3/ч, H 37,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0152	Q 50,0 м3/ч, H 57,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0153	Q 65,0 м3/ч, H 43,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0154	Q 65,0 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0155	Q 70,0 м3/ч, H 13,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0156	Q 70,0 м3/ч, H 33,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0157	Q 95,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0158	Q 95,0 м3/ч, H 51,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0159	Q 100,0 м3/ч, H 31,2 м вод. ст.		шт.
511-801-0200	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования		
511-801-0201	Q 1,8 м3/ч, H 26,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0202	Q 1,8 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0203	Q 1,8 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0204	Q 2,0 м3/ч, H 12,3 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0205	Q 2,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0206	Q 2,0 м3/ч, H 55,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0207	Q 3,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0208	Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0209	Q 3,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0210	Q 3,0 м3/ч, H 54,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0211	Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0212	Q 3,5 м3/ч, H 13,7 м вод. ст.		шт.
511-801-0213	Q 3,5 м3/ч, H 28,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0214	Q 3,5 м3/ч, H 54,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0215	Q 5,5 м3/ч, H 12,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0216	Q 5,5 м3/ч, H 28,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0217	Q 5,5 м3/ч, H 49,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0218	Q 6,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0219	Q 6,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0220	Q 6,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0221	Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0222	Q 10,0 м3/ч, H 16,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0223	Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0224	Q 10,0 м3/ч, H 31,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0225	Q 10,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0226	Q 10,0 м3/ч, H 60,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0227	Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0228	Q 18,0 м3/ч, H 18,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0229	Q 18,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0230	Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0231	Q 18,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0232	Q 18,0 м3/ч, H 56,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0233	Q 18,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0234	Q 18,0 м3/ч, H 77,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0235	Q 18,0 м3/ч, H 98,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0236	Q 22,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0237	Q 22,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0238	Q 22,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0239	Q 25,0 м3/ч, H 24,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0240	Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0241	Q 25,0 м3/ч, H 49,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0242	Q 32,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0243	Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0244	Q 32,0 м3/ч, H 72,0 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0245	Q 35,0 м3/ч, H 18,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0246	Q 35,0 м3/ч, H 38,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0247	Q 35,0 м3/ч, H 59,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0248	Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0249	Q 45,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0250	Q 50,0 м3/ч, H 17,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0251	Q 50,0 м3/ч, H 37,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0252	Q 50,0 м3/ч, H 57,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0253	Q 65,0 м3/ч, H 43,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0254	Q 65,0 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0255	Q 70,0 м3/ч, H 13,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0256	Q 70,0 м3/ч, H 33,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0257	Q 95,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0258	Q 95,0 м3/ч, H 51,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0259	Q 100,0 м3/ч, H 31,2 м вод. ст.		шт.
511-801-0300	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием		
511-801-0301	Q 3,0 м3/ч, H 14,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0302	Q 3,0 м3/ч, H 26,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0303	Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0304	Q 5,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0305	Q 10,0 м3/ч, H 16,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0306	Q 10,0 м3/ч, H 40,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0400	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования		
511-801-0401	Q 3,0 м3/ч, H 14,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0402	Q 3,0 м3/ч, H 26,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0403	Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0404	Q 5,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0405	Q 10,0 м3/ч, H 16,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0406	Q 10,0 м3/ч, H 40,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0500	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос		
511-801-0501	Q 2,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0502	Q 2,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0503	Q 2,0 м3/ч, H 60,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0504	Q 2,0 м3/ч, H 90,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0505	Q 2,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0506	Q 5,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0507	Q 5,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0508	Q 5,0 м3/ч, H 70,0 м вод.ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0509	Q 5,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0510	Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0511	Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0512	Q 10,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0513	Q 15,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0514	Q 15,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0515	Q 15,0 м3/ч, H 80,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0516	Q 15,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0517	Q 20,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0518	Q 20,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0519	Q 20,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0520	Q 25,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0521	Q 25,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0522	Q 25,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0523	Q 30,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0524	Q 30,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0525	Q 30,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0526	Q 40,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0527	Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0528	Q 40,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0529	Q 50,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0530	Q 50,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0531	Q 50,0 м3/ч, H 80,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0532	Q 60,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0533	Q 60,0 м3/ч, H 20,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0534	Q 60,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0535	Q 80,0 м3/ч, H 20,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0536	Q 100,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0537	Q 100,0 м3/ч, H 30,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0538	Q 100,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0600	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос		
511-801-0601	Q 5,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0602	Q 5,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0603	Q 5,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0604	Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0605	Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0606	Q 10,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0607	Q 20,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0608	Q 20,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0609	Q 20,0 м3/ч, H 60,0 м вод.ст.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0610	Q 30,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0611	Q 30,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0612	Q 30,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0613	Q 40,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0614	Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0615	Q 50,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0616	Q 80,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0617	Q 100,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.

ГРУППА 511-802. Станция насосная поддержания давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0100	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления		
511-802-0101	Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-802-0102	Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.		шт.
511-802-0103	Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 511-9. Шкафы управления заводской готовности для насосных станций

ГРУППА 511-901. Шкаф управления заводской готовности для циркуляционных насосных станций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-901-0100	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	
511-901-0200	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса без частотного регулирования	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	

ГРУППА 511-902. Шкаф управления заводской готовности для насосных станций повышения давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-902-0100	Шкаф управления для насосных станции повышения давления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	
511-902-0200	Шкаф управления для насосных станции повышения давления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 3 насоса с частотным регулированием	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-902-0300	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с контроллером, без частотного регулирования		
511-902-0400	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 3 насоса с контроллером, без частотного регулирования		
511-902-0500	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с контроллером, с частотным преобразователем		
511-902-0600	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 3 насоса с контроллером, с частотным преобразователем		

ГРУППА 511-903. Шкаф управления заводской готовности для погружных насосов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-903-0100	Шкаф управления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 с пуском звезда-треугольник	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	
511-903-0200	Шкаф управления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 с прямым пуском	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	

РАЗДЕЛ 512. Оборудование систем водоснабжения, канализации и водостоков

ПОДРАЗДЕЛ 512-1. Инженерное оборудование очистки сточных вод

ГРУППА 512-101. Автономная канализация, локальные очистные сооружения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
512-101-0100	Автономная канализация, корпус из полипропилена		
512-101-0101	производительность 1,2 м3/сутки, энергопотребление 0,10 кВт/час		комплект
512-101-0102	производительность 1,8 м3/сутки, энергопотребление 0,11 кВт/час		комплект
512-101-0103	производительность 2,4 м3/сутки, энергопотребление 0,20 кВт/час		комплект
512-101-0104	производительность 3 м3/сутки, энергопотребление 0,23 кВт/час		комплект
512-101-0105	производительность 8,4 м3/сутки, энергопотребление 0,33 кВт/час		комплект
512-101-0200	Автономная канализация с полимерным биореактором, корпус из вспененного полипропилена		
512-101-0201	производительность 0,6 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект
512-101-0202	производительность 1 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
512-101-0203	производительность 1,4 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект
512-101-0204	производительность 2 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект
512-101-0205	производительность 3 м3/сутки, энергопотребление 0,16 кВт/час		комплект
512-101-0300	Автономная канализация с полимерным биореактором, корпус из вспененного полипропилена, для сложных грунтов		
512-101-0301	производительность 0,6 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект
512-101-0302	производительность 1 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час, для условий высоких грунтовых вод		комплект
512-101-0303	производительность 1 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект
512-101-0304	производительность 1,4 м3/сутки, энергопотребление 0,08 кВт/час		комплект
512-101-0400	Локальное очистное сооружение, корпус из полипропилена		
512-101-0401	производительность 2 м3/сутки, энергопотребление 0,2 кВт/час		комплект
512-101-0402	производительность 3 м3/сутки, энергопотребление 0,3 кВт/час		комплект
512-101-0403	производительность 4 м3/сутки, энергопотребление 0,45 кВт/час		комплект
512-101-0404	производительность 6 м3/сутки, энергопотребление 0,5 кВт/час		комплект
512-101-0405	производительность 8 м3/сутки, энергопотребление 0,5 кВт/час		комплект
512-101-0406	производительность 10 м3/сутки, энергопотребление 0,55 кВт/час		комплект
512-101-0500	Локальное очистное сооружение для глубокой биохимической очистки сточных вод, с полимерным биореактором, корпус из вспененного полипропилена		
512-101-0501	производительность 4 м3/сутки, энергопотребление 0,21 кВт/час		комплект
512-101-0502	производительность 6 м3/сутки, энергопотребление 0,27 кВт/час		комплект
512-101-0503	производительность 8 м3/сутки, энергопотребление 0,27 кВт/час		комплект
512-101-0504	производительность 10 м3/сутки, энергопотребление 0,36 кВт/час		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 512-2. Инженерное оборудование систем водоподготовки и водоочистки

ГРУППА 512-201. Оборудование для приготовления питьевой воды

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
512-201-0100	Комплексный блок модуль для приготовления питьевой воды		
512-201-0101	КБМ-0,5-01, для подземных малосоленых вод, производительность 500 л/ч		комплект
512-201-0102	КБМ-1-01, для подземных малосоленых вод, производительность 1000 л/ч		комплект
512-201-0103	КБМ-0,5-02, для подземных солоноватых вод, производительность 500 л/ч		комплект
512-201-0104	КБМ-1-02, для подземных солоноватых вод, производительность 1000 л/ч		комплект
512-201-0105	КБМ-0,5-03, для подземных соленых вод, производительность 500 л/ч		комплект
512-201-0106	КБМ-1-03, для подземных соленых вод, производительность 1000 л/ч		комплект
512-201-0107	КБМ-0,5-04, для поверхностных пресных вод, производительность 500 л/ч		комплект
512-201-0108	КБМ-1-04, для поверхностных пресных вод, производительность 1000 л/ч		комплект
512-201-0109	КБМ-0,5-05, для поверхностных малосоленых вод, производительность 500 л/ч		комплект
512-201-0110	КБМ-1-05, для поверхностных малосоленых вод, производительность 1000 л/ч		комплект
512-201-0111	КБМ-0,5-06, для поверхностных солоноватых вод, производительность 500 л/ч		комплект
512-201-0112	КБМ-1-06, для поверхностных солоноватых вод, производительность 1000 л/ч		комплект

РАЗДЕЛ 513. Оборудование для систем тепло-, газо- и холодоснабжения

ПОДРАЗДЕЛ 513-1. Оборудование для автономного теплоснабжения

ГРУППА 513-101. Котел чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-101-0100	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе, модели КЧМ-5-К		
513-101-0101	мощность 27 кВт		шт.
513-101-0102	мощность 38,5 кВт		шт.
513-101-0103	мощность 50 кВт		шт.
513-101-0104	мощность 61,5 кВт		шт.
513-101-0105	мощность 73 кВт5		шт.
513-101-0106	мощность 845 кВт		шт.
513-101-0107	мощность 96 кВт		шт.
513-101-0200	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К		
513-101-0201	мощность 21 кВт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-101-0202	мощность 30 кВт		шт.
513-101-0203	мощность 40 кВт		шт.
513-101-0204	мощность 50 кВт		шт.
513-101-0205	мощность 60 кВт		шт.
513-101-0206	мощность 70 кВт		шт.
513-101-0207	мощность 80 кВт		шт.
513-101-0300	Котел чугунный на жидком топливе		
513-101-0301	мощность 18,9-23,5 кВт		комплект
513-101-0301-0001	типа Sime		комплект
513-101-0302	мощность 24,5-31,3 кВт		комплект
513-101-0302-0001	типа Sime		комплект
513-101-0303	мощность 32,5-40,0 кВт		комплект
513-101-0303-0001	типа Sime		комплект
513-101-0304	мощность 41,7-48,1 кВт		комплект
513-101-0304-0001	типа Sime		комплект
513-101-0305	мощность 49,9-57,5 кВт		комплект
513-101-0305-0001	типа Sime		комплект
513-101-0306	мощность 64,8-73,4 кВт		комплект
513-101-0306-0001	типа Sime		комплект
513-101-0307	мощность 74,0-83,1 кВт		комплект
513-101-0307-0001	типа Sime		комплект
513-101-0308	мощность 93,3-103,4 кВт		комплект
513-101-0308-0001	типа Sime		комплект
513-101-0309	мощность 147,1-164,7 кВт		комплект
513-101-0309-0001	типа Sime		комплект
513-101-0310	мощность 165,1-184,1 кВт		комплект
513-101-0310-0001	типа Sime		комплект
513-101-0311	мощность 197,7-219,7 кВт		комплект
513-101-0311-0001	типа Sime		комплект

ГРУППА 513-102. Котел стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-102-0100	Котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
513-102-0101	тепловая мощность 500 кВт, габаритные размеры 2300 мм x 1100 мм x 1450 мм		комплект
513-102-0102	тепловая мощность 630 кВт, габаритные размеры 2300 мм x 1250 мм x 1800 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-102-0103	тепловая мощность 800 кВт, габаритные размеры 2400 мм х 1250 мм х 1800 мм		комплект
513-102-0104	тепловая мощность 1000 кВт, габаритные размеры 2400 мм х 1500 мм х 2100 мм		комплект
513-102-0105	тепловая мощность 1200 кВт,габаритные размеры 2600 мм х 1500 мм х 2100 мм		комплект
513-102-0106	тепловая мощность 1400 кВт, габаритные размеры 2750 мм х 1550 мм х 2150 мм		комплект
513-102-0107	тепловая мощность 1600 кВт, габаритные размеры 2950 мм х 1550 мм х 2150 мм		комплект
513-102-0108	тепловая мощность 1800 кВт, габаритные размеры 3250мм х 1600 мм х 2500 мм		комплект
513-102-0109	тепловая мощность 2000 кВт, габаритные размеры 3450 мм х 1800 мм х 2500 мм		комплект
513-102-0110	тепловая мощность 2500 кВт, габаритные размеры 3600 мм х 1950 мм х 2600 мм		комплект
513-102-0111	тепловая мощность 3150 кВт, габаритные размеры 3800 мм х 1950 мм х 2600 мм		комплект

ГРУППА 513-103. Котел паровой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-103-0100	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
513-103-0101	тепловая мощность от 25 до 29 кВт		комплект
513-103-0102	тепловая мощность от 35 до 41 кВт		комплект
513-103-0103	тепловая мощность от 50 до 58 кВт		комплект
513-103-0104	тепловая мощность от 70 до 81 кВт		комплект
513-103-0105	тепловая мощность от 100 до 116 кВт		комплект
513-103-0106	тепловая мощность от 150 до 174 кВт		комплект
513-103-0107	тепловая мощность от 200 до 232 кВт		комплект
513-103-0108	тепловая мощность от 300 до 348 кВт		комплект
513-103-0109	тепловая мощность от 400 до 464 кВт		комплект
513-103-0110	тепловая мощность от 500 до 580 кВт		комплект
513-103-0111	тепловая мощность от 600 до 696 кВт		комплект
513-103-0112	тепловая мощность от 700 до 812 кВт		комплект
513-103-0113	тепловая мощность от 800 до 928 кВт		комплект
513-103-0114	тепловая мощность от 900 до 1044 кВт		комплект
513-103-0115	тепловая мощность от 1000 до 1160 кВт		комплект
513-103-0116	тепловая мощность от 1500 до 1740 кВт		комплект
513-103-0117	тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт		комплект
513-103-0118	тепловая мощность от 2500 до 2900 кВт		комплект
513-103-0119	тепловая мощность от 3200 до 3712 кВт		комплект

ГРУППА 513-104. Котел газовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0100	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
513-104-0101	тепловая мощность от 25 до 29 кВт		комплект
513-104-0102	тепловая мощность от 35 до 41 кВт		комплект
513-104-0103	тепловая мощность от 50 до 58 кВт		комплект
513-104-0104	тепловая мощность от 70 до 81 кВт		комплект
513-104-0105	тепловая мощность от 100 до 116 кВт		комплект
513-104-0106	тепловая мощность от 150 до 174 кВт		комплект
513-104-0107	тепловая мощность от 200 до 232 кВт		комплект
513-104-0108	тепловая мощность от 300 до 348 кВт		комплект
513-104-0109	тепловая мощность от 400 до 464 кВт		комплект
513-104-0110	тепловая мощность от 500 до 580 кВт		комплект
513-104-0111	тепловая мощность от 600 до 696 кВт		комплект
513-104-0112	тепловая мощность от 700 до 812 кВт		комплект
513-104-0113	тепловая мощность от 800 до 928 кВт		комплект
513-104-0114	тепловая мощность от 900 до 1044 кВт		комплект
513-104-0115	тепловая мощность от 1000 до 1160 кВт		комплект
513-104-0116	тепловая мощность от 1500 до 1740 кВт		комплект
513-104-0117	тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт		комплект
513-104-0118	тепловая мощность от 2500 до 2900 кВт		комплект
513-104-0119	тепловая мощность от 3200 до 3712 кВт		комплект
513-104-0200	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
513-104-0201	тепловая мощность 30 кВт		комплект
513-104-0202	тепловая мощность 40 кВт		комплект
513-104-0203	тепловая мощность 57 кВт		комплект
513-104-0204	тепловая мощность 76 кВт		комплект
513-104-0205	тепловая мощность 100 кВт		комплект
513-104-0206	тепловая мощность 150 кВт		комплект
513-104-0207	тепловая мощность 200 кВт		комплект
513-104-0208	тепловая мощность 300 кВт		комплект
513-104-0209	тепловая мощность 400 кВт		комплект
513-104-0210	тепловая мощность 500 кВт		комплект
513-104-0211	тепловая мощность 600 кВт		комплект
513-104-0212	тепловая мощность 700 кВт		комплект
513-104-0213	тепловая мощность 800 кВт		комплект
513-104-0214	тепловая мощность 900 кВт		комплект
513-104-0215	тепловая мощность 1000 кВт		комплект
513-104-0216	тепловая мощность 1200 кВт		комплект
513-104-0300	Котел газовый с контуром отбора горячей воды		
513-104-0301	тепловая мощность 10 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0302	тепловая мощность 12,5 кВт		комплект
513-104-0303	тепловая мощность 16 кВт		комплект
513-104-0304	тепловая мощность 20 кВт		комплект
513-104-0305	тепловая мощность 25 кВт		комплект
513-104-0306	тепловая мощность 31,5 кВт		комплект
513-104-0307	тепловая мощность 40 кВт		комплект
513-104-0400	Котел газовый напольный		
513-104-0401	с тепловой мощностью отопительной системы от 18 до 24 кВт		комплект
513-104-0402	с тепловой мощностью отопительной системы от 24,5 до 32 кВт		комплект
513-104-0403	с тепловой мощностью отопительной системы от 32,5 до 40 кВт		комплект
513-104-0404	с тепловой мощностью отопительной системы от 41 до 58 кВт		комплект
513-104-0405	с тепловой мощностью отопительной системы от49 до 81 кВт		комплект
513-104-0406	с тепловой мощностью отопительной системы от 82 до 116 кВт		комплект
513-104-0407	с тепловой мощностью отопительной системы от 117 до 174 кВт		комплект
513-104-0408	с тепловой мощностью отопительной системы от175 до 232 кВт		комплект
513-104-0409	с тепловой мощностью отопительной системы 348 кВт		комплект
513-104-0410	с тепловой мощностью отопительной системы 464 кВт		комплект
513-104-0411	с тепловой мощностью отопительной системы 580 кВт		комплект
513-104-0412	с тепловой мощностью отопительной системы 696 кВт		комплект
513-104-0413	с тепловой мощностью отопительной системы 812 кВт		комплект
513-104-0414	с тепловой мощностью отопительной системы 928 кВт		комплект
513-104-0415	с тепловой мощностью отопительной системы 1044 кВт		комплект
513-104-0416	с тепловой мощностью отопительной системы 1160 кВт		комплект
513-104-0417	с тепловой мощностью отопительной системы 1392 кВт		комплект
513-104-0418	с тепловой мощностью отопительной системы 1508 кВт		комплект
513-104-0419	с тепловой мощностью отопительной системы 1740 кВт		комплект
513-104-0420	с тепловой мощностью отопительной системы 2088 кВт		комплект
513-104-0421	с тепловой мощностью отопительной системы 2320 кВт		комплект
513-104-0422	с тепловой мощностью отопительной системы 2510 кВт		комплект
513-104-0423	с тепловой мощностью отопительной системы 2910 кВт		комплект
513-104-0424	с тепловой мощностью отопительной системы 3489 кВт		комплект
513-104-0500	Котел стальной паровой на твердом топливе		
513-104-0501	модели КЕ-2,5-14С-О		комплект
513-104-0502	модели КЕ-4-14С-О		комплект
513-104-0503	модели КЕ-6,5-14С-О		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0504	модели КЕ-10-14С-О		комплект
513-104-0505	модели КЕ-25-14С		комплект
513-104-0506	модели КЕ-25-24С		комплект

ГРУППА 513-105. Блочно-модульная котельная заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-105-0100	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе		
513-105-0101	тепловая мощность 2х25=50 кВт		комплект
513-105-0102	тепловая мощность 2х35=70 кВт		комплект
513-105-0103	тепловая мощность 2х50=100 кВт		комплект
513-105-0104	тепловая мощность 2х70=140 кВт		комплект
513-105-0105	тепловая мощность 2х100=200 кВт		комплект
513-105-0106	тепловая мощность 2х150=300 кВт		комплект
513-105-0107	тепловая мощность 2х200=400 кВт		комплект
513-105-0108	тепловая мощность 2х250=500 кВт		комплект
513-105-0109	тепловая мощность 2х300=600 кВт		комплект
513-105-0110	тепловая мощность 2х350=700 кВт		комплект
513-105-0111	тепловая мощность 2х400=800 кВт		комплект
513-105-0112	тепловая мощность 2х450=900 кВт		комплект
513-105-0113	тепловая мощность 2х500=1000 кВт		комплект
513-105-0114	тепловая мощность 2х600=1200 кВт		комплект
513-105-0115	тепловая мощность 2х800=1600 кВт		комплект
513-105-0116	тепловая мощность 2х1000=2000 кВт		комплект
513-105-0200	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая		
513-105-0201	тепловая мощность 2х25=50 кВт		комплект
513-105-0202	тепловая мощность 2х35=70 кВт		комплект
513-105-0203	тепловая мощность 2х50=100 кВт		комплект
513-105-0204	тепловая мощность 2х70=140 кВт		комплект
513-105-0205	тепловая мощность 2х100=200 кВт		комплект
513-105-0206	тепловая мощность 2х150=300 кВт		комплект
513-105-0207	тепловая мощность 2х200=400 кВт		комплект
513-105-0208	тепловая мощность 2х250=500 кВт		комплект
513-105-0209	тепловая мощность 2х300=600 кВт		комплект
513-105-0210	тепловая мощность 2х350=700 кВт		комплект
513-105-0211	тепловая мощность 2х400=800 кВт		комплект
513-105-0212	тепловая мощность 2х450=900 кВт		комплект
513-105-0213	тепловая мощность 2х500=1000 кВт		комплект
513-105-0214	тепловая мощность 2х600=1200 кВт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-105-0215	тепловая мощность 2х800=1600 кВт		комплект
513-105-0216	тепловая мощность 2х1000=2000 кВт		комплект
513-105-0300	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе		
513-105-0301	тепловая мощность 2х50=100 кВт		комплект
513-105-0302	тепловая мощность 2х100=200 кВт		комплект
513-105-0303	тепловая мощность 2х150=300 кВт		комплект
513-105-0304	тепловая мощность 2х200=400 кВт		комплект
513-105-0305	тепловая мощность 2х250=500 кВт		комплект
513-105-0306	тепловая мощность 2х300=600 кВт		комплект
513-105-0307	тепловая мощность 2х350=700 кВт		комплект
513-105-0308	тепловая мощность 2х400=800 кВт		комплект
513-105-0309	тепловая мощность 2х450=900 кВт		комплект
513-105-0310	тепловая мощность 2х500=1000 кВт		комплект
513-105-0311	тепловая мощность 2х600=1200 кВт		комплект
513-105-0312	тепловая мощность 2х800=1600 кВт		комплект
513-105-0313	тепловая мощность 2х1000=2000 кВт		комплект

ГРУППА 513-106. Водонагреватель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-106-0100	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0101	объем 10 л		комплект
513-106-0102	объем 15 л		комплект
513-106-0103	объем 30 л		комплект
513-106-0104	объем 50 л		комплект
513-106-0105	объем 80 л		комплект
513-106-0106	объем 100 л		комплект
513-106-0107	объем 150 л		комплект
513-106-0200	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0201	объем 40 л		комплект
513-106-0202	объем 50 л		комплект
513-106-0203	объем 80 л		комплект
513-106-0204	объем 100 л		комплект
513-106-0205	объем 150 л		комплект
513-106-0300	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0301	объем 200 л		комплект
513-106-0302	объем 300 л		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-106-0400	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0401	объем 500 л		комплект

ГРУППА 513-107. Альтернативные источники энергии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-107-0100	Системы автономного водонагрева/отопления от солнечной системы		
513-107-0101	Гелиоколлекторная (солнечные коллекторы) система на 3 коллектора (аккумуляторный бак для ГСВ 300-400л, теплый пол до 50 м2)		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 513-2. Оборудование для централизованного теплоснабжения

ГРУППА 513-201. Блочный тепловой пункт заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0100	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС		
513-201-0101	тепловой мощностью от 90-120 кВт		комплект
513-201-0102	тепловой мощностью от 120-200 кВт		комплект
513-201-0103	тепловой мощностью от 200-400 кВт		комплект
513-201-0104	тепловой мощностью от 400-650 кВт		комплект
513-201-0105	тепловой мощностью от 650-1100 кВт		комплект
513-201-0200	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС		
513-201-0201	тепловой мощностью от 90-120 кВт		комплект
513-201-0202	тепловой мощностью от 120-200 кВт		комплект
513-201-0203	тепловой мощностью от 200-400 кВт		комплект
513-201-0204	тепловой мощностью от 400-650 кВт		комплект
513-201-0205	тепловой мощностью от 650-1100 кВт		комплект
513-201-0300	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением		
513-201-0301	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0302	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0303	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0304	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0305	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0306	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0307	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0308	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0309	тепловой мощностьюот 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0310	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0311	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0312	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0313	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0314	тепловой мощностьюот 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0315	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0316	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0317	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0318	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0319	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0320	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0321	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0322	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0323	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0324	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0325	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0326	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0327	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0328	тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0329	тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0330	тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0331	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0332	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0333	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0334	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0335	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0336	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0337	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0338	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0339	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0340	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0341	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0342	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0343	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0344	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0345	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0346	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0347	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0348	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0349	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0350	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0400	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением		
513-201-0401	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0402	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0403	тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0404	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0405	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0406	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0407	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0408	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0409	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0410	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0411	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0412	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0413	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0414	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0415	тепловой мощностьюот 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0416	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0417	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0418	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0419	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0420	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0421	тепловой мощностьюот 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0422	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0423	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0424	тепловой мощностьюот 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0425	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0500	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником		
513-201-0501	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0502	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0503	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0504	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0505	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0506	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0507	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0508	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0509	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0510	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0511	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0512	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0513	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0514	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0515	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0516	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0517	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0518	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0519	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0520	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0521	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0522	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0523	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0524	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0525	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект

ГРУППА 513-202. Шкафный тепловой пункт заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-202-0100	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения		
513-202-0101	с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС		шт.
513-202-0102	с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт и открытой ГВС мощностью до 40 кВт		шт.

ГРУППА 513-203. Водоподогреватель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-203-0100	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005	ГОСТ 27590-2005	
513-203-0101	ПВ 57х2-Г-1,0		секция
513-203-0102	ПВ 57х4-Г-1,0		секция
513-203-0103	ПВ 76х2-Г-1,0		секция
513-203-0104	ПВ 76х4-Г-1,0		секция
513-203-0105	ПВ 89х2-Г-1,0		секция
513-203-0106	ПВ 89х4-Г-1,0		секция
513-203-0107	ПВ 114х2-Г-1,0		секция
513-203-0108	ПВ 114х4-Г-1,0		секция
513-203-0109	ПВ 168х2-Г-1,0		секция
513-203-0110	ПВ 168х4-Г-1,0		секция
513-203-0111	ПВ 219х2-Г-1,0		секция
513-203-0112	ПВ 219х4-Г-1,0		секция
513-203-0113	ПВ 273х2-Г-1,0		секция
513-203-0114	ПВ 273х4-Г-1,0		секция
513-203-0115	ПВ 325х2-Г-1,0		секция
513-203-0116	ПВ 325х4-Г-1,0		секция
513-203-0200	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90	ГОСТ 28679-90	
513-203-0201	модели ПП1-6-2-2		комплект
513-203-0202	модели ПП1-9-7-2		комплект
513-203-0203	модели ПП1-11-2-2		комплект
513-203-0204	модели ПП1-17-7-2		комплект
513-203-0205	модели ПП1-21-2-2		комплект
513-203-0206	модели ПП1-32-7-2		комплект
513-203-0207	модели ПП1-35-2-2		комплект
513-203-0208	модели ПП1-53-7-2		комплект
513-203-0300	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90	ГОСТ 28679-90	
513-203-0301	модели ПП1-9-7-4		комплект
513-203-0302	модели ПП1-17-7-4		комплект
513-203-0303	модели ПП1-32-7-4		комплект
513-203-0304	модели ПП1-53-7-4		комплект

ПОДРАЗДЕЛ 513-3. Оборудование для газоснабжения

ГРУППА 513-301. Плита газовая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-301-0100	Плита газовая		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		шт.

ГРУППА 513-302. Газорегуляторное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0100	Газорегуляторные пункты блочные		
513-302-0101	марки ЭКФО-50Н-2-ЭК-Т		шт.
513-302-0102	марки ЭКФО-100-В-2		шт.
513-302-0103	марки ПГБ-13-2 НУ1		шт.
513-302-0104	марки ПГБ-15-2НУ1		шт.
513-302-0200	Газорегуляторные установки шкафные		
513-302-0201	марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К- 50Н		шт.
513-302-0201-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0201-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0202	марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К- 50Н-ОГ		шт.
513-302-0202-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0202-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0203	марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К- 50Н-СГ		шт.
513-302-0203-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0203-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0204	марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К- 50Н-ОГ-СГ		шт.
513-302-0204-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0204-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0205	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н		шт.
513-302-0205-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0205-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0206	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ		шт.
513-302-0206-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0206-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0207	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ		шт.
513-302-0207-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0207-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0208	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ-СГ		шт.
513-302-0208-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0208-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0209	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н (DN 50)		шт.
513-302-0209-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0209-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0210	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ (DN 50)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0210-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0210-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0211	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (DN 50)		шт.
513-302-0211-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0211-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0212	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ-СГ (DN 50)		шт.
513-302-0212-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0212-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0213	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н (DN 80)		шт.
513-302-0213-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0213-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0214	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ (DN 80)		шт.
513-302-0214-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0214-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0215	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (DN 80)		шт.
513-302-0215-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0215-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0216	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ-СГ (DN 80)		шт.
513-302-0216-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0216-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0217	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н (DN 100)		шт.
513-302-0217-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0217-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0218	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (DN 100)		шт.
513-302-0218-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0218-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0219	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-ОГ-СГ (DN 100)		шт.
513-302-0219-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0219-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0220	марки ГРПШ-01-У1		шт.
513-302-0221	марки ГРПШ-01-У1 с ГО		шт.
513-302-0222	марки ГРПШ-02-2У		шт.
513-302-0223	марки ГРПШ-03М-1У1		шт.
513-302-0224	марки ГРПШ-03М-2У1		шт.
513-302-0225	марки ГРПШ-03М2-1-У1		шт.
513-302-0226	марки ГРПШ-03М3-1У1		шт.
513-302-0227	марки ГРПШ-03БМ-У1		шт.
513-302-0228	марки ГРПШ-03БМ-2У1		шт.
513-302-0229	марки ГРПШ-4-2У1		шт.
513-302-0230	марки ГРПШ-5-2У1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0231	марки ГРПШ-6		шт.
513-302-0232	марки ГРПШ-07-У1		шт.
513-302-0233	марки ГРПШ-07-1У1		шт.
513-302-0234	марки ГРПШ-07-У1с катушкой Ду 100 под КИ-СТГ-РС-2-Ф-100/G25		шт.
513-302-0235	марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)		шт.
513-302-0236	марки ГРПШ-7-2У1		шт.
513-302-0237	марки ГРПШ 10		шт.
513-302-0238	марки ГРПШ-10 МС		шт.
513-302-0239	марки ГРПШ-10 С РДГК-10		шт.
513-302-0240	марки ГРПШ 10 МС с РДГК-10М-2		шт.
513-302-0241	марки ГРПШ-10 МС-2У1		шт.
513-302-0242	марки ГРПШ-13-1ВУ1		шт.
513-302-0243	марки ГРПШ-13-2ВУ1		шт.
513-302-0244	марки ГРПШ-13-2ВУ1 с катушкой Ду 80		шт.
513-302-0245	марки ГРПШ-13-2ВУ1 с катушкой под измерительный комплект 80/G160 без ГО		шт.
513-302-0246	марки ГРПШ-13-2ВУ1 с катушкой под измерительный комплект 100/G250 без ГО		шт.
513-302-0247	марки ГРПШ-13-1Н(В)У1		шт.
513-302-0248	марки ГРПШ-13-1НУ1 с катушкой Ду 40 без ГО		шт.
513-302-0249	марки ГРПШ-13-1НУ1 с катушкой Ду 50		шт.
513-302-0250	марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100		шт.
513-302-0251	марки ГРПШ-13-1НУ1 с катушкой , без ГО, под КИ-СТГ-ТС-2-Ф-80/250		шт.
513-302-0252	марки ГРПШ-15-1Н (В)У1		шт.
513-302-0253	марки ГРПШ-16-1Н (В)У1		шт.
513-302-0254	марки ГРПШ-13-2Н (В)У1		шт.
513-302-0255	марки ГРПШ-15-2Н (В)У1		шт.
513-302-0256	марки ГРПШ-16-2Н (В)У1		шт.
513-302-0257	марки ГРПШ-32/3		шт.
513-302-0258	марки ГРПШ-32/6		шт.
513-302-0259	марки ГРПШ-32/6 без БО		шт.
513-302-0260	марки ГРПШ-32/10		шт.
513-302-0261	марки ГРПШ 400		шт.
513-302-0262	марки ГРПШ 400-01		шт.
513-302-0263	марки ГРПШ 400-01 без ГО		шт.
513-302-0264	марки ГРПШ 400-01 (КОМПАКТ)		шт.
513-302-0265	марки УГРШ 50Б		шт.
513-302-0266	марки ГРГТШ-13-2НУ1		шт.
513-302-0267	марки ГРУ-13-2НУ 1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0268	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50С		шт.
513-302-0268-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0268-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0269	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50С-ОГ		шт.
513-302-0269-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0269-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0270	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50С-СГ		шт.
513-302-0270-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0270-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0271	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50С-ОГ-СГ		шт.
513-302-0271-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0271-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0272	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 80С		шт.
513-302-0272-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0272-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0273	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 80С-ОГ		шт.
513-302-0273-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0273-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0274	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-80С-СГ		шт.
513-302-0274-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0274-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0275	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-80С-ОГ-СГ		шт.
513-302-0275-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0275-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0276	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-100С		шт.
513-302-0276-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0276-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0277	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 100С-СГ		шт.
513-302-0277-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0277-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.
513-302-0278	марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 100С-ОГ-СГ		шт.
513-302-0278-0001	с 1 линией редуцирования и байпасом		шт.
513-302-0278-0002	с 2 линиями редуцирования		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 513-4. Оборудование для хладоснабжения и теплоснабжения

ГРУППА 513-401. Холодильная установка для кондиционирования воздуха(чиллер)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-401-0100	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная		
513-401-0101	CARRIER 30 RBS-039		шт.
513-401-0102	CARRIER 30 RBS - 045		шт.
513-401-0103	CARRIER 30RBS-050		шт.
513-401-0104	CARRIER 30 RBS-060		шт.
513-401-0105	CARRIER 30RBS-070		шт.
513-401-0106	CARRIER 30 RBS-080		шт.
513-401-0107	CARRIER 30 RBS-090		шт.
513-401-0108	CARRIER 30 RBS- 100		шт.
513-401-0109	CARRIER 30RBS- 120		шт.
513-401-0110	CARRIER 30RBS- 140		шт.
513-401-0111	CARRIER 30RBS- 160		шт.
513-401-0112	CARRIER 30RBM- 160		шт.
513-401-0113	CARRIER 30RBM- 180		шт.
513-401-0114	CARRIER 30 RBM-200		шт.
513-401-0115	CARRIER 30 RBM-220		шт.
513-401-0116	CARRIER 30 RBM - 260		шт.
513-401-0117	CARRIER 30RBM-300		шт.
513-401-0118	CARRIER 30 RBM-330		шт.
513-401-0119	CARRIER 30 RB - 342		шт.
513-401-0120	CARRIER 30RB-372		шт.
513-401-0121	CARRIER 30RB-402		шт.
513-401-0122	RLSFWM68B		шт.
513-401-0123	RLSFWM90B		шт.
513-401-0124	RLSFWM136B		шт.
513-401-0125	TCA201XC		шт.
513-401-0126	TCA401XC		шт.
513-401-0200	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная		
513-401-0201	AEROTEK ACC-30 MFAB/4		шт.
513-401-0202	AEROTEK ACC-65 MFAB/4		шт.
513-401-0203	AEROTEK ACC-130 MFAB/4		шт.
513-401-0204	AEROTEK ACC-185 MFAB/4		шт.
513-401-0205	AEROTEK ACC-250 MFAB/4		шт.
513-401-0206	DANTEX DN-035 EBF/SF		шт.
513-401-0207	DANTEX DN-065 EBF/SF		шт.
513-401-0208	DANTEX DN-080 EBF/SF		шт.
513-401-0209	DANTEX DN-130 EBF/SF		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-401-0210	DANTEX DN-65 BD/SF		шт.
513-401-0211	Electrolux EMACO-220.V2 (EMASC-220.V2)		шт.
513-401-0212	Electrolux EMACO-440.V2 (EMASC-440.V2)		шт.
513-401-0213	LESSAR LUC-FHDA 30CAW		шт.
513-401-0214	LESSAR LUC-DHDA 30CAW		шт.
513-401-0215	LESSAR LUC-FHDA 65 CAW		шт.
513-401-0216	LESSAR LUC-FHMA 130 CAW		шт.
513-401-0217	LESSAR LUC-FHMA 185 CAW		шт.
513-401-0218	LESSAR LUC-FHMA 250 CAW		шт.
513-401-0219	RLSFW10B(R)		шт.
513-401-0220	RLSFW15B(R)		шт.
513-401-0221	RLSFW20B(R)		шт.
513-401-0222	RLSFW25B(R)		шт.
513-401-0223	RLSFW30B(R)		шт.
513-401-0224	RLSFW40B		шт.
513-401-0225	RLSFW45B(R)		шт.
513-401-0226	RLSFWM68BR		шт.
513-401-0227	RLSFWM68BRD		шт.
513-401-0228	RLSFWM90BR		шт.
513-401-0229	RLSFWM90BRD		шт.
513-401-0230	RLSFWM136BR		шт.
513-401-0231	RLSFWM136BRD		шт.
513-401-0232	TCA201XH		шт.
513-401-0233	TCA301XH		шт.
513-401-0234	TCA401XH		шт.
513-401-0235	TAS165AH		шт.
513-401-0236	TAS260AH		шт.
513-401-0237	TAS330AH		шт.
513-401-0238	TAS440AH		шт.
513-401-0239	HLR10Pd/Na-K Inverter		шт.
513-401-0240	HLR35SNa-M		шт.
513-401-0241	HLR45SNa-M Inverter		шт.
513-401-0242	GREE: LSQWRF65M/N aD-M		шт.
513-401-0243	GREE:LSQWRF8 0M/NaD-M		шт.
513-401-0244	ALC-130/D		шт.
513-401-0245	ALC-200/C		шт.
513-401-0246	ALC-250/C		шт.
513-401-0300	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом нагревательная		
513-401-0301	TCA201XHA		шт.

РАЗДЕЛ 514. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ПОДРАЗДЕЛ 514-1. Вентиляторы общего и специального назначения

ГРУППА 514-101. Вентилятор общего и специального назначения радиальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0100	Вентилятор общего назначения радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-101-0101	Р 4,0 кВт, n 750 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0102	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0103	Р 5,5 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0104	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0105	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0106	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0107	Р 11,0 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0108	Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0109	Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0110	Р 15,0 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0111	Р 15,0 кВт, n 750 об/мин , D 1200 мм		комплект
514-101-0112	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0113	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0114	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0115	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0116	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0117	Р 22,0 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0118	Р 22,0 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0119	Р 22,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0120	Р 30,0 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0121	Р 30,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0122	Р 37,0 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0200	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером до 500 мм		
514-101-0201	RAD 100-250-SE-0,12/4-EX-5-R0		шт.
514-101-0202	RAD 100-250-SE-0,37/2-EX-1-R0		шт.
514-101-0203	RAD 100-280-SE-0,12/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0204	RAD 100-280-SE-0,18/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0205	RAD 100-280-SE-0,55/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0206	RAD 100-280-SE-0,75/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0207	RAD 100-280-SE-1,1/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0208	RAD 100-280-SE-1,5/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0209	RAD 100-315-SE-0,12/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0210	RAD 100-315-SE-0,18/4-GP-3-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0211	RAD 100-315-SE-0,25/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0212	RAD 100-315-SE-1,1/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0213	RAD 100-315-SE-1,5/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0214	RAD 100-315-SE-2,2/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0215	RAD 100-355-SE-0,18/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0216	RAD 100-355-SE-0,25/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0217	RAD 100-355-SE-0,37/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0218	RAD 100-355-SE-0,55/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0219	RAD 100-355-SE-1,5/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0220	RAD 100-355-SE-2,2/2-GP-2-L0		шт.
514-101-0221	RAD 100-355-SE-2,2/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0222	RAD 100-355-SE-2,2/2-EX-2-R0		шт.
514-101-0223	RAD 100-355-SE-3/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0224	RAD 100-355-SE-4/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0225	RAD 100-400-SE-0,37/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0226	RAD 100-400-SE-0,37/4-GP-2-L0		шт.
514-101-0227	RAD 100-400-SE-0,55/4-GP-3-L0		шт.
514-101-0228	RAD 100-400-SE-0,55/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0229	RAD 100-400-SE-0,75/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0230	RAD 100-400-SE-3/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0231	RAD 100-400-SE-4/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0232	RAD 100-400-SE-5,5/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0234	RAD 100-450-SE-0,55/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0235	RAD 100-450-SE-0,75/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0236	RAD 100-450-SE-1,1/4-EX-4-R0		шт.
514-101-0237	RAD 100-450-SE-1,1/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0238	RAD 100-450-SE-1,5/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0239	RAD 100-450-SE-5,5/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0241	RAD 100-450-SE-11/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0242	RAD 100-450-SE-15/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0243	RAD 100-500-SE-0,37/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0244	RAD 100-500-SE-0,55/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0245	RAD 100-500-SE-0,75/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0246	RAD 100-500-SE-1,1/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0247	RAD 100-500-SE-1,5/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0248	RAD 100-500-SE-2,2/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0249	RAD 100-500-SE-3/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0250	RAD 100-250-SE-0,12/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0251	RAD 100-250-SE-0,37/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0252	RAD 100-250-SE-0,55/2-GP-2-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0253	RAD 100-250-SE-0,55/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0254	RAD 100-250-SE-0,75/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0255	RAD 100-250-SE-1,1/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0256	RAD 100-250-T80-0,75/2-CR-4-R0		шт.
514-101-0257	RAD 100-250-T80-0,75/2-CR-4-R270		шт.
514-101-0259	RAD 100-280-SE-1,1/2-CR-4-R0		шт.
514-101-0260	RAD 100-280-SE-1,1/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0261	RAD 100-315-SE-0,18/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0262	RAD 100-315-SE-1,1/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0263	RAD 100-315-SE-1,5/2-CR-3-R0		шт.
514-101-0264	RAD 100-315-SE-2,2/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0265	RAD 100-355-SE-0,25/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0266	RAD 100-355-T80-0,55/4-CR-5-R0		шт.
514-101-0267	RAD 100-400-SE-5,5/2-CR-3-R0		шт.
514-101-0268	RAD 100-400-SE-5,5/2-EC-3-R0		шт.
514-101-0269	RAD 100-400-SE-5,5/2-EX-3-R0		шт.
514-101-0270	RAD 100-400-SE-5,5/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0271	RAD 100-400-SE-7,5/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0272	RAD 100-450-SE-1,1/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0273	RAD 100-450-T80-0,75/4-GP-1-R90		шт.
514-101-0274	RAD 100-500-SE-0,37/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0275	RAD 100-500-SE-0,55/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0276	RAD 100-500-SE-2,2/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0300	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 560 до 1000 мм		
514-101-0301	RAD 100-560-SE-0,55/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0302	RAD 100-560-SE-0,75/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0303	RAD 100-560-SE-1,1/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0304	RAD 100-560-SE-1,5/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0305	RAD 100-560-SE-2,2/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0306	RAD 100-560-SE-3,0/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0307	RAD 100-560-SE-3,0/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0308	RAD 100-560-SE-4/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0309	RAD 100-560-SE-4/4-EX-4-R0		шт.
514-101-0310	RAD 100-560-SE-5,5/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0311	RAD 100-630-SE-1,1/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0312	RAD 100-630-SE-1,5/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0313	RAD 100-630-SE-2,2/6-GP-4-L0		шт.
514-101-0314	RAD 100-630-SE-2,2/6-GP-4-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0315	RAD 100-630-SE-3/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0316	RAD 100-630-SE-4/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0317	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0318	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-2-R270		шт.
514-101-0319	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-2-R45		шт.
514-101-0320	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-L0		шт.
514-101-0321	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-L270		шт.
514-101-0322	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-L90		шт.
514-101-0323	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0324	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-R270		шт.
514-101-0325	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-R90		шт.
514-101-0326	RAD 100-630-SE-7,5/4-GP-4-L0		шт.
514-101-0327	RAD 100-630-SE-7,5/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0328	RAD 100-630-SE-11/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0329	RAD 100-630-SE-5,5/4-EC-3-L0		шт.
514-101-0330	RAD 100-630-SE-5,5/4-EC-3-R0		шт.
514-101-0331	RAD 100-1120-SE-18,5/8-EC-4-R0		шт.
514-101-0332	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-L90		шт.
514-101-0333	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-R0		шт.
514-101-0334	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-R45		шт.
514-101-0335	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-R90		шт.
514-101-0336	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-3-L90		шт.
514-101-0337	RAD 100-710-SE-1,5/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0338	RAD 100-710-SE-2,2/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0339	RAD 100-710-SE-3/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0340	RAD 100-710-SE-4/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0341	RAD 100-710-SE-5,5/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0342	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-2-L0		шт.
514-101-0343	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0344	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-2-R90		шт.
514-101-0345	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0346	RAD 100-710-SE-15/4-GP-4-L0		шт.
514-101-0347	RAD 100-710-SE-15/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0348	RAD 100-710-SE-18,5/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0349	RAD 100-710-SE-3/6-SP-3-R0		шт.
514-101-0350	RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-L45		шт.
514-101-0351	RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-R0		шт.
514-101-0352	RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-R45		шт.
514-101-0353	RAD 100-800-SE-1,5/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0354	RAD 100-800-SE-2,2/8-GP-3-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0355	RAD 100-800-SE-3/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0356	RAD 100-800-SE-3/8-GP-4-L0		шт.
514-101-0357	RAD 100-800-SE-3/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0358	RAD 100-800-SE-4/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0359	RAD 100-800-SE-4/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0360	RAD 100-800-SE-4/8-GP-5-R0		шт.
514-101-0361	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-L0		шт.
514-101-0362	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0363	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-R45		шт.
514-101-0364	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-R90		шт.
514-101-0365	RAD 100-800-SE-7,5/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0366	RAD 100-800-SE-11/4-GP-1-L0		шт.
514-101-0367	RAD 100-800-SE-11/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0368	RAD 100-800-SE-11/6-GP-5-L0		шт.
514-101-0369	RAD 100-800-SE-11/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0370	RAD 100-800-SE-15/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0371	RAD 100-800-SE-18,5/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0372	RAD 100-800-SE-30,0/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0373	RAD 100-800-SE-5,5/6-SP-3-L0		шт.
514-101-0374	RAD 100-800-SE-5,5/6-SP-3-R45		шт.
514-101-0375	RAD 100-800-SE-11/4-SP-1-L0		шт.
514-101-0376	RAD 100-800-SE-18,5/4-SP-3-R0		шт.
514-101-0377	RAD 100-900-SE-3/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0378	RAD 100-900-SE-4/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0379	RAD 100-900-SE-5,5/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0380	RAD 100-900-SE-5,5/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0381	RAD 100-900-SE-7,5/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0382	RAD 100-900-SE-7,5/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0383	RAD 100-900-SE-7,5/8-GP-5-L0		шт.
514-101-0384	RAD 100-900-SE-7,5/8-GP-5-R0		шт.
514-101-0385	RAD 100-900-SE-11,0/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0386	RAD 100-900-SE-11,0/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0387	RAD 100-900-SE-11,0/6-GP-4-R90		шт.
514-101-0388	RAD 100-900-SE-15/6-GP-5-L0		шт.
514-101-0389	RAD 100-900-SE-15/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0390	RAD 100-900-SE-22,0/4-GP-1-L0		шт.
514-101-0391	RAD 100-900-SE-22,0/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0392	RAD 100-900-SE-30/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0393	RAD 100-900-SE-37/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0394	RAD 100-900-SE-45/4-GP-4-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0395	RAD 100-900-SE-55/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0396	RAD 100-1000-SE-4/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0397	RAD 100-1000-SE-5,5/8-GP-2-R0		шт.
514-101-0398	RAD 100-1000-SE-7,5/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0400	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 1120 до 1250 мм		
514-101-0401	RAD 100-1120-SE-7,5/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0402	RAD 100-1120-SE-11/8-GP-2-R0		шт.
514-101-0403	RAD 100-1120-SE-15/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0404	RAD 100-1120-SE-18,5/6-GP-4-L0		шт.
514-101-0405	RAD 100-1120-SE-18,5/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0406	RAD 100-1120-SE-18,5/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0407	RAD 100-1120-SE-22/8-GP-5-L0		шт.
514-101-0408	RAD 100-1120-SE-22/8-GP-5-R0		шт.
514-101-0409	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0410	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0411	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0412	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0413	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-3-R90		шт.
514-101-0414	RAD 100-1120-SE-37,0/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0415	RAD 100-1120-SE-55/6-GP-5-L0		шт.
514-101-0416	RAD 100-1120-SE-55/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0417	RAD 100-1250-SE-15/8-GP-1-L90		шт.
514-101-0418	RAD 100-1250-SE-15/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0419	RAD 100-1250-SE-15/8-GP-1-R90		шт.
514-101-0420	RAD 100-1250-SE-18,5/8-GP-2-L0		шт.
514-101-0421	RAD 100-1250-SE-18,5/8-GP-2-L90		шт.
514-101-0422	RAD 100-1250-SE-18,5/8-GP-2-R0		шт.
514-101-0423	RAD 100-1250-SE-22/8-GP-3-L0		шт.
514-101-0424	RAD 100-1250-SE-22/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0425	RAD 100-1250-SE-30/8-GP-4-L0		шт.
514-101-0426	RAD 100-1250-SE-30/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0427	RAD 100-1250-SE-37,0/6-GP-1-L0		шт.
514-101-0428	RAD 100-1250-SE-37,0/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0429	RAD 100-1250-SE-37/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0430	RAD 100-1250-SE-37/8-GP-5-L270		шт.
514-101-0431	RAD 100-1250-SE-45/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0432	RAD 100-1250-SE-45/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0433	RAD 100-1250-SE-55/6-GP-3-L0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0434	RAD 100-1250-SE-55/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0435	RAD 100-1250-SE-55/6-GP-3-R270		шт.
514-101-0500	Вентилятор специального назначения радиальный среднего давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции		
514-101-0501	RAD 300-200-SE-0,18/4-GP-R0		шт.
514-101-0502	RAD 300-200-SE-0,25/4-GP-R0		шт.
514-101-0503	RAD 300-200-SE-1,1/2-GP-R0		шт.
514-101-0504	RAD 300-200-SE-1,5/2-GP-R0		шт.
514-101-0505	RAD 300-200-SE-2,2/2-GP-R0		шт.
514-101-0506	RAD 300-225-SE-0,25/4-GP-R0		шт.
514-101-0507	RAD 300-225-SE-0,37/4-GP-R0		шт.
514-101-0508	RAD 300-225-SE-0,55/4-GP-R0		шт.
514-101-0509	RAD 300-225-SE-2,2/2-GP-R0		шт.
514-101-0510	RAD 300-225-SE-3/2-GP-R0		шт.
514-101-0511	RAD 300-225-SE-4/2-GP-R0		шт.
514-101-0512	RAD 300-250-SE-0,37/4-GP-R0		шт.
514-101-0513	RAD 300-250-SE-0,55/4-GP-R0		шт.
514-101-0514	RAD 300-250-SE-0,75/4-GP-R0		шт.
514-101-0515	RAD 300-250-SE-3/2-GP-R0		шт.
514-101-0516	RAD 300-250-SE-4/2-GP-R0		шт.
514-101-0517	RAD 300-250-SE-5,5/2-GP-R0		шт.
514-101-0518	RAD 300-280-SE-0,25/6-GP-R0		шт.
514-101-0519	RAD 300-280-SE-0,37/6-GP-R0		шт.
514-101-0520	RAD 300-280-SE-0,55/6-GP-R0		шт.
514-101-0521	RAD 300-280-SE-0,75/4-GP-R0		шт.
514-101-0522	RAD 300-280-SE-1,1/4-GP-R0		шт.
514-101-0523	RAD 300-280-SE-1,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0524	RAD 300-315-SE-0,37/6-GP-R0		шт.
514-101-0525	RAD 300-315-SE-0,55/6-GP-R0		шт.
514-101-0526	RAD 300-315-SE-0,75/6-GP-R0		шт.
514-101-0527	RAD 300-315-SE-1,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0528	RAD 300-315-SE-2,2/4-GP-R0		шт.
514-101-0529	RAD 300-315-SE-3/4-GP-R0		шт.
514-101-0530	RAD 300-355-SE-0,75/6-GP-R0		шт.
514-101-0531	RAD 300-355-SE-1,1/6-GP-R0		шт.
514-101-0532	RAD 300-355-SE-1,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0533	RAD 300-355-SE-3/4-GP-R0		шт.
514-101-0534	RAD 300-355-SE-4/4-GP-R0		шт.
514-101-0535	RAD 300-355-SE-5,5/4-GP-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0536	RAD 300-400-SE-1,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0537	RAD 300-400-SE-2,2/6-GP-R0		шт.
514-101-0538	RAD 300-400-SE-3/6-GP-R0		шт.
514-101-0539	RAD 300-400-SE-4/4-GP-R0		шт.
514-101-0540	RAD 300-400-SE-5,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0541	RAD 300-400-SE-7,5/4-GP-L0		шт.
514-101-0542	RAD 300-400-SE-7,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0543	RAD 300-400-SE-11/4-GP-R0		шт.
514-101-0544	RAD 300-450-SE-2,2/6-GP-R0		шт.
514-101-0545	RAD 300-450-SE-3/6-GP-R0		шт.
514-101-0546	RAD 300-450-SE-4/6-GP-R0		шт.
514-101-0547	RAD 300-450-SE-5,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0548	RAD 300-450-SE-7,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0549	RAD 300-450-SE-11/4-GP-R0		шт.
514-101-0550	RAD 300-450-SE-15/4-GP-R0		шт.
514-101-0551	RAD 300-500-SE-2,2/8-GP-R0		шт.
514-101-0552	RAD 300-500-SE-3/8-GP-R0		шт.
514-101-0553	RAD 300-500-SE-4/6-GP-R0		шт.
514-101-0554	RAD 300-500-SE-4/8-GP-R0		шт.
514-101-0555	RAD 300-500-SE-5,5/6-GP-L0		шт.
514-101-0556	RAD 300-500-SE-5,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0557	RAD 300-500-SE-7,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0558	RAD 300-500-SE-15/4-GP-R0		шт.
514-101-0559	RAD 300-500-SE-18,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0560	RAD 300-500-SE-22/4-GP-R0		шт.
514-101-0561	RAD 300-560-SE-4/8-GP-R0		шт.
514-101-0562	RAD 300-560-SE-5,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0563	RAD 300-560-SE-7,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0564	RAD 300-560-SE-7,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0565	RAD 300-560-SE-11/6-GP-R0		шт.
514-101-0566	RAD 300-560-SE-15/6-GP-R0		шт.
514-101-0567	RAD 300-630-SE-4,0/4-GP-R0		шт.
514-101-0568	RAD 300-630-SE-5,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0569	RAD 300-630-SE-7,5/8-GP-L90		шт.
514-101-0570	RAD 300-630-SE-7,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0571	RAD 300-630-SE-7,5/8-GP-R90		шт.
514-101-0572	RAD 300-630-SE-11/4-GP-R0		шт.
514-101-0573	RAD 300-630-SE-11/8-GP-L270		шт.
514-101-0574	RAD 300-630-SE-11/8-GP-L90		шт.
514-101-0575	RAD 300-630-SE-11/8-GP-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0576	RAD 300-630-SE-15,0/6-GP-L0		шт.
514-101-0577	RAD 300-630-SE-15,0/6-GP-R0		шт.
514-101-0578	RAD 300-630-SE-18,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0579	RAD 300-630-SE-22/6-GP-R0		шт.
514-101-0580	RAD 300-630-SE-30/6-GP-R0		шт.
514-101-0581	RAD 300-710-SE-11/8-GP-R0		шт.
514-101-0582	RAD 300-710-SE-15/8-GP-R0		шт.
514-101-0583	RAD 300-710-SE-18,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0584	RAD 300-710-SE-22/6-GP-R0		шт.
514-101-0585	RAD 300-710-SE-22/8-GP-R0		шт.
514-101-0586	RAD 300-710-SE-30/6-GP-R0		шт.
514-101-0587	RAD 300-710-SE-37/6-GP-R0		шт.
514-101-0588	RAD 300-800-SE-15/8-GP-R0		шт.
514-101-0589	RAD 300-800-SE-18,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0590	RAD 300-800-SE-22/8-GP-R0		шт.
514-101-0591	RAD 300-800-SE-30/8-GP-R0		шт.
514-101-0592	RAD 300-800-SE-37/6-GP-R0		шт.
514-101-0593	RAD 300-800-SE-37/8-GP-R0		шт.
514-101-0594	RAD 300-800-SE-45/6-GP-R0		шт.
514-101-0595	RAD 300-800-SE-30/8-GP-L90 600		шт.
514-101-0600	Вентилятор специального назначения радиальный, низкого давления, коррозионностойкий из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-101-0601	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0602	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0603	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0604	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0605	Р 11,0 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0606	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0607	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0608	Р 22,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0609	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0610	Р 22,0 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0611	Р 30,0 кВт, n 750 об/мин, D 1250 мм		комплект
514-101-0700	Вентилятор специального назначения радиальный, низкого давления, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов, ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
514-101-0701	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0702	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0703	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0704	Р 11,0 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0705	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0706	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0707	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0708	Р 22,0 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0800	Вентилятор специального назначения радиальный, низкого давления, взрывозащищенный из разнородных металлов ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-101-0801	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0802	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0803	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0804	Р 11,0 кВт, n 750 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0805	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0806	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, D 1000 мм		комплект
514-101-0807	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0808	Р 22,0 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0900	Вентилятор общего назначения радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
514-101-0912	Р 22 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект
514-101-0913	Р 30 кВт, n 1500 об/мин, D 800 мм		комплект

ГРУППА 514-102. Вентилятор общего назначения крышной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-102-0100	Вентилятор специального назначения радиальный, низкого давления, коррозионностойкий из нержавеющей стали ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-102-0200	Вентилятор общего назначения крышной с выбросом потока в стороны		
514-102-0300	Вентилятор общего назначения крышной малой высоты		
514-102-0301	KV-30/22-0,17/2E		шт.
514-102-0302	KV-40/31-0,11/4D		шт.
514-102-0303	KV-40/32-0,14/4D		шт.
514-102-0304	KV-56/35-0,31/4E		шт.
514-102-0305	KV-56/35-0,25/4D		шт.
514-102-0306	KV-56/40-0,49/4E		шт.
514-102-0307	KV-56/40-0,45/4D		шт.
514-102-0308	KV-63/45-0.73/4E		шт.
514-102-0309	KV-63/45-0.69/4D		шт.
514-102-0310	KV-63/50-1,15/4D		шт.
514-102-0311	KV-90/56-2,2/4D		шт.
514-102-0312	KV-90/63-3,57/4D		шт.
514-102-0313	KV-90/63-0,78/6D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

ГРУППА 514-103. Вентилятор общего назначения осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0100	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
514-103-0200	Вентилятор общего назначения осевой из углеродистой стали ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	
514-103-0201	Р 0,75 кВт, n 920 об/мин		комплект
514-103-0202	Р 2,2 кВт, n 950 об/мин		комплект
514-103-0203	Р 2,2 кВт, n 1430 об/мин		комплект
514-103-0204	Р 3,0 кВт, n 730 об/мин		комплект
514-103-0205	Р 3,0 кВт, n 1430 об/мин		комплект
514-103-0206	Р 5,5 кВт, n 950 об/мин		комплект
514-103-0207	Р 7,5 кВт, n 950 об/мин		комплект
514-103-0208	Р 7,5 кВт, n 1450 об/мин		комплект
514-103-0300	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710		
514-103-0301	AXF-400-A-0,18/4-GP		шт.
514-103-0302	AXF-400- B-0,18/4-GP		шт.
514-103-0303	AXF-400-A-0,25/4-GP		шт.
514-103-0304	AXF-400-G-0,25/4-GP		шт.
514-103-0305	AXF-400-A-0,55/2-GP		шт.
514-103-0306	AXF-400-A-0,75/2-GP		шт.
514-103-0307	AXF-400-A- 1,1/2-GP		шт.
514-103-0308	AXF-400-B-1,5/2-GP		шт.
514-103-0309	AXF-400-B-2,2/2-GP		шт.
514-103-0310	AXF-400-A-0,18/4-EX		шт.
514-103-0311	AXF-400- B-0,18/4-EX		шт.
514-103-0312	AXF-400-A-0,55/2-EX		шт.
514-103-0313	AXF-400-A-1,1/2-EX		шт.
514-103-0314	AXF-400- B-1,5/2- EX		шт.
514-103-0315	AXF-450-A-1,5/2-GP		шт.
514-103-0316	AXF-450-A-2,2/2-GP		шт.
514-103-0317	AXF-450- B-3/2-G P		шт.
514-103-0318	AXF-450-B-4/2-GP		шт.
514-103-0319	AXF-450-A-0,18/4-EX		шт.
514-103-0320	AXF-450-A-1,5/2- EX		шт.
514-103-0321	AXF-500-A-0,37/4-EX		шт.
514-103-0322	AXF-500-B-0,55/4-EX		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0323	AXF-500-A-1,5/4-EX		шт.
514-103-0324	AXF-500-B-3/2-EX		шт.
514-103-0325	AXF-560-A-0,37/4-EX		шт.
514-103-0326	AXF-560-F-5,5/2-EX		шт.
514-103-0327	AXF-630-B-1,1/4-EX		шт.
514-103-0328	AXF-630-A-5,5/2- EX		шт.
514-103-0329	AXF-710- L-4,0/4-EX		шт.
514-103-0330	AXF-1000-B-2,2/6-EX		шт.
514-103-0331	AXF-630-A-0,55/4-CR		шт.
514-103-0332	AXF-500-A-0,25/4-GP		шт.
514-103-0333	AXF-500- B-0,25/6-GP		шт.
514-103-0334	AXF-500-B-0,37/4-GP		шт.
514-103-0335	AXF-500-B-0,55/4-GP		шт.
514-103-0336	AXF-500-B-0,75/4-GP		шт.
514-103-0337	AXF-500-A-1,1/2-GP		шт.
514-103-0338	AXF-500-G-1,1/4-GP		шт.
514-103-0339	AXF-500-A-1,5/4-GP		шт.
514-103-0340	AXF-500-A-2,2/2-GP		шт.
514-103-0341	AXF-500-B-3/2-GP		шт.
514-103-0342	AXF-500-B-4/2-GP		шт.
514-103-0343	AXF-500-B-5,5/2-GP		шт.
514-103-0344	AXF-500-B-7,5/2-GP		шт.
514-103-0345	AXF-560-B-0,25/6-GP		шт.
514-103-0346	AXF-560-A-0,37/4-GP		шт.
514-103-0347	AXF-560-G-0,37/6-GP		шт.
514-103-0348	AXF-560-A-0,55/4-GP		шт.
514-103-0349	AXF-560-G-0,55/6-GP		шт.
514-103-0350	AXF-560-B-0,75/4-GP		шт.
514-103-0351	AXF-560-B-1,1/4-GP		шт.
514-103-0352	AXF-560-G-1,5/4-GP		шт.
514-103-0353	AXF-560-G-2,2/4-GP		шт.
514-103-0354	AXF-560-A-4/2-GP		шт.
514-103-0355	AXF-560-F-5,5/2-GP		шт.
514-103-0356	AXF-560-B-7,5/2-GP		шт.
514-103-0357	AXF-560-G-11/2-GP		шт.
514-103-0358	AXF-630-A-0,37/4-GP		шт.
514-103-0359	AXF-630-B-0,37/6-GP		шт.
514-103-0360	AXF-630-A-0,55/4-GP		шт.
514-103-0361	AXF-630-F-0,55/6-GP		шт.
514-103-0362	AXF-630-A-0,75/4-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0363	AXF-630-G-0,75/6-G P		шт.
514-103-0364	AXF-630-B-1,1/4-GP		шт.
514-103-0365	AXF-630-G-1,1/6-GP		шт.
514-103-0366	AXF-630-B-1,5/4-GP		шт.
514-103-0367	AXF-630-F-2,2/4-GP		шт.
514-103-0368	AXF-630-G-3,0/4-GP		шт.
514-103-0369	AXF-630-A-4,0/2-GP		шт.
514-103-0370	AXF-630-A-5,5/2-GP		шт.
514-103-0371	AXF-630-A-7,5/2-GP		шт.
514-103-0372	AXF-630-B-11/2-GP		шт.
514-103-0373	AXF-710-A-0,37/6-GP		шт.
514-103-0374	AXF-710-B-0,55/6-GP		шт.
514-103-0375	AXF-710-E-0,75/4-GP		шт.
514-103-0376	AXF-710-G-0,75/6-G P		шт.
514-103-0377	AXF-710-A- 1,1/4-GP		шт.
514-103-0378	AXF-710-G-1,1/6-GP		шт.
514-103-0379	AXF-710-B-1,5/4-GP		шт.
514-103-0380	AXF-710-G-1,5/6-GP		шт.
514-103-0381	AXF-710-B-2,2/4-GP		шт.
514-103-0382	AXF-710-G-3/4-GP		шт.
514-103-0383	AXF-710-G-4/4-GP		шт.
514-103-0384	AXF-710-E-5,5/2-GP		шт.
514-103-0385	AXF-710-G-5,5/4-GP		шт.
514-103-0386	AXF-710-E-7,5/2-GP		шт.
514-103-0387	AXF-710-L-7,5/4-GP		шт.
514-103-0388	AXF-710-A-11/2-GP		шт.
514-103-0389	AXF-710-F-15/2-GP		шт.
514-103-0390	AXF-710-F-18,5/2-GP		шт.
514-103-0400	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 800-900		
514-103-0401	AXF-800-A-0,37/6-GP		шт.
514-103-0402	AXF-800-B-0,55/6-GP		шт.
514-103-0403	AXF-800-G-0,75/6-G P		шт.
514-103-0404	AXF-800-G-1,1/6-GP		шт.
514-103-0405	AXF-800-G-1,1/8-GP		шт.
514-103-0406	AXF-800-A- 1,5/4-GP		шт.
514-103-0407	AXF-800-G-1,5/6-GP		шт.
514-103-0408	AXF-800-I-1,5/8-GP		шт.
514-103-0409	AXF-800-B-2,2/4-GP		шт.
514-103-0410	AXF-800-G-2,2/6-GP		шт.
514-103-0411	AXF-800-G-3/4-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0412	AXF-800-I-3/6-GP		шт.
514-103-0413	AXF-800-G-4/4-GP		шт.
514-103-0414	AXF-800-G-5,5/4-GP		шт.
514-103-0415	AXF-800-G-7,5/4-GP		шт.
514-103-0416	AXF-800- I-11/4-GP		шт.
514-103-0417	AXF-800-C-15/2-GP		шт.
514-103-0418	AXF-800-C-18,5/2-GP		шт.
514-103-0419	AXF-800-I-22/2-GP		шт.
514-103-0420	AXF-800-G-30/2-GP		шт.
514-103-0421	AXF-900-A-0,75/6-GP		шт.
514-103-0422	AXF-900- B-1,1/6-GP		шт.
514-103-0423	AXF-900-G-1,1/8-GP		шт.
514-103-0424	AXF-900-G-1,5/6-GP		шт.
514-103-0425	AXF-900-G-1,5/8-GP		шт.
514-103-0426	AXF-900-A-2,2/4-G P		шт.
514-103-0427	AXF-900-G-2,2/6-GP		шт.
514-103-0428	AXF-900-I-2,2/8-GP		шт.
514-103-0429	AXF-900-B-3/4-GP		шт.
514-103-0430	AXF-900-G-3/6-GP		шт.
514-103-0431	AXF-900- B-4/4-GP		шт.
514-103-0432	AXF-900-G-4/6-GP		шт.
514-103-0433	AXF-900-A-5,5/4-G P		шт.
514-103-0434	AXF-900-G-5,5/4-GP		шт.
514-103-0435	AXF-900-A-5,5/6-GP		шт.
514-103-0436	AXF-900-I-5,5/6-GP		шт.
514-103-0437	AXF-900-G-7,5/4-GP		шт.
514-103-0438	AXF-900-G-11/4-GP		шт.
514-103-0439	AXF-900-G-15/4-GP		шт.
514-103-0440	AXF-900-I-18,5/4-GP		шт.
514-103-0441	AXF-900-A-22,0/4-GP		шт.
514-103-0500	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 1000-1250		
514-103-0501	AXF-1000-B-1,1/6-GP		шт.
514-103-0502	AXF-1000-B-1,1/8-GP		шт.
514-103-0503	AXF-1000-B-1,5/6-GP		шт.
514-103-0504	AXF-1000-G-1,5/8-GP		шт.
514-103-0505	AXF-1000-B-2,2/4-GP		шт.
514-103-0506	AXF-1000-B-2,2/6-GP		шт.
514-103-0507	AXF-1000-D-2,2/8-GP		шт.
514-103-0508	AXF-1000-B-3/4-GP		шт.
514-103-0509	AXF-1000-G-3/6-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0510	AXF-1000-I-3/8-GP		шт.
514-103-0511	AXF-1000- B-4/4-GP		шт.
514-103-0512	AXF-1000- D-4/6-GP		шт.
514-103-0513	AXF-1000-B-5,5/4-GP		шт.
514-103-0514	AXF-1000-D-5,5/4-GP		шт.
514-103-0515	AXF-1000-D-5,5/6-GP		шт.
514-103-0516	AXF-1000-B-7,5/4-GP		шт.
514-103-0517	AXF-1000-I-7,5/6-GP		шт.
514-103-0518	AXF-1000-G-11/4-GP		шт.
514-103-0519	AXF-1000- L-11/6-GP		шт.
514-103-0520	AXF-1000-G-15/4-GP		шт.
514-103-0521	AXF-1000-D-18,5/4-GP		шт.
514-103-0522	AXF-1000-I-22/4-GP		шт.
514-103-0523	AXF-1000- I-30/4-GP		шт.
514-103-0524	AXF-1120-C-1,1/8-GP		шт.
514-103-0525	AXF-1120-H-1,5/8-GP		шт.
514-103-0526	AXF-1120-C-2,2/6-GP		шт.
514-103-0527	AXF-1120-H-2,2/8-GP		шт.
514-103-0528	AXF-1120-H-3/6-GP		шт.
514-103-0529	AXF-1120-D-3/8-GP		шт.
514-103-0530	AXF-1120-C-4/4-GP		шт.
514-103-0531	AXF-1120-H-4/6-GP		шт.
514-103-0532	AXF-1120-D-4/8-GP		шт.
514-103-0533	AXF-1120-C-5,5/4-GP		шт.
514-103-0534	AXF-1120-D-5,5/6-GP		шт.
514-103-0535	AXF-1120-L-5,5/8-GP		шт.
514-103-0536	AXF-1120-C-7,5/4-GP		шт.
514-103-0537	AXF-1120-D-7,5/6-GP		шт.
514-103-0538	AXF-1120-L-7,5/8-GP		шт.
514-103-0539	AXF-1120-H-11/4-GP		шт.
514-103-0540	AXF-1120-D-11/6-GP		шт.
514-103-0541	AXF-1120-H-15/4-GP		шт.
514-103-0542	AXF-1120-L-15/6-GP		шт.
514-103-0543	AXF-1120-H-18,5/2-GP		шт.
514-103-0544	AXF-1120-H-18,5/4-GP		шт.
514-103-0545	AXF-1120-D-22/4-GP		шт.
514-103-0546	AXF-1120-D-30/4-GP		шт.
514-103-0547	AXF-1120-D-37/4-GP		шт.
514-103-0548	AXF-1120-L-45/4-GP		шт.
514-103-0549	AXF-1120-L-55/4-GP		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0550	AXF-1250-L-5,5/8-GP		шт.
514-103-0551	AXF-1250-K-7,5/6-GP		шт.
514-103-0552	AXF-1250-L-7,5/8-GP		шт.
514-103-0553	AXF-1250-J-11,0/4-GP		шт.
514-103-0554	AXF-1250-K-15,0/4-GP		шт.
514-103-0555	AXF-1250-L-15/4-GP		шт.
514-103-0556	AXF-1250-L-15,0/6-GP		шт.
514-103-0557	AXF-1250-K-18,5/4-GP		шт.
514-103-0558	AXF-1250-L-18,5/6-GP		шт.
514-103-0559	AXF-1250-K-22,0/4-GP		шт.
514-103-0560	AXF-1250-K-30,0/4-GP		шт.
514-103-0561	AXF-1250-L-37,0/4-GP		шт.
514-103-0562	AXF-1250-L-45,0/4-GP		шт.

ГРУППА 514-104. Вентилятор общего назначения канальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-104-0100	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из разнородных металлов специального назначения, низкого давления ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-104-0200	Вентилятор общего назначения канальный круглый		
514-104-0201	K 100		шт.
514-104-0202	K 100 Ш		шт.
514-104-0203	K 125		шт.
514-104-0204	K 125 Ш		шт.
514-104-0205	K 160		шт.
514-104-0206	K 160 Ш		шт.
514-104-0207	K 200		шт.
514-104-0208	K 200 Ш		шт.
514-104-0209	K 250		шт.
514-104-0300	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный		
514-104-0301	K 250 Ш		шт.
514-104-0302	K 315		шт.
514-104-0303	K 315 Ш		шт.
514-104-0304	KE(KT) 40-20/20-4E		шт.
514-104-0305	KE(KT) 40-20/20-4E Ш		шт.
514-104-0306	KE(KT) 40-20/20-4D		шт.
514-104-0307	KE(KT) 40-20/20-4D Ш		шт.
514-104-0308	KTD 50-25		шт.
514-104-0309	KTD 50-25 Ш		шт.

ГРУППА 514-105. Вентилятор крышной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-105-0100	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
514-105-0200	Вентилятор крышной с выбросом потока в стороны		

ГРУППА 514-106. Вентилятор осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-106-0100	Вентилятор осевой из углеродистой стали ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	

ПОДРАЗДЕЛ 514-2. Вентиляторы дымоудаления

ГРУППА 514-201. Вентилятор дымоудаления радиальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-201-0100	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-201-0101	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0102	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0103	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0104	Р 11,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0105	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0106	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0107	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0108	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
514-201-0109	Р 22,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0110	Р 22,0 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0111	Р 30,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0200	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления, температурой до 600°С ,одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90	ГОСТ 5976-90	
514-201-0201	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0202	Р 7,5 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0203	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0204	Р 11,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0205	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0206	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0207	Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0208	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
514-201-0209	Р 22,0 кВт, n 1500 об/мин		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-201-0300	Вентилятор дымоудаления радиальный крышной, низкого давления, температурой до 400°С ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
514-201-0301	Р 3,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0302	Р 5,5 кВт, n 500 об/мин		комплект
514-201-0306	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0308	Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0312	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0314	Р 22,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0316	Р 22,0 кВт, n 1500 об/мин		комплект
514-201-0318	Р 30,0 кВт, n 1500 об/мин		комплект
514-201-0400	Вентилятор дымоудаления радиальный крышной, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
514-201-0401	Р 3,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0406	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0408	Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин		комплект
514-201-0411	Р 18,5 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0412	Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
514-201-0413	Р 22,0 кВт, n 750 об/мин		комплект
514-201-0415	Р 22,0 кВт, n 1500 об/мин		комплект
514-201-0416	Р 30,0 кВт, n 1500 об/мин		комплект

ГРУППА 514-202. Вентилятор дымоудаления крышной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0100	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления, низкого давления, температурой до 400°С ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
514-202-0200	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления, низкого давления, температурой до 600°С ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
514-202-0300	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны		
514-202-0301	RFS-225-SE-0,12/2-GP		шт.
514-202-0302	RFS-225-SE-0,18/2-GP		шт.
514-202-0303	RFS-250-SE-0,25/2-GP		шт.
514-202-0304	RFS-250-SE-0,37/2-GP		шт.
514-202-0305	RFS-280-SE-0,37/2-GP		шт.
514-202-0306	RFS-280-SE-0,55/2-GP		шт.
514-202-0307	RFS-280-SE-0,75/2-GP		шт.
514-202-0308	RFS-315-SE-0,12/4-GP		шт.
514-202-0309	RFS-315-SE-0,75/2-GP		шт.
514-202-0310	RFS-315-SE-1,1/2-GP		шт.
514-202-0311	RFS-355-SE-0,12/4-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0312	RFS-355-SE-0,18/4-GP		шт.
514-202-0313	RFS-355-SE-1,5/2-GP		шт.
514-202-0314	RFS-355-SE-2,2/2-GP		шт.
514-202-0315	RFS-400-SE-0,25/4-GP		шт.
514-202-0316	RFS-400-SE-0,37/4-GP		шт.
514-202-0317	RFS-400-SE-2,2/2-GP		шт.
514-202-0318	RFS-400-SE-3/2-G P		шт.
514-202-0319	RFS-400-SE-4/2-GP		шт.
514-202-0320	RFS-450-SE-0,55/4-GP		шт.
514-202-0321	RFS-450-SE-0,75/4-GP		шт.
514-202-0322	RFS-450-SE-4/2-GP		шт.
514-202-0323	RFS-450-SE-5,5/2-GP		шт.
514-202-0324	RFS-450-SE-7,5/2-GP		шт.
514-202-0325	RFS-500-SE-0,25/6-GP		шт.
514-202-0326	RFS-500-SE-0,37/6-GP		шт.
514-202-0327	RFS-500-SE-0,75/4-GP		шт.
514-202-0328	RFS-500-SE-1,1/4-GP		шт.
514-202-0329	RFS-500-SE-1,5/4-GP		шт.
514-202-0330	RFS-560-SE-0,37/6-GP		шт.
514-202-0331	RFS-560-SE-0,55/6-GP		шт.
514-202-0332	RFS-560-SE-0,75/6-GP		шт.
514-202-0333	RFS-560-SE-1,5/4-GP		шт.
514-202-0334	RFS-560-SE-2,2/4-GP		шт.
514-202-0335	RFS-560-SE-3,0/4-GP		шт.
514-202-0336	RFS-630-SE-0,75/6-GP		шт.
514-202-0337	RFS-630-SE- 1,1/6-GP		шт.
514-202-0338	RFS-630-SE-1,5/6-GP		шт.
514-202-0339	RFS-630-SE-3/4-GP		шт.
514-202-0340	RFS-630-SE-4,0/4-GP		шт.
514-202-0341	RFS-630-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0342	RFS-710-SE-1,1/6-GP		шт.
514-202-0343	RFS-710-SE-1,5/6-GP		шт.
514-202-0344	RFS-710-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0345	RFS-710-SE-3,0/6-GP		шт.
514-202-0346	RFS-710-SE-4,0/6-GP		шт.
514-202-0347	RFS-710-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0348	RFS-710-SE-7,5/4-GP		шт.
514-202-0349	RFS-710-SE-11,0/4-GP		шт.
514-202-0350	RFS-800-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0351	RFS-800-SE-2,2/8-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0352	RFS-800-SE-3/6-G P		шт.
514-202-0353	RFS-800-SE-4/6-GP		шт.
514-202-0354	RFS-800-SE-5,5/6-GP		шт.
514-202-0355	RFS-800-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0356	RFS-800-SE-11/4-GP		шт.
514-202-0357	RFS-800-SE-15,0/4-GP		шт.
514-202-0358	RFS-900-SE-4,0/8-GP		шт.
514-202-0359	RFS-900-SE-5,5/6-GP		шт.
514-202-0360	RFS-900-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0361	RFS-900-SE-11,0/6-GP		шт.
514-202-0362	RFS-900-SE-18,5/4-GP		шт.
514-202-0363	RFS-900-SE-22,0/4-GP		шт.
514-202-0364	RFS-900-SE-30,0/4-GP		шт.
514-202-0365	RFS-1000-SE-4/8-GP		шт.
514-202-0366	RFS-1000-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0367	RFS-1000-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0368	RFS-1000-SE-11/6-GP		шт.
514-202-0369	RFS-1000-SE-15,0/6-GP		шт.
514-202-0370	RFS-1000-SE- 18,5/6-GP		шт.
514-202-0371	RFS-1120-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0372	RFS-1120-SE-7,5/8-GP		шт.
514-202-0373	RFS-1120-SE-11,0/8-GP		шт.
514-202-0374	RFS-1120-SE-18,5/6-GP		шт.
514-202-0375	RFS-1120-SE-18,5/8-GP		шт.
514-202-0376	RFS-1120-SE-22/6-GP		шт.
514-202-0377	RFS-1120-SE-30/6-GP		шт.
514-202-0378	RFS-1250-SE-11/8-GP		шт.
514-202-0379	RFS-1250-SE-15/8-GP		шт.
514-202-0380	RFS-1250-SE-18,5/8-GP		шт.
514-202-0381	RFS-1250-SE-30/6-GP		шт.
514-202-0382	RFS-1250-SE-37/6-GP		шт.
514-202-0383	RFS-1250-SE-45/6-GP		шт.
514-202-0384	RFS-630-SE-5,5/4-GP 600		шт.
514-202-0385	RFS-900-SE-7,5/6-GP 600		шт.
514-202-0386	RFS-900-SE-11,0/6-GP 600		шт.
514-202-0387	RFS-1000-SE-15,0/6-GP 600		шт.
514-202-0388	RFS-1120-SE-30,0/6-GP 600		шт.
514-202-0389	RFS-1120-SE-45,0/6-GP 600		шт.
514-202-0390	RFS-1250-SE-37/6-GP 600		шт.
514-202-0391	RFS-1250-SE-45/6-GP 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0400	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх		
514-202-0401	RFF-225-SE-0,12/2-GP		шт.
514-202-0402	RFF-225-SE-0,18/2-GP		шт.
514-202-0403	RFF-250-SE-0,25/2-GP		шт.
514-202-0404	RFF-250-SE-0,37/2-GP		шт.
514-202-0405	RFF-280-SE-0,37/2-GP		шт.
514-202-0406	RFF-280-SE-0,55/2-GP		шт.
514-202-0407	RFF-280-SE-0,75/2-GP		шт.
514-202-0408	RFF-315-SE-0,12/4-GP		шт.
514-202-0409	RFF-315-SE-0,75/2-GP		шт.
514-202-0410	RFF-315-SE-1,1/2-GP		шт.
514-202-0411	RFF-355-SE-0,12/4-GP		шт.
514-202-0412	RFF-355-SE-0,18/4-GP		шт.
514-202-0413	RFF-355-SE-0,25/4-GP		шт.
514-202-0414	RFF-355-SE-1,5/2-GP		шт.
514-202-0415	RFF-355-SE-2,2/2-GP		шт.
514-202-0416	RFF-400-SE-0,25/4-GP		шт.
514-202-0417	RFF-400-SE-0,37/4-GP		шт.
514-202-0418	RFF-400-SE-2,2/2-GP		шт.
514-202-0419	RFF-400-SE-3/2-GP		шт.
514-202-0420	RFF-400-SE-4/2-GP		шт.
514-202-0421	RFF-450-SE-0,55/4-GP		шт.
514-202-0422	RFF-450-SE-0,75/4-GP		шт.
514-202-0423	RFF-450-SE-4/2-GP		шт.
514-202-0424	RFF-450-SE-5,5/2-GP		шт.
514-202-0425	RFF-450-SE-7,5/2-GP		шт.
514-202-0426	RFF-500-SE-0,25/6-GP		шт.
514-202-0427	RFF-500-SE-0,37/6-GP		шт.
514-202-0428	RFF-500-SE-0,75/4-GP		шт.
514-202-0429	RFF-500-SE-1,1/4-GP		шт.
514-202-0430	RFF-500-SE-1,5/4-GP		шт.
514-202-0431	RFF-560-SE-0,37/6-GP		шт.
514-202-0432	RFF-560-SE-0,55/6-GP		шт.
514-202-0433	RFF-560-SE-0,75/6-GP		шт.
514-202-0434	RFF-560-SE-1,5/4-GP		шт.
514-202-0435	RFF-560-SE-2,2/4-GP		шт.
514-202-0436	RFF-560-SE-3/4-GP		шт.
514-202-0437	RFF-630-SE-0,75/6-GP		шт.
514-202-0438	RFF-630-SE-1,1/6-GP		шт.
514-202-0439	RFF-630-SE-1,5/6-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0440	RFF-630-SE-3/4-GP		шт.
514-202-0441	RFF-630-SE-4,0/4-GP		шт.
514-202-0442	RFF-630-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0443	RFF-630-SE-7,5/4-GP		шт.
514-202-0444	RFF-710-SE-1,1/6-GP		шт.
514-202-0445	RFF-710-SE-1,5/6-GP		шт.
514-202-0446	RFF-710-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0447	RFF-710-SE-3,0/6-GP		шт.
514-202-0448	RFF-710-SE-4,0/6-GP		шт.
514-202-0449	RFF-710-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0450	RFF-710-SE-7,5/4-GP		шт.
514-202-0451	RFF-710-SE-11,0/4-GP		шт.
514-202-0452	RFF-800-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0453	RFF-800-SE-3,0/6-GP		шт.
514-202-0454	RFF-800-SE-4/6-GP		шт.
514-202-0455	RFF-800-SE-5,5/6-GP		шт.
514-202-0456	RFF-800-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0457	RFF-800-SE-11,0/4-GP		шт.
514-202-0458	RFF-800-SE-15,0/4-GP		шт.
514-202-0459	RFF-900-SE-5,5/6-GP		шт.
514-202-0460	RFF-900-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0461	RFF-900-SE-11/4-GP		шт.
514-202-0462	RFF-900-SE-11,0/6-GP		шт.
514-202-0463	RFF-900-SE-18,5/4-GP		шт.
514-202-0464	RFF-900-SE-22,0/4-GP		шт.
514-202-0465	RFF-900-SE-30,0/4-GP		шт.
514-202-0466	RFF-1000-SE-4,0/8-GP		шт.
514-202-0467	RFF-1000-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0468	RFF-1000-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0469	RFF-1000-SE-11,0/6-GP		шт.
514-202-0470	RFF-1000-SE-15,0/6-GP		шт.
514-202-0471	RFF-1000-SE-18,5/6-GP		шт.
514-202-0472	RFF-1120-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0473	RFF-1120-SE-7,5/8-GP		шт.
514-202-0474	RFF-1120-SE-11,0/8-GP		шт.
514-202-0475	RFF-1120-SE-15,0/8-GP		шт.
514-202-0476	RFF-1120-SE-18,5/6-GP		шт.
514-202-0477	RFF-1120-SE-18,5/8-GP		шт.
514-202-0478	RFF-1120-SE-22/6-GP		шт.
514-202-0479	RFF-1120-SE-30,0/6-GP		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0480	RFF-1120-SE-37,0/6-GP		шт.
514-202-0481	RFF-1250-SE-11/8-GP		шт.
514-202-0482	RFF-1250-SE-15/8-GP		шт.
514-202-0483	RFF-1250-SE-18,5/8-GP		шт.
514-202-0484	RFF-1250-SE-30/6-GP		шт.
514-202-0485	RFF-1250-SE-37,0/6-GP		шт.
514-202-0486	RFF-1250-SE-45/6-GP		шт.
514-202-0487	RFF-500-SE-1,1/4-EX		шт.
514-202-0488	RFF-560-SE-2,2/4-EX		шт.
514-202-0489	RFF-710-SE-7,5/4-EX		шт.
514-202-0490	RFF-800-SE-11,0/4-EX		шт.
514-202-0491	RFF-900-SE-5,5/6-EX		шт.
514-202-0492	RFF-630-SE-4,0/4-GP 600		шт.
514-202-0493	RFF-710-SE-7,5/4-GP 600		шт.
514-202-0494	RFF-710-SE-11,0/4-GP 600		шт.
514-202-0495	RFF-800-SE-11,0/4-GP 600		шт.
514-202-0496	RFF-800-SE-15,0/4-GP 600		шт.
514-202-0497	RFF-900-SE-18,5/4-GP 600		шт.
514-202-0498	RFF-900-SE-30,0/4-GP 600		шт.
514-202-0499	RFF-1120-SE-18,5/6-GP 600		шт.

ГРУППА 514-203. Вентилятор дымоудаления осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-203-0100	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	
514-203-0101	Р 4,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па		комплект
514-203-0102	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 130 до 385 Па		комплект
514-203-0103	Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 203 до 423 Па		комплект
514-203-0104	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па		комплект
514-203-0105	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 308 до 510 Па		комплект
514-203-0106	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 203 до 423 Па		комплект
514-203-0107	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 230 до 425 Па		комплект
514-203-0108	Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 273 до 463 Па		комплект
514-203-0109	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 250 до 585 Па		комплект
514-203-0110	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 305 до 645 Па		комплект
514-203-0111	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па		комплект
514-203-0112	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 585 до 465 Па		комплект
514-203-0113	Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 215 до 500 Па		комплект
514-203-0114	Р 11,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 260 до 550 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-203-0115	Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 303 до 700 Па		комплект
514-203-0116	Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па		комплект
514-203-0117	Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 365 до 770 Па		комплект
514-203-0118	Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 395 до 670 Па		комплект
514-203-0119	Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 570 до 740 Па		комплект
514-203-0120	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 215 до 500 Па		комплект
514-203-0121	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 292 до 540 Па		комплект
514-203-0122	Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 347 до 590 Па		комплект
514-203-0123	Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 365 до 770 Па		комплект
514-203-0124	Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 425 до 785 Па		комплект
514-203-0125	Р 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 505 до 855 Па		комплект
514-203-0200	Вентилятор дымоудаления осевой, для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения		
514-203-0201	AXT-400-SE-0,25/4-GP- A		шт.
514-203-0202	AXT-400-SE-0,55/4-GP- B		шт.
514-203-0203	AXT-500-SE-0,55/4-GP- F		шт.
514-203-0204	AXT-500-SE-7,5/2-GP-B		шт.
514-203-0205	AXT-560-SE-4/2-G P-A		шт.
514-203-0206	AXT-560-SE-5,5/2-GP-F		шт.
514-203-0207	AXT-560-SE-7,5/2-GP-B		шт.
514-203-0208	AXT-630-SE-1,5/4-GP-F		шт.
514-203-0209	AXT-630-SE-2,2/4-GP-F		шт.
514-203-0210	AXT-630-SE-3,0/2-GP-A		шт.
514-203-0211	AXT-630-SE-5,5/2-GP-A		шт.
514-203-0212	AXT-630-SE-11/2-GP-B		шт.
514-203-0213	AXT-710-SE-11,0/2-GP- A		шт.
514-203-0214	AXT-710-SE- 15/2-G P-F		шт.
514-203-0215	AXT-710-SE-11/2-GP-F		шт.
514-203-0216	AXT-800-SE-4/4-GP-R		шт.
514-203-0217	AXT-800-SE-4/4-GP-R-G		шт.
514-203-0218	AXT-800-SE-5,5/4-GP-G		шт.
514-203-0219	AXT-800-SE-7,5/4-GP-G		шт.
514-203-0220	AXT-800-SE-11/4-GP-B		шт.
514-203-0221	AXT-800-SE-11,0/4-GP-I		шт.
514-203-0222	AXT-900-SE-7,5/4-GP-N		шт.
514-203-0223	AXT-900-SE-11/4-GP-G		шт.
514-203-0224	AXT-1000-SE-4/4-GP-B		шт.
514-203-0225	AXT-1000-SE-5,5/6-GP- G		шт.
514-203-0226	AXT-1000-SE-11/4-GP-D		шт.
514-203-0227	AXT-1000-SE-11,0/4-GP-G		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-203-0228	AXT-1000-SE-15,0/4-GP-L		шт.
514-203-0229	AXT-1000-SE- 18,5/4-GP-G		шт.
514-203-0230	AXT-1000-SE-22/4-GP-I		шт.
514-203-0231	AXT-1000-SE-22/4-GP-L		шт.
514-203-0232	AXT-1000-SE-30/4-GP-L		шт.
514-203-0233	AXT-1120-SE-15,0/4-GP- H		шт.
514-203-0234	AXT-1120-SE-18,5/4-GP- L		шт.
514-203-0235	AXT-1120-SE-22,0/4-GP- L		шт.
514-203-0236	AXT- 1120-SE-30,0/4-GP-D		шт.
514-203-0237	AXT-1120-SE-37,0/4-GP- D		шт.
514-203-0238	AXT- 1120-SE-45,0/4-GP-L		шт.
514-203-0239	AXT-1120-SE-55,0/4-GP- L		шт.
514-203-0240	AXT-1250-SE-5,5/6-GP- K		шт.
514-203-0241	AXT-1250-SE-5,5/8-GP- L		шт.
514-203-0242	AXT-1250-SE-11,0/6-GP- K		шт.
514-203-0243	AXT-1250-SE- 15,0/6-GP-L		шт.
514-203-0244	AXT-1250-SE- 18,5/4-GP-K		шт.
514-203-0245	AXT-1250-SE-22,0/4-GP- K		шт.
514-203-0246	AXT-1250-SE-30,0/4-GP- K		шт.
514-203-0247	AXT-1250-SE-37,0/4-GP- L		шт.
514-203-0248	AXT-1250-SE-45,0/4-GP- L		шт.
514-203-0249	AXT-1250-SE-55,0/4-GP- L		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 514-3. Кондиционеры центральные

ГРУППА 514-301. Кондиционер центральный (приточная камера)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-301-0100	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный		

ПОДРАЗДЕЛ 514-4. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

ГРУППА 514-401. Приточная установка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0100	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем		
514-401-0101	VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0102	VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0103	VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0104	VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м3/ч, 300 Па		комплект
514-401-0105	VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0200	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики		
514-401-0201	воздухопроизводительность 1600 м3/час		комплект
514-401-0202	воздухопроизводительность 3150 м3/час		комплект
514-401-0203	воздухопроизводительность 5000 м3/час		комплект
514-401-0204	воздухопроизводительность 6300 м3/час		комплект
514-401-0205	воздухопроизводительность 8000 м3/час		комплект
514-401-0206	воздухопроизводительность 10000 м3/час		комплект
514-401-0207	воздухопроизводительность 12500 м3/час		комплект
514-401-0208	воздухопроизводительность 16000 м3/час		комплект
514-401-0209	воздухопроизводительность 20000 м3/час		комплект
514-401-0210	воздухопроизводительность 25000 м3/час		комплект
514-401-0211	воздухопроизводительность 31500 м3/час		комплект
514-401-0212	воздухопроизводительность 40000 м3/час		комплект
514-401-0300	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики		
514-401-0301	воздухопроизводительность 1600 м3/час		комплект
514-401-0302	воздухопроизводительность 3150 м3/час		комплект
514-401-0303	воздухопроизводительность 5000 м3/час		комплект
514-401-0304	воздухопроизводительность 6300 м3/час		комплект
514-401-0305	воздухопроизводительность 8000 м3/час		комплект
514-401-0306	воздухопроизводительность 10000 м3/час		комплект
514-401-0307	воздухопроизводительность 12500 м3/час		комплект
514-401-0308	воздухопроизводительность 16000 м3/час		комплект
514-401-0309	воздухопроизводительность 20000 м3/час		комплект
514-401-0310	воздухопроизводительность 25000 м3/час		комплект
514-401-0311	воздухопроизводительность 31500 м3/час		комплект
514-401-0312	воздухопроизводительность 40000 м3/час		комплект
514-401-0400	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем		
514-401-0401	VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0402	VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0403	VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0404	VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0405	VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0406	VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0407	VVS120-R-FHVS расход воздуха 12000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0408	VVS150-R-FHVS расход воздуха 15000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0409	VVS180-R-FHVS расход воздуха 18000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0410	VVS230-R-FHVS расход воздуха 23000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0411	VVS300-R-FHVS расход воздуха 30000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0412	VVS400-R-FHVS расход воздуха 40000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0413	VVS500-R-FHVS расход воздуха 50000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0414	VVS650-R-FHVS расход воздуха 65000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0500	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем		
514-401-0501	VVS005s-R-FHCVS расход воздуха 500 м3/ч, 300 Па		комплект
514-401-0502	VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0503	VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0504	VVS020s-R-FHCVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0505	VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0600	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем		
514-401-0601	VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0602	VVS030-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0603	VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0604	VVS055-R-FHCVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0605	VVS075-R-FHCVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0606	VVS100-R-FHCVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0607	VVS120-R-FHCVS расход воздуха 12000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0608	VVS150-R-FHCVS расход воздуха 15000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0609	VVS180-R-FHCVS расход воздуха 18000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0610	VVS230-R-FHCVS расход воздуха 23000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0611	VVS300-R-FHCVS расход воздуха 30000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0612	VVS400-R-FHCVS расход воздуха 40000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0613	VVS500-R-FHCVS расход воздуха 50000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0614	VVS650-R-FHCVS расход воздуха 65000 м3/ч, 500 Па		комплект

РАЗДЕЛ 515. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)

ПОДРАЗДЕЛ 515-1. Электротехнические установки высоковольтные

ГРУППА 515-101. Трансформатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0100	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0101	типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0102	типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0103	типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0104	типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0105	типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-0106	типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0107	типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0108	типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-0109	типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0110	типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0111	типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0112	типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-0113	типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0114	типа ТМ-16/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-16/6(10)/0,4, номинальная мощность 16 кВА		шт.
515-101-0200	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75	ГОСТ 16555-75	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0201	типа ТМ3-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0202	типа ТМ3-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0203	типа ТМ3-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-0204	типа ТМ3-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0205	типа ТМ3-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0206	типа ТМ3-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0207	типа ТМ3-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0208	типа ТМ3-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-0300	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-0301	типа ТМ-1000/35/0,4, мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0302	типа ТМ-1000/35/10, мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0303	типа ТМ-1600/35/0,4, мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0304	типа ТМ-1600/35/10(6), мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0305	типа ТМ-2500/35/0,4, мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0306	типа ТМ-2500/35/10(6), мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0307	типа ТМ-4000/35/10(6), мощность 4000 кВА		шт.
515-101-0308	типа ТМ-6300/35/10(6), мощность 6300 кВА		шт.
515-101-0309	типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА		шт.
515-101-0310	типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА		шт.
515-101-0311	типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА		шт.
515-101-0312	типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА		шт.
515-101-0400	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0401	типа ТМЖ-25/27,5/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0402	типа ТМЖ-100/27,5/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0403	типа ТМЖ-160/27,5/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-0404	типа ТМЖ-250/27,5/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0405	типа ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0407	типа ТМЖ-1000/27,5/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0408	типа ТМЖ-1600/27,5-6(10), номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0409	типа ТМЖ-2500/27,5-6(10), номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0410	типа ТМЖ-4000/27,5-6(10), номинальная мощность 4000 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0411	типа ТМЖ-40/27,5/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0412	типа ТМЖ-63/27,5/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0500	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования, напряжение 6 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0502	типа ТМЭ-63/6;6,3, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0503	типа ТМЭ-100/6;6,3, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0504	типа ТМЭ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-0505	типа ТМЭ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0506	типа ТМЭ-400/6;6,3, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0507	типа ТМЭ-630/6;6,3, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-0508	типа ТМЭ-1000/6;6,3, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0509	типа ТМЭ-1250/6;6,3, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0510	типа ТМЭ-1600/6;6,3, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0511	типа ТМЭ-2500/6;6,3, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0600	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой		
515-101-0606	типа ТМН-2500/110, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-0607	типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-0608	типа ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-0700	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0701	типа ОМ-0,63/10(6), номинальная мощность 0,63 кВА		шт.
515-101-0702	типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА		шт.
515-101-0703	типа ОМ-2,5/10(6), номинальная мощность 2,5 кВА		шт.
515-101-0704	типа ОМ-4/10(6), номинальная мощность 4 кВА		шт.
515-101-0705	типа ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-0800	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	
515-101-0801	типа ТС-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-0802	типа ТС-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА		шт.
515-101-0803	типа ТС-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0804	типа ТС-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0805	типа ТС-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0806	типа ТС-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0807	типа ТС-1,6/380/220, номинальная мощность 1,6 кВА		шт.
515-101-0808	типа ТС-2,5/380/220, номинальная мощность 2,5 кВА		шт.
515-101-0809	типа ТС-4/380/220, номинальная мощность 4 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0900	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	
515-101-0902	типа ТСЗ-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА		шт.
515-101-0903	типа ТСЗ-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0904	типа ТСЗ-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0905	типа ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0906	типа ТСЗ-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-1000	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1001	типа ТСЛ-63/6/10-0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1002	типа ТСЛ-100/6/10-0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-1003	типа ТСЛ-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1004	типа ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1005	типа ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1006	типа ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-1007	типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-1008	типа ТСЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-1009	типа ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-1010	типа ТСЛ-2000/6/10-0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-1011	типа ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-1012	типа ТСЛ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-1013	типа ТСЛ-4000/6/10-0,4, номинальная мощность 4000 кВА		шт.
515-101-1100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1101	типа ТСЛЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1102	типа ТСЛЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1103	типа ТСЛЗ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-1104	типа ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-1105	типа ТСЛЗ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-1106	типа ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-1107	типа ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-1108	типа ТСЛЗ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-1200	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1202	типа ТМЭГ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-1203	типа ТМЭГ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1204	типа ТМЭГ-40/6;6,3, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-1205	типа ТМЭГ-63/6;6,3, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1300	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1301	типа ТМПН-63/380/921, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1302	типа ТМПН-100/380/1250, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-1303	типа ТМПН-160/380/1250, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1304	типа ТМПН-250/380/2247, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1305	типа ТМПН-400/380/2470, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1306	типа ТМПН-426/380/2998, номинальная мощность 426 кВА		шт.
515-101-1307	типа ТМПН-160/380/1902, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1308	типа ТМПН-160/380/1900,Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1309	типа ТМПН-250/380/2005,Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1310	типа ТМПНГ-665/380/2810, Ун/Ун-0 25 ст.рег номинальная мощность 426 кВА		шт.
515-101-1400	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1401	типа ТМТО-80/0,38, номинальная мощность 80 кВА		шт.
515-101-1402	типа ТСЗБ-63/0,38, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1500	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-1501	типа ТД-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1502	типа ТД-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1600	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-1601	типа ТДН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1602	типа ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1603	типа ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-1700	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-1701	типа ТДНС-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1702	типа ТДНС-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1800	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-1801	типа ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-1900	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-1901	типа ТДТН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1902	типа ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1903	типа ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-1904	типа ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА		шт.
515-101-1905	типа ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА		шт.
515-101-2000	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, системой охлаждения Д, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-2001	типа ТРДН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА,		шт.
515-101-2002	типа ТРДН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА,		шт.
515-101-2100	Трансформатор силовой двухобмоточный масляный, с расщепленной обмоткой, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-2200	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2201	типа НАМИ-6/0,1/3		шт.
515-101-2202	типа НАМИ-10/0,1/3		шт.
515-101-2300	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-2301	типа НАМИТ-6/0,1/3, класс напряжения 6 кВ		шт.
515-101-2302	типа НАМИТ-10/0,1/3, класс напряжения 10 кВ		шт.
515-101-2400	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2401	типа НТМИ-6, класс напряжения 6 кВ		шт.
515-101-2402	типа НТМИ-10, класс напряжения 10 кВ		шт.
515-101-2500	Трансформатор заземляемый однофазный масляный для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2501	типа ЗОМ-1,25/27,5/0,23, номинальная мощность 1,25 кВА, класс напряжения 27,5 кВ		шт.
515-101-2502	типа ЗОМ-2/25/0,23, номинальная мощность 2 кВА, класс напряжения 25 кВ		шт.
515-101-2600	Трансформатор напряжения заземляемый однофазный масляный ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2601	типа ЗНОМ-35, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-101-2700	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2701	типа ОМЖ-10/35, номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-2702	типа ОМЖ-2,5/35, номинальная мощность 2,5 кВА		шт.
515-101-2703	типа ОМЖ-4/35, номинальная мощность 4 кВА		шт.
515-101-2800	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2801	типа ТСН-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-2802	типа ТСН-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-2803	типа ТСН-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-2804	типа ТСН-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-2900	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2901	типа ТСН3-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-2902	типа ТСН3-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3000	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения, класс напряжения от 220 В до 660 В ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	
515-101-3001	типа ОСМ-1, мощность от 0,063 кВА до 4 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3101	типа ТСГЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3102	типа ТСГЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3103	типа ТСГЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3104	типа ТСГЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3105	типа ТСГЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-3106	типа ТСГЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3107	типа ТСГЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3200	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3201	типа ТСЗГЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3202	типа ТСЗГЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3203	типа ТСЗГЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3204	типа ТСЗГЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3205	типа ТСЗГЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-3206	типа ТСЗГЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3207	типа ТСЗГЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3300	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3301	типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-3302	типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-3303	типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-3304	типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-3305	типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3306	типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3307	типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3308	типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3309	типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3310	типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-3311	типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3312	типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3313	типа ТМ-500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 500 кВА		шт.
515-101-3314	типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-3400	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-3401	типа ТМ-1000/35/0,4, мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3403	типа ТМ-1600/35/0,4, мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3409	типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА		шт.
515-101-3410	типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА		шт.
515-101-3411	типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА		шт.
515-101-3412	типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА		шт.
515-101-3413	типа ТМ-630/35/0,4, мощность 630 кВА		шт.
515-101-3500	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu)		
515-101-3501	типа ТМН-1000/35, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3502	типа ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3503	типа ТМН-2500/35, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3504	типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3505	типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3506	типа ТМН-2500/110, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-3507	типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-3508	типа ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-3600	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3601	типа ТСЛ3-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3602	типа ТСЛ3-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3603	типа ТСЛ3-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3604	типа ТСЛ3-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3606	типа ТСЛ3-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3607	типа ТСЛ3-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3608	типа ТСЛ3-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-3700	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3701	типа ТСЛ-25/6/10-0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-3702	типа ТСЛ-40/6/10-0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-3706	типа ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3707	типа ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3708	типа ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3709	типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3711	типа ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3713	типа ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3714	типа ТСЛ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-3800	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-3801	типа ТДН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-3802	типа ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-3803	типа ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3900	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-3901	типа ТДТН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-3902	типа ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-3903	типа ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-3904	типа ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА		шт.
515-101-3905	типа ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА		шт.
515-101-4000	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом		
515-101-4001	типа ТМПНГ-100/3-1250-380-630-1690-25УХЛ1 номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-4002	типа ТМПНГ-160/6-1360-380-610-3600-25УХЛ1 номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-4003	типа ТМПНГ-250/6-2000-380-1230-3100-25УХЛ1 номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-4004	типа ТМПНГ-400/6-2470-380-1400-3100-25УХЛ1 номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-4005	типа ТМПНГ-630/6-2696-380-1120-3820-25УХЛ1 номинальная мощность 630 кВА		шт.

ГРУППА 515-102. Трансформаторная подстанция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0100	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ		
515-102-0101	100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-102-0102	100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-102-0103	160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-102-0104	160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-102-0105	250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0106	250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-102-0107	250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-102-0108	400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0109	400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0110	400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0111	630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0112	630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0113	1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-102-0114	1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-102-0200	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ		
515-102-0201	100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-102-0202	250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-102-0203	400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0204	630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0205	630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0206	630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0207	1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-102-0208	1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-102-0300	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки		
515-102-0301	типа 2КТПП-250-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТСЛ3-250/6/10-0,4		шт.
515-102-0302	типа 2КТПП-400-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-400/10(6)-0,4		шт.
515-102-0303	типа 2КТПП-630-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-630/10(6)-0,4		шт.
515-102-0304	типа 2КТПП-1000-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-1000/10(6)-0,4		шт.
515-102-0305	типа 2КТПП-1600-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-1600/10(6)-0,4		шт.
515-102-0400	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0401	типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0402	типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0403	типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0404	типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0405	типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0406	типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0407	типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0408	типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0409	типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0410	типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0411	типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0412	типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0413	типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0414	типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0415	типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0416	типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0417	типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0418	типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0419	типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0420	типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0421	типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0422	типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0423	типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0424	типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0425	типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0426	типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0427	типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0428	типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0429	типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0430	типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0431	типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0432	типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0433	типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0500	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0501	типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0502	типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0503	типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0504	типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0505	типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0506	типа КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0600	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0601	типа КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0602	типа КТПНД 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0603	типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0604	типа КТПНД 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0605	типа КТПНД 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0606	типа КТПНД 400/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0607	типа КТПНД 630/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0608	типа КТПНД 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0609	типа КТПНД 400/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0610	типа КТПНД 630/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0700	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов		
515-102-0701	типа КТПБ (К) – 1000 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм		шт.
515-102-0702	типа КТПБ (К) – 1600 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм		шт.
515-102-0703	типа КТПБ (К) – 2500 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм		шт.
515-102-0704	типа КТПБ (К) – 1000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0705	типа КТПБ (К) – 1600/35/10 (6) У1, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-102-0706	типа КТПБ (К) – 2500/35/10 (6) У1, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-102-0707	типа КТПБ (К) – 4000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-102-0708	типа КТПБ (К) – 6300/35/10 (6) У1, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-102-0709	типа КТПБ (К) – 10000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-102-0710	типа КТПБ (К) – 16000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-102-0711	типа 2КТПБ, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0712	типа 2КТПБ, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0713	типа 2КТПБ, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0714	типа 2КТПБ, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0715	типа 2КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0716	типа 2КТПБ, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0717	типа 2КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0718	типа 2КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0719	типа 2КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0720	типа 2КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.
515-102-0721	типа 2КТПБ, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	шт.

ГРУППА 515-103. Генератор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0100	Дизель-генератор		
515-103-0101	типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins		шт.
515-103-0102	типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0103	типа 2FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0104	типа 2FG Wilson, модель P800P1, 800 кВа, 640 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 515-2. Комплектные распределительные устройства высоковольтные

ГРУППА 515-201. Камеры, ячейки, ограничители и другие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0100	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств		
515-201-0101	типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)		шт.
515-201-0102	типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		шт.
515-201-0103	типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		шт.
515-201-0200	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью		
515-201-0201	типа ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, высоковольтная ГОСТ 14693-90	ГОСТ 14693-90	шт.
515-201-0202	типа ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		шт.
515-201-0300	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа	ГОСТ 18397-86	
515-201-0301	ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА		шт.
515-201-0302	ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА		шт.
515-201-0303	ВВ/АЕ-12 2000 А-25 кА		шт.
515-201-0304	ВВ/АЕ-12 2500 А-31,5 кА		шт.
515-201-0305	ВВ/АЕ-12 2500 А-40 кА		шт.
515-201-0306	ВВ/АЕ-12 3150 А-40 кА		шт.
515-201-0307	ВВ/АЕ-12 4000 А-40 кА		шт.
515-201-0400	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа	ГОСТ 18397-86	
515-201-0401	ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА		шт.
515-201-0402	ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА		шт.
515-201-0403	ВВ/АЕ-12 2000 А-25 кА		шт.
515-201-0404	ВВ/АЕ-12 2500 А-31,5 кА		шт.
515-201-0405	ВВ/АЕ-12 2500 А-40 кА		шт.
515-201-0406	ВВ/АЕ-12 3150 А-40 кА		шт.
515-201-0407	ВВ/АЕ-12 4000 А-40 кА		шт.
515-201-0500	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0501	РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)		шт.
515-201-0502	РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)		шт.
515-201-0503	РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		шт.
515-201-0504	РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)		шт.
515-201-0600	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90	ГОСТ 14693-90	
515-201-0601	типа К-7М		шт.
515-201-0602	типа КМ-7М		шт.
515-201-0603	типа К-8М		шт.
515-201-0604	типа К-8МК		шт.
515-201-0605	типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM		шт.
515-201-0606	типа КСО-292М		шт.
515-201-0607	типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630		шт.
515-201-0608	типа КСО-393М		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 515-3. Низковольтные устройства

ГРУППА 515-301. Устройства управления, ввода и распределения энергии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0100	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0101	типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0102	типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		шт.
515-301-0103	типа Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А		шт.
515-301-0104	типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0105	типа Я 5110-4174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0106	типа Я 5110-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А		шт.
515-301-0107	типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А		шт.
515-301-0108	типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0109	типа Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0110	типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А		шт.
515-301-0111	типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		шт.
515-301-0112	типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А		шт.
515-301-0113	типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0114	типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А		шт.
515-301-0115	типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А		шт.
515-301-0116	типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А		шт.
515-301-0117	типа Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А		шт.
515-301-0118	типа Я 5111-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0119	типа Я 5111-3774УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, предел регулирования тока теплового реле от 42,5 А до 57,5 А		шт.
515-301-0120	типа Я 5111-3974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 80 А, предел регулирования тока теплового реле от 68 А до 92 А		шт.
515-301-0121	типа Я 5111-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А		шт.
515-301-0122	типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0123	типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0124	типа Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0125	типа Я 5113-3974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А, тепловое реле 80 А		шт.
515-301-0126	типа Я 5114-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0127	типа Я 5114-3574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле от 27,2 А до 36,8 А		шт.
515-301-0128	типа Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0129	типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0130	типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А		шт.
515-301-0131	типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0132	типа Я 5115-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А		шт.
515-301-0133	типа Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0134	типа Я 5115-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А		шт.
515-301-0135	типа Я 5115-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0136	типа Я 5115-3574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле от 27,2 А до 36,8 А		шт.
515-301-0137	типа Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0138	типа Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0139	типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0140	типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0141	типа Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0142	типа Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А		шт.
515-301-0143	типа ЯЭ 1409-3274УХЛ4		шт.
515-301-0144	типа ЯЭ 1409-3277УХЛ4		шт.
515-301-0145	типа ЯЭ 1428-0004УХЛ4		шт.
515-301-0146	типа ЯЭ 1429-0004УХЛ4		шт.
515-301-0200	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0201	типа РУСМ 5101-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0202	типа РУСМ 5101-4074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, тепловое реле 100 А		шт.
515-301-0203	типа РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		шт.
515-301-0204	типа РУСМ 5103-2474 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0205	типа РУСМ 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0206	типа РУСМ 5110-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0207	типа РУСМ 5110-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0208	типа РУСМ 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0209	типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0210	типа РУСМ 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0211	типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0212	типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А		шт.
515-301-0213	типа РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А		шт.
515-301-0214	типа РУСМ 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0215	типа РУСМ 5111-3774У2 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 63 А, тепловое реле 50 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0216	типа РУСМ 5111-3874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 80 А, тепловое реле 63 А		шт.
515-301-0217	типа РУСМ 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0218	типа РУСМ 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0219	типа РУСМ 5114-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0220	типа РУСМ 5114-2275 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0221	типа РУСМ 5114-2974 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А		шт.
515-301-0222	типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0223	типа РУСМ 5114-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А		шт.
515-301-0224	типа РУСМ 5115-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0225	типа РУСМ 5115-2074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0226	типа РУСМ 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0227	типа РУСМ 5115-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0228	типа РУСМ 5115-2674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А		шт.
515-301-0229	типа РУСМ 5115-2676 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0230	типа РУСМ 5115-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0231	типа РУС М 5124-3074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А		шт.
515-301-0232	типа РУСМ 5124-3077 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0233	типа РУСМ 5125-1874 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0234	типа РУСМ 5125-2274А-У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0235	типа РУСМ 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0236	типа РУСМ 5125-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А		шт.
515-301-0237	типа РУСМ 5130-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0238	типа РУСМ 5130-3274 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А		шт.
515-301-0239	типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0240	типа РУСМ 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0241	типа РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А		шт.
515-301-0242	типа РУСМ М 5141-3774 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 63 А, тепловое реле 50 А		шт.
515-301-0243	типа РУСМ М 5141-4274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, тепловое реле 150 А		шт.
515-301-0244	типа РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0245	типа РУСМ М 5401-1577 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0246	типа РУСМ М 5401-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0247	типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0248	типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0249	типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0250	типа РУСМ М 5435-1874 без автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0251	типа РУСМ М 5441-1875 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0252	типа РУСМ 8003-00ЕЕОБ с вольтметром 1-600В		шт.
515-301-0253	типа РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А		шт.
515-301-0254	типа РУСМ 8102-А570 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 630 А		шт.
515-301-0255	типа РУСМ 8103-46АОВ с рубильником ВР32-37В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 400 А		шт.
515-301-0256	типа РУСМ 9505-2874А		шт.
515-301-0257	типа РУСМ 8505-3074		шт.
515-301-0258	типа РУСМ 8506-3460		шт.
515-301-0259	типа РУСМ 8509-30АО с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 4, номинальный ток 10 А		шт.
515-301-0260	типа РУСМ 8510-3270Е с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А		шт.
515-301-0261	типа РУСМ 8508-34АО с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 3, номинальный ток 25 А		шт.
515-301-0262	типа РУСМ 8512-38 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 3, номинальный ток 63 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0263	типа РУСМ 8114-4570 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 320 А		шт.
515-301-0264	типа РУСМ 8114-40АОБ с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А		шт.
515-301-0265	типа РУСМ 8109-427ОБ с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, вольтметр		шт.
515-301-0266	типа РУСМ 8109-437О с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 200 А, вольтметр		шт.
515-301-0267	типа РУСМ 9501-0004 номинальное напряжение катушки 240В - 4 штуки		шт.
515-301-0268	типа РУСМ 9503-0004		шт.
515-301-0269	типа РУСМ 9506-32		шт.
515-301-0270	типа РУСМ 9506-2874А		шт.
515-301-0271	типа РУСМ 5115-3114 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А		шт.
515-301-0272	типа РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5		шт.
515-301-0273	типа РУС 8105-03		шт.
515-301-0274	типа РУС 8140-03		шт.
515-301-0275	типа РУС 8141-03		шт.
515-301-0276	типа РУС 8144-03		шт.
515-301-0277	типа РУС 8153-03		шт.
515-301-0278	типа РУСМ 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0279	типа РУСМ 5435-1874 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0280	типа РУСМ 5441-1874 с промежуточным реле, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А		шт.
515-301-0300	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0301	типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		шт.
515-301-0302	типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0303	типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А		шт.
515-301-0304	типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А		шт.
515-301-0305	типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А		шт.
515-301-0306	типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А		шт.
515-301-0307	типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А		шт.
515-301-0308	типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		шт.
515-301-0309	типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		шт.
515-301-0310	типа ВРУ-1-43-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		шт.
515-301-0311	типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А		шт.
515-301-0312	типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А		шт.
515-301-0313	типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А		шт.
515-301-0314	типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А		шт.
515-301-0315	типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А		шт.
515-301-0400	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0401	типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук		шт.
515-301-0402	типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук		шт.
515-301-0403	типа ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук		шт.
515-301-0404	типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0500	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0501	типа ПР 8-РУ-1202-20		шт.
515-301-0502	типа ПР 8-РУ-3202-20		шт.
515-301-0503	типа ПР 8-РУ-1102-21		шт.
515-301-0504	типа ПР 11-1021-21У0		шт.
515-301-0505	типа ПР 11-1029-21У1		шт.
515-301-0506	типа ПР 11-1050-21У3		шт.
515-301-0507	типа ПР 11-1054-21У4		шт.
515-301-0508	типа ПР 11-1056-21У3		шт.
515-301-0509	типа ПР 11-1063-21У3		шт.
515-301-0510	типа ПР 11-1064-21У3		шт.
515-301-0511	типа ПР 11-1072-21У3		шт.
515-301-0512	типа ПР 11-1082-21У3		шт.
515-301-0513	типа ПР 11-1084-21У3		шт.
515-301-0514	типа ПР 11-1086-21У3		шт.
515-301-0515	типа ПР 11-3004-54У3		шт.
515-301-0516	типа ПР 11-3006-21У3		шт.
515-301-0517	типа ПР 11-3007		шт.
515-301-0518	типа ПР 11-3010-21У3		шт.
515-301-0519	типа ПР 11-3012-21У3		шт.
515-301-0520	типа ПР 11-3014-21У3		шт.
515-301-0521	типа ПР 11-3016-21У3		шт.
515-301-0522	типа ПР 11-3018-21У3		шт.
515-301-0523	типа ПР 11-3020		шт.
515-301-0524	типа ПР 11-3022-54У3		шт.
515-301-0525	типа ПР 11-3026-21У3		шт.
515-301-0526	типа ПР 11-3036-21У4		шт.
515-301-0527	типа ПР 11-3040		шт.
515-301-0528	типа ПР 11-3044		шт.
515-301-0529	типа ПР 11-3046		шт.
515-301-0530	типа ПР 11-3047 (3017)		шт.
515-301-0531	типа ПР 11-3050-21У3		шт.
515-301-0532	типа ПР 11-3052-21У4		шт.
515-301-0533	типа ПР 11-3053-21У3		шт.
515-301-0534	типа ПР 11-3055		шт.
515-301-0535	типа ПР 11-3054-21У3		шт.
515-301-0536	типа ПР 11-3054-54У3		шт.
515-301-0537	типа ПР 11-3056-21У3		шт.
515-301-0538	типа ПР 11-3060-21У3		шт.
515-301-0539	типа ПР 11-3060-54У3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0540	типа ПР 11-3062-21У3		шт.
515-301-0541	типа ПР 11-3064-21У3		шт.
515-301-0542	типа ПР 11-3066-21У2		шт.
515-301-0543	типа ПР 11-3067-21У3		шт.
515-301-0544	типа ПР 11-3068-21У3		шт.
515-301-0545	типа ПР 11-3072-21У3		шт.
515-301-0546	типа ПР 11-3074-21У3		шт.
515-301-0547	типа ПР 11-3078-21У3		шт.
515-301-0548	типа ПР 11-3084		шт.
515-301-0549	типа ПР 11-3085		шт.
515-301-0550	типа ПР 11-3090-21У3		шт.
515-301-0551	типа ПР 11-3094-54У3		шт.
515-301-0552	типа ПР 11-3104		шт.
515-301-0553	типа ПР 11-3108-21У3		шт.
515-301-0554	типа ПР 11-3116		шт.
515-301-0555	типа ПР 11-3117-21		шт.
515-301-0556	типа ПР 11-3118-54У3		шт.
515-301-0557	типа ПР 11-3119-54У3		шт.
515-301-0558	типа ПР 11-3122-54У3		шт.
515-301-0559	типа ПР 11-3123-54У4		шт.
515-301-0560	типа ПР 11А-7119-21У3		шт.
515-301-0561	типа ПР 11-7078		шт.
515-301-0562	типа ПР 11-7120		шт.
515-301-0563	типа ПР 11-7122-21У3		шт.
515-301-0564	типа ПР 11-7123-21У3		шт.
515-301-0565	типа ПР 11-7124-21У3		шт.
515-301-0566	типа ПР 11-7124-54У4		шт.
515-301-0567	типа ПР 24-3102-54У3		шт.
515-301-0568	типа ПР 24-5103-54У3		шт.
515-301-0569	типа ПР 24-5515-54У3		шт.
515-301-0570	типа ПР 24-7223-21У3		шт.
515-301-0571	типа ПР 24-7522-21У3		шт.
515-301-0572	типа ПР 24Г-7607-21У2		шт.
515-301-0600	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0601	типа ПР 8501-045		шт.
515-301-0602	типа ПР 8501-046		шт.
515-301-0603	типа ПР 8501-047		шт.
515-301-0604	типа ПР 8501-048		шт.
515-301-0605	типа ПР 8501-049		шт.
515-301-0606	типа ПР 8501-050		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0607	типа ПР 8501-051		шт.
515-301-0608	типа ПР 8501-054		шт.
515-301-0609	типа ПР 8501-055		шт.
515-301-0610	типа ПР 8501-057		шт.
515-301-0611	типа ПР 8501-061		шт.
515-301-0612	типа ПР 8501-062		шт.
515-301-0613	типа ПР 8501-066		шт.
515-301-0614	типа ПР 8501-067		шт.
515-301-0615	типа ПР 8501-073		шт.
515-301-0616	типа ПР 8501-089		шт.
515-301-0617	типа ПР 8501-1-096		шт.
515-301-0618	типа ПР 8501-1045		шт.
515-301-0619	типа ПР 8501-1054		шт.
515-301-0620	типа ПР 8501-3046-3У3		шт.
515-301-0621	типа ПР 8501-3049-3У3		шт.
515-301-0622	типа ПР 8501-3055-3У3		шт.
515-301-0623	типа ПР 8501-3057-3У3		шт.
515-301-0624	типа ПР 8501-3060-3У3		шт.
515-301-0625	типа ПР 8501-3061-3У3		шт.
515-301-0626	типа ПР 8501-3065-3У3		шт.
515-301-0627	типа ПР 8501-3066-3У3		шт.
515-301-0628	типа ПР 8501-3071-3У3		шт.
515-301-0629	типа ПР 8501-1-2У3сх.097IP54		шт.
515-301-0630	типа ПР 8501-1-4У3сх.097IP54		шт.
515-301-0631	типа ПР 8501-2-2У3сх.058		шт.
515-301-0632	типа ПР 8501-2-4У3сх.066		шт.
515-301-0633	типа ПР 8501-2-4У3сх.077		шт.
515-301-0634	типа ПР 8501-2-4У3сх.082		шт.
515-301-0635	типа ПР 8501-2-4У3сх.083		шт.
515-301-0636	типа ПР 8501-2-4У3сх.088		шт.
515-301-0637	типа ПР 8501-2-4У3сх.089		шт.
515-301-0638	типа ПР 8501-2-4У3сх.093		шт.
515-301-0639	типа ПР 8501-2-4У3сх.097		шт.
515-301-0640	типа ПР 8501-2-4У3сх.130		шт.
515-301-0641	типа ПР 8501-2-4У3сх.144		шт.
515-301-0642	типа ПР 8503-1001-2УХЛ2		шт.
515-301-0643	типа ПР 8503-1002		шт.
515-301-0644	типа ПР 8503-1005-54УХЛ2		шт.
515-301-0645	типа ПР 8503-1006-54УХЛ3		шт.
515-301-0646	типа ПР 8503-1009-54УХЛ3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0647	типа ПР 8503-1014-54УХЛ2		шт.
515-301-0648	типа ПР 8503-1024-54УХЛ2		шт.
515-301-0649	типа ПР 8503-1052		шт.
515-301-0650	типа ПР 8503-1054		шт.
515-301-0651	типа ПР 8503-1102		шт.
515-301-0652	типа ПР 8503-1103-21У3		шт.
515-301-0653	типа ПР 8503-1104		шт.
515-301-0654	типа ПР 8503-1107 (3109)-21У3		шт.
515-301-0655	типа ПР 8503-1109		шт.
515-301-0656	типа ПР 8503-1110 (1108)-21У3		шт.
515-301-0657	типа ПР 8503-1111		шт.
515-301-0658	типа ПР 8503-1131-54У3		шт.
515-301-0659	типа ПР 8503-1132-1УХЛ4		шт.
515-301-0660	типа ПР 8503-1160 (1131)-21У3		шт.
515-301-0661	типа ПР 8503-1161		шт.
515-301-0662	типа ПР 8503-1161 (1126)-21У3		шт.
515-301-0663	типа ПР 8503-1162-21У3		шт.
515-301-0664	типа ПР 8503-1163		шт.
515-301-0665	типа ПР 8503-1196-21У3		шт.
515-301-0666	типа ПР 8503-1199-21У3		шт.
515-301-0667	типа ПР 8503-2003		шт.
515-301-0668	типа ПР 8503-2005		шт.
515-301-0669	типа ПР 8503-2008		шт.
515-301-0670	типа ПР 8503-2009		шт.
515-301-0671	типа ПР 8503-2056		шт.
515-301-0672	типа ПР 8503-1012		шт.
515-301-0700	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0701	типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)		шт.
515-301-0702	типа ЩО 70-1-02		шт.
515-301-0703	типа ЩО 70-1-03		шт.
515-301-0704	типа ЩО 70-1-04		шт.
515-301-0705	типа ЩО 70-1-05		шт.
515-301-0706	типа ЩО 70-1-08 (ЩО 70-2-07)		шт.
515-301-0707	типа ЩО 70-1-10		шт.
515-301-0708	типа ЩО 70-1-25		шт.
515-301-0709	типа ЩО 70-1-28		шт.
515-301-0800	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0801	типа ЩО 70-1-30		шт.
515-301-0802	типа ЩО 70-1-31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0803	типа ЩО 70-1-37		шт.
515-301-0804	типа ЩО 70-1-42		шт.
515-301-0805	типа ЩО 70-1-44		шт.
515-301-0806	типа ЩО 70-1-45		шт.
515-301-0807	типа ЩО 70-1-51		шт.
515-301-0900	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0901	типа ЩО 70-1-70		шт.
515-301-0902	типа ЩО 70-1-72		шт.
515-301-0903	типа ЩО 70-1-73		шт.
515-301-0904	типа ЩО 70-1-74		шт.
515-301-0905	типа ЩО 70-1-77		шт.
515-301-1000	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1001	типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР		шт.
515-301-1002	типа ЩО 90-1-93 диспетчерского управления уличным освещением		шт.
515-301-1003	типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением		шт.
515-301-1100	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1101	типа РВО-6кВ (п)		шт.
515-301-1102	типа РВО-10кВ (п)		шт.
515-301-1103	типа РВН-0,5		шт.
515-301-1200	Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1201	Шкафы управления силовые тип ШРС		шт.
515-301-1202	Блок управления электродвигателями станков-качалок нефтепромыслов БУЭСКН		шт.
515-301-1300	Модуль фотоэлектрический		
515-301-1301	марки KZ PV 235 M60		шт.
515-301-1302	марки KZ PV 240 M60		шт.
515-301-1303	марки KZ PV 270 M60		шт.
515-301-1304	марки KZ PV 300 M72		шт.
515-301-1305	марки KZ PV 305 M72		шт.
515-301-1306	марки KZ PV 310 M72		шт.
515-301-1307	марки KZ PV 315 M72		шт.
515-301-1308	марки KZ PV 320 M72		шт.
515-301-1400	Щит управления наружным освещением		
515-301-1401	ЩРОУУО 160-6		шт.
515-301-1402	ЩРОУУО 250-6		шт.
515-301-1403	ЩРОУУО 160-8		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1404	ЩРОУУО 250-8		шт.

ГРУППА 515-302. Электрические машины

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-302-0100	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081		
515-302-0101	типа АИР 56B4, U 380 В, P 0,18 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0102	типа АИР 63A4, U 380 В, P 0,25 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0103	типа АИР 63B2, U 380 В, P 0,55 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0104	типа АИР 63B4, U 380 В, P 0,37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0105	типа АИР 71A4, U 380 В, P 0,55 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0106	типа АИР 71B2, U 380 В, P 1,1 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0107	типа АИР 71B4, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0108	типа АИР 80A2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0109	типа АИР 80A4, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0110	типа АИР 80A6, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0111	типа АИР 80B2, U 380 В, P 2,2 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0112	типа АИР 80B4, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0113	типа АИР 80B6, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0114	типа АИР 90L2, U 380 В, P 3 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0115	типа АИР 90L4, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0116	типа АИР 90L6, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0117	типа АИР 100L2, U 380 В, P 5,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0118	типа АИР 100L4, U 380 В, P 4 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0119	типа АИР 100L6, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0120	типа АИР 100S2, U 380 В, P 4 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0121	типа АИР 100S4, U 380 В, P 3 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0122	типа АИР 112MB6, U 380 В, P 4 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0123	типа АИР 112M2, U 380 В, P 7,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0124	типа АИР 112M4, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0125	типа АИР 112MA6, U 380 В, P 3 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0126	типа АИР 132M2, U 380 В, P 11 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0127	типа АИР 132M6, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0128	типа АИР 132S4, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0129	типа АИР 132S6, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0130	типа АИР 160M2, U 660 В, P 18,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0131	типа АИР 160M4, U 660 В, P 18,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0132	типа АИР 160M6, U 660 В, P 15 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0133	типа АИР 160M8, U 660 В, P 11 кВт, n 750 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-302-0134	типа АИР 160S2, U 660 В, P 15 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0135	типа АИР 160S4, U 660 В, P 15 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0136	типа АИР 160S6, U 660 В, P 11 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0137	типа АИР 160S8, U 660 В, P 7,5 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0138	типа АИР 180M2, U 660 В, P 30 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0139	типа АИР 180M4, U 660 В, P 30 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0140	типа АИР 180M6, U 660 В, P 18,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0141	типа АИР 180S4, U 660 В, P 22 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0142	типа АИР 200M2, U 660 В, P 37 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0143	типа АИР 200M4, U 660 В, P 37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0144	типа АИР 200M6, U 660 В, P 22 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0200	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM2081		
515-302-0201	типа АИР 56B4, U 380 В, P 0,18 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0202	типа АИР 63A4, U 380 В, P 0,25 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0203	типа АИР 63B2, U 380 В, P 0,55 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0204	типа АИР 63B4, U 380 В, P 0,37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0205	типа АИР 71A4, U 380 В, P 0,55 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0206	типа АИР 71B2, U 380 В, P 1,1 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0207	типа АИР 71B4, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0208	типа АИР 80A2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0209	типа АИР 80A4, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0210	типа АИР 80A6, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0211	типа АИР 80B2, U 380 В, P 2,2 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0212	типа АИР 80B4, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0213	типа АИР 80B6, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0214	типа АИР 90L2, U 380 В, P 3 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0215	типа АИР 90L4, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0216	типа АИР 90L6, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0217	типа АИР 100L2, U 380 В, P 5,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0218	типа АИР 100L4, U 380 В, P 4 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0219	типа АИР 100L6, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0220	типа АИР 100S2, U 380 В, P 4 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0221	типа АИР 100S4, U 380 В, P 3 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0222	типа АИР 112MB6, U 380 В, P 4 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0223	типа АИР 112M2, U 380 В, P 7,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0224	типа АИР 112M4, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0225	типа АИР 112MA6, U 380 В, P 3 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0226	типа АИР 132M2, U 380 В, P 11 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0227	типа АИР 132M6, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0228	типа АИР 132S4, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-302-0229	типа АИР 132S6, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0230	типа АИР 160M2, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0231	типа АИР 160M4, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0232	типа АИР 160M6, U 660 В, Р 15 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0233	типа АИР 160M8, U 660 В, Р 11 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0234	типа АИР 160S2, U 660 В, Р 15 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0235	типа АИР 160S4, U 660 В, Р 15 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0236	типа АИР 160S6, U 660 В, Р 11 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0237	типа АИР 160S8, U 660 В, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0238	типа АИР 180M2, U 660 В, Р 30 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0239	типа АИР 180M4, U 660 В, Р 30 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0240	типа АИР 180M6, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0241	типа АИР 180S4, U 660 В, Р 22 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0242	типа АИР 200M2, U 660 В, Р 37 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0243	типа АИР 200M4, U 660 В, Р 37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0244	типа АИР 200M6, U 660 В, Р 22 кВт, n 1000 об/мин		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 515-4. Оборудование для ЛЭП

ГРУППА 515-401. Оборудование высокочастотной связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-401-0100	Конденсатор связи ГОСТ 15581-80	ГОСТ 15581-80	
515-401-0101	типа СМПВ-110/√3-6,4 У1		шт.
515-401-0102	типа СМПВ-110/√3-6,4 УХЛ1		шт.
515-401-0103	типа СМП-110/√3-6,4 У1		шт.
515-401-0104	типа СМП-110/3-6,4 УХЛ1		шт.
515-401-0105	типа СМВ-110/√3-6,4 У1		шт.
515-401-0106	типа СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1		шт.
515-401-0107	типа СМАПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex		шт.
515-401-0200	Колонка конденсатора связи		
515-401-0201	типа КСА-220/√3-3,2 УХЛ1 Ex		комплект
515-401-0202	типа КСА1-500/√3-4,67 УХЛ1		комплект
515-401-0203	типа КСА1-500/√3-4,67 УХЛ1 Ex		комплект
515-401-0300	Высокочастотный заградитель, частота заграждения до 1000 кГц, УХЛ1, серии В3		
515-401-0301	400-0,5, высота 1448 мм, диаметр 760 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0302	400-0,5, высота 1210 мм, диаметр 1123 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0303	400-1,0, высота 1949 мм, диаметр 760 мм, класс ВЛ 10-110		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-401-0304	400-1,0, высота 1490 мм, диаметр 1406 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0305	630-0,5, высота 1456 мм, диаметр 1060 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0306	630-0,5, высота 1210 мм, диаметр 1123 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0307	630-1,0, высота 1640 мм, диаметр 1390 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0308	630-1,0, высота 1420 мм, диаметр 1406 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0309	1250-0,5, высота 1540 мм, диаметр 1250 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0310	1250-0,5, высота 1102 мм, диаметр 1189 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0311	1250-1,0, высота 1595 мм, диаметр 1540 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0312	1250-1,0, высота 1406 мм, диаметр 1509 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0313	2000-0,5, высота 1510 мм, диаметр 1205 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0314	2000-0,5, высота 1363 мм, диаметр 1242 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0315	2000-1,0, высота 1595 мм, диаметр 1540 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0316	2000-1,0, высота 1398 мм, диаметр 1596 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0400	Фильтр присоединения		
515-401-0401	типа ФП, 335×328×172 мм		шт.
515-401-0402	типа ФПМ Рс, 402×370×205 мм		шт.
515-401-0403	типа ФП, схема подключения фаза-фаза без дифференциального трансформатора 335×328×172 мм		шт.
515-401-0404	типа ФП, схема подключения фаза-фаза с дифференциальным трансформатором 335×328×172 мм		шт.
515-401-0500	Фильтр разделительный		
515-401-0501	типа РФ, 120×120×95 мм УХЛ 3		шт.
515-401-0502	типа РФ, 225×113×105 мм УХЛ 3		шт.
515-401-0600	Шкаф		
515-401-0601	типа ШОН 301С/302С, 470×400×225 мм		шт.
515-401-0602	типа ШОН 301С/302С, 400×250×650 мм (с упаковкой)		шт.
515-401-0603	типа РЗ и ПА для работы в составе АКСТ "Линия-СР"		шт.
515-401-0700	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения		
515-401-0701	типа РВО 10/400, УХЛ 2		шт.
515-401-0800	Аппаратура каналов связи и телемеханики по ЛЭП		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-401-0801	Аппаратура связи АКСТ "Линия-СР", одноканальный, 4 кГц		комплект
515-401-0802	Аппаратура связи АКСТ "Линия-СР", двухканальный, 8 кГц		комплект
515-401-0900	Емкостный трансформатор напряжения типа ЕТН		
515-401-0901	110 УХЛ1		шт.
515-401-0902	220 УХЛ1		шт.
515-401-0903	330 УХЛ1		шт.
515-401-0904	500 УХЛ1		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 515-5. Оборудование релейной защиты

ГРУППА 515-501. Устройство зашиты, автоматики, контроля и управления присоединений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-501-0100	Микропроцессорное устройство релейной защиты, напряжение от 6 кВ до 35 кВ		
515-501-0101	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-04		шт.
515-501-0102	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L (МРЗС-05Л)		шт.
515-501-0103	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L33 (МРЗС-05Л(33)		шт.
515-501-0104	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L01 (МРЗС-05Л (01)		шт.
515-501-0105	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L13 (МРЗС-05Л (13)		шт.
515-501-0106	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-LM		шт.
515-501-0107	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-SL12 (МРЗС-05Л (12)		шт.
515-501-0108	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-SL32 (МРЗС-05Л (32)		шт.
515-501-0200	Микропроцессорное устройство релейной защиты, напряжение от 6 кВ до 150 кВ		
515-501-0201	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серии MZD-R		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-501-0202	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серин MZD-F		шт.
515-501-0203	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серии MZD-S		шт.
515-501-0204	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серии MZD-T		шт.
515-501-0300	Прочие устройства		
515-501-0301	Устройство дешунтирования ДШ		шт.
515-501-0302	Устройство сигнализации серии MZD-CS		шт.

РАЗДЕЛ 516. Подъемно-транспортное оборудование

ПОДРАЗДЕЛ 516-1. Лифты

ГРУППА 516-101. Лифт грузопассажирский

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-101-0100	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг		
516-101-0101	Лифт пассажирский, грузоподъемность 300 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0102	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0103	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0104	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0105	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0106	Лифт пассажирский, грузоподъемность 450 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0107	Лифт пассажирский, грузоподъемность 450 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0108	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-101-0109	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0110	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0111	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0112	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0113	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0114	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0200	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 600 до 800 кг		
516-101-0201	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0202	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0203	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0204	Лифт пассажирский, грузоподъемность 700 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0205	Лифт пассажирский, грузоподъемность 800 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0206	Лифт пассажирский, грузоподъемность 800 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0207	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема до 1,6 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0208	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0209	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-101-0210	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0211	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0212	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0213	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0214	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0300	Лифт грузопассажирский грузоподъемностью 1000 кг и более		
516-101-0301	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект
516-101-0302	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0303	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0304	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1250 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0305	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1250 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0306	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0307	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0308	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0309	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь		комплект
516-101-0310	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	ГОСТ 22011-95	комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-101-0311	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0312	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0313	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0314	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0315	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0316	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0317	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0318	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0319	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0320	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0321	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0322	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0323	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0324	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0325	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1200 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0326	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-101-0327	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0328	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0329	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0330	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0331	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0332	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0333	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1500 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0334	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0335	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0336	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0337	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0338	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0339	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0340	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0341	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1800 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0342	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-101-0343	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0344	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 4, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0345	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0346	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0347	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект
516-101-0348	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 8, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл		комплект

ГРУППА 516-102. Лифт грузовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-102-0100	Лифт грузовой грузоподъемностью до 500 кг		
516-102-0101	Лифт грузовой, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект
516-102-0200	Лифт грузовой грузоподъемностью 1000 кг		
516-102-0201	Лифт грузовой, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект
516-102-0300	Лифт грузовой грузоподъемностью 2000 кг		
516-102-0301	Лифт грузовой, грузоподъемность 2000 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 0,5 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект

ГРУППА 516-103. Лифт больничный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-103-0100	Лифт больничный грузоподъемностью до 700 кг		
516-103-0101	Лифт больничный с распашными дверями, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-103-0102	Лифт больничный, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабина проходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект
516-103-0103	Лифт больничный с автоматическим открыванием дверей, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,63 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект
516-103-0104	Лифт больничный с автоматическим открыванием дверей, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,63 м/с, кабина проходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект
516-103-0105	Лифт больничный с автоматическим открыванием дверей, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 6, скорость подъема 0,63 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект
516-103-0106	Лифт больничный с автоматическим открыванием дверей, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 6, скорость подъема 0,63 м/с, кабина проходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96	ГОСТ 22011-96	комплект

ПОДРАЗДЕЛ 516-2. Подъемники

ГРУППА 516-201. Подъемная платформа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-201-0100	Платформа подъемная с вертикальным перемещением		
516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0102	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0103	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-201-0104	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 6,5 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0200	Платформа подъемная с наклонным перемещением		
516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0202	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, нескладывающаяся, модели ПП НП-225 (ПН-245 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1050х1750 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0203	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по сложной траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 ПС С (ПН-260 ПС), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, стандартный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект

ПОДРАЗДЕЛ 516-3. Грузоподъемное оборудование

ГРУППА 516-301. Подъемный механизм

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-301-0100	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС		
516-301-0101	грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0102	грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0103	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0104	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0105	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0106	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0107	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0108	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0109	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0110	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 12 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-301-0200	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР		
516-301-0201	грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0202	грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0203	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0204	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0205	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0206	грузоподъёмность 6 т, высота подъема 3м		шт.
516-301-0207	грузоподъёмность 6 т, высота подъема 6м		шт.
516-301-0300	Таль электрическая канатная		
516-301-0301	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0302	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0303	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0304	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0305	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 18 м		шт.
516-301-0306	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 24 м		шт.
516-301-0307	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 30 м		шт.
516-301-0308	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 36 м		шт.
516-301-0309	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0310	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0311	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 18 м		шт.
516-301-0312	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 24 м		шт.
516-301-0313	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 30 м		шт.
516-301-0314	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0315	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 18 м		шт.
516-301-0316	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 24 м		шт.
516-301-0317	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 30 м		шт.

РАЗДЕЛ 517. Средства технического регулирования движения

ПОДРАЗДЕЛ 517-1. Оборудование и устройства технического регулирования движения

ГРУППА 517-101. Светофор и комплектующие к нему

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0100	Светофор транспортный		
517-101-0101	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0102	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0103	Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0104	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0105	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0106	Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.2		шт.
517-101-0107	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0108	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0109	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0110	"Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (с оптической системой Futurled)"		шт.
517-101-0111	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм. (с оптической системой Futurled)		шт.
517-101-0112	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)		шт.
517-101-0113	Дополнительная секция транспортного светодиодного светофора, диаметром 300 мм		шт.
517-101-0200	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	
517-101-0201	П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0202	П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0203	П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0204	П.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0205	П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0206	П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0207	Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)		шт.
517-101-0300	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	
517-101-0301	односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0302	односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0303	светодиодный односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм		шт.
517-101-0304	светодиодный односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0400	Индикатор оставшегося времени		
517-101-0401	цвет индикации желтый, диаметр сигнала 200 мм		шт.
517-101-0402	цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0403	цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм		шт.
517-101-0404	цвета индикации красный и зеленый, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0405	цвета индикации красный и зеленый, диаметр сигнала 400 мм		шт.
517-101-0406	Комбинированное устройство обратного отсчета времени с индикацией анимированной фигуры пешехода Ortana		шт.
517-101-0407	Динамическое табло отсчета транспортное CD400RGB		шт.
517-101-0500	Контроллер дорожный и комплектующие к нему		
517-101-0501	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В		шт.
517-101-0502	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В		шт.
517-101-0503	Контроллер дорожный малогабаритны с номинальным напряжением питания 220 В		шт.
517-101-0504	Пульт инженерный к контроллеру дорожному		шт.
517-101-0505	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами		комплект
517-101-0506	Интегрированный контроллер дорожного движения VEGA		комплект
517-101-0507	Интегрированный контроллер управления ORIONE		комплект
517-101-0508	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G		комплект
517-101-0600	Кнопка вызова пешеходов		
517-101-0601	сенсорная Push-button TOUCH		шт.
517-101-0602	сенсорная с речевым сопровождением		шт.
517-101-0603	механическая		шт.
517-101-0700	Устройства для комплектации светофора		
517-101-0701	Полоса 1500*40*4		шт.
517-101-0702	Маска для светодиодного светофора, диаметром 200 мм		шт.
517-101-0703	Маска для светодиодного светофора, диаметром 300 мм		шт.
517-101-0704	Табличка для кнопки вызова пешеходов		шт.
517-101-0705	Антенна направленная ISKRA Antenna P54 GSM-UMTS		шт.
517-101-0706	Счетчик Меркурий 204 ARTM2-02 POB.G		шт.
517-101-0707	Детектор радиолокационный Smart Sensor Matrix		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0708	Модуль интерфейса для радиолокационных детекторов, Click111		шт.
517-101-0709	Модуль защиты радиолокационных детекторов, Click 222		шт.
517-101-0710	Модуль SFP-6		шт.
517-101-0711	SPOT модуль (плата CPU64)		шт.
517-101-0712	Видеодетектор, ThermiCam		шт.
517-101-0713	Плата интерфейса для видеодетекторов, TI BPL2		шт.
517-101-0714	Материнская плата процессорного модуля CPU64		шт.
517-101-0715	Плата расширения входов PGB16I		шт.
517-101-0716	Стойка для монтажа дополнительных плат (корзина)		шт.
517-101-0717	Промышленный коммутатор PowerFlow-2		шт.
517-101-0718	Источник питания детекторов LRS-350-24		шт.
517-101-0719	Датчик выключения освещения		шт.
517-101-0720	Экран добавочной секции светофора		шт.
517-101-0721	Вентилятор отопительный		шт.
517-101-0722	Мачта для антенны		шт.
517-101-0723	Устройство источника бесперебойного питания (ИБП) MultiPlus Compact для светофорного объекта, в комплекте		шт.
517-101-0724	Короб кабельный		шт.
517-101-0725	Консоль светофорная алюмининиевая Sal SYG (7м)		шт.
517-101-0726	Стойка алюминиевая Sal SYG (4м) пешеходная		шт.
517-101-0727	Стойка алюмининиевая Sal SYG (5м) транспортная		шт.
517-101-0728	Крепление для светофора транспортного 300-300-300 с хомутом		шт.
517-101-0729	Крепление для светофора Bracket Alu F-L-183 mm		шт.
517-101-0730	Крепления для светофоров Brackets(set)AL		шт.
517-101-0731	Крепление для таймера пешеходного		шт.
517-101-0732	Крепление для датчиков Smart Sensor Matrix		шт.
517-101-0733	Алюминиевая опора SAL-80M включая навершие в виде шара, цвет анодированный натуральный		шт.
517-101-0734	Алюминиевая опора SAL-11,3 wzm включая навершие в виде шара, цвет анодированный натуральный		шт.
517-101-0735	Фундаментный стакан для усиленных опор SAL-80M и SAL-11,3		шт.
517-101-0736	Фундамент трубный под светофорную консоль Sal SYG		шт.
517-101-0737	Лицензия на расширение центрального ПО по управлению дорожным движением на один объект		шт.
517-101-0738	Лицензия на ПО SPOT на 1 объект		шт.

ГРУППА 517-102. Конструкции для контроля въезда и выезда транспорта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-102-0100	Шлагбаум автоматический подъемный		
517-102-0101	с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект
517-102-0102	с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект
517-102-0103	с алюминиевой стрелой длиной 5 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект
517-102-0104	с алюминиевой стрелой длиной 6 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект

РАЗДЕЛ 518. Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения

ПОДРАЗДЕЛ 518-1. Телекоммуникационное оборудование

ГРУППА 518-101. Автоматическая телефонная станция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-101-0100	Учрежденческо-производственная АТС MXONE		
518-101-0101	на 64 номеров без телефонных аппаратов		комплект
518-101-0102	на 128 номеров без телефонных аппаратов		комплект
518-101-0103	на 256 номеров без телефонных аппаратов		комплект
518-101-0104	на 512 номеров без телефонных аппаратов		комплект
518-101-0105	на 1024 номеров без телефонных аппаратов		комплект
518-101-0200	Корпоративная IP-АТС		
518-101-0201	модели SMG-200 (200 абонентов)		шт.
518-101-0202	модели SMG-500 (500 абонентов, 4 E1)		шт.
518-101-0203	модели SMG-1016M (1000 абонентов, 16 E1)		шт.
518-101-0204	модели SMG-2016 (2000 абонентов, 16 E1)		шт.
518-101-0205	модели SMG-3016 (3000 абонентов, 16 E1)		шт.

ГРУППА 518-102. Оборудование цифровых телекоммуникационных сетей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0100	Узел абонентского доступа/агрегации		
518-102-0101	LTP-4x (4 порта SFP-GPON)		шт.
518-102-0102	LTP-8x (8 портов SFP-GPON)		шт.
518-102-0103	MA4000-PX (8 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0104	MA4000-PX (16 портов SFP-xPON)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0105	MA4000-PX (24 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0106	MA4000-PX (32 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0107	MA4000-PX (40 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0108	MA4000-PX (48 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0109	MA4000-PX (56 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0110	MA4000-PX (64 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0111	MA4000-PX (72 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0112	MA4000-PX (80 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0113	MA4000-PX (88 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0114	MA4000-PX (96 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0115	MA4000-PX (104 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0116	MA4000-PX (112 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0117	MA4000-PX (120 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0118	MA4000-PX (128 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0200	Абонентский шлюз IP-телефонии		
518-102-0201	TAU-1M.IP: 1xFXS, 1xWAN, 2xLAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0202	TAU-2M.IP: 2xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0203	TAU-4M.IP: 4xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0204	TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0205	TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0206	TAU-24.IP: 24xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0207	TAU-36.IP: 36xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0208	TAU-72.IP: 72xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0300	Ethernet-коммутатор доступа		
518-102-0301	MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC		шт.
518-102-0302	MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC		шт.
518-102-0303	MES1124M-AC: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC		шт.
518-102-0304	MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC		шт.
518-102-0305	MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC		шт.
518-102-0306	MES2324B: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC		шт.
518-102-0307	MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC		шт.
518-102-0308	MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC		шт.
518-102-0309	MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0310	MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания		шт.
518-102-0311	MES2324FB: 24 порта 1000Base-X (SFP), 4x10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC		шт.
518-102-0312	MES2324F: 24 порта 1000Base-X (SFP), 4x10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 48V DC		шт.
518-102-0400	Ethernet-коммутатор агрегации		
518-102-0401	MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0402	MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP), L3		шт.
518-102-0403	MES3308F: 4 порта 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0404	MES3316F: 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0405	MES3324F: 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0406	MES3348F: 48 портов 1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0407	MES5316A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 16x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3		шт.
518-102-0408	MES5324: 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3		шт.
518-102-0409	MES5332A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 32x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3		шт.
518-102-0410	MES5448: 48 портов 10G Base-X, 4 порта 40G(QSFP), коммутатор L3		шт.
518-102-0411	MES7048, 48 портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 40GBASE-SR4/LR4 (QSFP+) /100GBASE-SR4/LR4 (QSFP28), 1 x 10/100/1000BASE-T (OOB), коммутатор L3		шт.
518-102-0500	Сетевое устройство для передачи данных		
518-102-0501	Сетевой роутер уличного исполнения 4G с Wi-Fi Wi-Tek WI-LTE110-O		шт.
518-102-0502	Сетевая точка доступа 4G уличного исполнения Wi-Tek WI-LTE115-O		шт.
518-102-0503	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300		шт.
518-102-0504	Сетевой инжектор PoE с функцией UPS Wi-Tek WI-PS302G-UPS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0505	Сетевой коммутатор на 5 PoE портов с функцией UPS Wi-Tek WI-PS306GF-UPS		шт.
518-102-0506	Сетевой управляемый коммутатор 8 MIX PoE + 2 порта SFP Wi-Tek WI-PMS310GF-Alien		шт.
518-102-0507	Сетевой коммутатор уличного исполнения 8 Poe + 3 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210G-O V2		шт.
518-102-0508	Сетевой коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS205H		шт.
518-102-0509	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами Wi-Tek WI-PS208H		шт.
518-102-0510	Сетевой коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS205 V2		шт.
518-102-0511	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2		шт.
518-102-0512	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210G V2		шт.
518-102-0513	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2		шт.
518-102-0514	Сетевой коммутатор с 24 PoE портами + 2 порта SFP/ Uplink Wi-Tek WI-PS526G		шт.
518-102-0515	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS308G V2		шт.
518-102-0516	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS310GF		шт.
518-102-0517	Сетевой коммутатор с 5 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-Tek WI-SG105		шт.
518-102-0518	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-Tek WI-SG108		шт.
518-102-0519	Сетевой коммутатор на 5 портов WI-SF105 100 Мбит/с		шт.
518-102-0520	Сетевой коммутатор на 8 портов WI-SF108 100 Мбит/с		шт.
518-102-0521	Сетевой коммутатор на 16 портов WI-SG116 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0522	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0523	Инжектор PoE Wi-Tek WI-POE31-48V 100 Мбит/с		шт.
518-102-0524	Сетевой инжектор PoE Wi-Tek WI-POE51-24V 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0525	Сетевой инжектор PoE Wi-Tek WI-POE55-48V-60W 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0526	Сетевая всенаправленая точка доступа Wi-Tek WI-CPE521(New Arrival)		шт.
518-102-0527	Сетевой SFP медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111G		шт.
518-102-0528	Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP		шт.
518-102-0529	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук		шт.
518-102-0530	Сетевая Wi-Fi точка доступа уличного исполнения в комплекте из 2-ух штук до 2 км Wi-Tek WI-CPE111-KIT		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0531	Сетевая точка доступа уличного исполнения в комплекте из 2-ух штук до 5 км WI-CPE511-KIT		шт.
518-102-0532	Сетевая Wi-Fi точка доступа потолочная Wi-Tek WI-AP215		шт.
518-102-0533	Сетевая Wi-Fi внешняя беспроводная точка доступа Wi-Tek WI-AP310		шт.
518-102-0534	Сетевой контроллер точек доступа POE Wi-Tek WI-AC105P		шт.
518-102-0535	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS510V		шт.
518-102-0536	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV		шт.
518-102-0537	Сетевой промышленный коммутатор с 8 PoE портами +2 порта Uplink WI-PS310GF- I V2		шт.
518-102-0538	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 5 PoE портами + 1 порт SFP WI-PMS305GF-I		шт.
518-102-0539	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта SFP WI-PMS306GF-I		шт.
518-102-0540	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 8 PoE портами + 4 порта SFP WI-PMS312GF-I V2		шт.
518-102-0600	Беспроводные точки доступа Wi-Fi		
518-102-0601	Точка доступа WEP-1L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, AC 220В, indoor		шт.
518-102-0602	Точка доступа WEP-2L 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz;2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 48 В DC-PoE, indoor		шт.
518-102-0603	Точка доступа WOP-2L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x2 MIMO; 1 порта 10/100/1000 Base-T, 2 внешние антенны, 48 В DC-PoE, outdoor		шт.
518-102-0604	Точка доступа WEP-12ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 3x3 MIMO; 2 порта 10/100/1000 Base-T, 48 В DC-PoE+, 12В		шт.
518-102-0605	Точка доступа WOP-12ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 3x3 MIMO; 2 порта 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000Base-X(SFP), 6 внешних антенн, 48 В DC-PoE+		шт.

РАЗДЕЛ 519. Трубопроводная арматура

ПОДРАЗДЕЛ 519-1. Задвижки, затворы

ГРУППА 519-101. Задвижка чугунная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0100	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0101	DN 50		шт.
519-101-0102	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0103	DN 100		шт.
519-101-0104	DN 150		шт.
519-101-0105	DN 200		шт.
519-101-0106	DN 250		шт.
519-101-0107	DN 300		шт.
519-101-0108	DN 350		шт.
519-101-0109	DN 400		шт.
519-101-0110	DN 500		шт.
519-101-0111	DN 600		шт.
519-101-0200	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0201	DN 300		шт.
519-101-0202	DN 350		шт.
519-101-0203	DN 400		шт.
519-101-0300	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0301	DN 300		шт.
519-101-0302	DN 350		шт.
519-101-0303	DN 400		шт.
519-101-0400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0401	DN 300		шт.
519-101-0402	DN 350		шт.
519-101-0403	DN 400		шт.
519-101-0404	DN 500		шт.
519-101-0405	DN 600		шт.
519-101-0406	DN 700		шт.
519-101-0407	DN 800		шт.
519-101-0408	DN 1000		шт.
519-101-0409	DN 1200		шт.
519-101-0500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0501	DN 300		шт.
519-101-0502	DN 350		шт.
519-101-0503	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0504	DN 500		шт.
519-101-0505	DN 600		шт.
519-101-0600	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0601	DN 500		шт.
519-101-0602	DN 600		шт.
519-101-0603	DN 800		шт.
519-101-0604	DN 1000		шт.
519-101-0605	DN 1200		шт.
519-101-0606	DN 1400		шт.
519-101-0607	DN 1600		шт.
519-101-0700	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10, марки 30ч930бр, 30ч530бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0701	DN 600		шт.
519-101-0702	DN 1000		шт.
519-101-0703	DN 1200		шт.
519-101-0704	DN 1400		шт.
519-101-0705	DN 1600		шт.
519-101-0800	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25, марки 30ч925бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0801	DN 800		шт.
519-101-0802	DN 1000		шт.
519-101-0803	DN 1200		шт.
519-101-0804	DN 1400		шт.
519-101-0900	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-0901	DN 300		шт.
519-101-0901-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0902	DN 350		шт.
519-101-0902-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0903	DN 400		шт.
519-101-0903-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0904	DN 450		шт.
519-101-0904-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0905	DN 500		шт.
519-101-0905-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0906	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0906-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1000	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1001	DN 300		шт.
519-101-1001-0001	типа AVK		шт.
519-101-1001-0002	типа VAG		шт.
519-101-1001-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1002	DN 350		шт.
519-101-1002-0001	типа AVK		шт.
519-101-1002-0002	типа VAG		шт.
519-101-1002-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1003	DN 400		шт.
519-101-1003-0001	типа AVK		шт.
519-101-1003-0002	типа VAG		шт.
519-101-1003-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1004	DN 450		шт.
519-101-1004-0001	типа AVK		шт.
519-101-1004-0002	типа VAG		шт.
519-101-1004-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1005	DN 500		шт.
519-101-1005-0001	типа AVK		шт.
519-101-1005-0002	типа VAG		шт.
519-101-1005-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1006	DN 600		шт.
519-101-1006-0001	типа AVK		шт.
519-101-1006-0002	типа VAG		шт.
519-101-1006-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1100	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1101	DN 300		шт.
519-101-1101-0001	типа TIS		шт.
519-101-1101-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1101-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1101-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1101-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1102	DN 350		шт.
519-101-1102-0001	типа TIS		шт.
519-101-1102-0002	типа Sigmetex		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1102-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1102-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1102-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1103	DN 400		шт.
519-101-1103-0001	типа TIS		шт.
519-101-1103-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1103-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1103-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1103-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1104	DN 450		шт.
519-101-1104-0001	типа TIS		шт.
519-101-1104-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1104-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1104-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1104-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1105	DN 500		шт.
519-101-1105-0001	типа TIS		шт.
519-101-1105-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1105-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1105-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1105-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1106	DN 600		шт.
519-101-1106-0001	типа TIS		шт.
519-101-1106-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1106-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1106-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1106-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1107	DN 700		шт.
519-101-1107-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1108	DN 800		шт.
519-101-1108-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1109	DN 900		шт.
519-101-1109-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1110	DN 1000		шт.
519-101-1110-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1111	DN 1200		шт.
519-101-1111-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1201	DN 300		шт.
519-101-1201-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1202	DN 350		шт.
519-101-1202-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1203	DN 400		шт.
519-101-1203-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1204	DN 500		шт.
519-101-1204-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1300	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1301	DN 300		шт.
519-101-1301-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1302	DN 350		шт.
519-101-1302-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1303	DN 400		шт.
519-101-1303-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1304	DN 500		шт.
519-101-1304-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1305	DN 600		шт.
519-101-1305-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1401	DN 300		шт.
519-101-1401-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1402	DN 350		шт.
519-101-1402-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1403	DN 400		шт.
519-101-1403-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1404	DN 450		шт.
519-101-1404-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1405	DN 500		шт.
519-101-1405-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1501	DN 300		шт.
519-101-1501-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1502	DN 350		шт.
519-101-1502-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1503	DN 400		шт.
519-101-1503-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1504	DN 500		шт.
519-101-1504-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1505	DN 600		шт.
519-101-1505-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1601	DN 300		шт.
519-101-1601-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1602	DN 350		шт.
519-101-1602-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1603	DN 400		шт.
519-101-1603-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1604	DN 500		шт.
519-101-1604-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1701	DN 40		шт.
519-101-1701-0001	типа AVK		шт.
519-101-1701-0002	типа VAG		шт.
519-101-1702	DN 50		шт.
519-101-1702-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1702-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1702-0003	типа AVK		шт.
519-101-1702-0004	типа VAG		шт.
519-101-1702-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1702-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1703	DN 65		шт.
519-101-1703-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1703-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1703-0003	типа AVK		шт.
519-101-1703-0004	типа VAG		шт.
519-101-1703-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1703-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1704	DN 80		шт.
519-101-1704-0001	типа Sigmetex		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1704-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1704-0003	типа AVK		шт.
519-101-1704-0004	типа VAG		шт.
519-101-1704-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1704-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1705	DN 100		шт.
519-101-1705-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1705-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1705-0003	типа AVK		шт.
519-101-1705-0004	типа VAG		шт.
519-101-1705-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1705-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1706	DN 125		шт.
519-101-1706-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1706-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1706-0003	типа AVK		шт.
519-101-1706-0004	типа VAG		шт.
519-101-1706-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1706-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1707	DN 150		шт.
519-101-1707-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1707-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1707-0003	типа AVK		шт.
519-101-1707-0004	типа VAG		шт.
519-101-1707-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1707-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1708	DN 200		шт.
519-101-1708-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1708-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1708-0003	типа AVK		шт.
519-101-1708-0004	типа VAG		шт.
519-101-1708-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1708-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1709	DN 250		шт.
519-101-1709-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1709-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1709-0003	типа AVK		шт.
519-101-1709-0004	типа VAG		шт.
519-101-1709-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1709-0006	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1710	DN 300		шт.
519-101-1710-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1710-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1710-0003	типа AVK		шт.
519-101-1710-0004	типа VAG		шт.
519-101-1710-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1710-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1711	DN 350		шт.
519-101-1711-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1711-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1711-0003	типа AVK		шт.
519-101-1711-0004	типа VAG		шт.
519-101-1711-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1711-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1712	DN 400		шт.
519-101-1712-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1712-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1712-0003	типа AVK		шт.
519-101-1712-0004	типа VAG		шт.
519-101-1712-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1712-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1713	DN 450		шт.
519-101-1713-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1713-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1713-0003	типа AVK		шт.
519-101-1713-0004	типа VAG		шт.
519-101-1713-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1713-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1714	DN 500		шт.
519-101-1714-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1714-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1714-0003	типа AVK		шт.
519-101-1714-0004	типа VAG		шт.
519-101-1714-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1714-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1715	DN 600		шт.
519-101-1715-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1715-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1715-0003	типа AVK		шт.
519-101-1715-0004	типа VAG		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1715-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1715-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1801	DN 50		шт.
519-101-1801-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1802	DN 65		шт.
519-101-1802-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1803	DN 80		шт.
519-101-1803-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1804	DN 100		шт.
519-101-1804-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1805	DN 125		шт.
519-101-1805-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1806	DN 200		шт.
519-101-1806-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1807	DN 250		шт.
519-101-1807-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1808	DN 300		шт.
519-101-1808-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1809	DN 350		шт.
519-101-1809-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1810	DN 400		шт.
519-101-1810-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1811	DN 450		шт.
519-101-1811-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1812	DN 500		шт.
519-101-1812-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1900	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-101-1901	DN 300		шт.
519-101-1901-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.

ГРУППА 519-102. Задвижка чугунная шиберная ножевая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-0100	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0101	DN 300		шт.
519-102-0101-0001	типа ERHARD		шт.
519-102-0101-0002	типа VAG		шт.
519-102-0101-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0102	DN 350		шт.
519-102-0102-0001	типа ERHARD		шт.
519-102-0102-0002	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0103	DN 400		шт.
519-102-0103-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0200	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0201	DN 350		шт.
519-102-0201-0001	типа VAG		шт.
519-102-0202	DN 400		шт.
519-102-0202-0001	типа VAG		шт.
519-102-0300	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0301	DN 500		шт.
519-102-0301-0001	типа VAG		шт.
519-102-0302	DN 600		шт.
519-102-0302-0001	типа VAG		шт.
519-102-0400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0401	DN 700		шт.
519-102-0401-0001	типа VAG		шт.
519-102-0402	DN 800		шт.
519-102-0402-0001	типа VAG		шт.
519-102-0500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 3 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0501	DN 900		шт.
519-102-0501-0001	типа VAG		шт.
519-102-0502	DN 1000		шт.
519-102-0502-0001	типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-0600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0601	DN 1200		шт.
519-102-0601-0001	типа VAG		шт.
519-102-0602	DN 1400		шт.
519-102-0602-0001	типа VAG		шт.
519-102-0700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0701	DN 300		шт.
519-102-0701-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0702	DN 350		шт.
519-102-0702-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0703	DN 400		шт.
519-102-0703-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0800	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0801	DN 500		шт.
519-102-0801-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0802	DN 600		шт.
519-102-0802-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0900	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-0901	DN 500		шт.
519-102-0901-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0902	DN 600		шт.
519-102-0902-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1001	DN 700		шт.
519-102-1001-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1002	DN 800		шт.
519-102-1002-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1003	DN 900		шт.
519-102-1003-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1004	DN 1000		шт.
519-102-1004-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1101	DN 500		шт.
519-102-1101-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1102	DN 600		шт.
519-102-1102-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1201	DN 700		шт.
519-102-1201-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1202	DN 800		шт.
519-102-1202-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1203	DN 900		шт.
519-102-1203-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1204	DN 1000		шт.
519-102-1204-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1205	DN 1200		шт.
519-102-1205-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1300	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1301	DN 300		шт.
519-102-1301-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1302	DN 350		шт.
519-102-1302-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1303	DN 400		шт.
519-102-1303-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1304	DN 450		шт.
519-102-1304-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1305	DN 500		шт.
519-102-1305-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1306	DN 600		шт.
519-102-1306-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1307	DN 700		шт.
519-102-1307-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1308	DN 800		шт.
519-102-1308-0001	типа Raphael		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1309	DN 900		шт.
519-102-1309-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1310	DN 1000		шт.
519-102-1310-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1401	DN 300		шт.
519-102-1401-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1402	DN 350		шт.
519-102-1402-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1403	DN 400		шт.
519-102-1403-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1501	DN 500		шт.
519-102-1501-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1502	DN 600		шт.
519-102-1502-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1503	DN 700		шт.
519-102-1503-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1601	DN 700		шт.
519-102-1601-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1602	DN 800		шт.
519-102-1602-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1603	DN 900		шт.
519-102-1603-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1604	DN 1000		шт.
519-102-1604-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1700	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1701	DN 50		шт.
519-102-1701-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1702	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1702-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1703	DN 80		шт.
519-102-1703-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1704	DN 100		шт.
519-102-1704-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1705	DN 125		шт.
519-102-1705-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1706	DN 150		шт.
519-102-1706-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1707	DN 200		шт.
519-102-1707-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1708	DN 250		шт.
519-102-1708-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1800	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1801	DN 300		шт.
519-102-1801-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1802	DN 350		шт.
519-102-1802-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1803	DN 400		шт.
519-102-1803-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1900	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-1901	DN 200		шт.
519-102-1901-0001	тип VAG		шт.
519-102-1902	DN 250		шт.
519-102-1902-0001	тип VAG		шт.
519-102-1903	DN 300		шт.
519-102-1903-0001	тип VAG		шт.
519-102-2000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-2001	DN 350		шт.
519-102-2001-0001	тип VAG		шт.
519-102-2002	DN 400		шт.
519-102-2002-0001	тип VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-2100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-2101	DN 500		шт.
519-102-2101-0001	тип VAG		шт.
519-102-2102	DN 600		шт.
519-102-2102-0001	тип VAG		шт.
519-102-2200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-2201	DN 500		шт.
519-102-2201-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-2202	DN 600		шт.
519-102-2202-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-2203	DN 700		шт.
519-102-2203-0001	тип VAG		шт.
519-102-2204	DN 800		шт.
519-102-2204-0001	тип VAG		шт.
519-102-2300	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-2301	DN 900		шт.
519-102-2301-0001	тип VAG		шт.
519-102-2302	DN 1000		шт.
519-102-2302-0001	тип VAG		шт.
519-102-2303	DN 1200		шт.
519-102-2303-0001	тип VAG		шт.
519-102-2304	DN 1400		шт.
519-102-2304-0001	тип VAG		шт.
519-102-2400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-2401	DN 300		шт.
519-102-2401-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2402	DN 350		шт.
519-102-2402-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2403	DN 400		шт.
519-102-2403-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-2500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-102-2501	DN 500		шт.
519-102-2501-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2502	DN 600		шт.
519-102-2502-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.

ГРУППА 519-103. Задвижка стальная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-0100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0101	DN 300		шт.
519-103-0102	DN 350		шт.
519-103-0103	DN 400		шт.
519-103-0200	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0201	DN 300		шт.
519-103-0202	DN 350		шт.
519-103-0203	DN 400		шт.
519-103-0204	DN 500		шт.
519-103-0205	DN 600		шт.
519-103-0206	DN 700		шт.
519-103-0207	DN 800		шт.
519-103-0208	DN 1000		шт.
519-103-0209	DN 1200		шт.
519-103-0300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0301	DN 300		шт.
519-103-0302	DN 350		шт.
519-103-0303	DN 400		шт.
519-103-0304	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-0400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0401	DN 300		шт.
519-103-0402	DN 400		шт.
519-103-0403	DN 500		шт.
519-103-0404	DN 600		шт.
519-103-0405	DN 800		шт.
519-103-0406	DN 1000		шт.
519-103-0500	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0501	DN 300		шт.
519-103-0502	DN 350		шт.
519-103-0503	DN 400		шт.
519-103-0600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40, марки 30с915нж, 30с515нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0601	DN 300		шт.
519-103-0602	DN 350		шт.
519-103-0603	DN 400		шт.
519-103-0604	DN 500		шт.
519-103-0700	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64, марки 30с976нж, 30с576нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0701	DN 300		шт.
519-103-0702	DN 400		шт.
519-103-0703	DN 500		шт.
519-103-0800	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с45нж, 31с945нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0801	DN 50		шт.
519-103-0802	DN 80		шт.
519-103-0803	DN 100		шт.
519-103-0804	DN 150		шт.
519-103-0805	DN 200		шт.
519-103-0806	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-0900	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4, марки 30с547нж, 30с947нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-0901	DN 800		шт.
519-103-0902	DN 1000		шт.
519-103-0903	DN 1200		шт.
519-103-1000	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6, марки 30с46нж, 30с946нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1001	DN 400		шт.
519-103-1002	DN 500		шт.
519-103-1003	DN 600		шт.
519-103-1100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25, марки 30с927нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1101	DN 400		шт.
519-103-1102	DN 500		шт.
519-103-1103	DN 600		шт.
519-103-1104	DN 800		шт.
519-103-1200	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25, марки 30с907нж, 30с507нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1201	DN 400		шт.
519-103-1202	DN 500		шт.
519-103-1203	DN 600		шт.
519-103-1204	DN 800		шт.
519-103-1205	DN 1000		шт.
519-103-1300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1301	DN 300		шт.
519-103-1301-0001	марки УПЗК 016-300		шт.
519-103-1302	DN 350		шт.
519-103-1302-0001	марки УПЗК 016-350		шт.
519-103-1303	DN 400		шт.
519-103-1303-0001	марки УПЗК 016-400		шт.
519-103-1304	DN 500		шт.
519-103-1304-0001	марки УПЗК 016-500		шт.
519-103-1305	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1305-0001	марки УПЗК 016-600		шт.
519-103-1306	DN 700		шт.
519-103-1306-0001	марки УПЗК 016-700		шт.
519-103-1307	DN 800		шт.
519-103-1307-0001	марки УПЗК 016-800		шт.
519-103-1308	DN 1000		шт.
519-103-1308-0001	марки УПЗК 016-1000		шт.
519-103-1400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1401	DN 300		шт.
519-103-1401-0001	марки УПЗК 025-300		шт.
519-103-1402	DN 350		шт.
519-103-1402-0001	марки УПЗК 025-350		шт.
519-103-1403	DN 400		шт.
519-103-1403-0001	марки УПЗК 025-400		шт.
519-103-1404	DN 500		шт.
519-103-1404-0001	марки УПЗК 025-500		шт.
519-103-1405	DN 600		шт.
519-103-1405-0001	марки УПЗК 025-600		шт.
519-103-1406	DN 700		шт.
519-103-1406-0001	марки УПЗК 025-700		шт.
519-103-1407	DN 800		шт.
519-103-1407-0001	марки УПЗК 025-800		шт.
519-103-1408	DN 1000		шт.
519-103-1408-0001	марки УПЗК 025-1000		шт.
519-103-1500	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1501	DN 300		шт.
519-103-1501-0001	марки УПЗК 040-300		шт.
519-103-1502	DN 350		шт.
519-103-1502-0001	марки УПЗК 040-350		шт.
519-103-1503	DN 400		шт.
519-103-1503-0001	марки УПЗК 040-400		шт.
519-103-1504	DN 500		шт.
519-103-1504-0001	марки УПЗК 040-500		шт.
519-103-1505	DN 600		шт.
519-103-1505-0001	марки УПЗК 040-600		шт.
519-103-1506	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1506-0001	марки УПЗК 040-700		шт.
519-103-1507	DN 800		шт.
519-103-1507-0001	марки УПЗК 040-800		шт.
519-103-1508	DN 1000		шт.
519-103-1508-0001	марки УПЗК 040-1000		шт.
519-103-1600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1601	DN 300		шт.
519-103-1601-0001	марки УПЗК 063-300		шт.
519-103-1602	DN 350		шт.
519-103-1602-0001	марки УПЗК 063-350		шт.
519-103-1603	DN 400		шт.
519-103-1603-0001	марки УПЗК 063-400		шт.
519-103-1604	DN 500		шт.
519-103-1604-0001	марки УПЗК 063-500		шт.
519-103-1605	DN 600		шт.
519-103-1605-0001	марки УПЗК 063-600		шт.
519-103-1606	DN 700		шт.
519-103-1606-0001	марки УПЗК 063-700		шт.
519-103-1607	DN 800		шт.
519-103-1607-0001	марки УПЗК 063-800		шт.
519-103-1700	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1701	DN 300		шт.
519-103-1701-0001	марки УПЗК 100-300		шт.
519-103-1702	DN 350		шт.
519-103-1702-0001	марки УПЗК 100-350		шт.
519-103-1703	DN 400		шт.
519-103-1703-0001	марки УПЗК 100-400		шт.
519-103-1704	DN 500		шт.
519-103-1704-0001	марки УПЗК 100-500		шт.
519-103-1705	DN 600		шт.
519-103-1705-0001	марки УПЗК 100-600		шт.
519-103-1706	DN 700		шт.
519-103-1706-0001	марки УПЗК 100-700		шт.
519-103-1707	DN 800		шт.
519-103-1707-0001	марки УПЗК 100-800		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1801	DN 300		шт.
519-103-1801-0001	марки УПЗК 160-300		шт.
519-103-1802	DN 350		шт.
519-103-1802-0001	марки УПЗК 160-350		шт.
519-103-1803	DN 400		шт.
519-103-1803-0001	марки УПЗК 160-400		шт.
519-103-1804	DN 500		шт.
519-103-1804-0001	марки УПЗК 160-500		шт.
519-103-1805	DN 600		шт.
519-103-1805-0001	марки УПЗК 160-600		шт.
519-103-1900	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-103-1901	DN 300		шт.
519-103-1901-0001	марки УПЗК 250-300		шт.
519-103-1902	DN 350		шт.
519-103-1902-0001	марки УПЗК 250-350		шт.
519-103-1903	DN 400		шт.
519-103-1903-0001	марки УПЗК 250-400		шт.
519-103-1904	DN 500		шт.
519-103-1904-0001	марки УПЗК 250-500		шт.

ГРУППА 519-104. Задвижка из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-104-0100	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16, марки 30нж941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	
519-104-0101	DN 300		шт.
519-104-0102	DN 350		шт.
519-104-0103	DN 400		шт.

ГРУППА 519-105. Затвор чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0101	DN 300		шт.
519-105-0101-0001	типа Festo		шт.
519-105-0101-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0101-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0102	DN 350		шт.
519-105-0102-0001	типа Festo		шт.
519-105-0102-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0102-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0103	DN 400		шт.
519-105-0103-0001	типа Festo		шт.
519-105-0103-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0103-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0104	DN 500		шт.
519-105-0104-0001	типа Festo		шт.
519-105-0104-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0104-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0105	DN 600		шт.
519-105-0105-0001	типа Festo		шт.
519-105-0105-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0105-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0106	DN 700		шт.
519-105-0106-0001	типа Festo		шт.
519-105-0106-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0106-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0107	DN 800		шт.
519-105-0107-0001	типа Festo		шт.
519-105-0107-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0107-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0108	DN 900		шт.
519-105-0108-0001	типа Festo		шт.
519-105-0108-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0108-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0109	DN 1000		шт.
519-105-0109-0001	типа Festo		шт.
519-105-0109-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0109-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0110	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0110-0001	типа Festo		шт.
519-105-0110-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0111	DN 1400		шт.
519-105-0111-0001	типа Festo		шт.
519-105-0111-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0112	DN 1600		шт.
519-105-0112-0001	типа Festo		шт.
519-105-0112-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0201	DN 300		шт.
519-105-0201-0001	типа Festo		шт.
519-105-0202	DN 350		шт.
519-105-0202-0001	типа Festo		шт.
519-105-0203	DN 400		шт.
519-105-0203-0001	типа Festo		шт.
519-105-0204	DN 450		шт.
519-105-0204-0001	типа Festo		шт.
519-105-0205	DN 500		шт.
519-105-0205-0001	типа Festo		шт.
519-105-0206	DN 600		шт.
519-105-0206-0001	типа Festo		шт.
519-105-0207	DN 700		шт.
519-105-0207-0001	типа Festo		шт.
519-105-0208	DN 800		шт.
519-105-0208-0001	типа Festo		шт.
519-105-0209	DN 900		шт.
519-105-0209-0001	типа Festo		шт.
519-105-0210	DN 1000		шт.
519-105-0210-0001	типа Festo		шт.
519-105-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0301	DN 300		шт.
519-105-0301-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
519-105-0302	DN 350		шт.
519-105-0302-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
519-105-0303	DN 400		шт.
519-105-0303-0001	модель 3600, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0401	DN 300		шт.
519-105-0401-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0402	DN 350		шт.
519-105-0402-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0403	DN 400		шт.
519-105-0403-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0404	DN 450		шт.
519-105-0404-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0405	DN 500		шт.
519-105-0405-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0406	DN 600		шт.
519-105-0406-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0407	DN 700		шт.
519-105-0407-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0408	DN 800		шт.
519-105-0408-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0409	DN 900		шт.
519-105-0409-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0410	DN 1000		шт.
519-105-0410-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0411	DN 1200		шт.
519-105-0411-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0412	DN 1400		шт.
519-105-0412-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0413	DN 1600		шт.
519-105-0413-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0501	DN 50		шт.
519-105-0501-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0502	DN 65		шт.
519-105-0502-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0503	DN 80		шт.
519-105-0503-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0504	DN 100		шт.
519-105-0504-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0505	DN 125		шт.
519-105-0505-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0506	DN 150		шт.
519-105-0506-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0507	DN 200		шт.
519-105-0507-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0508	DN 250		шт.
519-105-0508-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0509	DN 300		шт.
519-105-0509-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0510	DN 350		шт.
519-105-0510-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0511	DN 400		шт.
519-105-0511-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0512	DN 500		шт.
519-105-0512-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0513	DN 600		шт.
519-105-0513-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0514	DN 700		шт.
519-105-0514-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0601	DN 25		шт.
519-105-0601-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0602	DN 32		шт.
519-105-0602-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0603	DN 40		шт.
519-105-0603-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0603-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0604	DN 50		шт.
519-105-0604-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0604-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0605	DN 65		шт.
519-105-0605-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0605-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0606	DN 80		шт.
519-105-0606-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0606-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0607	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0607-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0607-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0608	DN 125		шт.
519-105-0608-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0608-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0609	DN 150		шт.
519-105-0609-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0609-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0610	DN 200		шт.
519-105-0610-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0610-0002	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0610-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0611	DN 250		шт.
519-105-0611-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0611-0002	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0611-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0612	DN 300		шт.
519-105-0612-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0613	DN 350		шт.
519-105-0613-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0614	DN 400		шт.
519-105-0614-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0615	DN 450		шт.
519-105-0615-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0616	DN 500		шт.
519-105-0616-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0617	DN 600		шт.
519-105-0617-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0701	DN 25		шт.
519-105-0701-0001	типа Festo		шт.
519-105-0702	DN 32		шт.
519-105-0702-0001	типа Festo		шт.
519-105-0703	DN 40		шт.
519-105-0703-0001	типа Festo		шт.
519-105-0704	DN 50		шт.
519-105-0704-0001	типа Festo		шт.
519-105-0705	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0705-0001	типа Festo		шт.
519-105-0706	DN 80		шт.
519-105-0706-0001	типа Festo		шт.
519-105-0707	DN 100		шт.
519-105-0707-0001	типа Festo		шт.
519-105-0708	DN 125		шт.
519-105-0708-0001	типа Festo		шт.
519-105-0709	DN 150		шт.
519-105-0709-0001	типа Festo		шт.
519-105-0710	DN 200		шт.
519-105-0710-0001	типа Festo		шт.
519-105-0711	DN 250		шт.
519-105-0711-0001	типа Festo		шт.
519-105-0712	DN 300		шт.
519-105-0712-0001	типа Festo		шт.
519-105-0713	DN 350		шт.
519-105-0713-0001	типа Festo		шт.
519-105-0714	DN 400		шт.
519-105-0714-0001	типа Festo		шт.
519-105-0715	DN 500		шт.
519-105-0715-0001	типа Festo		шт.
519-105-0716	DN 600		шт.
519-105-0716-0001	типа Festo		шт.
519-105-0717	DN 700		шт.
519-105-0717-0001	типа Festo		шт.
519-105-0718	DN 800		шт.
519-105-0718-0001	типа Festo		шт.
519-105-0719	DN 900		шт.
519-105-0719-0001	типа Festo		шт.
519-105-0720	DN 1000		шт.
519-105-0720-0001	типа Festo		шт.
519-105-0721	DN 1200		шт.
519-105-0721-0001	типа Festo		шт.
519-105-0722	DN 1400		шт.
519-105-0722-0001	типа Festo		шт.
519-105-0723	DN 1600		шт.
519-105-0723-0001	типа Festo		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0801	DN 25		шт.
519-105-0801-0001	типа Festo		шт.
519-105-0802	DN 32		шт.
519-105-0802-0001	типа Festo		шт.
519-105-0803	DN 40		шт.
519-105-0803-0001	типа Festo		шт.
519-105-0804	DN 50		шт.
519-105-0804-0001	типа Festo		шт.
519-105-0805	DN 65		шт.
519-105-0805-0001	типа Festo		шт.
519-105-0806	DN 80		шт.
519-105-0806-0001	типа Festo		шт.
519-105-0807	DN 100		шт.
519-105-0807-0001	типа Festo		шт.
519-105-0808	DN 125		шт.
519-105-0808-0001	типа Festo		шт.
519-105-0809	DN 150		шт.
519-105-0809-0001	типа Festo		шт.
519-105-0810	DN 200		шт.
519-105-0810-0001	типа Festo		шт.
519-105-0811	DN 250		шт.
519-105-0811-0001	типа Festo		шт.
519-105-0812	DN 300		шт.
519-105-0812-0001	типа Festo		шт.
519-105-0813	DN 350		шт.
519-105-0813-0001	типа Festo		шт.
519-105-0814	DN 400		шт.
519-105-0814-0001	типа Festo		шт.
519-105-0815	DN 450		шт.
519-105-0815-0001	типа Festo		шт.
519-105-0816	DN 500		шт.
519-105-0816-0001	типа Festo		шт.
519-105-0900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-0901	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0901-0001	типа Festo		шт.
519-105-0902	DN 32		шт.
519-105-0902-0001	типа Festo		шт.
519-105-0903	DN 40		шт.
519-105-0903-0001	типа Festo		шт.
519-105-0904	DN 50		шт.
519-105-0904-0001	типа Festo		шт.
519-105-0905	DN 65		шт.
519-105-0905-0001	типа Festo		шт.
519-105-0906	DN 80		шт.
519-105-0906-0001	типа Festo		шт.
519-105-0907	DN 100		шт.
519-105-0907-0001	типа Festo		шт.
519-105-0908	DN 125		шт.
519-105-0908-0001	типа Festo		шт.
519-105-0909	DN 150		шт.
519-105-0909-0001	типа Festo		шт.
519-105-0910	DN 200		шт.
519-105-0910-0001	типа Festo		шт.
519-105-0911	DN 250		шт.
519-105-0911-0001	типа Festo		шт.
519-105-0912	DN 300		шт.
519-105-0912-0001	типа Festo		шт.
519-105-0913	DN 350		шт.
519-105-0913-0001	типа Festo		шт.
519-105-0914	DN 400		шт.
519-105-0914-0001	типа Festo		шт.
519-105-0915	DN 500		шт.
519-105-0915-0001	типа Festo		шт.
519-105-0916	DN 600		шт.
519-105-0916-0001	типа Festo		шт.
519-105-0917	DN 700		шт.
519-105-0917-0001	типа Festo		шт.
519-105-0918	DN 800		шт.
519-105-0918-0001	типа Festo		шт.
519-105-0919	DN 900		шт.
519-105-0919-0001	типа Festo		шт.
519-105-0920	DN 1000		шт.
519-105-0920-0001	типа Festo		шт.
519-105-0921	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0921-0001	типа Festo		шт.
519-105-0922	DN 1400		шт.
519-105-0922-0001	типа Festo		шт.
519-105-0923	DN 1600		шт.
519-105-0923-0001	типа Festo		шт.
519-105-1000	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1001	DN 25		шт.
519-105-1001-0001	типа Festo		шт.
519-105-1002	DN 32		шт.
519-105-1002-0001	типа Festo		шт.
519-105-1003	DN 40		шт.
519-105-1003-0001	типа Festo		шт.
519-105-1004	DN 50		шт.
519-105-1004-0001	типа Festo		шт.
519-105-1005	DN 65		шт.
519-105-1005-0001	типа Festo		шт.
519-105-1006	DN 80		шт.
519-105-1006-0001	типа Festo		шт.
519-105-1007	DN 100		шт.
519-105-1007-0001	типа Festo		шт.
519-105-1008	DN 125		шт.
519-105-1008-0001	типа Festo		шт.
519-105-1009	DN 150		шт.
519-105-1009-0001	типа Festo		шт.
519-105-1010	DN 200		шт.
519-105-1010-0001	типа Festo		шт.
519-105-1011	DN 250		шт.
519-105-1011-0001	типа Festo		шт.
519-105-1012	DN 300		шт.
519-105-1012-0001	типа Festo		шт.
519-105-1013	DN 350		шт.
519-105-1013-0001	типа Festo		шт.
519-105-1014	DN 400		шт.
519-105-1014-0001	типа Festo		шт.
519-105-1015	DN 450		шт.
519-105-1015-0001	типа Festo		шт.
519-105-1016	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1016-0001	типа Festo		шт.
519-105-1017	DN 600		шт.
519-105-1017-0001	типа Festo		шт.
519-105-1018	DN 700		шт.
519-105-1018-0001	типа Festo		шт.
519-105-1019	DN 800		шт.
519-105-1019-0001	типа Festo		шт.
519-105-1020	DN 900		шт.
519-105-1020-0001	типа Festo		шт.
519-105-1021	DN 1000		шт.
519-105-1021-0001	типа Festo		шт.
519-105-1100	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1101	DN 300		шт.
519-105-1101-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1101-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1102	DN 350		шт.
519-105-1102-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1102-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1103	DN 400		шт.
519-105-1103-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1103-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1104	DN 450		шт.
519-105-1104-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1105	DN 500		шт.
519-105-1105-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1105-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1106	DN 600		шт.
519-105-1106-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1106-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1107	DN 700		шт.
519-105-1107-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1107-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1108	DN 800		шт.
519-105-1108-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1108-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1109	DN 900		шт.
519-105-1109-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1109-0002	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1110	DN 1000		шт.
519-105-1110-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1110-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1111	DN 1200		шт.
519-105-1111-0001	типа JAFAR		шт.
519-105-1200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1201	DN 300		шт.
519-105-1201-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1202	DN 350		шт.
519-105-1202-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1203	DN 400		шт.
519-105-1203-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1204	DN 450		шт.
519-105-1204-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1205	DN 500		шт.
519-105-1205-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1206	DN 600		шт.
519-105-1206-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1207	DN 700		шт.
519-105-1207-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1208	DN 800		шт.
519-105-1208-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1209	DN 900		шт.
519-105-1209-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1210	DN 1000		шт.
519-105-1210-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1211	DN 1100		шт.
519-105-1211-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1212	DN 1200		шт.
519-105-1212-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1213	DN 1400		шт.
519-105-1213-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1214	DN 1500		шт.
519-105-1214-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1215	DN 1600		шт.
519-105-1215-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1300	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1301	DN 350		шт.
519-105-1301-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1302	DN 400		шт.
519-105-1302-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1303	DN 450		шт.
519-105-1303-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1304	DN 500		шт.
519-105-1304-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1305	DN 600		шт.
519-105-1305-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1306	DN 700		шт.
519-105-1306-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1307	DN 800		шт.
519-105-1307-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1308	DN 900		шт.
519-105-1308-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1309	DN 1000		шт.
519-105-1309-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1310	DN 1200		шт.
519-105-1310-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1311	DN 1400		шт.
519-105-1311-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1312	DN 1600		шт.
519-105-1312-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1400	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа)	ГОСТ 13547-79	
519-105-1401	DN 200		шт.
519-105-1401-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1401-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1401-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1402	DN 250		шт.
519-105-1402-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1402-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1402-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1403	DN 300		шт.
519-105-1403-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1403-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1403-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1404	DN 350		шт.
519-105-1404-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1404-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1404-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1405	DN 400		шт.
519-105-1405-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1405-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1405-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1406	DN 450		шт.
519-105-1406-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1406-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1406-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1407	DN 500		шт.
519-105-1407-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1407-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1407-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1408	DN 600		шт.
519-105-1408-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1408-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1408-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1409	DN 700		шт.
519-105-1409-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1409-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1409-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1410	DN 800		шт.
519-105-1410-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1410-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1410-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1411	DN 900		шт.
519-105-1411-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1411-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1411-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1412	DN 1000		шт.
519-105-1412-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1412-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1412-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1413	DN 1200		шт.
519-105-1413-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1413-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1413-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1414	DN 1400		шт.
519-105-1414-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1414-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1414-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1415	DN 1500		шт.
519-105-1415-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1415-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1415-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1416	DN 1600		шт.
519-105-1416-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1416-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1416-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1417	DN 1800		шт.
519-105-1417-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1417-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1417-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1418	DN 2000		шт.
519-105-1418-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1418-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1418-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1500	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом NUTORK, PN 10 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1501	DN 300		шт.
519-105-1501-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1502	DN 350		шт.
519-105-1502-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1503	DN 400		шт.
519-105-1503-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1504	DN 450		шт.
519-105-1504-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1505	DN 500		шт.
519-105-1505-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1506	DN 600		шт.
519-105-1506-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1507	DN 700		шт.
519-105-1507-0001	типа Hakohav		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1508	DN 800		шт.
519-105-1508-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1600	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом AUMA, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1601	DN 300		шт.
519-105-1601-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1602	DN 350		шт.
519-105-1602-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1603	DN 400		шт.
519-105-1603-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1604	DN 450		шт.
519-105-1604-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1605	DN 500		шт.
519-105-1605-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1606	DN 600		шт.
519-105-1606-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1607	DN 700		шт.
519-105-1607-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1608	DN 800		шт.
519-105-1608-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1609	DN 900		шт.
519-105-1609-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1610	DN 1000		шт.
519-105-1610-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1611	DN 1200		шт.
519-105-1611-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1612	DN 1400		шт.
519-105-1612-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-105-1701	DN 300		шт.
519-105-1701-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.

ГРУППА 519-106. Затвор стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0100	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-106-0101	DN 200		шт.
519-106-0101-0001	типа LD		шт.
519-106-0102	DN 250		шт.
519-106-0102-0001	типа LD		шт.
519-106-0103	DN 300		шт.
519-106-0103-0001	типа LD		шт.
519-106-0104	DN 350		шт.
519-106-0104-0001	типа LD		шт.
519-106-0105	DN 400		шт.
519-106-0105-0001	типа LD		шт.
519-106-0106	DN 500		шт.
519-106-0106-0001	типа LD		шт.
519-106-0107	DN 600		шт.
519-106-0107-0001	типа LD		шт.
519-106-0108	DN 700		шт.
519-106-0108-0001	типа LD		шт.
519-106-0109	DN 800		шт.
519-106-0109-0001	типа LD		шт.
519-106-0110	DN 900		шт.
519-106-0110-0001	типа LD		шт.
519-106-0111	DN 1000		шт.
519-106-0111-0001	типа LD		шт.
519-106-0112	DN 1200		шт.
519-106-0112-0001	типа LD		шт.
519-106-0200	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-106-0201	DN 300		шт.
519-106-0201-0001	типа LD		шт.
519-106-0202	DN 350		шт.
519-106-0202-0001	типа LD		шт.
519-106-0203	DN 400		шт.
519-106-0203-0001	типа LD		шт.
519-106-0204	DN 500		шт.
519-106-0204-0001	типа LD		шт.
519-106-0205	DN 600		шт.
519-106-0205-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0206	DN 700		шт.
519-106-0206-0001	типа LD		шт.
519-106-0207	DN 800		шт.
519-106-0207-0001	типа LD		шт.
519-106-0208	DN 900		шт.
519-106-0208-0001	типа LD		шт.
519-106-0209	DN 1000		шт.
519-106-0209-0001	типа LD		шт.
519-106-0300	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-106-0301	DN 300		шт.
519-106-0301-0001	типа LD		шт.
519-106-0302	DN 350		шт.
519-106-0302-0001	типа LD		шт.
519-106-0303	DN 400		шт.
519-106-0303-0001	типа LD		шт.
519-106-0304	DN 500		шт.
519-106-0304-0001	типа LD		шт.
519-106-0305	DN 600		шт.
519-106-0305-0001	типа LD		шт.
519-106-0306	DN 700		шт.
519-106-0306-0001	типа LD		шт.
519-106-0307	DN 800		шт.
519-106-0307-0001	типа LD		шт.
519-106-0308	DN 900		шт.
519-106-0308-0001	типа LD		шт.
519-106-0309	DN 1000		шт.
519-106-0309-0001	типа LD		шт.
519-106-0310	DN 1200		шт.
519-106-0310-0001	типа LD		шт.
519-106-0400	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	
519-106-0401	DN 300		шт.
519-106-0401-0001	типа LD		шт.
519-106-0402	DN 350		шт.
519-106-0402-0001	типа LD		шт.
519-106-0403	DN 400		шт.
519-106-0403-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0404	DN 500		шт.
519-106-0404-0001	типа LD		шт.
519-106-0405	DN 600		шт.
519-106-0405-0001	типа LD		шт.
519-106-0406	DN 700		шт.
519-106-0406-0001	типа LD		шт.
519-106-0407	DN 800		шт.
519-106-0407-0001	типа LD		шт.
519-106-0408	DN 900		шт.
519-106-0408-0001	типа LD		шт.
519-106-0409	DN 1000		шт.
519-106-0409-0001	типа LD		шт.
519-106-0500	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6		
519-106-0501	DN 300x300		шт.
519-106-0501-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0502	DN 400x400		шт.
519-106-0502-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0503	DN 500x500		шт.
519-106-0503-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0504	DN 600x600		шт.
519-106-0504-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0505	DN 700x700		шт.
519-106-0505-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0506	DN 800x800		шт.
519-106-0506-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0507	DN 900x900		шт.
519-106-0507-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0508	DN 1000x1000		шт.
519-106-0508-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0509	DN 1200x1200		шт.
519-106-0509-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0510	DN 1400x1400		шт.
519-106-0510-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0600	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6		
519-106-0601	DN 300x300		шт.
519-106-0601-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0602	DN 400x400		шт.
519-106-0602-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0603	DN 500x500		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0603-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0604	DN 600x600		шт.
519-106-0604-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0605	DN 700x700		шт.
519-106-0605-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0606	DN 800x800		шт.
519-106-0606-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0607	DN 900x900		шт.
519-106-0607-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0608	DN 1000x1000		шт.
519-106-0608-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0609	DN 1200x1200		шт.
519-106-0609-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 519-2. Краны

ГРУППА 519-201. Кран стальной приварной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0101	DN 300		шт.
519-201-0101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0102	DN 350		шт.
519-201-0102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0103	DN 400		шт.
519-201-0103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0104	DN 500		шт.
519-201-0104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0105	DN 600		шт.
519-201-0105-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0106	DN 700		шт.
519-201-0106-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0107	DN 800		шт.
519-201-0107-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0108	DN 1000		шт.
519-201-0108-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0201	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0202	DN 400		шт.
519-201-0202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0203	DN 500		шт.
519-201-0203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0204	DN 600		шт.
519-201-0204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0205	DN 700		шт.
519-201-0205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0206	DN 800		шт.
519-201-0206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0207	DN 1000		шт.
519-201-0207-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0208	DN 1200		шт.
519-201-0208-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0301	DN 300		шт.
519-201-0301-0001	типа CTC		шт.
519-201-0301-0002	типа Genebre		шт.
519-201-0301-0003	типа Vexve		шт.
519-201-0301-0004	типа LD		шт.
519-201-0301-0005	типа SV		шт.
519-201-0301-0006	модель JiP/G-WW, типа Danfoss		шт.
519-201-0301-0007	типа ALSO		шт.
519-201-0302	DN 350		шт.
519-201-0302-0001	типа CTC		шт.
519-201-0302-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0302-0003	типа LD		шт.
519-201-0302-0004	типа SV		шт.
519-201-0302-0005	модель JiP/G-WW, типа Danfoss		шт.
519-201-0303	DN 400		шт.
519-201-0303-0001	типа CTC		шт.
519-201-0303-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0303-0003	типа LD		шт.
519-201-0303-0004	типа SV		шт.
519-201-0303-0005	модель JiP/G-WW, типа Danfoss		шт.
519-201-0304	DN 500		шт.
519-201-0304-0001	типа CTC		шт.
519-201-0304-0002	типа Vexve		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0304-0003	типа LD		шт.
519-201-0304-0004	типа SV		шт.
519-201-0305	DN 600		шт.
519-201-0305-0001	типа CTC		шт.
519-201-0305-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0305-0003	типа LD		шт.
519-201-0305-0004	типа SV		шт.
519-201-0306	DN 700		шт.
519-201-0306-0001	типа CTC		шт.
519-201-0306-0002	типа SV		шт.
519-201-0307	DN 800		шт.
519-201-0307-0001	типа CTC		шт.
519-201-0307-0002	типа SV		шт.
519-201-0308	DN 1000		шт.
519-201-0308-0001	типа CTC		шт.
519-201-0309	DN 1200		шт.
519-201-0309-0001	типа CTC		шт.
519-201-0400	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0401	DN 300		шт.
519-201-0401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0402	DN 350		шт.
519-201-0402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0403	DN 400		шт.
519-201-0403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0404	DN 500		шт.
519-201-0404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0405	DN 600		шт.
519-201-0405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0406	DN 700		шт.
519-201-0406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0407	DN 800		шт.
519-201-0407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0408	DN 1000		шт.
519-201-0408-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0500	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0501	DN 300		шт.
519-201-0501-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0501-0002	типа SV		шт.
519-201-0501-0003	типа CTC		шт.
519-201-0502	DN 350		шт.
519-201-0502-0001	типа LD		шт.
519-201-0502-0002	типа SV		шт.
519-201-0502-0003	типа CTC		шт.
519-201-0503	DN 400		шт.
519-201-0503-0001	типа LD		шт.
519-201-0503-0002	типа SV		шт.
519-201-0503-0003	типа CTC		шт.
519-201-0504	DN 500		шт.
519-201-0504-0001	типа LD		шт.
519-201-0504-0002	типа SV		шт.
519-201-0504-0003	типа CTC		шт.
519-201-0505	DN 600		шт.
519-201-0505-0001	типа LD		шт.
519-201-0505-0002	типа SV		шт.
519-201-0505-0003	типа CTC		шт.
519-201-0506	DN 700		шт.
519-201-0506-0001	типа LD		шт.
519-201-0506-0002	типа SV		шт.
519-201-0506-0003	типа CTC		шт.
519-201-0507	DN 800		шт.
519-201-0507-0001	типа LD		шт.
519-201-0507-0002	типа SV		шт.
519-201-0507-0003	типа CTC		шт.
519-201-0600	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0601	DN 300		шт.
519-201-0601-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0602	DN 400		шт.
519-201-0602-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0603	DN 500		шт.
519-201-0603-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0604	DN 600		шт.
519-201-0604-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0605	DN 700		шт.
519-201-0605-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0606	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0606-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0607	DN 1000		шт.
519-201-0607-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0700	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0701	DN 300		шт.
519-201-0701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0702	DN 400		шт.
519-201-0702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0703	DN 500		шт.
519-201-0703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0704	DN 600		шт.
519-201-0704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0705	DN 700		шт.
519-201-0705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0706	DN 800		шт.
519-201-0706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0707	DN 1000		шт.
519-201-0707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0708	DN 1200		шт.
519-201-0708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0801	DN 300		шт.
519-201-0801-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0802	DN 400		шт.
519-201-0802-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0803	DN 500		шт.
519-201-0803-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0804	DN 600		шт.
519-201-0804-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0805	DN 700		шт.
519-201-0805-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0806	DN 800		шт.
519-201-0806-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0807	DN 900		шт.
519-201-0807-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0808	DN 1000		шт.
519-201-0808-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0809	DN 1200		шт.
519-201-0809-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0900	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-0901	DN 300		шт.
519-201-0901-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0902	DN 400		шт.
519-201-0902-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0903	DN 500		шт.
519-201-0903-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0904	DN 600		шт.
519-201-0904-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0905	DN 700		шт.
519-201-0905-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0906	DN 800		шт.
519-201-0906-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0907	DN 1000		шт.
519-201-0907-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1000	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1001	DN 400		шт.
519-201-1001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1002	DN 500		шт.
519-201-1002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1003	DN 600		шт.
519-201-1003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1004	DN 700		шт.
519-201-1004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1005	DN 800		шт.
519-201-1005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1006	DN 1000		шт.
519-201-1006-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1007	DN 1200		шт.
519-201-1007-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1101	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1102	DN 400		шт.
519-201-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1103	DN 500		шт.
519-201-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1104	DN 600		шт.
519-201-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1105	DN 700		шт.
519-201-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1106	DN 800		шт.
519-201-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1107	DN 900		шт.
519-201-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1108	DN 1000		шт.
519-201-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1109	DN 1200		шт.
519-201-1109-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1200	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1201	DN 50		шт.
519-201-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1202	DN 65		шт.
519-201-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1203	DN 80		шт.
519-201-1203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1204	DN 100		шт.
519-201-1204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1205	DN 125		шт.
519-201-1205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1206	DN 150		шт.
519-201-1206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1207	DN 200		шт.
519-201-1207-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1208	DN 250		шт.
519-201-1208-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1209	DN 300		шт.
519-201-1209-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1210	DN 350		шт.
519-201-1210-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1211	DN 400		шт.
519-201-1211-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1212	DN 500		шт.
519-201-1212-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1213	DN 600		шт.
519-201-1213-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1214	DN 700		шт.
519-201-1214-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1215	DN 800		шт.
519-201-1215-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1216	DN 1000		шт.
519-201-1216-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1217	DN 1200		шт.
519-201-1217-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1300	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1301	DN 50		шт.
519-201-1301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1302	DN 65		шт.
519-201-1302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1303	DN 80		шт.
519-201-1303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1304	DN 100		шт.
519-201-1304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1305	DN 125		шт.
519-201-1305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1306	DN 150		шт.
519-201-1306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1307	DN 200		шт.
519-201-1307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1308	DN 250		шт.
519-201-1308-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1309	DN 300		шт.
519-201-1309-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1310	DN 400		шт.
519-201-1310-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1311	DN 500		шт.
519-201-1311-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1312	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1312-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1313	DN 700		шт.
519-201-1313-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1314	DN 800		шт.
519-201-1314-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1315	DN 900		шт.
519-201-1315-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1316	DN 1000		шт.
519-201-1316-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1317	DN 1200		шт.
519-201-1317-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1400	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1401	DN 65		шт.
519-201-1401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1402	DN 80		шт.
519-201-1402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1403	DN 100		шт.
519-201-1403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1404	DN 125		шт.
519-201-1404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1405	DN 150		шт.
519-201-1405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1406	DN 200		шт.
519-201-1406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1407	DN 250		шт.
519-201-1407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1408	DN 300		шт.
519-201-1408-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1409	DN 350		шт.
519-201-1409-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1410	DN 400		шт.
519-201-1410-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1411	DN 500		шт.
519-201-1411-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1500	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1501	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1502	DN 65		шт.
519-201-1502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1503	DN 80		шт.
519-201-1503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1504	DN 100		шт.
519-201-1504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1505	DN 125		шт.
519-201-1505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1506	DN 150		шт.
519-201-1506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1507	DN 200		шт.
519-201-1507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1508	DN 250		шт.
519-201-1508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1509	DN 300		шт.
519-201-1509-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1510	DN 400		шт.
519-201-1510-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1511	DN 500		шт.
519-201-1511-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1512	DN 600		шт.
519-201-1512-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1513	DN 700		шт.
519-201-1513-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1514	DN 800		шт.
519-201-1514-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1515	DN 900		шт.
519-201-1515-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1516	DN 1000		шт.
519-201-1516-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1517	DN 1200		шт.
519-201-1517-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1600	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1601	DN 300		шт.
519-201-1601-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1602	DN 400		шт.
519-201-1602-0001	типа KALESIS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1603	DN 500		шт.
519-201-1603-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1604	DN 600		шт.
519-201-1604-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1605	DN 700		шт.
519-201-1605-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1606	DN 800		шт.
519-201-1606-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1607	DN 1000		шт.
519-201-1607-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1701	DN 80		шт.
519-201-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1702	DN 100		шт.
519-201-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1703	DN 125		шт.
519-201-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1704	DN 150		шт.
519-201-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1705	DN 200		шт.
519-201-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1706	DN 250		шт.
519-201-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1707	DN 300		шт.
519-201-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1708	DN 400		шт.
519-201-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1709	DN 500		шт.
519-201-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1710	DN 600		шт.
519-201-1710-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1711	DN 700		шт.
519-201-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1712	DN 800		шт.
519-201-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1713	DN 900		шт.
519-201-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1714	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1714-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1715	DN 1200		шт.
519-201-1715-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1800	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1801	DN 400		шт.
519-201-1801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1802	DN 500		шт.
519-201-1802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1803	DN 600		шт.
519-201-1803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1804	DN 700		шт.
519-201-1804-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1805	DN 800		шт.
519-201-1805-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1806	DN 900		шт.
519-201-1806-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1807	DN 1000		шт.
519-201-1807-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1808	DN 1200		шт.
519-201-1808-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-1901	DN 80		шт.
519-201-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1902	DN 100		шт.
519-201-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1903	DN 125		шт.
519-201-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1904	DN 150		шт.
519-201-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1905	DN 200		шт.
519-201-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1906	DN 250		шт.
519-201-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1907	DN 300		шт.
519-201-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1908	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1909	DN 500		шт.
519-201-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1910	DN 600		шт.
519-201-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1911	DN 700		шт.
519-201-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1912	DN 800		шт.
519-201-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1913	DN 900		шт.
519-201-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1914	DN 1000		шт.
519-201-1914-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1915	DN 1200		шт.
519-201-1915-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-2000	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-2001	DN 300		шт.
519-201-2001-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2002	DN 400		шт.
519-201-2002-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2003	DN 500		шт.
519-201-2003-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2004	DN 600		шт.
519-201-2004-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2005	DN 700		шт.
519-201-2005-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2006	DN 800		шт.
519-201-2006-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2007	DN 1000		шт.
519-201-2007-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-2101	DN 300		шт.
519-201-2101-0001	типа LD		шт.
519-201-2102	DN 350		шт.
519-201-2102-0001	типа LD		шт.
519-201-2103	DN 400		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2103-0001	типа LD		шт.
519-201-2104	DN 500		шт.
519-201-2104-0001	типа LD		шт.
519-201-2200	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-201-2201	DN 300		шт.
519-201-2201-0001	типа LD		шт.
519-201-2202	DN 400		шт.
519-201-2202-0001	типа LD		шт.

ГРУППА 519-202. Кран стальной фланцевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0101	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0101-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0102	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0102-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0103	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0103-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0104	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0104-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0105	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0105-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0106	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0106-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0107	DN 800 под редуктор, привод		шт.
519-202-0107-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0108	DN 1000 под редуктор, привод		шт.
519-202-0108-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0200	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0201	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0201-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0202	DN 350 под редуктор, привод		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0202-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0203	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0203-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0204	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0204-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0205	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0205-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0206	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0206-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0207	DN 800 под редуктор, привод		шт.
519-202-0207-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0208	DN 1000 под редуктор, привод		шт.
519-202-0208-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0301	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0301-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0302	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0302-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0303	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0303-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0304	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0304-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0305	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0305-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0306	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0306-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0307	DN 800 под редуктор, привод		шт.
519-202-0307-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0308	DN 1000 под редуктор, привод		шт.
519-202-0308-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0401	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0401-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0402	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0402-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0403	DN 400 под редуктор, привод		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0403-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0404	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0404-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0405	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0405-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0406	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0406-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0500	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0501	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0501-0001	типа УПКШ 100		шт.
519-202-0600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0601	DN 300		шт.
519-202-0601-0001	типа LD		шт.
519-202-0602	DN 350		шт.
519-202-0602-0001	типа LD		шт.
519-202-0603	DN 400		шт.
519-202-0603-0001	типа LD		шт.
519-202-0604	DN 500		шт.
519-202-0604-0001	типа LD		шт.
519-202-0605	DN 600		шт.
519-202-0605-0001	типа LD		шт.
519-202-0700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0701	DN 300		шт.
519-202-0701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0702	DN 350		шт.
519-202-0702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0703	DN 400		шт.
519-202-0703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0704	DN 500		шт.
519-202-0704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0705	DN 600		шт.
519-202-0705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0706	DN 700		шт.
519-202-0706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0707	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0801	DN 300		шт.
519-202-0801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0802	DN 350		шт.
519-202-0802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0803	DN 400		шт.
519-202-0803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0804	DN 500		шт.
519-202-0804-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0805	DN 600		шт.
519-202-0805-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0806	DN 700		шт.
519-202-0806-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0807	DN 800		шт.
519-202-0807-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-0900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-0901	DN 300		шт.
519-202-0901-0001	типа SV		шт.
519-202-0901-0002	типа CTC		шт.
519-202-0901-0003	типа Vexve		шт.
519-202-0901-0004	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
519-202-0902	DN 350		шт.
519-202-0902-0001	типа CTC		шт.
519-202-0902-0002	типа Vexve		шт.
519-202-0902-0003	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
519-202-0903	DN 400		шт.
519-202-0903-0001	типа SV		шт.
519-202-0903-0002	типа CTC		шт.
519-202-0903-0003	типа Vexve		шт.
519-202-0903-0004	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
519-202-0904	DN 500		шт.
519-202-0904-0001	типа SV		шт.
519-202-0904-0002	типа CTC		шт.
519-202-0904-0003	типа Vexve		шт.
519-202-0905	DN 600		шт.
519-202-0905-0001	типа SV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0905-0002	типа СТС		шт.
519-202-0906	DN 700		шт.
519-202-0906-0001	типа SV		шт.
519-202-0906-0002	типа СТС		шт.
519-202-0907	DN 800		шт.
519-202-0907-0001	типа SV		шт.
519-202-0907-0002	типа СТС		шт.
519-202-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1001	DN 300		шт.
519-202-1001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1002	DN 350		шт.
519-202-1002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1003	DN 400		шт.
519-202-1003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1004	DN 500		шт.
519-202-1004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1005	DN 600		шт.
519-202-1005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1006	DN 700		шт.
519-202-1006-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1007	DN 800		шт.
519-202-1007-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1101	DN 300		шт.
519-202-1101-0001	типа СТС		шт.
519-202-1101-0002	типа SV		шт.
519-202-1102	DN 350		шт.
519-202-1102-0001	типа СТС		шт.
519-202-1103	DN 400		шт.
519-202-1103-0001	типа СТС		шт.
519-202-1103-0002	типа SV		шт.
519-202-1104	DN 500		шт.
519-202-1104-0001	типа СТС		шт.
519-202-1104-0002	типа SV		шт.
519-202-1105	DN 600		шт.
519-202-1105-0001	типа СТС		шт.
519-202-1105-0002	типа SV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1106	DN 700		шт.
519-202-1106-0001	типа CTC		шт.
519-202-1106-0002	типа SV		шт.
519-202-1107	DN 800		шт.
519-202-1107-0001	типа CTC		шт.
519-202-1107-0002	типа SV		шт.
519-202-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1201	DN 300		шт.
519-202-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1202	DN 350		шт.
519-202-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1203	DN 400		шт.
519-202-1203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1204	DN 500		шт.
519-202-1204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1205	DN 600		шт.
519-202-1205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1206	DN 700		шт.
519-202-1206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1207	DN 800		шт.
519-202-1207-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1301	DN 300		шт.
519-202-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1302	DN 400		шт.
519-202-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1401	DN 65		шт.
519-202-1401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1402	DN 80		шт.
519-202-1402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1403	DN 100		шт.
519-202-1403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1404	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1405	DN 150		шт.
519-202-1405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1406	DN 200		шт.
519-202-1406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1407	DN 250		шт.
519-202-1407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1408	DN 300		шт.
519-202-1408-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1409	DN 350		шт.
519-202-1409-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1410	DN 400		шт.
519-202-1410-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1411	DN 500		шт.
519-202-1411-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1412	DN 600		шт.
519-202-1412-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1501	DN 50		шт.
519-202-1501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1502	DN 65		шт.
519-202-1502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1503	DN 80		шт.
519-202-1503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1504	DN 100		шт.
519-202-1504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1505	DN 125		шт.
519-202-1505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1506	DN 150		шт.
519-202-1506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1507	DN 200		шт.
519-202-1507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1508	DN 250		шт.
519-202-1508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1509	DN 300		шт.
519-202-1509-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1510	DN 400		шт.
519-202-1510-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1511	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1511-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1512	DN 600		шт.
519-202-1512-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1513	DN 700		шт.
519-202-1513-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1514	DN 800		шт.
519-202-1514-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1515	DN 1000		шт.
519-202-1515-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1601	DN 65		шт.
519-202-1601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1602	DN 80		шт.
519-202-1602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1603	DN 100		шт.
519-202-1603-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1604	DN 125		шт.
519-202-1604-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1605	DN 150		шт.
519-202-1605-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1606	DN 200		шт.
519-202-1606-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1607	DN 250		шт.
519-202-1607-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1608	DN 300		шт.
519-202-1608-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1609	DN 350		шт.
519-202-1609-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1610	DN 400		шт.
519-202-1610-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1611	DN 500		шт.
519-202-1611-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1612	DN 600		шт.
519-202-1612-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1701	DN 50		шт.
519-202-1701-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1702	DN 80		шт.
519-202-1702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1703	DN 100		шт.
519-202-1703-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1704	DN 125		шт.
519-202-1704-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1705	DN 150		шт.
519-202-1705-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1706	DN 200		шт.
519-202-1706-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1707	DN 250		шт.
519-202-1707-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1708	DN 300		шт.
519-202-1708-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1709	DN 350		шт.
519-202-1709-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1710	DN 400		шт.
519-202-1710-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1711	DN 500		шт.
519-202-1711-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1712	DN 600		шт.
519-202-1712-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1713	DN 700		шт.
519-202-1713-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1714	DN 800		шт.
519-202-1714-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-202-1800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1801	DN 80		шт.
519-202-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1802	DN 100		шт.
519-202-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1803	DN 125		шт.
519-202-1803-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1804	DN 150		шт.
519-202-1804-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1805	DN 200		шт.
519-202-1805-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1806	DN 250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1806-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1807	DN 300		шт.
519-202-1807-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1808	DN 400		шт.
519-202-1808-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-1901	DN 300		шт.
519-202-1901-0001	типа LD		шт.
519-202-1902	DN 350		шт.
519-202-1902-0001	типа LD		шт.
519-202-1903	DN 400		шт.
519-202-1903-0001	типа LD		шт.
519-202-1904	DN 500		шт.
519-202-1904-0001	типа LD		шт.
519-202-2000	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-202-2001	DN 300		шт.
519-202-2001-0001	типа LD		шт.
519-202-2002	DN 400		шт.
519-202-2002-0001	типа LD		шт.

ГРУППА 519-203. Кран стальной с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0100	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0101	DN 300		шт.
519-203-0101-0001	типа LD		шт.
519-203-0102	DN 350		шт.
519-203-0102-0001	типа LD		шт.
519-203-0103	DN 400		шт.
519-203-0103-0001	типа LD		шт.
519-203-0104	DN 500		шт.
519-203-0104-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0201	DN 300		шт.
519-203-0201-0001	типа LD		шт.
519-203-0202	DN 350		шт.
519-203-0202-0001	типа LD		шт.
519-203-0203	DN 400		шт.
519-203-0203-0001	типа LD		шт.
519-203-0204	DN 500		шт.
519-203-0204-0001	типа LD		шт.
519-203-0300	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0301	DN 300		шт.
519-203-0301-0001	типа LD		шт.
519-203-0302	DN 350		шт.
519-203-0302-0001	типа LD		шт.
519-203-0303	DN 400		шт.
519-203-0303-0001	типа LD		шт.
519-203-0304	DN 500		шт.
519-203-0304-0001	типа LD		шт.
519-203-0400	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0401	DN 300		шт.
519-203-0401-0001	типа LD		шт.
519-203-0402	DN 350		шт.
519-203-0402-0001	типа LD		шт.
519-203-0403	DN 400		шт.
519-203-0403-0001	типа LD		шт.
519-203-0404	DN 500		шт.
519-203-0404-0001	типа LD		шт.
519-203-0500	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0501	DN 300		шт.
519-203-0501-0001	типа LD		шт.
519-203-0502	DN 350		шт.
519-203-0502-0001	типа LD		шт.
519-203-0503	DN 400		шт.
519-203-0503-0001	типа LD		шт.
519-203-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0601	DN 200		шт.
519-203-0601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0602	DN 250		шт.
519-203-0602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0603	DN 300		шт.
519-203-0603-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0604	DN 350		шт.
519-203-0604-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0605	DN 400		шт.
519-203-0605-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0606	DN 500		шт.
519-203-0606-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0700	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0701	DN 300		шт.
519-203-0701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0702	DN 350		шт.
519-203-0702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0801	DN 300		шт.
519-203-0801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0802	DN 350		шт.
519-203-0802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0803	DN 400		шт.
519-203-0803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0804	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0804-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0805	DN 600		шт.
519-203-0805-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0806	DN 700		шт.
519-203-0806-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0807	DN 800		шт.
519-203-0807-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0900	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-0901	DN 300		шт.
519-203-0901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-0902	DN 350		шт.
519-203-0902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1000	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1001	DN 300		шт.
519-203-1001-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1002	DN 350		шт.
519-203-1002-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1003	DN 400		шт.
519-203-1003-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1004	DN 500		шт.
519-203-1004-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1005	DN 600		шт.
519-203-1005-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1006	DN 700		шт.
519-203-1006-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1007	DN 800		шт.
519-203-1007-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1008	DN 1000		шт.
519-203-1008-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1101	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-1101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1102	DN 350		шт.
519-203-1102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1201	DN 300		шт.
519-203-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1202	DN 350		шт.
519-203-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1203	DN 400		шт.
519-203-1203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1204	DN 500		шт.
519-203-1204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1205	DN 600		шт.
519-203-1205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1206	DN 700		шт.
519-203-1206-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1207	DN 800		шт.
519-203-1207-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1301	DN 300		шт.
519-203-1301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1302	DN 350		шт.
519-203-1302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1401	DN 300		шт.
519-203-1401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1402	DN 350		шт.
519-203-1402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1403	DN 400		шт.
519-203-1403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1404	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-1404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1405	DN 600		шт.
519-203-1405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1406	DN 700		шт.
519-203-1406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1407	DN 800		шт.
519-203-1407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1501	DN 300		шт.
519-203-1501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1502	DN 350		шт.
519-203-1502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-1600	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1601	DN 300		шт.
519-203-1601-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1602	DN 400		шт.
519-203-1602-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1603	DN 500		шт.
519-203-1603-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1604	DN 600		шт.
519-203-1604-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1700	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1701	DN 300		шт.
519-203-1701-0001	типа LD		шт.
519-203-1702	DN 400		шт.
519-203-1702-0001	типа LD		шт.
519-203-1800	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1801	DN 300		шт.
519-203-1801-0001	типа LD		шт.
519-203-1802	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-1802-0001	типа LD		шт.
519-203-1900	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-1901	DN 300		шт.
519-203-1901-0001	типа LD		шт.
519-203-1902	DN 400		шт.
519-203-1902-0001	типа LD		шт.
519-203-2000	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором,подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2001	DN 300		шт.
519-203-2001-0001	типа LD		шт.
519-203-2002	DN 400		шт.
519-203-2002-0001	типа LD		шт.
519-203-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2101	DN 300		шт.
519-203-2101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2102	DN 350		шт.
519-203-2102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2103	DN 400		шт.
519-203-2103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2201	DN 300		шт.
519-203-2201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2202	DN 350		шт.
519-203-2202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2203	DN 400		шт.
519-203-2203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2204	DN 500		шт.
519-203-2204-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2205	DN 600		шт.
519-203-2205-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2206	DN 700		шт.
519-203-2206-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2301	DN 300		шт.
519-203-2301-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2302	DN 350		шт.
519-203-2302-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2303	DN 400		шт.
519-203-2303-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2304	DN 500		шт.
519-203-2304-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2305	DN 600		шт.
519-203-2305-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2306	DN 700		шт.
519-203-2306-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2307	DN 800		шт.
519-203-2307-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2308	DN 1000		шт.
519-203-2308-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2401	DN 300		шт.
519-203-2401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2402	DN 350		шт.
519-203-2402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2403	DN 400		шт.
519-203-2403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2404	DN 500		шт.
519-203-2404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2405	DN 600		шт.
519-203-2405-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2406	DN 700		шт.
519-203-2406-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2407	DN 800		шт.
519-203-2407-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2408	DN 1000		шт.
519-203-2408-0001	типа Broen Ballomax		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2501	DN 300		шт.
519-203-2501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2502	DN 350		шт.
519-203-2502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2503	DN 400		шт.
519-203-2503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2504	DN 500		шт.
519-203-2504-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2505	DN 600		шт.
519-203-2505-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2506	DN 700		шт.
519-203-2506-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2507	DN 800		шт.
519-203-2507-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2508	DN 1000		шт.
519-203-2508-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-203-2600	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2601	DN 300		шт.
519-203-2601-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2602	DN 400		шт.
519-203-2602-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2603	DN 500		шт.
519-203-2603-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2604	DN 600		шт.
519-203-2604-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2605	DN 700		шт.
519-203-2605-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2700	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2701	DN 800		шт.
519-203-2701-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2702	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-2702-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2703	DN 1000		шт.
519-203-2703-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2704	DN 1200		шт.
519-203-2704-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2801	DN 300		шт.
519-203-2801-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2900	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-2901	DN 300		шт.
519-203-2901-0001	типа Бивал		шт.
519-203-2902	DN 400		шт.
519-203-2902-0001	типа Бивал		шт.
519-203-2903	DN 500		шт.
519-203-2903-0001	типа Бивал		шт.
519-203-2904	DN 600		шт.
519-203-2904-0001	типа Бивал		шт.
519-203-3000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-3001	DN 300		шт.
519-203-3001-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3002	DN 400		шт.
519-203-3002-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3003	DN 500		шт.
519-203-3003-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3004	DN 600		шт.
519-203-3004-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-203-3101	DN 700		шт.
519-203-3101-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3102	DN 800		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-3102-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3103	DN 900		шт.
519-203-3103-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3104	DN 1000		шт.
519-203-3104-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3105	DN 1200		шт.
519-203-3105-0001	типа Бёмер		шт.

ГРУППА 519-204. Кран из цветных металлов и сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-204-0100	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-204-0101	DN 8		шт.
519-204-0101-0001	типа Festo		шт.
519-204-0102	DN 10		шт.
519-204-0102-0001	типа Festo		шт.
519-204-0103	DN 15		шт.
519-204-0103-0001	типа Festo		шт.
519-204-0104	DN 20		шт.
519-204-0104-0001	типа Festo		шт.
519-204-0105	DN 25		шт.
519-204-0105-0001	типа Festo		шт.
519-204-0106	DN 32		шт.
519-204-0106-0001	типа Festo		шт.
519-204-0107	DN 40		шт.
519-204-0107-0001	типа Festo		шт.
519-204-0108	DN 50		шт.
519-204-0108-0001	типа Festo		шт.
519-204-0200	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-204-0201	DN 8		шт.
519-204-0201-0001	типа Festo		шт.
519-204-0202	DN 10		шт.
519-204-0202-0001	типа Festo		шт.
519-204-0203	DN 15		шт.
519-204-0203-0001	типа Festo		шт.
519-204-0204	DN 20		шт.
519-204-0204-0001	типа Festo		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-204-0205	DN 25		шт.
519-204-0205-0001	типа Festo		шт.
519-204-0206	DN 32		шт.
519-204-0206-0001	типа Festo		шт.
519-204-0207	DN 40		шт.
519-204-0207-0001	типа Festo		шт.
519-204-0208	DN 50		шт.
519-204-0208-0001	типа Festo		шт.

ГРУППА 519-205. Кран с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-0100	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0101	Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0102	Ст 400-426-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0103	Ст 500-530-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0200	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0201	Ст 250-325-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0202	Ст 400-426-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0203	Ст 500-530-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0301	DN 300		шт.
519-205-0303	DN 350		шт.
519-205-0400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0401	DN 200		шт.
519-205-0401-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0402	DN 250		шт.
519-205-0402-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0403	DN 300		шт.
519-205-0403-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0404	DN 350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-0404-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0501	DN 300		шт.
519-205-0501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0502	DN 350		шт.
519-205-0502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0601	DN 300		шт.
519-205-0601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0602	DN 350		шт.
519-205-0602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0701	DN 300		шт.
519-205-0701-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0702	DN 350		шт.
519-205-0702-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-205-0800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0801	DN 300		шт.
519-205-0801-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0802	DN 400		шт.
519-205-0802-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0803	DN 500		шт.
519-205-0803-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0804	DN 600		шт.
519-205-0804-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0805	DN 700		шт.
519-205-0805-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0806	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-0806-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0807	DN 900		шт.
519-205-0807-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0808	DN 1000		шт.
519-205-0808-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-0901	DN 80		шт.
519-205-0901-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0902	DN 100		шт.
519-205-0902-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0903	DN 125		шт.
519-205-0903-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0904	DN 150		шт.
519-205-0904-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0905	DN 200		шт.
519-205-0905-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0906	DN 250		шт.
519-205-0906-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0907	DN 300		шт.
519-205-0907-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0908	DN 400		шт.
519-205-0908-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0909	DN 500		шт.
519-205-0909-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0910	DN 600		шт.
519-205-0910-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0911	DN 700		шт.
519-205-0911-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0912	DN 800		шт.
519-205-0912-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0913	DN 900		шт.
519-205-0913-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0914	DN 1000		шт.
519-205-0914-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1001	DN 300		шт.
519-205-1001-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1002	DN 400		шт.
519-205-1002-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1003	DN 500		шт.
519-205-1003-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1004	DN 600		шт.
519-205-1004-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1005	DN 700		шт.
519-205-1005-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1006	DN 800		шт.
519-205-1006-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1007	DN 900		шт.
519-205-1007-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1008	DN 1000		шт.
519-205-1008-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1101	DN 80		шт.
519-205-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1102	DN 100		шт.
519-205-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1103	DN 125		шт.
519-205-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1104	DN 150		шт.
519-205-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1105	DN 200		шт.
519-205-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1106	DN 250		шт.
519-205-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1107	DN 300		шт.
519-205-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1108	DN 400		шт.
519-205-1108-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1109	DN 500		шт.
519-205-1109-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1110	DN 600		шт.
519-205-1110-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1111	DN 700		шт.
519-205-1111-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1112	DN 800		шт.
519-205-1112-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1113	DN 900		шт.
519-205-1113-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1114	DN 1000		шт.
519-205-1114-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1201	DN 300		шт.
519-205-1201-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1202	DN 400		шт.
519-205-1202-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1203	DN 500		шт.
519-205-1203-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1204	DN 600		шт.
519-205-1204-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1205	DN 700		шт.
519-205-1205-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1206	DN 800		шт.
519-205-1206-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1207	DN 900		шт.
519-205-1207-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1208	DN 1000		шт.
519-205-1208-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1301	DN 80		шт.
519-205-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1302	DN 100		шт.
519-205-1302-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1303	DN 125		шт.
519-205-1303-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1304	DN 150		шт.
519-205-1304-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1305	DN 200		шт.
519-205-1305-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1306	DN 250		шт.
519-205-1306-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1307	DN 300		шт.
519-205-1307-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1308	DN 400		шт.
519-205-1308-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1309	DN 500		шт.
519-205-1309-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1310	DN 600		шт.
519-205-1310-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1311	DN 700		шт.
519-205-1311-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1312	DN 800		шт.
519-205-1312-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1313	DN 900		шт.
519-205-1313-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1314	DN 1000		шт.
519-205-1314-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1401	DN 300		шт.
519-205-1401-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1402	DN 400		шт.
519-205-1402-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1403	DN 500		шт.
519-205-1403-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1404	DN 600		шт.
519-205-1404-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1405	DN 700		шт.
519-205-1405-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1406	DN 800		шт.
519-205-1406-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1407	DN 900		шт.
519-205-1407-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1408	DN 1000		шт.
519-205-1408-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1501	DN 80		шт.
519-205-1501-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1502	DN 100		шт.
519-205-1502-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1503	DN 125		шт.
519-205-1503-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1504	DN 150		шт.
519-205-1504-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1505	DN 200		шт.
519-205-1505-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1506	DN 250		шт.
519-205-1506-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1507	DN 300		шт.
519-205-1507-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1508	DN 400		шт.
519-205-1508-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1509	DN 500		шт.
519-205-1509-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1510	DN 600		шт.
519-205-1510-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1511	DN 700		шт.
519-205-1511-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1512	DN 800		шт.
519-205-1512-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1513	DN 900		шт.
519-205-1513-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1514	DN 1000		шт.
519-205-1514-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1601	DN 300		шт.
519-205-1601-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1602	DN 400		шт.
519-205-1602-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1603	DN 500		шт.
519-205-1603-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1604	DN 600		шт.
519-205-1604-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1605	DN 700		шт.
519-205-1605-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1606	DN 800		шт.
519-205-1606-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1607	DN 900		шт.
519-205-1607-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1608	DN 1000		шт.
519-205-1608-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006	ГОСТ 30732-2006	
519-205-1701	DN 80		шт.
519-205-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1702	DN 100		шт.
519-205-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1703	DN 125		шт.
519-205-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1704	DN 150		шт.
519-205-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1705	DN 200		шт.
519-205-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1706	DN 250		шт.
519-205-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1707	DN 300		шт.
519-205-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1708	DN 400		шт.
519-205-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1709	DN 500		шт.
519-205-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1710	DN 600		шт.
519-205-1710-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1711	DN 700		шт.
519-205-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1712	DN 800		шт.
519-205-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1713	DN 900		шт.
519-205-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1714	DN 1000		шт.
519-205-1714-0001	типа Бёмер		шт.

ГРУППА 519-206. Кран стальной для газа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0101	DN 300		шт.
519-206-0101-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0102	DN 350		шт.
519-206-0102-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0103	DN 400		шт.
519-206-0103-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0104	DN 500		шт.
519-206-0104-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0201	DN 300		шт.
519-206-0201-0001	типа LD		шт.
519-206-0201-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0202	DN 350		шт.
519-206-0202-0001	типа LD		шт.
519-206-0202-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0203	DN 400		шт.
519-206-0203-0001	типа LD		шт.
519-206-0203-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0204	DN 500		шт.
519-206-0204-0001	типа LD		шт.
519-206-0204-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0300	Кран шаровый стальной, с редуктором, приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0301	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0301-0001	типа LD		шт.
519-206-0302	DN 400		шт.
519-206-0302-0001	типа LD		шт.
519-206-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0401	DN 300		шт.
519-206-0401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0402	DN 400		шт.
519-206-0402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0403	DN 500		шт.
519-206-0404	DN 600		шт.
519-206-0405	DN 700		шт.
519-206-0406	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0407	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0408	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0409	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0409-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0410	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0410-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0411	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0411-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0412	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0412-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0413	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0413-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0414	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0414-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0415	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0415-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0416	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0416-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0417	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0417-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0500	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0501	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0501-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0502	DN 400		шт.
519-206-0502-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0503	DN 500		шт.
519-206-0503-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0601	DN 300		шт.
519-206-0601-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0602	DN 400		шт.
519-206-0602-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0603	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0603-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0604	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0604-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0605	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0605-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0606	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0606-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0607	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0607-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0608	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0608-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0609	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0609-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0610	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0610-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0611	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0611-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0612	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0612-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0613	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0613-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0614	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0614-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0701	DN 300, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0701-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0702	DN 350, PN 100		шт.
519-206-0702-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0703	DN 400, PN 100		шт.
519-206-0703-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0704	DN 450, PN 100		шт.
519-206-0704-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0705	DN 500, PN 100		шт.
519-206-0705-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0706	DN 550, PN 100		шт.
519-206-0706-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0707	DN 600, PN 100		шт.
519-206-0707-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0708	DN 700, PN 100		шт.
519-206-0708-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0709	DN 750, PN 100		шт.
519-206-0709-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0710	DN 800, PN 100		шт.
519-206-0710-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0711	DN 900, PN 100		шт.
519-206-0711-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0712	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-0712-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0713	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-0713-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0714	DN 300, PN 80		шт.
519-206-0714-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0715	DN 350, PN 80		шт.
519-206-0715-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0716	DN 400, PN 80		шт.
519-206-0716-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0717	DN 450, PN 80		шт.
519-206-0717-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0718	DN 500, PN 80		шт.
519-206-0718-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0719	DN 550, PN 80		шт.
519-206-0719-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0720	DN 600, PN 80		шт.
519-206-0720-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0721	DN 700, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0721-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0722	DN 750, PN 80		шт.
519-206-0722-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0723	DN 800, PN 80		шт.
519-206-0723-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0724	DN 900, PN 80		шт.
519-206-0724-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0725	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-0725-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0726	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-0726-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0727	DN 1400, PN 80		шт.
519-206-0727-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0728	DN 300, PN 63		шт.
519-206-0728-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0729	DN 350, PN 63		шт.
519-206-0729-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0730	DN 400, PN 63		шт.
519-206-0730-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0731	DN 450, PN 63		шт.
519-206-0731-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0732	DN 500, PN 63		шт.
519-206-0732-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0733	DN 550, PN 63		шт.
519-206-0733-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0734	DN 600, PN 63		шт.
519-206-0734-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0735	DN 700, PN 63		шт.
519-206-0735-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0736	DN 750, PN 63		шт.
519-206-0736-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0737	DN 800, PN 63		шт.
519-206-0737-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0738	DN 900, PN 63		шт.
519-206-0738-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0739	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-0739-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0740	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-0740-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0741	DN 1400, PN 63		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0741-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0800	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0801	DN 300		шт.
519-206-0801-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0802	DN 350		шт.
519-206-0802-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0803	DN 400		шт.
519-206-0803-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0804	DN 500		шт.
519-206-0804-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0900	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-0901	DN 300		шт.
519-206-0901-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0902	DN 350		шт.
519-206-0902-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0903	DN 400		шт.
519-206-0903-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-0904	DN 500		шт.
519-206-0904-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1001	DN 300 с редуктором		шт.
519-206-1001-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1002	DN 350 с редуктором		шт.
519-206-1002-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1003	DN 400 с редуктором		шт.
519-206-1003-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1004	DN 450 с редуктором		шт.
519-206-1004-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1005	DN 500 с редуктором		шт.
519-206-1005-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1006	DN 550 с редуктором		шт.
519-206-1006-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1007	DN 600 с редуктором		шт.
519-206-1007-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1008	DN 700 с редуктором		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1008-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1009	DN 750 с редуктором		шт.
519-206-1009-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1010	DN 800 с редуктором		шт.
519-206-1010-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1011	DN 900 с редуктором		шт.
519-206-1011-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1012	DN 1000 с редуктором		шт.
519-206-1012-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1013	DN 1200 с редуктором		шт.
519-206-1013-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1101	DN 300		шт.
519-206-1101-0001	типа LD		шт.
519-206-1101-0002	типа Темпер		шт.
519-206-1102	DN 350		шт.
519-206-1102-0001	типа LD		шт.
519-206-1103	DN 400		шт.
519-206-1103-0001	типа LD		шт.
519-206-1103-0002	типа Темпер		шт.
519-206-1104	DN 500		шт.
519-206-1104-0001	типа LD		шт.
519-206-1104-0002	типа Темпер		шт.
519-206-1200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1201	DN 300		шт.
519-206-1201-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1202	DN 400		шт.
519-206-1202-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1203	DN 500		шт.
519-206-1203-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1301	DN 300		шт.
519-206-1301-0001	типа LD		шт.
519-206-1302	DN 400		шт.
519-206-1302-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1401	DN 300		шт.
519-206-1401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1402	DN 400		шт.
519-206-1402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1403	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1403-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1404	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1404-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1405	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1405-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1406	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1407	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1408	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1409	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1409-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1410	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1410-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1411	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1411-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1412	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1412-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1413	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1413-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1414	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1414-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1500	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1501	DN 300		шт.
519-206-1501-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1502	DN 400		шт.
519-206-1502-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1503	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1503-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1504	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1504-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1505	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1505-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1506	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1506-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1507	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1507-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1508	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1508-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1509	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1509-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1510	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1510-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1511	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1511-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1512	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1512-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1513	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1513-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1514	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1514-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1600	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1601	DN 300		шт.
519-206-1601-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1602	DN 350		шт.
519-206-1602-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1603	DN 400		шт.
519-206-1603-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1604	DN 500		шт.
519-206-1604-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-206-1700	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, T до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1701	DN 300		шт.
519-206-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1702	DN 350		шт.
519-206-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1703	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1704	DN 450		шт.
519-206-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1705	DN 500		шт.
519-206-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1706	DN 550		шт.
519-206-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1707	DN 600		шт.
519-206-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1708	DN 700		шт.
519-206-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1709	DN 750		шт.
519-206-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1710	DN 800		шт.
519-206-1710-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1711	DN 900		шт.
519-206-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1712	DN 1000		шт.
519-206-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1713	DN 1200		шт.
519-206-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1800	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1801	DN 300, PN 100		шт.
519-206-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1802	DN 350, PN 100		шт.
519-206-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1803	DN 400, PN 100		шт.
519-206-1803-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1804	DN 450, PN 100		шт.
519-206-1804-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1805	DN 500, PN 100		шт.
519-206-1805-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1806	DN 550, PN 100		шт.
519-206-1806-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1807	DN 600, PN 100		шт.
519-206-1807-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1808	DN 700, PN 100		шт.
519-206-1808-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1809	DN 750, PN 100		шт.
519-206-1809-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1810	DN 800, PN 100		шт.
519-206-1810-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1811	DN 900, PN 100		шт.
519-206-1811-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1812	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-1812-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1813	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-1813-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1814	DN 300, PN 80		шт.
519-206-1814-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1815	DN 350, PN 80		шт.
519-206-1815-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1816	DN 400, PN 80		шт.
519-206-1816-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1817	DN 450, PN 80		шт.
519-206-1817-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1818	DN 500, PN 80		шт.
519-206-1818-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1819	DN 550, PN 80		шт.
519-206-1819-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1820	DN 600, PN 80		шт.
519-206-1820-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1821	DN 700, PN 80		шт.
519-206-1821-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1822	DN 750, PN 80		шт.
519-206-1822-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1823	DN 800, PN 80		шт.
519-206-1823-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1824	DN 900, PN 80		шт.
519-206-1824-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1825	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-1825-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1826	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-1826-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1827	DN 1400, PN 80		шт.
519-206-1827-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1828	DN 300, PN 63		шт.
519-206-1828-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1829	DN 350, PN 63		шт.
519-206-1829-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1830	DN 400, PN 63		шт.
519-206-1830-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1831	DN 450, PN 63		шт.
519-206-1831-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1832	DN 500, PN 63		шт.
519-206-1832-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1833	DN 550, PN 63		шт.
519-206-1833-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1834	DN 600, PN 63		шт.
519-206-1834-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1835	DN 700, PN 63		шт.
519-206-1835-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1836	DN 750, PN 63		шт.
519-206-1836-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1837	DN 800, PN 63		шт.
519-206-1837-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1838	DN 900, PN 63		шт.
519-206-1838-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1839	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-1839-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1840	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-1840-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1841	DN 1400, PN 63		шт.
519-206-1841-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-1901	DN 50		шт.
519-206-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1902	DN 80		шт.
519-206-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1903	DN 100		шт.
519-206-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1904	DN 150		шт.
519-206-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1905	DN 200		шт.
519-206-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1906	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1907	DN 300		шт.
519-206-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1908	DN 350		шт.
519-206-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1909	DN 400		шт.
519-206-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1910	DN 450		шт.
519-206-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1911	DN 500		шт.
519-206-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1912	DN 550		шт.
519-206-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1913	DN 600		шт.
519-206-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1914	DN 700		шт.
519-206-1914-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1915	DN 750		шт.
519-206-1915-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1916	DN 800		шт.
519-206-1916-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1917	DN 900		шт.
519-206-1917-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1918	DN 1000		шт.
519-206-1918-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1919	DN 1200		шт.
519-206-1919-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2001	DN 50		шт.
519-206-2001-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2002	DN 80		шт.
519-206-2002-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2003	DN 100		шт.
519-206-2003-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2004	DN 150		шт.
519-206-2004-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2005	DN 200		шт.
519-206-2005-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2006	DN 250		шт.
519-206-2006-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2007	DN 300		шт.
519-206-2007-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2008	DN 350		шт.
519-206-2008-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2009	DN 400		шт.
519-206-2009-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2010	DN 450		шт.
519-206-2010-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2011	DN 500		шт.
519-206-2011-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2012	DN 550		шт.
519-206-2012-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2013	DN 600		шт.
519-206-2013-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2014	DN 700		шт.
519-206-2014-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2015	DN 750		шт.
519-206-2015-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2016	DN 800		шт.
519-206-2016-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2017	DN 900		шт.
519-206-2017-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2018	DN 1000		шт.
519-206-2018-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2019	DN 1200		шт.
519-206-2019-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2101	DN 50		шт.
519-206-2101-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2102	DN 80		шт.
519-206-2102-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2103	DN 100		шт.
519-206-2103-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2104	DN 150		шт.
519-206-2104-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2105	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2105-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2106	DN 250		шт.
519-206-2106-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2107	DN 300		шт.
519-206-2107-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2108	DN 350		шт.
519-206-2108-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2109	DN 400		шт.
519-206-2109-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2110	DN 450		шт.
519-206-2110-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2111	DN 500		шт.
519-206-2111-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2112	DN 550		шт.
519-206-2112-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2113	DN 600		шт.
519-206-2113-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2114	DN 700		шт.
519-206-2114-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2115	DN 750		шт.
519-206-2115-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2116	DN 800		шт.
519-206-2116-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2117	DN 900		шт.
519-206-2117-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2118	DN 1000		шт.
519-206-2118-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2119	DN 1200		шт.
519-206-2119-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2201	DN 50		шт.
519-206-2201-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2202	DN 80		шт.
519-206-2202-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2203	DN 100		шт.
519-206-2203-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2204	DN 150		шт.
519-206-2204-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2205	DN 200		шт.
519-206-2205-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2206	DN 250		шт.
519-206-2206-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2207	DN 300		шт.
519-206-2207-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2208	DN 350		шт.
519-206-2208-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2209	DN 400		шт.
519-206-2209-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2210	DN 450		шт.
519-206-2210-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2211	DN 500		шт.
519-206-2211-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2212	DN 550		шт.
519-206-2212-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2213	DN 600		шт.
519-206-2213-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2214	DN 700		шт.
519-206-2214-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2215	DN 750		шт.
519-206-2215-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2216	DN 800		шт.
519-206-2216-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2217	DN 900		шт.
519-206-2217-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2218	DN 1000		шт.
519-206-2218-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2219	DN 1200		шт.
519-206-2219-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2301	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2301-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2302	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2302-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2303	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2303-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2304	DN 150, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2304-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2305	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2305-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2306	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2306-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2307	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2307-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2308	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2308-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2309	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2309-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2310	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2310-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2311	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2311-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2312	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2312-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2313	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2313-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2314	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2314-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2315	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2315-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2316	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2316-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2317	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2317-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2318	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2318-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2319	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2319-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2320	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2320-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2321	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2321-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2322	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2322-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2323	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2323-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2324	DN 200, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2324-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2325	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2325-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2326	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2326-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2327	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2327-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2328	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2328-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2329	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2329-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2330	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2330-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2331	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2331-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2332	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2332-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2333	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2333-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2334	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2334-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2335	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2335-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2336	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2336-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2337	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2337-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2338	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2338-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2339	DN 1400, PN 80		шт.
519-206-2339-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2340	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2340-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2341	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2341-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2342	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2342-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2343	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2343-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2344	DN 200, PN 63		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2344-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2345	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2345-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2346	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2346-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2347	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2347-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2348	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2348-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2349	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2349-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2350	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2350-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2351	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2351-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2352	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2352-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2353	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2353-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2354	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2354-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2355	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2355-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2356	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2356-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2357	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2357-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2358	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2358-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2359	DN 1400, PN 63		шт.
519-206-2359-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2401	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2402	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2403	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2403-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2404	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2404-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2405	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2405-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2406	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2407	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2408	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2409	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2409-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2410	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2410-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2411	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2411-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2412	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2412-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2413	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2413-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2414	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2414-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2415	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2415-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2416	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2416-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2417	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2417-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2418	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2418-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2419	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2419-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2420	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2420-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2421	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2421-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2422	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2422-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2423	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2423-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2424	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2424-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2425	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2425-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2426	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2426-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2427	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2427-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2428	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2428-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2429	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2429-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2430	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2430-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2431	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2431-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2432	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2432-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2433	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2433-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2434	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2434-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2435	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2435-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2436	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2436-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2437	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2437-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2438	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2438-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2439	DN 1400, PN 80		шт.
519-206-2439-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2440	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2440-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2441	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2441-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2442	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2442-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2443	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2443-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2444	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2444-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2445	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2445-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2446	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2446-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2447	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2447-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2448	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2448-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2449	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2449-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2450	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2450-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2451	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2451-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2452	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2452-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2453	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2453-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2454	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2454-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2455	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2455-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2456	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2456-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2457	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2457-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2458	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2458-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2459	DN 1400, PN 63		шт.
519-206-2459-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2501	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2501-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2502	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2502-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2503	DN 100, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2503-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2504	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2504-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2505	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2505-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2506	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2506-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2507	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2507-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2508	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2508-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2509	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2509-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2510	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2510-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2511	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2511-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2512	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2512-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2513	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2513-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2514	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2514-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2515	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2515-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2516	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2516-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2517	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2517-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2518	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2518-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2519	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2519-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2520	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2520-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2521	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2521-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2522	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2522-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2523	DN 150, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2523-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2524	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2524-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2525	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2525-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2526	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2526-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2527	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2527-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2528	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2528-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2529	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2529-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2530	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2530-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2531	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2531-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2532	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2532-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2533	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2533-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2534	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2534-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2535	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2535-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2536	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2536-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2537	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2537-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2538	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2538-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2539	DN 1400, PN 80		шт.
519-206-2539-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2540	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2540-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2541	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2541-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2542	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2542-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2543	DN 150, PN 63		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2543-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2544	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2544-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2545	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2545-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2546	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2546-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2547	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2547-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2548	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2548-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2549	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2549-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2550	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2550-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2551	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2551-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2552	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2552-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2553	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2553-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2554	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2554-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2555	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2555-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2556	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2556-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2557	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2557-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2558	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2558-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2559	DN 1400, PN 63		шт.
519-206-2559-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2601	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2601-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2602	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2602-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2603	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2603-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2604	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2604-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2605	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2605-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2606	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2606-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2607	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2607-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2608	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2608-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2609	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2609-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2610	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2610-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2611	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2611-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2612	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2612-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2613	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2613-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2614	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2614-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2615	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2615-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2616	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2616-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2617	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2617-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2618	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2618-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2619	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2619-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2620	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2620-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2621	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2621-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2622	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2622-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2623	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2623-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2624	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2624-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2625	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2625-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2626	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2626-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2627	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2627-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2628	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2628-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2629	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2629-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2630	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2630-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2631	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2631-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2632	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2632-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2633	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2633-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2634	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2634-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2635	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2635-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2636	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2636-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2637	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2637-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2638	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2638-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2639	DN 1400, PN 80		шт.
519-206-2639-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2640	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2640-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2641	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2641-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2642	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2642-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2643	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2643-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2644	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2644-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2645	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2645-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2646	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2646-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2647	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2647-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2648	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2648-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2649	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2649-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2650	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2650-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2651	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2651-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2652	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2652-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2653	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2653-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2654	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2654-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2655	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2655-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2656	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2656-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2657	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2657-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2658	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2658-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2659	DN 1400, PN 63		шт.
519-206-2659-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2701	DN 300		шт.
519-206-2701-0001	типа LD		шт.
519-206-2702	DN 350		шт.
519-206-2702-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2703	DN 400		шт.
519-206-2703-0001	типа LD		шт.
519-206-2704	DN 500		шт.
519-206-2704-0001	типа LD		шт.
519-206-2800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2801	DN 300		шт.
519-206-2801-0001	типа LD		шт.
519-206-2802	DN 400		шт.
519-206-2802-0001	типа LD		шт.
519-206-2900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-2901	DN 300		шт.
519-206-2901-0001	типа LD		шт.
519-206-2902	DN 350		шт.
519-206-2902-0001	типа LD		шт.
519-206-2903	DN 400		шт.
519-206-2903-0001	типа LD		шт.
519-206-2904	DN 500		шт.
519-206-2904-0001	типа LD		шт.
519-206-3000	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-3001	DN 300		шт.
519-206-3001-0001	типа LD		шт.
519-206-3002	DN 400		шт.
519-206-3002-0001	типа LD		шт.
519-206-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005		
519-206-3101	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3101-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3102	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3102-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3103	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3103-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3104	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3104-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3105	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3105-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3106	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3106-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3107	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3107-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3108	DN 80, PN 16		шт.
519-206-3108-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3109	DN 100, PN 16		шт.
519-206-3109-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3110	DN 150, PN 16		шт.
519-206-3110-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3111	DN 200, PN 16		шт.
519-206-3111-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3112	DN 250, PN 16		шт.
519-206-3112-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3113	DN 300, PN 16		шт.
519-206-3113-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3114	DN 350, PN 16		шт.
519-206-3114-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3115	DN 400, PN 16		шт.
519-206-3115-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3116	DN 450, PN 16		шт.
519-206-3116-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3117	DN 500, PN 16		шт.
519-206-3117-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3118	DN 550, PN 16		шт.
519-206-3118-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3119	DN 600, PN 16		шт.
519-206-3119-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3120	DN 700, PN 16		шт.
519-206-3120-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3121	DN 750, PN 16		шт.
519-206-3121-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3122	DN 800, PN 16		шт.
519-206-3122-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3123	DN 900, PN 16		шт.
519-206-3123-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3124	DN 1000, PN 16		шт.
519-206-3124-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3125	DN 1200, PN 16		шт.
519-206-3125-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3126	DN 1400, PN 16		шт.
519-206-3126-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3127	DN 80, PN 25		шт.
519-206-3127-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3128	DN 100, PN 25		шт.
519-206-3128-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3129	DN 150, PN 25		шт.
519-206-3129-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3130	DN 200, PN 25		шт.
519-206-3130-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3131	DN 250, PN 25		шт.
519-206-3131-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3132	DN 300, PN 25		шт.
519-206-3132-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3133	DN 350, PN 25		шт.
519-206-3133-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3134	DN 400, PN 25		шт.
519-206-3134-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3135	DN 450, PN 25		шт.
519-206-3135-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3136	DN 500, PN 25		шт.
519-206-3136-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3137	DN 550, PN 25		шт.
519-206-3137-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3138	DN 600, PN 25		шт.
519-206-3138-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3139	DN 700, PN 25		шт.
519-206-3139-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3140	DN 750, PN 25		шт.
519-206-3140-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3141	DN 800, PN 25		шт.
519-206-3141-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3142	DN 900, PN 25		шт.
519-206-3142-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3143	DN 1000, PN 25		шт.
519-206-3143-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3144	DN 1200, PN 25		шт.
519-206-3144-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3145	DN 1400, PN 25		шт.
519-206-3145-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-3201	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3201-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3202	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3202-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3203	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3203-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3204	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3204-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3205	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3205-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3206	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3206-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3207	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3207-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3208	DN 80, PN 16		шт.
519-206-3208-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3209	DN 100, PN 16		шт.
519-206-3209-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3210	DN 150, PN 16		шт.
519-206-3210-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3211	DN 200, PN 16		шт.
519-206-3211-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3212	DN 250, PN 16		шт.
519-206-3212-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3213	DN 300, PN 16		шт.
519-206-3213-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3214	DN 350, PN 16		шт.
519-206-3214-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3215	DN 400, PN 16		шт.
519-206-3215-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3216	DN 450, PN 16		шт.
519-206-3216-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3217	DN 500, PN 16		шт.
519-206-3217-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3218	DN 550, PN 16		шт.
519-206-3218-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3219	DN 600, PN 16		шт.
519-206-3219-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3220	DN 700, PN 16		шт.
519-206-3220-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3221	DN 750, PN 16		шт.
519-206-3221-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3222	DN 800, PN 16		шт.
519-206-3222-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3223	DN 900, PN 16		шт.
519-206-3223-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3224	DN 1000, PN 16		шт.
519-206-3224-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3225	DN 1200, PN 16		шт.
519-206-3225-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3226	DN 1400, PN 16		шт.
519-206-3226-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3227	DN 80, PN 25		шт.
519-206-3227-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3228	DN 100, PN 25		шт.
519-206-3228-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3229	DN 150, PN 25		шт.
519-206-3229-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3230	DN 200, PN 25		шт.
519-206-3230-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3231	DN 250, PN 25		шт.
519-206-3231-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3232	DN 300, PN 25		шт.
519-206-3232-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3233	DN 350, PN 25		шт.
519-206-3233-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3234	DN 400, PN 25		шт.
519-206-3234-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3235	DN 450, PN 25		шт.
519-206-3235-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3236	DN 500, PN 25		шт.
519-206-3236-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3237	DN 550, PN 25		шт.
519-206-3237-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3238	DN 600, PN 25		шт.
519-206-3238-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3239	DN 700, PN 25		шт.
519-206-3239-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3240	DN 750, PN 25		шт.
519-206-3240-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3241	DN 800, PN 25		шт.
519-206-3241-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3242	DN 900, PN 25		шт.
519-206-3242-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3243	DN 1000, PN 25		шт.
519-206-3243-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3244	DN 1200, PN 25		шт.
519-206-3244-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3245	DN 1400, PN 25		шт.
519-206-3245-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-3301	DN 300, PN 3		шт.
519-206-3301-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3302	DN 400, PN 3		шт.
519-206-3302-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3303	DN 300, PN 6		шт.
519-206-3303-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3304	DN 400, PN 6		шт.
519-206-3304-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3305	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3305-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3306	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3306-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3307	DN 300, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3307-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3308	DN 400, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3308-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-3401	DN 300, PN 3		шт.
519-206-3401-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3402	DN 400, PN 3		шт.
519-206-3402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3403	DN 300, PN 6		шт.
519-206-3403-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3404	DN 400, PN 6		шт.
519-206-3404-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3405	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3405-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3406	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3407	DN 300, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3408	DN 400, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3500	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-3501	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3501-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3502	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3502-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3503	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3503-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3504	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3504-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3505	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3505-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3506	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3506-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3507	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3507-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3600	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-206-3601	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3601-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3602	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3602-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3603	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3603-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3604	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3604-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3605	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3605-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3606	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3606-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3607	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3607-0001	типа Бёмер		шт.

ГРУППА 519-207. Кран стальной для газа с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-0100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0101	DN 300		шт.
519-207-0101-0001	типа LD		шт.
519-207-0102	DN 350		шт.
519-207-0102-0001	типа LD		шт.
519-207-0103	DN 400		шт.
519-207-0103-0001	типа LD		шт.
519-207-0104	DN 500		шт.
519-207-0104-0001	типа LD		шт.
519-207-0200	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0201	DN 300		шт.
519-207-0201-0001	типа LD		шт.
519-207-0202	DN 350		шт.
519-207-0202-0001	типа LD		шт.
519-207-0203	DN 400		шт.
519-207-0203-0001	типа LD		шт.
519-207-0204	DN 500		шт.
519-207-0204-0001	типа LD		шт.
519-207-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0301	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-0301-0001	типа LD		шт.
519-207-0302	DN 350		шт.
519-207-0302-0001	типа LD		шт.
519-207-0303	DN 400		шт.
519-207-0303-0001	типа LD		шт.
519-207-0304	DN 500		шт.
519-207-0304-0001	типа LD		шт.
519-207-0400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0401	DN 300		шт.
519-207-0401-0001	типа LD		шт.
519-207-0402	DN 350		шт.
519-207-0402-0001	типа LD		шт.
519-207-0403	DN 400		шт.
519-207-0403-0001	типа LD		шт.
519-207-0404	DN 500		шт.
519-207-0404-0001	типа LD		шт.
519-207-0500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0501	DN 300		шт.
519-207-0501-0001	типа LD		шт.
519-207-0502	DN 400		шт.
519-207-0502-0001	типа LD		шт.
519-207-0600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0601	DN 300		шт.
519-207-0601-0001	типа LD		шт.
519-207-0602	DN 400		шт.
519-207-0602-0001	типа LD		шт.
519-207-0700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0701	DN 300		шт.
519-207-0701-0001	типа LD		шт.
519-207-0702	DN 400		шт.
519-207-0702-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-0800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0801	DN 300		шт.
519-207-0801-0001	типа LD		шт.
519-207-0802	DN 400		шт.
519-207-0802-0001	типа LD		шт.
519-207-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-0901	DN 300		шт.
519-207-0901-0001	типа LD		шт.
519-207-0902	DN 350		шт.
519-207-0902-0001	типа LD		шт.
519-207-0903	DN 400		шт.
519-207-0903-0001	типа LD		шт.
519-207-1000	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1001	DN 300		шт.
519-207-1001-0001	типа LD		шт.
519-207-1002	DN 400		шт.
519-207-1002-0001	типа LD		шт.
519-207-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1101	DN 300, PN 25		шт.
519-207-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1102	DN 400, PN 25		шт.
519-207-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1103	DN 300, PN 12		шт.
519-207-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1104	DN 400, PN 12		шт.
519-207-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1105	DN 300, PN 6		шт.
519-207-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1106	DN 400, PN 6		шт.
519-207-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1107	DN 300, PN 3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1108	DN 400, PN 3		шт.
519-207-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1201	DN 300		шт.
519-207-1201-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1202	DN 350		шт.
519-207-1202-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1203	DN 400		шт.
519-207-1203-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1204	DN 450		шт.
519-207-1204-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1205	DN 500		шт.
519-207-1205-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1206	DN 550		шт.
519-207-1206-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1207	DN 600		шт.
519-207-1207-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1208	DN 700		шт.
519-207-1208-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1209	DN 750		шт.
519-207-1209-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1210	DN 800		шт.
519-207-1210-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1211	DN 900		шт.
519-207-1211-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1212	DN 1000		шт.
519-207-1212-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1213	DN 1200		шт.
519-207-1213-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1301	DN 300, PN 100		шт.
519-207-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1302	DN 350, PN 100		шт.
519-207-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1303	DN 400, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1303-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1304	DN 450, PN 100		шт.
519-207-1304-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1305	DN 500, PN 100		шт.
519-207-1305-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1306	DN 550, PN 100		шт.
519-207-1306-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1307	DN 600, PN 100		шт.
519-207-1307-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1308	DN 700, PN 100		шт.
519-207-1308-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1309	DN 750, PN 100		шт.
519-207-1309-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1310	DN 800, PN 100		шт.
519-207-1310-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1311	DN 900, PN 100		шт.
519-207-1311-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1312	DN 1000, PN 100		шт.
519-207-1312-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1313	DN 1200, PN 100		шт.
519-207-1313-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1314	DN 300, PN 80		шт.
519-207-1314-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1315	DN 350, PN 80		шт.
519-207-1315-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1316	DN 400, PN 80		шт.
519-207-1316-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1317	DN 450, PN 80		шт.
519-207-1317-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1318	DN 500, PN 80		шт.
519-207-1318-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1319	DN 550, PN 80		шт.
519-207-1319-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1320	DN 600, PN 80		шт.
519-207-1320-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1321	DN 700, PN 80		шт.
519-207-1321-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1322	DN 750, PN 80		шт.
519-207-1322-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1323	DN 800, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1323-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1324	DN 900, PN 80		шт.
519-207-1324-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1325	DN 1000, PN 80		шт.
519-207-1325-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1326	DN 1200, PN 80		шт.
519-207-1326-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1327	DN 1400, PN 80		шт.
519-207-1327-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1328	DN 300, PN 63		шт.
519-207-1328-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1329	DN 350, PN 63		шт.
519-207-1329-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1330	DN 400, PN 63		шт.
519-207-1330-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1331	DN 450, PN 63		шт.
519-207-1331-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1332	DN 500, PN 63		шт.
519-207-1332-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1333	DN 550, PN 63		шт.
519-207-1333-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1334	DN 600, PN 63		шт.
519-207-1334-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1335	DN 700, PN 63		шт.
519-207-1335-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1336	DN 750, PN 63		шт.
519-207-1336-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1337	DN 800, PN 63		шт.
519-207-1337-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1338	DN 900, PN 63		шт.
519-207-1338-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1339	DN 1000, PN 63		шт.
519-207-1339-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1340	DN 1200, PN 63		шт.
519-207-1340-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1341	DN 1400, PN 63		шт.
519-207-1341-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1401	DN 100		шт.
519-207-1401-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1402	DN 150		шт.
519-207-1402-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1403	DN 200		шт.
519-207-1403-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1404	DN 250		шт.
519-207-1404-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1501	DN 100		шт.
519-207-1501-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1502	DN 150		шт.
519-207-1502-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1503	DN 200		шт.
519-207-1503-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1504	DN 300		шт.
519-207-1504-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1505	DN 400		шт.
519-207-1505-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1506	DN 500		шт.
519-207-1506-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1507	DN 600		шт.
519-207-1507-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1508	DN 800		шт.
519-207-1508-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1601	DN 50		шт.
519-207-1601-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1602	DN 80		шт.
519-207-1602-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1603	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1603-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1604	DN 150		шт.
519-207-1604-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1605	DN 200		шт.
519-207-1605-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1606	DN 250		шт.
519-207-1606-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1607	DN 300		шт.
519-207-1607-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1608	DN 350		шт.
519-207-1608-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1609	DN 400		шт.
519-207-1609-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1610	DN 450		шт.
519-207-1610-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1611	DN 500		шт.
519-207-1611-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1612	DN 550		шт.
519-207-1612-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1613	DN 600		шт.
519-207-1613-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1614	DN 700		шт.
519-207-1614-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1615	DN 750		шт.
519-207-1615-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1616	DN 800		шт.
519-207-1616-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1617	DN 900		шт.
519-207-1617-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1618	DN 1000		шт.
519-207-1618-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1619	DN 1200		шт.
519-207-1619-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1700	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1701	DN 50, PN 100		шт.
519-207-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1702	DN 80, PN 100		шт.
519-207-1702-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1703	DN 100, PN 100		шт.
519-207-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1704	DN 150, PN 100		шт.
519-207-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1705	DN 200, PN 100		шт.
519-207-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1706	DN 250, PN 100		шт.
519-207-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1707	DN 300, PN 100		шт.
519-207-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1708	DN 350, PN 100		шт.
519-207-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1709	DN 400, PN 100		шт.
519-207-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1710	DN 450, PN 100		шт.
519-207-1710-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1711	DN 500, PN 100		шт.
519-207-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1712	DN 550, PN 100		шт.
519-207-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1713	DN 600, PN 100		шт.
519-207-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1714	DN 700, PN 100		шт.
519-207-1714-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1715	DN 750, PN 100		шт.
519-207-1715-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1716	DN 800, PN 100		шт.
519-207-1716-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1717	DN 900, PN 100		шт.
519-207-1717-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1718	DN 1000, PN 100		шт.
519-207-1718-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1719	DN 1200, PN 100		шт.
519-207-1719-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1720	DN 50, PN 80		шт.
519-207-1720-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1721	DN 80, PN 80		шт.
519-207-1721-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1722	DN 100, PN 80		шт.
519-207-1722-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1723	DN 150, PN 80		шт.
519-207-1723-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1724	DN 200, PN 80		шт.
519-207-1724-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1725	DN 250, PN 80		шт.
519-207-1725-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1726	DN 300, PN 80		шт.
519-207-1726-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1727	DN 350, PN 80		шт.
519-207-1727-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1728	DN 400, PN 80		шт.
519-207-1728-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1729	DN 450, PN 80		шт.
519-207-1729-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1730	DN 500, PN 80		шт.
519-207-1730-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1731	DN 550, PN 80		шт.
519-207-1731-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1732	DN 600, PN 80		шт.
519-207-1732-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1733	DN 700, PN 80		шт.
519-207-1733-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1734	DN 750, PN 80		шт.
519-207-1734-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1735	DN 800, PN 80		шт.
519-207-1735-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1736	DN 900, PN 80		шт.
519-207-1736-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1737	DN 1000, PN 80		шт.
519-207-1737-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1738	DN 1200, PN 80		шт.
519-207-1738-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1739	DN 1400, PN 80		шт.
519-207-1739-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1740	DN 50, PN 63		шт.
519-207-1740-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1741	DN 80, PN 63		шт.
519-207-1741-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1742	DN 100, PN 63		шт.
519-207-1742-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1743	DN 150, PN 63		шт.
519-207-1743-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1744	DN 200, PN 63		шт.
519-207-1744-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1745	DN 250, PN 63		шт.
519-207-1745-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1746	DN 300, PN 63		шт.
519-207-1746-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1747	DN 350, PN 63		шт.
519-207-1747-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1748	DN 400, PN 63		шт.
519-207-1748-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1749	DN 450, PN 63		шт.
519-207-1749-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1750	DN 500, PN 63		шт.
519-207-1750-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1751	DN 550, PN 63		шт.
519-207-1751-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1752	DN 600, PN 63		шт.
519-207-1752-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1753	DN 700, PN 63		шт.
519-207-1753-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1754	DN 750, PN 63		шт.
519-207-1754-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1755	DN 800, PN 63		шт.
519-207-1755-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1756	DN 900, PN 63		шт.
519-207-1756-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1757	DN 1000, PN 63		шт.
519-207-1757-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1758	DN 1200, PN 63		шт.
519-207-1758-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1759	DN 1400, PN 63		шт.
519-207-1759-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1800	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1801	DN 50		шт.
519-207-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1802	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1803	DN 100		шт.
519-207-1803-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1804	DN 150		шт.
519-207-1804-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1805	DN 200		шт.
519-207-1805-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1806	DN 250		шт.
519-207-1806-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1807	DN 300		шт.
519-207-1807-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1808	DN 350		шт.
519-207-1808-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1809	DN 400		шт.
519-207-1809-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1810	DN 450		шт.
519-207-1810-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1811	DN 500		шт.
519-207-1811-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1812	DN 550		шт.
519-207-1812-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1813	DN 600		шт.
519-207-1813-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1814	DN 700		шт.
519-207-1814-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1815	DN 750		шт.
519-207-1815-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1816	DN 800		шт.
519-207-1816-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1817	DN 900		шт.
519-207-1817-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1818	DN 1000		шт.
519-207-1818-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1819	DN 1200		шт.
519-207-1819-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1900	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-1901	DN 50, PN 100		шт.
519-207-1901-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1902	DN 80, PN 100		шт.
519-207-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1903	DN 100, PN 100		шт.
519-207-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1904	DN 150, PN 100		шт.
519-207-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1905	DN 200, PN 100		шт.
519-207-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1906	DN 250, PN 100		шт.
519-207-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1907	DN 300, PN 100		шт.
519-207-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1908	DN 350, PN 100		шт.
519-207-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1909	DN 400, PN 100		шт.
519-207-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1910	DN 450, PN 100		шт.
519-207-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1911	DN 500, PN 100		шт.
519-207-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1912	DN 550, PN 100		шт.
519-207-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1913	DN 600, PN 100		шт.
519-207-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1914	DN 700, PN 100		шт.
519-207-1914-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1915	DN 750, PN 100		шт.
519-207-1915-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1916	DN 800, PN 100		шт.
519-207-1916-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1917	DN 900, PN 100		шт.
519-207-1917-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1918	DN 1000, PN 100		шт.
519-207-1918-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1919	DN 1200, PN 100		шт.
519-207-1919-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1920	DN 50, PN 80		шт.
519-207-1920-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1921	DN 80, PN 80		шт.
519-207-1921-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1922	DN 100, PN 80		шт.
519-207-1922-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1923	DN 150, PN 80		шт.
519-207-1923-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1924	DN 200, PN 80		шт.
519-207-1924-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1925	DN 250, PN 80		шт.
519-207-1925-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1926	DN 300, PN 80		шт.
519-207-1926-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1927	DN 350, PN 80		шт.
519-207-1927-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1928	DN 400, PN 80		шт.
519-207-1928-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1929	DN 450, PN 80		шт.
519-207-1929-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1930	DN 500, PN 80		шт.
519-207-1930-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1931	DN 550, PN 80		шт.
519-207-1931-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1932	DN 600, PN 80		шт.
519-207-1932-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1933	DN 700, PN 80		шт.
519-207-1933-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1934	DN 750, PN 80		шт.
519-207-1934-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1935	DN 800, PN 80		шт.
519-207-1935-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1936	DN 900, PN 80		шт.
519-207-1936-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1937	DN 1000, PN 80		шт.
519-207-1937-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1938	DN 1200, PN 80		шт.
519-207-1938-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1939	DN 1400, PN 80		шт.
519-207-1939-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1940	DN 50, PN 63		шт.
519-207-1940-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1941	DN 80, PN 63		шт.
519-207-1941-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1942	DN 100, PN 63		шт.
519-207-1942-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1943	DN 150, PN 63		шт.
519-207-1943-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1944	DN 200, PN 63		шт.
519-207-1944-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1945	DN 250, PN 63		шт.
519-207-1945-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1946	DN 300, PN 63		шт.
519-207-1946-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1947	DN 350, PN 63		шт.
519-207-1947-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1948	DN 400, PN 63		шт.
519-207-1948-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1949	DN 450, PN 63		шт.
519-207-1949-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1950	DN 500, PN 63		шт.
519-207-1950-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1951	DN 550, PN 63		шт.
519-207-1951-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1952	DN 600, PN 63		шт.
519-207-1952-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1953	DN 700, PN 63		шт.
519-207-1953-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1954	DN 750, PN 63		шт.
519-207-1954-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1955	DN 800, PN 63		шт.
519-207-1955-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1956	DN 900, PN 63		шт.
519-207-1956-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1957	DN 1000, PN 63		шт.
519-207-1957-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1958	DN 1200, PN 63		шт.
519-207-1958-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1959	DN 1400, PN 63		шт.
519-207-1959-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2000	Краны шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-2001	DN 80, PN 12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2001-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2002	DN 100, PN 12		шт.
519-207-2002-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2003	DN 150, PN 12		шт.
519-207-2003-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2004	DN 200, PN 12		шт.
519-207-2004-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2005	DN 250, PN 12		шт.
519-207-2005-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2006	DN 300, PN 12		шт.
519-207-2006-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2007	DN 400, PN 12		шт.
519-207-2007-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2008	DN 50, PN 16		шт.
519-207-2008-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2009	DN 80, PN 16		шт.
519-207-2009-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2010	DN 100, PN 16		шт.
519-207-2010-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2011	DN 150, PN 16		шт.
519-207-2011-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2012	DN 200, PN 16		шт.
519-207-2012-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2013	DN 250, PN 16		шт.
519-207-2013-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2014	DN 300, PN 16		шт.
519-207-2014-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2015	DN 350, PN 16		шт.
519-207-2015-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2016	DN 400, PN 16		шт.
519-207-2016-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2017	DN 450, PN 16		шт.
519-207-2017-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2018	DN 500, PN 16		шт.
519-207-2018-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2019	DN 550, PN 16		шт.
519-207-2019-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2020	DN 600, PN 16		шт.
519-207-2020-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2021	DN 700, PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2021-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2022	DN 750, PN 16		шт.
519-207-2022-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2023	DN 800, PN 16		шт.
519-207-2023-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2024	DN 900, PN 16		шт.
519-207-2024-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2025	DN 1000, PN 16		шт.
519-207-2025-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2026	DN 1200, PN 16		шт.
519-207-2026-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2027	DN 1400, PN 16		шт.
519-207-2027-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2028	DN 50, PN 25		шт.
519-207-2028-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2029	DN 80, PN 25		шт.
519-207-2029-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2030	DN 100, PN 25		шт.
519-207-2030-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2031	DN 150, PN 25		шт.
519-207-2031-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2032	DN 200, PN 25		шт.
519-207-2032-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2033	DN 250, PN 25		шт.
519-207-2033-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2034	DN 300, PN 25		шт.
519-207-2034-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2035	DN 350, PN 25		шт.
519-207-2035-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2036	DN 400, PN 25		шт.
519-207-2036-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2037	DN 450, PN 25		шт.
519-207-2037-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2038	DN 500, PN 25		шт.
519-207-2038-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2039	DN 550, PN 25		шт.
519-207-2039-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2040	DN 600, PN 25		шт.
519-207-2040-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2041	DN 700, PN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2041-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2042	DN 750, PN 25		шт.
519-207-2042-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2043	DN 800, PN 25		шт.
519-207-2043-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2044	DN 900, PN 25		шт.
519-207-2044-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2045	DN 1000, PN 25		шт.
519-207-2045-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2046	DN 1200, PN 25		шт.
519-207-2046-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2047	DN 1400, PN 25		шт.
519-207-2047-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-2101	DN 300, PN 12		шт.
519-207-2101-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2102	DN 400, PN 12		шт.
519-207-2102-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2103	DN 300, PN 16		шт.
519-207-2103-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2104	DN 350, PN 16		шт.
519-207-2104-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2105	DN 400, PN 16		шт.
519-207-2105-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2106	DN 450, PN 16		шт.
519-207-2106-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2107	DN 500, PN 16		шт.
519-207-2107-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2108	DN 550, PN 16		шт.
519-207-2108-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2109	DN 600, PN 16		шт.
519-207-2109-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2110	DN 700, PN 16		шт.
519-207-2110-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2111	DN 750, PN 16		шт.
519-207-2111-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2112	DN 800, PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2112-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2113	DN 900, PN 16		шт.
519-207-2113-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2114	DN 1000, PN 16		шт.
519-207-2114-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2115	DN 300, PN 25		шт.
519-207-2115-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2116	DN 350, PN 25		шт.
519-207-2116-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2117	DN 400, PN 25		шт.
519-207-2117-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2118	DN 450, PN 25		шт.
519-207-2118-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2119	DN 500, PN 25		шт.
519-207-2119-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2120	DN 550, PN 25		шт.
519-207-2120-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2121	DN 600, PN 25		шт.
519-207-2121-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2122	DN 700, PN 25		шт.
519-207-2122-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2123	DN 750, PN 25		шт.
519-207-2123-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2124	DN 800, PN 25		шт.
519-207-2124-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2125	DN 900, PN 25		шт.
519-207-2125-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2126	DN 1000, PN 25		шт.
519-207-2126-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2200	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-2201	DN 80, PN 12		шт.
519-207-2201-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2202	DN 100, PN 12		шт.
519-207-2202-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2203	DN 150, PN 12		шт.
519-207-2203-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2204	DN 200, PN 12		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2204-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2205	DN 250, PN 12		шт.
519-207-2205-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2206	DN 300, PN 12		шт.
519-207-2206-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2207	DN 400, PN 12		шт.
519-207-2207-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2300	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-207-2301	DN 300		шт.
519-207-2301-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2302	DN 400		шт.
519-207-2302-0001	типа Бёмер		шт.

ГРУППА 519-208. Кран стальной для нефти и нефтепродуктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0101	DN 300		шт.
519-208-0101-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0102	DN 400		шт.
519-208-0102-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0103	DN 500		шт.
519-208-0104	DN 600		шт.
519-208-0105	DN 700		шт.
519-208-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0201	DN 400		шт.
519-208-0201-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006	ГОСТ 21345-2006	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0301	DN 300		шт.
519-208-0301-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0302	DN 350		шт.
519-208-0302-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0303	DN 400		шт.
519-208-0303-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0304	DN 450		шт.
519-208-0304-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0305	DN 500		шт.
519-208-0305-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0306	DN 550		шт.
519-208-0306-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0307	DN 600		шт.
519-208-0307-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0308	DN 700		шт.
519-208-0308-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0309	DN 750		шт.
519-208-0309-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0310	DN 800		шт.
519-208-0310-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0311	DN 900		шт.
519-208-0311-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0312	DN 1000		шт.
519-208-0312-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0313	DN 1200		шт.
519-208-0313-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0401	DN 300		шт.
519-208-0401-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0402	DN 350		шт.
519-208-0402-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0403	DN 400		шт.
519-208-0403-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0404	DN 450		шт.
519-208-0404-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0405	DN 500		шт.
519-208-0405-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0406	DN 550		шт.
519-208-0406-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0407	DN 600		шт.
519-208-0407-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0408	DN 700		шт.
519-208-0408-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0409	DN 750		шт.
519-208-0409-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0410	DN 800		шт.
519-208-0410-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0411	DN 900		шт.
519-208-0411-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0412	DN 1000		шт.
519-208-0412-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0413	DN 1200		шт.
519-208-0413-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0501	DN 300		шт.
519-208-0501-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0502	DN 400		шт.
519-208-0502-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0601	DN 300		шт.
519-208-0601-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0602	DN 400		шт.
519-208-0602-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0701	DN 300		шт.
519-208-0701-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0702	DN 350		шт.
519-208-0702-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0703	DN 400		шт.
519-208-0703-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0704	DN 450		шт.
519-208-0704-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0705	DN 500		шт.
519-208-0705-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0706	DN 550		шт.
519-208-0706-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0708	DN 600		шт.
519-208-0708-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0709	DN 700		шт.
519-208-0709-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0710	DN 750		шт.
519-208-0710-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0711	DN 800		шт.
519-208-0711-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0712	DN 900		шт.
519-208-0712-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0713	DN 1000		шт.
519-208-0713-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0714	DN 1200		шт.
519-208-0714-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0801	DN 300		шт.
519-208-0801-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0802	DN 350		шт.
519-208-0802-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0803	DN 400		шт.
519-208-0803-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0804	DN 450		шт.
519-208-0804-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0805	DN 500		шт.
519-208-0805-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0806	DN 550		шт.
519-208-0806-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0807	DN 600		шт.
519-208-0807-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0808	DN 700		шт.
519-208-0808-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0809	DN 750		шт.
519-208-0809-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0810	DN 800		шт.
519-208-0810-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0811	DN 900		шт.
519-208-0811-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0812	DN 1000		шт.
519-208-0812-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0813	DN 1200		шт.
519-208-0813-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-0901	DN 50		шт.
519-208-0901-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0902	DN 80		шт.
519-208-0902-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0903	DN 100		шт.
519-208-0903-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0904	DN 150		шт.
519-208-0904-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0905	DN 200		шт.
519-208-0905-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0906	DN 250		шт.
519-208-0906-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0907	DN 300		шт.
519-208-0907-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0908	DN 350		шт.
519-208-0908-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0909	DN 400		шт.
519-208-0909-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0910	DN 450		шт.
519-208-0910-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0911	DN 500		шт.
519-208-0911-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0912	DN 550		шт.
519-208-0912-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0913	DN 600		шт.
519-208-0913-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0914	DN 700		шт.
519-208-0914-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0915	DN 750		шт.
519-208-0915-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0916	DN 800		шт.
519-208-0916-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0917	DN 900		шт.
519-208-0917-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0918	DN 1000		шт.
519-208-0918-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0919	DN 1200		шт.
519-208-0919-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1001	DN 50		шт.
519-208-1001-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1002	DN 80		шт.
519-208-1002-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1003	DN 100		шт.
519-208-1003-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1004	DN 150		шт.
519-208-1004-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1005	DN 200		шт.
519-208-1005-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1006	DN 250		шт.
519-208-1006-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1007	DN 300		шт.
519-208-1007-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1008	DN 350		шт.
519-208-1008-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1009	DN 400		шт.
519-208-1009-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1010	DN 450		шт.
519-208-1010-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1011	DN 500		шт.
519-208-1011-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1012	DN 550		шт.
519-208-1012-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1013	DN 600		шт.
519-208-1013-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1014	DN 700		шт.
519-208-1014-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1015	DN 750		шт.
519-208-1015-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1016	DN 800		шт.
519-208-1016-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1017	DN 900		шт.
519-208-1017-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1018	DN 1000		шт.
519-208-1018-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1019	DN 1200		шт.
519-208-1019-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1101	DN 50		шт.
519-208-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1102	DN 80		шт.
519-208-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1103	DN 100		шт.
519-208-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1104	DN 150		шт.
519-208-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1105	DN 200		шт.
519-208-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1106	DN 250		шт.
519-208-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1107	DN 300		шт.
519-208-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1108	DN 350		шт.
519-208-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1109	DN 400		шт.
519-208-1109-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1110	DN 450		шт.
519-208-1110-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1111	DN 500		шт.
519-208-1111-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1112	DN 550		шт.
519-208-1112-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1113	DN 600		шт.
519-208-1113-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1114	DN 700		шт.
519-208-1114-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1115	DN 750		шт.
519-208-1115-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1116	DN 800		шт.
519-208-1116-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1117	DN 900		шт.
519-208-1117-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1118	DN 1000		шт.
519-208-1118-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1119	DN 1200		шт.
519-208-1119-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1201	DN 50		шт.
519-208-1201-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1202	DN 80		шт.
519-208-1202-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1203	DN 100		шт.
519-208-1203-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1204	DN 150		шт.
519-208-1204-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1205	DN 200		шт.
519-208-1205-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1206	DN 250		шт.
519-208-1206-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1207	DN 300		шт.
519-208-1207-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1208	DN 350		шт.
519-208-1208-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1209	DN 400		шт.
519-208-1209-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1210	DN 450		шт.
519-208-1210-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1211	DN 500		шт.
519-208-1211-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1212	DN 550		шт.
519-208-1212-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1213	DN 600		шт.
519-208-1213-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1214	DN 700		шт.
519-208-1214-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1215	DN 750		шт.
519-208-1215-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1216	DN 800		шт.
519-208-1216-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1217	DN 900		шт.
519-208-1217-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1218	DN 1000		шт.
519-208-1218-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1219	DN 1200		шт.
519-208-1219-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1300	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1301	DN 50		шт.
519-208-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1302	DN 80		шт.
519-208-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1303	DN 100		шт.
519-208-1303-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1304	DN 150		шт.
519-208-1304-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1305	DN 200		шт.
519-208-1305-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1306	DN 250		шт.
519-208-1306-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1307	DN 300		шт.
519-208-1307-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1308	DN 350		шт.
519-208-1308-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1309	DN 400		шт.
519-208-1309-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1310	DN 450		шт.
519-208-1310-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1311	DN 500		шт.
519-208-1311-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1312	DN 550		шт.
519-208-1312-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1313	DN 600		шт.
519-208-1313-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1314	DN 700		шт.
519-208-1314-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1315	DN 750		шт.
519-208-1315-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1316	DN 800		шт.
519-208-1316-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1317	DN 900		шт.
519-208-1317-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1318	DN 1000		шт.
519-208-1318-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1319	DN 1200		шт.
519-208-1319-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1400	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1401	DN 50		шт.
519-208-1401-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1402	DN 80		шт.
519-208-1402-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1403	DN 100		шт.
519-208-1403-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1404	DN 150		шт.
519-208-1404-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1405	DN 200		шт.
519-208-1405-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1406	DN 250		шт.
519-208-1406-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1407	DN 300		шт.
519-208-1407-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1408	DN 350		шт.
519-208-1408-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1409	DN 400		шт.
519-208-1409-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1410	DN 450		шт.
519-208-1410-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1411	DN 500		шт.
519-208-1411-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1412	DN 550		шт.
519-208-1412-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1413	DN 600		шт.
519-208-1413-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1414	DN 700		шт.
519-208-1414-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1415	DN 750		шт.
519-208-1415-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1416	DN 800		шт.
519-208-1416-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1417	DN 900		шт.
519-208-1417-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1418	DN 1000		шт.
519-208-1418-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1419	DN 1200		шт.
519-208-1419-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1501	DN 50		шт.
519-208-1501-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1502	DN 80		шт.
519-208-1502-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1503	DN 100		шт.
519-208-1503-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1504	DN 150		шт.
519-208-1504-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1505	DN 200		шт.
519-208-1505-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1506	DN 250		шт.
519-208-1506-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1507	DN 300		шт.
519-208-1507-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1508	DN 350		шт.
519-208-1508-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1509	DN 400		шт.
519-208-1509-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1510	DN 450		шт.
519-208-1510-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1511	DN 500		шт.
519-208-1511-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1512	DN 550		шт.
519-208-1512-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1513	DN 600		шт.
519-208-1513-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1514	DN 700		шт.
519-208-1514-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1515	DN 750		шт.
519-208-1515-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1516	DN 800		шт.
519-208-1516-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1517	DN 900		шт.
519-208-1517-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1518	DN 1000		шт.
519-208-1518-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1519	DN 1200		шт.
519-208-1519-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1601	DN 50		шт.
519-208-1601-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1602	DN 80		шт.
519-208-1602-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1603	DN 100		шт.
519-208-1603-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1604	DN 150		шт.
519-208-1604-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1605	DN 200		шт.
519-208-1605-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1606	DN 250		шт.
519-208-1606-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1607	DN 300		шт.
519-208-1607-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1608	DN 350		шт.
519-208-1608-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1609	DN 400		шт.
519-208-1609-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1610	DN 450		шт.
519-208-1610-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1611	DN 500		шт.
519-208-1611-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1612	DN 550		шт.
519-208-1612-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1613	DN 600		шт.
519-208-1613-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1614	DN 700		шт.
519-208-1614-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1615	DN 750		шт.
519-208-1615-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1616	DN 800		шт.
519-208-1616-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1617	DN 900		шт.
519-208-1617-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1618	DN 1000		шт.
519-208-1618-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1619	DN 1200		шт.
519-208-1619-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1701	DN 300		шт.
519-208-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1702	DN 400		шт.
519-208-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1703	DN 500		шт.
519-208-1704	DN 600		шт.
519-208-1705	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1801	DN 300		шт.
519-208-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1802	DN 400		шт.
519-208-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-1901	DN 300		шт.
519-208-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1902	DN 350		шт.
519-208-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1903	DN 400		шт.
519-208-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1904	DN 450		шт.
519-208-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1905	DN 500		шт.
519-208-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1906	DN 550		шт.
519-208-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1907	DN 600		шт.
519-208-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1908	DN 700		шт.
519-208-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1909	DN 750		шт.
519-208-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1910	DN 800		шт.
519-208-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1911	DN 900		шт.
519-208-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1912	DN 1000		шт.
519-208-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1913	DN 1200		шт.
519-208-1913-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-2001	DN 300		шт.
519-208-2001-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2002	DN 350		шт.
519-208-2002-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2003	DN 400		шт.
519-208-2003-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2004	DN 450		шт.
519-208-2004-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2005	DN 500		шт.
519-208-2005-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2006	DN 550		шт.
519-208-2006-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2007	DN 600		шт.
519-208-2007-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2008	DN 700		шт.
519-208-2008-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2009	DN 750		шт.
519-208-2009-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2010	DN 800		шт.
519-208-2010-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2011	DN 900		шт.
519-208-2011-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2012	DN 1000		шт.
519-208-2012-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2013	DN 1200		шт.
519-208-2013-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-2101	DN 50		шт.
519-208-2101-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2102	DN 80		шт.
519-208-2102-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2103	DN 100		шт.
519-208-2103-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2104	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2104-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2105	DN 200		шт.
519-208-2105-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2106	DN 250		шт.
519-208-2106-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2107	DN 300		шт.
519-208-2107-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2108	DN 350		шт.
519-208-2108-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2109	DN 400		шт.
519-208-2109-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2110	DN 450		шт.
519-208-2110-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2111	DN 500		шт.
519-208-2111-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2112	DN 550		шт.
519-208-2112-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2113	DN 600		шт.
519-208-2113-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2114	DN 700		шт.
519-208-2114-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2115	DN 750		шт.
519-208-2115-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2116	DN 800		шт.
519-208-2116-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2117	DN 900		шт.
519-208-2117-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2118	DN 1000		шт.
519-208-2118-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2119	DN 1200		шт.
519-208-2119-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-2201	DN 50		шт.
519-208-2201-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2202	DN 80		шт.
519-208-2202-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2203	DN 100		шт.
519-208-2203-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2204	DN 150		шт.
519-208-2204-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2205	DN 200		шт.
519-208-2205-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2206	DN 250		шт.
519-208-2206-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2207	DN 300		шт.
519-208-2207-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2208	DN 350		шт.
519-208-2208-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2209	DN 400		шт.
519-208-2209-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2210	DN 450		шт.
519-208-2210-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2211	DN 500		шт.
519-208-2211-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2212	DN 550		шт.
519-208-2212-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2213	DN 600		шт.
519-208-2213-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2214	DN 700		шт.
519-208-2214-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2215	DN 750		шт.
519-208-2215-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2216	DN 800		шт.
519-208-2216-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2217	DN 900		шт.
519-208-2217-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2218	DN 1000		шт.
519-208-2218-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2219	DN 1200		шт.
519-208-2219-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-2301	DN 50		шт.
519-208-2301-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2302	DN 80		шт.
519-208-2302-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2303	DN 100		шт.
519-208-2303-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2304	DN 150		шт.
519-208-2304-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2305	DN 200		шт.
519-208-2305-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2306	DN 250		шт.
519-208-2306-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2307	DN 300		шт.
519-208-2307-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2308	DN 350		шт.
519-208-2308-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2309	DN 400		шт.
519-208-2309-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2310	DN 450		шт.
519-208-2310-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2311	DN 500		шт.
519-208-2311-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2312	DN 550		шт.
519-208-2312-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2313	DN 600		шт.
519-208-2313-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2314	DN 700		шт.
519-208-2314-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2315	DN 750		шт.
519-208-2315-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2316	DN 800		шт.
519-208-2316-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2317	DN 900		шт.
519-208-2317-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2318	DN 1000		шт.
519-208-2318-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2319	DN 1200		шт.
519-208-2319-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	
519-208-2401	DN 50		шт.
519-208-2401-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2402	DN 80		шт.
519-208-2402-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2403	DN 100		шт.
519-208-2403-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2404	DN 150		шт.
519-208-2404-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2405	DN 200		шт.
519-208-2405-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2406	DN 250		шт.
519-208-2406-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2407	DN 300		шт.
519-208-2407-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2408	DN 350		шт.
519-208-2408-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2409	DN 400		шт.
519-208-2409-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2410	DN 450		шт.
519-208-2410-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2411	DN 500		шт.
519-208-2411-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2412	DN 550		шт.
519-208-2412-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2413	DN 600		шт.
519-208-2413-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2414	DN 700		шт.
519-208-2414-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2415	DN 750		шт.
519-208-2415-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2416	DN 800		шт.
519-208-2416-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2417	DN 900		шт.
519-208-2417-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2418	DN 1000		шт.
519-208-2418-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2419	DN 1200		шт.
519-208-2419-0001	типа Бёмер		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 519-3. Клапаны

ГРУППА 519-301. Клапан обратный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0100	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0101	DN 300		шт.
519-301-0102	DN 400		шт.
519-301-0200	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0201	DN 300		шт.
519-301-0202	DN 400		шт.
519-301-0203	DN 500		шт.
519-301-0204	DN 600		шт.
519-301-0205	DN 800		шт.
519-301-0206	DN 1000		шт.
519-301-0300	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0301	DN 50	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0302	DN 300	ГОСТ 11823-91	шт.
519-301-0303	DN 400	ГОСТ 11823-91	шт.
519-301-0400	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0401	DN 300		шт.
519-301-0401-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
519-301-0401-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
519-301-0402	DN 350		шт.
519-301-0402-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
519-301-0402-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
519-301-0403	DN 400		шт.
519-301-0403-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
519-301-0500	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0501	DN 300		шт.
519-301-0501-0001	типа JAFAR		шт.
519-301-0501-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
519-301-0502	DN 350		шт.
519-301-0502-0001	типа JAFAR		шт.
519-301-0503	DN 400		шт.
519-301-0503-0001	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0600	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0601	DN 300		шт.
519-301-0601-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
519-301-0602	DN 350		шт.
519-301-0602-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
519-301-0603	DN 400		шт.
519-301-0603-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
519-301-0700	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0701	DN 300		шт.
519-301-0701-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0702	DN 350		шт.
519-301-0702-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0703	DN 400		шт.
519-301-0703-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0704	DN 450		шт.
519-301-0704-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0705	DN 500		шт.
519-301-0705-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0706	DN 600		шт.
519-301-0706-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0800	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0801	DN 300		шт.
519-301-0801-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0802	DN 350		шт.
519-301-0802-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0803	DN 400		шт.
519-301-0803-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0804	DN 450		шт.
519-301-0804-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0805	DN 500		шт.
519-301-0805-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0806	DN 600		шт.
519-301-0806-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0900	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-0901	DN 300		шт.
519-301-0901-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0902	DN 350		шт.
519-301-0902-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0903	DN 400		шт.
519-301-0903-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0904	DN 450		шт.
519-301-0904-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0905	DN 500		шт.
519-301-0905-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0906	DN 600		шт.
519-301-0906-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0907	DN 700		шт.
519-301-0907-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0908	DN 800		шт.
519-301-0908-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0909	DN 900		шт.
519-301-0909-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0910	DN 1000		шт.
519-301-0910-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0911	DN 1200		шт.
519-301-0911-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-1000	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-1001	DN 300		шт.
519-301-1001-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-1100	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-1101	DN 300		шт.
519-301-1101-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1102	DN 350		шт.
519-301-1102-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1103	DN 400		шт.
519-301-1103-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1104	DN 450		шт.
519-301-1104-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1105	DN 500		шт.
519-301-1105-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1106	DN 600		шт.
519-301-1106-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1107	DN 700		шт.
519-301-1107-0001	модели E51, типа Raphael		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-1108	DN 800		шт.
519-301-1108-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1109	DN 900		шт.
519-301-1109-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1110	DN 1000		шт.
519-301-1110-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1111	DN 1200		шт.
519-301-1111-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1200	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-1201	DN 300		шт.
519-301-1201-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1202	DN 350		шт.
519-301-1202-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1203	DN 400		шт.
519-301-1203-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1204	DN 450		шт.
519-301-1204-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1205	DN 500		шт.
519-301-1205-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1206	DN 600		шт.
519-301-1206-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1207	DN 700		шт.
519-301-1207-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1208	DN 800		шт.
519-301-1208-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1209	DN 900		шт.
519-301-1209-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1210	DN 1000		шт.
519-301-1210-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1300	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-1301	DN 300		шт.
519-301-1301-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
519-301-1400	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-1401	DN 300		шт.
519-301-1401-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-1500	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-301-1501	DN 300		шт.
519-301-1501-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.

ГРУППА 519-302. Клапан обратный чугунный шаровый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-302-0100	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-302-0101	DN 300		шт.
519-302-0101-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0102	DN 350		шт.
519-302-0102-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0103	DN 400		шт.
519-302-0103-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0104	DN 450		шт.
519-302-0104-0001	типа JAFAR		шт.

ГРУППА 519-303. Клапан обратный стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0100	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0101	DN 300		шт.
519-303-0101-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
519-303-0102	DN 350		шт.
519-303-0102-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
519-303-0103	DN 400		шт.
519-303-0103-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
519-303-0200	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0201	DN 300		шт.
519-303-0201-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
519-303-0201-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
519-303-0202	DN 350		шт.
519-303-0202-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
519-303-0203	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0203-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
519-303-0300	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0301	DN 300		шт.
519-303-0400	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0401	DN 300		шт.
519-303-0401-0001	марки УПКО-16-300		шт.
519-303-0402	DN 350		шт.
519-303-0402-0001	марки УПКО-16-350		шт.
519-303-0403	DN 400		шт.
519-303-0403-0001	марки УПКО-16-400		шт.
519-303-0404	DN 500		шт.
519-303-0404-0001	марки УПКО-16-500		шт.
519-303-0405	DN 600		шт.
519-303-0405-0001	марки УПКО-16-600		шт.
519-303-0406	DN 700		шт.
519-303-0406-0001	марки УПКО-16-700		шт.
519-303-0407	DN 800		шт.
519-303-0407-0001	марки УПКО-16-800		шт.
519-303-0500	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0501	DN 300		шт.
519-303-0501-0001	марки УПКО-25-300		шт.
519-303-0502	DN 350		шт.
519-303-0502-0001	марки УПКО-25-350		шт.
519-303-0503	DN 400		шт.
519-303-0503-0001	марки УПКО-25-400		шт.
519-303-0504	DN 500		шт.
519-303-0504-0001	марки УПКО-25-500		шт.
519-303-0505	DN 600		шт.
519-303-0505-0001	марки УПКО-25-600		шт.
519-303-0506	DN 700		шт.
519-303-0506-0001	марки УПКО-25-700		шт.
519-303-0507	DN 800		шт.
519-303-0507-0001	марки УПКО-25-800		шт.
519-303-0600	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0601	DN 300		шт.
519-303-0601-0001	марки УПКО-40-300		шт.
519-303-0602	DN 350		шт.
519-303-0602-0001	марки УПКО-40-350		шт.
519-303-0603	DN 400		шт.
519-303-0603-0001	марки УПКО-40-400		шт.
519-303-0604	DN 500		шт.
519-303-0604-0001	марки УПКО-40-500		шт.
519-303-0605	DN 600		шт.
519-303-0605-0001	марки УПКО-40-600		шт.
519-303-0606	DN 700		шт.
519-303-0606-0001	марки УПКО-40-700		шт.
519-303-0607	DN 800		шт.
519-303-0607-0001	марки УПКО-40-800		шт.
519-303-0700	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0701	DN 300		шт.
519-303-0701-0001	марки УПКО-63-300		шт.
519-303-0702	DN 350		шт.
519-303-0702-0001	марки УПКО-63-350		шт.
519-303-0703	DN 400		шт.
519-303-0703-0001	марки УПКО-63-400		шт.
519-303-0704	DN 500		шт.
519-303-0704-0001	марки УПКО-63-500		шт.
519-303-0705	DN 600		шт.
519-303-0705-0001	марки УПКО-63-600		шт.
519-303-0706	DN 700		шт.
519-303-0706-0001	марки УПКО-63-700		шт.
519-303-0707	DN 800		шт.
519-303-0707-0001	марки УПКО-63-800		шт.
519-303-0800	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0801	DN 300		шт.
519-303-0801-0001	марки УПКО-100-300		шт.
519-303-0802	DN 350		шт.
519-303-0802-0001	марки УПКО-100-350		шт.
519-303-0803	DN 400		шт.
519-303-0803-0001	марки УПКО-100-400		шт.
519-303-0804	DN 500		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0804-0001	марки УПКО-100-500		шт.
519-303-0805	DN 600		шт.
519-303-0805-0001	марки УПКО-100-600		шт.
519-303-0806	DN 700		шт.
519-303-0806-0001	марки УПКО-100-700		шт.
519-303-0807	DN 800		шт.
519-303-0807-0001	марки УПКО-100-800		шт.
519-303-0900	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-0901	DN 300		шт.
519-303-0901-0001	марки УПКО-160-300		шт.
519-303-0902	DN 350		шт.
519-303-0902-0001	марки УПКО-160-350		шт.
519-303-0903	DN 400		шт.
519-303-0903-0001	марки УПКО-160-400		шт.
519-303-0904	DN 500		шт.
519-303-0904-0001	марки УПКО-160-500		шт.
519-303-0905	DN 600		шт.
519-303-0905-0001	марки УПКО-160-600		шт.
519-303-1000	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	
519-303-1001	DN 300		шт.
519-303-1001-0001	марки УПКО-250-300		шт.
519-303-1002	DN 350		шт.
519-303-1002-0001	марки УПКО-250-350		шт.
519-303-1003	DN 400		шт.
519-303-1003-0001	марки УПКО-250-400		шт.
519-303-1004	DN 500		шт.
519-303-1004-0001	марки УПКО-250-500		шт.
519-303-1005	DN 600		шт.
519-303-1005-0001	марки УПКО-250-600		шт.

ГРУППА 519-304. Клапан предохранительный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-304-0100	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0101	DN 300		шт.
519-304-0101-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-304-0102	DN 400		шт.
519-304-0102-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0103	DN 450		шт.
519-304-0103-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0200	Клапан предохранительный зауженный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0201	DN 300		шт.
519-304-0201-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0202	DN 350		шт.
519-304-0202-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0203	DN 400		шт.
519-304-0203-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0204	DN 500		шт.
519-304-0204-0001	модель 73Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0300	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0301	DN 300		шт.
519-304-0301-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0400	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0401	DN 300		шт.
519-304-0401-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
519-304-0401-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0402	DN 350		шт.
519-304-0402-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
519-304-0402-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0403	DN 400		шт.
519-304-0403-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
519-304-0403-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0404	DN 450		шт.
519-304-0404-0001	модель 730, типа BERMAD		шт.
519-304-0404-0002	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0405	DN 500		шт.
519-304-0405-0001	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0406	DN 600		шт.
519-304-0406-0001	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0407	DN 700		шт.
519-304-0407-0001	модель Ray-80, типа Raphael		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-304-0408	DN 800		шт.
519-304-0408-0001	модель Ray-80, типа Raphael		шт.
519-304-0500	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0501	DN 300		шт.
519-304-0501-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
519-304-0600	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0601	DN 300		шт.
519-304-0601-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0601-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
519-304-0602	DN 350		шт.
519-304-0602-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0602-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
519-304-0603	DN 400		шт.
519-304-0603-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0603-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
519-304-0604	DN 450		шт.
519-304-0604-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0604-0002	модель Ray-88,типа Raphael		шт.
519-304-0700	Клапан предупреждающий гидроудар, зауженный, чугунный фланцевый с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0701	DN 300		шт.
519-304-0701-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0702	DN 350		шт.
519-304-0702-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0703	DN 400		шт.
519-304-0703-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0704	DN 500		шт.
519-304-0704-0001	модель 735-М, типа BERMAD		шт.
519-304-0800	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	
519-304-0801	DN 300		шт.
519-304-0801-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.

ГРУППА 519-305. Клапан регулирующий чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-305-0100	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0101	DN 300		шт.
519-305-0101-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0102	DN 400		шт.
519-305-0102-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0103	DN 450		шт.
519-305-0103-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0200	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0201	DN 300		шт.
519-305-0201-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0202	DN 350		шт.
519-305-0202-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0203	DN 400		шт.
519-305-0203-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0204	DN 500		шт.
519-305-0204-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0300	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0301	DN 300		шт.
519-305-0301-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
519-305-0400	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0401	DN 300		шт.
519-305-0401-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
519-305-0402	DN 400		шт.
519-305-0402-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
519-305-0403	DN 450		шт.
519-305-0403-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
519-305-0500	Клапан понижения давления зауженный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0501	DN 300		шт.
519-305-0501-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
519-305-0502	DN 350		шт.
519-305-0502-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
519-305-0503	DN 400		шт.
519-305-0503-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-305-0504	DN 500		шт.
519-305-0504-0001	модель 720, типа BERMAD		шт.
519-305-0600	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0601	DN 300		шт.
519-305-0601-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0602	DN 400		шт.
519-305-0602-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0603	DN 450		шт.
519-305-0603-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0700	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0701	DN 300		шт.
519-305-0701-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0702	DN 350		шт.
519-305-0702-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0703	DN 400		шт.
519-305-0703-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0704	DN 500		шт.
519-305-0704-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0800	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0801	DN 300		шт.
519-305-0801-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
519-305-0900	Клапан регулирования расхода с электромагнитным управлением, с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-0901	DN 300		шт.
519-305-0901-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
519-305-0902	DN 400		шт.
519-305-0902-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
519-305-0903	DN 450		шт.
519-305-0903-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
519-305-1000	Клапан регулирования расхода зауженный с электромагнитным управлением, с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-305-1001	DN 300		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-305-1001-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
519-305-1002	DN 350		шт.
519-305-1002-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
519-305-1003	DN 400		шт.
519-305-1003-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.
519-305-1004	DN 500		шт.
519-305-1004-0001	модель 770-03-U, типа BERMAD		шт.

ГРУППА 519-306. Клапан балансировочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-306-0100	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	
519-306-0101	DN 300		шт.
519-306-0101-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0102	DN 350		шт.
519-306-0102-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0103	DN 400		шт.
519-306-0103-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0104	DN 300		шт.
519-306-0104-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0105	DN 350		шт.
519-306-0105-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0106	DN 400		шт.
519-306-0106-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 519-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

ГРУППА 519-401. Регуляторы температуры, давления, расхода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-401-0100	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	
519-401-0101	DN 300		шт.
519-401-0101-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0102	DN 350		шт.
519-401-0102-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0103	DN 400		шт.
519-401-0103-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0104	DN 450		шт.
519-401-0104-0001	модель G60, типа Raphael		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-401-0105	DN 500		шт.
519-401-0105-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0106	DN 600		шт.
519-401-0106-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0107	DN 700		шт.
519-401-0107-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0108	DN 800		шт.
519-401-0108-0001	модель G60, типа Raphael		шт.

ГРУППА 519-402. Вантуз

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-402-0100	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16		
519-402-0101	DN 300		шт.
519-402-0101-0001	модель C75-C, типа BERMAD		шт.
519-402-0200	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25		
519-402-0201	DN 300		шт.
519-402-0201-0001	модель C75-C, типа BERMAD		шт.
519-402-0300	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный с защитой от гидроудара, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16		
519-402-0301	DN 300		шт.
519-402-0301-0001	модель C75-SP-C, типа BERMAD		шт.
519-402-0400	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный с защитой от гидроудара, выпуск в форме гриба, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25		
519-402-0401	DN 300		шт.
519-402-0401-0001	модель C75-SP-C, типа BERMAD		шт.

ГРУППА 519-403. Фильтр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-403-0100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0101	DN 300		шт.
519-403-0101-0001	модель 250, типа FAF		шт.
519-403-0102	DN 350		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-403-0102-0001	модель 250, типа FAF		шт.
519-403-0103	DN 400		шт.
519-403-0103-0001	модель 250, типа FAF		шт.
519-403-0200	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0201	DN 300		шт.
519-403-0201-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
519-403-0202	DN 350		шт.
519-403-0202-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
519-403-0203	DN 400		шт.
519-403-0203-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
519-403-0204	DN 450		шт.
519-403-0204-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
519-403-0205	DN 500		шт.
519-403-0205-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
519-403-0300	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0301	DN 300		шт.
519-403-0301-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
519-403-0400	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0401	DN 300		шт.
519-403-0401-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
519-403-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0501	DN 300		шт.
519-403-0501-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
519-403-0600	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	
519-403-0601	DN 300		шт.
519-403-0601-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.

ОТДЕЛ 52. Оборудование технологическое

РАЗДЕЛ 521. Оборудование и мебель организаций образования

ПОДРАЗДЕЛ 521-1. Оборудование и мебель организации дошкольного образования

ГРУППА 521-101. Оборудование, мебель, технические средства обучения, пособия и инвентарь для групповых комнат

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-101-0100	Оборудования игровое		
521-101-0101	Дидактические игрушки, для развития мелкой моторики рук		комплект
521-101-0102	Дидактические игрушки		комплект
521-101-0103	Мозаика		шт.
521-101-0104	Матрешка		шт.
521-101-0105	Погремушка		шт.
521-101-0106	Пирамидка		шт.
521-101-0107	Ведерко		шт.
521-101-0108	Строительный набор малый		комплект
521-101-0109	Строительный набор большой		комплект
521-101-0110	Конструктор с пластмассовыми и деревянными деталями		шт.
521-101-0111	Конструктор с металлическими деталями		шт.
521-101-0112	Комплект музыкальных и звуковых игрушек		комплект
521-101-0113	Разрезные картинки		комплект
521-101-0114	Музыкальные национальные инструменты		комплект
521-101-0115	Игрушка "Транспорт"		шт.
521-101-0116	Мебель игрушечная		комплект
521-101-0117	Посуда детская		комплект
521-101-0118	Лото разной тематики		комплект
521-101-0119	Пазлы		комплект
521-101-0120	Куклы с сезонной одеждой		комплект
521-101-0121	Ширма для кукольного театра		шт.
521-101-0122	Куклы для настольного театра		комплект
521-101-0123	Куклы для теневого театра		комплект
521-101-0124	Куклы для пальчикового театра		комплект
521-101-0125	Фланелеграф		шт.
521-101-0126	Домино детское		комплект
521-101-0127	Весы игрушечные		шт.
521-101-0128	Куклы говорящие и поющие		шт.
521-101-0129	Куклы-марионетки		комплект
521-101-0130	Надувные и забавные игрушки		комплект
521-101-0131	Манеж детский		шт.
521-101-0131-0001	Манеж детский размерами 830*680 мм		шт.
521-101-0131-0002	Манеж детский размерами 840**840*680 мм		шт.
521-101-0131-0003	Корзина для игрушек размерами 420*840*680 мм		шт.
521-101-0200	Наборы игровые		
521-101-0201	Сюжетно-ролевые игры		комплект
521-101-0202	Куклы		комплект
521-101-0203	Постельные принадлежности для кукол		комплект
521-101-0204	Игра "Садоводы-огородники"		комплект
521-101-0205	Игра "Исследователи"		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-101-0206	Игра "Дизайнерская студия"		комплект
521-101-0207	Игра "Маленькая хозяйка"		комплект
521-101-0208	Игра "Умелые руки"		комплект
521-101-0300	Мебель для организации учебной деятельности		
521-101-0301	Полка для книг		шт.
521-101-0301-0001	Полка книжная 1300x200x550		шт.
521-101-0302	Стол рабочий на 4 детей		шт.
521-101-0303	Стол для дидактических занятий		шт.
521-101-0303-0001	Дидактический стол с набором игрушек, размер: L180 W50 H46		шт.
521-101-0304	Стенка для игрушек		шт.
521-101-0304-0001	Стенка для игрушек "Пирамида" 2900*350*950		шт.
521-101-0304-0002	Стенка для игрушек 1900*350*1200		шт.
521-101-0304-0003	Стенка для игрушек "Домик" 1680*340*1200		шт.
521-101-0304-0004	Стенка для игрушек "Домик" 1185*350*1200		шт.
521-101-0304-0005	Стенка для игрушек «Кухня» 1200*400*1100		шт.
521-101-0305	Мебель для игрушек		шт.
521-101-0306	Шкаф для учебно-методической литературы		шт.
521-101-0307	Стеллаж для учебной и методической литературы		шт.
521-101-0308	Доска для объявлений		шт.
521-101-0400	Средства обучения технические		
521-101-0401	Персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, оптическая мышь), комплектующие устройства (микрофонно-телефонная гарнитура, акустическая система, сетевой фильтр, многофункциональное печатное устройство)		шт.
521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)		шт.
521-101-0401-0002	Материнская плата ASRock H470M-HDV, LGA1200		шт.
521-101-0401-0003	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)		шт.
521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS		шт.
521-101-0401-0005	Системный блок HP Pavilion Gaming TG01-2087ur (60Q91EA), AMD Ryzen 5 5600G-3.9GHz/16Gb/512GbSSD/RX6600XT,8Gb/DOS		шт.
521-101-0401-0006	Системный блок HP Pavilion TP01-2037ur (60Q92EA), Ryzen 7 5700G-3.8GHz/16Gb/256Gb SSD/GF RTX3060,12Gb/WL/BT/DOS		шт.
521-101-0401-0007	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/16Gb/512SSD/GF GTX 1660S, 6Gb/GLAN/WL/BT/DOS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-101-0401-0008	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/8Gb/512GbSSD/GF GTX1650S, 4Gb/GLAN/WL/BT/DOS		шт.
521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь		шт.
521-101-0401-0010	Клавиатура Defender Annihilator GK-013, Black-Grey, Wired, Gaming, Multimedia, RGB-backlight, USB		шт.
521-101-0401-0011	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA		шт.
521-101-0401-0012	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120		шт.
521-101-0401-0013	Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA		шт.
521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB		шт.
521-101-0401-0015	Мышь A4Tech Bloody Q50, Battlefield, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Neon backlight, USB		шт.
521-101-0401-0016	Мышь Canyon Eclector GM-3, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, RGB backlight, USB		шт.
521-101-0401-0017	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB		шт.
521-101-0401-0018	Мышь Genius NX-7005, Black, Wireless, Optical, 1600dpi, 1 x AA, USB		шт.
521-101-0401-0019	Мышь Logitech M110 Silent, Blue, Wired, Optical, 1000dpi, USB		шт.
521-101-0409	Мультимедийное пособие		комплект
521-101-0410	Ноутбук		шт.
521-101-0411	Монитор		шт.
521-101-0411-0001	Монитор 23" белый/серебро		шт.
521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP		шт.
521-101-0411-0003	Монитор 27" ASUS ProArt PA278CV, Black-Silver,IPS,2560x1440@75Hz,350кд/м2,H/V:178,5ms,2x DP,HDMI		шт.
521-101-0411-0004	Монитор 27" Dell S2722DGM, Black, VA, 2560x1440@165Hz, 350кд/м2,3000:1, H/V:178, 2ms, 2xHDMI,DP		шт.
521-101-0411-0005	Монитор 27" HP U27 4K Wireless, Silver-Black, 3840x2160@60Hz,300кд/м2, DC10M:1, H/V:178, 5ms,DP,HDMI		шт.
521-101-0411-0006	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080@75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		шт.
521-101-0411-0007	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440@75Hz, 350кд/м2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB		шт.
521-101-0412	Системный блок		шт.
521-101-0413	Музыкальный центр		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-101-0414	MP-3 плеер		шт.
521-101-0414-0001	MP3 Player FiiO M3K, MP3/WMA/FLAC/DSD, LCD, VoiceRec, Equalizer, USB, Silver		шт.
521-101-0414-0002	MP3 Player Sony NW-E394, 8Gb, MP3/WMA/AAC, TFT, Radio, Equalizer, 35 hours, Black		шт.
521-101-0415	Фотоаппарат		шт.
521-101-0416	Телефон		шт.
521-101-0417	Телевизор		шт.
521-101-0417-0001	LED Телевизор Kivi 32F710KB, 32"(81.2см), Full HD(1920x1080), 3xHDMI, 2xUSB, Smart, BT, Wi-Fi		шт.
521-101-0417-0002	LED Телевизор Xiaomi Mi TV P1, 32" (80см), HD(1366x768), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, BT, Smart		шт.
521-101-0417-0003	LED Телевизор Kivi 40F740LB, 40"(102 см), Full HD(1920x1080), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, Smart, BT		шт.
521-101-0417-0004	LED Телевизор Saturn LED50UHD800U4K, 50"(127см), Ultral HD(3840x2160), 60Hz, 3xHDMI, 3xUSB		шт.
521-101-0417-0005	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart		шт.
521-101-0418	DVD-плеер		шт.
521-101-0419	Принтер		шт.
521-101-0500	Оборудование для уголка природы		
521-101-0501	Комнатные растения		шт.
521-101-0502	Стеллаж		шт.
521-101-0503	Инвентарь		комплект
521-101-0504	Аквариум с рыбами (с инвентарем для его обслуживания)		шт.
521-101-0505	Клетка для птиц		шт.
521-101-0506	Подставка для цветов		шт.
521-101-0507	Календарь природы		шт.
521-101-0600	Оборудование и мебель вспомогательные для групповой комнаты		
521-101-0601	Шкаф для посуды		шт.
521-101-0601-0001	Шкаф с полками для посуды 800*450*1800		шт.
521-101-0602	Шкаф для моющих средств		шт.
521-101-0603	Шкаф для уборочного инвентаря		шт.
521-101-0603-0001	Шкаф для уборочного инвентаря одностворчатый		шт.
521-101-0603-0002	Шкаф для уборочного инвентаря двухстворчатый		шт.
521-101-0603-0003	Шкаф для уборочного инвентаря 600*500*1656		шт.
521-101-0604	Вешалка для спецодежды		шт.
521-101-0605	Вешалка для полотенец		шт.
521-101-0605-0001	Вешалка для полотенец 600*150*600 (5 крючков)		шт.
521-101-0605-0002	Вешалка для полотенец 658*116*1000 (5 крючков)		шт.
521-101-0606	Тумбочка для белья		шт.
521-101-0607	Зеркало в рамке		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-101-0608	Пылесос		шт.
521-101-0609	Термометр бытовой		шт.
521-101-0610	Фартук для дежурных		шт.
521-101-0611	Шкаф гардеробный		шт.
521-101-0612	Кровать односпальная		шт.
521-101-0612-0001	Кровать детская 1400*600*600		шт.
521-101-0612-0002	Кровать детская односпальная, ложе 1400*600 (1440х650х700) каркас из ЛДСП		шт.
521-101-0613	Кровать двухъярусная		шт.
521-101-0613-0001	Кровать детская двухъярусная 1400*600*1300		шт.
521-101-0613-0002	Кровать детская ЛДСП двухъярусная 1450*700*1200		шт.
521-101-0614	Кровать трехъярусная выкатная		шт.
521-101-0614-0001	Кровать детская трехъярусная выдвижная 1610*600/1680*740		шт.
521-101-0615	Скамейка детская		шт.
521-101-0616	Раскладушка		шт.
521-101-0616-0001	Раскладушка детская		шт.
521-101-0616-0002	Раскладушка детская с поролоном		шт.
521-101-0616-0003	Раскладушка взрослая		шт.
521-101-0700	Серии картин		
521-101-0701	Времена года		комплект
521-101-0702	Растения и животные		комплект
521-101-0703	Транспорт (наземный, воздушный, водный, подземный, космический)		комплект
521-101-0704	Кем быть? (профессии, труд людей)		комплект
521-101-0705	Мой Казахстан (быт и труд людей, животный мир, города и столица)		комплект
521-101-0706	Картинки государственных символов		комплект
521-101-0707	Картинки основы безопасности жизнедеятельности		комплект
521-101-0708	Национальные костюмы, предметы быта		комплект
521-101-0709	Птицы		комплект
521-101-0710	Домашние и дикие животные		комплект
521-101-0711	Простые сюжеты с 1-2 действиями: бытовой труд, игры и развлечения детей		комплект
521-101-0712	Правила дорожного движения		комплект
521-101-0713	Картинный словарь по развитию речи		комплект
521-101-0714	Портреты поэтов, писателей, акынов, композиторов Казахстана		комплект
521-101-0715	Портреты космонавтов		комплект
521-101-0800	Детская художественная литература		
521-101-0801	Детская художественная литература		комплект
521-101-0802	Художественная литература казахстанских авторов		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-101-0803	Хрестоматия по детской художественной литературе		шт.
521-101-0900	Оборудование для формирования элементарных математических представлений		
521-101-0901	Геометрические фигуры		комплект
521-101-0902	Картинки с изображением предметов разной формы		комплект
521-101-0903	Набор плоскостных геометрических фигур		комплект
521-101-0903-0001	Дидактический материал "Геометрическая мозаика" супер-эконом (Стамм)		комплект
521-101-0904	Касса цифр		шт.
521-101-0905	Карточки с числами от 1 до 10		комплект
521-101-0906	Счетная змейка до 10		шт.
521-101-0907	Счетные палочки		комплект
521-101-0907-0001	Счетные палочки 50 шт. (Стамм)		комплект
521-101-0908	Демонстрационные часы с циферблатом		шт.
521-101-0910	Песочные часы		шт.
521-101-0911	Коврик игровой для изучения чисел		шт.

ГРУППА 521-102. Инвентарь для изобразительной деятельности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-102-0100	Инвентарь для рисования		
521-102-0101	Альбом для рисования		шт.
521-102-0101-0001	Альбом для рисования, формата А4, 24 л.		шт.
521-102-0102	Набор акварельных красок		комплект
521-102-0102-0001	Краски акварельные "ZOO" 12 цв.		комплект
521-102-0103	Кисть акварельная		шт.
521-102-0103-0001	Кисти в наборе "Пластилиновая коллекция" 3 шт., пон..круг.№2/коза круг.№2, пл.№2 (Silwerhof)		шт.
521-102-0104	Цветные карандаши		комплект
521-102-0104-0001	Карандаши в наборе 12 цв. "FUNCOLOR" (Bruno Visconti)		комплект
521-102-0105	Стакан для кистей		шт.
521-102-0106	Салфетка тряпочная		шт.
521-102-0107	Набор для изобразительной деятельности		комплект
521-102-0108	Карандаш черный графитный		шт.
521-102-0108-0001	Карандаш HB "Favorit"(Silwerhof)		шт.
521-102-0109	Набор гуашевых красок		комплект
521-102-0109-0001	Гуашь "ZOO" в наборе 6 цв. 15 мл. (Луч)		комплект
521-102-0110	Подставка под кисть		шт.
521-102-0111	Стакан для карандашей		шт.
521-102-0111-0001	Стакан канцелярский ассорти (Проф-Пресс)		шт.
521-102-0112	Посуда для смешивания красок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-102-0113	Стенд для детских работ		шт.
521-102-0114	Мольберт		шт.
521-102-0114-0001	Мольберт напольный размерами 96*96*180 см, алюминиевый (W.PHOENIX)		шт.
521-102-0200	Инвентарь для лепки и аппликации		
521-102-0201	Цветная бумага и картон		комплект
521-102-0201-0001	Картон цветной в наборе размерами 205*290 мм, 16 л., 8 цв.+ 8 цв. бумаги "Кошкин день" (Канц-Эксмо)		комплект
521-102-0202	Доска для лепки		шт.
521-102-0202-0001	Доска для лепки размерами 210*297 мм, белый с бортом (Проф-Пресс)		шт.
521-102-0203	Клей-карандаш		шт.
521-102-0203-0001	Клей-карандаш ПВА 15 гр. белый (Айса)		шт.
521-102-0204	Ножницы детские		шт.
521-102-0204-0001	Ножницы 13 см "Essentials Soft" (Maped)		шт.
521-102-0205	Пластилин		комплект
521-102-0205-0001	Пластилин 10 цв. "Классика" 200г. со стеком (Луч)		комплект
521-102-0206	Стеки		шт.
521-102-0206-0001	Стеки в наборе 2 шт. (Проф-Пресс)		шт.
521-102-0207	Глина для лепки		комплект
521-102-0207-0001	Глина для детского творчества 50 гр., цвета в ассортименте		комплект
521-102-0208	Набор для лепки и аппликации		шт.
521-102-0208-0001	Набор для лепки "Пластилиновая мозаика. Животные и их детёныши" (Луч)		шт.
521-102-0209	Стенд для детских работ		шт.
521-102-0210	Салфетка тканевая		комплект
521-102-0211	Трафарет		шт.
521-102-0211-0001	Трафарет в ассортименте (Луч)		шт.
521-102-0300	Оборудование и инвентарь для конструирования и ручного труда		
521-102-0301	Строительный набор		комплект
521-102-0302	Набор цветной бумаги и картона		комплект
521-102-0303	Стартовый набор для развития навыков программирования, содержащий игровое поле, программируемую робот-игрушку, карточки с заданиями и методическое пособие		комплект
521-102-0304	Базовый набор для развития навыков программирования, содержащий доску и блоки кодирования, моторы, датчики, электронные и конструкционные элементы и методическое пособие		комплект
521-102-0305	Робототехнический набор для детей дошкольного возраста, содержащий конструкционные элементы, микроконтроллер, датчики, картридер и методическое пособие		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-102-0306	Робототехнический набор для детей дошкольного возраста, содержащий конструкционные элементы, микроконтроллер, датчики и методическое пособие		комплект
521-102-0307	Конструкторский набор для исследовательской деятельности группы детей дошкольного возраста в области естественных наук, технологий, искусства, конструирования и математики, содержащий конструкционные элементы, технологические карты и методическое пособие		комплект
521-102-0308	Набор конструкторский для творческого и познавательного развития, содержащий конструкционные элементы, фигурки, объекты, технологические карты и методическое пособие		комплект
521-102-0309	Набор конструкторский для раннего математического развития, содержащий конструкционные элементы, фигурки, объекты, технологические карты и методическое пособие		комплект
521-102-0310	Набор конструкторский для раннего математического развития, содержащий геометрические фигуры, для 2-х и 3-х мерного моделирования и методическое пособие		комплект
521-102-0311	Набор конструкторский для подготовки детей к игре с роботами, содержащий геометрические фигуры, конструкционные элементы и методическое пособие		комплект
521-102-0312	Набор для шитья		комплект
521-102-0313	Набор бусин и бисера		комплект
521-102-0314	Модульный станок для обработки материалов		шт.

ГРУППА 521-103. Оборудование и мебель административных помещений организаций дошкольного образования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-103-0100	Кабинет заведующего		
521-103-0101	Шкаф несгораемый		шт.
521-103-0200	Методический кабинет		
521-103-0201	Шкаф для книг и пособий		шт.
521-103-0202	Стеллаж демонстрационный		шт.
521-103-0204	Плакаты с символами Республики Казахстан (лицензионный)		комплект
521-103-0205	Методические пособия		комплект
521-103-0206	Демонстрационный материал		комплект
521-103-0207	Глобус земного шара		шт.
521-103-0207-0001	Глобус Ø32см "Классик" физический с подсветкой (Глобен)		шт.
521-103-0208	Карта Республики Казахстан		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-103-0208-0001	Карта Казахстана размерами 100*140 мм (Е-Алем)		шт.
521-103-0209	Комплект картин по временам года		комплект
521-103-0210	Ламинатор		шт.
521-103-0210-0001	Ламинатор А4 "Lunar +" размерами 2*125 мкм. 30 см/мин. серый/синий (FELLOWES)		шт.
521-103-0211	Машина переплетная		шт.
521-103-0211-0001	Машина для переплета для пластиковых пружин "STAR+" (FELLOWES)		шт.
521-103-0211-0002	Переплетная машина Comix B2980, дырокол 15 листов, переплет до 120 листов, Black-Silver		шт.
521-103-0211-0003	Переплетная машина Fellowes Starlet 2+, дырокол 12 листов, переплет до 120 листов (16мм),White-Black		шт.
521-103-0211-0004	Переплетная машина GBC CombBind 100, дырокол 9 листов, переплет до 160 листов (19мм), Black		шт.
521-103-0211-0005	Переплетная машина GBC CombBind 110, дырокол 12 листов, переплет до 190 листов (22мм), Black		шт.
521-103-0211-0006	Переплетная машина GBC CombBind 200, дырокол 20 листов, переплет до 330 листов (38мм), Black		шт.
521-103-0211-0007	Переплетная машина GBC CombBind 210, дырокол 25 листов, переплет до 450 листов (51мм), Black-Gray		шт.
521-103-0211-0008	Переплетная машина GBC CombBind C200E, дырокол 15 листов, переплет до 330 листов (38мм), Black		шт.
521-103-0212	Муляжи фруктов, овощей, грибов		комплект
521-103-0213	"Полезные ископаемые" раздаточные		комплект
521-103-0214	Оборудование для исследовательской деятельности		комплект
521-103-0215	"Специальный транспорт"		комплект
521-103-0216	Куклы в костюмах		комплект
521-103-0217	Куклы-герои из сказок		комплект
521-103-0218	Сюжетные картины по развитию речи		комплект
521-103-0300	Другие административно-хозяйственные кабинеты		
521-103-0301	Шкаф для документов		шт.
521-103-0301-0001	Шкаф для документов 1000*340*1200		шт.
521-103-0301-0002	Шкаф для документов 800*450*2000		шт.

ГРУППА 521-104. Оборудование, мебель и пособия для кабинета казахского языка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-104-0100	Мебель		
521-104-0101	Комплект детской мебели для занятий		комплект
521-104-0200	Пособия		
521-104-0201	Мультимедийные пособия по изучению казахского языка		комплект
521-104-0202	Литература и наглядные пособия		комплект

ГРУППА 521-105. Оборудование и мебель национальные для кабинета казахского языка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-105-0100	Посуда		
521-105-0101	Аяқ-кап		шт.
521-105-0102	Пиала		шт.
521-105-0103	Қазан		шт.
521-105-0104	Ступа		шт.
521-105-0105	Ыдыс-аяқ қап		шт.
521-105-0106	Ожау		шт.
521-105-0107	Торсық		шт.
521-105-0108	Тостаған		шт.
521-105-0109	Табақ		шт.
521-105-0110	Чайник		шт.
521-105-0200	Национальная одежда для женщин		
521-105-0201	Ақ орамал		шт.
521-105-0202	Түрлі түсті орамал		шт.
521-105-0203	Желбірлі көйлек		шт.
521-105-0204	Қамзол		шт.
521-105-0205	Кимешек		шт.
521-105-0206	Сәукеле		шт.
521-105-0207	Тақия		шт.
521-105-0300	Национальная одежда для мужчин		
521-105-0301	Жейде		шт.
521-105-0302	Кестемен безендірілген шалбар		шт.
521-105-0303	Қалпақ		шт.
521-105-0304	Мәсі		пара
521-105-0305	Тұлып		шт.
521-105-0306	Шапан		шт.
521-105-0400	Национальные ювелирные украшения		
521-105-0401	Алқа		шт.
521-105-0402	Білезік		пара
521-105-0403	Моншақ		шт.
521-105-0404	Сырға		пара
521-105-0405	Сақина		шт.
521-105-0406	Жүзік		шт.
521-105-0500	Национальные музыкальные инструменты		
521-105-0501	Домбыра		шт.
521-105-0502	Дауылпаз		шт.
521-105-0503	Жетіген		шт.
521-105-0504	Қобыз		шт.
521-105-0505	Сазсырнай		шт.
521-105-0506	Сылдырмақ		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-105-0507	Шаңқобыз		шт.
521-105-0600	Национальные принадлежности и мебель		
521-105-0601	Бесік		шт.
521-105-0602	Дөңгелек үстел		шт.
521-105-0603	Көрпе		шт.
521-105-0604	Қоржын		шт.
521-105-0605	Қамшы		шт.
521-105-0606	Сандық		шт.
521-105-0607	Сырмақ		шт.

ГРУППА 521-106. Оборудование для физкультурного зала

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-106-0100	Оборудование и инвентарь для занятий физической культурой		
521-106-0101	Лестница для гимнастической стенки		шт.
521-106-0102	Горка приставная		шт.
521-106-0103	Бревно гимнастическое напольное		шт.
521-106-0104	Дорожка массажная		шт.
521-106-0105	Дуги для подлезания разной высоты		комплект
521-106-0106	Куб игровой		комплект
521-106-0107	Дорожка балансировочная		шт.
521-106-0108	Гантели детские		шт.
521-106-0109	Кольцо массажное		шт.
521-106-0110	Кочка массажная		комплект
521-106-0111	Детская полоса препятствий		комплект
521-106-0112	Дуги для подлезания одинаковой высоты		комплект
521-106-0113	Тренажер детский		шт.
521-106-0114	Дорожка здоровья		шт.
521-106-0115	Песочные часы		шт.
521-106-0200	Инвентарь для гимнастики		
521-106-0201	Обруч детский		шт.
521-106-0300	Маты, мягконабивные элементы		
521-106-0301	Мат спортивный с гигиеническим покрытием		шт.
521-106-0302	Набор мягконабивных модулей и элементов		комплект
521-106-0400	Инвентарь для спортивных игр		
521-106-0401	Мешочек для метания		шт.
521-106-0402	Корзина для мячей		шт.
521-106-0403	Насос ножной		шт.
521-106-0404	Насос ручной		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-106-0405	Подставка под мячи		шт.
521-106-0406	Мяч для подскоков		шт.
521-106-0407	Мяч утяжеленный разного веса		шт.
521-106-0408	Мячи массажные диаметром 10-12 см		шт.
521-106-0409	Сухой бассейн в комплекте с шариками		комплект
521-106-0409-0001	Сухой бассейн в комплекте с шариками габариты: 950*330		комплект
521-106-0500	Оборудование и инвентарь для детских игр на спортивной площадке		
521-106-0501	Ворота футбольные с сеткой детские		шт.
521-106-0502	Баскетбольная детская стойка		шт.
521-106-0503	Стойки в комплекте с сеткой для бадминтона и волейбола		комплект
521-106-0504	Велосипед детский		шт.
521-106-0504-0001	Велосипед детский трехколесный велосипед "Балдырган"		шт.
521-106-0504-0002	Велосипед детский трехколесный "Балдырган" с ручкой		шт.
521-106-0505	Ролики		шт.
521-106-0506	Беговел		шт.
521-106-0600	Зимний инвентарь		
521-106-0601	Клюшка хоккейная		шт.
521-106-0602	Коньки детские		шт.
521-106-0603	Лыжи детские		шт.
521-106-0604	Санки		шт.
521-106-0604-0001	Санки детские "АЛАҚАЙ" со спинкой размерами 720х335х165 мм		шт.
521-106-0604-0002	Санки трубчатые "СНЕЖОК" с подножкой и роликами размерами 800х360х190/950 мм		шт.
521-106-0604-0003	Санки для двойняшек удлиненные трубчатые "БӨБЕК" размерами 1200х370х195/960 мм		шт.
521-106-0700	Оборудование для зоны игровой площадки		

ГРУППА 521-107. Музыкальный зал

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-107-0100	Технические средства обучения		
521-107-0101	Подставка для интерактивной доски		шт.
521-107-0200	Музыкальные инструменты и оборудование		
521-107-0201	Аккордеон		шт.
521-107-0202	Мультимедийные пособия по музыке		комплект

ГРУППА 521-108. Инвентарь мягкий, оборудование для прачечной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-108-0100	Инвентарь мягкий из расчета на одного ребенка		
521-108-0101	Матрац детский		шт.
521-108-0102	Наматрасник		шт.
521-108-0103	Подушка детская		шт.
521-108-0104	Наволочка детская		шт.
521-108-0105	Простынь детская		шт.
521-108-0106	Пододеяльник детский		шт.
521-108-0107	Одеяло детское		шт.
521-108-0108	Покрывало		шт.
521-108-0109	Полотенце детское		шт.
521-108-0200	Инвентарь мягкий из расчета на одну группу		
521-108-0201	Ковер для групповой комнаты		шт.
521-108-0202	Ковровые дорожки для спальных комнат		комплект
521-108-0203	Шторы для групповой комнаты		комплект
521-108-0300	Инвентарь мягкий из расчета на одного человека		
521-108-0301	Косынка для персонала		шт.
521-108-0302	Фартук для персонала		шт.
521-108-0303	Халат белый для персонала		шт.
521-108-0304	Халат темный для персонала		шт.
521-108-0400	Инвентарь мягкий для коридоров и административных помещений		
521-108-0401	Ковер для помещений		шт.
521-108-0402	Ковровые дорожки		комплект
521-108-0403	Шторы и занавески		комплект
521-108-0500	Оборудование для прачечной		
521-108-0501	Тележка для замачивания белья		шт.
521-108-0502	Тележка для перевозки белья		шт.
521-108-0502-0001	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830*480*620 мм		шт.
521-108-0502-0002	Тележка для сухого белья из полипропилена (удлиненная) 1020*630*825 мм		шт.
521-108-0502-0003	Тележка для влажного белья из алюминия (стандартная) 840*490*650 мм		шт.
521-108-0502-0004	Тележка для влажного белья из алюминия (удлиненная) 1030*630*850 мм		шт.
521-108-0502-0005	Тележка для перевозки белья 930*430*980		шт.
521-108-0503	Машина стиральная бытовая		шт.
521-108-0504	Машина стиральная профессиональная		шт.
521-108-0504-0001	Стиральная машина с отжимом 535 об/мин. Загрузочная масса 11 кг		шт.
521-108-0504-0002	Стиральная машина с отжимом 470 об/мин. Загрузочная масса 18 кг		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-108-0504-0003	Стиральная машина с отжимом 470 об/мин. Загрузочная масса 23 кг		шт.
521-108-0504-0004	Стиральная машина с отжимом 450 об/мин. Загрузочная масса 30 кг		шт.
521-108-0504-0005	Стиральная машина с отжимом 450 об/мин. Загрузочная масса 40 кг		шт.
521-108-0504-0006	Стиральная машина с отжимом 408 об/мин. Загрузочная масса 55 кг		шт.
521-108-0504-0007	Стиральная машина с отжимом 360 об/мин. Загрузочная масса 70 кг		шт.
521-108-0504-0008	Стиральная машина с отжимом 360 об/мин. Загрузочная масса 85 кг		шт.
521-108-0504-0009	Стиральная машина с окончательным отжимом 1002 об/мин. Загрузочная масса 8 кг		шт.
521-108-0504-0010	Стиральная машина с окончательным отжимом 1002 об/мин. Загрузочная масса 11 кг		шт.
521-108-0504-0011	Стиральная машина с окончательным отжимом 947 об/мин. Загрузочная масса 14 кг		шт.
521-108-0504-0012	Стиральная машина с окончательным отжимом 947 об/мин. Загрузочная масса 18 кг		шт.
521-108-0504-0013	Стиральная машина с окончательным отжимом 947 об/мин. Загрузочная масса 23 кг		шт.
521-108-0504-0014	Стиральная машина с окончательным отжимом 840 об/мин. Загрузочная масса 26 кг		шт.
521-108-0504-0015	Стиральная машина с окончательным отжимом 840 об/мин. Загрузочная масса 26 кг		шт.
521-108-0504-0016	Стиральная машина с окончательным отжимом 830 об/мин. Загрузочная масса 40 кг		шт.
521-108-0504-0017	Стиральная машина с окончательным отжимом 829 об/мин. Загрузочная масса 55 кг		шт.
521-108-0504-0018	Стиральная машина с окончательным отжимом 750 об/мин. Загрузочная масса 70 кг		шт.
521-108-0504-0019	Стиральная машина с окончательным отжимом 750 об/мин. Загрузочная масса 85 кг		шт.
521-108-0504-0020	Стиральная машина с окончательным отжимом 750 об/мин. Загрузочная масса 100 кг		шт.
521-108-0504-0021	Стиральная машина с окончательным отжимом 700 об/мин. Загрузочная масса 125 кг		шт.
521-108-0504-0022	Стиральная машина санитарно барьерного типа с окончательным отжимом 947 об/мин. Загрузочная масса 18 кг		шт.
521-108-0504-0023	Стиральная машина санитарно барьерного типа с окончательным отжимом 947 об/мин. Загрузочная масса 23 кг		шт.
521-108-0504-0024	Стиральная машина санитарно барьерного типа с окончательным отжимом 846 об/мин. Загрузочная масса 30 кг		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-108-0504-0025	Стиральная машина санитарно барьерного типа с окончательным отжимом 802 об/мин. Загрузочная масса 55 кг		шт.
521-108-0505	Сушильная машина		шт.
521-108-0506	Стол производственный		шт.
521-108-0507	Стеллаж для белья		шт.
521-108-0507-0001	Стеллаж металлический 1800*1500*500 мм		шт.
521-108-0507-0002	Стеллаж металлический 1800*1200*500 мм		шт.
521-108-0507-0003	Стеллаж металлический 1800*1000*500 мм		шт.
521-108-0507-0004	Стеллаж металлический 1800*1000*600 мм		шт.
521-108-0507-0005	Стеллаж металлический 1800*1500*600 мм		шт.
521-108-0508	Стол гладильный профессиональный		шт.
521-108-0509	Доска гладильная		шт.
521-108-0509-0001	Гладильная доска Perilla Элона 214702		шт.
521-108-0509-0002	Гладильная доска Haulshalt XL		шт.
521-108-0509-0003	Гладильная доска Perilla Сити 223712		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 521-2. Оборудование и мебель организации начального образования

ГРУППА 521-201. Оборудование, пособия и принадлежности для кабинетов начальной школы с казахским языком обучения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-201-0100	Предмет "Английский язык"		
521-201-0101	Азбука		комплект
521-201-0102	Плакаты по грамматике английского языка для классов с казахским языком обучения		комплект
521-201-0103	Словари английского языка для классов с казахским языком обучения		комплект
521-201-0104	Литература для чтения для классов с казахским языком обучения		комплект
521-201-0200	Предмет "Математика"		
521-201-0201	Плоскостные геометрические фигуры		комплект
521-201-0202	Демонстрационный набор предметов		комплект
521-201-0203	Калькулятор		шт.
521-201-0203-0001	Калькулятор 12раз. "CITIZEN. Business Line" CDB1201BK черный (СВМ)		шт.
521-201-0204	Весы демонстрационные рычажные		шт.
521-201-0205	Набор емкостей и геометрических тел		комплект
521-201-0206	Набор пластин целого и частей круга		комплект
521-201-0207	Часы учебные		шт.
521-201-0208	Касса цифр и счетного материала		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-201-0209	Лента один метр		шт.
521-201-0210	Набор геометрических фигур		комплект
521-201-0211	Счетная змейка до 100		шт.
521-201-0212	Плакат "Таблица умножения"		шт.
521-201-0300	Предмет "Познание мира"		
521-201-0301	Глобус		шт.
521-201-0302	Компас		шт.
521-201-0303	Карта физическая		шт.
521-201-0304	Карта мира политическая		шт.
521-201-0305	Карта древнего мира		шт.
521-201-0306	Демонстрационное и лабораторное оборудование		комплект
521-201-0400	Предмет "Самопознание"		
521-201-0401	Словарь терминов по самопознанию		шт.
521-201-0402	Плакаты с цитатами великих людей		комплект
521-201-0403	Раздаточный материал для творческой и проектной деятельности		комплект
521-201-0500	Предмет "Музыка"		
521-201-0501	Пианино		шт.
521-201-0502	Музыкальные инструменты		
521-201-0502-0001	Скрипичный комплект Gewa Violin Outfit HW 1/2		шт.
521-201-0502-0002	Акустическая гитара Enya ED-X1		шт.
521-201-0502-0003	Классическая гитара Walden N350		шт.
521-201-0502-0004	Укулеле сопрано Enya EUS-20		шт.
521-201-0502-0005	Набор электрогитара Squier Affinity Series Stratocaster HSS Lake Placid Blue		комплект
521-201-0502-0006	Бас-гитара Squier Affinity Series™ Precision Bass® PJ Pack Laurel Fingerboard Brown		комплект
521-201-0502-0007	Ударная установка Gretsch Drum set Energy		комплект
521-201-0502-0008	Труба Roy Benson TR-202G Bb		шт.
521-201-0502-0009	Тромбон тенор Roy Benson TT-227		шт.
521-201-0502-0010	Флейта Roy Benson FL-402E		шт.
521-201-0502-0011	Туба Roy Benson TB-301 Bb		шт.
521-201-0502-0012	Баритон Roy Benson BH-301 Bb		шт.
521-201-0502-0013	Тенор Roy Benson TH-202		шт.
521-201-0502-0014	Тенор Roy Benson AH-301 Eb		шт.
521-201-0502-0015	Саксофон альт AS-201		шт.
521-201-0502-0016	Тенор саксофон Roy Benson TS-202		шт.
521-201-0502-0017	Флейта пикколо Roy Benson PC-502		шт.
521-201-0502-0018	Корнет помповый Roy Benson CR-202 Bb		шт.
521-201-0502-0019	Кларнет Roy Benson CB-217		шт.
521-201-0502-0020	Синтезатор Kurzweil KP300X LB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-201-0502-0021	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"*10" F893100		шт.
521-201-0502-0022	Кахон с чехлом Gewa Cajon Club Salsa		шт.
521-201-0502-0023	Этнический барабан Toca TO809.250		шт.
521-201-0502-0024	Треугольник Gewa 827.520		шт.
521-201-0502-0025	Шейкер LP Twist Shaker Soft LP441T-S		шт.
521-201-0502-0026	Пластиковый ручной тамбурин LP LP861.402		шт.
521-201-0502-0027	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas		шт.
521-201-0600	Предмет "Изобразительное искусство"		
521-201-0601	Плакаты "Золотой человек и артефакты, найденные вместе с ним"		комплект
521-201-0602	Иллюстрации художников		комплект
521-201-0603	Плакаты "Казахские национальные узоры"		комплект
521-201-0604	Инструменты для изобразительного творчества, моделирования		комплект
521-201-0605	Набор для изобразительного творчества		комплект
521-201-0606	Индивидуальные средства защиты		комплект
521-201-0607	Гипсовые формы		комплект
521-201-0608	Набор для хранения материалов		комплект
521-201-0609	Глина, пластилин		комплект
521-201-0610	Комплект предметов казахского народного творчества		комплект
521-201-0700	Предмет "Трудовое обучение"		
521-201-0701	Инструменты для обработки бумаги и картона		комплект
521-201-0702	Инструменты для обработки ткани		комплект
521-201-0703	Инструменты для технического моделирования и обработки материалов		комплект
521-201-0704	Набор для лепки из пластилина		комплект
521-201-0705	Набор для работы с материалами		комплект
521-201-0706	Плакаты "Казахский национальный орнамент"		комплект
521-201-0707	Настольные игры для развития		комплект
521-201-0708	Набор игрушек по темам		комплект
521-201-0709	Доска маркерно-магнитная детская		шт.
521-201-0709-0001	Доска магнитно-маркерная Comix BO1218, 120x180 см, White		шт.
521-201-0709-0002	Доска магнитно-маркерная Comix BO3045, 30x45см, White		шт.
521-201-0709-0003	Доска магнитно-маркерная Comix BO9018, 176x86 см, White		шт.
521-201-0710	Настенные плакаты по трудовому обучению		комплект
521-201-0711	Стенд для творческих работ		шт.
521-201-0800	Предмет "Қазақ тілі"		
521-201-0801	Касса несогласных звуков		шт.
521-201-0802	Касса согласных звуков казахского языка		шт.
521-201-0900	Предмет "Русский язык"		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-201-0901	Алфавит печатный и прописной		шт.

ГРУППА 521-202. Оборудование, пособия и принадлежности для кабинетов начальной школы русским языком обучения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-202-0100	Предмет "Обучение грамоте"		
521-202-0101	Алфавит (печатный)		шт.
521-202-0102	Алфавит (прописной)		шт.
521-202-0103	Азбука разрезная		шт.
521-202-0104	Касса букв и слогов		шт.
521-202-0105	Плакат "Правильно пиши, держи ручку"		шт.
521-202-0106	Плакат "Правильно сиди при письме"		шт.
521-202-0200	Предмет "Литературное чтение"		
521-202-0201	Плакаты "Жанры произведения", "Устное народное творчество"		шт.
521-202-0300	Предмет "Русский язык"		
521-202-0301	Касса несогласных звуков		шт.

ГРУППА 521-203. Оборудование, пособия и принадлежности для кабинетов начальной школы уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-203-0100	Предмет "Обучение грамоте"		
521-203-0101	Алфавит		шт.
521-203-0102	Азбука разрезная изучаемого языка		шт.
521-203-0103	Касса букв и слогов изучаемого языка		шт.
521-203-0104	Набор букв		шт.
521-203-0105	Набор слогов		шт.
521-203-0200	Предмет "Родной язык"		
521-203-0201	Алфавит родного языка		шт.
521-203-0202	Плакаты и наглядные пособия		комплект
521-203-0203	Словарь орфографический		шт.
521-203-0300	Предмет "Русский язык"		
521-203-0301	Касса гласных звуков		шт.
521-203-0400	Предмет "Английский язык"		
521-203-0401	Азбука в картинках с транскрипцией		шт.
521-203-0402	Плакаты по грамматике английского языка для классов с уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения		комплект
521-203-0403	Словари английского языка для классов с уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-203-0404	Литература для чтения для классов с уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения		комплект
521-203-0405	Видеофильмы на дисках (мультфильмы, сказки) на английском языке		комплект
521-203-0406	Аудиокниги на CD-дисках на английском языке		комплект
521-203-0407	Музыка и детские песни на дисках на английском языке		комплект
521-203-0408	Электронные учебные издания по изучению английского языка		комплект
521-203-0409	Демонстрационные плакаты по изучению английского языка		комплект
521-203-0410	Иллюстрации и портреты для кабинета английского языка		комплект
521-203-0411	Дидактический материал по изучению английского языка		комплект
521-203-0412	Раздаточный материал по изучению английского языка		комплект

ГРУППА 521-204. Оборудование и мебель для кабинета предшкольной подготовки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-204-0100	Мебель для кабинетов предшкольной подготовки		
521-204-0101	Шкаф для плакатов		шт.
521-204-0102	Хранение пособий		комплект
521-204-0200	Пособия для развития речи и подготовки к обучению грамоте		
521-204-0201	Азбука в картинках		шт.
521-204-0202	Словари		комплект
521-204-0203	Словарь казахско-русский		шт.
521-204-0204	Сборник сказок		комплект
521-204-0205	Сборник стихов		комплект
521-204-0206	Электронные учебные издания для развития речи и подготовки к обучению грамоте		комплект
521-204-0207	Демонстрационные плакаты по развитию речи и подготовке к обучению грамоте		комплект
521-204-0300	Пособия для развития творческих способностей		
521-204-0301	Иллюстрации и портреты для кабинета предшкольной подготовки		комплект
521-204-0302	Изобразительное творчество		комплект
521-204-0303	Демонстрационные плакаты по развитию творческих способностей		комплект
521-204-0304	Раздаточный материал по развитию творческих способностей		комплект
521-204-0305	Электронные учебные издания для развития творческих способностей		комплект
521-204-0400	Пособия для формирования элементарных математических представлений		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-204-0403	Демонстрационные плакаты для формирования элементарных математических представлений		комплект
521-204-0404	Раздаточный материал для формирования элементарных математических представлений		комплект
521-204-0405	Электронные учебные издания для формирования элементарных математических представлений		комплект
521-204-0500	Кабинет для художественного труда		
521-204-0501	Инструменты		комплект
521-204-0502	Набор для художественного труда		комплект
521-204-0503	Демонстрационные плакаты для художественного труда		комплект
521-204-0504	Иллюстрации и портреты для кабинета художественного труда		комплект
521-204-0505	Раздаточный материал для художественного труда		комплект
521-204-0506	Электронные учебные издания для художественного труда		комплект
521-204-0600	Пособия для танцевально-игровых и спортивных занятий		
521-204-0601	Набор лент разноцветных длинных		комплект
521-204-0602	Набор лент разноцветных коротких		комплект
521-204-0603	Палка гимнастическая короткая		шт.
521-204-0604	Мешочки для метания		комплект
521-204-0700	Кабинет для музыкальных занятий		
521-204-0701	Инструмент национальный музыкальный		шт.
521-204-0702	Электронные учебные издания для музыкальных занятий		комплект
521-204-0703	Демонстрационные плакаты по музыке		комплект
521-204-0704	Иллюстрации и портреты кабинета музыки		комплект
521-204-0800	Игрушки и развивающие пособия		
521-204-0801	Мозаика		шт.
521-204-0802	Набор строительный		комплект
521-204-0803	Конструктор		шт.
521-204-0804	Лото		шт.
521-204-0805	Домино с картинками		шт.
521-204-0806	Пазлы		шт.
521-204-0807	Комплекты игр		комплект
521-204-0808	Игрушка дидактическая		шт.
521-204-0809	Игрушка транспортная		шт.
521-204-0810	Игрушка "Животные"		шт.
521-204-0900	Прочее оборудование		
521-204-0901	Уголок природы		комплект
521-204-0902	Настенные плакаты для кабинета предшкольной подготовки		комплект
521-204-1000	Мебель и технические средства обучения для учебных кабинетов		
521-204-1001	Доска настенная пробковая		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-204-1002	Шкаф полуоткрытый для плакатов		шт.
521-204-1003	Хранение игрушек и пособий		комплект

ГРУППА 521-205. Оборудование и мебель библиотеки с читальным залом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-205-0100	Технические средства		
521-205-0101	Инструменты и материалы для ремонта книг		комплект
521-205-0102	Библиотечный фонд: учебная, справочная художественная литература и издания, аудио- и видеотека		комплект

ГРУППА 521-206. Оборудование и мебель для актового зала

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-206-0100	Технические средства		
521-206-0101	Проектор для актового зала		шт.

ГРУППА 521-207. Информационно-коммуникационные технологии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-207-0100	Кабинет информационно-коммуникационных технологий		
521-207-0101	Издания по информационно-коммуникационным технологиям (далее - ИКТ)		комплект
521-207-0102	Справочная и методическая литература по ИКТ		комплект
521-207-0103	Настенный стенд		шт.
521-207-0200	Инновационное и высокотехнологичное оборудование для занятий робототехникой, исследовательской и проектной деятельностью		
521-207-0201	Робототехнический набор, содержащий конструкционные элементы, микроконтроллер, моторы, датчики, запасные части, зарядное устройство и методическое пособие		комплект
521-207-0202	Робототехнический набор, содержащий конструкционные элементы, микроконтроллер, картридер, датчики и методическое пособие		комплект
521-207-0203	Робототехнический набор для тренировок и соревнований, содержащий программируемый контроллер, радиомодуль, пульт дистанционного управления, датчики, конструкционные и электрические элементы и методическое пособие		комплект
521-207-0204	Стартовый набор для развития навыков программирования, содержащий игровое поле, программируемую робот-игрушку, карточки с заданиями и методическое пособие		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-207-0205	3D Ручка с набором пластика и методическое пособие		шт.
521-207-0206	Набор конструкторский для изучения принципа работы механизмов, основ механики, состоящий из конструкционных элементов, фигурок и объектов, технологических карт и методического пособия		комплект
521-207-0207	Набор конструкторский для изучения основ инженерных наук, возобновляемых источников энергии, пневматики, состоящий из конструкционных элементов, объектов, приборов, технологических карт и методического пособия		комплект

ГРУППА 521-208. Музыкальный зал

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-208-0100	Мебель		
521-208-0101	Шкаф для пособий и инвентаря		шт.
521-208-0102	Стул крутящийся без спинки		шт.
521-208-0102-0001	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320*460/600 (с колесами)		шт.
521-208-0102-0002	Табурет винтовой ТВ 2021-2 320*460/600 (с колесами)		шт.
521-208-0200	Технические средства обучения		
521-208-0201	Телевизор с настенным креплением		шт.
521-208-0300	Музыкальные инструменты		
521-208-0301	Электронное пианино		шт.
521-208-0302	Ударные инструменты		комплект

ГРУППА 521-209. Оборудование для спортивного зала и секционных занятий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-209-0100	Гимнастика		
521-209-0101	Комплект брусьев параллельных		шт.
521-209-0102	Комплект гантелей 1 кг (литые)		комплект
521-209-0103	Канат для лазания 5 м		шт.
521-209-0104	Куб деревянный, пластиковый		шт.
521-209-0105	Лента гимнастическая		шт.
521-209-0106	Мат гимнастический		шт.
521-209-0107	Медицинбол 1 кг		шт.
521-209-0108	Медицинбол 2 кг		шт.
521-209-0109	Мостик гимнастический		шт.
521-209-0110	Перекладина высокая		шт.
521-209-0111	Перекладина низкая		шт.
521-209-0112	Обруч пластмассовый детский		шт.
521-209-0113	Туннель каркасный		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-209-0200	Легкая атлетика		
521-209-0201	Граната для метания 300 г		шт.
521-209-0300	Лыжные гонки и конькобежная подготовка		
521-209-0301	Комплект лыж (лыжи, ботинки, крепления)		комплект
521-209-0400	Подвижные и спортивные игры		
521-209-0401	Мяч резиновый большой		шт.
521-209-0402	Мяч резиновый малый		шт.
521-209-0403	Стойка волейбольная		шт.
521-209-0404	Щит баскетбольный с кольцом		комплект
521-209-0405	Набор для игры в асыки		комплект
521-209-0500	Оборудование для спортивных площадок		
521-209-0501	Перекладина гимнастическая		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 521-3. Оборудование и мебель организации основного среднего и общего среднего образования

ГРУППА 521-301. Оборудование и мебель для учебных кабинетов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-0100	Кабинет казахского языка и литературы (казахский язык обучения)		
521-301-0101	Электронные учебные издания по изучению казахского языка и литературы		комплект
521-301-0102	Видеофильмы на DVD по изучению казахского языка и литературы		комплект
521-301-0103	Электронные плакаты		комплект
521-301-0104	Дидактический материал по изучению казахского языка и литературы		комплект
521-301-0105	Раздаточный материал по казахскому языку и литературе		комплект
521-301-0106	Плакаты по лексике, морфологии, синтаксису, фонетике		комплект
521-301-0107	Словари казахского языка		шт.
521-301-0108	Настенные плакаты по казахскому языку и литературе		комплект
521-301-0109	Художественная литература на казахском языке		комплект
521-301-0110	Справочная и методическая литература		комплект
521-301-0200	Кабинет иностранного языка		
521-301-0201	Электронные учебные издания по изучению иностранного языка		комплект
521-301-0202	Видеофильмы на DVD по изучению иностранного языка		комплект
521-301-0203	Аудиозаписи на CD диске		комплект
521-301-0204	Электронные плакаты по иностранному языку		комплект
521-301-0205	Алфавит с транскрипцией		шт.
521-301-0206	Альбомы по странам изучаемого языка		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-0207	Карта стран изучаемого языка		комплект
521-301-0208	Дидактический материал по изучению иностранного языка		комплект
521-301-0209	Раздаточный материал по иностранному языку		комплект
521-301-0210	Плакаты по грамматике иностранного языка		комплект
521-301-0211	Словарь орфографический иностранного языка		шт.
521-301-0212	Справочная и методическая литература по изучению иностранного языка		комплект
521-301-0213	Настенные плакаты по иностранному языку		комплект
521-301-0214	Комплект поэтических сборников на иностранном языке		комплект
521-301-0215	Художественная литература по иностранному языку		комплект
521-301-0300	Кабинет математики		
521-301-0301	Пластиковая модель штангенциркуля		шт.
521-301-0302	Набор для изучения вероятности		комплект
521-301-0303	Набор многогранников и разверток		комплект
521-301-0304	Набор стержневых геометрических фигур		комплект
521-301-0305	Модель шара стержневая		комплект
521-301-0306	Набор геометрических фигур раздаточный		комплект
521-301-0307	Набор прозрачных геометрических тел		комплект
521-301-0308	Набор магнитный целого и частей круга		комплект
521-301-0309	Магнитные плоские фигуры		комплект
521-301-0310	Дидактический материал по математике		комплект
521-301-0311	Раздаточный материал по математике		комплект
521-301-0312	Портреты великих математиков		комплект
521-301-0313	Плакаты для кабинета математики		комплект
521-301-0314	Справочная и методическая литература по математике		комплект
521-301-0315	Электронные учебные издания по математике		комплект
521-301-0316	Видеофильмы на DVD по математике		комплект
521-301-0317	Мультимедийные пособия по математике		комплект
521-301-0318	Настенные плакаты по математике		комплект
521-301-0400	Цифровая интерактивная лаборатория для экспериментов по физике		
521-301-0401	Датчик гальванометрический		шт.
521-301-0402	Панель электронная для сборки схем		шт.
521-301-0403	Датчик переменного напряжения		шт.
521-301-0404	Датчик силы двухдиапазонный		шт.
521-301-0405	Источник питания постоянного тока цифровой		шт.
521-301-0406	Датчик освещенности		шт.
521-301-0407	Акселерометр		шт.
521-301-0408	Датчик измерения магнитного поля		шт.
521-301-0409	Датчик движения		шт.
521-301-0410	Датчик вращения		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-0411	Датчик фотозатвор		шт.
521-301-0412	Динамическая система		шт.
521-301-0413	Экранно-звуковые пособия		комплект
521-301-0414	Электронные плакаты по физике		комплект
521-301-0415	Электронные учебники по физике		шт.
521-301-0416	Учебно-программный комплекс для экспериментов по физике 7-9 классы		комплект
521-301-0417	Программа 3D моделирования физических экспериментов		шт.
521-301-0418	Лабораторные принадлежности для экспериментов по физике		комплект
521-301-0419	Набор посуды и принадлежностей для экспериментов по физике		комплект
521-301-0500	Приборы и принадлежности для опытов демонстрационные и лабораторные		
521-301-0501	Амперметр демонстрационный		шт.
521-301-0502	Ваттметр демонстрационный		шт.
521-301-0503	Весы электронные		шт.
521-301-0504	Вольтметр демонстрационный		шт.
521-301-0505	Выключатель однополюсный		шт.
521-301-0506	Гигрометр 0-25 градусов		шт.
521-301-0507	Гигрометр 15-40 градусов		шт.
521-301-0508	Динамометр демонстрационный		шт.
521-301-0509	Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)		шт.
521-301-0510	Камертоны на резонансных ящиках (пара)		шт.
521-301-0511	Комплект блоков демонстрационных		шт.
521-301-0512	Магазин сопротивлений демонстрационный		шт.
521-301-0513	Магнит демонстрационный U-образный		шт.
521-301-0514	Магнит демонстрационный полосовой		шт.
521-301-0515	Манометр жидкостной демонстрационный		шт.
521-301-0516	Генератор Вимшурста		шт.
521-301-0517	Модель двигателя внутреннего сгорания		шт.
521-301-0518	Модель молекулярного строения магнита		шт.
521-301-0519	Модель счетчика электрической энергии		шт.
521-301-0520	Набор для создания электрических схем		комплект
521-301-0521	Набор из 5 шаров маятников со штативом		комплект
521-301-0522	Набор из 6 классных чертежных инструментов пластиковый		комплект
521-301-0523	Набор капилляров		комплект
521-301-0524	Набор конденсаторов для практикума		комплект
521-301-0525	Набор полупроводников (диоды)		комплект
521-301-0526	Набор полупроводников (транзисторы и тиристоры)		комплект
521-301-0527	Набор резисторов проволочных		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-0528	Лабораторная панель "Начальная электроника и электротехника"		шт.
521-301-0529	Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле		шт.
521-301-0530	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала		шт.
521-301-0531	Прибор для демонстрации линейного расширения тел		шт.
521-301-0532	Реостат ползунковый		шт.
521-301-0533	Сетка Кольбе		шт.
521-301-0534	Сосуды сообщающиеся		шт.
521-301-0535	Столик подъемно-поворотный		шт.
521-301-0536	Телескоп		шт.
521-301-0537	Термометр жидкостной		шт.
521-301-0538	Термометр спиртовой		шт.
521-301-0539	Трибометр демонстрационный		шт.
521-301-0540	Трубка Ньютона		шт.
521-301-0541	Комплект цилиндров свинцовых со стругом		шт.
521-301-0542	Шар Паскаля		шт.
521-301-0543	Шар с кольцом		шт.
521-301-0544	Амперметр лабораторный		шт.
521-301-0545	Вольтметр лабораторный		шт.
521-301-0546	Выключатель однополюсный лабораторный		шт.
521-301-0547	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон		шт.
521-301-0548	Динамометр лабораторный 5 ньютон		шт.
521-301-0549	Катушка первичной обмотки лабораторная		шт.
521-301-0550	Комплект блоков лабораторных		комплект
521-301-0551	Комплект соединительных проводов		комплект
521-301-0552	Ламповый держатель лабораторный		шт.
521-301-0553	Линза на подставке		шт.
521-301-0554	Магнит лабораторный U-образный		шт.
521-301-0555	Магнит лабораторный полосовой		шт.
521-301-0556	Модель электродвигателя		шт.
521-301-0557	Набор грузов по механике		комплект
521-301-0558	Набор калориметрических тел		комплект
521-301-0559	Набор тел равного объема		комплект
521-301-0560	Набор тел равной массы		комплект
521-301-0561	Трибометр лабораторный		шт.
521-301-0562	Набор для создания FM и AM радио		комплект
521-301-0563	Батарейный отсек для элементов питания		шт.
521-301-0564	Микроамперметр		шт.
521-301-0565	Миллиамперметр (переменный ток)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-0566	Переходник		шт.
521-301-0567	Элемент питания		шт.
521-301-0568	Портреты физиков		комплект
521-301-0600	Стенды и таблицы настенные для кабинета физики		
521-301-0601	Таблица "Шкала электромагнитных волн"		шт.
521-301-0602	Таблица "Международная система единиц"		шт.
521-301-0603	Таблица "Правила техники безопасности в кабинете физики"		шт.
521-301-0604	Стенд "Юный физик"		шт.
521-301-0700	Лаборатория в чемодане		
521-301-0701	Демонстрационный набор "Тепловые явления" лаборатория в чемодане		комплект
521-301-0702	Демонстрационный набор "Оптика"		комплект
521-301-0703	Демонстрационный набор "Оптика дополнительная"		комплект
521-301-0704	Демонстрационный набор "Электричество и магнетизм"		комплект
521-301-0705	Демонстрационный набор "Механика"		комплект
521-301-0706	Учебный комплект для научных исследований "Возобновляемая энергия"		комплект
521-301-0800	Кабинет информатики		
521-301-0801	Комплект программных средств для реализации учебных программ по информатике		шт.
521-301-0802	Программа для организации групповой работы с использованием компьютерных сетей		шт.
521-301-0803	Комплект изданий по информатике		комплект
521-301-0804	Комплект обучающих курсов		комплект
521-301-0805	Электронные плакаты по информатике		комплект
521-301-0806	Справочная и методическая литература по информатике		комплект
521-301-0807	Обучающие плакаты по информатике		комплект
521-301-0808	Стенд со сменным материалом по информатике		шт.
521-301-0900	Кабинет истории и основ государства и права		
521-301-0901	Комплект электронных учебные издания		комплект
521-301-0902	Видеофильмы на DVD по истории и основам государства и права		комплект
521-301-0903	Электронные плакаты по истории и основам государства и права		комплект
521-301-0904	Электронная библиотека по курсу истории		шт.
521-301-0905	Комплект карт по истории Казахстана		комплект
521-301-0906	Комплект карт по Всемирной истории		комплект
521-301-0907	Раздаточный материал по истории и основам государства и права		комплект
521-301-0908	Портреты великих людей, историков		комплект
521-301-0909	Демонстрационный материал по истории и основам государства и права		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-0910	Справочная и методическая литература по истории и основам государства и права		комплект
521-301-0911	Хрестоматии по истории		комплект
521-301-0912	Настенные плакаты по истории и основам государства и права		комплект
521-301-1000	Кабинет географии		
521-301-1001	Шкаф для хранения плакатов (карт)		шт.
521-301-1002	Электронные учебники по географии		комплект
521-301-1003	Видеофильмы на DVD по географии		комплект
521-301-1100	Натуральные объекты, модели, карты, приборы и стенды для кабинета географии		
521-301-1101	Коллекция "Полезные ископаемые"		шт.
521-301-1102	Глобус Земли 320 мм физический		шт.
521-301-1103	Модель Строение земли		шт.
521-301-1104	Карта мира физическая		шт.
521-301-1105	Карта Мира политическая		шт.
521-301-1106	Карта Население мира		шт.
521-301-1107	Карта океанов		шт.
521-301-1108	Евразия. Физическая карта		шт.
521-301-1109	Европа. Политическая карта		шт.
521-301-1110	Азия. Физическая карта		шт.
521-301-1111	Азия. Политическая карта		шт.
521-301-1112	Африка. Физическая карта		шт.
521-301-1113	Африка. Политическая карта		шт.
521-301-1114	Австралия и Океания. Физическая карта. Политическая карта		шт.
521-301-1115	Северная Америка. Физическая карта. Политическая карта		шт.
521-301-1116	Северная Америка. Социально-экономическая карта		шт.
521-301-1117	США. Общегеографическая карта		шт.
521-301-1118	США. Социально-экономическая карта		шт.
521-301-1119	Республика Казахстан. Политико-административная карта		шт.
521-301-1120	Республика Казахстан. Физическая карта		шт.
521-301-1121	Республика Казахстан. Физическая карта		шт.
521-301-1122	Дальномер электронный		шт.
521-301-1123	Курвиметр		шт.
521-301-1124	Линейка визирная		шт.
521-301-1125	Метеостанция школьная - приемный блок (рекомендуется)		шт.
521-301-1126	Таблица "Физическая география. Литосфера" 0,7 х 1 м		шт.
521-301-1127	Таблица "Физическая география. Атмосфера" 0,7 х 1 м		шт.
521-301-1128	Таблица "Физическая география. Гидросфера" 0,7 х 1 м		шт.
521-301-1129	Таблица "Физическая география. Биосфера" 0,7 х 1 м		шт.
521-301-1130	Портреты ученых-географов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-1131	Стенд "Юный географ"		шт.
521-301-1200	Мебель для лаборантской комнаты кабинета географии		
521-301-1201	Метеостанция школьная (передающий блок) для географической площадки		комплект
521-301-1202	Комплект принадлежностей и оборудования		комплект
521-301-1203	Глобус Луны 320 мм		шт.
521-301-1204	Модель "Вулкан"		шт.
521-301-1205	Модель "Небесная сфера"		шт.
521-301-1206	Модель "Сдвиги и разломы земной коры"		шт.
521-301-1207	Модель "Солнечная система"		шт.
521-301-1208	Модель "Строение рельефа морского дна"		шт.
521-301-1209	Модель "Формирование гор"		шт.
521-301-1300	Кабинет биологии и лаборантская		
521-301-1301	Шкаф с выдвижными лотками для хранения оборудования и принадлежностей		шт.
521-301-1302	Электронные плакаты по биологии		комплект
521-301-1303	Электронные учебники по биологии		комплект
521-301-1304	Учебно-программный комплекс для экспериментов по биологии		шт.
521-301-1400	Гербарии, коллекции и микропрепараты для кабинета биологии		
521-301-1401	Гербарий "Деревья и кустарники"		шт.
521-301-1402	Гербарий "Кормовые растения"		шт.
521-301-1403	Гербарий "Лекарственные растения"		шт.
521-301-1404	Гербарий "Морфология растений"		шт.
521-301-1405	Гербарий "Сельскохозяйственные растения"		шт.
521-301-1406	Гербарий "Сорные растения"		шт.
521-301-1407	Гербарий "Ядовитые растения"		шт.
521-301-1408	Коллекция "Жуки"		шт.
521-301-1409	Коллекция "Минеральные удобрения"		шт.
521-301-1410	Коллекция "Почва и ее состав"		шт.
521-301-1411	Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением"		шт.
521-301-1412	Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением"		шт.
521-301-1413	Коллекция "Раковины моллюсков"		шт.
521-301-1414	Коллекция "Семена и плоды с раздаточным материалом"		шт.
521-301-1415	Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников"		шт.
521-301-1416	Коллекция "Происхождение человека"		шт.
521-301-1417	Коллекция "Палеонтологические образцы"		шт.
521-301-1418	Набор микропрепаратов по анатомии		комплект
521-301-1419	Набор микропрепаратов по ботанике		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-1420	Набор микропрепаратов по зоологии		комплект
521-301-1421	Набор микропрепаратов по общей биологии		комплект
521-301-1422	Гербарий "Водоросли. Грибы. Лишайники"		шт.
521-301-1423	Гербарий "Систематика растений. Высшие споровые и семенные"		шт.
521-301-1424	Гербарий "Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки"		шт.
521-301-1425	Гербарий "Систематика растений. Семейство Розоцветные"		шт.
521-301-1426	Гербарий "Растительные сообщества. Лес"		шт.
521-301-1500	Модели объемные, приборы и реактивы для кабинета биологии		
521-301-1501	Модель бронхиального дерева		шт.
521-301-1502	Модель зубов взрослого человека		шт.
521-301-1503	Модель органов мочевыделительной системы		шт.
521-301-1504	Модель печени с желчным пузырем, сосудами		шт.
521-301-1505	Модель поджелудочной железы с селезенкой и двенадцатиперстной кишкой		шт.
521-301-1506	Модель спинного мозга с нервными окончаниями		шт.
521-301-1507	Модель срединного разреза головы		шт.
521-301-1508	Модель эмбриона		шт.
521-301-1509	Модель глаза увеличенная		шт.
521-301-1510	Модель гортани в разрезе		шт.
521-301-1511	Модель желудка		шт.
521-301-1512	Комплект моделей зубов увеличенных (3 шт)		комплект
521-301-1513	Модель кожи человека		шт.
521-301-1514	Модель легких с альвеолой		шт.
521-301-1515	Модель мозга человека с артериями		шт.
521-301-1516	Модель носовой полости		шт.
521-301-1517	Модель позвонков в продольном разрезе		шт.
521-301-1518	Модель почки в разрезе		шт.
521-301-1519	Модель сердца (демонстрационная)		шт.
521-301-1520	Модель таза с 5-ю позвонками		шт.
521-301-1521	Модель уха		шт.
521-301-1522	Модель ухода за зубами		шт.
521-301-1523	Модель черепа человека		шт.
521-301-1524	Модель торса человека		шт.
521-301-1525	Модель беззубки		шт.
521-301-1526	Модель гидры кишечнополостной		шт.
521-301-1527	Модель земляного червя		шт.
521-301-1528	Модель инфузории-туфельки		шт.
521-301-1529	Модель ланцетника		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-1530	Модель микростроения клетки животного		шт.
521-301-1531	Модель митоза и мейоза растений и животных		шт.
521-301-1532	Модель структуры ДНК		шт.
521-301-1533	Модель продольного сечения корня		шт.
521-301-1534	Модель стебля двудольного травянистого растения		шт.
521-301-1535	Модель строения клетки растения		шт.
521-301-1536	Модель строения клеточной оболочки		шт.
521-301-1537	Модель строения листа		шт.
521-301-1538	Набор муляжей съедобных и ядовитых грибов		комплект
521-301-1539	Цветок василька		шт.
521-301-1540	Цветок гороха		шт.
521-301-1541	Цветок капусты		шт.
521-301-1542	Цветок картофеля		шт.
521-301-1543	Цветок пшеницы		шт.
521-301-1544	Цветок тюльпана		шт.
521-301-1545	Скелет голубя		шт.
521-301-1546	Скелет костистой рыбы		шт.
521-301-1547	Скелет кролика		шт.
521-301-1548	Скелет лягушки		шт.
521-301-1549	Скелет человека 170 см на роликовой подставке		шт.
521-301-1550	Лупа ручная		шт.
521-301-1550-0001	Лупа ручная d.60 мм		шт.
521-301-1551	Микроскоп преподавателя		шт.
521-301-1551-0001	Микроскоп преподавателя 1600х		шт.
521-301-1552	Микроскоп ученический		шт.
521-301-1552-0001	Микроскоп ученический 640х		шт.
521-301-1553	Реактивы		комплект
521-301-1600	Лабораторная посуда, принадлежности, приборы для опытов, пособия и стенды для кабинета биологии		
521-301-1601	Лабораторные принадлежности для опытов по биологии		комплект
521-301-1602	Гигрометр		шт.
521-301-1603	Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных		шт.
521-301-1604	Прибор для сравнения содержания CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе		шт.
521-301-1605	Биологическая лаборатория в чемодане		комплект
521-301-1606	Комплект портретов биологов		комплект
521-301-1607	Стенд		шт.
521-301-1700	Цифровая интерактивная лаборатория для экспериментов по биологии		
521-301-1701	Цифровая интерактивная лаборатория по биологии		комплект
521-301-1702	Датчик газа O2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-1703	Датчик газа CO2		шт.
521-301-1704	Датчик давления газа		шт.
521-301-1705	Датчик для регистрации артериального давления		шт.
521-301-1706	Датчик температуры		шт.
521-301-1707	Датчик частоты сердечных сокращений		шт.
521-301-1708	Датчик электрокардиограммы		шт.
521-301-1709	Датчик электропроводности		шт.
521-301-1710	Колориметр		шт.
521-301-1711	Микроскоп цифровой портативный USB		шт.
521-301-1712	Спирометр		шт.
521-301-1800	Кабинет химии и лаборантская		
521-301-1801	Шкаф вытяжной демонстрационный		шт.
521-301-1801-0001	Шкаф вытяжной демонстрационный 1200*690*2200		шт.
521-301-1802	Шкаф с выдвижными лотками		шт.
521-301-1803	Шкаф металлический для реактивов		шт.
521-301-1803-0001	Шкаф для химических реактивов 800*500*1800		шт.
521-301-1804	Цифровая интерактивная лаборатория для экспериментов по химии		комплект
521-301-1805	Стол демонстрационный для кабинета химии		шт.
521-301-1805-0001	Стол демонстрационный для кабинета химии (составной из двух столов) 2400*750*750		шт.
521-301-1805-0002	Стол демонстрационный химический 2800*600*900 столешня-постформинг		шт.
521-301-1805-0003	Стол демонстрационный химический 2800*700*900 столешня-керамо-плитка		шт.
521-301-1900	Коллекции и модели демонстрационные для кабинета химии		
521-301-1901	Коллекция "Алюминий"		шт.
521-301-1902	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"		шт.
521-301-1903	Коллекция "Металлы"		шт.
521-301-1904	Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"		шт.
521-301-1905	Коллекция "Стекло и изделия из стекла"		шт.
521-301-1906	Коллекция "Сырье для топливной промышленности"		шт.
521-301-1907	Коллекция "Сырье для химической промышленности"		шт.
521-301-1908	Коллекция "Топливо"		шт.
521-301-1909	Коллекция "Чугун и сталь"		шт.
521-301-1910	Коллекция "Шкала твердости"		шт.
521-301-1911	Модель кристаллической решетки алмаза C		шт.
521-301-1912	Модель кристаллической решетки графита C		шт.
521-301-1913	Модель кристаллической решетки железа Fe		шт.
521-301-1914	Модель кристаллической решетки йода I		шт.
521-301-1915	Модель кристаллической решетки каменной соли		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-1916	Модель кристаллической решетки льда H2O		шт.
521-301-1917	Модель кристаллической решетки магния Mg		шт.
521-301-1918	Модель кристаллической решетки меди Cu		шт.
521-301-1919	Модель кристаллической решетки оксида углерода CO2		шт.
521-301-1920	Модель кристаллической решетки фуллерена C60		шт.
521-301-1921	Модель кристаллической решетки хлористого натрия NaCL		шт.
521-301-1922	Набор моделей масштабных молекул		комплект
521-301-1923	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося		комплект
521-301-1924	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учителя		комплект
521-301-1925	Набор моделей образования p и s связей		комплект
521-301-1926	Набор моделей p и d облаков и шаростержневых молекул		комплект
521-301-1927	Набор моделей электронных облаков и химических связей		комплект
521-301-2000	Наборы химических реактивов		
521-301-2001	Набор "Кислоты"		комплект
521-301-2002	Набор "Гидроксиды"		комплект
521-301-2003	Набор "Оксиды металлов"		комплект
521-301-2004	Набор "Металлы"		комплект
521-301-2004-0001	Набор "Металлы", малый		комплект
521-301-2005	Набор "Минеральные удобрения"		комплект
521-301-2006	Набор "Иониты"		комплект
521-301-2007	Набор "Образцы неорганических веществ"		комплект
521-301-2008	Набор "Галогениды"		комплект
521-301-2009	Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты"		комплект
521-301-2010	Набор "Соли для демонстрационных опытов"		комплект
521-301-2011	Набор "Фосфаты, силикаты"		комплект
521-301-2012	Набор "Соединения марганца"		комплект
521-301-2013	Набор "Нитраты"		комплект
521-301-2014	Набор "Индикаторы"		комплект
521-301-2015	Набор "Соединения хрома"		комплект
521-301-2016	Набор "Материалы"		комплект
521-301-2017	Набор для экспериментов "Вещества, смеси, вода"		комплект
521-301-2018	Набор для экспериментов "Электрохимия"		комплект
521-301-2100	Посуда лабораторная и принадлежности для кабинета химии		
521-301-2101	Набор посуды и принадлежностей для химических опытов		комплект
521-301-2102	Аппарат для проведения химических реакций		шт.
521-301-2103	Аппарат Киппа		шт.
521-301-2104	Колбонагреватель		шт.
521-301-2105	Набор ареометров (19 шт)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2106	Нагреватель пробирок универсальный		шт.
521-301-2107	Прибор для сбора газов		шт.
521-301-2108	Прибор для определения содержания кислорода в воздухе		шт.
521-301-2109	Штатив лабораторный химический		шт.
521-301-2110	Комплект портретов химиков		комплект
521-301-2200	Стенды и таблицы настенные для кабинета химии		
521-301-2201	Таблица "Ряд активности металлов"		шт.
521-301-2202	Таблица Менделеева		шт.
521-301-2203	Таблица растворимости		шт.
521-301-2204	Таблица "Правила техники безопасности в кабинете химии"		шт.
521-301-2205	Стенд со сменным материалом "Юный химик"		шт.
521-301-2208	Очки защитные от агрессивных химических веществ		шт.
521-301-2209	Перчатки защитные химически стойкие		шт.
521-301-2210	Фартук прорезиненный		шт.
521-301-2211	Халат медицинский		шт.
521-301-2300	Кабинет музыки		
521-301-2301	Мини-сцена		шт.
521-301-2302	Музыкальный центр с микрофоном		комплект
521-301-2303	Музыкальные инструменты		комплект
521-301-2304	Музыкальные инструменты		комплект
521-301-2305	Фортепиано		шт.
521-301-2306	Пюпитр		шт.
521-301-2307	Электронные учебники по музыке		комплект
521-301-2308	Фильмы о музыке и фонограммы		комплект
521-301-2309	Комплект фонограмм		комплект
521-301-2310	Электронные плакаты по музыке		комплект
521-301-2311	Комплект иллюстраций и плакатов по музыке		комплект
521-301-2312	Хрестоматия с нотным материалом		комплект
521-301-2313	Литература по музыке		комплект
521-301-2314	Сборник песен и хоров		комплект
521-301-2315	Плакаты по музыке		комплект
521-301-2400	Кабинет родного языка и литературы с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		
521-301-2401	Электронные учебные издания по изучению родного языка и литературы для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2402	Видеофильмы на DVD по изучению родного языка и литературы для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2403	Электронные плакаты по изучению родного языка и литературы для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2404	Дидактический материал по изучению родного языка и литературы для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2405	Раздаточный материал по изучению родного языка и литературы для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2406	Плакаты по синтаксису, фонетике, орфоэпии, грамматике, словообразованию, правописанию		комплект
521-301-2407	Словарь школьный		шт.
521-301-2408	Художественная литература для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2409	Справочная и методическая литература для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2410	Плакаты по изучению родного языка и литературы для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2411	Комплект поэтических сборников для классов с уйгурским, узбекским и таджикским языками обучения		комплект
521-301-2500	Кабинет русского языка и литературы		
521-301-2501	Видеофильмы на DVD по изучению русского языка и литературы		комплект
521-301-2502	Электронные плакаты по изучению русского языка и литературы		комплект
521-301-2503	Плакаты по грамматике русского языка		комплект
521-301-2504	Словарь орфографический русского языка		шт.
521-301-2505	Словарь антонимов и синонимов		шт.
521-301-2506	Словарь фразеологический школьный		шт.
521-301-2507	Словарь толковый школьный		шт.
521-301-2508	Сборники произведений		комплект
521-301-2509	Справочная и методическая литература по изучению русского языка и литературы		комплект
521-301-2510	Комплект настенных плакатов по русскому языку		комплект
521-301-2600	Кабинет самопознания		
521-301-2601	Стол аудиторный		шт.
521-301-2602	Стул полумягкий с пюпитром		шт.
521-301-2602-0001	Стул "Визитер" с пюпитром		шт.
521-301-2603	Электронные учебники по самопознанию		комплект
521-301-2604	Видеофильмы на DVD по самопознанию		комплект
521-301-2605	Диски с детской музыкой, песнями		комплект
521-301-2606	Электронные плакаты по самопознанию		комплект
521-301-2607	Раздаточный материал по самопознанию		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2608	Портреты		комплект
521-301-2609	Демонстрационный материал по самопознанию		комплект
521-301-2610	Литература по нравственно-духовному образованию		комплект
521-301-2611	Живой уголок		комплект
521-301-2612	Комплект настенных стендов для кабинета самопознания		комплект
521-301-2700	Кабинет изобразительного искусства и черчения		
521-301-2701	Тумбочка		шт.
521-301-2701-0001	Тумба 416*416*625		шт.
521-301-2702	Рейсшина		шт.
521-301-2703	Готовальня большая		шт.
521-301-2704	Мольберт в комплекте с доской и чехлом		шт.
521-301-2705	Набор гипсовых геометрических тел		комплект
521-301-2706	Набор пластмассовых геометрических тел		комплект
521-301-2707	Набор геометрических тел с подвижными осями		комплект
521-301-2708	Набор гипсовых моделей		комплект
521-301-2709	Набор керамических изделий		комплект
521-301-2710	Набор изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов		комплект
521-301-2711	Набор драпировки		комплект
521-301-2712	Набор предметов быта		комплект
521-301-2713	Набор материалов и оборудования для скульптуры		комплект
521-301-2714	Набор материалов и оборудования для живописи		комплект
521-301-2715	Набор материалов и оборудования для графики		комплект
521-301-2716	Набор материалов и оборудования для аппликации		комплект
521-301-2717	Набор деталей для черчения		комплект
521-301-2718	Набор масок		комплект
521-301-2719	Электронные учебные издания по изобразительному искусству и черчению		комплект
521-301-2720	Видеофильмы на DVD по изобразительному искусству и черчению		комплект
521-301-2721	Электронные плакаты по изобразительному искусству и черчению		комплект
521-301-2722	Раздаточный материал по изобразительному искусству и черчению		комплект
521-301-2723	Комплект портретов выдающихся художников		комплект
521-301-2724	Комплект иллюстраций и плакатов по изобразительному искусству и черчению		комплект
521-301-2725	Энциклопедии по искусству, пособия		комплект
521-301-2726	Альбом по искусству		комплект
521-301-2727	Литература о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры		комплект
521-301-2728	Плакаты по изобразительному искусству и черчению		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2800	Предмет "Технология"		
521-301-2801	Интерактивная доска или проектор		шт.
521-301-2802	Комплект видеофильмов по основным разделам технологии		комплект
521-301-2803	Комплект электронных плакатов по основным разделам технологии		комплект
521-301-2804	Комплект настенных плакатов по основным разделам технологии 2,8 х 1 м		комплект
521-301-2805	Комплект плакатов "Техника безопасности при изучении технологии"		комплект
521-301-2806	Комплект плакатов по основным темам разделов технологии		комплект
521-301-2807	Комплект раздаточных дидактических материалов по основным темам технологии		комплект
521-301-2808	Комплект плакатов и таблиц по профессиональному самоопределению		комплект
521-301-2900	Технология обработки древесины, металла и художественной обработки материалов		
521-301-2901	Верстак универсальный ученический		шт.
521-301-2901-0001	Стол верстак однотумбовый (дверь+полки) без надстройки 1500*700*950		шт.
521-301-2901-0002	Стол верстак однотумбовый (дверь+полки) с надстройкой 1500*700*950/1610		шт.
521-301-2901-0003	Стол верстак однотумбовый (ящики) без надстройки 1500*700*950		шт.
521-301-2901-0004	Верстак инструментальный ITP-1-T		шт.
521-301-2901-0005	Верстак инструментальный ITP-1-T-S		шт.
521-301-2901-0006	Верстак Profi (№201) WT120.WD1/F1.000		шт.
521-301-2901-0007	Верстак Profi (№108) WT100.F1/F1.000		шт.
521-301-2901-0008	Верстак бестумбовый с подвесными ящиками ВПЭ		шт.
521-301-2901-0009	Верстак ВП-1		шт.
521-301-2901-0010	Верстак однотумбовый, тумба с дверцей ВП-2		шт.
521-301-2901-0011	Верстак однотумбовый, тумба с ящиками ВП-3		шт.
521-301-2901-0012	Верстак двухтумбовый, тумба с дверцей и тумба с 5 ящиками ВП-4		шт.
521-301-2901-0013	Верстак двухтумбовый, две тумбы с дверцами ВП-5		шт.
521-301-2901-0014	Верстак двухтумбовый, две тумбы с ящиками ВП-6		шт.
521-301-2901-0015	Верстак Стол ВС-1		шт.
521-301-2901-0016	Верстак с драйвером ВД-1.2		шт.
521-301-2901-0017	Верстак с тумбой ВТ-1.2		шт.
521-301-2901-0018	Верстак с драйвером и тумбой ВДТ-1.6		шт.
521-301-2901-0019	Верстак с двумя Тумбами ВТ2-1.6		шт.
521-301-2901-0020	Верстак с двумя драйверами ВД2-1.6		шт.
521-301-2901-0021	Верстак инструментальный ITP-1-D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2901-0022	Верстак инструментальный ITP-1-TT		шт.
521-301-2901-0023	Верстак инструментальный ITP-1-TD		шт.
521-301-2901-0024	Верстак инструментальный ITP-1-D-S		шт.
521-301-2901-0025	Верстак инструментальный ITP-1-TD-S		шт.
521-301-2901-0026	Верстак инструментальный ITP-1-TT-S		шт.
521-301-2901-0027	Верстак инструментальный ITP-2-TT-S		шт.
521-301-2901-0028	Верстак инструментальный ITP-2-TD-S		шт.
521-301-2901-0029	Верстак со столешницей без накладки Master (№102)		шт.
521-301-2901-0030	Верстак со столешницей с накладкой Master (№101)		шт.
521-301-2901-0031	Верстак с ящиком Master (№103)		шт.
521-301-2902	Шкаф металлический инструментальный		шт.
521-301-2903	Станок сверлильный по металлу		шт.
521-301-2904	Подставка под сверлильный станок		шт.
521-301-2904-0001	Подставка под сверлильный станок 600x500x800мм		шт.
521-301-2905	Станок токарный по металлу		шт.
521-301-2906	Подставка под токарный станок		шт.
521-301-2906-0001	Подставка под токарный станок 600x500x800мм		шт.
521-301-2907	Станок комбинированный деревообрабатывающий		шт.
521-301-2908	Подставка под комбинированный станок		шт.
521-301-2909	Электроточило с подставкой		шт.
521-301-2910	Лобзик электрический		шт.
521-301-2911	Дрель-шуруповерт аккумуляторная		шт.
521-301-2912	Машина угловая шлифовальная		шт.
521-301-2913	Модульный набор миниатюрных станков		шт.
521-301-2914	Прибор для выжигания		шт.
521-301-2915	Конструктор для моделирования простых машин и механизмов		комплект
521-301-2916	Конструктор для моделирования технологических машин и механизмов		комплект
521-301-2917	Конструктор для сборки электрических цепей		комплект
521-301-2918	Долото-стамеска 8 мм		шт.
521-301-2919	Долото-стамеска 12 мм		шт.
521-301-2920	Долото-стамеска 16 мм		шт.
521-301-2921	Зубило		шт.
521-301-2922	Набор инструментов для клепки		комплект
521-301-2923	Кернер		шт.
521-301-2924	Киянка резиновая		шт.
521-301-2924-0001	Киянка резиновая 225 гр.		шт.
521-301-2925	Клещи		шт.
521-301-2926	Кусачки боковые		шт.
521-301-2927	Линейка металлическая 30 см		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2928	Линейка металлическая 100 см		шт.
521-301-2929	Лобзик		шт.
521-301-2930	Молоток слесарный 200 г		шт.
521-301-2931	Молоток слесарный 400 г		шт.
521-301-2932	Набор гаечных ключей двусторонних		шт.
521-301-2933	Набор метчиков и плашек		шт.
521-301-2934	Напильник 300 мм квадратный		шт.
521-301-2935	Напильник 300 мм круглый		шт.
521-301-2936	Напильник 250 мм плоский		шт.
521-301-2937	Напильник 250 мм трехгранный		шт.
521-301-2938	Ножницы по металлу		шт.
521-301-2939	Ножовка по дереву		шт.
521-301-2940	Ножовка по металлу		шт.
521-301-2941	Отвертка плоская 160 мм		шт.
521-301-2942	Отвертка плоская 190 мм		шт.
521-301-2943	Отвертка крестообразная 165 мм		шт.
521-301-2944	Отвертка крестообразная 200 мм		шт.
521-301-2945	Набор алмазных полотен для лобзика		комплект
521-301-2946	Набор полотен к ножовке по металлу		комплект
521-301-2947	Рашпиль		шт.
521-301-2948	Рубанок		шт.
521-301-2949	Набор сверл по дереву		комплект
521-301-2950	Набор сверл по металлу		комплект
521-301-2951	Стусло		шт.
521-301-2952	Тиски слесарные поворотные		шт.
521-301-2953	Угольник		шт.
521-301-2954	Штангенциркуль		шт.
521-301-2955	Щетка с щетиной, деревянная ручка		шт.
521-301-2956	Образцы материалов и изделий для санитарно-технических работ		комплект
521-301-2957	Образцы инструмента и материалов для ремонтно-отделочных работ		комплект
521-301-2958	Демонстрационный комплект радиотехнических деталей		комплект
521-301-2959	Мультиметр цифровой		шт.
521-301-2960	Набор инструментов для выполнения электротехнических работ		комплект
521-301-2961	Комплект монтажных материалов		комплект
521-301-2962	Нарукавник		пара
521-301-2963	Берет		шт.
521-301-2964	Щиток защитный лицевой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-2965	Плакат "Правила техники безопасности при обработке древесины, металла и художественной обработке материалов"		шт.
521-301-3000	Технология приготовления пищи		
521-301-3001	Стол-тумба кухонный		шт.
521-301-3001-0001	Стол-тумба купе СРО-К-8/6СНК (800*600*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0002	Стол-тумба купе СРО-К-8/7СНК (800*700*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0003	Стол-тумба купе СРО-К-10/6СНК (1000*600*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0004	Стол-тумба купе СТКО-6-2 островной (1000*600*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0005	Стол пристенный НБМСЗК-9/7Б купе (900*700*850мм, с бортом)		шт.
521-301-3001-0006	Стол-тумба купе СТКП-6-2 пристенный с бортом (1000*600*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0007	Стол-тумба купе СТКО-7-2 островной (1000*700*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0008	Стол-тумба купе СТКП-7-2 пристенный с бортом (1000*700*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0009	Стол-тумба купе СТКО-6-3 островной (1200*600*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0010	Стол-тумба купе СРО-К-12/6СНК (1200*600*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0011	Стол-тумба купе СТКП-6-3 пристенный с бортом (1200*600*900(860)мм)		шт.
521-301-3001-0012	Стол-тумба купе СРО-К-12/7СНК (1200*700*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0013	Стол-тумба купе СТКО-7-3 островной (1200*700*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0014	Стол-тумба купе СТКП-7-3 пристенный с бортом (1200*700*900(860) мм)		шт.
521-301-3001-0015	Стол-тумба купе СРО-К-15/6СНК (1500*600*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0016	Стол-тумба купе СРО-К-15/7СНК (1500*700*850-870 мм)		шт.
521-301-3001-0017	Стол-тумба купе СТК-2Д корпус-нерж.		шт.
521-301-3002	Навесной шкаф		шт.
521-301-3003	Стол-мойка		шт.
521-301-3004	Стол кухонный рабочий		шт.
521-301-3004-0001	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-6/6ЭЦК 600*600 мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0002	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-6/6ЭЦК 600*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0003	Стол разделочный СТАНДАРТ ЦК с бортом СРОб-6/6СЦК 600*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0004	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-8/6ЭЦК 800*600 мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0005	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-8/6ЭЦК 800*600 мм, полка-решетка		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-3004-0006	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-10/6ЭЦК 1000*600 мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0007	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-10/6ЭЦК 1000*600 мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0008	Стол разделочный СТАНДАРТ ЦК с бортом СРОб-10/6СЦК 1000*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0009	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-12/6ЭЦК 1200*600*870(890) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0010	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-12/6ЭЦК 1200*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0011	Стол разделочный СТАНДАРТ ЦК СРО-12/6СЦК 1200*600*870(890) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0012	Стол разделочный СТАНДАРТ ЦК с бортом СРОб-12/6СЦК 1200*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0013	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-15/6ЭЦК 1500*600*870(890) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0014	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-15/6ЭЦК 1500*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0015	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-12/7ЭЦК 1200*700 мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0016	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-12/7ЭЦК 1200*700 мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0017	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-18/6ЭЦК 1800*600*870(890) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0018	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-18/6ЭЦК 1800*600*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0019	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-18/7ЭЦК 1800*700*870(890) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3004-0020	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-15/7ЭЦК 1500*700*915(935) мм, полка-решетка		шт.
521-301-3005	Табурет деревянный		шт.
521-301-3006	Весы бытовые настольные		шт.
521-301-3007	Кофеварка		шт.
521-301-3007-0001	Кофеварка электрическая Ф1КФЭ (кофе на песке) (305*280*190 мм)		шт.
521-301-3007-0002	Кофеварка HURAKAN HKN-ME709 (415*315*355 мм)		шт.
521-301-3008	Кофемолка		шт.
521-301-3008-0001	Кофемолка AIRHOT SCG-3000 (220*120*360 мм)		шт.
521-301-3008-0002	Кофемолка AIRHOT MCG-1800 (230*140*430 мм)		шт.
521-301-3008-0003	Кофемолка Macap MC6 (черная/серебро, 230x370x600 мм)		шт.
521-301-3008-0004	Кофемолка Macap MX (черная/серебро, 230x370x600 мм)		шт.
521-301-3008-0005	Кофемолка Sirman MC (230*360*700 мм)		шт.
521-301-3008-0006	Кофемолка-дозатор Nuova Simonelli MDX on DEMAND(190*360*590 мм)		шт.
521-301-3008-0007	Кофемолка Fiorenzato F64 E черная (230*270*615 мм)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-3008-0008	Кофемолка-дозатор Nuova Simonelli MDXS on DEMAND (212*290*585 мм)		шт.
521-301-3009	Микроволновая печь		шт.
521-301-3010	Чайник электрический		шт.
521-301-3011	Тостер		шт.
521-301-3012	Кухонный комбайн		шт.
521-301-3013	Миксер		шт.
521-301-3014	Мясорубка электрическая		шт.
521-301-3014-0001	Мясорубка SXC-12 (385*220*430 мм)		шт.
521-301-3014-0002	Мясорубка SXC-22 (440*220*450 мм)		шт.
521-301-3014-0003	Мясорубка настольная ТМ-12М (500*460*350 мм)		шт.
521-301-3014-0004	Мясорубка настольная МИМ-150 (535*415*490 мм)		шт.
521-301-3014-0005	Мясорубка настольная ТМ-32 (560*460*430 мм)		шт.
521-301-3014-0006	Мясорубка настольная ТМ-32М (560*460*430 мм)		шт.
521-301-3014-0007	Мясорубка настольная МИМ-300М (560*460*420 мм)		шт.
521-301-3014-0008	Мясорубка настольная МИМ-600М (560*540*420 мм)		шт.
521-301-3014-0009	Мясорубка настольная МИМ-300 (680*400*460 мм)		шт.
521-301-3015	Плита электрическая		шт.
521-301-3015-0001	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,34М (725*770*840(860) мм)		шт.
521-301-3015-0002	Плита электрическая двухконфорочная напольная без жарочного шкафа ПЭП-0,24-01 (417 (627)*850*860 (880) мм)		шт.
521-301-3015-0003	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,48-01 (840(1050)*850*860(880) мм)		шт.
521-301-3015-0004	Плита электрическая шестиконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,72-01 (1265(1475)*850*860(880) мм)		шт.
521-301-3015-0005	Плита электрическая чтырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)*850(900)*860(880) мм)		шт.
521-301-3016	Вытяжка над плитой		шт.
521-301-3016-0001	Зонт вытяжной FINES вентилируемый HTB-HV (980*1040*340 мм)		шт.
521-301-3016-0002	Зонт вытяжной FINES конденсируемый FBM-K60 (930*840*220 мм)		шт.
521-301-3016-0003	Зонт вытяжной FINES конденсируемый FBM-K40 (730*840*220 мм)		шт.
521-301-3016-0004	Зонт вытяжной FINES вентилируемый HV-86 (1165*1080*340 мм)		шт.
521-301-3016-0005	Зонт вытяжной FINES конденсируемый HTB-HK (980*880*340 мм)		шт.
521-301-3016-0006	Зонт вытяжной FINES конденсируемый HK-86 (1165*880*340 мм)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-3016-0007	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П08/08 (800*800*350 мм)		шт.
521-301-3016-0008	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П09/09 (900*900*350 мм)		шт.
521-301-3016-0009	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200*900*350 мм)		шт.
521-301-3017	Холодильник		шт.
521-301-3018	Кухонная посуда для тепловой обработки пищевых продуктов		комплект
521-301-3019	Комплект столовой посуды		комплект
521-301-3020	Комплект мисок		комплект
521-301-3021	Сервиз столовый на 6 персон		комплект
521-301-3022	Сервиз чайный на 6 персон		комплект
521-301-3023	Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов		комплект
521-301-3024	Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов		комплект
521-301-3025	Набор инструментов для обработки мяса		комплект
521-301-3026	Набор инструментов для обработки рыбы		комплект
521-301-3027	Набор инструментов и приспособлений для разделки теста		комплект
521-301-3028	Набор приспособлений для сервировки стола		комплект
521-301-3029	Плакат "Правила техники безопасности при проведении кулинарных работ"		шт.
521-301-3030	Стенд со сменным материалом по изучению технологий приготовления пищи		шт.
521-301-3100	Технология обработки тканей и художественной обработки материалов		
521-301-3101	Стол для труда под швейную машинку		шт.
521-301-3102	Стол для раскроя ткани		шт.
521-301-3103	Оверлок		шт.
521-301-3104	Доска гладильная напольная		шт.
521-301-3105	Манекен женский		шт.
521-301-3106	Манекен мужской		шт.
521-301-3107	Набор из 6 классных чертежных инструментов		комплект
521-301-3108	Ножницы для ткани большие		шт.
521-301-3109	Набор булавок английских		комплект
521-301-3110	Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и обувью		комплект
521-301-3111	Коллекция "Образцы тканей" раздаточная		шт.
521-301-3112	Мел портновский		комплект
521-301-3113	Машинка швейная		шт.
521-301-3114	Набор игл для швейной машинки		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-3115	Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ		комплект
521-301-3116	Комплект инструментов и приспособлений для вышивания		комплект
521-301-3117	Комплект для вязания крючком		комплект
521-301-3118	Комплект для вязания на спицах		комплект
521-301-3119	Плакат "Правила техники безопасности при обработке тканей" 0,7 х 1 м		шт.
521-301-3120	Комплект настенных плакатов по основным разделам технологии обработки ткани		комплект
521-301-3200	Кабинет учителя физической культуры		
521-301-3201	Мультимедийные пособия по физической подготовке		комплект
521-301-3300	Кабинет начальной военной и технологической подготовки		
521-301-3301	Настенные стенды		комплект
521-301-3302	Плакаты по начальной военной и технологической подготовке		шт.
521-301-3303	Плакаты по гражданской обороне		комплект
521-301-3304	Комплект общевоинских Уставов Вооруженных Сил Республики Казахстан		комплект
521-301-3305	Электронные учебные издания "Начальная военная и технологическая подготовка"		шт.
521-301-3306	Деревянная подставка (место дневального)		шт.
521-301-3307	Доска с документацией дежурного и дневального по роте		шт.
521-301-3308	Макет штык-ножа в натуральную величину		шт.
521-301-3309	Макет ножен в натуральную величину		шт.
521-301-3310	Телефонный аппарат (макет или действующий)		шт.
521-301-3311	Тумба		шт.
521-301-3400	Помещение для хранения оружия и военно-технического имущества		
521-301-3401	Стеллаж для хранения противогазов и военно-технического имущества		шт.
521-301-3402	Шкаф (пирамида) для хранения оружия		шт.
521-301-3402-0001	Пирамида 1054*530*360/1822 (из 3мм) 20 единиц оружия		шт.
521-301-3402-0002	Пирамида 1190*450*1920 (из 3мм) 14 единиц оружия		шт.
521-301-3403	Аптечка медицинская (в металлическом шкафу)		шт.
521-301-3403-0001	Аптечка металлическая 365*150*510		шт.
521-301-3404	Массогабаритный макет автомата Калашникова		шт.
521-301-3405	Винтовка пневматическая		шт.
521-301-3406	Общевойсковой защитный комплект		комплект
521-301-3407	Противогаз общевойсковой фильтрующий		шт.
521-301-3408	Противогаз гражданский		шт.
521-301-3409	Респиратор		шт.
521-301-3410	Войсковой прибор химической разведки		шт.
521-301-3411	Прибор радиационной разведки		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-301-3412	Комплект индивидуальных дозиметров		шт.
521-301-3413	Носилки санитарные		шт.
521-301-3414	Аптечка индивидуальная		шт.
521-301-3415	Малая пехотная лопата		шт.
521-301-3416	Комплект учебных патронов		шт.
521-301-3417	Пули для пневматической винтовки		шт.
521-301-3418	Компас армейский		шт.
521-301-3419	Индивидуальный противохимический пакет		шт.
521-301-3420	Индивидуальный перевязочный пакет		шт.
521-301-3421	Мишень бумажная для стрельбы из пневматической винтовки		шт.
521-301-3422	Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте		шт.
521-301-3423	Шинный материал		комплект
521-301-3424	Жгут кровоостанавливающий резиновый		шт.
521-301-3425	Бинт марлевый		шт.
521-301-3426	Вата гигроскопическая		шт.
521-301-3427	Косынка перевязочная		шт.
521-301-3428	Комплект флажков		комплект
521-301-3429	Сумка для переноски макетов (муляж) гранат и мины		шт.
521-301-3430	Сумка для переноски магазина автомата		шт.
521-301-3500	Место для практического изучения обязанностей часового		
521-301-3501	Постовой грибок		шт.
521-301-3600	Место для занятий строевой подготовкой		
521-301-3601	Зеркало для обозрения строевых приемов		шт.
521-301-3700	Тактическое поле и огневой городок		
521-301-3701	Стол для разборки и сборки автомата и снаряжений магазинов		шт.
521-301-3800	Спортивный мини городок		
521-301-3801	Элементы полосы препятствий		комплект
521-301-3900	Тир		
521-301-3901	Мат-подстил с гигиеническим покрытием		шт.
521-301-3902	Мишень № 4 (грудная фигура с кругами)		шт.
521-301-3903	Мишень № 6 (грудная фигура)		шт.
521-301-3904	Мишень № 8 (ростовая фигура)		шт.
521-301-3905	Прицельный станок		шт.
521-301-3906	Стойка – подставка для стрельбы стоя		шт.
521-301-3907	Стол для чистки и смазки стрелкового оружия		шт.
521-301-3908	Экран-пулеулавливатель		шт.

ГРУППА 521-302. Оборудование для спортивного зала и секционных занятий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-302-0100	Гимнастика		
521-302-0101	Бревно высокое		шт.
521-302-0102	Брусья параллельные (мужские)		шт.
521-302-0103	Шест для лазания		шт.
521-302-0104	Мат поролоновый с гигиеническим покрытием		шт.
521-302-0105	Мостик гимнастический подпружиненный		шт.
521-302-0106	Обруч металлический		шт.
521-302-0107	Перекладина гимнастическая универсальная		шт.
521-302-0200	Лыжные гонки и конькобежная подготовка		
521-302-0201	Комплект креплений для лыж		комплект
521-302-0202	Лыжи деревопластиковые		комплект
521-302-0203	Лыжные ботинки		пара
521-302-0300	Легкая атлетика		
521-302-0301	Граната для метания 500 г		шт.
521-302-0302	Граната для метания 700 г		шт.
521-302-0303	Измеритель высоты планки		шт.
521-302-0400	Туризм и спортивные игры		
521-302-0401	Комплект туристического снаряжения		шт.
521-302-0402	Палатка туристическая 2-х местная		шт.
521-302-0403	Рюкзак		шт.
521-302-0404	Волейбольная стойка		шт.
521-302-0405	Трос для волейбольной сетки		шт.
521-302-0406	Сетка баскетбольная		шт.
521-302-0407	Стол теннисный в комплекте		комплект
521-302-0408	Сетка для игры в настольный теннис		шт.
521-302-0409	Ракетка для игры в настольный теннис		шт.
521-302-0410	Шарик для игры в настольный теннис		шт.
521-302-0411	Щит баскетбольный		шт.
521-302-0412	Щит баскетбольный учебный		шт.
521-302-0413	Кольцо баскетбольное		шт.
521-302-0414	Форма футбольная мужская		комплект
521-302-0415	Форма футбольная женская		комплект
521-302-0416	Форма волейбольная мужская		комплект
521-302-0417	Форма волейбольная женская		комплект
521-302-0418	Форма баскетбольная мужская		комплект
521-302-0419	Форма баскетбольная женская		комплект
521-302-0420	Жилетка игровая с номером		шт.
521-302-0421	Гантели 1 кг		шт.
521-302-0422	Медицинбол		шт.
521-302-0423	Часы шахматные механические		шт.
521-302-0500	Оборудование для спортивных площадок		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-302-0501	Перекладина гимнастическая металлическая		шт.

ГРУППА 521-303. Оборудование для библиотеки с читальным залом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-303-0100	Технические средства		
521-303-0101	Информационный киоск для справочной системы		шт.
521-303-0200	Библиотечный фонд		
521-303-0201	Учебная литература		комплект
521-303-0202	Справочная литература		комплект
521-303-0203	Прочие издания		комплект
521-303-0204	Аудио-видеотека		комплект
521-303-0300	Различное оборудование		
521-303-0301	Электронные книги планшетного типа		шт.
521-303-0301-0001	Электронная книга PocketBook 606, 1GHz, 256MbRAM/8GbROM, 6.0"E-Ink, 800x600, microSD, Black		шт.
521-303-0301-0002	Электронная книга PocketBook 606, 1GHz, 256MbRAM/8GbROM, 6.0"E-Ink, 800x600, microSD, White		шт.
521-303-0301-0003	Электронная книга PocketBook 616, 6" E-Ink, 1024x758, 8Gb ROM, microSD, microUSB, Black		шт.
521-303-0301-0004	Электронная книга PocketBook 616, 6" E-Ink, 1024x758, 8Gb ROM, microSD, microUSB, Silver		шт.
521-303-0302	Инструменты и материалы для ремонта книг и переплетных работ		комплект
521-303-0303	Многофункциональное устройство формата А-3		шт.
521-303-0304	Книжный сканер		шт.
521-303-0400	Справочно-информационное обеспечение		
521-303-0401	Электронная картотека		шт.

ГРУППА 521-304. Оборудование и мебель для актового зала

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-304-0100	Оборудование сцены и мебель		
521-304-0101	Одежда сцены и занавес антрактно-раздвижной		шт.

ГРУППА 521-305. Информационно-коммуникационные технологии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-305-0100	Инновационное и высокотехнологичное оборудование для занятий робототехникой, исследовательской и проектной деятельностью		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-305-0101	3-D принтер с пластиком для печати		шт.
521-305-0101-0001	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex		шт.
521-305-0101-0002	Принтер HP LaserJet PRO M404dn,A4, print 1200x1200dpi, 38ppm, USB, LAN, tray 150 pages		шт.
521-305-0101-0003	Принтер Xerox B310DNI, A4, print 1200x1200dpi, 40ppm, tray 900 pages, USB, LAN, Wi-Fi, duplex		шт.
521-305-0101-0004	Принтер HP LaserJet Enterprise M455dn, A4, 27/27ppm, 600x600dpi, 1.25Gb, 800MHz, USB,LAN,tray150+250		шт.
521-305-0101-0005	Принтер HP LaserJet Pro M454dn, A4, 27/27ppm, 1200x1200dpi, tray 150 page, 50000 стр/мес, WLAN		шт.
521-305-0102	Робототехнический набор, содержащий микрокомпьютер с программным обеспечением, сервомоторы, датчики, строительные элементы, зарядное устройство, интерактивные уроки, учебно-методический комплекс		комплект
521-305-0103	Набор для обучения программированию на базе микропроцессорного компьютера с монитором и программным обеспечением		комплект
521-305-0104	Робототехнический набор на базе платы с микроконтроллером, командным интерпретатором и учебно-методическим комплексом		комплект
521-305-0105	Набор датчиков для исследовательской деятельности		комплект
521-305-0106	Набор для проектной деятельности, содержащий электронные компоненты и механические модели с возможностью программирования, методическое пособие		комплект
521-305-0107	Комплект лицензионных программ, в том числе настольные и мобильные операционные системы для работы с микроконтроллерами, средства просмотра документации, мультимедийных данных и учебно-методических материалов, визуальные средства разработки, редакторы, базы данных, виртуальные машины, эмулирующие работу микроконтроллера, программы для создания трехмерных моделей, проектирования схем и работы в интернете		комплект
521-305-0108	Набор для участия в соревнованиях и олимпиадах		комплект
521-305-0109	Робот антропоморфный		шт.
521-305-0110	Комплект оборудования и программного обеспечения для создания среды виртуальной и дополненной реальности с методическим пособием		комплект
521-305-0111	Тренировочные поля на баннерной ткани		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 521-4. Оборудование и мебель специальных организаций образования

ГРУППА 521-401. Оборудование для создания коррекционно-развивающей среды в дошкольных, специальных (коррекционных) организациях образования, психолого-медико-педагогических консультациях, реабилитационных центрах и кабинетах психолого-педагогической коррекции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-401-0100	Полифункциональное оборудование		
521-401-0101	Мат напольный для создания мягкого пола		шт.
521-401-0101-0001	Мат напольный, размер: 200x100x10 см		шт.
521-401-0101-0002	Мат напольный, размер: 138x62x10 см		шт.
521-401-0102	Мат складной для создания мягкого пола		шт.
521-401-0103	Сухой бассейн с мягкими стенками разной конфигурации: угловые квадратные, круглые с наполнителем: цветные пластиковые шарики одного размера		комплект
521-401-0103-0001	Сухой бассейн, шаров-2000шт размер: 200x100x50		комплект
521-401-0103-0002	Сухой бассейн, шаров-1600шт размер: 150x150x50		комплект
521-401-0104	Мягкие полифункциональные конструкторы		комплект
521-401-0104-0001	Полифункциональный набор "Радуга" Комплектация: предметов-52; видов фигур-11		комплект
521-401-0104-0002	Полифункциональный набор "Радуга" Комплектация: предметов-36; видов фигур-11		комплект
521-401-0104-0003	Полифункциональный набор "Радуга" АЛ 203 Комплектация: предметов-22; видов фигур-10		комплект
521-401-0104-0004	Полифункциональный набор "Радуга" Комплектация: предметов-18; видов фигур-7		комплект
521-401-0104-0005	Полифункциональный набор "Радуга" Комплектация: предметов-12; видов фигур-6		комплект
521-401-0104-0006	Конструктор "Мастер" Комплектация: предметов-24; видов фигур-8		комплект
521-401-0104-0007	Конструктор "Фантазия" Комплектация: предметов-13; видов фигур-6		комплект
521-401-0104-0008	Полифункциональный набор "Гномик" Комплектация: предметов-28; видов фигур-7		комплект
521-401-0104-0009	Конструктор "Островок" (М) Комплектация: предметов-9; видов фигур-4		комплект
521-401-0104-0010	Конструктор "Горка" Комплектация: предметов-3; видов фигур-3		комплект
521-401-0104-0011	Конструктор "Улитка" Комплектация: 6 треугольников, скрепленных шарнирно, Размер: 303x40x44 см		комплект
521-401-0104-0012	Конструктор "Пазлы" №2 (Д) Комплектация: предметов-2; видов фигур-2		комплект
521-401-0105	Терапевтический мяч разного вида и размера для развития		шт.
521-401-0106	Мягкая тактильно-развивающая панель для развития осязательных навыков		шт.
521-401-0107	Тактильно-зрительная панель для категории лиц с нарушением зрения, может сочетать функции тактильной, зрительной, звуковой стимуляции, развития мелкой моторики и игровой терапии		шт.
521-401-0108	Мягкая и безопасная мебель из поролона, обтянутого разноцветной моющейся полимерной тканью		комплект
521-401-0200	Интерактивные модули и панно		
521-401-0201	Настенная интерактивная сенсорная панель		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-401-0202	Напольная интерактивная сенсорная панель		шт.
521-401-0203	Интерактивная звуковая панель для звукового воздействия, развития логики, игровой терапии и различать голоса животных		шт.
521-401-0203-0001	Интерактивная звуковая панель "Джунгли" размер: H100 W100		шт.
521-401-0203-0002	Интерактивная звуковая панель "Домашние животные" размер: H100 W100		шт.
521-401-0203-0003	Интерактивная звуковая панель "Угадай звук" размер: H45 W48		шт.
521-401-0203-0004	Интерактивная звуковая панель "Угадай звук, сравни животное" размер: H40 W80 P13		шт.
521-401-0204	Акустическая настенная тактильная панель		шт.
521-401-0204-0001	Акустическая настенная тактильная панель		шт.
521-401-0300	Дидактические и обучающие игры и пособия		
521-401-0301	Дидактический модульный комплекс для индивидуальных и групповых занятий		комплект
521-401-0302	Дидактическая развивающая игрушка и пособие		комплект
521-401-0303	Системный дидактический материал для формирования математических знаний		комплект
521-401-0304	Мультимедийный интерактивный обучающий программно-методический комплекс		комплект
521-401-0304-0001	Мультимедийный интерактивный обучающий программно методический комплекс EduQuest (Израиль), с персональным компьютером		комплект
521-401-0305	Дидактический напольный игровой комплект		комплект
521-401-0306	Сенсорная комната		комплект

ГРУППА 521-402. Оборудование для специальных организаций образования, в том числе дошкольных, общеобразовательных организациях образования, психолого-медико-педагогических консультациях, реабилитационных центрах и кабинетах психолого-педагогической коррекции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-0100	Зал лечебной физкультуры		
521-402-0101	Весы медицинские		шт.
521-402-0102	Лента измерительная		шт.
521-402-0103	Ростомер		шт.
521-402-0104	Манеж для мячей		шт.
521-402-0105	Страховочный пояс		шт.
521-402-0106	Бревно		шт.
521-402-0107	Шведская стенка		шт.
521-402-0108	Дуга для подлезания в комплекте		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-0109	Канат		шт.
521-402-0110	Куб		шт.
521-402-0111	Физиомяч		шт.
521-402-0112	Мат спортивный большой		шт.
521-402-0113	Мат спортивный маленький		шт.
521-402-0114	Мяч атлетический		шт.
521-402-0115	Набивной мяч		комплект
521-402-0116	Детский обруч		шт.
521-402-0117	Приспособление "Парашют"		шт.
521-402-0118	Погремушка		шт.
521-402-0119	Прыгалка		шт.
521-402-0120	Гантели 0,2, 0,5, 1 кг		шт.
521-402-0121	Платформа качающаяся		шт.
521-402-0122	Тренажер для растяжки		шт.
521-402-0123	Игровой набор для развития двигательной активности		комплект
521-402-0124	Батут		шт.
521-402-0124-0001	Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120х120х29 см		шт.
521-402-0125	Мяч зафиксированный эластичным шнуром		шт.
521-402-0126	Мишень озвученная		комплект
521-402-0200	Кабинет логопеда		
521-402-0204	Логопедический шпатель		шт.
521-402-0205	Логопедический зонд постановочный		комплект
521-402-0205-0001	Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау)		комплект
521-402-0206	Логопедический зонд массажный		комплект
521-402-0206-0001	Зонды массажные, комплект из 12 штук		комплект
521-402-0206-0002	Зонды массажные, комплект из 8 штук		комплект
521-402-0206-0003	Зонды массажные, комплект из 4 штук		комплект
521-402-0207	Логопедический зонд вспомогательный		комплект
521-402-0208	Стерилизатор		шт.
521-402-0209	Мультимедийный комплекс для коррекции расстройств устной речи		комплект
521-402-0210	Наглядно-дидактический материал для логопедического кабинета		комплект
521-402-0211	Методическая литература и пособия для логопеда		комплект
521-402-0300	Кабинет психолога		
521-402-0301	Диван		шт.
521-402-0301-0001	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-0301-0002	Диван, модель "Илья". Длина: 1920 мм, ширина: 840 мм, высота: 720 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0003	Диван, модель Кулагер "2". Длина: 1590 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0004	Диван, модель Кулагер "3". Длина: 1970 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0005	Диван, модель Кулагер "3" + 2 подушки. Длина: 1970 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен, ножки - металл, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0006	Диван, модель Ливерпуль "2". Длина: 1500 мм, ширина: 940 мм, высота: 890 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - гобелен уплотненный; наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0007	Диван, модель Ливерпуль "3". Длина: 2030 мм, ширина: 940 мм, высота: 890 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0008	Диван, модель "Найс 2". Длина: 1330 мм, ширина: 750 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0009	"Диван, модель Аллегро ""2"". Длина: 1760 мм, ширина: 760 мм, высота: 640 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух"		шт.
521-402-0301-0010	Диван, модель Браво "2". Длина: 1350 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0011	Диван, модель Бруно "2" (2 подушки). Длина: 1780 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0012	Диван, модель Бруно "3". Длина: 2250 мм, ширина: 870 мм, высота: 590 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - гобелен/кзам PU, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0013	Диван, модель Версаль "2". Длина: 1680 мм, ширина: 850 мм, высота: 750 мм, посадочных мест: 2, материалы: обивка - комбинация материалов, кожа + эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0014	Диван, модель Версаль "3". Длина: 2110 мм, ширина: 840 мм, высота: 750 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-0301-0015	Диван, модель Виктория "3". Длина: 2300 мм, ширина: 960 мм, высота: 640 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0016	Диван, модель Гамильтон "3". Длина: 2140 мм, ширина: 770 мм, высота: 600 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0017	Диван, модель "Геральд-2". Длина: 1970 мм, ширина: 800 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - гобелен эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0018	Диван, модель "Орион 3". Длина: 2050 мм, ширина: 850 мм, высота: 650 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0019	Диван, модель "Софи". Длина: 2070 мм, ширина: 780 мм, высота: 640 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0020	Диван, модель "Илья 2". Длина: 1460 мм, ширина: 860 мм, высота: 720 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0301-0021	Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3		шт.
521-402-0301-0022	Диван, модель Ривьера "2". Длина: 1720 мм, ширина: 900 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон		шт.
521-402-0301-0023	Диван, модель Сомеро "2". Длина: 1640 мм, ширина: 920 мм, высота: 750 мм, посадочных мест: 2, материал: ножки - металл; обивка - гобелен, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух		шт.
521-402-0302	Настольная игра или игрушка для развития игровой деятельности		шт.
521-402-0303	Стимульный наглядно-дидактический материал		комплект
521-402-0304	Рельефный стимульный наглядно-дидактический материал		комплект
521-402-0305	Методическая литература для психолога		комплект
521-402-0400	Кабинет специального педагога (дефектолога)		
521-402-0401	Наглядно-дидактический материал предметные и сюжетные картинки, пособия для развития мелкой моторики		шт.
521-402-0402	Настольная игра или игрушка для развития предметной и игровой деятельности		шт.
521-402-0403	Методическая литература, учебник и учебное пособие		комплект
521-402-0500	Кабинет тифлопедагога		
521-402-0501	Печатная машинка по Брайлю		шт.
521-402-0502	Увеличивающее устройство для слабовидящих стационарное		шт.
521-402-0503	Набор тифлотехнических приборов для ориентировки в пространстве из расчета на одного обучающегося		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-0504	Специальная бумага, распечатываемые изображения могут быть преобразованы в тактильные на каждого обучающегося по потребности		лист
521-402-0505	Касса букв и слогов, цифровая касса из расчета на одного обучающегося на один учебный год (укрупненным шрифтом)		шт.
521-402-0506	Тесты по исследованию зрительного восприятия		комплект
521-402-0507	Набор предметов из различных материалов для исследования осязательного восприятия, коллекция запахов и фломастеров с различными запахами		комплект
521-402-0508	Брайлевский органайзер на каждого обучающегося по потребности		шт.
521-402-0509	Оптическое средство для слабовидящих, предназначенное для рисования, чтения, письма на каждого обучающегося		комплект
521-402-0510	Светильник местного освещения на каждое рабочее место		шт.
521-402-0511	Различные зрительные ориентиры в помещениях и на территории		комплект
521-402-0512	Тифлоприбор для обучения ориентировке в пространстве на каждого обучающегося по показаниям		шт.
521-402-0513	Методическая литература для тифлогопеда		комплект
521-402-0600	Кабинет сурдопедагога		
521-402-0601	Слухоречевой тренажер для развития слухового восприятия и формирования звукопроизношения для индивидуальной слухоречевой реабилитации		шт.
521-402-0602	Беспроводной учебный класс для обеспечения качества слухоречевой реабилитации как учащихся, пользующихся слуховыми аппаратами и учащихся с кохлеарными имплантами		комплект
521-402-0603	Персональная FM-система		шт.
521-402-0604	Наглядно-дидактический материал для кабинета сурдопедагога		комплект
521-402-0605	Набор игрушек для отработки двигательной реакции на звуковой сигнал		комплект
521-402-0606	Методическая литература для сурдопедагога		комплект
521-402-0607	Комплект логопедических зондов и шпателей		комплект
521-402-0700	Кабинет для детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет)		
521-402-0701	Стол-мольберт		шт.
521-402-0702	Настенное зеркало антивандальное		шт.
521-402-0703	Сухой бассейн с высотой бортика 50 см с цветными шариками		шт.
521-402-0704	Полифункциональный модуль		комплект
521-402-0704-0001	Набор мягких модулей "Валуны" Комплектация: параллепипеды-9; лента-1; Размер: 120х60х100 см		комплект
521-402-0704-0002	Детский набор мягких модулей "Частокол" Комплектация: цилиндры-5; мат-1; Размер: 120х60х100 см		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-0704-0003	Детский набор мягких модулей "Ромашка"№1 Комплектация: предметов-9		комплект
521-402-0704-0004	Детский набор мягких модулей "Ромашка"№2 Комплектация: предметов-15		комплект
521-402-0704-0005	Детский набор мягких модулей "Ромашка"№3 Комплектация: предметов-19		комплект
521-402-0704-0006	Детский конструктор "Веселый паровозик" Комплектация: предметов-15; видов фигур-5		комплект
521-402-0704-0007	Детский конструктор "Веселые сундучки" Комплектация: предметов-4; видов фигур-4		комплект
521-402-0705	Игрушка для развития предметной и игровой деятельности		шт.
521-402-0706	Наглядно-дидактический материал для детей раннего возраста		комплект
521-402-0707	Комплект для скрининга психофизического развития детей раннего возраста		комплект
521-402-0708	Методическая литература для работы с детьми раннего возраста		комплект
521-402-0800	Кабинет социального педагога (работника)		
521-402-0801	Флипчарт		шт.
521-402-0802	Светильник с приглушенным светом		шт.
521-402-0804	Информационный стенд		шт.
521-402-0805	Дидактический материал		комплект
521-402-0806	Методическая литература для социального педагога		комплект
521-402-0900	Музыкальный зал		
521-402-0901	Набор CD-DVD-дисков		шт.
521-402-0902	Звуковая книжка		шт.
521-402-0903	Игрушка с фиксированной мелодией		шт.
521-402-0904	Игрушка-самоделка озвученная		шт.
521-402-0905	Музыкальная лесенка		шт.
521-402-0906	Музыкальный волчок		шт.
521-402-0907	Демонстрационная картина		комплект
521-402-0908	Султанчик		шт.
521-402-0909	Салютик		шт.
521-402-0910	Цветная лента		шт.
521-402-0911	Цветок		шт.
521-402-0912	Камшы		шт.
521-402-0913	Шапочка или маска с изображением различных сказочных персонажей, животных, растений		шт.
521-402-0914	Детали костюмов		шт.
521-402-0915	Игрушка-забава		шт.
521-402-0916	Мягкая игрушка		шт.
521-402-0917	Предметная игрушка		шт.
521-402-1000	Кабинет ритмики		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-402-1001	Телевизор с DVD-приставкой		комплект

ГРУППА 521-403. Специальное оборудование психолого-медико-педагогических консультаций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-403-0100	Кабинет для психолого-медико-педагогических консультаций		
521-403-0101	Стул ортопедический (3 размера)		шт.
521-403-0102	Столик пеленальный		шт.
521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой		шт.
521-403-0200	Кабинет для организации диагностико-консультативной помощи		
521-403-0202	Факс		шт.
521-403-0203	Программный пакет для статистического учета		шт.
521-403-0204	Автотранспорт для выездов (по согласованию)		шт.
521-403-0300	Методическое обеспечение		
521-403-0301	Специальная, справочная и учебно-методическая литература по диагностике и консультированию нарушений физического и психического развития		комплект
521-403-0400	Звукоизолированная освещенная комната для исследования слуховой функции		
521-403-0401	Набор камертонов		шт.
521-403-0402	Диагностический аудиометр		шт.
521-403-0403	Аудиометр тональный переносной		шт.
521-403-0404	Игровая приставка к аудиометру		шт.
521-403-0405	Педиатрический аудиометр		шт.
521-403-0500	Оборудование кабинетов невропатолога, психиатра		
521-403-0501	Шкаф с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи, ростомер, напольные весы, молоточек неврологический, шпатель, стерилизатор, сантиметр, неврологический фонарик, тонометр, кушетка смотровая		комплект
521-403-0600	Оборудование и мебель кабинетов офтальмолога, комната первичного осмотра и комната изолированная темная		
521-403-0601	Шкаф с набором медикаментов		комплект
521-403-0602	Диагностические таблицы и оборудование для обследования зрительной функции: Таблица Сивцева, Орлова, Таблицы Рабкина Офтальмоскоп		комплект
521-403-0700	Методики психолого-педагогического обследования		
521-403-0701	Комплект методик для исследования познавательной деятельности детей		комплект
521-403-0702	Логопедический альбом для исследования речи у детей		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-403-0703	Комплект стимульного практического материала для исследования зрительного восприятия и наглядных форм мышления		комплект
521-403-0704	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением зрения		комплект
521-403-0705	Нейропсихологический альбом для исследования корковых психических функций		комплект
521-403-0706	Методика для исследования эмоционально-волевой сферы и межличностных отношений		комплект

ГРУППА 521-404. Оборудование и мебель для реабилитационных центров и кабинетов психолого-педагогической коррекции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-404-0100	Зал лечебной физкультуры		
521-404-0101	Звучащий мяч для детей с нарушением зрения		комплект
521-404-0102	Мешочек с песком вес 0,5-1,0 кг		шт.
521-404-0103	Велосипед-тандем для детей с нарушением зрения для передвижения в пространстве в паре со зрячим человеком		шт.
521-404-0104	Велосипед для детей с ограниченными возможностями		шт.
521-404-0104-0001	R120 Ортопедический велосипед маленького размера		шт.
521-404-0104-0002	R130 Ортопедический велосипед среднего размера		шт.
521-404-0104-0003	R140 Ортопедический велосипед большого размера		шт.
521-404-0105	Набивной мяч в комплект входят три мяча диаметрами 25, 50 и 75 см		комплект
521-404-0106	Укладка – многофункциональная терапевтическая система		комплект
521-404-0200	Группы кратковременного пребывания (3-4 часа ежедневно)		
521-404-0201	Оборудование группы кратковременного пребывания должно быть идентичным с оборудованием для групп специальных дошкольных организаций по видам нарушений		комплект

ГРУППА 521-405. Оборудование и мебель дошкольных организаций образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-405-0100	Учебные пособия		
521-405-0101	Рабочая тетрадь на каждого обучающегося на учебный год в соответствии с учебной программой		шт.
521-405-0102	Учебное пособие на каждого обучающегося на учебный год в соответствии с учебной программой		шт.
521-405-0200	Специальная мебель		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-405-0201	Опорная рама		шт.
521-405-0202	Массажная кушетка для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, регулируемая		шт.
521-405-0203	Стол-парта для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата		шт.
521-405-0203-0001	Парта СН 37.02.01		шт.
521-405-0203-0002	Парта СН 37.02.11		шт.
521-405-0203-0003	Парта СН 37.02.51 (складная)		шт.
521-405-0204	Утяжелители (по весу 500 г, 1 кг, 2 кг)		комплект
521-405-0300	Зал лечебной физкультуры		
521-405-0301	Терапевтический валик, подушка		комплект
521-405-0302	Мешочек с песком вес 150-200 г		шт.
521-405-0303	Следы (комплект)		комплект
521-405-0304	Утяжелитель для рук и ног		шт.
521-405-0305	Укладка – многофункциональная терапевтическая система до 4-5 лет		шт.
521-405-0305-0001	Укладка "Головастик" США Patterson Medical		шт.
521-405-0400	Детская площадка		
521-405-0401	Качели безопасные для 1 человека		шт.
521-405-0402	Качели безопасные для 2 человек		шт.
521-405-0403	Игровой набор для улицы		комплект
521-405-0404	Домик для детских игр		шт.
521-405-0405	Скамья		шт.
521-405-0406	Турник		шт.
521-405-0407	Игровой лабиринт		шт.

ГРУППА 521-406. Специальные общеобразовательные организации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-406-0100	Специальные технические и компенсаторные средства обучения		
521-406-0101	Специальная клавиатура на каждого обучающегося по показаниям		шт.
521-406-0102	Манипулятор, джойстик и другое (на каждого обучающегося по показаниям)		шт.
521-406-0103	Рабочая тетрадь и учебное пособие в соответствии с учебной программой (на каждого обучающегося по показаниям)		шт.
521-406-0200	Специальная мебель		

ГРУППА 521-407. Оборудование для детей с нарушениями слуха

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-407-0100	Специальные технические и компенсаторные средства обучения		
521-407-0101	Индивидуальные слуховые аппараты (бинаурально) на каждого ребенка		шт.

ГРУППА 521-408. Оборудование для детей с нарушениями зрения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-408-0100	Мультимедийный компьютерный класс		
521-408-0101	Компьютерный класс 1+10 состоит из компьютерных тифлокомплексов		комплект
521-408-0102	Программа для осуществления двунаправленного перевода и печати		шт.
521-408-0200	Библиотека		
521-408-0201	Компьютерный тифлокомплекс		комплект
521-408-0202	Учебная, методическая и художественная литература рельефно-точечным и укрупненным шрифтом		комплект
521-408-0300	Специальные технические и компенсаторные средства обучения		
521-408-0301	Печатная машинка по Брайлю (на одного обучающегося)		шт.
521-408-0302	Читающая машина для незрячих (на класс)		шт.
521-408-0303	Брайлевский органайзер для незрячих (для каждого обучающегося старших классов)		шт.
521-408-0304	Специальная бумага, на которой распечатываемые изображения могут быть преобразованы в тактильные на каждый класс, группу по потребности		лист
521-408-0305	Обучающая система через прикосновение, звук и зрение на каждый класс		комплект
521-408-0306	Учебная подставка для детей со сходящимся косоглазием, миопией, афакией, глаукомой на каждого обучающегося по показаниям		шт.
521-408-0307	Ориентационная трость на каждого обучающегося по показаниям		шт.
521-408-0308	Касса букв и слогов, цифровая касса на каждого обучающегося начального звена с укрупненным шрифтом		комплект
521-408-0309	Специальная рабочая тетрадь и учебное пособие на каждый класс в соответствии с учебной программой		шт.
521-408-0400	Кабинет социально-бытовой ориентировки		
521-408-0401	Макет классной комнаты (рельефный план)		шт.
521-408-0402	Макет спальни (рельефный план)		шт.
521-408-0403	Рельефный план школы		шт.
521-408-0404	Рельефный план школьной территории		шт.
521-408-0405	Рельефный план города		шт.
521-408-0406	Рельефный план области		шт.
521-408-0407	Весы со звуковым сопровождением		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-408-0408	Наручные часы со звуковым сопровождением (на кабинет)		шт.
521-408-0409	Калькулятор со звуковым сопровождением (на кабинет)		шт.
521-408-0410	Учебные часы в брайлевском исполнении		шт.
521-408-0411	Линия времени с указанием столетий, тысячелетий, двух эр		шт.
521-408-0412	Раковина		шт.
521-408-0413	Методическая литература по обучению социально-бытовой ориентировке		комплект
521-408-0414	Макет Солнечной системы		шт.
521-408-0415	Правила передвижения по школе		комплект
521-408-0416	Правила уличного движения с методическими указаниями для незрячих и слабовидящих		комплект
521-408-0500	Кабинет врача-офтальмолога (ортоптический кабинет)		
521-408-0501	Лазерный анализатор рефракции		шт.
521-408-0502	Бивизиотренер		шт.

ГРУППА 521-409. Дидактические материалы и развивающие игрушки для лекотеки (библиотеки игрушек)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-409-0100	Лекотека (библиотека игрушек)		
521-409-0101	Стеллаж для игрушек		шт.
521-409-0102	Стеллаж для книг		шт.
521-409-0103	Видеокамера цифровая		шт.
521-409-0104	Фотоаппарат цифровой		шт.
521-409-0105	Сканер		шт.
521-409-0105-0001	Сканер Canon imageFORMULA DR-C225 II, A4, 600x600dpi, 1500 скан/день, ADF, USB 2.0		шт.
521-409-0105-0002	Сканер Canon imageFORMULA DR-S130, A4, 600x600dpi, 3500 скан/день, ADF, Wi-Fi, USB 3.0		шт.
521-409-0105-0003	Сканер Epson WorkForce DS-70, A4, 600x600dpi, 48-bit, скорость сканирования 5.5c, portable, USB 2.0		шт.
521-409-0106	Копировальное устройство		шт.
521-409-0106-0001	Копировальный аппарат Canon imageRUNNER 2425, A3, print 600x600dpi, 25ppm, scan 600x600dpi, USB, LAN		шт.
521-409-0106-0002	Копировальный аппарат Canon iR1643i, (A4/43 с/мин, цифр, 25-400%),600x600dpi,Duplex,USB,LAN,б/тонера		шт.
521-409-0106-0003	Копировальный аппарат Canon IR2206, (A4/22-A3/11с/мин,цифр,25-400%),600x600dpi,USB, тонер		шт.
521-409-0106-0004	Копировальный аппарат Canon IR2206N, (A4/22-A3/11с/мин,цифр,25-400%),600x600dpi,USB,WiFi, без тонера		шт.
521-409-0107	Мультимедийный проектор		шт.
521-409-0107-0001	Проектор 3600 ANSI 1280 x 800"		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
521-409-0107-0002	Проектор Acer P1255, DLP, 3D, 4000lm, 20000:1, XGA, 1024x768, 0.63-7.62m, 5000hr, 2.4kg		шт.
521-409-0107-0003	Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg		шт.
521-409-0107-0004	Проектор Acer C250i, DLP, 300lm, 5000:1, WUXGA , 1920x1080@60Hz, 0.736-2.54m, 20000hr, 0.8kg, Black		шт.
521-409-0107-0005	Проектор Epson EH-TW750, LCD, 3400lm, 16000:1, FHD, 1920x1080, 6000hr, 0.76-7.62m, 2.72kg		шт.
521-409-0107-0006	Проектор Rombica Ray Box A6, LCD, 4200lm, 20000:1, FHD, 1920x1080, 30000hr, 0.78-3.65m, 2.42kg		шт.
521-409-0107-0007	Проектор AOpen AH15, DLP, 700lm, 10000:1, HD, 1280x720, 20000hr, 0.6-2.54m, BT, 0.7kg		шт.
521-409-0107-0008	Проектор Acer P1355, DLP, 5000lm, 20000:1, WXGA, 1280x800, 7.62m, 5000hr, 2.4kg		шт.
521-409-0107-0009	Проектор Rombica Ray Mini Black, LCD, 800lm, 1000:1, 320x240, 30000hr, 0.53-2.54m, 0.33kg		шт.
521-409-0200	Учебно-методические материалы и пособия		
521-409-0201	Глобус земного шара рельефный		шт.
521-409-0202	Дидактическая игрушка в наборе		комплект
521-409-0203	Игрушка для театрализованных игр		комплект
521-409-0204	Сюжетно-ролевая игра в наборе куклы, постельные и одежда для кукол, мебель и посуда		комплект
521-409-0205	Литература по коррекционной педагогике и специальной психологии		комплект
521-409-0206	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта		комплект
521-409-0207	Комплект для психолого-педагогического обследования детей раннего возраста		комплект
521-409-0208	CD диск		шт.
521-409-0209	DVD диск		шт.
521-409-0209-0001	Матрица DVD+R DL Mirex 8.5Gb, 8x, 100 pcs, Cake, Printable		шт.

РАЗДЕЛ 522. Оборудование и мебель для всех видов организаций образования

ПОДРАЗДЕЛ 522-1. Оборудование и мебель организации дошкольного и среднего образования

ГРУППА 522-101. Оборудование, мебель и технические средства обучения для учебных кабинетов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0100	Печатные пособия		
522-101-0101	Художественная литература		комплект
522-101-0102	Дидактический материал по изучению русского языка и литературы		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0103	Демонстрационные плакаты по изучению русского языка и литературы		комплект
522-101-0104	Иллюстрации и портреты для кабинета русского языка		комплект
522-101-0105	Раздаточный материал по изучению русского языка и литературы		комплект
522-101-0106	Алфавит русского языка		шт.
522-101-0107	Касса согласных звуков		шт.
522-101-0108	Алфавит английского языка		шт.
522-101-0109	Касса букв английского алфавита		комплект
522-101-0110	Альбомы по английскому языку		комплект
522-101-0111	Әліппе-плакат		шт.
522-101-0112	Әліппе-набор букв с картинками		шт.
522-101-0113	Әліппе-разрезная азбука		шт.
522-101-0114	Касса букв и слогов на казахском языке		шт.
522-101-0115	Комплект иллюстраций для составления картинного плана		комплект
522-101-0116	Картины для развития речи		комплект
522-101-0117	Картины к текстам учебников		комплект
522-101-0118	Предметные картинки		комплект
522-101-0119	Репродукции картин		комплект
522-101-0120	Портреты писателей и поэтов		комплект
522-101-0121	Плакаты и настенные стенды для лингафонного кабинета		комплект
522-101-0200	Технические средства обучения		
522-101-0201	Web-камера		шт.
522-101-0202	Видеокамера		шт.
522-101-0205	Интерактивная доска или экран		шт.
522-101-0205-0001	Интерактивная доска 91" 10 касаний		шт.
522-101-0205-0002	Интерактивная доска INTECH SR8083D (без лотка) 87", 10 касаний		шт.
522-101-0205-0003	Интерактивная доска INTECH SR8287D (без лотка) 87", 10 касаний		шт.
522-101-0206	Проектор ультракороткофокусный		шт.
522-101-0206-0001	Проектор Optoma X340UST, разрешение XGA (800 x 600), яркость 4000 лм, контрастность 22000:1, проекционное отношение 0.33:1		шт.
522-101-0207	Проектор		шт.
522-101-0207-0001	Проектор Optoma X381 , разрешение XGA (1024 x 768), яркость 3900 лм, контрастность 25 000:1, проекционное отношение 1.94:1 - 2.16:1		шт.
522-101-0208	Экран большой проекционный		шт.
522-101-0208-0001	Экран моторизованный PROscreen MLE3100, полотно Matte White, радиопульт в комплекте, диагональ 100", формат 4:3, размер активной области полотна 1970*1470мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0209	Мультимедийный компьютерный класс 10+1		комплект
522-101-0212	Системный блок ученика		шт.
522-101-0213	Системный блок преподавателя		шт.
522-101-0215	Пульт преподавателя		шт.
522-101-0216	Блок-распределитель кабинета		шт.
522-101-0217	Блок управления учащегося		шт.
522-101-0218	Столик для проектора		шт.
522-101-0219	Крепление для проектора		шт.
522-101-0220	Крепление потолочное для проектора		шт.
522-101-0220-0001	Крепление для проектора потолочное		шт.
522-101-0220-0002	Крепление для проектора потолочное PROmount 430-650 мм CMA01-W		шт.
522-101-0220-0003	Крепление "паук" потолочное для проектора Brateck PRB-2		шт.
522-101-0220-0004	Крепление "паук" потолочное для проектора Brateck PRB-2G		шт.
522-101-0220-0005	Крепление "паук" потолочное для проектора Deluxe DLPRB-16-02L		шт.
522-101-0220-0006	Крепление "паук" потолочное/настенное для проектора Deluxe DLPRB-2G		шт.
522-101-0221	Крепление настенное для проектора		шт.
522-101-0221-0001	Крепление для проектора настенное PROmount AST-1500, вылет штанги от стены до 1500 мм, выдерживает до 15 кг, цвет белый, алюминий+металл		шт.
522-101-0221-0002	Крепление "паук" настенное для проектора Brateck PRB-16-03L		шт.
522-101-0221-0003	Крепление "паук" настенное для проектора ONKRON K2D, до 10 кг, White		шт.
522-101-0221-0004	Крепление "паук" настенное для проектора PRB-2W, до 20 кг, White		шт.
522-101-0221-0005	Крепление "паук" настенный для проектора ONKRON K3D, до 10 кг, White		шт.
522-101-0221-0006	Крепление настенное для проектора XGIMI X-Wall W040B, Black		шт.
522-101-0222	Акустическая система		шт.
522-101-0222-0001	Акустическая система 2.0 5Вт		шт.
522-101-0223	Акустическая система настенная		шт.
522-101-0224	Микрофонно-телефонная гарнитура		шт.
522-101-0225	Многофункциональное устройство		шт.
522-101-0225-0001	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB		шт.
522-101-0225-0002	МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB		шт.
522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0225-0004	МФУ HP Color Laser 178nw, A4, print 600x600dpi, 18ppm, scan 600x600dpi, LCD, USB, LAN, Wi-Fi		шт.
522-101-0225-0005	МФУ Epson L850, A4, print 5760x1440dpi, 37/38ppm, scan 1200x2400dpi, LCD, SD, USB, tray 50 page		шт.
522-101-0226	Сетевой коммутатор		шт.
522-101-0227	Коммутатор доступа		шт.
522-101-0228	Колонка со стойкой		комплект
522-101-0229	Микрофон беспроводной		шт.
522-101-0230	Микрофон проводной		шт.
522-101-0231	Стойка для микрофона		шт.
522-101-0232	Пульт-микшер		шт.
522-101-0232-0001	Пульт микшерный LD SYSTEMS LDVIBZ10C на 10 каналов, 4 микрофонных входа, 4 линейных стерео входа, 2 стереоканала с 2-полосным эквалайзером, имеет 10 точно работающих 3-пол		шт.
522-101-0232-0002	Пульт микшерный QX1832USB BEHRINGER премиум класса 18 входов, 3/2 шины, 6 микрофонных предусилителя Xenyx , 6 компрессоров, мульти эффект процессор Klark Teknik, 7-ми полосный эквалайзер с системой обнаружения обратной связи, USB подключение радиосистем , USB аудио интерфейс		шт.
522-101-0233	Синтезатор		шт.
522-101-0234	Усилитель		шт.
522-101-0235	Стойка под оргтехнику		шт.
522-101-0236	Звукоусиливающая система для учебных аудиторий		комплект
522-101-0243	Сервер		шт.
522-101-0244	Источник бесперебойного питания		шт.
522-101-0244-0001	UPS APC Back BX1100LI, 550W, 1x12V/9Ah, 6+1 розет., AVR		шт.
522-101-0244-0002	UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR		шт.
522-101-0244-0003	UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line		шт.
522-101-0245	Сетевой фильтр		шт.
522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White		шт.
522-101-0245-0002	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black		шт.
522-101-0245-0003	Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black		шт.
522-101-0245-0004	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м		шт.
522-101-0246	Шкаф коммутационный		комплект
522-101-0247	Переплетное оборудование и материалы		комплект
522-101-0248	Интерактивный планшет		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0248-0001	Графический планшет Huion H420, 4"x2.23", беспроводное перо, USB		шт.
522-101-0248-0002	Графический планшет Wacom Intuos Small, 6"x3.7", беспроводное перо, USB		шт.
522-101-0248-0003	Графический планшет Wacom One Medium, 8.5"x5.3", беспроводное перо, USB		шт.
522-101-0248-0004	Графический планшет XP-Pen Deco Pro Small, 9"x5", беспроводное перо, USB		шт.
522-101-0248-0005	Графический планшет XP-Pen Star 06, 10"x6", беспроводное перо и планшет, беспроводной		шт.
522-101-0248-0006	Графический планшет XP-Pen Deco Pro Medium, 11"x6", беспроводное перо, USB		шт.
522-101-0249	Интерактивная указка		шт.
522-101-0250	Интерактивная система тестирования		шт.
522-101-0251	Интегрированная рабочая среда		шт.
522-101-0252	Декодер		шт.
522-101-0253	Интерактивный стол		шт.
522-101-0253-0001	Интерактивный стол, ёмкостная технология, диагональ 32” Full HD LED, до 10 касаний		шт.
522-101-0254	Подвижная подставка для интерактивной доски		шт.
522-101-0300	Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование		
522-101-0301	Набор чертежных инструментов		комплект
522-101-0302	Счеты демонстрационные		шт.
522-101-0303	Объемные геометрические фигуры		комплект
522-101-0304	Демонстрационные обучающие часы		шт.
522-101-0305	Счетный набор магнитный		комплект
522-101-0306	Счетный материал		комплект
522-101-0307	Набор лабораторный "Наблюдение за погодой"		шт.
522-101-0308	Рулетка		шт.
522-101-0309	Инструменты для санитарно-технических работ		комплект
522-101-0310	Комплект электроснабжения		комплект
522-101-0311	Аптечка настенная		шт.
522-101-0312	Фартук		шт.
522-101-0313	Косынка		шт.
522-101-0314	Огнетушитель		шт.
522-101-0315	Упор для стрельбы (мешок с песком)		шт.
522-101-0316	Мольберт		шт.
522-101-0316-0001	Мольберт низкий складной 600x1000		шт.
522-101-0317	Муляжи овощей и фруктов		комплект
522-101-0318	Муляжи продуктов питания		комплект
522-101-0319	Набор чучел животных и птиц		комплект
522-101-0320	Бөрік		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0321	Национальный костюм		шт.
522-101-0322	Карнавальный костюм		шт.
522-101-0400	Экранно-звуковые пособия		
522-101-0401	Видеофильмы на дисках (мультфильмы, сказки)		комплект
522-101-0402	Видеофильмы на дисках		комплект
522-101-0403	Аудиокниги на CD-дисках		комплект
522-101-0404	Музыка и детские песни на дисках		комплект
522-101-0500	Цифровые образовательные ресурсы		
522-101-0501	Интерфейс		шт.
522-101-0502	Учебное программное обеспечение для записи, показа и анализа данных		шт.
522-101-0503	Система управления кабинетом		шт.
522-101-0600	Информационно-коммуникационные средства		
522-101-0601	Электронные учебные издания по изучению русского языка и литературы		комплект
522-101-0602	Документ-камера		шт.
522-101-0602-0001	Документ-камера		шт.
522-101-0602-0002	Документ камера MAXON TV-51		шт.
522-101-0603	Электронные учебные издания		комплект
522-101-0700	Игры и игрушки		
522-101-0701	Шашки		комплект
522-101-0702	Шахматы		комплект
522-101-0703	Куклы в национальной одежде		комплект
522-101-0704	Кукольный театр		комплект
522-101-0705	Национальные игрушки		комплект
522-101-0706	Игрушка звучащая		комплект
522-101-0800	Лабораторное оборудование		
522-101-0801	Барометр-анероид		шт.
522-101-0802	Термометр демонстрационный		шт.
522-101-0803	Компас школьный		шт.
522-101-0804	Стрелки магнитные на штативах (пара)		шт.
522-101-0805	Теллурий (модель Солнце – Земля – Луна)		шт.
522-101-0806	Баня комбинированная		шт.
522-101-0807	Весы электронные до 200 г		шт.
522-101-0808	Штатив лабораторный комбинированный		шт.
522-101-0809	Подставки в шкафы для посуды и принадлежностей		комплект
522-101-0810	Методические рекомендации для датчиков		комплект
522-101-0811	Укладки для упаковки датчиков		комплект
522-101-0900	Натуральные объекты		
522-101-0901	Коллекция "Минералы и горные породы"		шт.
522-101-0902	Гербарий "Дикорастущие растения"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-0903	Гербарий "Культурные растения"		шт.
522-101-0904	Коллекция "Бабочки"		шт.
522-101-1000	Оборудование и инвентарь для занятий физической культурой		
522-101-1001	Стенка гимнастическая		шт.
522-101-1001-0001	Детская шведская стенка деревянная эконом (доска 45х105 мм)		шт.
522-101-1001-0002	Шведская стенка деревянная эконом (доска 45х105мм)		шт.
522-101-1001-0003	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота		шт.
522-101-1001-0004	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 320см высота		шт.
522-101-1002	Доска для гимнастической стенки		шт.
522-101-1002-0001	Доска массажная приставная 150х30 см		шт.
522-101-1002-0002	Доска массажная приставная 180х30 см		шт.
522-101-1002-0003	Доска массажная приставная 200х30 см		шт.
522-101-1002-0004	Доска наклонная приставная 150х30 см		шт.
522-101-1002-0005	Доска наклонная приставная 180х30 см		шт.
522-101-1002-0006	Доска наклонная приставная 200х30 см		шт.
522-101-1003	Скамейка гимнастическая		шт.
522-101-1003-0001	Скамья гимнастическая 150х23х30см		шт.
522-101-1003-0002	Скамья гимнастическая 200х23х30см		шт.
522-101-1003-0003	Скамья гимнастическая 250х23х30см		шт.
522-101-1003-0004	Скамья гимнастическая 300х23х30см		шт.
522-101-1003-0005	Скамья гимнастическая 350х23х30см		шт.
522-101-1003-0006	Скамья гимнастическая 400х23х30см		шт.
522-101-1003-0007	Скамья гимнастическая 200х24х30см		шт.
522-101-1004	Канат для перетягивания		шт.
522-101-1005	Канат для лазания		шт.
522-101-1005-0001	Канат спортивный 32мм		шт.
522-101-1005-0002	Канат спортивный 50мм		шт.
522-101-1005-0003	Канат спортивный 40мм		шт.
522-101-1006	Веревочная лестница		шт.
522-101-1006-0001	Лестница веревочная 2м		шт.
522-101-1006-0002	Детская каркасная веревочная лестница. Размер: 170х69х7 см		шт.
522-101-1007	Набор кеглей		комплект
522-101-1008	Свисток игровой		шт.
522-101-1008-0001	Свисток металический		шт.
522-101-1008-0002	Свисток FOX		шт.
522-101-1009	Лента разноцветная длинная		шт.
522-101-1010	Лента разноцветная короткая		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1011	Палка гимнастическая		шт.
522-101-1012	Скакалка		шт.
522-101-1012-0001	Скакалка с деревянными ручками		шт.
522-101-1012-0002	Скакалка j-582		шт.
522-101-1012-0003	Скакалка j-584		шт.
522-101-1012-0004	Скакалка j-607		шт.
522-101-1013	Флажок разноцветный		шт.
522-101-1014	Шнур длинный		шт.
522-101-1015	Шнур короткий		шт.
522-101-1016	Мяч баскетбольный		шт.
522-101-1016-0001	Мяч баскетбольный Spalding TF1000		шт.
522-101-1017	Мяч волейбольный		шт.
522-101-1017-0001	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W		шт.
522-101-1018	Мяч футбольный		шт.
522-101-1018-0001	Футбольный мяч Select №5		шт.
522-101-1019	Мяч резиновый		шт.
522-101-1019-0001	Гимнастический мяч (Фитбол) 65 гладкий		шт.
522-101-1019-0002	Гимнастический мяч (Фитбол) 85 гладкий		шт.
522-101-1019-0003	Медбол Profi 1кг		шт.
522-101-1019-0004	Медбол Profi 2кг		шт.
522-101-1019-0005	Медбол Profi 3кг		шт.
522-101-1019-0006	Медбол Profi 4кг		шт.
522-101-1019-0007	Медбол Profi 5кг		шт.
522-101-1019-0008	Медбол Profi 6кг		шт.
522-101-1019-0009	Медбол Profi 7кг		шт.
522-101-1019-0010	Медбол Profi 8кг		шт.
522-101-1019-0011	Медбол Profi 9кг		шт.
522-101-1019-0012	Медбол Profi 10кг		шт.
522-101-1020	Мяч для метания		шт.
522-101-1021	Кольцеброс в наборе		комплект
522-101-1022	Мишень для метания		шт.
522-101-1023	Набор для игры в бадминтон		комплект
522-101-1023-0001	Ракетки для бадминтона Keka		комплект
522-101-1023-0002	Воланы для бадминтона		шт.
522-101-1024	Набор для игры в настольный теннис		
522-101-1024-0001	Ракетка для настольного тенниса Level 100		шт.
522-101-1024-0002	Ракетка набор для настольного StartLineLevel 100		шт.
522-101-1024-0003	Ракетка набор для настольного StartLineLevel 200		шт.
522-101-1024-0004	Ракетка для настольного тенниса Stiga COSMO		шт.
522-101-1024-0005	Ракетка для настольного тенниса Stiga TRINITY		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1024-0006	Ракетка для настольного тенниса Stiga Premier NCT		шт.
522-101-1024-0007	Шарики для настольного тенниса		шт.
522-101-1024-0008	Шарики для настольного тенниса CLUB SELECT 1*, 6 мячей в упаковке, белые		комплект
522-101-1024-0009	Шарики для настольного тенниса STANDART 2*, 6 мячей в упаковке, белые		комплект
522-101-1024-0010	Шарики для настольного тенниса TRAINING 3*, 6 мячей в упаковке, белые		комплект
522-101-1025	Стол для настольного тенниса		шт.
522-101-1025-0001	Теннисный стол Olympic		шт.
522-101-1025-0002	Теннисный стол уличный		шт.
522-101-1026	Дуга для подлезания		комплект
522-101-1027	Обруч		шт.
522-101-1027-0001	Обруч алюминевый		шт.
522-101-1027-0002	Обруч пластмассовый D40		шт.
522-101-1027-0003	Обруч пластмассовый D50		шт.
522-101-1027-0004	Обруч пластмассовый D60		шт.
522-101-1027-0005	Обруч пластмассовый D70		шт.
522-101-1027-0006	Обруч пластмассовый D80		шт.
522-101-1028	Динамометр ручной		шт.
522-101-1028-0001	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5-И-Д		шт.
522-101-1028-0002	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5-Д		шт.
522-101-1028-0003	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5		шт.
522-101-1028-0004	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-30-0,5		шт.
522-101-1029	Электромегафон		шт.
522-101-1030	Табло простое пластиковое		шт.
522-101-1031	Табло электронное		шт.
522-101-1032	Рулетка измерительная 10 м		шт.
522-101-1033	Рулетка измерительная 50 м		шт.
522-101-1034	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря		шт.
522-101-1035	Стеллаж для хранения мячей		шт.
522-101-1036	Корзина для мячей переносная		шт.
522-101-1037	Насос для накачивания мячей		шт.
522-101-1037-0001	Насос малый		шт.
522-101-1037-0002	Насос большой		шт.
522-101-1038	Козел гимнастический		шт.
522-101-1038-0001	Козел гимнастический детский		шт.
522-101-1038-0002	Козел гимнастический		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1039	Мостик гимнастический		шт.
522-101-1039-0001	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой		шт.
522-101-1039-0002	Мостик гимнастический приставной		шт.
522-101-1040	Планка для прыжков в высоту		шт.
522-101-1041	Стойка для прыжков в высоту		шт.
522-101-1042	Лыжные палки		пара
522-101-1043	Коньки		комплект
522-101-1043-0001	Раздвижные ледовые коньки Banwei 31-34(S)		комплект
522-101-1044	Ворота для мини футбола		шт.
522-101-1044-0001	Ворота для минифутбола (2х3м)		шт.
522-101-1044-0002	Ворота для минифутбола 80х80 профиль (3х2)		шт.
522-101-1045	Мяч гандбольный		шт.
522-101-1046	Сетка волейбольная		шт.
522-101-1046-0001	Сетка волейбольная, нить D=2 мм, стальной трос D=3 мм		шт.
522-101-1046-0002	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм		шт.
522-101-1047	Сетка для футбольных ворот		шт.
522-101-1047-0001	Сетка для футбольных ворот, нить D=3 мм (5х2 м)		шт.
522-101-1048	Фишка разметочная		шт.
522-101-1048-0001	Фишки футбольные		шт.
522-101-1049	Тогыз-кумалак		комплект
522-101-1050	Ворота футбольные		шт.
522-101-1050-0001	Ворота для футбола стационарные (7,32х2,44 м)		шт.
522-101-1050-0002	Ворота для футбола/гандбола (5х2м)		шт.
522-101-1051	Ворота для мини футбола с сеткой		шт.
522-101-1052	Стойка баскетбольная		шт.
522-101-1052-0001	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой		шт.
522-101-1053	Стойка волейбольная		шт.
522-101-1053-0001	Стойка волейбольная универсальная		шт.
522-101-1053-0002	Стойки волейбольные напольно пристенные		шт.
522-101-1053-0003	Стойки волейбольные на растяжках		шт.
522-101-1053-0004	Стойки волейбольные телескопические		шт.
522-101-1054	Брусья параллельные металлические		шт.
522-101-1054-0001	Брусья гимнастические мужские профессиональные		шт.
522-101-1054-0002	Брусья гимнастические мужские		шт.
522-101-1054-0003	Брусья гимнастические женские на растяжках		шт.
522-101-1055	Судейская вышка		шт.
522-101-1055-0001	Вышка судейская		шт.
522-101-1055-0002	Вышка судейская универсальная, положение стоя		шт.
522-101-1056	Сектор для прыжков в длину		шт.
522-101-1057	Сектор для метаний		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1058	Легкоатлетическая дорожка		шт.
522-101-1059	Секундомер		шт.
522-101-1060	Палочка эстафетная		шт.
522-101-1061	Бревно гимнастическое		шт.
522-101-1061-0001	Бревно гимнастическое напольное 3м		шт.
522-101-1061-0002	Бревно гимнастическое напольное 5м		шт.
522-101-1062	Крепление для каната		шт.
522-101-1063	Мат гимнастический		шт.
522-101-1063-0001	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см		шт.
522-101-1063-0002	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см		шт.
522-101-1064	Гантели		шт.
522-101-1064-0001	Гантели 1,5кг		шт.
522-101-1064-0002	Гантели 2кг		шт.
522-101-1064-0003	Гантели 3кг		шт.
522-101-1065	Чемпионский набор детский тренажер для баскетбола с дартсом		шт.
522-101-1066	Стойка для бадминтона		шт.
522-101-1066-0001	Стойка для бадминтона мобильная		шт.
522-101-1067	Сетка для бадминтона		шт.
522-101-1068	Перекладина гимнастическая		шт.
522-101-1068-0001	Перекладина универсальная гимнастическая		шт.
522-101-1068-0002	Перекладина гимнастическая пристенная		шт.
522-101-1069	Граната для метания		шт.
522-101-1069-0001	Гранаты для метания 500 гр		шт.
522-101-1069-0002	Гранаты для метания 700 гр		шт.
522-101-1070	Кольцо баскетбольное		шт.
522-101-1070-0001	Баскетбольное кольцо		шт.
522-101-1070-0002	Баскетбольное кольцо на оргстекло		шт.
522-101-1070-0003	Баскетбольное кольцо на оргстекло с амортизатором		шт.
522-101-1071	Сетка баскетбольная		шт.
522-101-1071-0001	Сетка для баскетбола		шт.
522-101-1072	Шахматы		шт.
522-101-1072-0001	Шахматы 3в 1 (340мм х 340 мм)		шт.
522-101-1072-0002	Шахматы 3в 1 (390мм х 390 мм)		шт.
522-101-1073	Валик массажный		шт.
522-101-1073-0001	Массажные валики (ролики) для фитнеса 45см		шт.
522-101-1073-0002	Массажные валики (ролики) для фитнеса 30см		шт.
522-101-1073-0003	Массажные валики (ролики) для фитнеса 33см		шт.
522-101-1073-0004	Массажные валики (ролики) для фитнеса 60см		шт.
522-101-1073-0005	Массажные валики (ролики) для фитнеса 90см		шт.
522-101-1074	Щит баскетбольный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1074-0001	Щит баскетбольный 1200х800см из влагостойкой фанеры		шт.
522-101-1074-0002	Щит баскетбольный 1800*1050 из влагостойкой фанеры		шт.
522-101-1075	Рама для баскетбольного щита		шт.
522-101-1075-0001	Рама для баскетбольного щита 180*105см		шт.
522-101-1075-0002	Рама для баскетбольного щита 120*80см		шт.
522-101-1076	Санки		шт.
522-101-1076-0001	Санки-снеголет 80 х 30 см		шт.
522-101-1100	Музыкальные инструменты и оборудование		
522-101-1101	Музыкальные инструменты детские		комплект
522-101-1102	Национальные музыкальные инструменты		комплект
522-101-1103	Цифровое пианино		шт.
522-101-1104	Фортепиано		шт.
522-101-1105	Иллюстрации по слушанию музыкальных произведений		комплект
522-101-1106	Портреты композиторов		комплект
522-101-1107	Фонотека		комплект
522-101-1108	Музыкально-дидактическая игра		шт.
522-101-1109	Музыкальная игрушка		комплект
522-101-1110	Раздаточный материал по музыке		комплект
522-101-1111	Хореографический станок с зеркалом		шт.
522-101-1112	Доска классная "Нотный стан"		шт.
522-101-1113	Стул к фортепиано		шт.
522-101-1200	Мебель		
522-101-1201	Стол компьютерный		шт.
522-101-1201-0001	Стол компьютерный 800*600*750		шт.
522-101-1201-0002	Стол компьютерный 1000*600*750		шт.
522-101-1201-0003	Стол компьютерный 1400*650*750		шт.
522-101-1202	Стол ученический компьютерный		шт.
522-101-1203	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера		шт.
522-101-1204	Стол для компьютера с тумбочкой		шт.
522-101-1205	Стол для преподавателя однотумбовый		шт.
522-101-1205-0001	Стол учителя с тумбой 1350*600*750 мм		шт.
522-101-1205-0002	Стол учителя с тумбой с полиуретановой кромкой		шт.
522-101-1206	Стол однотумбовый		шт.
522-101-1206-0001	Стол однотумбовый 1200*650*750		шт.
522-101-1207	Стол руководителя в комплекте		комплект
522-101-1207-0001	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой 2200*1500*750		комплект
522-101-1208	Стол преподавателя		шт.
522-101-1208-0001	Стол учителя 1300*650*750 марки СУ 07-19		шт.
522-101-1208-0002	Стол учителя 1300*650*750 марки СУ 07-18		шт.
522-101-1208-0003	Стол учителя размер 1350*600*750 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1208-0004	Стол учителя с полиуретановой кромкой		шт.
522-101-1209	Стол ученический одноместный		шт.
522-101-1209-0001	Стол ученический одноместный 700*500*580/760 регулируемые по высоте		шт.
522-101-1209-0002	Стол ученический одноместный 700*500*760 (тр20х20)		шт.
522-101-1209-0003	Парта одноместная регулируемая по высоте Smarty		шт.
522-101-1209-0004	Парта одноместная регулируемая по высоте Smarty с полиуретановой кромкой		шт.
522-101-1210	Стол ученический двухместный		шт.
522-101-1210-0001	Стол двухместный ученический 1200*500*580/760, регулируемый по высоте		шт.
522-101-1210-0002	Стол двухместный ученический 1200*500*760 марки ШК 85-13		шт.
522-101-1210-0003	Стол двухместный ученический 1200*500*760 марки ШК 01-14		шт.
522-101-1210-0004	Парта двухместная регулируемая по высоте Smarty		шт.
522-101-1210-0005	Парта двухместная регулируемая по высоте Smarty с полиуретановой кромкой		шт.
522-101-1211	Стол-полукабина учащегося		шт.
522-101-1212	Стол для кабинета		шт.
522-101-1213	Стол читательский рабочий		шт.
522-101-1213-0001	Стол читательский одноместный 900*600*870		шт.
522-101-1214	Стол для президиума		шт.
522-101-1215	Стол демонстрационный		шт.
522-101-1215-0001	Стол демонстрационный для кабинета физики (составной из двух столов) 2400*750*750		шт.
522-101-1215-0002	Стол физический массивный 1500*800*800		шт.
522-101-1215-0003	Стол демонстрационный физический 2400*700*900 столешня-лдсп		шт.
522-101-1216	Стол лабораторный ученический		шт.
522-101-1216-0001	Стол лабораторный 1000*600*850 (постформиг)		шт.
522-101-1216-0002	Стол лабораторный 1500*600*850 (постформинг)		шт.
522-101-1216-0003	Стол лабораторный 1520*610*850 (керамогранит)		шт.
522-101-1217	Стол письменный		шт.
522-101-1217-0001	Стол письменый open space Ergoline 1250*650*750		шт.
522-101-1217-0002	Стол письменый open space Ergoline 1250*750*1320		шт.
522-101-1217-0003	Стол письменый open space Ergoline 1350*750*1320		шт.
522-101-1217-0004	Стол письменый open space Sprint 1250*750*650, труба сечением 60*30 мм		шт.
522-101-1217-0005	Стол письменый open space Sprint 1350*750*650, труба сечением 60*30 мм		шт.
522-101-1217-0006	Стол письменый open space Sprint 1600*750*650, труба сечением 60*30 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1217-0007	Стол письменый open space Simplic 1250*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0008	Стол письменый open space 1350*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0009	Стол письменый open space Simplic 1600*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0010	Стол письменый open space Simplic 900*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0011	Стол письменый open space Simplic 1000*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0012	Стол письменый open space Simplic1100*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0013	Стол письменый open space Optima 1250*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0014	Стол письменый open space Optima 1350*750*650, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0015	Стол письменый open space Optima 1250*750*1320, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0016	Стол письменый open space Optima 1350*750*1320, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0017	Стол письменый open space Prizma 1250*750*650, труба сечением 60*15 мм		шт.
522-101-1217-0018	Стол письменый open space Prizma 1350*750*650, труба сечением 60*15 мм		шт.
522-101-1217-0019	Стол письменый open space "Nova Wood" 1250*750*650, труба сечением 60*15 мм		шт.
522-101-1217-0020	Стол письменый open space "Nova Wood" 1350*750*650, труба сечением 60*15 мм		шт.
522-101-1217-0021	Стол письменый open space "Nova Wood" 1250*750*1320, труба сечением 60*15 мм		шт.
522-101-1217-0022	Стол письменый open space "Nova Wood" 1350*750*1320, труба сечением 60*15 мм		шт.
522-101-1217-0023	Стол письменый open space "Operative" 1250*750*650, труба сечением 60*30 мм		шт.
522-101-1217-0024	Стол письменый open space "Operative" 1350*750*650, труба сечением 60*30 мм		шт.
522-101-1217-0025	Стол письменый open space "Operative" 1600*750*650, труба сечением 60*30 мм		шт.
522-101-1217-0026	Стол письменый open space "Eden" 1250*750*1320, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1217-0027	Стол письменый open space "Eden" 1350*750*1320, труба сечением 40*40мм		шт.
522-101-1217-0028	Стол письменый open space "Eden" 1600*750*1320, труба сечением 40*40 мм		шт.
522-101-1218	Стол детский		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1218-0001	Стол детский «Квадратик» М 700*700*Н580 (каркас-мет) (3рг)		шт.
522-101-1218-0002	Стол детский «Квадратик», регулируемый по высоте 700*700*520-640 (2-4рг)		шт.
522-101-1218-0003	Стол детский размерами 500*700*520 мм		шт.
522-101-1218-0004	Стол детский размерами 600*800*620 мм		шт.
522-101-1218-0005	Стол детский размерами 750*520 мм		шт.
522-101-1219	Стул полумягкий		шт.
522-101-1219-0001	Стул полумягкий		шт.
522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)		шт.
522-101-1219-0003	Стул полумягкий (ткань меб)		шт.
522-101-1220	Стул детский		шт.
522-101-1220-0001	Стул детский марки Д-13		шт.
522-101-1220-0002	Стул детский марки Д-21		шт.
522-101-1220-0003	Стул детский марки Д-22		шт.
522-101-1220-0004	Стул детский марки Д02-31		шт.
522-101-1220-0005	Стул детский «Балакай» размерами 280*230*500 мм		шт.
522-101-1220-0006	Стул детский «Жастар» размерами 320*320*600 мм		шт.
522-101-1221	Стул ученический		шт.
522-101-1221-0001	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)		шт.
522-101-1221-0002	Стул ученический рег ШК2020-100(Р)		шт.
522-101-1221-0003	Стул ученический, регулируемый по высоте		шт.
522-101-1222	Стул преподавателя		шт.
522-101-1223	Стул или кресло для президиума		шт.
522-101-1224	Кресло руководителя		шт.
522-101-1224-0001	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники – пластик 303 (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0002	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0003	Кресло, модель "FB-88". Высота: 1160 мм, высота спинки: 700 мм, ширина: 480 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - хром металл + JL; подлокотники – хром 196/506; обивка – сетка, гобелен		шт.
522-101-1224-0004	Кресло, модель "FB-888". Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники AL-01DFS, крестовина хромированная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1224-0005	Кресло, модель "FB-888". Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники хромированные А-16/А-17, крестовина хромированная		шт.
522-101-1224-0006	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, длина: 510 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0007	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники – пластик 818 (эко-кожа), обивка – гобелен, эко-кожа		шт.
522-101-1224-0008	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: крестовина - пластик d680, подлокотники – пластик 818/1 (эко-кожа), обивка – гобелен, эко-кожа		шт.
522-101-1224-0009	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL, подлокотники – пластик 818/1 (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0010	Кресло, модель "Азат". Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: крестовина - хром, подлокотники – хром, эко-кожа 420, обивка – гобелен, эко-кожа		шт.
522-101-1224-0011	Кресло, модель "Альберт". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - хром, подлокотники – хром, эко-кожа 420		шт.
522-101-1224-0012	Кресло, модель "Альберт". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина-пластик 680, подлокотники – пластик 818 (эко-кожа)		шт.
522-101-1224-0013	Кресло, модель "Арлан". Высота спинки: 750 мм, ширина: 510 мм, глубина: 535 мм, материал: крестовина –пластик d680+JL 011, подлокотники – пластик 818 (эко-кожа, двойная строчка), обивка – эко-кожа, двойная строчка		шт.
522-101-1224-0014	Кресло, модель "Артур №2". Высота спинки: 670 мм, ширина: 500 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина d680, подлокотники – пластик (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0015	Кресло, модель "Артур №2". Высота спинки: 670 мм, ширина: 500 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина d680, подлокотники – пластик 818/1 (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0016	Кресло, модель "Б Герцог". Высота спинки: 780 мм, ширина: 620 мм, глубина: 570 мм, материал: крестовина – дерево, подлокотники – дерево Ромб, обивка – кожа (Италия), задняя спинка - эко-кожа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1224-0017	Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)". Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0018	Кресло, модель "Б Директор №2". Высота спинки: 640 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина – пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0019	Кресло, модель "Б Директор №2". Высота: 1040-1140 мм, высота от пола до сидения: 470-570 мм, высота спинки: 620 мм, ширина: 530 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина – пластик №350-10/№350-8, подлокотники – пластик 603/609/613/627, обивка – эко-кожа уплотненная		шт.
522-101-1224-0020	Кресло, модель "Б Директор №2". Высота: 1040-1140 мм, высота от пола до сидения: 470-570 мм, высота спинки: 620 мм, ширина: 530 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина – пластик, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0021	Кресло, модель "Барыс". Высота спинки: 760 мм, ширина: 570 мм, глубина: 540 мм, материал: крестовина - дерево, подлокотники – дерево, обивка – кожа		шт.
522-101-1224-0022	Кресло, модель "Батыр". Высота спинки: 760 мм, ширина: 580 мм, глубина: 550 мм, материал: крестовина – дерево, подлокотники – дерево Ромб, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0023	Кресло, модель "Батыр". Высота спинки: 760 мм, ширина: 580 мм, глубина: 550 мм, материал: крестовина – дерево, подлокотники – дерево Ромб, обивка – кожа, задняя спинка - эко-кожа		шт.
522-101-1224-0024	Кресло, модель "Бахыт". Высота спинки: 790 мм, ширина: 510 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - хром, подлокотники – хром 420, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0025	Кресло, модель "Бахыт". Высота спинки: 790 мм, ширина: 510 мм, глубина: 490 мм, материал: обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0026	Кресло, модель "Бахыт". Высота спинки: 790 мм, ширина: 510 мм, глубина: 490 мм, материал: подлокотники – 420 (эко-кожа)		шт.
522-101-1224-0027	Кресло, модель "Белла". Высота: 1260-1360 мм, высота от пола до сидения: 550-650 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 540 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина-хром, подлокотники – 420 хром, эко-кожа, обивка - эко-кожа		шт.
522-101-1224-0028	Кресло, модель "Вильгельм". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - хром, подлокотники – пластик Сенатор		шт.
522-101-1224-0029	Кресло, модель "Вильгельм". Высота спинки: 700 мм, ширина: 520 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - пластик d680, колёсики JL, подлокотники – пластик 818 (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1224-0030	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - хром+JL, подлокотники – пластик 351/410, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0031	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL, подлокотники – пластик 818/1 (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0032	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик 350-10/350-8, подлокотники – пластик 603/609/613/811, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0033	Кресло, модель "Гермес". Высота спинки: 720 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик 350-10/350-8, подлокотники – пластик 627 (хром вставка), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0034	Кресло, модель "Деко №2". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL 011, подлокотники – пластик 818 (гобелен), обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0035	Кресло, модель "Деко №3 с кантом". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL, подлокотники – пластик 818 (гобелен), обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0036	Кресло, модель "Деко №3". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL 011, подлокотники – пластик 818 (гобелен)		шт.
522-101-1224-0037	Кресло, модель "Деко №2". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL081, подлокотники – пластик 818 (эко-кожа), обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0038	Кресло, модель "Деко". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL, подлокотники – пластик 818/1 (эко-кожа), обивка – эко-кожа / гобелен		шт.
522-101-1224-0039	Кресло, модель "Деко". Высота спинки: 760 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина – пластик, хром, дерево; подлокотники – пластик, хром, дерево; обивка – гобелен, эко-кожа, кожа		шт.
522-101-1224-0040	Кресло, модель "Зевс". Высота спинки: 730 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - хром; подлокотники – хром (эко-кожа) 420; обивка - эко-кожа		шт.
522-101-1224-0041	Кресло, модель "Зевс". Высота спинки: 730 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик 680+рк; подлокотники – 818 (эко-кожа); обивка - эко-кожа		шт.
522-101-1224-0042	Кресло, модель "Зевс". Высота спинки: 730 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик d680+JL; подлокотники – 818/1 (эко-кожа); обивка - эко-кожа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1224-0043	Кресло, модель "Зевс". Высота спинки: 730 мм, ширина: 510 мм, глубина: 500 мм, материал: крестовина - пластик №350-10/№350-8, 818; подлокотники – пластик, 603/609/613/811; обивка - эко-кожа		шт.
522-101-1224-0044	Кресло, модель "Каспий". Высота спинки: 800 мм, ширина: 470 мм, глубина: 540 мм, материал: крестовина - хром, обивка – эко кожа		шт.
522-101-1224-0045	Кресло, модель "Консул №2". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина – дерево Ромб, подлокотники – дерево Ромб, обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0046	"Кресло, модель ""Консул №2"". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина – дерево Ромб, подлокотники – дерево Ромб, обивка – эко-кожа"		шт.
522-101-1224-0047	"Кресло, модель ""Консул №2"". Высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина – пластик d680+JL, подлокотники – 818/1 (эко-кожа), обивка – эко-кожа"		шт.
522-101-1224-0048	Кресло, модель "Ленайс". Высота от пола до сидения: 500 мм, высота спинки: 800 мм, ширина: 470 мм, глубина: 450 мм, материал каркаса: пластик, материал сиденья: сетка, гобелен		шт.
522-101-1224-0049	Кресло, модель "М Шери". Высота: 1070 мм, высота от пола до сидения: 500 мм, высота спинки: 610 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, материал: полозья - цветной металл, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0050	Кресло, модель "М Шери". Высота: 1040-1140 мм, высота от пола до сидения: 500-600 мм, высота спинки: 610 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина – пластик №350-10/№350-8 +JL, подлокотники - пластик 603/609/613/811 (эко-кожа); обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1224-0051	Кресло, модель "Маджестик". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 660 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик d700+JL, подлокотники – пластик 303 (гобелен), обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0052	Кресло, модель "Маджестик" . Высота спинки: 660 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: полозья - металл, подлокотники – пластик Сенатор, обивка – гобелен		шт.
522-101-1224-0053	Кресло, модель "Малибу". Высота спинки: 750 мм, ширина: 520 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - пластик; подлокотники – пластик Сенатор,906,606; обивка – эко-кожа		шт.
522-101-1225	Кресло секционное		комплект
522-101-1226	Кресло преподавателя		шт.
522-101-1227	Кресло на колесиках		шт.
522-101-1228	Табурет подъемно-поворотный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1229	Шкаф для одежды		шт.
522-101-1229-0001	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком		шт.
522-101-1229-0002	Шкаф для одежды 800x540x1930		шт.
522-101-1229-0003	Шкаф для одежды 800x540x1950		шт.
522-101-1230	Шкаф для кабинета		шт.
522-101-1231	Шкаф закрытый		шт.
522-101-1231-0001	Шкаф закрытый 800x420x1930		шт.
522-101-1232	Шкаф закрытый полуостекленный		шт.
522-101-1233	Шкаф для учебно-наглядных пособий		шт.
522-101-1233-0001	Шкаф для пособий 600*350*1400		шт.
522-101-1233-0002	Шкаф книжный 800*520*1800		шт.
522-101-1233-0003	Шкаф книжный 800*450*1800		шт.
522-101-1234	Шкаф полуостекленный		шт.
522-101-1235	Шкаф открытый		шт.
522-101-1235-0001	Шкаф открытый 800x420x1930		шт.
522-101-1236	Шкаф для хранения оборудования		шт.
522-101-1237	Тумба под телевизор		шт.
522-101-1237-0001	Тумба под телевизор 640*450*561		шт.
522-101-1238	Индивидуальный шкаф для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей		шт.
522-101-1239	Рабочее место библиотекаря		комплект
522-101-1239-0001	Стол рабочий библиотекаря 1500*620*918		комплект
522-101-1240	Шкаф для читательских формуляров		шт.
522-101-1240-0001	Шкаф для формуляров 1048*450*1150 (на 8 ящиков)		шт.
522-101-1241	Шкаф-картотека		шт.
522-101-1242	Стеллаж библиотечный		шт.
522-101-1242-0001	Стеллаж библиотечный односторонний 920*250*2100		шт.
522-101-1242-0002	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000*320*2250		шт.
522-101-1242-0003	Стеллаж библиотечный 1000*320*2250		шт.
522-101-1243	Трибуна лекторская		шт.
522-101-1243-0001	Трибуна 600*500*1200		шт.
522-101-1243-0002	Трибуна 700*490*1240		шт.
522-101-1244	Мебель для сцены и радиорубки		комплект
522-101-1245	Доска классная		шт.
522-101-1245-0001	Доска классная настенная 1500x1000		шт.
522-101-1245-0002	Доска классная настенная 1700x1000		шт.
522-101-1246	Доска пробковая		шт.
522-101-1247	Доска магнитная/пробковая		шт.
522-101-1247-0001	Доска магнитно-маркерная/пробковая Comix BM4560L, 56x41 см, White		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-101-1247-0002	Доска магнитно-маркерная/пробковая Comix BM4560V, 56x41 см, White		шт.
522-101-1248	Доска настенная аудиторная		шт.
522-101-1249	Доска маркерная		шт.
522-101-1249-0001	экран моторизованный Deluxe DLS-E203x, 1:1, 203x203 см		шт.
522-101-1249-0002	экран моторизованный Deluxe DLS-E229-185, 16:9, 229x185 см		шт.
522-101-1249-0003	экран на треноге Deluxe DLS-T153x, 1:1, 147x147, белый матовый		шт.
522-101-1249-0004	экран на треноге Deluxe DLS-T153x116W, 4:3, 149x112, белый матовый		шт.
522-101-1249-0005	экран настенный Deluxe DLS-M300x180W, 16:9, 292x172 см, белый матовый		шт.
522-101-1250	Мягкая мебель		комплект
522-101-1251	Ковер		шт.
522-101-1300	Прочее оборудование		
522-101-1301	Аптечка медицинская		шт.
522-101-1302	Сейф несгораемый		шт.
522-101-1303	Щит электроснабжения		шт.
522-101-1304	Утюг		шт.
522-101-1305	Тележка для перевозки грузов		шт.
522-101-1305-0001	Тележка бытовая без дополнительных планок		шт.
522-101-1305-0002	Тележка бытовая с дополнительными планками		шт.
522-101-1305-0003	Тележка грузовая		шт.
522-101-1305-0004	Тележка грузовая М без сумки		шт.
522-101-1305-0005	Тележка грузовая М с сумкой		шт.
522-101-1305-0006	Тележка багажная грузоподъемностью до 200 кг		шт.
522-101-1305-0007	Тележка багажная грузоподъемностью до 200 кг с удлинённой пластиной		шт.
522-101-1305-0008	Тележка почтовая грузоподъемностью до 200 кг		шт.
522-101-1305-0009	Тележка почтовая грузоподъемностью до 200 кг с удлинённой пластиной и лопатой		шт.
522-101-1305-0010	Тележка садовая с пластиковым корытом		шт.
522-101-1305-0011	Тележка садовая с металлическим корытом		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 522-2. Оборудование и мебель специальных организаций образования

ГРУППА 522-201. Оборудование, пособия и мебель специальных организаций образования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0100	Дидактические и обучающие игры и пособия		
522-201-0101	Комплект компьютерных коррекционно-развивающих игр и программ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0102	Развивающий дидактический материал с элементами Монтессори-педагогики		комплект
522-201-0200	Оборудование для логопедических занятий		
522-201-0201	Настенное зеркало для групповых логопедических занятий		шт.
522-201-0202	Зеркало для индивидуальных логопедических занятий		шт.
522-201-0203	Тренажер на базе персонального компьютера для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи		шт.
522-201-0203-0001	Логопедический тренажер "Дельфа-142.1", модификация 1.7 с персональным компьютером		шт.
522-201-0203-0002	Логопедический тренажер "Дельфа-142.1", модификация 2.2 с персональным компьютером		шт.
522-201-0203-0003	Логопедический тренажер "Дельфа-142.1", модификация "РАС", с персональным компьютером		шт.
522-201-0204	Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации		шт.
522-201-0204-0001	GoTalk 4+ настольное речевое устройство с 4 окнами для изображений, имеет 5 уровней записи		шт.
522-201-0204-0002	GoTalk 9+ настольное речевое устройство с 9 окнами для изображений, имеет 5 уровней записи		шт.
522-201-0204-0003	GoTalk 20+ настольное речевое устройство с 20 окнами для изображений, имеет 5 уровней записи		шт.
522-201-0205	Настольная игра или игрушка по лексическим темам		шт.
522-201-0300	Оборудование организаций образования для детей с нарушениями слуха		
522-201-0301	Стационарное звукоусиливающее оборудование для обеспечения фронтальной учебной деятельности (на каждый класс)		комплект
522-201-0302	Рабочие тетради для неслышащих детей на каждого ребенка на учебный год в соответствии с учебной программой		шт.
522-201-0303	Рабочие тетради для слабослышащих детей на каждого ребенка на учебный год в соответствии с учебной программой		шт.
522-201-0304	Учебные пособия для неслышащих детей на каждого ребенка на учебный год в соответствии с учебной программой		шт.
522-201-0305	Учебные пособия для слабослышащих детей на каждого ребенка на учебный год в соответствии с учебной программой		шт.
522-201-0306	Индукционная петля		шт.
522-201-0307	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением слуха		комплект
522-201-0307-0001	Комплект №1 для психолого-педагогического обследования детей с подозрением на снижение слуха		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0307-0002	Комплект №2 для педагогического обследования детей раннего и дошкольного возраста с подозрением на снижение слуха		комплект
522-201-0400	Оборудование организаций образования для детей с нарушениями зрения		
522-201-0401	Читающая машина для незрячих		шт.
522-201-0402	Увеличивающее устройство для слабовидящих портативное на каждого обучающегося по потребности		шт.
522-201-0403	Тифлоплеер, поддерживающий формат DAISY плеера, медиа-плеера, чтения книг, онлайн, FM-радио, часы, диктофон (на каждого обучающегося по потребности)		шт.
522-201-0404	Принадлежности для письма шрифтом Брайля из расчета на одного обучающегося на один учебный год		комплект
522-201-0405	Специальная бумага с матовой поверхностью из расчета на одного обучающегося на один учебный год		лист
522-201-0406	Специальная бумага для письма рельефно-точечным шрифтом из расчета на одного обучающегося на один учебный год		лист
522-201-0407	Средства изучения брайлевского алфавита из расчета на одного обучающегося на один учебный год		комплект
522-201-0408	Тетрадь с усиленной разлиновкой в линейку для слабовидящих на одного обучающегося на один учебный год		шт.
522-201-0409	Тетрадь с усиленной разлиновкой в клетку для слабовидящих на одного обучающегося на один учебный год		шт.
522-201-0410	Специальная бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля из расчета на одного обучающегося на один учебный год		лист
522-201-0411	Принтер для изготовления тактильных диаграмм и рельефных рисунков, рельефной наглядности		шт.
522-201-0412	Макет, муляж, скульптурное изображение, шарнирная модель для тактильного обследования		комплект
522-201-0413	Фонотека магнитофонных записей звуков животных, шум улицы, транспорта, пение птиц и другие		комплект
522-201-0414	Диктофон из расчета на каждого обучающегося по потребности		шт.
522-201-0415	Брайлевские школьные принадлежности для письма, черчения и рисования на каждого обучающегося по потребности		комплект
522-201-0416	Картотека пословиц, поговорок (в плоскопечатном варианте, по системе Брайля и укрупненным шрифтом)		комплект
522-201-0417	Таблица с осветителями для определения остроты зрения		шт.
522-201-0418	Набор оптических стекол		комплект
522-201-0419	Скиаскопическая линейка		шт.
522-201-0420	Ручной зеркальный офтальмоскоп		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0421	Офтальмометр		шт.
522-201-0422	Офтальмохромоскоп Водовозова		шт.
522-201-0423	Ручной электрический офтальмоскоп		шт.
522-201-0424	Периметр настольный		шт.
522-201-0425	Цветотест		шт.
522-201-0426	Щелевая лампа		шт.
522-201-0427	Монобиноскоп (или большой безрефлексный офтальмоскоп)		шт.
522-201-0428	Прибор для определения зрительных функций для близи		шт.
522-201-0429	Тонометр для измерения внутриглазного давления (ВГД)		шт.
522-201-0430	Устройство для координиметрии		шт.
522-201-0431	Эргограф		шт.
522-201-0432	Диоптриметр		шт.
522-201-0433	Лампа для офтальмоскопии		шт.
522-201-0434	Синоптофор		шт.
522-201-0435	Локализатор-корректор		шт.
522-201-0436	Решетка для чтения		шт.
522-201-0437	Хейроскоп		шт.
522-201-0438	Конвергенцтренер		шт.
522-201-0439	Мускултренер глазной		шт.
522-201-0440	Макулотестер поляроидный		шт.
522-201-0441	Макулостимулятор (тренировка контрастной чувствительности)		шт.
522-201-0442	Призменный компенсатор		шт.
522-201-0443	Лампа с импульсной вспышкой		шт.
522-201-0444	Набор призм для диплоптических упражнений		шт.
522-201-0445	Аккомодотренер		шт.
522-201-0446	Аккомодотренер-НТ		шт.
522-201-0447	Матрешка, пирамидка, игра-вкладыш		комплект
522-201-0448	Мозаика разного размера		комплект
522-201-0449	Строительный конструктор из деталей разного размера		комплект
522-201-0450	Игра с забрасыванием шариков, набрасыванием колец		комплект
522-201-0451	Специальная оптическая система, изменяющая в необходимых пределах поле зрения, для детей, страдающих дефектом полей зрения		комплект
522-201-0452	Амблиокор		шт.
522-201-0453	Оправа пробная детская		шт.
522-201-0454	Принтер для печати по Брайлю с акустическим кабинетом		шт.
522-201-0455	Увеличивающее устройство для слабовидящих стационарное и/или для удаленного просмотра		шт.
522-201-0500	Зал лечебной физкультуры		
522-201-0501	Облучатель бактерицидный настенный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0502	Настенное зеркало		шт.
522-201-0503	Горка для ходьбы		шт.
522-201-0504	Терапевтический валик		шт.
522-201-0505	Наклонная скамейка		шт.
522-201-0506	Модуль мягкий крупногабаритный		комплект
522-201-0507	Тактильная дорожка		шт.
522-201-0507-0001	Тактильная дорожка (7 составных модулей)		шт.
522-201-0508	Имитатор ходьбы		шт.
522-201-0509	Приспособление двухъярусное для обучения ходьбе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата		комплект
522-201-0510	Массажный валик		шт.
522-201-0511	Массажный коврик		шт.
522-201-0511-0001	Массажный коврик "ГОФР-1" со следочками, размер: 190х33х3 см		шт.
522-201-0511-0002	Массажный коврик "ГОФР-1" со следочками, малый(М), размер: 40х33х3		шт.
522-201-0512	Тренажер реабилитационный механотерапевтический		шт.
522-201-0513	Тренажер ортопедический для ходьбы		шт.
522-201-0513-0001	Тренажер ортопедический Rifton PACER для ходьбы K 509		шт.
522-201-0513-0002	Тренажер ортопедический Rifton PACER для ходьбы K 620 (K501)		шт.
522-201-0513-0003	Тренажер ортопедический Rifton новый PACER для ходьбы K 630 среднего размера (K502)		шт.
522-201-0513-0004	Тренажер ортопедический Rifton новый PACER для ходьбы K 640 большого размера (K503)		шт.
522-201-0513-0005	Тренажер ортопедический Rifton PACER для ходьбы K 650 (K504)		шт.
522-201-0514	Стендер-вертикализатор		шт.
522-201-0514-0001	Мультистендер Дженкс (вертикализатор для детей от 9 месяцев до шести лет)		шт.
522-201-0514-0002	Мультистендер Дженкс (вертикализатор для детей от 3 до 13 лет)		шт.
522-201-0515	Тренажер-ходунки		шт.
522-201-0515-0001	Ходунки с дополнительной фиксацией тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!», размер 1 (80-115 см), либо размер 2 (115-150 см)		шт.
522-201-0515-0002	Ходунки Армед FS201		шт.
522-201-0515-0003	Ходунки для больных ДЦП, регулируемые по высоте на четырех колёсах НМР-КА1200 с подлокотной опорой		шт.
522-201-0515-0004	Ходунки для больных ДЦП, регулируемые по высоте на четырех колёсах НМР-КА 2200 с подлокотной опорой		шт.
522-201-0515-0005	Ходунки для детей больных ДЦП НМР-КА 3200 с подлокотной опорой		шт.
522-201-0515-0006	Ходунки "Айболит" СН 36.12.01		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0515-0007	Ходунки "Айболит" СН 36.12.02		шт.
522-201-0515-0008	Ходунки "Айболит" СН 36.12.03		шт.
522-201-0516	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, разных размеров		шт.
522-201-0516-0001	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 1А		шт.
522-201-0516-0002	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 2А		шт.
522-201-0516-0003	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 3А		шт.
522-201-0516-0004	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 4А		шт.
522-201-0516-0005	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 5А		шт.
522-201-0516-0006	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 6А		шт.
522-201-0516-0007	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 7А		шт.
522-201-0516-0008	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 8А		шт.
522-201-0516-0009	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 9А		шт.
522-201-0516-0010	Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон РК "ФАЭТОН" размер 10А		шт.
522-201-0517	Рефлекторно-нагрузочное устройство для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, разных размеров		шт.
522-201-0517-0001	Рефлекторно-нагрузочное устройство "Гравитон"("Гравистат")		шт.
522-201-0518	Коляска для перевозки двоих детей для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата		шт.
522-201-0519	Функциональная стойка (вертикализатор с задним наклоном)		шт.
522-201-0519-0001	Функциональная стойка (малый вертикализатор) Rifton E420		шт.
522-201-0519-0002	Функциональная стойка Rifton E430		шт.
522-201-0520	Вертикализатор-стойка		шт.
522-201-0520-0001	Вертикализатор-стойка СН-38.02.02		шт.
522-201-0521	Вертикализатор наклонный		шт.
522-201-0521-0001	Вертикализатор наклонный СН-38.01.01		шт.
522-201-0521-0002	Вертикализатор наклонный СН-38.01.02		шт.
522-201-0521-0003	Вертикализатор наклонный СН-38.01.03		шт.
522-201-0522	Универсальная система для лежачего положения для подростков с нарушением опорно-двигательного аппарата		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
522-201-0522-0001	Универсальная система "Кузнечик" США Patterson Medical		комплект
522-201-0600	Специальная мебель		
522-201-0601	Мягкий пуфик		шт.
522-201-0602	Напольное сиденье		шт.
522-201-0603	Стул ортопедический		шт.
522-201-0603-0001	Стул ортопедический СН 37.01.01		шт.
522-201-0603-0002	Стул ортопедический СН 37.01.02		шт.
522-201-0603-0003	Стул ортопедический СН 37.01.03		шт.
522-201-0604	Адаптируемый столик-мольберт на каждого ребенка по показаниям		шт.

РАЗДЕЛ 523. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 1

ПОДРАЗДЕЛ 523-1. Оборудование организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях

ГРУППА 523-101. Семейная врачебная амбулатория

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-101-0100	Доврачебный кабинет (м/с)		
523-101-0101	Портативный экспресс анализатор по определению МНО		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего консультативно-диагностическую помощь

ГРУППА 523-201. Отделение эндоскопии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-201-0100	Кабинет эзофагогастродуоденоскопии (АПП, стационар)		
523-201-0101	Видеогастродуоденоскоп		шт.
523-201-0102	Прибор для проведения внутрижелудочной pH-метрии		шт.
523-201-0200	Кабинет бронхоскопии (АПП, стационар)		
523-201-0201	Видеобронхоскоп в комплекте (взрослый/детский)		шт.
523-201-0201-0001	Видеобронхоскоп EB-530T (взрослый) / EB-530P (детский)		шт.
523-201-0300	Кабинет колоно- и ректоскопии (АПП, стационар)		
523-201-0301	Видеоколоноскоп		шт.
523-201-0301-0001	Видеоколоноскоп EC-530WL3		шт.
523-201-0302			

ГРУППА 523-202. Отделение лучевой диагностики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-202-0100	Кабинет УЗИ (АПП, стационар)		
523-202-0101	Аппарат УЗИ с функцией допплерогафического картирования		шт.
523-202-0102	Аппарат непрямой эластографии печени		шт.
523-202-0200	Кабинет КТ (АПП, стационар)		
523-202-0201	Компьютерный томограф		шт.
523-202-0201-0001	КТ SCENARIA View 128 срезов		шт.
523-202-0300	Кабинет МРТ (АПП, стационар)		
523-202-0301	Магнитно-резонансный томограф		шт.
523-202-0301-0001	ECHELON Smart		шт.

ГРУППА 523-203. Отделение функциональной диагностики (АПП, стационар)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-203-0100	Кабинет функциональной диагностики		
523-203-0101	Эхоэнцефалограф		шт.
523-203-0102	Электромиограф		шт.
523-203-0103	Тредмил-система/велоэргометр		шт.

ГРУППА 523-204. Отделение лаборатории

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-204-0100	Цитологическая лаборатория (стационар)		
523-204-0101	Полуавтоматический ротационный микротом в комплекте		шт.
523-204-0102	Криостат с устройством глубокого замораживания UV с системой дезинфекции		шт.
523-204-0103	Микроскоп с цифровой камерой, системой электронного архивирования		шт.
523-204-0104	Мультистейнер		шт.
523-204-0105	Аппарат жидкостной цитологии с расходным материалом		шт.
523-204-0200	Клинико-биохимическая лаборатория (АПП, стационар)		
523-204-0201	Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле		шт.
523-204-0300	Бактериологическая лаборатория (АПП, стационар)		
523-204-0301	Анализатор бактериологический		шт.
523-204-0302	Автоматическая станция для приготовления культуральных сред		шт.
523-204-0303	Инкубатор CO2		шт.
523-204-0400	Патоморфология (стационар)/структурное подразделение оказывающее патологоанатомическую диагностику		
523-204-0401	Микроскоп люминесцентный		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-204-0402	Аппарат для декальцинации		шт.
523-204-0403	Автоматический вакуумный гистологический процессор с производительностью не менее 300 тканевых образцов		шт.
523-204-0404	Автоматизированный микротом ротационный с ретракцией и триммингом		шт.
523-204-0405	Бинокулярный микроскоп (с блоком простой поляризации)		шт.
523-204-0406	Микротом криостатный		шт.
523-204-0407	Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией с цифровой фотонасадкой		шт.
523-204-0408	Автоматический аппарат для окраски гистологических препаратов		шт.
523-204-0409	Автоматический аппарат для окрашивания тканей		шт.
523-204-0410	Стол секционный		шт.
523-204-0411	Станция для заливки парафином		шт.
523-204-0412	Автомат для заключения срезов под покровные стекла		шт.
523-204-0413	Аппарат для маркировки гистокассет		шт.
523-204-0414	Аппарат для маркировки стекол		шт.
523-204-0415	Электрическая система для аутопсии		шт.
523-204-0500	ПЦР лаборатория (АПП, стационар)		
523-204-0501	Твердотельный термостат для пробирок типа Эппендорф		шт.
523-204-0502	Амплификатор		шт.
523-204-0503	Аппарат для проведения горизонтального электрофореза с источником питания		шт.
523-204-0504	Комплект оборудования для проведения исследований методом ПЦР в реальном времени		шт.
523-204-0505	Анализатор для выделения нуклеиновых кислот		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-3. Оборудование организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

ГРУППА 523-301. Приемное отделение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-301-0100	Зона медицинской сортировки по триаж-системе		
523-301-0101	Мобильный реанимационный комплекс с оборудованием (включая: транспортную медицинскую стойку-тележку, транспортный аппарат для искусственной вентиляции легких с функцией капнографии, ручной дыхательный мешок, транспортный дефибриллятор, транспортный аспиратор (отсасыватель) медицинский, чемодан-укладку, 5 или 10 литровый кислородный баллон и необходимой системой жесткой фиксации всего оборудования для перемещения комплекса вместе с пациентом		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-301-0200	Зона осмотра амбулаторных пациентов, манипуляционные кабинеты		
523-301-0201	Аспиратор (отсасыватель) медицинский транспортный		шт.
523-301-0201-0001	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D		шт.
523-301-0201-0002	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A		шт.
523-301-0300	Зоны для проведения рентгенологической, ультразвуковой, эндоскопической диагностики		
523-301-0301	Видеоскопический комплекс (гастро, бронхо, колоноскоп)		шт.
523-301-0400	Зоны (палаты) кратковременного пребывания больных (диагностические палаты), посты для наблюдения за пациентами		
523-301-0401	Фетальный монитор		шт.
523-301-0500	Палата(ы) интенсивной терапии		
523-301-0501	Устройства для обогрева новорожденных		шт.
523-301-0502	Подогреватель крови и внутривенных жидкостей		шт.
523-301-0503	Оборудование для контроля центрального венозного давления		шт.
523-301-0600	Операционный зал для экстренного оперативного вмешательства		
523-301-0601	Монитор операционный		шт.
523-301-0602	Электрическая медицинская дрель в комплекте (силовое оборудование для обработки костей)		шт.
523-301-0603	Видеоэндоскопический комплекс для диагностической лапароскопии с инструментами для хирургии, гинекологии и урологии		шт.
523-301-0604	Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови (в т.ч. педиатрического профиля)		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее анестезиологическую и реаниматологическую помощь

ГРУППА 523-401. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее анестезиологическую и реаниматологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-401-0100	Отделение реанимации и интенсивной терапии		
523-401-0101	Портативный аппарат для ультразвукового исследования		шт.
523-401-0102	Церебральный оксиметр		шт.
523-401-0103	Аппарат для транскраниальной допплерографии		шт.
523-401-0104	Видеобронхоскоп в комплекте		шт.
523-401-0105	Фибробронхоскоп портативный в реанимации		шт.
523-401-0106	Аппарат для мульти-диафильтрации		шт.
523-401-0107	Монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-401-0108	Насос (помпа) для энтерального питания		шт.
523-401-0109	Аппарат рентгеновский диагностический передвижной		шт.
523-401-0110	Аппарат продленной заместительной почечной терапии		шт.
523-401-0111	Аппарат для определения АСТ (активированное время свертывания)		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-5. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего хирургическую помощь

ГРУППА 523-501. Кабинеты врача-хирурга и проктолога

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-501-0100	Кабинет врача-хирурга с перевязочной		
523-501-0101	Стол операционный		шт.
523-501-0102	Передвижная операционная лампа		шт.
523-501-0103	Аппарат УФО для обработки рук перед операцией		шт.
523-501-0104	Стерилизатор суховоздушный		шт.
523-501-0200	Кабинет проктолога (манипуляционная)		
523-501-0201	Кресло смотровое универсальное		шт.
523-501-0202	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов		шт.

ГРУППА 523-502. Центр амбулаторной хирургии с койками хирургического профиля (дневной стационар)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-502-0100	Палата		
523-502-0101	Медицинская консоль настенная палатная		шт.
523-502-0200	Операционный блок с палатой дневного пребывания		
523-502-0201	Концентратор кислорода		шт.
523-502-0201-0001	Концентратор кислорода 7F-5L (с выходом для ингаляций)		шт.
523-502-0201-0002	Концентратор кислорода "АРМЕД" 8ф-1/1 (сделано в России) (белый)		шт.
523-502-0201-0003	Концентратор кислорода "Armed" 7F-3A (с выходом для ингаляций)		шт.
523-502-0201-0004	Концентратор кислорода "Armed" 7F-5		шт.
523-502-0201-0005	Концентратор кислорода "Armed" 7F-8L (с 2 выходами)		шт.
523-502-0201-0006	Концентратор кислорода "Armed" 7F-10L (с выходом для ингаляции)		шт.
523-502-0201-0007	Концентратор кислорода LF-H-10A (15 л/м)		шт.
523-502-0201-0008	Кислородный концентратор серии 7F в вариантах исполнения 7F-3L (с выходом для ингаляций)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-502-0202	Светильник медицинский операционный		шт.
523-502-0203	Операционный микроскоп для микрохирургии		шт.
523-502-0204	Блок аргоноплазменной коагуляции		шт.
523-502-0205	Ультразвуковой диссектор		шт.
523-502-0206	Ультразвуковой гармонический скальпель		шт.
523-502-0207	Аппарат для локальной гипотермии		шт.
523-502-0300	Эндоскопический кабинет ЦАХ		
523-502-0301	Видеоэндоскопическая стойка в комплекте (видеопроцессор, монитор, электроотсос, электрокоагулятор)		шт.
523-502-0302	Видеоколоноскоп		шт.
523-502-0303	Видеобронхоскоп		шт.
523-502-0304	Видеогастроскоп		шт.
523-502-0305	Видеодуоденоскоп		шт.
523-502-0306	Машина для сушки эндоскопов		шт.
523-502-0307	Машина моечная для гибких эндоскопов		шт.

ГРУППА 523-503. Операционный блок в стационаре

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-503-0100	Операционный зал		
523-503-0101	Консоль в операционной, для подачи газов		шт.
523-503-0102	Светильник операционный 2-х купольный		шт.
523-503-0103	Стол операционный универсальный с принадлежностями для общей хирургии, гинекологии, урологии		шт.
523-503-0103-0001	Стол операционный с электроприводом с регулируемой высотой панели СОМэп-01 в комплекте приспособления для гинекологии и урологии		шт.
523-503-0103-0002	Медицинский многофункциональный операционный стол "Armed" ST-III		шт.
523-503-0103-0003	Медицинский многофункциональный операционный стол "Armed" ST-II		шт.
523-503-0103-0004	Медицинский многофункциональный операционный стол "Armed" ST-I		шт.
523-503-0104	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции, с аргоноплазменной хирургией + ультразвуковой диссектор на одной тележке		шт.
523-503-0105	Анестезиологическая система в комплекте с принадлежностями (монитор для определения глубины наркоза)		шт.
523-503-0106	Система мониторинга глубины наркоза и седации с принадлежностями		шт.
523-503-0107	Операционное кресло хирурга		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-503-0108	Видеоэндоскопический комплекс в комплекте в соответствии с профилем операционной		шт.
523-503-0109	Ультразвуковой хирургический деструктор-аспиратор		шт.
523-503-0110	Медицинская лазерная система в комплекте		шт.
523-503-0111	Контактный литотриптор двойного действия		шт.
523-503-0112	Набор инструментов для лапароскопии в общей хирургии		шт.
523-503-0113	Набор инструментов для лапароскопии в гинекологии		шт.
523-503-0114	Набор инструментов операционный большой		шт.
523-503-0115	Набор инструментов для проведения трансуретральной резекции		шт.
523-503-0116	Набор инструментов для миниперкутанной нефроскопии		шт.
523-503-0117	Набор инструментов для перкутанной нефроскопии		шт.
523-503-0200	Видеоэндоскопическая хирургия		
523-503-0201	Бронхоскоп Фриделя (жесткий)		шт.
523-503-0202	Видеоэндскопическая система с видеодуоденоскопом, колоновидеоскопом и гастроинтестинальным видеоскопом		шт.
523-503-0203	Видеоэндскопическая система с бронховидеоскопом		шт.
523-503-0204	Электрохирургический коагулятор, перистальтический насос		шт.
523-503-0205	Набор инструментов для ЭРХПГ, ЭПСТ		шт.
523-503-0206	Набор инструментов для лигирования		шт.
523-503-0300	Кладовая оборудования		
523-503-0301	Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой		шт.
523-503-0301-0001	Передвижная рентгенохирургическая система с С-образным штативом и блоком обработки изображений OPESCOPE ACTENO		шт.
523-503-0302	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови		шт.
523-503-0303	Операционный мультидисциплинарный микроскоп		шт.
523-503-0304	Цифровой ультразвуковой аппарат с интраоперационным датчиком		шт.
523-503-0304-0001	Диагностическая ультразвуковая система Arietta 65		шт.
523-503-0305	Цифровой ультразвуковой аппарат с лапароскопическим датчиком		шт.
523-503-0400			
523-503-0401			
523-503-0500			
523-503-0501			
523-503-0502			
523-503-0503			
523-503-0504			
523-503-0505			
523-503-0600			

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-503-0601			

ПОДРАЗДЕЛ 523-6. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее стоматологическую помощь

ГРУППА 523-601. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее стоматологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-601-0100	Кабинет стоматолога общей практики		
523-601-0101	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов		шт.
523-601-0102	Аппарат для лечения пародонтоза		шт.
523-601-0200	Отделение челюстно-лицевой хирургии		
523-601-0201	Скалер стоматологический ультразвуковой с устройством для подачи воды		шт.
523-601-0201-0001	Скалер ультразвуковой настольный Woodpecker UDS-E LED с фиброоптикой		шт.
523-601-0201-0002	Ультразвуковой портативный скалер NSK Varios 970 LUX с оптикой		шт.
523-601-0300	Операционная		
523-601-0301	Видеоэндоскопический комплекс для ЧЛХ (челюстно-лицевой хирургии)		шт.
523-601-0400	Диагностическое отделение		
523-601-0401	Интраоральный рентгеновский аппарат в комплекте с пультом		шт.
523-601-0402	Апекслокатор		шт.
523-601-0402-0001	Propex Pixi - портативный апекслокатор		шт.
523-601-0402-0002	iPex II - цифровой апекслокатор		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-7. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее офтальмологическую помощь

ГРУППА 523-701. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее офтальмологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-701-0100	Кабинет окулиста		
523-701-0101	Периметр поля зрения		шт.
523-701-0102	Непрямой офтальмоскоп		шт.
523-701-0103	Проектор знаков		шт.
523-701-0104	Синоптофор		шт.
523-701-0105	Гониоскоп		шт.
523-701-0106	Диафаноскоп		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-701-0107	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии		шт.
523-701-0108	Аппарат ультразвуковой диагностический для использования в офтальмологии		шт.
523-701-0109	Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза		шт.
523-701-0110	Фундус-камера с обработкой изображения для ФАГД		шт.
523-701-0111	Кератотопограф		шт.
523-701-0112	Многофункциональный компьютерный комплекс для электрофизиологических исследований		шт.
523-701-0113	Цифровая ретинальная камера		шт.
523-701-0200	Кабинет контактной, сложной и специальной коррекции зрения		
523-701-0201	Офтальмомиотренажер-релаксатор		шт.
523-701-0201-0001	Офтальмомиотренажер - релаксатор "Визотроник М3"		шт.
523-701-0202	Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой		шт.
523-701-0203	Набор призм для диплоптического лечения косоглазия		шт.
523-701-0204	Аппарат лазерный трансскleральный для стимуляции цилиарной мышцы		шт.
523-701-0205	Аппарат для вакуумного массажа		шт.
523-701-0206	Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения		шт.
523-701-0300	Кабинет амбулаторной микрохирургии глаза		
523-701-0301	Факоэмульсификатор		шт.
523-701-0302	Коагулятор офтальмологический		шт.
523-701-0400	Лазерное офтальмологическое отделение (кабинет)		
523-701-0401	Лазерная офтальмологическая установка в комплекте с щелевой лампой		шт.
523-701-0500	Офтальмологическое отделение		
523-701-0501	Непрямой налобный бинокулярный офтальмоскоп		шт.
523-701-0501-0001	Офтальмологические шлемы HEINE OMEGA 500LED UNPLUGGED B транспортном кейсе		шт.
523-701-0600	Офтальмологическая операционная		
523-701-0601	Криохирургическая офтальмологическая установка		шт.
523-701-0602	Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств		шт.
523-701-0603	Офтальмодиатермокоагулятор		шт.
523-701-0604	Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-8. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего отоларингологическую помощь

ГРУППА 523-801. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее отоларингологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-801-0100	Лор отделение		
523-801-0101	Ингалятор ультразвуковой		шт.
523-801-0102	Моюще-дезинфецирующая машина для обработки предметов ухода за больными		шт.
523-801-0103	Осветитель медицинский узконаправленного света налобный в комплекте 3S LED		шт.
523-801-0103-0001	Налобный осветитель HEINE: ML4 LED с mPac и лупой HRP6/340 Kit5		шт.
523-801-0103-0002	Налобный осветитель HEINE: ML4 LED с UNPLUGGED		шт.
523-801-0104	Отсасыватель медицинский		шт.
523-801-0105	Фиброназофаринголарингоскоп портативный в комплекте с источником света		шт.
523-801-0106	Светильник медицинский (диагностический, для осмотра напольная модель)		шт.
523-801-0107	Стол медицинский для осмотра и обследования/с гидравлической регулировкой высоты/		шт.
523-801-0200	Операционная		
523-801-0201	Видеоэндоскопический комплекс для ЛОР хирургии с принадлежностями и системой архивации		шт.
523-801-0202	Микроскоп операционный для ЛОР операций с модулем интраоперационной флюорисценции		шт.
523-801-0203	Моторная система с принадлежностями для операции на ухе, полости носа, глотке и гортани		шт.
523-801-0203-0001	Моторная хирургическая система HighSurg 30 (50 000 об)		шт.
523-801-0204	Аппарат нейромониторинга (аппарат целостности нерва)		шт.
523-801-0205	CO2 лазер		шт.
523-801-0206	Навигационная система для ЛОР операций		шт.
523-801-0207	Набор ЛОР инструментов, операционный (отологический)		шт.
523-801-0208	Набор ЛОР инструментов, операционный (для операции на глотке и гортани)		шт.
523-801-0209	Набор ЛОР инструментов, операционный (для операции на полости носа)		шт.
523-801-0300	Диагностическое отделение		
523-801-0301	Лор-комбайн (рабочее место отоларинголога) в комплекте со смотровым микроскопом, гибким назофарингоскопом, монитором, камерой и системой архивации		шт.
523-801-0302	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)		шт.
523-801-0303	Риноскоп, риноларингофиброскоп		шт.
523-801-0304	Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 523-9. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающе кардиологическую помощь

ГРУППА 523-901. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее кардиологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
523-901-0100	Операционная интервенционной кардиологии		
523-901-0101	Электрофизиологическая станция (далее - ЭФ-станция)		шт.
523-901-0102	Электрокардиостимулятор, совмещенный с ЭФ-станцией		шт.
523-901-0103	Радиочастотный деструктор, совмещенный с ЭФ-станцией		шт.
523-901-0104	Картирующая система для построения карты распространения импульса		шт.
523-901-0105	Аппарат для проведения спонтанного дыхания		шт.
523-901-0200	Диагностическое отделение (кардиология, интервенционная кардиология)		
523-901-0201	Стресс-система (велоэргометр или тредмил)		шт.
523-901-0300	Кардиохирургия		
523-901-0301	Реанимационный стол для новорожденных с подогревом		шт.
523-901-0302	Кувез для новорожденных		шт.
523-901-0303	Лампа для фототерапии новорожденных		шт.
523-901-0400	Операционная		
523-901-0401	Аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации		шт.
523-901-0402	Аппарат для интрооперационной оценки качества кровотока в шунтах методом транзиторного времени потока для проведения искусственного кровообращения		шт.
523-901-0403	Наркозно-дыхательный аппарат для пациентов от 0,5 кг с мониторингом		шт.
523-901-0404	Электрокардиостимулятор наружный временный		шт.
523-901-0405	Передвижная система диализа		шт.
523-901-0500	Диагностическое отделение		
523-901-0501	Компьютерный томограф, не менее 64 среза в комплекте с инжектором		шт.

РАЗДЕЛ 524. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 2

ПОДРАЗДЕЛ 524-1. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь при инфекционных заболеваниях

ГРУППА 524-101. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее помощь при инфекционных заболеваниях

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-101-0100	Изолятор		
524-101-0101	Потолочная двойная реанимационная консоль 2xO2, 2xVac, 2xAir, 2x полка, 16x 220V, свет, 2x штатив, кнопка вызова персонала		шт.
524-101-0102	Расходомер кислорода с увлажнителем		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-101-0103	Расходомер воздуха		шт.
524-101-0200	Диагностическое отделение		
524-101-0201	Компьютерный томограф мобильный		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее урологическую помощь

ГРУППА 524-201. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее урологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-201-0100	Урологическое отделение		
524-201-0101	Кресло смотровое медицинское		шт.
524-201-0200	Диагностическое отделение		
524-201-0201	Уродинамическая система		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-3. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее акушерско-гинекологическую помощь

ГРУППА 524-301. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее акушерско-гинекологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-301-0100	Операционная родильного отделения		
524-301-0101	Обогреватель излучающий для новорожденных		шт.
524-301-0102	Аспиратор (отсасыватель) медицинский для новорожденных		шт.
524-301-0103	Капнограф		шт.
524-301-0104	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией C-PAP и кислородным смесителем		шт.
524-301-0105	Инфузионный насос для новорожденных		шт.
524-301-0200	Гинекологическое отделение		
524-301-0201	Гистероскопические эндоскопы (ВЭК)		шт.
524-301-0202	Кольпоскоп цифровой		шт.
524-301-0300	Гинекологическая операционная		
524-301-0301	Кресло гинекологическое операционное		шт.
524-301-0302	Аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее онкологическую помощь

ГРУППА 524-401. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее онкологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-401-0100	Отделение (центр) ядерной медицины. Блок производства и контроля качества РФП		
524-401-0101	Циклотрон с энергией не менее 18 МэВ с мишенными устройствами и системой управления		шт.
524-401-0102	Система газоснабжения для производства и контроля качества радиофармпрепарата		шт.
524-401-0103	Автоматизированный модуль синтеза радиофармпрепарата		шт.
524-401-0104	Горячая камера для производства радиофармпрепарата		шт.
524-401-0105	Горячая камера для расфасовки радиофармпрепарата с автоклавом		шт.
524-401-0106	РН-метр		шт.
524-401-0107	Гамма спектрометр для определения подлинности радионуклидов		шт.
524-401-0108	Система радиационного мониторинга и сигнализации с набором датчиков нейтронного и гамма излучения для контроля доз в помещении циклотрона, производства, лаборатории контроля качества		шт.
524-401-0109	Атомно-абсорбционный спектрометр		шт.
524-401-0110	Дозиметр-радиометр		шт.
524-401-0111	Блоки защитные свинцовые		шт.
524-401-0200	Отделение (центр) ядерной медицины. Блок/отделение радионуклидной диагностики		
524-401-0201	Позитронно-эмиссионный томограф совмещенный с компьютерным томографом (ПЭТ) ПЭТ/КТ		шт.
524-401-0202	Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф совмещенный с компьютерным томографом (ОФЭКТ) ОФЭКТ/КТ		шт.
524-401-0203	Принтер широкоформатный цветной с термопечатью для ПЭТ-КТ		шт.
524-401-0204	Интегрированная автоматизированная система распределения и введения радиофармпрепарата		шт.
524-401-0205	Велоэргометр		шт.
524-401-0206	Бокс ламинарный радиационно-защитный		шт.
524-401-0207	Фантомы для проведения контроля качества и калибровки		шт.
524-401-0208	Калибровочные источники		шт.
524-401-0300	Отделение (центр) ядерной медицины. Блок/отделение радионуклидной терапии		
524-401-0301	Горячая камера для расфасовки РФП с полуавтоматической фасовкой		шт.
524-401-0302	Бокс ламинарный радиационно-защитный с манипуляторами для фасовки РФП		шт.
524-401-0303	Системы мониторинга радиационного фона в палатах с детекторами		шт.
524-401-0304	Система мониторинга радиационного фона пациентов с детекторами		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-401-0305	Система сбора и хранения жидких радиоактивных отходов (комплект)		шт.
524-401-0306	Гамма спектрометр		шт.
524-401-0400	Отделение (центр) ядерной медицины. Служба радиационной безопасности/лицо, ответственное за радиационную безопасность/контроль и технического обеспечения		
524-401-0401	Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля		шт.
524-401-0402	Комплект средств ликвидации последствия радиационных аварий (в помещениях генераторной, фасовочной, процедурной, радиохимической, синтезной радиофармпрепаратов)		шт.
524-401-0403	Дозиметр гамма и рентгеновского излучения		шт.

ГРУППА 524-402. Узкопрофильные отделения/кабинеты в том числе детские (создаются в онкологических организациях имеющих более 200 коек)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-402-0100	Отделение опухолей головы и шеи		
524-402-0101	Тонометр внутриглазного давления		шт.
524-402-0102	Лупа бинокулярная налобная		шт.
524-402-0103	Фундус-камера		шт.
524-402-0104	Налобный рефлектор или налобная лупа с источником света		шт.
524-402-0200	Онкоурологическое отделение		
524-402-0201	Уретроскоп в комплекте с инструментами		шт.
524-402-0202	Цистоуретерореноскоп в комплекте с инструментами		шт.
524-402-0203	Моечная машина для дезинфекции стерилизации эндоскопов		шт.
524-402-0204	Видеоэндоскопический комплекс (для уретро-, цисто, уретеро-, реноскопии) в комплекте		шт.
524-402-0300	Онкогинекология		
524-402-0301	Видеокольпоскоп		шт.
524-402-0301-0001	Кольпоскоп МК200 с видеосистемой		шт.
524-402-0400	Отделение опухолей костей, мягких тканей и меланом		
524-402-0401	Негатоскоп		шт.
524-402-0401-0001	Негатоскоп общего назначения "Armed" 1-кадровый с LCD- дисплеем		шт.
524-402-0401-0002	Негатоскоп общего назначения "Armed" 1-кадровый флуоресцентный		шт.
524-402-0500	Отделение гемобластозов		
524-402-0501	Термостат для хранения тромбоцитов		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-402-0502	Контейнеры для перемещения биоматериалов		шт.
524-402-0503	Тромбомиксер		шт.
524-402-0600	Маммологическое отделение		
524-402-0601	Пистолет для трепанбиопсии молочной железы с набором игл		шт.

ГРУППА 524-403. Отделение химиотерапии (в составе КазНИИОиР, онкологических диспансеров, многопрофильной больницы (областная, городская)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-403-0100	Отделение химиотерапии		
524-403-0101	Помпа шприцевая инфузионная		шт.
524-403-0200	Кабинет централизованного разведения цитостатических лекарственных средств		
524-403-0201	Ламинарный бокс с отсекающим потоком воздуха, системой ультрафиолетового облучения внутренней камеры и защитным экраном для персонала		шт.
524-403-0202	Автоматическая система подготовки химиотерапевтических препаратов		шт.
524-403-0203	Роторная термозапаивающая машина для герметичной упаковки шприцев и флаконов с готовыми растворами цитостатиков		шт.
524-403-0204	Прибор для герметичной упаковки использованных флаконов, шприцев и других отходов		шт.
524-403-0205	Сейф для хранения цитостатиков		шт.
524-403-0206	Контейнеры для транспортировки химиопрепаратов		шт.
524-403-0207	Фармацевтический холодильник		шт.

ГРУППА 524-404. Отделение лучевой терапии (радиологическое отделение) (в составе КазНИИОиР, онкологическом диспансере с коечным фондом не менее чем 100 коек, многопрофильной больницы (областная, городская)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-404-0100	Отделение лучевой терапии		
524-404-0101	Гамматерапевтический аппарат для дистанционной лучевой терапии		шт.
524-404-0102	Линейный ускоритель		шт.
524-404-0103	Аппарат брахитерапии		шт.
524-404-0104	Аппарат близкофокусной рентгенотерапии		шт.
524-404-0105	Цифровой рентгеновский симулятор с опцией компьютерной томографии		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-404-0106	Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции с аппертурой не меньше 80 см с дополнительной декой для выравнивания стола		шт.
524-404-0107	Передвижной рентгеновский аппарат с С-держателем для контроля введения источников брахитерапии		шт.
524-404-0108	Автоматический инжектор		шт.
524-404-0109	Системы компьютерного дозиметрического планирования облучения для дистанционной и брахитерапии с комплектом рабочих станций для врачей и физиков		шт.
524-404-0110	Комплект дозиметрического оборудования, фантомов для оснащения отделения лучевой терапии		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-5. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающе аллергологическую и иммунологическую помощь

ГРУППА 524-501. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее аллергологическую и иммунологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-501-0100	Кабинет аллерголога		
524-501-0101	Ларингоскоп с набором клинков		шт.
524-501-0200	Отделение аллергологии		
524-501-0201	Спирограф		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-6. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающе травматологическую и ортопедическую помощь

ГРУППА 524-601. Отделение травматологии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-601-0100	Кабинет травматологии и ортопедии (манипуляционная)		
524-601-0101	Светильник бестеневой потолочный		шт.

ГРУППА 524-602. Ожоговое отделение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-602-0100	Ожоговое отделение		
524-602-0101	Кровать для пациента для ожогового отделения		шт.
524-602-0102	Дерматом		шт.
524-602-0200	Операционная		
524-602-0201	Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток		шт.
524-602-0300	Реабилитация		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-602-0301	Ванна для лечения ожогов		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-7. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего пульмонологическую помощь

ГРУППА 524-701. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее пульмонологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-701-0100	Пульмонология		
524-701-0101	Концентратор кислорода (переносной)		шт.
524-701-0200	Диагностическое отделение		
524-701-0201	Аппаратура для определения потовой пробы (в детском пульмонологическом отделении)		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-8. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего нейрохирургическую помощь

ГРУППА 524-801. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее нейрохирургическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-801-0100	Нейрохирургическое отделение		
524-801-0101	Аспиратор (отсасыватель) медицинский хирургический		шт.
524-801-0200	Нейрохирургическая операционная		
524-801-0201	Микроскоп операционный с монитором изображения операционного поля с приставкой для ассистента		шт.
524-801-0202	Ангиографическая система в комплекте с инжектором (для операционной эндоваскулярной нейрохирургии)		шт.
524-801-0203	Сканер ультразвуковой интраоперационный		шт.
524-801-0204	Видеоэндоскопический комплекс для проведения нейрохирургических вмешательств в комплекте с набором инструментов для нейрохирургии		шт.
524-801-0205	Силовое оборудование для нейрохирургии		шт.
524-801-0206	Набор для измерения ликворного давления		шт.
524-801-0207	Система нейромониторинга		шт.
524-801-0208	Система нейронавигации		шт.
524-801-0300	Диагностическое отделение		
524-801-0301	Аппарат для регистрации вызванных потенциалов компьютерный		шт.
524-801-0302	Аппарат для ультразвуковой транскраниальной допплерографии		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-801-0303	Аппарат для ультразвукового сканирования прецеребральных сосудов		шт.
524-801-0304	Портативный ультразвуковой аппарат для чрезродничкового и интраоперационного исследования		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 524-9. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее эндокринологическую помощь

ГРУППА 524-901. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее эндокринологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
524-901-0100	Отделение эндокринологии		
524-901-0101	УЗИ аппарат		шт.
524-901-0200	Диагностическое отделение		
524-901-0201	Автоматический компьютерный периметр		шт.
524-901-0201-0001	Автоматический периметр АР- 250		шт.
524-901-0300	Манипуляционная		
524-901-0301	Диодный лазер для лазерной коагуляции сетчатки		шт.

РАЗДЕЛ 525. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 3

ПОДРАЗДЕЛ 525-1. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее педиатрическую помощь

ГРУППА 525-101. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее педиатрическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-101-0100	Приемный покой		
525-101-0101	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденного и детей		шт.
525-101-0101-0001	Ларингоскопы HEINE Набор Classic+ (Paed 1, Macintosh 2/3/4, F.O. 2,5B EasyCleanLED) в кейсе		шт.
525-101-0102	Аппарат дыхательный ручной для новорожденного и детей с набором мягких масок разных размеров (мешок Амбу)		шт.
525-101-0103	Аппарат экспертного класса инвазивный искусственной вентиляции для новорожденного и детей		шт.
525-101-0104	Монитор с набором неонатальных и детских электродов, датчиков и манжеток		шт.
525-101-0105	Аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ с одноразовыми контурами		шт.
525-101-0106	Аппарат УЗИ для новорожденного и детей		шт.
525-101-0107	Аппарат ЭКГ для новорожденных и детей		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-101-0108	Биохимический анализатор (с функцией микрозабора)		шт.
525-101-0109	Гематологический анализатор (с функцией микрозабора)		шт.
525-101-0200	Отделение совместного пребывания матери и ребенка		
525-101-0201	Источник лучистого тепла		шт.
525-101-0300	Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных		
525-101-0301	Аппарат для проведения гипотермии		шт.
525-101-0302	Аппарат инвазивной ИВЛ для новорожденных (с контролем по давлению и объему) с одноразовыми контурами		шт.
525-101-0303	Прикроватный монитор (электрокардиография, капнограф, измерения не инвазивного артериального давления и другие) с набором неонатальных датчиков, манжеток		шт.
525-101-0304	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных		шт.
525-101-0305	Транспортный кувез с аппаратом искусственной вентиляции легких (с кислородными баллонами емкостью на 3 часа и более работы)		шт.
525-101-0306	Аппарат для парентерального питания		шт.
525-101-0307	Портативный анализатор уровня аммиака		шт.
525-101-0308	Аппарат для лечебной гипотермии		шт.
525-101-0309	Аппарат для определения кислотно-основного состояния		шт.
525-101-0310	Передвижной аппарат для УЗИ у новорожденного с набором датчиков и допплерометрическим блоком		шт.
525-101-0311	Глюкометр		шт.
525-101-0312	Небулайзер		шт.
525-101-0313	Педиатрический фибробронхоскоп (от 3,0-5,0 мм)		шт.
525-101-0314	Кардиостимулятор		шт.
525-101-0400	Диагностическое отделение		
525-101-0401	Электрокардиограф многоканальный для новорожденного		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего услуги по медицинской реабилитации

ГРУППА 525-201. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее услуги по медицинской реабилитации

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-201-0100	Кабинет реабилитолога		
525-201-0101	Спирометр портативный		шт.
525-201-0102	Коляска для перевозки детей		шт.
525-201-0103	Весы		шт.
525-201-0104	Ростомер		шт.
525-201-0104-0001	Ростомер 530*300*2150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-201-0104-0002	Ростомер механический РП Эконом 400*398*2360		шт.
525-201-0200	Кабинет/отделение физиотерапевтического лечения		
525-201-0201	Аппарат для гальванизации и электрофореза		шт.
525-201-0201-0001	Гальванизатор "Поток-1"		шт.
525-201-0202	Аппарат для электротерапии		шт.
525-201-0202-0001	Аппарат мультифункциональный физиотерапевтический PhysioGo 100A 2х канальная электротерапия		шт.
525-201-0202-0002	Аппарат мультифункциональный физиотерапевтический PhysioGo Lite Laser - одноканальный низкоуровневый лазерный терапевтический		шт.
525-201-0203	Аппарат для ультразвуковой терапии		шт.
525-201-0203-0001	Одноканальный аппарат для ультразвуковой терапии Sonaris, версия S		шт.
525-201-0204	Аппарат для УВЧ терапии		шт.
525-201-0205	Ингалятор кислородный		шт.
525-201-0206	Ингалятор стационарный ультразвуковой		шт.
525-201-0207	Аппарат для УФО терапии		шт.
525-201-0208	Аппарат светолечения/цветолечения		шт.
525-201-0209	Аппарат для лазеротерапии		шт.
525-201-0210	Аппарат для электросонтерапии		шт.
525-201-0211	Аппарат сверхвысокочастотной терапии		шт.
525-201-0212	Аппарат для дарсонвализации		шт.
525-201-0213	Аппарат для электростимуляции		шт.
525-201-0214	Аппарат для прессотерапии верхних и нижних конечностей		шт.
525-201-0215	Аппарат аэрозольтерапии/аэроионтерапии		шт.
525-201-0216	Аппарат для комбинированной физиотерапии (электротерапии)		шт.
525-201-0217	Аппарат для ударно-волновой терапии		шт.
525-201-0217-0001	Аппарат ударно-волновой терапии Impactis M + (7 преобразователей)		шт.
525-201-0218	Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника		шт.
525-201-0218-0001	Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника "АКВАТРАКЦИОН" комплектация Классик		шт.
525-201-0219	Комплекс оборудования для гидрокинезотерапии в т.ч. для механотерапии в воде для верхней и нижней конечности		шт.
525-201-0220	Аппарат для высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии		шт.
525-201-0221	Аппарат для криотерапии		шт.
525-201-0222	Аппарат интервальной вакуумной терапии		шт.
525-201-0300	Кабинет (отделение, зал) ЛФК (кинезиотерапии) оборудование в соответствии с профилем медицинской организации		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-201-0301	Кушетки/кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля)		шт.
525-201-0302	Реабилитационные динамические стендеры с системой вертикализации (вертикализатор (для пациентов детских медицинских организаций)		шт.
525-201-0302-0001	Реабилитационные динамические стендеры ALREH с системой вертикализации MASTER DYNAMIC STATIC PLUS / WALKER PLUS (160-190)		шт.
525-201-0303	Комплекс реабилитационный для локомоторной терапии		шт.
525-201-0303-0001	Комплекс реабилитационный для локомоторной терапии "LokoStep"		шт.
525-201-0304	Тренажер реабилитационный механотерапевтический (различных вариантов исполнения)		шт.
525-201-0305	Аппарат нейромышечной диагностики и реабилитации		шт.
525-201-0306	Комбинезон для нейроортопедической реабилитации		шт.
525-201-0307	Экзоскелет для реабилитации различных типоразмеров		шт.
525-201-0308	Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей		шт.
525-201-0309	Реабилитационные тренажеры для верхних, нижних конечностей, туловища		шт.
525-201-0309-0001	Тренажер реабилитационный механотерапевтический MOTOmed viva2 (для тренировки нижних и верхних конечностей)		шт.
525-201-0309-0002	Тренажер реабилитационный механотерапевтический MOTOmed gracile12 (для тренировки нижних и верхних конечностей)		шт.
525-201-0310	Устройство для слинг-терапии		шт.
525-201-0310-0001	Тренажер реабилитационный «LEVITAS PRO 1» (устройство для слинг-терапии)		шт.
525-201-0311	Комплекс роботизированный реабилитационный для восстановления опорно-двигательного аппарата/верхних конечностей		шт.
525-201-0312	Терапевтический стол для упражнений по методике Bobath and Voita		шт.
525-201-0313	Велотренажер для кардиореспираторной нагрузки		шт.
525-201-0314	Имитатор ходьбы с принадлежностями		шт.
525-201-0314-0001	Имитатор ходьбы «Шагун»		шт.
525-201-0315	Аппараты механической стимуляции опорных зон стопы (имитатор опорной нагрузки подошвенный)		шт.
525-201-0316	Детский пневмо-костюм (для пациентов нейрореабилитации)		шт.
525-201-0317	Опора для ползания детей		шт.
525-201-0317-0001	Опора для ползания "Типоразмер S"		шт.
525-201-0317-0002	Опора для ползания "Типоразмер M"		шт.
525-201-0317-0003	Опора для ползания "Типоразмер L"		шт.
525-201-0318	Опоры-ходунки для детей		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-201-0400	Кабинет (отделение, зал) ЛФК (дополнительно для реабилитации травматологических пациентов)		
525-201-0401	Механотерапевтический аппарат для ППД тазобедренного и коленного суставов		шт.
525-201-0402	Механотерапевтический аппарат для ППД плечевого сустава		шт.
525-201-0402-0001	Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей FISIOTEK LT – модуль плечевого сустава в комплекте		шт.
525-201-0403	Механотерапевтический аппарат для ППД локтевого сустава		шт.
525-201-0403-0001	Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей FISIOTEK LT-G–модуль локтевого сустава		шт.
525-201-0404	Механотерапевтический аппарат для ППД голеностопного сустава		шт.
525-201-0405	Механотерапевтический аппарат для ППД лучезапястного сустава		шт.
525-201-0405-0001	Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей FISIOTEK LT-P – модуль лучезапястного сустава		шт.
525-201-0406	Механотерапевтический аппарат для ППД межфаланговых суставов		шт.
525-201-0407	Штурвал для разработки плеч		шт.
525-201-0407-0001	Штурвал Rota для плечевого и локтевого сустава мобильный		шт.
525-201-0408	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей		шт.
525-201-0408-0001	Аппарат для механотерапии "ОРТОРЕНТ" МОТО для верхних и нижних конечнойстей		шт.
525-201-0408-0002	Аппарат для механотерапии "Орторент" модель "МОТО"		шт.
525-201-0408-0003	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1		шт.
525-201-0409	Мини-велотренажер с электроприводом		шт.
525-201-0410	Стеллаж в комплекте с силовыми тренажерами для верхних и нижних конечностей		шт.
525-201-0411	Система для диагностики и лечения крупных суставов		шт.
525-201-0412	Аппараты механотерапии маятникового типа с электроприводом для суставов конечностей		шт.
525-201-0413	Ручной тренажер 4 вида		шт.
525-201-0414	Система реабилитации с БОС		шт.
525-201-0500	Кабинет (отделение, зал) ЛФК (дополнительно для отделений реабилитации Инсультных центров)		
525-201-0501	Аппарат механотерапии с функцией антиспазм		шт.
525-201-0502	Роботизированный стол вертикализатор с функцией разработки нижних конечностей		шт.
525-201-0503	Роботизированная механотерапия с функцией разработки		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-201-0504	Тренажер реабилитационный механотерапевтический, прикроватный, для лежачих пациентов (для тренировки нижних и верхних конечностей)		шт.
525-201-0504-0001	Тренажер реабилитационный механотерапевтический MOTOmed letto2, прикроватный (для тренировки нижних и верхних конечностей)		шт.
525-201-0505	Костюм нейро-мышечной тренировки, по одному на каждый размер		шт.
525-201-0600	Кабинет (отделение, зал) ЛФК (дополнительно для кардиологических пациентов)		
525-201-0601	Спироэргометр (велоэргометрия с параллельным измерением газов крови на момент нагрузки)		шт.
525-201-0602	Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузкой веса (при необходимости)		шт.
525-201-0602-0001	Комплекс аппаратно-программный диагностический Валента для проведения стресс-тестов (ПБС, ЭКГ, ВЭМ) в комплекте с персональным компьютером и велоэргометром		шт.
525-201-0602-0002	Беговая дорожка серии «РЕАТЕРРА» с биологической обратной связью» Комплектация: Неврологическая реабилитация, реабилитация заболеваний опорно-двигательного аппарата + Кардиореабилитация		шт.
525-201-0603	Тредбан с дозированной ступенчатой нагрузкой (при необходимости)		шт.
525-201-0604	Калиперметр		шт.
525-201-0604-0001	Калипер электронный цифровой КЭЦ-100-1-И-Д (интерфейсный с ПО "Калиперометрия")		шт.
525-201-0604-0002	Калипер электронный цифровой КЭЦ-100-1-Д		шт.
525-201-0605	Тренажеры с БОС		шт.
525-201-0606	Стабилоплатформа с БОС		шт.
525-201-0606-0001	Стабилоплатформа Alfa (без орг техники)		шт.
525-201-0700	Кабинет ЛФК (игровая комната для детей) (при наличии)		
525-201-0701	Напольные маты мягкие (валики, тактильные панели, гимнастические мячи, тактильные дорожки, детские велотренажеры, эллипсоидный тренажер детский, вертикализаторы, детские стулья для кормления в палатах) (для неврологического отделения)		шт.
525-201-0800	Кабинет массажиста		
525-201-0801	Набор массажный: кушетка медицинская массажная с поднимающим изголовьем; стол массажный для рук; лесенка к кушетке массажной; валики большой и малый, массажный стол для кардиологических пациентов		шт.
525-201-0801-0001	Кушетка		шт.
525-201-0801-0002	Стол для массажа		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-3. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь при туберкулезе

ГРУППА 525-301. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь при туберкулезе

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-301-0100	Противотуберкулезное отделение		
525-301-0101	Бронхофиброскоп		шт.
525-301-0200	Диагностическое отделение		
525-301-0201	Компьютерный томограф в комплекте с инжектором		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее неврологическую помощь

ГРУППА 525-401. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее неврологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-401-0100	Инсультный центр		
525-401-0101	Автоматический инъектор		шт.
525-401-0200	Диагностическое отделение		
525-401-0201	Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции		шт.
525-401-0202	Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, трансторакальной эхокардиографии		шт.
525-401-0203	Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных и внутримозговых артериях		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-5. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее токсикологическую помощь

ГРУППА 525-501. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее токсикологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-501-0100	Отделение (палата, блок) реанимации и интенсивной терапии с экстракорпоральной детоксикацией		
525-501-0101	Аппарат для гемосорбции		шт.
525-501-0102	Аппарат для постоянной низкопоточной вено-венозной гемофильтрации (гемодиафильтрации)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-501-0103	Аппарат для перитонеального диализа с принадлежностями		шт.
525-501-0200	Химико-токсикологическая лаборатория		
525-501-0201	Газовый хроматограф с детектором по теплопроводности		шт.
525-501-0202	Газовый хроматограф с детектором по ионизации пламени или детектором электронного захвата		шт.
525-501-0203	Газовый хроматограф с детектором электронного захвата		шт.
525-501-0204	Газовый хроматограф с азотно-фосфорным детектором		шт.
525-501-0205	Комплект для тонкослойной хроматографии		шт.
525-501-0206	Набор иммуно-хроматографических тестов		шт.
525-501-0207	Комплект оборудования для иммуноанализа (иммуноферментный или иммунофлюоресцентный)		шт.
525-501-0208	Фотоколориметр		шт.
525-501-0209	УФ-спектрофотометр		шт.
525-501-0210	Центрифуга лабораторная		шт.
525-501-0210-0001	Центрифуга СМ-6М с ротором 6М (12*15мл пробирок)		шт.
525-501-0210-0002	Центрифуга медицинская лабораторная "Armed" 80-2S		шт.
525-501-0210-0003	Центрифуга медицинская лабораторная "Armed" CH80-2S		шт.
525-501-0211	Дозаторы механические или электронные		шт.
525-501-0211-0001	Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-8A		шт.
525-501-0211-0002	Дозатор шприцевой для внутривенного вливания Армед MP-2003		шт.
525-501-0211-0003	Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-9A		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-6. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего нефрологическую помощь

ГРУППА 525-601. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее нефрологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-601-0100	Отделение диализа/центр диализа (взрослое/детское)		
525-601-0101	Аппарат для цитоплазмафереза		шт.
525-601-0102	Кресло диализное		шт.
525-601-0103	Система ультразвуковая диагностическая с линейным датчиком и допплеровским картированием		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-7. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего трансфузиологическую помощь

ГРУППА 525-701. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее трансфузиологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-701-0100	Комната хранения компонентов и препаратов крови		
525-701-0101	Разогреватель для крови и жидкостей, переносной		шт.
525-701-0102	Лаборатория		шт.
525-701-0103	Прибор для экспресс-определения гемоглобина		шт.
525-701-0104	Система для электрофореза белков		шт.
525-701-0105	Анализатор иммуногематологических исследований		шт.
525-701-0106	Анализатор на основе гелиевой технологии		шт.

ГРУППА 525-702. Научно-производственный центр трансфузиологии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-702-0100	Заготовка крови		
525-702-0101	Автоматический фракционатор		шт.
525-702-0102	Аппарат для вирусинактивации компонентов крови		шт.
525-702-0103	Аппарат для гамма облучения компонентов крови		шт.
525-702-0104	Аппарат мультикомпонентной сепарации крови (плазмацитоферез)		шт.
525-702-0105	Быстрозамораживатель плазмы		шт.
525-702-0106	Кресло донорское		шт.
525-702-0107	Плазмаэкстрактор		шт.
525-702-0108	Аппараты для стерильного соединения магистралей		шт.
525-702-0200	Хранение и выбраковка компонентов крови		
525-702-0201	Тромбомиксер-термостат		шт.
525-702-0300	Контроль качества		
525-702-0301	Агрегометр		шт.
525-702-0302	Анализатор коагулологический		шт.
525-702-0303	Аппарат для исследования бактериальной контаминации тромбоконцентрата		шт.
525-702-0304	Микроскоп лабораторный		шт.
525-702-0305	Миллиосмометр		шт.
525-702-0400	Лаборатория		
525-702-0401	Фракционатор крови универсальный		шт.
525-702-0402	Анализатор гемокоагуляции механический		шт.
525-702-0403	Аппарат микропланшетный ИФА анализатор		шт.
525-702-0404	Инкубатор иммуноферментный		шт.
525-702-0405	Ридер микроплашечный фотометр спектрклассик		шт.
525-702-0406	Термостат водяной комбинированный		шт.
525-702-0407	Термостат суховоздушный электрический		шт.
525-702-0408	Лаборатория для иммуноферментного анализа в комплекте		шт.
525-702-0409	Аппарат для тромбоцитофереза автоматический		шт.
525-702-0410	Обогреватель крови		шт.
525-702-0411	Тромбомиксер линейный		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-702-0412	Кресло медицинское с подлокотниками крепления для весов, сумка для подлокотника, штатив для внутривенного вливания		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-8. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего гастроэнтерологическую помощь

ГРУППА 525-801. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее гастроэнтерологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-801-0100	Диагностическое отделение		
525-801-0101	Прибор для проведения дыхательного уреазного теста		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 525-9. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего помощь в области психического здоровья

ГРУППА 525-901. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее помощь в области психического здоровья

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
525-901-0100	Кабинет для проведения медицинского освидетельствования		
525-901-0101	Алкометр (анализатор паров этанола)		шт.
525-901-0102	Анализатор для химико-токсикологических исследований		шт.

РАЗДЕЛ 526. Оборудование организаций здравоохранения. Часть 4

ПОДРАЗДЕЛ 526-1. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего паллиативную помощь

ГРУППА 526-101. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее паллиативную помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
526-101-0100	Паллиативная помощь (хосписы, палаты, отделения)		
526-101-0101	Мобильный медицинский транспорт		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 526-2. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего гематологическую помощь

ГРУППА 526-201. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее гематологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
526-201-0100	Дневной стационар		
526-201-0101	Функциональная кровать/кресло		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 526-3. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающее стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий

ГРУППА 526-301. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
526-301-0100	ЦСО (АПП, стационар)		
526-301-0101	Установка моечная ультразвуковая		шт.
526-301-0101-0001	размеры: 530 х 165 х 300 мм		шт.
526-301-0101-0002	размеры: 355 х 325 х 305 мм		шт.
526-301-0101-0003	размеры: 355 х 325 х 385 мм		шт.
526-301-0101-0004	размеры: 535 х 325 х 400 мм		шт.
526-301-0101-0005	размеры: 540 х 340 х 500 мм		шт.
526-301-0101-0006	размеры: 540 х 340 х 500 мм		шт.
526-301-0102	Машины дезинфекционно-моечные с принадлежностями		шт.
526-301-0102-0001	двухдверная мойка размеры 662 х 787 х 1985 мм LD500-E2		шт.
526-301-0102-0002	однодверная мойка размеры 662 х 787 х 1985 мм LD500-E1		шт.
526-301-0102-0003	размеры 600 х 600 х 850 мм WD4060		шт.
526-301-0103	Стерилизатор паровой проходного типа		шт.
526-301-0103-0001	обьём 445 л		шт.
526-301-0103-0002	обьём 252 л		шт.
526-301-0104	Низкотемпературный плазменный стерилизатор проходной		шт.
526-301-0105	Роторная термозапаивающая машина с держателем для рулонов со встроенным режущим устройством		шт.
526-301-0106	Полка для упаковочного стола		шт.
526-301-0107	Стол-мойка с 2 раковинами для предстерилизационной очистки медицинских инструментов		шт.
526-301-0108	Тележка для бумаги для предстерилизационной упаковки		шт.
526-301-0109	Стол рабочий с встроенной подсветкой для контроля, сортировки и предстерилизационной упаковки текстильных изделий		шт.
526-301-0110	Стеллаж для стерилизационных корзин		шт.
526-301-0110-0001	размеры: 1300 х 600 х 2150 мм. стерилизатор S1000		шт.
526-301-0110-0002	размеры: 1950 х 600 х 2150 мм. стерилизатор S1000		шт.
526-301-0110-0003	Размеры: 2600 х 600 х 2150 мм. стерилизатор S1000		шт.
526-301-0110-0004	размеры: 3250 х 600 х 2150 мм. стерилизатор S1000		шт.
526-301-0110-0005	размеры: 1300 х 600 х 2150 мм. стерилизатор SC500		шт.
526-301-0110-0006	размеры: 1950 х 600 х 2150 мм. стерилизатор SC500		шт.
526-301-0110-0007	размеры: 3250 х 600 х 2150 мм. стерилизатор SC500		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
526-301-0111	Табурет (газовый подъемник, оборудованный кольцом поддержки ноги, регулирование высоты)		шт.
526-301-0112	Транспортная тележка для стерильных материалов		шт.
526-301-0113	Передаточное окно с двумя дверями и фиксирующим механизмом		шт.

ПОДРАЗДЕЛ 526-4. Оборудование подразделения организации здравоохранения, оказывающего сурдологическую помощь

ГРУППА 526-401. Подразделение организации здравоохранения, оказывающее сурдологическую помощь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
526-401-0100	Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый)		
526-401-0101	Диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, игровой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах		шт.
526-401-0102	Клинический аудиометр для проведения тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, высокочастотной аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии, педиатрического теста, с комплектом колонок и программным обеспечением для создания банка данных о пациентах		шт.
526-401-0103	Система регистрации слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и слуховых потенциалов на частотно-модулированный тон (ASSR) с модулем регистрации отоакустической эмиссии		шт.
526-401-0104	Система для проведения вестибулометрии (видеонистагмография или электронистагмография)		шт.
526-401-0105	Оборудование (устройство) для проведения импульсного теста		шт.
526-401-0200	Оборудование для кабинета слухопротезирования		
526-401-0201	Клинический/диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах		шт.
526-401-0202	Система для подбора и настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов		шт.
526-401-0300	Оборудование для кабинета логопеда и сурдопедагога		
526-401-0301	Слухоречевой тренажер для развития слухового восприятия и формирования звукопроизношения для индивидуальной слухоречевой реабилитации		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
526-401-0302	Тренажер на базе персонального компьютера для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи		шт.
526-401-0303	Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации		шт.

РАЗДЕЛ 527. Оборудование, применяемое в различных подразделениях организаций здравоохранения

ПОДРАЗДЕЛ 527-1. Оборудование предназначенное для разных целей

ГРУППА 527-101. Стерилизационное и дезинфекционное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-101-0100	Стерилизаторы		
527-101-0101	Камера хранения стерильных инструментов		шт.
527-101-0102	Стол для упаковки стерилизационных материалов		шт.
527-101-0102-0001	размеры 2100*800*900/1900мм		шт.
527-101-0102-0002	размеры 1600*800*900		шт.
527-101-0102-0003	размеры 2400*700*900 стол- мойка		шт.
527-101-0200	Автоматы для мойки и дезинфекции		
527-101-0201	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики		шт.
527-101-0202	Устройство для предварительной очистки эндоскопов		шт.
527-101-0203	Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями		шт.

ГРУППА 527-102. Оториноларингологическое оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-102-0100	Аэрозольные ингаляторы		
527-102-0101	Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный		шт.
527-102-0101-0001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)		шт.
527-102-0101-0002	Ингалятор Армед 403В		шт.
527-102-0101-0003	Ингалятор Армед 405Б		шт.
527-102-0200	Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха		
527-102-0201	Устройство/аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии (TEOAE, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП)		шт.
527-102-0202	Ларингоскоп с волоконным световодом		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-102-0203	Видеоларингоскоп с набором клинков для новорожденных и детей		шт.
527-102-0204	Отоскоп		шт.
527-102-0204-0001	Отоскоп BETA 200 F.O.LED USB с принадлежностями из набора Отоскопы HEINE		шт.
527-102-0205	Видеоотоскоп		шт.
527-102-0206	Рабочее место отоларинголога (ЛОР комбайн)		шт.
527-102-0207	Микроскоп диагностический отоларингологический		шт.
527-102-0208	Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии		шт.
527-102-0209	Анализатор слуховых аппаратов (камера 2CC для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов/RECD)		шт.
527-102-0210	Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем имплантации среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей		шт.
527-102-0211	Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов		шт.

ГРУППА 527-103. Стоматологическое оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-103-0100	Стоматологические установки		
527-103-0101	Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический		шт.
527-103-0200	Стоматологические аппараты и приборы		
527-103-0201	Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии с принадлежностями		шт.

ГРУППА 527-104. Светильники

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-104-0100	Передвижные светильники		
527-104-0101	Светильник (лампа) медицинский		шт.
527-104-0102	Светильник медицинский смотровой (мобильный)		шт.
527-104-0103	Светильник бестеневой медицинский передвижной		шт.
527-104-0103-0001	Эмалед 100-01 П без аварийного питания		шт.
527-104-0103-0002	Светильник операционный Армед SD 200 передвижной		шт.
527-104-0103-0003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной		шт.
527-104-0103-0004	Светильник операционный Армед L734 передвижной		шт.
527-104-0104	Светильник медицинский передвижной		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-104-0104-0001	Светильник "Эмалед 500/500LT"		шт.
527-104-0104-0002	Светильник YDZ 700/500 хирургический		шт.
527-104-0104-0003	Светильник медицинский хирургический "Armed" 6612 (двублочный, 80000-150000 лк)		шт.
527-104-0104-0004	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (одноблочный, 80000 лк)		шт.
527-104-0104-0005	Светильник медицинский хирургический "Armed" L751 (двублочный, 80000-160000 лк)		шт.
527-104-0104-0006	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (50000 лк)		шт.
527-104-0200	Потолочные светильники		
527-104-0201	Светильник медицинский операционный		шт.
527-104-0201-0001	Светильник "Эмалед 500/500LT"		шт.
527-104-0201-0002	Светильник YDZ 700/500 хирургический		шт.
527-104-0201-0003	Светильник медицинский хирургический "Armed" 6612 (двублочный, 80000-150000 лк)		шт.
527-104-0201-0004	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (одноблочный, 80000 лк)		шт.
527-104-0201-0005	Светильник медицинский хирургический "Armed" L751 (двублочный, 80000-160000 лк)		шт.
527-104-0201-0006	Светильник медицинский хирургический "Armed" L735 (50000 лк)		шт.

ГРУППА 527-105. Оборудование физиотерапевтических кабинетов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-105-0100	Аппараты и приборы для электролечения		
527-105-0101	Аппарат для магнитотерапии		шт.
527-105-0101-0001	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном		шт.

ГРУППА 527-106. Оборудование рентгеновских кабинетов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-106-0100	Аппараты и комплексы рентгеновские		
527-106-0101	Рентгеновский диагностический стационарный аппарат		шт.
527-106-0102	Система рентгеновская мобильная		шт.
527-106-0103	Мобильный рентгенологический аппарат		шт.
527-106-0200	Флюорографические аппараты		
527-106-0201	Флюорограф цифровой		шт.
527-106-0201-0001	Аппарат рентгеновский флюроографический стационарный цифровой 12ФК1 "ФЛЮАРКОМ"		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-106-0201-0002	Аппарат рентгеновский флюрографический стационарный цифровой "ЖЕҢІС"		шт.
527-106-0300	Разное оборудование		
527-106-0301	Инжектор для введения контрастного вещества		шт.
527-106-0302	Ангиографическая система в комплекте с инжектором		шт.
527-106-0303	Магнитно-резонансный томограф в комплекте с инжектором не менее 1,5 Тесла		шт.

ГРУППА 527-107. Общехирургическое оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-107-0100	Хирургические аппараты и приборы		
527-107-0101	ВЧ-электрохирургический аппарат		шт.
527-107-0102	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции		шт.
527-107-0103	Ректоскоп		шт.
527-107-0200	Операционные микроскопы		
527-107-0201	Бинокулярная операционная лупа с световодом		шт.
527-107-0300	Оборудование для хирургических кабинетов и палат		
527-107-0301	Система обогрева пациента		шт.
527-107-0302	Криодеструктор		шт.
527-107-0303	Регулятор отсасывания интермиттирующий/продолжительный		шт.
527-107-0304	Настенная перевязочная консоль O2, Vac, 220V (4x), полка		шт.
527-107-0305	Аппарат искусственного кровообращения		шт.
527-107-0306	Аспиратор (отсасыватель) медицинский		шт.

ГРУППА 527-108. Офтальмологическое оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-108-0100	Офтальмологические аппараты и приборы		
527-108-0101	Офтальмоскоп		шт.
527-108-0102	Автокераторефрактометр		шт.
527-108-0102-0001	Авторефрактокератометр UNIQUE RK-400		шт.
527-108-0103	Бесконтактный тонометр		шт.
527-108-0103-0001	Бесконтактный тонометр TN- 100		шт.
527-108-0104	Тонометр внутриглазного давления контактный		шт.
527-108-0105	Щелевая лампа		шт.
527-108-0105-0001	Щелевая лампа SL-100		шт.
527-108-0106	Прямой офтальмоскоп		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-108-0106-0001	Офтальмоскоп BETA 200 Рукоятка BETA4 USB Li-ion из набора Офтальмологические инструменты HEINE		шт.
527-108-0107	Стол операционный офтальмологический		шт.
527-108-0108	Операционный микроскоп офтальмологический		шт.
527-108-0109	Лазерный офтальмологический коагулятор		шт.

ГРУППА 527-109. Акушерско-гинекологическое оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-109-0100	Гинекологические кресла		
527-109-0101	Кресло гинекологическое		шт.
527-109-0102	Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением		шт.
527-109-0200	Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей		
527-109-0201	Инкубатор для новорожденного		шт.
527-109-0202	Кувезы		шт.
527-109-0203	Транспортный кувез с аппаратом для искусственной вентиляции легких		шт.
527-109-0300	Разное оборудование		
527-109-0301	Кардиотокограф		шт.
527-109-0302	Кольпоскоп оптический		шт.
527-109-0303	Гистероскоп		шт.

ГРУППА 527-110. Неонатальное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-110-0100	Аппараты для неонатальной терапии		
527-110-0101	Прибор для транскутанного определения билирубина		шт.
527-110-0102	Аппарат для фототерапии		шт.
527-110-0102-0001	Облучатель фототерапевтический Lumina		шт.
527-110-0103	Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла		шт.
527-110-0104	Устройство/аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (TEOAE, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП)		шт.
527-110-0105	Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных		шт.
527-110-0106	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных		шт.
527-110-0107	Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденного		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-110-0108	Система чрескожного мониторирования газового состава крови		шт.

ГРУППА 527-111. Оборудование для урологических отделений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-111-0100	Аппараты для урологических отделений		
527-111-0101	Кресло урологическое		шт.
527-111-0102	Цистоуретроскоп		шт.
527-111-0103	Аппарат для гемодиализа		шт.
527-111-0200	Разное оборудование		
527-111-0201	Аппарат для автоматизированного перитонеального диализа		шт.

ГРУППА 527-112. Оборудование для анестезии, реанимации, искусственного дыхания и кислородной терапии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-112-0100	Аппараты для наркоза и искусственного дыхания		
527-112-0101	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный		шт.
527-112-0102	Аппарат искусственной вентиляции легких		шт.
527-112-0103	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный		шт.
527-112-0104	Аппарат наркозно-дыхательный		шт.
527-112-0105	Аппарат для неинвазивной вентиляции легких с режимом постоянного положительного давления		шт.
527-112-0106	Дыхательный мешок для ручной ИВЛ (мешок Амбу)		шт.
527-112-0107	Аппарат для проведения ИВЛ с одноразовыми контурами		шт.
527-112-0200	Аппараты и приборы для кислородной терапии		
527-112-0201	Пикфлоуметр		шт.
527-112-0202	Кислородный концентратор		шт.
527-112-0203	Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном		шт.
527-112-0300	Аппараты для реанимации и интенсивной терапии		
527-112-0301	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации		шт.
527-112-0302	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации (наличие аккумулятора)		шт.
527-112-0303	Дефибриллятор		шт.
527-112-0304	Открытая реанимационная система		шт.
527-112-0305	Потолочная консоль анестезиологическая		шт.
527-112-0306	Потолочная консоль хирургическая		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-112-0307	Анестезиологический реанимационный монитор (монитор с модулем анестезирующих газов, опцией измерения инвазивного давления)		шт.
527-112-0308	Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации)		шт.
527-112-0309	Аппарат для проведения чреспищеводной электрокардиостимуляции		шт.
527-112-0310	Аппарат электромеханический рентгенопрозрачный для проведения непрямого массажа сердца у детей и взрослых, с возможностью изменения настроек частоты, глубина и режима компрессий		шт.
527-112-0311	Аппарат для определения центрального венозного давления		шт.
527-112-0312	Инфузионный насос		шт.
527-112-0312-0001	Волюметрический инфузионный насос AITECS DF-12M		шт.
527-112-0312-0002	Насос инфузионный BYZ-810		шт.

ГРУППА 527-113. Оборудование для диагностических исследований

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-113-0100	Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний		
527-113-0101	Электрокардиограф многоканальный		шт.
527-113-0101-0001	Электрокардиограф 12-канальный ЭКГК-01 "Валента"		шт.
527-113-0101-0002	Электрокардиограф 12-канальный Carewell ECG-1112		шт.
527-113-0102	Электрокардиостимулятор		шт.
527-113-0103	Аппарат суточного Холтеровского мониторирования ЭКГ и АД		шт.
527-113-0200	Оборудование для нерводиагностики		
527-113-0201	Электроэнцефалограф		шт.
527-113-0300	Оборудование для определения основного газообмена		
527-113-0301	Спирометр		шт.
527-113-0302	Пульсоксиметр		шт.
527-113-0302-0001	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "ОКСИТЕСТ-1"		шт.
527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200		шт.
527-113-0302-0003	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX301		шт.
527-113-0303	Пульсоксиметр с неонатальными датчиками		шт.
527-113-0400	Оборудование для ультразвуковых исследований		
527-113-0401	Сканер ультразвуковой цифровой диагностический, портативный с функцией доплера		шт.
527-113-0402	УЗИ стационарный высокого класса, со всеми датчиками, включая чреспищеводный датчик		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-113-0403	УЗИ аппарат (с набором для биопсии)		шт.
527-113-0404	Ультразвуковой сканер портативный		шт.
527-113-0500	Оборудование для функциональной диагностики		
527-113-0501	Видеоэндоскопическая система (видеопроцессор, монитор, осветитель, отсасыватель)		шт.
527-113-0501-0001	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000 (видеопроцессор EP-6000, LCD монитор 27", эндоскопический аспиратор Inspital)		шт.
527-113-0502	Монитор пациента		шт.
527-113-0503	Монитор для измерения внутричерепного давления		шт.
527-113-0504	Монитор прикроватный		шт.
527-113-0504-0001	Монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-РД, 10,4 дюйма (ЭКГ, ЧСС, НИАД, ФПГ, SpO2 и ЧП, ПГ и ЧД, Т)		шт.
527-113-0504-0002	Монитор прикроватный многофункциональный медицинский "Armed" PC-9000b (с встроенным принтером)		шт.
527-113-0504-0003	Монитор прикроватный многофункциональный медицинский "Armed" PC-9000f		шт.
527-113-0504-0004	Монитор прикроватный многофункциональный медицинский "Armed" PC-900a (SpO2 + N1Bp + ECG) (с поверкой)		шт.
527-113-0505	Монитор прикроватный неонатальный с датчиками, и манжетками для измерения не инвазивного артериального давления		шт.
527-113-0505-0001	Монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-РД, 10,4 дюйма (ЭКГ, ЧСС, НИАД, ФПГ, SpO2 и ЧП, ПГ и ЧД, Т) в комплектации для новорожденных и детей		шт.
527-113-0505-0002	Монитор прикроватный многофункциональный медицинский "Armed" PC-9000b с комплектом неонатальных Nellcor датчиков для пульсоксиметрии		шт.
527-113-0506	Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения		шт.
527-113-0507	Дерматоскоп		шт.
527-113-0507-0001	Дерматоскоп HEINE Delta 20T в наборе BETA USB в кейсе		шт.
527-113-0508	Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний		шт.

ГРУППА 527-114. Больничное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-114-0100	Медицинские кровати		
527-114-0101	Каталка медицинская больничная		шт.
527-114-0102	Кресло-каталка (для взрослых/детей)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-114-0103	Кресло-коляска больничная		шт.
527-114-0104	Функциональные мобильные кровати со штативами, встроенными весами		шт.
527-114-0105	Функциональные мобильные кровати со штативами		шт.
527-114-0106	Кровать медицинская 3-х секционная многофункциональная электрическая (с аксессуарами для отделения реанимации и весами)		шт.
527-114-0200	Столы		
527-114-0201	Многофункциональный операционный стол		шт.
527-114-0202	Ортопедический операционный стол		шт.
527-114-0203	Стол гипсовочный		шт.

ГРУППА 527-115. Лабораторное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-115-0100	Аппараты и приборы с оптическим устройством		
527-115-0101	Анализатор гематологический		шт.
527-115-0200	Разное оборудование		
527-115-0201	Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови		шт.
527-115-0202	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови		шт.
527-115-0203	Экспресс-анализатор мочи		шт.
527-115-0204	Анализатор мочи		шт.
527-115-0204-0001	Анализатор мочи Laura Smart		шт.
527-115-0205	Биохимический анализатор		шт.
527-115-0206	Коагулометр		шт.
527-115-0207	Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови		шт.
527-115-0208	Станция вырезки операционного материала		шт.
527-115-0209	Микроскоп бинокулярный		шт.
527-115-0209-0001	Микроскопы MicroOptix MX модели MX300		шт.
527-115-0209-0002	Микроскопы MicroOptix MX модели MX300 F		шт.
527-115-0210	Анализатор иммуноферментный		шт.
527-115-0211	Аппарат для согревания внутривенных инфузий		шт.

ГРУППА 527-116. Аппараты, приборы и оборудование для службы крови

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-116-0100	Разное оборудование		
527-116-0101	Аппарат для плазмафереза		шт.

ГРУППА 527-117. Аппараты, приборы и оборудование для медицинской радиологии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-117-0100	Оборудование для радиологической лаборатории		
527-117-0101	Контейнер для сбора твердых радиоактивных отходов		шт.
527-117-0200	Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии		
527-117-0201	Дозкалибратор для измерения активности радиофармпрепаратов		шт.
527-117-0202	Универсальный дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов с набором детекторов и фантомов		шт.
527-117-0300	Защитное оборудование		
527-117-0301	Сейф защитный для хранения радиофармпрепаратов (12 ячеек)		шт.
527-117-0302	Индикатор загрязнения рук и ног		шт.
527-117-0303	Индивидуальный карманный дозиметр		шт.

ГРУППА 527-118. Ортопедическое оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
527-118-0100	Ортопедические изделия и средства для реабилитации		
527-118-0101	Противопролежневый матрас многофункциональный		шт.
527-118-0102	Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками		шт.
527-118-0103	Силовое оборудование для ортопедии		шт.
527-118-0104	Видеоартроскоп		шт.
527-118-0105	Набор инструментов для снятия и наложения гипса		шт.
527-118-0106	Аппарат декомпрессионно-тракционной терапии (система вытяжения позвоночника)		шт.
527-118-0106-0001	Установки механотерапевтические "Ормед" модель Ормед - тракцион		шт.